

CONDIÇÕES GERAIS DE LICITAÇÃO Nº 001/2014

1. O licitante deverá apresentar proposta técnica e financeira, assinada pelo representante legal da empresa, com o selo de validade de 90 (noventa) dias a contar da data de abertura das propostas.

2. A proposta vencedora será aquela que apresentar o menor preço global, observadas as condições técnicas e de entrega.

3. O licitante vencedor deverá apresentar, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a documentação exigida para a assinatura do contrato.

4. O contrato deverá ser assinado e registrado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de desclassificação da proposta.

5. O licitante deverá apresentar, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a documentação exigida para a assinatura do contrato.

6. O contrato deverá ser assinado e registrado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de desclassificação da proposta.

7. O licitante deverá apresentar, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a documentação exigida para a assinatura do contrato.

8. O contrato deverá ser assinado e registrado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de desclassificação da proposta.

9. O licitante deverá apresentar, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a documentação exigida para a assinatura do contrato.

10. O contrato deverá ser assinado e registrado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de desclassificação da proposta.

CONDIÇÕES GERAIS DE LICITAÇÃO Nº 001/2014

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
01	...	...	...	...	...
02	...	...	...	...	...
03	...	...	...	...	...
04	...	...	...	...	...
05	...	...	...	...	...
06	...	...	...	...	...
07	...	...	...	...	...
08	...	...	...	...	...
09	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...

RELAÇÃO DE MATERIAIS - PREÇOS EM R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
01	...	...	...	...	...
02	...	...	...	...	...
03	...	...	...	...	...
04	...	...	...	...	...
05	...	...	...	...	...
06	...	...	...	...	...
07	...	...	...	...	...
08	...	...	...	...	...
09	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...

FIDE - FUNDACÃO DE INVESTIMENTOS DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROJETO PABRÃO - FIDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

2614

FLS

ESCOLA 13 SALAS DE ALFA - MONTELO REFORMA

PROJETO DE ESTRUTURA

PROJETO DE ARQUITETURA

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

PROJETO DE INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO

PROJETO DE INSTALAÇÕES DE SINALIZAÇÃO

PROJETO DE INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA

PROJETO DE INSTALAÇÕES DE AQUECIMENTO

PROJETO DE INSTALAÇÕES DE RESFRIAMENTO

PROJETO DE INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO

PROJETO DE INSTALAÇÕES DE ÁGUA SANITÁRIA

PROJETO DE INSTALAÇÕES DE GÁS

PROJETO DE INSTALAÇÕES DE TELEFONE

PROJETO DE INSTALAÇÕES DE RÁDIO


PROJETO DE INSTALAÇÕES DE TV

PROJETO DE INSTALAÇÕES DE ÁUDIO


PROJETO DE INSTALAÇÕES DE VÍDEO



PROJETO DE INSTALAÇÕES DE INTERNET

PROJETO DE INSTALAÇÕES DE OUTROS



PLANTA DE LOCALIZAÇÃO





[illegible][illegible][illegible]




1. **What is the purpose of the study?**
 2. **What are the research objectives?**
 3. **What is the research design?**
 4. **What are the independent and dependent variables?**
 5. **What are the hypotheses?**
 6. **What are the limitations of the study?**
 7. **What are the conclusions?**
 8. **What are the implications of the study?**
 9. **What are the future research directions?**
 10. **What are the references?**

PROJETO PADRÃO - FINEDE

[illegible]





[illegible]




Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...


Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...




Form containing project details, including the title 'PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BARRACÃO DE ALUGUELO DE CASAS', the name of the architect 'ARQUITETO: ...', and the name of the client 'CLIENTE: ...'. It also includes a signature and a date.



Planta de Cobertura de 100 x 100 - 100 x 100



Planta de Cobertura de 100 x 100 - 100 x 100



Planta de Cobertura de 100 x 100 - 100 x 100

Table with 2 columns: Item, Description, and Quantity. It lists various construction materials and their quantities.

Quantidade de Materiais para a Obra










Table with 2 columns: Item, Description, and Quantity. It lists various construction materials and their quantities.

Quantidade de Materiais para a Obra



Form containing various fields and tables. It includes a table with 2 columns: Item, Description, and Quantity. It also contains a signature and a stamp.




Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...



Form containing various administrative fields, including a signature line, a date field, and a section for 'PROPOSTA' (Proposal) with a table for 'ITEMS' (Items) and 'VALORES' (Values).

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...




SEDO: 1 - PLANO: 1 - CH. 45 DE 36 A 36
SEDO: 1.00





SEDO: 1 - PLANO: 1 - CH. 45 DE 36 A 36
SEDO: 1.00



ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...



CORPO DE REFERÊNCIA - (ARQUITETO)









ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...

FIDE
PROJETO PLANEJADO - FIDE

[Handwritten signature]

ELABORADO POR: ARQ. CARLOS VIEIRA
PROJETO PLANEJADO - FIDE
ELE



bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/000000>; this version posted January 1, 2016. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

Source: U.S. Census Bureau, *Marriage, Divorce, Remarriage in the 1990s*, 1995.

LEGN

FINCH
A 100% cotton
t-shirt with a
collar and a
zipper pocket.

WORLDWIDE DISTRIBUTION

ETHIOPIA 1. Ballas De Aqua - 1000000 18.000000

FILE

[illegible]






Figure 1 is a schematic diagram of the experimental setup. It shows a large rectangular tank containing a water column. A vertical column of smaller rectangular blocks is positioned in the center. Labels indicate 'Water column' and 'Vertical column of blocks'. Arrows point to the 'Water column' and 'Vertical column of blocks'.

1. What is the purpose of the experiment?
 To determine the effect of temperature on the rate of reaction between hydrogen peroxide and potassium iodide.

2. What is the hypothesis?
 The rate of reaction will increase with temperature.

3. What are the variables?
 Independent: Temperature
 Dependent: Rate of reaction (measured by time taken for color change)
 Controlled: Concentration of reactants, Volume of reactants


4. What is the procedure?
 1. Prepare solutions of hydrogen peroxide and potassium iodide.
 2. Mix equal volumes of the two solutions at different temperatures.
 3. Measure the time taken for a color change to occur.

[illegible]



These are factors which may be useful in identifying the most appropriate type of program for a particular individual. The following are some factors which may be useful in identifying the most appropriate type of program for a particular individual. The following are some factors which may be useful in identifying the most appropriate type of program for a particular individual.

[illegible]

1. IDENTIFICATION a. NAME OF THE VESSEL: USSA 1000 b. TYPE OF VESSEL: GENERAL CARGO c. HOME PORT: NEW YORK d. DATE OF DEPARTURE: 10/15/68 e. DATE OF ARRIVAL: 10/16/68 f. NAME OF CAPTAIN: JOHN J. SMITH g. NAME OF MASTER: JOHN J. SMITH h. NAME OF CHARTERER: AMERICAN LINES i. NAME OF SHIPPER: AMERICAN LINES j. NAME OF DESTINATION: NEW YORK k. NAME OF ORIGIN: NEW YORK l. NAME OF CARRIER: AMERICAN LINES m. NAME OF CARRIER'S ADDRESS: AMERICAN LINES, 100 WALL STREET, NEW YORK, N.Y. 10038 n. NAME OF CARRIER'S PHONE: 212-512-1000 o. NAME OF CARRIER'S TELETYPE: AMERICAN LINES p. NAME OF CARRIER'S FAX: AMERICAN LINES q. NAME OF CARRIER'S E-MAIL: AMERICAN LINES r. NAME OF CARRIER'S WEBSITE: AMERICAN LINES s. NAME OF CARRIER'S SOCIAL MEDIA: AMERICAN LINES t. NAME OF CARRIER'S OTHER CONTACTS: AMERICAN LINES u. NAME OF CARRIER'S OTHER CONTACTS: AMERICAN LINES v. NAME OF CARRIER'S OTHER CONTACTS: AMERICAN LINES w. NAME OF CARRIER'S OTHER CONTACTS: AMERICAN LINES x. NAME OF CARRIER'S OTHER CONTACTS: AMERICAN LINES y. NAME OF CARRIER'S OTHER CONTACTS: AMERICAN LINES z. NAME OF CARRIER'S OTHER CONTACTS: AMERICAN LINES		2. VESSEL INFORMATION a. VESSEL TYPE: GENERAL CARGO b. VESSEL CLASS: GENERAL CARGO c. VESSEL LENGTH: 100 d. VESSEL WIDTH: 30 e. VESSEL TONNAGE: 1000 f. VESSEL SPEED: 10 g. VESSEL RANGE: 1000 h. VESSEL RANGE: 1000 i. VESSEL RANGE: 1000 j. VESSEL RANGE: 1000 k. VESSEL RANGE: 1000 l. VESSEL RANGE: 1000 m. VESSEL RANGE: 1000 n. VESSEL RANGE: 1000 o. VESSEL RANGE: 1000 p. VESSEL RANGE: 1000 q. VESSEL RANGE: 1000 r. VESSEL RANGE: 1000 s. VESSEL RANGE: 1000 t. VESSEL RANGE: 1000 u. VESSEL RANGE: 1000 v. VESSEL RANGE: 1000 w. VESSEL RANGE: 1000 x. VESSEL RANGE: 1000 y. VESSEL RANGE: 1000 z. VESSEL RANGE: 1000		3. CARGO INFORMATION a. CARGO TYPE: GENERAL CARGO b. CARGO CLASS: GENERAL CARGO c. CARGO LENGTH: 100 d. CARGO WIDTH: 30 e. CARGO TONNAGE: 1000 f. CARGO SPEED: 10 g. CARGO RANGE: 1000 h. CARGO RANGE: 1000 i. CARGO RANGE: 1000 j. CARGO RANGE: 1000 k. CARGO RANGE: 1000 l. CARGO RANGE: 1000 m. CARGO RANGE: 1000 n. CARGO RANGE: 1000 o. CARGO RANGE: 1000 p. CARGO RANGE: 1000 q. CARGO RANGE: 1000 r. CARGO RANGE: 1000 s. CARGO RANGE: 1000 t. CARGO RANGE: 1000 u. CARGO RANGE: 1000 v. CARGO RANGE: 1000 w. CARGO RANGE: 1000 x. CARGO RANGE: 1000 y. CARGO RANGE: 1000 z. CARGO RANGE: 1000		4. DOCUMENT INFORMATION a. DOCUMENT TYPE: GENERAL CARGO b. DOCUMENT CLASS: GENERAL CARGO c. DOCUMENT LENGTH: 100 d. DOCUMENT WIDTH: 30 e. DOCUMENT TONNAGE: 1000 f. DOCUMENT SPEED: 10 g. DOCUMENT RANGE: 1000 h. DOCUMENT RANGE: 1000 i. DOCUMENT RANGE: 1000 j. DOCUMENT RANGE: 1000 k. DOCUMENT RANGE: 1000 l. DOCUMENT RANGE: 1000 m. DOCUMENT RANGE: 1000 n. DOCUMENT RANGE: 1000 o. DOCUMENT RANGE: 1000 p. DOCUMENT RANGE: 1000 q. DOCUMENT RANGE: 1000 r. DOCUMENT RANGE: 1000 s. DOCUMENT RANGE: 1000 t. DOCUMENT RANGE: 1000 u. DOCUMENT RANGE: 1000 v. DOCUMENT RANGE: 1000 w. DOCUMENT RANGE: 1000 x. DOCUMENT RANGE: 1000 y. DOCUMENT RANGE: 1000 z. DOCUMENT RANGE: 1000	
--	--	--	--	---	--	--	--




BLOCO E - BIBLIOTECA
ESCALA 1/50



BLOCO F - SALA DE AULA
ESCALA 1/50

Legenda para o diagrama de instalação elétrica, incluindo símbolos para interruptores, tomadas, lâmpadas, etc.

BLOCO G - SALA DE AULA
ESCALA 1/50




BLOCO H - SALA DE AULA
ESCALA 1/50

NOTAS

1. O projeto foi elaborado com base no projeto de arquitetura, considerando as especificações técnicas e as normas vigentes.
2. A instalação elétrica deve ser executada de acordo com as normas técnicas e as especificações do projeto.
3. A instalação elétrica deve ser executada de acordo com as normas técnicas e as especificações do projeto.
4. A instalação elétrica deve ser executada de acordo com as normas técnicas e as especificações do projeto.
5. A instalação elétrica deve ser executada de acordo com as normas técnicas e as especificações do projeto.
6. A instalação elétrica deve ser executada de acordo com as normas técnicas e as especificações do projeto.
7. A instalação elétrica deve ser executada de acordo com as normas técnicas e as especificações do projeto.
8. A instalação elétrica deve ser executada de acordo com as normas técnicas e as especificações do projeto.
9. A instalação elétrica deve ser executada de acordo com as normas técnicas e as especificações do projeto.
10. A instalação elétrica deve ser executada de acordo com as normas técnicas e as especificações do projeto.
11. A instalação elétrica deve ser executada de acordo com as normas técnicas e as especificações do projeto.
12. A instalação elétrica deve ser executada de acordo com as normas técnicas e as especificações do projeto.
13. A instalação elétrica deve ser executada de acordo com as normas técnicas e as especificações do projeto.
14. A instalação elétrica deve ser executada de acordo com as normas técnicas e as especificações do projeto.
15. A instalação elétrica deve ser executada de acordo com as normas técnicas e as especificações do projeto.
16. A instalação elétrica deve ser executada de acordo com as normas técnicas e as especificações do projeto.
17. A instalação elétrica deve ser executada de acordo com as normas técnicas e as especificações do projeto.
18. A instalação elétrica deve ser executada de acordo com as normas técnicas e as especificações do projeto.
19. A instalação elétrica deve ser executada de acordo com as normas técnicas e as especificações do projeto.
20. A instalação elétrica deve ser executada de acordo com as normas técnicas e as especificações do projeto.

LEGENDA

1. O projeto foi elaborado com base no projeto de arquitetura, considerando as especificações técnicas e as normas vigentes.
2. A instalação elétrica deve ser executada de acordo com as normas técnicas e as especificações do projeto.
3. A instalação elétrica deve ser executada de acordo com as normas técnicas e as especificações do projeto.
4. A instalação elétrica deve ser executada de acordo com as normas técnicas e as especificações do projeto.
5. A instalação elétrica deve ser executada de acordo com as normas técnicas e as especificações do projeto.
6. A instalação elétrica deve ser executada de acordo com as normas técnicas e as especificações do projeto.
7. A instalação elétrica deve ser executada de acordo com as normas técnicas e as especificações do projeto.
8. A instalação elétrica deve ser executada de acordo com as normas técnicas e as especificações do projeto.
9. A instalação elétrica deve ser executada de acordo com as normas técnicas e as especificações do projeto.
10. A instalação elétrica deve ser executada de acordo com as normas técnicas e as especificações do projeto.
11. A instalação elétrica deve ser executada de acordo com as normas técnicas e as especificações do projeto.
12. A instalação elétrica deve ser executada de acordo com as normas técnicas e as especificações do projeto.
13. A instalação elétrica deve ser executada de acordo com as normas técnicas e as especificações do projeto.
14. A instalação elétrica deve ser executada de acordo com as normas técnicas e as especificações do projeto.
15. A instalação elétrica deve ser executada de acordo com as normas técnicas e as especificações do projeto.
16. A instalação elétrica deve ser executada de acordo com as normas técnicas e as especificações do projeto.
17. A instalação elétrica deve ser executada de acordo com as normas técnicas e as especificações do projeto.
18. A instalação elétrica deve ser executada de acordo com as normas técnicas e as especificações do projeto.
19. A instalação elétrica deve ser executada de acordo com as normas técnicas e as especificações do projeto.
20. A instalação elétrica deve ser executada de acordo com as normas técnicas e as especificações do projeto.



CRONOGRAMA DE REFERÊNCIA

FIDE
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO



PROJETO PADRÃO - FIDE

Formulário de identificação do projeto, incluindo campos para nome do projeto, data, local, etc.

Formulário de identificação do projeto, incluindo campos para nome do projeto, data, local, etc.



Formulário de identificação do projeto, incluindo campos para nome do projeto, data, local, etc.

[illegible]



The diagram illustrates a cross-section of a building facade with multiple floors. It shows different window configurations, including large rectangular windows, smaller square windows, and windows with varying shades or treatments. The layout suggests a study of how different window types affect light distribution and energy performance across the building's height.

[illegible][illegible][illegible][illegible]




2 PLANTA DE COBERTURA


1	NAME	LAST	FIRST	MIDDLE
2	DATE OF BIRTH			
3	DATE OF DEATH			
4	PLACE OF BIRTH			
5	PLACE OF DEATH			
6	CITY			
7	STATE			
8	COUNTRY			
9	RACE			
10	RELIGION			
11	EDUCATION			
12	OCCUPATION			
13	MARRIAGE			
14	CHILDREN			
15	PARENTS			
16	SIBLINGS			
17	MILITARY SERVICE			
18	REMARKS			

SPDA ESTIMATORIAL

[illegible][illegible]



1 PLANTA BAIXA
ESCALA 1:50




2 DETALHE
SEM ESCALA

DOLBY DIGITAL CODED		
CHNL	DESCRIPTION	AMPLITUDE
4*	50% OF CHANNEL 100 Hz - 200 Hz	0.000 to 0.010 (10% to 10%)
4*	50% OF CHANNEL 200 Hz - 1000 Hz	0.000 to 0.010 (10% to 10%)
4*	50% OF CHANNEL 1000 Hz - 2000 Hz	0.000 to 0.010 (10% to 10%)
4*	50% OF CHANNEL 2000 Hz - 10000 Hz	0.000 to 0.010 (10% to 10%)
4*	50% OF CHANNEL 10000 Hz - 20000 Hz	0.000 to 0.010 (10% to 10%)

NOTE: *Values are typical, acceptable in levels, provided no substantial distortion or interference is apparent in original or matrix.

[illegible]

1. SPIN LAMINAR (Laminar)
2. SPIN LAMINAR (Laminar)
3. SPIN LAMINAR (Laminar)
4. SPIN LAMINAR (Laminar)
5. SPIN LAMINAR (Laminar)
6. SPIN LAMINAR (Laminar)
7. SPIN LAMINAR (Laminar)
8. SPIN LAMINAR (Laminar)
9. SPIN LAMINAR (Laminar)
10. SPIN LAMINAR (Laminar)



CROCUS NUTTINGII

[illegible]