



GRUPO 1

| ITEM | CÓDIGO NO CATÁLOGO | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | Marca / Modelo | VALOR UNIT (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|------|--------------------|--|-------|------|---|------------------|-------------------|
| 01 | 299778 | PAINÉIS DE PROTEÇÃO BALÍSTICA NÍVEL III - A OSTENSIVO A TAM. P - MODELO MASCULINO. - NÍVEL DE PROTEÇÃO III-A. - PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO DOS CALIBRES 9 MM E 44 MAGNUM, PRODUZIDO EM PAINÉIS FLEXÍVEIS CONFECCIONADOS EM POLIETILENO DE ULTRA PESO MOLECULAR, PARA USO OSTENSIVO, DEVENDO PROPORCIONAR PROTEÇÃO FRONTAL E DORSAL, TENDO NO MÁXIMO 39 (TRINTA E NOVE) CAMADAS, OBEDECENDO AS NORMAS EXIGIDAS PELO COMANDO DO EXÉRCITO BRASILEIRO, CONFORME A NORMA NIJ STANDARD 0101.04. O CONJUNTO DO PAINEL BALÍSTICO SERÁ SUBDIVIDIDO EM DUAS PARTES, SENDO UMA PARA POSSIBILITAR PROTEÇÃO TÓRAX-ABDOMINAL E A OUTRA A REGIÃO DORSAL. - OS PAINÉIS BALÍSTICOS DEVERÃO SER RECOBERTOS POR UMA CAPA INTERNA CONFECCIONADA EM TECIDO COM FILAMENTO 100% POLIAMIDA 6.6, MULTIFILAMENTO DE ALTA TENACIDADE, LISO, TÍTULO 210 DENIER COM 34 FILAMENTOS OU SIMILAR, A FIM DE PROTEGÊ-LOS DE DIVERSOS FATORES TAIS COMO: UMIDADE ÁGUA DE CHUVA, SUOR DO CORPO DO USUÁRIO, IMERSÕES, COM FECHAMENTO EM TERMOFUSÃO OU ULTRASSOM. - GARANTIA: MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. - GARANTIA: MÍNIMA DE 06 (SEIS) ANOS REFERENTE À VALIDADE DO MATERIAL BALÍSTICO UTILIZADO NA CONFECCÃO DOS PAINÉIS DO COLETE (VIDA ÚTIL). | UND | 30 | Armor Defender / CB ARMORDEFENDER- IIIA | R\$ 1.300,00 | R\$ 39.000,00 |
| 02 | 299778 | PAINÉIS DE PROTEÇÃO BALÍSTICA NÍVEL III - A OSTENSIVO A TAM. M - MODELO MASCULINO. - NÍVEL DE PROTEÇÃO III-A. - PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO DOS CALIBRES 9 MM E 44 MAGNUM, PRODUZIDO EM PAINÉIS FLEXÍVEIS CONFECCIONADOS EM POLIETILENO DE ULTRA PESO MOLECULAR, PARA USO OSTENSIVO, DEVENDO PROPORCIONAR PROTEÇÃO | UND | 40 | Armor Defender / CB ARMORDEFENDER- IIIA | R\$ 1.260,00 | R\$ R\$ 50.400,00 |



| | | | | | | | |
|----|--------|---|-----|----|---|--------------|---------------|
| | | FRONTAL E DORSAL, TENDO NO MÁXIMO 39 (TRINTA E NOVE) CAMADAS, OBEDECENDO AS NORMAS EXIGIDAS PELO COMANDO DO EXÉRCITO BRASILEIRO, CONFORME A NORMA NIJ STANDARD 0101.04. O CONJUNTO DO PAINEL BALÍSTICO SERÁ SUBDIVIDIDO EM DUAS PARTES, SENDO UMA PARA POSSIBILITAR PROTEÇÃO TÓRAX-ABDOMINAL E A OUTRA A REGIÃO DORSAL. - OS PAINÉIS BALÍSTICOS DEVERÃO SER RECOBERTOS POR UMA CAPA INTERNA CONFECCIONADA EM TECIDO COM FILAMENTO 100% POLIAMIDA 6.6, MULTIFILAMENTO DE ALTA TENACIDADE, LISO, TÍTULO 210 DENIER COM 34 FILAMENTOS OU SIMILAR, A FIM DE PROTEGÊ-LOS DE DIVERSOS FATORES TAIS COMO: UMIDADE ÁGUA DE CHUVA, SUOR DO CORPO DO USUÁRIO, IMERSÕES, COM FECHAMENTO EM TERMOFUSÃO OU ULTRASSOM. - GARANTIA: MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. - GARANTIA: MÍNIMA DE 06 (SEIS) ANOS REFERENTE À VALIDADE DO MATERIAL BALÍSTICO UTILIZADO NA CONFECCÃO DOS PAINÉIS DO COLETE (VIDA ÚTIL). | | | | | |
| 03 | 299778 | PAINÉIS DE PROTEÇÃO BALÍSTICA NÍVEL III - A OSTENSIVO A TAM. G - MODELO MASCULINO. - NÍVEL DE PROTEÇÃO III-A. - PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO DOS CALIBRES 9 MM E 44 MAGNUM, PRODUZIDO EM PAINÉIS FLEXÍVEIS CONFECCIONADOS EM POLIETILENO DE ULTRA PESO MOLECULAR, PARA USO OSTENSIVO, DEVENDO PROPORCIONAR PROTEÇÃO FRONTAL E DORSAL, TENDO NO MÁXIMO 39 (TRINTA E NOVE) CAMADAS, OBEDECENDO AS NORMAS EXIGIDAS PELO COMANDO DO EXÉRCITO BRASILEIRO, CONFORME A NORMA NIJ STANDARD 0101.04. O CONJUNTO DO PAINEL BALÍSTICO SERÁ SUBDIVIDIDO EM DUAS PARTES, SENDO UMA PARA POSSIBILITAR PROTEÇÃO TÓRAX-ABDOMINAL E A OUTRA A REGIÃO DORSAL. - OS PAINÉIS BALÍSTICOS DEVERÃO SER RECOBERTOS POR UMA CAPA INTERNA CONFECCIONADA EM TECIDO COM FILAMENTO 100% POLIAMIDA 6.6, MULTIFILAMENTO DE ALTA TENACIDADE, LISO, TÍTULO 210 DENIER COM 34 FILAMENTOS OU SIMILAR, A FIM DE PROTEGÊ-LOS DE DIVERSOS FATORES TAIS COMO: UMIDADE ÁGUA DE CHUVA, SUOR DO CORPO DO USUÁRIO, IMERSÕES, COM FECHAMENTO EM TERMOFUSÃO OU ULTRASSOM. - GARANTIA: MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. - GARANTIA: MÍNIMA DE 06 (SEIS) ANOS REFERENTE À VALIDADE DO | UND | 30 | Armor Defender / CB ARMORDEFENDER- IIIA | R\$ 1.350,00 | R\$ 40.500,00 |



| | | | | | | | |
|----|--------|--|-----|----|---|--------------|---------------|
| | | MATERIAL BALÍSTICO UTILIZADO NA CONFEÇÃO DOS PAINÉIS DO COLETE (VIDA ÚTIL). | | | | | |
| 04 | 299778 | PAINÉIS DE PROTEÇÃO BALÍSTICA NÍVEL III - A OSTENSIVO A TAM. GG - MODELO MASCULINO. - NÍVEL DE PROTEÇÃO III-A. - PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO DOS CALIBRES 9 MM E 44 MAGNUM, PRODUZIDO EM PAINÉIS FLEXÍVEIS CONFECCIONADOS EM POLIETILENO DE ULTRA PESO MOLECULAR, PARA USO OSTENSIVO, DEVENDO PROPORCIONAR PROTEÇÃO FRONTAL E DORSAL, TENDO NO MÁXIMO 39 (TRINTA E NOVE) CAMADAS, OBEDECENDO AS NORMAS EXIGIDAS PELO COMANDO DO EXÉRCITO BRASILEIRO, CONFORME A NORMA NIJ STANDARD 0101.04. O CONJUNTO DO PAINEL BALÍSTICO SERÁ SUBDIVIDIDO EM DUAS PARTES, SENDO UMA PARA POSSIBILITAR PROTEÇÃO TÓRAX-ABDOMINAL E A OUTRA A REGIÃO DORSAL. - OS PAINÉIS BALÍSTICOS DEVERÃO SER RECOBERTOS POR UMA CAPA INTERNA CONFECCIONADA EM TECIDO COM FILAMENTO 100% POLIAMIDA 6.6, MULTIFILAMENTO DE ALTA TENACIDADE, LISO, TÍTULO 210 DENIER COM 34 FILAMENTOS OU SIMILAR, A FIM DE PROTEGÊ-LOS DE DIVERSOS FATORES TAIS COMO: UMIDADE ÁGUA DE CHUVA, SUOR DO CORPO DO USUÁRIO, IMERSÕES, COM FECHAMENTO EM TERMOFUSÃO OU ULTRASSOM. - GARANTIA: MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. - GARANTIA: MÍNIMA DE 06 (SEIS) ANOS REFERENTE À VALIDADE DO MATERIAL BALÍSTICO UTILIZADO NA CONFEÇÃO DOS PAINÉIS DO COLETE (VIDA ÚTIL). | UND | 15 | Armor Defender / CB ARMORDEFENDER- IIIA | R\$ 1.400,00 | R\$ 21.000,00 |
| 05 | 299778 | PAINÉIS DE PROTEÇÃO BALÍSTICA NÍVEL III - A OSTENSIVO A TAM. P - MODELO FEMININO. - NÍVEL DE PROTEÇÃO III-A. - PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO DOS CALIBRES 9 MM E 44 MAGNUM, PRODUZIDO EM PAINÉIS FLEXÍVEIS CONFECCIONADOS EM POLIETILENO DE ULTRA PESO MOLECULAR, PARA USO OSTENSIVO, DEVENDO PROPORCIONAR PROTEÇÃO FRONTAL E DORSAL, TENDO NO MÁXIMO 39 (TRINTA E NOVE) CAMADAS, OBEDECENDO AS NORMAS EXIGIDAS PELO COMANDO DO EXÉRCITO BRASILEIRO, CONFORME A NORMA NIJ STANDARD 0101.04. O CONJUNTO DO PAINEL BALÍSTICO SERÁ SUBDIVIDIDO EM DUAS PARTES, SENDO UMA PARA POSSIBILITAR PROTEÇÃO TÓRAX-ABDOMINAL E A OUTRA A REGIÃO DORSAL. - OS PAINÉIS BALÍSTICOS | UND | 15 | Armor Defender / CB ARMORDEFENDER- IIIA | R\$ 1.400,00 | R\$ 21.000,00 |



| | | | | | | | |
|----|--------|---|-----|---|---|--------------|--------------|
| | | DEVERÃO SER RECOBERTOS POR UMA CAPA INTERNA CONFECCIONADA EM TECIDO COM FILAMENTO 100% POLIAMIDA 6.6, MULTIFILAMENTO DE ALTA TENACIDADE, LISO, TÍTULO 210 DENIER COM 34 FILAMENTOS OU SIMILAR, A FIM DE PROTEGÊ-LOS DE DIVERSOS FATORES TAIS COMO: UMIDADE ÁGUA DE CHUVA, SUOR DO CORPO DO USUÁRIO, IMERSÕES, COM FECHAMENTO EM TERMOFUSÃO OU ULTRASSOM. - GARANTIA: MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. - GARANTIA: MÍNIMA DE 06 (SEIS) ANOS REFERENTE À VALIDADE DO MATERIAL BALÍSTICO UTILIZADO NA CONFECCÃO DOS PAINÉIS DO COLETE (VIDA ÚTIL). | | | | | |
| 06 | 299778 | PAINÉIS DE PROTEÇÃO BALÍSTICA NÍVEL III - A OSTENSIVO A TAM. M - MODELO FEMININO. - NÍVEL DE PROTEÇÃO III-A. - PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO DOS CALIBRES 9 MM E 44 MAGNUM, PRODUZIDO EM PAINÉIS FLEXÍVEIS CONFECCIONADOS EM POLIETILENO DE ULTRA PESO MOLECULAR, PARA USO OSTENSIVO, DEVENDO PROPORCIONAR PROTEÇÃO FRONTAL E DORSAL, TENDO NO MÁXIMO 39 (TRINTA E NOVE) CAMADAS, OBEDECENDO AS NORMAS EXIGIDAS PELO COMANDO DO EXÉRCITO BRASILEIRO, CONFORME A NORMA NIJ STANDARD 0101.04. O CONJUNTO DO PAINEL BALÍSTICO SERÁ SUBDIVIDIDO EM DUAS PARTES, SENDO UMA PARA POSSIBILITAR PROTEÇÃO TÓRAX-ABDOMINAL E A OUTRA A REGIÃO DORSAL. - OS PAINÉIS BALÍSTICOS DEVERÃO SER RECOBERTOS POR UMA CAPA INTERNA CONFECCIONADA EM TECIDO COM FILAMENTO 100% POLIAMIDA 6.6, MULTIFILAMENTO DE ALTA TENACIDADE, LISO, TÍTULO 210 DENIER COM 34 FILAMENTOS OU SIMILAR, A FIM DE PROTEGÊ-LOS DE DIVERSOS FATORES TAIS COMO: UMIDADE ÁGUA DE CHUVA, SUOR DO CORPO DO USUÁRIO, IMERSÕES, COM FECHAMENTO EM TERMOFUSÃO OU ULTRASSOM. - GARANTIA: MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. - GARANTIA: MÍNIMA DE 06 (SEIS) ANOS REFERENTE À VALIDADE DO MATERIAL BALÍSTICO UTILIZADO NA CONFECCÃO DOS PAINÉIS DO COLETE (VIDA ÚTIL). | UND | 5 | Armor Defender / CB ARMORDEFENDER- IIIA | R\$ 1.500,00 | R\$ 7.500,00 |
| 07 | 299778 | PAINÉIS DE PROTEÇÃO BALÍSTICA NÍVEL III - A OSTENSIVO A TAM. G - MODELO FEMININO. - NÍVEL DE PROTEÇÃO III-A. - PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO DOS CALIBRES 9 MM E 44 MAGNUM, | UND | 5 | Armor Defender / CB ARMORDEFENDER- IIIA | R\$ 1.400,00 | R\$ 7.000,00 |



| | | | | | | | |
|--|--|--|-------|-----|--|-------|----------------|
| | PRODUZIDO EM PAINÉIS FLEXÍVEIS CONFECCIONADOS EM POLIETILENO DE ULTRA PESO MOLECULAR, PARA USO OSTENSIVO, DEVENDO PROPORCIONAR PROTEÇÃO FRONTAL E DORSAL, TENDO NO MÁXIMO 39 (TRINTA E NOVE) CAMADAS, OBEDECENDO AS NORMAS EXIGIDAS PELO COMANDO DO EXÉRCITO BRASILEIRO, CONFORME A NORMA NIJ STANDARD 0101.04. O CONJUNTO DO PAINEL BALÍSTICO SERÁ SUBDIVIDIDO EM DUAS PARTES, SENDO UMA PARA POSSIBILITAR PROTEÇÃO TÓRAX-ABDOMINAL E A OUTRA A REGIÃO DORSAL. - OS PAINÉIS BALÍSTICOS DEVERÃO SER RECOBERTOS POR UMA CAPA INTERNA CONFECCIONADA EM TECIDO COM FILAMENTO 100% POLIAMIDA 6.6, MULTIFILAMENTO DE ALTA TENACIDADE, LISO, TÍTULO 210 DENIER COM 34 FILAMENTOS OU SIMILAR, A FIM DE PROTEGÊ-LOS DE DIVERSOS FATORES TAIS COMO: UMIDADE ÁGUA DE CHUVA, SUOR DO CORPO DO USUÁRIO, IMERSÕES, COM FECHAMENTO EM TERMOFUSÃO OU ULTRASSOM. - GARANTIA: MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. - GARANTIA: MÍNIMA DE 06 (SEIS) ANOS REFERENTE À VALIDADE DO MATERIAL BALÍSTICO UTILIZADO NA CONFECCÃO DOS PAINÉIS DO COLETE (VIDA ÚTIL). | | | | | | |
| | | | total | 140 | | TOTAL | R\$ 186.400,00 |

✓ Valor por Extenso: Cento e oitenta e seis mil e quatrocentos reais.

✓ Condições de Pagamento: Conforme o edital.

✓ Prazo de entrega: Conforme estabelecido no Edital.

Validade da proposta: 90 (Noventa) dias.

GARANTIA: MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO

GARANTIA: MÍNIMA DE 06 (SEIS) ANOS REFERENTE À VALIDADE DO MATERIAL BALÍSTICO UTILIZADO NA CONFECCÃO DOS PAINÉIS DO COLETE (VIDA ÚTIL).



DECLARAÇÕES:

- O proponente declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Termo de Referência do edital.
- Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:
 - - encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - - tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
 - - seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.
- que os valores apresentados englobam todas as despesas com custos relativos ao fornecimento, como também seguros, frete, salários, transporte, tributos, impostos, contribuições fiscais, parafiscais ou taxas, inclusive, porventura com serviços de terceiros, que incidam direta ou indiretamente no valor e venham a onerar os objetos/serviço.

NO CASO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE:

(X) Declaramos para os devidos fins, sermos Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condições com os documentos enviados.

Porto Alegre – RS, 01 de abril de 2025

Ítalo Nascimento Castro Luca

Proprietário

CPF: 041.913.110-85