

			BRANCA
G3	1,00	1,00	PORTÃO DE ABRIR, 2 FOLHAS 50cm CADA, EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA
PA1	3,02	2,05	PORTÃO DE ACESSO DE CORRER, EM ALUMÍNIO E GRADIL NAYLOFOR NA COR BRANCA
GRADIL	2,50	1,53	GRADIL NAYLOFOR NA COR BRANCA

Tabela 04: Quadro Janelas

JANELAS				
ESQUADRIA	LARG.(m)	ALTU(m)	PEIT.(m)	ESPECIFICAÇÕES
J1	1,40	0,60	1,70	JANELA MAXIMAR 2 FOLHAS EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO INCOLOR DE 4mm
J2	0,80	0,60	1,70	JANELA MAXIMAR EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO INCOLOR DE 4mm
J3	4,50	1,60	0,50	JANELA MAXIMAR EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO INCOLOR DE 4mm
J4	1,80	1,10	1,00	JANELA DE ENRROLAR EM ALUMÍNIO BRNACO
J5	0,80	1,10	1,00	JANELA GUILHOTINA 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO INCOLOR DE 4mm
J6	1,40	0,60	1,70	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO INCOLOR DE 4mm







5.7 ACABAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS

Tabela 05: Quadro Acabamentos

DESCRIÇÃO - AMBIENTES	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS
	ACOLHIMENTO:
RECEPÇÃO	• TETO: FORRO DE GESSO ACARTONADO, COM PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE. • PAREDE: CERÂMICA 10x10 BRANCA ACETINADA ELIZABETHN H=1,10m + PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO PURO DA SUVINIL OU SEMELHANTE. • PISO: PORCELANATO 60x60cm BEGE ACABAMENTO ACETINADO • RODA PÉ: NÃO SE APLICA. • SOLEIRA: SOLEIRA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS
BHO PCD MASCULINO	• TETO: FORRO DE GESSO ACARTONADO, COM PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE. • PAREDE: CERÂMICA 46x46cm BRANCA ACETINADA TIPO A - CERBRÁS OU SEMELHANTE ATÉ O TETO. • PISO: PORCELANATO 60x60cm BEGE ACABAMENTO ACETINADO • RODA PÉ: NÃO SE APLICA. • SOLEIRA: SOLEIRA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS
BHO PCD FEMININO	• TETO: FORRO DE GESSO ACARTONADO, COM PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE. • PAREDE: CERÂMICA 46x46cm BRANCA ACETINADA TIPO A - CERBRÁS OU SEMELHANTE ATÉ O TETO • PISO: PORCELANATO 60x60cm BEGE ACABAMENTO ACETINADO • RODA PÉ: NÃO SE APLICA. • SOLIERA: SOLIERA EM GRANITO BRANCO ITÚNAS.
	ADMINISTRAÇÃO
CIRCULAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	• TETO: FORRO DE GESSO ACARTONADO, COM PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE. • PAREDE: : CERÂMICA 10x10 BRANCA ACETINADA ELIZABETHN H=1,10m + PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO PURO DA SUVINIL OU SEMELHANTE. • PISO: PORCELANATO 60x60cm BEGE ACABAMENTO ACETINADO • RODA PÉ: NÃO SE APLICA. • SOLEIRA: NÃO SE APLICA
SALA DE ADMINISTRAÇÃO	• TETO: FORRO DE GESSO ACARTONADO, COM PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE. • PAREDE: : PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO PURO DA SUVINIL OU SEMELHANTE. • PISO: PORCELANATO 60x60cm BEGE ACABAMENTO ACETINADO • RODA PÉ: RODA PÉ EM POLIESTIRENO BRANCO H=15cm • SOLEIRA: NÃO SE APLICA
ARQUIVO	• TETO: FORRO DE GESSO ACARTONADO, COM PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE. • PAREDE: : PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO PURO DA SUVINIL OU SEMELHANTE. • PISO: PORCELANATO 60x60cm BEGE ACABAMENTO

1692

	- ACETINADO • RODA PÉ: RODA PÉ EM PORCELANATO BEGE ACETINADO H=15cm • SOLEIRA: NÃO SE APLICA
ALMOXARIFADO	• TETO: FORRO DE GESSO ACARTUNADO, COM PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE. • PAREDE: : PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO PURO DA SUVINIL OU SEMELHANTE. • PISO: PORCELANATO 60x60cm BEGE ACABAMENTO ACETINADO • RODA PÉ: RODA PÉ EM PORCELANATO BEGE ACETINADO H=15cm • SOLEIRA: NÃO SE APLICA
SALA DE REUNIÃO	• TETO: FORRO DE GESSO ACARTUNADO, COM PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE. • PAREDE: : PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO PURO DA SUVINIL OU SEMELHANTE. • PISO: PORCELANATO 60x60cm BEGE ACABAMENTO ACETINADO • RODA PÉ: RODA PÉ EM POLIESTIRENO BRANCO H=15cm • SOLEIRA: NÃO SE APLICA
DML	• TETO: FORRO DE GESSO ACARTUNADO, COM PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE. • PAREDE: : PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO PURO DA SUVINIL OU SEMELHANTE. • PISO: PORCELANATO 60x60cm BEGE ACABAMENTO ACETINADO • RODA PÉ: RODA PÉ EM PORCELANATO BEGE ACETINADO H=15cm
ROUPARIA	• TETO: FORRO DE GESSO ACARTUNADO, COM PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE. • PAREDE: : PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO PURO DA SUVINIL OU SEMELHANTE. • PISO: PORCELANATO 60x60cm BEGE ACABAMENTO ACETINADO • RODA PÉ: RODA PÉ EM PORCELANATO BEGE ACETINADO H=15cm • SOLEIRA: NÃO SE APLICA
VESTIÁRIO FUNCIONÁRIOS MARCULINO	• TETO: FORRO DE GESSO ACARTUNADO, COM PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE. • PAREDE: CERÂMICA 46x46cm BRANCA ACETINADA TIPO A - CERBRÁS OU SEMELHANTE ATÉ O TETO. • PISO: PORCELANATO 60x60cm BEGE ACABAMENTO ACETINADO • RODA PÉ: NÃO SE APLICA. • SOLIERA: SOLIERA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS
VESTIÁRIO FUNCIONÁRIOS FEMININO	• TETO: FORRO DE GESSO ACARTUNADO, COM PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE. • PAREDE: CERÂMICA 46x46cm BRANCA ACETINADA TIPO A - CERBRÁS OU SEMELHANTE ATÉ O TETO. • PISO: PORCELANATO 60x60cm BEGE ACABAMENTO ACETINADO • RODA PÉ: NÃO SE APLICA. • SOLIERA: SOLIERA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS
DME	• TETO: FORRO DE GESSO ACARTUNADO, COM PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE. • PAREDE: : PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO PURO DA SUVINIL OU SEMELHANTE. • PISO: PORCELANATO 60x60cm BEGE ACABAMENTO

[Handwritten signature]



	ACETINADO • RODA PÉ: RODA PÉ EM PORCELANATO BEGE ACETINADO H=15cm
	SERVIÇO
CIRCULAÇÃO DE SERVIÇOS	• TETO: FORRO DE GESSO ACARTUNADO, COM PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE. • PAREDE: CERÂMICA 10x10 BRANCA ACETINADA ELIZABETHN H=1,10m + PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO PURO DA SUVINIL OU SEMELHANTE. • PISO: PORCELANATO 60x60cm BEGE ACABAMENTO ACETINADO • RODA PÉ: NÃO SE APLICA. • SOLEIRA: SOLEIRA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS
SERVIÇO E RECEBIMENTO	• TETO: FORRO DE GESSO ACARTUNADO, COM PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE. • PAREDE: CERÂMICA 46x46cm BRANCA ACETINADA TIPO A - CERBRÁS OU SEMELHANTE. • PISO: CERÂMICA 46x46cm BRANCA ACETINADA TIPO A - CERBRÁS OU SEMELHANTE. • RODA PÉ: NÃO SE APLICA. • SOLIERA: SOLIERA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS
HIGIENIZAÇÃO	• TETO: FORRO DE GESSO ACARTUNADO, COM PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE. • PAREDE: CERÂMICA 46x46cm BRANCA ACETINADA TIPO A - CERBRÁS OU SEMELHANTE ATÉ O TETO. • PISO: CERÂMICA 46x46cm BRANCA ACETINADA TIPO A - CERBRÁS OU SEMELHANTE. • RODA PÉ: NÃO SE APLICA. • SOLIERA: SOLIERA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS
COPA	• TETO: FORRO DE GESSO ACARTUNADO, COM PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE. • PAREDE: CERÂMICA 46x46cm BRANCA ACETINADA TIPO A - CERBRÁS OU SEMELHANTE ATÉ O TETO • PISO: CERÂMICA 46x46cm BRANCA ACETINADA TIPO A - CERBRÁS OU SEMELHANTE. • RODA PÉ: NÃO SE APLICA. • SOLIERA: SOLIERA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS.
PANELEIRO	• TETO: FORRO DE GESSO ACARTUNADO, COM PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE. • PAREDE: CERÂMICA 46x46cm BRANCA ACETINADA TIPO A - CERBRÁS OU SEMELHANTE ATÉ O TETO. • PISO: CERÂMICA 46x46cm BRANCA ACETINADA TIPO A - CERBRÁS OU SEMELHANTE. • RODA PÉ: NÃO SE APLICA. • SOLIERA: SOLIERA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS.
DISPENSA	• TETO: FORRO DE GESSO ACARTUNADO, COM PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE. • PAREDE: CERÂMICA 46x46cm BRANCA ACETINADA TIPO A - CERBRÁS OU SEMELHANTE ATÉ O TETO. • PISO: CERÂMICA 46x46cm BRANCA ACETINADA TIPO A - CERBRÁS OU SEMELHANTE. • RODA PÉ: NÃO SE APLICA. • SOLIERA: SOLIERA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS.
JARDIM 1	• TETO: NÃO SE APLICA • PAREDE: CERÂMICA 10x10 BRANCA ACETINADA ELIZABETHN H=1,10m + PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO PURO DA SUVINIL OU SEMELHANTE. • PISO: GRAM ESMERALDA • RODA PÉ: NÃO SE APLICA.



JARDIM 3	• SOLIERA: SOLIERA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS. • TETO: NÃO SE APLICA • PAREDE: CERÂMICA 10x10 BRANCA ACETINADA ELIZABETHN H=1,10m + PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO PURO DA SUVINIL OU SEMELHANTE. • PISO: GRAM ESMERALDA • RODA PÉ: NÃO SE APLICA. • SOLIERA: SOLIERA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS
CIRCULAÇÃO GERAL	ATENDIMENTO • TETO: FORRO DE GESSO ACARTUNADO, COM PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE. • PAREDE: : CERÂMICA 10x10 BRANCA ACETINADA ELIZABETHN H=1,10m + PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO PURO DA SUVINIL OU SEMELHANTE. • PISO: PORCELANATO 60x60cm BEGE ACABAMENTO ACETINADO • RODA PÉ: NÃO SE APLICA. • SOLEIRA: NÃO SE APLICA
POSTO DE ENFERMAGEM	• TETO: FORRO DE GESSO ACARTUNADO, COM PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE. • PAREDE: CERÂMICA 46x46cm BRANCA ACETINADA TIPO A - CERBRÁS OU SEMELHANTE ATÉ O TETO. • PISO: PORCELANATO 60x60cm BEGE ACABAMENTO ACETINADO • RODA PÉ: NÃO SE APLICA. • SOLIERA: SOLIERA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS.
SALA DE MEDICAÇÃO	• TETO: FORRO DE GESSO ACARTUNADO, COM PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE. • PAREDE: CERÂMICA 46x46cm BRANCA ACETINADA TIPO A - CERBRÁS OU SEMELHANTE ATÉ O TETO. • PISO: PORCELANATO 60x60cm BEGE ACABAMENTO ACETINADO • RODA PÉ: NÃO SE APLICA. • SOLIERA: SOLIERA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS.
JARDIM 2	• TETO: NÃO SE APLICA • PAREDE: CERÂMICA 10x10 BRANCA ACETINADA ELIZABETHN H=1,10m + PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO PURO DA SUVINIL OU SEMELHANTE. • PISO: GRAM ESMERALDA • RODA PÉ: NÃO SE APLICA. • SOLIERA: SOLIERA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS.
JARDIM 4	• TETO: NÃO SE APLICA • PAREDE: CERÂMICA 10x10 BRANCA ACETINADA ELIZABETHN H=1,10m + PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO PURO DA SUVINIL OU SEMELHANTE. • PISO: GRAM ESMERALDA • RODA PÉ: NÃO SE APLICA. • SOLIERA: SOLIERA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS.
CONVIVÊNCIA INTERNA	• TETO: FORRO DE GESSO ACARTUNADO, COM PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE. • PAREDE: : CERÂMICA 10x10 BRANCA ACETINADA ELIZABETHN H=1,10m + PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO PURO DA SUVINIL OU SEMELHANTE. • PISO: PORCELANATO 60x60cm BEGE ACABAMENTO ACETINADO • RODA PÉ: NÃO SE APLICA. • SOLEIRA: NÃO SE APLICA.
SALA DE ATIVIDADE COLETIVA 1	• TETO: FORRO DE GESSO ACARTUNADO, COM PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE. • PAREDE: : CERÂMICA 10x10 BRANCA ACETINADA ELIZABETHN H=1,10m + PINTURA ACRÍLICA NA COR



	- BRANCO PURO DA SUVINIL OU SEMELHANTE. • PAREDE: PORCELANATO 32x100cm DINDO MIX MLX – CEUSA OU SEMELHANTE ATÉ O TETO. • PISO: PORCELANATO 60x60cm BEGE ACABAMENTO ACETINADO • RODA PÉ: NÃO SE APLICA. • SOLEIRA: NÃO SE APLICA.
SALA DE ATIVIDADE COLETIVA 2	• TETO: FORRO DE GESSO ACARTUNADO, COM PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE. • PAREDE: : CERÂMICA 10x10 BRANCA ACETINADA ELIZABETHN H=1,10m + PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO PURO DA SUVINIL OU SEMELHANTE. • PAREDE: PORCELANATO 32x100cm DINDO MIX MLX – CEUSA OU SEMELHANTE ATÉ O TETO. • PISO: PORCELANATO 60x60cm BEGE ACABAMENTO ACETINADO • RODA PÉ: NÃO SE APLICA. • SOLEIRA: NÃO SE APLICA
HALL	• TETO: FORRO DE GESSO ACARTUNADO, COM PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE. • PAREDE: : CERÂMICA 10x10 BRANCA ACETINADA ELIZABETHN H=1,10m + PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO PURO DA SUVINIL OU SEMELHANTE. • PISO: PORCELANATO 60x60cm BEGE ACABAMENTO ACETINADO • RODA PÉ: NÃO SE APLICA. • SOLEIRA: NÃO SE APLICA
HALL BHO / UTILIDADES	• TETO: FORRO DE GESSO ACARTUNADO, COM PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE. • PAREDE: : CERÂMICA 10x10 BRANCA ACETINADA ELIZABETHN H=1,10m + PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO PURO DA SUVINIL OU SEMELHANTE. • PISO: PORCELANATO 60x60cm BEGE ACABAMENTO ACETINADO • RODA PÉ: NÃO SE APLICA. • SOLEIRA: NÃO SE APLICA
BHO COLETIVO MASCULINO	• TETO: FORRO DE GESSO ACARTUNADO, COM PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE. • PAREDE: CERÂMICA 46x46cm BRANCA ACETINADA TIPO A - CERBRÁS OU SEMELHANTE ATÉ O TETO. • PISO: PORCELANATO 60x60cm BEGE ACABAMENTO ACETINADO • RODA PÉ: NÃO SE APLICA. • SOLIERA: SOLIERA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS.
BHO COLETIVO FEMININO	• TETO: FORRO DE GESSO ACARTUNADO, COM PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE. • PAREDE: CERÂMICA 46x46cm BRANCA ACETINADA TIPO A - CERBRÁS OU SEMELHANTE ATÉ O TETO. • PISO: PORCELANATO 60x60cm BEGE ACABAMENTO ACETINADO • RODA PÉ: NÃO SE APLICA. • SOLIERA: SOLIERA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS.
SALA DE UTILIDADES	• TETO: FORRO DE GESSO ACARTUNADO, COM PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE. • PAREDE: CERÂMICA 46x46cm BRANCA ACETINADA TIPO A - CERBRÁS OU SEMELHANTE ATÉ O TETO. • PISO: PORCELANATO 60x60cm BEGE ACABAMENTO ACETINADO • RODA PÉ: NÃO SE APLICA. • SOLIERA: SOLIERA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS.
QUARTO FEMININO	• TETO: FORRO DE GESSO ACARTUNADO, COM PINTURA



	- PVA NA COR BRANCO NEVE. PARADE: PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO OURO DA SUVINIL OU SEMELHANTE. PISO: PORCELANATO 60x60cm BEGE ACABAMENTO ACETINADO RODA PÉ: NÃO SE APLICA. SOLIERA: SOLIERA EM POLIESTIRENO BRANCO H=15cm
BHO FEMININO	TETO: FORRO DE GESSO ACARTUNADO, COM PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE. PARADE: CERÂMICA 46x46cm BRANCA ACETINADA TIPO A - CERBRÁS OU SEMELHANTE ATÉ O TETO. PISO: PORCELANATO 60x60cm BEGE ACABAMENTO ACETINADO RODA PÉ: NÃO SE APLICA. SOLIERA: SOLIERA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS.
QUARTO MASCULINO	TETO: FORRO DE GESSO ACARTUNADO, COM PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE. PARADE: PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO OURO DA SUVINIL OU SEMELHANTE. PISO: PORCELANATO 60x60cm BEGE ACABAMENTO ACETINADO RODA PÉ: NÃO SE APLICA. SOLIERA: SOLIERA EM POLIESTIRENO BRANCO H=15cm
BHO MASCULINO	TETO: FORRO DE GESSO ACARTUNADO, COM PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE. PARADE: CERÂMICA 46x46cm BRANCA ACETINADA TIPO A - CERBRÁS OU SEMELHANTE ATÉ O TETO. PISO: PORCELANATO 60x60cm BEGE ACABAMENTO ACETINADO RODA PÉ: NÃO SE APLICA. SOLIERA: SOLIERA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS.
SALA ATIVIDADE INDIVIDUAL 1	TETO: FORRO DE GESSO ACARTUNADO, COM PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE. PARADE: PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO OURO DA SUVINIL OU SEMELHANTE. PISO: PORCELANATO 60x60cm BEGE ACABAMENTO ACETINADO RODA PÉ: NÃO SE APLICA. SOLIERA: SOLIERA EM POLIESTIRENO BRANCO H=15cm
SALA ATIVIDADE INDIVIDUAL 2	TETO: FORRO DE GESSO ACARTUNADO, COM PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE. PARADE: PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO OURO DA SUVINIL OU SEMELHANTE. PISO: PORCELANATO 60x60cm BEGE ACABAMENTO ACETINADO RODA PÉ: NÃO SE APLICA. SOLIERA: SOLIERA EM POLIESTIRENO BRANCO H=15cm
SALA ATIVIDADE INDIVIDUAL 3	TETO: FORRO DE GESSO ACARTUNADO, COM PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE. PARADE: PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO OURO DA SUVINIL OU SEMELHANTE. PISO: PORCELANATO 60x60cm BEGE ACABAMENTO ACETINADO RODA PÉ: NÃO SE APLICA. SOLIERA: SOLIERA EM POLIESTIRENO BRANCO H=15cm
SALA ATIVIDADE INDIVIDUAL 4	TETO: FORRO DE GESSO ACARTUNADO, COM PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE. PARADE: PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO OURO DA SUVINIL OU SEMELHANTE. PISO: PORCELANATO 60x60cm BEGE ACABAMENTO



	ACETINADO • RODA PÉ: NÃO SE APLICA. • SOLIERA: SOLIERA EM POLIESTIRENO BRANCO H=15cm
SALA ATIVIDADE INDIVIDUAL 5	• TETO: FORRO DE GESSO ACARTUNADO, COM PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE. • PARADE: PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO OURO DA SUVINIL OU SEMELHANTE. • PISO: PORCELANATO 60x60cm BEGE ACABAMENTO ACETINADO • RODA PÉ: NÃO SE APLICA. • SOLIERA: SOLIERA EM POLIESTIRENO BRANCO H=15cm
CIRCULAÇÃO DO ATENDIMENTO	• TETO: FORRO DE GESSO ACARTUNADO, COM PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE. • PARADE: : CERÂMICA 10x10 BRANCA ACETINADA ELIZABETHN H=1,10m + PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO PURO DA SUVINIL OU SEMELHANTE. • PISO: PORCELANATO 60x60cm BEGE ACABAMENTO ACETINADO • RODA PÉ: NÃO SE APLICA. • SOLEIRA: NÃO SE APLICA
ENTRADA AMBULÂNCIA	• TETO: FORRO DE GESSO ACARTUNADO, COM PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE. • PARADE: CERÂMICA 10x10 BRANCA ACETINADA ELIZABETHN H=1,10m + PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO PURO DA SUVINIL OU SEMELHANTE. • PISO: PORCELANATO 60x60cm BEGE ACABAMENTO ACETINADO • RODA PÉ: NÃO SE APLICA. • SOLEIRA: NÃO SE APLICA
REFEITÓRIO	• TETO: FORRO DE GESSO ACARTUNADO, COM PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE. • PARADE: CERÂMICA 10x10 BRANCA ACETINADA ELIZABETHN H=1,10m + PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO PURO DA SUVINIL OU SEMELHANTE. • PISO: PORCELANATO 60x60cm BEGE ACABAMENTO ACETINADO • RODA PÉ: NÃO SE APLICA. • SOLEIRA: NÃO SE APLICA
CONVIVÊNCIA EXTERNA	
CONVIVÊNCIA EXTERNA	• TETO: FORRO DE GESSO ACARTUNADO, COM PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE. • PARADE: CERÂMICA 10x10 BRANCA ACETINADA ELIZABETHN H=1,10m + PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO PURO DA SUVINIL OU SEMELHANTE. • PISO: PORCELANATO 60x60cm BEGE ACABAMENTO ACETINADO • RODA PÉ: NÃO SE APLICA. • SOLEIRA: NÃO SE APLICA
CASA DE GÁS	• TETO: LAJE REBOCADA COM PINTURA NA COR BRANCO NEVE. • PARADE: CERÂMICA 46x46cm BRANCA ACETINADA TIPO A – CERBRÁS OU SEMELHANTE. • PISO: CERÂMICA 46x46cm BRANCA ACETINADA TIPO A – CERBRÁS OU SEMELHANTE ATÉ O TETO. • RODA PÉ: NÃO SE APLICA. • SOLEIRA: SOLEIRA EM GRANITO BRANCO ITÚNAS.
LIXO COMUM	• TETO: LAJE REBOCADA COM PINTURA NA COR BRANCO NEVE. • PARADE: CERÂMICA 46x46cm BRANCA ACETINADA TIPO A – CERBRÁS OU SEMELHANTE. • PISO: CERÂMICA 46x46cm BRANCA ACETINADA TIPO A –



	- CERBRÁS OU SEMELHANTE ATÉ O TETO. RODA PÉ: NÃO SE APLICA. SOLEIRA: SOLEIRA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS.
LIXO INFECTADO	TETO: LAJE REBOCADA COM PINTURA NA COR BRANCO NEVE. PAREDE: CERÂMICA 46x46cm BRANCA ACETINADA TIPO A – CERBRÁS OU SEMELHANTE AÉ O TETO. PISO: CERÂMICA 46x46cm BRANCA ACETINADA TIPO A – CERBRÁS OU SEMELHANTE. RODA PÉ: NÃO SE APLICA. SOLEIRA: SOLEIRA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS.


5.8 BRISES

Os BRISES tem a função de controlar a insidência de luz natural nos ambientes, ajudando a controlar também a temperatura, além do apelo estetico para as fachas principais.

Serão utilizados três tipos de brises:

- Brise 1: Brise metálico 100x144cm, em chapa de aço galvanizada N° 16 (1,5mm), com furos com diâmetro de 5cm, e pintura em tinta esmalte na cor leve balanço da Suvinil ou semelhante. Fixado na parede por estrutura em metalon 30mm com espaçamento de no máximo 2m, livrando as janelas.

Figura 05: Brise Metalico 1




[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



- Brise 2: Brise metálico 100x144cm, em chapa de aço galvanizada N°16 (1,5mm), com furos com diâmetro de 5cm, e pintura em tinta esmalte na cor leve balanço da Suvinil ou semelhante. Fixado na parede por estrutura em metalon 30mm com espaçamento de no máximo 2m, livrando as janelas.

Figura 06: Brise Metalico 2



- Brise 3: Brise metálico 270x43x37cm, em chapa de aço galvanizada N° 16 (1,5mm), com furos quadrados de 1x1cm, e pintura em tinta esmalte nas cores afrobeat da Suvinil ou semelhante e dia de sorte da Suvinil ou semelhathe. Fixado nas lajes por parafusos.

Imagem 07: Brise 3





Figura 08: Brise ACM 1





Figura 09: Portal em ACM






5.9 MURETA E GRADIL EXTERNO

Gradil Naylofor 2,50 X 1,53cm branco, com mureta em alvenária com pintura na cor branco neve.

Final 10: Grasil + mureta



5.10 URBANIZAÇÃO

- Calçadas externas: As calçadas serão em piso intertravado modelo H6 e H8 para as entradas de veículos, na cor cinza natural , no estilo trama. Deverão ter rampas de acesso e sinalização podotátil.
- Calçadas de contorno: Deverão ser de concreto.
- Jardins: Os jardins serão com grama esmeralda e piso de concreto drenante na cor cinza natural, de acordo com projeto de paisagismo. Bancos de concreto na área de Convivência externa.
- Meio fio: Os meios-fios deverão ser executados em concreto simples pré-fabricado com altura de 30cm, base de 15cm e comprimento de 1,00m.



6 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

Tabela 06: Louças

LOUÇAS	
CÓD.	DESCRIÇÃO
L1	Bacia com Caixa Acoplada VOGUE PLUS CONFORTO Cod. P.515.17, Marca DECA
L2	Lavatório VOGUE PLUS Cod. L.510.17 com Coluna Suspensa C.510, Marca DECA
L3	Bacia com Caixa Acoplada VOGUE PLUS Cod. P.505+C01.17, Marca DECA
L4	Cuba Semiencaixe Quadrada com mesa Cód. L.830.17, Marca DECA
L5	Cuba de Embutir Oval L37.17 Cód. L.37.17, Marca DECA, Cor Branco Gelo

Tabela 07: Metais

METAIS	
CÓD.	DESCRIÇÃO
M1	Torneira de Mesa Conforto, Decamatic para Lavatório Cód. 1196.C.LNK, Marca DECA
M1	Sifão para Lavatório 1 x 1 1/2" Cód. 1680.C.100.112, Cromado, Marca DECA
M3	Torneira de Mesa Bica Móvel para Cozinha Linha FAST, Cód. 1167.C.59, Marca DECA
M4	Sifão para Pia de Cozinha 1 1/2" x 1 1/2" / 1 1/2" x 2" Cód. 1680.C.112, Cromado, Marca DECA
M5	Ducha Manual LINK, Cód.1194 CACTLNKCR, Marca DECA
M6	Torneira para Lavatório Fechamento Automático Cód. 1172.C.LNK, Marca DECA
M7	Barra de Apoio, Linha Conforto, Comp. 80cm, Cód. 2310.I.080.POL Aço Inox Marca DECA
M8	Barra de Apoio, Linha Conforto, Comp. 40cm, Cód. 2310.I.040.POL Aço Inox Marca DECA
M9	Cuba Inox de Embutir 50 x 40cm x 35cm com Válvula 4½ inclusa - Aço Inox AISI 304
M10	Cuba Inox de Embutir 50 x 40cm x 17cm com Válvula 3½ inclusa - Aço Inox AISI 304
M11	Chuveiro Elétrico BLINDADO Modelo SMART, 7.000W, Marca HYDRA

Tabela 08: Acessórios

ACESSÓRIOS	
CÓD.	DESCRIÇÃO
A1	Assento Poliéster e Microban VOGUE PLUS CONFORTO Ref. AP.50.17, Marca DECA
A2	Toalheira Interfolhas Branca Cód. AH 31.000 PS, Marca JOFEL - Linha Clássica
A3	Porta Papel Higiénico em Rolo Cód. AE 41.000 PS, Marca JOFEL - Linha Clássica
A4	Dispenser de Sabão Líquido Cód. AC 70.000, Marca JOFEL - Linha Clássica AITANA
A5	Espelho Cristal 4mm Fixado em Suporte inclinado de Maderia Formicada com 10 graus de Inclinação Conforme NBR 9050, para Pessoas com Deficiência (PcD)
A6	Espelho Cristal 4mm Fixado MDF 6mm e montado em Moldura de Alumínio Branco
A7	Lixeira Inox TRAMONTINA Cápsula Ref.: 94540017 Aro e Base em Polipropileno 23 L



7 BANCADAS

Tabela 09: Bancadas

CÓD.	AMBIENTE	DIMENSÃO (cm)	H:	ESPECIFICAÇÕES
B1	POSTO ENF. E S. DE MEDICAÇÃO	250x60	0,90	BANCADA E CUBA EM AÇO INOX (CUBA 40cm X 50cm X 20cm)
B2	AT. COLETIV 1 E 2	260x60	0,90	BANCADA E CUBA EM AÇO INOX (CUBA 40cm X 50cm X 20cm)
B3	S. DE UTILIDADES	200x105x60	0,90	BANCADA EM "L" E CUBA EM AÇO INOX (CUBA 40cm X 50cm X 20cm) + CUBA DE EXPURGO
B4	SREVIÇO E RECEBIMENTO		0,90	BANCADA E CUBA EM AÇO INOX (CUBA 40cm X 50cm X 35cm)
B5	HIGIENIZAÇÃO		0,90	BANCADA EM "L" E CUBA EM AÇO INOX (CUBA 40cm X 50cm X 35cm)
B6	COPA		0,90	BANCADA EM "L" E CUBA EM AÇO INOX (CUBA 40cm X 50cm X 35cm)
B7	VEST. MASCULINO		0,90	BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS COM 4 CUBAS DE EMBUTIR OVAL
B8	VEST. FEMININO		0,90	BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS COM 2 CUBAS DE EMBUTIR OVAL
B9	BHO COLETICO MASC. E FEMI		0,86	BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS COM DUAS CUBA DE SEMI ENCAIXE QUADRADA
B10	REFEITÓRIO		0,90	BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS
B11	REFEITÓRIO		0,90	BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS
B12	DISPENSA		0,60	3 PRATELEIRAS EM "U" EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS FIXADAS COM APOIO DE CONCRETO E ENGASTADAS NA PAREDE COM NO MINIMO 5cm (VER DETALHE DO SHAFT)
B13	PANELEIRO		0,60	3 PRATELEIRAS EM "L" EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS FIXADAS COM APOIO DE CONCRETO E ENGASTADAS NA PAREDE COM NO MINIMO 5cm
B14	DME		0,60	3 PRATELEIRAS EM "L" EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS FIXADAS COM APOIO DE CONCRETO E ENGASTADAS NA PAREDE COM NO MINIMO 5cm
B15	ROUPARIA		0,60	3 PRATELEIRAS EM "U" EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS FIXADAS COM APOIO DE CONCRETO E ENGASTADAS NA PAREDE COM NO MINIMO 5cm
B16	DML		0,60	3 PRATELEIRAS EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS FIXADAS COM APOIO DE CONCRETO E ENGASTADAS NA PAREDE COM NO MINIMO 5cm
B17	ALMOXARIFADO E ARQUIVO		0,60	3 PRATELEIRAS EM "L" EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS FIXADAS COM APOIO DE CONCRETO E ENGASTADAS NA PAREDE COM NO MINIMO 5cm





8 DIVISÓRIAS SANITÁRIAS

Deverá ser executado divisórias sanitárias tipo cabine, em painel de granito, , na cor branco Itaúnas, com espessura de 3cm, acabamento polido, assentado com argamassa ACIII.

9 ILUMINAÇÃO

Tabela 10: Iluminação

ILUMINAÇÃO	
LUMINÁRIA	AMBIENTES
PAINEL DE LED 24W, PLAFON 20x20 DE EMBUTIR, BRANCO NEUTRO 4000K.	RECEPÇÃO / BHO PCD MASC. E FEM. / HALL BHO PCD / POSTO ENFERMAGEM / SALA MEDICAÇÃO / SALA DE ATIVIDADE COLETIVA 1 E 2/ CIRCULAÇÃO GERAL / QUARTO E BHO FEM. E MASC. / HALL QUARTOS / CIRCULAÇÃO ATENDIMENTO / SALA DE ATIVIDADE INDIVIDUAL 1, 2, 3, 4 E 5 / HALL / BHO COLETIVO MASC. E FEM. / SALA DE UTILIDADES / SERVIÇO E RECEBIEMNT0 / HIGIENIZAÇÃO / COPA / PANELEIRO / DISPENSA/ CIRCULAÇÃO DE ATENDIMENTO/ VEST. FUNC. FEM. E MAS. / DML / ROUPARIA / DME / CIRCULAÇÃO ADM / ADMINISTRAÇÃO / ALMOXARIFADO / ARQUIVOS / SALA DE REUNIÃO / CIRCULAÇÃO SERVIÇOS / CONVIVENCIA INTERNA/ ANDEADA DE ANBULÂNCIA.
PAINEL DE LED 40W, PLAFON 60x60 DE EMBUTIR, BRANCO NEUTRO 4000K.	REFEITÓRIO
FITA DE LED 12W/m, 156 LEDS, IP65, BRANCO QUENTE 3000K + PERFIL DE LED DE EMBUTIR DE ALUMÍNIO BRANCO 30x18MM.	BRISES DA FACHADA SUL/SALA DE REUNIÃO/RECEPÇÃO
LUMINÁRIA DE LED 15W, TIPO PENDENTE, RETANGULAR, NA COR BRANCA, IP20, GRAU DE ABERTURA 120° FLUX LUMINOSO DE 2.040 lm.	SALA DE REUNIÃO
BLOCO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMO, COM 02 FAROIS, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 1.200 LÚMENS, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100-230V), AUTONOMIA MÍNIMA 4 HORAS,	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME INDICADO EM PROJETO.



ÂNGULO DE ABERTURA DO FACHO LUMINOSO DE 120º, INSTALADA EM TOMADA 2P+T, 10A-250V, A 1,80m DO PISO ACABADO. REF. INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO EM DESEMPENHO. PROJETO RETANGULAR, CORPO EM ALUMÍNIO COM TECNOLOGIA LED, POTÊNCIA NOMINAL DE 30W, TCC 6.500K, IRC >80, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 3600 lm, 120lm/W, GRAU DE PROTEÇÃO DE NO MÍNIMO IP65, INSTALADO NA MARQUISE, DIRECIONADO AO LETREIRO CONFORME PLANTA BAIXA DA COBERTA PRANCHA 4.2. REFERÊNCIA: LEDVANCE OU EQUIVALENTE TÉCNICO EM DESEMPENHO.	
LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA, COM GRADE METÁLICA E DIFUSOR EM VIDRO, COM LÂMPADA LED, POTÊNCIA NOMINAL DE 15W, TCC 6.500K, IRC >80, INSTALADO A 2,0m DO PISO ACABADO. REFERÊNCIA DA LÂMPADA: BLUMENAU, AVANT OU EQUIVALENTE TÉCNICO EM DESEMPENHO.	MUROS EXTERNOS
POSTE DECORATIVO METÁLICO DE JARDIM, EM AÇO GALVANIZADO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COR PRETA, FIXAÇÃO FLANGEADA EM BASE DE CONCRETO, COM DUAS PÉTALAS CONTENDO LÂMPADAS COM TECNOLOGIA LED TIPO BULBO, POTÊNCIA NOMINAL 20W, BASE E-27, TCC 6.500K, DIFUSOR EM VIDRO FOSCO. ALTURA DO POSTE: 2,0 M. DIÂMETRO NOMINAL DO TUBO: 2". DIÂMETRO EXTERNO DO TUBO: 60,3mm. PAREDE DO TUBO: 3,0mm. DIÂMETRO DO DIFUSOR: Ø30cm. BASE METÁLICA MÍNIMA: 25cm x 25cm. REFERÊNCIA LÂMPADA LED: AVANT OU EQUIVALENTE TÉCNICO EM DESEMPENHO.	JARDINS E ÁREA DE CONVIVÊNCIA EXTERNA
ESPETO LED HAGER 7W - 3000K - NORDECOR	JARDINS
BALIZADOR LED EMBUTIR ZOLA 1W 1 FECHO BRANCO - 3000K - IP65 - NORDECOR	ESCADA E RAMPA DA ENTRADA
SPOT DE EMBUTIR DE SOLO PINNE 1W - 3000K	ENTRADA
SPOT DE EMBUTIR DICROICA - 3000K	RECEPÇÃO
PROJETO DE LED 30W - 3000K	FACHADA (LETREIROS)





10 PINTURA EXTERNA

10.1 FACHADA NORTE

Pintura com acabamento para exteriores, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, na cor: Fantasia Prateada da Sivinil ou similar. Verificar aplicação de cores indicada em projeto executivo.

10.2 FACHADA SUL

Pintura com acabamento para exteriores, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, nas cores: Fantasia Prateada da Sivinil ou similar e pintura na cor Branco Puro da Sivinil ou similar. Verificar aplicação de cores indicada em projeto executivo.

10.3 FACHADA LESTE

Pintura com acabamento para exteriores, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, nas cores: Fantasia Prateada da Sivinil ou similar e pintura na cor Planeta Azul da Sivinil ou similar. Verificar aplicação de cores indicada em projeto executivo.

10.4 FACHADA OESTE

Pintura com acabamento para exteriores, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, nas cores: Fantasia Prateada da Sivinil ou similar e pintura na cor Planeta Azul da Sivinil ou similar e pintura na cor Branco Puro da Sivinil ou similar. Verificar aplicação de cores indicada em projeto executivo.

10.5 MUROS EXTERNOS E MURETAS

Pintura com acabamento para exteriores, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, na cor: Branco Puro da Sivinil ou similar. Verificar aplicação de cores indicada em projeto executivo.



11 COMUNICAÇÃO VISUAL

Deverá ser executado na fachada principal placa em aço com adesivagem de logo do CAPSi, dimensões especificadas em projeto. Nome do homegiado, e logo do Município de Horizonte.

Os ambientes deverão ser identificados, com seu respectivos nomes, e fixados em local visível nas entradas dos ambiente.

12 PAISAGISMO

Deverá ser previsto em todas as áreas verdes indicadas em projeto a forração de grama esmeralda (Zoysia japonica) em placas, e ornamentação com as especies Moreia (Diets iridioides), Abacaxi roxo (Tradescantia spathacea), Agave dragão (Agave attenuata), Camarão amarelo (Pachystachys lutea), Agapanto (Agapanthus), Sete copas africana (Terminalia mantaly) e Jaboticabeira (Plinia grandifolia).

13 MASTROS

Deverá ser instalado mastros para bandeiras (País, Estado e Município) de 5M de altura de metal, pintura esmalte na cor verde, fixados em uma base de granito Branco Polar.

14 OBSERVAÇÕES FINAIS

A obra deve obedecer à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das leis do município.

Havendo divergências entre projeto e memorial descritivo deverá ser consultado o responsável tecnico pelo projeto.


Ricardo Dantas Sampaio
Secretário de Infraestrutura, Urbanismo
Agropecuária e Recursos Hídricos
CPF: 357.148.383-00
Portaria Nº 011/2025


DAYVID BERTULINO SILVA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU Nº A 157467-1



PREFEITURA DE
HORIZONTE
O TRABALHO CONTINUA



CONSTRUÇÃO DE UM CAP'S INFANTIL

RUA: JOSÉ MARCELO DE ARAÚJO, Nº 55
BAIRRO: CENTRO

R E S P O N S Á B I L I D A D E
A N O T A Ç ã o s
D E
T É C N I C A

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 14600948**1. RESPONSÁVEL TÉCNICO**Nome Civil/Social: DAYVID BERTULINO SILVA
Título Profissional: Arquiteto(a) e UrbanistaCPF: 603.XXX.XXX-10
Nº do Registro: 00A1574671**2. DETALHES DO RRT**Nº do RRT: SI14600948R01CT001
Data de Cadastro: 03/02/2025
Data de Registro: 03/02/2025Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: RETIFICADOR
Forma de Participação: INDIVIDUAL**2.1 Valor do RRT**

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE**3.1 Serviço 001**Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
Tipo: Órgão Público
Valor do Serviço/Honorários: R\$0,00CPF/CNPJ: 23.XXX.XXX/0001-86
Data de Início: 07/05/2024
Data de Previsão de Término: 31/10/2024**3.1.1 Endereço da Obra/Serviço**País: Brasil
Tipo Logradouro: R
Logradouro: JOSE MARCELO DE ARAUJO
Bairro: CENTROCEP: 62880127
Nº: 55
Complemento: VIZINHO AO CEI ANA REBECA
Cidade/UF: horizonte/CE**3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)**Grupo: PROJETO
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônicoQuantidade: 680,39
Unidade: metro quadrado**3.1.3 Tipologia**

Tipologia: Hospitalar

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL (CAPSi), COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 680,39m², EM UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARCELO DE ARAUJO, SN, BAIRRO CENTRO, DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 14600948

**4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO**

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI14600948R01CT001	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE	RETIFICADOR	03/02/2025

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista DAYVID BERTULINO SILVA, registro CAU nº 00A1574671, na data e hora: 2025-02-03 09:15:52, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (LGPD).



A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 03/02/2025 às 09:16:07 por: siccau, ip 10.244.2.129



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251581359

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL



1. Responsável Técnico

CARLOS ARTUR CARNEIRO PINHEIRO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0617909130
Registro: 337559CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE HORIZONTE**
RUA **CIRO BILHAR**
Complemento:
Cidade: **HORIZONTE**

Bairro: **CENTRO**
UF: **CE**

CPF/CNPJ: **23.555.196/0001-86**
Nº: **729**
CEP: **62880081**

Contrato: **Não especificado** Celebrado em:
Valor: **R\$ 12.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA **JOSÉ MARCELO DE ARAÚJO**
Complemento:
Cidade: **HORIZONTE**
Data de início: **01/10/2024**
Finalidade: **Saúde**
Proprietário: **MUNICIPIO DE HORIZONTE**

Bairro: **CENTRO**
UF: **CE**
CEP: **62880000**
Previsão de término: **28/02/2025**
Coordenadas Geográficas: **-4.101969, -38.499389**
Código: **Não Especificado**
CPF/CNPJ: **23.555.196/0001-86**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1 4 1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	1,00	un
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1 4 2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	1,00	un
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1 4 3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	1,00	un
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1 5 2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	1,00	un
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1 6 6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	1,00	un
80 - Projeto > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2 9 1 2 - EM SAPATAS ISOLADAS	1,00	un
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2 1 1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1,00	un
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2 2 1 1 - PARA EDIFICAÇÃO	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA UM CAPSI, NA RUA JOSÉ MARCELO DE ARAÚJO, Nº 55, CENTRO, HORIZONTE-CE PROJETO DE INST. HIDROSSANITÁRIAS, DREN. PLUVIAL, COMBATE A INCÊNDIO, SISTEMA DE EXAUSTÃO, ESTRUTURA EM CONCRETO E COBERTURA METÁLICA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local de data

Carlos Artur Carneiro Pinheiro
CARLOS ARTUR CARNEIRO PINHEIRO - CPF: 061.790.913-0

MUNICIPIO DE HORIZONTE - CNPJ: 23.555.196/0001-86

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticação desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publicar> com a chave: 4876W
Impresso em: 04/02/2025 às 18:30:30 por: ip: 190.83.53.69

www.crea-ce.org.br | teleconosco@crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800 | Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251581359

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL




10. Valor

Valor da ART: R\$ 103,03

Registrada em: 04/02/2025

Valor pago: R\$ 103,03

Nosso Número: 8217665457



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sifac.com.br/publico/> com a chave: 4B7BW
Impresso em: 04/02/2025 às 18:30:30 por: ip: 190.83.53.69

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251581435

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

FRANCISCO SOUSA DE OLIVEIRA NETO

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO

RNP: 0614489075

Registro: 56501CE

2. Dados do Contrato

Contratante: Município de Horizonte
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO
Complemento:
Cidade: HORIZONTE

Bairro: CENTRO
UF: CE

CPF/CNPJ: 23.555.196/0001-86
Nº: 5100

CEP: 62880060

ART Vinculada: CE20170188149

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA JOSÉ MARCELO DE ARAÚJO

Nº: 55

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: HORIZONTE

UF: CE

CEP: 62880060

Data de início: 02/12/2024

Previsão de término: 28/02/2025

Coordenadas Geográficas: -4.102025, -38.499524

Finalidade: Saúde

Código: Não Especificado

Proprietário: Município de Horizonte

CPF/CNPJ: 23.555.196/0001-86

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > #11 9.20 3 - EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > #11 9.20 3 - EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE	1,00	un
80 - Projeto > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDES LÓGICAS > DE CABEAMENTO > #12.6 3 1 - POR MEIOS METÁLICOS	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDES LÓGICAS > DE CABEAMENTO > #12.6 3 1 - POR MEIOS METÁLICOS	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA UM CAPS INFANTIL, NA RUA JOSÉ MARCELO DE ARAÚJO, 55, CENTRO, HORIZONTE-CE

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local de data

FRANCISCO SOUSA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 0614489075

Ricardo de Almeida

Secretário de Infraestrutura, Urbanismo

Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos

Município de Horizonte - CNPJ: 23.555.196/0001-86

Portaria Nº 011/2025

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea

10. Valor

Valor da ART: R\$ 103,03 Registrada em: 04/02/2025 Valor pago: R\$ 103,03 Nosso Número: 821766570

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6542b
Impresso em: 07/02/2025 às 14:09:39 por: , ip: 190.83.53.69

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-6804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251581436

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL



1. Responsável Técnico

CARLOS RENATO DA MOTA BEZERRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, PÓS-GRADUAÇÃO 'LATO SENSU' MBA EM PLATAFORMA BIM, MBA EM GESTÃO DE PROJ.COM MODEL. P/ ARQUIT.E ENGENHARIAS

RNP: 0604265212
Registro: 24625CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

Complemento:

Cidade: Horizonte

Bairro: CENTRO

UF: CE

CPF/CNPJ: 23.555.196/0001-86

Nº: 5100

CEP: 62880000

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 03/02/2025

Valor: R\$ 1.500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA JOSÉ MARCELO DE ARAÚJO

Nº: 55

Complemento:

Cidade: HORIZONTE

Data de Início: 03/02/2025

Previsão de término: 30/04/2025

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 62880000

Coordenadas Geográficas: -4.119695, -38.525010

Finalidade: Saúde

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

CPF/CNPJ: 23.555.196/0001-86

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO >
#1111 DE ALVENARIA

Quantidade

Unidade

1,00

x un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA UMA CAPSI, NA RUA JOSÉ MARCELO DE ARAÚJO, Nº 55, CENTRO, HORIZONTE-CE

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CARLOS RENATO DA MOTA BEZERRA - CPF: 437.195.183-43

Local

de

data

de

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CNPJ: 23.555.196/0001-86

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 103,03

Registrada em: 04/02/2025

Valor pago: R\$ 103,03

Nosso Número: 8217665582

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sifac.com.br/publicar/> com a chave: AZyaz
Impresso em: 06/02/2025 às 09:56:11 por: ip: 190.83.53.69

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

