



PLANTA DE SITUAÇÃO E COBERTA


PLANTA BADXA



PLANTA MATA CI PÁGUA / CEMINA-CONTINENTAL



DETALHE CX. COM REGISTRO



contingency table

PROGETTO DI RICERCA IN ECONOMIA



DAE
Departamento de
Arquitetura e Engenharia
do Estado de Ceará

GERENTE - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
DAE - DEPARTAMENTO DE ANULOTETURA E ENGENHARIA

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

[illegible]

LEGENDA HIDRÁULICA

QUESTION Which of the following is not a true statement?

ANSWERS

- ☐ 1. The normal range for serum calcium is 8.5 to 10.5 mg/dL.
- ☐ 2. The normal range for serum phosphorus is 2.5 to 4.5 mg/dL.
- ☐ 3. The normal range for serum potassium is 3.5 to 5.5 mEq/L.
- ☐ 4. The normal range for serum sodium is 135 to 145 mEq/L.

ANSWER 1. The normal range for serum calcium is 8.5 to 10.5 mg/dL.

EXPLANATION The normal range for serum calcium is 8.5 to 10.5 mg/dL. The normal range for serum phosphorus is 2.5 to 4.5 mg/dL. The normal range for serum potassium is 3.5 to 5.5 mEq/L. The normal range for serum sodium is 135 to 145 mEq/L.

[illegible]

Diet		Source	Reference
1	100% Natural Grass	1	
2	80% Natural Grass + 20% Alfalfa	2	
3	60% Natural Grass + 40% Alfalfa	3	
4	40% Natural Grass + 60% Alfalfa	4	
5	20% Natural Grass + 80% Alfalfa	5	
6	100% Alfalfa	6	
7	100% Hay	7	
8	100% Silage	8	
9	100% Corn	9	
10	100% Soybeans	10	
11	100% Wheat	11	
12	100% Barley	12	
13	100% Oats	13	
14	100% Rye	14	
15	100% Sorghum	15	
16	100% Millet	16	
17	100% Buckwheat	17	
18	100% Amaranth	18	
19	100% Quinoa	19	
20	100% Chia	20	
21	100% Flax	21	
22	100% Hemp	22	
23	100% Sunflower	23	
24	100% Pumpkin	24	
25	100% Zucchini	25	
26	100% Eggplant	26	
27	100% Cucumber	27	
28	100% Watermelon	28	
29	100% Cantaloupe	29	
30	100% Honeydew	30	
31	100% Strawberry	31	
32	100% Raspberry	32	
33	100% Blackberry	33	
34	100% Blueberry	34	
35	100% Elderberry	35	
36	100% Mulberry	36	
37	100% Goji	37	
38	100% Acai	38	
39	100% Pomegranate	39	
40	100% Dragonfruit	40	
41	100% Jackfruit	41	
42	100% Rambutan	42	
43	100% Lychee	43	
44	100% Passionfruit	44	
45	100% Guava	45	
46	100% Mango	46	
47	100% Pineapple	47	
48	100% Papaya	48	
49	100% Kiwi	49	
50	100% Fig	50	
51	100% Date	51	
52	100% Coconut	52	
53	100% Avocado	53	
54	100% Olive	54	
55	100% Walnut	55	
56	100% Pecan	56	
57	100% Almond	57	
58	100% Cashew	58	
59	100% Pistachio	59	
60	100% Macadamia	60	
61	100% Brazil	61	
62	100% Peanut	62	
63	100% Soybean	63	
64	100% Sesame	64	
65	100% Sunflower	65	
66	100% Flax	66	
67	100% Hemp	67	
68	100% Buckwheat	68	
69	100% Amaranth	69	
70	100% Quinoa	70	
71	100% Chia	71	
72	100% Flax	72	
73	100% Hemp	73	
74	100% Buckwheat	74	
75	100% Amaranth	75	
76	100% Quinoa	76	
77	100% Chia	77	
78	100% Flax	78	
79	100% Hemp	79	
80	100% Buckwheat	80	
81	100% Amaranth	81	
82	100% Quinoa	82	
83	100% Chia	83	
84	100% Flax	84	
85	100% Hemp	85	
86	100% Buckwheat	86	
87	100% Amaranth	87	
88	100% Quinoa	88	
89	100% Chia	89	
90	100% Flax	90	
91	100% Hemp	91	
92	100% Buckwheat	92	
93	100% Amaranth	93	
94	100% Quinoa	94	
95	100% Chia	95	
96	100% Flax	96	
97	100% Hemp	97	
98	100% Buckwheat	98	
99	100% Amaranth	99	
100	100% Quinoa	100	

[illegible]

DETALHE ISOMETRICO-07	DETALHE ISOMETRICO-07
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

[illegible][illegible][illegible]

DAE
Departamento de
Arquitetura e Engenharia
da Universidade do Estado do Rio
Grande

BEINFRA - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
DAE - DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

NAME _____

PHONE NO. _____

METALLOGRAPHIC MINERALOGY

954-8778, 8-28-00 (1990)
00170000
\$75.00 (1.00)

Year	Population (millions)
1950	2.5
1960	3.0
1970	3.7
1980	4.4
1990	5.3
2000	6.1
2010	6.9
2020	7.7
2030	8.5
2040	9.3
2050	10.1
2060	10.9
2070	11.7
2080	12.5
2090	13.3
2100	14.1

--	--	--

--	--


110

03 03


1000

15


1




DIET ESGOTO-01




QUANTITATIVO DET. ESQOTO-02	
ITEM	QUANTIDADE
1	100 kg 100 kg
2	100 kg 100 kg
3	100 kg 100 kg
4	100 kg 100 kg
5	100 kg 100 kg
6	100 kg 100 kg
7	100 kg 100 kg
8	100 kg 100 kg
9	100 kg 100 kg
10	100 kg 100 kg
11	100 kg 100 kg
12	100 kg 100 kg
13	100 kg 100 kg
14	100 kg 100 kg
15	100 kg 100 kg
16	100 kg 100 kg
17	100 kg 100 kg
18	100 kg 100 kg
19	100 kg 100 kg
20	100 kg 100 kg
21	100 kg 100 kg
22	100 kg 100 kg
23	100 kg 100 kg
24	100 kg 100 kg
25	100 kg 100 kg
26	100 kg 100 kg
27	100 kg 100 kg
28	100 kg 100 kg
29	100 kg 100 kg
30	100 kg 100 kg
31	100 kg 100 kg
32	100 kg 100 kg
33	100 kg 100 kg
34	100 kg 100 kg
35	100 kg 100 kg
36	100 kg 100 kg
37	100 kg 100 kg
38	100 kg 100 kg
39	100 kg 100 kg
40	100 kg 100 kg
41	100 kg 100 kg
42	100 kg 100 kg
43	100 kg 100 kg
44	100 kg 100 kg
45	100 kg 100 kg
46	100 kg 100 kg
47	100 kg 100 kg
48	100 kg 100 kg
49	100 kg 100 kg
50	100 kg 100 kg
51	100 kg 100 kg
52	100 kg 100 kg
53	100 kg 100 kg
54	100 kg 100 kg
55	100 kg 100 kg
56	100 kg 100 kg
57	100 kg 100 kg
58	100 kg 100 kg
59	100 kg 100 kg
60	100 kg 100 kg
61	100 kg 100 kg
62	100 kg 100 kg
63	100 kg 100 kg
64	100 kg 100 kg
65	100 kg 100 kg
66	100 kg 100 kg
67	100 kg 100 kg
68	100 kg 100 kg
69	100 kg 100 kg
70	100 kg 100 kg
71	100 kg 100 kg
72	100 kg 100 kg
73	100 kg 100 kg
74	100 kg 100 kg
75	100 kg 100 kg
76	100 kg 100 kg
77	100 kg 100 kg
78	100 kg 100 kg
79	100 kg 100 kg
80	100 kg 100 kg
81	100 kg 100 kg
82	100 kg 100 kg
83	100 kg 100 kg
84	100 kg 100 kg
85	100 kg 100 kg
86	100 kg 100 kg
87	100 kg 100 kg
88	100 kg 100 kg
89	100 kg 100 kg
90	100 kg 100 kg
91	100 kg 100 kg
92	100 kg 100 kg
93	100 kg 100 kg
94	100 kg 100 kg
95	100 kg 100 kg
96	100 kg 100 kg
97	100 kg 100 kg
98	100 kg 100 kg
99	100 kg 100 kg
100	100 kg 100 kg




DET. ESGOTO-03



0-000000-00-000000-00




DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
1984			
1/1	Balance	100.00	100.00
2/1	Depreciation	10.00	90.00
3/1	Depreciation	10.00	80.00
4/1	Depreciation	10.00	70.00
5/1	Depreciation	10.00	60.00
6/1	Depreciation	10.00	50.00
7/1	Depreciation	10.00	40.00
8/1	Depreciation	10.00	30.00
9/1	Depreciation	10.00	20.00
10/1	Depreciation	10.00	10.00
11/1	Depreciation	10.00	0.00
12/1	Depreciation	10.00	0.00
1985			
1/1	Balance	0.00	0.00
2/1	Depreciation	10.00	10.00
3/1	Depreciation	10.00	20.00
4/1	Depreciation	10.00	30.00
5/1	Depreciation	10.00	40.00
6/1	Depreciation	10.00	50.00
7/1	Depreciation	10.00	60.00
8/1	Depreciation	10.00	70.00
9/1	Depreciation	10.00	80.00
10/1	Depreciation	10.00	90.00
11/1	Depreciation	10.00	100.00
12/1	Depreciation	10.00	110.00




QUANTITATIVE DET. ESQ-06	
CONCENTRATION	REMARKS
10	100% 100% 100%
20	100% 100% 100%
30	100% 100% 100%
40	100% 100% 100%
50	100% 100% 100%
60	100% 100% 100%
70	100% 100% 100%
80	100% 100% 100%
90	100% 100% 100%
100	100% 100% 100%


[illegible]



PLANTA BAIXA FOSSA SÉPTICA/FILTRO ANAERÓBICO-SUMIDOURO




CORTE FOSSA SÉPTICA/FILTRO ANAERÓBICO-SUMIDOURO




CANALETA COLETORA DE EFLUENTES



DETALHE FUNDO FALSO



DET. PONTO P/ REBEDOURO



DETALHE CX. DE INSPEÇÃO

DETALHE CX. DE GORDURA

LEGENDA

— MURTO DE 20 CM DE ALTO E 10 CM DE LARGURA

— MURTO DE 20 CM DE ALTO E 10 CM DE LARGURA

— MURTO DE 20 CM DE ALTO E 10 CM DE LARGURA

— MURTO DE 20 CM DE ALTO E 10 CM DE LARGURA

OBSERVAÇÕES:

— MURTO DE 20 CM DE ALTO E 10 CM DE LARGURA

— MURTO DE 20 CM DE ALTO E 10 CM DE LARGURA

ATENÇÃO
O SUMIDOURO FOI DIMENSIONADO PARA UMA SITUAÇÃO
ESTIMADA, COM BASE NAS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS
DO TERRENO:

— TAXA DE INFILTRAÇÃO DE 50 L/m²/dia;
— NÍVEL DO LENÇOL FREÁTICO APROX. DE 8m
DE PROFUNDIDADE.

ENÃO DEVERÁ SER VERIFICADAS, NA ESCALA DO
TERRENO, SE O MESMO ATENDE A ESTES REQUISITOS.
CASO CONTRÁRIO O ESSATO FINAL DO ESSATO DEVERÁ
SER RECONSIDERADO PARA ATENDER A SITUAÇÃO REAL.



DAE

Departamento de Engenharia e Arquitetura do Estado do Ceará

SEMPRE - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
DAE - DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

INSTIT. AÇÃO SANTÁRIA


PROJETO DE ARQUITETURA

PROJETO DE ARQUITETURA

BAN 03 03


PUNTO DE FORÇA
 220V/1F/60Hz
 + DESL. MONO. 25A

• PUNTO DE FORÇA
220V/1f/50Hz



© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 399–404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

DAE



Departamento de
Ingeniería e Ingeniería
de Telecomunicaciones

SEINFRA - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
DAE - DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

[illegible]02 02
CU

[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
 5408 S. UNIVERSITY AVE.
 CHICAGO, ILL. 60637
 TEL: 773-936-5000
 FAX: 773-936-5000



LEGENDA

QUANTIDADE E CARGAS	QUANTIDADE E CARGAS
1000 W	1000 W
2000 W	2000 W
3000 W	3000 W
4000 W	4000 W
5000 W	5000 W
6000 W	6000 W
7000 W	7000 W
8000 W	8000 W
9000 W	9000 W
10000 W	10000 W

OBSERVAÇÕES GERAIS

1. O PROJETO DESENVOLVIDO TEM POR OBJETIVO A PROTEÇÃO DA VIDA E DA PROPIEDADE, POR MEIO DA ADOÇÃO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO E DE PROTEÇÃO CONTRA OS RISCOS DE INCÊNDIO E DE QUEDA DE TENSÃO, EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS E REGULAMENTOS VIGENTES.

OBSERVAÇÕES PARA ORÇAMENTO

1. O VALOR DE REFERÊNCIA PARA O CÁLCULO DO ORÇAMENTO DEVE SER CONSIDERADO O VALOR DE REFERÊNCIA DE CADA UNIDADE DE CARGA, CONFORME TABELA 1.

APRESENTAÇÃO

1. O PROJETO DESENVOLVIDO TEM POR OBJETIVO A PROTEÇÃO DA VIDA E DA PROPIEDADE, POR MEIO DA ADOÇÃO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO E DE PROTEÇÃO CONTRA OS RISCOS DE INCÊNDIO E DE QUEDA DE TENSÃO, EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS E REGULAMENTOS VIGENTES.


CONSIDERAÇÕES

1. O PROJETO DESENVOLVIDO TEM POR OBJETIVO A PROTEÇÃO DA VIDA E DA PROPIEDADE, POR MEIO DA ADOÇÃO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO E DE PROTEÇÃO CONTRA OS RISCOS DE INCÊNDIO E DE QUEDA DE TENSÃO, EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS E REGULAMENTOS VIGENTES.

QUANTO DE CARGAS (WATTS)

QUANTO DE CARGAS (WATTS)	QUANTO DE CARGAS (WATTS)
1000 W	1000 W
2000 W	2000 W
3000 W	3000 W
4000 W	4000 W
5000 W	5000 W
6000 W	6000 W
7000 W	7000 W
8000 W	8000 W
9000 W	9000 W
10000 W	10000 W


DETA LHA DE CARGAS (WATTS)




DAE Departamento de Arquitetura e Engenharia de Cálculo

PROJETO	PROJETO
PROJETO	PROJETO
PROJETO	PROJETO
PROJETO	PROJETO
PROJETO	PROJETO
PROJETO	PROJETO
PROJETO	PROJETO
PROJETO	PROJETO
PROJETO	PROJETO
PROJETO	PROJETO

03 04



Planta Baixa - Sala de Aula (CARGAS)



Planta Baixa - Sala de Aula (CARGAS)

[illegible]

1. A United States patent was issued to James H. Watson for his invention of a "method of determining the structure of a nucleic acid molecule."

DAE

Departamento de
Arquitetura e Engenharia
do Estado do Ceará

SEINFRA - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
DAC - DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ESCOLA PADRÃO 04 BAL

[illegible]

© 2000 by John Wiley & Sons, Inc.

- [illegible]


[illegible][illegible]



...the ...




1568
FLS
7



QUADRO DE VOLUMES

ITEM	COMPRIMENTO	AREA	VOLUME	ACRESCENDO	REMOVENDO	SANITAMENTO
PERFIL 01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
PERFIL 02	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
PERFIL 03	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
PERFIL 04	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
PERFIL 05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
PERFIL 06	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
PERFIL 07	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
PERFIL 08	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
PERFIL 09	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
PERFIL 10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
PERFIL 11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
PERFIL 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
PERFIL 13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
PERFIL 14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
PERFIL 15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
PERFIL 16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
PERFIL 17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
PERFIL 18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
PERFIL 19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
PERFIL 20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



CONSTRUÇÃO DO CEI NO BAIRRO DA GAMELEIRA, LOCALIZADO NA RUA 09, S/N, DO LOTEAMENTO URBANIA, GAMELEIRA - HORIZONTE/CE



Memorial Descritivo Resumido e Especificações Técnicas

MEMORAL DESCRITIVO DE IMPLANTAÇÃO
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) – GAMELEIRA



MEMORIAL DESCRITIVO DE IMPLANTAÇÃO

1. Objetivo:

O Memorial Descritivo tem por objetivo complementar, adaptar e estabelecer requisitos técnicos, a implantação de um Centro de Educação Infantil - CEI no município de Horizonte, estado do Ceará; em terreno definido em planta de locação em anexo, de propriedade da Prefeitura Municipal de Horizonte.

2. Disposições Gerais:

Entende-se por projeto de Implantação, a locação da edificação, portão de entrada de veículos, portão de entrada de pedestres, portões de saída de emergência, guarita, a entrada de energia, a entrada de água e a destinação de esgoto.

3. Descrição da Edificação a ser implantada:

A edificação a ser implantada no terreno situado no Bairro Gameleira, na Rua 09 do Loteamento Urbania, sn do Município de Horizonte, proporcionará experiências de aprendizagem que promovem ações de solidariedade e compromisso com a sociedade em seu conjunto através de jogos, imaginação e atividades interativas

