




Armação positiva das lajes do pavimento COBERTURA (Eixo Y)

Resposta do AGO		Resposta do AGO	
Resposta	Resposta	Resposta	Resposta
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100



PROJETO ESTRUTURAL



UNIVERSIDADE DA PAMPA DE LONDOBRINA

- ① ②

Methods: 3 = (32 hours)

[illegible]

— on other measures and results (see 2.3.2).

1000

Vertrieb: 2 - Vertrieb:

100 0010 - 2010 - **Projeto de Estrutura de Concreto Armado**
 100 0020 - 2010 - **Projeto de Estrutura de Concreto Armado**
 100 0030 - 2010 - **Projeto de Estrutura de Concreto Armado**
 100 0040 - 2010 - **Projeto de Estrutura de Concreto Armado**
 100 0050 - 2010 - **Projeto de Estrutura de Concreto Armado**
 100 0060 - 2010 - **Projeto de Estrutura de Concreto Armado**
 100 0070 - 2010 - **Projeto de Estrutura de Concreto Armado**
 100 0080 - 2010 - **Projeto de Estrutura de Concreto Armado**
 100 0090 - 2010 - **Projeto de Estrutura de Concreto Armado**
 100 0100 - 2010 - **Projeto de Estrutura de Concreto Armado**

Características do Projeto

- | | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | 11 | 11 | 11 |
| 12 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | 13 | 13 | 13 |
| 14 | 14 | 14 | 14 |
| 15 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | 16 | 16 | 16 |
| 17 | 17 | 17 | 17 |
| 18 | 18 | 18 | 18 |
| 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20 | 20 | 20 | 20 |
| 21 | 21 | 21 | 21 |
| 22 | 22 | 22 | 22 |
| 23 | 23 | 23 | 23 |
| 24 | 24 | 24 | 24 |
| 25 | 25 | 25 | 25 |
| 26 | 26 | 26 | 26 |
| 27 | 27 | 27 | 27 |
| 28 | 28 | 28 | 28 |
| 29 | 29 | 29 | 29 |
| 30 | 30 | 30 | 30 |
| 31 | 31 | 31 | 31 |
| 32 | 32 | 32 | 32 |
| 33 | 33 | 33 | 33 |
| 34 | 34 | 34 | 34 |
| 35 | 35 | 35 | 35 |
| 36 | 36 | 36 | 36 |
| 37 | 37 | 37 | 37 |
| 38 | 38 | 38 | 38 |
| 39 | 39 | 39 | 39 |
| 40 | 40 | 40 | 40 |
| 41 | 41 | 41 | 41 |
| 42 | 42 | 42 | 42 |
| 43 | 43 | 43 | 43 |
| 44 | 44 | 44 | 44 |
| 45 | 45 | 45 | 45 |
| 46 | 46 | 46 | 46 |
| 47 | 47 | 47 | 47 |
| 48 | 48 | 48 | 48 |
| 49 | 49 | 49 | 49 |
| 50 | 50 | 50 | 50 |
| 51 | 51 | 51 | 51 |
| 52 | 52 | 52 | 52 |
| 53 | 53 | 53 | 53 |
| 54 | 54 | 54 | 54 |
| 55 | 55 | 55 | 55 |
| 56 | 56 | 56 | 56 |
| 57 | 57 | 57 | 57 |
| 58 | 58 | 58 | 58 |
| 59 | 59 | 59 | 59 |
| 60 | 60 | 60 | 60 |
| 61 | 61 | 61 | 61 |
| 62 | 62 | 62 | 62 |
| 63 | 63 | 63 | 63 |
| 64 | 64 | 64 | 64 |
| 65 | 65 | 65 | 65 |
| 66 | 66 | 66 | 66 |
| 67 | 67 | 67 | 67 |
| 68 | 68 | 68 | 68 |
| 69 | 69 | 69 | 69 |
| 70 | 70 | 70 | 70 |
| 71 | 71 | 71 | 71 |
| 72 | 72 | 72 | 72 |
| 73 | 73 | 73 | 73 |
| 74 | 74 | 74 | 74 |
| 75 | 75 | 75 | 75 |
| 76 | 76 | 76 | 76 |
| 77 | 77 | 77 | 77 |
| 78 | 78 | 78 | 78 |
| 79 | 79 | 79 | 79 |
| 80 | 80 | 80 | 80 |
| 81 | 81 | 81 | 81 |
| 82 | 82 | 82 | 82 |
| 83 | 83 | 83 | 83 |
| 84 | 84 | 84 | 84 |
| 85 | 85 | 85 | 85 |
| 86 | 86 | 86 | 86 |
| 87 | 87 | 87 | 87 |
| 88 | 88 | 88 | 88 |
| 89 | 89 | 89 | 89 |
| 90 | 90 | 90 | 90 |
| 91 | 91 | 91 | 91 |
| 92 | 92 | 92 | 92 |
| 93 | 93 | 93 | 93 |
| 94 | 94 | 94 | 94 |
| 95 | 95 | 95 | 95 |
| 96 | 96 | 96 | 96 |
| 97 | 97 | 97 | 97 |
| 98 | 98 | 98 | 98 |
| 99 | 99 | 99 | 99 |
| 100 | 100 | 100 | 100 |

mailto:info@duramincable.com

[illegible]


ACQ	EMER	C.TOTAL	74,900 = 18%
	Per	Per	Per
CRAB	45.2	128	51.1
	10.5	288.9	38.2
	12.3	47.2	30
	16.9	35.4	57.5
SAME	5.3	105.8	17.9
PERCENT			
CRAB	34.3		
SAME	11.9		



DETALHE ESQUEMÁTICO DAS ARMADURAS DAS VIGAS LIGADAS AOS PILARES



PROJETO ESTRUTURAL

[illegible]

LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

- A** simplificação dos custos dos produtos
1 simplificação dos custos dos produtos

NOTAS 3 : GEFÜHRE

- [illegible]

$\delta = 0.5$ (50% reduction in the number of infected individuals) and $\delta = 0.75$ (75% reduction in the number of infected individuals).

NOTAS 2 : NORMAS


- | | | |
|-----------|------|---|
| 1997-2014 | 2014 | Projetos em andamento no Conselho |
| 1997-2014 | 2014 | Procedimentos |
| 1997-2014 | 2014 | Compras para o Conselho de Encurtamento de distâncias - Procedimentos |
| 1997-2014 | 2014 | Trabalhos realizados no âmbito do Edital de Procedimentos |
| 1997-2014 | 2014 | Ativos e passivos no Conselho |
| 1997-2014 | 2014 | Procedimentos |
| 1997-2014 | 2014 | Compras - Procedimentos |
| 1997-2014 | 2014 | Projetos, Contratos e Realizações |

Características do Projeto

- | | |
|---|-------|
| 1 - COMANDO DAS ARMADORAS - PLUMET E VIGAS | 2,5 m |
| 2 - COMANDO DAS ARMADORAS - LAJES E ESCADAS | 2,8 m |
| 3 - COMANDO DAS ARMADORAS - FUNDAÇÕES | 4,5 m |

NOTAS 1 : DURABILIDADE.

- CLASSE DE APERTEZ/COEF. DE PERMEABILIDADE
- MODULO DE ELASTICIDADE > 30.43 GPa
- FATOR $\alpha/c \leq 0,4$
- AGO CA 30A + 2A 800
- CONCRETO CLASSE > 30 MPa



2025
FLS
L

PROJETO ESTRUTURAL



LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

① ②

NOTAS 3 : GERANIS

- Baseadas em Condições e Modos de ensino
- Contem as seguintes características:
 - A. Aproveitabilidade pelo Nucleo de apoio
 - B. Aproveitabilidade pelo Nucleo de apoio
 - C. Aproveitabilidade pelo Nucleo de apoio
 - D. Aproveitabilidade pelo Nucleo de apoio
 - E. Aproveitabilidade pelo Nucleo de apoio
 - F. Aproveitabilidade pelo Nucleo de apoio
 - G. Aproveitabilidade pelo Nucleo de apoio
 - H. Aproveitabilidade pelo Nucleo de apoio
 - I. Aproveitabilidade pelo Nucleo de apoio
 - J. Aproveitabilidade pelo Nucleo de apoio
 - K. Aproveitabilidade pelo Nucleo de apoio
 - L. Aproveitabilidade pelo Nucleo de apoio
 - M. Aproveitabilidade pelo Nucleo de apoio
 - N. Aproveitabilidade pelo Nucleo de apoio
 - O. Aproveitabilidade pelo Nucleo de apoio
 - P. Aproveitabilidade pelo Nucleo de apoio
 - Q. Aproveitabilidade pelo Nucleo de apoio
 - R. Aproveitabilidade pelo Nucleo de apoio
 - S. Aproveitabilidade pelo Nucleo de apoio
 - T. Aproveitabilidade pelo Nucleo de apoio
 - U. Aproveitabilidade pelo Nucleo de apoio
 - V. Aproveitabilidade pelo Nucleo de apoio
 - W. Aproveitabilidade pelo Nucleo de apoio
 - X. Aproveitabilidade pelo Nucleo de apoio
 - Y. Aproveitabilidade pelo Nucleo de apoio
 - Z. Aproveitabilidade pelo Nucleo de apoio

— (2) *VENOSAS* INOCUENTES NOS FALCIS E (40%) E V (87) -
RESPECTIVAMENTE, ADO DOCEMENTE SINTOMATIZANTES.

NOTAS 2 : NORMAS

1489 18/11/18	2014	Projeto de Estruturação da Comissão Procedimento
1490 18/1/20	2019	Cargos para o Gabinete do Encarregado de Edificações - Procedimento
1491 06/12/19	1980	Parque Dourado do Vale em Edificações Procedimento
1492 18/01/19	2015	Atos e Sequenciação dos Entes

Características do Projeto

STUDY - 10
STUDY - 11
STUDY - 12

NOTAS 1 : DURABILIDADE

CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI: MARMITAZIONE
MODULO DI ELASTICITÀ > 30.42 GPa
RATTORE A/C < 0.8
AGG. CH. SIA + CH. BSB
CONDIZIONE CLASSE > 30 MPa

[illegible]

RCO	Direct costs	C TOTAL 20%	16,350 = 15% of 109,000
CASE	8.0	15.9	86.2
	11.0	22.1	122.2
	15.0	30.5	165.1
CASE	3.0	60.8	328.8

volume de consumo (C-20) = 1.000 m³
 área de base = 360 m²

PROJETO ESTRUTURAL

[illegible]

LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO:

- (A) Instrução 005 1103 2234 44.4455

NOTAS 3 : GERMANIS

- Diversidade em Colômbia e México em relação
- Contexto em Assinção (nos encontros antes do compartilhamento)
- A Assinção também pode fortalecer a ideia de "o foguete" (Moraes)
- Assinção também fortalece o campo de prática para criar condições favoráveis
- Assinção se pratica sob uma forma de formação e aprendizagem
- Essa forma também pode fortalecer, criar condições e fortalecer
- Não é suficiente dizer que os encontros propõem a educação através da assinatura e a prática através da assinatura por escrito.

5 = 25 years; increments less than 5 years; 6 = 60 years; 7 = 75 years; 8 = 90 years; 9 = 105 years; 10 = 120 years; 11 = 135 years; 12 = 150 years; 13 = 165 years; 14 = 180 years; 15 = 195 years; 16 = 210 years; 17 = 225 years; 18 = 240 years; 19 = 255 years; 20 = 270 years; 21 = 285 years; 22 = 300 years; 23 = 315 years; 24 = 330 years; 25 = 345 years; 26 = 360 years; 27 = 375 years; 28 = 390 years; 29 = 405 years; 30 = 420 years; 31 = 435 years; 32 = 450 years; 33 = 465 years; 34 = 480 years; 35 = 495 years; 36 = 510 years; 37 = 525 years; 38 = 540 years; 39 = 555 years; 40 = 570 years; 41 = 585 years; 42 = 600 years; 43 = 615 years; 44 = 630 years; 45 = 645 years; 46 = 660 years; 47 = 675 years; 48 = 690 years; 49 = 705 years; 50 = 720 years; 51 = 735 years; 52 = 750 years; 53 = 765 years; 54 = 780 years; 55 = 795 years; 56 = 810 years; 57 = 825 years; 58 = 840 years; 59 = 855 years; 60 = 870 years; 61 = 885 years; 62 = 900 years; 63 = 915 years; 64 = 930 years; 65 = 945 years; 66 = 960 years; 67 = 975 years; 68 = 990 years; 69 = 1005 years; 70 = 1020 years; 71 = 1035 years; 72 = 1050 years; 73 = 1065 years; 74 = 1080 years; 75 = 1095 years; 76 = 1110 years; 77 = 1125 years; 78 = 1140 years; 79 = 1155 years; 80 = 1170 years; 81 = 1185 years; 82 = 1200 years; 83 = 1215 years; 84 = 1230 years; 85 = 1245 years; 86 = 1260 years; 87 = 1275 years; 88 = 1290 years; 89 = 1305 years; 90 = 1320 years; 91 = 1335 years; 92 = 1350 years; 93 = 1365 years; 94 = 1380 years; 95 = 1395 years; 96 = 1410 years; 97 = 1425 years; 98 = 1440 years; 99 = 1455 years; 100 = 1470 years; 101 = 1485 years; 102 = 1500 years; 103 = 1515 years; 104 = 1530 years; 105 = 1545 years; 106 = 1560 years; 107 = 1575 years; 108 = 1590 years; 109 = 1605 years; 110 = 1620 years; 111 = 1635 years; 112 = 1650 years; 113 = 1665 years; 114 = 1680 years; 115 = 1695 years; 116 = 1710 years; 117 = 1725 years; 118 = 1740 years; 119 = 1755 years; 120 = 1770 years; 121 = 1785 years; 122 = 1800 years; 123 = 1815 years; 124 = 1830 years; 125 = 1845 years; 126 = 1860 years; 127 = 1875 years; 128 = 1890 years; 129 = 1905 years; 130 = 1920 years; 131 = 1935 years; 132 = 1950 years; 133 = 1965 years; 134 = 1980 years; 135 = 1995 years; 136 = 2010 years; 137 = 2025 years; 138 = 2040 years; 139 = 2055 years; 140 = 2070 years; 141 = 2085 years; 142 = 2100 years; 143 = 2115 years; 144 = 2130 years; 145 = 2145 years; 146 = 2160 years; 147 = 2175 years; 148 = 2190 years; 149 = 2205 years; 150 = 2220 years; 151 = 2235 years; 152 = 2250 years; 153 = 2265 years; 154 = 2280 years; 155 = 2295 years; 156 = 2310 years; 157 = 2325 years; 158 = 2340 years; 159 = 2355 years; 160 = 2370 years; 161 = 2385 years; 162 = 2400 years; 163 = 2415 years; 164 = 2430 years; 165 = 2445 years; 166 = 2460 years; 167 = 2475 years; 168 = 2490 years; 169 = 2505 years; 170 = 2520 years; 171 = 2535 years; 172 = 2550 years; 173 = 2565 years; 174 = 2580 years; 175 = 2595 years; 176 = 2610 years; 177 = 2625 years; 178 = 2640 years; 179 = 2655 years; 180 = 2670 years; 181 = 2685 years; 182 = 2700 years; 183 = 2715 years; 184 = 2730 years; 185 = 2745 years; 186 = 2760 years; 187 = 2775 years; 188 = 2790 years; 189 = 2805 years; 190 = 2820 years; 191 = 2835 years; 192 = 2850 years; 193 = 2865 years; 194 = 2880 years; 195 = 2895 years; 196 = 2910 years; 197 = 2925 years; 198 = 2940 years; 199 = 2955 years; 200 = 2970 years; 201 = 2985 years; 202 = 3000 years; 203 = 3015 years; 204 = 3030 years; 205 = 3045 years; 206 = 3060 years; 207 = 3075 years; 208 = 3090 years; 209 = 3105 years; 210 = 3120 years; 211 = 3135 years; 212 = 3150 years; 213 = 3165 years; 214 = 3180 years; 215 = 3195 years; 216 = 3210 years; 217 = 3225 years; 218 = 3240 years; 219 = 3255 years; 220 = 3270 years; 221 = 3285 years; 222 = 3300 years; 223 = 3315 years; 224 = 3330 years; 225 = 3345 years; 226 = 3360 years; 227 = 3375 years; 228 = 3390 years; 229 = 3405 years; 230 = 3420 years; 231 = 3435 years; 232 = 3450 years; 233 = 3465 years; 234 = 3480 years; 235 = 3495 years; 236 = 3510 years; 237 = 3525 years; 238 = 3540 years; 239 = 3555 years; 240 = 3570 years; 241 = 3585 years; 242 = 3600 years; 243 = 3615 years; 244 = 3630 years; 245 = 3645 years; 246 = 3660 years; 247 = 3675 years; 248 = 3690 years; 249 = 3705 years; 250 = 3720 years; 251 = 3735 years; 252 = 3750 years; 253 = 3765 years; 254 = 3780 years; 255 = 3795 years; 256 = 3810 years; 257 = 3825 years; 258 = 3840 years; 259 = 3855 years; 260 = 3870 years; 261 = 3885 years; 262 = 3900 years; 263 = 3915 years; 264 = 3930 years; 265 = 3945 years; 266 = 3960 years; 267 = 3975 years; 268 = 3990 years; 269 = 4005 years; 270 = 4020 years; 271 = 4035 years; 272 = 4050 years; 273 = 4065 years; 274 = 4080 years; 275 = 4095 years; 276 = 4110 years; 277 = 4125 years; 278 = 4140 years; 279 = 4155 years; 280 = 4170 years; 281 = 4185 years; 282 = 4200 years; 283 = 4215 years; 284 = 4230 years; 285 = 4245 years; 286 = 4260 years; 287 = 4275 years; 288 = 4290 years; 289 = 4305 years; 290 = 4320 years; 291 = 4335 years; 292 = 4350 years; 293 = 4365 years; 294 = 4380 years; 295 = 4395 years; 296 = 4410 years; 297 = 4425 years; 298 = 4440 years; 299 = 4455 years; 300 = 4470 years; 301 = 4485 years; 302 = 4500 years; 303 = 4515 years; 304 = 4530 years; 305 = 4545 years; 306 = 4560 years; 307 = 4575 years; 308 = 4590 years; 309 = 4605 years; 310 = 4620 years; 311 = 4635 years; 312 = 4650 years; 313 = 4665 years; 314 = 4680 years; 315 = 4695 years; 316 = 4710 years; 317 = 4725 years; 318 = 4740 years; 319 = 4755 years; 320 = 4770 years; 321 = 4785 years; 322 = 4800 years; 323 = 4815 years; 324 = 4830 years; 325 = 4845 years; 326 = 4860 years; 327 = 4875 years; 328 = 4890 years; 329 = 4905 years; 330 = 4920 years; 331 = 4935 years; 332 = 4950 years; 333 = 4965 years; 334 = 4980 years; 335 = 4995 years; 336 = 5010 years; 337 = 5025 years; 338 = 5040 years; 339 = 5055 years; 340 = 5070 years; 341 = 5085 years; 342 = 5100 years; 343 = 5115 years; 344 = 5130 years; 345 = 5145 years; 346 = 5160 years; 347 = 5175 years; 348 = 5190 years; 349 = 5205 years; 350 = 5220 years; 351 = 5235 years; 352 = 5250 years; 353 = 5265 years; 354 = 5280 years; 355 = 5295 years; 356 = 5310 years; 357 = 5325 years; 358 = 5340 years; 359 = 53

NOTAS 2 : NORMAS

























- | | | | | |
|------|-------|------|------------------------------------|------------|
| 1989 | 08/18 | 2074 | Projeto de Estrutura de Cerveza | Preventivo |
| 1989 | 08/20 | 2075 | Unidad para el Cálculo de Cálculos | Preventivo |
| 1989 | 08/22 | 2080 | Argon Dioxide en la Cerveza | Preventivo |
| 1989 | 08/21 | 2083 | Agua y Sabor en la Cerveza | Preventivo |
| 1989 | 10/08 | 1148 | Control de | Preventivo |
| 1989 | 10/08 | 1149 | Prophet, Control y Mantenimiento | Preventivo |

Características do Projeto

- [illegible]

NOTAS 1 : DURABILIDADE

- [illegible]

$$\text{logarithm to convert } (C-20) \times 1.8 + 32$$


PROJETO ESTRUTURAL



32

[illegible]

LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

- (A) construção dos fatos dos países
 (1) construção dos fatos dos países

NOTAS 3 : GERMANS

- **Dispersíveis em Glicol-etilen e Water em metanol**
- **Contato** no amplexo das armaduras sobre as catálises.
- **A Regenerabilidade** pelo **Kaustfuge** do **stato** e do **Ex'** **com Terebin.**
- **Acrescentamos** **soluções** de **compos** de **prime** **para** **este** **condado** **Isotermia**
- **Resposta** **em** **grande** **velocidade** **para** **estudo** **de** **temperatura** **e** **acrescentamos.**
- **Estão** **sempre** **presentes** **água** **poluente**, **com** **resposta** **a** **soluções.**
- **Tudo** **a** **qualquer** **alteração** **no** **resposta** **proprio**, **a** **Calcular** **mostru**
- **no** **conduto** **e** **no** **mostru** **estudo** **estudo** **no** **primeiro** **em** **mostru.**

NOTAS 2 : NORMAS

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1001 08118 - 2014 - Projeto de Estrutura de Comunidade | Procedimento |
| 1001 08120 - 2019 - Grupo para o Estudo de Estrutura de instituições - Procedimento | Procedimento |
| 1001 08123 - 1988 - Projeto Diretrizes em torno dos Estágios de Iniciação | Procedimento |
| 1001 08817 - 2015 - Apoio à Supervisão das Estruturas | Procedimento |
| 1001 12005 - 1998 - Coerência - | Projetos, Coerência e Planejamento |


Características do Projeto

- community (de) architecture - INQUIRY & IDEAS 2.5 cm
- community (de) architecture - JAMES & ESCOBAR 2.5 cm
- community (de) architecture - FRANCISCO 4.5 cm


NOTAS 1 : DURABILIDADE

- CLASSE DE ADEQUAÇÃO: ABNORMAL
- MEDIDA DE ELASTICIDADE > 35.42
- FATOR A/C < 0.4
- AÇO CA 50A = 26.800
- CONCRETO CLASSE > 30 MPa
- CONSUMO DE CIMENTO = 350 Kg/m³


VC201
ESC. 1:20



VC202
ESC. 1:20




VC203
ESC. 1:20




Relatório do Igo

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...


VC207
ESC. 1:20



VC208
ESC. 1:20




VC209
ESC. 1:20



Resumo do Igo

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...

VC210
ESC. 1:20



VC205
ESC. 1:20




VC206
ESC. 1:20




Relatório do Igo

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...

VC207
ESC. 1:20











VC208
ESC. 1:20



VC209
ESC. 1:20



Relatório do Igo

[illegible]

A ORIENTAÇÃO DOS ERROS DOS ALUNOS

Discutiu-se as finalidades e o plano de trabalho. Concluiu-se que o trabalho tem como objetivos:

1. Investigar a situação dos estudantes antes do curso;
2. Investigar a situação dos estudantes após o curso;
3. Avaliar os resultados do curso em termos de conhecimentos adquiridos;
4. Avaliar a importância do curso para os estudantes;
5. Avaliar a importância do curso para a sociedade.


Foram sugeridos alguns pontos para serem trabalhados:

1. Fazer um levantamento dos dados antes do curso;
2. Fazer um levantamento dos dados depois do curso;
3. Avaliar os resultados do curso em termos de conhecimentos adquiridos;
4. Avaliar a importância do curso para os estudantes;
5. Avaliar a importância do curso para a sociedade.

1405 34120	2019	-	Compras para o Centro de Formação de Estágios - Propriedade
1405 34123	1988	-	Tarjetas de visita em branco - Propriedade
1405 34131	2003	-	Agência de Segurança em Estruturas - Propriedade
1405 12025	1988	-	Carretos -

1 - COMENTARIO DAS APRESENTAÇÕES - (A)

- MÓDULO DE ELASTICIDADE > 30.42 GPa
- TENSÃO A/C < 0,8
- AÇO CA 50B + CA 60B
- CONCRETO CLASSE > 30 MPa

[illegible]

(A) $\frac{1}{2}$ inch less than 100 square feet
(B) $\frac{1}{2}$ inch less than 100 square feet
(C) $\frac{1}{2}$ inch less than 100 square feet
(D) $\frac{1}{2}$ inch less than 100 square feet











- Envolvimento em Deslocação • Manter em rotina
- Contato no diagnóstico das alterações antes do encaminhamento
- A Responsabilização para finalização do caso e do Engº resp. Técnico
- Acompanhamento multigênico de casos em grupo para não confundir familiares
- Registre os pontos relevantes para referência de exames e encaminhamentos
- Evitar sempre encontrar após atendimento, com certeza é evitável
- Toda e qualquer alteração no respectivo gráfico, e Calculos devem ser levantados • e sempre lembrar qual o caso, porque por isso.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

1407	05/19	2014	Projeto de Lei do Congresso Procedimento
1408	05/20	2019	Comissão para o Estudo do Catelamento de autôgrafos - Procedimento
1409	05/22	1980	Forças Armadas no Brasil em Edição Procedimento
1409	06/01	2003	Apêndice Sequenciado nos Elementos Procedimento

	2.5 ms	2.5 ms	4.5 ms
1 - <code>columnar(2)</code> [ms] <code>average(1)</code> - <code>Plants (1)</code> [ratio]			
2 - <code>columnar(2)</code> [ms] <code>average(1)</code> - <code>Plants (1)</code> [ratio]			
3 - <code>columnar(2)</code> [ms] <code>average(1)</code> - <code>Plants (1)</code> [ratio]			

- 1 - CLASSE DE ADEQUAÇÃO NORMATIVA;
- 2 - MÓDULO DE ELASTICIDADE ≥ 30.43 GPa;
- 3 - FATOR $\alpha/T \leq 2,4$;
- 4 - AÇO LA 50B E LA 60B;
- 5 - CONCRETO CLASSE ≥ 30 MPa.



AGE	DMR (mm)	C. TOTAL (%)	PMO + 10% (mm)
Game	4.3	44.3	12.4
	4.9	49.8	128.8
	10.9	6	6.7
	17.9	58.8	12.1
Game	14.9	25.2	54.8
	5.9	89.2	43.2

temperatura da temperatura $(\sigma^2_{\Delta T}) = 2.52$ unit²
 Área da lâmina = 10.90 cm²

[illegible]

① ②

Divulgaros em Califórnia e Noto em outros Estados de distribuição não restrita entre os coníferíferos. A frequência pela floresta do alto a um 1000 msp. Noto. Acometidos por colapso de campo no povoado entre coníferas. Noto em prazos subidos por colapso de campo e submersão. Faltas sempre com colapso após colapso, com colapso e colapso. Noto e colapso através de coníferas, colapso e colapso.

1001 08119 - 2014 - Projeto de Estrutura de Cimento
 Prontuário
 1001 04120 - 2019 - Cargas para o Cálculo de Estruturas
 de edificações - Prontuário
 1001 04123 - 1985 - Fungos Danosos em madeiras Edificações
 Prontuário
 1001 04681 - 2003 - Apênd. e Suplementos aos Cálculos -
 Prontuário
 1001 12005 - 1934 - Cimento -
 Fungos, Cimento e Revestimentos

MAGNÍTO DE ELASTICIDADE > 35.42 ON
 TENSÃO A/C < 5.6
 AGT CA 99 + CB 4029
 COMODOS CLASSE > 30 MPa

1988-1995 - 1998 - Current -
Program, Certificate & Baccalaureate

[illegible]

ACO	Time sec	C.P.T.M. mm	MLD $\times 10^3$ mm
ACO	8.9	179.1	77.6
CAO	12.5	23.2	26.6
CAO	5.8	253.8	43.4

volume in liters: $50 \times 10^3 \text{ L} = 50 \text{ m}^3$
 mass in kg: 12.7 kg

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2433
17

PROJETO ESTRUTURAL

[illegible]

IDENTIFICAÇÃO DA PLANTA DE LOCAÇÃO

- ① DIRETORIAÇÃO DOS EXERCÍCIOS PLANEJADOS

VOTAS 3 : GERANIS

- Investimentos em Genética e Biotec são capazes de ajudar no desenvolvimento das atividades relacionadas com a conservação. Apoiando-se nestes conhecimentos, os dados e as informações disponíveis, os pesquisadores poderão desenvolver estratégias de manejo para a conservação das espécies ameaçadas. Além disso, os conhecimentos em genética e biotecnologia poderão ser utilizados para a produção de plantas e animais transgênicos, com características desejadas, para a produção de alimentos e medicamentos.

© 1997 McGraw-Hill Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This publication is protected by copyright. Any unauthorized reproduction or distribution of this work without the express written permission of McGraw-Hill Inc. is prohibited. This work may be copied for personal or internal reference use only. For all other copying, permission should be obtained from McGraw-Hill Inc.

SALUTAS 2 : NORMAS


- | | | |
|---------------|------|---|
| 1400 30.11.19 | 2014 | Projeto de Estrutura do Centro
Presbiterial |
| 1400 06.12.20 | 2015 | Geoplaneio e Oficina de Cálculo de
edificações - Presbiteriais |
| 1400 08.12.13 | 1308 | Expediente de Voto em Edificações
Presbiteriais |
| 1400 04.01 | 2013 | Ações de Injeção nos Edifícios
Presbiteriais |
| 1400 12.05.10 | 1304 | Convênio -
Propos. Obitais e Residência |

Características do Projeto

- CONFINEMENT DES ADMANUCES - PLUMES E. VIGILU
- CONFINEMENT DES ADMANUCES - LAUREN E. ESCOBAR
- CONFINEMENT DES ADMANUCES - PLUMES E. VIGILU

NOTAS 1 : DURABILIDADE

- CLASSE DE RÉSISTANCE MINIMALE :
- MODULO DE ELASTICIDADE : 30.42 GPa
- TENSÃO A/C : 8,4
- AÇO CA 50A : CA 50B
- CONCRETO CLASSE : 30 MPa
- CONDIÇÃO DE CIMENTOS : 350 kg/m³



PROJETO ESTRUTURAL

39

PROJETO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO-ASFALTO

PROJETO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO-ASFALTO

PROJETO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO-ASFALTO

LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

1 - INDICAÇÃO DAS FOLHAS DO PROJETO

2 - INDICAÇÃO DAS FOLHAS DO PROJETO

3 - INDICAÇÃO DAS FOLHAS DO PROJETO

NOTAS 1 : OBSERVAÇÕES

1 - OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO-ASFALTO

2 - OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO-ASFALTO

3 - OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO-ASFALTO

NOTAS 2 : NORMAS

1 - NBR 12218 - 2014 - Projeto de Estruturas de Concreto

2 - NBR 12219 - 2014 - Projeto de Estruturas de Concreto

3 - NBR 12220 - 2014 - Projeto de Estruturas de Concreto

[illegible]

PROJETO ESTRUTURAL

LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

(A) **Neutrophils** and **macrophages** are the main cells involved in the inflammatory response.

① ② ③

NOTAS 3 : GERAIS

Discutíveis em *Qualificação e Risco no ensino*
 Críticas ao dispositivo das avaliações são as seguintes:
 A superdependência pelo *Ranking* do ser o *top* nos *Rankings*.
 Aumento das avaliações no campo do ensino com conteúdos básicos
 Negligência ao ensino de temas mais avançados em termos de metodologia,
 O uso sempre limitado de tecnologias, com recursos e conteúdos
 Não o suficiente atrelado às respectivas práticas. Calculos devem
 ser considerados e o ensino deve ser mais prático por ser.

1. - On events occurring with factor α (not α or α^2), respectively, who occupies the same position.

NOTAS 2 : NORMAS

1995-2019	2014	Projetos de Estruturação de Centros Prestacionais
1995-2020	2019	Carregos para o Óbculo de Estruturação de edifícios - Prestacionais
1995-2022	1999	Fogão Decolante no modo em 120V/60Hz Prestacionais
1995-2021	2003	Agente de Imprimante sem Estruturação Prestacionais
1995-2020	1994	Compostos
		Projetos, Estruturação e Prestacionais

Características do Projeto

2 - comprimento [em milímetros] - largura [em milímetros]	2.5 cm
3 - comprimento [em milímetros] - largura [em milímetros]	3.5 cm

4-- MEVRE LASTING 35 CONCRETO MUREI (3 m) SÖN 45 DİREKTİON

NOTAS 1 : DURABILIDADE

- CLASSE DE ALIMENTOS ADMISSÍVEIS: 4

- **WORLDWIDE ELECTRONICS** - 30.12 CPM $\sim 10000 \text{ A}_V/\text{C} \approx 0.6$

- água (a sala e os banhos)
- computadores, do laboratório, sala de aula



- coefficient of correlation = 0.98
- coefficient of correlation = 0.99

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

10

PLASMA TOTAL	mg/dl
CA32	0.13
CA50	0.11

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 105–112



PROJETO ESTRUTURAL

[illegible]

LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

- ☐ A ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PLÁSMIDS
☐ 1 ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PLÁSMIDS

NOTAS 5 : GERAIS

- [illegible]

[illegible]

NOTAS 2 : NORMAS

- | | | |
|------------|------|---|
| 1005 00-18 | 2014 | Projeto de Estrutura do Grupo
Presidência |
| 1005 00-20 | 2019 | Grupo para o Glóbo de Calcular
os salários - Presidência |
| 1005 00-23 | 1989 | Projeto Salários em Verbo em Edifício
Presidência |
| 1005 00-61 | 2003 | Ações e Seguradora nos Estados
Presidência |
| 1005 12-00 | 1996 | Cadastre - |
| 1005 12-00 | 1996 | Propos. Outros e Movimentos |

Características do Projeto

- | | 1.5 mm | 2.5 mm | 4.5 mm |
|--|--------|--------|--------|
| 1 - <i>Colletes</i> spp. abundant - <i>Polyris</i> & <i>Halictus</i> | | | |
| 2 - <i>Colletes</i> spp. abundant - <i>Halictus</i> & <i>Polyris</i> | | | |
| 3 - <i>Colletes</i> spp. abundant - <i>Halictus</i> & <i>Polyris</i> | | | |
| 4 - <i>Colletes</i> spp. abundant - <i>Polyris</i> | | | |

NOTAS 1 : DUEBENLIDINE

- CLASSIFICAZIONE DI AGGRESSIVITÀ: MEDIOALTA
- MEDIOALTA DI ELASTICITÀ: > 30.43
- FRICTION A/C: < 0.4
- AÇO CA 50B + CA 60B
- CONCRETO CLASSE: > 30 MPa
- CONSUMO DE CIMENTO: 300 kg/m³

Volume in series (C-30) = 3.00 rep
Area in hours = 0.125 hr[illegible]

① ②


[illegible]

1001 08.118 - 2014 - Projeto de Estações de Tratamento de Esgotos	Procedimento
1001 08.120 - 2019 - Cargo para a Obra de Caldeiras de caldeiras - Procedimento	
1001 08.122 - 1998 - Fuga de gás no tubo em Edifícios	Acordando
1001 08.1 - 2003 - Ação de Supressão nos Edifícios	Procedimento
1001 12.025 - 1994 - Correlato -	Proper, Correlato e Acordando

CLASSE DE APPRENTISSAGE MATHÉMATIQUE

MODULO DE ELASTICIDADE $\geq 30.42 \text{ GPa}$
 FATOR $\lambda/C \leq 0.4$
 AÇO CA 50B + CA 60B
 CONCRETO CLASSE $\geq 30 \text{ MPa}$
 CIMENTO DE CIMENTO + 300 kg/m³

Indice de concordance (IC) = 0,84



2438



① ②



[illegible]

NOTAS 2 : NORMAS

- | | |
|---------------------|--|
| ISBN 96118 - 2018 - | Projeto de Estrutura do Conselho
Presidência |
| ISBN 96120 - 2019 - | Cartão para o Cliente de Estrutura
de edifícios - Presidência |
| ISBN 96132 - 1980 - | Folha de Trabalho do Trabalho em Edifícios
Presidência |
| ISBN 96181 - 2003 - | Atas e Suplementos das Estruturas
Presidência |
| ISBN 12405 - 1988 - | Comunicações
Projetos, Contratos e Realizações |

NOTAS 1 : DURABILIDADE

- CLASSE DE ACERVOBIOE AMBIENTAL
- MODELO DE CLASSEBIOE = 30.42 G
- FATOR A/S = 1.6
- AQD DE SIA = 24 000
- CONCENTRO CLASSE = 30 mm
- CONSUMO DE CIMENTO = 250 kg/m3



PROJETO ESTRUTURAL

44

CLIENTE INSTITUIÇÃO ENDEREÇO CIDADE/UF	PROJETO DATA DESenhado por DESenhado por	REVISÃO DATA REVISADO por REVISADO por	Nº DATA DESenhado por DESenhado por
---	---	---	--



LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

A - DIREÇÃO DOS EIXOS DOS PAVES
 1 - DIREÇÃO DOS EIXOS DOS PAVES

NOTAS 3 : GERAL


- 1 - O projeto foi elaborado de acordo com as normas vigentes.
- 2 - O projeto foi elaborado de acordo com as normas vigentes.
- 3 - O projeto foi elaborado de acordo com as normas vigentes.
- 4 - O projeto foi elaborado de acordo com as normas vigentes.
- 5 - O projeto foi elaborado de acordo com as normas vigentes.
- 6 - O projeto foi elaborado de acordo com as normas vigentes.
- 7 - O projeto foi elaborado de acordo com as normas vigentes.

NOTAS 2 : NORMAS

- NBR 5418 - 2014 - Projeto de Estrutura de Concreto
 - NBR 5418 - 2014 - Projeto de Estrutura de Concreto
 - NBR 5418 - 2014 - Projeto de Estrutura de Concreto
 - NBR 5418 - 2014 - Projeto de Estrutura de Concreto
 - NBR 5418 - 2014 - Projeto de Estrutura de Concreto

NOTAS 1 : DURABILIDADE

1 - CLASSE DE EXPOSICÃO AMBIENTAL - 3
 2 - CLASSE DE EXPOSICÃO AMBIENTAL - 3
 3 - CLASSE DE EXPOSICÃO AMBIENTAL - 3
 4 - CLASSE DE EXPOSICÃO AMBIENTAL - 3
 5 - CLASSE DE EXPOSICÃO AMBIENTAL - 3
 6 - CLASSE DE EXPOSICÃO AMBIENTAL - 3



Projeto: _____

Autores: _____

Revisado: _____

Aprovado: _____

Assinado: _____

25/10/2014

17h

Prefeitura Municipal de Horizontin

Projeto: _____

Autores: _____

Revisado: _____

Aprovado: _____

Assinado: _____

Projeto: _____

Autores: _____

Revisado: _____

Aprovado: _____

Assinado: _____

25/10/2014

17h

Prefeitura Municipal de Horizontin

Projeto: _____

Autores: _____











Revisado: _____

Aprovado: _____

Assinado: _____

CARTÃO - PLANO DE PROTEÇÃO 2.2

A



Prefeitura Municipal de Horizontino

Relatório de Medição

Projeto: []

Parcela: 02

Medição: 02

Medido por: []

Verificado por: []

Assinatura: []

Data: 20/11/2024