




OBS: SOMENTE EXECUTAR A FUNDAÇÃO DESTE EMPREENDIMENTO APÓS O ESTUDO DO SOLO, COM NO MÍNIMO O ENSAIO DE SONDAGEM TIPO SPT E A CONCLUSÃO DE UM ENGENHEIRO CALCULISTA DE FUNDAÇÕES AUTORIZANDO SUA EXECUÇÃO. VALE RESSALTAR QUE CADA SOLO E/OU REGIÃO EXISTE UM PERFIL GEOTÉCNICO DIFERENTE, O QUE OBRIGA QUE A FUNDAÇÃO SEJA RECALCULADA PARA EVITAR FUTURAS PATOLOGIAS E PROBLEMAS CONSTRUTIVOS, ALÉM DE UMA POSSÍVEL DIFERENÇA DE CUSTO SIGNIFICATIVA.



PROJETO ESTRUTURAL



LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

- 1 - DIMENSÃO DAS FUND. DOS ALINHOS
- 2 - DIMENSÃO DAS FUND. DOS ALINHOS

NOTAS 3 : GERAL


- 1 - Dimensionar as fundações e lajes em concreto armado.
- 2 - A fundação deve ser executada em concreto armado.
- 3 - A fundação deve ser executada em concreto armado.
- 4 - A fundação deve ser executada em concreto armado.
- 5 - A fundação deve ser executada em concreto armado.
- 6 - A fundação deve ser executada em concreto armado.
- 7 - A fundação deve ser executada em concreto armado.


NOTAS 2 : NORMAS

- NBR 881/19 - 2014 - Projeto de Estruturas de Concreto Armado
- NBR 881/19 - 2014 - Projeto de Estruturas de Concreto Armado
- NBR 881/19 - 2014 - Projeto de Estruturas de Concreto Armado
- NBR 881/19 - 2014 - Projeto de Estruturas de Concreto Armado
- NBR 881/19 - 2014 - Projeto de Estruturas de Concreto Armado
- NBR 881/19 - 2014 - Projeto de Estruturas de Concreto Armado
- NBR 881/19 - 2014 - Projeto de Estruturas de Concreto Armado

NOTAS 1 : DIMENSIONAL

- 1 - CLASSE DE ARMADURA: A400
- 2 - CLASSE DE ARMADURA: A400
- 3 - CLASSE DE ARMADURA: A400
- 4 - CLASSE DE ARMADURA: A400
- 5 - CLASSE DE ARMADURA: A400
- 6 - CLASSE DE ARMADURA: A400
- 7 - CLASSE DE ARMADURA: A400
- 8 - CLASSE DE ARMADURA: A400
- 9 - CLASSE DE ARMADURA: A400
- 10 - CLASSE DE ARMADURA: A400





PROJETO ESTRUTURAL

[illegible]

LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

- A) COMBINAÇÃO DOS ERROS DOS ALUNOS
- 1) COMBINAÇÃO DOS ERROS DOS ALUNOS

NOTAS 3 | GERMAN

- Distribuição em Cas-Gustavo e Novo em relação
- Correlação de dependência das variáveis entre as localidades
- Aquecimento global associado ao clima e ao fog? ou inverso
- Aquecimento noturno no campo de prova com condições benéficas
- Regime de praias artificiais para exploração de turismo e recreação
- Lado campo (avista) após mal-estar, com aumento a subsistência
- Não é qualquer atividade no espaço público, a Colônia movida se transforma e o turismo movido muda, se movem os muros.

© 2005 VENTURA INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED. VENTURA INCORPORATED, A DIVISION OF VENTURA CAPITAL PARTNERS, L.P.

NOTAS 2 : NORMAS

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| ISBN 98119 - 2014 - | Projeto de Estrutura de Cimento |
| | Precedimento |
| ISBN 98120 - 2019 - | Capas para a Estrutura de Edifícios |
| | as Edifícios - Precedimento |
| ISBN 98121 - 1988 - | Projeto Decisão de Irá e Edifícios |
| | Precedimento |
| ISBN 9811 - 2003 - | Aplicação de Estrutura |
| | Precedimento |
| ISBN 12458 - 1994 - | Concreto - |
| | Preço, Concreto • Precedimento |

Características do Projeto

- | | | | |
|---|---|--|--------|
| - | - | CONFINAMENTO ALTERNATIVO - PLANTAS E VEDOS | 2,5 cm |
| - | - | CONFINAMENTO ALTERNATIVO - LARIS E ESCALAS | 2,5 cm |
| - | - | CONFINAMENTO ALTERNATIVO - PLANTAS | 4,5 cm |

--- PERIOD (LENGTH OF CONCRETE) MEASURED (3 mm) USED AS ESTIMATES FOR DISCREPANCY.

NOTAS 1 : DURABILIDADE

- [illegible]

FLS

2104

PROJETO ESTRUTURAL

14

[illegible]

Forma do pavimento TERREO (Nível 15)

Escuela de Planificación Urbana

① ②

Methods 3 : Cells

NOTAS 3 : (Continuati)

^a - 100% relative to the 1990-1991 average.

1

TOTALS 2 = 1000000

NOTAS 2 : INFORMAÇÕES


Constitución de Propiedad

1 - COMMENTS FOR APPROVAL - PLEASE
2 - COMMENTS FOR APPROVAL - PLEASE
3 - COMMENTS FOR APPROVAL - PLEASE
4 - COMMENTS FOR APPROVAL - PLEASE
5 - COMMENTS FOR APPROVAL - PLEASE

NOTAS 1 : DUMABULANDE

NOTES: 1. DURABLE/LANE

1 - DURABLE (NON-REINFORCED) MATERIALS
2 - WOODS FOR REINFORCEMENT - 30-40 mm
3 - WOODS 40-50 mm
4 - ASP FOR 30-40 mm
5 - CONCRETE REINFORCE - 30 mm
6 - CONCRETE REINFORCE - 40 mm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1



Forma intermediária do pavimento COBERTURA (Nível 170)

PROJETO ESTRUTURAL

15



LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

- 1 - Imagem do solo no local
- 2 - Imagem do solo no local

NOTAS: 1 - LER

- 1 - Imagem do solo no local
- 2 - Imagem do solo no local
- 3 - Imagem do solo no local
- 4 - Imagem do solo no local
- 5 - Imagem do solo no local
- 6 - Imagem do solo no local
- 7 - Imagem do solo no local
- 8 - Imagem do solo no local
- 9 - Imagem do solo no local
- 10 - Imagem do solo no local
- 11 - Imagem do solo no local
- 12 - Imagem do solo no local
- 13 - Imagem do solo no local
- 14 - Imagem do solo no local
- 15 - Imagem do solo no local
- 16 - Imagem do solo no local
- 17 - Imagem do solo no local
- 18 - Imagem do solo no local
- 19 - Imagem do solo no local
- 20 - Imagem do solo no local
- 21 - Imagem do solo no local
- 22 - Imagem do solo no local
- 23 - Imagem do solo no local
- 24 - Imagem do solo no local
- 25 - Imagem do solo no local
- 26 - Imagem do solo no local
- 27 - Imagem do solo no local
- 28 - Imagem do solo no local
- 29 - Imagem do solo no local
- 30 - Imagem do solo no local
- 31 - Imagem do solo no local
- 32 - Imagem do solo no local
- 33 - Imagem do solo no local
- 34 - Imagem do solo no local
- 35 - Imagem do solo no local
- 36 - Imagem do solo no local
- 37 - Imagem do solo no local
- 38 - Imagem do solo no local
- 39 - Imagem do solo no local
- 40 - Imagem do solo no local
- 41 - Imagem do solo no local
- 42 - Imagem do solo no local
- 43 - Imagem do solo no local
- 44 - Imagem do solo no local
- 45 - Imagem do solo no local
- 46 - Imagem do solo no local
- 47 - Imagem do solo no local
- 48 - Imagem do solo no local
- 49 - Imagem do solo no local
- 50 - Imagem do solo no local
- 51 - Imagem do solo no local
- 52 - Imagem do solo no local
- 53 - Imagem do solo no local
- 54 - Imagem do solo no local
- 55 - Imagem do solo no local
- 56 - Imagem do solo no local
- 57 - Imagem do solo no local
- 58 - Imagem do solo no local
- 59 - Imagem do solo no local
- 60 - Imagem do solo no local
- 61 - Imagem do solo no local
- 62 - Imagem do solo no local
- 63 - Imagem do solo no local
- 64 - Imagem do solo no local
- 65 - Imagem do solo no local
- 66 - Imagem do solo no local
- 67 - Imagem do solo no local
- 68 - Imagem do solo no local
- 69 - Imagem do solo no local
- 70 - Imagem do solo no local
- 71 - Imagem do solo no local
- 72 - Imagem do solo no local
- 73 - Imagem do solo no local
- 74 - Imagem do solo no local
- 75 - Imagem do solo no local
- 76 - Imagem do solo no local
- 77 - Imagem do solo no local
- 78 - Imagem do solo no local
- 79 - Imagem do solo no local
- 80 - Imagem do solo no local
- 81 - Imagem do solo no local
- 82 - Imagem do solo no local
- 83 - Imagem do solo no local
- 84 - Imagem do solo no local
- 85 - Imagem do solo no local
- 86 - Imagem do solo no local
- 87 - Imagem do solo no local
- 88 - Imagem do solo no local
- 89 - Imagem do solo no local
- 90 - Imagem do solo no local
- 91 - Imagem do solo no local
- 92 - Imagem do solo no local
- 93 - Imagem do solo no local
- 94 - Imagem do solo no local
- 95 - Imagem do solo no local
- 96 - Imagem do solo no local
- 97 - Imagem do solo no local
- 98 - Imagem do solo no local
- 99 - Imagem do solo no local
- 100 - Imagem do solo no local

1 - Imagem do solo no local

2 - Imagem do solo no local

3 - Imagem do solo no local

4 - Imagem do solo no local

1 - Imagem do solo no local

2 - Imagem do solo no local

3 - Imagem do solo no local

4 - Imagem do solo no local

1 - Imagem do solo no local

2 - Imagem do solo no local

3 - Imagem do solo no local

4 - Imagem do solo no local

1 - Imagem do solo no local

2 - Imagem do solo no local

3 - Imagem do solo no local



4 - Imagem do solo no local

1 - Imagem do solo no local

2 - Imagem do solo no local

3 - Imagem do solo no local

4 - Imagem do solo no local



Item	Descrição	Quantidade	Unidade
1	Armadadura de aço para laje de cobertura	1.200,00	kg
2	Forma de madeira para laje de cobertura	1.200,00	m²
3	Forma de alumínio para laje de cobertura	1.200,00	m²
4	Forma de plástico para laje de cobertura	1.200,00	m²
5	Forma de concreto para laje de cobertura	1.200,00	m³


Item	Descrição	Quantidade	Unidade
1	Armadadura de aço para laje de cobertura	1.200,00	kg
2	Forma de madeira para laje de cobertura	1.200,00	m²
3	Forma de alumínio para laje de cobertura	1.200,00	m²
4	Forma de plástico para laje de cobertura	1.200,00	m²
5	Forma de concreto para laje de cobertura	1.200,00	m³


Item	Descrição	Quantidade	Unidade
1	Armadadura de aço para laje de cobertura	1.200,00	kg
2	Forma de madeira para laje de cobertura	1.200,00	m²
3	Forma de alumínio para laje de cobertura	1.200,00	m²
4	Forma de plástico para laje de cobertura	1.200,00	m²
5	Forma de concreto para laje de cobertura	1.200,00	m³



Forma intermediária do pavimento COBERTURA (Nível 250)

PROJETO ESTRUTURAL 16	
LEGENDA DE PAVIMENTO DE COBERTURA 1 - laje de concreto armado de espessura 120mm (120 x 120 x 120) 2 - laje de concreto armado de espessura 150mm (150 x 150 x 150) 3 - laje de concreto armado de espessura 180mm (180 x 180 x 180) 4 - laje de concreto armado de espessura 200mm (200 x 200 x 200) 5 - laje de concreto armado de espessura 220mm (220 x 220 x 220) 6 - laje de concreto armado de espessura 240mm (240 x 240 x 240) 7 - laje de concreto armado de espessura 260mm (260 x 260 x 260) 8 - laje de concreto armado de espessura 280mm (280 x 280 x 280) 9 - laje de concreto armado de espessura 300mm (300 x 300 x 300) 10 - laje de concreto armado de espessura 320mm (320 x 320 x 320) 11 - laje de concreto armado de espessura 340mm (340 x 340 x 340) 12 - laje de concreto armado de espessura 360mm (360 x 360 x 360) 13 - laje de concreto armado de espessura 380mm (380 x 380 x 380) 14 - laje de concreto armado de espessura 400mm (400 x 400 x 400) 15 - laje de concreto armado de espessura 420mm (420 x 420 x 420) 16 - laje de concreto armado de espessura 440mm (440 x 440 x 440) 17 - laje de concreto armado de espessura 460mm (460 x 460 x 460) 18 - laje de concreto armado de espessura 480mm (480 x 480 x 480) 19 - laje de concreto armado de espessura 500mm (500 x 500 x 500) 20 - laje de concreto armado de espessura 520mm (520 x 520 x 520) 21 - laje de concreto armado de espessura 540mm (540 x 540 x 540) 22 - laje de concreto armado de espessura 560mm (560 x 560 x 560) 23 - laje de concreto armado de espessura 580mm (580 x 580 x 580) 24 - laje de concreto armado de espessura 600mm (600 x 600 x 600) 25 - laje de concreto armado de espessura 620mm (620 x 620 x 620) 26 - laje de concreto armado de espessura 640mm (640 x 640 x 640) 27 - laje de concreto armado de espessura 660mm (660 x 660 x 660) 28 - laje de concreto armado de espessura 680mm (680 x 680 x 680) 29 - laje de concreto armado de espessura 700mm (700 x 700 x 700) 30 - laje de concreto armado de espessura 720mm (720 x 720 x 720) 31 - laje de concreto armado de espessura 740mm (740 x 740 x 740) 32 - laje de concreto armado de espessura 760mm (760 x 760 x 760) 33 - laje de concreto armado de espessura 780mm (780 x 780 x 780) 34 - laje de concreto armado de espessura 800mm (800 x 800 x 800) 35 - laje de concreto armado de espessura 820mm (820 x 820 x 820) 36 - laje de concreto armado de espessura 840mm (840 x 840 x 840) 37 - laje de concreto armado de espessura 860mm (860 x 860 x 860) 38 - laje de concreto armado de espessura 880mm (880 x 880 x 880) 39 - laje de concreto armado de espessura 900mm (900 x 900 x 900) 40 - laje de concreto armado de espessura 920mm (920 x 920 x 920) 41 - laje de concreto armado de espessura 940mm (940 x 940 x 940) 42 - laje de concreto armado de espessura 960mm (960 x 960 x 960) 43 - laje de concreto armado de espessura 980mm (980 x 980 x 980) 44 - laje de concreto armado de espessura 1000mm (1000 x 1000 x 1000)	NOTAS: 1 - Todas as dimensões são em metros. 2 - Todas as dimensões são em metros. 3 - Todas as dimensões são em metros. 4 - Todas as dimensões são em metros. 5 - Todas as dimensões são em metros. 6 - Todas as dimensões são em metros. 7 - Todas as dimensões são em metros. 8 - Todas as dimensões são em metros. 9 - Todas as dimensões são em metros. 10 - Todas as dimensões são em metros. 11 - Todas as dimensões são em metros. 12 - Todas as dimensões são em metros. 13 - Todas as dimensões são em metros. 14 - Todas as dimensões são em metros. 15 - Todas as dimensões são em metros. 16 - Todas as dimensões são em metros. 17 - Todas as dimensões são em metros. 18 - Todas as dimensões são em metros. 19 - Todas as dimensões são em metros. 20 - Todas as dimensões são em metros. 21 - Todas as dimensões são em metros. 22 - Todas as dimensões são em metros. 23 - Todas as dimensões são em metros. 24 - Todas as dimensões são em metros. 25 - Todas as dimensões são em metros. 26 - Todas as dimensões são em metros. 27 - Todas as dimensões são em metros. 28 - Todas as dimensões são em metros. 29 - Todas as dimensões são em metros. 30 - Todas as dimensões são em metros. 31 - Todas as dimensões são em metros. 32 - Todas as dimensões são em metros. 33 - Todas as dimensões são em metros. 34 - Todas as dimensões são em metros. 35 - Todas as dimensões são em metros. 36 - Todas as dimensões são em metros. 37 - Todas as dimensões são em metros. 38 - Todas as dimensões são em metros. 39 - Todas as dimensões são em metros. 40 - Todas as dimensões são em metros. 41 - Todas as dimensões são em metros. 42 - Todas as dimensões são em metros. 43 - Todas as dimensões são em metros. 44 - Todas as dimensões são em metros.





Forma intermediária do pavimento PLATIBANDA (Nível 490)



PROJETO ESTRUTURAL



colônia da Pousa Velha, no Rio de Janeiro.

- ④ ⑤

NOTAS: 3 : 322000

- prendere un'aula di 150 m² con 30 posti.
- far fare ai bambini del livello zero le esercitazioni.
- a 300 metri dalla porta di ingresso, in un'aula di 150 m² con 30 posti.
- fare le esercitazioni con i bambini di 10 anni.
- fare le esercitazioni con i bambini di 12 anni.
- fare le esercitazioni con i bambini di 14 anni.
- fare le esercitazioni con i bambini di 16 anni.
- fare le esercitazioni con i bambini di 18 anni.
- fare le esercitazioni con i bambini di 20 anni.
- fare le esercitazioni con i bambini di 22 anni.
- fare le esercitazioni con i bambini di 24 anni.
- fare le esercitazioni con i bambini di 26 anni.
- fare le esercitazioni con i bambini di 28 anni.
- fare le esercitazioni con i bambini di 30 anni.
- fare le esercitazioni con i bambini di 32 anni.
- fare le esercitazioni con i bambini di 34 anni.
- fare le esercitazioni con i bambini di 36 anni.
- fare le esercitazioni con i bambini di 38 anni.
- fare le esercitazioni con i bambini di 40 anni.
- fare le esercitazioni con i bambini di 42 anni.
- fare le esercitazioni con i bambini di 44 anni.
- fare le esercitazioni con i bambini di 46 anni.
- fare le esercitazioni con i bambini di 48 anni.
- fare le esercitazioni con i bambini di 50 anni.
- fare le esercitazioni con i bambini di 52 anni.
- fare le esercitazioni con i bambini di 54 anni.
- fare le esercitazioni con i bambini di 56 anni.
- fare le esercitazioni con i bambini di 58 anni.
- fare le esercitazioni con i bambini di 60 anni.
- fare le esercitazioni con i bambini di 62 anni.
- fare le esercitazioni con i bambini di 64 anni.
- fare le esercitazioni con i bambini di 66 anni.
- fare le esercitazioni con i bambini di 68 anni.
- fare le esercitazioni con i bambini di 70 anni.
- fare le esercitazioni con i bambini di 72 anni.
- fare le esercitazioni con i bambini di 74 anni.
- fare le esercitazioni con i bambini di 76 anni.
- fare le esercitazioni con i bambini di 78 anni.
- fare le esercitazioni con i bambini di 80 anni.
- fare le esercitazioni con i bambini di 82 anni.
- fare le esercitazioni con i bambini di 84 anni.
- fare le esercitazioni con i bambini di 86 anni.
- fare le esercitazioni con i bambini di 88 anni.
- fare le esercitazioni con i bambini di 90 anni.
- fare le esercitazioni con i bambini di 92 anni.
- fare le esercitazioni con i bambini di 94 anni.
- fare le esercitazioni con i bambini di 96 anni.
- fare le esercitazioni con i bambini di 98 anni.
- fare le esercitazioni con i bambini di 100 anni.

© 1999 by Blackwell Science Ltd

Características do Projeto	
- TEMPO PARA IMPLEMENTAR - PLANEJER 2 ANOS	2,2 AN
- TEMPO PARA IMPLEMENTAR - PLANEJER 3 ANOS	3,0 AN
- TEMPO PARA IMPLEMENTAR - PLANEJER 4 ANOS	4,0 AN

TABLE 2. Continued

- | | |
|-----------|-------|
| 1991-1992 | 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | 2029-2030 | 2030-2031 | 2031-2032 | 2032-2033 | 2033-2034 | 2034-2035 | 2035-2036 | 2036-2037 | 2037-2038 | 2038-2039 | 2039-2040 | 2040-2041 | 2041-2042 | 2042-2043 | 2043-2044 | 2044-2045 | 2045-2046 | 2046-2047 | 2047-2048 | 2048-2049 | 2049-2050 | 2050-2051 | 2051-2052 | 2052-2053 | 2053-2054 | 2054-2055 | 2055-2056 | 2056-2057 | 2057-2058 | 2058-2059 | 2059-2060 | 2060-2061 | 2061-2062 | 2062-2063 | 2063-2064 | 2064-2065 | 2065-2066 | 2066-2067 | 2067-2068 | 2068-2069 | 2069-2070 | 2070-2071 | 2071-2072 | 2072-2073 | 2073-2074 | 2074-2075 | 2075-2076 | 2076-2077 | 2077-2078 | 2078-2079 | 2079-2080 | 2080-2081 | 2081-2082 | 2082-2083 | 2083-2084 | 2084-2085 | 2085-2086 | 2086-2087 | 2087-2088 | 2088-2089 | 2089-2090 | 2090-2091 | 2091-2092 | 2092-2093 | 2093-2094 | 2094-2095 | 2095-2096 | 2096-2097 | 2097-2098 | 2098-2099 | 2099-2100 | 2100-2101 | 2101-2102 | 2102-2103 | 2103-2104 | 2104-2105 | 2105-2106 | 2106-2107 | 2107-2108 | 2108-2109 | 2109-2110 | 2110-2111 | 2111-2112 | 2112-2113 | 2113-2114 | 2114-2115 | 2115-2116 | 2116-2117 | 2117-2118 | 2118-2119 | 2119-2120 | 2120-2121 | 2121-2122 | 2122-2123 | 2123-2124 | 2124-2125 | 2125-2126 | 2126-2127 | 2127-2128 | 2128-2129 | 2129-2130 | 2130-2131 | 2131-2132 | 2132-2133 | 2133-2134 | 2134-2135 | 2135-2136 | 2136-2137 | 2137-2138 | 2138-2139 | 2139-2140 | 2140-2141 | 2141-2142 | 2142-2143 | 2143-2144 | 2144-2145 | 2145-2146 | 2146-2147 | 2147-2148 | 2148-2149 | 2149-2150 | 2150-2151 | 2151-2152 | 2152-2153 | 2153-2154 | 2154-2155 | 2155-2156 | 2156-2157 | 2157-2158 | 2158-2159 | 2159-2160 | 2160-2161 | 2161-2162 | 2162-2163 | 2163-2164 | 2164-2165 | 2165-2166 | 2166-2167 | 2167-2168 | 2168-2169 | 2169-2170 | 2170-2171 | 2171-2172 | 2172-2173 | 2173-2174 | 2174-2175 | 2175-2176 | 2176-2177 | 2177-2178 | 2178-2179 | 2179-2180 | 2180-2181 | 2181-2182 | 2182-2183 | 2183-2184 | 2184-2185 | 2185-2186 | 2186-2187 | 2187-2188 | 2188-2189 | 2189-2190 | 2190-2191 | 2191-2192 | 2192-2193 | 2193-2194 | 2194-2195 | 2195-2196 | 2196-2197 | 2197-2198 | 2198-2199 | 2199-2200 | 2200-2201 | 2201-2202 | 2202-2203 | 2203-2204 | 2204-2205 | 2205-2206 | 2206-2207 | 2207-2208 | 2208-2209 | 2209-2210 | 2210-2211 | 2211-2212 | 2212-2213 | 2213-2214 | 2214-2215 | 2215-2216 | 2216-2217 | 2217-2218 | 2218-2219 | 2219-2220 | 2220-2221 | 2221-2222 | 2222-2223 | 2223-2224 | 2224-2225 | 2225-2226 | 2226-2227 | 2227-2228 | 2228-2229 | 2229-2230 | 2230-2231 | 2231-2232 | 2232-2233 | 2233-2234 | 2234-2235 | 2235-2236 | 2236-2237 | 2237-2238 | 2238-2239 | 2239-2240 | 2240-2241 | 2241-2242 | 2242-2243 | 2243-2244 | 2244-2245 | 2245-2246 | 2246-2247 | 2247-2248 | 2248-2249 | 2249-2250 | 2250-2251 | 2251-2252 | 2252-2253 | 2253-2254 | 2254-2255 | 2255-2256 | 2256-2257 | 2257-2258 | 2258-2259 | 2259-2260 | 2260-2261 | 2261-2262 | 2262-2263 | 2263- |
|-----------|-------|

NOTES 1 : 20050102001


1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2686-2692.

1000

— **RESEARCHER** —

• **What are the main components of a business plan?**

[illegible]



Forma do pavimento PLATIBANDA (Nível 575)

OBRS ATENTAR-SE AS ELEVACOES DAS VIGAS INDICADAS NA PLANTA DE FORMA



PROJETO ESTRUTURAL



19

LEGENDA DE PONTAS DE LIGAÇÃO

- ① conexão das vigas com o muro
- ② conexão das vigas com o muro

NOTAS 3 - GERAL


- 1 - Todas as vigas devem ser executadas com concreto armado.
- 2 - Todas as vigas devem ser executadas com concreto armado.
- 3 - Todas as vigas devem ser executadas com concreto armado.
- 4 - Todas as vigas devem ser executadas com concreto armado.
- 5 - Todas as vigas devem ser executadas com concreto armado.
- 6 - Todas as vigas devem ser executadas com concreto armado.
- 7 - Todas as vigas devem ser executadas com concreto armado.
- 8 - Todas as vigas devem ser executadas com concreto armado.
- 9 - Todas as vigas devem ser executadas com concreto armado.
- 10 - Todas as vigas devem ser executadas com concreto armado.

Características do Projeto

- 1 - Nome do projeto: PROJETO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE.
- 2 - Nome do cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE.
- 3 - Nome do arquiteto: [Assinatura]
- 4 - Nome do engenheiro: [Assinatura]
- 5 - Nome do projetista: [Assinatura]
- 6 - Nome do executor: [Assinatura]
- 7 - Nome do revisor: [Assinatura]
- 8 - Nome do aprovador: [Assinatura]
- 9 - Nome do responsável técnico: [Assinatura]
- 10 - Nome do responsável legal: [Assinatura]

NOTAS 3 - GERAL

- 1 - Todas as vigas devem ser executadas com concreto armado.
- 2 - Todas as vigas devem ser executadas com concreto armado.
- 3 - Todas as vigas devem ser executadas com concreto armado.
- 4 - Todas as vigas devem ser executadas com concreto armado.
- 5 - Todas as vigas devem ser executadas com concreto armado.
- 6 - Todas as vigas devem ser executadas com concreto armado.
- 7 - Todas as vigas devem ser executadas com concreto armado.
- 8 - Todas as vigas devem ser executadas com concreto armado.
- 9 - Todas as vigas devem ser executadas com concreto armado.
- 10 - Todas as vigas devem ser executadas com concreto armado.



Planta de vigotas pré-moldadas



PROJETO ESTRUTURAL



ESTIMADA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

① ②

with the following results:

NOTES: 2. 1. GARDNER

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

Keywords: child sexual abuse; disclosure; social support

Abstract 3 - NUTRITION

100 0010	1010	Project & Research in Current Research
100 0020	1020	Project with a focus on Research in Cellulose & Nanocellulose
100 0030	1030	Project Studies in Textile and Cellulose Research
100 0040	1040	Other & Research in Cellulose


Características do Projeto

- 1 - temperature and atmosphere - PLANT 2 report
- 2 - temperature and atmosphere - PLANT 2 estimate
- 3 - temperature and atmosphere - PLANT 2 estimate
- 4 - temperature and atmosphere - PLANT 2 estimate

Method 1 : [Tutorial](#)

* - LUTING TO UNEXPOSED SURFACES.
 * - MIXED IN FLUORIDE = 20% W/W
 * - 0.0008 A/C = 0.2
 * - AGE 10 MIN + 10 MIN
 * - EXPOSURE TIME = 20 min

2



Planta de vigotas pré-moldadas

CONSEJO MUNICIPAL DE MONTEFALCÓN

PROJETO ESTRUTURAL

[illegible]

LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

1. Explain the difference between a *strong* and a *weak* acid.

NOTAS 3 : GERMES

- Simposios em Coordenação e Níveis em Saúde
 • Cursos em disponibilidade das condições sobre os investimentos
 • A Responsabilidade pela formação do povo e do país
 • Aquisição de conhecimentos de corpo e alma para o trabalho
 • Apoio em projetos científicos para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia
 • Educação superior para o desenvolvimento, com ênfase na formação
 • Trabalho científico através de pesquisas próprias, laboratório, ensino
 • Ser cidadão e ser responsável por sua formação e por sua


3 - CS VENTUS ACCIDENTS AND FACETS 8 (30%) C V (37%)
RECAPITULATING, WHO OCCURRED AGAIN, TRANSMITTING.

NOTAS 2 : NORMAS

- [illegible]

NOTAS 1 : DURABILIDADE

- CLASSE DE AGRESTI/CLASSE NERBOSA;
- MODULO DE ELASTICIDADE = 35.42 GPa
- FATOR $\alpha/\epsilon = 0,4$
- AGO CM 2004 = 16 mm
- CONCRETO CLASSE = 35 MPa
- CONJUNTO DE CIMENTOS = 160 Kg/m³



Rendement de l'azote		Rendement de l'eau	
kg/ha	kg/ha	kg/ha	kg/ha
100	100	100	100
90	90	90	90
80	80	80	80
70	70	70	70
60	60	60	60
50	50	50	50
40	40	40	40
30	30	30	30
20	20	20	20
10	10	10	10
0	0	0	0



PROJETO ESTRUTURAL



POUNCE DA PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

- ①
②

Word 9 - *citrus*

- [illegible]

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

Techniques shown on screen


Características do Projeto

- | | | |
|---|---------------------------|-----------|
| 1 | commence the interview | 15-20 min |
| 2 | interview and observation | 15-20 min |
| 3 | commence the interview | 15-20 min |
| 4 | interview and observation | 15-20 min |
| 5 | commence the interview | 15-20 min |
| 6 | interview and observation | 15-20 min |

WITTING, R. J. (1990) *Journal of Fish Diseases* 13, 101-102.

- **CLIPPING OF UNDESIRABLE MATERIALS:** 4
- **WASTES TO BE SUBMITTED:** 50-60 gms
- **WASTE 1/20 = 5.0**
- **WASTE 1/100 = 10.00**
- **CONCENTRATED 1/1000 = 10.00**
- **CONCENTRATED 1/10000 = 10.00**
- **CONCENTRATED 1/100000 = 100.00**

100



Armação positiva das lajes do pavimento COBERTURA (Eixo X)

Resumo de aço

Item	Descrição	Quantidade (kg)	Unidade
1	Armação de aço	1000	kg
2	Armação de aço	1000	kg
3	Armação de aço	1000	kg
4	Armação de aço	1000	kg
5	Armação de aço	1000	kg
6	Armação de aço	1000	kg
7	Armação de aço	1000	kg
8	Armação de aço	1000	kg
9	Armação de aço	1000	kg
10	Armação de aço	1000	kg



PROJETO ESTRUTURAL

Item	Descrição	Quantidade	Unidade
1	Armação de aço	1000	kg
2	Armação de aço	1000	kg
3	Armação de aço	1000	kg
4	Armação de aço	1000	kg
5	Armação de aço	1000	kg
6	Armação de aço	1000	kg
7	Armação de aço	1000	kg
8	Armação de aço	1000	kg
9	Armação de aço	1000	kg
10	Armação de aço	1000	kg



LEGENDA DA PLANHA DE LIGAÇÃO

1 - Armação de aço

2 - Armação de aço

3 - Armação de aço

4 - Armação de aço

5 - Armação de aço

6 - Armação de aço

7 - Armação de aço

8 - Armação de aço

9 - Armação de aço

10 - Armação de aço

Características do Projeto

Item	Descrição	Quantidade	Unidade
1	Armação de aço	1000	kg
2	Armação de aço	1000	kg
3	Armação de aço	1000	kg
4	Armação de aço	1000	kg
5	Armação de aço	1000	kg
6	Armação de aço	1000	kg
7	Armação de aço	1000	kg
8	Armação de aço	1000	kg
9	Armação de aço	1000	kg
10	Armação de aço	1000	kg

2