

**18. ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE**

**18.4 BANCO ARTICULADO**

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Banco articulado nos banheiros adaptados, com estrutura em aço inox, assento em polipropileno na cor branco, fixado na parede com sistema de travamento na vertical, dimensão 70cm x 45cm, com estrutura que suporte até 150kg.</p>

**18.5 BOTÃO DE EMERGÊNCIA**

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Botoeira áudio visual, com alarme para banheiro PCD, sem fio.</p>

**19. BANHEIRA PARTO NORMAL**

**19.1 BANHEIRA EM FIBRA DE VIDRO**


IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Deverá ser instalado conforme indicado em projeto executivo Banheiras de Canto em Fibra de Vidro de alta densidade, com fundo liso antiderrapante e bordas arredondadas, nas dimensões mínimas de 1,60m x 1,60m e altura máxima de 0,50m.</p>

**20. DIVISÓRIAS**

**20.1 DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANILITE**

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Divisórias sanitárias tipo cabine, em painel de granilite, marmorite ou granitina, na cor off white com espessura de 3cm, acabamento polido, assentado com argamassa ACIII.</p>


10

21. BRISES	
21.1 CHAPA PERFURADA	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Brisés metálicos em chapas perfuradas com proteção prime epóxi e pintura PU na cor azul (Pantone 2945 CP), com montantes e fixação em laje, dimensões e locação em angulação conforme indicado em projeto executivo.</p>

22. ILUMINAÇÃO	
22.1 LUMINÁRIA QUADRADA DE SOBREPOR 36W	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Luminária de sobrepôr de LED quadrado, dimensão de 40X40cm ou equivalente. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Montada com LED integrado de alta performance 36W branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt.</p>
22.2 LUMINÁRIA QUADRADA DE SOBREPOR 16W	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Luminária de sobrepôr de LED quadrado, dimensão de 20X20cm ou equivalente. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 16W branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt.</p>

8

8


21. ILUMINAÇÃO	
<b>21.3 LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR 24W</b>	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Luminária de sobrepôr de LED retangular, dimensão de 60X20cm ou equivalente. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 24W branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt.
<b>21.4 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA</b>	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Luminária de emergência, dimensão de 6,5X20,5cm. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco. Com bateria em lítio, montada com LED integrado de alta performance 3W branco frio 6500K e driver bivolt.
<b>21.5 LUMINÁRIA TIPO ARANDELA</b>	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Luminária Arandela tipo Tartaruga com grade de sobrepôr. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Montada com lâmpada de LED performance 12W branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt, sem reator.
<b>21.6 REFLETOR</b>	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Luminária tipo refletor com cabeça articulável, corpo em alumínio injetado, com aletas para dissipação de calor, difusor em vidro plano transparente temperado, montada com LED integrado de alta performance 50W branco frio 6500K e driver bivolt.

✓


RS

## 21. ILUMINAÇÃO

### 21.7 POSTE DECORATIVO EXTERNO

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Luminária tipo balizador de piso externo, acabamento em alumínio na cor branca, difusor em vidro plano transparente temperado, montada com LED integrado de alta performance 4W branco frio 6500K e driver bivolt.</p>

### 21.8 LUMINÁRIO ARANDELA – PAINEL ALARME

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Luminária de sobrepor tipo arandela com acionamento de alarme. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Montada com LED integrado de alta performance 6W neutra 4000K e driver bivolt. Acima das portas dos quartos PPP e no Posto de Enfermagem.</p>

## 22. PINTURA

### 22.1 PINTURA ACRÍLICA PAREDES INTERNAS

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Pintura de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho. COR PRONTA BRANCO GELO</p> <p>PAREDES INTERNAS</p>

✓



✓

22. PINTURA	
22.2 PINTURA ACRÍLICA TETO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
 <p><b>PANTONE</b> 18-4004 TCX Bright White</p>	<p>Pintura de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho. COR PRONTA BRANCO NEVE</p> <p>TETO</p>
22.3 PINTURA ACRÍLICA PAREDES DETALHES	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
 <p><b>PANTONE®</b> PMS 543 C # A4C8E1</p>	<p>Pintura de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho. COR AZUL PANTONE PMS 543 C</p> <p>PAREDE E TETO HALL ACESSO SUÍTE PPP / PAREDE POSTO DE ENFERMAGEM</p>
22.4 PINTURA ESMALTE	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
 <p><b>PANTONE®</b> 11-4803 TPG Ice</p>	<p>Pintura esmalte de acabamento para madeira e metal, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho. COR PRONTA BRANCO GELO</p> <p>PORTAS</p>

4

*[Handwritten signature]*




22.PINTURA	
22.5 PINTURA ESMALTE	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
 <p><b>PANTONE®</b> PMS 543 C # A4C8E1</p>	<p>Pintura esmalte de acabamento para madeira e metal, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho. COR AZUL PANTONE PMS 543 C</p> <p>PORTA SUÍTE PPP</p>
22.6 PINTURA ESMALTE	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
 <p><b>PANTONE®</b> 2945 CP</p>	<p>Pintura esmalte de acabamento para madeira e metal, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho. COR AZUL PANTONE 2945 CP</p> <p>BRISES FACHADA</p>
22.7 PINTURA ACRÍLICA - PISO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
 <p><b>PANTONE®</b> 17-5104 TCX Ultimate Gray</p>	<p>Pintura acrílica de acabamento para piso, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento fosco. COR PRONTA CINZA MÉDIO</p> <p>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA CONCRETO DESEMPOLADO</p>


4

**13. PAVIMENTAÇÃO**


**13.1 CONCRETO DESEMPOLADO**

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Concreto (Fck = 20 Mpa) desempolado moldado in loco, com espessura de 8cm. Deve-se realizar a construção de juntas de dilatação seca de pelo menos 5 mm espaçadas a uma distância máxima de 3 m entre si, nas duas direções.</p>

**13.2 MEIO FIO**

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Meio-fio executado em concreto simples pré-fabricado com altura de 0,30m, base de 0,15m e comprimento de 1,00m. O concreto utilizado deverá possuir resistência mínima à compressão de 21 MPa. Objeto não financiável, sugestão para o projeto de Implantação.</p>

**13.3 PISO TÁTIL**

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Piso tátil de alerta, em concreto pigmentado na cor vermelho, para pessoa com deficiência visual, dimensões 30 cm x 30 cm, espessura mínima de 2cm, locado conforme prancha de pavimentação e projeto executivo. Objeto não financiável, item obrigatório para o projeto de Acessibilidade.</p>

**14.GRANITO**

**14.1 PEITORIL E BANCADAS**

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Granito Branco Siena ou similar, polido com pingadeira externa de 2cm nos peitoris e testeira e rodopia de 10cm nas bancadas, dimensões conforme projeto executivo.</p>


4

*[Handwritten signature]*


22.PINTURA	
22.8 PINTURA ACRÍLICA - PISO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
 <p><b>PANTONE</b> 18-4004 TCX Bright White</p>	<p>Pintura acrílica de acabamento para piso, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento fosco. COR PRONTA BRANCO NEVE</p> <p>MEIO FIO, MARCAÇÃO DE VAGAS E RAMPA DE ACESSIBILIDADE</p>
22.9 PINTURA ACRÍLICA - PISO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
 <p><b>PANTONE®</b> 2945 CP</p>	<p>Pintura acrílica de acabamento para piso, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento fosco. COR AZUL PANTONE 2945 c</p> <p>RAMPA DE ACESSIBILIDADE</p>
22.10 TEXTURA ACRÍLICA	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Textura acrílica do tipo bico de jaca, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante. COR PRONTA BRANCO GELO.</p> <p>MUROS</p>

4




22. PINTURA	
22.11 TEXTURA PROJETADA	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Revestimento decorativo do tipo monocamada ou monocapa na cor cinza (GRIZ) com efeito raspado</p> <p>VOLUME INCLINADO FACHADA E RODAPÉ EXTERNO 60CM DE ALTURA.</p>

23. RÉGUA DE GASES	
23.1 RÉGUA DE GASES SIMPLES	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Régua para gás medicinal, em alumínio, dimensões: 850x220x70mm ou equivalente, com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 04 tomadas elétricas além de módulo para chamada de leito.</p>

24. BATE MACA - CORRIMÃO	
24.1 BATE MACA COM CORRIMÃO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Bate maca com corrimão de PVC rígido para auxílio da deambulação na cor cinza claro.</p>

R



25. CHAPA PROTETORA	
25.1 CHAPA PROTETORA EM PVC	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Chapa protetora de parede em PVC flexível de 200mm na cor cinza claro.</p>
26. SINALIZAÇÃO	
26.1 PLACA DE ACM	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Placa de ACM com adesivagem de logo do CPN (conforme Manual de Identidade Visual do Ministério da Saúde), dimensões especificadas em projeto.</p>
26.2 PLACA FOTOLUMINESCENTE	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Placa em chapa de aço com pintura fotoluminescente, dimensão 60x 80cm fixado em parede para o estacionamento reservado PCD.</p>

✓


*[Handwritten signature]*

**27. LETRA CAIXA**

**27.1 LETRA CAIXA EM ACM BRANCO**

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Letra caixa em ACM com altura de 50cm na cor branca neve. Conforme indicado em projeto executivo.

**27.2 LETRA CAIXA EM ACM AZUL**

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Letra caixa em ACM com altura de 60cm na cor azul - logo SUS (Pantone 2945-CP).


**28. PAISAGISMO**

**28.1 PLACAS GRAMA**

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Grama esmeralda em placas. NOTA: substituir por espécie de gramínea similar a depender da região. Objeto não financiável, sugestão para o projeto de Implantação.

**29. MARCO INAUGURAL**

**29.1 CHAPA ACRÍLICA**

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Placa de inauguração em chapa acrílica branco leitoso duplo, tipo sanduíche, com impressão em cores e proteção em chapa de PVC 3mm, para fixação em estrutura de concreto através de parafusos de acabamento inox esféricos. Consultar Fiscalização da obra para inserção de dados na placa.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

MINISTÉRIO DA SAÚDE  
SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE  
Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência.



**CENTRO DE PARTO NORMAL – CPN  
PERI HOSPITALAR  
PROJETO DE REFERENCIA**

**ANEXO II  
QUADRO DE ACABAMENTOS POR AMBIENTE**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



QUADRO DE ACABAMENTO POR AMBIENTE			
CENTRO DE PARTO NORMAL			
AMBIENTE	PISO	PAREDE	TETO
RECEPÇÃO/ESPERA	granilite <b>bege claro</b> polido + rodapé meia cana 10cm de altura	pintura acrílica cor <b>branco gelo</b> + chapa protetora de pvc 200mm na <b>cor cinza</b> (altura final 1m).	gesso acartonado com pintura acrílica cor <b>branco neve</b>
CIRCULAÇÃO	granilite <b>bege claro</b> polido + rodapé meia cana 10cm de altura	pintura acrílica cor <b>branco gelo</b> + chapa protetora de pvc 200mm na <b>cor cinza</b> (altura final 1m).	gesso acartonado com pintura acrílica cor <b>branco neve</b>
SANITÁRIO PCD FEMININO	granilite <b>bege claro</b> polido + rodapé meia cana 10cm de altura	revestimento cerâmico esmaltado <b>Branco</b> dimensão 60x60cm	forro de pvc <b>branco liso</b> 200mm em réguas
SANITÁRIO PCD MASCULINO	granilite <b>bege claro</b> polido + rodapé meia cana 10cm de altura	revestimento cerâmico esmaltado <b>Branco</b> dimensão 60x60cm	forro de pvc <b>branco liso</b> 200mm em réguas
SALA GESTÃO ADMINISTRATIVA	granilite <b>bege claro</b> polido + rodapé meia cana 10cm de altura	pintura acrílica cor <b>branco gelo</b>	gesso acartonado com pintura acrílica cor <b>branco neve</b>
EXAMES E ADMISSÃO	granilite <b>bege claro</b> polido + rodapé meia cana 10cm de altura	pintura acrílica cor <b>branco gelo</b> + chapa protetora de pvc 200mm na <b>cor cinza</b> (altura final 1m).	gesso acartonado com pintura acrílica cor <b>branco neve</b>
BANHEIRO PCD ADMISSÃO/CONSULTA	granilite <b>bege claro</b> polido + rodapé meia cana 10cm de altura	revestimento cerâmico esmaltado <b>Branco</b> dimensão 60x60cm	forro de pvc <b>branco liso</b> 200mm em réguas
DEAMBULAÇÃO INTERNA	granilite <b>bege claro e azul</b> polido + rodapé meia cana 10cm de altura	pintura acrílica cor <b>branco gelo</b> + bate maca tipo corrimão de pvc 150mm na <b>cor cinza</b> (altura final 92cm).	gesso acartonado com pintura acrílica cor <b>branco neve</b>
CIRCULAÇÃO INTERNA	rodapé meia cana 10cm de altura	pintura acrílica cor <b>branco gelo e azul</b> + bate maca tipo corrimão de pvc 150mm na <b>cor cinza</b> (altura final 92cm).	gesso acartonado com pintura acrílica cor <b>branco neve</b>

*[Handwritten signature and initials]*



QUADRO DE ACABAMENTO POR AMBIENTE			
CENTRO DE PARTO NORMAL			
AMBIENTE	PISO	PAREDE	TETO
REFEITÓRIO	granilite <b>bege claro</b> polido + rodapé meia cana 10cm de altura	pintura acrílica cor <b>branco gelo</b> + chapa protetora de pvc 200mm na cor <b>cinza</b> (altura final 1m).	forro de pvc <b>branco</b> liso 200mm em réguas
COPA	granilite <b>bege claro</b> polido + rodapé meia cana 10cm de altura	pintura acrílica cor <b>branco gelo</b> + Meia parede com revestimento cerâmico esmaltado <b>Branco</b> dimensão 60x60cm (acima da pia)	forro de pvc <b>branco</b> liso 200mm em réguas
SUITE PPP 01	granilite <b>azul</b> polido + rodapé meia cana 10cm de altura	pintura acrílica cor <b>azul</b> + bate maca tipo corrimão de pvc 150mm na cor <b>cinza</b> (altura final 92cm).	gesso acartonado com pintura acrílica cor <b>branco neve</b>
BANHEIRO PPP 01	granilite <b>azul</b> polido + rodapé meia cana 10cm de altura	revestimento cerâmico esmaltado <b>Branco</b> dimensão 60x60cm	forro de pvc <b>branco</b> liso 200mm em réguas
SOLARIUM 01	Passeio em granilite <b>bege claro</b> sem polimento + grama esmeralda em placas	pintura acrílica cor <b>branco gelo</b>	X
SUITE PPP 02	granilite <b>azul</b> polido + rodapé meia cana 10cm de altura	pintura acrílica cor <b>azul</b> + bate maca tipo corrimão de pvc 150mm na cor <b>cinza</b> (altura final 92cm).	gesso acartonado com pintura acrílica cor <b>branco neve</b>
BANHEIRO PPP 02	granilite <b>azul</b> polido + rodapé meia cana 10cm de altura	revestimento cerâmico esmaltado <b>Branco</b> dimensão 60x60cm	forro de pvc <b>branco</b> liso 200mm em réguas
SOLARIUM 02	Passeio em granilite <b>bege claro</b> sem polimento + grama esmeralda em placas	pintura acrílica cor <b>branco gelo</b>	X
SUITE PPP 03	granilite <b>azul</b> polido + rodapé meia cana 10cm de altura	pintura acrílica cor <b>azul</b> + bate maca tipo corrimão de pvc 150mm na cor <b>cinza</b> (altura final 92cm).	gesso acartonado com pintura acrílica cor <b>branco neve</b>
BANHEIRO PPP 03	granilite <b>azul</b> polido + rodapé meia cana 10cm de altura	revestimento cerâmico esmaltado <b>Branco</b> dimensão 60x60cm	forro de pvc <b>branco</b> liso 200mm em réguas
SOLARIUM 03	Passeio em granilite <b>bege claro</b> sem polimento + grama esmeralda em placas	pintura acrílica cor <b>branco gelo</b>	X

4

QUADRO DE ACABAMENTO POR AMBIENTE			
CENTRO DE PARTO NORMAL			
AMBIENTE	PISO	PAREDE	TETO
SUITE PPP 04	granilite <b>azul</b> polido + rodapé meia cana 10cm de altura	pintura acrílica cor <b>azul</b> + bate maca tipo corrimão de pvc 150mm na cor <b>cinza</b> (altura final 92cm).	gesso acartonado com pintura acrílica cor <b>branco neve</b>
BANHEIRO PPP 04	granilite <b>azul</b> polido + rodapé meia cana 10cm de altura	revestimento cerâmico esmaltado <b>Branco</b> dimensão 60x60cm	forro de pvc <b>branco</b> liso 200mm em réguas
SOLARIUM 04	Passeio em granilite <b>bege claro</b> sem polimento + grama esmeralda em placas	pintura acrílica cor <b>branco gelo</b>	X
SUITE PPP 05	granilite <b>azul</b> polido + rodapé meia cana 10cm de altura	pintura acrílica cor <b>azul</b> + bate maca tipo corrimão de pvc 150mm na cor <b>cinza</b> (altura final 92cm).	gesso acartonado com pintura acrílica cor <b>branco neve</b>
BANHEIRO PPP 05	granilite <b>azul</b> polido + rodapé meia cana 10cm de altura	revestimento cerâmico esmaltado <b>Branco</b> dimensão 60x60cm	forro de pvc <b>branco</b> liso 200mm em réguas
SOLARIUM 05	Passeio em granilite <b>bege claro</b> sem polimento + grama esmeralda em placas	pintura acrílica cor <b>branco gelo</b>	X
POSTO DE ENFERMAGEM E PRESCRIÇÃO	granilite <b>bege claro</b> polido + rodapé meia cana 10cm de altura	pintura acrílica cor <b>azul</b>	gesso acartonado com pintura acrílica cor <b>branco neve</b>
SERVIÇO	granilite <b>bege claro</b> polido + rodapé meia cana 10cm de altura	pintura acrílica cor <b>azul</b>	gesso acartonado com pintura acrílica cor <b>branco neve</b>
FARMÁCIA SATÉLITE	granilite <b>bege claro</b> polido + rodapé meia cana 10cm de altura	pintura acrílica cor <b>branco gelo</b>	gesso acartonado com pintura acrílica cor <b>branco neve</b>
LAVATÓRIO	granilite <b>bege claro</b> polido + rodapé meia cana 10cm de altura	revestimento cerâmico esmaltado <b>Branco</b> dimensão 60x60cm	gesso acartonado com pintura acrílica cor <b>branco neve</b>
ROUPARIA LIMPA	granilite <b>bege claro</b> polido + rodapé meia cana 10cm de altura	pintura acrílica cor <b>branco gelo</b>	forro de pvc <b>branco</b> liso 200mm em réguas
PLANTÃO FEMININO	granilite <b>bege claro</b> polido + rodapé meia cana 10cm de altura	pintura acrílica cor <b>branco gelo</b>	gesso acartonado com pintura acrílica cor <b>branco neve</b>

4

*[Handwritten signature]*

QUADRO DE ACABAMENTO POR AMBIENTE			
CENTRO DE PARTO NORMAL			
AMBIENTE	PISO	PAREDE	TETO
PLANTÃO MASCULINO	granilite <b>bege claro</b> polido + rodapé meia cana 10cm de altura	pintura acrílica cor <b>branco gelo</b>	gesso acartonado com pintura acrílica cor <b>branco neve</b>
WC FEMININO	granilite <b>bege claro</b> polido + rodapé meia cana 10cm de altura	revestimento cerâmico esmaltado <b>Branco</b> dimensão 60x60cm	forro de pvc <b>branco</b> liso 200mm em régua
WC FMASCULINO	granilite <b>bege claro</b> polido + rodapé meia cana 10cm de altura	revestimento cerâmico esmaltado <b>Branco</b> dimensão 60x60cm	forro de pvc <b>branco</b> liso 200mm em régua
GUARDA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	granilite <b>bege claro</b> polido + rodapé meia cana 10cm de altura	pintura acrílica cor <b>branco gelo</b>	gesso acartonado com pintura acrílica cor <b>branco neve</b>
DML	granilite <b>bege claro</b> polido + rodapé meia cana 10cm de altura	revestimento cerâmico esmaltado <b>Branco</b> dimensão 60x60cm	forro de pvc <b>branco</b> liso 200mm em régua
UTILIDADES	granilite <b>bege claro</b> polido + rodapé meia cana 10cm de altura	revestimento cerâmico esmaltado <b>Branco</b> dimensão 60x60cm	forro de pvc <b>branco</b> liso 200mm em régua
ROUPA SUJA	granilite <b>bege claro</b> polido + rodapé meia cana 10cm de altura	revestimento cerâmico esmaltado <b>Branco</b> dimensão 60x60cm	forro de pvc <b>branco</b> liso 200mm em régua
VESTIÁRIO MASCULINO	granilite <b>bege claro</b> polido + rodapé meia cana 10cm de altura	revestimento cerâmico esmaltado <b>Branco</b> dimensão 60x60cm	forro de pvc <b>branco</b> liso 200mm em régua
VESTIÁRIO FEMININO	granilite <b>bege claro</b> polido + rodapé meia cana 10cm de altura	revestimento cerâmico esmaltado <b>Branco</b> dimensão 60x60cm	forro de pvc <b>branco</b> liso 200mm em régua
ÁREA DE DEAMBULAÇÃO EXTERNA FRENTE	Granilite <b>bege claro</b> sem polimento	pintura acrílica cor <b>branco gelo</b> + revestimento decorativo monocamada efeito raspado na cor <b>cinza claro</b> (H=60cm)	X

g

*[Handwritten signature]*