

0

DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP RUA TEÓFILO RAMOS, 765 AP. 102 SALA 01 LIONS CLUBE TIANGUA - CEARÁ CNPJ: 17.803.489/8081-32



### CARTA PROPOSTA

A AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.27.1

Processo: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.27.1

Data 24/10/2024 e Hora de Abertura: 09:00

Razão Social: DELMAR CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 17.803.489/0001-32

Endereço: RUA TEÓFILO RAMOS, 394-A, LIONS CLUBE, TIANGUÁ-CE CEP: 62.320-000

Fone: (88) 9 9937 - 0934

Banco: BANCO DO BRASIL- AG : Nº AGENCIA 1157-6, CONTA CORRENTE: 28053-4

E-mail: construtoradelmar@gmail.com
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE CONFORME PT Nº 1074188-20.

N°	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE CONFORME PT Nº 1074188-20.	1	SERVIÇO	R\$ 2.458.554,94	R\$ 2.458.554,94
				VALOR TOTAL	R\$ 2.458.554.94

VALOR DA PROPOSTA POR EXTENSO: R\$ 2.458.554,94 (Dois milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos).

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) dias.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 360 (Trezentos e sessenta) dias da primeira ordem de serviço conforme edital.

### OBSERVAÇÕES:

DECLARA, que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo | - Projeto Básico do edital.

- Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com
- encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros:
- tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.
- (1) Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93, alterada e consolidada, e as condições desta CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.27.1;
- (2) Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório;
- (3) Que nos valores apresentados abaixo, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro.

Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução dos serviços descritos no edital e anexos, caso seja proclamada vencedora.

DECLARA, que nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho, e/ nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. Nos documentos por ele abrangidos.

DECLARA, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

DECLARA, para os devidos fins de direito, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei no 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

DECLARA, para os devidos fins de direito, que atende aos requisitos de habilitação, responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

DECLARA, para os devidos fins de direito, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

DECLARA, para os devidos fins de direito, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

CNPJ:17.803.489/0001-32

TIANGUÁ (CE), 19 DE NOVEMBRO DE 2024

ANDRÉ LUIZ NUNES AGUIAR CPF:026.546.073-56 SÓCIO / PROPRIETÁRIO 607356 ENGENHEIRO CIVIL CREA 47.215/D DELMAR CONSTRUÇÕES LTDA

ANDRE LUIZ NUNES AGUIAR:02654

COMMUNITY   CONTRINCTORY   CONTRIN					PLA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	CAMENT	4RIA				
Country   Coun		2	EFERENTE		D DE HONIZONTI	DOE				DATA:	BDI:	
Part	0	6	BJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAS SERVIÇA HOROZONTECE COMPOSAS PRE Nº 1074 1982 DE	OS DE PAVAIEN	TAÇÃO EMPEDA	NA TOSCA, NO W	UNCORD	T	FORTE		- THE SE
Service   Colored   Colo			ADOS DA MPRESA:	PAZAG SOCIAL DELIAR CONSTRUCCES LTCA CAP 217 CUTUNICUÁ Card Contac (36) 9 9537/4514. E-mat const	633 439 0001-32 7. 6:18:26:14:18:30	Rus Tedito Ram Tal zon	os. Lors Clabs, N	734 A.C.	T	12 (0)		
SERVICO HOLLOWENDER   COMMENTED BY STATE   COMMEN												IN ART
SETIMOTOR PREDIMENTARIES   CORRECTION OF COMPOSITION   CORRECTION OF C	TEM	condo		DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	OTO	801%	VALOR UN	ITARIO RS	PREÇO TO	TALRS
COMMENTACION   COMM		arministra par							SEM BDI	COM BDI	SEM BOI	COM BDI
CON-CITED TO THE CONTRICTORY OF CHANALY ON CONTRICTORY OF CONTRICTORY OF CHANALY OF CH		SERVIÇOS PRE	LIMINAHES								R\$ 9,132,96	R\$ 10.967,76
Administration of color objects   Administration of control of color objects   Administration of color obj		COM-04125173	PLACA DE	OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANZADO	Camponigues Próprias	à	24,00		R\$ 380,54		R\$ 9.132.96	RS 10.367,76
COM-A2TINSIAN   ACMMENTAÇÃO DA OBRA   ACMMENTAÇÃO MANAMENTAÇÃO MANAMENTAÇÃO MANAMENTO COM-AZINSIAN   ACMMENTAÇÃO MANAMENTO COM-AZINSIAN MA		ADMINESTRAÇÃ.	GO DA DBRA								R\$ 87,323,28	R\$ 104,866,53
Principal   Prin		COM-0033334		sação da ostra	Composições Propries	*	100%			RS 104,886,53	R\$ 87.323,28	RS 104.856,53
COMM-27199498   SERVIÇOS FODOGRAPICOS PARA PAVMENTAÇÃO, RICLIENE   Composições   March 1973   SERVIÇOS FODOGRAPICOS ACOBANICAS PORTE CORRECTEO DE SERVIÇOS ACOBANICAS PORTE PORTE CORRECTEO DE SERVIÇOS ACOBANICAS PORTE CORRECTEO DE SERVIÇOS ACOBANICAS PORTE CORRECTEO DE SERVIÇOS ACOBANICAS PORTE PORTE CORRECTEO DE SERVIÇOS ACOBANICAS ACOBANICAS PORTE CORRECTEO DE SERVIÇOS ACOBANICAS PORTE CORRECTEO DE SERVIÇOS ACOBANICAS PORTE CORRECTEO DE SERVIÇOS ACOBANICAS ACOBANICAS PORTE CORRECTEO DE SERVIÇOS ACOBANICAS ACOBANICAS PORTE CORRECTEO DE SERVIÇOS ACOBANICAS		PAVIMENTAÇÃO	0								R\$ 1,950,783,47	R\$ 2,342,720,65
COM-2116949  STRINGORD CENTROCORPADORS PARA PAYMENTO, NOLLISINE   Figures		PAVIMENTAÇÃO	0								R\$ 1,078,766,36	R\$ 1.285.516,47
NOSTS   REGULAMULACIDO DE GUIA, MEDICADO RETACO. ON MOTORMELA SENATA   SE		COM-27169498		STOPOGRAPICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE SERVIÇOS, ADOMPANHAMENTO E GREIDE	Composições Própras	5	19,729,70	20.08	RS 0.40	R\$ 0,48	R\$ 7.891,68	R\$ 9.470.28
SASETY AND CONCRETOR OF COLIN MEDIO ENTRETE DESIGNATION OF COLIN MEDIO ENTRET DESIGNATION OF COLIN MED		100575	PEGULARI AF_11/201	ZAÇÃO DE SUPERFICIES COM MOTOMINELADORA.	Spirks	142	19,729,70	20.09	PS 0,10	R\$ 0,12	R\$ 1,972,97	R\$ 2,367,56
Fig. 17   EXECUÇÃO DE PRAVIDENTO EM PEDRAS POLICÍPRICAS   SIRAPI   M.C.   11/261,36   20.09   R\$ 35.00   R\$ 47.00   R\$ 660.253.40   R\$ 660.2		94273	ASSENTA CONFECCI 100X15X13 SUPERIOR	MIBNTO DE GUIM (MBIO-RO) EM TRECHO RETO. CONCRETO PRÉ-KABRICADO. DIMENSÕES CODO CAN (COMPRIMENTO Y BASE INFERIOR X BASE X ALTURA), AE_O1/2024	SPAN	3	1,206,29	8	PS 28.98	R\$ 34.80	PS: 150.849.30	HS 181.144,09
COM-197204A   PRECINCA DE SASTA AND COMPOSITION   COMPOS		101170	EXECUÇÃ	DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLICORICAS. RENTO COM PÓ DE PEDRA. AF. 65/2020	SINAPI	142	17,263,36	20.09	R\$ 35.06	R\$ 42,10	RS 605.253.40	RS 726.787.46
COME-1281-11   LAMPEZA GE PISO EM AREA URISANIZADA   Composições   Mr   2818/27   20.09   181.152   181.		COM-15823048		D DE SARJTA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM ETO, 40 CM BASE X 10 CM ALTURA	Composições Próprias	3	5,445,65	20.08	R\$ 47.68	BE 57.28	95 259 548,59	RS311.817.92
COMA-61-0777   CAM-CA DE REDUZABLETE TO THE PROPERTY OF THE		COM-12681141		E PISO EM AREA URBANIZADA	Composições Proprias	3	20.629.70	20.03	FB 1.52	R\$ 1.83	R\$ 31.357,14	R\$ 37,752,35
CORRACTIONS   CORRECTION AND ENTITY CO.   CHICAGO STATE EN ACC   C		COM-\$1430773		SM MEIO FIO	Composições Próprias	3:	197791	20.09	R\$ 4,87	R\$ 5,65	R\$ 9.532.42	R\$ 11,570,77
PASSED CEMENTADO   COARMINAL SCONTINGE MAT.   SEBRETA   LOS   TATERRO COARMINAL SCONTINGE MAT.   LOS   TA		COM-04370863	-	REGULANDATAÇAÇIADVERTÊNCIR RIETLETIVA EN ACO 100 FIXADA EN TUBO DE AÇO GALUNIZADO SO M TAGONAL)	Composições Próprias	3	38.00	- //	R\$ 320.07	HS 384.37	R\$ 12 182 480	R\$ 14.406,06
CHASTA   ATTENDED COLOR-ACTIONAL DETERMINED SCHOTTION.   AND   SERVETA   LAS   1,023.92   20.09   R3 19.32   R3 90.46   R3 77.77.65		PASSEIO EM PIS	SO CIMENTA	00							FS 829,745,24	R\$ 996,440,70
CH674   PRIOP PRODUCE AND SERVING COM   SE		C6330	CAQUISIC.	COMPACTAÇÃO MANUÁL S/CONTROLE, MAT.	SEINFRA	678	1,023,92	20.08	R\$ 75.32	PR\$ 90.45	R\$ 77,121,65	R\$ 92.613.56
EVECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCIDETO COM   CONCIDETO PIETA CALAMARENTO CE CANADA RESOCIATO DE CANADA RESOCIATOR RESOCIATOR RESOCIATOR DE CANADA RESOCIATOR RESOCIATOR RESOCIATOR DE CANADA RESOCIATOR RESOCIAT		C4624	PISO POD( ARGAMAS)	DTÁTE, EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM SA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEMPRA	24	1.919.72	20.09	R\$ 146,45	R\$ 178.27	FS 284.982.43	RS 342 228,48
ASSENTAMENTO DE GUA (MED-RIO) EN TRECHO PETO.  94273 CONFECCIONAL DEL CONCECCIONAL DE CONCECCIONAL DEL CONCE		34990	CONCRETT	O DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 7 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM CIESA, ACABAMENTO OHAL, NÃO ARBADO, AF_BISO22	Strain	2	657,11	20.09	H\$ 961.96	R\$ 674./6	PS 298 D30, 31	PS 429 960,08
		94273	ASSENTAN CONFECCI 100X15X13 SUPERIOR	EBNTO DE GUJA (MEIO-FID) EM TRECHO RETO.  ONCHADA EM COCKICETO PRÉ 4 ASRUADO. DIMENSÕES TOD CAS (COMPRIMENTO X BASE INVESTOR X BASE X ALTURA), AS_DIZO24	SINAPI	2	3,771,88	20,09	N\$ 29:06	R\$ 34,90	RS 109.610.83	RS 131 638,61

VALOR ORÇAMENTO:

R\$ 50,763,46 R\$ 50.783,48

R\$ 42,269,67 R\$ 42.249,67

R\$ 133,22

R\$ 110.93

20,09 381.05

3

Composições Própries

EXECUÇÃO DE PASSEJO (CALÇADA) DU PISO DE CONCRETO COM COMCAETO MOLDADO IN LOCO, PETO EM GBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO M., 072018

R\$ 2,047,239,71 R\$ 411,315,23 R\$ 2,458,554,94 VALOR TOTAL:

ANDRE LUIZ (grange) consumeration NUNES Programment of the AGUIAR: 026 (grange) consumeration of the AGUIAR: 036 (

ANDRÉ LUIZ NUNES AGUIAR CPF-026-546,073-56 SOCIO ADMINISTRADOR ENGENHERO CIVIL. CREA 47,215/0 DELMAR CONSTRUÇÕES LTDA CNP.17,303.4890001-32



REFERENTE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.06.27.1 MUNICIPIO DE		DATA:	: ICB	BDI: 20,09%
	HORIZONTE/CE	FOMTE	VERSÃO	HORA	MES
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE	MOSPONYEL.	2022/11 - Fortaleza	112,76%	
	HORIZONTE/CE CONFORME PT Nº 1074188-20.	SEINFRA	025 SEM DESONEPAÇÃO	114,15%	7131%
DADOS DA	RAZAO SOCIAL: DELMAR CONSTRUÇÕES LTDA CNP.17.803.489	SICRO 2	2016/11 COM DESCNERAÇÃO	88,81%	100
EMPRESA:	2001-32 Rue Teófilo Ramos, Lions Clube, Nº 394 A, CEP 62320.	SECRED NOVES	2022/92 DOM DESCHERAÇÃO		×
	construited marificomal com.	ENNNS	2024 OK SEM DESONEHAÇÃO	115,02%	73,66%
		Carquiasiples	PROPRIA	2000	\$000

R\$ 10.967,76 0.34

R\$ 104.866.53 3,22

R\$ 2.342.720,65 96,45

VALOR BDI TOTAL R\$ 411.315,23 100.08

VALOR OFCAMENTO R\$ 2.458.554,94

VALOR TOTAL R\$ 2.458.554,94

SERVIÇOS PRELIMINARES
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

PAVIMENTAÇÃO

ANDRE LUIZ NUNES AGUIAR:026546 07356

ANDRÉ LUIZ NUNES AGUIAR
CPF.026.546.073-56
SÓCIO ADMINISTRADOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 47.215/D
DELMAR CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ.17.803.489/0001-32



		RELATÓRIO ANALÍTICO - COM	POSIÇ	DES DE CUSTOS	3	35 14	890
	REFERENTE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024 09:27.1 MUNICIPIO DE		DATA:	BDI:	20,09%	1/0
		HORIZONTE/ CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	FLS
O DELMAN	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE CONFORME PT № 1074188-20.	SEINFRA	2022/11 - Fortaleza 028 SEM DESONERAÇÃO	112,75% 114,15%	71,31%	M
	DADOS DA EMPRESA:	RAZAO SOCIAL: DELMAR CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ.17.803.489 /0001-32 Rua Teófilo Ramos, Lions Clube, Nº 394 A, CEP 62320- 000TIANGUÁ Ceará Contato (88) 9 9937-0934, E-mail: construtoradelmar@gmail.com.	SICRO 2 SICRO NOVO SINAPI Composições	2016/11 COM DESONERAÇÃO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 2024/04 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	68,81% - 115,02% 0,00%	71,66%	

Encargos Compler	mentares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-79918901	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Composições	н	1,00000000	R\$ 27,54	R\$ 27,54
INS-02280040	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Composições	h	2,00000000	R\$ 21,94	R\$ 43,88
				TOTAL Enca	rgos Complementares:	R\$ 71,42
Goral	<b>在</b> 中国的国际中国的国际中国的国际中国的国际中国的国际	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-41922122	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 'N. 22', DE '2,0 X 1,125' M	Composições	M²	1,00000000	R\$ 250,00	R\$ 250,00
INS-96853479	PONTALETE '7,5 X 7,5' CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Composições	М	4,00000000	R\$ 11,68	R\$ 46,72
INS-18859673	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Composições	KG	0,11000000	R\$ 12,12	R\$ 1,33
INS-65376579	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA '2,5X7' CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Composições	М	1,00000000	R\$ 6,75	R\$ 6,75
			_		TOTAL Geral:	R\$ 304,80
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-72518029	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA /BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	Composições	M³	0,01000000	R\$ 432,08	R\$ 4,32
			_		TOTAL Serviço:	R\$ 4,32
					VALOR:	R\$ 380,54

### 2.1. COM-003<mark>3</mark>3334 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%) Mão de Obra com Encargos Complementares PREÇO UNITÁRIO FONTE UNID COEFICIENTE TOTAL 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R\$ 26,17 SINAPI 2.112,00000000 R\$ 55.271,04 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 264,000000000 R\$ 121,41 R\$ 32,052,24 TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares R\$ 87.323,28 VALOR: R\$ 87.323,28

Encargos Complem	ientares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-62814339	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Composições	Н	0,00250000	R\$ 18,95	R\$ 0.05
INS-10539268	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Composições	н	0,00200000	R\$ 28,88	R\$ 0,06
INS-41767478	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Composições	н	0,00250000	R\$ 17,24	R\$ 0,04
INS-89702699	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Composições	Н	0,00750000	R\$ 21,94	R\$ 0,16
				TOTAL Encar	rgos Complementares:	R\$ 0,31
Geral	(中国地域的最高)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA '2,5 X 15' CM. MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Composições	М	0,00288600	R\$ 5,92	R\$ 0,02
			•		TOTAL Geral:	R\$ 0,02
Transporte		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	Composições	CHP	0,00100000	R\$ 70,00	R\$ 0,07
			_		TOTAL Transporte:	R\$ 0,07

212	100575 PECUL APIZAC	A DE SUBERFÍCIES	COM MOTONIVELADORA	AF	11/2010 (842)
3. I.Z.	1005/5 REGULARIZAC	AU DE SUPERFICIES	COM MOTORIVELADORA	. AF	11/2019 (MZ)

Equipamento Co	usto Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	СНІ	0,00100000	R\$ 79,88	R\$ 0,07
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	R\$ 168,19	R\$ 0,01
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 0,08
Mão de Obra co	m Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,00100000	R\$ 21,94	R\$ 0,02
				TOTAL Mão	de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,02
					VALOR:	R\$ 0.10

# 3.1.3. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00660000	R\$ 69,04	R\$ 0,45
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	М	1,00500000	R\$ 16,21	R\$ 16,29
					TOTAL Material:	R\$ 16,74
Mão de Obra con	n Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,22960000	R\$ 27,90	R\$ 6,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	н	0,22960000	R\$ 21,94	R\$ 5,03
				TOTAL Mão	de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 11,43
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00180000	R\$ 459,90	R\$ 0.82
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,82
					VALOR:	R\$ 28,99

## 3.1.4. 101170 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF\_05/2020 (M2)

Equipamento Cu	usto Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05000000	R\$ 5,02	R\$ 0,2
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	СНІ	0,08390000	R\$ 52,48	R\$ 4,40
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	R\$ 103,86	R\$ 0,32
				TOTAL Equip	amento Custo Horário:	R\$ 4,97
Material	<b>全国的国际中国的</b>	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013186	PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	МЗ	0,11900000	R\$ 66,87	R\$ 7,95
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,15800000	R\$ 58,24	R\$ 9,20
			_		TOTAL Material:	R\$ 17,15
Mão de Obra cor	m Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,26090000	R\$ 27,68	R\$ 7,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	н	0,26090000	R\$ 21,94	R\$ 5,72
			_		de Obra com Encargos	R\$ 12.94

3.1.5. COM-15823048 EXECUÇÃO DE SARJTA D	ONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECH	O RETO,	40 CM BASE X 10	CM ALTURA (M)	N. C.
PRACTICAL SECURITION OF SECURI	FONTE	TIME	COFFICIENTE	ADECO LINITADIO	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01000000	R\$ 69,04	R\$ 0,69
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	М	0,20000000	R\$ 2,17	R\$ 0,43
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30° CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	М	0,08300000	R\$ 13,69	R\$ 1,14
					TOTAL Material:	R\$ 2,26

Mão de Obra co	m Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	н	0,45400000	R\$ 27,90	R\$ 12,6
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	н	0,45400000	R\$ 21,94	R\$ 9,9
				TOTAL Mão	de Obra com Encarpos	R\$ 22.6

Citorial	Complementares:					
TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	UNID	FONTE	<b>以下了经过的</b> 比较多数是否	Serviço
R\$ 22,79	R\$ 518,00	0,04400000	Wa	Composições	CONCRETO FCK = 20 MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016	
R\$ 22,79	TOTAL Serviço:					
	V41.00		1			

### 3.1.6. COM-12681141 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M²)

ão de Obra co	m Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,06910000	R\$ 21,94	R\$ 1,52
				TOTAL Mão	de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,52
					VALOR:	R\$ 1,52

### 3.1.7. COM-51430773 CAIAÇÃO EM MEIO FIO (M²)

Encargos Compler	nentares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-81483004	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Composições	Н	0,15000000	R\$ 29,40	R\$ 4.41
INS-40456084	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Composições	н	0,00750000	R\$ 21,94	R\$ 0,16
			_	TOTAL Enca	rgos Complementares:	R\$ 4,57
Material	。 [1] [1] [1] [2] [2] [3] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	KG	0,30000000	R\$ 1,00	R\$ 0,30
			_		TOTAL Material:	R\$ 0,30
			- 1		VALOR:	R\$ 4,87

# 3.1.8. COM-04370863 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50

to Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	н	0,90000000	R\$ 66,25	R\$ 59,63
CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	н	0,10000000	R\$ 143,47	R\$ 14,35
			TOTAL Equip	amento Custo Horário:	R\$ 73,98
TO STATE OF THE PARTY OF THE STATE OF THE ST	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,64
PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,55	R\$ 1,65
PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,30000000	R\$ 306,71	R\$ 92,01
TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	SEINFRA	М	1,00000000	R\$ 5,26	R\$ 5,26
TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	SEINFRA	М	3,00000000	R\$ 38,70	R\$ 116,10
				TOTAL Material:	R\$ 215,66
	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"  PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"  PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"  PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO  TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)  SEINFRA  PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"  SEINFRA  PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"  SEINFRA  PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO  SEINFRA  TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"  SEINFRA	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)  FONTE  UNID  PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"  SEINFRA  UN  PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"  SEINFRA  UN  PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO  TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"  SEINFRA  M	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)   SEINFRA   H   0,10000000	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)  SEINFRA H 0,10000000 R\$ 143,47  TOTAL Equipamento Custo Horário:  FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO  PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2" SEINFRA UN 2,00000000 R\$ 0,32  PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2" SEINFRA UN 3,00000000 R\$ 0,55  PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO SEINFRA M2 0,30000000 R\$ 306,71  TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2" SEINFRA M 1,00000000 R\$ 5,26  TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2") SEINFRA M 3,00000000 R\$ 38,70

W 70 10 1 R 2,67	R\$ 26,67	0,10000000	н	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261
8 9 PS 21,94	R\$ 21,94	1,00000000	Н	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316
FLSR\$ 24,61	de Obra com Encargos Complementares	TOTAL Mão d			The state of the s	
TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	UNID	FONTE		erviço
R\$ 5,82	R\$ 323,48	0,01800000	МЗ	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	C3268
R\$ 5,82	TOTAL Serviço:				<u> </u>	
R\$ 320,07	VALOR:		- 1			

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 37,1800	R\$ 40,8980
					TOTAL Material:	R\$ 40,8980
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	н	1,70000000	R\$ 20,2600	R\$ 34,4420
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 34,4420
			1		VALOR:	R\$ 75,34

aterial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	R\$ 44,1000	R\$ 0,8026
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	R\$ 0,5000	R\$ 1,3650
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	R\$ 0,3800	R\$ 1,0640
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 66,7400	R\$ 73,4140
					TOTAL Material:	R\$ 76,6456
AND RESIDENCE OF THE PARTY OF T			UNID	COEFICIENTE	PRECO UNITÁRIO	TOTAL
ão de Obra co	om Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	Living or other parties	and the state of t
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60000000	R\$ 27,7600	R\$ 44,4160
			9/1/2		School Section 100 months	The second second
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	н	1,60000000 1,25000000	R\$ 27,7600	R\$ 44,4160

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,02130000	R\$ 5,06	R\$ 0,10
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,29940000	R\$ 7,04	R\$ 2,10
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	М	3,12500000	R\$ 3,14	R\$ 9,81
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	М	2,50000000	R\$ 2,17	R\$ 5,42
					TOTAL Material:	R\$ 17,43
Mão de Obra con	n Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	1,62680000	R\$ 27,54	R\$ 44,80
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	1,41490000	R\$ 27,90	R\$ 39,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	3,04170000	R\$ 21,94	R\$ 66,73
				TOTAL Mão	de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 151,00
Serviço	<b>建设施的特殊的企业的企业</b>	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,23150000	R\$ 319,59	R\$ 393,57
					TOTAL Serviço:	R\$ 393,57
			- 1		VALOR:	

- HUHICITY OF 3.2.4. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100×15×13×330 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF 01/2024 (M) PREÇO UNITÁRIO TOTAL COEFICIENTE 00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA R\$ 694 SEM TRANSPORTE MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, \*30 ) SINAPI М 1,00500000 R\$ 16,24 R\$ 16,32 12/15° CM (H X L1/L2) TOTAL Materia Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R\$ 6,41 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0.22960000 R\$ 21,94 R\$ 5,04 TOTAL Mão de Obra com Encargo R\$ 11,45 ierviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA SINAPI МЗ 0.0018000 R\$ 0,83 ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF\_08/2019 TOTAL Serviço R\$ 0,83 VALOR R\$ 29,06

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-18928884	TABUA DE MADEIRA NÃO APARELHADA '2,5 X 30' CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Composições	М	0,12500000	R\$ 25,78	R\$ 3,22
	•				TOTAL Geral:	R\$ 3,2
daterial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	SINAPI	M2	1,12800000	R\$ 0,97	R\$ 1,09
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	М	0,20000000	R\$ 2,17	R\$ 0,43
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,12240000	R\$ 24,07	R\$ 27,02
					TOTAL Material:	R\$ 28,54
dão de Obra com	Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	н	0,27070000	R\$ 27,54	R\$ 7,46
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	н	0,38660000	R\$ 27,90	R\$ 10,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	н	0,65740000	R\$ 21,94	R\$ 14,42
	•			TOTAL Mão	de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 32,67
erviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,14550000	R\$ 319,59	R\$ 46,50
			-		TOTAL Serviço:	R\$ 46,50

ANDRE LUIZ
NUNES
NO C-48R. (-04CP)-4/1008 (OU-FB) enNOC 148R. (-04CP)-4/1008 (OU-FB

ANDRÉ LUIZ NUNES AGUIAR
CPF:026.546.073-56
SÓCIO ADMINISTRADOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 47.215/D
DELMAR CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ:17.803.489/0001-32

					CR	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	RAMA	A FÍSIC	O-FIN	ANC	EIRO				
	1 4	REFERENTE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024,09.27.1 MUNICIPIO DE	NCIA ELET	RONIGAN	2024.09.27	C1 MUNICI	PIO DE	L	DATA	A :		BDI	BDI: 20,09%	
-	I The state of the		HORIZONTE/CE	S/CE					PONTE		VERSÃO	0	HORA	MES	
		OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAVIMENTAÇÃO EM PEDBA T	CAO DE EN	IPRESA PA	PARA EXECUTAR SERVICOS DE	TAR SERV	ICOS DE	INDISPONNEL	יכר	2022/11 - Fortaleza	taleza	112,76%		
in	BANKS OF THE PARTY		HORIZONTE/CE CONFORME PT N" 1074188-20.	CE CONF	ORME PT N	F 1074188-	20.		SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO	ERAÇÃO	114,15%	71,31%	
		DADOS DA EMPRESA:	RAZAO SOCIAL: DELMAR CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ:17.803.489 /0001-32 Rus Teófio Ramos, Lions Clube, N° 394 A, CEP 62320- 000TIANGUA Ceard Contato: (88) 9.9937-0934, E-mail:	DIAL: DELM B Teofilo Ra A Ceará Co	AR CONST mos, Lions ntato: (88) 9	RUÇÕES L1 Clube, Nº 39, 9937-0934,	TDA CNPJ: 94 A, CEP ( E-malt:	17.803 489	SICRO 2		2022/07 COM DESONERAÇÃO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 2024/04 SEM DESONERAÇÃO	ONERAÇÃO	88,81%	71 00%	
				our second	ii.com,				Composições		PROPRIA		0.00%	0.00%	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	Total parcela
	SEDVACOS DDEI MAINADES	37 530 01 30	25,007	0	25,00%	25,00%	,	9		25,00%			,		100,00%
	SELVINGS TRELIMINATES	N# 10.307	R\$ 2.741,94	0	R\$ 2.741,94	R\$ 2,741,94		•		R\$ 2.741,94	•	•	,	,	R\$ 10.967,76
2	ADMINISTRACÃO DA OBRA	R\$ 104 866 53	7,88%	6,10%	%61.9	8,74%	9,08%	10,21%	11,08%	W56,01	1,156	9,97%	9.171.6	6,56%	7600'001.
			R\$ 3,020,15	R\$ 6,396,85	R\$ 6,491,23	R\$ 9.165,33	R\$ 9.532,36	R\$ 10,706,87	R\$ 11,619,21	R\$ 10.539,08	R\$ 10,455,19	R\$ 10.455,19	R\$ 9.616,26	R\$ 6.868,81	R\$ 104.866,53
1.5	PAVIMENTACÃO	RS 1 295 516 47	5.00%	7,00%	1,00%	10,00%	3,000%	12,00%	12,00%	10,00%	10,00%	10,00%	7,00%		100,00%
			R\$ 64.775,82	R\$ 90,686,15	R\$ 90,686,15	R\$ 129,551,64	R\$ 129,551,64	R\$ 155,461,97	R\$ 155.461,97	R\$ 129,551,64	R\$ 129,551,64	R\$ 129.551,64	R\$ 90.686,21		R\$ 1.295.516,47
3.3	PASSEIO EM BISO CIMENTADO	PE 006 440 70	02	5,00%	9,00%	7,00%	8,00%	8,00%	2600,01	10,00%	10,00%	10,00%	12,00%	15,00%	100,00%
70		Description and		R\$ 49.822,03	R\$ 49.822,03	R\$ 69.750,84	R\$ 79.715,25	R\$ 79.715,25	R\$ 99,644,07	R\$ 99.644,07	R\$ 99.644,07	R\$ 99.644,07	R\$ 119,572,88	R\$ 149,466,14	R\$ 996,440,70
33	TRAVESSIA	R\$ 50 763 48	48	5,00%	5,00%	1,000,5	8,00%	8,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	12,00%	15,00%	100,00%
				R\$ 2.538,17	R\$ 2,538,17	R\$ 3,553,44	R\$ 4,061,07	R\$ 4.061,07	R\$ 5,076,34	R\$ 5.076,34	R\$ 5.076,34	R\$ 5.076,34	R\$ 6.091,61	R\$ 7.614,59	R\$ 50.763,48
		DE 2.448 444 94	R\$ 70.537,91		R\$ 149.443,20 R\$ 152.279,52	R\$ 214.763,19 R\$ 222.860,32	R\$ 222.860,32	R\$ 249.945,16	R\$ 271,801,59	R\$ 247.553,07	R\$ 244.727.24	R\$ 244.727,24	R\$ 225,966,96	R\$ 163.949,54	70 730 037 0 40
	AND PART SOUTH AND ADDRESS.	The second secon	R\$ 70.537,91	R\$ 219,981,11	R\$ 372,260,63	R\$ 219.981,11 R\$ 372,260,63 R\$ 587,023,82 R\$ 809,884,14	R\$ 809,884,14		R\$ 1.331.630,89	R\$ 1.579,183,96	R\$ 1.823.911,20	R\$ 1.059.829,30 R\$ 1.331.630,89 R\$ 1.579.183.96 R\$ 1.823.911.20 R\$ 2.068.838,44 R\$ 2.294.605,40	R\$ 2 294.605,40	R\$ 2,458,554,94	K\$ 2,400,004,94

ANDRE LUIZ
NURES
NUNES
AGENTIA (ACTION PROPERTY)
NUNES
ACTION PROPERTY
ACTION (ACTION PROPERTY)
ACTION PROPERTY
SANGERED (ACTION PROPERTY)
ACTION PROPERTY (ACTION PROPERTY)
SANGERED (ACTION PROPERTY)
ACTION PROPERTY (ACTION PROPERTY (ACTION PROPERTY)
ACTION PROPERTY (ACTION PROPERTY (ACTION PROPERTY (ACTION PRO

ANDRÉ LUIZ NUNES AGUIAR
CPF:026.546.073-56
SOCIO ADMINISTRADOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 47.215/D
DELMAR CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ:17.803.489/0001-32





	COMPOSIÇÃO	DO BD	I		
REFERENTE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.27.1 MUNICIPIO DE		DATA:	BDI:	20,09%
	HORIZONTE/ CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NO MUNICÍPIO DE	INDISPONÍVEL	2022/11 - Fortaleza	112,76%	
	HORIZONTE/CE CONFORME PT Nº 1074188-20.	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
DADOS DA	RAZAO SOCIAL: DELMAR CONSTRUÇÕES LTDA	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	
EMPRESA:	CNPJ:17.803.489/0001-32 Rua Teófilo Ramos, Lions Clube, Nº 394 A,	SICRO NOVO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	*	
	CEP 62320-000TIANGUÁ Ceará Contato: (88) 9.9937-0934, E-mail; construtoradelmar@gmail.com.	SINAPI	2024/04 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,68%
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO			
	Beneficio			
S + G	Garantia/seguros	0,32%		
L	Lucro	6,64%		
	TOTAL	6,96%		



	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
	TOTAL	5,32%

1	Impostos	
	COFINS	3,00%
	ISSQN	2,50%
	PIS	0,65%
	CPRB	0,00%
	TOTAL	6,15%

BDI = 20,09%

$$\frac{\left(1+AC+S+R+G\right)\times\left(1+DF\right)\times\left(1+L\right)}{\left(1-I\right)}-1$$

ANDRE LUIZ

NUNES

AGUIAR: 02654607

AGUIAR: 02654607

AGUIAR: 02654607

AGUIAR: 02654607

ANDRÉ LUIZ NUNES AGUIAR CPF:026.546.073-56 SÓCIO ADMINISTRADOR **ENGENHEIRO CIVIL** CREA 47.215/D DELMAR CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ:17.803.489/0001-32



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS										
REFERENTE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.27.1 MUNICIPIO DE		DATA:	BDI: 20,09%						
S.S. De Carrella de La Carrella de L	HORIZONTE/ CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES					
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE	INDISPONÍVEL	2022/11 - Fortaleza	112,76%						
	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE CONFORME PT Nº 1074188-20.	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%					
DADOS DA	RAZAO SOCIAL: DELMAR CONSTRUÇÕES LTDA	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	¥					
EMPRESA:	CNPJ:17.803.489/0001-32 Rua Teófilo Ramos, Líons Clube, № 394 A, CEP 62320-000TIANGUÁ Ceará Contato: (88) 9.9937-0934, E-mail: construtoradelmar@gmail.com.	SICRO NOVO	2022/07 COM DESONERAÇÃO							
		SINAPI	2024/04 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%					
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%					

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA
Α	GRUPO A		PAR
A1	INSS	20,00%	20,009
A2	SESI	1,50%	
A3	SENAI	1,00%	
A4	INCRA	0,20%	
A5	SEBRAE	0,60%	0,609
A6	Salário Educação	2,50%	2,509
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,009
A8	FGTS	8,00%	
A9	SECONCI	0,00%	
	TOTAL	36,80%	
В	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00
B2	Feriados	3,71%	
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	
B4	13º Salário	11,10%	
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,66%	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08
B9	Férias Gozadas	13,56%	10,18
B10	Salário Maternidade	0,04%	
	TOTAL	49,69%	
С	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56%	4,179
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	
C3	Férias Indenizadas	0,94%	0,719
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65%	1,99
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,359
	TOTAL	9,75%	7,32
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18,29%	7 240
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência	0,49%	7,319 0,379
	do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		

A + B + C + D = 115,02% 71,66%

ANDRE LUIZ

NUNES ACUIAR-02654607356

NUNES

NUNES

AGUIAR-02654607356

NUNES

AGUIAR-02654607356

Receita Faderal de Brasil - RFB. OU-FFB

- CPF A3, OU-FEB RANCO, OU
334507800185, OU-videoconferencia,

O7356

AGUIAR-02654607356

Receita Faderal de Branico - OU
34507800185, OU-videoconferencia,

O7356

ASINGRE 02654607356

Receita Faderal de Branico - OU
Receita Faderal d



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS										
REFERENTE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.27.1 MUNICIPIO DE		DATA:	BDI: 20,09%						
	HORIZONTE/ CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES					
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE CONFORME PT Nº 1074188-20.	INDISPONÍVEL SEINFRA	2022/11 - Fortaleza 028 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 114,15%	71,31%					
DADOS DA EMPRESA:	RAZAO SOCIAL: DELMAR CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ:17.803.489/0001-32 Rua Teófilo Ramos, Lions Clube, Nº 394 A, CEP 62320-000TIANGUÁ Ceará Contato: (88) 9.9937-0934, E-mail:	SICRO 2 SICRO NOVO	2016/11 COM DESONERAÇÃO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 2024/04 SEM DESONERAÇÃO	88,81%	71.66%					
	construtoradelmar@gmail.com.	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%					

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA
Α	GRUPO A		(-)
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
В	GRUPO B	**	
B1	Repouso Semanal Remunerado	17.85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
В3	Auxíl io - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13° Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxíl io Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
С	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80%	7,01%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência	0,49%	0,37%
UZ	do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4370	0,3770

A + B + C + D = 114,15%71,31%

ANDRE LUIZ NUNES AND ANTICOLOGICA POR CONTROLLE VALUES AND ANDRE LUIZ NUNES AND ANTICOLOGICA POR CONTROLLE VALUES AND ANTICOLOGICA POR CONTROLLE VALUE ANTICOLOGICA POR CONTROLLE VALUE ANTICOLOGICA POR CONTROLLE VALUE POR CONTROLLE VALUE

ANDRÉ LUIZ NUNES AGUIAR CPF:026.546.073-56 SÓCIO ADMINISTRADOR ENGENHEIRO CIVIL CREA 47.215/D DELMAR CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ:17.803.489/0001-32

> ANDRE LUIZ 07356

NUNES AGUIAR-0265-607395

NUNES Rocio-Pagal Oul-Secretaria (NOC-PAGA) Oul-Pagal Oul-Secretaria (NOC-PAGA) Oul-Pagal Oul-Secretaria (NOC-PAGA) Oul-Pagal Oul-





E O D S L CULO CE

	-	0	10	- MILLION	E	-		£	0	-	4
DELMAR CONSTRUÇÕES											
CHELL TEOFILO RAMOS, Nº	204	A. F. H	ONSE	LUGE	THAP	ACION	- c:es	LTEA			

	CÓDIGO	ÓRGÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUAN
1.0			SERVICOS PRELIMINARES		
1.1	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	24.00
2		ISTRAÇÃO D		WZ	24,00
	2000000		Page and the second sec	-	
2.1	PMH	1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00
ANALTO	DA GALILÉIA	dust-strade.	<b>加州主教和特殊人类的企业的企业的政治企业的企业的企业的企业的企业</b>	BG-Paring	
RUA	MARK MINE		RUA ADAUTO FARIAS		HER
3.1			PAVIMENTAÇÃO		
3.1.1	SINAPI	CPMH 01	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	0,00
3,1,2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF. 11/2019	M²	0,00
3.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF. 06/2016	м	0,00
3.1.4	SINAPI	101170-A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M²	0,00
			EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE x 10 CM		100000
3,1,5	SINAPI	94287-A	ALTURA	М	0,00
3.1.6	SEINFRA - CE	CPMH 02	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M²	0,00
3,1,7	SINAPI	CPMH 03	CAIACÃO EM MEIO FIO	M²	0.00
3.1.8	SEINFRA - CE	C2252 A2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO		
SV255	OCIMPRA - CE	C3353 A2	GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	UN	2,00
3,2			PASSEIO EM PISO CIMENTADO		,
3.2.1	SEINFRA	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M²	90,9
3,2,2	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÀTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M <sup>2</sup>	181,9
3.2.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM	M²	54.5
3,2,4	SINAPI	94273	OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÊ-FABRICADO,		2000
9.2.4	SHAFT	34273	DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARAVIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	м	496,1
3.3			TRAVESSIA		
3.3.1	SINAPI	CPMH 04	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM	M²	42,0
RUA	2	AUGUST LINE	OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM. ARMADO, AF_07/2016		74,0
3.1	The second second	SERFARE	RUA JUYENAL SIMEÃO	SUPPLE SO	SS S IN
	-		PAVIMENTAÇÃO  SERVIÇOS TOROGRÁFICOS RARA RAVINITATAÇÃO, INCIL HEINE NOTA DE REPUISOS, ACCADANIMANTATO S		
3,1,1	SINAPI	CPMH 01	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	0,00
3.1,2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	0,00
3.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_06/2016	м	0,00
3,1,4	SINAPI	101170-A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF_05/2020	M²	0,00
3.1.5	SINAPI	94287-A	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE x 10 CM		-
3.1,0	SINAFI	34207-94	ALTURA	М	0,00
3,1,6	SEINFRA - CE	CPMH 02	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M²	0,00
3.1.7	SINAPI	CPMH 03	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M²	0.00
3.1.8	SEINFRA - CE	C3353 A2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	UN	2,00
			PASSEIO EM PISO CIMENTADO		
3.2			I AGGERG EM FIGO CIMERI ADO		- 1
3.2 3.2.1	SEINFRA	C0330		8.42	07.1
3,2.1		C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M <sup>a</sup>	
	SEINFRA SEINFRA	C0330 C4624	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	Mª	
3.2.1			ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO  PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM		179,9
3.2.1	SEINFRA	C4624	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO  PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2018  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÊ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INPERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARAVIAS	M <sup>a</sup>	179,9
3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4	SEINFRA	C4624 94990	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÊ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARAVIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_08/2016	M²	179,9
3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3	SEINFRA SINAPI SINAPI	C4624 94990 94273	ATERRO CICOMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARAVIAS UNBANAS (USO VIÁRIO), AF_08/2016  TRAVESSIA	M²	179,9
3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4	SEINFRA	C4624 94990	ATERRO CICOMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO  PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP., 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2018  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÊ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMIENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARAVIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_08/2016  TRAVESSIA  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM	M²	97,11 179,9 58,30 208,3
3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3	SEINFRA SINAPI SINAPI	C4624 94990 94273	ATERRO CICOMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARAVIAS UNBANAS (USO VIÁRIO), AF_08/2016  TRAVESSIA	Mª M³	179,9 58,30 208,3
3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3 3.3.1	SEINFRA SINAPI SINAPI SINAPI	C4624 94990 94273	ATERRO CICOMPACTAÇÃO MANUAL SICONTROLE, MAT. CIAQUISIÇÃO  PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSOES 100X 15X 13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARAVIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_08/2016  TRAVESSIA  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM. ARMADO. AF_07/2016  RUA SÃO FRANCISCO	Mª M³	179,9 58,30 208,3
3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3 3.3.1 RUA	SEINFRA SINAPI SINAPI SINAPI	C4624 94990 94273	ATERRO CICOMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO  PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARAVIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016  TRAVESSIA  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM. ARMADO. AF_07/2016  RUA SÃO FRANCISCO  PAVIMENTAÇÃO  SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E	M <sup>a</sup> M M M	179,9 58,30 208,3 42,00
3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3 3.3.1 RUA 3.1 3.1.1	SEINFRA SINAPI SINAPI SINAPI 3	C4624 94990 94273 CPMH 04	ATERRO CICOMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO  PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÓES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARAVIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_08/2016  TRAVESSIA  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM. ARMADO, AF_07/2016  RUA SÃO FRANCISCO  PAVIMENTAÇÃO  SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M <sup>a</sup> M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	179,8 58,3 208,3 42,0
3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3 3.3.1 RUA	SEINFRA SINAPI SINAPI SINAPI	C4624 94990 94273  CPMH 04  CPMH 01 100575	ATERRO CICOMPACTAÇÃO MANUAL SICONTROLE, MAT. CIAQUISIÇÃO  PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP., 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÓES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARAVIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_08/2016  TRAVESSIA  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM. ARMADO, AF_07/2016  RUA SÃO FRANCISCO  PAVIMENTAÇÃO  SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO DRÉ-EABRICADO.	M <sup>a</sup> M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	179,8 58,3 208,3 42,0 0,00
3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3 3.3.1 RUA 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3	SEINFRA SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI	C4624 94990 94273  CPMH 04  CPMH 01 100575 94273	ATERRO CICOMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO  PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÊ-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARAVIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_08/2016  TRAVESSIA  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM. ARMADO. AF_07/2016  PAVIMENTAÇÃO  SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÊ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_06/2016	M <sup>a</sup> M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	179,9 58,30 208,3 42,00
3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3 3.3.1 RUA 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3	SEINFRA SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI	C4624 94990 94273  CPMH 04  CPMH 01 100575 94273	ATERRO CICOMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO  PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARAVIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_08/2016  TRAVESSIA  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM. ARMADO. AF_07/2016  PAVIMENTAÇÃO  SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_06/2016  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS. REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M <sup>a</sup> M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	179,9 58,3 208,3 42,0 0,00 0,00
3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3 3.3.1 RUA 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3	SEINFRA SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI	C4624 94990 94273  CPMH 04  CPMH 01 100575 94273	ATERRO CICOMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO  PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÊ-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARAVIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_08/2016  TRAVESSIA  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM. ARMADO. AF_07/2016  PAVIMENTAÇÃO  SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÊ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_06/2016	M*  M*  M*  M*  M*  M*  M*  M*	179,9 58,30 208,3
3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3 3.3.1 RUA 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3	SEINFRA SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI	C4624 94990 94273  CPMH 04  CPMH 01 100575 94273	ATERRO CICOMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO  PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP., 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARAVIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_08/2016  TRAVESSIA  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM. ARMADO, AF_07/2016  RUA SÃO FRANCISCO  PAVIMENTAÇÃO  SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_06/2016  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF_05/2020  EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE X 10 CM	M* M* M* M* M* M* M* M* M*	179,9 58,3 208,3 42,0 0,00 0,00 0,00

ST PLS

					1
3.1.8	SEINFRA - CE	C3353 A2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	UN	2,000
3.2			PASSEIO EM PISO CIMENTADO		
3.2.1	SEINFRA	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M <sup>3</sup>	44,62
3,2.2	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M²	106,26
3.2.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M <sup>a</sup>	26,77
3.2.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÊ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARAVIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	М	214,32
3.3			TRAVESSIA		
3,3,1	SINAPI	CPMH 04	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	22,50
RUA	<b>建工</b>		RUA MARIA MADALENA REIS	THE PARTY	
3,1			PAVIMENTAÇÃO  SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E	1000	
3,1,1	SINAPI	CPMH 01	GREIDE	M²	1348,0
3.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	M²	1348,0
3.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÊ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_06/2016	М	449,36
3,1,4	SINAPI	101170-A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M <sup>a</sup>	1141,3
3.1.5	SINAPI	94287-A	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE x 10 CM ALTURA	м	449,36
3.1.6	SEINFRA - CE	CPMH 02	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	Mª	1348,0
3,1,7	SINAPI	CPMH 03	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M²	170,75
3,1,8	SEINFRA - CE	C3353 A2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO	UN	2.00
3.2	SEINFRA - GE	C3333 AZ	GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)  PASSEIO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00
3,2,1	SEINFRA	C0330	ATERRO CICOMPACTAÇÃO MANUAL SICONTROLE, MAT, CIAQUISIÇÃO	M <sup>a</sup>	46,44
3,2,2	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M²	110,50
	-		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM	(Ge.:	
3.2.3	SINAPI	94990	OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF, 97/2016 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,	M³	27,88
3.2.4	SINAPI	94273	DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARAVIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016  TRAVESSIA	М	204,05
3.3.1	SINAPI	CPMH 04	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM		
RUA	5	CF MIT 04	OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM. ARMADO. AF_07/2016  RUA SDO - RUA DO PSF	M²	27,00
3.1			PAVIMENTAÇÃO		
3.1.1	SINAPI	CPMH 01	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E	2.00	
		53203535	GREIDE	M²	0,00
3.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	M²	0,00
3.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÊ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_06/2016	М	0,00
3.1.4	SINAPI	101170-A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF_05/2020	M²	0,00
3,1,5	SINAPI	94287-A	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE x 10 CM ALTURA	М	0,00
3.1,6	SEINFRA - CE	CPMH 02	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M²	0,00
3,1,7	SINAPI	CPMH 03	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M²	0,00
3,1,8	SEINFRA - CE	C3353 A2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	UN	2.00
3.2			PASSEIO EM PISO CIMENTADO		
3.2.1	SEINFRA	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M <sup>3</sup>	20,11
3.2.2	SEINFRA	C4624	PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M²	35,56
3.2.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M <sup>2</sup>	12,06
3.2.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÓES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARAVIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2018	М	72,14
3,3,1	DINIAPI	OPHUS	TRAVESSIA  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM	The same of	
	SINAPI	CPMH 04	OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO, AF_07/2016	M²	0,00
RUA 3.1	6		RUA ELIARDO PAULINO DA SILVA	MENG E	
2000	644.50		PAVIMENTAÇÃO  SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E		
3.1.1	SINAPI	CPMH 01	GREIDE	Mª	442,19
3.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	442,19
3,1,3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_06/2016	м	126,34
			11 200		

					15
3.1.4	SINAPI	101170-A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF_05/2020	M²	391,65
3.1.5	SINAPI	94287-A	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE x 10 CM	м	126,344
3,1,6	SEINFRA - CE	CPMH 02	ALTURA LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M*	442,19
3,1,7	SINAPI	СРМН 03	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M²	48.00
3.1.8	SEINFRA - CE	C3353 A2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO	UN	2,00
			GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)		
3.2			PASSEIO EM PISO CIMENTADO		
3.2.1	SEINFRA	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT, C/AQUISIÇÃO	M³	23,37
3.2.2	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP, 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M <sup>a</sup>	31,58
3.2.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	Mª	14,02
3.2.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARAVIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_08/2016	М	0,00
3.3	man and	Table 10 Table 1	TRAVESSIA  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM	14	
3.3.1	SINAPI	CPMH 04	OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM. ARMADO. AF_07/2016	M²	0,00
RUA 3.1	7		RUA RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO PAVIMENTAÇÃO		
3.1.1	SINAPI	CPMH 01	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E	Mª	4700.00
	SINAPI		GREIDE		4760,00
3,1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	M²	4760.00
3.1,3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_06/2016	М	1353,00
3.1.4	SINAPI	101170-A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF_05/2020	M <sup>a</sup>	4153,00
3.1,5	SINAPI	94287-A	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE x 10 CM ALTURA	м	1353.00
3.1.6	SEINFRA - CE	CPMH 02	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	Mº.	4760,00
3.1.7	SINAPI	CPMH 03	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M²	514,14
3.1.8	SEINFRA - CE	C3353 A2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	UN	0,00
3.2			PASSEIO EM PISO CIMENTADO		
3.2.1	SEINFRA	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M <sup>2</sup>	250,30
3,2,2	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M²	338,25
3,2.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M*	150,18
3,2,4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARAVIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF .06/2016	м	1092,70
3.3			TRAVESSIA		
3,3,1	SINAPI	CPMH 04	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO, AF 07/2016	M³	63,00
RUA	8	Carried State	RUA JUDITE EDUARDO PEREIRA		ES ES
3.1			PAVIMENTAÇÃO		
3.1.1	SINAPI	CPMH 01	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	581,98
3.1,2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	M²	581,98
3.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÊ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_06/2018	м	166,28
3.1.4	SINAPI	101170-A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M²	515,46
3,1.5	SINAPI	94287-A	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE x 10 CM	м	166,28
3,1,6	SEINFRA - CE	CPMH 02	ALTURA LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M²	
3.1.7	SINAPI	CPMH 03	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M*	581,98
4.1.1	Silveri	CFMI1 03	GALAÇÃO EM MEIO PIO	M*	63,18
3,1.8	SEINFRA - CE	C3353 A2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	UN	2,00
3.2			PASSEIO EM PISO CIMENTADO		1
3.2.1	SEINFRA	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M*	30,76
3,2,2	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M²	41,57
3.2.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M³	18,45
3.2.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÊ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARAVIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_08/2016	М	83,14
3.3	2000000000	201274711074111	TRAVESSIA  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM		
3.3.1	SINAPI	CPMH 04	OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM. ARMADO, AF_07/2016	M²	0,00

D3 FLS

ST 904

RUA	9		RUA FRANCISCO GERALDO		THE REAL PROPERTY.
			Trail to the state of the state	STATE OF THE PARTY OF	
3.1			PAVIMENTAÇÃO		0,00
3,1,1	SINAPI	CPMH 01	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	Mª	0.00
3.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	Mª	0,00
3,1,3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,	м	0.00
5,1,5	Silver	34273	DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_06/2016		0.00
3.1,4	SINAPI	101170-A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS. REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF_05/2020	M <sup>2</sup>	- 0,00
3.1.5	SINAPI	94287-A	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE x 10 CM	м	0,00
	DEWERN OF	7550055-555	ALTURA	449	
3.1.6	SEINFRA - CE	CPMH 02	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	Mª	0.00
3.1.7	SINAPI	СРМН 03	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M²	0,00
3.1.8	SEINFRA - CE	C3353 A2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO	UN	
3.2	GEITH THE GE	OSOGO TIE	GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	0,1	0.00
J.L	-		PASSEIO EM PISO CIMENTADO		00,0
3.2.1	SEINFRA	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT, C/AQUISIÇÃO	Mª	0.00
3.2.2	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP, 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M²	0,00
3,2,3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M³	0,00
3,2,4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARAVIAS UNBONADO, AF 08/2016 TO	М	
3.3			TRAVESSIA		0,00
3.3.1	SINAPI	CPMH 04	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM	M²	
RUA	10		OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM. ARMADO. AF_07/2016  RAIMUNDO LEANDRO DE LIMA		
3,1		THE PERSON NO.	PAVIMENTAÇÃO		
3,1,1	SINAPI	CPMH 01	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E	M <sup>a</sup>	0.00
	_		GREIDE		0,00
3,1,2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	M²	0,00
3,1,3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÊ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_06/2018	м	0,00
3.1.4	SINAPI	101170-A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF_05/2020	M <sup>a</sup>	0,00
3.1.5	SINAPI	94287-A	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE x 10 CM ALTURA	м	0,00
3,1,6	SEINFRA - CE	CPMH 02	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA		0.00
				M²	0,00
3.1.7	SINAPI	CPMH 03	CAJAÇÃO EM MEIO FIO  PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO	M²	00,0
3.1.8	SEINFRA - CE	C3353 A2	GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	UN	2,00
3.2			PASSEIO EM PISO CIMENTADO	-	
3.2.1	SEINFRA	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	26,36
3.2.2	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M*	62,77
3.2.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M <sup>2</sup>	15,81
3.2.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARAVIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	м	251,10
3.3			TRAVESSIA		
3.3.1	SINAPI	CPMH 04	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM	Mr	10,50
RUA	11	Stall Gran	OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL., ESPESSURA 12 CM, ARMADO, AF_07/2016  RUA LUCIANA FERREIRA DE LIMA	PARTY SERVICE	STATE OF
3.1			PAVIMENTAÇÃO		
3.1.1	SINAPI	CPMH 01	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E	M*	809,41
3,1,2	SINAPI	100575	GREIDE REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	M²	809,41
3.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO.	255	200
3.1.4	SINAPI	101170-A	DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_06/2016  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF_05/2020	M M²	706,40
3,1,5	SINAPI		EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE x 10 CM	- W	1000000
		94287-A	ALTURA	М	231,26
3.1.6	SEINFRA - CE	CPMH 02	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M*	809,41
3,1,7	SINAPI	CPMH 03	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M²	87,87
3.1.8	SEINFRA - CE	C3353 A2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	UN	2,00
3.2			PASSEIO EM PISO CIMENTADO		
3.2.1	SEINFRA	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M <sup>2</sup>	24,28
		5.500000	Suppose description of the Late and the record of the set of the day of the set of the s		2-7,20
3.2.2	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M²	57,81

1	NUMICIAN	0.
35	905	CAUR!
لِدُ	FLS	VOZ
色	S	my/

					1 7
3.2.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	Mª	- SE
3.2.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARAVIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	м	115,63
3.3			TRAVESSIA		
3,3,1	SINAPI	CPMH 04	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO, AF_07/2016	M²	10,50
RUA	12		LUIZ DA MATA		
3.1			PAVIMENTAÇÃO  SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E		
3.1,1	SINAPI	CPMH 01	GREIDE	M²	543,44
3,1,2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	M²	643,44
3,1,3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_06/2016	М	153,04
3.1.4	SINAPI	101170-A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF_05/2020	M²	559,40
3,1,5	SINAPI	94287-A	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE x 10 CM ALTURA	м	153,04
3,1,6	SEINFRA - CE	CPMH 02	LIMPEZA DE PISO EM ÂREA URBANIZADA	M²	843,44
3,1,7	SINAPI	CPMH 03	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M²	58,15
3,1,8	SEINFRA - CE	C3353 A2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	UN	0.00
3.2			PASSEIO EM PISO CIMENTADO		
3,2,1	SEINFRA	C0330	ATERRO CICOMPACTAÇÃO MANUAL SICONTROLE, MAT. CIAQUISIÇÃO	M <sup>a</sup>	16,06
3.2.2	SEINFRA	C4624	PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP, 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M²	38,26
3,2,3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	9,64
3.2.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARAVIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2016	м	153,04
3.3			TRAVESSIA  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM		
3.3.1	SINAPI	CPMH 04	OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM. ARMADO, AF _07/2016	Mª	10,50
	Name and Address of the		Service of the transfer of the contract of the	1871	
RUA	13		RUA PETRONILHA MARIA	96656	
3.1			RUA PETRONILHA MARIA PAVIMENTAÇÃO		
3.1.1	SINAPI	CPMH 01	RUA PETRONILHA MARIA  PAVIMENTAÇÃO  SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M <sup>a</sup>	768,13
3.1		CPMH 01 100575	RUA PETRONILHA MARIA  PAVIMENTAÇÃO  SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E		
3.1.1	SINAPI		RUA PETRONILHA MARIA  PAVIMENTAÇÃO  SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M <sup>2</sup>	768,13
3.1 3.1.1 3.1.2	SINAPI SINAPI	100575	RUA PETRONILHA MARIA  PAVIMENTAÇÃO  SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO.	M² M²	768,13 788,13
3.1.1 3.1.2 3.1.3	SINAPI SINAPI SINAPI	100575 94273	RUA PETRONILHA MARIA  PAVIMENTAÇÃO  SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÊ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_08/2016  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF_05/2020  EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE X 10 CM	M² M² M	788,13 788,13 212,18
3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI	100575 94273 101170-A	RUA PETRONILHA MARIA  PAVIMENTAÇÃO  SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2/019  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÊ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_06/2/016  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2/020	M <sup>2</sup> M <sup>3</sup> M M <sup>2</sup>	788,13 788,13 212,18 687,55
3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI	100575 94273 101170-A 94287-A	RUA PETRONILHA MARIA  PAVIMENTAÇÃO  SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_08/2016  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF_06/2020  EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE X 10 CM ALTURA	M <sup>2</sup> M <sup>2</sup> M M M <sup>3</sup>	788,13 788,13 212,18 687,55 212,18
3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SEINFRA - CE	100575 94273 101170-A 94287-A CPMH 02	RUA PETRONILHA MARIA  PAVIMENTAÇÃO  SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_08/2016  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF_06/2020  EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE X 10 CM ALTURA  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M <sup>2</sup> M <sup>2</sup> M M M <sup>2</sup> M M <sup>3</sup>	788,13 788,13 212,18 687,55 212,18 788,13
3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SEINFRA - CE	100575 94273 101170-A 94287-A CPMH 02 CPMH 03	RUA PETRONILHA MARIA  PAVIMENTAÇÃO  SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2/019  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÊ-FABRICADO, DIMENSÕES 1/00/X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_06/2016  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRIÇAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF_05/2020  EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE X 10 CM ALTURA  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  CAIAÇÃO EM MEIO FIO  PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)  PASSEIO EM PISO CIMENTADO	M <sup>2</sup> M <sup>2</sup> M M M <sup>2</sup> M M M <sup>2</sup> M	788,13 788,13 212,18 687,55 212,18 788,13
3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SEINFRA - CE	100575 94273 101170-A 94287-A CPMH 02	RUA PETRONILHA MARIA  PAVIMENTAÇÃO  SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2/019  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 10/0X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_06/2/016  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF_05/2/020  EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE X 10 CM ALTURA  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  CAIAÇÃO EM MEIO FIO  PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	M <sup>2</sup> M <sup>2</sup> M M M <sup>2</sup> M M M <sup>2</sup> M	788,13 788,13 212,18 687,55 212,18 788,13
3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.8	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SEINFRA - CE	100575 94273 101170-A 94287-A CPMH 02 CPMH 03	RUA PETRONILHA MARIA  PAVIMENTAÇÃO  SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2/019  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÊ-FABRICADO, DIMENSÕES 1/00/X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_06/2016  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRIÇAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF_05/2020  EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE X 10 CM ALTURA  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  CAIAÇÃO EM MEIO FIO  PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)  PASSEIO EM PISO CIMENTADO	M <sup>2</sup> M <sup>2</sup> M M M M M M UN	788,13 788,13 212,18 687,55 212,18 788,13 80,62
3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.2 3.2.1	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SEINFRA - CE SEINFRA - CE	100575 94273 101170-A 94287-A CPMH 02 CPMH 03 C3353 A2	RUA PETRONILHA MARIA  PAVIMENTAÇÃO  SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2/019  RASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_08/2/016  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF_05/2/020  EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE X 10 CM ALTURA  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  CAIAÇÃO EM MEIO FIO  PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)  PASSEIO EM PISO CIMENTADO  ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT, C/AQUISIÇÃO  PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM	M <sup>2</sup> M <sup>3</sup> M M <sup>2</sup> M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	768,13 788,13 212,18 687,55 212,18 788,13 80,62 1,00 39,25
3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.2 3.2.1	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SEINFRA - CE SINAPI SEINFRA - CE	100575 94273 101170-A 94287-A CPMH 02 CPMH 03 C3353 A2 C0330	RUA PETRONILHA MARIA  PAVIMENTAÇÃO  SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2/019  RASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÊ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_08/2/018  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF_05/2/020  EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE X 10 CM  ALTURA  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  CAIAÇÃO EM MEIO FIO  PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)  PASSEIO EM PISO CIMENTADO  ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT, C/AQUISIÇÃO  PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP, 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2/016  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÊ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARAVIAS	M <sup>2</sup> M <sup>2</sup> M M M M M UN M M M M M M M M M M M M M	788,13 788,13 212,18 687,55 212,18 788,13 80,62 1,00
3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SEINFRA - CE SEINFRA - CE SEINFRA	100575 94273 101170-A 94287-A CPMH 02 CPMH 03 C3353 A2 C0330 C4624 94990	RUA PETRONILHA MARIA  PAVIMENTAÇÃO  SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2/019  RASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_08/2/016  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF_05/2/020  EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE X 10 CM ALTURA  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  CAJAÇÃO EM MEIO FIO  PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)  PASSEIO EM PISO CIMENTADO  ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT, C/AQUISIÇÃO  PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP, 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2/016  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X33X3 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARAVIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_08/2/016	M <sup>2</sup> M <sup>3</sup> M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	788,13 788,13 212,18 687,55 212,18 788,13 80,62 1,00 39,25 53,04
3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SEINFRA - CE SEINFRA - CE SEINFRA	100575 94273 101170-A 94287-A CPMH 02 CPMH 03 C3353 A2 C0330 C4624 94990	RUA PETRONILHA MARIA  PAVIMENTAÇÃO  SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2/19  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_06/2/016  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF_05/2/020  EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE X 10 CM  ALTURA  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  CAIAÇÃO EM MEIO FIO  PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)  PASSEIO EM PISO CIMENTADO  ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT, C/AQUISIÇÃO  PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP, 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E  ASSENTAMENTO)  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM  OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2/016  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X3 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARAVIAS  UNBANAS (USO VIÁRIO), AF_08/2/016  TRAVESSIA  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM  TRAVESSIA	M <sup>2</sup> M <sup>2</sup> M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	788,13 788,13 212,18 687,55 212,18 788,13 80,62 1,00 39,25 53,04 23,55 66,38
3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.3	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SEINFRA - CE SEINFRA - CE SEINFRA SEINFRA SEINFRA	100575 94273 101170-A 94287-A CPMH 02 CPMH 03 C3353 A2 C0330 C4624 94990 94273	RUA PETRONILHA MARIA  PAVIMENTAÇÃO  SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2/019  RASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_06/2/016  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF_05/2/020  EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE X 10 CM  ALTURA  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  CAIAÇÃO EM MEIO FIO  PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)  PASSEIO EM PISO CIMENTADO  ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO  PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2/016  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARAVIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_08/2/016	M <sup>2</sup> M <sup>3</sup> M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	788,13 788,13 212,18 687,55 212,18 788,13 80,62 1,00 39,25 53,04
3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.3 3.3.1	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SEINFRA - CE SEINFRA SEINFRA SINAPI SINAPI SINAPI	100575 94273 101170-A 94287-A CPMH 02 CPMH 03 C3353 A2 C0330 C4624 94990 94273	RUA PETRONILHA MARIA  PAVIMENTAÇÃO  SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2/019  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÊ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_08/2/016  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF_05/2/020  EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE X 10 CM ALTURA  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  CAJAÇÃO EM MEIO FIO  PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)  PASSEIO EM PISO CIMENTADO  ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO  PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP, 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016  ASSENTAMENTO DE GIUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÊ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARAVIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_08/2016  TRAVESSIA  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M <sup>2</sup> M <sup>2</sup> M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	788,13 788,13 212,18 687,55 212,18 788,13 80,62 1,00 39,25 53,04 23,55 66,38
3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3 3.3.1 RUA	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SEINFRA - CE SEINFRA SEINFRA SINAPI SINAPI SINAPI	100575 94273 101170-A 94287-A CPMH 02 CPMH 03 C3353 A2 C0330 C4624 94990 94273	RUA PETRONILHA MARIA  PAVIMENTAÇÃO  SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÊ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_08/2016  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF_05/2020  EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE X 10 CM ALTURA  LIMPEZA DE PISO EM ÂREA URBANIZADA  CAIAÇÃO EM MEIO FIO  PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)  PASSEIO EM PISO CIMENTADO  ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO  PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP, 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÊ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARAVIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2016  TRAVESSIA  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO, AF_07/2016  PASIMENTAÇÃO  SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS. ACOMPANHAMENTO E  SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS. ACOMPANHAMENTO E	M <sup>2</sup> M <sup>3</sup> M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	788,13 788,13 212,18 687,55 212,18 788,13 80,62 1,00 39,25 53,04 23,55 66,38
3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3 3.3.1 RUA 3.1	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SEINFRA - CE SEINFRA - CE SEINFRA SEINFRA SINAPI SINAPI SINAPI	100575 94273 101170-A 94287-A CPMH 02 CPMH 03 C3353 A2 C0330 C4624 94990 94273	RUA PETRONILHA MARIA  PAVIMENTAÇÃO  SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X33 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_08/2016  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF_05/2020  EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE X 10 CM ALTURA  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  CAIAÇÃO EM MEIO FIO  PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)  PASSEIO EM PISO CIMENTADO  ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO  PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP, 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARAVIAS URBANAS (USO SIÁNIO), AF_08/2016  EXPECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO, AF_07/2016  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO, AF_07/2016  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO, AF_07/2016	M <sup>2</sup> M <sup>3</sup> M M M M M M UN M M M M M M M M M M M M	768,13 788,13 212,18 687,55 212,18 788,13 80,62 1,00 39,25 53,04 23,55 66,38
3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3 3.3.1 RUA 3.1.1	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SEINFRA - CE SEINFRA SEINFRA SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI	100575 94273 101170-A 94287-A CPMH 02 CPMH 03 C3353 A2 C0330 C4624 94990 94273 CPMH 04	RUA PETRONILHA MARIA  PAVIMENTAÇÃO  SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÊ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_08/2016  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF_05/2020  EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE X 10 CM ALTURA  LIMPEZA DE PISO EM ÂREA URBANIZADA  CAIAÇÃO EM MEIO FIO  PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)  PASSEIO EM PISO CIMENTADO  ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO  PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP, 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÊ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARAVIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2016  TRAVESSIA  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO, AF_07/2016  PASIMENTAÇÃO  SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS. ACOMPANHAMENTO E  SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS. ACOMPANHAMENTO E	M <sup>2</sup> M <sup>3</sup> M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	788,13 788,13 212,18 687,55 212,18 788,13 80,62 1,00 39,25 53,04 23,55 66,38
3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3 3.3.1 RUA 3.1.1 3.1.2	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SEINFRA - CE SINAPI SEINFRA SEINFRA SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI	100575 94273 101170-A 94287-A CPMH 02 CPMH 03 C3353 A2 C0330 C4624 94990 94273 CPMH 04	RUA PETRONILHA MARIA  PAVIMENTAÇÃO  SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_06/2016  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF_05/2020  EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE X 10 CM  ALTURA  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  CAIAÇÃO EM MEIO FIO  PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)  PASSEIO EM PISO CIMENTADO  ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO  PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP, 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, INDO ARMADO, AF_07/2016  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARAVIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_08/2016  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO, AF_07/2016  RECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO, AF_07/2016  RECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO, AF_07/2016  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_06/2016	M <sup>2</sup> M <sup>2</sup> M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	768,13 788,13 212,18 687,55 212,18 788,13 80,62 1,00 39,25 53,04 23,55 66,38 10,50 0,00 0,00 0,00
3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3 3.3.1 RUA 3.1.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SEINFRA - CE SEINFRA SEINFRA SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI	100575 94273 101170-A 94287-A CPMH 02 CPMH 03 C3353 A2 C0330 C4624 94990 94273 CPMH 04 CPMH 01 100575 94273	RUA PETRONILHA MARIA  PAVIMENTAÇÃO  SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_08/2016  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF_06/2020  EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE X 10 CM  ALTURA  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  CAIAÇÃO EM MEIO FIO  PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO  GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)  PASSEIO EM PISO CIMENTADO  ATERRO CICOMPACTAÇÃO MANUAL SICONTROLE, MAT, C/AQUISIÇÃO  PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP, 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM  OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, COMFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1XX30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARAVIAS  URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016  TRAVESSIA  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM  OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO, AF_07/2016  RUAS SOD  PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM  OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO, AF_07/2016  RUAS SOD  PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM  OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO, AF_07/2016  RUAS SOD  PAVIMENTAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO.  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO.	M <sup>2</sup> M <sup>2</sup> M M <sup>2</sup> M M <sup>2</sup> M M M <sup>2</sup> M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	768,13 768,13 212,18 687,55 212,18 768,13 80,62 1,00 39,25 53,04 23,55 66,38
3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3 3.3.1 RUA 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SEINFRA - CE SINAPI SEINFRA SEINFRA SINAPI	100575 94273 101170-A 94287-A CPMH 02 CPMH 03 C3353 A2 C0330 C4624 94990 94273 CPMH 04 CPMH 04 1100575 94273 101170-A	RUA PETRONILHA MARIA  PAVIMENTAÇÃO  SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_06/2016  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF_05/2020  EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE x 10 CM  ALTURA  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  CAIAÇÃO EM MEIO FIO  PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)  PASSEIO EM PISO CIMENTADO  ATERRO CICOMPACTAÇÃO MANUAL SICONTROLE, MAT, C/AQUISIÇÃO  PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP, 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016  ASSENTAMIENTO GOUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIBENSÕES 100X15X13X30 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARAVIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO, AF_07/2016  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO, AF_07/2016  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO, AF_07/2016  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO, AF_07/2016  EXECUÇÃO DE PASS	M <sup>2</sup> M <sup>2</sup> M M <sup>2</sup> M M <sup>2</sup> M M M <sup>2</sup> M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	768,13 788,13 212,18 687,55 212,18 788,13 80,62 1,00 39,25 53,04 23,55 66,38 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00

		J. MU	MICH
		3	90
3.1.8 SEINFRA - CE C3353 A2 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIX. GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	ADA EM TUBO DE AÇO	N 200	FLS
3.2 PASSEIO EM PISO CIMENTADO			-
3.2.1 SEINFRA C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M	0,00	
3.2.2 SEINFRA C4624 PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORMASSENTAMENTO)	NECIMENTO E M	0,00	
3.2.3 SINAPI 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO CONCRETO MOLD/ OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	ADO IN LOCO, FEITO EM M	0,00	
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONC DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2016	RETO PRÉ-FABRICADO, X ALTURA), PARAVIAS N	0,00	
3.3 TRAVESSIA			
3.3.1 SINAPI CPMH 04 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLD/ OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM. ARMADO. AF_07/2016	ADO IN LOCO, FEITO EM	10,50	
RUA 15 RUA NEUSA DE MATOS		THE PERSON	0
3.1 PAVIMENTAÇÃO			
3.1.1 SINAPI CPMH 01 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO. INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, A GREIDE	COMPANHAMENTO E	1014,93	
3.1.2 SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M	F 1014,93	
3.1.3 SINAPI 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONC DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR	RETO PRÉ-FABRICADO, X ALTURA), AF_06/2016	1 289,98	
3.1.4 SINAPI 101170-A EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE I	PEDRA, AF_05/2020 M	888,43	
3.1.5 SINAPI 94287-A EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 C	M BASE x 10 CM	1 289,98	1
3.1.6 SEINFRA - CE CPMH 02 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	м		1
3.1.7 SINAPI CPMH 03 CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M	200705-1	-
3.1.8 SEINFRA - CE C3353 A2 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIX/ GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)			
3.2 PASSEIO EM PISO CIMENTADO		- 4	
3.2.1 SEINFRA C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M	26,82	
3.2.2 SEINFRA C4624 PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORM ASSENTAMENTO)	IECIMENTO E	36,24	
3.2.3 SINAPI 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDA OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	ADO IN LOCO, FEITO EM	16,09	
3.2.4 SINAPI 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONC DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR URBANAS (USO VIÁRIO), AF_08/2016	RETO PRÉ-FABRICADO, X ALTURA). PARAVIAS M	1 144,99	
3.3 TRAVESSIA  3.3.1 SINAPI CPMH 04 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDA	ADO IN LOCO FEITO EM		-
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO, AF 07/2016	ME ME	10,50	
RUA 16 RUA MARIA ROSÁRIO RODRIGUES  3.1 PAVIMENTAÇÃO		The Control	
3.1.1 SINAPI CPMH 01 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, A	COMPANHAMENTO E		-
GREIDE	M	A 30745N	4
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONC	RETO PRÉ-FABRICADO.	70,745.0	-
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR  3.1.4 SINAPI 101170-A EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE F	X ALTURA), AF_00/2016	o securities	-
3.1.5 SINADI 94287.A EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CI		263,26	1
3.1.6 SEINFRA - CE CPMH 02 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA			1
3.1.7 SINAPI CPMH 03 CAIACÃO EM MEIO FIO	M <sup>a</sup>		1
START OF BRIDGE ON MEIO FIG	MADA EM TUBO DE AÇO UN		
3.1.8 SEINFRA - CE C3363 A2 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXA GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	I	1	1
GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)  3.2 PASSEIO EM PISO CIMENTADO			
3.2 PASSEIO EM PISO CIMENTADO 3.2.1 SEINFRA C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M <sup>o</sup>	48,70	1
GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)  3.2 PASSEIO EM PISO CIMENTADO			
3.2 PASSEIO EM PISO CIMENTADO 3.2.1 SEINFRA C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO 3.2.2 SEINERA C4524 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORN	ECIMENTO E Mª	65,81	
3.2 PASSEIO EM PISO CIMENTADO  3.2.1 SEINFRA C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO  3.2.2 SEINFRA C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORN ASSENTAMENTO)  3.2.3 SINAPI 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDA OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016  3.2.4 SINAPI 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCIURBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	ECIMENTO E MI  DO IN LOCO, FEITO EM MI  RETO PRÉ-FARRICADO	65,81	
3.2.1 SEINFRA C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO 3.2.2 SEINFRA C4624 PISO CIMENTADO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORN ASSENTAMENTO) 3.2.3 SINAPI 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDA OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2018 3.2.4 SINAPI 94273 DE MASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCIDENCIONAL SINAPI URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016 3.3.3 TRAVESSIA	ECIMENTO E MP  DO IN LOCO, FEITO EM MP  RETO PRÉ-FABRICADO, X ALTURA), PARAVIAS M	65,81	
3.2.1 SEINFRA C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO 3.2.2 SEINFRA C4624 PISO CIMENTADO EM PMC ESP. 3CM. ASSENTAMOSSA (FORN ASSENTAMENTO) 3.2.3 SINAPI 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDA OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF_07/2016 3.2.4 SINAPI 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCIDENTADA EM CONCIDENTA	ECIMENTO E MP  DO IN LOCO, FEITO EM MP  RETO PRÉ-FABRICADO, X ALTURA), PARAVIAS M	65,81 29,22 49,73	
3.2.1 SEINFRA C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO 3.2.2 SEINFRA C4624 PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORN ASSENTAMENTO)  3.2.3 SINAPI 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDA OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2018  3.2.4 SINAPI 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCIDIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016  3.3.1 SINAPI CPMH 04 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDA OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO, AF_07/2016  RUA 17 TRAVESSA MARIA ROSÁRIO	ECIMENTO E M  DO IN LOCO, FEITO EM M  RETO PRÉ-FABRICADO,  X ALTURA), PARAVIAS M  DO IN LOCO, FEITO EM	65,81 29,22 49,73	
3.2.1 SEINFRA C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO 3.2.2 SEINFRA C4624 PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORN ASSENTAMENTO) 3.2.3 SINAPI 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDA OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2018 3.2.4 SINAPI 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCIDIANAS (USO VIÁRIO), AF_08/2016 3.3.1 SINAPI CPMH 04 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO X BASE SUPERIOR : URBANAS (USO VIÁRIO), AF_08/2016 3.3.1 SINAPI CPMH 04 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDA OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO, AF_07/2016  TRAVESSA MARIA ROSÁRIO  9.40/MENTAÇÃO  PAVIMENTAÇÃO  PAVIMENTAÇÃO	ECIMENTO E M  DO IN LOCO, FEITO EM M  RETO PRÊ-FABRICADO,  X ALTURA), PARAVIAS M  DO IN LOCO, FEITO EM M  M*	65,81 29,22 49,73	
3.2 PASSEIO EM PISO CIMENTADO 3.2.1 SEINFRA C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO 3.2.2 SEINFRA C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORN ASSENTAMENTO) 3.2.3 SINAPI 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDA OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016 3.2.4 SINAPI 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCIURBANAS (USO VIÁRIO), AF_08/2016 3.3 TRAVESSIA 3.3.1 SINAPI CPMH 04 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDA OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO, AF_07/2016  TRAVESSIA TRAVESSA MARIA ROSÁRIO 3.1.1 SINAPI CPMH 01 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, AGRICADO CON CONCRETO MOLDA OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO, AF_07/2016	ECIMENTO E M  DO IN LOCO, FEITO EM M  RETO PRÊ-FABRICADO,  X ALTURA), PARAVIAS M  DO IN LOCO, FEITO EM M  M*	65,81 29,22 49,73	
3.2.1 SEINFRA C0339 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO 3.2.2 SEINFRA C4624 PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORN ASSENTAMENTO) 3.2.3 SINAPI 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDA OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016 3.2.4 SINAPI 94273 DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR ) URBANAS (USO VIÁRIO), AF_08/2016 3.3 TRAVESSIA EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDA OBRA, ACABAMENTO DO CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDA OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM. ARMADO, AF_07/2016 3.1 TRAVESSIA EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDA OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM. ARMADO, AF_07/2016 3.1 SINAPI CPMH 01 SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 12 CM. ARMADO, AF_07/2016 3.1.1 SINAPI CPMH 01 SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 12 CM. ARMADO, AF_07/2016 3.1.2 SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	ECIMENTO E  MP  DO IN LOCO, FEITO EM  MP  RETO PRÉ-FABRICADO, X ALTURA), PARAVIAS  M  DO IN LOCO, FEITO EM  MP  COMPANHAMENTO E  MP	9 29,22 49,73 10,50	
3.2 PASSEIO EM PISO CIMENTADO 3.2.1 SEINFRA C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO 3.2.2 SEINFRA C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORN ASSENTAMENTO) 3.2.3 SINAPI 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDA OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016 3.2.4 SINAPI 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCIURBANAS (USO VIÁRIO), AF_08/2016 3.3 TRAVESSIA 3.3.1 SINAPI CPMH 04 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDA OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO, AF_07/2016  TRAVESSIA TRAVESSA MARIA ROSÁRIO 3.1.1 SINAPI CPMH 01 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, AGRICADO CON CONCRETO MOLDA OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO, AF_07/2016	ECIMENTO E  M*  DO IN LOCO, FEITO EM  M*  RETO PRÉ-FABRICADO, X ALTURA), PARAVIAS  M  DO IN LOCO, FEITO EM  M*  COMPANHAMENTO E  M*  RETO PRÉ-FABRICADO, X ALTURA), AF_06/2016  M	49,73 10,50 421,12	

3.1.5	SINAPI	94287-A	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE x 10 CM	м	120,32
3.1.6	SEINFRA - CE	CPMH 02	ALTURA LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M²	100
3.1.7	SINAPI	CPMH 03	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M×	4372
01117	Girtra	GF MILT US	ONINGIO EM MEIO PIO	IWI	10/12
3.1.8	SEINFRA - CE	C3353 A2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	UN	1,00
- Carrer			1 14		
3.2.1	SEINFRA	C0330	PASSEIO EM PISO CIMENTADO  ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT, C/AQUISIÇÃO	M <sup>3</sup>	22,25
3.2.2	SEINFRA	C4624	PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E	Mª	30,08
J.E.E	SCHEFFOX	04024	ASSENTAMENTO)	. IVI	30,08
3.2.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	Мэ	13,35
3,2,4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARAVIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	М	84,14
3.3			TRAVESSIA  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM		
3.3.1	SINAPI	CPMH 04	OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO, AF_07/2016	M*	0.00
JEIMADAS			lens sport	TE FEE	
RUA 3.1	18		RUA SOO 15 PAVIMENTAÇÃO	SIESSI	
3,1,1	SINAPI	CPMH 01	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E	M²	2164,57
3.1.2	SINAPI	100575	GREIDE  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	M²	2164,57
			ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,		
3.1,3	SINAPI	94273 DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_06/2016		М	431,40
3,1,4	SINAPI	101170-A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF_05/2020		1899,93
3.1.5	SINAPI	94287-A	XECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE x 10 CM LTURA		554,89
3,1,6	SEINFRA - CE	CPMH 02	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M²	2164,57
3.1.7	SINAPI	CPMH 03	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M*	163,93
3,1,8	SEINFRA - CE	C3353 A2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	UN	1,00
3.2			PASSEIO EM PISO CIMENTADO		
3.2.1	SEINFRA	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M <sup>3</sup>	56,72
3.2,2	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M²	107,85
3.2.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	Mº	34,03
3.2.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARAVIAS URBANAS (USO YIÁRIO), AF_08/2016	м	137,65
3.3	- WATER-OVER	Company and a second	TRAVESSIA  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM		
3,3,1	SINAPI	CPMH 04	OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO, AF_07/2016	Mª	33,75
	19		RUA SDO 16		The second second
RUA	THE REAL PROPERTY.		DAVIMENTAÇÃO		
RUA 3.1		CPMH 01	PAVIMENTAÇÃO SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E		****
3.1 3.1,1	SINAPI	CPMH 01	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M <sup>p</sup>	741,62
RUA 3.1		CPMH 01 100575 94273	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E	M <sup>a</sup> M <sup>a</sup>	741,62 741,62 60,75
3.1 3.1.1 3.1.2	SINAPI SINAPI	100575	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÊ-FABRICADO,	M²	741,62
RUA 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3	SINAPI SINAPI SINAPI	100575 94273	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÊ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_06/2016  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÈDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF_05/2020  EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE × 10 CM	M <sup>2</sup>	741,62 60,75
RUA 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI	100575 94273 101170-A	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_06/2016 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÈDRICAS. REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF_06/2020	M* M M*	741,62 60,75 698,43 60,75
RUA 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI	100575 94273 101170-A 94287-A	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÊ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_06/2016  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÈDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF_05/2020  EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE x 10 CM ALTURA	M <sup>a</sup> M	741,62 60,75 698,43 60,75 741,62
RUA 3.1 3.1,1 3.1,2 3.1,3 3.1,4 3.1,5 3.1,6	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SEINFRA - CE	100575 94273 101170-A 94287-A CPMH 02	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_06/2016  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÈDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF_05/2020  EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE x 10 CM ALTURA  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  CAIAÇÃO EM MEIO FIO  PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO	Mª Mª Mª Mª	741,62 60,75 698,43 60,75
3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SEINFRA - CE	100575 94273 101170-A 94287-A CPMH 02 CPMH 03	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_06/2016  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÈDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF_05/2020  EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE x 10 CM ALTURA  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  CAIAÇÃO EM MEIO FIO	Mª Mª Mª Mª Mª	741,62 60,75 698,43 60,75 741,62 23,06
3.1 3.1,1 3.1,2 3.1,3 3.1,4 3.1,5 3.1,6 3.1,7 3.1,8	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SEINFRA - CE	100575 94273 101170-A 94287-A CPMH 02 CPMH 03	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_06/2016  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÈDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF_05/2020  EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE x 10 CM ALTURA  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  CAIAÇÃO EM MEIO FIO PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO SO MM (PLACA OCTAGONAL)  PASSEIO EM PISO CIMENTADO  ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	Mª Mª Mª Mª Mª	741,62 60,75 698,43 60,75 741,62 23,06
3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SEINFRA - CE SINAPI SEINFRA - CE	100575 94273 101170-A 94287-A CPMH 02 CPMH 03 C3353 A2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÊ-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_06/2016  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÈDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF_05/2020  EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE x 10 CM ALTURA  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  CAIAÇÃO EM MEIO FIO  PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)  PASSEIO EM PISO CIMENTADO	Mª  M  M  M  M  M  UN	741,62 60,75 698,43 60,75 741,62 23,06 2,00
3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.2 3.2.1	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SEINFRA - CE SINAPI SEINFRA - CE	100575 94273 101170-A 94287-A CPMH 02 CPMH 03 C3353 A2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_06/2016  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF_05/2020  EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE x 10 CM ALTURA  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  CAIAÇÃO EM MEIO FIO  PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)  PASSEIO EM PISO CIMENTADO  ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO  PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3 CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E	M <sup>4</sup> M M <sup>9</sup> M M W UN	741,62 60,75 698,43 60,75 741,62 23,06 2,00
3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SEINFRA - CE SINAPI SEINFRA - CE	100575 94273 101170-A 94287-A CPMH 02 CPMH 03 C3353 A2 C0330 C4624	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_06/2016  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF_05/2020  EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE x 10 CM ALTURA  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  CAIAÇÃO EM MEIO FIO  PLAÇA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)  PASSEIO EM PISO CIMENTADO  ATERRO CICOMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT, C/AQUISIÇÃO  PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP, 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM	M <sup>4</sup> M M M M M  M  M  M  M  M  M  M  M  M	741,62 60,75 698,43 60,75 741,62 23,06 2,00
3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.3	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SEINFRA - CE SINAPI SEINFRA - CE SEINFRA SEINFRA SINAPI	100575 94273 101170-A 94287-A CPMH 02 CPMH 03 C3353 A2 C0330 C4624 94990	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_06/2016  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÈDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF_05/2020  EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE x 10 CM  ALTURA  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  CAIAÇÃO EM MEIO FIO  PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO SO MM (PLACA OCTAGONAL)  PASSEIO EM PISO CIMENTADO  ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO  PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARAVIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2016  TRAVESSIA	M <sup>a</sup> M M <sup>a</sup> M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	741,62 60,75 698,43 60,75 741,62 23,06 2,00 11,21 15,16
3.1 3.1,1 3.1,2 3.1,3 3.1,4 3.1,5 3.1,6 3.1,7 3.1,8 3.2,1 3.2,1 3.2,2 3.2,3 3.2,4 3.3,3 3.3,1	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SEINFRA - CE SINAPI SEINFRA - CE SINAPI SEINFRA SINAPI SINAPI	100575 94273 101170-A 94287-A CPMH 02 CPMH 03 C3353 A2 C0330 C4624	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_06/2016  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÈDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF_06/2020  EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE x 10 CM ALTURA  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  CAIAÇÃO EM MEIO FIO PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO SO MM (PLACA OCTAGONAL)  PASSEIO EM PISO CIMENTADO  ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP, 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARAVIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M <sup>a</sup> M M <sup>a</sup> M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	741,62 60,75 698,43 60,75 741,62 23,06 2,00 11,21 15,16
3.1 3.1,1 3.1,2 3.1,3 3.1,4 3.1,5 3.1,6 3.1,7 3.1,8 3.2,1 3.2,1 3.2,2 3.2,3 3.2,4 3.3,3 3.3,1	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SEINFRA - CE SINAPI SEINFRA - CE SEINFRA SEINFRA SINAPI	100575 94273 101170-A 94287-A CPMH 02 CPMH 03 C3353 A2 C0330 C4624 94990	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_06/2016  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÈDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF_05/2020  EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE x 10 CM ALTURA  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  CAIAÇÃO EM MEIO FIO  PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)  PASSEID EM PISO CIMENTADO  ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT, C/AQUISIÇÃO  PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP, 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARAVIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_08/2016  TRAVESSIA  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, REPESSURA 12 CM. ARMADO, AF_07/2016  RUAS SOO 17	M <sup>2</sup> M M <sup>2</sup> M M <sup>3</sup> M <sup>4</sup> M <sup>4</sup> UN M <sup>5</sup> M <sup>6</sup> M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	741,62 60,75 698,43 60,75 741,62 23,06 2,00 11,21 15,16 6,72
3.1 3.1,1 3.1,2 3.1,3 3.1,4 3.1,5 3.1,6 3.1,7 3.1,6 3.2,1 3.2,1 3.2,2 3.2,3 3.2,4 3.3,3,1	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SEINFRA - CE SINAPI SEINFRA - CE SINAPI SEINFRA SINAPI SINAPI	100575 94273 101170-A 94287-A CPMH 02 CPMH 03 C3353 A2 C0330 C4624 94990	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_06/2016  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÈDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF_05/2020  EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE x 10 CM ALTURA  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  CAIAÇÃO EM MEIO FIO  PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)  PASSEIO EM PISO CIMENTADO  ATERRO CICOMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT, C/AQUISIÇÃO  PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP, 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARAVIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_08/2016  TRAVESSIA  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM. ARMADO, AF_07/2016	M <sup>2</sup> M M <sup>2</sup> M M <sup>3</sup> M <sup>4</sup> M <sup>4</sup> UN M <sup>5</sup> M <sup>6</sup> M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	741,62 60,75 698,43 60,75 741,62 23,06 2,00 11,21 15,16 6,72

					" N	MICHEL
Ш.,					35	908
3.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÊ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_06/2016	м	16.07	FLS
3,1,4	SINAPI	101170-A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF_05/2020	M*	714,09 -	A
3,1,5	SINAPI	94287-A	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE x 10 CM ALTURA	М	233,74	-
3.1.6	SEINFRA - CE	CPMH 02	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M²	818,09	1
3.1.7	SINAPI	CPMH 03	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M²	44,41	1
3.1.8 5	SEINFRA - CE	C3353 A2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	UN	2,00	
3.2			PASSEIO EM PISO CIMENTADO		- 5	
3.2.1	SEINFRA	C0330	ATERRO CICOMPACTAÇÃO MANUAL SICONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M³	16,94	
3,2,2	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP, 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M²	29,21	1
3.2.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM	M <sup>a</sup>	10,16	
3,2,4	SINAPI	94273	OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_97/2018 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARAVIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_96/2016	м	116,87	
3.3			TRAVESSIA			
3.3.1	SINAPI	СРМН 04	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM. ARMADO. AF_07/2016	M²	10,50	
RUA	21		MANOEL MANDUCA			
3.1			PAVIMENTAÇÃO			
3.1.1	SINAPI	CPMH 01	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M×	23,00	
3,1,2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	M²	23,00	
3.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_06/2016	М	9.19	
3,1,4	SINAPI	101170-A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF_05/2020	M²	11,62	
3,1,5	SINAPI	94287-A	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE x 10 CM ALTURA	м	9,19	
3.1.6 S	SEINFRA - CE	CPMH 02	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M²	923,00	
3,1,7	SINAPI	CPMH 03	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M²	3,49	
3.1.8 S	SEINFRA - CE	C3353 A2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL.)	UN	1,00	
3.2			PASSEIO EM PISO CIMENTADO			
3.2.1	SEINFRA	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M <sup>a</sup>	38,76	
3.2.2	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M²	92,30	
3.2.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M <sup>3</sup>	23,25	100
3.2.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARAVIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	м	124,43	
3.3			TRAVESSIA			
3.3.1	SINAPI	CPMH 04	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO, AF_07/2016	M²	7,50	
RUA	22	FEE SE	JOÃO GADELHA			
3.1			PAVIMENTAÇÃO			
3.1.1	SINAPI	CPMH 01	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	753,72	-
3,1,2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	M²	753,72	
3,1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_06/2016	М	251,24	-
3,1,4	SINAPI	101170-A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M²	644,22	
3.1.5	SINAPI	94287-A	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE x 10 CM ALTURA	м	251,24	
3.1.6 S	EINFRA - CE	CPMH 02	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M²	753,72	
3,1,7	SINAPI	CPMH 03	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	Mª	95,47	
i.1,8 Si	EINFRA - CE	C3353 A2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	UN	1,00	
			PASSEIO EM PISO CIMENTADO		- 1	
3.2		C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO		20.00	
	SEINFRA	C0330		M <sup>3</sup>	26,38	
3.2 3.2.1 3.2,2	SEINFRA SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M*	26,38 62,81	

3,3.1	SINAPI	CPMH 04	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM. ARMADO, AF .07/2016	Mª	9,00
MAL COZINHA	00	Elastra La		SEE MINISTRA	MATERIAL AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PAR
RUA	23		RUA FRANCISCO ARAŬJO DE SOUSA	14 / December 1	No. of Lot
3,1			PAVIMENTAÇÃO		
3,1,1	SINAPI	CPMH 01	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M <sup>a</sup>	1055,04

3,2,4

3.3

SINAPI

94273

TRAVESSIA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARAVIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF\_06/2016

М

16,36

SAT WHICHEN OF REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF\_11/2019 3,1,2 SINAPI 100575 1055,04 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO 3.1.3 SINAPI 94273 M 312,00 DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF\_06/2016 3.1.4 SINAPI 101170-A EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF\_05/2020 M² 919,89 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE x 10 CM 3.1.5 SINAPI 94287-A м 312,00 3,1,6 SEINFRA - CE CPMH 02 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M² 1055.04 3.1.7 SINAPI CPMH 03 CAIAÇÃO EM MEIO FIO Mª 118,56 LACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO 3,1,8 SEINFRA - CE C3353 A2 UN 2.00 GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL) 3.2 PASSEIO EM PISO CIMENTADO 3.2.1 SEINFRA C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO M 29,62 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP, 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E 3.2.2 SEINERA C4624 78,00 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 3.2.3 SINAPI 94990 M 17.74 OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF\_07/2016 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARAVIAS SINAPI 3.2.4 94273 M 30.24 URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016 3.3 TRAVESSIA EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EN SINAPI CPMH 04 331 10,35 BRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO, AF\_07/2016 RUA 24 RUA MARIA ROSENO 3.1 PAVIMENTAÇÃO SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E SINAP CPMH 01 MI 724 11 GREIDE SINAPI 3.1.2 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF. 11/2019 Mª 724,11 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF\_06/2016 3.1.3 SINAPI 94273 М 216,30 3.1.4 SINAPI 101170-A EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF 05/2020 628.79 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOI DADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE y 10 CM 3.1.5 SINAPI 94287-A М 216,30 ALTURA 3,1,6 SEINFRA - CE CPMH 02 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M 724,11 3.1.7 SINAPI CPMH 03 CALAÇÃO EM MEIO FIO M² 82,19 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO 3,1,8 SEINFRA - CE C3353 A2 UN GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL) 2.00 3.2 PASSEIO EM PISO CIMENTADO 3.2.1 SEINFRA C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MAT. C/AQUISIÇÃO 25,54 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E 322 SFINERA C4624 54,07 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EN 3.2.3 SINAPI 94990 15.31 DBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF\_07/2016 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARAVIAS 3.2.4 SINAPI 94273 м 31,34 JRBANAS (USO VIARIO), AF 05/2016 3.3 TRAVESSIA EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EN OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM. ARIMADO. AF\_07/2016 3.3.1 SINAPI CPMH 04 8.80 RUA 25 RUA JOSÉ DOMINGOS 3.1 PAVIMENTAÇÃO SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E 3.1.1 SINAPI CPMH 01 Mª 1673.36 GREIDE 3.1.2 SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF\_11/2019 1673,36 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO 3,1,3 SINAPI 94273 M 442,52 DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF\_06/2016 3.1,4 101170-A EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF\_05/2020 6,62 1484.08 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE x 10 CM 3.1.5 SINAP 94287-A м 442.52 ALTURA 3.16 SEINFRA - CE CPMH 02 IMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA ы 1673.36 3.1.7 CAIAÇÃO EM MEIO FIO PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO 3,1,8 SEINFRA - CE C3353 A2 GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL) UN 2.00 3.2 PASSEIO EM PISO CIMENTADO 3.2.1 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT, C/AQUISIÇÃO SEINFRA C0330 49.47 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E 3.2.2 SEINFRA C4624 ASSENTAMENTO) EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM MP 110.62 3.2.3 SINAPI 94990 29,64 OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF 07/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO 3.2.4 SINAPI 94273 DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARAVIAS 79,13 JRBANAS (USO VIÁRIO), AF\_06/2016 3.3 TRAVESSIA

ANDRE LUIZ

Assinado digitalmente por ANDRE LUIZ

NUNES AGUIAR (2025/4607/36

N°C - SRP, Ost-CP-Resal, Ou
Secretaria da Recolta Federal do BreatlFEB, Oll-FEB - GUP A, Oul-FEB

AGUIAR: 0265

BRANCO), Oul-334 16079000196. Oul
VILL-SE AGUIAR (2025-4607/36

RABIAE Elisado a Juiz Gelate documento

OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO, AF\_67/2016

3.3.1

SINAP

CPMH 04

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM

4607356 Razão: Eu sou o autor deste docum Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

Mª

12.27

ANDRE LUIZ

Assirudo digitalmenta por ANDRE
LUIZ NINES AGULAR 0064667736

NUNES

AGUIAR: 0.265

ANDRÉ LUIZ NUNES AGUIAR CPF:026.546.073-56 SÓCIO PROPRIETÁRIO ENGENHEIRO CIVIL CREA 47.215/D DELMAR CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ:17.803.489/0001-32



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.27.1

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE CONFORME PT Nº 1074188-20. OBJETO:

19/11/2024

DATA:

ENGENHEIRO MARIA ROSIANE DA SILVA SANTIAGO RESPONSÁVEL: RNP. 061883228-9

PREÇO DE REFERÊNCIA (R\$)

HORIZONTE DE MÁOS DADAS COM VOCÉ.

3.265.615,79

	OBSERVAÇÕES	SEM OBSERVAÇÕES	
	SAS C	SEMC	
LICITANTES	ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL	ATENDE	
POSTAS DOS	DESCONTO (%)	24,71%	
) DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES	VALOR DA PROPOSTA (R\$)	R\$ 2.458.554,94	
RESUMO DA	C.N.P.J.	17.803.489/0001-32	
	EMPRESA	DELMAR CONSTRUÇÕES LTDA	
	ORDEM		

883-00 4/2021 paio Ricardo Dantas Secretário de Infraedrus Agropecuária P. R. CPF: 357, 718 Portayla per TANOZIONA OF TORIZONA





RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.27.1

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NO MUNICÍPIO DE

HORIZONTE/CE CONFORME PT Nº 1074188-20.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE :

MARIA ROSIANE DA SILVA SANTIAGO

RNP: 061883228-9

### ANÁLISE DE EXEQUIBILIDADE DAS PROPOSTAS

Análise de Exequibilidade (Capítulo V, Art. 59,	§4º da Lei nº 14.13	3/2021)
Valores de Referência	a	
Valor orçado pela Administração:	R\$	3.265.615,79
75% do valor do orçado pela Administração:	R\$	2.449.211,84

	PROPOSTAS		
ORDEM	EMPRESAS	VALOR DE PROPOSTA (R\$)	PROPOSTA EXEQUÍVEL?
1	DELMAR CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 2.458.554,94	SIM

### CONCLUSÃO

A proposta é maior que o limite mínimo apresentado acima, logo é exequível, nos termos do capítulo V, Art. 59, §4º da Lei hº (4.133/2021.

HORIZONTE,

19/11/2024

Ricardo Dantas Sampaio Secretário de Infraestruura, Urbanismo-gropecuária e Recursos Hidricos CPF: 357.726.383-00 Portaria Nº 744X2021

losiane Maria da MARIA ROSIANE DA SILVA SANTIAGO

RNP: 061883228-9





RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.27.1

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE CONFORME PT Nº 1074188-20.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE :

MARIA ROSIANE DA SILVA SANTIAGO

RNP: 061883228-9

EMPRESA: DELMAR CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 17.803.489/0001-32

ORDEM:

OBJETO:

1 - ANÁLIS	E DA PROPOSTA DE PREÇO
1.1 - PLAN	ILHA ORÇAMENTÁRIA
	esentrou planilha orçamentária contendo especificações dos serviços, unidades, quantidades, preços unitários, preços totais il da planilha na moeda corrente (REAL) e com 2 casas decimais.
	X APRESENTOU NÃO APRESENTOU NÃO FOI VERIFICADO
OBS:	
1.1. <mark>2</mark> - Apre	esentrou preços unitários e preço global do orçamento igual ou inferior aos preços do orçamento de referência.
	X APRESENTOU NÃO APRESENTOU NÃO FOI VERIFICADO
OBS:	
OBS:	sentrou as quantidades dos serviços iguais às quantidades dos respectivos serviços no orçamento de referência.  X APRESENTOU NÃO APRESENTOU NÃO FOI VERIFICADO  sentrou preços exequíveis na forma do capítulo V, Art. 59, §4º da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações)
	X APRESENTOU NÃO APRESENTOU NÃO FOI VERIFICADO
OBS:	
anexo) de fo	sentou orçamento, cronograma, planilhas e demais documentos necessários (conforme projeto básico de engenharia em orma detalhada, contendo de cada item a especificação do Grupo/Subgrupo/Serviço, a quantidade, a unidade, o preço unitár tal, em algarismo, e o preço global do orçamento, assinado pelo responsável legal da empresa e responsável técnico ente.  X APRESENTOU NÃO APRESENTOU NÃO FOI VERIFICADO
	NAO AFRESENTOO NAO FOI VERIFICADO
OBS:	







RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.27.1

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE CONFORME PT Nº 1074188-20.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE :

MARIA ROSIANE DA SILVA SANTIAGO

RNP: 061883228-9

EMPRESA: DELMAR CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO:

C.N.P.J.: 17.803.489/0001-32

	X ATENDEU NÃO ATE	NDEO	NÃO FOI VERIFICADO
S:			
COMP	OSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO		**************************************
- Apres	sentrou as composições de custo unitário, para os serviços	descritos na pla	nilha orçamentária.
	X APRESENTOU NÃO APRI	ESENTOU	NÃO FOI VERIFICADO
:			
- Apres	sentrou insumos do tipo "MÃO DE OBRA" com custo horário	o <u>acima</u> do valor	do salário mínimo vigente.
A	CUSTO HORÁRIO DO INSUMO "SERVENTE" COM ENCARGOS SOCIAIS (R\$/H)	R\$ 21,94	
В	PERCENTUAL DE ENCARGOS SOCIAIS (HORISTA)	115,02%	
С	CUSTO HORÁRIO DO INSUMO "SERVENTE" SEM ENCARGOS SOCIAIS (R\$/H)	R\$ 10,20	(A/(1+B))
D	TOTAL DE HORAS TRABALHADAS POR MÊS (H)	220	
E	VALOR MENSAL DO INSUMO "SERVENTE"	R\$ 2.244,00	(CxD)
_	VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE	R\$ 1.412,00	
F		ESENTOU	NÃO FOI VERIFICADO
	X APRESENTOU NÃO APRI		
F :: FOI	ANALISADO O INSUMO "SERVENTE" DO TIPO "MÃO DE LE ATENDER AO MÍNIMO, OS OUTROS TAMBÉM ATEND	OBRA", POIS C	MESMO É O MAIS BARATO E GARANTE
F: FOLA	ANALISADO O INSUMO "SERVENTE" DO TIPO "MÃO DE	OBRA", POIS C DERÃO.	







RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 2024.09.27.1

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE CONFORME PT Nº 1074188-20.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE :

MARIA ROSIANE DA SILVA SANTIAGO

RNP: 061883228-9

EMPRESA: DELMAR CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J.: ORDEM:	17.803.489/0001-32 1
OBS:	
1.3 - CRON	GRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
1.3.1 - Apres	entrou o cronograma físico-financeiro seguindo o prazo máximo estipulado no cronograma de referência.
	X APRESENTOU NÃO APRESENTOU NÃO FOI VERIFICADO
OBS:	
	entrou o cronograma sem indícios de "jogo de cronograma" (antecipação de serviços com pouco desconto e adiamento dos mais desconto)
	X APRESENTOU NÃO APRESENTOU NÃO FOI VERIFICADO
OBS:	
1.4 - BDI (B	ONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS)
1.4.1 - Apres	entrou a composição do BDI.
	X APRESENTOU NÃO APRESENTOU NÃO FOI VERIFICADO
OBS:	
	entrou comprovação que os percentuais de IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS E CPRB) adotados no BDI são compatíveis com que a empresa está obrigada a recolher, assim como orienta o ACÓRDÃO TCU PLENÁRIO Nº 2226/2013.
	APRESENTOU NÃO APRESENTOU X NÃO FOI VERIFICADO
	TAL ANÁLISE, SÃO NECESSÁRIAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS, VISTO QUE TAIS PERCENTUAIS DEPENDEM DO INTO E DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO ADOTADO PELA EMPRESA.
1.4.3 - Apres desoneração	entrou comprovação de compatibilidade entre o percentuaal de CPRB adotado no BDI e a opção de oneração ou da folha de pagamento.
	APRESENTOU NÃO APRESENTOU X NÃO FOI VERIFICADO









RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 2024.09.27.1

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NO MUNICÍPIO DE

HORIZONTE/CE CONFORME PT Nº 1074188-20.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE :

MARIA ROSIANE DA SILVA SANTIAGO

RNP: 061883228-9

EMPRESA: DELMAR CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 17.803.489/0001-32

ORDEM: 1
OBS: PARA TAL ANÁLISE É NECESSÁRIO A INFORMAÇÃO SE A EMPRESA É OU NÃO OPTANTE DA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. A EMPRESA APRESENTOU A PROPOSTA COM O ORÇAMENTO NÃO DESONERADO.
1.5 - ENCARGOS SOCIAIS
1.5.1 - Apresentrou a composição de encargos sociais.
X APRESENTOU NÃO APRESENTOU NÃO FOI VERIFICADO
OBS:
1.5.2 - Apresentrou comprovação de compatibilidade entre o percentuaal de INSS adotado nos encargos sociais e a opção de oneração ou desoneração da folha de pagamento.
APRESENTOU NÃO APRESENTOU X NÃO FOI VERIFICADO
OBS: PARA TAL ANÁLISE É NECESSÁRIO A INFORMAÇÃO SE A EMPRESA É OU NÃO OPTANTE DA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. A EMPRESA APRESENTOU A PROPOSTA COM O ORÇAMENTO NÃO DESONERADO.
1.5.3 - Apresentrou encargos sociais incluindo gastos relativos a contribuições que a empresa não é obrigada a recolher. Por exemplo, as empresas optantes do simples não são obrigadas e recolher SESI, SENAI, SEBRAE e etc, assim como orienta o ACÓRDÃO TCU PLENÁRIO Nº 2226/2013.
APRESENTOU NÃO APRESENTOU X NÃO FOI VERIFICADO
OBS: NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR O REGIME DE TRIBUTAÇÃO DA EMPRESA. A MESMA APRESENTOU EM SEUS ENCARGOS SOCIAIS, PERCENTUAIS RELATIVOS AO SESI, SENAI E SEBRAE.
2 - CONCLUSÃO DA ANÁLISE
A PROPOSTA DA EMPRESA <u>DELMAR CONSTRUÇÕES LTDA</u> ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.27.1 EM SEU ITEM 7
VALE SALIENTAR QUE NÃO FORAM OBSERVADAS AS QUESTÕES QUANTO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DA EMPRESA E NEM QUANTO À SUA OPÇÃO POR DESONERAÇÃO OU NÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, VISTO QUE TAL
ANÁLISE DEMANDA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS QUE NÃO FORAM FORNECIDAS.
HORIZONTE, 19/11/2024
Maria Rosiane da Silva Santiago  Maria Rosiane Da Silva Santiago
Agropecuária e Perursos Hidricos  MARIA ROSIANE DA SILVA SANTIAGO  RNP: 061883228-9

CPF: 357. 74 383 00 Portaria Nº 744/2021