

CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO BAIRRO CATOLE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA FALCÃO, 816, CATOLE, HORIZONTE - CE.

Cabo de cobre multipolar, com isolamento em HEPR/XLPE, 90°C, classe de tensão 0,6/1,0 kV, seção nominal 5x2,5 mm², classe de encordoamento 4 ou 5, têmpera mole, fabricado conforme normas ABNT NBR 7286, ABNT NBR 6251 e ABNT NBR NM 280. Cabo a ser aplicado na ligação dos projetores de LED e para a ligação das luminárias LED tipo pétala (interior dos postes).

Demais detalhes e especificações estão descritos na respectiva composição de preço unitário e nas plantas do projeto elétrico.

15.1.11 – 91927 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Cabo de cobre unipolar, com isolamento em HEPR/XLPE, 90°C, classe de tensão 0,6/1,0 kV, seção nominal 6 mm², classe de encordoamento 4 ou 5, têmpera mole, fabricado conforme normas ABNT NBR 7286, ABNT NBR 6251 e ABNT NBR NM 280.

Demais detalhes e especificações estão descritos na respectiva composição de preço unitário e nas plantas do projeto elétrico.

15.1.12 – 96977 - CORDALHA DE COBRE NU 50 MM² ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO:

Cabo de cobre nu, seção nominal 50 mm², 07 fios x 3,0mm, conforme norma ABNT NBR 6524. Cabo para o sistema de aterramento do Centro de Medição Agrupada, enterrado a 0,50 m de profundidade, interligando as hastes de aterramento em linha, conforme indicado no projeto elétrico.

Demais detalhes e especificações estão descritos na respectiva composição de preço unitário e nas plantas do projeto elétrico.

15.1.13 – CPMH57 - CENTRO DE MEDIÇÃO AGRUPADA, COM 17 MÓDULOS, SENDO 01 MÓDULO VAZIO E 16 MEDIDORES, COM 15 MONOFÁSICOS E 01 TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO:

Centro de medição agrupada para múltiplas unidades consumidoras. Serão 17 módulos, sendo 01 vazio, 15 medidores monofásicos e 01 medidor trifásico. Projetado em conformidade com a norma ET-126 Enel (Especificação Técnica nº 126 - Fornecimento de Energia Elétrica a Prédios de Múltiplas Unidades Consumidoras).

Demais detalhes e especificações estão descritos na respectiva composição de preço unitário, nas plantas do projeto elétrico e no memorial descritivo específico (anexo a este documento).

15.1.14 – CPMH67 - HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2,40M, COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO:

Haste de aterramento tipo copperweld 5/8" x 2,4 m com conector tipo grampo. Utilizadas para o sistema de aterramento do Centro de Medição Agrupada e interligadas por cabo de cobre nu, seção nominal 50 mm², 07 fios x 3,0mm, conforme norma ABNT NBR 6524.

Demais detalhes e especificações estão descritos na respectiva composição de preço unitário e nas plantas do projeto elétrico.

15.1.15 – CPMH68 - INFRAESTRUTURA DE ENTRADA DE ENERGIA PARA O CENTRO DE MEDIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO:

Entrada de energia elétrica em conformidade com os padrões da concessionária local de energia elétrica, para o Centro de Medição Agrupada, com utilização de poste de concreto, seção duplo T, com resistência de 300 daN e comprimento de 9,0 m. Os eletrodutos serão de PVC rígido, antichama, fabricados conforme norma ABNT NBR 15465, com seções nominais de 2" para os cabos de fase e neutro. Os eletrodutos serão fixados ao poste DT 300/9 por meio de fita de aço inox de 19 mm de largura e 0,5 mm de espessura. O engastamento do poste será de 1,50 m. No topo do poste deverá ser instalado uma armação secundária tipo S2, reforçada.

CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO BAIRRO CATOLE, LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUSA FALCAO, 818 CATOLE, HORIZONTE - CE.



Demais detalhes e especificações estão descritos na respectiva composição de preço unitário e nas plantas do projeto elétrico.

15.1.16 – 101538 - ARMAÇÃO SECUNDARIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2020

No topo do poste deverá ser instalado uma armação secundaria tipo S1 reforçada, para entrada de telecomunicações.

Demais detalhes e especificações estão descritos na respectiva composição de preço unitário e nas plantas do projeto elétrico

15.1.17 – CPMH71 - POSTE DE CONCRETO ARMADO CIRCULAR, 200daN/10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Poste de concreto, seção circular, com resistência de 200 daN e comprimento de 10.0 m para iluminação do estacionamento. O engastamento do poste será de 1.50 m.

Demais detalhes e especificações estão descritos na respectiva composição de preço unitário e nas plantas do projeto elétrico.

15.1.18 – CPMH66 - LUMINÁRIA PÚBLICA, TIPO PETALA, COM TECNOLOGIA LED, POTÊNCIA NOMINAL DE 100W, CORPO EM ALUMÍNIO, TCC 5.000K A 6.500K, GRAU DE PROTEÇÃO DE NO MÍNIMO IP66, COM CERTIFICAÇÃO OBRIGATORIA CONFORME PORTARIAS 020/2017 E 062/2022 INMETRO, MONTADA EM BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO (COMPR. 1.0m) EM TOPO DE POSTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Luminária pública, tipo pétala, com tecnologia LED, potência nominal 100 W, corpo em alumínio, TCC 5.000K a 6.500K, grau de proteção IP66 (mínimo), eficiência luminosa mínima 120 lumens/watt, com certificações compulsórias conforme Portarias 020/2017 e 062/2022 do INMETRO, garantia de 05 (cinco) anos, montada em braço de aço galvanizado (comprimento de 1.0 m) em topo de poste. Acionamento individual via relé fotoelétrico.

Demais detalhes e especificações estão descritos na respectiva composição de preço unitário e nas plantas do projeto elétrico

15.1.19 – 101632 - RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2020.

Relé fotoelétrico 1.000W/220V, para acionamento dos projetores de LED de 50 W e de 100 W e das luminárias tipo pétala dos postes.

Demais detalhes e especificações estão descritos na respectiva composição de preço unitário e nas plantas do projeto elétrico

15.1.20 – 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021.

Serviço de escavação manual de vala com profundidade de 0,70m para encaminhamento dos circuitos subterrâneos.

Demais detalhes e especificações estão descritos na respectiva composição de preço unitário e nas plantas do projeto elétrico.

15.1.21 – 104737 - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA AF_08/2023.

Serviço de reaterro manual de vala com aproveitamento do material da vala, para encaminhamento dos circuitos subterrâneos.

Demais detalhes e especificações estão descritos na respectiva composição de preço unitário e nas plantas do projeto elétrico.

15.3 – PISOS DE CONCRETO

Para a construção do passeio, o processo inicia-se com a regularização do lastro de material granular. Em seguida, montam-se as

CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO BAIRRO CATOLÉ, LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUSA FALCÃO, 816, CATOLÉ, HORIZONTE - CE.

fôrmas para conter o concreto, nivelando o topo das fôrmas conforme a espessura especificada para o passeio. Posteriormente, posiciona-se a armadura dentro da caixa delimitada pelas laterais da fôrma e pelo lastro, respeitando o cobrimento estabelecido no projeto. Após essa etapa, o concreto é lançado, espalhado, adensado, sarrafeado e desempenado para garantir uma superfície uniforme. Por fim, são realizadas as juntas de dilatação por meio de corte a seco, assegurando a durabilidade e integridade estrutural do passeio.

15.4 – MUROS POSTERIOR

Será construído um muro com altura total de 2,20 metros, considerando todas as etapas necessárias para sua estruturação e estabilidade. O projeto envolve a execução de fundação, cinta superior e inferior, além de pilares distribuídos conforme especificado. Este processo é essencial para garantir a robustez e a durabilidade da estrutura, conforme normas e diretrizes de engenharia aplicáveis.

15.5 – MUROS LATERAIS

Será construído um muro com altura total de 2,20 metros, considerando todas as etapas necessárias para sua estruturação e estabilidade. O projeto envolve a execução de fundação, cinta superior e inferior, além de pilares distribuídos conforme especificado. Este processo é essencial para garantir a robustez e a durabilidade da estrutura, conforme normas e diretrizes de engenharia aplicáveis.

15.6 – PINTURAS

Antes de aplicar o selador, certifique-se de que a superfície esteja completamente limpa, seca e livre de poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor. Dilua o selador em água potável conforme as instruções do fabricante. Em seguida, aplique uma demão de fundo selador utilizando um rolo ou trincha, conforme a necessidade da superfície a ser tratada.

Antes de iniciar a aplicação da tinta, assegure-se de que a superfície esteja completamente limpa, seca e livre de poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor. Dilua a tinta em água potável conforme as recomendações específicas do fabricante. Em seguida, aplique uma demão de tinta utilizando um rolo, seguindo rigorosamente as orientações fornecidas pelo fabricante.

Antes de proceder com a aplicação da tinta, certifique-se de que a superfície esteja completamente limpa, seca e livre de poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor. Dilua a tinta em água potável de acordo com as instruções do fabricante. Em seguida, aplique duas demãos de tinta utilizando rolo ou trincha, respeitando o intervalo de tempo recomendado entre as aplicações conforme indicado pelo fabricante.

15.7 – PAISAGISMO

Será instalada Grama Esmeralda Em Placas Nos Locais Indicados

Francisco Samuel de Oliveira
Engenheiro Civil
Régistro Profissional nº 15

Horizonte – CE, junho de 2024.

Daniel Vyllama
Daniel Vyllama
Engenheiro Civil - FNP 08197865-9
RUA JOAO DE SOUSA FALCÃO, 816 - CATOLÉ, HORIZONTE - CE

[Assinatura]
Simpão
Engenheiro Civil
Régistro Profissional nº 15
RUA JOAO DE SOUSA FALCÃO, 816 - CATOLÉ, HORIZONTE - CE

CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO BAIRRO CATOLÉ, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA FALCÃO, 816, CATOLÉ,
HORIZONTE - CE.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART







CAU/BR

Conselho Nacional de Arquitetura e Urbanismo



RRT 14386963

Registro de Responsabilidade Técnica - RR

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: DAYVID BERTULINO SILVA
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

CPF: 603.XXX.XXX-10
Nº do Registro: 00A1574671

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI14386963I00CT001
Data de Cadastro: 11/06/2024
Data de Registro: 14/06/2024

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R\$119,61

Boleto nº 20428501

Pago em: 14/06/2024

3. DADOS DO SERVIÇO CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
Tipo: Órgão Público
Valor do Serviço/Honorários: R\$0,00

CPF/CNPJ: 23.XXX.XXX/0001-86
Data de Início: 01/05/2024
Data de Previsão de Término: 30/08/2024

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil
Tipo Logradouro: R
Logradouro: JOAO DE SOUSA FALCAO
Bairro: CATOLE

CEP: 62887375
Nº: 816
Complemento:
Cidade/UF: HORIZONTE/CE

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico

Quantidade: 257,37
Unidade: metro quadrado

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Publico

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

ATUALIZAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO REFERENTE A ART Nº CE20221065351 E PROJETO DE IMPLANTAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM MERCADO PUBLICO NA RUA JOÃO DE SOUSA FALCÃO, 816, CATOLE, HORIZONTE - CE.

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.



CAU/BR

CONSELHO NACIONAL
DE ARQUITETOS E URBANISTAS



RRT 14386963

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI14386963I00CT001	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE	INICIAL	11/06/2024

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista DAYVID BERTULINO SILVA, registro CAU nº 00A1574671, na data e hora: 11/06/2024 13:45:34, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (LGPD)

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.cau.br.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode.



A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.cau.br.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 11/06/2024 às 05:43:09 por: [sicae - ip:10.7.44.11-28](#)



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241433929

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAR



1. Responsável Técnico

FRANCISCO SOUSA DE OLIVEIRA NETO

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO

RNP: 0614489075

Registro: 56501CE

2. Dados do Contrato

Contratante: Município de Horizonte

CPF/CNPJ: 23.555.196/0001-86

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

Nº: 5100

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: HORIZONTE

UF: CE

CEP: 62880060

ART Vinculada: CE20170188149

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA JOAO DE SOUSA FALCAO

Nº: 610

Complemento:

Bairro: CATOLE

Cidade: HORIZONTE

UF: CE

CEP: 62887375

Data de Início: 01/05/2024

Previsão de término: 17/06/2024

Coordenadas Geográficas: -4.067430, -38.509001

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: Município de Horizonte

CPF/CNPJ: 23.555.196/0001-86

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

80 - Projeto > ELETROTECNICA > SISTEMAS DE MEDIÇÃO ELÉTRICA > #11.6.1 - DE SISTEMA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

Quantidade

Unidade

12,71

KVA

80 - Projeto > ELETROTECNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

12,71

KVA

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, COM 01 CENTRO DE MEDIÇÃO AGRUPADA COM 18 UNIDADES CONSUMIDORAS (15 MONOFÁSICAS E 03 TRIFÁSICAS) PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO BAIRRO CATOLE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

Declaro embaixadoado, implicitamente

FRANCISCO SOUSA DE OLIVEIRA NETO

Data: 12/06/2024 16:09:42 (hora)

profissao: http://validar.crea.ce

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

FRANCISCO SOUSA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 061.448.907-5

Local: de: UF:

Local: data:

Município de Horizonte - CNPJ: 23.555.196/0001-86

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea

10. Valor

Valor da ART: R\$ 99,64

Registrada em: 11/06/2024

Valor pago: R\$ 99,64

Nosso Número: 8217107309

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea.ce.sites.brasnet.com.br/publicar/validar-chave-y5007>
expirado em: 12/06/2024 às 08:00:11 (hora) - id: 190.83.53.231

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

telefone: 0800-961000
Fax: (85) 3453-5804



CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241432721

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL



1. Responsável Técnico

DANIEL WYLLAME SANTIAGO RAMALHO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0619785659

Registro: 351905CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

Complemento: PREFEITURA

Cidade: HORIZONTE

Bairro: CENTRO

UF: CE

CPF/CNPJ: 23.555.196/0001-86

Nº: 5180

CEP: 62880060

ART Vinculada: CE20210830788

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA JOAO DE SOUSA FAICAO

Complemento: mercado

Cidade: Horizonte

Data de início: 01/05/2024

Finalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Bairro: CATOLE

UF: CE

RT: 022

CEP: 62880000

Previsão de término: 17/06/2024

Coordenadas Geográficas: -4,067377, -38,509193

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 23.555.196/0001-86

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA

Quantidade

Unidade

298,67

m2

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

298,67

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART.

5. Observações

ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO BAIRRO CATOLE

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

DANIEL WYLLAME SANTIAGO RAMALHO - CPF: 061.978.565-9

Local:

Data:

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CNPJ: 23.555.196/0001-86

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser anexado para comprovação de quitação.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 99,64

Registrada em: 07/06/2024

Valor pago: R\$ 99,64

Nosso Número: 8217103954

A autenticação desta ART pode ser verificada em: atlas@crea.org.br ou portal.crea.org.br com a chave: YzZWA
Impressa em: 12/06/2024 às 15:39:04 por: 190.83.53.201

www.crea.org.br
Tel: (85) 3450-5800

atlas@crea.org.br
Fax: (85) 3450-5800



CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241481582

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



1. Responsável Técnico

RENATO LUCIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL

RNP: 0600047601

Registro: 12930CE

Empresa contratada: TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP

Registro: 0000235407-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE HORIZONTE

CPF/CNPJ: 23.555.196/0001-86

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

Nº: 5100

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Horizonte

UF: CE

CEP: 62880000

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 01/05/2024

Valor: R\$ 2.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

DISTRITO RUA JOAO DE SOUSA FALCÃO

Nº: 816

Complemento:

Bairro: CATOLE

Cidade: Horizonte

UF: CE

CEP: 62880000

Data de início: 01/05/2024

Previsão de término: 31/08/2024

Coordenadas Geográficas: -4.067430, -38.505001

Finalidade: Misto

Código: Não Especificado

Proprietário: MUNICIPIO DE HORIZONTE

CPF/CNPJ: 23.555.196/0001-86

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.4 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS DIVERSOS	298,67	un
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS	298,67	un
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	298,67	un
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA	298,67	un
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	298,67	un
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	298,67	un
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	298,67	un
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #2.5.1 - DE ESTRUTURA DE MATERIAIS MISTOS	298,67	un
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	298,67	un
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	298,67	un
10 - Coordenação	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS	298,67	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO DISTRITO DO BAIRRO CATOLE NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5296/2004.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.atq.com.br/publicar/> com a chave: RdZ6Z
Emissão em: 22/05/2024 às 09:04:37 por: 177.37.140.249

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-2600

fulgenciacosta@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



[Handwritten signature]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241481582428

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

7. Entidade de Classe

INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE ENGENHARIA DO CEARÁ (IBRAENG-CE)

RENATO LUCIO CAVALCANTE
DE OLIVEIRA-09170685304

Autoridade de Classe: RENATO LUCIO
CAVALCANTE DE OLIVEIRA-09170685304
Cadastrado em: 2011/08/21 às 13:05:40

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RENATO LUCIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA - CPF: 091.706.853-04

Local de data

MUNICIPIO DE HORIZONTE - CNPJ: 23.535.066/0001-86

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 99,64

Registrada em: 21/08/2024

Valor pago: R\$ 99,64

Nosso Número: 8217287814

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publicar> com a chave: 6d2dZ
Impresso em: 22/08/2024 às 08:54:37 por: 177.37.143.249

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3423-0800

falco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3423-0804



CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará



CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO BAIRRO CATOLÉ, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA FALCÃO, 816, CATOLÉ,
HORIZONTE - CE.



Relatório Fotográfico

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO BAIRRO CATOLÉ, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA FALCÃO, 818, CATOLÉ, HORIZONTE - CE



FOTO Nº	TERRENO
1	JUNHO 2024




FOTO Nº	TERRENO
2	JUNHO 2024



FOTO Nº	TERRENO
3	JUNHO 2024



FOTO Nº	TERRENO
4	JUNHO 2024



FOTO Nº	TERRENO
5	JUNHO 2024



FOTO Nº	TERRENO
6	JUNHO 2024

Daniel Willame
Engenheiro Civil - RHP 081978585-9

CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO BAIRRO CATOLÉ, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA FALCÃO, 816, CATOLÉ,
HORIZONTE - CE.





PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE HORIZONTE – AMMAH

LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO LAC – Nº 001.06.2024

A Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Horizonte, no uso de suas atribuições, expede a presente Licença, que autoriza a:

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

CPF/CNPJ: 23.555 196/0001-86

ENDEREÇO: Avenida Presidente Castelo Branco, nº 5100 – Centro - Horizonte – CE

CEP: 62880-060

PROCESSO Nº: 001.06.2024

EMIÇÃO EM: 07/06/2024

VALIDADE: 07/06/2027

LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO - LAC EMBASADA NO FORMULÁRIO AUTODECLARATÓRIO EM ANEXO, PARA IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS (MERCADO PÚBLICO DO BAIRRO CATOLE), COM COORDENADAS LATITUDE: -4.067289 E LONGITUDE: -38.508906 NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE.

CONSIDERANDO QUE A LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO - LAC AUTORIZA A LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E A OPERAÇÃO DE ATIVIDADE OU EMPREENDIMENTO, MEDIANTE DECLARAÇÃO DE ADESÃO E COMPROMISSO DO EMPREENDEDOR AOS CRITÉRIOS, PRE-CONDIÇÕES, REQUISITOS E CONDICIONANTES AMBIENTAIS ESTABELECIDOS PELA AUTORIDADE LICENCIADORA, CONFORME A RESOLUÇÃO COEMA Nº 10/2020, PORTANTO, O PRAZO DE VALIDADE OU RENOVAÇÃO DESTA LICENÇA SERÁ DE 03 (TRÊS) ANOS, DEVENDO AS SEGUINTE CONDICIONANTES CONSTAREM NA RESPECTIVA LICENÇA.

Condicionantes:

1. A AMMAH, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as medidas de controle de adequação, suspender ou cancelar esta licença caso ocorra:
- Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
- Omissão ou falsa



descrição de informações relevantes que subsidiarem a expedição desta licença: -Graves riscos ambientais e de saúde

2 Manter atualizado, quando couber, o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal - CTF atualizado, emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, conforme Artigo 9º, inciso XII e Artigo 17, inciso II, da Lei Federal nº 6.938 de 1981 - Política Nacional do Meio Ambiente, sob pena das sanções previstas no Decreto Federal Nº 6.514 de 22 de julho de 2008.

3 Esta licença não autoriza a supressão de vegetação, nem intervenção em Área de Preservação Permanente - APP, Unidades de Conservação da Natureza, terras indígenas administradas pela FUNAI, Quilombolas e/ou Assentamentos Rurais (INCRA).

4 Submeter à prévia análise desta autarquia qualquer alteração que venha a ser necessária na urbanização. Qualquer modificação das obras diferentemente do apresentado deverá ser avisada previamente à AMMAH, estando o interessado sujeito às sanções previstas na Lei Federal Nº 9.605 de 1998 - Lei de Crimes Ambientais, sem prejuízo da obrigação de reparar quaisquer danos ambientais.

5 ADVERTÊNCIA: Esta licença ambiental não contempla exploração de jazidas, áreas de "bota-fora", implantação de canteiros e acessos, remoção de vegetação, usinas de asfalto, concreto, ou britagem, centrais de mistura e outras atividades que demandem licenças ou autorizações específicas.

6 Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota-fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei.

7 Afixar em local de fácil visualização, placa indicativa do licenciamento ambiental no modelo desta autarquia.

8 Manter esta Licença e demais documentos relativos ao cumprimento das condicionantes ora estabelecidas, disponíveis à fiscalização da AMMAH.

9 Promover a proteção à fauna e flora locais.

10 No caso de encerramento, desistência ou suspensão das atividades a empresa