



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE
PREGÃO 90007/2024



Às 08:48 horas do dia 09 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANA CLAUDIA DE FRANCA MORAIS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2024.05.14.1-PE, Pregão nº 90007/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de equipamentos permanentes para as unidades básicas de saúde do município de Horizonte/CE.
Emissão de propostas: De 24/05/2024 às 08:00 até 12/06/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 12/06/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2024 às 08:30:52	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	12/06/2024 às 08:31:06	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90007/2024. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2024 às 08:31:15	OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
Ana	12/06/2024 às 08:31:23	A pregoeira/agente de contratação responsável pela condução será: Francisca Jorangela Barbosa Almeida
Sistema	12/06/2024 às 08:31:34	Recomendamos que cada licitante instale o aplicativo "Compras.gov.br" em seu dispositivo móvel e adicione o número desta licitação aos seus favoritos para receber atualizações sobre o andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2024 às 08:31:45	Também é importante que os licitantes mantenham todos os níveis de cadastramento no SICAF atualizados para garantir a eficiência no julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2024 às 08:31:52	O modo de disputa será ABERTO.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:02	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para a PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:23	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira/ Agente de Contratação, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:35	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:41	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 08:32:41	VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:48	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2024 às 08:33:00	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.gov.br após solicitação pela Pregoeira / Agente de Contratação.
Sistema	12/06/2024 às 08:33:09	Cabe a esta Pregoeira / Agente de Contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2024 às 09:26:08	Atenção aos itens de ampla participação e cota: Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a adjudicação deverá ocorrer pelo valor da cota de menor preço, sob pena de desclassificação
Sistema	12/06/2024 às 09:41:20	Atenção para os valores ofertados para o item 14
Sistema	12/06/2024 às 09:41:44	Conforme previsto em edital ,havendo discrepância entre os textos constantes do edital e seus ANEXOS, inclusive quanto a especificação dos produtos, unidades e demais detalhamentos aqueles constantes da plataforma COMPRAS.GOV.BR prevalecerão as informações constantes do edital e seus ANEXOS.
Sistema	12/06/2024 às 10:09:55	Solicito envio de lances para o item 20
Sistema	12/06/2024 às 10:13:29	Conforme p ^o revisto no item 7.5.11 do edital 7.5.11. Não serão adjudicadas Propostas de Preços com valores superiores à mediana dos preços unitários e totais estimados para a contratação, os quais se encontram definidos no Termo de Referência.
Sistema	12/06/2024 às 10:13:52	Portanto o item 20 encontra-se com valor superior ao estimado.
Sistema	12/06/2024 às 10:14:11	Vamos reduzir Srs licitantes.
Sistema	12/06/2024 às 10:48:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2024 às 10:48:58	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	12/06/2024 às 11:29:35	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis. Conforme previsto no item 9.7 do edital.
Sistema	12/06/2024 às 11:30:23	Aguardem enquanto as consultas são realizadas.
Sistema	12/06/2024 às 11:47:40	A consulta realizada em 12.06.2024, conforme exigência do tem 9.7 e subitens, não identificou qualquer impedimento que afete a participação das empresas em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	12/06/2024 às 11:49:59	ITENS 6,10,19,21 e 24 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PROSUTOS MÉDICOS LTDA
Sistema	12/06/2024 às 11:55:26	Sr. Licitante C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PROSUTOS MÉDICOS LTDA, solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
Sistema	12/06/2024 às 12:04:46	Srs fornecedores, devido o horário de almoço será concedido intervalo. Retomamos as negociações com os demais fornecedores as 13h30min de hoje. Até já.
Sistema	12/06/2024 às 12:05:23	Atenção ao fornecedor convocado C E C com os prazo de envio da proposta adequada.
Sistema	12/06/2024 às 13:33:16	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	12/06/2024 às 13:33:32	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 13:34:19	Irei prosseguir com a convocação dos fornecedores para envio de anexo de propostas e negociação.
Sistema	12/06/2024 às 13:36:55	ITENS 4,5 E 14- M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	12/06/2024 às 14:03:36	Segue aviso a todos os fornecedores quanto ao envio das propostas adequadas.
Sistema	12/06/2024 às 14:03:53	Item 9.8.3. A Proposta de preços final (consolidada) deverá ser apresentada nos mesmos padrões e formalidades exigidas no modelo de proposta de preços. Anexo II do edital.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:11	Havendo discrepância entre os textos constantes do edital e seus ANEXOS, inclusive quanto a especificação dos produtos, unidades e demais detalhes antes aqueles constantes da plataforma COMPRAS.GOV.BR prevalecerão as informações constantes do edital e seus ANEXOS.
Sistema	12/06/2024 às 14:19:20	ITENS 7 e 12- PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
Sistema	12/06/2024 às 14:22:11	ITEM 2- ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA
Sistema	12/06/2024 às 15:33:30	Srs fornecedores, estamos baixando as propostas já anexadas. Iremos verificar a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital (e seus ANEXOS)
Sistema	12/06/2024 às 15:50:25	Segue resultado da análise realizada na proposta adequada enviada para os itens ITENS 6,10,19,21 e 24 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
Sistema	12/06/2024 às 16:13:40	ITENS 15 e 17- LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
Sistema	12/06/2024 às 16:14:00	Segue resultado da análise realizada na proposta adequada.
Sistema	12/06/2024 às 16:16:48	Conforme análise realizada na proposta adequada enviada pelo fornecedor a descrição do item está incompleta, onde não contempla todas as informações solicitadas no termo de referência.
Sistema	12/06/2024 às 16:17:51	Dessa forma solicito o reenvio da proposta adequada para os itens 15 e 17 onde conste todas as informações conforme descrição do termo de referência.
Sistema	12/06/2024 às 16:23:02	ITENS 3 e 13- PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	12/06/2024 às 16:26:29	Conforme análise realizada na proposta adequada para o item 3, cumpriu os requisitos de conformidade da proposta, de acordo com o estabelecidos no termo de referência. Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	12/06/2024 às 16:28:13	Para o item a especificação encontra-se incompleta. Acrescentar o restante da especificação, qual seja: de no mínimo 3 Cm, braços ajustáveis.
Sistema	12/06/2024 às 16:32:31	ITEM 2- ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA
Sistema	12/06/2024 às 16:39:03	Item 9- ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO
Sistema	12/06/2024 às 16:40:28	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	12/06/2024 às 17:03:08	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa
Sistema	12/06/2024 às 17:03:26	A sessão será retomada no dia 14.06.2024, às 08h30min. Momento que confirmaremos se as convocações foram atendidas e, dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes.
Sistema	12/06/2024 às 17:03:44	Um ótimo fim de tarde a todos e até breve.
Sistema	14/06/2024 às 08:38:15	Srs fornecedores Bom dia.
Sistema	14/06/2024 às 08:38:59	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	14/06/2024 às 08:49:20	Segue resultado das análises realizadas nas propostas adequadas enviadas. Peço a devida atenção.
Sistema	14/06/2024 às 08:49:28	ITENS 6,10,19,21 e 24 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
Sistema	14/06/2024 às 08:49:36	Itens 6,10 e 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 08:50:08	Comunicamos que a empresa C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA para os ITENS 6,10 E 21 ,cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta. Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 08:50:24	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 08:50:35	Os Itens 19 e 24
Sistema	14/06/2024 às 08:51:07	Fornecedor não procedeu com as adequações solicitadas quanto ao valor ofertado para o item 19, onde o valor final ofertado para o mesmo deverá ser de R\$ 518,30, conforme menor valor ofertado entre os itens de ampla e cota(item 24).
Sistema	14/06/2024 às 08:51:20	Bem como não anexou catálogo, ficha técnica ou quaisquer outros documentos que contenham as especificações técnicas do item ofertado.
Sistema	14/06/2024 às 08:51:28	Será mais uma vez aberto o prazo de duas horas para os itens 19 e 24 para correção da proposta bem como envio de documentação complementar da proposta sob pena de desclassificação.
Sistema	14/06/2024 às 09:00:09	ITENS 4,5 E 14- M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:01:46	Prezados licitantes, comunicamos que a empresa M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ,PARA O ITEM 5 ,cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:02:00	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 09:02:10	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:02:19	Itens 04 e 14
Sistema	14/06/2024 às 09:02:39	ITEM 04 - Em análise a proposta adequada enviada foi constatado que no campo Marca/Modelo ofertado o fornecedor ofertou marca/modelo CONTEC/PORTATIL. Conforme especificações técnicas do item de acordo com termo de referência o mesmo informa o seguinte:
Sistema	14/06/2024 às 09:02:52	Alimentação de 220 v Possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica.Indicando não tratar-se de modelo PORTATIL.
Sistema	14/06/2024 às 09:03:42	Em sua proposta consta as mesma especificações conforme o termo de referência. Porém em consulta realizada via site conforme o modelo indicado na proposta de preços o mesmo também aponta para modelo PORTÁTIL.
Sistema	14/06/2024 às 09:04:02	Assim sendo solicito do fornecedor o envio de catálogo, ficha técnica ou outro documento que possa ser verificada todas as especificações, conforme previsto no item 9.8.9.4 alinea "a" e "d" do edital. Será aberto o prazo de duas horas para envio da documentação.
Sistema	14/06/2024 às 09:09:52	ITENS 11 e 22- MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:10:26	Prezados licitantes, comunicamos que a empresa MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ARREMATANTE DOS ITENS 11 E 22 ,cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:10:33	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 09:10:40	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:12:24	ITENS 3 e 13- PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:12:41	Comunicamos que a empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, ARREMATANTE DOS ITENS 3 E 13 ,cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:12:52	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 09:12:58	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:17:44	Para o item 3 o mesmo já encontra-se na situação de aceite. Conforme mensagem abaixo:
Sistema	14/06/2024 às 09:17:52	Mensagem do Pregoeiro Item 3 O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 09:17:52	intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/06/2024 16:39:05. Enviada em 12/06/2024 às 16:29:05h
Sistema	14/06/2024 às 09:18:22	Peço desculpas pelo equívoco. Portanto item 3 já encontra-se aceita.
Sistema	14/06/2024 às 09:23:01	ITENS 15 e 17- LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:24:09	Não anexou o arquivo com as correções conforme solicitado via chat quanto as especificações dos itens ofertados.
Sistema	14/06/2024 às 09:25:08	Onde na proposta enviada as especificações estavam incompletas e divergentes do solicitado no Termo de referência.
Sistema	14/06/2024 às 09:25:22	Não se atentando quanto ao previsto no item 21 item 3.(PARTE ESPECÍFICA-QUADRO RESUMO) e item 7.5.7 do edital onde cita:
Sistema	14/06/2024 às 09:25:31	Havendo discrepância entre os textos constantes do edital e seus ANEXOS, inclusive quanto a especificação dos produtos, unidades e demais detalhamentos ante aqueles constantes da plataforma COMPRAS.GOV.BR prevalecerão as informações constantes do edital e seus ANEXOS.
Sistema	14/06/2024 às 09:25:56	Desclassificado por descumprimento dos itens 9.8.1 bem como item 7.5.7
Sistema	14/06/2024 às 09:26:01	9.8.1 - ... o proponente vencedor deverá encaminhar proposta de preços final (consolidada), devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema.
Sistema	14/06/2024 às 09:26:08	7.5.7 - Havendo discrepância entre a especificação dos itens do edital e seus ANEXOS e aquelas lançadas no sistema, prevalecerão as especificações do edital e seus ANEXOS.
Sistema	14/06/2024 às 09:36:03	Convoco os remanescentes dos itens 15 e 17 para envio da proposta de preços.
Sistema	14/06/2024 às 09:42:19	ITENS 7 e 12- PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:44:46	Fornecedor não anexou a proposta de preços adequada no prazo estabelecido em edital.
Sistema	14/06/2024 às 09:45:48	Desclassificado por descumprimento do item 9.8.1
Sistema	14/06/2024 às 09:45:54	9.8.1 - ... o proponente vencedor deverá encaminhar proposta de preços final (consolidada), devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema.
Sistema	14/06/2024 às 10:09:21	ITEM 2- ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:09:47	Conforme previsto no edital no item 9.8.9.4 alínea "c" onde cita:
Sistema	14/06/2024 às 10:10:05	No julgamento das propostas, e considerando o interesse público na maior competitividade possível no certame, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância e nem a validade jurídica das propostas e documentos ANEXOS,
Sistema	14/06/2024 às 10:10:10	mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação
Sistema	14/06/2024 às 10:10:22	Dessa forma fica aqui registrado em Ata que conforme valor unitário ofertado na proposta bem como registrado na plataforma o valor total da proposta é de R\$ 125.172,00 conforme segue abaixo. 12 unidades x R\$ 10.431,00 = R\$ 125.172,00
Sistema	14/06/2024 às 10:11:14	Comunicamos que a empresa ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA ARREMATANTE DO ITEM 2 ,cumpru com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 10:11:22	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 10:11:26	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 10:13:36	ITEM 8- DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:13:58	Prezados licitantes, comunicamos que a empresa DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, ARREMATANTE DO ITEM 8 ,cumpru com os requisitos de conformidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:14:06	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 10:14:11	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 10:21:44	ITEM 18- SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:23:47	Conforme análise realizada na proposta adequada enviada foi constatado que as especificações descritas na proposta enviada estão em desacordo das exigidas no edital.
Sistema	14/06/2024 às 10:24:39	Será concedido o prazo de duas para envio da proposta adequada com correção das especificações conforme descrito no Termo de Referência.
Sistema	14/06/2024 às 10:24:58	Conforme previsto no item 7.5.7 do edital- Havendo discrepância entre a especificação dos itens do edital e seus ANEXOS e aquelas lançadas no sistema, prevalecerão as especificações do edital e seus ANEXOS.
Sistema	14/06/2024 às 10:26:36	Item 20- BENZER TECNOLOGIA LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:27:03	Valor registrado na proposta e no sistema acima do estimado. Informo mais umas vez que não serão adjudicadas propostas com valores acima do valor de referência, conforme disposto no item 9.9.1.2 onde cita:
Sistema	14/06/2024 às 10:27:08	Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário),
Sistema	14/06/2024 às 10:27:41	Dessa forma será aberto novo prazo para envio da proposta adequada com adequação do valor ofertado
Sistema	14/06/2024 às 10:31:39	ITEM 16- HOSPMIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:33:39	Conforme análise realizada na proposta adequada bem como na ficha técnica enviada junto a proposta foi verificado que o nível de ruído constante na ficha técnica é superior ao permitido conforme especificação do item. Conforme será demonstrada.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:38	Conforme descrito no item de acordo com o termo de referência:
Sistema	14/06/2024 às 10:34:41	Com baixo nível de ruído 60Db;
Sistema	14/06/2024 às 10:35:23	Nível de ruído conforme FICHA TÉCNICA anexada pelo fornecedor:
Sistema	14/06/2024 às 10:35:37	82dB(A)
Sistema	14/06/2024 às 10:36:51	Portanto desclassificada por descumprimento do item 9.8.9 alínea "c" do edital.
Sistema	14/06/2024 às 10:41:32	Convoco o remanescente do item 16 para anexar a proposta de preços e desde já anexar junto a proposta catálogo, ficha técnica ou outro documento que contenha as características técnicas do item. Haja vista a MARCA ofertada pelo remanescente ser a ofertada pelo fornecedor HOSPMIA o qual teve sua proposta desclassificada pelos motivos já expostos.
Sistema	14/06/2024 às 10:47:07	Item 23- HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:48:07	Fornecedor não anexou a proposta de preços adequada.
Sistema	14/06/2024 às 10:48:13	Desclassificado por descumprimento do item 9.8.1
Sistema	14/06/2024 às 10:48:24	9.8.1 - ... o proponente vencedor deverá encaminhar proposta de preços final (consolidada), devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema.
Sistema	14/06/2024 às 10:50:06	Convoco o remanescente para negociação.
Sistema	14/06/2024 às 11:20:26	Irei verificar os anexos já enviados. Aguardem,
Sistema	14/06/2024 às 11:23:10	ITEM 01- RC LICITACOES LTDA
Sistema	14/06/2024 às 11:25:11	Fornecedor não anexou a proposta ajustada mesmo após abertura de novo prazo conforme solicitado por ele mesmo via chat, Portando findo o prazo e não tendo o mesmo anexado a proposta ajustada, será desclassificado por descumprimento do item 9.8.1
Sistema	14/06/2024 às 11:25:18	9.8.1 - ... o proponente vencedor deverá encaminhar proposta de preços final (consolidada),

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 11:25:18	devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema.
Sistema	14/06/2024 às 11:27:14	Convoco o remanescente para negociação.
Sistema	14/06/2024 às 12:14:38	Srs fornecedores, devido o horário de almoço iremos conceder um intervalo. Retomamos as 13h30min.
Sistema	14/06/2024 às 13:40:16	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	14/06/2024 às 13:40:38	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	14/06/2024 às 13:42:24	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação se as convocações foram atendidas.
Sistema	14/06/2024 às 14:16:35	Srs atenção. Segue resultados das propostas enviadas e convocação de remanescentes.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:54	ITEM 01- F. DENILSON F. DE OLIVEIRA LTDA
Sistema	14/06/2024 às 14:20:01	Convoco o remanescente do item 01 para negociação.
Sistema	14/06/2024 às 14:29:22	Item 04- Fornecedor M. CARREGA COMERCIO anexou a documentação complementar a proposta conforme solicitado. Os documentos serão encaminhados via despacho ao órgão demandante para análise técnica do setor responsável.
Sistema	14/06/2024 às 14:37:41	ITEM 12- M CARREGA-Conforme análise realizada na proposta adequada para o item 12, cumpriu os requisitos de conformidade da proposta, de acordo com os requisitos estabelecidos no termo de referência.
Sistema	14/06/2024 às 14:37:52	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 14:37:58	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 14:41:57	ITEM 14-Fornecedor M. CARREGA COMERCIO anexou a documentação complementar a proposta conforme solicitado. Os documentos serão encaminhados via despacho ao órgão demandante para análise técnica do setor responsável.
Sistema	14/06/2024 às 14:43:09	ITEM 15- PMI BRASIL IMPORTADORA-Conforme análise realizada na proposta adequada para o item 15, cumpriu os requisitos de conformidade da proposta, de acordo com os requisitos estabelecidos no termo de referência.
Sistema	14/06/2024 às 14:43:17	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 14:43:23	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 15:18:34	Convoco o remanescente do item 17.
Sistema	14/06/2024 às 15:47:35	Remanescente do item convocado para envio da proposta adequada.
Sistema	14/06/2024 às 15:50:12	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 15:53:45	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 16:09:39	ITEM 24- C E C IMPORTACAO E COMERCIO -Desclassificado por descumprimento do item 9.9.4.2 do edital. 9.9.4.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(a), destacam-se os que contenham as características do material ofertado, em compatibilidade como Termo de Referência, minudenciando o modelo, tipo, procedência, garantia ou validade, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas.
Sistema	14/06/2024 às 16:28:48	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 16:45:46	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 16:46:22	A sessão será retomada no dia 17.06.2024 as 09h. Momento que confirmaremos se as convocações foram atendidas para os itens 07,16,17,18,19 e 24 e, dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes.
Sistema	14/06/2024 às 16:46:31	Para os itens 04 e 14 os catálogos e demais documentos serão encaminhados para Secretaria de Saúde para análise técnica.
Sistema	14/06/2024 às 16:47:03	Desejo a todos um ótimo fim de tarde, um excelente fim de semana e até breve.
Sistema	17/06/2024 às 09:00:54	Srs fornecedores Bom dia,
Sistema	17/06/2024 às 09:01:41	Conforme divulgado no quadro de avisos bem como via chat daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:14	Será divulgado nesse momentos o resultado das análises ou convocação de remanescentes a depender do caso para os itens 07,16,17,18,19 e 24 .
Sistema	17/06/2024 às 09:03:49	Peço a devida atenção.
Sistema	17/06/2024 às 09:08:21	Convoco o remanescente do item 7 para envio da proposta de preços adequada.
Sistema	17/06/2024 às 09:36:04	Devido a desclassificação da proposta do fornecedor LICITAFISIO para para o item 18 convoco o remanescente.
Sistema	17/06/2024 às 09:40:57	Convoco o remanescente do item.
Sistema	17/06/2024 às 09:58:40	Convoco o remanescente do item 24.
Sistema	17/06/2024 às 10:47:59	Aguardando envio das propostas adequadas para darmos continuidade,
Sistema	17/06/2024 às 11:39:27	Convoco o remanescente para envio de proposta.
Sistema	17/06/2024 às 12:00:12	Srs fornecedores devido o horário de almoço será concedido intervalo.
Sistema	17/06/2024 às 12:02:19	Retomamos os trabalhos as 13h30min. Até já.
Sistema	17/06/2024 às 12:04:10	Momento que confirmaremos se as convocações foram atendidas para os itens 16,17,18,19 e 24 e, dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes
Sistema	17/06/2024 às 13:37:04	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	17/06/2024 às 13:43:11	Irei verificar se as convocações para os itens 16,17,18,29 e 24 foram atendidas.
Sistema	17/06/2024 às 13:44:29	Para o item o anexo enviado será encaminhado para o órgão junto a proposta e demais documentos complementares conforme informado anteriormente.
Sistema	17/06/2024 às 13:44:42	Para o 16.
Sistema	17/06/2024 às 13:46:20	ITEM 17- Prezados licitantes, comunicamos que a empresa PROMEDI DISTRIBUIDORA ARREMATANTE DO ITEM 17, cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta
Sistema	17/06/2024 às 13:46:27	. Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	17/06/2024 às 13:46:32	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 13:54:39	ITEM 18- Comunicamos que a empresa M CARREGA ARREMATANTE DO ITEM 18, cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 13:54:46	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 13:57:58	Itens 19(ampla) e 24(cota) -POLOVEI COMERCIO
Sistema	17/06/2024 às 13:58:54	Fornecedor não anexou a proposta de preços adequada ao ultimo lance. Desclassificado por descumprimento do item 9.8.1 do edital.
Sistema	17/06/2024 às 13:59:22	Atenção aos fornecedores destes itens. Irei convocar.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2024 às 14:23:50	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 15:24:42	Srs fornecedores segue a seguir resultado referente a análise técnica referente aos itens 04 e 14 através do Ofício Nº 248/2024.
Sistema	17/06/2024 às 15:25:20	Ofício Nº 248 /2024 Horizonte, 17 de junho de 2024 DESTINO: Setor de Licitações e Contratos. ASSUNTO: Análise técnica itens (04 e 14) arrematante LONDRIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.05.14.1.
Sistema	17/06/2024 às 15:25:57	Prezado (a), Venho por meio deste informar que em análise ao catálogo e demais documentos enviados relacionado ao ITEM 04 (quatro): DETECTOR FETAL, constatou-se que não atende as especificações do Termo de Referência, onde no catálogo analisado o equipamento não apresenta alimentação em energia elétrica de 220v, sendo este um dos requisitos exigidos na especificação, portanto não atende ao apresentado no Termo.
Sistema	17/06/2024 às 15:26:08	Informo que para o ITEM 14 (catorze): ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL, conforme análise realizada junto aos documentos enviados o mesmo ATENDE as especificações técnicas exigidas no termo de referência.
Sistema	17/06/2024 às 15:26:27	Certos de que seremos atendidos, aguardamos retorno. Elizamara Silva Saldanha Lima Responsável Técnica - RT/APS Secretaria de Saúde de Horizonte/Ce COREN 333.208
Sistema	17/06/2024 às 15:26:46	Janaina Mota da Rocha Diretora de Atenção Primária em Saúde
Sistema	17/06/2024 às 15:29:44	Dessa forma, para o item 04 o mesmo não atende as especificações técnicas conforme já informado no ofício. Desclassificado por descumprimento do item 9.8.9 alínea "c" do edital onde cita:
Sistema	17/06/2024 às 15:29:59	c) Indique objeto que não atenda a todas as exigências de qualidade, amostras e às especificações técnicas contidas no Termo de Referência (anexo I);
Sistema	17/06/2024 às 15:32:17	Convoco o remanescente do item 04 para envio de anexo.
Sistema	17/06/2024 às 15:35:11	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 15:54:24	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	17/06/2024 às 15:55:19	A sessão será retomada no dia 19.06.2024, 08h30min. Momento que confirmaremos se as convocações foram atendidas para os itens 04,19 e 24 ,dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes
Sistema	17/06/2024 às 15:55:26	Para o item 16 o catálogo e demais documentos anexados serão encaminhados para Secretaria de Saúde para análise técnica.
Sistema	17/06/2024 às 15:55:33	Continuem acompanhando as sessões. Até breve!
Sistema	17/06/2024 às 15:56:09	Desejo a todos uma ótima tarde e até breve,
Sistema	19/06/2024 às 08:30:51	Srs fornecedores bom dia,
Sistema	19/06/2024 às 08:31:21	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos,
Sistema	19/06/2024 às 08:36:40	Iremos divulgar o resultado para as convocações de envio de anexo realizadas para os itens 04,19 e 24.
Sistema	19/06/2024 às 08:53:48	Atenção aos fornecedores do item 19, irei convocar o remanescente para envio de anexo
Sistema	19/06/2024 às 09:54:56	Atenção a todos os fornecedores, Informo que para os itens que já se encontram na situação de ACEITOS iremos dar início a análise aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. Desde já comunico que alguns fornecedores já anexaram os documentos de habilitação junto a proposta de preços adequada, e aos demais será concedido o prazo de 01h(uma hora) conforme disposto no item 9.10.1 do edital.
Sistema	19/06/2024 às 11:31:32	Irei verificar se a convocação para os itens 19 e 24 foram atendidas pelo fornecedor M V R.
Sistema	19/06/2024 às 11:58:19	Sr fornecedor M V R irei encaminhar via despacho os documentos anexados para os itens 19(amplo) e 24 (cota) para o setor técnico do órgão para análise. Haja vista ter sido encaminhado os mesmos documentos anteriormente enviados onde como já divulgado anteriormente apresenta

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/06/2024 às 11:58:19	divergências em relação a transmissão.
Sistema	19/06/2024 às 12:00:03	Portanto para estes itens (19 e 24) bem como os itens 04 e 16 aguardo parecer técnico do órgão para darmos prosseguimento quanto ao julgamento da proposta.
Sistema	19/06/2024 às 12:02:55	Conforme informado anteriormente para os demais itens que já encontram-se na situação de ACEITOS estamos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	19/06/2024 às 12:06:32	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	19/06/2024 às 12:06:56	A sessão será retomada no dia 21.06.2024 às 09h. Onde iremos divulgar os resultado das análises realizadas juntos aos documentos de Habitação e demais atos do certame.
Sistema	19/06/2024 às 12:07:03	Continuem acompanhando as sessões. Até breve!
Sistema	21/06/2024 às 09:08:18	Prezados licitantes, informo que devido a outros compromissos não será possível a divulgação do resultado da análise dos documentos de habilitação, ficando desde já marcado para hoje 21.06.2024, 14h, onde iremos divulgar o resultado das análises realizadas juntos aos documentos de Habitação e demais atos do certame.
Sistema	21/06/2024 às 09:13:07	Continuem acompanhando as sessões. Até às 14h!
Sistema	21/06/2024 às 14:00:27	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	21/06/2024 às 14:04:55	Segue divulgação do resultado das análises realizadas junto aos documentos de Habilitação. Como já informado anteriormente os itens os quais foram procedidas as devidas análises são os que estavam na situação de aceitos(julgados). Os itens 04,16,19 e 24 estão na situação de aguardando julgamento,
Sistema	21/06/2024 às 14:05:12	Em análise aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO das proponentes melhores classificadas, declaro HABILITADAS e VENCEDORAS as empresas a seguir:
Sistema	21/06/2024 às 14:05:39	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ONDOTOLÓGICO- ARREMATANTETE DO ITEM 9;
Sistema	21/06/2024 às 14:05:45	ALPHA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA- ARREMATANTE DO ITEM 1;
Sistema	21/06/2024 às 14:05:50	BENZER TECNOLOGIA LTDA ARREMATANTE DO ITEM 20;
Sistema	21/06/2024 às 14:05:59	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ARREMATANTE DOS ITENS 6,10 E 21;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:05	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA -ARREMATANTE DO ITEM 8;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:11	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA- ARREMATANTE DO ITEM 2;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:17	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ARREMATANTE DO ITEM 10;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:24	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ARREMATANTE DOS ITENS 5,12,14 E 18;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:30	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA- ARREMATANTE DO ITEM 15;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:37	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - ARREMATANTE DOS ITENS 3 E 13;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:43	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ARREMATANTE DO ITEM 17.
Sistema	21/06/2024 às 14:06:53	Tendo em vista que as mesmas cumpriram com as normas editalícias e as normas da Lei Federal Nº. 14.133, DE 1ª DE ABRIL DE 2021;
Sistema	21/06/2024 às 14:07:40	Segue resultado para o fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA arrematante dos itens 11.22 e 23.
Sistema	21/06/2024 às 14:08:02	Sr. Licitante, após análise realizada junto aos documentos de habilitação anexados na plataforma bem como junto ao SICAF foi verificado que a Certidão Cível de Falência e Concordata(exigência da item "c" sub item c3 do Anexo II do Termo de Referência) apresentada encontra-se com data de emissão superior a data de abertura do certame.
Sistema	21/06/2024 às 14:08:10	Data de abertura do certame: 12 de junho de 2024 Data de emissão da Certidão: 13 de junho de 2024



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 14:08:19	Conforme previsto no item 8 subitem 8.1 do edital no quadro de observações, onde cita:
Sistema	21/06/2024 às 14:08:31	Para fins de definição quanto ao marco da análise dos documentos de habilitação deverá ser considerada como referência para validade dos documentos a DATA DE ABERTURA DO CERTAME, ainda que a convocação para apresentação dos documentos seja realizada em momento posterior a abertura, nos termos do art. 63º e 64º da Lei Federal n.º 14.133/21.
Sistema	21/06/2024 às 14:09:13	Dessa forma será aberto o prazo de 01 hora para envio da Certidão levando-se em consideração o marco da análise dos documentos de habilitação. Ou seja a data de abertura do certame 12/06/2021.
Sistema	21/06/2024 às 14:09:54	Desse modo, foi fixado entendimento no Acórdão 1.211/2021 do TCU de que "admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condições pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre os licitantes" (Acórdão 1.211/2021 do TCU).
Sistema	21/06/2024 às 14:10:22	Acórdão nº 2.443/2021 - Plenário, a vedação no art. 64 da Lei 14.133/2021 não alcança documentos destinados a atestar condições de habilitação preexistentes à abertura da sessão pública que não foram anexados ao COMPRASNET no momento oportuno, de forma que PODERÁ o(a) Pregoeiro(a) diligenciar para permitir tal COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
Sistema	21/06/2024 às 14:14:23	Atenção: De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	21/06/2024 às 14:52:47	Aguardando envio da documentação solicitada para o fornecedor MIAMIMED.
Sistema	21/06/2024 às 15:26:48	ITENS 11,22 e 23- MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Sistema	21/06/2024 às 15:29:04	Encerrado o prazo de envio da certidão exigida no item c.3 do Anexo II do Termo de Referência onde o fornecedor não atendeu quanto ao solicitado no edital conforme observação constante do item 8.1 do edital. Onde cita:
Sistema	21/06/2024 às 15:29:17	Para fins de definição quanto ao marco da análise dos documentos de habilitação deverá ser considerada como referência para validade dos documentos a data de abertura do certame, ainda que a convocação para apresentação dos documentos seja realizada em momento posterior a abertura, nos termos do art. 63º e 64º da Lei Federal n.º 14.133/21.
Sistema	21/06/2024 às 15:39:56	Caso haja registro de intenção de recurso, será concedido um prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação das razões recursais através do sistema, seguido de um período igual para as contrarrazões.
Sistema	21/06/2024 às 15:46:19	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	21/06/2024 às 15:46:34	A sessão será retomada no dia 25.06.2024 às 08h30min. Onde iremos divulgar o resultado da análise técnica para os itens 04,16,19 e 24 e para os itens 11,22 e 23 a convocação dos fornecedores remanescentes, em virtude da Inabilitação do fornecedor melhor classificado.
Sistema	21/06/2024 às 15:47:19	Desejo a todos uma ótima tarde e um excelente fim de semana. Desde já informo que a sessão só será retomada na data acima em virtude de feriado municipal(Dia de São João Batista- Padroeiro de Horizonte).
Sistema	25/06/2024 às 08:33:45	Srs fornecedores Bom dia
Sistema	25/06/2024 às 08:34:22	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	25/06/2024 às 08:37:40	Iremos prosseguir com o julgamento para os itens 04,11,16,19,22,23 e 24,
Sistema	25/06/2024 às 08:40:43	Para o item 04 informo que ainda não foi recebido resposta do setor técnico quanto a análise técnica. Informo que estamos aguardando resposta do despacho enviado desde o dia 19/06.
Sistema	25/06/2024 às 08:42:00	item 16- Segue resposta através do ofício 25/2024 da análise técnica realizada.
Sistema	25/06/2024 às 09:32:35	Segue agora resultado(resposta técnica) para os itens 19 e 24- Contra Ângulo.
Sistema	25/06/2024 às 09:36:17	Conforme ofício do setor técnico segue resposta.
Sistema	25/06/2024 às 09:36:30	Destino: Secretária de Saúde do Município de Horizonte ATT.: Ana Claudia de França Moraes Setor de licitações e contratos ATT.: Francisca Jorângela Barbosa Almeida
Sistema	25/06/2024 às 09:36:38	Assunto: Resposta técnica sobre PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.05.14.1-PE relacionado ao item

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2024 às 09:36:38	19 (dezenove) e 24 (vinte e quatro): CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO BAIXA ROTAÇÃO.
Sistema	25/06/2024 às 09:36:43	Senhora Secretária, Senhora Agente de Contratação,
Sistema	25/06/2024 às 09:37:54	Em resposta à solicitação da Sra. Francisca Jorângela Barbosa Almeida, Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Horizonte, acerca da proposta da empresa MVR para os itens 19 e 24 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.05.14.1- PE "CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO BAIXA ROTAÇÃO".
Sistema	25/06/2024 às 09:38:08	temos a informa que a marca ofertada atende às especificações solicitadas no edital acima referido, entretanto, o catálogo anexado à sua proposta é divergente do que consta na proposta de preços.
Sistema	25/06/2024 às 09:38:43	Após a análise das especificações constantes em nosso edital, constatamos que foi cometido erro por parte de nossa equipe técnica que inadvertidamente fez uma especificação que não atende as necessidades do serviço odontológico na atenção primária e que após a percepção desse erro, informo que o prosseguimento da licitação nos termos especificado atualmente, mesmo que tenha um vencedor não será possível a aquisição do referido item.
Sistema	25/06/2024 às 09:38:58	Nesse entendimento recomendo o cancelamento dos itens 19 e 24, acima citados, parte integrante da licitação modalidade Pregão Eletrônico, tombado sob o Nº 2024.05.14.1.
Sistema	25/06/2024 às 09:39:12	Em razão dos esclarecimentos acima estou encaminhando os mesmos para a Autoridade Superior Secretária de Saúde do Município de Horizonte, para que sejam tomadas decisões cabíveis.
Sistema	25/06/2024 às 09:39:18	Mikhaela Menezes de Oliveira Coordenadora do Centro de Especialidades Odontológica - CEO Horizonte-CE
Sistema	25/06/2024 às 09:49:34	Segue portanto TERMO DE REVOGAÇÃO para os itens 19 e 24 enviado pela autoridade competente.
Sistema	25/06/2024 às 09:50:55	CONSIDERANDO a documentação contida nos autos do processo de licitação tombado na modalidade Pregão Eletrônico nº 2024.05.14.1 - SRP que tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE.
Sistema	25/06/2024 às 09:51:03	CONSIDERANDO Que, por inconsistências encontradas nas especificações contidas nos itens 19 e 24 - CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO, a ponto de inviabilizarem o prosseguimento do certame.
Sistema	25/06/2024 às 09:51:10	CONSIDERANDO a necessidade de se fazer alterações na especificação do bem como no Termo de Referência.
Sistema	25/06/2024 às 09:51:29	CONSIDERANDO ser necessária a reanálise das especificações contidas nos itens 19 e 24 do Termo de Referência, mostrando-se inviável o prosseguimento do respectivo item na forma em que se encontra, devendo ser revogados os itens 19 e 24, em observância aos princípios constitucionais e da Lei 14.133/2021.
Sistema	25/06/2024 às 09:51:50	CONSIDERANDO que a cada item da tabela referida no Termo de Referência, anexo I, do respectivo Edital, é considerado uma licitação;
Sistema	25/06/2024 às 09:52:23	CONSIDERANDO que a Administração Pública como um todo, em especial o Município de Horizonte, busca atingir o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade, publicidade e eficiência;
Sistema	25/06/2024 às 09:52:34	CONSIDERANDO que a sessão pública de continuidade da licitação está previsto para ocorrer na data de 25/06/2023, conforme atestam os documentos acostados aos autos do certame;
Sistema	25/06/2024 às 09:56:19	RESOLVE: Revogar os item 19 e 24 - CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO BAIXA ROTAÇÃO, do Termo de Referência, anexo I, do respectivo Edital de licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 2024.05.14.1 - SRP, pelos motivos acima elencados, conforme documentos acostados aos autos do processo.
Sistema	25/06/2024 às 09:56:26	Ao Agente de Contratação do Município de Horizonte, adote as providências cabíveis, dando-se ampla publicidade de seus atos.
Sistema	25/06/2024 às 09:56:55	Ana Claudia de França Moraes Secretária de Saúde Portaria Nº 271/2024
Sistema	25/06/2024 às 10:03:14	Atenção aos fornecedores remanescentes dos itens 11,22 e 23.
Sistema	25/06/2024 às 10:13:58	Convoco o remanescente do item 11 para envio de anexo,



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2024 às 10:44:20	Segue resultado realizado na proposta adequada e demais documentos anexados para o item 16
Sistema	25/06/2024 às 10:51:32	Assim sendo em função da desclassificação do fornecedor, convoco o remanescente.
Sistema	25/06/2024 às 11:39:00	Segue resultado da análise realizada na proposta adequada para o item 22.
Sistema	25/06/2024 às 11:39:19	Conforme análise realizada na proposta adequada para o item 22, a mesma cumpriu os requisitos de conformidade da proposta, de acordo com os requisitos estabelecidos no termo de referência. Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	25/06/2024 às 12:08:27	Srs fornecedores,
Sistema	25/06/2024 às 12:11:29	Devido o horário de almoço será concedido intervalo. Retomamos os trabalhos 13h30min. Até já.
Sistema	25/06/2024 às 13:43:51	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	25/06/2024 às 13:44:20	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	25/06/2024 às 13:45:28	Segue resultado da análise realizada para o item 16.
Sistema	25/06/2024 às 13:57:05	Segue resultado para o item 11, 22 e 23
Sistema	25/06/2024 às 14:12:19	Em virtude da desclassificação do fornecedor FLASHLAB para o item 11 convoco o remanescente.
Sistema	25/06/2024 às 14:14:42	Item 22 já encontra-se na situação de aceita.
Sistema	25/06/2024 às 14:19:30	Convoco o remanescente para negociação do valor ofertado.
Sistema	25/06/2024 às 15:20:57	Segue resultado da análise realizada na proposta adequada para o item 11.
Sistema	25/06/2024 às 15:21:15	Conforme análise realizada na proposta adequada para o item 11, o mesmo cumpriu os requisitos de conformidade da proposta, de acordo com os requisitos estabelecidos no termo de referência.
Sistema	25/06/2024 às 15:21:21	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	25/06/2024 às 16:27:10	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	25/06/2024 às 16:27:26	A sessão será retomada no dia 27.06.2024 às 09h. Momento que confirmaremos se a convocação foi atendida para o item 23 e, dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes
Sistema	25/06/2024 às 16:27:40	Para o item 16 será convocado remanescente em virtude de desclassificação de melhor classificado e resultado da análise técnica para o item 4, caso já tenhamos recebido o resultado. E demais atos do certame.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:20	Já os itens 11 e 22 já encontram-se na situação de aceita e Julgado. Onde iremos dar início a análise dos documentos de habilitação anexados, em virtude destes fornecedores já terem anexados os referidos documentos na plataforma.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:40	Desejo a todos um ótimo fim de tarde e até breve.
Sistema	27/06/2024 às 09:01:56	Srs fornecedores Bom dia,
Sistema	27/06/2024 às 09:02:35	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	27/06/2024 às 09:06:49	Informo que foi recebido na data de hoje o resultado da análise técnica realizada para o item 04 através do ofício Nº 264/2024.
Sistema	27/06/2024 às 09:07:04	Atenção para o resultado da análise.
Sistema	27/06/2024 às 09:18:02	Portando conforme relatado no Ofício o mesmo não atende as especificações técnicas exigidas. Desclassificado por descumprimento do item 9.8.9 alínea "c" do edital.
Sistema	27/06/2024 às 09:19:40	Convoco o remanescente para envio de proposta e catálogo.
Sistema	27/06/2024 às 09:23:07	Item 11 - Em análise aos documentos de Habilitação. Em breve divulgaremos o resultado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/06/2024 às 09:23:41	Item 16- Convoco remanescente para negociação.
Sistema	27/06/2024 às 09:28:31	Item 22- Item 11 - Em análise aos documentos de Habilitação. Em breve divulgaremos o resultado.
Sistema	27/06/2024 às 09:29:15	Item 23-DIONAL DISTRIBUIDORA
Sistema	27/06/2024 às 09:40:28	Convoco o remanescente do item 23 para negociação.
Sistema	27/06/2024 às 10:09:10	Aguardando envio das propostas para os itens 04,16 e 23.
Sistema	27/06/2024 às 12:02:21	Srs fornecedores devido o horário de almoço será concedido um intervalo. Retomamos as 13h30min. Até já.
Sistema	27/06/2024 às 13:31:27	Srs fornecedores Boa tarde,
Sistema	27/06/2024 às 13:33:27	Os fornecedores do itens 04,16 e 23 foram convocados para envio de propostas adequadas.
Sistema	27/06/2024 às 13:36:07	Para os itens 04 e 16 o fornecedor C E C IMPORTACAO não anexou a proposta adequada . Portando DESCLASSIFICADA por descumprimento do item 9.8.1 do edital.
Sistema	27/06/2024 às 13:39:31	Atenção aos fornecedores remanescentes dos itens 04 e 16 iremos convoca-los.
Sistema	27/06/2024 às 13:41:51	Segue resultado para o item 23. Fornecedor arrematante IZZY
Sistema	27/06/2024 às 14:06:57	Atenção aos fornecedores remanescentes dos itens 04 e 16 irei convoca-los para envio de propostas.
Sistema	27/06/2024 às 14:20:15	Dessa forma convoco o próximo em ordem de classificação para apresentar proposta e catálogo.
Sistema	27/06/2024 às 16:06:36	Aguardando envio de proposta para os itens 04 e 16.
Sistema	27/06/2024 às 16:32:28	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	27/06/2024 às 16:33:00	A sessão será retomada no dia 01.07.2024 as 09h. Momento que confirmaremos se a convocação foi atendida para o item 16 e dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes.
Sistema	27/06/2024 às 16:33:08	Para o item 23 conforme já informado será encaminhado a proposta e demais documentos para análise do valor ofertado para a ordenadora de despesas do processo.
Sistema	27/06/2024 às 16:34:20	Para o item 04 será convocado remanescentes.
Sistema	27/06/2024 às 16:35:44	Para os itens 11 e 22 aguardando divulgação da análise aos documentos de Habilitação.
Sistema	27/06/2024 às 16:38:03	Desejo a todos um ótimo fim de tarde e até breve.
Sistema	01/07/2024 às 09:04:05	Srs fornecedores Bom dia
Sistema	01/07/2024 às 09:04:19	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	01/07/2024 às 09:09:53	Itens 04 e 16 em fase de julgamento. Atenção.
Sistema	01/07/2024 às 09:12:06	Item 04- Convoco o remanescente.
Sistema	01/07/2024 às 11:22:45	Convoco o remanescente do item 4
Sistema	01/07/2024 às 11:38:49	Convoco o remanescente do item para negociação.
Sistema	01/07/2024 às 12:02:52	Srs fornecedores, devido o horário de almoço será concedido intervalo. Retomamos os trabalhos as 13h30min.
Sistema	01/07/2024 às 12:03:00	Até já.
Sistema	01/07/2024 às 13:37:25	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	01/07/2024 às 13:43:25	Informo que a proposta adequada e documentos complementares dos itens 04 e 16(catálogo, manual, registro) serão encaminhados para a área técnica para análise.
Sistema	01/07/2024 às 13:53:42	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	01/07/2024 às 13:54:08	A sessão será retomada no dia 03.07.2024 as 09h. Momento que divulgaremos o resultado das análises realizadas para os itens 04 e 16, e dependendo do resultado o aceite das propostas ou convocaremos empresas remanescentes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2024 às 13:54:19	O item 23 conforme informado na sessão realizada dia 27/06 a proposta foi encaminhada para análise junto a ordenadora de despesas do valor ofertado em virtude do insucesso nas tentativas de negociação de valor.
Sistema	01/07/2024 às 13:54:42	Informo que o resultado das análises realizadas junto aos documentos de Habilitação das empresas IZZY DISTRIBUIDORA arrematante do item 11 e SUPRIMEDICE arrematante do item 22 será divulgado junto aos demais itens que estão em julgamento(04,16 e 23).
Sistema	01/07/2024 às 13:54:47	Continuem acompanhando as sessões. Até breve!
Sistema	03/07/2024 às 09:04:54	Srs fornecedores Bom dia
Sistema	03/07/2024 às 09:06:53	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos,
Sistema	03/07/2024 às 09:15:29	Aguardem já iremos divulgar o resultados das análises realizadas para os itens 04,16 e 23.
Sistema	03/07/2024 às 09:24:59	Segue resultado da análise técnica realizada pelo setor técnico da Secretaria de Saúde.
Sistema	03/07/2024 às 09:25:06	Item 04.
Sistema	03/07/2024 às 09:25:18	Ofício Nº 276 /2024 Horizonte, 03 de julho de 2024 DESTINO: Setor de licitações e contratos.
Sistema	03/07/2024 às 09:26:17	ASSUNTO: Análise técnica itens (04) arrematante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALARES LTDA - referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2024
Sistema	03/07/2024 às 09:26:21	Prezado (a),
Sistema	03/07/2024 às 09:26:34	Venho por meio deste informar que em análise ao catálogo e demais documentos enviados relacionado ao ITEM 04 (quatro): DETECTOR FETAL MARCA MD, constatou-se que não atende as especificações do Termo de Referência,
Sistema	03/07/2024 às 09:26:45	onde no catálogo analisado o equipamento não apresenta alimentação em energia elétrica de 220v e fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica, sendo este um dos requisitos exigidos na especificação, portanto não atende ao apresentado no Termo.
Sistema	03/07/2024 às 09:26:49	Certos de que seremos atendidos, aguardamos retorno.
Sistema	03/07/2024 às 09:26:57	Elizamara Silva Saldanha Lima Responsável Técnica - RT/APS Secretaria de Saúde de Horizonte/Ce COREN 333.208
Sistema	03/07/2024 às 09:27:04	Janaina Mota da Rocha Diretora de Atenção Primária em Saúde
Sistema	03/07/2024 às 09:28:41	Desclassificada por descumprimento do item 9.8.9 alínea "c" do edital. - Não atendimento as especificações técnicas exigidas no termo de referência.
Sistema	03/07/2024 às 09:31:02	Tendo em vista a desclassificação do fornecedor conforme motivos expostos , convoco o remanescente do item.
Sistema	03/07/2024 às 09:31:41	O fornecedor remanescente do item 4 é DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.
Sistema	03/07/2024 às 09:37:37	Convoco o remanescente do item para envio de proposta.
Sistema	03/07/2024 às 09:46:44	ITEM 16
Sistema	03/07/2024 às 09:50:11	Conforme análise técnica realizada pelo órgão através do ofício Nº 275/2024 segue resultado.
Sistema	03/07/2024 às 09:54:43	Em resposta à solicitação da Sra. Francisca Jorângela Barbosa Almeida, Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Horizonte, acerca da proposta da empresa "Augusta máquinas e ferramentas" para o item 16 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.05.14.1- PE "COMPRESSOR ODONTOLÓGICO",
Sistema	03/07/2024 às 09:54:50	temos a informar que a marca ofertada não atende às especificações solicitadas no edital acima referido.
Sistema	03/07/2024 às 09:55:24	Ressalto que no catálogo de demonstração enviado pela empresa, o equipamento apresenta nível de ruído de 65dB, sendo acima do solicitado no termo de referência que é de 60dB. Além disso, o equipamento apresenta somente um cabeçote, ao invés de dois cabeçotes, como solicitado no termo de referência, sendo esse o ideal para o serviço , portanto não atende ao descrito no Termo.
Sistema	03/07/2024 às 09:55:30	Certos de que seremos atendidos, aguardamos retorno.

Mikhaela Menezes de Oliveira

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/07/2024 às 09:55:30	Coordenadora do Centro de Especialidades Odontológica - CEO Horizonte-CE
Sistema	03/07/2024 às 10:01:44	Desclassificada por descumprimento dos itens 9.8.9 alínea "c" e item 7.4 sub item 7.4.1 alínea "c" do edital. Não atendimento às especificações técnicas exigidas no termo. o equipamento apresenta nível de ruído de 65dB, sendo acima do solicitado que é de 60dB bem como nº de cabeçotes inferior.
Sistema	03/07/2024 às 10:02:15	Convoco fornecedor remanescente para negociar e apresentar proposta de preços adequada e catálogo.
Sistema	03/07/2024 às 10:10:41	Srs fornecedores para o item 23 segue na íntegra o Termo de Revogação emitido pela autoridade competente.
Sistema	03/07/2024 às 10:10:47	TERMO DE REVOGAÇÃO
Sistema	03/07/2024 às 10:11:07	DOS FATOS A Secretaria/Fundo Municipal de Saúde, lançou edital de Pregão Eletrônico visando a aquisição de vários equipamentos destinados às Unidades Básicas de Saúde do município. Em razão de dispositivos legais, alguns desses itens foram divididos em lote (Ampla Participação e Cotas).
Sistema	03/07/2024 às 10:11:32	Nesse caso se encontra o item Cadeira Odontológica que foi dividida em 2 (dois) itens: item 9 com a quantidade de 8 (oito) cadeiras e o item 23 com a quantidade de 2 (duas) cadeiras, cuja especificação é a mesma para os dois itens.
Sistema	03/07/2024 às 10:11:41	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR)
Sistema	03/07/2024 às 10:12:09	No decorrer das negociações o item 9, saiu-se vencedor a empresa ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA, localizada à Rodovia Abrão Assed, Km 53 + 450 metros CEP 14097-500 - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto/SP FONE: (16) 3512-1210 / 1214 / 1298 / 1436, que ofertou o lance final em R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), que ofereceu a cadeira odontológica da marca DABI ATLANTE.
Sistema	03/07/2024 às 10:15:10	Já no item 23 a vencedora inicial foi a empresa HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, que foi desclassificada. Daí seguiu-se o rito normal do processo de negociação e foram sendo chamadas as remanescentes (MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA), a 5ª (quinta) empresa na ordem de classificação foi a IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL LTD
Sistema	03/07/2024 às 10:15:38	A Referida empresa ofertou a cadeira odontológica da marca Dentemed prime 5 flex com o preço inicial de R\$ 25.395,00 (vinte e cinco mil trezentos e noventa e cinco reais), atendeu o chamado para negociação, entretanto, não reduziu o seu preço, mesmo diante da tentativa da Agente de Contratação em negociar novos preços.
Sistema	03/07/2024 às 10:15:51	Diante dos fatos a Secretária de Saúde do Município de Horizonte, no uso de suas atribuições legais, em especial o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021, Art. 71, inciso II e;
Sistema	03/07/2024 às 10:15:58	CONSIDERANDO a documentação contida nos autos do processo de licitação tombado na modalidade Pregão Eletrônico nº 2024.05.14.1 - SRP que tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE.
Sistema	03/07/2024 às 10:16:07	CONSIDERANDO que a empresa IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL LTDA, se negou a negociar preços, mesmo diante da insistência de nossa Agente de Contratação, permanecendo o preço de R\$ 25.395,00 (vinte e cinco mil trezentos e noventa e cinco reais);
Sistema	03/07/2024 às 10:16:15	CONSIDERANDO que na mesma licitação, pregão eletrônico Nº 2024.05.14.1 - SRP, existe o mesmo item cujo valor foi negociado ao preço de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais);
Sistema	03/07/2024 às 10:16:36	CONSIDERANDO que em caso de permanência do preço ofertado haverá um prejuízo de R\$ 20.790,00 (vinte mil setecentos e noventa reais) para a municipalidade;
Sistema	03/07/2024 às 10:16:43	CONSIDERANDO que a cada item da tabela referida no Termo de Referência, anexo I, do respectivo Edital, é considerado uma licitação;
Sistema	03/07/2024 às 10:16:50	CONSIDERANDO que a Administração Pública como um todo, em especial o Município de Horizonte, busca atingir o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade, publicidade e eficiência;
Sistema	03/07/2024 às 10:16:55	CONSIDERANDO que a sessão pública de continuidade da licitação está previsto para ocorrer na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/07/2024 às 10:16:55	data de 03/07/2024, conforme atestam os documentos acostados aos autos do certame.
Sistema	03/07/2024 às 10:17:11	CONSIDERANDO que a Administração Pública, cujo modelo é adotado pela atual Administração municipal, não pode se desvencilhar dos princípios que regem a sua atuação, principalmente no campo das contratações públicas, onde se deve buscar sempre a satisfação do interesse coletivo, obedecendo aos princípios previstos no art. 37 da Constituição Federal.
Sistema	03/07/2024 às 10:17:24	CONSIDERANDO, assim, a inconveniência e a inoportunidade da continuidade do procedimento licitatório na forma em que se encontra, e que a Administração pode rever seus próprios atos, ex officio, e, conseqüentemente, revogar o item 23, a fim de melhor atender o interesse público;
Sistema	03/07/2024 às 10:17:38	RESOLVE: Revogar o item 23 - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR), do Termo de Referência, anexo I, do respectivo Edital de licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 2024.05.14.1 - SRP, pelos motivos acima elencados, conforme documentos acostados aos autos do processo.
Sistema	03/07/2024 às 10:17:49	Ao Agente de Contratação do Município de Horizonte, adote as providências cabíveis, dando-se ampla publicidade de seus atos. Horizonte/CE, 03 de julho de 2024. Ana Claudia de França Moraes Secretária de Saúde Portaria Nº 271/2024
Sistema	03/07/2024 às 10:19:03	Dessa forma seguindo o transcrito no termo de revogação, procede-se com a revogação do ITEM 23 por todos os motivos expostos neste.
Sistema	03/07/2024 às 10:32:50	Aguardando envio das propostas adequadas para os itens 04 e 16.
Sistema	03/07/2024 às 12:09:55	Srs fornecedores, devido o horário de almoço será concedido um intervalo. Retomamos os trabalhos às 13h30min, com os resultados para os itens 04 e 16.
Sistema	03/07/2024 às 12:10:23	Até já.
Sistema	03/07/2024 às 13:33:21	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	03/07/2024 às 13:33:58	Segue resultado para análise realizada na proposta adequada enviada pelo fornecedor MM Comércio para o item 4.
Sistema	03/07/2024 às 13:56:49	O fornecedor remanente do item 4 SSV-CONSULTORIA E LICITAÇÕES cadastrou na proposta Inicial(sistema) item com a mesma e modelo já ofertando anteriormente por outros fornecedores os quais já tiveram a proposta desclassificada por não atendimento a especificações técnicas. O presente resultado inclusive já foi proferido hoje através do ofício Nº 276/2024.
Sistema	03/07/2024 às 13:58:19	Onde informa que o que equipamento não apresenta alimentação em energia elétrica de 220v e fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica.
Sistema	03/07/2024 às 13:58:42	Desclassificada por descumprimento do item 9.8.9 alínea "c" do edital. - Não atendimento as especificações técnicas exigidas no termo de referência.
Sistema	03/07/2024 às 14:00:39	Assim sendo, tendo em vista a desclassificação do melhor classificado, convoco o remanescente.
Sistema	03/07/2024 às 14:05:08	Convoco o remanescente do item 16.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:15	Atenção aos prazos de envio das propostas.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:32	Aguardando envio das propostas adequadas para os itens 04 e 16.
Sistema	03/07/2024 às 16:08:30	Srs fornecedores,
Sistema	03/07/2024 às 16:23:46	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	03/07/2024 às 16:24:01	A sessão será retomada no dia 05.07.2024 às 09h. Momento que divulgaremos o resultado da análise técnica realizada para o item 04, e dependendo do resultado o aceite da proposta ou convocaremos empresas remanescentes.
Sistema	03/07/2024 às 16:24:10	Para o item 16, informo que o fornecedor COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 46.093.723/0001-83 não anexou a proposta de preços adequada.
Sistema	03/07/2024 às 16:24:54	Conforme já informado anteriormente o resultado das análises realizadas junto aos documentos de Habilitação das empresas IZZY DISTRIBUIDORA arrematante do item 11 e SUPRIMEDICE arrematante do item 22 será divulgado junto aos demais itens que estão em julgamento(04,16).
Sistema	03/07/2024 às 16:25:37	Continuem acompanhando as sessões. Até breve!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/07/2024 às 09:01:41	Bom dia a todos os fornecedores conectados.
Sistema	05/07/2024 às 09:02:24	Estamos dando prosseguimento aos trabalhos conforme informado via chat e Quadro Informativo.
Sistema	05/07/2024 às 09:03:24	Daremos início informando o resultado da análise técnica realizada para o item 4.
Sistema	05/07/2024 às 09:10:32	Dessa forma convoco o remanescente para envio de proposta
Sistema	05/07/2024 às 09:15:33	Srs fornecedores informo que o fornecedor remanescente M R V em seu cadastro da proposta inicial no sistema registrou mesma MARCA/MODELO já ofertado o qual já foi motivo de desclassificação por não atendimento as especificações técnicas conforme relatado no Ofício Nº 276/2024
Sistema	05/07/2024 às 09:16:01	Marca/Modelo: MD FD200D
Sistema	05/07/2024 às 09:17:18	Conforme informações constantes no referido ofício o mesmo não apresenta alimentação e energia elétrica de 220v e fusível de proteção contra sobrecarga.
Sistema	05/07/2024 às 09:18:19	Desclassificada por descumprimento do item 9.8.9 alínea "c" do edital. - Não atendimento as especificações técnicas exigidas no termo de referência.
Sistema	05/07/2024 às 09:18:41	Assim sendo convoco o remanescente para negociar.
Sistema	05/07/2024 às 09:34:08	Aguardando o prazo de envio das proposta adequadas para os itens 04 e 16.
Sistema	05/07/2024 às 11:29:23	Desclassificada por descumprimento dos itens 9.8.9 alínea "c" e item 7.4 sub item 7.4.1 alínea "c" do edital. Não atendimento as especificações técnicas exigidas no termo de referência
Sistema	05/07/2024 às 11:32:05	Em decorrência da desclassificação do fornecedor melhor classificado convoco o remanescente para negociar.
Sistema	05/07/2024 às 12:01:40	Devido o horário de almoço será concedido intervalo. Retomamos os trabalhos as 14h. Momento que será verificado se a convocação foi atendida ou resultado da análise para o item 16.
Sistema	05/07/2024 às 12:01:46	Até já.
Sistema	05/07/2024 às 14:01:35	Srs fornecedores Boa tarde,
Sistema	05/07/2024 às 14:01:49	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	05/07/2024 às 14:09:19	Convoco o remanescente para negociar.
Sistema	05/07/2024 às 15:59:13	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	05/07/2024 às 15:59:30	A sessão será retomada no dia 09/07/2024 as 09h. Momento que divulgaremos o resultado da análise técnica realizada para o item 04 , e dependendo do resultado o aceite da proposta ou convocaremos empresas remanescentes.
Sistema	05/07/2024 às 15:59:40	Para o item 16, convocação dos remanescentes para negociação.
Sistema	05/07/2024 às 15:59:47	Informo que o resultado das análises realizadas junto aos documentos de Habilitação das empresas IZZY DISTRIBUIDORA arrematante do item 11 e SUPRIMEDICE arrematante do item 22 será divulgado junto aos demais itens que estão em julgamento(04,16).
Sistema	05/07/2024 às 16:00:24	Um ótimo fim de tarde a todos .Continuem acompanhando as sessões. Até breve!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
12/06/2024 às 10:48:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 23 - Consultório Odontológico

Consultório Odontológico Material Estrutura: Aço, Pintura Eletrostática , Tipo Revestimento: Pvc Laminado S/ Costura , Tipo Encosto: Cabeceira Biarticulada , Tipo Controle: Comando Pedal P/ Cadeira E Refletor , Equip: Equip Acoplado, Bandeja, 3 Terminais Borden , Tipo Refletor: Led , Tipo Unidade Auxiliar: Cuba, 2 Sugadores, Seringa Triplice

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 25.395,0000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Revogado e Homologado
Intervalo minimo entre lances:	R\$ 20,0000		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		



Propostas do Item 23

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.318.721/0001-07 - AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) Marca/Fabricante: D700 Modelo/versão: Conforme Edital Valor proposta: R\$ 2.539.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2	R\$ 2.539.500,0000	-
46.093.723/0001-83 - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) Marca/Fabricante: SANTARÊM Modelo/versão: SANTARÊM Valor proposta: R\$ 25.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2	R\$ 19.000,0000	Proposta desclassificada
40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) Marca/Fabricante: SAEVO Modelo/versão: D702 + acessórios (Encosto cabeça biarticulado Valor proposta: R\$ 25.395,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2	R\$ 23.000,0000	Proposta desclassificada
05.234.475/0001-66 - HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) Marca/Fabricante: DENTEMED Modelo/versão: DENTEMED Valor proposta: R\$ 25.395,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2	R\$ 15.880,0000	Proposta desclassificada
51.477.402/0001-12 - IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL - MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) Marca/Fabricante: DENTEMED Modelo/versão: DENTEMED Valor proposta: R\$ 25.395,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2	R\$ 25.395,0000	-
38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) Marca/Fabricante: DENTEMED Modelo/versão: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME X6 (Ambidestro)	R\$ 15.900,0000	Fornecedor inabilitado

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.259.748/0001-86 - MIAMI DENT PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15.900,0000	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante:		
Valor proposta: R\$ 25.395,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2
05.696.303/0001-04 - MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 38.092,5000	-
Marca/Fabricante: DENTEMED		
Modelo/versão: DENTEMED		
Valor proposta: R\$ 38.092,5000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2
10.567.214/0001-06 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 30.440,0000	-
Marca/Fabricante: ALLIAGE/D700		
Modelo/versão: ALLIAGE/D700 D702		
Valor proposta: R\$ 30.440,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2

Lances do Item 23

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2024 10:20:07	40.061.199/0001-82	R\$ 25.375,0000
12/06/2024 10:20:16	38.259.748/0001-86	R\$ 24.000,0000
12/06/2024 10:20:19	40.061.199/0001-82	R\$ 23.980,0000
12/06/2024 10:20:32	38.259.748/0001-86	R\$ 23.900,0000
12/06/2024 10:20:34	40.061.199/0001-82	R\$ 23.880,0000
12/06/2024 10:20:49	38.259.748/0001-86	R\$ 23.500,0000
12/06/2024 10:20:49	40.061.199/0001-82	R\$ 23.480,0000
12/06/2024 10:21:11	38.259.748/0001-86	R\$ 23.400,0000
12/06/2024 10:21:13	40.061.199/0001-82	R\$ 23.380,0000
12/06/2024 10:21:43	05.234.475/0001-66	R\$ 23.350,0000
12/06/2024 10:21:43	40.061.199/0001-82	R\$ 23.330,0000
12/06/2024 10:21:59	38.259.748/0001-86	R\$ 23.000,0000
12/06/2024 10:22:14	05.234.475/0001-66	R\$ 22.950,0000
12/06/2024 10:22:16	40.061.199/0001-82	R\$ 23.000,0000
12/06/2024 10:22:19	38.259.748/0001-86	R\$ 22.000,0000
12/06/2024 10:22:27	46.093.723/0001-83	R\$ 21.980,0000
12/06/2024 10:22:37	05.234.475/0001-66	R\$ 21.950,0000
12/06/2024 10:22:39	38.259.748/0001-86	R\$ 21.000,0000
12/06/2024 10:22:52	05.234.475/0001-66	R\$ 20.980,0000

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2024 10:22:57	38.259.748/0001-86	R\$ 20.500,0000
12/06/2024 10:23:14	05.234.475/0001-66	R\$ 20.480,0000
12/06/2024 10:23:21	46.093.723/0001-83	R\$ 20.460,0000
12/06/2024 10:23:33	38.259.748/0001-86	R\$ 20.400,0000
12/06/2024 10:23:58	05.234.475/0001-66	R\$ 20.350,0000
12/06/2024 10:24:10	38.259.748/0001-86	R\$ 20.000,0000
12/06/2024 10:24:25	05.234.475/0001-66	R\$ 19.980,0000
12/06/2024 10:24:46	38.259.748/0001-86	R\$ 19.500,0000
12/06/2024 10:25:04	05.234.475/0001-66	R\$ 19.480,0000
12/06/2024 10:25:08	38.259.748/0001-86	R\$ 19.400,0000
12/06/2024 10:25:23	05.234.475/0001-66	R\$ 19.375,0000
12/06/2024 10:25:28	46.093.723/0001-83	R\$ 19.350,0000
12/06/2024 10:25:36	38.259.748/0001-86	R\$ 19.300,0000
12/06/2024 10:25:47	05.234.475/0001-66	R\$ 19.275,0000
12/06/2024 10:25:50	46.093.723/0001-83	R\$ 19.000,0000
12/06/2024 10:26:08	05.234.475/0001-66	R\$ 18.975,0000
12/06/2024 10:26:11	38.259.748/0001-86	R\$ 18.500,0000
12/06/2024 10:26:23	05.234.475/0001-66	R\$ 18.480,0000
12/06/2024 10:26:27	38.259.748/0001-86	R\$ 18.400,0000
12/06/2024 10:26:42	05.234.475/0001-66	R\$ 18.380,0000
12/06/2024 10:26:52	38.259.748/0001-86	R\$ 18.300,0000
12/06/2024 10:27:01	05.234.475/0001-66	R\$ 18.280,0000
12/06/2024 10:27:07	38.259.748/0001-86	R\$ 18.250,0000
12/06/2024 10:27:14	05.234.475/0001-66	R\$ 18.230,0000
12/06/2024 10:29:41	05.234.475/0001-66	R\$ 18.200,0000
12/06/2024 10:29:50	38.259.748/0001-86	R\$ 18.000,0000
12/06/2024 10:30:12	05.234.475/0001-66	R\$ 17.980,0000
12/06/2024 10:30:19	38.259.748/0001-86	R\$ 17.800,0000
12/06/2024 10:30:42	05.234.475/0001-66	R\$ 17.780,0000
12/06/2024 10:30:57	38.259.748/0001-86	R\$ 17.500,0000
12/06/2024 10:31:26	05.234.475/0001-66	R\$ 17.475,0000
12/06/2024 10:31:30	38.259.748/0001-86	R\$ 17.400,0000
12/06/2024 10:31:54	05.234.475/0001-66	R\$ 17.375,0000
12/06/2024 10:32:10	38.259.748/0001-86	R\$ 17.300,0000
12/06/2024 10:32:27	05.234.475/0001-66	R\$ 17.280,0000



Data/hora	Participante	Lance
12/06/2024 10:32:32	38.259.748/0001-86	R\$ 17.000,0000
12/06/2024 10:33:15	05.234.475/0001-66	R\$ 16.980,0000
12/06/2024 10:33:23	38.259.748/0001-86	R\$ 16.500,0000
12/06/2024 10:33:59	05.234.475/0001-66	R\$ 16.480,0000
12/06/2024 10:35:08	38.259.748/0001-86	R\$ 16.400,0000
12/06/2024 10:35:27	05.234.475/0001-66	R\$ 16.250,0000
12/06/2024 10:35:31	38.259.748/0001-86	R\$ 15.900,0000
12/06/2024 10:36:29	05.234.475/0001-66	R\$ 15.950,0000
12/06/2024 10:36:54	05.234.475/0001-66	R\$ 15.930,0000
12/06/2024 10:37:34	05.234.475/0001-66	R\$ 15.880,0000

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 10:10:05	A abertura do item 23 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2024 10:20:05	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2024 10:20:05	Algumas propostas do item 23 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2024 10:39:35	O item 23 está encerrado.
Sistema para o participante 05.234.475/0001-66	12/06/2024 14:38:27	Sr. Fornecedor HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 05.234.475/0001-66, você foi convocado para negociação de valor do item 23. Justificativa: Solicito redução de aproximadamente 5,54% sobre seu ultimo lance. O mesmo item(9) está sendo ofertado pelo valor sugerido. .
Sistema para o participante 05.234.475/0001-66	12/06/2024 14:39:06	Sr. Fornecedor HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 05.234.475/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 12/06/2024. Justificativa: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
Sistema para o participante 05.234.475/0001-66	12/06/2024 16:39:00	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:39:00 de 12/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 05.234.475/0001-66.
Sistema para o participante 05.234.475/0001-66	14/06/2024 10:49:45	O item 23 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 05.234.475/0001-66. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 38.259.748/0001-86	14/06/2024 10:51:58	Sr. Fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 38.259.748/0001-86, você foi convocado para negociação de valor do item 23. Justificativa: Avaliar redução de aproximadamente 5,66% . .
Sistema para o participante 38.259.748/0001-86	14/06/2024 10:52:32	Sr. Fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 38.259.748/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 12:52:00 do dia 14/06/2024. Justificativa: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
pele participante 38.259.748/0001-86	14/06/2024 11:00:28	O item 23 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 38.259.748/0001-86. A negociação do item 23 foi recusada pelo fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 38.259.748/0001-86, mantendo R\$ 15.900,0000.
Sistema para o	14/06/2024 12:52:00	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:52:00 de 14/06/2024. 1 anexo



Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 38.259.748/0001-86	14/06/2024 12:52:00	foi enviado pelo fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 38.259.748/0001-86.
Sistema	14/06/2024 15:53:30	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/06/2024 16:03:30.
Sistema para o participante 38.259.748/0001-86	19/06/2024 10:03:53	Sr. Fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 38.259.748/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 19/06/2024. Justificativa: Encaminhamento/anexação da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, por meio da opção "ENVIAR ANEXO", no prazo de até 01h (uma hora), contados a partir da convocação da Pregoeira, .
Sistema para o participante 38.259.748/0001-86	19/06/2024 11:03:00	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:03:00 de 19/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 38.259.748/0001-86.
Sistema para o participante 38.259.748/0001-86	21/06/2024 14:13:37	Sr. Fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 38.259.748/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 15:13:00 do dia 21/06/2024. Justificativa: Anexar a Certidão de Falência conforme exigência prevista no item 8 subitem 8.1 do edital onde cita: Para fins de definição quanto ao marco da análise dos documentos de habilitação deverá ser considerada como referência para validade dos documentos a DATA DE ABERTURA DO CERTAME, .
Sistema para o participante 38.259.748/0001-86	21/06/2024 15:13:00	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:13:00 de 21/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 38.259.748/0001-86.
Sistema	21/06/2024 15:36:38	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/06/2024 15:46:38.
Sistema para o participante 46.093.723/0001-83	25/06/2024 10:18:29	Sr fornecedor solicito um melhor valor para o item
Sistema para o participante 46.093.723/0001-83	25/06/2024 10:18:37	Qual sua melhor oferta.
Sistema para o participante 46.093.723/0001-83	25/06/2024 10:21:59	Sr. Fornecedor COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 46.093.723/0001-83, você foi convocado para negociação de valor do item 23. Justificativa: Redução de aproximadamente 10,53% do seu ultimo valor ofertado, .
Sistema para o participante 46.093.723/0001-83	25/06/2024 10:26:08	Sr. Fornecedor COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 46.093.723/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 12:26:00 do dia 25/06/2024. Justificativa: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
Sistema para o participante 46.093.723/0001-83	25/06/2024 12:26:00	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:26:00 de 25/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 46.093.723/0001-83.
Sistema para o participante 46.093.723/0001-83	25/06/2024 14:15:55	Fornecedor não anexou a proposta de preços adequada ao ultimo lance no prazo determinado em edital.
Sistema para o participante 46.093.723/0001-83	25/06/2024 14:16:22	Desclassificado por descumprimento do item 9.8.1
Sistema para o participante 46.093.723/0001-83	25/06/2024 14:18:39	O item 23 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 46.093.723/0001-83. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 40.061.199/0001-82	25/06/2024 14:20:28	Sr fornecedor solicito um melhor valor para o item,
Sistema para o participante	25/06/2024 14:26:29	Sr. Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 40.061.199/0001-82, você foi convocado para negociação de valor do item 23. Justificativa: Redução de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
40.061.199/0001-82	25/06/2024 14:26:29	aproximadamente 13% do valor ofertado. Solicito avaliação. .
Sistema para o participante 40.061.199/0001-82	25/06/2024 14:28:01	Sr. Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 40.061.199/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 16:27:00 do dia 25/06/2024. Justificativa: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
Sistema para o participante 40.061.199/0001-82	25/06/2024 16:27:00	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:27:00 de 25/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 40.061.199/0001-82.
Sistema para o participante 40.061.199/0001-82	27/06/2024 09:30:15	Fornecedor não anexou a proposta adequada no prazo conforme estabelece o item 9.8.1 do edital onde cita:
Sistema para o participante 40.061.199/0001-82	27/06/2024 09:30:23	o proponente vencedor deverá encaminhar proposta de preços final (consolidada), devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema.
Sistema para o participante 40.061.199/0001-82	27/06/2024 09:32:03	O item 23 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 40.061.199/0001-82. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 51.477.402/0001-12	27/06/2024 09:43:12	Sr fornecedor solicito um melhor valor para o item
Sistema para o participante 51.477.402/0001-12	27/06/2024 09:47:45	Aguardado um melhor valor para o item.
Sistema para o participante 51.477.402/0001-12	27/06/2024 09:48:07	Solicito avaliar uma melhor oferta
Sistema para o participante 51.477.402/0001-12	27/06/2024 09:49:41	Onde o mesmo não ofertou nenhum valor estando com o mesmo valor de referência.
Sistema para o participante 51.477.402/0001-12	27/06/2024 09:55:07	Sr. Fornecedor IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 51.477.402/0001-12, você foi convocado para negociação de valor do item 23. Justificativa: Solicito redução de aproximadamente 21%.
Sistema para o participante 51.477.402/0001-12	27/06/2024 09:55:39	Sr. Fornecedor IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 51.477.402/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 27/06/2024. Justificativa: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
pelo participante 51.477.402/0001-12	27/06/2024 10:23:31	O item 23 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 51.477.402/0001-12. A negociação do item 23 foi recusada pelo fornecedor IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 51.477.402/0001-12, mantendo R\$ 25.395,0000.
pelo participante 51.477.402/0001-12	27/06/2024 11:23:45	Bom dia, Solicito prorrogação do prazo para que junto do documento enviemos a ficha tecnica do produto, sendo assim a prefeitura terá a possibilidade de averiguar melhor as condições do mesmo.
pelo participante 51.477.402/0001-12	27/06/2024 11:46:20	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:46:20 de 27/06/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 51.477.402/0001-12.
Sistema para o participante 51.477.402/0001-12	27/06/2024 13:42:55	Sr fornecedor conforme análise realizada na proposta adequada enviada foi constatado que a especificação está incompleta. Faltando grande parte da especificação.
Sistema para o participante	27/06/2024 13:43:28	Conforme segue:



Responsável	Data/Hora	Mensagem
51.477.402/0001-12	27/06/2024 13:43:28	Conforme segue:
Sistema para o participante 51.477.402/0001-12	27/06/2024 13:44:00	do equipo. Seringa triplice: bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas: com acionamento pneumático individual. Tampo de inox removível para facilitar a limpeza. Puxador bilateral.
Sistema para o participante 51.477.402/0001-12	27/06/2024 13:44:12	Composição de série: 01 seringa triplice, 01 terminal sem spray para baixa rotação e 01 terminal para alta rotação. A Unidade de água deve ser fabricado em ABS injetado, possuir cuba em cerâmica, profunda, removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos.
Sistema para o participante 51.477.402/0001-12	27/06/2024 13:44:20	Filtro de detritos localizado na base da cadeira. Sistema de regulação da vazão da água que permite a regulação fina do fluxo de água. Unidade de água e cuba rebatível em 90°. Refletor de LED monofocal para uso odontológico com sistema óptico. Espelho multifacetado com tratamento multicoting. Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente.
Sistema para o participante 51.477.402/0001-12	27/06/2024 13:44:26	Puxadores bilaterais em forma de alça. Cabeçote com giro mínimo de 620°. Sensor com no mínimo 3 LEDs. Sistema óptico com no mínimo 3 LEDs. Com no mínimo três intensidades: 10.000, 20.000 e 30.000 LUX.
Sistema para o participante 51.477.402/0001-12	27/06/2024 13:45:25	Na proposta também não consta o modelo ofertado. Apenas a marca. Onde no catálogo enviado não é possível identificar qual modelo de cadeira está sendo ofertada.
Sistema para o participante 51.477.402/0001-12	27/06/2024 13:46:06	Já que o catálogo apresenta diversos modelos.
Sistema para o participante 51.477.402/0001-12	27/06/2024 13:48:35	Informo também que o mesmo recusou a negociação
Sistema para o participante 51.477.402/0001-12	27/06/2024 13:54:21	Irei enviar mais uma vez um valor de negociação para ser avaliado.
pelo participante 51.477.402/0001-12	27/06/2024 14:00:21	Conforme orçamento do fornecedor informamos que trata-se do "CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PRIME 5 FLEX"
Sistema para o participante 51.477.402/0001-12	27/06/2024 14:01:35	Informo que o valor estimado pela administração para o item é de R\$ 25.395,00, e o estimado no convênio junto ao Ministério da Saúde é de R\$ 17.084,00.
pelo participante 51.477.402/0001-12	27/06/2024 14:01:50	sobre a descrição incompleta fazemos a proposta através do excel q estava limitando o numero de caracteres na célula. Porem consegui ajustar. Sobre o modelo nao foi destacado por entendiamos q tinha q ser tal qual o edital, e informar somente a marca, mas tbm podemos fazer esse ajuste.
Sistema para o participante 51.477.402/0001-12	27/06/2024 14:01:54	Solicito avaliar o valor .
Sistema para o participante 51.477.402/0001-12	27/06/2024 14:03:31	Sr. Fornecedor IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 51.477.402/0001-12, você foi convocado para negociação de valor do item 23. Justificativa: Conforme valor do convênio do Ministério da Saúde, .
pelo participante 51.477.402/0001-12	27/06/2024 14:04:22	ja solicitei ao fornecedor um manual somente do item, o enviado foi encontrado junto ao anvisa, ainda sim, pode-se confirmar todas as informações técnicas do mesmo pelo link do fabricante. https://dentemed.com.br/produto/2/consultorio-prime-5-flex
Sistema para o participante 51.477.402/0001-12	27/06/2024 14:04:53	Sr. Fornecedor IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 51.477.402/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 27/06/2024. Justificativa: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital. .
pelo participante 51.477.402/0001-12	27/06/2024 14:08:43	sobre o valor, realmente trata-se do nosso menor preço, q esta dentro do estimado pela administração publica.
pelo participante	27/06/2024 14:41:06	O item 23 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor IZZY DISTRIBUIDORA DE

Responsável	Data/Hora	Mensagem
51.477.402/0001-12 	27/06/2024 14:41:06	MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 51.477.402/0001-12. A negociação do item 23 foi recusada pelo fornecedor IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 51.477.402/0001-12, mantendo R\$ 25.395,0000.
pelo participante 51.477.402/0001-12	27/06/2024 14:47:32	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:47:32 de 27/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 51.477.402/0001-12.
Sistema para o participante 51.477.402/0001-12	27/06/2024 16:01:36	Sr fornecedor irei encaminhar a proposta adequada e demais documentos anexados para verificação quanto ao valor ofertado para o item.
Sistema para o participante 51.477.402/0001-12	27/06/2024 16:03:38	Para a Secretaria de Saúde órgão demandante do processo. Em razão de inúmeras tentativas de negociação do valor ofertado, o qual o fornecedor recusou todas.
Sistema para o participante 51.477.402/0001-12	27/06/2024 16:05:18	Dessa forma será enviado via despacho os documentos anexados(proposta e documentos complementares) para análise quanto ao valor ofertado.
pelo participante 51.477.402/0001-12	27/06/2024 16:23:44	aguardamos retorno
Sistema	03/07/2024 10:21:35	O item 23 foi revogado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme motivos e considerações expostos no Termo de Revogação enviado pela autoridade competente e replicado na íntegra no chat. .
Sistema	03/07/2024 10:30:53	A fase de recurso do item 23 está aberta até 08/07/2024.
Sistema	08/07/2024 23:59:59	A fase de recurso do item 23 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
12/06/2024 14:39:06	Fornecedor HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 05.234.475/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/06/2024 16:39:00. Motivo: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
14/06/2024 10:52:32	Fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 38.259.748/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/06/2024 12:52:00. Motivo: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
19/06/2024 10:03:53	Fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 38.259.748/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/06/2024 11:03:00. Motivo: Encaminhamento/anexação da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, por meio da opção "ENVIAR ANEXO", no prazo de até 01h (uma hora), contados a partir da convocação da Pregoeira, .
21/06/2024 14:13:37	Fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 38.259.748/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/06/2024 15:13:00. Motivo: Anexar a Certidão de Falência conforme exigência prevista no item 8 subitem 8.1 do edital onde cita: Para fins de definição quanto ao marco da análise dos documentos de habilitação deverá ser considerada como referência para validade dos documentos a DATA DE ABERTURA DO CERTAME, .
25/06/2024 10:26:08	Fornecedor COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 46.093.723/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/06/2024 12:26:00. Motivo: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
25/06/2024 14:28:01	Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 40.061.199/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/06/2024 16:27:00. Motivo: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
27/06/2024 09:55:39	Fornecedor IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 51.477.402/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/06/2024 11:55:00. Motivo: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a

09/07/2024 08:48

Data/Hora	Descrição
27/06/2024 09:55:39	opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital..
27/06/2024 11:46:20	Fornecedor IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 51.477.402/0001-12 finalizou o envio de anexo.
27/06/2024 14:04:53	Fornecedor IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 51.477.402/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/06/2024 16:04:00. Motivo: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital. .
27/06/2024 14:47:32	Fornecedor IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 51.477.402/0001-12 finalizou o envio de anexo.
03/07/2024 10:21:35	Item revogado. Descrição: Conforme motivos e considerações expostos no Termo de Revogação enviado pela autoridade competente e replicado na íntegra no chat. .
09/07/2024 08:48:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

^a Maiores detalhes sobre recursos, contratações, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Seção 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	14/06/2024 16:03:30
Intenção de recurso na habilitação:	21/06/2024 15:46:38
Recurso:	08/07/2024 23:59:59
Contrarrazão:	11/07/2024 23:59:59



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE
PREGÃO 90007/2024



Às 14:48 horas do dia 24 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANA CLAUDIA DE FRANCA MORAIS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2024.05.14.1-PE, Pregão nº 90007/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de equipamentos permanentes para as unidades básicas de saúde do município de Horizonte/CE.
Entrega de propostas: De 24/05/2024 às 08:00 até 12/06/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 12/06/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2024 às 08:30:52	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	12/06/2024 às 08:31:06	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90007/2024. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2024 às 08:31:15	OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
Sistema	12/06/2024 às 08:31:23	A pregoeira/agente de contratação responsável pela condução será: Francisca Jorangela Barbosa Almeida
Sistema	12/06/2024 às 08:31:34	Recomendamos que cada licitante instale o aplicativo "Compras.gov.br" em seu dispositivo móvel e adicione o número desta licitação aos seus favoritos para receber atualizações sobre o andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2024 às 08:31:45	Também é importante que os licitantes mantenham todos os níveis de cadastramento no SICAF atualizados para garantir a eficiência no julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2024 às 08:31:52	O modo de disputa será ABERTO.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:02	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para a PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:23	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira/ Agente de Contratação, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:35	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:41	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 08:32:41	VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:48	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2024 às 08:33:00	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.gov.br após solicitação pela Pregoeira / Agente de Contratação.
Sistema	12/06/2024 às 08:33:09	Cabe a esta Pregoeira / Agente de Contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2024 às 09:26:08	Atenção aos itens de ampla participação e cota: Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a adjudicação deverá ocorrer pelo valor da cota de menor preço, sob pena de desclassificação
Sistema	12/06/2024 às 09:41:20	Atenção para os valores ofertados para o item 14
Sistema	12/06/2024 às 09:41:44	Conforme previsto em edital, havendo discrepância entre os textos constantes do edital e seus ANEXOS, inclusive quanto a especificação dos produtos, unidades e demais detalhamentos ante aqueles constantes da plataforma COMPRAS.GOV.BR prevalecerão as informações constantes do edital e seus ANEXOS.
Sistema	12/06/2024 às 10:09:55	Solicito envio de lances para o item 20
Sistema	12/06/2024 às 10:13:29	Conforme p ^o revisto no item 7.5.11 do edital 7.5.11. Não serão adjudicadas Propostas de Preços com valores superiores à mediana dos preços unitários e totais estimados para a contratação, os quais se encontram definidos no Termo de Referência.
Sistema	12/06/2024 às 10:13:52	Portanto o item 20 encontra-se com valor superior ao estimado.
Sistema	12/06/2024 às 10:14:11	Vamos reduzir 5rs licitantes.
Sistema	12/06/2024 às 10:48:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2024 às 10:48:58	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	12/06/2024 às 11:29:35	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis. Conforme previsto no item 9.7 do edital.
Sistema	12/06/2024 às 11:30:23	Aguardem enquanto as consultas são realizadas.
Sistema	12/06/2024 às 11:47:40	A consulta realizada em 12.06.2024, conforme exigência do item 9.7 e subitens, não identificou qualquer impedimento que afete a participação das empresas em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	12/06/2024 às 11:49:59	ITENS 6,10,19,21 e 24 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
Sistema	12/06/2024 às 11:55:26	Sr. Licitante C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA, solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
Sistema	12/06/2024 às 12:04:46	Srs fornecedores, devido o horário de almoço será concedido intervalo. Retomamos as negociações com os demais fornecedores às 13h30min de hoje. Até já.
Sistema	12/06/2024 às 12:05:23	Atenção ao fornecedor convocado C E C com os prazo de envio da proposta adequada.
Sistema	12/06/2024 às 13:33:16	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	12/06/2024 às 13:33:32	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 13:34:19	Irei prosseguir com a convocação dos fornecedores para envio de anexo de propostas e negociação.
Sistema	12/06/2024 às 13:36:55	ITENS 4,5 E 14- M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	12/06/2024 às 14:03:36	Segue aviso a todos os fornecedores quanto ao envio das propostas adequadas.
Sistema	12/06/2024 às 14:03:53	Item 9.8.3. A Proposta de preços final (consolidada) deverá ser apresentada nos mesmos padrões e formalidades exigidas no modelo de proposta de preços. Anexo II do edital.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:11	Havendo discrepância entre os textos constantes do edital e seus ANEXOS, inclusive quanto a especificação dos produtos, unidades e demais detalhes antes constantes da plataforma COMPRAS.GOV.BR prevalecerão as informações constantes do edital e seus ANEXOS.
Sistema	12/06/2024 às 14:19:20	ITENS 7 e 12- PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
Sistema	12/06/2024 às 14:22:11	ITEM 2- ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA
Sistema	12/06/2024 às 15:33:30	Srs fornecedores, estamos baixando as propostas já anexadas. Iremos verificar a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital (e seus ANEXOS)
Sistema	12/06/2024 às 15:50:25	Segue resultado da análise realizada na proposta adequada enviada para os itens ITENS 6,10,19,21 e 24 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
Sistema	12/06/2024 às 16:13:40	ITENS 15 e 17- LICITAFISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
Sistema	12/06/2024 às 16:14:00	Segue resultado da análise realizada na proposta adequada.
Sistema	12/06/2024 às 16:16:48	Conforme análise realizada na proposta adequada enviada pelo fornecedor a descrição do item está incompleta, onde não contempla todas as informações solicitadas no termo de referência.
Sistema	12/06/2024 às 16:17:51	Dessa forma solicito o reenvio da proposta adequada para os itens 15 e 17 onde conste todas as informações conforme descrição do termo de referência.
Sistema	12/06/2024 às 16:23:02	ITENS 3 e 13- PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	12/06/2024 às 16:26:29	Conforme análise realizada na proposta adequada para o item 3, cumpriu os requisitos de conformidade da proposta, de acordo com o estabelecidos no termo de referência. Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	12/06/2024 às 16:28:13	Para o item a especificação encontra-se incompleta. Acrescentar o restante da especificação, qual seja: de no mínimo 3 Cm, braços ajustáveis.
Sistema	12/06/2024 às 16:32:31	ITEM 2- ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA
Sistema	12/06/2024 às 16:39:03	Item 9- ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO
Sistema	12/06/2024 às 16:40:28	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	12/06/2024 às 17:03:08	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa
Sistema	12/06/2024 às 17:03:26	A sessão será retomada no dia 14.06.2024, às 08h30min. Momento que confirmaremos se as convocações foram atendidas e, dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes.
Sistema	12/06/2024 às 17:03:44	Um ótimo fim de tarde a todos e até breve.
Sistema	14/06/2024 às 08:38:15	Srs fornecedores Bom dia.
Sistema	14/06/2024 às 08:38:59	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	14/06/2024 às 08:49:20	Segue resultado das análises realizadas nas propostas adequadas enviadas. Peço a devida atenção.
Sistema	14/06/2024 às 08:49:28	ITENS 6,10,19,21 e 24 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
Sistema	14/06/2024 às 08:49:36	Itens 6,10 e 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema 	14/06/2024 às 08:50:08	Comunicamos que a empresa C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA para os ITENS 6,10 E 21 ,cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta. Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 08:50:24	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 08:50:35	Os Itens 19 e 24
Sistema	14/06/2024 às 08:51:07	Fornecedor não procedeu com as adequações solicitadas quanto ao valor ofertado para o item 19, onde o valor final ofertado para o mesmo deverá ser de R\$ 518,30, conforme menor valor ofertado entre os itens de ampla e cota(item 24).
Sistema	14/06/2024 às 08:51:20	Bem como não anexou catálogo, ficha técnica ou quaisquer outros documentos que contenham as especificações técnicas do item ofertado.
Sistema	14/06/2024 às 08:51:28	Será mais uma vez aberto o prazo de duas horas para os itens 19 e 24 para correção da proposta bem como envio de documentação complementar da proposta sob pena de desclassificação.
Sistema	14/06/2024 às 09:00:09	ITENS 4,5 E 14- M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:01:46	Prezados licitantes, comunicamos que a empresa M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ,PARA O ITEM 5 ,cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:02:00	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 09:02:10	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:02:19	Itens 04 e 14
Sistema	14/06/2024 às 09:02:39	ITEM 04 - Em análise a proposta adequada enviada foi constatado que no campo Marca/Modelo ofertado o fornecedor ofertou marca/modelo CONTEC/PORTATIL. Conforme especificações técnicas do item de acordo com termo de referência o mesmo informa o seguinte:
Sistema	14/06/2024 às 09:02:52	Alimentação de 220 v Possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica.Indicando não tratar-se de modelo PORTATIL.
Sistema	14/06/2024 às 09:03:42	Em sua proposta consta as mesma especificações conforme o termo de referência. Porém em consulta realizada via site conforme o modelo indicado na proposta de preços o mesmo também aponta para modelo PORTATIL.
Sistema	14/06/2024 às 09:04:02	Assim sendo solicito do fornecedor o envio de catálogo, ficha técnica ou outro documento que possa ser verificada todas as especificações, conforme previsto no item 9.8.9.4 alínea "a" e "d" do edital. Será aberto o prazo de duas horas para envio da documentação.
Sistema	14/06/2024 às 09:09:52	ITENS 11 e 22- MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:10:26	Prezados licitantes, comunicamos que a empresa MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ARREMATANTE DOS ITENS 11 E 22 ,cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:10:33	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 09:10:40	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:12:24	ITENS 3 e 13- PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:12:41	Comunicamos que a empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, ARREMATANTE DOS ITENS 3 E 13 ,cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:12:52	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 09:12:58	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:17:44	Para o item 3 o mesmo já encontra-se na situação de aceite. Conforme mensagem abaixo:
Sistema	14/06/2024 às 09:17:52	Mensagem do Pregoeiro Item 3 O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 09:17:52	intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/06/2024 16:39:05. Enviada em 12/06/2024 às 16:29:05h
Sistema	14/06/2024 às 09:18:22	Peço desculpas pelo equívoco. Portanto item 3 já encontra-se aceita.
Sistema	14/06/2024 às 09:23:01	ITENS 15 e 17- LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:24:09	Não anexou o arquivo com as correções conforme solicitado via chat quanto as especificações dos itens ofertados.
Sistema	14/06/2024 às 09:25:08	Onde na proposta enviada as especificações estavam incompletas e divergentes do solicitado no Termo de referência.
Sistema	14/06/2024 às 09:25:22	Não se atentando quanto ao previsto no item 21 item 3.(PARTE ESPECÍFICA-QUADRO RESUMO) e item 7.5.7 do edital onde cita:
Sistema	14/06/2024 às 09:25:31	Havendo discrepância entre os textos constantes do edital e seus ANEXOS, inclusive quanto a especificação dos produtos, unidades e demais detalhes antes aqueles constantes da plataforma COMPRAS.GOV.BR prevalecerão as informações constantes do edital e seus ANEXOS.
Sistema	14/06/2024 às 09:25:56	Desclassificado por descumprimento dos itens 9.8.1 bem como item 7.5.7
Sistema	14/06/2024 às 09:26:01	9.8.1 - ... o proponente vencedor deverá encaminhar proposta de preços final (consolidada), devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema.
Sistema	14/06/2024 às 09:26:08	7.5.7 - Havendo discrepância entre a especificação dos itens do edital e seus ANEXOS e aquelas lançadas no sistema, prevalecerão as especificações do edital e seus ANEXOS.
Sistema	14/06/2024 às 09:36:03	Convoco os remanescentes dos itens 15 e 17 para envio da proposta de preços.
Sistema	14/06/2024 às 09:42:19	ITENS 7 e 12- PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:44:46	Fornecedor não anexou a proposta de preços adequada no prazo estabelecido em edital.
Sistema	14/06/2024 às 09:45:48	Desclassificado por descumprimento do item 9.8.1
Sistema	14/06/2024 às 09:45:54	9.8.1 - ... o proponente vencedor deverá encaminhar proposta de preços final (consolidada), devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema.
Sistema	14/06/2024 às 10:09:21	ITEM 2- ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:09:47	Conforme previsto no edital no item 9.8.9.4 alínea "c" onde cita:
Sistema	14/06/2024 às 10:10:05	No julgamento das propostas, e considerando o interesse público na maior competitividade possível no certame, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância e nem a validade jurídica das propostas e documentos ANEXOS,
Sistema	14/06/2024 às 10:10:10	mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação
Sistema	14/06/2024 às 10:10:22	Dessa forma fica aqui registrado em Ata que conforme valor unitário ofertado na proposta bem como registrado na plataforma o valor total da proposta é de R\$ 125.172,00 conforme segue abaixo. 12 unidades x R\$ 10.431,00 = R\$ 125.172,00
Sistema	14/06/2024 às 10:11:14	Comunicamos que a empresa ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA ARREMATANTE DO ITEM 2 ,cumpru com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 10:11:22	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 10:11:26	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 10:13:36	ITEM 8- DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:13:58	Prezados licitantes, comunicamos que a empresa DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, ARREMATANTE DO ITEM 8 ,cumpru com os requisitos de conformidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:14:06	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 10:14:11	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 10:21:44	ITEM 18- SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:23:47	Conforme análise realizada na proposta adequada enviada foi constatado que as especificações descritas na proposta enviada estão em desacordo das exigidas no edital.
Sistema	14/06/2024 às 10:24:39	Será concedido o prazo de duas para envio da proposta adequada com correção das especificações conforme descrito no Termo de Referência.
Sistema	14/06/2024 às 10:24:58	Conforme previsto no item 7.5.7 do edital- Havendo discrepância entre a especificação dos itens do edital e seus ANEXOS e aquelas lançadas no sistema, prevalecerão as especificações do edital e seus ANEXOS.
Sistema	14/06/2024 às 10:26:36	Item 20- BENZER TECNOLOGIA LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:27:03	Valor registrado na proposta e no sistema acima do estimado. Informo mais uma vez que não serão adjudicadas propostas com valores acima do valor de referência, conforme disposto no item 9.9.1.2 onde cita:
Sistema	14/06/2024 às 10:27:08	Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário),
Sistema	14/06/2024 às 10:27:41	Dessa forma será aberto novo prazo para envio da proposta adequada com adequação do valor ofertado
Sistema	14/06/2024 às 10:31:39	ITEM 16- HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:33:39	Conforme análise realizada na proposta adequada bem como na ficha técnica enviada junto a proposta foi verificado que o nível de ruído constante na ficha técnica é superior ao permitido conforme especificação do item. Conforme será demonstrada.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:38	Conforme descrito no item de acordo com o termo de referência:
Sistema	14/06/2024 às 10:34:41	Com baixo nível de ruído 60Db;
Sistema	14/06/2024 às 10:35:23	Nível de ruído conforme FICHA TÉCNICA anexada pelo fornecedor:
Sistema	14/06/2024 às 10:35:37	82dB(A)
Sistema	14/06/2024 às 10:36:51	Portanto desclassificada por descumprimento do item 9.8.9 alínea "c" do edital.
Sistema	14/06/2024 às 10:41:32	Convoco o remanescente do item 16 para anexar a proposta de preços e desde já anexar junto a proposta catálogo, ficha técnica ou outro documento que contenha as características técnicas do item. Haja vista a MARCA ofertada pelo remanescente ser a ofertada pelo fornecedor HOSPMAIA o qual teve sua proposta desclassificada pelos motivos já expostos.
Sistema	14/06/2024 às 10:47:07	Item 23- HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:48:07	Fornecedor não anexou a proposta de preços adequada.
Sistema	14/06/2024 às 10:48:13	Desclassificado por descumprimento do item 9.8.1
Sistema	14/06/2024 às 10:48:24	9.8.1 - ... o proponente vencedor deverá encaminhar proposta de preços final (consolidada), devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema.
Sistema	14/06/2024 às 10:50:06	Convoco o remanescente para negociação.
Sistema	14/06/2024 às 11:20:26	Irei verificar os anexos já enviados. Aguardem,
Sistema	14/06/2024 às 11:23:10	ITEM 01- RC LICITACOES LTDA
Sistema	14/06/2024 às 11:25:11	Fornecedor não anexou a proposta ajustada mesmo após abertura de novo prazo conforme solicitado por ele mesmo via chat, Portanto findo o prazo e não tendo o mesmo anexado a proposta ajustada, será desclassificado por descumprimento do item 9.8.1
Sistema	14/06/2024 às 11:25:18	9.8.1 - ... o proponente vencedor deverá encaminhar proposta de preços final (consolidada),

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 11:25:18	devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema.
Sistema	14/06/2024 às 11:27:14	Convoco o remanescente para negociação.
Sistema	14/06/2024 às 12:14:38	Srs fornecedores, devido o horário de almoço iremos conceder um intervalo. Retornamos às 13h30min.
Sistema	14/06/2024 às 13:40:16	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	14/06/2024 às 13:40:38	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	14/06/2024 às 13:42:24	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação se as convocações foram atendidas.
Sistema	14/06/2024 às 14:16:35	Srs atenção. Segue resultados das propostas enviadas e convocação de remanescentes.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:54	ITEM 01- F. DENILSON F. DE OLIVEIRA LTDA
Sistema	14/06/2024 às 14:20:01	Convoco o remanescente do item 01 para negociação.
Sistema	14/06/2024 às 14:29:22	Item 04- Fornecedor M. CARREGA COMERCIO anexou a documentação complementar a proposta conforme solicitado. Os documentos serão encaminhados via despacho ao órgão demandante para análise técnica do setor responsável.
Sistema	14/06/2024 às 14:37:41	ITEM 12- M CARREGA-Conforme análise realizada na proposta adequada para o item 12, cumpriu os requisitos de conformidade da proposta, de acordo com os requisitos estabelecidos no termo de referência.
Sistema	14/06/2024 às 14:37:52	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 14:37:58	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 14:41:57	ITEM 14-Fornecedor M. CARREGA COMERCIO anexou a documentação complementar a proposta conforme solicitado. Os documentos serão encaminhados via despacho ao órgão demandante para análise técnica do setor responsável.
Sistema	14/06/2024 às 14:43:09	ITEM 15- PMI BRASIL IMPORTADORA-Conforme análise realizada na proposta adequada para o item 15, cumpriu os requisitos de conformidade da proposta, de acordo com os requisitos estabelecidos no termo de referência.
Sistema	14/06/2024 às 14:43:17	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 14:43:23	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 15:18:34	Convoco o remanescente do item 17.
Sistema	14/06/2024 às 15:47:35	Remanescente do item convocado para envio da proposta adequada.
Sistema	14/06/2024 às 15:50:12	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 15:53:45	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 16:09:39	ITEM 24- C E C IMPORTACAO E COMERCIO -Desclassificado por descumprimento do item 9.9.4.2 do edital. 9.9.4.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(a), destacam-se os que contenham as características do material ofertado, em compatibilidade como Termo de Referência, minudenciando o modelo, tipo, procedência, garantia ou validade, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas.
Sistema	14/06/2024 às 16:28:48	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 16:45:46	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 16:46:22	A sessão será retomada no dia 17.06.2024 às 09h. Momento que confirmaremos se as convocações foram atendidas para os itens 07,16,17,18,19 e 24 e, dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes.
Sistema	14/06/2024 às 16:46:31	Para os itens 04 e 14 os catálogos e demais documentos serão encaminhados para Secretaria de Saúde para análise técnica.
Sistema	14/06/2024 às 16:47:03	Desejo a todos um ótimo fim de tarde, um excelente fim de semana e até breve.
Sistema	17/06/2024 às 09:00:54	Srs fornecedores Bom dia,
Sistema	17/06/2024 às 09:01:41	Conforme divulgado no quadro de avisos bem como via chat daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:14	Será divulgado nesse momentos o resultado das análises ou convocação de remanescentes a depender do caso para os itens 07,16,17,18,19 e 24 .
Sistema	17/06/2024 às 09:03:49	Peço a devida atenção.
Sistema	17/06/2024 às 09:08:21	Convoco o remanescente do item 7 para envio da proposta de preços adequada.
Sistema	17/06/2024 às 09:36:04	Devido a desclassificação da proposta do fornecedor LICITAFISIO para para o item 18 convoco o remanescente.
Sistema	17/06/2024 às 09:40:57	Convoco o remanescente do item.
Sistema	17/06/2024 às 09:58:40	Convoco o remanescente do item 24.
Sistema	17/06/2024 às 10:47:59	Aguardando envio das propostas adequadas para darmos continuidade,
Sistema	17/06/2024 às 11:39:27	Convoco o remanescente para envio de proposta.
Sistema	17/06/2024 às 12:00:12	Srs fornecedores devido o horário de almoço será concedido intervalo.
Sistema	17/06/2024 às 12:02:19	Retomamos os trabalhos as 13h30min. Até já.
Sistema	17/06/2024 às 12:04:10	Momento que confirmaremos se as convocações foram atendidas para os itens 16,17,18,19 e 24 e, dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes
Sistema	17/06/2024 às 13:37:04	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	17/06/2024 às 13:43:11	Irei verificar se as convocações para os itens 16,17,18,29 e 24 foram atendidas.
Sistema	17/06/2024 às 13:44:29	Para o item o anexo enviado será encaminhado para o órgão junto a proposta e demais documentos complementares conforme informado anteriormente.
Sistema	17/06/2024 às 13:44:42	Para o 16.
Sistema	17/06/2024 às 13:46:20	ITEM 17- Prezados licitantes, comunicamos que a empresa PROMEDI DISTRIBUIDORA ARREMATANTE DO ITEM 17, cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta
Sistema	17/06/2024 às 13:46:27	. Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	17/06/2024 às 13:46:32	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 13:54:39	ITEM 18- Comunicamos que a empresa M CARREGA ARREMATANTE DO ITEM 18, cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 13:54:46	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 13:57:58	Itens 19(ampla) e 24(cota) -POLOVEI COMERCIO
Sistema	17/06/2024 às 13:58:54	Fornecedor não anexou a proposta de preços adequada ao ultimo lance. Desclassificado por descumprimento do item 9.8.1 do edital.
Sistema	17/06/2024 às 13:59:22	Atenção aos fornecedores destes itens. Irei convocar.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2024 às 14:23:50	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 15:24:42	Srs fornecedores segue a seguir resultado referente a análise técnica referente aos itens 04 e 14 através do Ofício Nº 248/2024.
Sistema	17/06/2024 às 15:25:20	Ofício Nº 248 /2024 Horizonte, 17 de junho de 2024 DESTINO: Setor de Licitações e Contratos. ASSUNTO: Análise técnica itens (04 e 14) arrematante LONDRIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.05.14.1.
Sistema	17/06/2024 às 15:25:57	Prezado (a), Venho por meio deste informar que em análise ao catálogo e demais documentos enviados relacionado ao ITEM 04 (quatro): DETECTOR FETAL, constatou-se que não atende as especificações do Termo de Referência, onde no catálogo analisado o equipamento não apresenta alimentação em energia elétrica de 220v, sendo este um dos requisitos exigidos na especificação, portanto não atende ao apresentado no Termo.
Sistema	17/06/2024 às 15:26:08	Informo que para o ITEM 14 (catorze): ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL, conforme análise realizada junto aos documentos enviados o mesmos ATENDE as especificações técnicas exigidas no termo de referência.
Sistema	17/06/2024 às 15:26:27	Certos de que seremos atendidos, aguardamos retorno. Elizamara Silva Saldanha Lima Responsável Técnica - RT/APS Secretaria de Saúde de Horizonte/Ce COREN 333.208
Sistema	17/06/2024 às 15:26:46	Janaina Mota da Rocha Diretora de Atenção Primária em Saúde
Sistema	17/06/2024 às 15:29:44	Dessa forma, para o item 04 o mesmo não atende as especificações técnicas conforme já informado no ofício. Desclassificado por descumprimento do item 9.8.9 alínea "c" do edital onde cita:
Sistema	17/06/2024 às 15:29:59	c) Indique objeto que não atenda a todas as exigências de qualidade, amostras e às especificações técnicas contidas no Termo de Referência (anexo I);
Sistema	17/06/2024 às 15:32:17	Convoco o remanescente do item 04 para envio de anexo.
Sistema	17/06/2024 às 15:35:11	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 15:54:24	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	17/06/2024 às 15:55:19	A sessão será retomada no dia 19.06.2024, 08h30min. Momento que confirmaremos se as convocações foram atendidas para os itens 04,19 e 24 ,dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes
Sistema	17/06/2024 às 15:55:26	Para o item 16 o catálogo e demais documentos anexados serão encaminhados para Secretaria de Saúde para análise técnica.
Sistema	17/06/2024 às 15:55:33	Continuem acompanhando as sessões. Até breve!
Sistema	17/06/2024 às 15:56:09	Desejo a todos uma ótima tarde e até breve,
Sistema	19/06/2024 às 08:30:51	Srs fornecedores bom dia,
Sistema	19/06/2024 às 08:31:21	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos,
Sistema	19/06/2024 às 08:36:40	Iremos divulgar o resultado para as convocações de envio de anexo realizadas para os itens 04,19 e 24.
Sistema	19/06/2024 às 08:53:48	Atenção aos fornecedores do item 19, irei convocar o remanescente para envio de anexo
Sistema	19/06/2024 às 09:54:56	Atenção a todos os fornecedores, Informo que para os itens que já se encontram na situação de ACEITOS iremos dar início a análise aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. Desde já comunico que alguns fornecedores já anexaram os documentos de habilitação junto a proposta de preços adequada, e aos demais será concedido o prazo de 01h(uma hora) conforme disposto no item 9.10.1 do edital.
Sistema	19/06/2024 às 11:31:32	Irei verificar se a convocação para os itens 19 e 24 foram atendidas pelo fornecedor M V R.
Sistema	19/06/2024 às 11:58:19	Sr fornecedor M V R irei encaminhar via despacho os documentos anexados para os itens 19(amplo) e 24 (cota) para o setor técnico do órgão para análise. Haja vista ter sido encaminhado os mesmos documentos anteriormente enviados onde como já divulgado anteriormente apresenta

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/06/2024 às 11:58:19	divergências em relação a transmissão.
Sistema	19/06/2024 às 12:00:03	Portanto para estes itens (19 e 24) bem como os itens 04 e 16 aguardo parecer técnico do órgão para darmos prosseguimento quanto ao julgamento da proposta.
Sistema	19/06/2024 às 12:02:55	Conforme informado anteriormente para os demais itens que já encontram-se na situação de ACEITOS estamos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	19/06/2024 às 12:06:32	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	19/06/2024 às 12:06:56	A sessão será retomada no dia 21.06.2024 às 09h. Onde iremos divulgar os resultado das análises realizadas juntos aos documentos de Habitação e demais atos do certame.
Sistema	19/06/2024 às 12:07:03	Continuem acompanhando as sessões. Até breve!
Sistema	21/06/2024 às 09:08:18	Prezados licitantes, informo que devido a outros compromissos não será possível a divulgação do resultado da análise dos documentos de habilitação, ficando desde já marcado para hoje 21.06.2024, 14h, onde iremos divulgar o resultado das análises realizadas juntos aos documentos de Habitação e demais atos do certame.
Sistema	21/06/2024 às 09:13:07	Continuem acompanhando as sessões. Até às 14h!
Sistema	21/06/2024 às 14:00:27	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	21/06/2024 às 14:04:55	Segue divulgação do resultado das análises realizadas junto aos documentos de Habilitação. Como já informado anteriormente os itens os quais foram procedidas as devidas análises são os que estavam na situação de aceitos(julgados). Os itens 04,16,19 e 24 estão na situação de aguardando julgamento,
Sistema	21/06/2024 às 14:05:12	Em análise aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO das proponentes melhores classificadas, declaro HABILITADAS e VENCEDORAS as empresas a seguir:
Sistema	21/06/2024 às 14:05:39	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ONDOTOLÓGICO- ARREMATANTE DO ITEM 9;
Sistema	21/06/2024 às 14:05:45	ALPHA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA- ARREMATANTE DO ITEM 1;
Sistema	21/06/2024 às 14:05:50	BENZER TECNOLOGIA LTDA ARREMATANTE DO ITEM 20;
Sistema	21/06/2024 às 14:05:59	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ARREMATANTE DOS ITENS 6,10 E 21;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:05	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA -ARREMATANTE DO ITEM 8;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:11	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA- ARREMATANTE DO ITEM 2;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:17	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ARREMATANTE DO ITEM 7;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:24	M. CÂRREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ARREMATANTE DOS ITENS 5,12,14 E 18;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:30	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA- ARREMATANTE DO ITEM 15;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:37	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - ARREMATANTE DOS ITENS 3 E 13;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:43	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ARREMATANTE DO ITEM 17.
Sistema	21/06/2024 às 14:06:53	Tendo em vista que as mesmas cumpriram com as normas editalicias e as normas da Lei Federal Nº. 14.133, DE 1ª DE ABRIL DE 2021;
Sistema	21/06/2024 às 14:07:40	Segue resultado para o fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA arrematante dos itens 11,22 e 23.
Sistema	21/06/2024 às 14:08:02	Sr. Licitante, após análise realizada junto aos documentos de habilitação anexados na plataforma bem como junto ao SICAF foi verificado que a Certidão Cível de Falência e Concordata(exigência da item "c" sub item c3 do Anexo II do Termo de Referência) apresentada encontra-se com data de emissão superior a data de abertura do certame.
Sistema	21/06/2024 às 14:08:10	Data de abertura do certame: 12 de junho de 2024 Data de emissão da Certidão: 13 de junho de 2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 14:08:19	Conforme previsto no item 8 subitem 8.1 do edital no qual se observações onde citar:
Sistema	21/06/2024 às 14:08:31	Para fins de definição quanto ao marco da análise dos documentos de habilitação deverá ser considerada como referência para validade dos documentos a DATA DE ABERTURA DO CERTAME, ainda que a convocação para apresentação dos documentos seja realizada em momento posterior a abertura, nos termos do art. 63º e 64º da Lei Federal n.º 14.133/21.
Sistema	21/06/2024 às 14:09:13	Dessa forma será aberto o prazo de 01 hora para envio da Certidão levando-se em consideração o marco da análise dos documentos de habilitação. Ou seja a data de abertura do certame 12/06/2021.
Sistema	21/06/2024 às 14:09:54	Desse modo, foi fixado entendimento no Acórdão 1.211/2021 do TCU de que "admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condições pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre os licitantes" (Acórdão 1.211/2021 do TCU).
Sistema	21/06/2024 às 14:10:22	Acórdão nº 2.443/2021 - Plenário, a vedação no art. 64 da Lei 14.133/2021 não alcança documentos destinados a atestar condições de habilitação preexistentes à abertura da sessão pública que não foram anexados ao COMPRASNET no momento oportuno, de forma que PODERÁ o(a) Pregoeiro(a) diligenciar para permitir tal COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
Sistema	21/06/2024 às 14:14:23	Atenção: De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	21/06/2024 às 14:52:47	Aguardando envio da documentação solicitada para o fornecedor MIAMIMED.
Sistema	21/06/2024 às 15:26:48	ITENS 11,22 e 23- MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Sistema	21/06/2024 às 15:29:04	Encerrado o prazo de envio da certidão exigida no item c.3 do Anexo II do Termo de Referência onde o fornecedor não atendeu quanto ao solicitado no edital conforme observação constante do item 8.1 do edital. Onde cita:
Sistema	21/06/2024 às 15:29:17	Para fins de definição quanto ao marco da análise dos documentos de habilitação deverá ser considerada como referência para validade dos documentos a data de abertura do certame, ainda que a convocação para apresentação dos documentos seja realizada em momento posterior a abertura, nos termos do art. 63º e 64º da Lei Federal n.º 14.133/21.
Sistema	21/06/2024 às 15:39:56	Caso haja registro de intenção de recurso, será concedido um prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação das razões recursais através do sistema, seguido de um período igual para as contrarrazões.
Sistema	21/06/2024 às 15:46:19	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	21/06/2024 às 15:46:34	A sessão será retomada no dia 25.06.2024 às 08h30min. Onde iremos divulgar o resultado da análise técnica para os itens 04,16,19 e 24 e para os itens 11,22 e 23 a convocação dos fornecedores remanescentes, em virtude da Inabilitação do fornecedor melhor classificado.
Sistema	21/06/2024 às 15:47:19	Desejo a todos uma ótima tarde e um excelente fim de semana. Desde já informo que a sessão só será retomada na data acima em virtude de feriado municipal(Dia de São João Batista- Padroeiro de Horizonte).
Sistema	25/06/2024 às 08:33:45	Srs fornecedores Bom dia
Sistema	25/06/2024 às 08:34:22	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	25/06/2024 às 08:37:40	Iremos prosseguir com o julgamento para os itens 04,11,16,19,22,23 e 24,
Sistema	25/06/2024 às 08:40:43	Para o item 04 informo que ainda não foi recebido resposta do setor técnico quanto a análise técnica. Informo que estamos aguardando resposta do despacho enviado desde o dia 19/06.
Sistema	25/06/2024 às 08:42:00	item 16- Segue resposta através do ofício 25/2024 da análise técnica realizada.
Sistema	25/06/2024 às 09:32:35	Segue agora resultado(resposta técnica) para os itens 19 e 24- Contra Ângulo.
Sistema	25/06/2024 às 09:36:17	Conforme ofício do setor técnico segue resposta.
Sistema	25/06/2024 às 09:36:30	Destino: Secretária de Saúde do Município de Horizonte ATT.: Ana Claudia de França Moraes Setor de licitações e contratos ATT.: Francisca Jorângela Barbosa Almeida
Sistema	25/06/2024 às 09:36:38	Assunto: Resposta técnica sobre PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.05.14.1-PE relacionado ao item

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2024 às 09:36:38	19 (dezenove) e 24 (vinte e quatro): CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO BAIXA ROTAÇÃO.
Sistema	25/06/2024 às 09:36:43	Senhora Secretária, Senhora Agente de Contratação,
Sistema	25/06/2024 às 09:37:54	Em resposta à solicitação da Sra. Francisca Jorângela Barbosa Almeida, Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Horizonte, acerca da proposta da empresa MVR para os itens 19 e 24 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.05.14.1- PE "CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO BAIXA ROTAÇÃO".
Sistema	25/06/2024 às 09:38:08	temos a informa que a marca ofertada atende às especificações solicitadas no edital acima referido, entretanto, o catálogo anexado à sua proposta é divergente do que consta na proposta de preços.
Sistema	25/06/2024 às 09:38:43	Após a análise das especificações constantes em nosso edital, constatamos que foi cometido erro por parte de nossa equipe técnica que inadvertidamente fez uma especificação que não atende as necessidades do serviço odontológico na atenção primária e que após a percepção desse erro, informo que o prosseguimento da licitação nos termos especificado atualmente, mesmo que tenha um vencedor não será possível a aquisição do referido item.
Sistema	25/06/2024 às 09:38:58	Nesse entendimento recomendo o cancelamento dos itens 19 e 24, acima citados, parte integrante da licitação modalidade Pregão Eletrônico, tombado sob o Nº 2024.05.14.1.
Sistema	25/06/2024 às 09:39:12	Em razão dos esclarecimentos acima estou encaminhando os mesmos para a Autoridade Superior, Secretária de Saúde do Município de Horizonte, para que sejam tomadas decisões cabíveis.
Sistema	25/06/2024 às 09:39:18	Mikhaela Menezes de Oliveira Coordenadora do Centro de Especialidades Odontológica - CEO Horizonte-CE
Sistema	25/06/2024 às 09:49:34	Segue portanto TERMO DE REVOGAÇÃO para os itens 19 e 24 enviado pela autoridade competente.
Sistema	25/06/2024 às 09:50:55	CONSIDERANDO a documentação contida nos autos do processo de licitação tombado na modalidade Pregão Eletrônico nº 2024.05.14.1 - SRP que tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE.
Sistema	25/06/2024 às 09:51:03	CONSIDERANDO Que, por inconsistências encontradas nas especificações contidas nos itens 19 e 24 - CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO, a ponto de inviabilizarem o prosseguimento do certame.
Sistema	25/06/2024 às 09:51:10	CONSIDERANDO a necessidade de se fazer alterações na especificação do bem como no Termo de Referência.
Sistema	25/06/2024 às 09:51:29	CONSIDERANDO ser necessária a reanálise das especificações contidas nos itens 19 e 24 do Termo de Referência, mostrando-se inviável o prosseguimento do respectivo item na forma em que se encontra, devendo ser revogados os itens 19 e 24, em observância aos princípios constitucionais e da Lei 14.133/2021.
Sistema	25/06/2024 às 09:51:50	CONSIDERANDO que a cada item da tabela referida no Termo de Referência, anexo I, do respectivo Edital, é considerado uma licitação;
Sistema	25/06/2024 às 09:52:23	CONSIDERANDO que a Administração Pública como um todo, em especial o Município de Horizonte, busca atingir o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade, publicidade e eficiência;
Sistema	25/06/2024 às 09:52:34	CONSIDERANDO que a sessão pública de continuidade da licitação está previsto para ocorrer na data de 25/06/2023, conforme atestam os documentos acostados aos autos do certame;
Sistema	25/06/2024 às 09:56:19	RESOLVE: Revogar os item 19 e 24 - CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO BAIXA ROTAÇÃO, do Termo de Referência, anexo I, do respectivo Edital de licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 2024.05.14.1 - SRP, pelos motivos acima elencados, conforme documentos acostados aos autos do processo.
Sistema	25/06/2024 às 09:56:26	Ao Agente de Contratação do Município de Horizonte, adote as providencias cabíveis, dando-se ampla publicidade de seus atos.
Sistema	25/06/2024 às 09:56:55	Ana Claudia de França Moraes Secretária de Saúde Portaria Nº 271/2024
Sistema	25/06/2024 às 10:03:14	Atenção aos fornecedores remanescentes dos itens 11,22 e 23.
Sistema	25/06/2024 às 10:13:58	Convoco o remanescente do item 11 para envio de anexo,



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2024 às 10:44:20	Segue resultado realizado na proposta adequada e demais documentos anexados para o item 16
Sistema	25/06/2024 às 10:51:32	Assim sendo em função da desclassificação do fornecedor, convoco o remanescente.
Sistema	25/06/2024 às 11:39:00	Segue resultado da análise realizada na proposta adequada para o item 22.
Sistema	25/06/2024 às 11:39:19	Conforme análise realizada na proposta adequada para o item 22, a mesma cumpriu os requisitos de conformidade da proposta, de acordo com os requisitos estabelecidos no termo de referência. Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	25/06/2024 às 12:08:27	Srs fornecedores,
Sistema	25/06/2024 às 12:11:29	Devido o horário de almoço será concedido intervalo. Retomamos os trabalhos 13h30min. Até já.
Sistema	25/06/2024 às 13:43:51	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	25/06/2024 às 13:44:20	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	25/06/2024 às 13:45:28	Segue resultado da análise realizada para o item 16.
Sistema	25/06/2024 às 13:57:05	Segue resultado para o item 11, 22 e 23
Sistema	25/06/2024 às 14:12:19	Em virtude da desclassificação do fornecedor FLASHLAB para o item 11 convoco o remanescente.
Sistema	25/06/2024 às 14:14:42	Item 22 já encontra-se na situação de aceita.
Sistema	25/06/2024 às 14:19:30	Convoco o remanescente para negociação do valor ofertado.
Sistema	25/06/2024 às 15:20:57	Segue resultado da análise realizada na proposta adequada para o item 11.
Sistema	25/06/2024 às 15:21:15	Conforme análise realizada na proposta adequada para o item 11, o mesmo cumpriu os requisitos de conformidade da proposta, de acordo com os requisitos estabelecidos no termo de referência.
Sistema	25/06/2024 às 15:21:21	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	25/06/2024 às 16:27:10	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	25/06/2024 às 16:27:26	A sessão será retomada no dia 27.06.2024 às 09h. Momento que confirmaremos se a convocação foi atendida para o item 23 e, dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes
Sistema	25/06/2024 às 16:27:40	Para o item 16 será convocado remanescente em virtude de desclassificação de melhor classificado e resultado da análise técnica para o item 4, caso já tenhamos recebido o resultado. E demais atos do certame.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:20	Já os itens 11 e 22 já encontram-se na situação de aceita e Julgado. Onde iremos dar início a análise dos documentos de habilitação anexados, em virtude destes fornecedores já terem anexados os referidos documentos na plataforma.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:40	Desejo a todos um ótimo fim de tarde e até breve.
Sistema	27/06/2024 às 09:01:56	Srs fornecedores Bom dia,
Sistema	27/06/2024 às 09:02:35	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	27/06/2024 às 09:06:49	Informo que foi recebido na data de hoje o resultado da análise técnica realizada para o item 04 através do ofício N° 264/2024.
Sistema	27/06/2024 às 09:07:04	Atenção para o resultado da análise.
Sistema	27/06/2024 às 09:18:02	Portando conforme relatado no Ofício o mesmo não atende as especificações técnicas exigidas. Desclassificado por descumprimento do item 9.8.9 alínea "c" do edital.
Sistema	27/06/2024 às 09:19:40	Convoco o remanescente para envio de proposta e catálogo.
Sistema	27/06/2024 às 09:23:07	Item 11 - Em análise aos documentos de Habilitação. Em breve divulgaremos o resultado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/06/2024 às 09:23:41	Item 16- Convoco remanescente para negociação.
Sistema	27/06/2024 às 09:28:31	Item 22- Item 11 - Em análise aos documentos de Habilitação. Em breve divulgaremos o resultado.
Sistema	27/06/2024 às 09:29:15	Item 23-DIONAL DISTRIBUIDORA
Sistema	27/06/2024 às 09:40:28	Convoco o remanescente do item 23 para negociação.
Sistema	27/06/2024 às 10:09:10	Aguardando envio das propostas para os itens 04,16 e 23.
Sistema	27/06/2024 às 12:02:21	Srs fornecedores devido o horário de almoço será concedido um intervalo. Retomamos as 13h30min. Até já.
Sistema	27/06/2024 às 13:31:27	Srs fornecedores Boa tarde,
Sistema	27/06/2024 às 13:33:27	Os fornecedores do itens 04,16 e 23 foram convocados para envio de propostas adequadas.
Sistema	27/06/2024 às 13:36:07	Para os itens 04 e 16 o fornecedor C E C IMPORTACAO não anexou a proposta adequada . Portando DESCLASSIFICADA por descumprimento do item 9.8.1 do edital.
Sistema	27/06/2024 às 13:39:31	Atenção aos fornecedores remanescentes dos itens 04 e 16 iremos convoca-los.
Sistema	27/06/2024 às 13:41:51	Segue resultado para o item 23. Fornecedor arrematante IZZY
Sistema	27/06/2024 às 14:06:57	Atenção aos fornecedores remanescentes dos itens 04 e 16 irei convoca-los para envio de propostas.
Sistema	27/06/2024 às 14:20:15	Dessa forma convoco o próximo em ordem de classificação para apresentar proposta e catálogo.
Sistema	27/06/2024 às 16:06:36	Aguardando envio de proposta para os itens 04 e 16.
Sistema	27/06/2024 às 16:32:28	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	27/06/2024 às 16:33:00	A sessão será retomada no dia 01.07.2024 as 09h. Momento que confirmaremos se a convocação foi atendida para o item 16 e dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes.
Sistema	27/06/2024 às 16:33:08	Para o item 23 conforme já informado será encaminhado a proposta e demais documentos para análise do valor ofertado para a ordenadora de despesas do processo.
Sistema	27/06/2024 às 16:34:20	Para o item 04 será convocado remanescentes.
Sistema	27/06/2024 às 16:35:44	Para os itens 11 e 22 aguardando divulgação da análise aos documentos de Habilitação.
Sistema	27/06/2024 às 16:38:03	Desejo a todos um ótimo fim de tarde e até breve.
Sistema	01/07/2024 às 09:04:05	Srs fornecedores Bom dia
Sistema	01/07/2024 às 09:04:19	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	01/07/2024 às 09:09:53	Itens 04 e 16 em fase de julgamento. Atenção.
Sistema	01/07/2024 às 09:12:06	Item 04- Convoco o remanescente.
Sistema	01/07/2024 às 11:22:45	Convoco o remanescente do item 4
Sistema	01/07/2024 às 11:38:49	Convoco o remanescente do item para negociação.
Sistema	01/07/2024 às 12:02:52	Srs fornecedores, devido o horário de almoço será concedido intervalo. Retomamos os trabalhos as 13h30min.
Sistema	01/07/2024 às 12:03:00	Até já.
Sistema	01/07/2024 às 13:37:25	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	01/07/2024 às 13:43:25	Informo que a proposta adequada e documentos complementares dos itens 04 e 16(catálogo, manual, registro) serão encaminhados para a área técnica para análise.
Sistema	01/07/2024 às 13:53:42	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	01/07/2024 às 13:54:08	A sessão será retomada no dia 03.07.2024 as 09h. Momento que divulgaremos o resultado das análises realizadas para os itens 04 e 16, e dependendo do resultado o aceite das propostas ou convocaremos empresas remanescentes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2024 às 13:54:19	O item 23 conforme informado na sessão realizada dia 27/06 a proposta foi encaminhada para análise junto a ordenadora de despesas do valor ofertado em virtude do insucesso nas tentativas de negociação de valor.
Sistema	01/07/2024 às 13:54:42	Informo que o resultado das análises realizadas junto aos documentos de Habilitação das empresas IZZY DISTRIBUIDORA arrematante do item 11 e SUPRIMEDICE arrematante do item 22 será divulgado junto aos demais itens que estão em julgamento(04,16 e 23).
Sistema	01/07/2024 às 13:54:47	Continuem acompanhando as sessões. Até breve!
Sistema	03/07/2024 às 09:04:54	Srs fornecedores Bom dia
Sistema	03/07/2024 às 09:06:53	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos,
Sistema	03/07/2024 às 09:15:29	Aguardem já iremos divulgar o resultados das análises realizadas para os itens 04,16 e 23.
Sistema	03/07/2024 às 09:24:59	Segue resultado da análise técnica realizada pelo setor técnico da Secretaria de Saúde.
Sistema	03/07/2024 às 09:25:06	Item 04.
Sistema	03/07/2024 às 09:25:18	Ofício N° 276 /2024 Horizonte, 03 de julho de 2024 DESTINO: Setor de licitações e contratos.
Sistema	03/07/2024 às 09:26:17	ASSUNTO: Análise técnica itens (04) arrematante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALARES LTDA - referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 90007/2024
Sistema	03/07/2024 às 09:26:21	Prezado (a),
Sistema	03/07/2024 às 09:26:34	Venho por meio deste informar que em análise ao catálogo e demais documentos enviados relacionado ao ITEM 04 (quatro): DETECTOR FETAL MARCA MD, constatou-se que não atende as especificações do Termo de Referência,
Sistema	03/07/2024 às 09:26:45	onde no catálogo analisado o equipamento não apresenta alimentação em energia elétrica de 220v e fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica, sendo este um dos requisitos exigidos na especificação, portanto não atende ao apresentado no Termo.
Sistema	03/07/2024 às 09:26:49	Certos de que seremos atendidos, aguardamos retorno.
Sistema	03/07/2024 às 09:26:57	Elizamara Silva Saldanha Lima Responsável Técnica - RT/APS Secretaria de Saúde de Horizonte/Ce COREN 333.208
Sistema	03/07/2024 às 09:27:04	Janaína Mota da Rocha Diretora de Atenção Primária em Saúde
Sistema	03/07/2024 às 09:28:41	Desclassificada por descumprimento do item 9.8.9 alínea "c" do edital. - Não atendimento as especificações técnicas exigidas no termo de referência.
Sistema	03/07/2024 às 09:31:02	Tendo em vista a desclassificação do fornecedor conforme motivos expostos , convoco o remanescente do item.
Sistema	03/07/2024 às 09:31:41	O fornecedor remanescente do item 4 é DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.
Sistema	03/07/2024 às 09:37:37	Convoco o remanescente do item para envio de proposta.
Sistema	03/07/2024 às 09:46:44	ITEM 16
Sistema	03/07/2024 às 09:50:11	Conforme análise técnica realizada pelo órgão através do ofício N° 275/2024 segue resultado.
Sistema	03/07/2024 às 09:54:43	Em resposta à solicitação da Sra. Francisca Jorângela Barbosa Almeida, Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Horizonte, acerca da proposta da empresa "Augusta máquinas e ferramentas" para o item 16 do PREGÃO ELETRÔNICO N° 2024.05.14.1- PE "COMPRESSOR ODONTOLÓGICO".
Sistema	03/07/2024 às 09:54:50	temos a informar que a marca ofertada não atende às especificações solicitadas no edital acima referido.
Sistema	03/07/2024 às 09:55:24	Ressalto que no catálogo de demonstração enviado pela empresa, o equipamento apresenta nível de ruído de 65dB, sendo acima do solicitado no termo de referência que é de 60dB. Além disso, o equipamento apresenta somente um cabeçote, ao invés de dois cabeçotes, como solicitado no termo de referência, sendo esse o ideal para o serviço , portanto não atende ao descrito no Termo.
Sistema	03/07/2024 às 09:55:30	Certos de que seremos atendidos, aguardamos retorno.

Mikhaela Menezes de Oliveira

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/07/2024 às 09:55:30	Coordenadora do Centro de Especialidades Odontológica - CEO Horizonte-CE
Sistema	03/07/2024 às 10:01:44	Desclassificada por descumprimento dos itens 9.8.9 alínea "c" e item 7.4 sub item 7.4.1 alínea "c" do edital. Não atendimento as especificações técnicas exigidas no termo. o equipamento apresenta nível de ruído de 65dB, sendo acima do solicitado que é de 60dB bem como n° de cabeçotes inferior.
Sistema	03/07/2024 às 10:02:15	Convoco fornecedor remanescente para negociar e apresentar proposta de preços adequada e catálogo.
Sistema	03/07/2024 às 10:10:41	Srs fornecedores para o item 23 segue na íntegra o Termo de Revogação emitido pela autoridade competente.
Sistema	03/07/2024 às 10:10:47	TERMO DE REVOGAÇÃO
Sistema	03/07/2024 às 10:11:07	DOS FATOS A Secretaria/Fundo Municipal de Saúde, lançou edital de Pregão Eletrônico visando a aquisição de vários equipamentos destinados às Unidades Básicas de Saúde do município. Em razão de dispositivos legais, alguns desses itens foram divididos em lote (Ampla Participação e Cotas).
Sistema	03/07/2024 às 10:11:32	Nesse caso se encontra o item Cadeira Odontológica que foi dividida em 2 (dois) itens: item 9 com a quantidade de 8 (oito) cadeiras e o item 23 com a quantidade de 2 (duas) cadeiras, cuja especificação é a mesma para os dois itens.
Sistema	03/07/2024 às 10:11:41	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR)
Sistema	03/07/2024 às 10:12:09	No decorrer das negociações o item 9, saiu-se vencedor a empresa ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLÓGICA, localizada à Rodovia Abrão Assed, Km 53 + 450 metros CEP 14097-500 - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto/SP FONE: (16) 3512-1210 / 1214 / 1298 / 1436, que ofertou o lance final em R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), que ofereceu a cadeira odontológica da marca DABI ATLANTE.
Sistema	03/07/2024 às 10:15:10	Já no item 23 a vencedora inicial foi a empresa HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, que foi desclassificada. Daí seguiu-se o rito normal do processo de negociação e foram sendo chamadas as remanescentes (MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA), a 5ª (quinta) empresa na ordem de classificação foi a IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL LTD
Sistema	03/07/2024 às 10:15:38	A Referida empresa ofertou a cadeira odontológica da marca Dentemed prime 5 flex com o preço inicial de R\$ 25.395,00 (vinte e cinco mil trezentos e noventa e cinco reais), atendeu o chamado para negociação, entretanto, não reduziu o seu preço, mesmo diante da tentativa da Agente de Contratação em negociar novos preços.
Sistema	03/07/2024 às 10:15:51	Diante dos fatos a Secretária de Saúde do Município de Horizonte, no uso de suas atribuições legais, em especial o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021, Art. 71, inciso II e;
Sistema	03/07/2024 às 10:15:58	CONSIDERANDO a documentação contida nos autos do processo de licitação tombado na modalidade Pregão Eletrônico nº 2024.05.14.1 - SRP que tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE.
Sistema	03/07/2024 às 10:16:07	CONSIDERANDO que a empresa IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL LTDA, se negou a negociar preços, mesmo diante da insistência de nossa Agente de Contratação, permanecendo o preço de R\$ 25.395,00 (vinte e cinco mil trezentos e noventa e cinco reais);
Sistema	03/07/2024 às 10:16:15	CONSIDERANDO que na mesma licitação, pregão eletrônico Nº 2024.05.14.1 - SRP, existe o mesmo item cujo valor foi negociado ao preço de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais);
Sistema	03/07/2024 às 10:16:36	CONSIDERANDO que em caso de permanência do preço ofertado haverá um prejuízo de R\$ 20.790,00 (vinte mil setecentos e noventa reais) para a municipalidade;
Sistema	03/07/2024 às 10:16:43	CONSIDERANDO que a cada item da tabela referida no Termo de Referência, anexo I, do respectivo Edital, é considerado uma licitação;
Sistema	03/07/2024 às 10:16:50	CONSIDERANDO que a Administração Pública como um todo, em especial o Município de Horizonte, busca atingir o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade, publicidade e eficiência;
Sistema	03/07/2024 às 10:16:55	CONSIDERANDO que a sessão pública de continuidade da licitação está previsto para ocorrer na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/07/2024 às 10:16:55	data de 03/07/2024, conforme atestam os documentos acostados aos autos do certame;
Sistema	03/07/2024 às 10:17:11	CONSIDERANDO que a Administração Pública, cujo modelo é adotado pela atual Administração municipal, não pode se desvencilhar dos princípios que regem a sua atuação, principalmente no campo das contratações públicas, onde se deve buscar sempre a satisfação do interesse coletivo, obedecendo aos princípios previstos no art. 37 da Constituição Federal.
Sistema	03/07/2024 às 10:17:24	CONSIDERANDO, assim, a inconveniência e a inoportunidade da continuidade do procedimento licitatório na forma em que se encontra, e que a Administração pode rever seus próprios atos, ex officio, e, conseqüentemente, revogar o item 23, a fim de melhor atender o interesse público;
Sistema	03/07/2024 às 10:17:38	RESOLVE: Revogar o item 23 - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR), do Termo de Referência, anexo I, do respectivo Edital de licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 2024.05.14.1 - SRP, pelos motivos acima elencados, conforme documentos acostados aos autos do processo.
Sistema	03/07/2024 às 10:17:49	Ao Agente de Contratação do Município de Horizonte, adote as providências cabíveis, dando-se ampla publicidade de seus atos. Horizonte/CE, 03 de julho de 2024. Ana Claudia de França Moraes Secretária de Saúde Portaria Nº 271/2024
Sistema	03/07/2024 às 10:19:03	Dessa forma seguindo o transcrito no termo de revogação, procede-se com a revogação do ITEM 23 por todos os motivos expostos neste.
Sistema	03/07/2024 às 10:32:50	Aguardando envio das propostas adequadas para os itens 04 e 16.
Sistema	03/07/2024 às 12:09:55	Srs fornecedores, devido o horário de almoço será concedido um intervalo. Retomamos os trabalhos às 13h30min, com os resultados para os itens 04 e 16.
Sistema	03/07/2024 às 12:10:23	Até já.
Sistema	03/07/2024 às 13:33:21	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	03/07/2024 às 13:33:58	Segue resultado para análise realizada na proposta adequada enviada pelo fornecedor MM Comércio para o item 4.
Sistema	03/07/2024 às 13:56:49	O fornecedor remanescente do item 4 SSV-CONSULTORIA E LICITAÇÕES cadastrou na proposta Inicial(sistema) item com a mesma e modelo já ofertando anteriormente por outros fornecedores os quais já tiveram a proposta desclassificada por não atendimento a especificações técnicas. O presente resultado inclusive já foi proferido hoje através do ofício Nº 276/2024.
Sistema	03/07/2024 às 13:58:19	Onde informa que o que equipamento não apresenta alimentação em energia elétrica de 220v e fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica.
Sistema	03/07/2024 às 13:58:42	Desclassificada por descumprimento do item 9.8.9 alínea "c" do edital. - Não atendimento as especificações técnicas exigidas no termo de referência.
Sistema	03/07/2024 às 14:00:39	Assim sendo, tendo em vista a desclassificação do melhor classificado, convoco o remanescente.
Sistema	03/07/2024 às 14:05:08	Convoco o remanescente do item 16.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:15	Atenção aos prazos de envio das propostas.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:32	Aguardando envio das propostas adequadas para os itens 04 e 16.
Sistema	03/07/2024 às 16:08:30	Srs fornecedores,
Sistema	03/07/2024 às 16:23:46	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	03/07/2024 às 16:24:01	A sessão será retomada no dia 05.07.2024 às 09h. Momento que divulgaremos o resultado da análise técnica realizada para o item 04, e dependendo do resultado o aceite da proposta ou convocaremos empresas remanescentes.
Sistema	03/07/2024 às 16:24:10	Para o item 16, informo que o fornecedor COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 46.093.723/0001-83 não anexou a proposta de preços adequada.
Sistema	03/07/2024 às 16:24:54	Conforme já informado anteriormente o resultado das análises realizadas junto aos documentos de Habilitação das empresas IZZY DISTRIBUIDORA arrematante do item 11 e SUPRIMEDICE arrematante do item 22 será divulgado junto aos demais itens que estão em julgamento(04,16).
Sistema	03/07/2024 às 16:25:37	Continuem acompanhando as sessões. Até breve!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/07/2024 às 09:01:41	Bom dia a todos os fornecedores conectados.
Sistema	05/07/2024 às 09:02:24	Estamos dando prosseguimento aos trabalhos conforme informado via chat e Quadro Informativo.
Sistema	05/07/2024 às 09:03:24	Daremos início informando o resultado da análise técnica realizada para o item 4.
Sistema	05/07/2024 às 09:10:32	Dessa forma convoco o remanescente para envio de proposta
Sistema	05/07/2024 às 09:15:33	Srs fornecedores informo que o fornecedor remanescente M R V em seu cadastro da proposta inicial no sistema registrou mesma MARCA/MODELO já ofertado o qual já foi motivo de desclassificação por não atendimento as especificações técnicas conforme relatado no Ofício N° 276/2024
Sistema	05/07/2024 às 09:16:01	Marca/Modelo: MD FD200D
Sistema	05/07/2024 às 09:17:18	Conforme informações constantes no referido ofício o mesmo não apresenta alimentação e, energia elétrica de 220v e fusível de proteção contra sobrecarga.
Sistema	05/07/2024 às 09:18:19	Desclassificada por descumprimento do item 9.8.9 alínea "c" do edital. - Não atendimento as especificações técnicas exigidas no termo de referência.
Sistema	05/07/2024 às 09:18:41	Assim sendo convoco o remanescente para negociar.
Sistema	05/07/2024 às 09:34:08	Aguardando o prazo de envio das proposta adequadas para os itens 04 e 16.
Sistema	05/07/2024 às 11:29:23	Desclassificada por descumprimento dos itens 9.8.9 alínea "c" e item 7.4 sub item 7.4.1 alínea "c" do edital. Não atendimento as especificações técnicas exigidas no termo de referência
Sistema	05/07/2024 às 11:32:05	Em decorrência da desclassificação do fornecedor melhor classificado convoco o remanescente para negociar.
Sistema	05/07/2024 às 12:01:40	Devido o horário de almoço será concedido intervalo. Retomamos os trabalhos as 14h. Momento que será verificado se a convocação foi atendida ou resultado da análise para o item 16.
Sistema	05/07/2024 às 12:01:46	Até já!
Sistema	05/07/2024 às 14:01:35	Srs fornecedores Boa tarde,
Sistema	05/07/2024 às 14:01:49	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	05/07/2024 às 14:09:19	Convoco o remanescente para negociar.
Sistema	05/07/2024 às 15:59:13	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	05/07/2024 às 15:59:30	A sessão será retomada no dia 09.07.2024 as 09h. Momento que divulgaremos o resultado da análise técnica realizada para o item 04, e dependendo do resultado o aceite da proposta ou convocaremos empresas remanescentes.
Sistema	05/07/2024 às 15:59:40	Para o item 16, convocação dos remanescentes para negociação.
Sistema	05/07/2024 às 15:59:47	Informo que o resultado das análises realizadas junto aos documentos de Habilitação das empresas IZZY DISTRIBUIDORA arrematante do item 11 e SUPRIMEDICE arrematante do item 22 será divulgado junto aos demais itens que estão em julgamento(04,16).
Sistema	05/07/2024 às 16:00:24	Um ótimo fim de tarde a todos .Continuem acompanhando as sessões. Até breve!
Sistema	09/07/2024 às 09:02:08	Srs fornecedores Bom dia.
Sistema	09/07/2024 às 09:03:17	Conforme informado na ultima sessão daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	09/07/2024 às 09:05:24	Segue resultado da análise técnica realizada junto a proposta e documentos complementares referente ao item 04.
Sistema	09/07/2024 às 09:08:46	Portanto conforme análise técnica realizada para o item 04 está em conformidade com os requisitos técnicos estabelecidos no termo de referência.
Sistema	09/07/2024 às 09:09:52	Irei proceder o aceite do item. Portanto atenção.
Sistema	09/07/2024 às 09:10:37	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2024 às 09:22:11	Item 16- Convocação de remanescentes para negociação.
Sistema	09/07/2024 às 11:44:19	Assim sendo convoco o remanescente do item para negociar
Sistema	09/07/2024 às 12:02:11	Srs fornecedores devido o horário de almoço será concedido intervalo, Retomamos os trabalhos as 13h30min. Momento que será verificado se a convocação para o item 16 foi atendida bem como demais atos do certame.
Sistema	09/07/2024 às 13:38:32	Srs Fornecedores, boa tarde! Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	09/07/2024 às 13:55:49	Convoco o remanescente do item 16 para negociação.
Sistema	09/07/2024 às 14:26:00	Assim sendo convoco o remanescente para negociação, haja vista este também apresentar valor superior ao estimado.
Sistema	09/07/2024 às 15:29:24	Aguardando envio da proposta adequada para o item 16.
Sistema	09/07/2024 às 16:34:20	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	09/07/2024 às 16:40:17	A sessão será retomada no dia 12.07.2024 as 09h30min. Momento que convocaremos a ultima empresa remanescente para o item 16 e será divulgado o resultado da análise realizada junto aos documentos de habilitação das empresas M & B COMERCIO E IMPORTACAO LTDA arrematante do item 04, IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL LTDA arrematante do item 11 e SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA arrematante do item 22.
Sistema	09/07/2024 às 16:40:22	: Continuem acompanhando as sessões. Até breve!
Sistema	12/07/2024 às 09:38:52	Srs fornecedores Bom dia
Sistema	12/07/2024 às 09:39:18	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	12/07/2024 às 09:41:28	Conforme já informado em sessão anterior irei convocar o fornecedor remanescente do item 16 e divulgar o resultado da análise realizada junto aos documentos de habilitação das empresas M & B COMERCIO E IMPORTACAO LTDA arrematante do item 04, IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL LTDA arrematante do item 11 e SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA arrematante do item 22.
Sistema	12/07/2024 às 09:50:52	Segue resultado da análise realizada nos Documentos de Habilitação das empresas arrematantes dos Itens 04,11 e 22.
Sistema	12/07/2024 às 11:34:38	Srs fornecedores ,
Sistema	12/07/2024 às 11:37:54	Tendo em vista não haver mais nenhum fornecedor remanescente para o item 16, onde todas as propostas foram DESCLASSIFICADAS pelos motivos já expostos, seja por não atendimento as especificações técnicas seja por não envio da proposta declaro o item FRACASSADO.
Sistema	12/07/2024 às 11:38:18	Conforme previsto em edital no item 9.3.7 onde cita: 9.3.7. Caso todas as propostas cadastradas restem DESCLASSIFICADAS, o(a) Pregoeiro(a) DECLARARÁ o certame FRUSTRADO.
Sistema	12/07/2024 às 12:00:51	Srs fornecedores,
Sistema	12/07/2024 às 12:02:32	Devido o horário de almoço será concedido intervalo, Retomamos as 13h30min, momento que iremos verificar se as convocações para os itens 04,11 e 22 foram atendidas e divulgaremos o resultado conforme cada caso,
Sistema	12/07/2024 às 12:02:38	Até já.
Sistema	12/07/2024 às 13:32:04	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	12/07/2024 às 13:35:08	Irei analisar a documentação anexada para os itens 04 e 22.
Sistema	12/07/2024 às 13:54:09	Dessa forma tendo em vista a Inabilitação do fornecedor IZZY DISTRIBUIDORA, será convocados os remanescentes do item 11 para negociação.
Sistema	12/07/2024 às 13:55:07	Aguardem alguns instantes que já irei divulgar o resultado da habilitação para os itens 04 e 22 e convocação de remanescentes para o item 11.
Sistema	12/07/2024 às 15:08:01	Srs fornecedores,
Sistema	12/07/2024 às 15:10:36	Atenção. Segue resultado da análise realizada juntos aos documentos de habilitação anexados pelos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 15:10:36	fornecedores M & B COMERCIO E IMPORTACAO LTDA arrematante do item 04 e SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA arrematante do item 22.
Sistema	12/07/2024 às 15:17:57	Atenção: De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/07/2024 às 15:30:51	Em decorrência da Inabilitação do fornecedor IZZY DISTRIBUIDORA para o item 11 convoco o remanescente para negociação.
Sistema	12/07/2024 às 16:30:49	Tendo em vista a Inabilitação do fornecedor M & B COMERCIO E IMPORTACAO para o item 04 convoco o remanescente do item para negociação.
Sistema	12/07/2024 às 17:08:32	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	12/07/2024 às 17:08:52	A sessão será retomada no dia 16.07.2024 as 13h30min. Momento que será verificado se as convocações envio de propostas para os itens 04 e 11 foram atendidas e dependendo do resultado o aceite da proposta ou convocaremos empresas remanescentes.
Sistema	12/07/2024 às 17:09:32	Desejo a todos um ótimo fim de tarde e um excelente final de semana.
Sistema	12/07/2024 às 17:09:45	Continuem acompanhando as sessões. Até breve!
Sistema	16/07/2024 às 15:53:56	Prezados licitantes, A sessão que estava agendada para hoje dia 16/07/2024 as 13h30min será reagendada para o dia 18/07/2024 as 09h devido instabilidade na rede de energia do prédio da Comissão Central de Licitações. Agradecemos a todos e peço que continuem acompanhando as sessões. Até breve!
Sistema	18/07/2024 às 09:01:06	Srs fornecedores Bom dia
Sistema	18/07/2024 às 09:01:24	Conforme informado daremos prosseguimentos aos trabalhos.
Sistema	18/07/2024 às 09:29:22	Convoco o remanescente do item 4 para negociar
Sistema	18/07/2024 às 09:40:37	ITEM 11- Aguarde já irei divulgar o resultado da análise da proposta.
Sistema	18/07/2024 às 10:45:13	Dessa forma convoco o ultimo remanescente para o item para negociar valor. Desde já informo que caso não haja negociação de valor o mesmo será Fracassado por não haver mais nenhum fornecedor.
Sistema	18/07/2024 às 11:53:39	Portanto em virtude de não haver mais nenhum fornecedor para tentar negociar e estando todas as propostas Desclassificadas ou Inabilitado pelos motivos já expostos. declaro o item 04 FRACASSADO.
Sistema	18/07/2024 às 11:54:14	Conforme previsto em edital no item 9.3.7 onde cita: 9.3.7. Caso todas as propostas cadastradas restem DESCLASSIFICADAS, o(a) Pregoeiro(a) DECLARARÁ o certame FRUSTRADO.
Sistema	18/07/2024 às 11:55:08	Atenção ao período de intenção de recurso conforme já mencionado via mensagem automática do sistema.
Sistema	18/07/2024 às 11:55:21	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/07/2024 12:02:15.
Sistema	18/07/2024 às 12:07:49	Srs fornecedores, devido o horário de almoço será concedido intervalo. Retomamos os trabalhos as 14h. Momento que iremos verificar se a convocação para o item 11 foi atendida.
Sistema	18/07/2024 às 12:07:54	Até já.
Sistema	18/07/2024 às 14:00:43	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	18/07/2024 às 14:02:04	Conforme informado daremos prosseguimento. Informo que a convocação para o item 11 foi atendida. Estamos analisando os documentos de habilitação anexados pelo fornecedor PRECISO.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:52	Em poucos instantes iremos divulgar o resultado das análises.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:13	Mantenham-se conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:31:08	Srs,
Sistema	18/07/2024 às 16:33:04	Conforme o próprio licitante informou via chat não há a possibilidade de sanear os apontamentos feitos sobre em relação aos achados juntos aos documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/07/2024 às 16:33:23	Dessa forma INABILITADA Por descumprimento do item 8 sub item 8.1 campo de OBSERVAÇÕES onde cita:
Sistema	18/07/2024 às 16:33:29	Para fins de definição quanto ao marco da análise dos documentos de habilitação deverá ser considerada como referência para validade dos documentos a data de abertura do certame, ainda que a convocação para apresentação dos documentos seja realizada em momento posterior a abertura, nos termos do art. 63ª e 64ª da Lei Federal n.º 14.133/21.
Sistema	18/07/2024 às 16:33:43	Em relação aos seguintes documentos exigidos nos item "b". sub itens (b.4, b.3) e item "c" subitem c.3 da relação de documentos exigidos no Anexo II do Termo de Referência.
Sistema	18/07/2024 às 16:49:17	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	18/07/2024 às 16:49:35	A sessão será retomada no dia 23.07.2024 às 09h. Momento que será convocado os fornecedores remanescente par ao item 11.
Sistema	18/07/2024 às 16:49:39	Continuem acompanhando as sessões. Até breve!
Sistema	23/07/2024 às 09:02:20	Srs fornecedores Bom dia,
Sistema	23/07/2024 às 09:02:49	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	23/07/2024 às 09:03:13	Iremos convocar o remanescente do item 11.
Sistema	23/07/2024 às 11:27:26	Srs fornecedores
Sistema	23/07/2024 às 11:27:52	Desconsiderar a desclassificação do fornecedor EVORA.
Sistema	23/07/2024 às 11:28:25	Informo que o houve um equívoco e o mesmo anexou a proposta de preços adequada. Iremos analisar.
Sistema	23/07/2024 às 11:44:04	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	23/07/2024 às 12:08:25	Aguardando envio dos documentos de Habilitação.
Sistema	23/07/2024 às 14:28:07	Srs fornecedores estamos analisando os documentos de Habilitação anexados pelo fornecedor Evora arrematante do item 11.
Sistema	23/07/2024 às 14:28:35	Aguardem que em alguns instantes será divulgado o resultado da análise.
Sistema	23/07/2024 às 16:07:30	Srs fornecedores
Sistema	23/07/2024 às 16:07:56	Segue resultado da análise dos documentos de Habilitação.
Sistema	23/07/2024 às 16:08:13	Em análise aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da proponente classificada para o item 11, declaro HABILITADA e VENCEDORA a empresa:
Sistema	23/07/2024 às 16:08:26	EVORA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA
Sistema	23/07/2024 às 16:08:31	Tendo em vista que a mesma cumpriu com as normas editalícias e as normas da Lei Federal Nº. 14.133, DE 1ª DE ABRIL DE 2021;
Sistema	23/07/2024 às 16:10:36	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
12/06/2024 às 10:48:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Detector Fetal

Detector Fetal Tipo: De Mesa , Ajuste*: Ajuste Digital, Painei De Controle , Material: Gabinete Metálico , Tipo De Análise: Ausculta Bcf, Fluxo Sanguineo Placenta E Cordão , Faixa Medição: Bcf Até Cerca 200 BPM, Frequência: Até Cerca 2,2 MHZ, Componentes: C/ Alto Falante, Transdutor , Outros Componentes: Entrada Auxiliar , Adicionais: Fone Ouvido

Quantidade: 21

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,0000

Tratamento Diferenciado ME/EPP: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Valor estimado: R\$ 890,0000

Situação: Fracassado e Homologado

Fracassado por CPF ***.405.***-4 - FRANCISCA JORANGELA BARBOSA ALMEIDA

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.068.320/0001-32 - ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 380,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: JUMPER/ ShenZhen Jumper Med. Equip. Co., Ltd.-CHIN Modelo/versão: JPD-100B/ 80901110024 Valor proposta: R\$ 890,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 21		
24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 374,9000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MD Modelo/versão: FD200B Valor proposta: R\$ 890,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 21		
46.093.723/0001-83 - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 650,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MD Modelo/versão: MD Valor proposta: R\$ 900,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 21		
42.587.791/0001-48 - CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 809,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MD Modelo/versão: FD-300D Valor proposta: R\$ 890,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 21		
40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 690,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MD Modelo/versão: FD200D Valor proposta: R\$ 890,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 21		
05.234.475/0001-66 - HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 444,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MONTESERRAT		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.234.475/0001-66 - HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 444,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Modelo/versão: MONTESERRAT Valor proposta: R\$ 890,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 21		
42.951.664/0001-86 - HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.012,4500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDPEJ Modelo/versão: MEDPEJ Valor proposta: R\$ 1.301,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 21		
51.477.402/0001-12 - IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 649,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: "MD FD200D" Modelo/versão: "MD FD200D" Valor proposta: R\$ 890,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 21		
51.037.201/0001-02 - M & B COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 869,9900	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: MEDPEJ Modelo/versão: DF 7000 S Valor proposta: R\$ 890,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 21		
24.912.303/0001-49 - M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 850,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MD FD200D Modelo/versão: MD FD200D Valor proposta: R\$ 890,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 21		
32.593.430/0001-50 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 300,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONTEC Modelo/versão: PORTATIL Valor proposta: R\$ 890,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 21		
33.609.404/0001-36 - MM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 696,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: DOPLPER FETAL Valor proposta: R\$ 5.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 21		
30.323.616/0001-64 - QUICKBUM E-COMMERCE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 350,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: "MARCA: JUMPER MODELO: JPD 100B - PILHA " Modelo/versão: "MARCA: JUMPER MODELO: JPD 100B - PILHA " Valor proposta: R\$ 890,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 21		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.605.669/0001-32 - ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.500,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDPEJ Modelo/versão: DF7000D Valor proposta: R\$ 1.500,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 21
49.012.603/0001-00 - SSV - CONSULTORIA E LICITACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 780,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MD Modelo/versão: FD-200 Valor proposta: R\$ 889,9900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 21
10.728.371/0001-48 - TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 962,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDPEJ Modelo/versão: DF7000D Valor proposta: R\$ 962,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 21

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2024 08:40:02	42.587.791/0001-48	R\$ 869,9900
12/06/2024 08:40:04	40.061.199/0001-82	R\$ 849,9900
12/06/2024 08:40:06	42.587.791/0001-48	R\$ 829,9900
12/06/2024 08:40:07	40.061.199/0001-82	R\$ 809,9900
12/06/2024 08:40:59	42.951.664/0001-86	R\$ 1.012,4500
12/06/2024 08:42:03	46.093.723/0001-83	R\$ 810,0000
12/06/2024 08:44:19	05.234.475/0001-66	R\$ 789,9900
12/06/2024 08:44:20	40.061.199/0001-82	R\$ 769,9900
12/06/2024 08:44:22	42.587.791/0001-48	R\$ 809,9900
12/06/2024 08:44:26	32.593.430/0001-50	R\$ 700,0000
12/06/2024 08:45:24	05.234.475/0001-66	R\$ 680,0000
12/06/2024 08:45:26	40.061.199/0001-82	R\$ 690,0000
12/06/2024 08:46:16	33.609.404/0001-36	R\$ 696,0000
12/06/2024 08:46:24	33.068.320/0001-32	R\$ 650,0000
12/06/2024 08:46:31	32.593.430/0001-50	R\$ 600,0000
12/06/2024 08:46:31	51.477.402/0001-12	R\$ 649,0000
12/06/2024 08:46:45	33.068.320/0001-32	R\$ 580,0000
12/06/2024 08:46:49	32.593.430/0001-50	R\$ 500,0000
12/06/2024 08:46:52	30.323.616/0001-64	R\$ 600,0000

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2024 08:46:55	30.323.616/0001-64	R\$ 450,0000
12/06/2024 08:47:05	32.593.430/0001-50	R\$ 400,0000
12/06/2024 08:47:11	05.234.475/0001-66	R\$ 444,0000
12/06/2024 08:47:21	33.068.320/0001-32	R\$ 380,0000
12/06/2024 08:47:57	46.093.723/0001-83	R\$ 650,0000
12/06/2024 08:48:02	30.323.616/0001-64	R\$ 350,0000
12/06/2024 08:48:18	24.912.303/0001-49	R\$ 870,0000
12/06/2024 08:49:28	32.593.430/0001-50	R\$ 300,0000
12/06/2024 08:50:59	51.037.201/0001-02	R\$ 869,9900
12/06/2024 08:51:03	24.912.303/0001-49	R\$ 850,0000
12/06/2024 08:51:36	24.864.422/0001-73	R\$ 374,9000
12/06/2024 08:53:25	49.012.603/0001-00	R\$ 780,0000



Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 08:30:01	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2024 08:40:01	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2024 08:55:26	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/06/2024 08:55:37	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 32.593.430/0001-50	12/06/2024 13:45:11	Sr. Fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 12/06/2024. Justificativa: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
Sistema para o participante 32.593.430/0001-50	12/06/2024 15:45:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:45:00 de 12/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50.
Sistema para o participante 32.593.430/0001-50	14/06/2024 09:04:43	Sr. Fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:04:00 do dia 14/06/2024. Justificativa: Solicito do fornecedor o envio de catálogo, ficha técnica ou outro documento que possa ser verificada todas as especificações, conforme previsto no item 9.8.9.4 alínea "a" e "d" do edital.
pelo participante 32.593.430/0001-50	14/06/2024 09:47:46	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:47:46 de 14/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50.
pelo participante 32.593.430/0001-50	14/06/2024 09:48:59	Cpl, por gentileza não mescle as fases de análise, isso atrapalha o acompanhamento das empresas referente as mensagens no chat, entenda que o sistema comprasnet em seu modelo mais atual é novo, e provavelmente passara por mudanças
pelo participante 32.593.430/0001-50	14/06/2024 09:49:28	sugerimos primeiro desclassificar as empresas que não atenderam as diligencias para depois convocar novas empresas nos itens ou diligencias tecnicas,
Sistema para o participante 32.593.430/0001-50	14/06/2024 09:53:33	Sr fornecedor acompanhe a sessão e não se perderá.
Sistema para o	14/06/2024 09:54:15	Portanto daremos prosseguimento seguindo mesmo rito.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 32.593.430/0001-50	14/06/2024 09:54:15	Portanto daremos prosseguimento seguindo mesmo rito.
Sistema para o participante 30.323.616/0001-64	17/06/2024 15:32:59	Sr. Fornecedor QUICKBUM E-COMMERCE LTDA, CNPJ 30.323.616/0001-64, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 17:32:00 do dia 17/06/2024. Justificativa: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
pelo participante 30.323.616/0001-64	17/06/2024 16:51:10	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:51:10 de 17/06/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor QUICKBUM E-COMMERCE LTDA, CNPJ 30.323.616/0001-64.
Sistema para o participante 30.323.616/0001-64	19/06/2024 08:45:02	De acordo com a análise prévia realizada na proposta adequada bem como na ficha técnica anexada para o item foram encontrados algumas divergência ante ao exigido no termo de referência. Como por exemplo: Fonte de alimentação, frequência e ciclagem não foi localizada, potência de 32VA/15W bem como potência ultrassônica.
Sistema para o participante 30.323.616/0001-64	19/06/2024 08:46:31	Dessa forma a proposta e ficha técnica serão encaminhados para o setor técnico do órgão para emissão de parecer quanto ao equipamento ofertado.
Sistema para o participante 30.323.616/0001-64	19/06/2024 08:48:09	Os documentos anexados serão encaminhados via despacho para o órgão(Secretaria de Saúde- área técnica) e assim que tivermos retorno será divulgado o resultado.
Sistema para o participante 30.323.616/0001-64	27/06/2024 09:07:37	Ofício N° 264/2024 Horizonte, 26 de junho de 2024
Sistema para o participante 30.323.616/0001-64	27/06/2024 09:08:57	DESTINO: Setor de licitações e contratos. ASSUNTO: Análise técnica item (04) arrematante VC COSTA/QUICKBUM E-COMERCE LTDA referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 2024.05.14.1
Sistema para o participante 30.323.616/0001-64	27/06/2024 09:11:46	Prezado(a) Venho pôr meio deste informar que em análise ao catálogo e demais documentos enviados relacionado ao ITEM 04 (quatro): DETECTOR FETAL, constatou-se que não atende as especificações do Termo de Referência, onde no catálogo analisado o equipamento não apresenta alimentação em energia elétrica de 220v e fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica, sendo este um dos requisitos exigidos na especificação, portanto não atende
Sistema para o participante 30.323.616/0001-64	27/06/2024 09:12:14	apresentado no Termo. Certos de que seremos atendidos, aguardamos retorno.
Sistema para o participante 30.323.616/0001-64	27/06/2024 09:14:26	Elizamara Silva Saldanha Lima -Responsável Técnica- RT/APS Secretaria de Saúde de Horizonte/Ce COREN 333.208
Sistema para o participante 30.323.616/0001-64	27/06/2024 09:14:53	Janaina Mota da Rocha-Diretora de Atenção Primária em Saúde
Sistema para o participante 24.864.422/0001-73	27/06/2024 09:20:58	Sr. Fornecedor C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 24.864.422/0001-73, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 27/06/2024. Justificativa: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado) e catálogo/ficha técnica do item ofertado. Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
Sistema para o participante 24.864.422/0001-73	27/06/2024 11:20:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:20:00 de 27/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 24.864.422/0001-73.
Sistema para o participante 33.068.320/0001-32	27/06/2024 14:15:56	Sr fornecedor informo que a marca e modelo registrado na proposta via sistema é o mesmo que em decisão já proferida, inclusive hoje para o fornecedor QUICKBUM não atende as especificações técnicas exigidas no termo.
Sistema para o participante 33.068.320/0001-32	27/06/2024 14:16:12	Marca/Fabricante JUMPER/ ShenZhen Jumper Med. Equip. Co., Ltd.-CHIN Modelo/Versao JPD-100B/ 80901110024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.068.320/0001-32	27/06/2024 14:19:04	Através do ofício Nº 264/2024. Onde na análise realizada pela equipe técnica constatou que o equipamento ofertado não apresenta alimentação em energia elétrica de 220v e fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica.
Sistema para o participante 33.068.320/0001-32	27/06/2024 14:19:16	Desclassificada por descumprimento do item 9.8.9 alínea "c" do edital. - Não atendimento as especificações técnicas exigidas no termo de referência.
Sistema para o participante 05.234.475/0001-66	27/06/2024 14:20:50	Sr. Fornecedor HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 05.234.475/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 27/06/2024. Justificativa: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado) e catálogo/ficha técnica. Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
Sistema para o participante 05.234.475/0001-66	27/06/2024 16:20:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:20:00 de 27/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 05.234.475/0001-66.
Sistema para o participante 05.234.475/0001-66	27/06/2024 16:25:02	Desclassificada por descumprimento do item 9.8.1 do edital. Não envio da proposta adequada, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema.
Sistema para o participante 51.477.402/0001-12	01/07/2024 09:13:28	Sr. Fornecedor IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 51.477.402/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 01/07/2024. Justificativa: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
Sistema para o participante 51.477.402/0001-12	01/07/2024 11:13:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:13:00 de 01/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 51.477.402/0001-12.
Sistema para o participante 51.477.402/0001-12	01/07/2024 11:21:32	Fornecedor não anexou a proposta de preços adequada no prazo estipulado em edital. Desclassifica por descumprimento do item 9.8.1.
Sistema para o participante 46.093.723/0001-83	01/07/2024 11:23:06	Sr. Fornecedor COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 46.093.723/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 13:23:00 do dia 01/07/2024. Justificativa: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
pelo participante 46.093.723/0001-83	01/07/2024 11:37:46	Bom dia, iremos providenciar
pelo participante 46.093.723/0001-83	01/07/2024 11:57:23	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:57:23 de 01/07/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 46.093.723/0001-83.
Sistema para o participante 40.061.199/0001-82	03/07/2024 09:32:37	Informo que o fornecedor cadastrou em sua proposta inicial cadastrada no sistema mesma Marca e modelo ofertado pelo fornecedor Costa & Souza.
Sistema para o participante 40.061.199/0001-82	03/07/2024 09:32:41	Marca/Fabricante MD Modelo/Versao FD200D
Sistema para o participante 40.061.199/0001-82	03/07/2024 09:34:35	Conforme pode-se verificar de acordo com o despacho nº 276/2024 proferido pelo órgão para o mesmo item o mesmo não atende as especificações técnicas exigidas no tocante a alimentação elétrica e fusível.
Sistema para o participante 40.061.199/0001-82	03/07/2024 09:35:59	Desclassificada por descumprimento do item 9.8.9 alínea "c" do edital. - Não atendimento as especificações técnicas exigidas no termo de referência.
Sistema para o participante 33.609.404/0001-36	03/07/2024 09:39:10	Sr. Fornecedor MM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 33.609.404/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:39:00 do dia 03/07/2024. Justificativa: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.609.404/0001-36	03/07/2024 09:39:10	de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital..
Sistema para o participante 33.609.404/0001-36	03/07/2024 09:40:11	Favor atentar quanto as especificação técnicas do item conforme estabelece o termo de referência. Especialmente ao tocante a alimentação e fusível.
Sistema para o participante 33.609.404/0001-36	03/07/2024 09:42:09	Anexar junto a proposta adequada catálogo, ficha técnica ou outro documentos que contenha as especificações técnicas compatíveis.
pele participante 33.609.404/0001-36	03/07/2024 11:35:53	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:35:53 de 03/07/2024. 22 anexos foram enviados pelo fornecedor MM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ 33.609.404/0001-36.
Sistema para o participante 33.609.404/0001-36	03/07/2024 11:45:05	Estamos analisando a proposta enviada.
Sistema para o participante 33.609.404/0001-36	03/07/2024 13:46:02	Conforme análise realizada junto a proposta adequada e demais documentos anexados foi verificado que no produto ofertado o mesmo informa que para ausculta dos batimentos cardíacos a partir de 12ª semana de idade gestacional. O termo de referência em sua descrição solicita : Detector Fetal para captar movimentos do coração do feto e o diagnóstico da gravidez múltipla entre a 10ª e 12ª semana de gestação
Sistema para o participante 33.609.404/0001-36	03/07/2024 13:47:55	Também em relação a especificação foi detectado que a Faixa de medição de FCF é divergente da exigida no termo.
Sistema para o participante 33.609.404/0001-36	03/07/2024 13:48:45	Na proposta o ofertado é de 50 a 240 BPM e no termo de referência é de 30 a 240 BPM.
Sistema para o participante 33.609.404/0001-36	03/07/2024 13:50:38	Desclassificada por descumprimento do item 9.8.9 alínea "c" do edital. - Não atendimento as especificações técnicas exigidas no termo de referência.
Sistema para o participante 42.587.791/0001-48	03/07/2024 14:01:43	Sr. Fornecedor CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.587.791/0001-48, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Arredondamento de valor.
Sistema para o participante 42.587.791/0001-48	03/07/2024 14:02:02	Sr. Fornecedor CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.587.791/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:01:00 do dia 03/07/2024. Justificativa: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
pele participante 42.587.791/0001-48	03/07/2024 15:33:45	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.587.791/0001-48. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.587.791/0001-48, mantendo R\$ 809,9900.
pele participante 42.587.791/0001-48	03/07/2024 15:35:06	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:35:06 de 03/07/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.587.791/0001-48.
Sistema para o participante 42.587.791/0001-48	03/07/2024 16:12:20	Sr fornecedor a proposta e demais documentos complementares a proposta(manual, ficha técnica e registro anvisa)serão encaminhados via despacho para o setor técnico da secretaria para análise técnica.
Sistema para o participante 42.587.791/0001-48	05/07/2024 09:04:54	Sr fornecedor conforme análise técnica realizada pelo setor técnico do órgão segue resultado da análise realizada junto ao catálogo e demais documentos complementares anexados junto a proposta.
Sistema para o participante 42.587.791/0001-48	05/07/2024 09:05:05	Ofício N° 281 /2024 Horizonte, 05 de julho de 2024 DESTINO: Setor de licitações e contratos.
Sistema para o	05/07/2024 09:05:33	ASSUNTO: Análise técnica item (04) arrematante CSMED PRODUTOS MÉDICO-

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 42.587.791/0001-48	05/07/2024 09:05:33	HOSPITALARES LTDA, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2024.
Sistema para o participante 42.587.791/0001-48	05/07/2024 09:05:39	Prezado (a),
Sistema para o participante 42.587.791/0001-48	05/07/2024 09:05:49	Venho por meio deste informar que em análise ao catálogo e demais documentos enviados relacionado ao ITEM 04 (quatro): DETECTOR FETAL, constatou-se que não atende as especificações do Termo de Referência,
Sistema para o participante 42.587.791/0001-48	05/07/2024 09:05:59	onde no catálogo analisado o equipamento não apresenta alimentação em energia elétrica de 220v e fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica, sendo este um dos requisitos exigidos na especificação,
Sistema para o participante 42.587.791/0001-48	05/07/2024 09:06:04	portanto não atende ao apresentado no Termo.
Sistema para o participante 42.587.791/0001-48	05/07/2024 09:06:13	Certos de que seremos atendidos, aguardamos retorno.
Sistema para o participante 42.587.791/0001-48	05/07/2024 09:06:23	Elizamara Silva Saldanha Lima Responsável Técnica - RT/APS Secretaria de Saúde de Horizonte/Ce COREN 333.208
Sistema para o participante 42.587.791/0001-48	05/07/2024 09:06:28	Janaína Mota da Rocha Diretora de Atenção Primária em Saúde
Sistema para o participante 42.587.791/0001-48	05/07/2024 09:06:49	Desclassificada por descumprimento do item 9.8.9 alínea "c" do edital. - Não atendimento as especificações técnicas exigidas no termo de referência.
Sistema para o participante 51.037.201/0001-02	05/07/2024 09:19:50	Sr. Fornecedor M & B COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 51.037.201/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Redução do valor ofertado. Arredondamento de valor.
Sistema para o participante 51.037.201/0001-02	05/07/2024 09:20:48	Sr. Fornecedor M & B COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 51.037.201/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 05/07/2024. Justificativa: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada bem como catálogo ou ficha técnica ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
pelo participante 51.037.201/0001-02	05/07/2024 09:23:42	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor M & B COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 51.037.201/0001-02. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor M & B COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 51.037.201/0001-02, mantendo R\$ 869,9900.
pelo participante 51.037.201/0001-02	05/07/2024 09:49:22	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:49:22 de 05/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor M & B COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 51.037.201/0001-02.
pelo participante 51.037.201/0001-02	05/07/2024 09:49:41	Segue em anexo, muito obrigado!
Sistema para o participante 51.037.201/0001-02	05/07/2024 10:39:12	Os documentos anexados serão encaminhados para análise técnica junto ao órgão demandante.
Sistema para o participante 51.037.201/0001-02	09/07/2024 09:06:07	Ofício Nº 284 /2024 Horizonte, 09 de julho de 2024 DESTINO: Setor de licitações e contratos.
Sistema para o participante 51.037.201/0001-02	09/07/2024 09:06:31	ASSUNTO: Análise técnica item (04) arrematante M & B COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.037.201/0001-02	09/07/2024 09:06:48	Prezado (a), Venho por meio deste informar que em análise ao catálogo e demais documentos enviados relacionado ao ITEM 04 (quatro): DETECTOR FETAL, constatou-se que o produto atende as especificações do Termo de Referência, onde no catálogo analisado o equipamento apresenta as especificações descritas.
Sistema para o participante 51.037.201/0001-02	09/07/2024 09:06:55	Certos de que seremos atendidos, aguardamos retorno.
Sistema para o participante 51.037.201/0001-02	09/07/2024 09:07:01	Elizamara Silva Saldanha Lima Responsável Técnica - RT/APS Secretaria de Saúde de Horizonte/Ce COREN 333.208
Sistema para o participante 51.037.201/0001-02	09/07/2024 09:07:07	Janaina Mota da Rocha Diretora de Atenção Primária em Saúde
Sistema	09/07/2024 09:11:53	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/07/2024 09:21:53.
Sistema para o participante 51.037.201/0001-02	09/07/2024 09:17:51	Sr fornecedor conforme estabelece o edital no item 9.10.1 será aberto o prazo de 01 hora para envio dos documentos de Habilitação.
Sistema para o participante 51.037.201/0001-02	09/07/2024 09:19:08	Sr. Fornecedor M & B COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 51.037.201/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 10:20:00 do dia 09/07/2024. Justificativa: Envio dos documentos de Habilitação, conforme previsto no edital item 9.10.1.
pele participante 51.037.201/0001-02	09/07/2024 09:27:03	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:27:03 de 09/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor M & B COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 51.037.201/0001-02.
Sistema para o participante 51.037.201/0001-02	12/07/2024 09:52:57	ITEM 04- M & B COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Sistema para o participante 51.037.201/0001-02	12/07/2024 09:53:17	Sr. Licitante, após análise realizada junto aos documentos de habilitação anexados na plataforma bem como junto ao SICAF foi verificado que a PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL E AO FGTS (exigência da item "b" sub item b.4 do Anexo II do Termo de Referência) apresentada encontra-se com data de emissão superior a data de abertura do certame.
Sistema para o participante 51.037.201/0001-02	12/07/2024 09:53:29	Data de abertura do certame: 12 de junho de 2024 Data de emissão da Certidão: 02 de julho de 2024 com Data de Validade 14/06/2024 a 13/07/2024
Sistema para o participante 51.037.201/0001-02	12/07/2024 09:55:00	O mesmo ocorreu com A PROVA DE REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL onde a mesma apresenta data de emissão em 28/06/2024
Sistema para o participante 51.037.201/0001-02	12/07/2024 09:55:14	Apresentando data posterior a abertura do certame.
Sistema para o participante 51.037.201/0001-02	12/07/2024 09:55:22	Conforme previsto no item 8 subitem 8.1 do edital no quadro de observações onde cita: Para fins de definição quanto ao marco da análise dos documentos de habilitação deverá ser considerada como referência para validade dos documentos a DATA DE ABERTURA DO CERTAME, ainda que a convocação para apresentação dos documentos seja realizada em momento posterior a abertura, nos termos do art. 63º e 64º da Lei Federal n.º 14.133/21.
Sistema para o participante 51.037.201/0001-02	12/07/2024 09:55:55	Quanto a Qualificação Econômico-Financeira foi verificado que o Balanço Patrimonial e a DRE apresentados são apenas do período de junho/2023.
Sistema para o participante 51.037.201/0001-02	12/07/2024 09:56:10	Conforme previsto em edital no item "c" sub item "c.6" do anexo II do termo de referência cita que o balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis LIMITAR-SE-ÃO AO ÚLTIMO EXERCÍCIO NO CASO DE A PESSOA JURÍDICA TER SIDO CONSTITUÍDA HÁ MENOS DE 2 (DOIS) ANOS. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.037.201/0001-02	12/07/2024 09:56:23	Portanto apresentar o balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis do ano de 2023 desde a abertura até o encerramento do exercício em 31/12/2023.
Sistema para o participante 51.037.201/0001-02	12/07/2024 09:56:33	Não foi localizado via SICAF e nem junto aos documentos anexados a comprovação da qualificação técnica(Atestados) conforme exigido no item "d".
Sistema para o participante 51.037.201/0001-02	12/07/2024 09:56:45	Dessa forma será aberto o prazo de 01 hora para envio da PROVA DE REGULARIDADE JUNTO AO FGTS, A PROVA DE REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL e a COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA(atestados),considerando como referência para validade dos documentos a DATA DE ABERTURA DO CERTAME, ou seja 12/06/2024, a fim de atestar condições de habilitação preexistentes à abertura da sessão.
Sistema para o participante 51.037.201/0001-02	12/07/2024 09:56:53	Bem como o BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO E DEMAIS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS relativas ao exercício de 2023.
Sistema para o participante 51.037.201/0001-02	12/07/2024 09:58:45	Sr. Fornecedor M & B COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 51.037.201/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 12/07/2024. Justificativa: Envio de documentos de habilitação conforme solicitado via chat. Conforme exigido no item 9.10.1.
pelo participante 51.037.201/0001-02	12/07/2024 10:09:00	Bom dia sr(a) pregoeiro(a), verificando os documentos para o envio, notamos que não temos atestados de capacidade técnica para o item em questão, deste modo para não atrasar o certame, solicitamos a desclassificação para o item em questão, pedimos desculpas pelo ocorrido.
pelo participante 51.037.201/0001-02	12/07/2024 10:09:37	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:09:37 de 12/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor M & B COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 51.037.201/0001-02.
pelo participante 51.037.201/0001-02	12/07/2024 10:39:20	sr(a) pregoeiro(a) nos equivocamos com a solicitação, poderia abrir novamente para anexarmos os documentos?
pelo participante 51.037.201/0001-02	12/07/2024 10:42:46	também solicitamos a extensão do prazo de envio, pois, estamos enfrentando muita instabilidade no sistema do compras.gov
Sistema para o participante 51.037.201/0001-02	12/07/2024 11:19:00	Conforme mensagem enviada reabriremos o prazo.
Sistema para o participante 51.037.201/0001-02	12/07/2024 11:20:11	Sr. Fornecedor M & B COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 51.037.201/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 12:21:00 do dia 12/07/2024. Justificativa: Envio de documentos de habilitação. Reabertura de prazo.
pelo participante 51.037.201/0001-02	12/07/2024 11:59:50	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:59:50 de 12/07/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor M & B COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 51.037.201/0001-02.
Sistema para o participante 51.037.201/0001-02	12/07/2024 15:11:02	Sr fornecedor Em análise aos documentos anexados foi verificado que a PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL E AO FGTS e A PROVA DE REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL não atendem ao previsto no item 8 sub item 8.1 do edital quanto aos prazo de validade.
Sistema para o participante 51.037.201/0001-02	12/07/2024 15:11:13	Conforme segue: ABERTURA DA SESSÃO: 12/06/2024 PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL E AO FGTS Data de emissão: 05/04/2024 com validade: 30/03/2024 a 28/04/2024 (vencida para data da abertura)
Sistema para o participante 51.037.201/0001-02	12/07/2024 15:11:19	PROVA DE REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL Data de emissão 08/04/2024 Validade: 07/06/2024
Sistema para o participante 51.037.201/0001-02	12/07/2024 15:11:44	Sr fornecedor tanto a EMISSÃO quanto a VALIDADE das certidões precisam atender a data de abertura do certame, ainda que a convocação para apresentação dos documentos seja realizada em momento posterior a abertura
Sistema para o participante 51.037.201/0001-02	12/07/2024 15:12:01	Quanto ao documentos apresentados para comprovação da Qualificação Econômico-Financeira exigida no subitem c.1 não consta os Termos de Abertura e Encerramento e o Recibo de Entrega da Escrituração Contábil Digital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.037.201/0001-02	12/07/2024 15:12:57	Irei conceder o prazo de 01 hora para envio dos documentos citados de acordo com o informado via chat. Atendendo ao que fora solicitado no edital.
Sistema para o participante 51.037.201/0001-02	12/07/2024 15:13:36	Sr. Fornecedor M & B COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 51.037.201/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 12/07/2024. Justificativa: Envio de documentos de habilitação conforme previsto no edital.
pelo participante 51.037.201/0001-02	12/07/2024 15:37:49	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:37:49 de 12/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor M & B COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 51.037.201/0001-02.
Sistema para o participante 51.037.201/0001-02	12/07/2024 16:13:16	Conforme informado via sistema O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:37:49 de 12/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor M & B COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 51.037.201/0001-02.
Sistema para o participante 51.037.201/0001-02	12/07/2024 16:18:45	Portanto INABILITADO por descumprimento quanto ao marco temporal conforme disposto no item 8 subitem 8.1 para PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL E AO FGTS e PROVA DE REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL e Descumprimento do item c subitem c.1 do Anexo II do Termo de Referência
Sistema	12/07/2024 16:19:53	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/07/2024 16:29:53.
Sistema para o participante 10.728.371/0001-48	12/07/2024 16:31:52	Sr fornecedor solicito uma melhor oferta.
Sistema para o participante 10.728.371/0001-48	12/07/2024 16:33:38	Sr. Fornecedor TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 10.728.371/0001-48, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: De acordo o valor estimado conforme termo de referência.
Sistema para o participante 10.728.371/0001-48	12/07/2024 16:35:10	Sr. Fornecedor TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 10.728.371/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 18:35:00 do dia 12/07/2024. Justificativa: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao valor negociado. Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
Sistema para o participante 10.728.371/0001-48	12/07/2024 16:37:46	Solicito do fornecedor o envio de catálogo, ficha técnica ou outro documento que possa ser verificada todas especificações, conforme previsto no item 9.8.9.4 alínea "a" e "d" do edital.
pelo participante 10.728.371/0001-48	12/07/2024 16:51:25	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 10.728.371/0001-48. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 10.728.371/0001-48, mantendo R\$ 962,0000.
Sistema para o participante 10.728.371/0001-48	12/07/2024 16:53:28	Sr fornecedor o valor de R\$ 962,00 encontra-se acima do valor estimado.
Sistema para o participante 10.728.371/0001-48	12/07/2024 16:54:41	Não sendo aceitos valor acima do estimado conforme previsto no item 9.9.1.2
Sistema para o participante 10.728.371/0001-48	12/07/2024 16:55:08	Sr. Fornecedor TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 10.728.371/0001-48, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Conforme valor de referência.
pelo participante 10.728.371/0001-48	12/07/2024 17:08:42	nao temos margem para melhorar o valor
pelo participante 10.728.371/0001-48	12/07/2024 17:08:45	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:08:45 de 12/07/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 10.728.371/0001-48.
Sistema para o participante 10.728.371/0001-48	18/07/2024 09:11:57	Sr fornecedor, verificando os anexos não foi incluída a proposta adequada junto aos catálogos e ficha técnica do item. Solicito o envio da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.728.371/0001-48	18/07/2024 09:12:27	Solicito que verifique o valor de estimado.
Sistema para o participante 10.728.371/0001-48	18/07/2024 09:14:07	de R\$ 890,00
Sistema para o participante 10.728.371/0001-48	18/07/2024 09:14:43	Seu valor ofertado encontra-se acima do estimado aproximadamente 7,48%.
pele participante 10.728.371/0001-48	18/07/2024 09:18:18	BOM DIA
pele participante 10.728.371/0001-48	18/07/2024 09:18:49	não conseguimos chegar no valor de 890,00
Sistema para o participante 10.728.371/0001-48	18/07/2024 09:19:12	Solicito avaliar o valor ofertado.
pele participante 10.728.371/0001-48	18/07/2024 09:20:12	esse valor é o nosso minimo, pois o valor de frete fica muito alto, entao não temos como reduzir
Sistema para o participante 10.728.371/0001-48	18/07/2024 09:22:55	Sr fornecedor conforme previsto no item 9.9.1.2 será desclassificada a proposta ou lance que apresentar lance superior ao preço máximo fixado.
pele participante 10.728.371/0001-48	18/07/2024 09:25:26	infelizmente não conseguimos atender . estamos a casa 3 mil km
Sistema para o participante 10.728.371/0001-48	18/07/2024 09:27:50	Dessa forma não tendo o fornecedor acatado o valor de referência para o item e seguindo o que determina o edital. Comunico que está DESCLASSIFICADO conforme item do edital-9.9.1.2.Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado
Sistema para o participante 10.728.371/0001-48	18/07/2024 09:28:08	O item 4 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 10.728.371/0001-48. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 42.951.664/0001-86	18/07/2024 09:29:57	Sr fornecedor remanescente para o item 4 solicito uma melhor oferta.
Sistema para o participante 42.951.664/0001-86	18/07/2024 09:35:11	Solicito redução do valor ofertado
Sistema para o participante 42.951.664/0001-86	18/07/2024 09:35:30	O valor ofertado encontra-se acima do estimado
Sistema para o participante 42.951.664/0001-86	18/07/2024 09:36:03	Irei encaminhar valor no campo negociar.
Sistema para o participante 42.951.664/0001-86	18/07/2024 09:36:17	Conforme valor de referência para o item.
Sistema para o participante 42.951.664/0001-86	18/07/2024 09:36:59	Sr. Fornecedor HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 42.951.664/0001-86, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: De acordo com o valor estimado , conforme consta no termo de referência. .
Sistema para o participante 42.951.664/0001-86	18/07/2024 09:38:45	Sr. Fornecedor HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 42.951.664/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 18/07/2024. Justificativa: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao valor negociado, bem como catálogo/ficha técnica do item. Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.951.664/0001-86	18/07/2024 09:38:45	edital.
pelo participante 42.951.664/0001-86	18/07/2024 10:13:09	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 42.951.664/0001-86. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 42.951.664/0001-86, mantendo R\$ 1.012,4500.
pelo participante 42.951.664/0001-86	18/07/2024 10:13:11	Bom dia, Sr(a) Pregoeiro(a) infelizmente não conseguimos chegar ao valor do estimado.
Sistema para o participante 42.951.664/0001-86	18/07/2024 10:35:21	Sr fornecedor mais uma vez pergunto, consegue ofertar pelo valor estimado de R\$ 890,00?
Sistema para o participante 42.951.664/0001-86	18/07/2024 10:42:17	Não tendo o fornecedor acatado ao valor de negociação, onde o mesmo informa não ser possível chegar ao valor estimado, a proposta está DESCLASSIFICADA.
Sistema para o participante 42.951.664/0001-86	18/07/2024 10:43:20	O item 4 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 10:43:20 de 18/07/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 42.951.664/0001-86 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 02.605.669/0001-32	18/07/2024 10:46:15	Sr fornecedor solicito melhor valor para o item.
Sistema para o participante 02.605.669/0001-32	18/07/2024 10:48:38	O valor proposto encontra-se acima do estimado.
Sistema para o participante 02.605.669/0001-32	18/07/2024 10:49:05	o valor de referência para esse item é de R\$ 890,00
Sistema para o participante 02.605.669/0001-32	18/07/2024 10:54:45	Aguardando
Sistema para o participante 02.605.669/0001-32	18/07/2024 10:59:50	Sr. Fornecedor ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, CNPJ 02.605.669/0001-32, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Conforme valor estimado. .
Sistema para o participante 02.605.669/0001-32	18/07/2024 11:01:00	Sr. Fornecedor ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, CNPJ 02.605.669/0001-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 13:05:00 do dia 18/07/2024. Justificativa: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao valor negociado, bem como catálogo/ficha técnica. Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital..
pelo participante 02.605.669/0001-32	18/07/2024 11:27:58	Bom dia! Infelizmente não temos como ofertar no valor estimado! Att
pelo participante 02.605.669/0001-32	18/07/2024 11:34:49	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, CNPJ 02.605.669/0001-32. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, CNPJ 02.605.669/0001-32, mantendo R\$ 1.500,0000.
Sistema para o participante 02.605.669/0001-32	18/07/2024 11:51:37	Sr fornecedor conforme previsto em edital no item 9.9.1.2 -Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado. Dessa forma não sendo poss' nivel aceitar proposta com valor superior ao estimado.
Sistema para o participante 02.605.669/0001-32	18/07/2024 11:52:15	O item 4 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 11:52:15 de 18/07/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, CNPJ 02.605.669/0001-32 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	18/07/2024 11:52:15	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/07/2024 12:02:15.



Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
12/06/2024 13:45:11	Fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/06/2024 15:45:00. Motivo: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
14/06/2024 09:04:43	Fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/06/2024 11:04:00. Motivo: Solicito do fornecedor o envio de catálogo, ficha técnica ou outro documento que possa ser verificada todas as especificações, conforme previsto no item 9.8.9.4 alínea "a" e "d" do edital.
14/06/2024 09:47:46	Fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50 finalizou o envio de anexo.
17/06/2024 15:32:59	Fornecedor QUICKBUM E-COMMERCE LTDA, CNPJ 30.323.616/0001-64 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/06/2024 17:32:00. Motivo: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
17/06/2024 16:51:10	Fornecedor QUICKBUM E-COMMERCE LTDA, CNPJ 30.323.616/0001-64 finalizou o envio de anexo.
27/06/2024 09:20:58	Fornecedor C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 24.864.422/0001-73 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/06/2024 11:20:00. Motivo: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado) e catálogo/ficha técnica do item ofertado. Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
27/06/2024 14:20:50	Fornecedor HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 05.234.475/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/06/2024 16:20:00. Motivo: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado) e catálogo/ficha técnica. Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
01/07/2024 09:13:28	Fornecedor IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 51.477.402/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/07/2024 11:13:00. Motivo: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
01/07/2024 11:23:06	Fornecedor COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 46.093.723/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/07/2024 13:23:00. Motivo: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
01/07/2024 11:57:23	Fornecedor COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 46.093.723/0001-83 finalizou o envio de anexo.
03/07/2024 09:39:10	Fornecedor MM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ 33.609.404/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/07/2024 11:39:00. Motivo: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
03/07/2024 11:35:53	Fornecedor MM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ 33.609.404/0001-36 finalizou o envio de anexo.
03/07/2024 14:02:02	Fornecedor CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.587.791/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/07/2024 16:01:00. Motivo: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
03/07/2024 15:35:06	Fornecedor CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.587.791/0001-48 finalizou o envio de anexo.
05/07/2024 09:20:48	Fornecedor M & B COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 51.037.201/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/07/2024 11:20:00. Motivo: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada bem como catálogo ou ficha técnica ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
05/07/2024 09:49:22	Fornecedor M & B COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 51.037.201/0001-02 finalizou o envio de anexo.
09/07/2024 09:19:08	Fornecedor M & B COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 51.037.201/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/07/2024 10:20:00. Motivo: Envio dos documentos de Habilitação, conforme previsto no edital item 9.10.1.

Data/Hora	Descrição
09/07/2024 09:27:03	Fornecedor M & B COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 51.037.201/0001-02 finalizou o envio de anexo.
12/07/2024 09:58:45	Fornecedor M & B COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 51.037.201/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/07/2024 11:00:00. Motivo: Envio de documentos de habilitação conforme solicitado via chat. Conforme exigido no item 9.10.1.
12/07/2024 10:09:37	Fornecedor M & B COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 51.037.201/0001-02 finalizou o envio de anexo.
12/07/2024 11:20:11	Fornecedor M & B COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 51.037.201/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/07/2024 12:21:00. Motivo: Envio de documentos de habilitação. Reabertura de prazo.
12/07/2024 11:59:50	Fornecedor M & B COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 51.037.201/0001-02 finalizou o envio de anexo.
12/07/2024 15:13:36	Fornecedor M & B COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 51.037.201/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/07/2024 16:15:00. Motivo: Envio de documentos de habilitação conforme previsto no edital.
12/07/2024 15:37:49	Fornecedor M & B COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 51.037.201/0001-02 finalizou o envio de anexo.
12/07/2024 16:35:10	Fornecedor TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 10.728.371/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/07/2024 18:35:00. Motivo: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao valor negociado. Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
12/07/2024 17:08:45	Fornecedor TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 10.728.371/0001-48 finalizou o envio de anexo.
18/07/2024 09:38:45	Fornecedor HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 42.951.664/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/07/2024 11:40:00. Motivo: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao valor negociado, bem como catálogo/ficha técnica do item. Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
18/07/2024 10:43:20	Convocação do fornecedor HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 42.951.664/0001-86 para envio de anexos cancelada automaticamente.
18/07/2024 11:01:00	Fornecedor ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, CNPJ 02.605.669/0001-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/07/2024 13:05:00. Motivo: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao valor negociado, bem como catálogo/ficha técnica. Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
18/07/2024 11:52:15	Convocação do fornecedor ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, CNPJ 02.605.669/0001-32 para envio de anexos cancelada automaticamente.
24/07/2024 14:48:57	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contratações, decisões e reações deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

18/07/2024 12:02:15

Intenção de recurso na habilitação:

12/07/2024 16:29:53



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE
PREGÃO 90007/2024



Às 14:49 horas do dia 24 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANA CLAUDIA DE FRANCA MORAIS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2024.05.14.1-PE, Pregão nº 90007/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de equipamentos permanentes para as unidades básicas de saúde do município de Horizonte/CE.
Entrega de propostas: De 24/05/2024 às 08:00 até 12/06/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 12/06/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2024 às 08:30:52	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	12/06/2024 às 08:31:06	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90007/2024. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2024 às 08:31:15	OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
Sistema	12/06/2024 às 08:31:23	A pregoeira/agente de contratação responsável pela condução será: Francisca Jorangela Barbosa Almeida
Sistema	12/06/2024 às 08:31:34	Recomendamos que cada licitante instale o aplicativo "Compras.gov.br" em seu dispositivo móvel e adicione o número desta licitação aos seus favoritos para receber atualizações sobre o andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2024 às 08:31:45	Também é importante que os licitantes mantenham todos os níveis de cadastramento no SICAF atualizados para garantir a eficiência no julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2024 às 08:31:52	O modo de disputa será ABERTO.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:02	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para a PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:23	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira/ Agente de Contratação, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:35	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:41	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 08:32:41	VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:48	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2024 às 08:33:00	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.gov.br após solicitação pela Pregoeira / Agente de Contratação.
Sistema	12/06/2024 às 08:33:09	Cabe a esta Pregoeira / Agente de Contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pr#/
Sistema	12/06/2024 às 09:26:08	Atenção aos itens de ampla participação e cota: Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a adjudicação deverá ocorrer pelo valor da cota de menor preço, sob pena de desclassificação
Sistema	12/06/2024 às 09:41:20	Atenção para os valores ofertados para o item 14
Sistema	12/06/2024 às 09:41:44	Conforme previsto em edital, havendo discrepância entre os textos constantes do edital e seus ANEXOS, inclusive quanto a especificação dos produtos, unidades e demais detalhes antes aqueles constantes da plataforma COMPRAS.GOV.BR prevalecerão as informações constantes do edital e seus ANEXOS.
Sistema	12/06/2024 às 10:09:55	Solicito envio de lances para o item 20
Sistema	12/06/2024 às 10:13:29	Conforme previsto no item 7.5.11 do edital 7.5.11. Não serão adjudicadas Propostas de Preços com valores superiores à mediana dos preços unitários e totais estimados para a contratação, os quais se encontram definidos no Termo de Referência.
Sistema	12/06/2024 às 10:13:52	Portanto o item 20 encontra-se com valor superior ao estimado.
Sistema	12/06/2024 às 10:14:11	Vamos reduzir Srs licitantes.
Sistema	12/06/2024 às 10:48:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2024 às 10:48:58	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	12/06/2024 às 11:29:35	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis. Conforme previsto no item 9.7 do edital.
Sistema	12/06/2024 às 11:30:23	Aguardem enquanto as consultas são realizadas.
Sistema	12/06/2024 às 11:47:40	A consulta realizada em 12.06.2024, conforme exigência do item 9.7 e subitem, não identificou qualquer impedimento que afete a participação das empresas em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	12/06/2024 às 11:49:59	ITENS 6,10,19,21 e 24 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
Sistema	12/06/2024 às 11:55:26	Sr. Licitante C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA, solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
Sistema	12/06/2024 às 12:04:46	Srs fornecedores, devido o horário de almoço será concedido intervalo. Retomamos as negociações com os demais fornecedores às 13h30min de hoje. Até já.
Sistema	12/06/2024 às 12:05:23	Atenção ao fornecedor convocado C E C com os prazos de envio da proposta adequada.
Sistema	12/06/2024 às 13:33:16	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	12/06/2024 às 13:33:32	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 13:34:19	Irei prosseguir com a convocação dos fornecedores para envio de anexo de propostas e negociação.
Sistema	12/06/2024 às 13:36:55	ITENS 4,5 E 14- M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	12/06/2024 às 14:03:36	Segue aviso a todos os fornecedores quanto ao envio das propostas adequadas.
Sistema	12/06/2024 às 14:03:53	Item 9.8.3. A Proposta de preços final (consolidada) deverá ser apresentada nos mesmos padrões e formalidades exigidas no modelo de proposta de preços. Anexo II do edital.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:11	Havendo discrepância entre os textos constantes do edital e seus ANEXOS, inclusive quanto a especificação dos produtos, unidades e demais detalhes antes aqueles constantes da plataforma COMPRAS.GOV.BR prevalecerão as informações constantes do edital e seus ANEXOS.
Sistema	12/06/2024 às 14:19:20	ITENS 7 e 12- PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
Sistema	12/06/2024 às 14:22:11	ITEM 2- ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA
Sistema	12/06/2024 às 15:33:30	Srs fornecedores, estamos baixando as propostas já anexadas. Iremos verificar a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital (e seus ANEXOS)
Sistema	12/06/2024 às 15:50:25	Segue resultado da análise realizada na proposta adequada enviada para os itens ITENS 6,10,19,21 e 24 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
Sistema	12/06/2024 às 16:13:40	ITENS 15 e 17- LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
Sistema	12/06/2024 às 16:14:00	Segue resultado da análise realizada na proposta adequada.
Sistema	12/06/2024 às 16:16:48	Conforme análise realizada na proposta adequada enviada pelo fornecedor a descrição do item está incompleta, onde não contempla todas as informações solicitadas no termo de referência.
Sistema	12/06/2024 às 16:17:51	Dessa forma solicito o reenvio da proposta adequada para os itens 15 e 17 onde conste todas as informações conforme descrição do termo de referência.
Sistema	12/06/2024 às 16:23:02	ITENS 3 e 13- PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	12/06/2024 às 16:26:29	Conforme análise realizada na proposta adequada para o item 3, cumpriu os requisitos de conformidade da proposta, de acordo com o estabelecidos no termo de referência. Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	12/06/2024 às 16:28:13	Para o item a especificação encontra-se incompleta. Acrescentar o restante da especificação, qual seja: de no mínimo 3 Cm, braços ajustáveis.
Sistema	12/06/2024 às 16:32:31	ITEM 2- ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA
Sistema	12/06/2024 às 16:39:03	Item 9- ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO
Sistema	12/06/2024 às 16:40:28	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	12/06/2024 às 17:03:08	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa
Sistema	12/06/2024 às 17:03:26	A sessão será retomada no dia 14.06.2024, às 08h30min. Momento que confirmaremos se as convocações foram atendidas e, dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes.
Sistema	12/06/2024 às 17:03:44	Um ótimo fim de tarde a todos e até breve.
Sistema	14/06/2024 às 08:38:15	Srs fornecedores Bom dia.
Sistema	14/06/2024 às 08:38:59	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	14/06/2024 às 08:49:20	Segue resultado das análises realizadas nas propostas adequadas enviadas. Peço a devida atenção.
Sistema	14/06/2024 às 08:49:28	ITENS 6,10,19,21 e 24 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
Sistema	14/06/2024 às 08:49:36	Itens 6,10 e 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 08:50:08	Comunicamos que a empresa C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA para os ITENS 6,10 E 21 ,cumpru com os requisitos de conformidade da proposta. Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 08:50:24	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 08:50:35	Os Itens 19 e 24
Sistema	14/06/2024 às 08:51:07	Fornecedor não procedeu com as adequações solicitadas quanto ao valor ofertado para o item 19, onde o valor final ofertado para o mesmo deverá ser de R\$ 518,30, conforme menor valor ofertado entre os itens de ampla e cota(item 24).
Sistema	14/06/2024 às 08:51:20	Bem como não anexou catálogo, ficha técnica ou quaisquer outros documentos que contenham as especificações técnicas do item ofertado.
Sistema	14/06/2024 às 08:51:28	Será mais uma vez aberto o prazo de duas horas para os itens 19 e 24 para correção da proposta bem como envio de documentação complementar da proposta sob pena de desclassificação.
Sistema	14/06/2024 às 09:00:09	ITENS 4,5 E 14- M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:01:46	Prezados licitantes, comunicamos que a empresa M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ,PARA O ITEM 5 ,cumpru com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:02:00	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 09:02:10	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:02:19	Itens 04 e 14
Sistema	14/06/2024 às 09:02:39	ITEM 04 - Em análise a proposta adequada enviada foi constatado que no campo Marca/Modelo ofertado o fornecedor ofertou marca/modelo CONTEC/PORTATIL. Conforme especificações técnicas do item de acordo com termo de referência o mesmo informa o seguinte:
Sistema	14/06/2024 às 09:02:52	Alimentação de 220 v Possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica.Indicando não tratar-se de modelo PORTATIL.
Sistema	14/06/2024 às 09:03:42	Em sua proposta consta as mesma especificações conforme o termo de referência. Porém em consulta realizada via site conforme o modelo indicado na proposta de preços o mesmo também aponta para modelo PORTÁTIL.
Sistema	14/06/2024 às 09:04:02	Assim sendo solicito do fornecedor o envio de catálogo, ficha técnica ou outro documento que possa ser verificada todas as especificações, conforme previsto no item 9.8.9.4 alínea "a" e "d" do edital. Será aberto o prazo de duas horas para envio da documentação.
Sistema	14/06/2024 às 09:09:52	ITENS 11 e 22- MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:10:26	Prezados licitantes, comunicamos que a empresa MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ARREMATANTE DOS ITENS 11 E 22 ,cumpru com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:10:33	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 09:10:40	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:12:24	ITENS 3 e 13- PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:12:41	Comunicamos que a empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, ARREMATANTE DOS ITENS 3 E 13 ,cumpru com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:12:52	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 09:12:58	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:17:44	Para o item 3 o mesmo já encontra-se na situação de aceite. Conforme mensagem abaixo:
Sistema	14/06/2024 às 09:17:52	Mensagem do Pregoeiro Item 3 O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 09:17:52	intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/06/2024 às 16:29:05h Enviada em 12/06/2024 às 16:29:05h
Sistema	14/06/2024 às 09:18:22	Peço desculpas pelo equívoco. Portanto item 3 já encontra-se aceita.
Sistema	14/06/2024 às 09:23:01	ITENS 15 e 17- LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:24:09	Não anexou o arquivo com as correções conforme solicitado via chat quanto as especificações dos itens ofertados.
Sistema	14/06/2024 às 09:25:08	Onde na proposta enviada as especificações estavam incompletas e divergentes do solicitado no Termo de referência.
Sistema	14/06/2024 às 09:25:22	Não se atentando quanto ao previsto no item 21 item 3.(PARTE ESPECÍFICA-QUADRO RESUMO) e item 7.5.7 do edital onde cita:
Sistema	14/06/2024 às 09:25:31	Havendo discrepância entre os textos constantes do edital e seus ANEXOS, inclusive quanto a especificação dos produtos, unidades e demais detalhes constantes da plataforma COMPRAS.GOV.BR prevalecerão as informações constantes do edital e seus ANEXOS.
Sistema	14/06/2024 às 09:25:56	Desclassificado por descumprimento dos itens 9.8.1 bem como item 7.5.7
Sistema	14/06/2024 às 09:26:01	9.8.1 - ... o proponente vencedor deverá encaminhar proposta de preços final (consolidada), devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema.
Sistema	14/06/2024 às 09:26:08	7.5.7 - Havendo discrepância entre a especificação dos itens do edital e seus ANEXOS e aquelas lançadas no sistema, prevalecerão as especificações do edital e seus ANEXOS.
Sistema	14/06/2024 às 09:36:03	Convoco os remanescentes dos itens 15 e 17 para envio da proposta de preços.
Sistema	14/06/2024 às 09:42:19	ITENS 7 e 12- PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:44:46	Fornecedor não anexou a proposta de preços adequada no prazo estabelecido em edital.
Sistema	14/06/2024 às 09:45:48	Desclassificado por descumprimento do item 9.8.1
Sistema	14/06/2024 às 09:45:54	9.8.1 - ... o proponente vencedor deverá encaminhar proposta de preços final (consolidada), devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema.
Sistema	14/06/2024 às 10:09:21	ITEM 2- ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:09:47	Conforme previsto no edital no item 9.8.9.4 alínea "c" onde cita:
Sistema	14/06/2024 às 10:10:05	No julgamento das propostas, e considerando o interesse público na maior competitividade possível no certame, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância e nem a validade jurídica das propostas e documentos ANEXOS,
Sistema	14/06/2024 às 10:10:10	mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação
Sistema	14/06/2024 às 10:10:22	Dessa forma fica aqui registrado em Ata que conforme valor unitário ofertado na proposta bem como registrado na plataforma o valor total da proposta é de R\$ 125.172,00 conforme segue abaixo. 12 unidades x R\$ 10.431,00 = R\$ 125.172,00
Sistema	14/06/2024 às 10:11:14	Comunicamos que a empresa ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA ARREMATANTE DO ITEM 2, cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 10:11:22	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 10:11:26	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 10:13:36	ITEM 8- DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:13:58	Prezados licitantes, comunicamos que a empresa DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, ARREMATANTE DO ITEM 8, cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:14:06	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 10:14:11	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 10:21:44	ITEM 18- SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:23:47	Conforme análise realizada na proposta adequada enviada foi constatado que as especificações descritas na proposta enviada estão em desacordo das exigidas no edital.
Sistema	14/06/2024 às 10:24:39	Será concedido o prazo de duas para envio da proposta adequada com correção das especificações conforme descrito no Termo de Referência.
Sistema	14/06/2024 às 10:24:58	Conforme previsto no item 7.5.7 do edital- Havendo discrepância entre a especificação dos itens do edital e seus ANEXOS e aquelas lançadas no sistema, prevalecerão as especificações do edital e seus ANEXOS.
Sistema	14/06/2024 às 10:26:36	Item 20- BENZER TECNOLOGIA LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:27:03	Valor registrado na proposta e no sistema acima do estimado. Informo mais umas vez que não serão adjudicadas propostas com valores acima do valor de referência, conforme disposto no item 9.9.1.2 onde cita:
Sistema	14/06/2024 às 10:27:08	Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário),
Sistema	14/06/2024 às 10:27:41	Dessa forma será aberto novo prazo para envio da proposta adequada com adequação do valor ofertado
Sistema	14/06/2024 às 10:31:39	ITEM 16- HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:33:39	Conforme análise realizada na proposta adequada bem como na ficha técnica enviada junto a proposta foi verificado que o nível de ruído constante na ficha técnica é superior ao permitido conforme especificação do item. Conforme será demonstrada.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:38	Conforme descrito no item de acordo com o termo de referência:
Sistema	14/06/2024 às 10:34:41	Com baixo nível de ruído 60Db;
Sistema	14/06/2024 às 10:35:23	Nível de ruído conforme FICHA TÉCNICA anexada pelo fornecedor:
Sistema	14/06/2024 às 10:35:37	82dB(A)
Sistema	14/06/2024 às 10:36:51	Portanto desclassificada por descumprimento do item 9.8.9 alínea "c" do edital.
Sistema	14/06/2024 às 10:41:32	Convoco o remanescente do item 16 para anexar a proposta de preços e desde já anexar junto a proposta catálogo, ficha técnica ou outro documento que contenha as características técnicas do item. Haja vista a MARCA ofertada pelo remanescente ser a ofertada pelo fornecedor HOSPMAIA o qual teve sua proposta desclassificada pelos motivos já expostos.
Sistema	14/06/2024 às 10:47:07	Item 23- HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:48:07	Fornecedor não anexou a proposta de preços adequada.
Sistema	14/06/2024 às 10:48:13	Desclassificado por descumprimento do item 9.8.1
Sistema	14/06/2024 às 10:48:24	9.8.1 - ... o proponente vencedor deverá encaminhar proposta de preços final (consolidada), devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema.
Sistema	14/06/2024 às 10:50:06	Convoco o remanescente para negociação.
Sistema	14/06/2024 às 11:20:26	Irei verificar os anexos já enviados. Aguardem,
Sistema	14/06/2024 às 11:23:10	ITEM 01- RC LICITACOES LTDA
Sistema	14/06/2024 às 11:25:11	Fornecedor não anexou a proposta ajustada mesmo após abertura de novo prazo conforme solicitado por ele mesmo via chat, Portanto findo o prazo e não tendo o mesmo anexado a proposta ajustada, será desclassificado por descumprimento do item 9.8.1
Sistema	14/06/2024 às 11:25:18	9.8.1 - ... o proponente vencedor deverá encaminhar proposta de preços final (consolidada),

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 11:25:18	devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema.
Sistema	14/06/2024 às 11:27:14	Convoco o remanescente para negociação.
Sistema	14/06/2024 às 12:14:38	Srs fornecedores, devido o horário de almoço iremos conceder um intervalo. Retornamos a 13h30min.
Sistema	14/06/2024 às 13:40:16	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	14/06/2024 às 13:40:38	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	14/06/2024 às 13:42:24	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação se as convocações foram atendidas.
Sistema	14/06/2024 às 14:16:35	Srs atenção. Segue resultados das propostas enviadas e convocação de remanescentes.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:54	ITEM 01- F. DENILSON F. DE OLIVEIRA LTDA
Sistema	14/06/2024 às 14:20:01	Convoco o remanescente do item 01 para negociação.
Sistema	14/06/2024 às 14:29:22	Item 04- Fornecedor M. CARREGA COMERCIO anexou a documentação complementar a proposta conforme solicitado. Os documentos serão encaminhados via despacho ao órgão demandante para análise técnica do setor responsável.
Sistema	14/06/2024 às 14:37:41	ITEM 12- M CARREGA-Conforme análise realizada na proposta adequada para o item 12, cumpriu os requisitos de conformidade da proposta, de acordo com os requisitos estabelecidos no termo de referência.
Sistema	14/06/2024 às 14:37:52	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 14:37:58	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 14:41:57	ITEM 14-Fornecedor M. CARREGA COMERCIO anexou a documentação complementar a proposta conforme solicitado. Os documentos serão encaminhados via despacho ao órgão demandante para análise técnica do setor responsável.
Sistema	14/06/2024 às 14:43:09	ITEM 15- PMI BRASIL IMPORTADORA-Conforme análise realizada na proposta adequada para o item 15, cumpriu os requisitos de conformidade da proposta, de acordo com os requisitos estabelecidos no termo de referência.
Sistema	14/06/2024 às 14:43:17	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 14:43:23	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 15:18:34	Convoco o remanescente do item 17.
Sistema	14/06/2024 às 15:47:35	Remanescente do item convocado para envio da proposta adequada.
Sistema	14/06/2024 às 15:50:12	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 15:53:45	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 16:09:39	ITEM 24- C E C IMPORTACAO E COMERCIO -Desclassificado por descumprimento do item 9.9.4.2 do edital. 9.9.4.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(a), destacam-se os que contenham as características do material ofertado, em compatibilidade como Termo de Referência, minudenciando o modelo, tipo, procedência, garantia ou validade, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas.
Sistema	14/06/2024 às 16:28:48	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 16:45:46	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 16:46:22	A sessão será retomada no dia 17.06.2024 às 09h. Momento que confirmaremos se as convocações foram atendidas para os itens 07,16,17,18,19 e 24 e, dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes.
Sistema	14/06/2024 às 16:46:31	Para os itens 04 e 14 os catálogos e demais documentos serão encaminhados para Secretaria de Saúde para análise técnica.
Sistema	14/06/2024 às 16:47:03	Desejo a todos um ótimo fim de tarde, um excelente fim de semana e até breve.
Sistema	17/06/2024 às 09:00:54	Srs fornecedores Bom dia,
Sistema	17/06/2024 às 09:01:41	Conforme divulgado no quadro de avisos bem como via chat daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:14	Será divulgado nesse momentos o resultado das análises ou convocação de remanescentes a depender do caso para os itens 07,16,17,18,19 e 24.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:49	Peço a devida atenção.
Sistema	17/06/2024 às 09:08:21	Convoco o remanescente do item 7 para envio da proposta de preços adequada.
Sistema	17/06/2024 às 09:36:04	Devido a desclassificação da proposta do fornecedor LICITAFISIO para para o item 18 convoco o remanescente.
Sistema	17/06/2024 às 09:40:57	Convoco o remanescente do item.
Sistema	17/06/2024 às 09:58:40	Convoco o remanescente do item 24.
Sistema	17/06/2024 às 10:47:59	Aguardando envio das propostas adequadas para darmos continuidade,
Sistema	17/06/2024 às 11:39:27	Convoco o remanescente para envio de proposta.
Sistema	17/06/2024 às 12:00:12	Srs fornecedores devido o horário de almoço será concedido intervalo.
Sistema	17/06/2024 às 12:02:19	Retomamos os trabalhos as 13h30min. Até já.
Sistema	17/06/2024 às 12:04:10	Momento que confirmaremos se as convocações foram atendidas para os itens 16,17,18,19 e 24 e, dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes
Sistema	17/06/2024 às 13:37:04	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	17/06/2024 às 13:43:11	Irei verificar se as convocações para os itens 16,17,18,29 e 24 foram atendidas.
Sistema	17/06/2024 às 13:44:29	Para o item o anexo enviado será encaminhado para o órgão junto a proposta e demais documentos complementares conforme informado anteriormente.
Sistema	17/06/2024 às 13:44:42	Para o 16.
Sistema	17/06/2024 às 13:46:20	ITEM 17- Prezados licitantes, comunicamos que a empresa PROMEDI DISTRIBUIDORA ARREMATANTE DO ITEM 17, cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta
Sistema	17/06/2024 às 13:46:27	. Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	17/06/2024 às 13:46:32	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 13:54:39	ITEM 18- Comunicamos que a empresa M CARREGA ARREMATANTE DO ITEM 18, cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 13:54:46	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 13:57:58	Itens 19(amplo) e 24(cota) -POLOVEI COMERCIO
Sistema	17/06/2024 às 13:58:54	Fornecedor não anexou a proposta de preços adequada ao ultimo lance. Desclassificado por descumprimento do item 9.8.1 do edital.
Sistema	17/06/2024 às 13:59:22	Atenção aos fornecedores destes itens. Irei convocar.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2024 às 14:23:50	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 15:24:42	Srs fornecedores segue a seguir resultado referente a análise técnica referente aos itens 04 e 14 através do Ofício Nº 248/2024.
Sistema	17/06/2024 às 15:25:20	Ofício Nº 248 /2024 Horizonte, 17 de junho de 2024 DESTINO: Setor de Licitações e Contratos. ASSUNTO: Análise técnica itens (04 e 14) arrematante LONDRIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.05.14.1.
Sistema	17/06/2024 às 15:25:57	Prezado (a), Venho por meio deste informar que em análise ao catálogo e demais documentos enviados relacionado ao ITEM 04 (quatro): DETECTOR FETAL, constatou-se que não atende as especificações do Termo de Referência, onde no catálogo analisado o equipamento não apresenta alimentação em energia elétrica de 220v, sendo este um dos requisitos exigidos na especificação, portanto não atende ao apresentado no Termo.
Sistema	17/06/2024 às 15:26:08	Informo que para o ITEM 14 (catorze): ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL, conforme análise realizada junto aos documentos enviados o mesmo ATENDE as especificações técnicas exigidas no termo de referência.
Sistema	17/06/2024 às 15:26:27	Certos de que seremos atendidos, aguardamos retorno. Elizamara Silva Saldanha Lima Responsável Técnica - RT/APS Secretaria de Saúde de Horizonte/Ce COREN 333.208
Sistema	17/06/2024 às 15:26:46	Janaina Mota da Rocha Diretora de Atenção Primária em Saúde
Sistema	17/06/2024 às 15:29:44	Dessa forma, para o item 04 o mesmo não atende as especificações técnicas conforme já informado no ofício. Desclassificado por descumprimento do item 9.8.9 alínea "c" do edital onde cita:
Sistema	17/06/2024 às 15:29:59	c) Indique objeto que não atenda a todas as exigências de qualidade, amostras e às especificações técnicas contidas no Termo de Referência (anexo I);
Sistema	17/06/2024 às 15:32:17	Convoco o remanescente do item 04 para envio de anexo.
Sistema	17/06/2024 às 15:35:11	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 15:54:24	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	17/06/2024 às 15:55:19	A sessão será retomada no dia 19.06.2024, 08h30min. Momento que confirmaremos se as convocações foram atendidas para os itens 04,19 e 24 ,dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes
Sistema	17/06/2024 às 15:55:26	Para o item 16 o catálogo e demais documentos anexados serão encaminhados para Secretaria de Saúde para análise técnica.
Sistema	17/06/2024 às 15:55:33	Continuem acompanhando as sessões. Até breve!
Sistema	17/06/2024 às 15:56:09	Desejo a todos uma ótima tarde e até breve,
Sistema	19/06/2024 às 08:30:51	Srs fornecedores bom dia,
Sistema	19/06/2024 às 08:31:21	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos,
Sistema	19/06/2024 às 08:36:40	Iremos divulgar o resultado para as convocações de envio de anexo realizadas para os itens 04,19 e 24.
Sistema	19/06/2024 às 08:53:48	Atenção aos fornecedores do item 19, irei convocar o remanescente para envio de anexo
Sistema	19/06/2024 às 09:54:56	Atenção a todos os fornecedores, Informo que para os itens que já se encontram na situação de ACEITOS iremos dá inicio a análise aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. Desde já comunico que alguns fornecedores já anexaram os documentos de habilitação junto a proposta de preços adequada, e aos demais será concedido o prazo de 01h(uma hora) conforme disposto no item 9.10.1 do edital.
Sistema	19/06/2024 às 11:31:32	Irei verificar se a convocação para os itens 19 e 24 foram atendidas pelo fornecedor M V R.
Sistema	19/06/2024 às 11:58:19	Sr fornecedor M V R irei encaminhar via despacho os documentos anexados para os itens 19(ampla) e 24 (cota) para o setor técnico do órgão para análise. Haja vista ter sido encaminhado os mesmos documentos anteriormente enviados onde como já divulgado anteriormente apresenta

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/06/2024 às 11:58:19	divergências em relação a transmissão.
Sistema	19/06/2024 às 12:00:03	Portanto para estes itens (19 e 24) bem como os itens 04 e 16 aguardo parecer técnico do órgão para darmos prosseguimento quanto ao julgamento da proposta.
Sistema	19/06/2024 às 12:02:55	Conforme informado anteriormente para os demais itens que já encontram-se na situação de ACEITOS estamos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	19/06/2024 às 12:06:32	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	19/06/2024 às 12:06:56	A sessão será retomada no dia 21.06.2024 às 09h. Onde iremos divulgar os resultado das análises realizadas juntos aos documentos de Habitação e demais atos do certame.
Sistema	19/06/2024 às 12:07:03	Continuem acompanhando as sessões. Até breve!
Sistema	21/06/2024 às 09:08:18	Prezados licitantes, informo que devido a outros compromissos não será possível a divulgação do resultado da análise dos documentos de habilitação, ficando desde já marcado para hoje 21.06.2024, 14h, onde iremos divulgar o resultado das análises realizadas juntos aos documentos de Habitação e demais atos do certame.
Sistema	21/06/2024 às 09:13:07	Continuem acompanhando as sessões. Até às 14h!
Sistema	21/06/2024 às 14:00:27	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	21/06/2024 às 14:04:55	Segue divulgação do resultado das análises realizadas junto aos documentos de Habilitação. Como já informado anteriormente os itens os quais foram procedidas as devidas análises são os que estavam na situação de aceitos(julgados). Os itens 04,16,19 e 24 estão na situação de aguardando julgamento,
Sistema	21/06/2024 às 14:05:12	Em análise aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO das proponentes melhores classificadas, declaro HABILITADAS e VENCEDORAS as empresas a seguir:
Sistema	21/06/2024 às 14:05:39	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ONDOTOLÓGICO- ARREMATANTE DO ITEM 9;
Sistema	21/06/2024 às 14:05:45	ALPHA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA- ARREMATANTE DO ITEM 1;
Sistema	21/06/2024 às 14:05:50	BENZER TECNOLOGIA LTDA ARREMATANTE DO ITEM 20;
Sistema	21/06/2024 às 14:05:59	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ARREMATANTE DOS ITENS 6,10 E 21;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:05	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA -ARREMATANTE DO ITEM 8;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:11	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA- ARREMATANTE DO ITEM 2;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:17	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ARREMATANTE DO ITEM 7;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:24	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ARREMATANTE DOS ITENS 5,12,14 E 18;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:30	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA- ARREMATANTE DO ITEM 15;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:37	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - ARREMATANTE DOS ITENS 3 E 13;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:43	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ARREMATANTE DO ITEM 17.
Sistema	21/06/2024 às 14:06:53	Tendo em vista que as mesmas cumpriram com as normas editalicias e as normas da Lei Federal Nº. 14.133, DE 1ª DE ABRIL DE 2021;
Sistema	21/06/2024 às 14:07:40	Segue resultado para o fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA arrematante dos itens 11,22 e 23.
Sistema	21/06/2024 às 14:08:02	Sr. Licitante, após análise realizada junto aos documentos de habilitação anexados na plataforma bem como junto ao SICAF foi verificado que a Certidão Cível de Falência e Concordata(exigência da item "c" sub item c3 do Anexo II do Termo de Referência) apresentada encontra-se com data de emissão superior a data de abertura do certame.
Sistema	21/06/2024 às 14:08:10	Data de abertura do certame: 12 de junho de 2024 Data de emissão da Certidão: 13 de junho de 2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 14:08:19	Conforme previsto no item 8 subitem 8.1 do edital no quadro de observações onde cita:
Sistema	21/06/2024 às 14:08:31	Para fins de definição quanto ao marco da análise dos documentos de habilitação deverá ser considerada como referência para validade dos documentos a DATA DE ABERTURA DO CERTAME, ainda que a convocação para apresentação dos documentos seja realizada em momento posterior a abertura, nos termos do art. 63ª e 64ª da Lei Federal n.º 14.133/21.
Sistema	21/06/2024 às 14:09:13	Dessa forma será aberto o prazo de 01 hora para envio da Certidão levando-se em consideração o marco da análise dos documentos de habilitação. Ou seja a data de abertura do certame 12/06/2021.
Sistema	21/06/2024 às 14:09:54	Desse modo, foi fixado entendimento no Acórdão 1.211/2021 do TCU de que "admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condições pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre os licitantes" (Acórdão 1.211/2021 do TCU).
Sistema	21/06/2024 às 14:10:22	Acórdão nº 2.443/2021 - Plenário, a vedação no art. 64 da Lei 14.133/2021 não alcança documentos destinados a atestar condições de habilitação preexistentes à abertura da sessão pública que não foram anexados ao COMPRASNET no momento oportuno, de forma que PODERÁ o(a) Pregoeiro(a) diligenciar para permitir tal COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
Sistema	21/06/2024 às 14:14:23	Atenção: De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	21/06/2024 às 14:52:47	Aguardando envio da documentação solicitada para o fornecedor MIAMIMED.
Sistema	21/06/2024 às 15:26:48	ITENS 11,22 e 23- MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Sistema	21/06/2024 às 15:29:04	Encerrado o prazo de envio da certidão exigida no item c.3 do Anexo II do Termo de Referência onde o fornecedor não atendeu quanto ao solicitado no edital conforme observação constante do item 8.1 do edital. Onde cita:
Sistema	21/06/2024 às 15:29:17	Para fins de definição quanto ao marco da análise dos documentos de habilitação deverá ser considerada como referência para validade dos documentos a data de abertura do certame, ainda que a convocação para apresentação dos documentos seja realizada em momento posterior a abertura, nos termos do art. 63ª e 64ª da Lei Federal n.º 14.133/21.
Sistema	21/06/2024 às 15:39:56	Caso haja registro de intenção de recurso, será concedido um prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação das razões recursais através do sistema, seguido de um período igual para as contrarrazões.
Sistema	21/06/2024 às 15:46:19	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	21/06/2024 às 15:46:34	A sessão será retomada no dia 25.06.2024 às 08h30min. Onde iremos divulgar o resultado da análise técnica para os itens 04,16,19 e 24 e para os itens 11,22 e 23 a convocação dos fornecedores remanescentes, em virtude da Inabilitação do fornecedor melhor classificado.
Sistema	21/06/2024 às 15:47:19	Desejo a todos uma ótima tarde e um excelente fim de semana. Desde já informo que a sessão só será retomada na data acima em virtude de feriado municipal(Dia de São João Batista- Padroeiro de Horizonte).
Sistema	25/06/2024 às 08:33:45	Srs fornecedores Bom dia
Sistema	25/06/2024 às 08:34:22	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	25/06/2024 às 08:37:40	Iremos prosseguir com o julgamento para os itens 04,11,16,19,22,23 e 24,
Sistema	25/06/2024 às 08:40:43	Para o item 04 informo que ainda não foi recebido reposta do setor técnico quanto a análise técnica. Informo que estamos aguardando reposta do despacho enviado desde o dia 19/06.
Sistema	25/06/2024 às 08:42:00	item 16- Segue resposta através do ofício 25/2024 da análise técnica realizada.
Sistema	25/06/2024 às 09:32:35	Segue agora resultado(resposta técnica) para os itens 19 e 24- Contra Ângulo.
Sistema	25/06/2024 às 09:36:17	Conforme ofício do setor técnico segue reposta.
Sistema	25/06/2024 às 09:36:30	Destino: Secretária de Saúde do Município de Horizonte ATT.: Ana Claudia de França Moraes Setor de licitações e contratos ATT.: Francisca Jorângela Barbosa Almeida
Sistema	25/06/2024 às 09:36:38	Assunto: Resposta técnica sobre PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.05.14.1-PE relacionado ao item

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2024 às 09:36:38	19 (dezenove) e 24 (vinte e quatro): CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO BAIXA ROTAÇÃO.
Sistema	25/06/2024 às 09:36:43	Senhora Secretária, Senhora Agente de Contratação,
Sistema	25/06/2024 às 09:37:54	Em resposta à solicitação da Sra. Francisca Jorângela Barbosa Almeida, Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Horizonte, acerca da proposta da empresa MVR para os itens 19 e 24 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.05.14.1- PE "CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO BAIXA ROTAÇÃO".
Sistema	25/06/2024 às 09:38:08	temos a informa que a marca ofertada atende às especificações solicitadas no edital acima referido, entretanto, o catálogo anexado à sua proposta é divergente do que consta na proposta de preços.
Sistema	25/06/2024 às 09:38:43	Após a análise das especificações constantes em nosso edital, constatamos que foi cometido erro por parte de nossa equipe técnica que inadvertidamente fez uma especificação que não atende as necessidades do serviço odontológico na atenção primária e que após a percepção desse erro, informo que o prosseguimento da licitação nos termos especificado atualmente, mesmo que tenha um vencedor não será possível a aquisição do referido item.
Sistema	25/06/2024 às 09:38:58	Nesse entendimento recomendo o cancelamento dos itens 19 e 24, acima citados, parte integrante da licitação modalidade Pregão Eletrônico, tombado sob o Nº 2024.05.14.1.
Sistema	25/06/2024 às 09:39:12	Em razão dos esclarecimentos acima estou encaminhando os mesmos para a Autoridade Superior, Secretária de Saúde do Município de Horizonte, para que sejam tomadas decisões cabíveis.
Sistema	25/06/2024 às 09:39:18	Mikhaela Menezes de Oliveira Coordenadora do Centro de Especialidades Odontológica - CEO Horizonte-CE
Sistema	25/06/2024 às 09:49:34	Segue portanto TERMO DE REVOGAÇÃO para os itens 19 e 24 enviado pela autoridade competente.
Sistema	25/06/2024 às 09:50:55	CONSIDERANDO a documentação contida nos autos do processo de licitação tombado na modalidade Pregão Eletrônico nº 2024.05.14.1 - SRP que tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE.
Sistema	25/06/2024 às 09:51:03	CONSIDERANDO Que, por inconsistências encontradas nas especificações contidas nos itens 19 e 24 - CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO, a ponto de inviabilizarem o prosseguimento do certame.
Sistema	25/06/2024 às 09:51:10	CONSIDERANDO a necessidade de se fazer alterações na especificação do bem como no Termo de Referência.
Sistema	25/06/2024 às 09:51:29	CONSIDERANDO ser necessária a reanálise das especificações contidas nos itens 19 e 24 do Termo de Referência, mostrando-se inviável o prosseguimento do respectivo item na forma em que se encontra, devendo ser revogados os itens 19 e 24, em observância aos princípios constitucionais e da Lei 14.133/2021.
Sistema	25/06/2024 às 09:51:50	CONSIDERANDO que a cada item da tabela referida no Termo de Referência, anexo I, do respectivo Edital, é considerado uma licitação;
Sistema	25/06/2024 às 09:52:23	CONSIDERANDO que a Administração Pública como um todo, em especial o Município de Horizonte, busca atingir o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade, publicidade e eficiência;
Sistema	25/06/2024 às 09:52:34	CONSIDERANDO que a sessão pública de continuidade da licitação está previsto para ocorrer na data de 25/06/2023, conforme atestam os documentos acostados aos autos do certame;
Sistema	25/06/2024 às 09:56:19	RESOLVE: Revogar os item 19 e 24 - CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO BAIXA ROTAÇÃO, do Termo de Referência, anexo I, do respectivo Edital de licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 2024.05.14.1 - SRP, pelos motivos acima elencados, conforme documentos acostados aos autos do processo.
Sistema	25/06/2024 às 09:56:26	Ao Agente de Contratação do Município de Horizonte, adote as providencias cabíveis, dando-se ampla publicidade de seus atos.
Sistema	25/06/2024 às 09:56:55	Ana Claudia de França Moraes Secretária de Saúde Portaria Nº 271/2024
Sistema	25/06/2024 às 10:03:14	Atenção aos fornecedores remanescentes dos itens 11,22 e 23.
Sistema	25/06/2024 às 10:13:58	Convoco o remanescente do item 11 para envio de anexo,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2024 às 10:44:20	Segue resultado realizado na proposta adequada e demais documentos anexados para o item 16.
Sistema	25/06/2024 às 10:51:32	Assim sendo em função da desclassificação do fornecedor, convoco o remanescente.
Sistema	25/06/2024 às 11:39:00	Segue resultado da análise realizada na proposta adequada para o item 22.
Sistema	25/06/2024 às 11:39:19	Conforme análise realizada na proposta adequada para o item 22, a mesma cumpriu os requisitos de conformidade da proposta, de acordo com os requisitos estabelecidos no termo de referência. Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	25/06/2024 às 12:08:27	Srs fornecedores,
Sistema	25/06/2024 às 12:11:29	Devido o horário de almoço será concedido intervalo. Retomamos os trabalhos 13h30min. Até já.
Sistema	25/06/2024 às 13:43:51	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	25/06/2024 às 13:44:20	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	25/06/2024 às 13:45:28	Segue resultado da análise realizada para o item 16.
Sistema	25/06/2024 às 13:57:05	Segue resultado para o item 11, 22 e 23
Sistema	25/06/2024 às 14:12:19	Em virtude da desclassificação do fornecedor FLASHLAB para o item 11 convoco o remanescente.
Sistema	25/06/2024 às 14:14:42	Item 22 já encontra-se na situação de aceita.
Sistema	25/06/2024 às 14:19:30	Convoco o remanescente para negociação do valor ofertado.
Sistema	25/06/2024 às 15:20:57	Segue resultado da análise realizada na proposta adequada para o item 11.
Sistema	25/06/2024 às 15:21:15	Conforme análise realizada na proposta adequada para o item 11, o mesmo cumpriu os requisitos de conformidade da proposta, de acordo com os requisitos estabelecidos no termo de referência.
Sistema	25/06/2024 às 15:21:21	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	25/06/2024 às 16:27:10	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	25/06/2024 às 16:27:26	A sessão será retomada no dia 27.06.2024 às 09h. Momento que confirmaremos se a convocação foi atendida para o item 23 e, dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes
Sistema	25/06/2024 às 16:27:40	Para o item 16 será convocado remanescente em virtude de desclassificação de melhor classificado e resultado da análise técnica para o item 4, caso já tenhamos recebido o resultado. E demais atos do certame.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:20	Já os itens 11 e 22 já encontram-se na situação de aceita e Julgado. Onde iremos dar início a análise dos documentos de habilitação anexados, em virtude destes fornecedores já terem anexados os referidos documentos na plataforma.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:40	Desejo a todos um ótimo fim de tarde e até breve.
Sistema	27/06/2024 às 09:01:56	Srs fornecedores Bom dia,
Sistema	27/06/2024 às 09:02:35	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	27/06/2024 às 09:06:49	Informo que foi recebido na data de hoje o resultado da análise técnica realizada para o item 04 através do ofício Nº 264/2024.
Sistema	27/06/2024 às 09:07:04	Atenção para o resultado da análise.
Sistema	27/06/2024 às 09:18:02	Portando conforme relatado no Ofício o mesmo não atende as especificações técnicas exigidas. Desclassificado por descumprimento do item 9.8.9 alínea "c" do edital.
Sistema	27/06/2024 às 09:19:40	Convoco o remanescente para envio de proposta e catálogo.
Sistema	27/06/2024 às 09:23:07	Item 11 - Em análise aos documentos de Habilitação. Em breve divulgaremos o resultado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/06/2024 às 09:23:41	Item 16- Convoco remanescente para negociação.
Sistema	27/06/2024 às 09:28:31	Item 22- Item 11 - Em análise aos documentos de Habilitação. Em breve divulgaremos o resultado.
Sistema	27/06/2024 às 09:29:15	Item 23-DIONAL DISTRIBUIDORA
Sistema	27/06/2024 às 09:40:28	Convoco o remanescente do item 23 para negociação.
Sistema	27/06/2024 às 10:09:10	Aguardando envio das propostas para os itens 04,16 e 23.
Sistema	27/06/2024 às 12:02:21	Srs fornecedores devido o horário de almoço será concedido um intervalo. Retomamos as 13h30min. Até já.
Sistema	27/06/2024 às 13:31:27	Srs fornecedores Boa tarde,
Sistema	27/06/2024 às 13:33:27	Os fornecedores do itens 04,16 e 23 foram convocados para envio de propostas adequadas.
Sistema	27/06/2024 às 13:36:07	Para os itens 04 e 16 o fornecedor C E C IMPORTACAO não anexou a proposta adequada - Portando DESCLASSIFICADA por descumprimento do item 9.8.1 do edital.
Sistema	27/06/2024 às 13:39:31	Atenção aos fornecedores remanescentes dos itens 04 e 16 iremos convoca-los.
Sistema	27/06/2024 às 13:41:51	Segue resultado para o item 23. Fornecedor arrematante IZZY
Sistema	27/06/2024 às 14:06:57	Atenção aos fornecedores remanescentes dos itens 04 e 16 irei convoca-los para envio de propostas.
Sistema	27/06/2024 às 14:20:15	Dessa forma convoco o próximo em ordem de classificação para apresentar proposta e catálogo.
Sistema	27/06/2024 às 16:06:36	Aguardando envio de proposta para os itens 04 e 16.
Sistema	27/06/2024 às 16:32:28	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	27/06/2024 às 16:33:00	A sessão será retomada no dia 01.07.2024 as 09h. Momento que confirmaremos se a convocação foi atendida para o item 16 e dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes.
Sistema	27/06/2024 às 16:33:08	Para o item 23 conforme já informado será encaminhado a proposta e demais documentos para análise do valor ofertado para a ordenadora de despesas do processo.
Sistema	27/06/2024 às 16:34:20	Para o item 04 será convocado remanescentes.
Sistema	27/06/2024 às 16:35:44	Para os itens 11 e 22 aguardando divulgação da análise aos documentos de Habilitação.
Sistema	27/06/2024 às 16:38:03	Desejo a todos um ótimo fim de tarde e até breve.
Sistema	01/07/2024 às 09:04:05	Srs fornecedores Bom dia
Sistema	01/07/2024 às 09:04:19	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	01/07/2024 às 09:09:53	Itens 04 e 16 em fase de julgamento. Atenção.
Sistema	01/07/2024 às 09:12:06	Item 04- Convoco o remanescente.
Sistema	01/07/2024 às 11:22:45	Convoco o remanescente do item 4
Sistema	01/07/2024 às 11:38:49	Convoco o remanescente do item para negociação.
Sistema	01/07/2024 às 12:02:52	Srs fornecedores, devido o horário de almoço será concedido intervalo. Retomamos os trabalhos as 13h30min.
Sistema	01/07/2024 às 12:03:00	Até já.
Sistema	01/07/2024 às 13:37:25	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	01/07/2024 às 13:43:25	Informo que a proposta adequada e documentos complementares dos itens 04 e 16(catálogo, manual, registro) serão encaminhados para a área técnica para análise.
Sistema	01/07/2024 às 13:53:42	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	01/07/2024 às 13:54:08	A sessão será retomada no dia 03.07.2024 as 09h. Momento que divulgaremos o resultado das análises realizadas para os itens 04 e 16, e dependendo do resultado o aceite das propostas ou convocaremos empresas remanescentes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2024 às 13:54:19	O item 23 conforme informado na sessão realizada dia 27/06 a proposta foi encaminhada para análise junto a ordenadora de despesas do valor ofertado em virtude do insucesso nas tentativas de negociação de valor.
Sistema	01/07/2024 às 13:54:42	Informo que o resultado das análises realizadas junto aos documentos de Habilitação das empresas IZZY DISTRIBUIDORA arrematante do item 11 e SUPRIMEDICE arrematante do item 22 será divulgado junto aos demais itens que estão em julgamento(04,16 e 23).
Sistema	01/07/2024 às 13:54:47	Continuem acompanhando as sessões. Até breve!
Sistema	03/07/2024 às 09:04:54	Srs fornecedores Bom dia
Sistema	03/07/2024 às 09:06:53	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos,
Sistema	03/07/2024 às 09:15:29	Aguardem já iremos divulgar o resultados das análises realizadas para os itens 04,16 e 23.
Sistema	03/07/2024 às 09:24:59	Segue resultado da análise técnica realizada pelo setor técnico da Secretaria de Saúde.
Sistema	03/07/2024 às 09:25:06	Item 04.
Sistema	03/07/2024 às 09:25:18	Ofício Nº 276 /2024 Horizonte, 03 de julho de 2024 DESTINO: Setor de licitações e contratos.
Sistema	03/07/2024 às 09:26:17	ASSUNTO: Análise técnica itens (04) arrematante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALARES LTDA - referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2024
Sistema	03/07/2024 às 09:26:21	Prezado (a),
Sistema	03/07/2024 às 09:26:34	Venho por meio deste informar que em análise ao catálogo e demais documentos enviados relacionado ao ITEM 04 (quatro): DETECTOR FETAL MARCA MD, constatou-se que não atende as especificações do Termo de Referência,
Sistema	03/07/2024 às 09:26:45	onde no catálogo analisado o equipamento não apresenta alimentação em energia elétrica de 220v e fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica, sendo este um dos requisitos exigidos na especificação, portanto não atende ao apresentado no Termo.
Sistema	03/07/2024 às 09:26:49	Certos de que seremos atendidos, aguardamos retorno.
Sistema	03/07/2024 às 09:26:57	Elizamara Silva Saldanha Lima Responsável Técnica - RT/APS Secretaria de Saúde de Horizonte/Ce COREN 333.208
Sistema	03/07/2024 às 09:27:04	Janaína Mota da Rocha Diretora de Atenção Primária em Saúde
Sistema	03/07/2024 às 09:28:41	Desclassificada por descumprimento do item 9.8.9 alínea "c" do edital. - Não atendimento as especificações técnicas exigidas no termo de referência.
Sistema	03/07/2024 às 09:31:02	Tendo em vista a desclassificação do fornecedor conforme motivos expostos , convoco o remanescente do item.
Sistema	03/07/2024 às 09:31:41	O fornecedor remanescente do item 4 é DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.
Sistema	03/07/2024 às 09:37:37	Convoco o remanescente do item para envio de proposta.
Sistema	03/07/2024 às 09:46:44	ITEM 16
Sistema	03/07/2024 às 09:50:11	Conforme análise técnica realizada pelo órgão através do ofício Nº 275/2024 segue resultado.
Sistema	03/07/2024 às 09:54:43	Em resposta à solicitação da Sra. Francisca Jorângela Barbosa Almeida, Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Horizonte, acerca da proposta da empresa "Augusta máquinas e ferramentas" para o item 16 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.05.14.1- PE "COMPRESSOR ODONTOLÓGICO".
Sistema	03/07/2024 às 09:54:50	temos a informar que a marca ofertada não atende às especificações solicitadas no edital acima referido.
Sistema	03/07/2024 às 09:55:24	Ressalto que no catálogo de demonstração enviado pela empresa, o equipamento apresenta nível de ruído de 65dB, sendo acima do solicitado no termo de referência que é de 60dB. Além disso, o equipamento apresenta somente um cabeçote, ao invés de dois cabeçotes, como solicitado no termo de referência, sendo esse o ideal para o serviço, portanto não atende ao descrito no Termo.
Sistema	03/07/2024 às 09:55:30	Certos de que seremos atendidos, aguardamos retorno.

Mikhaela Menezes de Oliveira

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/07/2024 às 09:55:30	Coordenadora do Centro de Especialidades Odontológica - CEO Horizonte-CE
Sistema	03/07/2024 às 10:01:44	Desclassificada por descumprimento dos itens 9.8.9 alínea "c" e item 7.4 sub item 7.4.1 alínea "c" do edital. Não atendimento as especificações técnicas exigidas no termo, o equipamento apresenta nível de ruído de 65dB, sendo acima do solicitado que é de 60dB bem como n° de cabeçotes inferior.
Sistema	03/07/2024 às 10:02:15	Convoco fornecedor remanescente para negociar e apresentar proposta de preços adequada e catálogo.
Sistema	03/07/2024 às 10:10:41	Srs fornecedores para o item 23 segue na íntegra o Termo de Revogação emitido pela autoridade competente.
Sistema	03/07/2024 às 10:10:47	TERMO DE REVOGAÇÃO
Sistema	03/07/2024 às 10:11:07	DOS FATOS A Secretaria/Fundo Municipal de Saúde, lançou edital de Pregão Eletrônico visando a aquisição de vários equipamentos destinados às Unidades Básicas de Saúde do município. Em razão de dispositivos legais, alguns desses itens foram divididos em lote (Ampla Participação e Cotas).
Sistema	03/07/2024 às 10:11:32	Nesse caso se encontra o item Cadeira Odontológica que foi dividida em 2 (dois) itens: item 9 com a quantidade de 8 (oito) cadeiras e o item 23 com a quantidade de 2 (duas) cadeiras, cuja especificação é a mesma para os dois itens.
Sistema	03/07/2024 às 10:11:41	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR)
Sistema	03/07/2024 às 10:12:09	No decorrer das negociações o item 9, saiu-se vencedor a empresa ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA, localizada à Rodovia Abrão Assed, Km 53 + 450 metros CEP 14097-500 - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto/SP FONE: (16) 3512-1210 / 1214 / 1298 / 1436, que ofertou o lance final em R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), que ofereceu a cadeira odontológica da marca DABI ATLANTE.
Sistema	03/07/2024 às 10:15:10	Já no item 23 a vencedora inicial foi a empresa HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, que foi desclassificada. Daí seguiu-se o rito normal do processo de negociação e foram sendo chamadas as remanescentes (MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA), a 5ª (quinta) empresa na ordem de classificação foi a IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL LTD
Sistema	03/07/2024 às 10:15:38	A Referida empresa ofertou a cadeira odontológica da marca Dentemed prime 5 flex com o preço inicial de R\$ 25.395,00 (vinte e cinco mil trezentos e noventa e cinco reais), atendeu o chamado para negociação, entretanto, não reduziu o seu preço, mesmo diante da tentativa da Agente de Contratação em negociar novos preços.
Sistema	03/07/2024 às 10:15:51	Diante dos fatos a Secretária de Saúde do Município de Horizonte, no uso de suas atribuições legais, em especial o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021, Art. 71, inciso II e;
Sistema	03/07/2024 às 10:15:58	CONSIDERANDO a documentação contida nos autos do processo de licitação tombado na modalidade Pregão Eletrônico nº 2024.05.14.1 - SRP que tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE.
Sistema	03/07/2024 às 10:16:07	CONSIDERANDO que a empresa IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL LTDA, se negou a negociar preços, mesmo diante da insistência de nossa Agente de Contratação, permanecendo o preço de R\$ 25.395,00 (vinte e cinco mil trezentos e noventa e cinco reais);
Sistema	03/07/2024 às 10:16:15	CONSIDERANDO que na mesma licitação, pregão eletrônico Nº 2024.05.14.1 - SRP, existe o mesmo item cujo valor foi negociado ao preço de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais);
Sistema	03/07/2024 às 10:16:36	CONSIDERANDO que em caso de permanência do preço ofertado haverá um prejuízo de R\$ 20.790,00 (vinte mil setecentos e noventa reais) para a municipalidade;
Sistema	03/07/2024 às 10:16:43	CONSIDERANDO que a cada item da tabela referida no Termo de Referência, anexo I, do respectivo Edital, é considerado uma licitação;
Sistema	03/07/2024 às 10:16:50	CONSIDERANDO que a Administração Pública como um todo, em especial o Município de Horizonte, busca atingir o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade, publicidade e eficiência;
Sistema	03/07/2024 às 10:16:55	CONSIDERANDO que a sessão pública de continuidade da licitação está previsto para ocorrer na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/07/2024 às 10:16:55	data de 03/07/2024, conforme atestam os documentos acostados aos autos do certame;
Sistema	03/07/2024 às 10:17:11	CONSIDERANDO que a Administração Pública, cujo modelo é adotado pela atual Administração municipal, não pode se desvincular dos princípios que regem a sua atuação, principalmente no campo das contratações públicas, onde se deve buscar sempre a satisfação do interesse coletivo, obedecendo aos princípios previstos no art. 37 da Constituição Federal.
Sistema	03/07/2024 às 10:17:24	CONSIDERANDO, assim, a inconveniência e a inoportunidade da continuidade do procedimento licitatório na forma em que se encontra, e que a Administração pode rever seus próprios atos, ex officio, e, conseqüentemente, revogar o item 23, a fim de melhor atender o interesse público;
Sistema	03/07/2024 às 10:17:38	RESOLVE: Revogar o item 23 - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR), do Termo de Referência, anexo I, do respectivo Edital de licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 2024.05.14.1 - SRP, pelos motivos acima elencados, conforme documentos acostados aos autos do processo.
Sistema	03/07/2024 às 10:17:49	Ao Agente de Contratação do Município de Horizonte, adote as providências cabíveis, dando-se ampla publicidade de seus atos. Horizonte/CE, 03 de julho de 2024. Ana Claudia de França Moraes Secretária de Saúde Portaria Nº 271/2024
Sistema	03/07/2024 às 10:19:03	Dessa forma seguindo o transcrito no termo de revogação, procede-se com a revogação do ITEM 23 por todos os motivos expostos neste.
Sistema	03/07/2024 às 10:32:50	Aguardando envio das propostas adequadas para os itens 04 e 16.
Sistema	03/07/2024 às 12:09:55	Srs fornecedores, devido o horário de almoço será concedido um intervalo. Retomamos os trabalhos às 13h30min, com os resultados para os itens 04 e 16.
Sistema	03/07/2024 às 12:10:23	Até já.
Sistema	03/07/2024 às 13:33:21	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	03/07/2024 às 13:33:58	Segue resultado para análise realizada na proposta adequada enviada pelo fornecedor MM Comércio para o item 4.
Sistema	03/07/2024 às 13:56:49	O fornecedor remanescente do item 4 SSV-CONSULTORIA E LICITAÇÕES cadastrou na proposta Inicial(sistema) item com a mesma e modelo já ofertando anteriormente por outros fornecedores os quais já tiveram a proposta desclassificada por não atendimento a especificações técnicas. O presente resultado inclusive já foi proferido hoje através do ofício Nº 276/2024.
Sistema	03/07/2024 às 13:58:19	Onde informa que o que equipamento não apresenta alimentação em energia elétrica de 220v e fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica.
Sistema	03/07/2024 às 13:58:42	Desclassificada por descumprimento do item 9.8.9 alínea "c" do edital. - Não atendimento as especificações técnicas exigidas no termo de referência.
Sistema	03/07/2024 às 14:00:39	Assim sendo, tendo em vista a desclassificação do melhor classificado, convoco o remanescente.
Sistema	03/07/2024 às 14:05:08	Convoco o remanescente do item 16.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:15	Atenção aos prazos de envio das propostas.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:32	Aguardando envio das propostas adequadas para os itens 04 e 16.
Sistema	03/07/2024 às 16:08:30	Srs fornecedores,
Sistema	03/07/2024 às 16:23:46	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	03/07/2024 às 16:24:01	A sessão será retomada no dia 05.07.2024 às 09h. Momento que divulgaremos o resultado da análise técnica realizada para o item 04, e dependendo do resultado o aceite da proposta ou convocaremos empresas remanescentes.
Sistema	03/07/2024 às 16:24:10	Para o item 16, informo que o fornecedor COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 46.093.723/0001-83 não anexou a proposta de preços adequada.
Sistema	03/07/2024 às 16:24:54	Conforme já informado anteriormente o resultado das análises realizadas junto aos documentos de Habilitação das empresas IZZY DISTRIBUIDORA arrematante do item 11 e SUPRIMEDICE arrematante do item 22 será divulgado junto aos demais itens que estão em julgamento(04,16).
Sistema	03/07/2024 às 16:25:37	Continuem acompanhando as sessões. Até breve!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/07/2024 às 09:01:41	Bom dia a todos os fornecedores conectados.
Sistema	05/07/2024 às 09:02:24	Estamos dando prosseguimento aos trabalhos conforme informado via chat e Quadro Informativo.
Sistema	05/07/2024 às 09:03:24	Daremos início informando o resultado da análise técnica realizada para o item 4.
Sistema	05/07/2024 às 09:10:32	Dessa forma convoco o remanescente para envio de proposta
Sistema	05/07/2024 às 09:15:33	Srs fornecedores informo que o fornecedor remanescente M R V em seu cadastro da proposta inicial no sistema registrou mesma MARCA/MODELO já ofertado o qual já foi motivo de desclassificação por não atendimento as especificações técnicas conforme relatado no Ofício N° 276/2024
Sistema	05/07/2024 às 09:16:01	Marca/Modelo: MD FD200D
Sistema	05/07/2024 às 09:17:18	Conforme informações constantes no referido ofício o mesmo não apresenta alimentação e, energia elétrica de 220v e fusível de proteção contra sobrecarga.
Sistema	05/07/2024 às 09:18:19	Desclassificada por descumprimento do item 9.8.9 alínea "c" do edital. - Não atendimento as especificações técnicas exigidas no termo de referência.
Sistema	05/07/2024 às 09:18:41	Assim sendo convoco o remanescente para negociar.
Sistema	05/07/2024 às 09:34:08	Aguardando o prazo de envio das propostas adequadas para os itens 04 e 16.
Sistema	05/07/2024 às 11:29:23	Desclassificada por descumprimento dos itens 9.8.9 alínea "c" e item 7.4 sub item 7.4.1 alínea "c" do edital. Não atendimento as especificações técnicas exigidas no termo de referência
Sistema	05/07/2024 às 11:32:05	Em decorrência da desclassificação do fornecedor melhor classificado convoco o remanescente para negociar.
Sistema	05/07/2024 às 12:01:40	Devido o horário de almoço será concedido intervalo. Retomamos os trabalhos as 14h. Momento que será verificado se a convocação foi atendida ou resultado da análise para o item 16.
Sistema	05/07/2024 às 12:01:46	Até já.
Sistema	05/07/2024 às 14:01:35	Srs fornecedores Boa tarde,
Sistema	05/07/2024 às 14:01:49	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	05/07/2024 às 14:09:19	Convoco o remanescente para negociar.
Sistema	05/07/2024 às 15:59:13	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	05/07/2024 às 15:59:30	A sessão será retomada no dia 09.07.2024 as 09h. Momento que divulgaremos o resultado da análise técnica realizada para o item 04, e dependendo do resultado o aceite da proposta ou convocaremos empresas remanescentes.
Sistema	05/07/2024 às 15:59:40	Para o item 16, convocação dos remanescentes para negociação.
Sistema	05/07/2024 às 15:59:47	Informo que o resultado das análises realizadas junto aos documentos de Habilitação das empresas IZZY DISTRIBUIDORA arrematante do item 11 e SUPRIMEDICE arrematante do item 22 será divulgado junto aos demais itens que estão em julgamento(04,16).
Sistema	05/07/2024 às 16:00:24	Um ótimo fim de tarde a todos .Continuem acompanhando as sessões. Até breve!
Sistema	09/07/2024 às 09:02:08	Srs fornecedores Bom dia.
Sistema	09/07/2024 às 09:03:17	Conforme informado na última sessão daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	09/07/2024 às 09:05:24	Segue resultado da análise técnica realizada junto a proposta e documentos complementares referente ao item 04.
Sistema	09/07/2024 às 09:08:46	Portanto conforme análise técnica realizada para o item 04 está em conformidade com os requisitos técnicos estabelecidos no termo de referência.
Sistema	09/07/2024 às 09:09:52	Irei proceder o aceite do item. Portanto atenção.
Sistema	09/07/2024 às 09:10:37	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2024 às 09:22:11	Item 16- Convocação de remanescentes para negociação.
Sistema	09/07/2024 às 11:44:19	Assim sendo convoco o remanescente do item para negociar
Sistema	09/07/2024 às 12:02:11	Srs fornecedores devido o horário de almoço será concedido intervalo, Retomamos os trabalhos as 13h30min. Momento que será verificado se a convocação para o item 16 foi atendida bem como demais atos do certame.
Sistema	09/07/2024 às 13:38:32	Srs Fornecedores, boa tarde! Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	09/07/2024 às 13:55:49	Convoco o remanescente do item 16 para negociação.
Sistema	09/07/2024 às 14:26:00	Assim sendo convoco o remanescente para negociação, haja vista este também apresentar valor superior ao estimado.
Sistema	09/07/2024 às 15:29:24	Aguardando envio da proposta adequada para o item 16.
Sistema	09/07/2024 às 16:34:20	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	09/07/2024 às 16:40:17	A sessão será retomada no dia 12.07.2024 as 09h30min. Momento que convocaremos a ultima empresa remanescente para o item 16 e será divulgado o resultado da análise realizada junto aos documentos de habilitação das empresas M & B COMERCIO E IMPORTACAO LTDA arrematante do item 04, IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL LTDA arrematante do item 11 e SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA arrematante do item 22.
Sistema	09/07/2024 às 16:40:22	: Continuem acompanhando as sessões. Até breve!
Sistema	12/07/2024 às 09:38:52	Srs fornecedores Bom dia
Sistema	12/07/2024 às 09:39:18	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	12/07/2024 às 09:41:28	Conforme já informado em sessão anterior irei convocar o fornecedor remanescente do item 16 e divulgar o resultado da análise realizada junto aos documentos de habilitação das empresas M & B COMERCIO E IMPORTACAO LTDA arrematante do item 04, IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL LTDA arrematante do item 11 e SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA arrematante do item 22.
Sistema	12/07/2024 às 09:50:52	Segue resultado da análise realizada nos Documentos de Habilitação das empresas arrematantes dos Itens 04,11 e 22.
Sistema	12/07/2024 às 11:34:38	Srs fornecedores ,
Sistema	12/07/2024 às 11:37:54	Tendo em vista não haver mais nenhum fornecedor remanescente para o item 16, onde todas as propostas foram DESCLASSIFICADAS pelos motivos já expostos, seja por não atendimento as especificações técnicas seja por não envio da proposta declaro o item FRACASSADO.
Sistema	12/07/2024 às 11:38:18	Conforme previsto em edital no item 9.3.7 onde cita: 9.3.7. Caso todas as propostas cadastradas retem DESCLASSIFICADAS, o(a) Pregoeiro(a) DECLARARÁ o certame FRUSTRADO.
Sistema	12/07/2024 às 12:00:51	Srs fornecedores,
Sistema	12/07/2024 às 12:02:32	Devido o horário de almoço será concedido intervalo. Retomamos as 13h30min, momento que iremos verificar se as convocações para os itens 04,11 e 22 foram atendidas e divulgaremos o resultado conforme cada caso,
Sistema	12/07/2024 às 12:02:38	Até já.
Sistema	12/07/2024 às 13:32:04	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	12/07/2024 às 13:35:08	Irei analisar a documentação anexada para os itens 04 e 22.
Sistema	12/07/2024 às 13:54:09	Dessa forma tendo em vista a Inabilitação do fornecedor IZZY DISTRIBUIDORA, será convocados os remanescentes do item 11 para negociação.
Sistema	12/07/2024 às 13:55:07	Aguardem alguns instantes que já irei divulgar o resultado da habilitação para os itens 04 e 22 e convocação de remanescentes para o item 11.
Sistema	12/07/2024 às 15:08:01	Srs fornecedores,
Sistema	12/07/2024 às 15:10:36	Atenção. Segue resultado da análise realizada juntos aos documentos de habilitação anexados pelos