



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

PREGÃO 90007/2024

Às 08:40 horas do dia 27 de junho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANA CLAUDIA DE FRANCA MORAIS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2024.05.14.1-PE, Pregão nº 90007/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de equipamentos permanentes para as unidades básicas de saúde do município de Horizonte/CE.
Pregão de propostas: De 24/05/2024 às 08:00 até 12/06/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 12/06/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2024 às 08:30:52	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	12/06/2024 às 08:31:06	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90007/2024. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2024 às 08:31:15	OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
Sistema	12/06/2024 às 08:31:23	A pregoeira/agente de contratação responsável pela condução será: Francisca Jorangela Barbosa Almeida
Sistema	12/06/2024 às 08:31:34	Recomendamos que cada licitante instale o aplicativo "Compras.gov.br" em seu dispositivo móvel e adicione o número desta licitação aos seus favoritos para receber atualizações sobre o andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2024 às 08:31:45	Também é importante que os licitantes mantenham todos os níveis de cadastramento no SICAF atualizados para garantir a eficiência no julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2024 às 08:31:52	O modo de disputa será ABERTO.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:02	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para a PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:23	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira/ Agente de Contratação, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:35	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:41	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA

27/06/2024 08:40

1 de 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 08:32:41	VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:48	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2024 às 08:33:00	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.gov.br após solicitação pela Pregoeira / Agente de Contratação.
Sistema	12/06/2024 às 08:33:09	Cabe a esta Pregoeira / Agente de Contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt/#/
Sistema	12/06/2024 às 09:26:08	Atenção aos itens de ampla participação e cota: Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a adjudicação deverá ocorrer pelo valor da cota de menor preço, sob pena de desclassificação
Sistema	12/06/2024 às 09:41:20	Atenção para os valores ofertados para o item 14
Sistema	12/06/2024 às 09:41:44	Conforme previsto em edital, havendo discrepância entre os textos constantes do edital e seus ANEXOS, inclusive quanto a especificação dos produtos, unidades e demais detalhamentos ante aqueles constantes da plataforma COMPRAS.GOV.BR prevalecerão as informações constantes do edital e seus ANEXOS.
Sistema	12/06/2024 às 10:09:55	Solicito envio de lances para o item 20
Sistema	12/06/2024 às 10:13:29	Conforme pº revisto no item 7.5.11 do edital 7.5.11. Não serão adjudicadas Propostas de Preços com valores superiores à mediana dos preços unitários e totais estimados para a contratação, os quais se encontram definidos no Termo de Referência.
Sistema	12/06/2024 às 10:13:52	Portanto o item 20 encontra-se com valor superior ao estimado.
Sistema	12/06/2024 às 10:14:11	Vamos reduzir Srs licitantes.
Sistema	12/06/2024 às 10:48:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2024 às 10:48:58	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	12/06/2024 às 11:29:35	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis. Conforme previsto no item 9.7 do edital.
Sistema	12/06/2024 às 11:30:23	Aguardem enquanto as consultas são realizadas.
Sistema	12/06/2024 às 11:47:40	A consulta realizada em 12.06.2024, conforme exigência do item 9.7 e subitens, não identificou qualquer impedimento que afete a participação das empresas em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	12/06/2024 às 11:49:59	ITENS 6,10,19,21 e 24 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
Sistema	12/06/2024 às 11:55:26	Sr. Licitante C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA, solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
Sistema	12/06/2024 às 12:04:46	Srs fornecedores, devido o horário de almoço será concedido intervalo. Retomamos as negociações com os demais fornecedores às 13h30min de hoje. Até já.
Sistema	12/06/2024 às 12:05:23	Atenção ao fornecedor convocado C E C com os prazo de envio da proposta adequada.
Sistema	12/06/2024 às 13:33:16	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	12/06/2024 às 13:33:32	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.

1838

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 13:34:19	Irei prosseguir com a convocação dos fornecedores para envio de anexo de propostas e negociação.
Sistema	12/06/2024 às 13:36:55	ITENS 4,5 E 14- M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	12/06/2024 às 14:03:36	Segue aviso a todos os fornecedores quanto ao envio das propostas adequadas.
Sistema	12/06/2024 às 14:03:53	Item 9.8.3: A Proposta de preços final (consolidada) deverá ser apresentada nos mesmos padrões e formalidades exigidas no modelo de proposta de preços. Anexo II do edital.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:11	Havendo discrepância entre os textos constantes do edital e seus ANEXOS, inclusive quanto a especificação dos produtos, unidades e demais detalhamentos ante aqueles constantes da plataforma COMPRAS.GOV.BR prevalecerão as informações constantes do edital e seus ANEXOS.
Sistema	12/06/2024 às 14:19:20	ITENS 7 e 12- PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
Sistema	12/06/2024 às 14:22:11	ITEM 2- ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA
Sistema	12/06/2024 às 15:33:30	Srs fornecedores, estamos baixando as propostas já anexadas. Iremos verificar a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital (e seus ANEXOS)
Sistema	12/06/2024 às 15:50:25	Segue resultado da análise realizada na proposta adequada enviada para os itens ITENS 6,10,19,21 e 24 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
Sistema	12/06/2024 às 16:13:40	ITENS 15 e 17- LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
Sistema	12/06/2024 às 16:14:00	Segue resultado da análise realizada na proposta adequada.
Sistema	12/06/2024 às 16:16:48	Conforme análise realizada na proposta adequada enviada pelo fornecedor a descrição do item está incompleta, onde não contempla todas as informações solicitadas no termo de referência.
Sistema	12/06/2024 às 16:17:51	Dessa forma solicito o reenvio da proposta adequada para os itens 15 e 17 onde conste todas as informações conforme descrição do termo de referência.
Sistema	12/06/2024 às 16:23:02	ITENS 3 e 13- PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	12/06/2024 às 16:26:29	Conforme análise realizada na proposta adequada para o item 3, cumpriu os requisitos de conformidade da proposta, de acordo com o estabelecidos no termo de referência. Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	12/06/2024 às 16:28:13	Para o item a especificação encontra-se incompleta. Acrescentar o restante da especificação, qual seja: de no mínimo 3 Cm, braços ajustáveis.
Sistema	12/06/2024 às 16:32:31	ITEM 2- ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA
Sistema	12/06/2024 às 16:39:03	Item 9- ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO
Sistema	12/06/2024 às 16:40:28	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	12/06/2024 às 17:03:08	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa
Sistema	12/06/2024 às 17:03:26	A sessão será retomada no dia 14.06.2024, às 08h30min. Momento que confirmaremos se as convocações foram atendidas e, dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes.
Sistema	12/06/2024 às 17:03:44	Um ótimo fim de tarde a todos e até breve.
Sistema	14/06/2024 às 08:38:15	Srs fornecedores Bom dia.
Sistema	14/06/2024 às 08:38:59	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	14/06/2024 às 08:49:20	Segue resultado das análises realizadas nas propostas adequadas enviadas. Peço a devida atenção.
Sistema	14/06/2024 às 08:49:28	ITENS 6,10,19,21 e 24 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
Sistema	14/06/2024 às 08:49:36	Itens 6,10 e 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 08:50:08	Comunicamos que a empresa C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA para os ITENS 6,10 E 21 ,cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta. Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 08:50:24	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 08:50:35	Os Itens 19 e 24
Sistema	14/06/2024 às 08:51:07	Fornecedor não procedeu com as adequações solicitadas quanto ao valor ofertado para o item 19, onde o valor final ofertado para o mesmo deverá ser de R\$ 518,30, conforme menor valor ofertado entre os itens de ampla e cota(item 24).
Sistema	14/06/2024 às 08:51:20	Bem como não anexou catálogo, ficha técnica ou quaisquer outros documentos que contenham as especificações técnicas do item ofertado.
Sistema	14/06/2024 às 08:51:28	Será mais uma vez aberto o prazo de duas horas para os itens 19 e 24 para correção da proposta bem como envio de documentação complementar da proposta sob pena de desclassificação.
Sistema	14/06/2024 às 09:00:09	ITENS 4,5 E 14- M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:01:46	Prezados licitantes, comunicamos que a empresa M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ,PARA O ITEM 5 ,cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:02:00	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 09:02:10	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:02:19	Itens 04 e 14
Sistema	14/06/2024 às 09:02:39	ITEM 04 - Em análise a proposta adequada enviada foi constatado que no campo Marca/Modelo ofertado o fornecedor ofertou marca/modelo CONTEC/PORTATIL. Conforme especificações técnicas do item de acordo com termo de referência o mesmo informa o seguinte:
Sistema	14/06/2024 às 09:02:52	Alimentação de 220 v Possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica.Indicando não tratar-se de modelo PORTATIL.
Sistema	14/06/2024 às 09:03:42	Em sua proposta consta as mesma especificações conforme o termo de referência. Porém em consulta realizada via site conforme o modelo indicado na proposta de preços o mesmo também aponta para modelo PORTÁTIL.
Sistema	14/06/2024 às 09:04:02	Assim sendo solicito do fornecedor o envio de catálogo, ficha técnica ou outro documento que possa ser verificada todas as especificações, conforme previsto no item 9.8.9.4 alínea "a" e "d" do edital. Será aberto o prazo de duas horas para envio da documentação.
Sistema	14/06/2024 às 09:09:52	ITENS 11 e 22- MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:10:26	Prezados licitantes, comunicamos que a empresa MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ARREMATANTE DOS ITENS 11 E 22 ,cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:10:33	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 09:10:40	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:12:24	ITENS 3 e 13- PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:12:41	Comunicamos que a empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, ARREMATANTE DOS ITENS 3 E 13 ,cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:12:52	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 09:12:58	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:17:44	Para o item 3 o mesmo já encontra-se na situação de aceito. Conforme mensagem abaixo:
Sistema	14/06/2024 às 09:17:52	Mensagem do Pregoeiro Item 3 O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 09:17:52	intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/06/2024 16:39:05. Enviada em 12/06/2024 às 16:29:05h
Sistema	14/06/2024 às 09:18:22	Peço desculpas pelo equívoco. Portanto item 3 já encontra-se aceita.
Sistema	14/06/2024 às 09:23:01	ITENS 15 e 17- LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:24:09	Não anexou o arquivo com as correções conforme solicitado via chat quanto as especificações dos itens ofertados.
Sistema	14/06/2024 às 09:25:08	Onde na proposta enviada as especificações estavam incompletas e divergentes do solicitado no Termo de referência.
Sistema	14/06/2024 às 09:25:22	Não se atentando quanto ao previsto no item 21 item 3.(PARTE ESPECÍFICA-QUADRO RESUMO) e item 7.5.7 do edital onde cita:
Sistema	14/06/2024 às 09:25:31	Havendo discrepância entre os textos constantes do edital e seus ANEXOS, inclusive quanto a especificação dos produtos, unidades e demais detalhamentos ante aqueles constantes da plataforma COMPRAS.GOV.BR prevalecerão as informações constantes do edital e seus ANEXOS.
Sistema	14/06/2024 às 09:25:56	Desclassificado por descumprimento dos itens 9.8.1 bem como item 7.5.7
Sistema	14/06/2024 às 09:26:01	9.8.1 - ... o proponente vencedor deverá encaminhar proposta de preços final (consolidada), devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema.
Sistema	14/06/2024 às 09:26:08	7.5.7 - Havendo discrepância entre a especificação dos itens do edital e seus ANEXOS e aquelas lançadas no sistema, prevalecerão as especificações do edital e seus ANEXOS.
Sistema	14/06/2024 às 09:36:03	Convoco os remanescentes dos itens 15 e 17 para envio da proposta de preços.
Sistema	14/06/2024 às 09:42:19	ITENS 7 e 12- PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:44:46	Fornecedor não anexou a proposta de preços adequada no prazo estabelecido em edital.
Sistema	14/06/2024 às 09:45:48	Desclassificado por descumprimento do item 9.8.1
Sistema	14/06/2024 às 09:45:54	9.8.1 - ... o proponente vencedor deverá encaminhar proposta de preços final (consolidada), devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema.
Sistema	14/06/2024 às 10:09:21	ITEM 2- ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:09:47	Conforme previsto no edital no item 9.8.9.4 alínea "c" onde cita:
Sistema	14/06/2024 às 10:10:05	No julgamento das propostas, e considerando o interesse público na maior competitividade possível no certame, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância e nem a validade jurídica das propostas e documentos ANEXOS,
Sistema	14/06/2024 às 10:10:10	mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação
Sistema	14/06/2024 às 10:10:22	Dessa forma fica aqui registrado em Ata que conforme valor unitário ofertado na proposta bem como registrado na plataforma o valor total da proposta é de R\$ 125.172,00 conforme segue abaixo. 12 unidades x R\$ 10.431,00 = R\$ 125.172,00
Sistema	14/06/2024 às 10:11:14	Comunicamos que a empresa ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA ARREMATANTE DO ITEM 2 ,cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 10:11:22	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 10:11:26	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 10:13:36	ITEM 8- DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:13:58	Prezados licitantes, comunicamos que a empresa DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, ARREMATANTE DO ITEM 8 ,cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:14:06	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 10:14:11	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 10:21:44	ITEM 18- SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:23:47	Conforme análise realizada na proposta adequada enviada foi constatado que as especificações descritas na proposta enviada estão em desacordo das exigidas no edital.
Sistema	14/06/2024 às 10:24:39	Será concedido o prazo de duas para envio da proposta adequada com correção das especificações conforme descrito no Termo de Referência.
Sistema	14/06/2024 às 10:24:58	Conforme previsto no item 7.5.7 do edital- Havendo discrepância entre a especificação dos itens do edital e seus ANEXOS e aquelas lançadas no sistema, prevalecerão as especificações do edital e seus ANEXOS.
Sistema	14/06/2024 às 10:26:36	Item 20- BENZER TECNOLOGIA LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:27:03	Valor registrado na proposta e no sistema acima do estimado. Informo mais uma vez que não serão adjudicadas propostas com valores acima do valor de referência, conforme disposto no item 9.9.1.2 onde cita:
Sistema	14/06/2024 às 10:27:08	Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário),
Sistema	14/06/2024 às 10:27:41	Dessa forma será aberto novo prazo para envio da proposta adequada com adequação do valor ofertado
Sistema	14/06/2024 às 10:31:39	ITEM 16- HOSPMIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:33:39	Conforme análise realizada na proposta adequada bem como na ficha técnica enviada junto a proposta foi verificado que o nível de ruído constante na ficha técnica é superior ao permitido conforme especificação do item. Conforme será demonstrada.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:38	Conforme descrito no item de acordo com o termo de referência:
Sistema	14/06/2024 às 10:34:41	Com baixo nível de ruído 60Db;
Sistema	14/06/2024 às 10:35:23	Nível de ruído conforme FICHA TÉCNICA anexada pelo fornecedor:
Sistema	14/06/2024 às 10:35:37	82dB(A)
Sistema	14/06/2024 às 10:36:51	Portanto desclassificada por descumprimento do item 9.8.9 alínea "c" do edital.
Sistema	14/06/2024 às 10:41:32	Convoco o remanescente do item 16 para anexar a proposta de preços e desde já anexar junto a proposta catálogo, ficha técnica ou outro documento que contenha as características técnicas do item. Haja vista a MARCA ofertada pelo remanescente ser a ofertada pelo fornecedor HOSPMIA o qual teve sua proposta desclassificada pelos motivos já expostos.
Sistema	14/06/2024 às 10:47:07	Item 23- HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:48:07	Fornecedor não anexou a proposta de preços adequada.
Sistema	14/06/2024 às 10:48:13	Desclassificado por descumprimento do item 9.8.1
Sistema	14/06/2024 às 10:48:24	9.8.1 - ... o proponente vencedor deverá encaminhar proposta de preços final (consolidada), devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema.
Sistema	14/06/2024 às 10:50:06	Convoco o remanescente para negociação.
Sistema	14/06/2024 às 11:20:26	Irei verificar os anexos já enviados. Aguardem,
Sistema	14/06/2024 às 11:23:10	ITEM 01- RC LICITACOES LTDA
Sistema	14/06/2024 às 11:25:11	Fornecedor não anexou a proposta ajustada mesmo após abertura de novo prazo conforme solicitado por ele mesmo via chat, Portanto findo o prazo e não tendo o mesmo anexado a proposta ajustada, será desclassificado por descumprimento do item 9.8.1
Sistema	14/06/2024 às 11:25:18	9.8.1 - ... o proponente vencedor deverá encaminhar proposta de preços final (consolidada),

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 11:25:18	devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema.
Sistema	14/06/2024 às 11:27:14	Convoco o remanescente para negociação.
Sistema	14/06/2024 às 12:14:38	Srs fornecedores, devido o horário de almoço iremos conceder um intervalo. Retomamos as 13h30min.
Sistema	14/06/2024 às 13:40:16	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	14/06/2024 às 13:40:38	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	14/06/2024 às 13:42:24	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação se as convocações foram atendidas.
Sistema	14/06/2024 às 14:16:35	Srs atenção. Segue resultados das propostas enviadas e convocação de remanescentes.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:54	ITEM 01- F. DENILSON F. DE OLIVEIRA LTDA
Sistema	14/06/2024 às 14:20:01	Convoco o remanescente do item 01 para negociação.
Sistema	14/06/2024 às 14:29:22	Item 04- Fornecedor M. CARREGA COMERCIO anexou a documentação complementar a proposta conforme solicitado. Os documentos serão encaminhados via despacho ao órgão demandante para análise técnica do setor responsável.
Sistema	14/06/2024 às 14:37:41	ITEM 12- M CARREGA-Conforme análise realizada na proposta adequada para o item 12, cumpriu os requisitos de conformidade da proposta, de acordo com os requisitos estabelecidos no termo de referência.
Sistema	14/06/2024 às 14:37:52	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 14:37:58	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 14:41:57	ITEM 14-Fornecedor M. CARREGA COMERCIO anexou a documentação complementar a proposta conforme solicitado. Os documentos serão encaminhados via despacho ao órgão demandante para análise técnica do setor responsável.
Sistema	14/06/2024 às 14:43:09	ITEM 15- PMI BRASIL IMPORTADORA-Conforme análise realizada na proposta adequada para o item 15, cumpriu os requisitos de conformidade da proposta, de acordo com os requisitos estabelecidos no termo de referência.
Sistema	14/06/2024 às 14:43:17	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 14:43:23	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 15:18:34	Convoco o remanescente do item 17.
Sistema	14/06/2024 às 15:47:35	Remanescente do item convocado para envio da proposta adequada.
Sistema	14/06/2024 às 15:50:12	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 15:53:45	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 16:09:39	ITEM 24- C E C IMPORTACAO E COMERCIO -Desclassificado por descumprimento do item 9.9.4.2 do edital. 9.9.4.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(a), destacam-se os que contenham as características do material ofertado, em compatibilidade como Termo de Referência, minudenciando o modelo, tipo, procedência, garantia ou validade, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas.
Sistema	14/06/2024 às 16:28:48	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 16:45:46	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 16:46:22	A sessão será retomada no dia 17.06.2024 às 09h. Momento que confirmaremos se as convocações foram atendidas para os itens 07,16,17,18,19 e 24 e, dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes.
Sistema	14/06/2024 às 16:46:31	Para os itens 04 e 14 os catálogos e demais documentos serão encaminhados para Secretaria de Saúde para análise técnica.
Sistema	14/06/2024 às 16:47:03	Desejo a todos um ótimo fim de tarde, um excelente fim de semana e até breve.
Sistema	17/06/2024 às 09:00:54	Srs fornecedores Bom dia,
Sistema	17/06/2024 às 09:01:41	Conforme divulgado no quadro de avisos bem como via chat daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:14	Será divulgado nesse momentos o resultado das análises ou convocação de remanescentes a depender do caso para os itens 07,16,17,18,19 e 24.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:49	Peço a devida atenção.
Sistema	17/06/2024 às 09:08:21	Convoco o remanescente do item 7 para envio da proposta de preços adequada.
Sistema	17/06/2024 às 09:36:04	Devido a desclassificação da proposta do fornecedor LICITAFISIO para para o item 18 convoco o remanescente.
Sistema	17/06/2024 às 09:40:57	Convoco o remanescente do item.
Sistema	17/06/2024 às 09:58:40	Convoco o remanescente do item 24.
Sistema	17/06/2024 às 10:47:59	Aguardando envio das propostas adequadas para darmos continuidade,
Sistema	17/06/2024 às 11:39:27	Convoco o remanescente para envio de proposta.
Sistema	17/06/2024 às 12:00:12	Srs fornecedores devido o horário de almoço será concedido intervalo.
Sistema	17/06/2024 às 12:02:19	Retomamos os trabalhos as 13h30min. Até já.
Sistema	17/06/2024 às 12:04:10	Momento que confirmaremos se as convocações foram atendidas para os itens 16,17,18,19 e 24 e, dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes
Sistema	17/06/2024 às 13:37:04	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	17/06/2024 às 13:43:11	Irei verificar se as convocações para os itens 16,17,18,29 e 24 foram atendidas.
Sistema	17/06/2024 às 13:44:29	Para o item o anexo enviado será encaminhado para o órgão junto a proposta e demais documentos complementares conforme informado anteriormente.
Sistema	17/06/2024 às 13:44:42	Para o 16.
Sistema	17/06/2024 às 13:46:20	ITEM 17- Prezados licitantes, comunicamos que a empresa PROMEDI DISTRIBUIDORA ARREMATANTE DO ITEM 17, cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta
Sistema	17/06/2024 às 13:46:27	. Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	17/06/2024 às 13:46:32	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 13:54:39	ITEM 18- Comunicamos que a empresa M CARREGA ARREMATANTE DO ITEM 18, cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 13:54:46	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 13:57:58	Itens 19(amplo) e 24(cota) -POLOVEI COMERCIO
Sistema	17/06/2024 às 13:58:54	Fornecedor não anexou a proposta de preços adequada ao ultimo lance. Desclassificado por descumprimento do item 9.8.1 do edital.
Sistema	17/06/2024 às 13:59:22	Atenção aos fornecedores destes itens. Irei convocar.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2024 às 14:23:50	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 15:24:42	Srs fornecedores segue a seguir resultado referente a análise técnica referente aos itens 04 e 14 através do Ofício N° 248/2024.
Sistema	17/06/2024 às 15:25:20	Ofício N° 248 /2024 Horizonte, 17 de junho de 2024 DESTINO: Setor de Licitações e Contratos. ASSUNTO: Análise técnica itens (04 e 14) arrematante LONDRIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 2024.05.14.1.
Sistema	17/06/2024 às 15:25:57	Prezado (a), Venho por meio deste informar que em análise ao catálogo e demais documentos enviados relacionado ao ITEM 04 (quatro): DETECTOR FETAL, constatou-se que não atende as especificações do Termo de Referência, onde no catálogo analisado o equipamento não apresenta alimentação em energia elétrica de 220v, sendo este um dos requisitos exigidos na especificação, portanto não atende ao apresentado no Termo.
Sistema	17/06/2024 às 15:26:08	Informo que para o ITEM 14 (catorze): ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL, conforme análise realizada junto aos documentos enviados o mesmos ATENDE as especificações técnicas exigidas no termo de referência.
Sistema	17/06/2024 às 15:26:27	Certos de que seremos atendidos, aguardamos retorno. Elizamara Silva Saldanha Lima Responsável Técnica - RT/APS Secretaria de Saúde de Horizonte/Ce COREN 333.208
Sistema	17/06/2024 às 15:26:46	Janaina Mota da Rocha Diretora de Atenção Primária em Saúde
Sistema	17/06/2024 às 15:29:44	Dessa forma, para o item 04 o mesmo não atende as especificações técnicas conforme já informado no ofício. Desclassificado por descumprimento do item 9.8.9 alínea "c" do edital onde cita:
Sistema	17/06/2024 às 15:29:59	c) Indique objeto que não atenda a todas as exigências de qualidade, amostras e às especificações técnicas contidas no Termo de Referência (anexo I);
Sistema	17/06/2024 às 15:32:17	Convoco o remanescente do item 04 para envio de anexo.
Sistema	17/06/2024 às 15:35:11	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 15:54:24	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	17/06/2024 às 15:55:19	A sessão será retomada no dia 19.06.2024, 08h30min. Momento que confirmaremos se as convocações foram atendidas para os itens 04,19 e 24 ,dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes
Sistema	17/06/2024 às 15:55:26	Para o item 16 o catálogo e demais documentos anexados serão encaminhados para Secretaria de Saúde para análise técnica.
Sistema	17/06/2024 às 15:55:33	Continuem acompanhando as sessões. Até breve!
Sistema	17/06/2024 às 15:56:09	Desejo a todos uma ótima tarde e até breve,
Sistema	19/06/2024 às 08:30:51	Srs fornecedores bom dia,
Sistema	19/06/2024 às 08:31:21	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos,
Sistema	19/06/2024 às 08:36:40	Iremos divulgar o resultado para as convocações de envio de anexo realizadas para os itens 04,19 e 24.
Sistema	19/06/2024 às 08:53:48	Atenção aos fornecedores do item 19, irei convocar o remanescente para envio de anexo
Sistema	19/06/2024 às 09:54:56	Atenção a todos os fornecedores, Informo que para os itens que já se encontram na situação de ACEITOS iremos dar início a análise aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. Desde já comunico que alguns fornecedores já anexaram os documentos de habilitação junto a proposta de preços adequada, e aos demais será concedido o prazo de 01h(uma hora) conforme disposto no item 9.10.1 do edital.
Sistema	19/06/2024 às 11:31:32	Irei verificar se a convocação para os itens 19 e 24 foram atendidas pelo fornecedor M V R.
Sistema	19/06/2024 às 11:58:19	Sr fornecedor M V R irei encaminhar via despacho os documentos anexados para os itens 19(amplo) e 24 (cota) para o setor técnico do órgão para análise. Haja vista ter sido encaminhado os mesmos documentos anteriormente enviados onde como já divulgado anteriormente apresenta

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/06/2024 às 11:58:19	divergências em relação a transmissão.
Sistema	19/06/2024 às 12:00:03	Portanto para estes itens (19 e 24) bem como os itens 04 e 16 aguardo parecer técnico do órgão para darmos prosseguimento quanto ao julgamento da proposta.
Sistema	19/06/2024 às 12:02:55	Conforme informado anteriormente para os demais itens que já encontram-se na situação de ACEITOS estamos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	19/06/2024 às 12:06:32	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	19/06/2024 às 12:06:56	A sessão será retomada no dia 21.06.2024 às 09h. Onde iremos divulgar os resultado das análises realizadas juntos aos documentos de Habitação e demais atos do certame.
Sistema	19/06/2024 às 12:07:03	Continuem acompanhando as sessões. Até breve!
Sistema	21/06/2024 às 09:08:18	Prezados licitantes, informo que devido a outros compromissos não será possível a divulgação do resultado da análise dos documentos de habilitação, ficando desde já marcado para hoje 21.06.2024, 14h, onde iremos divulgar o resultado das análises realizadas juntos aos documentos de Habitação e demais atos do certame.
Sistema	21/06/2024 às 09:13:07	Continuem acompanhando as sessões. Até às 14h!
Sistema	21/06/2024 às 14:00:27	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	21/06/2024 às 14:04:55	Segue divulgação do resultado das análises realizadas junto aos documentos de Habilitação. Como já informado anteriormente os itens os quais foram procedidas as devidas análises são os que estavam na situação de aceitos(julgados). Os itens 04,16,19 e 24 estão na situação de aguardando julgamento,
Sistema	21/06/2024 às 14:05:12	Em análise aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO das proponentes melhores classificadas, declaro HABILITADAS e VENCEDORAS as empresas a seguir:
Sistema	21/06/2024 às 14:05:39	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ONDOTOLÓGICO- ARREMATANTE DO ITEM 9;
Sistema	21/06/2024 às 14:05:45	ALPHA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA- ARREMATANTE DO ITEM 1;
Sistema	21/06/2024 às 14:05:50	BENZER TECNOLOGIA LTDA ARREMATANTE DO ITEM 20;
Sistema	21/06/2024 às 14:05:59	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ARREMATANTE DOS ITENS 6,10 E 21;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:05	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA -ARREMATANTE DO ITEM 8;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:11	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA- ARREMATANTE DO ITEM 2;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:17	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ARREMATANTE DO ITEM 7;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:24	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ARREMATANTE DOS ITENS 5,12,14 E 18;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:30	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA- ARREMATANTE DO ITEM 15;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:37	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - ARREMATANTE DOS ITENS 3 E 13;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:43	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ARREMATANTE DO ITEM 17.
Sistema	21/06/2024 às 14:06:53	Tendo em vista que as mesmas cumpriram com as normas editalicias e as normas da Lei Federal Nº. 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021;
Sistema	21/06/2024 às 14:07:40	Segue resultado para o fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA arrematante dos itens 11,22 e 23.
Sistema	21/06/2024 às 14:08:02	Sr. Licitante, após análise realizada junto aos documentos de habilitação anexados na plataforma bem como junto ao SICAF foi verificado que a Certidão Cível de Falência e Concordata(exigência da item "c" sub item c3 do Anexo II do Termo de Referência) apresentada encontra-se com data de emissão superior a data de abertura do certame.
Sistema	21/06/2024 às 14:08:10	Data de abertura do certame: 12 de junho de 2024 Data de emissão da Certidão: 13 de junho de 2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 14:08:19	Conforme previsto no item 8 subitem 8.1 do edital no quadro de observações onde cita:
Sistema	21/06/2024 às 14:08:31	Para fins de definição quanto ao marco da análise dos documentos de habilitação deverá ser considerada como referência para validade dos documentos a DATA DE ABERTURA DO CERTAME, ainda que a convocação para apresentação dos documentos seja realizada em momento posterior a abertura, nos termos do art. 63º e 64º da Lei Federal n.º 14.133/21.
Sistema	21/06/2024 às 14:09:13	Dessa forma será aberto o prazo de 01 hora para envio da Certidão levando-se em consideração o marco da análise dos documentos de habilitação. Ou seja a data de abertura do certame 12/06/2021.
Sistema	21/06/2024 às 14:09:54	Desse modo, foi fixado entendimento no Acórdão 1.211/2021 do TCU de que "admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condições pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre os licitantes" (Acórdão 1.211/2021 do TCU).
Sistema	21/06/2024 às 14:10:22	Acórdão nº 2.443/2021 - Plenário, a vedação no art. 64 da Lei 14.133/2021 não alcança documentos destinados a atestar condições de habilitação preexistentes à abertura da sessão pública que não foram anexados ao COMPRASNET no momento oportuno, de forma que PODERÁ o(a) Pregoeiro(a) diligenciar para permitir tal COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
Sistema	21/06/2024 às 14:14:23	Atenção: De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	21/06/2024 às 14:52:47	Aguardando envio da documentação solicitada para o fornecedor MIAMIMED.
Sistema	21/06/2024 às 15:26:48	ITENS 11,22 e 23- MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Sistema	21/06/2024 às 15:29:04	Encerrado o prazo de envio da certidão exigida no item c.3 do Anexo II do Termo de Referência onde o fornecedor não atendeu quanto ao solicitado no edital conforme observação constante do item 8.1 do edital. Onde cita:
Sistema	21/06/2024 às 15:29:17	Para fins de definição quanto ao marco da análise dos documentos de habilitação deverá ser considerada como referência para validade dos documentos a data de abertura do certame, ainda que a convocação para apresentação dos documentos seja realizada em momento posterior a abertura, nos termos do art. 63º e 64º da Lei Federal n.º 14.133/21.
Sistema	21/06/2024 às 15:39:56	Caso haja registro de intenção de recurso, será concedido um prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação das razões recursais através do sistema, seguido de um período igual para as contrarrazões.
Sistema	21/06/2024 às 15:46:19	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	21/06/2024 às 15:46:34	A sessão será retomada no dia 25.06.2024 às 08h30min. Onde iremos divulgar o resultado da análise técnica para os itens 04,16,19 e 24 e para os itens 11,22 e 23 a convocação dos fornecedores remanescentes, em virtude da Inabilitação do fornecedor melhor classificado.
Sistema	21/06/2024 às 15:47:19	Desejo a todos uma ótima tarde e um excelente fim de semana. Desde já informo que a sessão só será retomada na data acima em virtude de feriado municipal(Dia de São João Batista- Padroeiro de Horizonte).
Sistema	25/06/2024 às 08:33:45	Srs fornecedores Bom dia
Sistema	25/06/2024 às 08:34:22	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	25/06/2024 às 08:37:40	Iremos prosseguir com o julgamento para os itens 04,11,16,19,22,23 e 24,
Sistema	25/06/2024 às 08:40:43	Para o item 04 informo que ainda não foi recebido reposta do setor técnico quanto a análise técnica. Informo que estamos aguardando reposta do despacho enviado desde o dia 19/06.
Sistema	25/06/2024 às 08:42:00	item 16- Segue resposta através do ofício 25/2024 da análise técnica realizada.
Sistema	25/06/2024 às 09:32:35	Segue agora resultado(resposta técnica) para os itens 19 e 24- Contra Ângulo.
Sistema	25/06/2024 às 09:36:17	Conforme ofício do setor técnico segue reposta.
Sistema	25/06/2024 às 09:36:30	Destino: Secretária de Saúde do Município de Horizonte ATT.: Ana Claudia de França Moraes Setor de licitações e contratos ATT.: Francisca Jorângela Barbosa Almeida
Sistema	25/06/2024 às 09:36:38	Assunto: Resposta técnica sobre PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.05.14.1-PE relacionado ao item

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2024 às 09:36:38	19 (dezenove) e 24 (vinte e quatro): CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO BAIXA ROTAÇÃO.
Sistema	25/06/2024 às 09:36:43	Senhora Secretária, Senhora Agente de Contratação,
Sistema	25/06/2024 às 09:37:54	Em resposta à solicitação da Sra. Francisca Jorângela Barbosa Almeida, Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Horizonte, acerca da proposta da empresa MVR para os itens 19 e 24 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.05.14.1- PE "CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO BAIXA ROTAÇÃO",
Sistema	25/06/2024 às 09:38:08	temos a informa que a marca ofertada atende às especificações solicitadas no edital acima referido, entretanto, o catálogo anexado à sua proposta é divergente do que consta na proposta de preços.
Sistema	25/06/2024 às 09:38:43	Após a análise das especificações constantes em nosso edital, constatamos que foi cometido erro por parte de nossa equipe técnica que inadvertidamente fez uma especificação que não atende as necessidades do serviço odontológico na atenção primária e que após a percepção desse erro, informo que o prosseguimento da licitação nos termos especificado atualmente, mesmo que tenha um vencedor não será possível a aquisição do referido item.
Sistema	25/06/2024 às 09:38:58	Nesse entendimento recomendo o cancelamento dos itens 19 e 24, acima citados, parte integrante da licitação modalidade Pregão Eletrônico, tombado sob o Nº 2024.05.14.1.
Sistema	25/06/2024 às 09:39:12	Em razão dos esclarecimentos acima estou encaminhando os mesmos para a Autoridade Superior, Secretária de Saúde do Município de Horizonte, para que sejam tomadas decisões cabíveis.
Sistema	25/06/2024 às 09:39:18	Mikhaela Menezes de Oliveira Coordenadora do Centro de Especialidades Odontológica - CEO Horizonte-CE
Sistema	25/06/2024 às 09:49:34	Segue portanto TERMO DE REVOGAÇÃO para os itens 19 e 24 enviado pela autoridade competente.
Sistema	25/06/2024 às 09:50:55	CONSIDERANDO a documentação contida nos autos do processo de licitação tombado na modalidade Pregão Eletrônico nº 2024.05.14.1 - SRP que tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE.
Sistema	25/06/2024 às 09:51:03	CONSIDERANDO Que, por inconsistências encontradas nas especificações contidas nos itens 19 e 24 - CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO, a ponto de inviabilizarem o prosseguimento do certame.
Sistema	25/06/2024 às 09:51:10	CONSIDERANDO a necessidade de se fazer alterações na especificação do bem como no Termo de Referência.
Sistema	25/06/2024 às 09:51:29	CONSIDERANDO ser necessária a reanálise das especificações contidas nos itens 19 e 24 do Termo de Referência, mostrando-se inviável o prosseguimento do respectivo item na forma em que se encontra, devendo ser revogados os itens 19 e 24, em observância aos princípios constitucionais e da Lei 14.133/2021.
Sistema	25/06/2024 às 09:51:50	CONSIDERANDO que a cada item da tabela referida no Termo de Referência, anexo I, do respectivo Edital, é considerado uma licitação;
Sistema	25/06/2024 às 09:52:23	CONSIDERANDO que a Administração Pública como um todo, em especial o Município de Horizonte, busca atingir o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade, publicidade e eficiência;
Sistema	25/06/2024 às 09:52:34	CONSIDERANDO que a sessão pública de continuidade da licitação está previsto para ocorrer na data de 25/06/2023, conforme atestam os documentos acostados aos autos do certame;
Sistema	25/06/2024 às 09:56:19	RESOLVE: Revogar os item 19 e 24 - CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO BAIXA ROTAÇÃO, do Termo de Referência, anexo I, do respectivo Edital de licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 2024.05.14.1 - SRP, pelos motivos acima elencados, conforme documentos acostados aos autos do processo.
Sistema	25/06/2024 às 09:56:26	Ao Agente de Contratação do Município de Horizonte, adote as providências cabíveis, dando-se ampla publicidade de seus atos.
Sistema	25/06/2024 às 09:56:55	Ana Claudia de França Moraes Secretária de Saúde Portaria Nº 271/2024
Sistema	25/06/2024 às 10:03:14	Atenção aos fornecedores remanescentes dos itens 11,22 e 23.
Sistema	25/06/2024 às 10:13:58	Convoco o remanescente do item 11 para envio de anexo,

1843

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2024 às 10:44:20	Segue resultado realizado na proposta adequada e demais documentos anexados para o item 16.
Sistema	25/06/2024 às 10:51:32	Assim sendo em função da desclassificação do fornecedor, convoco o remanescente.
Sistema	25/06/2024 às 11:39:00	Segue resultado da análise realizada na proposta adequada para o item 22.
Sistema	25/06/2024 às 11:39:19	Conforme análise realizada na proposta adequada para o item 22, a mesma cumpriu os requisitos de conformidade da proposta, de acordo com os requisitos estabelecidos no termo de referência. Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	25/06/2024 às 12:08:27	Srs fornecedores,
Sistema	25/06/2024 às 12:11:29	Devido o horário de almoço será concedido intervalo. Retomamos os trabalhos 13h30min. Até já.
Sistema	25/06/2024 às 13:43:51	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	25/06/2024 às 13:44:20	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	25/06/2024 às 13:45:28	Segue resultado da análise realizada para o item 16.
Sistema	25/06/2024 às 13:57:05	Segue resultado para o item 11, 22 e 23
Sistema	25/06/2024 às 14:12:19	Em virtude da desclassificação do fornecedor FLASHLAB para o item 11 convoco o remanescente.
Sistema	25/06/2024 às 14:14:42	Item 22 já encontra-se na situação de aceita.
Sistema	25/06/2024 às 14:19:30	Convoco o remanescente para negociação do valor ofertado.
Sistema	25/06/2024 às 15:20:57	Segue resultado da análise realizada na proposta adequada para o item 11.
Sistema	25/06/2024 às 15:21:15	Conforme análise realizada na proposta adequada para o item 11, o mesmo cumpriu os requisitos de conformidade da proposta, de acordo com os requisitos estabelecidos no termo de referência.
Sistema	25/06/2024 às 15:21:21	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	25/06/2024 às 16:27:10	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	25/06/2024 às 16:27:26	A sessão será retomada no dia 27.06.2024 às 09h. Momento que confirmaremos se a convocação foi atendida para o item 23 e, dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes.
Sistema	25/06/2024 às 16:27:40	Para o item 16 será convocado remanescente em virtude de desclassificação de melhor classificado e resultado da análise técnica para o item 4, caso já tenhamos recebido o resultado. E demais atos do certame.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:20	Já os itens 11 e 22 já encontram-se na situação de aceita e Julgado. Onde iremos dar início a análise dos documentos de habilitação anexados, em virtude destes fornecedores já terem anexados os referidos documentos na plataforma.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:40	Desejo a todos um ótimo fim de tarde e até breve.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
12/06/2024 às 10:48:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 15 - Adipômetro

Adipômetro Operação: Analógico , Material: Plástico , Resolução: Resolução 0,1 MM, Faixa De Operação: Até 70 MM, Pressão: Cerca De 10 G/Mm , Tolerância: Tolerância Até 0,5 M

Quantidade:	6	Valor estimado:	R\$ 812,8500
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 20,0000		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.741.***-7 - ANA CLAUDIA DE FRANCA MORAIS para PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/000147, melhor lance: R\$ 160,0000

Propostas do Item 15

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.093.723/0001-83 - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 650,0000	-
Marca/Fabricante: AVANUTRI Modelo/versão: AVANUTRI Valor proposta: R\$ 850,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 700,0000	-
Marca/Fabricante: CESCORF Modelo/versão: ADIPÔMETRO Valor proposta: R\$ 812,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
05.234.475/0001-66 - HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 599,2500	-
Marca/Fabricante: CESCOF Modelo/versão: CESCOF Valor proposta: R\$ 812,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
16.684.742/0001-13 - IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 230,0000	-
Marca/Fabricante: FITMETRIA Modelo/versão: KIT AVALIAÇÃO FISICA ANT. MED. CORPORAL Valor proposta: R\$ 812,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
51.477.402/0001-12 - IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 812,8500	-
Marca/Fabricante: CESCORF Modelo/versão: CESCORF Valor proposta: R\$ 812,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
43.235.370/0001-10 - LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 125,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AVANUTRI Modelo/versão: AVA-440 SLIM		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.235.370/0001-10 - LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 125,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante:		
Valor proposta: R\$ 812,8500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 6
05.696.303/0001-04 - MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.219,2800	
Marca/Fabricante: SANNY		
Modelo/versão: SANNY		
Valor proposta: R\$ 1.219,2800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 6
41.932.099/0001-47 - PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 160,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: GROTTTO/GROTTTO		
Modelo/versão: GROTTTO/Adip Clinico analogi +Trena Corporal+Lápis		
Valor proposta: R\$ 812,8400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 6

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2024 09:37:49	40.061.199/0001-82	R\$ 792,0000
12/06/2024 09:38:04	05.234.475/0001-66	R\$ 772,0000
12/06/2024 09:38:07	40.061.199/0001-82	R\$ 752,0000
12/06/2024 09:38:12	43.235.370/0001-10	R\$ 720,0000
12/06/2024 09:38:13	40.061.199/0001-82	R\$ 700,0000
12/06/2024 09:38:28	43.235.370/0001-10	R\$ 650,0000
12/06/2024 09:39:08	46.093.723/0001-83	R\$ 700,0000
12/06/2024 09:39:30	05.234.475/0001-66	R\$ 630,0000
12/06/2024 09:40:02	43.235.370/0001-10	R\$ 610,0000
12/06/2024 09:41:01	46.093.723/0001-83	R\$ 650,0000
12/06/2024 09:43:32	41.932.099/0001-47	R\$ 590,0000
12/06/2024 09:43:44	05.234.475/0001-66	R\$ 599,2500
12/06/2024 09:43:44	43.235.370/0001-10	R\$ 560,0000
12/06/2024 09:43:55	41.932.099/0001-47	R\$ 540,0000
12/06/2024 09:44:04	43.235.370/0001-10	R\$ 510,0000
12/06/2024 09:44:11	41.932.099/0001-47	R\$ 490,0000
12/06/2024 09:44:18	43.235.370/0001-10	R\$ 470,0000
12/06/2024 09:44:45	41.932.099/0001-47	R\$ 440,0000
12/06/2024 09:44:51	43.235.370/0001-10	R\$ 420,0000

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2024 09:45:25	41.932.099/0001-47	R\$ 390,0000
12/06/2024 09:45:34	43.235.370/0001-10	R\$ 350,0000
12/06/2024 09:45:42	41.932.099/0001-47	R\$ 330,0000
12/06/2024 09:45:48	43.235.370/0001-10	R\$ 300,0000
12/06/2024 09:45:50	16.684.742/0001-13	R\$ 280,0000
12/06/2024 09:45:53	41.932.099/0001-47	R\$ 250,0000
12/06/2024 09:45:56	16.684.742/0001-13	R\$ 230,0000
12/06/2024 09:46:08	41.932.099/0001-47	R\$ 200,0000
12/06/2024 09:46:17	43.235.370/0001-10	R\$ 180,0000
12/06/2024 09:46:27	41.932.099/0001-47	R\$ 160,0000
12/06/2024 09:46:44	43.235.370/0001-10	R\$ 125,0000

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 09:27:47	A abertura do item 15 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2024 09:37:47	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2024 09:48:45	O item 15 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/06/2024 09:49:44	O item 15 está encerrado.
Sistema para o participante 43.235.370/0001-10	12/06/2024 14:17:14	Sr. Fornecedor LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.235.370/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 12/06/2024. Justificativa: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
pelo participante 43.235.370/0001-10	12/06/2024 14:22:43	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:22:43 de 12/06/2024. 28 anexos foram enviados pelo fornecedor LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.235.370/0001-10.
Sistema para o participante 43.235.370/0001-10	12/06/2024 16:19:33	Sr. Fornecedor LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.235.370/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 18:19:00 do dia 12/06/2024. Justificativa: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado) conforme especificações do itens tal qual exigido no termo de referência.
pelo participante 43.235.370/0001-10	12/06/2024 16:24:44	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:24:44 de 12/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.235.370/0001-10.
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	14/06/2024 09:37:51	Sr. Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 11:37:00 do dia 14/06/2024. Justificativa: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
pelo participante 41.932.099/0001-47	14/06/2024 10:01:59	Bom dia! So um instante.
pelo participante 41.932.099/0001-47	14/06/2024 10:14:46	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:14:46 de 14/06/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 14:46:17	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/06/2024 14:56:17.
Sistema	21/06/2024 14:26:29	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/06/2024 14:36:29.

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
12/06/2024 14:17:14	Fornecedor LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.235.370/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/06/2024 16:17:00. Motivo: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
12/06/2024 14:22:43	Fornecedor LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.235.370/0001-10 finalizou o envio de anexo.
12/06/2024 16:19:33	Fornecedor LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.235.370/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/06/2024 18:19:00. Motivo: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado) conforme especificações do itens tal qual exigido no termo de referência.
12/06/2024 16:24:44	Fornecedor LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.235.370/0001-10 finalizou o envio de anexo.
14/06/2024 09:37:51	Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/06/2024 11:37:00. Motivo: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
14/06/2024 10:14:45	Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 finalizou o envio de anexo.
27/06/2024 08:40:45	Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 160,0000.
27/06/2024 08:40:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contratações, decisões e revações deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	14/06/2024 14:56:17
Intenção de recurso na habilitação:	21/06/2024 14:36:29



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE
PREGÃO 90007/2024

Às 08:40 horas do dia 27 de junho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANA CLAUDIA DE FRANCA MORAIS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2024.05.14.1-PE, Pregão nº 90007/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de equipamentos permanentes para as unidades básicas de saúde do município de Horizonte/CE.
Prazo de propostas: De 24/05/2024 às 08:00 até 12/06/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 12/06/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2024 às 08:30:52	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	12/06/2024 às 08:31:06	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90007/2024. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2024 às 08:31:15	OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
Sistema	12/06/2024 às 08:31:23	A pregoeira/agente de contratação responsável pela condução será: Francisca Jorangela Barbosa Almeida
Sistema	12/06/2024 às 08:31:34	Recomendamos que cada licitante instale o aplicativo "Compras.gov.br" em seu dispositivo móvel e adicione o número desta licitação aos seus favoritos para receber atualizações sobre o andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2024 às 08:31:45	Também é importante que os licitantes mantenham todos os níveis de cadastramento no SICAF atualizados para garantir a eficiência no julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2024 às 08:31:52	O modo de disputa será ABERTO.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:02	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para a PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:23	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira/ Agente de Contratação, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:35	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:41	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA

27/06/2024 08:40

1 de 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 08:32:41	VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:48	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2024 às 08:33:00	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.gov.br após solicitação pela Pregoeira / Agente de Contratação.
Sistema	12/06/2024 às 08:33:09	Cabe a esta Pregoeira / Agente de Contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2024 às 09:26:08	Atenção aos itens de ampla participação e cota: Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a adjudicação deverá ocorrer pelo valor da cota de menor preço, sob pena de desclassificação
Sistema	12/06/2024 às 09:41:20	Atenção para os valores ofertados para o item 14
Sistema	12/06/2024 às 09:41:44	Conforme previsto em edital, havendo discrepância entre os textos constantes do edital e seus ANEXOS, inclusive quanto a especificação dos produtos, unidades e demais detalhamentos ante aqueles constantes da plataforma COMPRAS.GOV.BR prevalecerão as informações constantes do edital e seus ANEXOS.
Sistema	12/06/2024 às 10:09:55	Solicito envio de lances para o item 20
Sistema	12/06/2024 às 10:13:29	Conforme p' revisto no item 7.5.11 do edital 7.5.11. Não serão adjudicadas Propostas de Preços com valores superiores à mediana dos preços unitários e totais estimados para a contratação, os quais se encontram definidos no Termo de Referência.
Sistema	12/06/2024 às 10:13:52	Portanto o item 20 encontra-se com valor superior ao estimado.
Sistema	12/06/2024 às 10:14:11	Vamos reduzir Srs licitantes.
Sistema	12/06/2024 às 10:48:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2024 às 10:48:58	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	12/06/2024 às 11:29:35	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis. Conforme previsto no item 9.7 do edital.
Sistema	12/06/2024 às 11:30:23	Aguardem enquanto as consultas são realizadas.
Sistema	12/06/2024 às 11:47:40	A consulta realizada em 12.06.2024, conforme exigência do tem 9.7 e subitens, não identificou qualquer impedimento que afete a participação das empresas em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	12/06/2024 às 11:49:59	ITENS 6,10,19,21 e 24 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PROSUTOS MÉDICOS LTDA
Sistema	12/06/2024 às 11:55:26	Sr. Licitante C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PROSUTOS MÉDICOS LTDA, solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
Sistema	12/06/2024 às 12:04:46	Srs fornecedores, devido o horário de almoço será concedido intervalo. Retomamos as negociações com os demais fornecedores as 13h30min de hoje. Até já.
Sistema	12/06/2024 às 12:05:23	Atenção ao fornecedor convocado C E C com os prazo de envio da proposta adequada.
Sistema	12/06/2024 às 13:33:16	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	12/06/2024 às 13:33:32	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 13:34:19	Irei prosseguir com a convocação dos fornecedores para envio de anexo de propostas e negociação.
Sistema	12/06/2024 às 13:36:55	ITENS 4,5 E 14- M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	12/06/2024 às 14:03:36	Segue aviso a todos os fornecedores quanto ao envio das propostas adequadas.
Sistema	12/06/2024 às 14:03:53	Item 9.8.3. A Proposta de preços final (consolidada) deverá ser apresentada nos mesmos padrões e formalidades exigidas no modelo de proposta de preços. Anexo II do edital.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:11	Havendo discrepância entre os textos constantes do edital e seus ANEXOS, inclusive quanto a especificação dos produtos, unidades e demais detalhes constantes da plataforma COMPRAS.GOV.BR prevalecerão as informações constantes do edital e seus ANEXOS.
Sistema	12/06/2024 às 14:19:20	ITENS 7 e 12- PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
Sistema	12/06/2024 às 14:22:11	ITEM 2- ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA
Sistema	12/06/2024 às 15:33:30	Srs fornecedores, estamos baixando as propostas já anexadas. Iremos verificar a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital (e seus ANEXOS)
Sistema	12/06/2024 às 15:50:25	Segue resultado da análise realizada na proposta adequada enviada para os itens ITENS 6,10,19,21 e 24 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
Sistema	12/06/2024 às 16:13:40	ITENS 15 e 17- LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
Sistema	12/06/2024 às 16:14:00	Segue resultado da análise realizada na proposta adequada.
Sistema	12/06/2024 às 16:16:48	Conforme análise realizada na proposta adequada enviada pelo fornecedor a descrição do item está incompleta, onde não contempla todas as informações solicitadas no termo de referência.
Sistema	12/06/2024 às 16:17:51	Dessa forma solicito o reenvio da proposta adequada para os itens 15 e 17 onde conste todas as informações conforme descrição do termo de referência.
Sistema	12/06/2024 às 16:23:02	ITENS 3 e 13- PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	12/06/2024 às 16:26:29	Conforme análise realizada na proposta adequada para o item 3, cumpriu os requisitos de conformidade da proposta, de acordo com o estabelecidos no termo de referência. Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	12/06/2024 às 16:28:13	Para o item a especificação encontra-se incompleta. Acrescentar o restante da especificação, qual seja: de no mínimo 3 Cm, braços ajustáveis.
Sistema	12/06/2024 às 16:32:31	ITEM 2- ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA
Sistema	12/06/2024 às 16:39:03	Item 9- ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO
Sistema	12/06/2024 às 16:40:28	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	12/06/2024 às 17:03:08	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa
Sistema	12/06/2024 às 17:03:26	A sessão será retomada no dia 14.06.2024, às 08h30min. Momento que confirmaremos se as convocações foram atendidas e, dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes.
Sistema	12/06/2024 às 17:03:44	Um ótimo fim de tarde a todos e até breve.
Sistema	14/06/2024 às 08:38:15	Srs fornecedores Bom dia.
Sistema	14/06/2024 às 08:38:59	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	14/06/2024 às 08:49:20	Segue resultado das análises realizadas nas propostas adequadas enviadas. Peço a devida atenção.
Sistema	14/06/2024 às 08:49:28	ITENS 6,10,19,21 e 24 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
Sistema	14/06/2024 às 08:49:36	Itens 6,10 e 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema 	14/06/2024 às 08:50:08	Comunicamos que a empresa C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA para os ITENS 6,10 E 21 ,cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta. Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema 	14/06/2024 às 08:50:24	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 08:50:35	Os Itens 19 e 24
Sistema	14/06/2024 às 08:51:07	Fornecedor não procedeu com as adequações solicitadas quanto ao valor ofertado para o item 19, onde o valor final ofertado para o mesmo deverá ser de R\$ 518,30, conforme menor valor ofertado entre os itens de ampla e cota(item 24).
Sistema	14/06/2024 às 08:51:20	Bem como não anexou catálogo, ficha técnica ou quaisquer outros documentos que contenham as especificações técnicas do item ofertado.
Sistema	14/06/2024 às 08:51:28	Será mais uma vez aberto o prazo de duas horas para os itens 19 e 24 para correção da proposta bem como envio de documentação complementar da proposta sob pena de desclassificação.
Sistema	14/06/2024 às 09:00:09	ITENS 4,5 E 14- M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:01:46	Prezados licitantes, comunicamos que a empresa M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ,PARA O ITEM 5 ,cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:02:00	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 09:02:10	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:02:19	Itens 04 e 14
Sistema	14/06/2024 às 09:02:39	ITEM 04 – Em análise a proposta adequada enviada foi constatado que no campo Marca/Modelo ofertado o fornecedor ofertou marca/modelo CONTEC/PORTATIL. Conforme especificações técnicas do item de acordo com termo de referência o mesmo informa o seguinte:
Sistema	14/06/2024 às 09:02:52	Alimentação de 220 v Possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica.Indicando não tratar-se de modelo PORTATIL.
Sistema	14/06/2024 às 09:03:42	Em sua proposta consta as mesma especificações conforme o termo de referência. Porém em consulta realizada via site conforme o modelo indicado na proposta de preços o mesmo também aponta para modelo PORTÁTIL.
Sistema	14/06/2024 às 09:04:02	Assim sendo solicito do fornecedor o envio de catálogo, ficha técnica ou outro documento que possa ser verificada todas as especificações, conforme previsto no item 9.8.9.4 alínea "a" e "d" do edital. Será aberto o prazo de duas horas para envio da documentação.
Sistema	14/06/2024 às 09:09:52	ITENS 11 e 22- MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:10:26	Prezados licitantes, comunicamos que a empresa MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ARREMATANTE DOS ITENS 11 E 22 ,cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:10:33	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 09:10:40	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:12:24	ITENS 3 e 13- PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:12:41	Comunicamos que a empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, ARREMATANTE DOS ITENS 3 E 13 ,cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:12:52	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 09:12:58	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:17:44	Para o item 3 o mesmo já encontra-se na situação de aceite. Conforme mensagem abaixo:
Sistema	14/06/2024 às 09:17:52	Mensagem do Pregoeiro Item 3 O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 09:17:52	intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/06/2024 16:39:05. Enviada em 12/06/2024 às 16:29:05h
Sistema	14/06/2024 às 09:18:22	Peço desculpas pelo equívoco. Portanto item 3 já encontra-se aceita.
Sistema	14/06/2024 às 09:23:01	ITENS 15 e 17- LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:24:09	Não anexou o arquivo com as correções conforme solicitado via chat quanto as especificações dos itens ofertados.
Sistema	14/06/2024 às 09:25:08	Onde na proposta enviada as especificações estavam incompletas e divergentes do solicitado no Termo de referência.
Sistema	14/06/2024 às 09:25:22	Não se atentando quanto ao previsto no item 21 item 3.(PARTE ESPECÍFICA-QUADRO RESUMO) e item 7.5.7 do edital onde cita:
Sistema	14/06/2024 às 09:25:31	Havendo discrepância entre os textos constantes do edital e seus ANEXOS, inclusive quanto a especificação dos produtos, unidades e demais detalhes antes aqueles constantes da plataforma COMPRAS.GOV.BR prevalecerão as informações constantes do edital e seus ANEXOS.
Sistema	14/06/2024 às 09:25:56	Desclassificado por descumprimento dos itens 9.8.1 bem como item 7.5.7
Sistema	14/06/2024 às 09:26:01	9.8.1 - ... o proponente vencedor deverá encaminhar proposta de preços final (consolidada), devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema.
Sistema	14/06/2024 às 09:26:08	7.5.7 - Havendo discrepância entre a especificação dos itens do edital e seus ANEXOS e aquelas lançadas no sistema, prevalecerão as especificações do edital e seus ANEXOS.
Sistema	14/06/2024 às 09:36:03	Convoco os remanescentes dos itens 15 e 17 para envio da proposta de preços.
Sistema	14/06/2024 às 09:42:19	ITENS 7 e 12- PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:44:46	Fornecedor não anexou a proposta de preços adequada no prazo estabelecido em edital.
Sistema	14/06/2024 às 09:45:48	Desclassificado por descumprimento do item 9.8.1
Sistema	14/06/2024 às 09:45:54	9.8.1 - ... o proponente vencedor deverá encaminhar proposta de preços final (consolidada), devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema.
Sistema	14/06/2024 às 10:09:21	ITEM 2- ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:09:47	Conforme previsto no edital no item 9.8.9.4 alínea "c" onde cita:
Sistema	14/06/2024 às 10:10:05	No julgamento das propostas, e considerando o interesse público na maior competitividade possível no certame, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância e nem a validade jurídica das propostas e documentos ANEXOS,
Sistema	14/06/2024 às 10:10:10	mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação
Sistema	14/06/2024 às 10:10:22	Dessa forma fica aqui registrado em Ata que conforme valor unitário ofertado na proposta bem como registrado na plataforma o valor total da proposta é de R\$ 125.172,00 conforme segue abaixo. 12 unidades x R\$ 10.431,00 = R\$ 125.172,00
Sistema	14/06/2024 às 10:11:14	Comunicamos que a empresa ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA ARREMATANTE DO ITEM 2, cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 10:11:22	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 10:11:26	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 10:13:36	ITEM 8- DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:13:58	Prezados licitantes, comunicamos que a empresa DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, ARREMATANTE DO ITEM 8, cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:14:06	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 10:14:11	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 10:21:44	ITEM 18- SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:23:47	Conforme análise realizada na proposta adequada enviada foi constatado que as especificações descritas na proposta enviada estão em desacordo das exigidas no edital.
Sistema	14/06/2024 às 10:24:39	Será concedido o prazo de duas para envio da proposta adequada com correção das especificações conforme descrito no Termo de Referência.
Sistema	14/06/2024 às 10:24:58	Conforme previsto no item 7.5.7 do edital- Havendo discrepância entre a especificação dos itens do edital e seus ANEXOS e aquelas lançadas no sistema, prevalecerão as especificações do edital e seus ANEXOS.
Sistema	14/06/2024 às 10:26:36	Item 20- BENZER TECNOLOGIA LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:27:03	Valor registrado na proposta e no sistema acima do estimado. Informo mais umas vez que não serão adjudicadas propostas com valores acima do valor de referência, conforme disposto no item 9.9.1.2 onde cita:
Sistema	14/06/2024 às 10:27:08	Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário),
Sistema	14/06/2024 às 10:27:41	Dessa forma será aberto novo prazo para envio da proposta adequada com adequação do valor ofertado
Sistema	14/06/2024 às 10:31:39	ITEM 16- HOSPMIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:33:39	Conforme análise realizada na proposta adequada bem como na ficha técnica enviada junto a proposta foi verificado que o nível de ruído constante na ficha técnica é superior ao permitido conforme especificação do item. Conforme será demonstrada.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:38	Conforme descrito no item de acordo com o termo de referência:
Sistema	14/06/2024 às 10:34:41	Com baixo nível de ruído 60Db;
Sistema	14/06/2024 às 10:35:23	Nível de ruído conforme FICHA TÉCNICA anexada pelo fornecedor:
Sistema	14/06/2024 às 10:35:37	82dB(A)
Sistema	14/06/2024 às 10:36:51	Portanto desclassificada por descumprimento do item 9.8.9 alínea "c" do edital.
Sistema	14/06/2024 às 10:41:32	Convoco o remanescente do item 16 para anexar a proposta de preços e desde já anexar junto a proposta catálogo, ficha técnica ou outro documento que contenha as características técnicas do item. Haja vista a MARCA ofertada pelo remanescente ser a ofertada pelo fornecedor HOSPMIA o qual teve sua proposta desclassificada pelos motivos já expostos.
Sistema	14/06/2024 às 10:47:07	Item 23- HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:48:07	Fornecedor não anexou a proposta de preços adequada.
Sistema	14/06/2024 às 10:48:13	Desclassificado por descumprimento do item 9.8.1
Sistema	14/06/2024 às 10:48:24	9.8.1 - ... o proponente vencedor deverá encaminhar proposta de preços final (consolidada), devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema.
Sistema	14/06/2024 às 10:50:06	Convoco o remanescente para negociação.
Sistema	14/06/2024 às 11:20:26	Irei verificar os anexos já enviados. Aguardem,
Sistema	14/06/2024 às 11:23:10	ITEM 01- RC LICITACOES LTDA
Sistema	14/06/2024 às 11:25:11	Fornecedor não anexou a proposta ajustada mesmo após abertura de novo prazo conforme solicitado por ele mesmo via chat, Portando findo o prazo e não tendo o mesmo anexado a proposta ajustada, será desclassificado por descumprimento do item 9.8.1
Sistema	14/06/2024 às 11:25:18	9.8.1 - ... o proponente vencedor deverá encaminhar proposta de preços final (consolidada),

27/06/2024 08:40



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 11:25:18	devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema.
Sistema	14/06/2024 às 11:27:14	Convoco o remanescente para negociação.
Sistema	14/06/2024 às 12:14:38	Srs fornecedores, devido o horário de almoço iremos conceder um intervalo. Retomamos as 13h30min.
Sistema	14/06/2024 às 13:40:16	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	14/06/2024 às 13:40:38	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	14/06/2024 às 13:42:24	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação se as convocações foram atendidas.
Sistema	14/06/2024 às 14:16:35	Srs atenção. Segue resultados das propostas enviadas e convocação de remanescentes.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:54	ITEM 01- F. DENILSON F. DE OLIVEIRA LTDA
Sistema	14/06/2024 às 14:20:01	Convoco o remanescente do item 01 para negociação.
Sistema	14/06/2024 às 14:29:22	Item 04- Fornecedor M. CARREGA COMERCIO anexou a documentação complementar a proposta conforme solicitado. Os documentos serão encaminhados via despacho ao órgão demandante para análise técnica do setor responsável.
Sistema	14/06/2024 às 14:37:41	ITEM 12- M CARREGA-Conforme análise realizada na proposta adequada para o item 12, cumpriu os requisitos de conformidade da proposta, de acordo com os requisitos estabelecidos no termo de referência.
Sistema	14/06/2024 às 14:37:52	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 14:37:58	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 14:41:57	ITEM 14-Fornecedor M. CARREGA COMERCIO anexou a documentação complementar a proposta conforme solicitado. Os documentos serão encaminhados via despacho ao órgão demandante para análise técnica do setor responsável.
Sistema	14/06/2024 às 14:43:09	ITEM 15- PMI BRASIL IMPORTADORA-Conforme análise realizada na proposta adequada para o item 15, cumpriu os requisitos de conformidade da proposta, de acordo com os requisitos estabelecidos no termo de referência.
Sistema	14/06/2024 às 14:43:17	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 14:43:23	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 15:18:34	Convoco o remanescente do item 17.
Sistema	14/06/2024 às 15:47:35	Remanescente do item convocado para envio da proposta adequada.
Sistema	14/06/2024 às 15:50:12	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 15:53:45	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 16:09:39	ITEM 24- C E C IMPORTACAO E COMERCIO -Desclassificado por descumprimento do item 9.9.4.2 do edital. 9.9.4.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(a), destacam-se os que contenham as características do material ofertado, em compatibilidade como Termo de Referência, minudenciando o modelo, tipo, procedência, garantia ou validade, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas.
Sistema	14/06/2024 às 16:28:48	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 16:45:46	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 16:46:22	A sessão será retomada no dia 17.06.2024 às 09h. Momento que confirmaremos se as convocações foram atendidas para os itens 07,16,17,18,19 e 24 e, dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes.
Sistema	14/06/2024 às 16:46:31	Para os itens 04 e 14 os catálogos e demais documentos serão encaminhados para Secretaria de Saúde para análise técnica.
Sistema	14/06/2024 às 16:47:03	Desejo a todos um ótimo fim de tarde, um excelente fim de semana e até breve.
Sistema	17/06/2024 às 09:00:54	Srs fornecedores Bom dia,
Sistema	17/06/2024 às 09:01:41	Conforme divulgado no quadro de avisos bem como via chat daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:14	Será divulgado nesse momentos o resultado das análises ou convocação de remanescentes a depender do caso para os itens 07,16,17,18,19 e 24 .
Sistema	17/06/2024 às 09:03:49	Peço a devida atenção.
Sistema	17/06/2024 às 09:08:21	Convoco o remanescente do item 7 para envio da proposta de preços adequada.
Sistema	17/06/2024 às 09:36:04	Devido a desclassificação da proposta do fornecedor LICITAFISIO para para o item 18 convoco o remanescente.
Sistema	17/06/2024 às 09:40:57	Convoco o remanescente do item.
Sistema	17/06/2024 às 09:58:40	Convoco o remanescente do item 24.
Sistema	17/06/2024 às 10:47:59	Aguardando envio das propostas adequadas para darmos continuidade,
Sistema	17/06/2024 às 11:39:27	Convoco o remanescente para envio de proposta.
Sistema	17/06/2024 às 12:00:12	Srs fornecedores devido o horário de almoço será concedido intervalo.
Sistema	17/06/2024 às 12:02:19	Retomamos os trabalhos às 13h30min. Até já.
Sistema	17/06/2024 às 12:04:10	Momento que confirmaremos se as convocações foram atendidas para os itens 16,17,18,19 e 24 e, dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes
Sistema	17/06/2024 às 13:37:04	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	17/06/2024 às 13:43:11	Irei verificar se as convocações para os itens 16,17,18,29 e 24 foram atendidas.
Sistema	17/06/2024 às 13:44:29	Para o item o anexo enviado será encaminhado para o órgão junto a proposta e demais documentos complementares conforme informado anteriormente.
Sistema	17/06/2024 às 13:44:42	Para o 16.
Sistema	17/06/2024 às 13:46:20	ITEM 17- Prezados licitantes, comunicamos que a empresa PROMEDI DISTRIBUIDORA ARREMATANTE DO ITEM 17, ,cumpru com os requisitos de conformidade da proposta
Sistema	17/06/2024 às 13:46:27	. Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	17/06/2024 às 13:46:32	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 13:54:39	ITEM 18- Comunicamos que a empresa M CARREGA ARREMATANTE DO ITEM 18, ,cumpru com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 13:54:46	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 13:57:58	Itens 19(amplo) e 24(cota) -POLOVEI COMERCIO
Sistema	17/06/2024 às 13:58:54	Fornecedor não anexou a proposta de preços adequada ao ultimo lance. Desclassificado por descumprimento do item 9.8.1 do edital.
Sistema	17/06/2024 às 13:59:22	Atenção aos fornecedores destes itens. Irei convocar.

17/06/2024 08:40

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2024 às 14:23:50	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 15:24:42	Srs fornecedores segue a seguir resultado referente a análise técnica referente aos itens 04 e 14 através do Ofício N° 248/2024.
Sistema	17/06/2024 às 15:25:20	Ofício N° 248 /2024 Horizonte, 17 de junho de 2024 DESTINO: Setor de Licitações e Contratos. ASSUNTO: Análise técnica itens (04 e 14) arrematante LONDRIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 2024.05.14.1.
Sistema	17/06/2024 às 15:25:57	Prezado (a), Venho por meio deste informar que em análise ao catálogo e demais documentos enviados relacionado ao ITEM 04 (quatro): DETECTOR FETAL, constatou-se que não atende as especificações do Termo de Referência, onde no catálogo analisado o equipamento não apresenta alimentação em energia elétrica de 220v, sendo este um dos requisitos exigidos na especificação, portanto não atende ao apresentado no Termo.
Sistema	17/06/2024 às 15:26:08	Informo que para o ITEM 14 (catorze): ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL, conforme análise realizada junto aos documentos enviados o mesmos ATENDE as especificações técnicas exigidas no termo de referência.
Sistema	17/06/2024 às 15:26:27	Certos de que seremos atendidos, aguardamos retorno. Elizamara Silva Saldanha Lima Responsável Técnica - RT/APS Secretaria de Saúde de Horizonte/Ce COREN 333.208
Sistema	17/06/2024 às 15:26:46	Janaina Mota da Rocha Diretora de Atenção Primária em Saúde
Sistema	17/06/2024 às 15:29:44	Dessa forma, para o item 04 o mesmo não atende as especificações técnicas conforme já informado no ofício. Desclassificado por descumprimento do item 9.8.9 alínea "c" do edital onde cita:
Sistema	17/06/2024 às 15:29:59	c) Indique objeto que não atenda a todas as exigências de qualidade, amostras e às especificações técnicas contidas no Termo de Referência (anexo I);
Sistema	17/06/2024 às 15:32:17	Convoco o remanescente do item 04 para envio de anexo.
Sistema	17/06/2024 às 15:35:11	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 15:54:24	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	17/06/2024 às 15:55:19	A sessão será retomada no dia 19.06.2024, 08h30min. Momento que confirmaremos se as convocações foram atendidas para os itens 04,19 e 24 ,dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes
Sistema	17/06/2024 às 15:55:26	Para o item 16 o catálogo e demais documentos anexados serão encaminhados para Secretaria de Saúde para análise técnica.
Sistema	17/06/2024 às 15:55:33	Continuem acompanhando as sessões. Até breve!
Sistema	17/06/2024 às 15:56:09	Desejo a todos uma ótima tarde e até breve,
Sistema	19/06/2024 às 08:30:51	Srs fornecedores bom dia,
Sistema	19/06/2024 às 08:31:21	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos,
Sistema	19/06/2024 às 08:36:40	Iremos divulgar o resultado para as convocações de envio de anexo realizadas para os itens 04,19 e 24.
Sistema	19/06/2024 às 08:53:48	Atenção aos fornecedores do item 19, irei convocar o remanescente para envio de anexo
Sistema	19/06/2024 às 09:54:56	Atenção a todos os fornecedores, Informo que para os itens que já se encontram na situação de ACEITOS iremos dá início a análise aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. Desde já comunico que alguns fornecedores já anexaram os documentos de habilitação junto a proposta de preços adequada, e aos demais será concedido o prazo de 01h(uma hora) conforme disposto no item 9.10.1 do edital.
Sistema	19/06/2024 às 11:31:32	Irei verificar se a convocação para os itens 19 e 24 foram atendidas pelo fornecedor M V R.
Sistema	19/06/2024 às 11:58:19	Sr fornecedor M V R irei encaminhar via despacho os documentos anexados para os itens 19(amplo) e 24 (cota) para o setor técnico do órgão para análise. Haja vista ter sido encaminhado os mesmos documentos anteriormente enviados onde como já divulgado anteriormente apresenta

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/06/2024 às 11:58:19	divergências em relação a transmissão.
Sistema	19/06/2024 às 12:00:03	Portanto para estes itens (19 e 24) bem como os itens 04 e 16 aguardo parecer técnico do órgão para darmos prosseguimento quanto ao julgamento da proposta.
Sistema	19/06/2024 às 12:02:55	Conforme informado anteriormente para os demais itens que já encontram-se na situação de ACEITOS estamos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	19/06/2024 às 12:06:32	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	19/06/2024 às 12:06:56	A sessão será retomada no dia 21.06.2024 às 09h. Onde iremos divulgar os resultados das análises realizadas juntos aos documentos de Habitação e demais atos do certame.
Sistema	19/06/2024 às 12:07:03	Continuem acompanhando as sessões. Até breve!
Sistema	21/06/2024 às 09:08:18	Prezados licitantes, informo que devido a outros compromissos não será possível a divulgação do resultado da análise dos documentos de habilitação, ficando desde já marcado para hoje 21.06.2024, 14h, onde iremos divulgar o resultado das análises realizadas juntos aos documentos de Habitação e demais atos do certame.
Sistema	21/06/2024 às 09:13:07	Continuem acompanhando as sessões. Até às 14h!
Sistema	21/06/2024 às 14:00:27	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	21/06/2024 às 14:04:55	Segue divulgação do resultado das análises realizadas junto aos documentos de Habilitação. Como já informado anteriormente os itens os quais foram procedidas as devidas análises são os que estavam na situação de aceitos(julgados). Os itens 04,16,19 e 24 estão na situação de aguardando julgamento,
Sistema	21/06/2024 às 14:05:12	Em análise aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO das proponentes melhores classificadas, declaro HABILITADAS e VENCEDORAS as empresas a seguir:
Sistema	21/06/2024 às 14:05:39	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ONDOTOLÓGICO- ARREMATANTE DO ITEM 9;
Sistema	21/06/2024 às 14:05:45	ALPHA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA- ARREMATANTE DO ITEM 1;
Sistema	21/06/2024 às 14:05:50	BENZER TECNOLOGIA LTDA ARREMATANTE DO ITEM 20;
Sistema	21/06/2024 às 14:05:59	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ARREMATANTE DOS ITENS 6,10 E 21;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:05	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA -ARREMATANTE DO ITEM 8;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:11	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA- ARREMATANTE DO ITEM 2;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:17	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ARREMATANTE DO ITEM 7;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:24	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ARREMATANTE DOS ITENS 5,12,14 E 18;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:30	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA- ARREMATANTE DO ITEM 15;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:37	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - ARREMATANTE DOS ITENS 3 E 13;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:43	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ARREMATANTE DO ITEM 17.
Sistema	21/06/2024 às 14:06:53	Tendo em vista que as mesmas cumpriram com as normas editalicias e as normas da Lei Federal Nº. 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021;
Sistema	21/06/2024 às 14:07:40	Segue resultado para o fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA arrematante dos itens 11.22 e 23.
Sistema	21/06/2024 às 14:08:02	Sr. Licitante, após análise realizada junto aos documentos de habilitação anexados na plataforma bem como junto ao SICAF foi verificado que a Certidão Cível de Falência e Concordata(exigência da item "c" sub item c3 do Anexo II do Termo de Referência) apresentada encontra-se com data de emissão superior a data de abertura do certame.
Sistema	21/06/2024 às 14:08:10	Data de abertura do certame: 12 de junho de 2024 Data de emissão da Certidão: 13 de junho de 2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 14:08:19	Conforme previsto no item 8 subitem 8.1 do edital no quadro de observações onde cita:
Sistema	21/06/2024 às 14:08:31	Para fins de definição quanto ao marco da análise dos documentos de habilitação deverá ser considerada como referência para validade dos documentos a DATA DE ABERTURA DO CERTAME, ainda que a convocação para apresentação dos documentos seja realizada em momento posterior a abertura, nos termos do art. 63º e 64º da Lei Federal n.º 14.133/21.
Sistema	21/06/2024 às 14:09:13	Dessa forma será aberto o prazo de 01 hora para envio da Certidão levando-se em consideração o marco da análise dos documentos de habilitação. Ou seja a data de abertura do certame 12/06/2021.
Sistema	21/06/2024 às 14:09:54	Desse modo, foi fixado entendimento no Acórdão 1.211/2021 do TCU de que "admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condições pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre os licitantes" (Acórdão 1.211/2021 do TCU).
Sistema	21/06/2024 às 14:10:22	Acórdão nº 2.443/2021 – Plenário, a vedação no art. 64 da Lei 14.133/2021 não alcança documentos destinados a atestar condições de habilitação preexistentes à abertura da sessão pública que não foram anexados ao COMPRASNET no momento oportuno, de forma que PODERÁ o(a) Pregoeiro(a) diligenciar para permitir tal COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
Sistema	21/06/2024 às 14:14:23	Atenção: De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	21/06/2024 às 14:52:47	Aguardando envio da documentação solicitada para o fornecedor MIAMIMED.
Sistema	21/06/2024 às 15:26:48	ITENS 11,22 e 23- MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Sistema	21/06/2024 às 15:29:04	Encerrado o prazo de envio da certidão exigida no item c.3 do Anexo II do Termo de Referência onde o fornecedor não atendeu quanto ao solicitado no edital conforme observação constante do item 8.1 do edital. Onde cita:
Sistema	21/06/2024 às 15:29:17	Para fins de definição quanto ao marco da análise dos documentos de habilitação deverá ser considerada como referência para validade dos documentos a data de abertura do certame, ainda que a convocação para apresentação dos documentos seja realizada em momento posterior a abertura, nos termos do art. 63º e 64º da Lei Federal n.º 14.133/21.
Sistema	21/06/2024 às 15:39:56	Caso haja registro de intenção de recurso, será concedido um prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação das razões recursais através do sistema, seguido de um período igual para as contrarrazões.
Sistema	21/06/2024 às 15:46:19	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	21/06/2024 às 15:46:34	A sessão será retomada no dia 25.06.2024 às 08h30min. Onde iremos divulgar o resultado da análise técnica para os itens 04,16,19 e 24 e para os itens 11,22 e 23 a convocação dos fornecedores remanescentes, em virtude da Inabilitação do fornecedor melhor classificado.
Sistema	21/06/2024 às 15:47:19	Desejo a todos uma ótima tarde e um excelente fim de semana. Desde já informo que a sessão só será retomada na data acima em virtude de feriado municipal(Dia de São João Batista- Padroeiro de Horizonte).
Sistema	25/06/2024 às 08:33:45	Srs fornecedores Bom dia
Sistema	25/06/2024 às 08:34:22	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	25/06/2024 às 08:37:40	Iremos prosseguir com o julgamento para os itens 04,11,16,19,22,23 e 24,
Sistema	25/06/2024 às 08:40:43	Para o item 04 informo que ainda não foi recebido reposta do setor técnico quanto a análise técnica. Informo que estamos aguardando reposta do despacho enviado desde o dia 19/06.
Sistema	25/06/2024 às 08:42:00	item 16- Segue resposta através do ofício 25/2024 da análise técnica realizada.
Sistema	25/06/2024 às 09:32:35	Segue agora resultado(resposta técnica) para os itens 19 e 24- Contra Ângulo.
Sistema	25/06/2024 às 09:36:17	Conforme ofício do setor técnico segue reposta.
Sistema	25/06/2024 às 09:36:30	Destino: Secretária de Saúde do Município de Horizonte ATT.: Ana Claudia de França Moraes Setor de licitações e contratos ATT.: Francisca Jorângela Barbosa Almeida
Sistema	25/06/2024 às 09:36:38	Assunto: Resposta técnica sobre PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.05.14.1-PE relacionado ao item

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2024 às 09:36:38	19 (dezenove) e 24 (vinte e quatro): CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO BAIXA ROTAÇÃO.
Sistema	25/06/2024 às 09:36:43	Senhora Secretária, Senhora Agente de Contratação,
Sistema	25/06/2024 às 09:37:54	Em resposta à solicitação da Sra. Francisca Jorângela Barbosa Almeida, Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Horizonte, acerca da proposta da empresa MVR para os itens 19 e 24 do PREGÃO ELETRÔNICO N° 2024.05.14.1- PE "CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO BAIXA ROTAÇÃO".
Sistema	25/06/2024 às 09:38:08	temos a informa que a marca ofertada atende às especificações solicitadas no edital acima referido, entretanto, o catálogo anexado à sua proposta é divergente do que consta na proposta de preços.
Sistema	25/06/2024 às 09:38:43	Após a análise das especificações constantes em nosso edital, constatamos que foi cometido erro por parte de nossa equipe técnica que inadvertidamente fez uma especificação que não atende as necessidades do serviço odontológico na atenção primária e que após a percepção desse erro, informo que o prosseguimento da licitação nos termos especificado atualmente, mesmo que tenha um vencedor não será possível a aquisição do referido item.
Sistema	25/06/2024 às 09:38:58	Nesse entendimento recomendo o cancelamento dos itens 19 e 24, acima citados, parte integrante da licitação modalidade Pregão Eletrônico, tombado sob o N° 2024.05.14.1.
Sistema	25/06/2024 às 09:39:12	Em razão dos esclarecimentos acima estou encaminhando os mesmos para a Autoridade Superior, Secretária de Saúde do Município de Horizonte, para que sejam tomadas decisões cabíveis.
Sistema	25/06/2024 às 09:39:18	Mikhaela Menezes de Oliveira Coordenadora do Centro de Especialidades Odontológica - CEO Horizonte-CE
Sistema	25/06/2024 às 09:49:34	Segue portanto TERMO DE REVOGAÇÃO para os itens 19 e 24 enviado pela autoridade competente.
Sistema	25/06/2024 às 09:50:55	CONSIDERANDO a documentação contida nos autos do processo de licitação tombado na modalidade Pregão Eletrônico n° 2024.05.14.1 - SRP que tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE.
Sistema	25/06/2024 às 09:51:03	CONSIDERANDO Que, por inconsistências encontradas nas especificações contidas nos itens 19 e 24 - CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO, a ponto de inviabilizarem o prosseguimento do certame.
Sistema	25/06/2024 às 09:51:10	CONSIDERANDO a necessidade de se fazer alterações na especificação do bem como no Termo de Referência.
Sistema	25/06/2024 às 09:51:29	CONSIDERANDO ser necessária a reanálise das especificações contidas nos itens 19 e 24 do Termo de Referência, mostrando-se inviável o prosseguimento do respectivo item na forma em que se encontra, devendo ser revogados os itens 19 e 24, em observância aos princípios constitucionais e da Lei 14.133/2021.
Sistema	25/06/2024 às 09:51:50	CONSIDERANDO que a cada item da tabela referida no Termo de Referência, anexo I, do respectivo Edital, é considerado uma licitação;
Sistema	25/06/2024 às 09:52:23	CONSIDERANDO que a Administração Pública como um todo, em especial o Município de Horizonte, busca atingir o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade, publicidade e eficiência;
Sistema	25/06/2024 às 09:52:34	CONSIDERANDO que a sessão pública de continuidade da licitação está previsto para ocorrer na data de 25/06/2023, conforme atestam os documentos acostados aos autos do certame;
Sistema	25/06/2024 às 09:56:19	RESOLVE: Revogar os item 19 e 24 - CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO BAIXA ROTAÇÃO, do Termo de Referência, anexo I, do respectivo Edital de licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 2024.05.14.1 - SRP, pelos motivos acima elencados, conforme documentos acostados aos autos do processo.
Sistema	25/06/2024 às 09:56:26	Ao Agente de Contratação do Município de Horizonte, adote as providencias cabíveis, dando-se ampla publicidade de seus atos.
Sistema	25/06/2024 às 09:56:55	Ana Claudia de França Moraes Secretária de Saúde Portaria N° 271/2024
Sistema	25/06/2024 às 10:03:14	Atenção aos fornecedores remanescentes dos itens 11,22 e 23.
Sistema	25/06/2024 às 10:13:58	Convoco o remanescente do item 11 para envio de anexo,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2024 às 10:44:20	Segue resultado realizado na proposta adequada e demais documentos anexados para o item 16
Sistema	25/06/2024 às 10:51:32	Assim sendo em função da desclassificação do fornecedor, convoco o remanescente.
Sistema	25/06/2024 às 11:39:00	Segue resultado da análise realizada na proposta adequada para o item 22.
Sistema	25/06/2024 às 11:39:19	Conforme análise realizada na proposta adequada para o item 22, a mesma cumpriu os requisitos de conformidade da proposta, de acordo com os requisitos estabelecidos no termo de referência. Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	25/06/2024 às 12:08:27	Srs fornecedores,
Sistema	25/06/2024 às 12:11:29	Devido o horário de almoço será concedido intervalo. Retomamos os trabalhos 13h30min. Até já.
Sistema	25/06/2024 às 13:43:51	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	25/06/2024 às 13:44:20	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	25/06/2024 às 13:45:28	Segue resultado da análise realizada para o item 16.
Sistema	25/06/2024 às 13:57:05	Segue resultado para o item 11, 22 e 23
Sistema	25/06/2024 às 14:12:19	Em virtude da desclassificação do fornecedor FLASHLAB para o item 11 convoco o remanescente.
Sistema	25/06/2024 às 14:14:42	Item 22 já encontra-se na situação de aceita.
Sistema	25/06/2024 às 14:19:30	Convoco o remanescente para negociação do valor ofertado.
Sistema	25/06/2024 às 15:20:57	Segue resultado da análise realizada na proposta adequada para o item 11.
Sistema	25/06/2024 às 15:21:15	Conforme análise realizada na proposta adequada para o item 11, o mesmo cumpriu os requisitos de conformidade da proposta, de acordo com os requisitos estabelecidos no termo de referência.
Sistema	25/06/2024 às 15:21:21	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	25/06/2024 às 16:27:10	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	25/06/2024 às 16:27:26	A sessão será retomada no dia 27.06.2024 às 09h. Momento que confirmaremos se a convocação foi atendida para o item 23 e, dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes
Sistema	25/06/2024 às 16:27:40	Para o item 16 será convocado remanescente em virtude de desclassificação de melhor classificado e resultado da análise técnica para o item 4, caso já tenhamos recebido o resultado. E demais atos do certame.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:20	Já os itens 11 e 22 já encontram-se na situação de aceita e Julgado. Onde iremos dar início a análise dos documentos de habilitação anexados, em virtude destes fornecedores já terem anexados os referidos documentos na plataforma.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:40	Desejo a todos um ótimo fim de tarde e até breve.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
12/06/2024 às 10:48:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 17 - Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular

Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular Componentes: Transcutâneo, 2 Canais Independentes, Adicionais: 3 Modos Operação (Standard/ Brust/ Modulado), Peso: 200 G, Alimentação: Bateria De 9 V, Características Adicionais: Variação De Frequência, Controle Largura De Pulso

Quantidade:	3	Valor estimado:	R\$ 1.226,5000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 20,0000		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.741.***-7 - ANA CLAUDIA DE FRANCA MORAIS para PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.806.274/0001-29, melhor lance: R\$ 700,9900

Propostas do Item 17

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 889,7300	-
Marca/Fabricante: IBRAMED Modelo/versão: NEURODYN PORTABLE Valor proposta: R\$ 1.226,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
42.587.791/0001-48 - CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 760,0000	-
Marca/Fabricante: IBRAMED Modelo/versão: NURODYN Valor proposta: R\$ 1.226,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.150,0000	-
Marca/Fabricante: IBRAMED Modelo/versão: Neurodyn III Valor proposta: R\$ 1.226,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
16.684.742/0001-13 - IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.130,0000	-
Marca/Fabricante: IBRAMED Modelo/versão: NEURODYM PORTATIL Valor proposta: R\$ 1.226,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
51.477.402/0001-12 - IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 885,0000	-
Marca/Fabricante: ARKTUS Modelo/versão: ARKTUS Valor proposta: R\$ 1.226,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
43.235.370/0001-10 - LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 590,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: IBRAMED Modelo/versão: NEURODYN PORTÁTIL		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.235.370/0001-10 - LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 590,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Valor proposta: R\$ 1.226,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		1853
32.593.430/0001-50 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 701,0000	
Marca/Fabricante: IBRAMED Modelo/versão: NEURODYN Valor proposta: R\$ 1.220,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
05.696.303/0001-04 - MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.839,7500	-
Marca/Fabricante: IBRAMED Modelo/versão: IBRAMED Valor proposta: R\$ 1.839,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
27.806.274/0001-29 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 700,9900	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: IBRAMED Modelo/versão: NEURODYN PORTABLE TENS FES Valor proposta: R\$ 1.226,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
30.323.616/0001-64 - QUICKBUM E-COMMERCE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 800,0000	-
Marca/Fabricante: "NEURODYN III AMETHIST LINE TENS FES 2 CANAIS, 1 E Modelo/versão: "NEURODYN III AMETHIST LINE TENS FES 2 CANAIS, 1 E Valor proposta: R\$ 1.226,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
02.605.669/0001-32 - ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.226,0000	-
Marca/Fabricante: CARCI Modelo/versão: TENS MED I Valor proposta: R\$ 1.226,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
23.015.239/0001-30 - SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 620,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: IBRAMED Modelo/versão: NEURODYN PORTABLE TENS SYSTEM V3.0 Valor proposta: R\$ 1.200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		

Lances do Item 17

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2024 09:53:41	40.061.199/0001-82	R\$ 1.180,0000

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2024 09:53:41	42.587.791/0001-48	R\$ 1.160,0000
12/06/2024 09:53:43	23.015.239/0001-30	R\$ 1.140,0000
12/06/2024 09:53:44	40.061.199/0001-82	R\$ 1.150,0000
12/06/2024 09:53:44	42.587.791/0001-48	R\$ 1.120,0000
12/06/2024 09:53:49	23.015.239/0001-30	R\$ 1.100,0000
12/06/2024 09:53:50	42.587.791/0001-48	R\$ 1.080,0000
12/06/2024 09:53:52	23.015.239/0001-30	R\$ 1.060,0000
12/06/2024 09:53:53	42.587.791/0001-48	R\$ 1.040,0000
12/06/2024 09:53:55	23.015.239/0001-30	R\$ 1.020,0000
12/06/2024 09:53:56	42.587.791/0001-48	R\$ 1.000,0000
12/06/2024 09:53:58	23.015.239/0001-30	R\$ 980,0000
12/06/2024 09:53:59	42.587.791/0001-48	R\$ 960,0000
12/06/2024 09:54:01	23.015.239/0001-30	R\$ 940,0000
12/06/2024 09:54:02	42.587.791/0001-48	R\$ 920,0000
12/06/2024 09:54:04	23.015.239/0001-30	R\$ 900,0000
12/06/2024 09:54:05	42.587.791/0001-48	R\$ 880,0000
12/06/2024 09:54:07	23.015.239/0001-30	R\$ 860,0000
12/06/2024 09:54:08	42.587.791/0001-48	R\$ 840,0000
12/06/2024 09:54:10	23.015.239/0001-30	R\$ 820,0000
12/06/2024 09:54:11	42.587.791/0001-48	R\$ 800,0000
12/06/2024 09:54:13	23.015.239/0001-30	R\$ 780,0000
12/06/2024 09:54:14	42.587.791/0001-48	R\$ 760,0000
12/06/2024 09:54:16	23.015.239/0001-30	R\$ 740,0000
12/06/2024 09:54:22	43.235.370/0001-10	R\$ 720,0000
12/06/2024 09:54:22	23.015.239/0001-30	R\$ 700,0000
12/06/2024 09:54:25	43.235.370/0001-10	R\$ 680,0000
12/06/2024 09:54:25	23.015.239/0001-30	R\$ 660,0000
12/06/2024 09:54:28	43.235.370/0001-10	R\$ 640,0000
12/06/2024 09:54:31	23.015.239/0001-30	R\$ 620,0000
12/06/2024 09:54:34	24.864.422/0001-73	R\$ 889,7300
12/06/2024 09:54:38	43.235.370/0001-10	R\$ 590,0000
12/06/2024 09:57:27	32.593.430/0001-50	R\$ 701,0000
12/06/2024 09:58:08	30.323.616/0001-64	R\$ 800,0000
12/06/2024 09:59:09	51.477.402/0001-12	R\$ 885,0000
12/06/2024 10:01:48	27.806.274/0001-29	R\$ 700,9900

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2024 10:01:49	16.684.742/0001-13	R\$ 1.130,0000

Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 09:43:40	A abertura do item 17 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2024 09:53:40	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2024 10:03:50	O item 17 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/06/2024 10:04:06	O item 17 está encerrado.
Sistema para o participante 43.235.370/0001-10	12/06/2024 14:17:52	Sr. Fornecedor LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.235.370/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 12/06/2024. Justificativa: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
pelo participante 43.235.370/0001-10	12/06/2024 14:24:56	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:24:56 de 12/06/2024. 26 anexos foram enviados pelo fornecedor LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.235.370/0001-10.
Sistema para o participante 43.235.370/0001-10	12/06/2024 16:20:10	Sr. Fornecedor LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.235.370/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 18:19:00 do dia 12/06/2024. Justificativa: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado) conforme especificações do itens tal qual exigido no termo de referência.
pelo participante 43.235.370/0001-10	12/06/2024 16:23:42	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:23:42 de 12/06/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.235.370/0001-10.
Sistema para o participante 23.015.239/0001-30	14/06/2024 09:41:18	Sr. Fornecedor SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 23.015.239/0001-30, você foi convocado para negociação de valor do item 17. Justificativa: Redução de aproximadamente 3,20% do seu ultimo valor ofertado. .
Sistema para o participante 23.015.239/0001-30	14/06/2024 09:41:36	Sr. Fornecedor SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 23.015.239/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 11:41:00 do dia 14/06/2024. Justificativa: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
Sistema para o participante 23.015.239/0001-30	14/06/2024 11:41:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:41:00 de 14/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 23.015.239/0001-30.
Sistema para o participante 23.015.239/0001-30	14/06/2024 15:17:42	O item 17 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 23.015.239/0001-30. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 27.806.274/0001-29	14/06/2024 15:23:54	Sr. Fornecedor PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.806.274/0001-29, você foi convocado para negociação de valor do item 17. Justificativa: Solicito redução de aproximadamente 14%.
Sistema para o participante 27.806.274/0001-29	14/06/2024 15:24:28	Sr. Fornecedor PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.806.274/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 17:24:00 do dia 14/06/2024. Justificativa: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
pelo participante 27.806.274/0001-29	14/06/2024 15:59:21	Boa Tarde!! Já ofertamos nosso melhor valor, informo que cotamos o mesmo modelo da 1ª colocada que não foi aceito.
pelo participante 27.806.274/0001-29	14/06/2024 15:59:24	O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.806.274/0001-29. A negociação do item 17 foi

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 27.806.274/0001-29	14/06/2024 15:59:24	recusada pelo fornecedor PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.806.274/0001-29, mantendo R\$ 700,9900.
Sistema para o participante 27.806.274/0001-29	14/06/2024 17:24:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:24:00 de 14/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.806.274/0001-29.
Sistema para o participante 27.806.274/0001-29	17/06/2024 09:24:02	Sr fornecedor Promedi verifiquei que via chat você respondi informando que o primeiro colocado não foi aceito e que o mesmo apresentou mesma marca ofertada por sua empresa. Informo que a o motivo da desclassificação do 1º colocado não foi por conta da marca, e sim porque as especificações técnicas informadas na proposta adequada enviada tratam-se de especificações conforme cadastro no catmat.
Sistema para o participante 27.806.274/0001-29	17/06/2024 09:25:17	Não sendo observados pelo fornecedor as especificações de acordo com o Termo de referência. Onde foi solicitado o envio da proposta adequada com a devida adequação e o mesmo não cumpriu com o prazo determinado.
Sistema para o participante 27.806.274/0001-29	17/06/2024 09:29:22	Dessa forma será novamente aberto o prazo de duas horas para envio da proposta adequada onde desde já solicito que observe o que dispõe o edital no item 7.4.2 do edital onde cita.
Sistema para o participante 27.806.274/0001-29	17/06/2024 09:29:42	7.4.2. No momento do cadastro ou registro da proposta comercial eletrônica, o proponente deverá atentar para o fato de que, por razões de limitações técnicas das especificações dos itens constantes no CATMAT/CATSERV (COMPRASNET), as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPLETAS DO OBJETO LICITADO, para efeito de formulação da proposta de preços, os dados e especificações serão sempre aquelas constantes do Termo de Referência (anexo I).
pelo participante 27.806.274/0001-29	17/06/2024 09:30:00	Bom Dia!! Ok, porém não conseguimos redução do nosso valor. Ainda teremos prazo para anexar a proposta ?
Sistema para o participante 27.806.274/0001-29	17/06/2024 09:31:00	Sr. Fornecedor PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.806.274/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 17/06/2024. Justificativa: Enviar proposta adequada conforme disposto no item 9.8.1 do edital .
pelo participante 27.806.274/0001-29	17/06/2024 10:01:32	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:01:32 de 17/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.806.274/0001-29.
Sistema	17/06/2024 13:47:03	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/06/2024 13:57:03.
Sistema	21/06/2024 14:26:46	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/06/2024 14:36:46.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
12/06/2024 14:17:52	Fornecedor LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.235.370/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/06/2024 16:17:00. Motivo: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital..
12/06/2024 14:24:56	Fornecedor LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.235.370/0001-10 finalizou o envio de anexo.
12/06/2024 16:20:10	Fornecedor LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.235.370/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/06/2024 18:19:00. Motivo: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado) conforme especificações do itens tal qual exigido no termo de referência..
12/06/2024 16:23:42	Fornecedor LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.235.370/0001-10 finalizou o envio de anexo.
14/06/2024 09:41:36	Fornecedor SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 23.015.239/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/06/2024 11:41:00. Motivo: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do

27/06/2024 08:40

Data/Hora	Descrição
14/06/2024 09:41:36	sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital..
14/06/2024 15:24:28	Fornecedor PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.806.274/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/06/2024 17:24:00. Motivo: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital..
17/06/2024 09:31:00	Fornecedor PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.806.274/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/06/2024 11:30:00. Motivo: Enviar proposta adequada conforme disposto no item 9.8.1 do edital .
17/06/2024 10:01:31	Fornecedor PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.806.274/0001-29 finalizou o envio de anexo.
27/06/2024 08:40:46	Fornecedor PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.806.274/0001-29 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 700,9900.
27/06/2024 08:40:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/06/2024 13:57:03
Intenção de recurso na habilitação:	21/06/2024 14:36:46



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

PREGÃO 90007/2024

Às 08:40 horas do dia 27 de junho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANA CLAUDIA DE FRANCA MORAIS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2024.05.14.1-PE, Pregão nº 90007/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de equipamentos permanentes para as unidades básicas de saúde do município de Horizonte/CE.
Prazo de propostas: De 24/05/2024 às 08:00 até 12/06/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 12/06/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2024 às 08:30:52	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	12/06/2024 às 08:31:06	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90007/2024. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2024 às 08:31:15	OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
Sistema	12/06/2024 às 08:31:23	A pregoeira/agente de contratação responsável pela condução será: Francisca Jorangela Barbosa Almeida
Sistema	12/06/2024 às 08:31:34	Recomendamos que cada licitante instale o aplicativo "Compras.gov.br" em seu dispositivo móvel e adicione o número desta licitação aos seus favoritos para receber atualizações sobre o andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2024 às 08:31:45	Também é importante que os licitantes mantenham todos os níveis de cadastramento no SICAF atualizados para garantir a eficiência no julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2024 às 08:31:52	O modo de disputa será ABERTO.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:02	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para a PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:23	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira/ Agente de Contratação, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:35	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:41	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA


27/06/2024 08:40

1 de 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 08:32:41	VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:48	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2024 às 08:33:00	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.gov.br após solicitação pela Pregoeira / Agente de Contratação.
Sistema	12/06/2024 às 08:33:09	Cabe a esta Pregoeira / Agente de Contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2024 às 09:26:08	Atenção aos itens de ampla participação e cota: Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a adjudicação deverá ocorrer pelo valor da cota de menor preço, sob pena de desclassificação
Sistema	12/06/2024 às 09:41:20	Atenção para os valores ofertados para o item 14
Sistema	12/06/2024 às 09:41:44	Conforme previsto em edital, havendo discrepância entre os textos constantes do edital e seus ANEXOS, inclusive quanto a especificação dos produtos, unidades e demais detalhamentos ante aqueles constantes da plataforma COMPRAS.GOV.BR prevalecerão as informações constantes do edital e seus ANEXOS.
Sistema	12/06/2024 às 10:09:55	Solicito envio de lances para o item 20
Sistema	12/06/2024 às 10:13:29	Conforme previsto no item 7.5.11 do edital 7.5.11. Não serão adjudicadas Propostas de Preços com valores superiores à mediana dos preços unitários e totais estimados para a contratação, os quais se encontram definidos no Termo de Referência.
Sistema	12/06/2024 às 10:13:52	Portanto o item 20 encontra-se com valor superior ao estimado.
Sistema	12/06/2024 às 10:14:11	Vamos reduzir Srs licitantes.
Sistema	12/06/2024 às 10:48:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2024 às 10:48:58	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	12/06/2024 às 11:29:35	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis. Conforme previsto no item 9.7 do edital.
Sistema	12/06/2024 às 11:30:23	Aguardem enquanto as consultas são realizadas.
Sistema	12/06/2024 às 11:47:40	A consulta realizada em 12.06.2024, conforme exigência do item 9.7 e subitens, não identificou qualquer impedimento que afete a participação das empresas em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	12/06/2024 às 11:49:59	ITENS 6,10,19,21 e 24 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
Sistema	12/06/2024 às 11:55:26	Sr. Licitante C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA, solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
Sistema	12/06/2024 às 12:04:46	Srs fornecedores, devido o horário de almoço será concedido intervalo. Retomamos as negociações com os demais fornecedores às 13h30min de hoje. Até já.
Sistema	12/06/2024 às 12:05:23	Atenção ao fornecedor convocado C E C com os prazo de envio da proposta adequada.
Sistema	12/06/2024 às 13:33:16	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	12/06/2024 às 13:33:32	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.

J857

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 13:34:19	Irei prosseguir com a convocação dos fornecedores para envio de anexo de propostas e negociação.
Sistema	12/06/2024 às 13:36:55	ITENS 4,5 E 14- M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	12/06/2024 às 14:03:36	Segue aviso a todos os fornecedores quanto ao envio das propostas adequadas.
Sistema	12/06/2024 às 14:03:53	Item 9.8.3. A Proposta de preços final (consolidada) deverá ser apresentada nos mesmos padrões e formalidades exigidas no modelo de proposta de preços. Anexo II do edital.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:11	Havendo discrepância entre os textos constantes do edital e seus ANEXOS, inclusive quanto a especificação dos produtos, unidades e demais detalhes antes aqueles constantes da plataforma COMPRAS.GOV.BR prevalecerão as informações constantes do edital e seus ANEXOS.
Sistema	12/06/2024 às 14:19:20	ITENS 7 e 12- PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
Sistema	12/06/2024 às 14:22:11	ITEM 2- ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA
Sistema	12/06/2024 às 15:33:30	Srs fornecedores, estamos baixando as propostas já anexadas. Iremos verificar a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital (e seus ANEXOS)
Sistema	12/06/2024 às 15:50:25	Segue resultado da análise realizada na proposta adequada enviada para os itens ITENS 6,10,19,21 e 24 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
Sistema	12/06/2024 às 16:13:40	ITENS 15 e 17- LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
Sistema	12/06/2024 às 16:14:00	Segue resultado da análise realizada na proposta adequada.
Sistema	12/06/2024 às 16:16:48	Conforme análise realizada na proposta adequada enviada pelo fornecedor a descrição do item está incompleta, onde não contempla todas as informações solicitadas no termo de referência.
Sistema	12/06/2024 às 16:17:51	Dessa forma solicito o reenvio da proposta adequada para os itens 15 e 17 onde conste todas as informações conforme descrição do termo de referência.
Sistema	12/06/2024 às 16:23:02	ITENS 3 e 13- PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	12/06/2024 às 16:26:29	Conforme análise realizada na proposta adequada para o item 3, cumpriu os requisitos de conformidade da proposta, de acordo com o estabelecidos no termo de referência. Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	12/06/2024 às 16:28:13	Para o item a especificação encontra-se incompleta. Acrescentar o restante da especificação, qual seja: de no mínimo 3 Cm, braços ajustáveis.
Sistema	12/06/2024 às 16:32:31	ITEM 2- ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA
Sistema	12/06/2024 às 16:39:03	Item 9- ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO
Sistema	12/06/2024 às 16:40:28	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	12/06/2024 às 17:03:08	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa
Sistema	12/06/2024 às 17:03:26	A sessão será retomada no dia 14.06.2024, às 08h30min. Momento que confirmaremos se as convocações foram atendidas e, dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes.
Sistema	12/06/2024 às 17:03:44	Um ótimo fim de tarde a todos e até breve.
Sistema	14/06/2024 às 08:38:15	Srs fornecedores Bom dia.
Sistema	14/06/2024 às 08:38:59	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	14/06/2024 às 08:49:20	Segue resultado das análises realizadas nas propostas adequadas enviadas. Peço a devida atenção.
Sistema	14/06/2024 às 08:49:28	ITENS 6,10,19,21 e 24 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
Sistema	14/06/2024 às 08:49:36	Itens 6,10 e 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema 	14/06/2024 às 08:50:08	Comunicamos que a empresa C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA para os ITENS 6,10 E 21 ,cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta. Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema 	14/06/2024 às 08:50:24	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 08:50:35	Os Itens 19 e 24
Sistema	14/06/2024 às 08:51:07	Fornecedor não procedeu com as adequações solicitadas quanto ao valor ofertado para o item 19, onde o valor final ofertado para o mesmo deverá ser de R\$ 518,30, conforme menor valor ofertado entre os itens de ampla e cota(item 24).
Sistema	14/06/2024 às 08:51:20	Bem como não anexou catálogo, ficha técnica ou quaisquer outros documentos que contenham as especificações técnicas do item ofertado.
Sistema	14/06/2024 às 08:51:28	Será mais uma vez aberto o prazo de duas horas para os itens 19 e 24 para correção da proposta bem como envio de documentação complementar da proposta sob pena de desclassificação.
Sistema	14/06/2024 às 09:00:09	ITENS 4,5 E 14- M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:01:46	Prezados licitantes, comunicamos que a empresa M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ,PARA O ITEM 5 ,cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:02:00	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 09:02:10	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:02:19	Itens 04 e 14
Sistema	14/06/2024 às 09:02:39	ITEM 04 – Em análise a proposta adequada enviada foi constatado que no campo Marca/Modelo ofertado o fornecedor ofertou marca/modelo CONTEC/PORTATIL. Conforme especificações técnicas do item de acordo com termo de referência o mesmo informa o seguinte:
Sistema	14/06/2024 às 09:02:52	Alimentação de 220 v Possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica.Indicando não tratar-se de modelo PORTATIL.
Sistema	14/06/2024 às 09:03:42	Em sua proposta consta as mesma especificações conforme o termo de referência. Porém em consulta realizada via site conforme o modelo indicado na proposta de preços o mesmo também aponta para modelo PORTÁTIL.
Sistema	14/06/2024 às 09:04:02	Assim sendo solicito do fornecedor o envio de catálogo, ficha técnica ou outro documento que possa ser verificada todas as especificações, conforme previsto no item 9.8.9.4 alínea "a" e "d" do edital. Será aberto o prazo de duas horas para envio da documentação.
Sistema	14/06/2024 às 09:09:52	ITENS 11 e 22- MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:10:26	Prezados licitantes, comunicamos que a empresa MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ARREMATANTE DOS ITENS 11 E 22 ,cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:10:33	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 09:10:40	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:12:24	ITENS 3 e 13- PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:12:41	Comunicamos que a empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, ARREMATANTE DOS ITENS 3 E 13 ,cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:12:52	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 09:12:58	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:17:44	Para o item 3 o mesmo já encontra-se na situação de aceite. Conforme mensagem abaixo:
Sistema	14/06/2024 às 09:17:52	Mensagem do Pregoeiro Item 3 O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 09:17:52	intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/06/2024 16:39:05. Enviada em 12/06/2024 às 16:29:05h
Sistema	14/06/2024 às 09:18:22	Peço desculpas pelo equívoco. Portanto item 3 já encontra-se aceita.
Sistema	14/06/2024 às 09:23:01	ITENS 15 e 17- LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:24:09	Não anexou o arquivo com as correções conforme solicitado via chat quanto as especificações dos itens ofertados.
Sistema	14/06/2024 às 09:25:08	Onde na proposta enviada as especificações estavam incompletas e divergentes do solicitado no Termo de referência.
Sistema	14/06/2024 às 09:25:22	Não se atentando quanto ao previsto no item 21 item 3.(PARTE ESPECÍFICA-QUADRO RESUMO) e item 7.5.7 do edital onde cita:
Sistema	14/06/2024 às 09:25:31	Havendo discrepância entre os textos constantes do edital e seus ANEXOS, inclusive quanto a especificação dos produtos, unidades e demais detalhamentos ante aqueles constantes da plataforma COMPRAS.GOV.BR prevalecerão as informações constantes do edital e seus ANEXOS.
Sistema	14/06/2024 às 09:25:56	Desclassificado por descumprimento dos itens 9.8.1 bem como item 7.5.7
Sistema	14/06/2024 às 09:26:01	9.8.1 - ... o proponente vencedor deverá encaminhar proposta de preços final (consolidada), devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema.
Sistema	14/06/2024 às 09:26:08	7.5.7 - Havendo discrepância entre a especificação dos itens do edital e seus ANEXOS e aquelas lançadas no sistema, prevalecerão as especificações do edital e seus ANEXOS.
Sistema	14/06/2024 às 09:36:03	Convoco os remanescentes dos itens 15 e 17 para envio da proposta de preços.
Sistema	14/06/2024 às 09:42:19	ITENS 7 e 12- PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:44:46	Fornecedor não anexou a proposta de preços adequada no prazo estabelecido em edital.
Sistema	14/06/2024 às 09:45:48	Desclassificado por descumprimento do item 9.8.1
Sistema	14/06/2024 às 09:45:54	9.8.1 - ... o proponente vencedor deverá encaminhar proposta de preços final (consolidada), devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema.
Sistema	14/06/2024 às 10:09:21	ITEM 2- ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:09:47	Conforme previsto no edital no item 9.8.9.4 alínea "c" onde cita:
Sistema	14/06/2024 às 10:10:05	No julgamento das propostas, e considerando o interesse público na maior competitividade possível no certame, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância e nem a validade jurídica das propostas e documentos ANEXOS,
Sistema	14/06/2024 às 10:10:10	mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação
Sistema	14/06/2024 às 10:10:22	Dessa forma fica aqui registrado em Ata que conforme valor unitário ofertado na proposta bem como registrado na plataforma o valor total da proposta é de R\$ 125.172,00 conforme segue abaixo. 12 unidades x R\$ 10.431,00 = R\$ 125.172,00
Sistema	14/06/2024 às 10:11:14	Comunicamos que a empresa ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA ARREMATANTE DO ITEM 2, cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 10:11:22	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 10:11:26	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 10:13:36	ITEM 8- DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:13:58	Prezados licitantes, comunicamos que a empresa DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, ARREMATANTE DO ITEM 8, cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:14:06	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 10:14:11	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 10:21:44	ITEM 18- SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:23:47	Conforme análise realizada na proposta adequada enviada foi constatado que as especificações descritas na proposta enviada estão em desacordo das exigidas no edital.
Sistema	14/06/2024 às 10:24:39	Será concedido o prazo de duas para envio da proposta adequada com correção das especificações conforme descrito no Termo de Referência.
Sistema	14/06/2024 às 10:24:58	Conforme previsto no item 7.5.7 do edital- Havendo discrepância entre a especificação dos itens do edital e seus ANEXOS e aquelas lançadas no sistema, prevalecerão as especificações do edital e seus ANEXOS.
Sistema	14/06/2024 às 10:26:36	Item 20- BENZER TECNOLOGIA LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:27:03	Valor registrado na proposta e no sistema acima do estimado. Informo mais umas vez que não serão adjudicadas propostas com valores acima do valor de referência, conforme disposto no item 9.9.1.2 onde cita:
Sistema	14/06/2024 às 10:27:08	Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário),
Sistema	14/06/2024 às 10:27:41	Dessa forma será aberto novo prazo para envio da proposta adequada com adequação do valor ofertado
Sistema	14/06/2024 às 10:31:39	ITEM 16- HOSPMAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:33:39	Conforme análise realizada na proposta adequada bem como na ficha técnica enviada junto a proposta foi verificado que o nível de ruído constante na ficha técnica é superior ao permitido conforme especificação do item. Conforme será demonstrada.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:38	Conforme descrito no item de acordo com o termo de referência:
Sistema	14/06/2024 às 10:34:41	Com baixo nível de ruído 60Db;
Sistema	14/06/2024 às 10:35:23	Nível de ruído conforme FICHA TÉCNICA anexada pelo fornecedor:
Sistema	14/06/2024 às 10:35:37	82dB(A)
Sistema	14/06/2024 às 10:36:51	Portanto desclassificada por descumprimento do item 9.8.9 alínea "c" do edital.
Sistema	14/06/2024 às 10:41:32	Convoco o remanescente do item 16 para anexar a proposta de preços e desde já anexar junto a proposta catálogo, ficha técnica ou outro documento que contenha as características técnicas do item. Haja vista a MARCA ofertada pelo remanescente ser a ofertada pelo fornecedor HOSPMAL, o qual teve sua proposta desclassificada pelos motivos já expostos.
Sistema	14/06/2024 às 10:47:07	Item 23- HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:48:07	Fornecedor não anexou a proposta de preços adequada.
Sistema	14/06/2024 às 10:48:13	Desclassificado por descumprimento do item 9.8.1
Sistema	14/06/2024 às 10:48:24	9.8.1 - ... o proponente vencedor deverá encaminhar proposta de preços final (consolidada), devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema.
Sistema	14/06/2024 às 10:50:06	Convoco o remanescente para negociação.
Sistema	14/06/2024 às 11:20:26	Irei verificar os anexos já enviados. Aguardem,
Sistema	14/06/2024 às 11:23:10	ITEM 01- RC LICITACOES LTDA
Sistema	14/06/2024 às 11:25:11	Fornecedor não anexou a proposta ajustada mesmo após abertura de novo prazo conforme solicitado por ele mesmo via chat, Portando findo o prazo e não tendo o mesmo anexado a proposta ajustada, será desclassificado por descumprimento do item 9.8.1
Sistema	14/06/2024 às 11:25:18	9.8.1 - ... o proponente vencedor deverá encaminhar proposta de preços final (consolidada),

14/06/2024 08:40

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 11:25:18	devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema.
Sistema	14/06/2024 às 11:27:14	Convoco o remanescente para negociação.
Sistema	14/06/2024 às 12:14:38	Srs fornecedores, devido o horário de almoço iremos conceder um intervalo. Retomamos as 13h30min.
Sistema	14/06/2024 às 13:40:16	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	14/06/2024 às 13:40:38	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	14/06/2024 às 13:42:24	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação se as convocações foram atendidas.
Sistema	14/06/2024 às 14:16:35	Srs atenção. Segue resultados das propostas enviadas e convocação de remanescentes.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:54	ITEM 01- F. DENILSON F. DE OLIVEIRA LTDA
Sistema	14/06/2024 às 14:20:01	Convoco o remanescente do item 01 para negociação.
Sistema	14/06/2024 às 14:29:22	Item 04- Fornecedor M. CARREGA COMERCIO anexou a documentação complementar a proposta conforme solicitado. Os documentos serão encaminhados via despacho ao órgão demandante para análise técnica do setor responsável.
Sistema	14/06/2024 às 14:37:41	ITEM 12- M CARREGA-Conforme análise realizada na proposta adequada para o item 12, cumpriu os requisitos de conformidade da proposta, de acordo com os requisitos estabelecidos no termo de referência.
Sistema	14/06/2024 às 14:37:52	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 14:37:58	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 14:41:57	ITEM 14-Fornecedor M. CARREGA COMERCIO anexou a documentação complementar a proposta conforme solicitado. Os documentos serão encaminhados via despacho ao órgão demandante para análise técnica do setor responsável.
Sistema	14/06/2024 às 14:43:09	ITEM 15- PMI BRASIL IMPORTADORA-Conforme análise realizada na proposta adequada para o item 15, cumpriu os requisitos de conformidade da proposta, de acordo com os requisitos estabelecidos no termo de referência.
Sistema	14/06/2024 às 14:43:17	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 14:43:23	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 15:18:34	Convoco o remanescente do item 17.
Sistema	14/06/2024 às 15:47:35	Remanescente do item convocado para envio da proposta adequada.
Sistema	14/06/2024 às 15:50:12	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 15:53:45	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 16:09:39	ITEM 24- C E C IMPORTACAO E COMERCIO -Desclassificado por descumprimento do item 9.9.4.2 do edital. 9.9.4.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(a), destacam-se os que contenham as características do material ofertado, em compatibilidade como Termo de Referência, minudenciando o modelo, tipo, procedência, garantia ou validade, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas.
Sistema	14/06/2024 às 16:28:48	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 16:45:46	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema 1859URS	14/06/2024 às 16:46:22	A sessão será retomada no dia 17.06.2024 às 09h. Momento que confirmaremos se as convocações foram atendidas para os itens 07,16,17,18,19 e 24 e, dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes.
Sistema 8	14/06/2024 às 16:46:31	Para os itens 04 e 14 os catálogos e demais documentos serão encaminhados para Secretaria de Saúde para análise técnica.
Sistema	14/06/2024 às 16:47:03	Desejo a todos um ótimo fim de tarde, um excelente fim de semana e até breve.
Sistema	17/06/2024 às 09:00:54	Srs fornecedores Bom dia,
Sistema	17/06/2024 às 09:01:41	Conforme divulgado no quadro de avisos bem como via chat daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:14	Será divulgado nesse momentos o resultado das análises ou convocação de remanescentes a depender do caso para os itens 07,16,17,18,19 e 24 .
Sistema	17/06/2024 às 09:03:49	Peço a devida atenção.
Sistema	17/06/2024 às 09:08:21	Convoco o remanescente do item 7 para envio da proposta de preços adequada.
Sistema	17/06/2024 às 09:36:04	Devido a desclassificação da proposta do fornecedor LICITAFISIO para para o item 18 convoco o remanescente.
Sistema	17/06/2024 às 09:40:57	Convoco o remanescente do item.
Sistema	17/06/2024 às 09:58:40	Convoco o remanescente do item 24.
Sistema	17/06/2024 às 10:47:59	Aguardando envio das propostas adequadas para darmos continuidade,
Sistema	17/06/2024 às 11:39:27	Convoco o remanescente para envio de proposta.
Sistema	17/06/2024 às 12:00:12	Srs fornecedores devido o horário de almoço será concedido intervalo.
Sistema	17/06/2024 às 12:02:19	Retomamos os trabalhos às 13h30min. Até já.
Sistema	17/06/2024 às 12:04:10	Momento que confirmaremos se as convocações foram atendidas para os itens 16,17,18,19 e 24 e, dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes
Sistema	17/06/2024 às 13:37:04	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	17/06/2024 às 13:43:11	Irei verificar se as convocações para os itens 16,17,18,29 e 24 foram atendidas.
Sistema	17/06/2024 às 13:44:29	Para o item o anexo enviado será encaminhado para o órgão junto a proposta e demais documentos complementares conforme informado anteriormente.
Sistema	17/06/2024 às 13:44:42	Para o 16.
Sistema	17/06/2024 às 13:46:20	ITEM 17- Prezados licitantes, comunicamos que a empresa PROMEDI DISTRIBUIDORA ARREMATANTE DO ITEM 17, cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 13:46:27	. Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	17/06/2024 às 13:46:32	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 13:54:39	ITEM 18- Comunicamos que a empresa M CARREGA ARREMATANTE DO ITEM 18, cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 13:54:46	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 13:57:58	Itens 19(amplo) e 24(cota) -POLOVEI COMERCIO
Sistema	17/06/2024 às 13:58:54	Fornecedor não anexou a proposta de preços adequada ao ultimo lance. Desclassificado por descumprimento do item 9.8.1 do edital.
Sistema	17/06/2024 às 13:59:22	Atenção aos fornecedores destes itens. Irei convocar.

1860

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2024 às 14:23:50	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 15:24:42	Srs fornecedores segue a seguir resultado referente a análise técnica referente aos itens 04 e 14 através do Ofício N° 248/2024.
Sistema	17/06/2024 às 15:25:20	Ofício N° 248 /2024 Horizonte, 17 de junho de 2024 DESTINO: Setor de Licitações e Contratos. ASSUNTO: Análise técnica itens (04 e 14) arrematante LONDRIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 2024.05.14.1.
Sistema	17/06/2024 às 15:25:57	Prezado (a), Venho por meio deste informar que em análise ao catálogo e demais documentos enviados relacionado ao ITEM 04 (quatro): DETECTOR FETAL, constatou-se que não atende as especificações do Termo de Referência, onde no catálogo analisado o equipamento não apresenta alimentação em energia elétrica de 220v, sendo este um dos requisitos exigidos na especificação, portanto não atende ao apresentado no Termo.
Sistema	17/06/2024 às 15:26:08	Informo que para o ITEM 14 (catorze): ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL, conforme análise realizada junto aos documentos enviados o mesmos ATENDE as especificações técnicas exigidas no termo de referência.
Sistema	17/06/2024 às 15:26:27	Certos de que seremos atendidos, aguardamos retorno. Elizamara Silva Saldanha Lima Responsável Técnica - RT/APS Secretaria de Saúde de Horizonte/Ce COREN 333.208
Sistema	17/06/2024 às 15:26:46	Janaina Mota da Rocha Diretora de Atenção Primária em Saúde
Sistema	17/06/2024 às 15:29:44	Dessa forma, para o item 04 o mesmo não atende as especificações técnicas conforme já informado no ofício. Desclassificado por descumprimento do item 9.8.9 alínea "c" do edital onde cita:
Sistema	17/06/2024 às 15:29:59	c) Indique objeto que não atenda a todas as exigências de qualidade, amostras e às especificações técnicas contidas no Termo de Referência (anexo I);
Sistema	17/06/2024 às 15:32:17	Convoco o remanescente do item 04 para envio de anexo.
Sistema	17/06/2024 às 15:35:11	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 15:54:24	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	17/06/2024 às 15:55:19	A sessão será retomada no dia 19.06.2024, 08h30min. Momento que confirmaremos se as convocações foram atendidas para os itens 04,19 e 24 ,dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes
Sistema	17/06/2024 às 15:55:26	Para o item 16 o catálogo e demais documentos anexados serão encaminhados para Secretaria de Saúde para análise técnica.
Sistema	17/06/2024 às 15:55:33	Continuem acompanhando as sessões. Até breve!
Sistema	17/06/2024 às 15:56:09	Desejo a todos uma ótima tarde e até breve,
Sistema	19/06/2024 às 08:30:51	Srs fornecedores bom dia,
Sistema	19/06/2024 às 08:31:21	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos,
Sistema	19/06/2024 às 08:36:40	Iremos divulgar o resultado para as convocações de envio de anexo realizadas para os itens 04,19 e 24.
Sistema	19/06/2024 às 08:53:48	Atenção aos fornecedores do item 19, irei convocar o remanescente para envio de anexo
Sistema	19/06/2024 às 09:54:56	Atenção a todos os fornecedores, Informo que para os itens que já se encontram na situação de ACEITOS iremos dar início a análise aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. Desde já comunico que alguns fornecedores já anexaram os documentos de habilitação junto a proposta de preços adequada, e aos demais será concedido o prazo de 01h(uma hora) conforme disposto no item 9.10.1 do edital.
Sistema	19/06/2024 às 11:31:32	Irei verificar se a convocação para os itens 19 e 24 foram atendidas pelo fornecedor M V R.
Sistema	19/06/2024 às 11:58:19	Sr fornecedor M V R irei encaminhar via despacho os documentos anexados para os itens 19(amplo) e 24 (cota) para o setor técnico do órgão para análise. Haja vista ter sido encaminhado os mesmos documentos anteriormente enviados onde como já divulgado anteriormente apresenta

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/06/2024 às 11:58:19	divergências em relação a transmissão.
Sistema	19/06/2024 às 12:00:03	Portanto para estes itens (19 e 24) bem como os itens 04 e 16 aguardo parecer técnico do órgão para darmos prosseguimento quanto ao julgamento da proposta.
Sistema	19/06/2024 às 12:02:55	Conforme informado anteriormente para os demais itens que já encontram-se na situação de ACEITOS estamos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	19/06/2024 às 12:06:32	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	19/06/2024 às 12:06:56	A sessão será retomada no dia 21.06.2024 às 09h. Onde iremos divulgar os resultados das análises realizadas juntos aos documentos de Habitação e demais atos do certame.
Sistema	19/06/2024 às 12:07:03	Continuem acompanhando as sessões. Até breve!
Sistema	21/06/2024 às 09:08:18	Prezados licitantes, informo que devido a outros compromissos não será possível a divulgação do resultado da análise dos documentos de habilitação, ficando desde já marcado para hoje 21.06.2024, 14h, onde iremos divulgar o resultado das análises realizadas juntos aos documentos de Habitação e demais atos do certame.
Sistema	21/06/2024 às 09:13:07	Continuem acompanhando as sessões. Até às 14h!
Sistema	21/06/2024 às 14:00:27	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	21/06/2024 às 14:04:55	Segue divulgação do resultado das análises realizadas junto aos documentos de Habilitação. Como já informado anteriormente os itens os quais foram procedidas as devidas análises são os que estavam na situação de aceitos(julgados). Os itens 04,16,19 e 24 estão na situação de aguardando julgamento,
Sistema	21/06/2024 às 14:05:12	Em análise aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO das proponentes melhores classificadas, declaro HABILITADAS e VENCEDORAS as empresas a seguir:
Sistema	21/06/2024 às 14:05:39	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ONDOTOLÓGICO- ARREMATANTE DO ITEM 9;
Sistema	21/06/2024 às 14:05:45	ALPHA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA- ARREMATANTE DO ITEM 1;
Sistema	21/06/2024 às 14:05:50	BENZER TECNOLOGIA LTDA ARREMATANTE DO ITEM 20;
Sistema	21/06/2024 às 14:05:59	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ARREMATANTE DOS ITENS 6,10 E 21;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:05	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA -ARREMATANTE DO ITEM 8;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:11	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA- ARREMATANTE DO ITEM 2;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:17	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ARREMATANTE DO ITEM 7;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:24	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ARREMATANTE DOS ITENS 5,12,14 E 18;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:30	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA- ARREMATANTE DO ITEM 15;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:37	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - ARREMATANTE DOS ITENS 3 E 13;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:43	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ARREMATANTE DO ITEM 17.
Sistema	21/06/2024 às 14:06:53	Tendo em vista que as mesmas cumpriram com as normas editalicias e as normas da Lei Federal Nº. 14.133, DE 1ª DE ABRIL DE 2021;
Sistema	21/06/2024 às 14:07:40	Segue resultado para o fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA arrematante dos itens 11.22 e 23.
Sistema	21/06/2024 às 14:08:02	Sr. Licitante, após análise realizada junto aos documentos de habilitação anexados na plataforma bem como junto ao SICAF foi verificado que a Certidão Cível de Falência e Concordata(exigência da item "c" sub item c3 do Anexo II do Termo de Referência) apresentada encontra-se com data de emissão superior a data de abertura do certame.
Sistema	21/06/2024 às 14:08:10	Data de abertura do certame: 12 de junho de 2024 Data de emissão da Certidão: 13 de junho de 2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 14:08:19	Conforme previsto no item 8 subitem 8.1 do edital no quadro de observações onde cita:
Sistema	21/06/2024 às 14:08:31	Para fins de definição quanto ao marco da análise dos documentos de habilitação deverá ser considerada como referência para validade dos documentos a DATA DE ABERTURA DO CERTAME, ainda que a convocação para apresentação dos documentos seja realizada em momento posterior a abertura, nos termos do art. 63º e 64º da Lei Federal n.º 14.133/21.
Sistema	21/06/2024 às 14:09:13	Dessa forma será aberto o prazo de 01 hora para envio da Certidão levando-se em consideração o marco da análise dos documentos de habilitação. Ou seja a data de abertura do certame 12/06/2021.
Sistema	21/06/2024 às 14:09:54	Desse modo, foi fixado entendimento no Acórdão 1.211/2021 do TCU de que "admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condições pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre os licitantes" (Acórdão 1.211/2021 do TCU).
Sistema	21/06/2024 às 14:10:22	Acórdão nº 2.443/2021 - Plenário, a vedação no art. 64 da Lei 14.133/2021 não alcança documentos destinados a atestar condições de habilitação preexistentes à abertura da sessão pública que não foram anexados ao COMPRASNET no momento oportuno, de forma que PODERÁ o(a) Pregoeiro(a) diligenciar para permitir tal COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
Sistema	21/06/2024 às 14:14:23	Atenção: De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	21/06/2024 às 14:52:47	Aguardando envio da documentação solicitada para o fornecedor MIAMIMED.
Sistema	21/06/2024 às 15:26:48	ITENS 11,22 e 23- MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Sistema	21/06/2024 às 15:29:04	Encerrado o prazo de envio da certidão exigida no item c.3 do Anexo II do Termo de Referência onde o fornecedor não atendeu quanto ao solicitado no edital conforme observação constante do item 8.1 do edital. Onde cita:
Sistema	21/06/2024 às 15:29:17	Para fins de definição quanto ao marco da análise dos documentos de habilitação deverá ser considerada como referência para validade dos documentos a data de abertura do certame, ainda que a convocação para apresentação dos documentos seja realizada em momento posterior a abertura, nos termos do art. 63º e 64º da Lei Federal n.º 14.133/21.
Sistema	21/06/2024 às 15:39:56	Caso haja registro de intenção de recurso, será concedido um prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação das razões recursais através do sistema, seguido de um período igual para as contrarrazões.
Sistema	21/06/2024 às 15:46:19	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	21/06/2024 às 15:46:34	A sessão será retomada no dia 25.06.2024 às 08h30min. Onde iremos divulgar o resultado da análise técnica para os itens 04,16,19 e 24 e para os itens 11,22 e 23 a convocação dos fornecedores remanescentes, em virtude da Inabilitação do fornecedor melhor classificado.
Sistema	21/06/2024 às 15:47:19	Desejo a todos uma ótima tarde e um excelente fim de semana. Desde já informo que a sessão só será retomada na data acima em virtude de feriado municipal(Dia de São João Batista- Padroeiro de Horizonte).
Sistema	25/06/2024 às 08:33:45	Srs fornecedores Bom dia
Sistema	25/06/2024 às 08:34:22	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	25/06/2024 às 08:37:40	Iremos prosseguir com o julgamento para os itens 04,11,16,19,22,23 e 24,
Sistema	25/06/2024 às 08:40:43	Para o item 04 informo que ainda não foi recebido reposta do setor técnico quanto a análise técnica. Informo que estamos aguardando reposta do despacho enviado desde o dia 19/06.
Sistema	25/06/2024 às 08:42:00	item 16- Segue resposta através do ofício 25/2024 da análise técnica realizada.
Sistema	25/06/2024 às 09:32:35	Segue agora resultado(resposta técnica) para os itens 19 e 24- Contra Ângulo.
Sistema	25/06/2024 às 09:36:17	Conforme ofício do setor técnico segue reposta.
Sistema	25/06/2024 às 09:36:30	Destino: Secretária de Saúde do Município de Horizonte ATT.: Ana Claudia de França Moraes Setor de licitações e contratos ATT.: Francisca Jorângela Barbosa Almeida
Sistema	25/06/2024 às 09:36:38	Assunto: Resposta técnica sobre PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.05.14.1-PE relacionado ao item

27/06/2024 08:40

11 de 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2024 às 09:36:38	19 (dezenove) e 24 (vinte e quatro): CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO BAIXA ROTAÇÃO.
Sistema	25/06/2024 às 09:36:43	Senhora Secretária, Senhora Agente de Contratação,
Sistema	25/06/2024 às 09:37:54	Em resposta à solicitação da Sra. Francisca Jorângela Barbosa Almeida, Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Horizonte, acerca da proposta da empresa MVR para os itens 19 e 24 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.05.14.1 - PE "CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO BAIXA ROTAÇÃO".
Sistema	25/06/2024 às 09:38:08	temos a informa que a marca ofertada atende às especificações solicitadas no edital acima referido, entretanto, o catálogo anexado à sua proposta é divergente do que consta na proposta de preços.
Sistema	25/06/2024 às 09:38:43	Após a análise das especificações constantes em nosso edital, constatamos que foi cometido erro por parte de nossa equipe técnica que inadvertidamente fez uma especificação que não atende as necessidades do serviço odontológico na atenção primária e que após a percepção desse erro, informo que o prosseguimento da licitação nos termos especificado atualmente, mesmo que tenha um vencedor não será possível a aquisição do referido item.
Sistema	25/06/2024 às 09:38:58	Nesse entendimento recomendo o cancelamento dos itens 19 e 24, acima citados, parte integrante da licitação modalidade Pregão Eletrônico, tombado sob o Nº 2024.05.14.1.
Sistema	25/06/2024 às 09:39:12	Em razão dos esclarecimentos acima estou encaminhando os mesmos para a Autoridade Superior, Secretária de Saúde do Município de Horizonte, para que sejam tomadas decisões cabíveis.
Sistema	25/06/2024 às 09:39:18	Mikhaela Menezes de Oliveira Coordenadora do Centro de Especialidades Odontológica - CEO Horizonte-CE
Sistema	25/06/2024 às 09:49:34	Segue portanto TERMO DE REVOGAÇÃO para os itens 19 e 24 enviado pela autoridade competente.
Sistema	25/06/2024 às 09:50:55	CONSIDERANDO a documentação contida nos autos do processo de licitação tombado na modalidade Pregão Eletrônico nº 2024.05.14.1 - SRP que tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE.
Sistema	25/06/2024 às 09:51:03	CONSIDERANDO Que, por inconsistências encontradas nas especificações contidas nos itens 19 e 24 - CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO, a ponto de inviabilizarem o prosseguimento do certame.
Sistema	25/06/2024 às 09:51:10	CONSIDERANDO a necessidade de se fazer alterações na especificação do bem como no Termo de Referência.
Sistema	25/06/2024 às 09:51:29	CONSIDERANDO ser necessária a reanálise das especificações contidas nos itens 19 e 24 do Termo de Referência, mostrando-se inviável o prosseguimento do respectivo item na forma em que se encontra, devendo ser revogados os itens 19 e 24, em observância aos princípios constitucionais e da Lei 14.133/2021.
Sistema	25/06/2024 às 09:51:50	CONSIDERANDO que a cada item da tabela referida no Termo de Referência, anexo I, do respectivo Edital, é considerado uma licitação;
Sistema	25/06/2024 às 09:52:23	CONSIDERANDO que a Administração Pública como um todo, em especial o Município de Horizonte, busca atingir o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade, publicidade e eficiência;
Sistema	25/06/2024 às 09:52:34	CONSIDERANDO que a sessão pública de continuidade da licitação está previsto para ocorrer na data de 25/06/2023, conforme atestam os documentos acostados aos autos do certame;
Sistema	25/06/2024 às 09:56:19	RESOLVE: Revogar os item 19 e 24 - CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO BAIXA ROTAÇÃO, do Termo de Referência, anexo I, do respectivo Edital de licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 2024.05.14.1 - SRP, pelos motivos acima elencados, conforme documentos acostados aos autos do processo.
Sistema	25/06/2024 às 09:56:26	Ao Agente de Contratação do Município de Horizonte, adote as providências cabíveis, dando-se ampla publicidade de seus atos.
Sistema	25/06/2024 às 09:56:55	Ana Claudia de França Moraes Secretária de Saúde Portaria Nº 271/2024
Sistema	25/06/2024 às 10:03:14	Atenção aos fornecedores remanescentes dos itens 11,22 e 23.
Sistema	25/06/2024 às 10:13:58	Convoco o remanescente do item 11 para envio de anexo,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2024 às 10:44:20	Segue resultado realizado na proposta adequada e demais documentos anexados para o item 16
Sistema	25/06/2024 às 10:51:32	Assim sendo em função da desclassificação do fornecedor, convoco o remanescente.
Sistema	25/06/2024 às 11:39:00	Segue resultado da análise realizada na proposta adequada para o item 22.
Sistema	25/06/2024 às 11:39:19	Conforme análise realizada na proposta adequada para o item 22, a mesma cumpriu os requisitos de conformidade da proposta, de acordo com os requisitos estabelecidos no termo de referência. Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	25/06/2024 às 12:08:27	Srs fornecedores,
Sistema	25/06/2024 às 12:11:29	Devido o horário de almoço será concedido intervalo. Retomamos os trabalhos 13h30min. Até já.
Sistema	25/06/2024 às 13:43:51	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	25/06/2024 às 13:44:20	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	25/06/2024 às 13:45:28	Segue resultado da análise realizada para o item 16.
Sistema	25/06/2024 às 13:57:05	Segue resultado para o item 11, 22 e 23
Sistema	25/06/2024 às 14:12:19	Em virtude da desclassificação do fornecedor FLASHLAB para o item 11 convoco o remanescente.
Sistema	25/06/2024 às 14:14:42	Item 22 já encontra-se na situação de aceita.
Sistema	25/06/2024 às 14:19:30	Convoco o remanescente para negociação do valor ofertado.
Sistema	25/06/2024 às 15:20:57	Segue resultado da análise realizada na proposta adequada para o item 11.
Sistema	25/06/2024 às 15:21:15	Conforme análise realizada na proposta adequada para o item 11, o mesmo cumpriu os requisitos de conformidade da proposta, de acordo com os requisitos estabelecidos no termo de referência.
Sistema	25/06/2024 às 15:21:21	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	25/06/2024 às 16:27:10	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	25/06/2024 às 16:27:26	A sessão será retomada no dia 27.06.2024 as 09h. Momento que confirmaremos se a convocação foi atendida para o item 23 e, dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes
Sistema	25/06/2024 às 16:27:40	Para o item 16 será convocado remanescente em virtude de desclassificação de melhor classificado e resultado da análise técnica para o item 4, caso já tenhamos recebido o resultado. E demais atos do certame.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:20	Já os itens 11 e 22 já encontram-se na situação de aceita e Julgado. Onde iremos dá início a análise dos documentos de habilitação anexados, em virtude destes fornecedores já terem anexados os referidos documentos na plataforma.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:40	Desejo a todos um ótimo fim de tarde e até breve.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
12/06/2024 às 10:48:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 18 - Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular

Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular Componentes: Microcontrolador De Correntes Tens/Fes , Adicionais: Russa, Aussie, Interferencial, Polarizada , Alimentação: 110/220v , Características Adicionais: Conjunto Completo , Acessórios: Cabo Força, Cabos Conexão Paciente, Cabo C/ Caneta , Acessórios 1: Eletrodos De Silicone E De Alumínio, Cintas E Gel

Quantidade: 3 Valor estimado: R\$ 1.482,5700
Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,0000
Tratamento Diferenciado ME/EPP: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Adjudicado e Homologado por CPF ***.741.***-7 - ANA CLAUDIA DE FRANCA MORAIS para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50, melhor lance: R\$ 700,0000

Propostas do Item 18

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.482,5700	-
Marca/Fabricante: IBRAMED Modelo/versão: NEURODYN II Valor proposta: R\$ 1.482,5700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
42.587.791/0001-48 - CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 980,0000	-
Marca/Fabricante: IBRAMED Modelo/versão: NURODYN Valor proposta: R\$ 1.482,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
51.477.402/0001-12 - IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 999,0000	-
Marca/Fabricante: ARKTUS Modelo/versão: ARKTUS Valor proposta: R\$ 1.482,5700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
43.235.370/0001-10 - LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 655,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: IBRAMED Modelo/versão: SYSTEM PORTÁTIL Valor proposta: R\$ 1.482,5700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
32.593.430/0001-50 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 700,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: IBRAMED Modelo/versão: NEURODYN Valor proposta: R\$ 1.480,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.696.303/0001-04 - MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.223,8600	1863
Marca/Fabricante: IBRAMED Modelo/versão: IBRAMED Valor proposta: R\$ 2.223,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
27.806.274/0001-29 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.462,5700	-
Marca/Fabricante: IBRAMED Modelo/versão: NEURODYN II Valor proposta: R\$ 1.482,5700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
30.323.616/0001-64 - QUICKBUM E-COMMERCE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.300,0000	-
Marca/Fabricante: NEURODYN II N53, 4 CANAIS, BIVOLT - IBRAMED Modelo/versão: NEURODYN II N53, 4 CANAIS, BIVOLT - IBRAMED Valor proposta: R\$ 1.482,5700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
02.605.669/0001-32 - ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.480,0000	-
Marca/Fabricante: CARCI Modelo/versão: TENS MED IV Valor proposta: R\$ 1.600,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
23.015.239/0001-30 - SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 635,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOSET Modelo/versão: BIOTIM TENS/FES - BIOSET Valor proposta: R\$ 1.200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		

Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2024 09:59:45	42.587.791/0001-48	R\$ 1.180,0000
12/06/2024 09:59:50	23.015.239/0001-30	R\$ 1.160,0000
12/06/2024 09:59:51	42.587.791/0001-48	R\$ 1.140,0000
12/06/2024 09:59:53	23.015.239/0001-30	R\$ 1.120,0000
12/06/2024 09:59:54	42.587.791/0001-48	R\$ 1.100,0000
12/06/2024 09:59:56	23.015.239/0001-30	R\$ 1.080,0000
12/06/2024 09:59:57	42.587.791/0001-48	R\$ 1.060,0000
12/06/2024 09:59:59	23.015.239/0001-30	R\$ 1.040,0000
12/06/2024 10:00:00	42.587.791/0001-48	R\$ 1.020,0000

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2024 10:00:00	32.593.430/0001-50	R\$ 700,0000
12/06/2024 10:00:02	23.015.239/0001-30	R\$ 680,0000
12/06/2024 10:00:03	30.323.616/0001-64	R\$ 1.300,0000
12/06/2024 10:00:37	51.477.402/0001-12	R\$ 1.019,0000
12/06/2024 10:00:43	42.587.791/0001-48	R\$ 1.000,0000
12/06/2024 10:00:53	43.235.370/0001-10	R\$ 655,0000
12/06/2024 10:00:53	23.015.239/0001-30	R\$ 635,0000
12/06/2024 10:03:53	51.477.402/0001-12	R\$ 999,0000
12/06/2024 10:03:53	42.587.791/0001-48	R\$ 980,0000
12/06/2024 10:06:53	02.605.669/0001-32	R\$ 1.480,0000
12/06/2024 10:08:04	27.806.274/0001-29	R\$ 1.462,5700

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 09:49:44	A abertura do item 18 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2024 09:59:44	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2024 10:10:05	O item 18 está encerrado.
Sistema para o participante 23.015.239/0001-30	12/06/2024 14:44:37	Sr. Fornecedor SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 23.015.239/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 12/06/2024. Justificativa: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital..
pelo participante 23.015.239/0001-30	12/06/2024 14:50:32	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:50:32 de 12/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 23.015.239/0001-30.
Sistema para o participante 23.015.239/0001-30	14/06/2024 10:25:53	Sr. Fornecedor SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 23.015.239/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 12:25:00 do dia 14/06/2024. Justificativa: Envio da proposta de preços adequada conforme exigências do termo de referência..
Sistema para o participante 23.015.239/0001-30	14/06/2024 12:25:00	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:25:00 de 14/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 23.015.239/0001-30.
Sistema para o participante 23.015.239/0001-30	14/06/2024 15:31:33	Desclassificado por descumprimento do item 7.4.1 alínea "c". Proposta não atende as especificações técnicas conforme exigido no termo de Referência.
Sistema para o participante 43.235.370/0001-10	14/06/2024 15:32:34	Sr. Fornecedor LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.235.370/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 17:32:00 do dia 14/06/2024. Justificativa: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital..
Sistema para o participante 43.235.370/0001-10	14/06/2024 17:32:00	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:32:00 de 14/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.235.370/0001-10.
Sistema para o participante	17/06/2024 09:33:40	Item 18- Fornecedor não anexou a proposta de preços adequada ao lance final no prazo determinado em edital, conforme disposto no item 9.8.1 . Portanto Desclassificada,

1804

Responsável	Data/Hora	Mensagem
43.235.370/0001-10	17/06/2024 09:33:40	Item 18- Fornecedor não anexou a proposta de preços adequada ao lance fixo no prazo determinado em edital, conforme disposto no item 9.8.1 . Portanto Desclassificada,
Sistema para o participante 32.593.430/0001-50	17/06/2024 09:36:51	Sr. Fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 11:36:00 do dia 17/06/2024. Justificativa: Envio da proposta adequada conforme disposto no item 9.8.1 do edital. .
Sistema para o participante 32.593.430/0001-50	17/06/2024 11:36:00	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:36:00 de 17/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50.
Sistema	17/06/2024 13:55:36	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/06/2024 14:05:36.
Sistema	21/06/2024 14:27:05	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/06/2024 14:37:05.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
12/06/2024 14:44:37	Fornecedor SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 23.015.239/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/06/2024 16:44:00. Motivo: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital..
12/06/2024 14:50:32	Fornecedor SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 23.015.239/0001-30 finalizou o envio de anexo.
14/06/2024 10:25:53	Fornecedor SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 23.015.239/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/06/2024 12:25:00. Motivo: Envio da proposta de preços adequada conforme exigências do termo de referência..
14/06/2024 15:32:34	Fornecedor LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.235.370/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/06/2024 17:32:00. Motivo: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital..
17/06/2024 09:36:51	Fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/06/2024 11:36:00. Motivo: Envio da proposta adequada conforme disposto no item 9.8.1 do edital. .
27/06/2024 08:40:46	Fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 700,0000.
27/06/2024 08:40:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contratações, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

Intenção de recurso na habilitação:



17/06/2024 14:05:36

21/06/2024 14:37:05



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

PREGÃO 90007/2024

As 08:40 horas do dia 27 de junho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANA CLAUDIA DE FRANCA MORAIS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2024.05.14.1-PE, Pregão nº 90007/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de equipamentos permanentes para as unidades básicas de saúde do município de Horizonte/CE.
Prazo de propostas: De 24/05/2024 às 08:00 até 12/06/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 12/06/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2024 às 08:30:52	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	12/06/2024 às 08:31:06	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90007/2024. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2024 às 08:31:15	OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
Sistema	12/06/2024 às 08:31:23	A pregoeira/agente de contratação responsável pela condução será: Francisca Jorangela Barbosa Almeida
Sistema	12/06/2024 às 08:31:34	Recomendamos que cada licitante instale o aplicativo "Compras.gov.br" em seu dispositivo móvel e adicione o número desta licitação aos seus favoritos para receber atualizações sobre o andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2024 às 08:31:45	Também é importante que os licitantes mantenham todos os níveis de cadastramento no SICAF atualizados para garantir a eficiência no julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2024 às 08:31:52	O modo de disputa será ABERTO.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:02	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para a PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:23	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira/ Agente de Contratação, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:35	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:41	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA

27/06/2024 08:40

1 de 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 08:32:41	VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:48	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2024 às 08:33:00	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.gov.br após solicitação pela Pregoeira / Agente de Contratação.
Sistema	12/06/2024 às 08:33:09	Cabe a esta Pregoeira / Agente de Contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2024 às 09:26:08	Atenção aos itens de ampla participação e cota: Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a adjudicação deverá ocorrer pelo valor da cota de menor preço, sob pena de desclassificação
Sistema	12/06/2024 às 09:41:20	Atenção para os valores ofertados para o item 14
Sistema	12/06/2024 às 09:41:44	Conforme previsto em edital, havendo discrepância entre os textos constantes do edital e seus ANEXOS, inclusive quanto a especificação dos produtos, unidades e demais detalhamentos ante aqueles constantes da plataforma COMPRAS.GOV.BR prevalecerão as informações constantes do edital e seus ANEXOS.
Sistema	12/06/2024 às 10:09:55	Solicito envio de lances para o item 20
Sistema	12/06/2024 às 10:13:29	Conforme p' revisto no item 7.5.11 do edital 7.5.11. Não serão adjudicadas Propostas de Preços com valores superiores à mediana dos preços unitários e totais estimados para a contratação, os quais se encontram definidos no Termo de Referência.
Sistema	12/06/2024 às 10:13:52	Portanto o item 20 encontra-se com valor superior ao estimado.
Sistema	12/06/2024 às 10:14:11	Vamos reduzir Srs licitantes.
Sistema	12/06/2024 às 10:48:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2024 às 10:48:58	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	12/06/2024 às 11:29:35	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis. Conforme previsto no item 9.7 do edital.
Sistema	12/06/2024 às 11:30:23	Aguardem enquanto as consultas são realizadas.
Sistema	12/06/2024 às 11:47:40	A consulta realizada em 12.06.2024, conforme exigência do item 9.7 e subitens, não identificou qualquer impedimento que afete a participação das empresas em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	12/06/2024 às 11:49:59	ITENS 6,10,19,21 e 24 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PROSUTOS MÉDICOS LTDA
Sistema	12/06/2024 às 11:55:26	Sr. Licitante C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PROSUTOS MÉDICOS LTDA, solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
Sistema	12/06/2024 às 12:04:46	Srs fornecedores, devido o horário de almoço será concedido intervalo. Retomamos as negociações com os demais fornecedores às 13h30min de hoje. Até já.
Sistema	12/06/2024 às 12:05:23	Atenção ao fornecedor convocado C E C com os prazo de envio da proposta adequada.
Sistema	12/06/2024 às 13:33:16	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	12/06/2024 às 13:33:32	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 13:34:19	Irei prosseguir com a convocação dos fornecedores para envio de anexo de propostas a negociação.
Sistema	12/06/2024 às 13:36:55	ITENS 4,5 E 14- M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	12/06/2024 às 14:03:36	Segue aviso a todos os fornecedores quanto ao envio das propostas adequadas.
Sistema	12/06/2024 às 14:03:53	Item 9.8.3. A Proposta de preços final (consolidada) deverá ser apresentada nos mesmos padrões e formalidades exigidas no modelo de proposta de preços. Anexo II do edital.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:11	Havendo discrepância entre os textos constantes do edital e seus ANEXOS, inclusive quanto a especificação dos produtos, unidades e demais detalhamentos ante aqueles constantes da plataforma COMPRAS.GOV.BR prevalecerão as informações constantes do edital e seus ANEXOS.
Sistema	12/06/2024 às 14:19:20	ITENS 7 e 12- PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
Sistema	12/06/2024 às 14:22:11	ITEM 2- ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA
Sistema	12/06/2024 às 15:33:30	Srs fornecedores, estamos baixando as propostas já anexadas. Iremos verificar a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital (e seus ANEXOS)
Sistema	12/06/2024 às 15:50:25	Segue resultado da análise realizada na proposta adequada enviada para os itens ITENS 6,10,19,21 e 24 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
Sistema	12/06/2024 às 16:13:40	ITENS 15 e 17- LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
Sistema	12/06/2024 às 16:14:00	Segue resultado da análise realizada na proposta adequada.
Sistema	12/06/2024 às 16:16:48	Conforme análise realizada na proposta adequada enviada pelo fornecedor a descrição do item está incompleta, onde não contempla todas as informações solicitadas no termo de referência.
Sistema	12/06/2024 às 16:17:51	Dessa forma solicito o reenvio da proposta adequada para os itens 15 e 17 onde conste todas as informações conforme descrição do termo de referência.
Sistema	12/06/2024 às 16:23:02	ITENS 3 e 13- PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	12/06/2024 às 16:26:29	Conforme análise realizada na proposta adequada para o item 3, cumpriu os requisitos de conformidade da proposta, de acordo com o estabelecidos no termo de referência. Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	12/06/2024 às 16:28:13	Para o item a especificação encontra-se incompleta. Acrescentar o restante da especificação, qual seja: de no mínimo 3 Cm, braços ajustáveis.
Sistema	12/06/2024 às 16:32:31	ITEM 2- ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA
Sistema	12/06/2024 às 16:39:03	Item 9- ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO
Sistema	12/06/2024 às 16:40:28	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	12/06/2024 às 17:03:08	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa
Sistema	12/06/2024 às 17:03:26	A sessão será retomada no dia 14.06.2024, às 08h30min. Momento que confirmaremos se as convocações foram atendidas e, dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes.
Sistema	12/06/2024 às 17:03:44	Um ótimo fim de tarde a todos e até breve.
Sistema	14/06/2024 às 08:38:15	Srs fornecedores Bom dia.
Sistema	14/06/2024 às 08:38:59	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	14/06/2024 às 08:49:20	Segue resultado das análises realizadas nas propostas adequadas enviadas. Peço a devida atenção.
Sistema	14/06/2024 às 08:49:28	ITENS 6,10,19,21 e 24 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
Sistema	14/06/2024 às 08:49:36	Itens 6,10 e 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 08:50:08	Comunicamos que a empresa C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA para os ITENS 6,10 E 21 ,cumpru com os requisitos de conformidade da proposta. Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 08:50:24	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 08:50:35	Os Itens 19 e 24
Sistema	14/06/2024 às 08:51:07	Fornecedor não procedeu com as adequações solicitadas quanto ao valor ofertado para o item 19, onde o valor final ofertado para o mesmo deverá ser de R\$ 518,30, conforme menor valor ofertado entre os itens de ampla e cota(item 24).
Sistema	14/06/2024 às 08:51:20	Bem como não anexou catálogo, ficha técnica ou quaisquer outros documentos que contenham as especificações técnicas do item ofertado.
Sistema	14/06/2024 às 08:51:28	Será mais uma vez aberto o prazo de duas horas para os itens 19 e 24 para correção da proposta bem como envio de documentação complementar da proposta sob pena de desclassificação.
Sistema	14/06/2024 às 09:00:09	ITENS 4,5 E 14- M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:01:46	Prezados licitantes, comunicamos que a empresa M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ,PARA O ITEM 5 ,cumpru com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:02:00	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 09:02:10	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:02:19	Itens 04 e 14
Sistema	14/06/2024 às 09:02:39	ITEM 04 - Em análise a proposta adequada enviada foi constatado que no campo Marca/Modelo ofertado o fornecedor ofertou marca/modelo CONTEC/PORTATIL. Conforme especificações técnicas do item de acordo com termo de referência o mesmo informa o seguinte:
Sistema	14/06/2024 às 09:02:52	Alimentação de 220 v Possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica.Indicando não tratar-se de modelo PORTATIL.
Sistema	14/06/2024 às 09:03:42	Em sua proposta consta as mesma especificações conforme o termo de referência. Porém em consulta realizada via site conforme o modelo indicado na proposta de preços o mesmo também aponta para modelo PORTÁTIL.
Sistema	14/06/2024 às 09:04:02	Assim sendo solicito do fornecedor o envio de catálogo, ficha técnica ou outro documento que possa ser verificada todas as especificações, conforme previsto no item 9.8.9.4 alínea "a" e "d" do edital. Será aberto o prazo de duas horas para envio da documentação.
Sistema	14/06/2024 às 09:09:52	ITENS 11 e 22- MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:10:26	Prezados licitantes, comunicamos que a empresa MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ARREMATANTE DOS ITENS 11 E 22 ,cumpru com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:10:33	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 09:10:40	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:12:24	ITENS 3 e 13- PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:12:41	Comunicamos que a empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, ARREMATANTE DOS ITENS 3 E 13 ,cumpru com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:12:52	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 09:12:58	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:17:44	Para o item 3 o mesmo já encontra-se na situação de aceite. Conforme mensagem abaixo:
Sistema	14/06/2024 às 09:17:52	Mensagem do Pregoeiro Item 3 O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de

27/06/2024 08:40

1867

PAGINA

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 09:17:52	intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/06/2024 16:29:05. Enviada em 12/06/2024 às 16:29:05h
Sistema	14/06/2024 às 09:18:22	Peço desculpas pelo equívoco. Portanto item 3 já encontra-se aceita.
Sistema	14/06/2024 às 09:23:01	ITENS 15 e 17- LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:24:09	Não anexou o arquivo com as correções conforme solicitado via chat quanto as especificações dos itens ofertados.
Sistema	14/06/2024 às 09:25:08	Onde na proposta enviada as especificações estavam incompletas e divergentes do solicitado no Termo de referência.
Sistema	14/06/2024 às 09:25:22	Não se atentando quanto ao previsto no item 21 item 3.(PARTE ESPECÍFICA-QUADRO RESUMO) e item 7.5.7 do edital onde cita:
Sistema	14/06/2024 às 09:25:31	Havendo discrepância entre os textos constantes do edital e seus ANEXOS, inclusive quanto a especificação dos produtos, unidades e demais detalhamentos ante aqueles constantes da plataforma COMPRAS.GOV.BR prevalecerão as informações constantes do edital e seus ANEXOS.
Sistema	14/06/2024 às 09:25:56	Desclassificado por descumprimento dos itens 9.8.1 bem como item 7.5.7
Sistema	14/06/2024 às 09:26:01	9.8.1 - ... o proponente vencedor deverá encaminhar proposta de preços final (consolidada), devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema.
Sistema	14/06/2024 às 09:26:08	7.5.7 - Havendo discrepância entre a especificação dos itens do edital e seus ANEXOS e aquelas lançadas no sistema, prevalecerão as especificações do edital e seus ANEXOS.
Sistema	14/06/2024 às 09:36:03	Convoco os remanescentes dos itens 15 e 17 para envio da proposta de preços.
Sistema	14/06/2024 às 09:42:19	ITENS 7 e 12- PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:44:46	Fornecedor não anexou a proposta de preços adequada no prazo estabelecido em edital.
Sistema	14/06/2024 às 09:45:48	Desclassificado por descumprimento do item 9.8.1
Sistema	14/06/2024 às 09:45:54	9.8.1 - ... o proponente vencedor deverá encaminhar proposta de preços final (consolidada), devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema.
Sistema	14/06/2024 às 10:09:21	ITEM 2- ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:09:47	Conforme previsto no edital no item 9.8.9.4 alínea "c" onde cita:
Sistema	14/06/2024 às 10:10:05	No julgamento das propostas, e considerando o interesse público na maior competitividade possível no certame, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância e nem a validade jurídica das propostas e documentos ANEXOS,
Sistema	14/06/2024 às 10:10:10	mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação
Sistema	14/06/2024 às 10:10:22	Dessa forma fica aqui registrado em Ata que conforme valor unitário ofertado na proposta bem como registrado na plataforma o valor total da proposta é de R\$ 125.172,00 conforme segue abaixo. 12 unidades x R\$ 10.431,00 = R\$ 125.172,00
Sistema	14/06/2024 às 10:11:14	Comunicamos que a empresa ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA ARREMATANTE DO ITEM 2 ,cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 10:11:22	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 10:11:26	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 10:13:36	ITEM 8- DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:13:58	Prezados licitantes, comunicamos que a empresa DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, ARREMATANTE DO ITEM 8 ,cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:14:06	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 10:14:11	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 10:21:44	ITEM 18- SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:23:47	Conforme análise realizada na proposta adequada enviada foi constatado que as especificações descritas na proposta enviada estão em desacordo das exigidas no edital.
Sistema	14/06/2024 às 10:24:39	Será concedido o prazo de duas para envio da proposta adequada com correção das especificações conforme descrito no Termo de Referência.
Sistema	14/06/2024 às 10:24:58	Conforme previsto no item 7.5.7 do edital- Havendo discrepância entre a especificação dos itens do edital e seus ANEXOS e aquelas lançadas no sistema, prevalecerão as especificações do edital e seus ANEXOS.
Sistema	14/06/2024 às 10:26:36	Item 20- BENZER TECNOLOGIA LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:27:03	Valor registrado na proposta e no sistema acima do estimado. Informo mais umas vez que não serão adjudicadas propostas com valores acima do valor de referência, conforme disposto no item 9.9.1.2 onde cita:
Sistema	14/06/2024 às 10:27:08	Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário),
Sistema	14/06/2024 às 10:27:41	Dessa forma será aberto novo prazo para envio da proposta adequada com adequação do valor ofertado
Sistema	14/06/2024 às 10:31:39	ITEM 16- HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:33:39	Conforme análise realizada na proposta adequada bem como na ficha técnica enviada junto a proposta foi verificado que o nível de ruído constante na ficha técnica é superior ao permitido conforme especificação do item. Conforme será demonstrada.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:38	Conforme descrito no item de acordo com o termo de referência:
Sistema	14/06/2024 às 10:34:41	Com baixo nível de ruído 60Db;
Sistema	14/06/2024 às 10:35:23	Nível de ruído conforme FICHA TÉCNICA anexada pelo fornecedor:
Sistema	14/06/2024 às 10:35:37	82dB(A)
Sistema	14/06/2024 às 10:36:51	Portanto desclassificada por descumprimento do item 9.8.9 alínea "c" do edital.
Sistema	14/06/2024 às 10:41:32	Convoco o remanescente do item 16 para anexar a proposta de preços e desde já anexar junto a proposta catálogo, ficha técnica ou outro documento que contenha as características técnicas do item. Haja vista a MARCA ofertada pelo remanescente ser a ofertada pelo fornecedor HOSPMAIA o qual teve sua proposta desclassificada pelos motivos já expostos.
Sistema	14/06/2024 às 10:47:07	Item 23- HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:48:07	Fornecedor não anexou a proposta de preços adequada.
Sistema	14/06/2024 às 10:48:13	Desclassificado por descumprimento do item 9.8.1
Sistema	14/06/2024 às 10:48:24	9.8.1 - ... o proponente vencedor deverá encaminhar proposta de preços final (consolidada), devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema.
Sistema	14/06/2024 às 10:50:06	Convoco o remanescente para negociação.
Sistema	14/06/2024 às 11:20:26	Irei verificar os anexos já enviados. Aguardem,
Sistema	14/06/2024 às 11:23:10	ITEM 01- RC LICITACOES LTDA
Sistema	14/06/2024 às 11:25:11	Fornecedor não anexou a proposta ajustada mesmo após abertura de novo prazo conforme solicitado por ele mesmo via chat, Portando findo o prazo e não tendo o mesmo anexado a proposta ajustada, será desclassificado por descumprimento do item 9.8.1
Sistema	14/06/2024 às 11:25:18	9.8.1 - ... o proponente vencedor deverá encaminhar proposta de preços final (consolidada),

27/06/2024 08:40

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 11:25:18	devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema.
Sistema	14/06/2024 às 11:27:14	Convoco o remanescente para negociação.
Sistema	14/06/2024 às 12:14:38	Srs fornecedores, devido o horário de almoço iremos conceder um intervalo. Retomamos as 13h30min.
Sistema	14/06/2024 às 13:40:16	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	14/06/2024 às 13:40:38	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	14/06/2024 às 13:42:24	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação se as convocações foram atendidas.
Sistema	14/06/2024 às 14:16:35	Srs atenção. Segue resultados das propostas enviadas e convocação de remanescentes.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:54	ITEM 01- F. DENILSON F. DE OLIVEIRA LTDA
Sistema	14/06/2024 às 14:20:01	Convoco o remanescente do item 01 para negociação.
Sistema	14/06/2024 às 14:29:22	Item 04- Fornecedor M. CARREGA COMERCIO anexou a documentação complementar a proposta conforme solicitado. Os documentos serão encaminhados via despacho ao órgão demandante para análise técnica do setor responsável.
Sistema	14/06/2024 às 14:37:41	ITEM 12- M CARREGA-Conforme análise realizada na proposta adequada para o item 12, cumpriu os requisitos de conformidade da proposta, de acordo com os requisitos estabelecidos no termo de referência.
Sistema	14/06/2024 às 14:37:52	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 14:37:58	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 14:41:57	ITEM 14-Fornecedor M. CARREGA COMERCIO anexou a documentação complementar a proposta conforme solicitado. Os documentos serão encaminhados via despacho ao órgão demandante para análise técnica do setor responsável.
Sistema	14/06/2024 às 14:43:09	ITEM 15- PMI BRASIL IMPORTADORA-Conforme análise realizada na proposta adequada para o item 15, cumpriu os requisitos de conformidade da proposta, de acordo com os requisitos estabelecidos no termo de referência.
Sistema	14/06/2024 às 14:43:17	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 14:43:23	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 15:18:34	Convoco o remanescente do item 17.
Sistema	14/06/2024 às 15:47:35	Remanescente do item convocado para envio da proposta adequada.
Sistema	14/06/2024 às 15:50:12	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 15:53:45	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 16:09:39	ITEM 24- C E C IMPORTACAO E COMERCIO -Desclassificado por descumprimento do item 9.9.4.2 do edital. 9.9.4.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(a), destacam-se os que contenham as características do material ofertado, em compatibilidade como Termo de Referência, minudenciando o modelo, tipo, procedência, garantia ou validade, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas.
Sistema	14/06/2024 às 16:28:48	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 16:45:46	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema 	14/06/2024 às 16:46:22	A sessão será retomada no dia 17.06.2024 às 09h. Momento que confirmaremos se as convocações foram atendidas para os itens 07,16,17,18,19 e 24 e, dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes.
Sistema 	14/06/2024 às 16:46:31	Para os itens 04 e 14 os catálogos e demais documentos serão encaminhados para Secretaria de Saúde para análise técnica.
Sistema	14/06/2024 às 16:47:03	Desejo a todos um ótimo fim de tarde, um excelente fim de semana e até breve.
Sistema	17/06/2024 às 09:00:54	Srs fornecedores Bom dia,
Sistema	17/06/2024 às 09:01:41	Conforme divulgado no quadro de avisos bem como via chat daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:14	Será divulgado nesse momentos o resultado das análises ou convocação de remanescentes a depender do caso para os itens 07,16,17,18,19 e 24.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:49	Peço a devida atenção.
Sistema	17/06/2024 às 09:08:21	Convoco o remanescente do item 7 para envio da proposta de preços adequada.
Sistema	17/06/2024 às 09:36:04	Devido a desclassificação da proposta do fornecedor LICITAFISIO para para o item 18 convoco o remanescente.
Sistema	17/06/2024 às 09:40:57	Convoco o remanescente do item.
Sistema	17/06/2024 às 09:58:40	Convoco o remanescente do item 24.
Sistema	17/06/2024 às 10:47:59	Aguardando envio das propostas adequadas para darmos continuidade,
Sistema	17/06/2024 às 11:39:27	Convoco o remanescente para envio de proposta.
Sistema	17/06/2024 às 12:00:12	Srs fornecedores devido o horário de almoço será concedido intervalo.
Sistema	17/06/2024 às 12:02:19	Retomamos os trabalhos às 13h30min. Até já.
Sistema	17/06/2024 às 12:04:10	Momento que confirmaremos se as convocações foram atendidas para os itens 16,17,18,19 e 24 e, dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes.
Sistema	17/06/2024 às 13:37:04	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	17/06/2024 às 13:43:11	Irei verificar se as convocações para os itens 16,17,18,29 e 24 foram atendidas.
Sistema	17/06/2024 às 13:44:29	Para o item o anexo enviado será encaminhado para o órgão junto a proposta e demais documentos complementares conforme informado anteriormente.
Sistema	17/06/2024 às 13:44:42	Para o 16.
Sistema	17/06/2024 às 13:46:20	ITEM 17- Prezados licitantes, comunicamos que a empresa PROMEDI DISTRIBUIDORA ARREMATANTE DO ITEM 17, cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 13:46:27	. Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	17/06/2024 às 13:46:32	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 13:54:39	ITEM 18- Comunicamos que a empresa M CARREGA ARREMATANTE DO ITEM 18, cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 13:54:46	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 13:57:58	Itens 19(amplo) e 24(cota) -POLOVEI COMERCIO
Sistema	17/06/2024 às 13:58:54	Fornecedor não anexou a proposta de preços adequada ao ultimo lance. Desclassificado por descumprimento do item 9.8.1 do edital.
Sistema	17/06/2024 às 13:59:22	Atenção aos fornecedores destes itens. Irei convocar.

27/06/2024 08:40

8 de 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2024 às 14:23:50	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 15:24:42	Srs fornecedores segue a seguir resultado referente a análise técnica referente aos itens 04 e 14 através do Ofício N° 248/2024.
Sistema	17/06/2024 às 15:25:20	Ofício N° 248 /2024 Horizonte, 17 de junho de 2024 DESTINO: Setor de Licitações e Contratos. ASSUNTO: Análise técnica itens (04 e 14) arrematante LONDRIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 2024.05.14.1.
Sistema	17/06/2024 às 15:25:57	Prezado (a), Venho por meio deste informar que em análise ao catálogo e demais documentos enviados relacionado ao ITEM 04 (quatro): DETECTOR FETAL, constatou-se que não atende as especificações do Termo de Referência, onde no catálogo analisado o equipamento não apresenta alimentação em energia elétrica de 220v, sendo este um dos requisitos exigidos na especificação, portanto não atende ao apresentado no Termo.
Sistema	17/06/2024 às 15:26:08	Informo que para o ITEM 14 (catorze): ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL, conforme análise realizada junto aos documentos enviados o mesmo ATENDE as especificações técnicas exigidas no termo de referência.
Sistema	17/06/2024 às 15:26:27	Certos de que seremos atendidos, aguardamos retorno. Elizamara Silva Saldanha Lima Responsável Técnica – RT/APS Secretaria de Saúde de Horizonte/Ce COREN 333.208
Sistema	17/06/2024 às 15:26:46	Janaína Mota da Rocha Diretora de Atenção Primária em Saúde
Sistema	17/06/2024 às 15:29:44	Dessa forma, para o item 04 o mesmo não atende as especificações técnicas conforme já informado no ofício. Desclassificado por descumprimento do item 9.8.9 alínea "c" do edital onde cita:
Sistema	17/06/2024 às 15:29:59	c) Indique objeto que não atenda a todas as exigências de qualidade, amostras e às especificações técnicas contidas no Termo de Referência (anexo I);
Sistema	17/06/2024 às 15:32:17	Convoco o remanescente do item 04 para envio de anexo.
Sistema	17/06/2024 às 15:35:11	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 15:54:24	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	17/06/2024 às 15:55:19	A sessão será retomada no dia 19.06.2024, 08h30min. Momento que confirmaremos se as convocações foram atendidas para os itens 04,19 e 24 ,dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes
Sistema	17/06/2024 às 15:55:26	Para o item 16 o catálogo e demais documentos anexados serão encaminhados para Secretaria de Saúde para análise técnica.
Sistema	17/06/2024 às 15:55:33	Continuem acompanhando as sessões. Até breve!
Sistema	17/06/2024 às 15:56:09	Desejo a todos uma ótima tarde e até breve,
Sistema	19/06/2024 às 08:30:51	Srs fornecedores bom dia,
Sistema	19/06/2024 às 08:31:21	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos,
Sistema	19/06/2024 às 08:36:40	Iremos divulgar o resultado para as convocações de envio de anexo realizadas para os itens 04,19 e 24.
Sistema	19/06/2024 às 08:53:48	Atenção aos fornecedores do item 19, irei convocar o remanescente para envio de anexo
Sistema	19/06/2024 às 09:54:56	Atenção a todos os fornecedores, Informo que para os itens que já se encontram na situação de ACEITOS iremos dar início a análise aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. Desde já comunico que alguns fornecedores já anexaram os documentos de habilitação junto a proposta de preços adequada, e aos demais será concedido o prazo de 01h(uma hora) conforme disposto no item 9.10.1 do edital.
Sistema	19/06/2024 às 11:31:32	Irei verificar se a convocação para os itens 19 e 24 foram atendidas pelo fornecedor M V R.
Sistema	19/06/2024 às 11:58:19	Sr fornecedor M V R irei encaminhar via despacho os documentos anexados para os itens 19(ampla) e 24 (cota) para o setor técnico do órgão para análise. Haja vista ter sido encaminhado os mesmos documentos anteriormente enviados onde como já divulgado anteriormente apresenta

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/06/2024 às 11:58:19	divergências em relação a transmissão.
Sistema	19/06/2024 às 12:00:03	Portanto para estes itens (19 e 24) bem como os itens 04 e 16 aguardo parecer técnico do órgão para darmos prosseguimento quanto ao julgamento da proposta.
Sistema	19/06/2024 às 12:02:55	Conforme informado anteriormente para os demais itens que já encontram-se na situação de ACEITOS estamos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	19/06/2024 às 12:06:32	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	19/06/2024 às 12:06:56	A sessão será retomada no dia 21.06.2024 às 09h. Onde iremos divulgar os resultado das análises realizadas juntos aos documentos de Habitação e demais atos do certame.
Sistema	19/06/2024 às 12:07:03	Continuem acompanhando as sessões. Até breve!
Sistema	21/06/2024 às 09:08:18	Prezados licitantes, informo que devido a outros compromissos não será possível a divulgação do resultado da análise dos documentos de habilitação, ficando desde já marcado para hoje 21.06.2024, 14h, onde iremos divulgar o resultado das análises realizadas juntos aos documentos de Habitação e demais atos do certame.
Sistema	21/06/2024 às 09:13:07	Continuem acompanhando as sessões. Até às 14h!
Sistema	21/06/2024 às 14:00:27	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	21/06/2024 às 14:04:55	Segue divulgação do resultado das análises realizadas junto aos documentos de Habilitação. Como já informado anteriormente os itens os quais foram procedidas as devidas análises são os que estavam na situação de aceitos(julgados). Os itens 04,16,19 e 24 estão na situação de aguardando julgamento,
Sistema	21/06/2024 às 14:05:12	Em análise aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO das proponentes melhores classificadas, declaro HABILITADAS e VENCEDORAS as empresas a seguir:
Sistema	21/06/2024 às 14:05:39	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ONDOTOLÓGICO- ARREMATANTE DO ITEM 9;
Sistema	21/06/2024 às 14:05:45	ALPHA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA- ARREMATANTE DO ITEM 1;
Sistema	21/06/2024 às 14:05:50	BENZER TECNOLOGIA LTDA ARREMATANTE DO ITEM 20;
Sistema	21/06/2024 às 14:05:59	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ARREMATANTE DOS ITENS 6,10 E 21;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:05	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA -ARREMATANTE DO ITEM 8;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:11	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA- ARREMATANTE DO ITEM 2;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:17	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ARREMATANTE DO ITEM 7;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:24	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ARREMATANTE DOS ITENS 5,12,14 E 18;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:30	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA- ARREMATANTE DO ITEM 15;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:37	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - ARREMATANTE DOS ITENS 3 E 13;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:43	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ARREMATANTE DO ITEM 17.
Sistema	21/06/2024 às 14:06:53	Tendo em vista que as mesmas cumpriram com as normas editalicias e as normas da Lei Federal Nº. 14.133, DE 1ª DE ABRIL DE 2021;
Sistema	21/06/2024 às 14:07:40	Segue resultado para o fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA arrematante dos itens 11.22 e 23.
Sistema	21/06/2024 às 14:08:02	Sr. Licitante, após análise realizada junto aos documentos de habilitação anexados na plataforma bem como junto ao SICAF foi verificado que a Certidão Cível de Falência e Concordata(exigência da item "c" sub item c3 do Anexo II do Termo de Referência) apresentada encontra-se com data de emissão superior a data de abertura do certame.
Sistema	21/06/2024 às 14:08:10	Data de abertura do certame: 12 de junho de 2024 Data de emissão da Certidão: 13 de junho de 2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 14:08:19	Conforme previsto no item 8 subitem 8.1 do edital no quadro de observações onde cita:
Sistema	21/06/2024 às 14:08:31	Para fins de definição quanto ao marco da análise dos documentos de habilitação deverá ser considerada como referência para validade dos documentos a DATA DE ABERTURA DO CERTAME, ainda que a convocação para apresentação dos documentos seja realizada em momento posterior a abertura, nos termos do art. 63ª e 64ª da Lei Federal n.º 14.133/21.
Sistema	21/06/2024 às 14:09:13	Dessa forma será aberto o prazo de 01 hora para envio da Certidão levando-se em consideração o marco da análise dos documentos de habilitação. Ou seja a data de abertura do certame 12/06/2021.
Sistema	21/06/2024 às 14:09:54	Desse modo, foi fixado entendimento no Acórdão 1.211/2021 do TCU de que "admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condições pré-existent à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre os licitantes" (Acórdão 1.211/2021 do TCU).
Sistema	21/06/2024 às 14:10:22	Acórdão nº 2.443/2021 - Plenário, a vedação no art. 64 da Lei 14.133/2021 não alcança documentos destinados a atestar condições de habilitação preexistentes à abertura da sessão pública que não foram anexados ao COMPRASNET no momento oportuno, de forma que PODERÁ o(a) Pregoeiro(a) diligenciar para permitir tal COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
Sistema	21/06/2024 às 14:14:23	Atenção: De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	21/06/2024 às 14:52:47	Aguardando envio da documentação solicitada para o fornecedor MIAMIMED.
Sistema	21/06/2024 às 15:26:48	ITENS 11,22 e 23- MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Sistema	21/06/2024 às 15:29:04	Encerrado o prazo de envio da certidão exigida no item c.3 do Anexo II do Termo de Referência onde o fornecedor não atendeu quanto ao solicitado no edital conforme observação constante do item 8.1 do edital. Onde cita:
Sistema	21/06/2024 às 15:29:17	Para fins de definição quanto ao marco da análise dos documentos de habilitação deverá ser considerada como referência para validade dos documentos a data de abertura do certame, ainda que a convocação para apresentação dos documentos seja realizada em momento posterior a abertura, nos termos do art. 63ª e 64ª da Lei Federal n.º 14.133/21.
Sistema	21/06/2024 às 15:39:56	Caso haja registro de intenção de recurso, será concedido um prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação das razões recursais através do sistema, seguido de um período igual para as contrarrazões.
Sistema	21/06/2024 às 15:46:19	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	21/06/2024 às 15:46:34	A sessão será retomada no dia 25.06.2024 às 08h30min. Onde iremos divulgar o resultado da análise técnica para os itens 04,16,19 e 24 e para os itens 11,22 e 23 a convocação dos fornecedores remanescentes, em virtude da Inabilitação do fornecedor melhor classificado.
Sistema	21/06/2024 às 15:47:19	Desejo a todos uma ótima tarde e um excelente fim de semana. Desde já informo que a sessão só será retomada na data acima em virtude de feriado municipal(Dia de São João Batista- Padroeiro de Horizonte).
Sistema	25/06/2024 às 08:33:45	Srs fornecedores Bom dia
Sistema	25/06/2024 às 08:34:22	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	25/06/2024 às 08:37:40	Iremos prosseguir com o julgamento para os itens 04,11,16,19,22,23 e 24,
Sistema	25/06/2024 às 08:40:43	Para o item 04 informo que ainda não foi recebido resposta do setor técnico quanto a análise técnica. Informo que estamos aguardando resposta do despacho enviado desde o dia 19/06.
Sistema	25/06/2024 às 08:42:00	item 16- Segue resposta através do ofício 25/2024 da análise técnica realizada.
Sistema	25/06/2024 às 09:32:35	Segue agora resultado(resposta técnica) para os itens 19 e 24- Contra Ângulo.
Sistema	25/06/2024 às 09:36:17	Conforme ofício do setor técnico segue resposta.
Sistema	25/06/2024 às 09:36:30	Destino: Secretária de Saúde do Município de Horizonte ATT.: Ana Claudia de França Moraes Setor de licitações e contratos ATT.: Francisca Jorângela Barbosa Almeida
Sistema	25/06/2024 às 09:36:38	Assunto: Resposta técnica sobre PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.05.14.1-PE relacionado ao item

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2024 às 09:36:38	19 (dezenove) e 24 (vinte e quatro): CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO BAIXA ROTAÇÃO.
Sistema	25/06/2024 às 09:36:43	Senhora Secretária, Senhora Agente de Contratação,
Sistema	25/06/2024 às 09:37:54	Em resposta à solicitação da Sra. Francisca Jorângela Barbosa Almeida, Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Horizonte, acerca da proposta da empresa MVR para os itens 19 e 24 do PREGÃO ELETRÔNICO N° 2024.05.14.1- PE "CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO BAIXA ROTAÇÃO".
Sistema	25/06/2024 às 09:38:08	temos a informa que a marca ofertada atende às especificações solicitadas no edital acima referido, entretanto, o catálogo anexado à sua proposta é divergente do que consta na proposta de preços.
Sistema	25/06/2024 às 09:38:43	Após a análise das especificações constantes em nosso edital, constatamos que foi cometido erro por parte de nossa equipe técnica que inadvertidamente fez uma especificação que não atende as necessidades do serviço odontológico na atenção primária e que após a percepção desse erro, informo que o prosseguimento da licitação nos termos especificado atualmente, mesmo que tenha um vencedor não será possível a aquisição do referido item.
Sistema	25/06/2024 às 09:38:58	Nesse entendimento recomendo o cancelamento dos itens 19 e 24, acima citados, parte integrante da licitação modalidade Pregão Eletrônico, tombado sob o N° 2024.05.14.1.
Sistema	25/06/2024 às 09:39:12	Em razão dos esclarecimentos acima estou encaminhando os mesmos para a Autoridade Superior, Secretária de Saúde do Município de Horizonte, para que sejam tomadas decisões cabíveis.
Sistema	25/06/2024 às 09:39:18	Mikhaela Menezes de Oliveira Coordenadora do Centro de Especialidades Odontológica - CEO Horizonte-CE
Sistema	25/06/2024 às 09:49:34	Segue portanto TERMO DE REVOGAÇÃO para os itens 19 e 24 enviado pela autoridade competente.
Sistema	25/06/2024 às 09:50:55	CONSIDERANDO a documentação contida nos autos do processo de licitação tombado na modalidade Pregão Eletrônico n° 2024.05.14.1 - SRP que tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE.
Sistema	25/06/2024 às 09:51:03	CONSIDERANDO Que, por inconsistências encontradas nas especificações contidas nos itens 19 e 24 - CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO, a ponto de inviabilizarem o prosseguimento do certame.
Sistema	25/06/2024 às 09:51:10	CONSIDERANDO a necessidade de se fazer alterações na especificação do bem como no Termo de Referência.
Sistema	25/06/2024 às 09:51:29	CONSIDERANDO ser necessária a reanálise das especificações contidas nos itens 19 e 24 do Termo de Referência, mostrando-se inviável o prosseguimento do respectivo item na forma em que se encontra, devendo ser revogados os itens 19 e 24, em observância aos princípios constitucionais e da Lei 14.133/2021.
Sistema	25/06/2024 às 09:51:50	CONSIDERANDO que a cada item da tabela referida no Termo de Referência, anexo I, do respectivo Edital, é considerado uma licitação;
Sistema	25/06/2024 às 09:52:23	CONSIDERANDO que a Administração Pública como um todo, em especial o Município de Horizonte, busca atingir o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade, publicidade e eficiência;
Sistema	25/06/2024 às 09:52:34	CONSIDERANDO que a sessão pública de continuidade da licitação está previsto para ocorrer na data de 25/06/2023, conforme atestam os documentos acostados aos autos do certame;
Sistema	25/06/2024 às 09:56:19	RESOLVE: Revogar os item 19 e 24 - CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO BAIXA ROTAÇÃO, do Termo de Referência, anexo I, do respectivo Edital de licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 2024.05.14.1 - SRP, pelos motivos acima elencados, conforme documentos acostados aos autos do processo.
Sistema	25/06/2024 às 09:56:26	Ao Agente de Contratação do Município de Horizonte, adote as providencias cabíveis, dando-se ampla publicidade de seus atos.
Sistema	25/06/2024 às 09:56:55	Ana Claudia de França Moraes Secretária de Saúde Portaria N° 271/2024
Sistema	25/06/2024 às 10:03:14	Atenção aos fornecedores remanescentes dos itens 11,22 e 23.
Sistema	25/06/2024 às 10:13:58	Convoco o remanescente do item 11 para envio de anexo,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2024 às 10:44:20	Segue resultado realizado na proposta adequada e demais documentos anexados para o item 16
Sistema	25/06/2024 às 10:51:32	Assim sendo em função da desclassificação do fornecedor, convoco o remanescente.
Sistema	25/06/2024 às 11:39:00	Segue resultado da análise realizada na proposta adequada para o item 22.
Sistema	25/06/2024 às 11:39:19	Conforme análise realizada na proposta adequada para o item 22, a mesma cumpriu os requisitos de conformidade da proposta, de acordo com os requisitos estabelecidos no termo de referência. Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	25/06/2024 às 12:08:27	Srs fornecedores,
Sistema	25/06/2024 às 12:11:29	Devido o horário de almoço será concedido intervalo. Retomamos os trabalhos 13h30min. Até já.
Sistema	25/06/2024 às 13:43:51	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	25/06/2024 às 13:44:20	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	25/06/2024 às 13:45:28	Segue resultado da análise realizada para o item 16.
Sistema	25/06/2024 às 13:57:05	Segue resultado para o item 11, 22 e 23
Sistema	25/06/2024 às 14:12:19	Em virtude da desclassificação do fornecedor FLASHLAB para o item 11 convoco o remanescente.
Sistema	25/06/2024 às 14:14:42	Item 22 já encontra-se na situação de aceita.
Sistema	25/06/2024 às 14:19:30	Convoco o remanescente para negociação do valor ofertado.
Sistema	25/06/2024 às 15:20:57	Segue resultado da análise realizada na proposta adequada para o item 11.
Sistema	25/06/2024 às 15:21:15	Conforme análise realizada na proposta adequada para o item 11, o mesmo cumpriu os requisitos de conformidade da proposta, de acordo com os requisitos estabelecidos no termo de referência.
Sistema	25/06/2024 às 15:21:21	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	25/06/2024 às 16:27:10	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	25/06/2024 às 16:27:26	A sessão será retomada no dia 27.06.2024 as 09h. Momento que confirmaremos se a convocação foi atendida para o item 23 e, dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes
Sistema	25/06/2024 às 16:27:40	Para o item 16 será convocado remanescente em virtude de desclassificação de melhor classificado e resultado da análise técnica para o item 4, caso já tenhamos recebido o resultado. E demais atos do certame.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:20	Já os itens 11 e 22 já encontram-se na situação de aceita e Julgado. Onde iremos dá início a análise dos documentos de habilitação anexados, em virtude destes fornecedores já terem anexados os referidos documentos na plataforma.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:40	Desejo a todos um ótimo fim de tarde e até breve.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
12/06/2024 às 10:48:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 20 - Câmara Conservação

Câmara Conservação Aplicação: Conservação De Vacina , Tipo Gabinete: Vertical , Temperatura: 2 A 8 C, Capacidade Armazenagem: 120 L, Características Adicionais: Pannel Digital Externo, Alarme, Porta Com Ved , Tipo: Programado

Quantidade: 3 Valor estimado: R\$ 11.167,0000
Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,0000
Tratamento Diferenciado ME/EPP: Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)

Adjudicado e Homologado por CPF ***.741.***-7 - ANA CLAUDIA DE FRANCA MORAIS para BENZER TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 50.158.608/0001-17, melhor lance: R\$ 11.980,0000, valor negociado: R\$ 11.167,0000

Propostas do Item 20

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.158.608/0001-17 - BENZER TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11.980,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Novainstruments/Bunker Modelo/versão: NI 1760/300 Valor proposta: R\$ 20.000,0000 Valor negociado: R\$ 11.167,0000 Quantidade ofertada: 3		
46.093.723/0001-83 - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12.000,0000	-
Marca/Fabricante: ELBER Modelo/versão: ELBER Valor proposta: R\$ 12.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		

Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2024 10:15:35	50.158.608/0001-17	R\$ 11.980,0000

Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 09:57:14	A abertura do item 20 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2024 10:07:14	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2024 10:17:36	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 50.158.608/0001-17	12/06/2024 15:01:58	Solicito um melhor valor para o item
Sistema para o participante 50.158.608/0001-17	12/06/2024 15:03:34	O valor ofertado está acima do estimado.
Sistema para o participante 50.158.608/0001-17	12/06/2024 15:06:16	Sr. Fornecedor BENZER TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 50.158.608/0001-17, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: O valor sugerido conforme valor estimado no Termo de referência. .

1872

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.158.608/0001-17	12/06/2024 15:06:55	Sr. Fornecedor BENZER TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 50.158.608/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 17:06:00 do dia 12/06/2024. Justificativa: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
Sistema para o participante 50.158.608/0001-17	12/06/2024 15:07:27	Faço constar que conforme previsto no item 7.5.11 do edital -7.5.11. Não serão adjudicadas Propostas de Preços com valores superiores à mediana dos preços unitários e totais estimados para a contratação, os quais se encontram definidos no Termo de Referência.
pelo participante 50.158.608/0001-17	12/06/2024 15:11:33	Vou verificar.
pelo participante 50.158.608/0001-17	12/06/2024 15:26:23	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BENZER TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 50.158.608/0001-17. A negociação do item 20 foi aceita pelo fornecedor BENZER TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 50.158.608/0001-17, tendo informado R\$ 11.167,0000.
pelo participante 50.158.608/0001-17	12/06/2024 16:34:22	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:34:22 de 12/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BENZER TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 50.158.608/0001-17.
Sistema para o participante 50.158.608/0001-17	14/06/2024 10:29:36	Faço constar que a negociação foi aceita já pelo valor do estimado. No valor de R\$ 11.167,00. Favor proceder com a correção quanto ao valor ofertado na proposta adequada.
Sistema para o participante 50.158.608/0001-17	14/06/2024 10:30:52	Sr. Fornecedor BENZER TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 50.158.608/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 14/06/2024. Justificativa: Abertura de prazo para envio da proposta adequada com correção quanto ao valor ofertado. De R\$ 11.980,00 para R\$ 11.167,00 conforme valor estimado.
pelo participante 50.158.608/0001-17	14/06/2024 12:07:44	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:07:44 de 14/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BENZER TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 50.158.608/0001-17.
Sistema para o participante 50.158.608/0001-17	14/06/2024 15:49:04	Fornecedor procedeu com a correção do valor ofertado na proposta adequada. Ajustando a mesma para o valor de R\$ 11.167,00(conforme valor de referência).
Sistema	14/06/2024 15:49:58	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/06/2024 15:59:58.
Sistema para o participante 50.158.608/0001-17	19/06/2024 10:07:48	Sr. Fornecedor BENZER TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 50.158.608/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 11:07:00 do dia 19/06/2024. Justificativa: Encaminhamento/anexação da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, por meio da opção "ENVIAR ANEXO", no prazo de até 01h (uma hora), contados a partir da convocação da Pregoeira.
pelo participante 50.158.608/0001-17	19/06/2024 11:02:04	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:02:04 de 19/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BENZER TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 50.158.608/0001-17.
Sistema	21/06/2024 14:27:27	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/06/2024 14:37:27.

Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
12/06/2024 15:06:55	Fornecedor BENZER TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 50.158.608/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/06/2024 17:06:00. Motivo: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
12/06/2024 16:34:22	Fornecedor BENZER TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 50.158.608/0001-17 finalizou o envio de anexo.
14/06/2024 10:30:52	Fornecedor BENZER TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 50.158.608/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/06/2024 12:30:00. Motivo: Abertura de prazo para envio da proposta adequada com correção quanto ao valor ofertado. De R\$ 11.980,00 para R\$ 11.167,00 conforme valor estimado.
14/06/2024 12:07:44	Fornecedor BENZER TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 50.158.608/0001-17 finalizou o envio de anexo.



Data/Hora	Descrição
19/06/2024 10:07:48	Fornecedor BENZER TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 50.158.608/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/06/2024 11:07:00, Motivo: Encaminhamento/anexação da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, por meio da opção "ENVIAR ANEXO", no prazo de até 01h (uma hora), contados a partir da convocação da Pregoeira, .
19/06/2024 11:02:04	Fornecedor BENZER TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 50.158.608/0001-17 finalizou o envio de anexo.
27/06/2024 08:40:46	Fornecedor BENZER TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 50.158.608/0001-17 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 11.980,0000, valor negociado: R\$ 11.167,0000.
27/06/2024 08:40:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contratações, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	14/06/2024 15:59:58
Intenção de recurso na habilitação:	21/06/2024 14:37:27

[Handwritten signature]