



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

PREGÃO 90007/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de equipamentos permanentes para as unidades básicas de saúde do município de Horizonte/CE.
Entrega de propostas: De 24/05/2024 às 08:00 até 12/06/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 12/06/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2024 às 08:30:52	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	12/06/2024 às 08:31:06	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90007/2024. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2024 às 08:31:15	OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
Sistema	12/06/2024 às 08:31:23	A pregoeira/agente de contratação responsável pela condução será: Francisca Jorangela Barbosa Almeida
Sistema	12/06/2024 às 08:31:34	Recomendamos que cada licitante instale o aplicativo "Compras.gov.br" em seu dispositivo móvel e adicione o número desta licitação aos seus favoritos para receber atualizações sobre o andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2024 às 08:31:45	Também é importante que os licitantes mantenham todos os níveis de cadastramento no SICAF atualizados para garantir a eficiência no julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2024 às 08:31:52	O modo de disputa será ABERTO.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:02	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para a PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:23	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira/ Agente de Contratação, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:35	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:41	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:48	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após

21/06/2024 14:45

1 de 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 08:32:48	a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2024 às 08:33:00	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.gov.br após solicitação pela Pregoeira / Agente de Contratação.
Sistema	12/06/2024 às 08:33:09	Cabe a esta Pregoeira / Agente de Contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2024 às 09:26:08	Atenção aos itens de ampla participação e cota: Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a adjudicação deverá ocorrer pelo valor da cota de menor preço, sob pena de desclassificação
Sistema	12/06/2024 às 09:41:20	Atenção para os valores ofertados para o item 14
Sistema	12/06/2024 às 09:41:44	Conforme previsto em edital ,havendo discrepância entre os textos constantes do edital e seus ANEXOS, inclusive quanto a especificação dos produtos, unidades e demais detalhamentos ante aqueles constantes da plataforma COMPRAS.GOV.BR prevalecerão as informações constantes do edital e seus ANEXOS.
Sistema	12/06/2024 às 10:09:55	Solicito envio de lances para o item 20
Sistema	12/06/2024 às 10:13:29	Conforme p' revisto no item 7.5.11 do edital 7.5.11. Não serão adjudicadas Propostas de Preços com valores superiores à mediana dos preços unitários e totais estimados para a contratação, os quais se encontram definidos no Termo de Referência.
Sistema	12/06/2024 às 10:13:52	Portanto o item 20 encontra-se com valor superior ao estimado.
Sistema	12/06/2024 às 10:14:11	Vamos reduzir Srs licitantes.
Sistema	12/06/2024 às 10:48:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2024 às 10:48:58	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	12/06/2024 às 11:29:35	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis. Conforme previsto no item 9.7 do edital.
Sistema	12/06/2024 às 11:30:23	Aguardem enquanto as consultas são realizadas.
Sistema	12/06/2024 às 11:47:40	A consulta realizada em 12.06.2024, conforme exigência do tem 9.7 e subitens, não identificou qualquer impedimento que afete a participação das empresas em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	12/06/2024 às 11:49:59	ITENS 6,10,19,21 e 24 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PROSUTOS MÉDICOS LTDA
Sistema	12/06/2024 às 11:55:26	Sr. Licitante C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PROSUTOS MÉDICOS LTDA, solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
Sistema	12/06/2024 às 12:04:46	Srs fornecedores, devido o horário de almoço será concedido intervalo. Retomamos as negociações com os demais fornecedores as 13h30min de hoje. Até já.
Sistema	12/06/2024 às 12:05:23	Atenção ao fornecedor convocado C E C com os prazo de envio da proposta adequada.
Sistema	12/06/2024 às 13:33:16	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	12/06/2024 às 13:33:32	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	12/06/2024 às 13:34:19	Irei prosseguir com a convocação dos fornecedores para envio de anexo de propostas e negociação.
Sistema	12/06/2024 às 13:36:55	ITENS 4,5 E 14- M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:03:36	Segue aviso a todos os fornecedores quanto ao envio das propostas adequadas.
Sistema	12/06/2024 às 14:03:53	Item 9.8.3. A Proposta de preços final (consolidada) deverá ser apresentada nos mesmos padrões e formalidades exigidas no modelo de proposta de preços. Anexo II do edital.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:11	Havendo discrepância entre os textos constantes do edital e seus ANEXOS, inclusive quanto a especificação dos produtos, unidades e demais detalhes ante aqueles constantes da plataforma COMPRAS.GOV.BR prevalecerão as informações constantes do edital e seus ANEXOS.
Sistema	12/06/2024 às 14:19:20	ITENS 7 e 12- PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
Sistema	12/06/2024 às 14:22:11	ITEM 2- ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA
Sistema	12/06/2024 às 15:33:30	Srs fornecedores, estamos baixando as propostas já anexadas. Iremos verificar a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital (e seus ANEXOS)
Sistema	12/06/2024 às 15:50:25	Segue resultado da análise realizada na proposta adequada enviada para os itens ITENS 6,10,19,21 e 24 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
Sistema	12/06/2024 às 16:13:40	ITENS 15 e 17- LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
Sistema	12/06/2024 às 16:14:00	Segue resultado da análise realizada na proposta adequada.
Sistema	12/06/2024 às 16:16:48	Conforme análise realizada na proposta adequada enviada pelo fornecedor a descrição do item está incompleta, onde não contempla todas as informações solicitadas no termo de referência.
Sistema	12/06/2024 às 16:17:51	Dessa forma solicito o reenvio da proposta adequada para os itens 15 e 17 onde conste todas as informações conforme descrição do termo de referência.
Sistema	12/06/2024 às 16:23:02	ITENS 3 e 13- PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	12/06/2024 às 16:26:29	Conforme análise realizada na proposta adequada para o item 3, cumpriu os requisitos de conformidade da proposta, de acordo com o estabelecidos no termo de referência. Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	12/06/2024 às 16:28:13	Para o item a especificação encontra-se incompleta. Acrescentar o restante da especificação, qual seja: de no mínimo 3 Cm, braços ajustáveis.
Sistema	12/06/2024 às 16:32:31	ITEM 2- ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA
Sistema	12/06/2024 às 16:39:03	Item 9- ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO
Sistema	12/06/2024 às 16:40:28	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	12/06/2024 às 17:03:08	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa
Sistema	12/06/2024 às 17:03:26	A sessão será retomada no dia 14.06.2024, às 08h30min. Momento que confirmaremos se as convocações foram atendidas e, dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes.
Sistema	12/06/2024 às 17:03:44	Um ótimo fim de tarde a todos e até breve.
Sistema	14/06/2024 às 08:38:15	Srs fornecedores Bom dia.
Sistema	14/06/2024 às 08:38:59	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	14/06/2024 às 08:49:20	Segue resultado das análises realizadas nas propostas adequas enviadas. Peço a devida atenção.
Sistema	14/06/2024 às 08:49:28	ITENS 6,10,19,21 e 24 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
Sistema	14/06/2024 às 08:49:36	Itens 6,10 e 21
Sistema	14/06/2024 às 08:50:08	Comunicamos que a empresa C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA para os ITENS 6,10 E 21 ,cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta. Portanto, procederemos ao aceite da mesma.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 08:50:24	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 08:50:35	Os Itens 19 e 24
Sistema	14/06/2024 às 08:51:07	Fornecedor não procedeu com as adequações solicitadas quanto ao valor ofertado para o item 19, onde o valor final ofertado para o mesmo deverá ser de R\$ 518,30, conforme menor valor ofertado entre os itens de ampla e cota(item 24).
Sistema	14/06/2024 às 08:51:20	Bem como não anexou catálogo, ficha técnica ou quaisquer outros documentos que contenham as especificações técnicas do item ofertado.
Sistema	14/06/2024 às 08:51:28	Será mais uma vez aberto o prazo de duas horas para os itens 19 e 24 para correção da proposta bem como envio de documentação complementar da proposta sob pena de desclassificação.
Sistema	14/06/2024 às 09:00:09	ITENS 4,5 E 14- M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:01:46	Prezados licitantes, comunicamos que a empresa M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ,PARA O ITEM 5 ,cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:02:00	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 09:02:10	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:02:19	Itens 04 e 14
Sistema	14/06/2024 às 09:02:39	ITEM 04 - Em análise a proposta adequada enviada foi constatado que no campo Marca/Modelo ofertado o fornecedor ofertou marca/modelo CONTEC/PORTATIL. Conforme especificações técnicas do item de acordo com termo de referência o mesmo informa o seguinte:
Sistema	14/06/2024 às 09:02:52	Alimentação de 220 v Possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica.Indicando não tratar-se de modelo PORTATIL.
Sistema	14/06/2024 às 09:03:42	Em sua proposta consta as mesma especificações conforme o termo de referência. Porém em consulta realizada via site conforme o modelo indicado na proposta de preços o mesmo também aponta para modelo PORTÁTIL.
Sistema	14/06/2024 às 09:04:02	Assim sendo solicitado do fornecedor o envio de catálogo, ficha técnica ou outro documento que possa ser verificada todas as especificações, conforme previsto no item 9.8.9.4 alínea "a" e "d" do edital. Será aberto o prazo de duas horas para envio da documentação.
Sistema	14/06/2024 às 09:09:52	ITENS 11 e 22- MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:10:26	Prezados licitantes, comunicamos que a empresa MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ARREMATANTE DOS ITENS 11 E 22 ,cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:10:33	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 09:10:40	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:12:24	ITENS 3 e 13- PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:12:41	Comunicamos que a empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, ARREMATANTE DOS ITENS 3 E 13 ,cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:12:52	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 09:12:58	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:17:44	Para o item 3 o mesmo já encontra-se na situação de aceite. Conforme mensagem abaixo:
Sistema	14/06/2024 às 09:17:52	Mensagem do Pregoeiro Item 3 O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/06/2024 16:39:05. Enviada em 12/06/2024 às 16:29:05h
Sistema	14/06/2024 às 09:18:22	Peço desculpas pelo equívoco. Portanto item 3 já encontra-se aceita.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 09:23:01	ITENS 15 e 17- LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:24:09	Não anexou o arquivo com as correções conforme solicitado via chat quanto as especificações dos itens ofertados.
Sistema	14/06/2024 às 09:25:08	Onde na proposta enviada as especificações estavam incompletas e divergentes do solicitado no Termo de referência.
Sistema	14/06/2024 às 09:25:22	Não se atentando quanto ao previsto no item 21 item 3.(PARTE ESPECIFICA-QUADRO RESUMO) e item 7.5.7 do edital onde cita:
Sistema	14/06/2024 às 09:25:31	Havendo discrepância entre os textos constantes do edital e seus ANEXOS, inclusive quanto a especificação dos produtos, unidades e demais detalhes antes aqueles constantes da plataforma COMPRAS.GOV.BR prevalecerão as informações constantes do edital e seus ANEXOS.
Sistema	14/06/2024 às 09:25:56	Desclassificado por descumprimento dos itens 9.8.1 bem como item 7.5.7
Sistema	14/06/2024 às 09:26:01	9.8.1 - ... o proponente vencedor deverá encaminhar proposta de preços final (consolidada), devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema.
Sistema	14/06/2024 às 09:26:08	7.5.7 - Havendo discrepância entre a especificação dos itens do edital e seus ANEXOS e aquelas lançadas no sistema, prevalecerão as especificações do edital e seus ANEXOS.
Sistema	14/06/2024 às 09:36:03	Convoco os remanescentes dos itens 15 e 17 para envio da proposta de preços.
Sistema	14/06/2024 às 09:42:19	ITENS 7 e 12- PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:44:46	Fornecedor não anexou a proposta de preços adequada no prazo estabelecido em edital.
Sistema	14/06/2024 às 09:45:48	Desclassificado por descumprimento do item 9.8.1
Sistema	14/06/2024 às 09:45:54	9.8.1 - ... o proponente vencedor deverá encaminhar proposta de preços final (consolidada), devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema.
Sistema	14/06/2024 às 10:09:21	ITEM 2- ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:09:47	Conforme previsto no edital no item 9.8.9.4 alínea "c" onde cita:
Sistema	14/06/2024 às 10:10:05	No julgamento das propostas, e considerando o interesse público na maior competitividade possível no certame, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância e nem a validade jurídica das propostas e documentos ANEXOS,
Sistema	14/06/2024 às 10:10:10	mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação
Sistema	14/06/2024 às 10:10:22	Dessa forma fica aqui registrado em Ata que conforme valor unitário ofertado na proposta bem como registrado na plataforma o valor total da proposta é de R\$ 125.172,00 conforme segue abaixo. 12 unidades x R\$ 10.431,00 = R\$ 125.172,00
Sistema	14/06/2024 às 10:11:14	Comunicamos que a empresa ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA ARREMATANTE DO ITEM 2 ,cumpru com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 10:11:22	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 10:11:26	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 10:13:36	ITEM 8- DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:13:58	Prezados licitantes, comunicamos que a empresa DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, ARREMATANTE DO ITEM 8 ,cumpru com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 10:14:06	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 10:14:11	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:21:44	ITEM 18- SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:23:47	Conforme análise realizada na proposta adequada enviada foi constatado que as especificações descritas na proposta enviada estão em desacordo das exigidas no edital.
Sistema	14/06/2024 às 10:24:39	Será concedido o prazo de duas para envio da proposta adequada com correção das especificações conforme descrito no Termo de Referência.
Sistema	14/06/2024 às 10:24:58	Conforme previsto no item 7.5.7 do edital- Havendo discrepância entre a especificação dos itens do edital e seus ANEXOS e aquelas lançadas no sistema, prevalecerão as especificações do edital e seus ANEXOS.
Sistema	14/06/2024 às 10:26:36	Item 20- BENZER TECNOLOGIA LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:27:03	Valor registrado na proposta e no sistema acima do estimado. Informo mais umas vez que não serão adjudicadas propostas com valores acima do valor de referência, conforme disposto no item 9.9.1.2 onde cita:
Sistema	14/06/2024 às 10:27:08	Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário),
Sistema	14/06/2024 às 10:27:41	Dessa forma será aberto novo prazo para envio da proposta adequada com adequação do valor ofertado
Sistema	14/06/2024 às 10:31:39	ITEM 16- HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:33:39	Conforme análise realizada na proposta adequada bem como na ficha técnica enviada junto a proposta foi verificado que o nível de ruído constante na ficha técnica é superior ao permitido conforme especificação do item. Conforme será demonstrada.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:38	Conforme descrito no item de acordo com o termo de referência:
Sistema	14/06/2024 às 10:34:41	Com baixo nível de ruído 60Db;
Sistema	14/06/2024 às 10:35:23	Nível de ruído conforme FICHA TÉCNICA anexada pelo fornecedor:
Sistema	14/06/2024 às 10:35:37	82dB(A)
Sistema	14/06/2024 às 10:36:51	Portanto desclassificada por descumprimento do item 9.8.9 alínea "c" do edital.
Sistema	14/06/2024 às 10:41:32	Convoco o remanescente do item 16 para anexar a proposta de preços e desde já anexar junto a proposta catálogo, ficha técnica ou outro documento que contenha as características técnicas do item. Haja vista a MARCA ofertada pelo remanescente ser a ofertada pelo fornecedor HOSPMAIA o qual teve sua proposta desclassificada pelos motivos já expostos.
Sistema	14/06/2024 às 10:47:07	Item 23- HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:48:07	Fornecedor não anexou a proposta de preços adequada.
Sistema	14/06/2024 às 10:48:13	Desclassificado por descumprimento do item 9.8.1
Sistema	14/06/2024 às 10:48:24	9.8.1 - ... o proponente vencedor deverá encaminhar proposta de preços final (consolidada), devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema.
Sistema	14/06/2024 às 10:50:06	Convoco o remanescente para negociação.
Sistema	14/06/2024 às 11:20:26	Irei verificar os anexos já enviados. Aguardem,
Sistema	14/06/2024 às 11:23:10	ITEM 01- RC LICITACOES LTDA
Sistema	14/06/2024 às 11:25:11	Fornecedor não anexou a proposta ajustada mesmo após abertura de novo prazo conforme solicitado por ele mesmo via chat, Portanto findo o prazo e não tendo o mesmo anexado a proposta ajustada, será desclassificado por descumprimento do item 9.8.1
Sistema	14/06/2024 às 11:25:18	9.8.1 - ... o proponente vencedor deverá encaminhar proposta de preços final (consolidada), devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema.
Sistema	14/06/2024 às 11:27:14	Convoco o remanescente para negociação.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 12:14:38	Srs fornecedores, devido o horário de almoço iremos conceder um intervalo. Retomamos as 13h30min.
Sistema	14/06/2024 às 13:40:16	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	14/06/2024 às 13:40:38	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	14/06/2024 às 13:42:24	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação se as convocações foram atendidas.
Sistema	14/06/2024 às 14:16:35	Srs atenção. Segue resultados das propostas enviadas e convocação de remanescentes.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:54	ITEM 01- F. DENILSON F. DE OLIVEIRA LTDA
Sistema	14/06/2024 às 14:20:01	Convoco o remanescente do item 01 para negociação.
Sistema	14/06/2024 às 14:29:22	Item 04- Fornecedor M. CARREGA COMERCIO anexou a documentação complementar a proposta conforme solicitado. Os documentos serão encaminhados via despacho ao órgão demandante para análise técnica do setor responsável.
Sistema	14/06/2024 às 14:37:41	ITEM 12- M CARREGA-Conforme análise realizada na proposta adequada para o item 12, cumpriu os requisitos de conformidade da proposta, de acordo com os requisitos estabelecidos no termo de referência.
Sistema	14/06/2024 às 14:37:52	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 14:37:58	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 14:41:57	ITEM 14-Fornecedor M. CARREGA COMERCIO anexou a documentação complementar a proposta conforme solicitado. Os documentos serão encaminhados via despacho ao órgão demandante para análise técnica do setor responsável.
Sistema	14/06/2024 às 14:43:09	ITEM 15- PMI BRASIL IMPORTADORA-Conforme análise realizada na proposta adequada para o item 15, cumpriu os requisitos de conformidade da proposta, de acordo com os requisitos estabelecidos no termo de referência.
Sistema	14/06/2024 às 14:43:17	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 14:43:23	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 15:18:34	Convoco o remanescente do item 17.
Sistema	14/06/2024 às 15:47:35	Remanescente do item convocado para envio da proposta adequada.
Sistema	14/06/2024 às 15:50:12	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 15:53:45	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 16:09:39	ITEM 24- C E C IMPORTACAO E COMERCIO -Desclassificado por descumprimento do item 9.9.4.2 do edital. 9.9.4.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(a), destacam-se os que contenham as características do material ofertado, em compatibilidade como Termo de Referência, minudenciando o modelo, tipo, procedência, garantia ou validade, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas.
Sistema	14/06/2024 às 16:28:48	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 16:45:46	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	14/06/2024 às 16:46:22	A sessão será retomada no dia 17.06.2024 as 09h. Momento que confirmaremos se as convocações foram atendidas para os itens 07,16,17,18,19 e 24 e, dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes.
Sistema	14/06/2024 às 16:46:31	Para os itens 04 e 14 os catálogos e demais documentos serão encaminhados para Secretaria de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2024 às 16:46:31	Saúde para análise técnica.
Sistema	17/06/2024 às 16:47:03	Desejo a todos um ótimo fim de tarde, um excelente fim de semana e até breve.
Sistema	17/06/2024 às 09:00:54	Srs fornecedores Bom dia,
Sistema	17/06/2024 às 09:01:41	Conforme divulgado no quadro de avisos bem como via chat daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:14	Será divulgado nesse momentos o resultado das análises ou convocação de remanescentes a depender do caso para os itens 07,16,17,18,19 e 24 .
Sistema	17/06/2024 às 09:03:49	Peço a devida atenção.
Sistema	17/06/2024 às 09:08:21	Convoco o remanescente do item 7 para envio da proposta de preços adequada.
Sistema	17/06/2024 às 09:36:04	Devido a desclassificação da proposta do fornecedor LICITAFISIO para para o item 18 convoco o remanescente.
Sistema	17/06/2024 às 09:40:57	Convoco o remanescente do item.
Sistema	17/06/2024 às 09:58:40	Convoco o remanescente do item 24.
Sistema	17/06/2024 às 10:47:59	Aguardando envio das propostas adequadas para darmos continuidade,
Sistema	17/06/2024 às 11:39:27	Convoco o remanescente para envio de proposta.
Sistema	17/06/2024 às 12:00:12	Srs fornecedores devido o horário de almoço será concedido intervalo.
Sistema	17/06/2024 às 12:02:19	Retomamos os trabalhos as 13h30min. Até já.
Sistema	17/06/2024 às 12:04:10	Momento que confirmaremos se as convocações foram atendidas para os itens 16,17,18,19 e 24 e, dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes
Sistema	17/06/2024 às 13:37:04	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	17/06/2024 às 13:43:11	Irei verificar se as convocações para os itens 16,17,18,29 e 24 foram atendidas.
Sistema	17/06/2024 às 13:44:29	Para o item o anexo enviado será encaminhado para o órgão junto a proposta e demais documentos complementares conforme informado anteriormente.
Sistema	17/06/2024 às 13:44:42	Para o 16.
Sistema	17/06/2024 às 13:46:20	ITEM 17- Prezados licitantes, comunicamos que a empresa PROMEDI DISTRIBUIDORA ARREMATANTE DO ITEM 17, ,cumpru com os requisitos de conformidade da proposta
Sistema	17/06/2024 às 13:46:27	. Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	17/06/2024 às 13:46:32	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 13:54:39	ITEM 18- Comunicamos que a empresa M CARREGA ARREMATANTE DO ITEM 18, ,cumpru com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 13:54:46	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 13:57:58	Itens 19(ampla) e 24(cota) -POLOVEI COMERCIO
Sistema	17/06/2024 às 13:58:54	Fornecedor não anexou a proposta de preços adequada ao ultimo lance. Desclassificado por descumprimento do item 9.8.1 do edital.
Sistema	17/06/2024 às 13:59:22	Atenção aos fornecedores destes itens. Irei convocar.
Sistema	17/06/2024 às 14:23:50	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 15:24:42	Srs fornecedores segue a seguir resultado referente a análise técnica referente aos itens 04 e 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2024 às 15:24:42	através do Ofício Nº 248/2024.
Sistema	17/06/2024 às 15:25:20	Ofício Nº 248 /2024 Horizonte, 17 de junho de 2024 DESTINO: Setor de Licitações e Contratos. ASSUNTO: Análise técnica itens (04 e 14) arrematante LONDRIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALATES LTDA) referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.05.14.1.
Sistema	17/06/2024 às 15:25:57	Prezado (a), Venho por meio deste informar que em análise ao catálogo e demais documentos enviados relacionado ao ITEM 04 (quatro): DETECTOR FETAL, constatou-se que não atende as especificações do Termo de Referência, onde no catálogo analisado o equipamento não apresenta alimentação em energia elétrica de 220v, sendo este um dos requisitos exigidos na especificação, portanto não atende ao apresentado no Termo.
Sistema	17/06/2024 às 15:26:08	Informo que para o ITEM 14 (catorze): ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL, conforme análise realizada junto aos documentos enviados o mesmos ATENDE as especificações técnicas exigidas no termo de referência.
Sistema	17/06/2024 às 15:26:27	Certos de que seremos atendidos, aguardamos retorno. Elizamara Silva Saldanha Lima Responsável Técnica - RT/APS Secretaria de Saúde de Horizonte/Ce COREN 333.208
Sistema	17/06/2024 às 15:26:46	Janaina Mota da Rocha Diretora de Atenção Primária em Saúde
Sistema	17/06/2024 às 15:29:44	Dessa forma, para o item 04 o mesmo não atende as especificações técnicas conforme já informado no ofício. Desclassificado por descumprimento do item 9.8.9 alínea "c" do edital onde cita:
Sistema	17/06/2024 às 15:29:59	c) Indique objeto que não atenda a todas as exigências de qualidade, amostras e às especificações técnicas contidas no Termo de Referência (anexo I);
Sistema	17/06/2024 às 15:32:17	Convoco o remanescente do item 04 para envio de anexo.
Sistema	17/06/2024 às 15:35:11	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 15:54:24	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	17/06/2024 às 15:55:19	A sessão será retomada no dia 19.06.2024, 08h30min. Momento que confirmaremos se as convocações foram atendidas para os itens 04,19 e 24 ,dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes
Sistema	17/06/2024 às 15:55:26	Para o item 16 o catálogo e demais documentos anexados serão encaminhados para Secretaria de Saúde para análise técnica.
Sistema	17/06/2024 às 15:55:33	Continuem acompanhando as sessões. Até breve!
Sistema	17/06/2024 às 15:56:09	Desejo a todos uma ótima tarde e até breve,
Sistema	19/06/2024 às 08:30:51	Srs fornecedores bom dia,
Sistema	19/06/2024 às 08:31:21	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos,
Sistema	19/06/2024 às 08:36:40	Iremos divulgar o resultado para as convocações de envio de anexo realizadas para os itens 04,19 e 24.
Sistema	19/06/2024 às 08:53:48	Atenção aos fornecedores do item 19, irei convocar o remanescente para envio de anexo
Sistema	19/06/2024 às 09:54:56	Atenção a todos os fornecedores, Informo que para os itens que já se encontram na situação de ACEITOS iremos dá inicio a análise aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. Desde já comunico que alguns fornecedores já anexaram os documentos de habilitação junto a proposta de preços adequada, e aos demais será concedido o prazo de 01h(uma hora) conforme disposto no item 9.10.1 do edital.
Sistema	19/06/2024 às 11:31:32	Irei verificar se a convocação para os itens 19 e 24 foram atendidas pelo fornecedor M V R.
Sistema	19/06/2024 às 11:58:19	Sr fornecedor M V R irei encaminhar via despacho os documentos anexados para os itens 19(ampla) e 24 (cota) para o setor técnico do órgão para análise. Haja vista ter sido encaminhado os mesmos documentos anteriormente enviados onde como já divulgado anteriormente apresenta divergências em relação a transmissão.
Sistema	19/06/2024 às 12:00:03	Portanto para estes itens (19 e 24) bem como os itens 04 e 16 aguardo parecer técnico do órgão para darmos prosseguimento quanto ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/06/2024 às 12:02:55	Conforme informado anteriormente para os demais itens que já encontram-se na situação de ACEITOS estamos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	19/06/2024 às 12:06:32	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	19/06/2024 às 12:06:56	A sessão será retomada no dia 21.06.2024 as 09h. Onde iremos divulgar os resultado das análises realizadas juntos aos documentos de Habitação e demais atos do certame.
Sistema	19/06/2024 às 12:07:03	Continuem acompanhando as sessões. Até breve!
Sistema	21/06/2024 às 09:08:18	Prezados licitantes, informo que devido a outros compromissos não será possível a divulgação do resultado da análise dos documentos de habilitação, ficando desde já marcado para hoje 21.06.2024, 14h, onde iremos divulgar o resultado das análises realizadas juntos aos documentos de Habitação e demais atos do certame.
Sistema	21/06/2024 às 09:13:07	Continuem acompanhando as sessões. Até às 14h!
Sistema	21/06/2024 às 14:00:27	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	21/06/2024 às 14:04:55	Segue divulgação do resultado das análises realizadas junto aos documentos de Habilitação. Como já informado anteriormente os itens os quais foram procedidas as devidas análises são os que estavam na situação de aceitos(julgados). Os itens 04,16,19 e 24 estão na situação de aguardando julgamento,
Sistema	21/06/2024 às 14:05:12	Em análise aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO das proponentes melhores classificadas, declaro HABILITADAS e VENCEDORAS as empresas a seguir:
Sistema	21/06/2024 às 14:05:39	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ONDOTOLÓGICO- ARREMATANTE DO ITEM 9;
Sistema	21/06/2024 às 14:05:45	ALPHA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA- ARREMATANTE DO ITEM 1;
Sistema	21/06/2024 às 14:05:50	BENZER TECNOLOGIA LTDA ARREMATANTE DO ITEM 20;
Sistema	21/06/2024 às 14:05:59	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ARREMATANTE DOS ITENS 6,10 E 21;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:05	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA -ARREMATANTE DO ITEM 8;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:11	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA- ARREMATANTE DO ITEM 2;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:17	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ARREMATANTE DO ITEM 7;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:24	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ARREMATANTE DOS ITENS 5,12,14 E 18;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:30	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA- ARREMATANTE DO ITEM 15;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:37	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - ARREMATANTE DOS ITENS 3 E 13;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:43	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ARREMATANTE DO ITEM 17.
Sistema	21/06/2024 às 14:06:53	Tendo em vista que as mesmas cumpriram com as normas editalicias e as normas da Lei Federal Nº. 14.133, DE 1ª DE ABRIL DE 2021;
Sistema	21/06/2024 às 14:07:40	Segue resultado para o fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA arrematante dos itens 11.22 e 23.
Sistema	21/06/2024 às 14:08:02	Sr. Licitante, após análise realizada junto aos documentos de habilitação anexados na plataforma bem como junto ao SICAF foi verificado que a Certidão Cível de Falência e Concordata(exigência da item "c" sub item c3 do Anexo II do Termo de Referência) apresentada encontra-se com data de emissão superior a data de abertura do certame.
Sistema	21/06/2024 às 14:08:10	Data de abertura do certame: 12 de junho de 2024 Data de emissão da Certidão: 13 de junho de 2024
Sistema	21/06/2024 às 14:08:19	Conforme previsto no item 8 subitem 8.1 do edital no quadro de observações onde cita:
Sistema	21/06/2024 às 14:08:31	Para fins de definição quanto ao marco da análise dos documentos de habilitação deverá ser considerada como referência para validade dos documentos a DATA DE ABERTURA DO

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 14:08:31	CERTAME, ainda que a convocação para apresentação dos documentos seja realizada em momento posterior a abertura, nos termos do art. 63ª e 64ª da Lei Federal n.º 14.133/2021.
Sistema	21/06/2024 às 14:09:13	Dessa forma será aberto o prazo de 01 hora para envio da Certidão levando-se em consideração o marco da análise dos documentos de habilitação. Ou seja a data de abertura do certame 12/06/2021.
Sistema	21/06/2024 às 14:09:54	Desse modo, foi fixado entendimento no Acórdão 1.211/2021 do TCU de que "admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condições pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre os licitantes" (Acórdão 1.211/2021 do TCU).
Sistema	21/06/2024 às 14:10:22	Acórdão nº 2.443/2021 - Plenário, a vedação no art. 64 da Lei 14.133/2021 não alcança documentos destinados a atestar condições de habilitação preexistentes à abertura da sessão pública que não foram anexados ao COMPRASNET no momento oportuno, de forma que PODERÁ o(a) Pregoeiro(a) diligenciar para permitir tal COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
Sistema	21/06/2024 às 14:14:23	Atenção: De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
12/06/2024 às 10:48:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Notebook

Notebook Tela: Superior A 14 POL, Interatividade Da Tela: Sensível Ao Toque , Memória Ram: Superior A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: Superior A 500 , Bateria: Superior A 4 Células , Alimentação: Bivolt Automática , Sistema Operacional: Sem Sistema Operacional , Garantia On Site: 12 MESE

Valor estimado: R\$ 3.350,0000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 9 Unidade de fornecimento: Unidade
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,0000
 Tratamento Diferenciado Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)
 Situação: Aberto para recursos

Aceito e Habilitado por CPF ***.405.***.4 - FRANCISCA JORANGELA BARBOSA ALMEIDA para ALPHA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA, CNPJ 50.418.269/0001-60, melhor lance: R\$ 2.700,0000

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.523.994/0001-63 - F. DENILSON F. DE OLIVEIRA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.600,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MULTILASER Modelo/versão: MULTILASER Valor proposta: R\$ 3.350,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 9		
49.255.881/0001-80 - RC LICITACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.499,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POSITIVO Modelo/versão: POSITIVO 8GB Valor proposta: R\$ 3.350,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 9		
50.418.269/0001-60 - ALPHA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.700,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Samsung Galaxy Book2 NP550XED-KT4BR* + 256SSD Modelo/versão: Samsung Galaxy Book2 NP550XED-KT4BR* + 256SSD Valor proposta: R\$ 2.700,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 9		
21.769.908/0001-34 - RM SERVICOS TI LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.340,0000	-
Marca/Fabricante: LENOVO Modelo/versão: LENOVO IdeaPad 1i (15" Intel) Valor proposta: R\$ 3.340,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 9		
52.087.237/0001-55 - PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.298,0000	-
Marca/Fabricante: VAIO Modelo/versão: VAIO Valor proposta: R\$ 3.350,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 9		
09.298.794/0001-96 - POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.300,0000	-
Marca/Fabricante: ACER Modelo/versão: A515-57-52A5 Valor proposta: R\$ 3.350,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 9		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.469.615/0001-58 - WA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4.000,0000	-
Marca/Fabricante: VAIO Modelo/versão: FE15 Valor proposta: R\$ 4.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 9
24.805.886/0001-09 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.000,0000	-
Marca/Fabricante: LENOVO Modelo/versão: LENOVO Valor proposta: R\$ 3.350,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 9
41.680.761/0001-19 - TREER TECHNOLOGY LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.247,0000	-
Marca/Fabricante: Samsung Modelo/versão: Book Valor proposta: R\$ 3.400,0800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 9
49.641.888/0001-30 - DIOGO DIAS F. INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.860,0000	-
Marca/Fabricante: POSITIVO Modelo/versão: i15 3002787 Valor proposta: R\$ 3.350,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 9
20.365.863/0001-70 - PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.330,0000	-
Marca/Fabricante: ACER Modelo/versão: 15 Valor proposta: R\$ 3.350,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 9
46.093.723/0001-83 - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.200,0000	-
Marca/Fabricante: LENOVO Modelo/versão: LENOVO Valor proposta: R\$ 3.500,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 9
08.703.140/0001-38 - MOURACOM COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.500,0000	-
Marca/Fabricante: Dell Modelo/versão: Dell Inspiron 15 Valor proposta: R\$ 3.500,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 9
04.788.639/0001-34 - R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.304,8000	-
Marca/Fabricante: LENOVO Modelo/versão: LENOVO Valor proposta: R\$ 3.350,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 9



Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.411.826/0001-07 - BRAVE MULTI SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.859,9900	-
Marca/Fabricante: Asus/Similar Modelo/versão: Laptop Valor proposta: R\$ 3.350,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 9	
20.903.036/0001-92 - A N Q GONCALVES JUNIOR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.248,0000	-
Marca/Fabricante: ASUS Modelo/versão: ASUS Valor proposta: R\$ 3.350,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 9	
04.567.265/0001-27 - SCORPION INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.974,4300	-
Marca/Fabricante: ACER Modelo/versão: A515-57-52A5 NX.KNGAL.003 Valor proposta: R\$ 3.974,4300 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 9	
48.199.907/0001-58 - P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.350,0000	-
Marca/Fabricante: DELL Modelo/versão: NOTEBOOK Valor proposta: R\$ 3.350,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 9	
00.563.949/0001-08 - INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.350,0000	-
Marca/Fabricante: ultra Modelo/versão: ultra Valor proposta: R\$ 3.350,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 9	
52.593.051/0001-78 - CENTERDATA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.170,0000	-
Marca/Fabricante: Samsung Modelo/versão: Book 2 Valor proposta: R\$ 3.350,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 9	
34.290.686/0001-14 - ULISSES GUTMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.400,0000	-
Marca/Fabricante: ACER Modelo/versão: NOTEBOOK Valor proposta: R\$ 3.400,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 9	
38.504.819/0001-69 - FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.350,0000	-
Marca/Fabricante: Notebook Dell Modelo/versão: Notebook Dell Valor proposta: R\$ 3.350,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 9	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.239.722/0001-40 - INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.195,0000	
Marca/Fabricante: lenovo Modelo/versão: Lenovo IdeaPad Valor proposta: R\$ 4.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 9		
50.279.385/0001-46 - NORTE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.249,2200	
Marca/Fabricante: Positivo Modelo/versão: Vision i15 Valor proposta: R\$ 3.348,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 9		
31.865.774/0001-09 - MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.174,0000	
Marca/Fabricante: POSITIVO Modelo/versão: VISION i15 - CORE i5-1130G7 Valor proposta: R\$ 3.350,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 9		



Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2024 08:40:18	04.788.639/0001-34	R\$ 3.304,8000
12/06/2024 08:40:36	20.903.036/0001-92	R\$ 3.248,0000
12/06/2024 08:40:57	24.805.886/0001-09	R\$ 3.200,0000
12/06/2024 08:41:15	46.093.723/0001-83	R\$ 3.200,0000
12/06/2024 08:41:51	52.087.237/0001-55	R\$ 3.298,0000
12/06/2024 08:41:52	36.239.722/0001-40	R\$ 3.330,0000
12/06/2024 08:42:57	20.365.863/0001-70	R\$ 3.330,0000
12/06/2024 08:44:06	31.865.774/0001-09	R\$ 3.174,0000
12/06/2024 08:44:12	24.805.886/0001-09	R\$ 3.140,0000
12/06/2024 08:44:53	36.239.722/0001-40	R\$ 3.195,0000
12/06/2024 08:45:49	24.805.886/0001-09	R\$ 3.100,0000
12/06/2024 08:45:58	41.680.761/0001-19	R\$ 3.329,0000
12/06/2024 08:46:38	22.523.994/0001-63	R\$ 2.600,0000
12/06/2024 08:46:56	50.279.385/0001-46	R\$ 3.249,2200
12/06/2024 08:47:01	49.641.888/0001-30	R\$ 2.860,0000
12/06/2024 08:47:12	24.805.886/0001-09	R\$ 3.050,0000
12/06/2024 08:48:19	09.298.794/0001-96	R\$ 3.300,0000
12/06/2024 08:48:21	49.255.881/0001-80	R\$ 2.699,0000
12/06/2024 08:48:57	49.255.881/0001-80	R\$ 2.580,0000
12/06/2024 08:49:23	24.805.886/0001-09	R\$ 3.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2024 08:51:17	32.593.051/0001-78	R\$ 3.170,0000
12/06/2024 08:52:38	41.680.761/0001-19	R\$ 3.247,0000
12/06/2024 08:54:15	47.411.826/0001-07	R\$ 3.304,7900
12/06/2024 08:55:37	49.255.881/0001-80	R\$ 2.499,0000
12/06/2024 08:57:08	47.411.826/0001-07	R\$ 2.859,9900

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 08:30:01	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2024 08:40:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2024 08:59:09	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 49.255.881/0001-80	12/06/2024 14:46:01	Solicito um melhor para o item
Sistema para o participante 49.255.881/0001-80	12/06/2024 14:54:02	Sr. Fornecedor RC LICITACOES LTDA, CNPJ 49.255.881/0001-80, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Redução de 99,00 por item. Equivalente a aproximadamente 4% do ultimo valor ofertado.
Sistema para o participante 49.255.881/0001-80	12/06/2024 14:54:18	Sr. Fornecedor RC LICITACOES LTDA, CNPJ 49.255.881/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:54:00 do dia 12/06/2024. Justificativa: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
pele participante 49.255.881/0001-80	12/06/2024 16:47:24	Sr. Pregoeiro precisamos de mais tempo estamos com problemas de conexão na região
Sistema para o participante 49.255.881/0001-80	12/06/2024 16:54:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:54:00 de 12/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RC LICITACOES LTDA, CNPJ 49.255.881/0001-80.
Sistema para o participante 49.255.881/0001-80	12/06/2024 16:57:49	Sr. Fornecedor RC LICITACOES LTDA, CNPJ 49.255.881/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 19:57:00 do dia 12/06/2024. Justificativa: Prazo concedido. Conforme justificativa enviada via chat.
Sistema para o participante 49.255.881/0001-80	12/06/2024 19:57:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 19:57:00 de 12/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RC LICITACOES LTDA, CNPJ 49.255.881/0001-80.
Sistema para o participante 49.255.881/0001-80	14/06/2024 11:25:50	O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RC LICITACOES LTDA, CNPJ 49.255.881/0001-80. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 22.523.994/0001-63	14/06/2024 11:30:09	Sr fornecedor solicito um melhor valor para o item
Sistema para o participante 22.523.994/0001-63	14/06/2024 11:38:08	Não tendo o fornecedor manifestado via chat irei sugerir valor conforme pesquisas realizadas em sites especializados de acordo com a marca ofertada.
Sistema para o participante 22.523.994/0001-63	14/06/2024 11:41:42	Sr. Fornecedor F. DENILSON F. DE OLIVEIRA LTDA, CNPJ 22.523.994/0001-63, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Conforme valores pesquisados de acordo com a marca ofertada.
Sistema para o participante	14/06/2024 11:42:22	Sr. Fornecedor F. DENILSON F. DE OLIVEIRA LTDA, CNPJ 22.523.994/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:42:00 do dia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
22.523.994/0001-63	14/06/2024 11:42:22	14/06/2024. Justificativa: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
Sistema para o participante 22.523.994/0001-63	14/06/2024 13:42:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:42:00 de 14/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor F. DENILSON F. DE OLIVEIRA LTDA, CNPJ 22.523.994/0001-63.
Sistema para o participante 22.523.994/0001-63	14/06/2024 14:18:34	Desclassificado por descumprimento do item 9.8.1 - Não envio da proposta conforme estabelecido em edital.
Sistema para o participante 22.523.994/0001-63	14/06/2024 14:18:40	9.8.1 - ... o proponente vencedor deverá encaminhar proposta de preços final (consolidada), devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema.
Sistema para o participante 22.523.994/0001-63	14/06/2024 14:19:34	O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor F. DENILSON F. DE OLIVEIRA LTDA, CNPJ 22.523.994/0001-63. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 50.418.269/0001-60	14/06/2024 14:21:31	Sr fornecedor solicito um melhor valor para o item.
Sistema para o participante 50.418.269/0001-60	14/06/2024 14:26:37	Sr. Fornecedor ALPHA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA, CNPJ 50.418.269/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Avaliar possibilidade de redução de 7,4% do seu ultimo valor ofertado. .
Sistema para o participante 50.418.269/0001-60	14/06/2024 14:27:02	Sr. Fornecedor ALPHA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA, CNPJ 50.418.269/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 14/06/2024. Justificativa: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
pele participante 50.418.269/0001-60	14/06/2024 15:27:05	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALPHA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA, CNPJ 50.418.269/0001-60. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor ALPHA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA, CNPJ 50.418.269/0001-60, mantendo R\$ 2.700,0000.
pele participante 50.418.269/0001-60	14/06/2024 15:41:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:41:00 de 14/06/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor ALPHA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA, CNPJ 50.418.269/0001-60.
Sistema	14/06/2024 16:28:29	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/06/2024 16:38:29.
Sistema	21/06/2024 14:18:28	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/06/2024 14:28:28.
Sistema	21/06/2024 14:45:52	A fase de recurso do item 1 está aberta até 27/06/2024.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
12/06/2024 08:40:01	Item aberto para lances.
12/06/2024 08:59:09	Item com etapa aberta encerrada.
12/06/2024 08:59:09	Item encerrado para lances.
12/06/2024 14:54:02	Fornecedor RC LICITACOES LTDA, CNPJ 49.255.881/0001-80 convocado para negociação de valor.
12/06/2024 14:54:18	Fornecedor RC LICITACOES LTDA, CNPJ 49.255.881/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/06/2024 16:54:00. Motivo: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.



Data/Hora	Descrição
12/06/2024 16:57:49	Fornecedor RC LICITACOES LTDA, CNPJ 49.255.881/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/06/2024 19:57:00. Motivo: Prazo concedido. Conforme justificativa enviada via chat. .
14/06/2024 11:25:50	Convocação de negociação de valor do fornecedor RC LICITACOES LTDA, CNPJ 49.255.881/0001-80 encerrada automaticamente.
14/06/2024 11:25:50	Fornecedor RC LICITACOES LTDA, CNPJ 49.255.881/0001-80 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.499,0000. Motivo: Desclassificado por descumprimento do item 9.8.1 - Não envio da proposta ajustada no prazo determinado em edital. .
14/06/2024 11:41:42	Fornecedor F. DENILSON F. DE OLIVEIRA LTDA, CNPJ 22.523.994/0001-63 convocado para negociação de valor.
14/06/2024 11:42:22	Fornecedor F. DENILSON F. DE OLIVEIRA LTDA, CNPJ 22.523.994/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/06/2024 13:42:00. Motivo: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
14/06/2024 14:19:34	Convocação de negociação de valor do fornecedor F. DENILSON F. DE OLIVEIRA LTDA, CNPJ 22.523.994/0001-63 encerrada automaticamente.
14/06/2024 14:19:34	Fornecedor F. DENILSON F. DE OLIVEIRA LTDA, CNPJ 22.523.994/0001-63 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.600,0000. Motivo: Desclassificado por descumprimento do item 9.8.1 -Não envio da proposta no prazo determinado em edital. .
14/06/2024 14:26:37	Fornecedor ALPHA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA, CNPJ 50.418.269/0001-60 convocado para negociação de valor.
14/06/2024 14:27:02	Fornecedor ALPHA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA, CNPJ 50.418.269/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/06/2024 16:26:00. Motivo: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
14/06/2024 15:27:05	Negociação encerrada. Fornecedor ALPHA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA, CNPJ 50.418.269/0001-60 manteve R\$ 2.700,0000.
14/06/2024 15:41:00	Fornecedor ALPHA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA, CNPJ 50.418.269/0001-60 finalizou o envio de anexo.
14/06/2024 16:28:29	Fornecedor ALPHA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA, CNPJ 50.418.269/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2.700,0000. Motivo: Cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta. .
21/06/2024 14:18:28	Fornecedor ALPHA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA, CNPJ 50.418.269/0001-60 foi habilitado.
21/06/2024 14:21:27	Fornecedor TREER TECHNOLOGY LTDA, CNPJ 41.680.761/0001-19 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
21/06/2024 14:45:52	Encerramento da sessão I de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

PREGÃO 90007/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de equipamentos permanentes para as unidades básicas de saúde do município de Horizonte/CE.
Entrega de propostas: De 24/05/2024 às 08:00 até 12/06/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 12/06/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2024 às 08:30:52	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	12/06/2024 às 08:31:06	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90007/2024. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2024 às 08:31:15	OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
Sistema	12/06/2024 às 08:31:23	A pregoeira/agente de contratação responsável pela condução será: Francisca Jorangela Barbosa Almeida
Sistema	12/06/2024 às 08:31:34	Recomendamos que cada licitante instale o aplicativo "Compras.gov.br" em seu dispositivo móvel e adicione o número desta licitação aos seus favoritos para receber atualizações sobre o andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2024 às 08:31:45	Também é importante que os licitantes mantenham todos os níveis de cadastramento no SICAF atualizados para garantir a eficiência no julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2024 às 08:31:52	O modo de disputa será ABERTO.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:02	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para a PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:23	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira/ Agente de Contratação, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:35	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:41	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:48	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após

21/06/2024 14:45

1 de 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 08:32:48	a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2024 às 08:33:00	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.gov.br após solicitação pela Pregoeira / Agente de Contratação.
Sistema	12/06/2024 às 08:33:09	Cabe a esta Pregoeira / Agente de Contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2024 às 09:26:08	Atenção aos itens de ampla participação e cota: Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a adjudicação deverá ocorrer pelo valor da cota de menor preço, sob pena de desclassificação
Sistema	12/06/2024 às 09:41:20	Atenção para os valores ofertados para o item 14
Sistema	12/06/2024 às 09:41:44	Conforme previsto em edital ,havendo discrepância entre os textos constantes do edital e seus ANEXOS, inclusive quanto a especificação dos produtos, unidades e demais detalhamentos ante aqueles constantes da plataforma COMPRAS.GOV.BR prevalecerão as informações constantes do edital e seus ANEXOS.
Sistema	12/06/2024 às 10:09:55	Solicito envio de lances para o item 20
Sistema	12/06/2024 às 10:13:29	Conforme p' revisto no item 7.5.11 do edital 7.5.11. Não serão adjudicadas Propostas de Preços com valores superiores à mediana dos preços unitários e totais estimados para a contratação, os quais se encontram definidos no Termo de Referência.
Sistema	12/06/2024 às 10:13:52	Portanto o item 20 encontra-se com valor superior ao estimado.
Sistema	12/06/2024 às 10:14:11	Vamos reduzir Srs licitantes.
Sistema	12/06/2024 às 10:48:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2024 às 10:48:58	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	12/06/2024 às 11:29:35	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis. Conforme previsto no item 9.7 do edital.
Sistema	12/06/2024 às 11:30:23	Aguardem enquanto as consultas são realizadas.
Sistema	12/06/2024 às 11:47:40	A consulta realizada em 12.06.2024, conforme exigência do tem 9.7 e subitens, não identificou qualquer impedimento que afete a participação das empresas em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	12/06/2024 às 11:49:59	ITENS 6,10,19,21 e 24 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PROSUTOS MÉDICOS LTDA
Sistema	12/06/2024 às 11:55:26	Sr. Licitante C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PROSUTOS MÉDICOS LTDA, solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
Sistema	12/06/2024 às 12:04:46	Srs fornecedores, devido o horário de almoço será concedido intervalo. Retomamos as negociações com os demais fornecedores as 13h30min de hoje. Até já.
Sistema	12/06/2024 às 12:05:23	Atenção ao fornecedor convocado C E C com os prazo de envio da proposta adequada.
Sistema	12/06/2024 às 13:33:16	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	12/06/2024 às 13:33:32	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	12/06/2024 às 13:34:19	Irei prosseguir com a convocação dos fornecedores para envio de anexo de propostas e negociação.
Sistema	12/06/2024 às 13:36:55	ITENS 4,5 E 14- M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:03:36	Segue aviso a todos os fornecedores quanto ao envio das propostas adequadas.
Sistema	12/06/2024 às 14:03:53	Item 9.8.3. A Proposta de preços final (consolidada) deverá ser apresentada nos mesmos padrões e formalidades exigidas no modelo de proposta de preços. Anexo II do edital.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:11	Havendo discrepância entre os textos constantes do edital e seus ANEXOS, inclusive quanto a especificação dos produtos, unidades e demais detalhamentos ante aqueles constantes da plataforma COMPRAS.GOV.BR prevalecerão as informações constantes do edital e seus ANEXOS.
Sistema	12/06/2024 às 14:19:20	ITENS 7 e 12- PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
Sistema	12/06/2024 às 14:22:11	ITEM 2- ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA
Sistema	12/06/2024 às 15:33:30	Srs fornecedores, estamos baixando as propostas já anexadas. Iremos verificar a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital (e seus ANEXOS)
Sistema	12/06/2024 às 15:50:25	Segue resultado da análise realizada na proposta adequada enviada para os itens ITENS 6,10,19,21 e 24 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
Sistema	12/06/2024 às 16:13:40	ITENS 15 e 17- LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
Sistema	12/06/2024 às 16:14:00	Segue resultado da análise realizada na proposta adequada.
Sistema	12/06/2024 às 16:16:48	Conforme análise realizada na proposta adequada enviada pelo fornecedor a descrição do item está incompleta, onde não contempla todas as informações solicitadas no termo de referência.
Sistema	12/06/2024 às 16:17:51	Dessa forma solicito o reenvio da proposta adequada para os itens 15 e 17 onde conste todas as informações conforme descrição do termo de referência.
Sistema	12/06/2024 às 16:23:02	ITENS 3 e 13- PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	12/06/2024 às 16:26:29	Conforme análise realizada na proposta adequada para o item 3, cumpriu os requisitos de conformidade da proposta, de acordo com o estabelecidos no termo de referência. Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	12/06/2024 às 16:28:13	Para o item a especificação encontra-se incompleta. Acrescentar o restante da especificação, qual seja: de no mínimo 3 Cm, braços ajustáveis.
Sistema	12/06/2024 às 16:32:31	ITEM 2- ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA
Sistema	12/06/2024 às 16:39:03	Item 9- ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO
Sistema	12/06/2024 às 16:40:28	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	12/06/2024 às 17:03:08	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa
Sistema	12/06/2024 às 17:03:26	A sessão será retomada no dia 14.06.2024, às 08h30min. Momento que confirmaremos se as convocações foram atendidas e, dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes.
Sistema	12/06/2024 às 17:03:44	Um ótimo fim de tarde a todos e até breve.
Sistema	14/06/2024 às 08:38:15	Srs fornecedores Bom dia.
Sistema	14/06/2024 às 08:38:59	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	14/06/2024 às 08:49:20	Segue resultado das análises realizadas nas propostas adequas enviadas. Peça a devida atenção.
Sistema	14/06/2024 às 08:49:28	ITENS 6,10,19,21 e 24 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
Sistema	14/06/2024 às 08:49:36	Itens 6,10 e 21
Sistema	14/06/2024 às 08:50:08	Comunicamos que a empresa C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA para os ITENS 6,10 E 21 ,cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta. Portanto, procederemos ao aceite da mesma.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 08:50:24	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 08:50:35	Os Itens 19 e 24
Sistema	14/06/2024 às 08:51:07	Fornecedor não procedeu com as adequações solicitadas quanto ao valor ofertado para o item 19, onde o valor final ofertado para o mesmo deverá ser de R\$ 518,30, conforme menor valor ofertado entre os itens de ampla e cota(item 24).
Sistema	14/06/2024 às 08:51:20	Bem como não anexou catálogo, ficha técnica ou quaisquer outros documentos que contenham as especificações técnicas do item ofertado.
Sistema	14/06/2024 às 08:51:28	Será mais uma vez aberto o prazo de duas horas para os itens 19 e 24 para correção da proposta bem como envio de documentação complementar da proposta sob pena de desclassificação.
Sistema	14/06/2024 às 09:00:09	ITENS 4,5 E 14- M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:01:46	Prezados licitantes, comunicamos que a empresa M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ,PARA O ITEM 5 ,cumpru com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:02:00	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 09:02:10	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:02:19	Itens 04 e 14
Sistema	14/06/2024 às 09:02:39	ITEM 04 - Em análise a proposta adequada enviada foi constatado que no campo Marca/Modelo ofertado o fornecedor ofertou marca/modelo CONTEC/PORTATIL. Conforme especificações técnicas do item de acordo com termo de referência o mesmo informa o seguinte:
Sistema	14/06/2024 às 09:02:52	Alimentação de 220 v Possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica.Indicando não tratar-se de modelo PORTATIL.
Sistema	14/06/2024 às 09:03:42	Em sua proposta consta as mesma especificações conforme o termo de referência. Porém em consulta realizada via site conforme o modelo indicado na proposta de preços o mesmo também aponta para modelo PORTÁTIL.
Sistema	14/06/2024 às 09:04:02	Assim sendo solicito do fornecedor o envio de catálogo, ficha técnica ou outro documento que possa ser verificada todas as especificações, conforme previsto no item 9.8.9.4 alínea "a" e "d" do edital. Será aberto o prazo de duas horas para envio da documentação.
Sistema	14/06/2024 às 09:09:52	ITENS 11 e 22- MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:10:26	Prezados licitantes, comunicamos que a empresa MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ARREMATANTE DOS ITENS 11 E 22 ,cumpru com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:10:33	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 09:10:40	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:12:24	ITENS 3 e 13- PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:12:41	Comunicamos que a empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, ARREMATANTE DOS ITENS 3 E 13 ,cumpru com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:12:52	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 09:12:58	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:17:44	Para o item 3 o mesmo já encontra-se na situação de aceite. Conforme mensagem abaixo:
Sistema	14/06/2024 às 09:17:52	Mensagem do Pregoeiro Item 3 O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/06/2024 16:39:05. Enviada em 12/06/2024 às 16:29:05h
Sistema	14/06/2024 às 09:18:22	Peço desculpas pelo equívoco. Portanto item 3 já encontra-se aceita.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 09:23:01	ITENS 15 e 17- LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MÈDICOS E HOSPITALARES LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:24:09	Não anexou o arquivo com as correções conforme solicitado via chat quanto as especificações dos itens ofertados.
Sistema	14/06/2024 às 09:25:08	Onde na proposta enviada as especificações estavam incompletas e divergentes do solicitado no Termo de referência.
Sistema	14/06/2024 às 09:25:22	Não se atentando quanto ao previsto no item 21 item 3.(PARTE ESPECÍFICA-QUADRO RESUMO) e item 7.5.7 do edital onde cita:
Sistema	14/06/2024 às 09:25:31	Havendo discrepância entre os textos constantes do edital e seus ANEXOS, inclusive quanto a especificação dos produtos, unidades e demais detalhamentos ante aqueles constantes da plataforma COMPRAS.GOV.BR prevalecerão as informações constantes do edital e seus ANEXOS.
Sistema	14/06/2024 às 09:25:56	Desclassificado por descumprimento dos itens 9.8.1 bem como item 7.5.7
Sistema	14/06/2024 às 09:26:01	9.8.1 - ... o proponente vencedor deverá encaminhar proposta de preços final (consolidada), devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema.
Sistema	14/06/2024 às 09:26:08	7.5.7 - Havendo discrepância entre a especificação dos itens do edital e seus ANEXOS e aquelas lançadas no sistema, prevalecerão as especificações do edital e seus ANEXOS.
Sistema	14/06/2024 às 09:36:03	Convoco os remanescentes dos itens 15 e 17 para envio da proposta de preços.
Sistema	14/06/2024 às 09:42:19	ITENS 7 e 12- PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:44:46	Fornecedor não anexou a proposta de preços adequada no prazo estabelecido em edital.
Sistema	14/06/2024 às 09:45:48	Desclassificado por descumprimento do item 9.8.1
Sistema	14/06/2024 às 09:45:54	9.8.1 - ... o proponente vencedor deverá encaminhar proposta de preços final (consolidada), devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema.
Sistema	14/06/2024 às 10:09:21	ITEM 2- ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:09:47	Conforme previsto no edital no item 9.8.9.4 alínea "c" onde cita:
Sistema	14/06/2024 às 10:10:05	No julgamento das propostas, e considerando o interesse público na maior competitividade possível no certame, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância e nem a validade jurídica das propostas e documentos ANEXOS,
Sistema	14/06/2024 às 10:10:10	mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação
Sistema	14/06/2024 às 10:10:22	Dessa forma fica aqui registrado em Ata que conforme valor unitário ofertado na proposta bem como registrado na plataforma o valor total da proposta é de R\$ 125.172,00 conforme segue abaixo. 12 unidades x R\$ 10.431,00 = R\$ 125.172,00
Sistema	14/06/2024 às 10:11:14	Comunicamos que a empresa ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA ARREMATANTE DO ITEM 2 ,cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 10:11:22	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 10:11:26	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 10:13:36	ITEM 8- DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:13:58	Prezados licitantes, comunicamos que a empresa DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, ARREMATANTE DO ITEM 8 ,cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 10:14:06	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 10:14:11	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:21:44	ITEM 18- SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:23:47	Conforme análise realizada na proposta adequada enviada foi constatado que as especificações descritas na proposta enviada estão em desacordo das exigidas no edital.
Sistema	14/06/2024 às 10:24:39	Será concedido o prazo de duas para envio da proposta adequada com correção das especificações conforme descrito no Termo de Referência.
Sistema	14/06/2024 às 10:24:58	Conforme previsto no item 7.5.7 do edital- Havendo discrepância entre a especificação dos itens do edital e seus ANEXOS e aquelas lançadas no sistema, prevalecerão as especificações do edital e seus ANEXOS.
Sistema	14/06/2024 às 10:26:36	Item 20- BENZER TECNOLOGIA LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:27:03	Valor registrado na proposta e no sistema acima do estimado. Informo mais uma vez que não serão adjudicadas propostas com valores acima do valor de referência, conforme disposto no item 9.9.1.2 onde cita:
Sistema	14/06/2024 às 10:27:08	Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário),
Sistema	14/06/2024 às 10:27:41	Dessa forma será aberto novo prazo para envio da proposta adequada com adequação do valor ofertado
Sistema	14/06/2024 às 10:31:39	ITEM 16- HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:33:39	Conforme análise realizada na proposta adequada bem como na ficha técnica enviada junto a proposta foi verificado que o nível de ruído constante na ficha técnica é superior ao permitido conforme especificação do item. Conforme será demonstrada.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:38	Conforme descrito no item de acordo com o termo de referência:
Sistema	14/06/2024 às 10:34:41	Com baixo nível de ruído 60Db;
Sistema	14/06/2024 às 10:35:23	Nível de ruído conforme FICHA TÉCNICA anexada pelo fornecedor:
Sistema	14/06/2024 às 10:35:37	82dB(A)
Sistema	14/06/2024 às 10:36:51	Portanto desclassificada por descumprimento do item 9.8.9 alínea "c" do edital.
Sistema	14/06/2024 às 10:41:32	Convoco o remanescente do item 16 para anexar a proposta de preços e desde já anexar junto a proposta catálogo, ficha técnica ou outro documento que contenha as características técnicas do item. Haja vista a MARCA ofertada pelo remanescente ser a ofertada pelo fornecedor HOSPMAIA o qual teve sua proposta desclassificada pelos motivos já expostos.
Sistema	14/06/2024 às 10:47:07	Item 23- HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:48:07	Fornecedor não anexou a proposta de preços adequada.
Sistema	14/06/2024 às 10:48:13	Desclassificado por descumprimento do item 9.8.1
Sistema	14/06/2024 às 10:48:24	9.8.1 - ... o proponente vencedor deverá encaminhar proposta de preços final (consolidada), devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema.
Sistema	14/06/2024 às 10:50:06	Convoco o remanescente para negociação.
Sistema	14/06/2024 às 11:20:26	Irei verificar os anexos já enviados. Aguardem,
Sistema	14/06/2024 às 11:23:10	ITEM 01- RC LICITACOES LTDA
Sistema	14/06/2024 às 11:25:11	Fornecedor não anexou a proposta ajustada mesmo após abertura de novo prazo conforme solicitado por ele mesmo via chat, Portanto findo o prazo e não tendo o mesmo anexado a proposta ajustada, será desclassificado por descumprimento do item 9.8.1
Sistema	14/06/2024 às 11:25:18	9.8.1 - ... o proponente vencedor deverá encaminhar proposta de preços final (consolidada), devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema.
Sistema	14/06/2024 às 11:27:14	Convoco o remanescente para negociação.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 12:14:38	Srs fornecedores, devido o horário de almoço iremos conceder um intervalo. Retomamos as 13h30min.
Sistema	14/06/2024 às 13:40:16	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	14/06/2024 às 13:40:38	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	14/06/2024 às 13:42:24	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação se as convocações foram atendidas.
Sistema	14/06/2024 às 14:16:35	Srs atenção, Segue resultados das propostas enviadas e convocação de remanescentes.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:54	ITEM 01- F. DENILSON F. DE OLIVEIRA LTDA
Sistema	14/06/2024 às 14:20:01	Convoco o remanescente do item 01 para negociação.
Sistema	14/06/2024 às 14:29:22	Item 04- Fornecedor M. CARREGA COMERCIO anexou a documentação complementar a proposta conforme solicitado. Os documentos serão encaminhados via despacho ao órgão demandante para análise técnica do setor responsável.
Sistema	14/06/2024 às 14:37:41	ITEM 12- M CARREGA-Conforme análise realizada na proposta adequada para o item 12, cumpriu os requisitos de conformidade da proposta, de acordo com os requisitos estabelecidos no termo de referência.
Sistema	14/06/2024 às 14:37:52	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 14:37:58	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 14:41:57	ITEM 14-Fornecedor M. CARREGA COMERCIO anexou a documentação complementar a proposta conforme solicitado. Os documentos serão encaminhados via despacho ao órgão demandante para análise técnica do setor responsável.
Sistema	14/06/2024 às 14:43:09	ITEM 15- PMI BRASIL IMPORTADORA-Conforme análise realizada na proposta adequada para o item 15, cumpriu os requisitos de conformidade da proposta, de acordo com os requisitos estabelecidos no termo de referência.
Sistema	14/06/2024 às 14:43:17	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 14:43:23	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 15:18:34	Convoco o remanescente do item 17.
Sistema	14/06/2024 às 15:47:35	Remanescente do item convocado para envio da proposta adequada.
Sistema	14/06/2024 às 15:50:12	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 15:53:45	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 16:09:39	ITEM 24- C E C IMPORTACAO E COMERCIO -Desclassificado por descumprimento do item 9.9.4.2 do edital. 9.9.4.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(a), destacam-se os que contenham as características do material ofertado, em compatibilidade como Termo de Referência, minudenciando o modelo, tipo, procedência, garantia ou validade, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas.
Sistema	14/06/2024 às 16:28:48	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 16:45:46	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	14/06/2024 às 16:46:22	A sessão será retomada no dia 17.06.2024 as 09h. Momento que confirmaremos se as convocações foram atendidas para os itens 07,16,17,18,19 e 24 e, dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes.
Sistema	14/06/2024 às 16:46:31	Para os itens 04 e 14 os catálogos e demais documentos serão encaminhados para Secretaria de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2024 às 16:46:31	Saúde para análise técnica.
Sistema	14/06/2024 às 16:47:03	Desejo a todos um ótimo fim de tarde, um excelente fim de semana e até breve.
Sistema	17/06/2024 às 09:00:54	Srs fornecedores Bom dia,
Sistema	17/06/2024 às 09:01:41	Conforme divulgado no quadro de avisos bem como via chat daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:14	Será divulgado nesse momentos o resultado das análises ou convocação de remanescentes a depender do caso para os itens 07,16,17,18,19 e 24 .
Sistema	17/06/2024 às 09:03:49	Peço a devida atenção.
Sistema	17/06/2024 às 09:08:21	Convoco o remanescente do item 7 para envio da proposta de preços adequada.
Sistema	17/06/2024 às 09:36:04	Devido a desclassificação da proposta do fornecedor LICITAFISIO para para o item 18 convoco o remanescente.
Sistema	17/06/2024 às 09:40:57	Convoco o remanescente do item.
Sistema	17/06/2024 às 09:58:40	Convoco o remanescente do item 24.
Sistema	17/06/2024 às 10:47:59	Aguardando envio das propostas adequadas para darmos continuidade,
Sistema	17/06/2024 às 11:39:27	Convoco o remanescente para envio de proposta.
Sistema	17/06/2024 às 12:00:12	Srs fornecedores devido o horário de almoço será concedido intervalo.
Sistema	17/06/2024 às 12:02:19	Retomamos os trabalhos as 13h30min. Até já.
Sistema	17/06/2024 às 12:04:10	Momento que confirmaremos se as convocações foram atendidas para os itens 16,17,18,19 e 24 e, dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes
Sistema	17/06/2024 às 13:37:04	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	17/06/2024 às 13:43:11	Irei verificar se as convocações para os itens 16,17,18,29 e 24 foram atendidas.
Sistema	17/06/2024 às 13:44:29	Para o item o anexo enviado será encaminhado para o órgão junto a proposta e demais documentos complementares conforme informado anteriormente.
Sistema	17/06/2024 às 13:44:42	Para o 16.
Sistema	17/06/2024 às 13:46:20	ITEM 17- Prezados licitantes, comunicamos que a empresa PROMEDI DISTRIBUIDORA ARREMATANTE DO ITEM 17, ,cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta
Sistema	17/06/2024 às 13:46:27	. Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	17/06/2024 às 13:46:32	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 13:54:39	ITEM 18- Comunicamos que a empresa M CARREGA ARREMATANTE DO ITEM 18, ,cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 13:54:46	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 13:57:58	Itens 19(ampla) e 24(cota) -POLOVEI COMERCIO
Sistema	17/06/2024 às 13:58:54	Fornecedor não anexou a proposta de preços adequada ao ultimo lance. Desclassificado por descumprimento do item 9.8.1 do edital.
Sistema	17/06/2024 às 13:59:22	Atenção aos fornecedores destes itens. Irei convocar.
Sistema	17/06/2024 às 14:23:50	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 15:24:42	Srs fornecedores segue a seguir resultado referente a análise técnica referente aos itens 04 e 14



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2024 às 15:24:42	através do Ofício Nº 248/2024.
Sistema	17/06/2024 às 15:25:20	Ofício Nº 248 /2024 Horizonte, 17 de junho de 2024 DESTINO: Setor de Licitações e Contratos. ASSUNTO: Análise técnica itens (04 e 14) arrematante LONDRIMÉD COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALATES LTDA) referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.05.14.1.
Sistema	17/06/2024 às 15:25:57	Prezado (a), Venho por meio deste informar que em análise ao catálogo e demais documentos enviados relacionado ao ITEM 04 (quatro): DETECTOR FETAL, constatou-se que não atende as especificações do Termo de Referência, onde no catálogo analisado o equipamento não apresenta alimentação em energia elétrica de 220v, sendo este um dos requisitos exigidos na especificação, portanto não atende ao apresentado no Termo.
Sistema	17/06/2024 às 15:26:08	Informo que para o ITEM 14 (catorze): ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL, conforme análise realizada junto aos documentos enviados o mesmos ATENDE as especificações técnicas exigidas no termo de referência.
Sistema	17/06/2024 às 15:26:27	Certos de que seremos atendidos, aguardamos retorno. Elizamara Silva Saldanha Lima Responsável Técnica - RT/APS Secretaria de Saúde de Horizonte/Ce COREN 333.208
Sistema	17/06/2024 às 15:26:46	Janaina Mota da Rocha Diretora de Atenção Primária em Saúde
Sistema	17/06/2024 às 15:29:44	Dessa forma, para o item 04 o mesmo não atende as especificações técnicas conforme já informado no ofício. Desclassificado por descumprimento do item 9.8.9 alínea "c" do edital onde cita:
Sistema	17/06/2024 às 15:29:59	c) Indique objeto que não atenda a todas as exigências de qualidade, amostras e às especificações técnicas contidas no Termo de Referência (anexo I);
Sistema	17/06/2024 às 15:32:17	Convoco o remanescente do item 04 para envio de anexo.
Sistema	17/06/2024 às 15:35:11	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 15:54:24	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	17/06/2024 às 15:55:19	A sessão será retomada no dia 19.06.2024, 08h30min. Momento que confirmaremos se as convocações foram atendidas para os itens 04,19 e 24 ,dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes
Sistema	17/06/2024 às 15:55:26	Para o item 16 o catálogo e demais documentos anexados serão encaminhados para Secretaria de Saúde para análise técnica.
Sistema	17/06/2024 às 15:55:33	Continuem acompanhando as sessões. Até breve!
Sistema	17/06/2024 às 15:56:09	Desejo a todos uma ótima tarde e até breve,
Sistema	19/06/2024 às 08:30:51	Srs fornecedores bom dia,
Sistema	19/06/2024 às 08:31:21	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos,
Sistema	19/06/2024 às 08:36:40	Iremos divulgar o resultado para as convocações de envio de anexo realizadas para os itens 04,19 e 24.
Sistema	19/06/2024 às 08:53:48	Atenção aos fornecedores do item 19, irei convocar o remanescente para envio de anexo
Sistema	19/06/2024 às 09:54:56	Atenção a todos os fornecedores, Informo que para os itens que já se encontram na situação de ACEITOS iremos dá inicio a análise aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. Desde já comunico que alguns fornecedores já anexaram os documentos de habilitação junto a proposta de preços adequada, e aos demais será concedido o prazo de 01h(uma hora) conforme disposto no item 9.10.1 do edital.
Sistema	19/06/2024 às 11:31:32	Irei verificar se a convocação para os itens 19 e 24 foram atendidas pelo fornecedor M V R.
Sistema	19/06/2024 às 11:58:19	Sr fornecedor M V R irei encaminhar via despacho os documentos anexados para os itens 19(ampla) e 24 (cota) para o setor técnico do órgão para análise. Haja vista ter sido encaminhado os mesmos documentos anteriormente enviados onde como já divulgado anteriormente apresenta divergências em relação a transmissão.
Sistema	19/06/2024 às 12:00:03	Portanto para estes itens (19 e 24) bem como os itens 04 e 16 aguardo parecer técnico do órgão para darmos prosseguimento quanto ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/06/2024 às 12:02:55	Conforme informado anteriormente para os demais itens que já encontram-se na situação de ACEITOS estamos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	19/06/2024 às 12:06:32	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	19/06/2024 às 12:06:56	A sessão será retomada no dia 21.06.2024 as 09h. Onde iremos divulgar os resultado das análises realizadas juntos aos documentos de Habitação e demais atos do certame.
Sistema	19/06/2024 às 12:07:03	Continuem acompanhando as sessões. Até breve!
Sistema	21/06/2024 às 09:08:18	Prezados licitantes, informo que devido a outros compromissos não será possível a divulgação do resultado da análise dos documentos de habilitação, ficando desde já marcado para hoje 21.06.2024, 14h, onde iremos divulgar o resultado das análises realizadas juntos aos documentos de Habitação e demais atos do certame.
Sistema	21/06/2024 às 09:13:07	Continuem acompanhando as sessões. Até às 14h!
Sistema	21/06/2024 às 14:00:27	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	21/06/2024 às 14:04:55	Segue divulgação do resultado das análises realizadas junto aos documentos de Habilitação. Como já informado anteriormente os itens os quais foram procedidas as devidas análises são os que estavam na situação de aceitos(julgados). Os itens 04,16,19 e 24 estão na situação de aguardando julgamento,
Sistema	21/06/2024 às 14:05:12	Em análise aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO das proponentes melhores classificadas, declaro HABILITADAS e VENCEDORAS as empresas a seguir:
Sistema	21/06/2024 às 14:05:39	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ONDOTOLÓGICO- ARREMATANTE DO ITEM 9;
Sistema	21/06/2024 às 14:05:45	ALPHA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA- ARREMATANTE DO ITEM 1;
Sistema	21/06/2024 às 14:05:50	BENZER TECNOLOGIA LTDA ARREMATANTE DO ITEM 20;
Sistema	21/06/2024 às 14:05:59	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ARREMATANTE DOS ITENS 6,10 E 21;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:05	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA -ARREMATANTE DO ITEM 8;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:11	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA- ARREMATANTE DO ITEM 2;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:17	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ARREMATANTE DO ITEM 7;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:24	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ARREMATANTE DOS ITENS 5,12,14 E 18;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:30	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA- ARREMATANTE DO ITEM 15;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:37	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - ARREMATANTE DOS ITENS 3 E 13;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:43	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ARREMATANTE DO ITEM 17.
Sistema	21/06/2024 às 14:06:53	Tendo em vista que as mesmas cumpriram com as normas editalícias e as normas da Lei Federal Nº. 14.133, DE 1ª DE ABRIL DE 2021;
Sistema	21/06/2024 às 14:07:40	Segue resultado para o fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA arrematante dos itens 11.22 e 23.
Sistema	21/06/2024 às 14:08:02	Sr. Licitante, após análise realizada junto aos documentos de habilitação anexados na plataforma bem como junto ao SICAF foi verificado que a Certidão Cível de Falência e Concordata(exigência da item "c" sub item c3 do Anexo II do Termo de Referência) apresentada encontra-se com data de emissão superior a data de abertura do certame.
Sistema	21/06/2024 às 14:08:10	Data de abertura do certame: 12 de junho de 2024 Data de emissão da Certidão: 13 de junho de 2024
Sistema	21/06/2024 às 14:08:19	Conforme previsto no item 8 subitem 8.1 do edital no quadro de observações onde cita:
Sistema	21/06/2024 às 14:08:31	Para fins de definição quanto ao marco da análise dos documentos de habilitação deverá ser considerada como referência para validade dos documentos a DATA DE ABERTURA DO



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 14:08:31	CERTAME, ainda que a convocação para apresentação dos documentos seja realizada em momento posterior a abertura, nos termos do art. 63ª e 64ª da Lei Federal n.º 14.133/21.
Sistema	21/06/2024 às 14:09:13	Dessa forma será aberto o prazo de 01 hora para envio da Certidão levando-se em consideração o marco da análise dos documentos de habilitação. Ou seja a data de abertura do certame 12/06/2021.
Sistema	21/06/2024 às 14:09:54	Desse modo, foi fixado entendimento no Acórdão 1.211/2021 do TCU de que "admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condições pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre os licitantes" (Acórdão 1.211/2021 do TCU).
Sistema	21/06/2024 às 14:10:22	Acórdão nº 2.443/2021 - Plenário, a vedação no art. 64 da Lei 14.133/2021 não alcança documentos destinados a atestar condições de habilitação preexistentes à abertura da sessão pública que não foram anexados ao COMPRASNET no momento oportuno, de forma que PODERÁ o(a) Pregoeiro(a) diligenciar para permitir tal COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
Sistema	21/06/2024 às 14:14:23	Atenção: De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
12/06/2024 às 10:48:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Câmara Conservação

Câmara Conservação Aplicação: Conservação De Vacina , Tipo Gabinete: Vertical , Temperatura: 2 A 8 C, Capacidade Armazenagem: 120 L, Características Adicionais: Pannel Digital Externo, Alarme, Porta Com Ved , Tipo: Programado

Valor estimado: R\$ 11.167,0000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: Unidade
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,0000
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.405.***.4 - FRANCISCA JORANGELA BARBOSA ALMEIDA para ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 81.618.753/0001-67, melhor lance: R\$ 10.431,0000

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
81.618.753/0001-67 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 10.431,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: PRÓPRIA Valor proposta: R\$ 11.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
46.093.723/0001-83 - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12.000,0000	-
Marca/Fabricante: ELBER Modelo/versão: ELBER Valor proposta: R\$ 12.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
50.158.608/0001-17 - BENZER TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10.980,0000	-
Marca/Fabricante: Novainstruments/Bunker Modelo/versão: NI 1760/300 Valor proposta: R\$ 20.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2024 08:47:27	50.158.608/0001-17	R\$ 10.980,0000
12/06/2024 08:47:30	81.618.753/0001-67	R\$ 10.431,0000

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 08:30:01	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2024 08:40:01	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2024 08:50:02	O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 08:52:52	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 81.618.753/0001-67	12/06/2024 14:22:37	Sr fornecedor solicito um melhor valor para o item
Sistema para o participante 81.618.753/0001-67	12/06/2024 14:24:42	Aguardando um melhor valor
Sistema para o participante 81.618.753/0001-67	12/06/2024 14:26:53	Sr. Fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 81.618.753/0001-67, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Redução de aproximadamente 4,13% do seu ultimo valor. .
Sistema para o participante 81.618.753/0001-67	12/06/2024 14:27:16	Sr. Fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 81.618.753/0001-67, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:27:00 do dia 12/06/2024. Justificativa: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital. .
pele participante 81.618.753/0001-67	12/06/2024 14:53:28	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 81.618.753/0001-67. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 81.618.753/0001-67, mantendo R\$ 10.431,0000.
pele participante 81.618.753/0001-67	12/06/2024 14:54:59	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:54:59 de 12/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 81.618.753/0001-67.
Sistema para o participante 81.618.753/0001-67	12/06/2024 16:36:08	Sr fornecedor conforme análise realizada na proposta adequada para o item 02 constatou-se que o valor total ofertado está incorreto. Onde 12x R\$ 10.431,00= R\$ 125.172,00
Sistema para o participante 81.618.753/0001-67	12/06/2024 16:36:58	Sr. Fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 81.618.753/0001-67, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 18:36:00 do dia 12/06/2024. Justificativa: Aberto prazo de duas horas para envio da proposta com a correção quanto ao valor total. .
Sistema para o participante 81.618.753/0001-67	12/06/2024 18:36:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:36:00 de 12/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 81.618.753/0001-67.
Sistema	14/06/2024 10:11:56	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/06/2024 10:21:56.
Sistema	21/06/2024 14:18:51	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/06/2024 14:28:51.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
12/06/2024 08:40:01	Item aberto para lances.
12/06/2024 08:50:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
12/06/2024 08:52:52	Item com etapa aberta encerrada.
12/06/2024 08:52:52	Item encerrado para lances.
12/06/2024 14:26:53	Fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 81.618.753/0001-67 convocado para negociação de valor.
12/06/2024 14:27:16	Fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 81.618.753/0001-67 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/06/2024 16:27:00. Motivo: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital. .



Data/Hora Descrição

12/06/2024 14:53:28	Negociação encerrada. Fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 81.618.753/0001-67 manteve R\$ 10.431,0000.
12/06/2024 14:54:59	Fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 81.618.753/0001-67 finalizou o envio de anexo.
12/06/2024 16:36:58	Fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 81.618.753/0001-67 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/06/2024 18:36:00. Motivo: Aberto prazo de duas horas para envio da proposta com a correção quanto ao valor total. .
14/06/2024 10:11:56	Fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 81.618.753/0001-67 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 10.431,0000. Motivo: Cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta. Portanto, procederemos ao aceite da mesma. .
21/06/2024 14:18:51	Fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 81.618.753/0001-67 foi habilitado.
21/06/2024 14:45:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

PREGÃO 90007/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de equipamentos permanentes para as unidades básicas de saúde do município de Horizonte/CE.
Entrega de propostas: De 24/05/2024 às 08:00 até 12/06/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 12/06/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2024 às 08:30:52	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	12/06/2024 às 08:31:06	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90007/2024. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2024 às 08:31:15	OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
Sistema	12/06/2024 às 08:31:23	A pregoeira/agente de contratação responsável pela condução será: Francisca Jorangela Barbosa Almeida
Sistema	12/06/2024 às 08:31:34	Recomendamos que cada licitante instale o aplicativo "Compras.gov.br" em seu dispositivo móvel e adicione o número desta licitação aos seus favoritos para receber atualizações sobre o andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2024 às 08:31:45	Também é importante que os licitantes mantenham todos os níveis de cadastramento no SICAF atualizados para garantir a eficiência no julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2024 às 08:31:52	O modo de disputa será ABERTO.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:02	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para a PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:23	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira/ Agente de Contratação, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:35	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informe que sempre comunique pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:41	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:48	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após

21/06/2024 14:45

1 de 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 08:32:48	a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2024 às 08:33:00	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.gov.br após solicitação pela Pregoeira / Agente de Contratação.
Sistema	12/06/2024 às 08:33:09	Cabe a esta Pregoeira / Agente de Contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2024 às 09:26:08	Atenção aos itens de ampla participação e cota: Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a adjudicação deverá ocorrer pelo valor da cota de menor preço, sob pena de desclassificação
Sistema	12/06/2024 às 09:41:20	Atenção para os valores ofertados para o item 14
Sistema	12/06/2024 às 09:41:44	Conforme previsto em edital ,havendo discrepância entre os textos constantes do edital e seus ANEXOS, inclusive quanto a especificação dos produtos, unidades e demais detalhamentos ante aqueles constantes da plataforma COMPRAS.GOV.BR prevalecerão as informações constantes do edital e seus ANEXOS.
Sistema	12/06/2024 às 10:09:55	Solicito envio de lances para o item 20
Sistema	12/06/2024 às 10:13:29	Conforme p' revisto no item 7.5.11 do edital 7.5.11. Não serão adjudicadas Propostas de Preços com valores superiores à mediana dos preços unitários e totais estimados para a contratação, os quais se encontram definidos no Termo de Referência.
Sistema	12/06/2024 às 10:13:52	Portanto o item 20 encontra-se com valor superior ao estimado.
Sistema	12/06/2024 às 10:14:11	Vamos reduzir Srs licitantes.
Sistema	12/06/2024 às 10:48:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2024 às 10:48:58	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	12/06/2024 às 11:29:35	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis. Conforme previsto no item 9.7 do edital.
Sistema	12/06/2024 às 11:30:23	Aguardem enquanto as consultas são realizadas.
Sistema	12/06/2024 às 11:47:40	A consulta realizada em 12.06.2024, conforme exigência do tem 9.7 e subitens, não identificou qualquer impedimento que afete a participação das empresas em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	12/06/2024 às 11:49:59	ITENS 6,10,19,21 e 24 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PROSUTOS MÉDICOS LTDA
Sistema	12/06/2024 às 11:55:26	Sr. Licitante C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PROSUTOS MÉDICOS LTDA, solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
Sistema	12/06/2024 às 12:04:46	Srs fornecedores, devido o horário de almoço será concedido intervalo. Retomamos as negociações com os demais fornecedores as 13h30min de hoje. Até já.
Sistema	12/06/2024 às 12:05:23	Atenção ao fornecedor convocado C E C com os prazo de envio da proposta adequada.
Sistema	12/06/2024 às 13:33:16	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	12/06/2024 às 13:33:32	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	12/06/2024 às 13:34:19	Irei prosseguir com a convocação dos fornecedores para envio de anexo de propostas e negociação.
Sistema	12/06/2024 às 13:36:55	ITENS 4,5 E 14- M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:03:36	Segue aviso a todos os fornecedores quanto ao envio das propostas adequadas.
Sistema	12/06/2024 às 14:03:53	Item 9.8.3. A Proposta de preços final (consolidada) deverá ser apresentada nos mesmos padrões e formalidades exigidas no modelo de proposta de preços. Anexo II do edital.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:11	Havendo discrepância entre os textos constantes do edital e seus ANEXOS, inclusive quanto a especificação dos produtos, unidades e demais detalhamentos ante aqueles constantes da plataforma COMPRAS.GOV.BR prevalecerão as informações constantes do edital e seus ANEXOS.
Sistema	12/06/2024 às 14:19:20	ITENS 7 e 12- PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
Sistema	12/06/2024 às 14:22:11	ITEM 2- ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA
Sistema	12/06/2024 às 15:33:30	Srs fornecedores, estamos baixando as propostas já anexadas. Iremos verificar a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital (e seus ANEXOS)
Sistema	12/06/2024 às 15:50:25	Segue resultado da análise realizada na proposta adequada enviada para os itens ITENS 6,10,19,21 e 24 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
Sistema	12/06/2024 às 16:13:40	ITENS 15 e 17- LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
Sistema	12/06/2024 às 16:14:00	Segue resultado da análise realizada na proposta adequada.
Sistema	12/06/2024 às 16:16:48	Conforme análise realizada na proposta adequada enviada pelo fornecedor a descrição do item está incompleta, onde não contempla todas as informações solicitadas no termo de referência.
Sistema	12/06/2024 às 16:17:51	Dessa forma solicito o reenvio da proposta adequada para os itens 15 e 17 onde conste todas as informações conforme descrição do termo de referência.
Sistema	12/06/2024 às 16:23:02	ITENS 3 e 13- PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	12/06/2024 às 16:26:29	Conforme análise realizada na proposta adequada para o item 3, cumpriu os requisitos de conformidade da proposta, de acordo com o estabelecidos no termo de referência. Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	12/06/2024 às 16:28:13	Para o item a especificação encontra-se incompleta. Acrescentar o restante da especificação, qual seja: de no mínimo 3 Cm, braços ajustáveis.
Sistema	12/06/2024 às 16:32:31	ITEM 2- ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA
Sistema	12/06/2024 às 16:39:03	Item 9- ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO
Sistema	12/06/2024 às 16:40:28	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	12/06/2024 às 17:03:08	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa
Sistema	12/06/2024 às 17:03:26	A sessão será retomada no dia 14.06.2024, às 08h30min. Momento que confirmaremos se as convocações foram atendidas e, dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes.
Sistema	12/06/2024 às 17:03:44	Um ótimo fim de tarde a todos e até breve.
Sistema	14/06/2024 às 08:38:15	Srs fornecedores Bom dia.
Sistema	14/06/2024 às 08:38:59	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	14/06/2024 às 08:49:20	Segue resultado das análises realizadas nas propostas adequas enviadas. Peço a devida atenção.
Sistema	14/06/2024 às 08:49:28	ITENS 6,10,19,21 e 24 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
Sistema	14/06/2024 às 08:49:36	Itens 6,10 e 21
Sistema	14/06/2024 às 08:50:08	Comunicamos que a empresa C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA para os ITENS 6,10 E 21 ,cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta. Portanto, procederemos ao aceite da mesma.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 08:50:24	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 08:50:35	Os Itens 19 e 24
Sistema	14/06/2024 às 08:51:07	Fornecedor não procedeu com as adequações solicitadas quanto ao valor ofertado para o item 19, onde o valor final ofertado para o mesmo deverá ser de R\$ 518,30, conforme menor valor ofertado entre os itens de ampla e cota(item 24).
Sistema	14/06/2024 às 08:51:20	Bem como não anexou catálogo, ficha técnica ou quaisquer outros documentos que contenham as especificações técnicas do item ofertado.
Sistema	14/06/2024 às 08:51:28	Será mais uma vez aberto o prazo de duas horas para os itens 19 e 24 para correção da proposta bem como envio de documentação complementar da proposta sob pena de desclassificação.
Sistema	14/06/2024 às 09:00:09	ITENS 4,5 E 14- M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:01:46	Prezados licitantes, comunicamos que a empresa M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ,PARA O ITEM 5 ,cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:02:00	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 09:02:10	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:02:19	Itens 04 e 14
Sistema	14/06/2024 às 09:02:39	ITEM 04 - Em análise a proposta adequada enviada foi constatado que no campo Marca/Modelo ofertado o fornecedor ofertou marca/modelo CONTEC/PORTATIL. Conforme especificações técnicas do item de acordo com termo de referência o mesmo informa o seguinte:
Sistema	14/06/2024 às 09:02:52	Alimentação de 220 v Possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica.Indicando não tratar-se de modelo PORTATIL.
Sistema	14/06/2024 às 09:03:42	Em sua proposta consta as mesma especificações conforme o termo de referência. Porém em consulta realizada via site conforme o modelo indicado na proposta de preços o mesmo também aponta para modelo PORTÁTIL.
Sistema	14/06/2024 às 09:04:02	Assim sendo solicito do fornecedor o envio de catálogo, ficha técnica ou outro documento que possa ser verificada todas as especificações, conforme previsto no item 9.8.9.4 alínea "a" e "d" do edital. Será aberto o prazo de duas horas para envio da documentação.
Sistema	14/06/2024 às 09:09:52	ITENS 11 e 22- MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:10:26	Prezados licitantes, comunicamos que a empresa MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ARREMATANTE DOS ITENS 11 E 22 ,cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:10:33	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 09:10:40	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:12:24	ITENS 3 e 13- PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:12:41	Comunicamos que a empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, ARREMATANTE DOS ITENS 3 E 13 ,cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:12:52	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 09:12:58	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:17:44	Para o item 3 o mesmo já encontra-se na situação de aceite. Conforme mensagem abaixo:
Sistema	14/06/2024 às 09:17:52	Mensagem do Pregoeiro Item 3 O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/06/2024 16:39:05. Enviada em 12/06/2024 às 16:29:05h
Sistema	14/06/2024 às 09:18:22	Peço desculpas pelo equívoco. Portanto item 3 já encontra-se aceita.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 09:23:01	ITENS 15 e 17- LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:24:09	Não anexou o arquivo com as correções conforme solicitado via chat quanto as especificações dos itens ofertados.
Sistema	14/06/2024 às 09:25:08	Onde na proposta enviada as especificações estavam incompletas e divergentes do solicitado no Termo de referência.
Sistema	14/06/2024 às 09:25:22	Não se atentando quanto ao previsto no item 21 item 3.(PARTE ESPECÍFICA-QUADRO RESUMO) e item 7.5.7 do edital onde cita:
Sistema	14/06/2024 às 09:25:31	Havendo discrepância entre os textos constantes do edital e seus ANEXOS, inclusive quanto a especificação dos produtos, unidades e demais detalhamentos ante aqueles constantes da plataforma COMPRAS.GOV.BR prevalecerão as informações constantes do edital e seus ANEXOS.
Sistema	14/06/2024 às 09:25:56	Desclassificado por descumprimento dos itens 9.8.1 bem como item 7.5.7
Sistema	14/06/2024 às 09:26:01	9.8.1 - ... o proponente vencedor deverá encaminhar proposta de preços final (consolidada), devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema.
Sistema	14/06/2024 às 09:26:08	7.5.7 - Havendo discrepância entre a especificação dos itens do edital e seus ANEXOS e aquelas lançadas no sistema, prevalecerão as especificações do edital e seus ANEXOS.
Sistema	14/06/2024 às 09:36:03	Convoco os remanescentes dos itens 15 e 17 para envio da proposta de preços.
Sistema	14/06/2024 às 09:42:19	ITENS 7 e 12- PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:44:46	Fornecedor não anexou a proposta de preços adequada no prazo estabelecido em edital.
Sistema	14/06/2024 às 09:45:48	Desclassificado por descumprimento do item 9.8.1
Sistema	14/06/2024 às 09:45:54	9.8.1 - ... o proponente vencedor deverá encaminhar proposta de preços final (consolidada), devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema.
Sistema	14/06/2024 às 10:09:21	ITEM 2- ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:09:47	Conforme previsto no edital no item 9.8.9.4 alínea "c" onde cita:
Sistema	14/06/2024 às 10:10:05	No julgamento das propostas, e considerando o interesse público na maior competitividade possível no certame, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância e nem a validade jurídica das propostas e documentos ANEXOS,
Sistema	14/06/2024 às 10:10:10	mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação
Sistema	14/06/2024 às 10:10:22	Dessa forma fica aqui registrado em Ata que conforme valor unitário ofertado na proposta bem como registrado na plataforma o valor total da proposta é de R\$ 125.172,00 conforme segue abaixo. 12 unidades x R\$ 10.431,00 = R\$ 125.172,00
Sistema	14/06/2024 às 10:11:14	Comunicamos que a empresa ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA ARREMATANTE DO ITEM 2 ,cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 10:11:22	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 10:11:26	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 10:13:36	ITEM 8- DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:13:58	Prezados licitantes, comunicamos que a empresa DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, ARREMATANTE DO ITEM 8 ,cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 10:14:06	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 10:14:11	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:21:44	ITEM 18- SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:23:47	Conforme análise realizada na proposta adequada enviada foi constatado que as especificações descritas na proposta enviada estão em desacordo das exigidas no edital.
Sistema	14/06/2024 às 10:24:39	Será concedido o prazo de duas para envio da proposta adequada com correção das especificações conforme descrito no Termo de Referência.
Sistema	14/06/2024 às 10:24:58	Conforme previsto no item 7.5.7 do edital- Havendo discrepância entre a especificação dos itens do edital e seus ANEXOS e aquelas lançadas no sistema, prevalecerão as especificações do edital e seus ANEXOS.
Sistema	14/06/2024 às 10:26:36	Item 20- BENZER TECNOLOGIA LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:27:03	Valor registrado na proposta e no sistema acima do estimado. Informo mais uma vez que não serão adjudicadas propostas com valores acima do valor de referência, conforme disposto no item 9.9.1.2 onde cita:
Sistema	14/06/2024 às 10:27:08	Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário),
Sistema	14/06/2024 às 10:27:41	Dessa forma será aberto novo prazo para envio da proposta adequada com adequação do valor ofertado
Sistema	14/06/2024 às 10:31:39	ITEM 16- HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:33:39	Conforme análise realizada na proposta adequada bem como na ficha técnica enviada junto a proposta foi verificado que o nível de ruído constante na ficha técnica é superior ao permitido conforme especificação do item. Conforme será demonstrada.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:38	Conforme descrito no item de acordo com o termo de referência:
Sistema	14/06/2024 às 10:34:41	Com baixo nível de ruído 60Db;
Sistema	14/06/2024 às 10:35:23	Nível de ruído conforme FICHA TÉCNICA anexada pelo fornecedor:
Sistema	14/06/2024 às 10:35:37	82dB(A)
Sistema	14/06/2024 às 10:36:51	Portanto desclassificada por descumprimento do item 9.8.9 alínea "c" do edital.
Sistema	14/06/2024 às 10:41:32	Convoco o remanescente do item 16 para anexar a proposta de preços e desde já anexar junto a proposta catálogo, ficha técnica ou outro documento que contenha as características técnicas do item. Haja vista a MARCA ofertada pelo remanescente ser a ofertada pelo fornecedor HOSPMAIA o qual teve sua proposta desclassificada pelos motivos já expostos.
Sistema	14/06/2024 às 10:47:07	Item 23- HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:48:07	Fornecedor não anexou a proposta de preços adequada.
Sistema	14/06/2024 às 10:48:13	Desclassificado por descumprimento do item 9.8.1
Sistema	14/06/2024 às 10:48:24	9.8.1 - ... o proponente vencedor deverá encaminhar proposta de preços final (consolidada), devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema.
Sistema	14/06/2024 às 10:50:06	Convoco o remanescente para negociação.
Sistema	14/06/2024 às 11:20:26	Irei verificar os anexos já enviados. Aguardem,
Sistema	14/06/2024 às 11:23:10	ITEM 01- RC LICITACOES LTDA
Sistema	14/06/2024 às 11:25:11	Fornecedor não anexou a proposta ajustada mesmo após abertura de novo prazo conforme solicitado por ele mesmo via chat, Portanto findo o prazo e não tendo o mesmo anexado a proposta ajustada, será desclassificado por descumprimento do item 9.8.1
Sistema	14/06/2024 às 11:25:18	9.8.1 - ... o proponente vencedor deverá encaminhar proposta de preços final (consolidada), devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema.
Sistema	14/06/2024 às 11:27:14	Convoco o remanescente para negociação.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 12:14:38	Srs fornecedores, devido o horário de almoço iremos conectar ^{conectar} um intervalo. Retomamos as 13h30min.
Sistema	14/06/2024 às 13:40:16	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	14/06/2024 às 13:40:38	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	14/06/2024 às 13:42:24	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação se as convocações foram atendidas.
Sistema	14/06/2024 às 14:16:35	Srs atenção. Segue resultados das propostas enviadas e convocação de remanescentes.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:54	ITEM 01- F. DENILSON F. DE OLIVEIRA LTDA
Sistema	14/06/2024 às 14:20:01	Convoco o remanescente do item 01 para negociação.
Sistema	14/06/2024 às 14:29:22	Item 04- Fornecedor M. CARREGA COMERCIO anexou a documentação complementar a proposta conforme solicitado. Os documentos serão encaminhados via despacho ao órgão demandante para análise técnica do setor responsável.
Sistema	14/06/2024 às 14:37:41	ITEM 12- M CARREGA-Conforme análise realizada na proposta adequada para o item 12, cumpriu os requisitos de conformidade da proposta, de acordo com os requisitos estabelecidos no termo de referência.
Sistema	14/06/2024 às 14:37:52	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 14:37:58	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 14:41:57	ITEM 14-Fornecedor M. CARREGA COMERCIO anexou a documentação complementar a proposta conforme solicitado. Os documentos serão encaminhados via despacho ao órgão demandante para análise técnica do setor responsável.
Sistema	14/06/2024 às 14:43:09	ITEM 15- PMI BRASIL IMPORTADORA-Conforme análise realizada na proposta adequada para o item 15, cumpriu os requisitos de conformidade da proposta, de acordo com os requisitos estabelecidos no termo de referência.
Sistema	14/06/2024 às 14:43:17	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 14:43:23	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 15:18:34	Convoco o remanescente do item 17.
Sistema	14/06/2024 às 15:47:35	Remanescente do item convocado para envio da proposta adequada.
Sistema	14/06/2024 às 15:50:12	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 15:53:45	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 16:09:39	ITEM 24- C E C IMPORTACAO E COMERCIO -Desclassificado por descumprimento do item 9.9.4.2 do edital. 9.9.4.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(a), destacam-se os que contenham as características do material ofertado, em compatibilidade como Termo de Referência, minudenciando o modelo, tipo, procedência, garantia ou validade, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas.
Sistema	14/06/2024 às 16:28:48	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 16:45:46	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	14/06/2024 às 16:46:22	A sessão será retomada no dia 17.06.2024 as 09h. Momento que confirmaremos se as convocações foram atendidas para os itens 07,16,17,18,19 e 24 e, dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes.
Sistema	14/06/2024 às 16:46:31	Para os itens 04 e 14 os catálogos e demais documentos serão encaminhados para Secretaria de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 16:46:31	Saúde para análise técnica.
Sistema	14/06/2024 às 16:47:03	Desejo a todos um ótimo fim de tarde, um excelente fim de semana e até breve.
Sistema	17/06/2024 às 09:00:54	Srs fornecedores Bom dia,
Sistema	17/06/2024 às 09:01:41	Conforme divulgado no quadro de avisos bem como via chat daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:14	Será divulgado nesse momentos o resultado das análises ou convocação de remanescentes a depender do caso para os itens 07,16,17,18,19 e 24 .
Sistema	17/06/2024 às 09:03:49	Peço a devida atenção.
Sistema	17/06/2024 às 09:08:21	Convoco o remanescente do item 7 para envio da proposta de preços adequada.
Sistema	17/06/2024 às 09:36:04	Devido a desclassificação da proposta do fornecedor LICITAFISIO para para o item 18 convoco o remanescente.
Sistema	17/06/2024 às 09:40:57	Convoco o remanescente do item.
Sistema	17/06/2024 às 09:58:40	Convoco o remanescente do item 24.
Sistema	17/06/2024 às 10:47:59	Aguardando envio das propostas adequadas para darmos continuidade.
Sistema	17/06/2024 às 11:39:27	Convoco o remanescente para envio de proposta.
Sistema	17/06/2024 às 12:00:12	Srs fornecedores devido o horário de almoço será concedido intervalo.
Sistema	17/06/2024 às 12:02:19	Retomamos os trabalhos as 13h30min. Até já.
Sistema	17/06/2024 às 12:04:10	Momento que confirmaremos se as convocações foram atendidas para os itens 16,17,18,19 e 24 e, dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes
Sistema	17/06/2024 às 13:37:04	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	17/06/2024 às 13:43:11	Irei verificar se as convocações para os itens 16,17,18,29 e 24 foram atendidas.
Sistema	17/06/2024 às 13:44:29	Para o item o anexo enviado será encaminhado para o órgão junto a proposta e demais documentos complementares conforme informado anteriormente.
Sistema	17/06/2024 às 13:44:42	Para o 16.
Sistema	17/06/2024 às 13:46:20	ITEM 17- Prezados licitantes, comunicamos que a empresa PROMEDI DISTRIBUIDORA ARREMATANTE DO ITEM 17, ,cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta
Sistema	17/06/2024 às 13:46:27	. Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	17/06/2024 às 13:46:32	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 13:54:39	ITEM 18- Comunicamos que a empresa M CARREGA ARREMATANTE DO ITEM 18, ,cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 13:54:46	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 13:57:58	Itens 19(ampla) e 24(cota) -POLOVEI COMERCIO
Sistema	17/06/2024 às 13:58:54	Fornecedor não anexou a proposta de preços adequada ao ultimo lance. Desclassificado por descumprimento do item 9.8.1 do edital.
Sistema	17/06/2024 às 13:59:22	Atenção aos fornecedores destes itens. Irei convocar.
Sistema	17/06/2024 às 14:23:50	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 15:24:42	Srs fornecedores segue a seguir resultado referente a análise técnica referente aos itens 04 e 14



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2024 às 15:24:42	através do Ofício N° 248/2024.
Sistema	17/06/2024 às 15:25:20	Ofício N° 248 /2024 Horizonte, 17 de junho de 2024 DESTINO: Setor de Licitações e Contratos. ASSUNTO: Análise técnica itens (04 e 14) arrematante LONDRIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALATES LTDA) referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 2024.05.14.1.
Sistema	17/06/2024 às 15:25:57	Prezado (a), Venho por meio deste informar que em análise ao catálogo e demais documentos enviados relacionado ao ITEM 04 (quatro): DETECTOR FETAL, constatou-se que não atende as especificações do Termo de Referência, onde no catálogo analisado o equipamento não apresenta alimentação em energia elétrica de 220v, sendo este um dos requisitos exigidos na especificação, portanto não atende ao apresentado no Termo.
Sistema	17/06/2024 às 15:26:08	Informo que para o ITEM 14 (catorze): ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL, conforme análise realizada junto aos documentos enviados o mesmos ATENDE as especificações técnicas exigidas no termo de referência.
Sistema	17/06/2024 às 15:26:27	Certos de que seremos atendidos, aguardamos retorno. Elizamara Silva Saldanha Lima Responsável Técnica - RT/APS Secretaria de Saúde de Horizonte/Ce COREN 333.208
Sistema	17/06/2024 às 15:26:46	Janaina Mota da Rocha Diretora de Atenção Primária em Saúde
Sistema	17/06/2024 às 15:29:44	Dessa forma, para o item 04 o mesmo não atende as especificações técnicas conforme já informado no ofício. Desclassificado por descumprimento do item 9.8.9 alínea "c" do edital onde cita:
Sistema	17/06/2024 às 15:29:59	c) Indique objeto que não atenda a todas as exigências de qualidade, amostras e às especificações técnicas contidas no Termo de Referência (anexo I);
Sistema	17/06/2024 às 15:32:17	Convoco o remanescente do item 04 para envio de anexo.
Sistema	17/06/2024 às 15:35:11	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 15:54:24	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	17/06/2024 às 15:55:19	A sessão será retomada no dia 19.06.2024, 08h30min. Momento que confirmaremos se as convocações foram atendidas para os itens 04,19 e 24 ,dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes
Sistema	17/06/2024 às 15:55:26	Para o item 16 o catálogo e demais documentos anexados serão encaminhados para Secretaria de Saúde para análise técnica.
Sistema	17/06/2024 às 15:55:33	Continuem acompanhando as sessões. Até breve!
Sistema	17/06/2024 às 15:56:09	Desejo a todos uma ótima tarde e até breve,
Sistema	19/06/2024 às 08:30:51	Srs fornecedores bom dia,
Sistema	19/06/2024 às 08:31:21	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos,
Sistema	19/06/2024 às 08:36:40	Iremos divulgar o resultado para as convocações de envio de anexo realizadas para os itens 04,19 e 24.
Sistema	19/06/2024 às 08:53:48	Atenção aos fornecedores do item 19, irei convocar o remanescente para envio de anexo
Sistema	19/06/2024 às 09:54:56	ATENÇÃO a todos os fornecedores, Informo que para os itens que já se encontram na situação de ACEITOS iremos dá inicio a análise aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. Desde já comunico que alguns fornecedores já anexaram os documentos de habilitação junto a proposta de preços adequada, e aos demais será concedido o prazo de 01h(uma hora) conforme disposto no item 9.10.1 do edital.
Sistema	19/06/2024 às 11:31:32	Irei verificar se a convocação para os itens 19 e 24 foram atendidas pelo fornecedor M V R.
Sistema	19/06/2024 às 11:58:19	Sr fornecedor M V R irei encaminhar via despacho os documentos anexados para os itens 19(ampia) e 24 (cota) para o setor técnico do órgão para análise. Haja vista ter sido encaminhado os mesmos documentos anteriormente enviados onde como já divulgado anteriormente apresenta divergências em relação a transmissão.
Sistema	19/06/2024 às 12:00:03	Portanto para estes itens (19 e 24) bem como os itens 04 e 16 aguardo parecer técnico do órgão para darmos prosseguimento quanto ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/06/2024 às 12:02:55	Conforme informado anteriormente para os demais itens que já encontram-se na situação de ACEITOS estamos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	19/06/2024 às 12:06:32	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	19/06/2024 às 12:06:56	A sessão será retomada no dia 21.06.2024 as 09h. Onde iremos divulgar os resultado das análises realizadas juntos aos documentos de Habitação e demais atos do certame.
Sistema	19/06/2024 às 12:07:03	Continuem acompanhando as sessões. Até breve!
Sistema	21/06/2024 às 09:08:18	Prezados licitantes, informo que devido a outros compromissos não será possível a divulgação do resultado da análise dos documentos de habilitação, ficando desde já marcado para hoje 21.06.2024, 14h, onde iremos divulgar o resultado das análises realizadas juntos aos documentos de Habitação e demais atos do certame.
Sistema	21/06/2024 às 09:13:07	Continuem acompanhando as sessões. Até às 14h!
Sistema	21/06/2024 às 14:00:27	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	21/06/2024 às 14:04:55	Segue divulgação do resultado das análises realizadas junto aos documentos de Habilitação. Como já informado anteriormente os itens os quais foram procedidas as devidas análises são os que estavam na situação de aceitos(julgados). Os itens 04,16,19 e 24 estão na situação de aguardando julgamento,
Sistema	21/06/2024 às 14:05:12	Em análise aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO das proponentes melhores classificadas, declaro HABILITADAS e VENCEDORAS as empresas a seguir:
Sistema	21/06/2024 às 14:05:39	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ONDOTOLÓGICO- ARREMATANTE DO ITEM 9;
Sistema	21/06/2024 às 14:05:45	ALPHA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA- ARREMATANTE DO ITEM 1;
Sistema	21/06/2024 às 14:05:50	BENZER TECNOLOGIA LTDA ARREMATANTE DO ITEM 20;
Sistema	21/06/2024 às 14:05:59	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ARREMATANTE DOS ITENS 6,10 E 21;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:05	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA -ARREMATANTE DO ITEM 8;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:11	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA- ARREMATANTE DO ITEM 2;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:17	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ARREMATANTE DO ITEM 7;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:24	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ARREMATANTE DOS ITENS 5,12,14 E 18;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:30	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ARREMATANTE DO ITEM 15;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:37	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - ARREMATANTE DOS ITENS 3 E 13;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:43	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ARREMATANTE DO ITEM 17.
Sistema	21/06/2024 às 14:06:53	Tendo em vista que as mesmas cumpriram com as normas editalícias e as normas da Lei Federal Nº. 14.133, DE 1ª DE ABRIL DE 2021;
Sistema	21/06/2024 às 14:07:40	Segue resultado para o fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA arrematante dos itens 11.22 e 23.
Sistema	21/06/2024 às 14:08:02	Sr. Licitante, após análise realizada junto aos documentos de habilitação anexados na plataforma bem como junto ao SICAF foi verificado que a Certidão Cível de Falência e Concordata(exigência da item "c" sub item c3 do Anexo II do Termo de Referência) apresentada encontra-se com data de emissão superior a data de abertura do certame.
Sistema	21/06/2024 às 14:08:10	Data de abertura do certame: 12 de junho de 2024 Data de emissão da Certidão: 13 de junho de 2024
Sistema	21/06/2024 às 14:08:19	Conforme previsto no item 8 subitem 8.1 do edital no quadro de observações onde cita:
Sistema	21/06/2024 às 14:08:31	Para fins de definição quanto ao marco da análise dos documentos de habilitação deverá ser considerada como referência para validade dos documentos a DATA DE ABERTURA DO



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 14:08:31	CERTAME, ainda que a convocação para apresentação dos documentos seja realizada em momento posterior a abertura, nos termos do art. 63º e 64º da Lei Federal n.º 14.133/21.
Sistema	21/06/2024 às 14:09:13	Dessa forma será aberto o prazo de 01 hora para envio da Certidão levando-se em consideração o marco da análise dos documentos de habilitação. Ou seja a data de abertura do certame 12/06/2021.
Sistema	21/06/2024 às 14:09:54	Desse modo, foi fixado entendimento no Acórdão 1.211/2021 do TCU de que "admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condições pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre os licitantes" (Acórdão 1.211/2021 do TCU).
Sistema	21/06/2024 às 14:10:22	Acórdão nº 2.443/2021 - Plenário, a vedação no art. 64 da Lei 14.133/2021 não alcança documentos destinados a atestar condições de habilitação preexistentes à abertura da sessão pública que não foram anexados ao COMPRASNET no momento oportuno, de forma que PODERÁ o(a) Pregoeiro(a) diligenciar para permitir tal COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
Sistema	21/06/2024 às 14:14:23	Atenção: De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
12/06/2024 às 10:48:17	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 3 - Condensador Aparelho Ar Condicionado

Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Danfoss Modelo Mt/Mtz 18 , Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Vazão De Ar 1500 M3/H; Trifásico; 1 1/2 Cv , Potência Nominal: 12.000 BT

Valor estimado:	R\$ 6.302,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	11	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 20,0000		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.405.***-4 - FRANCISCA JORANGELA BARBOSA ALMEIDA para PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 20.365.863/0001-70, melhor lance: R\$ 2.035,0000

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.365.863/0001-70 - PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.035,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: AGRATTO Modelo/versão: 12000 BTU Valor proposta: R\$ 6.302,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 11		
31.865.774/0001-09 - MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.450,0000	-
Marca/Fabricante: EOS Modelo/versão: KIT9897 Valor proposta: R\$ 6.302,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 11		
20.903.036/0001-92 - A N Q GONCALVES JUNIOR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.440,0000	-
Marca/Fabricante: PHILCO Modelo/versão: PHILCO Valor proposta: R\$ 6.300,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 11		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.258,8600	-
Marca/Fabricante: AGRATTO Modelo/versão: AGRATTO AGRATTO Valor proposta: R\$ 18.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 11		
52.390.100/0001-75 - ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.739,9900	-
Marca/Fabricante: SAMSUNG Modelo/versão: AR12BSH2CWKNAZ Valor proposta: R\$ 6.302,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 11		
37.901.070/0001-20 - SPK - CONSULTORIA E SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.420,0000	-
Marca/Fabricante: Elgin Modelo/versão: 12.000 BTU's Valor proposta: R\$ 6.302,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 11		



Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.515.147/0001-90 - COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.850,0000	
Marca/Fabricante: AGRATTO Modelo/versão: AGRATTO Valor proposta: R\$ 6.302,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 11		
46.093.723/0001-83 - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.500,0000	-
Marca/Fabricante: AGRATTO Modelo/versão: AGRATTO Valor proposta: R\$ 6.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 11		
24.805.886/0001-09 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.300,0000	-
Marca/Fabricante: EOS Modelo/versão: EOS Valor proposta: R\$ 6.302,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 11		
04.788.639/0001-34 - R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.860,0000	-
Marca/Fabricante: PHILCO Modelo/versão: PHILCO Valor proposta: R\$ 6.302,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 11		
40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.100,0000	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: ECO INVERTER 12.000 BTUS Valor proposta: R\$ 6.302,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 11		
00.563.949/0001-08 - INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6.302,0000	-
Marca/Fabricante: philco Modelo/versão: philco Valor proposta: R\$ 6.302,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 11		
45.567.668/0001-53 - LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.300,0000	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: HJFC12C2IANA Valor proposta: R\$ 6.302,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 11		
52.087.237/0001-55 - PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6.302,0000	-
Marca/Fabricante: PHILCO Modelo/versão: PHILCO Valor proposta: R\$ 6.302,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 11		



Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.477.402/0001-12 - IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.099,0000	-
Marca/Fabricante: PHILCO Modelo/versão: PHILCO Valor proposta: R\$ 6.302,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 11		
03.800.477/0001-40 - VMLX ELETRONICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.037,0000	-
Marca/Fabricante: AGRATTO Modelo/versão: LCST12QFIR4 LCST12QFER4 Valor proposta: R\$ 6.302,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 11		
18.491.735/0001-20 - THAYRINE SILVA FERREIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.480,0000	-
Marca/Fabricante: EOS Modelo/versão: EOS Valor proposta: R\$ 6.302,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 11		
38.046.409/0001-11 - LICITASIM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.759,9800	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: 12M Q/F INVERTER Valor proposta: R\$ 6.302,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 11		

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2024 08:40:04	40.061.199/0001-82	R\$ 6.280,0000
12/06/2024 08:40:33	04.788.639/0001-34	R\$ 6.200,0000
12/06/2024 08:40:34	40.061.199/0001-82	R\$ 6.180,0000
12/06/2024 08:40:40	04.788.639/0001-34	R\$ 6.100,0000
12/06/2024 08:40:40	40.061.199/0001-82	R\$ 6.080,0000
12/06/2024 08:40:46	04.788.639/0001-34	R\$ 6.000,0000
12/06/2024 08:40:46	40.061.199/0001-82	R\$ 5.980,0000
12/06/2024 08:41:09	20.903.036/0001-92	R\$ 5.900,0000
12/06/2024 08:41:10	40.061.199/0001-82	R\$ 5.880,0000
12/06/2024 08:42:34	04.788.639/0001-34	R\$ 5.800,0000
12/06/2024 08:42:35	40.061.199/0001-82	R\$ 5.780,0000
12/06/2024 08:42:39	04.788.639/0001-34	R\$ 5.700,0000
12/06/2024 08:42:41	40.061.199/0001-82	R\$ 5.680,0000
12/06/2024 08:42:45	04.788.639/0001-34	R\$ 5.600,0000

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2024 08:42:47	40.061.199/0001-82	R\$ 5.580,0000
12/06/2024 08:42:49	18.491.735/0001-20	R\$ 5.480,0000
12/06/2024 08:42:50	40.061.199/0001-82	R\$ 5.460,0000
12/06/2024 08:42:54	04.788.639/0001-34	R\$ 5.000,0000
12/06/2024 08:42:56	40.061.199/0001-82	R\$ 4.980,0000
12/06/2024 08:43:03	04.788.639/0001-34	R\$ 4.900,0000
12/06/2024 08:43:05	40.061.199/0001-82	R\$ 4.880,0000
12/06/2024 08:43:05	24.805.886/0001-09	R\$ 4.900,0000
12/06/2024 08:43:08	04.788.639/0001-34	R\$ 4.000,0000
12/06/2024 08:43:11	40.061.199/0001-82	R\$ 3.980,0000
12/06/2024 08:43:18	04.788.639/0001-34	R\$ 2.860,0000
12/06/2024 08:43:20	40.061.199/0001-82	R\$ 3.100,0000
12/06/2024 08:43:48	24.805.886/0001-09	R\$ 2.800,0000
12/06/2024 08:44:18	20.903.036/0001-92	R\$ 3.900,0000
12/06/2024 08:45:18	20.365.863/0001-70	R\$ 2.780,0000
12/06/2024 08:45:30	31.865.774/0001-09	R\$ 2.750,0000
12/06/2024 08:45:40	24.805.886/0001-09	R\$ 2.700,0000
12/06/2024 08:45:45	20.903.036/0001-92	R\$ 2.780,0000
12/06/2024 08:45:51	31.865.774/0001-09	R\$ 2.650,0000
12/06/2024 08:46:02	20.365.863/0001-70	R\$ 2.630,0000
12/06/2024 08:46:12	31.865.774/0001-09	R\$ 2.600,0000
12/06/2024 08:46:13	20.903.036/0001-92	R\$ 2.640,0000
12/06/2024 08:46:15	51.477.402/0001-12	R\$ 3.099,0000
12/06/2024 08:46:24	20.903.036/0001-92	R\$ 2.580,0000
12/06/2024 08:46:43	31.865.774/0001-09	R\$ 2.550,0000
12/06/2024 08:46:46	24.805.886/0001-09	R\$ 2.570,0000
12/06/2024 08:46:53	24.805.886/0001-09	R\$ 2.500,0000
12/06/2024 08:46:53	20.903.036/0001-92	R\$ 2.530,0000
12/06/2024 08:46:57	46.093.723/0001-83	R\$ 3.500,0000
12/06/2024 08:47:07	31.865.774/0001-09	R\$ 2.450,0000
12/06/2024 08:47:20	20.365.863/0001-70	R\$ 2.400,0000
12/06/2024 08:47:28	20.903.036/0001-92	R\$ 2.440,0000
12/06/2024 08:47:52	24.805.886/0001-09	R\$ 2.300,0000
12/06/2024 08:48:03	20.365.863/0001-70	R\$ 2.280,0000
12/06/2024 08:48:03	37.901.070/0001-20	R\$ 3.480,0000





Data/hora	Participante	Lance
12/06/2024 08:48:07	03.800.477/0001-40	R\$ 2.260,0000
12/06/2024 08:48:12	20.365.863/0001-70	R\$ 2.200,0000
12/06/2024 08:48:16	03.800.477/0001-40	R\$ 2.180,0000
12/06/2024 08:48:23	52.390.100/0001-75	R\$ 5.479,9900
12/06/2024 08:48:28	20.365.863/0001-70	R\$ 2.120,0000
12/06/2024 08:48:31	03.800.477/0001-40	R\$ 2.100,0000
12/06/2024 08:48:48	46.344.050/0001-97	R\$ 2.258,8600
12/06/2024 08:49:02	20.365.863/0001-70	R\$ 2.080,0000
12/06/2024 08:49:04	03.800.477/0001-40	R\$ 2.060,0000
12/06/2024 08:49:23	45.567.668/0001-53	R\$ 3.460,0000
12/06/2024 08:49:37	37.901.070/0001-20	R\$ 3.440,0000
12/06/2024 08:49:44	20.365.863/0001-70	R\$ 2.035,0000
12/06/2024 08:49:46	03.800.477/0001-40	R\$ 2.037,0000
12/06/2024 08:49:50	45.567.668/0001-53	R\$ 3.400,0000
12/06/2024 08:49:52	37.901.070/0001-20	R\$ 3.380,0000
12/06/2024 08:50:06	45.567.668/0001-53	R\$ 3.300,0000
12/06/2024 08:50:56	44.515.147/0001-90	R\$ 2.850,0000
12/06/2024 08:51:53	37.901.070/0001-20	R\$ 2.420,0000
12/06/2024 08:53:25	38.046.409/0001-11	R\$ 5.479,9800
12/06/2024 08:53:31	52.390.100/0001-75	R\$ 5.459,9900
12/06/2024 08:55:02	38.046.409/0001-11	R\$ 5.459,9800
12/06/2024 08:55:07	52.390.100/0001-75	R\$ 5.439,9900
12/06/2024 08:56:38	38.046.409/0001-11	R\$ 5.439,9800
12/06/2024 08:56:40	52.390.100/0001-75	R\$ 5.419,9900
12/06/2024 08:58:11	38.046.409/0001-11	R\$ 5.419,9800
12/06/2024 08:58:16	52.390.100/0001-75	R\$ 5.399,9900
12/06/2024 08:59:48	38.046.409/0001-11	R\$ 5.399,9800
12/06/2024 08:59:53	52.390.100/0001-75	R\$ 5.379,9900
12/06/2024 09:01:25	38.046.409/0001-11	R\$ 5.379,9800
12/06/2024 09:01:34	52.390.100/0001-75	R\$ 5.359,9900
12/06/2024 09:03:05	38.046.409/0001-11	R\$ 5.359,9800
12/06/2024 09:03:12	52.390.100/0001-75	R\$ 5.339,9900
12/06/2024 09:04:43	38.046.409/0001-11	R\$ 5.339,9800
12/06/2024 09:05:00	52.390.100/0001-75	R\$ 5.319,9900
12/06/2024 09:06:32	38.046.409/0001-11	R\$ 5.319,9800

2

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2024 09:06:34	52.390.100/0001-75	R\$ 5.299,9900
12/06/2024 09:08:05	38.046.409/0001-11	R\$ 5.299,9800
12/06/2024 09:08:11	52.390.100/0001-75	R\$ 5.279,9900
12/06/2024 09:09:42	38.046.409/0001-11	R\$ 5.279,9800
12/06/2024 09:09:48	52.390.100/0001-75	R\$ 5.259,9900
12/06/2024 09:11:19	38.046.409/0001-11	R\$ 5.259,9800
12/06/2024 09:11:33	52.390.100/0001-75	R\$ 5.239,9900
12/06/2024 09:13:05	38.046.409/0001-11	R\$ 5.239,9800
12/06/2024 09:13:07	52.390.100/0001-75	R\$ 5.219,9900
12/06/2024 09:14:38	38.046.409/0001-11	R\$ 5.219,9800
12/06/2024 09:14:43	52.390.100/0001-75	R\$ 5.199,9900
12/06/2024 09:16:15	38.046.409/0001-11	R\$ 5.199,9800
12/06/2024 09:16:26	52.390.100/0001-75	R\$ 5.179,9900
12/06/2024 09:17:57	38.046.409/0001-11	R\$ 5.179,9800
12/06/2024 09:18:06	52.390.100/0001-75	R\$ 5.159,9900
12/06/2024 09:19:37	38.046.409/0001-11	R\$ 5.159,9800
12/06/2024 09:19:44	52.390.100/0001-75	R\$ 5.139,9900
12/06/2024 09:21:15	38.046.409/0001-11	R\$ 5.139,9800
12/06/2024 09:21:18	52.390.100/0001-75	R\$ 5.119,9900
12/06/2024 09:22:49	38.046.409/0001-11	R\$ 5.119,9800
12/06/2024 09:22:53	52.390.100/0001-75	R\$ 5.099,9900
12/06/2024 09:24:25	38.046.409/0001-11	R\$ 5.099,9800
12/06/2024 09:24:36	52.390.100/0001-75	R\$ 5.079,9900
12/06/2024 09:26:07	38.046.409/0001-11	R\$ 5.079,9800
12/06/2024 09:26:14	52.390.100/0001-75	R\$ 5.059,9900
12/06/2024 09:27:45	38.046.409/0001-11	R\$ 5.059,9800
12/06/2024 09:27:46	52.390.100/0001-75	R\$ 5.039,9900
12/06/2024 09:29:17	38.046.409/0001-11	R\$ 5.039,9800
12/06/2024 09:29:29	52.390.100/0001-75	R\$ 5.019,9900
12/06/2024 09:31:00	38.046.409/0001-11	R\$ 5.019,9800
12/06/2024 09:31:04	52.390.100/0001-75	R\$ 4.999,9900
12/06/2024 09:32:35	38.046.409/0001-11	R\$ 4.999,9800
12/06/2024 09:32:40	52.390.100/0001-75	R\$ 4.979,9900
12/06/2024 09:34:11	38.046.409/0001-11	R\$ 4.979,9800
12/06/2024 09:34:14	52.390.100/0001-75	R\$ 4.959,9900





Data/hora	Participante	Lance
12/06/2024 09:35:46	38.046.409/0001-11	R\$ 4.959,9800
12/06/2024 09:35:56	52.390.100/0001-75	R\$ 4.939,9900
12/06/2024 09:37:27	38.046.409/0001-11	R\$ 4.939,9800
12/06/2024 09:37:37	52.390.100/0001-75	R\$ 4.919,9900
12/06/2024 09:39:08	38.046.409/0001-11	R\$ 4.919,9800
12/06/2024 09:39:13	52.390.100/0001-75	R\$ 4.899,9900
12/06/2024 09:40:46	38.046.409/0001-11	R\$ 4.899,9800
12/06/2024 09:40:47	52.390.100/0001-75	R\$ 4.879,9900
12/06/2024 09:42:19	38.046.409/0001-11	R\$ 4.879,9800
12/06/2024 09:42:20	52.390.100/0001-75	R\$ 4.859,9900
12/06/2024 09:43:51	38.046.409/0001-11	R\$ 4.859,9800
12/06/2024 09:43:55	52.390.100/0001-75	R\$ 4.839,9900
12/06/2024 09:45:28	38.046.409/0001-11	R\$ 4.839,9800
12/06/2024 09:45:29	52.390.100/0001-75	R\$ 4.819,9900
12/06/2024 09:47:00	38.046.409/0001-11	R\$ 4.819,9800
12/06/2024 09:47:11	52.390.100/0001-75	R\$ 4.799,9900
12/06/2024 09:48:43	38.046.409/0001-11	R\$ 4.799,9800
12/06/2024 09:49:03	52.390.100/0001-75	R\$ 4.779,9900
12/06/2024 09:49:43	38.046.409/0001-11	R\$ 4.779,9800
12/06/2024 09:49:44	52.390.100/0001-75	R\$ 4.759,9900
12/06/2024 09:50:44	38.046.409/0001-11	R\$ 4.759,9800
12/06/2024 09:51:00	52.390.100/0001-75	R\$ 4.739,9900
12/06/2024 09:51:45	38.046.409/0001-11	R\$ 4.739,9800
12/06/2024 09:51:50	52.390.100/0001-75	R\$ 4.719,9900
12/06/2024 09:52:45	38.046.409/0001-11	R\$ 4.719,9800
12/06/2024 09:52:49	52.390.100/0001-75	R\$ 4.699,9900
12/06/2024 09:53:46	38.046.409/0001-11	R\$ 4.699,9800
12/06/2024 09:53:57	52.390.100/0001-75	R\$ 4.679,9900
12/06/2024 09:54:47	38.046.409/0001-11	R\$ 4.679,9800
12/06/2024 09:54:54	52.390.100/0001-75	R\$ 4.659,9900
12/06/2024 09:55:47	38.046.409/0001-11	R\$ 4.659,9800
12/06/2024 09:55:51	52.390.100/0001-75	R\$ 4.639,9900
12/06/2024 09:56:48	38.046.409/0001-11	R\$ 4.639,9800
12/06/2024 09:56:55	52.390.100/0001-75	R\$ 4.619,9900
12/06/2024 09:57:48	38.046.409/0001-11	R\$ 4.619,9800

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2024 09:57:51	52.390.100/0001-75	R\$ 4.599,9900
12/06/2024 09:58:49	38.046.409/0001-11	R\$ 4.599,9800
12/06/2024 09:59:05	52.390.100/0001-75	R\$ 4.579,9900
12/06/2024 09:59:50	38.046.409/0001-11	R\$ 4.579,9800
12/06/2024 09:59:54	52.390.100/0001-75	R\$ 4.559,9900
12/06/2024 10:00:50	38.046.409/0001-11	R\$ 4.559,9800
12/06/2024 10:01:05	52.390.100/0001-75	R\$ 4.539,9900
12/06/2024 10:01:51	38.046.409/0001-11	R\$ 4.539,9800
12/06/2024 10:02:01	52.390.100/0001-75	R\$ 4.519,9900
12/06/2024 10:02:51	38.046.409/0001-11	R\$ 4.519,9800
12/06/2024 10:02:53	52.390.100/0001-75	R\$ 4.499,9900
12/06/2024 10:03:52	38.046.409/0001-11	R\$ 4.499,9800
12/06/2024 10:04:02	52.390.100/0001-75	R\$ 4.479,9900
12/06/2024 10:04:52	38.046.409/0001-11	R\$ 4.479,9800
12/06/2024 10:04:57	52.390.100/0001-75	R\$ 4.459,9900
12/06/2024 10:05:53	38.046.409/0001-11	R\$ 4.459,9800
12/06/2024 10:05:58	52.390.100/0001-75	R\$ 4.439,9900
12/06/2024 10:06:53	38.046.409/0001-11	R\$ 4.439,9800
12/06/2024 10:06:56	52.390.100/0001-75	R\$ 4.419,9900
12/06/2024 10:07:54	38.046.409/0001-11	R\$ 4.419,9800
12/06/2024 10:07:57	52.390.100/0001-75	R\$ 4.399,9900
12/06/2024 10:08:54	38.046.409/0001-11	R\$ 4.399,9800
12/06/2024 10:08:56	52.390.100/0001-75	R\$ 4.379,9900
12/06/2024 10:09:55	38.046.409/0001-11	R\$ 4.379,9800
12/06/2024 10:09:59	52.390.100/0001-75	R\$ 4.359,9900
12/06/2024 10:10:55	38.046.409/0001-11	R\$ 4.359,9800
12/06/2024 10:11:10	52.390.100/0001-75	R\$ 4.339,9900
12/06/2024 10:11:58	38.046.409/0001-11	R\$ 4.339,9800
12/06/2024 10:12:05	52.390.100/0001-75	R\$ 4.319,9900
12/06/2024 10:13:02	38.046.409/0001-11	R\$ 4.319,9800
12/06/2024 10:13:06	52.390.100/0001-75	R\$ 4.299,9900
12/06/2024 10:14:03	38.046.409/0001-11	R\$ 4.299,9800
12/06/2024 10:14:05	52.390.100/0001-75	R\$ 4.279,9900
12/06/2024 10:15:03	38.046.409/0001-11	R\$ 4.279,9800
12/06/2024 10:15:05	52.390.100/0001-75	R\$ 4.259,9900





Data/hora	Participante	Lance
12/06/2024 10:16:05	38.046.409/0001-11	R\$ 4.259,9800
12/06/2024 10:16:21	52.390.100/0001-75	R\$ 4.239,9900
12/06/2024 10:17:06	38.046.409/0001-11	R\$ 4.239,9800
12/06/2024 10:17:09	52.390.100/0001-75	R\$ 4.219,9900
12/06/2024 10:18:06	38.046.409/0001-11	R\$ 4.219,9800
12/06/2024 10:18:16	52.390.100/0001-75	R\$ 4.199,9900
12/06/2024 10:19:07	38.046.409/0001-11	R\$ 4.199,9800
12/06/2024 10:19:12	52.390.100/0001-75	R\$ 4.179,9900
12/06/2024 10:20:08	38.046.409/0001-11	R\$ 4.179,9800
12/06/2024 10:20:25	52.390.100/0001-75	R\$ 4.159,9900
12/06/2024 10:21:08	38.046.409/0001-11	R\$ 4.159,9800
12/06/2024 10:21:09	52.390.100/0001-75	R\$ 4.139,9900
12/06/2024 10:22:09	38.046.409/0001-11	R\$ 4.139,9800
12/06/2024 10:22:19	52.390.100/0001-75	R\$ 4.119,9900
12/06/2024 10:23:09	38.046.409/0001-11	R\$ 4.119,9800
12/06/2024 10:23:15	52.390.100/0001-75	R\$ 4.099,9900
12/06/2024 10:24:10	38.046.409/0001-11	R\$ 4.099,9800
12/06/2024 10:24:16	52.390.100/0001-75	R\$ 4.079,9900
12/06/2024 10:25:10	38.046.409/0001-11	R\$ 4.079,9800
12/06/2024 10:25:17	52.390.100/0001-75	R\$ 4.059,9900
12/06/2024 10:26:11	38.046.409/0001-11	R\$ 4.059,9800
12/06/2024 10:26:18	52.390.100/0001-75	R\$ 4.039,9900
12/06/2024 10:27:12	38.046.409/0001-11	R\$ 4.039,9800
12/06/2024 10:27:18	52.390.100/0001-75	R\$ 4.019,9900
12/06/2024 10:28:13	38.046.409/0001-11	R\$ 4.019,9800
12/06/2024 10:28:24	52.390.100/0001-75	R\$ 3.999,9900
12/06/2024 10:29:13	38.046.409/0001-11	R\$ 3.999,9800
12/06/2024 10:29:16	52.390.100/0001-75	R\$ 3.979,9900
12/06/2024 10:30:14	38.046.409/0001-11	R\$ 3.979,9800
12/06/2024 10:30:18	52.390.100/0001-75	R\$ 3.959,9900
12/06/2024 10:31:15	38.046.409/0001-11	R\$ 3.959,9800
12/06/2024 10:31:20	52.390.100/0001-75	R\$ 3.939,9900
12/06/2024 10:32:15	38.046.409/0001-11	R\$ 3.939,9800
12/06/2024 10:32:17	52.390.100/0001-75	R\$ 3.919,9900
12/06/2024 10:33:16	38.046.409/0001-11	R\$ 3.919,9800

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2024 10:33:19	52.390.100/0001-75	R\$ 3.899,9900
12/06/2024 10:34:17	38.046.409/0001-11	R\$ 3.899,9800
12/06/2024 10:34:18	52.390.100/0001-75	R\$ 3.879,9900
12/06/2024 10:35:17	38.046.409/0001-11	R\$ 3.879,9800
12/06/2024 10:35:26	52.390.100/0001-75	R\$ 3.859,9900
12/06/2024 10:36:18	38.046.409/0001-11	R\$ 3.859,9800
12/06/2024 10:36:20	52.390.100/0001-75	R\$ 3.839,9900
12/06/2024 10:37:18	38.046.409/0001-11	R\$ 3.839,9800
12/06/2024 10:37:30	52.390.100/0001-75	R\$ 3.819,9900
12/06/2024 10:38:19	38.046.409/0001-11	R\$ 3.819,9800
12/06/2024 10:38:25	52.390.100/0001-75	R\$ 3.799,9900
12/06/2024 10:39:20	38.046.409/0001-11	R\$ 3.799,9800
12/06/2024 10:39:22	52.390.100/0001-75	R\$ 3.779,9900
12/06/2024 10:40:20	38.046.409/0001-11	R\$ 3.779,9800
12/06/2024 10:40:30	52.390.100/0001-75	R\$ 3.759,9900
12/06/2024 10:41:21	38.046.409/0001-11	R\$ 3.759,9800
12/06/2024 10:41:31	52.390.100/0001-75	R\$ 3.739,9900



Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 08:30:01	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2024 08:40:01	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2024 10:43:32	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 20.365.863/0001-70	12/06/2024 14:15:08	Sr. Fornecedor PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 20.365.863/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 12/06/2024. Justificativa: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
pele participante 20.365.863/0001-70	12/06/2024 14:20:59	Boa tarde, Sr Pregoeiro, Proposta anexada junto da documentação para habilitação
pele participante 20.365.863/0001-70	12/06/2024 14:21:50	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:21:50 de 12/06/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 20.365.863/0001-70.
Sistema	12/06/2024 16:29:05	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/06/2024 16:39:05.
Sistema	21/06/2024 14:19:07	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/06/2024 14:29:07.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
21/06/2024 14:45	



Data/Hora	Descrição
12/06/2024 08:40:01	Item aberto para lances.
12/06/2024 10:43:32	Item com etapa aberta encerrada.
12/06/2024 10:43:32	Item encerrado para lances.
12/06/2024 14:15:08	Fornecedor PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 20.365.863/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/06/2024 16:15:00. Motivo: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
12/06/2024 14:21:50	Fornecedor PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 20.365.863/0001-70 finalizou o envio de anexo.
12/06/2024 16:29:05	Fornecedor PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 20.365.863/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2.035,0000. Motivo: Cumpriu os requisitos de conformidade da proposta, de acordo com os requisitos estabelecidos no termo de referência.
21/06/2024 14:19:07	Fornecedor PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 20.365.863/0001-70 foi habilitado.
21/06/2024 14:45:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

PREGÃO 90007/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de equipamentos permanentes para as unidades básicas de saúde do município de Horizonte/CE.
Entrega de propostas: De 24/05/2024 às 08:00 até 12/06/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 12/06/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2024 às 08:30:52	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	12/06/2024 às 08:31:06	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90007/2024. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2024 às 08:31:15	OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
Sistema	12/06/2024 às 08:31:23	A pregoeira/agente de contratação responsável pela condução será: Francisca Jorangela Barbosa Almeida
Sistema	12/06/2024 às 08:31:34	Recomendamos que cada licitante instale o aplicativo "Compras.gov.br" em seu dispositivo móvel e adicione o número desta licitação aos seus favoritos para receber atualizações sobre o andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2024 às 08:31:45	Também é importante que os licitantes mantenham todos os níveis de cadastramento no SICAF atualizados para garantir a eficiência no julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2024 às 08:31:52	O modo de disputa será ABERTO.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:02	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para a PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:23	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira/ Agente de Contratação, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:35	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunique pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:41	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:48	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após

21/06/2024 14:45

1 de 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 08:32:48	a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2024 às 08:33:00	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.gov.br após solicitação pela Pregoeira / Agente de Contratação.
Sistema	12/06/2024 às 08:33:09	Cabe a esta Pregoeira / Agente de Contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link: https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2024 às 09:26:08	Atenção aos itens de ampla participação e cota: Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a adjudicação deverá ocorrer pelo valor da cota de menor preço, sob pena de desclassificação
Sistema	12/06/2024 às 09:41:20	Atenção para os valores ofertados para o item 14
Sistema	12/06/2024 às 09:41:44	Conforme previsto em edital ,havendo discrepância entre os textos constantes do edital e seus ANEXOS, inclusive quanto a especificação dos produtos, unidades e demais detalhamentos ante aqueles constantes da plataforma COMPRAS.GOV.BR prevalecerão as informações constantes do edital e seus ANEXOS.
Sistema	12/06/2024 às 10:09:55	Solicito envio de lances para o item 20
Sistema	12/06/2024 às 10:13:29	Conforme p' revisto no item 7.5.11 do edital 7.5.11. Não serão adjudicadas Propostas de Preços com valores superiores à mediana dos preços unitários e totais estimados para a contratação, os quais se encontram definidos no Termo de Referência.
Sistema	12/06/2024 às 10:13:52	Portanto o item 20 encontra-se com valor superior ao estimado.
Sistema	12/06/2024 às 10:14:11	Vamos reduzir Srs licitantes.
Sistema	12/06/2024 às 10:48:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2024 às 10:48:58	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	12/06/2024 às 11:29:35	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis. Conforme previsto no item 9.7 do edital.
Sistema	12/06/2024 às 11:30:23	Aguardem enquanto as consultas são realizadas.
Sistema	12/06/2024 às 11:47:40	A consulta realizada em 12.06.2024, conforme exigência do tem 9.7 e subitens, não identificou qualquer impedimento que afete a participação das empresas em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	12/06/2024 às 11:49:59	ITENS 6,10,19,21 e 24 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PROSUTOS MÉDICOS LTDA
Sistema	12/06/2024 às 11:55:26	Sr. Licitante C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PROSUTOS MÉDICOS LTDA, solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
Sistema	12/06/2024 às 12:04:46	Srs fornecedores, devido o horário de almoço será concedido intervalo. Retomamos as negociações com os demais fornecedores as 13h30min de hoje. Até já.
Sistema	12/06/2024 às 12:05:23	Atenção ao fornecedor convocado C E C com os prazo de envio da proposta adequada.
Sistema	12/06/2024 às 13:33:16	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	12/06/2024 às 13:33:32	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	12/06/2024 às 13:34:19	Irei prosseguir com a convocação dos fornecedores para envio de anexo de propostas e negociação.
Sistema	12/06/2024 às 13:36:55	ITENS 4,5 E 14- M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:03:36	Segue aviso a todos os fornecedores quanto ao envio das propostas adequadas.
Sistema	12/06/2024 às 14:03:53	Item 9.8.3. A Proposta de preços final (consolidada) deverá ser apresentada nos mesmos padrões e formalidades exigidas no modelo de proposta de preços. Anexo II do edital.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:11	Havendo discrepância entre os textos constantes do edital e seus ANEXOS, inclusive quanto a especificação dos produtos, unidades e demais detalhamentos ante aqueles constantes da plataforma COMPRAS.GOV.BR prevalecerão as informações constantes do edital e seus ANEXOS.
Sistema	12/06/2024 às 14:19:20	ITENS 7 e 12- PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
Sistema	12/06/2024 às 14:22:11	ITEM 2- ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA
Sistema	12/06/2024 às 15:33:30	Srs fornecedores, estamos baixando as propostas já anexadas. Iremos verificar a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital (e seus ANEXOS)
Sistema	12/06/2024 às 15:50:25	Segue resultado da análise realizada na proposta adequada enviada para os itens ITENS 6,10,19,21 e 24 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
Sistema	12/06/2024 às 16:13:40	ITENS 15 e 17- LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
Sistema	12/06/2024 às 16:14:00	Segue resultado da análise realizada na proposta adequada.
Sistema	12/06/2024 às 16:16:48	Conforme análise realizada na proposta adequada enviada pelo fornecedor a descrição do item está incompleta, onde não contempla todas as informações solicitadas no termo de referência.
Sistema	12/06/2024 às 16:17:51	Dessa forma solicito o reenvio da proposta adequada para os itens 15 e 17 onde conste todas as informações conforme descrição do termo de referência.
Sistema	12/06/2024 às 16:23:02	ITENS 3 e 13- PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	12/06/2024 às 16:26:29	Conforme análise realizada na proposta adequada para o item 3, cumpriu os requisitos de conformidade da proposta, de acordo com o estabelecidos no termo de referência. Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	12/06/2024 às 16:28:13	Para o item a especificação encontra-se incompleta. Acrescentar o restante da especificação, qual seja: de no mínimo 3 Cm, braços ajustáveis.
Sistema	12/06/2024 às 16:32:31	ITEM 2- ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA
Sistema	12/06/2024 às 16:39:03	Item 9- ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO
Sistema	12/06/2024 às 16:40:28	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	12/06/2024 às 17:03:08	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa
Sistema	12/06/2024 às 17:03:26	A sessão será retomada no dia 14.06.2024, às 08h30min. Momento que confirmaremos se as convocações foram atendidas e, dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes.
Sistema	12/06/2024 às 17:03:44	Um ótimo fim de tarde a todos e até breve.
Sistema	14/06/2024 às 08:38:15	Srs fornecedores Bom dia.
Sistema	14/06/2024 às 08:38:59	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	14/06/2024 às 08:49:20	Segue resultado das análises realizadas nas propostas adequas enviadas. Peça a devida atenção.
Sistema	14/06/2024 às 08:49:28	ITENS 6,10,19,21 e 24 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
Sistema	14/06/2024 às 08:49:36	Itens 6,10 e 21
Sistema	14/06/2024 às 08:50:08	Comunicamos que a empresa C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA para os ITENS 6,10 E 21 ,cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta. Portanto, procederemos ao aceite da mesma.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 08:50:24	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 08:50:35	Os Itens 19 e 24
Sistema	14/06/2024 às 08:51:07	Fornecedor não procedeu com as adequações solicitadas quanto ao valor ofertado para o item 19, onde o valor final ofertado para o mesmo deverá ser de R\$ 518,30, conforme menor valor ofertado entre os itens de ampla e cota(item 24).
Sistema	14/06/2024 às 08:51:20	Bem como não anexou catálogo, ficha técnica ou quaisquer outros documentos que contenham as especificações técnicas do item ofertado.
Sistema	14/06/2024 às 08:51:28	Será mais uma vez aberto o prazo de duas horas para os itens 19 e 24 para correção da proposta bem como envio de documentação complementar da proposta sob pena de desclassificação.
Sistema	14/06/2024 às 09:00:09	ITENS 4,5 E 14- M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:01:46	Prezados licitantes, comunicamos que a empresa M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ,PARA O ITEM 5 ,cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:02:00	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 09:02:10	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:02:19	Itens 04 e 14
Sistema	14/06/2024 às 09:02:39	ITEM 04 - Em análise a proposta adequada enviada foi constatado que no campo Marca/Modelo ofertado o fornecedor ofertou marca/modelo CONTEC/PORTATIL. Conforme especificações técnicas do item de acordo com termo de referência o mesmo informa o seguinte:
Sistema	14/06/2024 às 09:02:52	Alimentação de 220 v Possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica.Indicando não tratar-se de modelo PORTATIL.
Sistema	14/06/2024 às 09:03:42	Em sua proposta consta as mesma especificações conforme o termo de referência. Porém em consulta realizada via site conforme o modelo indicado na proposta de preços o mesmo também aponta para modelo PORTÁTIL.
Sistema	14/06/2024 às 09:04:02	Assim sendo solicito do fornecedor o envio de catálogo, ficha técnica ou outro documento que possa ser verificada todas as especificações, conforme previsto no item 9.8.9.4 alínea "a" e "d" do edital. Será aberto o prazo de duas horas para envio da documentação.
Sistema	14/06/2024 às 09:09:52	ITENS 11 e 22- MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:10:26	Prezados licitantes, comunicamos que a empresa MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ARREMATANTE DOS ITENS 11 E 22 ,cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:10:33	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 09:10:40	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:12:24	ITENS 3 e 13- PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:12:41	Comunicamos que a empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, ARREMATANTE DOS ITENS 3 E 13 ,cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:12:52	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 09:12:58	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 09:17:44	Para o item 3 o mesmo já encontra-se na situação de aceite. Conforme mensagem abaixo:
Sistema	14/06/2024 às 09:17:52	Mensagem do Pregoeiro Item 3 O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/06/2024 16:39:05. Enviada em 12/06/2024 às 16:29:05h
Sistema	14/06/2024 às 09:18:22	Peço desculpas pelo equívoco. Portanto item 3 já encontra-se aceita.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 09:23:01	ITENS 15 e 17- LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:24:09	Não anexou o arquivo com as correções conforme solicitado via chat quanto as especificações dos itens ofertados.
Sistema	14/06/2024 às 09:25:08	Onde na proposta enviada as especificações estavam incompletas e divergentes do solicitado no Termo de referência.
Sistema	14/06/2024 às 09:25:22	Não se atentando quanto ao previsto no item 21 item 3.(PARTE ESPECÍFICA-QUADRO RESUMO) e item 7.5.7 do edital onde cita:
Sistema	14/06/2024 às 09:25:31	Havendo discrepância entre os textos constantes do edital e seus ANEXOS, inclusive quanto a especificação dos produtos, unidades e demais detalhes ante aqueles constantes da plataforma COMPRAS.GOV.BR prevalecerão as informações constantes do edital e seus ANEXOS.
Sistema	14/06/2024 às 09:25:56	Desclassificado por descumprimento dos itens 9.8.1 bem como item 7.5.7
Sistema	14/06/2024 às 09:26:01	9.8.1 - ... o proponente vencedor deverá encaminhar proposta de preços final (consolidada), devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema.
Sistema	14/06/2024 às 09:26:08	7.5.7 - Havendo discrepância entre a especificação dos itens do edital e seus ANEXOS e aquelas lançadas no sistema, prevalecerão as especificações do edital e seus ANEXOS.
Sistema	14/06/2024 às 09:36:03	Convoco os remanescentes dos itens 15 e 17 para envio da proposta de preços.
Sistema	14/06/2024 às 09:42:19	ITENS 7 e 12- PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
Sistema	14/06/2024 às 09:44:46	Fornecedor não anexou a proposta de preços adequada no prazo estabelecido em edital.
Sistema	14/06/2024 às 09:45:48	Desclassificado por descumprimento do item 9.8.1
Sistema	14/06/2024 às 09:45:54	9.8.1 - ... o proponente vencedor deverá encaminhar proposta de preços final (consolidada), devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema.
Sistema	14/06/2024 às 10:09:21	ITEM 2- ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:09:47	Conforme previsto no edital no item 9.8.9.4 alínea "c" onde cita:
Sistema	14/06/2024 às 10:10:05	No julgamento das propostas, e considerando o interesse público na maior competitividade possível no certame, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância e nem a validade jurídica das propostas e documentos ANEXOS,
Sistema	14/06/2024 às 10:10:10	mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação
Sistema	14/06/2024 às 10:10:22	Dessa forma fica aqui registrado em Ata que conforme valor unitário ofertado na proposta bem como registrado na plataforma o valor total da proposta é de R\$ 125.172,00 conforme segue abaixo. 12 unidades x R\$ 10.431,00 = R\$ 125.172,00
Sistema	14/06/2024 às 10:11:14	Comunicamos que a empresa ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA ARREMATANTE DO ITEM 2 ,cumpru com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 10:11:22	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 10:11:26	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 10:13:36	ITEM 8- DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:13:58	Prezados licitantes, comunicamos que a empresa DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, ARREMATANTE DO ITEM 8 ,cumpru com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 10:14:06	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 10:14:11	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:21:44	ITEM 18- SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:23:47	Conforme análise realizada na proposta adequada enviada foi constatado que as especificações descritas na proposta enviada estão em desacordo das exigidas no edital.
Sistema	14/06/2024 às 10:24:39	Será concedido o prazo de duas para envio da proposta adequada com correção das especificações conforme descrito no Termo de Referência.
Sistema	14/06/2024 às 10:24:58	Conforme previsto no item 7.5.7 do edital- Havendo discrepância entre a especificação dos itens do edital e seus ANEXOS e aquelas lançadas no sistema, prevalecerão as especificações do edital e seus ANEXOS.
Sistema	14/06/2024 às 10:26:36	Item 20- BENZER TECNOLOGIA LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:27:03	Valor registrado na proposta e no sistema acima do estimado. Informo mais umas vez que não serão adjudicadas propostas com valores acima do valor de referência, conforme disposto no item 9.9.1.2 onde cita:
Sistema	14/06/2024 às 10:27:08	Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário),
Sistema	14/06/2024 às 10:27:41	Dessa forma será aberto novo prazo para envio da proposta adequada com adequação do valor ofertado
Sistema	14/06/2024 às 10:31:39	ITEM 16- HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:33:39	Conforme análise realizada na proposta adequada bem como na ficha técnica enviada junto a proposta foi verificado que o nível de ruído constante na ficha técnica é superior ao permitido conforme especificação do item. Conforme será demonstrada.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:38	Conforme descrito no item de acordo com o termo de referência:
Sistema	14/06/2024 às 10:34:41	Com baixo nível de ruído 60Db;
Sistema	14/06/2024 às 10:35:23	Nível de ruído conforme FICHA TÉCNICA anexada pelo fornecedor:
Sistema	14/06/2024 às 10:35:37	82dB(A)
Sistema	14/06/2024 às 10:36:51	Portanto desclassificada por descumprimento do item 9.8.9 alínea "c" do edital.
Sistema	14/06/2024 às 10:41:32	Convoco o remanescente do item 16 para anexar a proposta de preços e desde já anexar junto a proposta catálogo, ficha técnica ou outro documento que contenha as características técnicas do item. Haja vista a MARCA ofertada pelo remanescente ser a ofertada pelo fornecedor HOSPMAIA o qual teve sua proposta desclassificada pelos motivos já expostos.
Sistema	14/06/2024 às 10:47:07	Item 23- HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Sistema	14/06/2024 às 10:48:07	Fornecedor não anexou a proposta de preços adequada.
Sistema	14/06/2024 às 10:48:13	Desclassificado por descumprimento do item 9.8.1
Sistema	14/06/2024 às 10:48:24	9.8.1 - ... o proponente vencedor deverá encaminhar proposta de preços final (consolidada), devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema.
Sistema	14/06/2024 às 10:50:06	Convoco o remanescente para negociação.
Sistema	14/06/2024 às 11:20:26	Irei verificar os anexos já enviados. Aguardem,
Sistema	14/06/2024 às 11:23:10	ITEM 01- RC LICITACOES LTDA
Sistema	14/06/2024 às 11:25:11	Fornecedor não anexou a proposta ajustada mesmo após abertura de novo prazo conforme solicitado por ele mesmo via chat, Portanto findo o prazo e não tendo o mesmo anexado a proposta ajustada, será desclassificado por descumprimento do item 9.8.1
Sistema	14/06/2024 às 11:25:18	9.8.1 - ... o proponente vencedor deverá encaminhar proposta de preços final (consolidada), devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema.
Sistema	14/06/2024 às 11:27:14	Convoco o remanescente para negociação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 12:14:38	Srs fornecedores, devido o horário de almoço iremos conceder um intervalo. Retomamos as 13h30min.
Sistema	14/06/2024 às 13:40:16	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	14/06/2024 às 13:40:38	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	14/06/2024 às 13:42:24	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação se as convocações foram atendidas.
Sistema	14/06/2024 às 14:16:35	Srs atenção. Segue resultados das propostas enviadas e convocação de remanescentes.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:54	ITEM 01- F. DENILSON F. DE OLIVEIRA LTDA
Sistema	14/06/2024 às 14:20:01	Convoco o remanescente do item 01 para negociação.
Sistema	14/06/2024 às 14:29:22	Item 04- Fornecedor M. CARREGA COMERCIO anexou a documentação complementar a proposta conforme solicitado. Os documentos serão encaminhados via despacho ao órgão demandante para análise técnica do setor responsável.
Sistema	14/06/2024 às 14:37:41	ITEM 12- M CARREGA-Conforme análise realizada na proposta adequada para o item 12, cumpriu os requisitos de conformidade da proposta, de acordo com os requisitos estabelecidos no termo de referência.
Sistema	14/06/2024 às 14:37:52	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 14:37:58	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 14:41:57	ITEM 14-Fornecedor M. CARREGA COMERCIO anexou a documentação complementar a proposta conforme solicitado. Os documentos serão encaminhados via despacho ao órgão demandante para análise técnica do setor responsável.
Sistema	14/06/2024 às 14:43:09	ITEM 15- PMI BRASIL IMPORTADORA-Conforme análise realizada na proposta adequada para o item 15, cumpriu os requisitos de conformidade da proposta, de acordo com os requisitos estabelecidos no termo de referência.
Sistema	14/06/2024 às 14:43:17	Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	14/06/2024 às 14:43:23	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 15:18:34	Convoco o remanescente do item 17.
Sistema	14/06/2024 às 15:47:35	Remanescente do item convocado para envio da proposta adequada.
Sistema	14/06/2024 às 15:50:12	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 15:53:45	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 16:09:39	ITEM 24- C E C IMPORTACAO E COMERCIO -Desclassificado por descumprimento do item 9.9.4.2 do edital. 9.9.4.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(a), destacam-se os que contenham as características do material ofertado, em compatibilidade como Termo de Referência, minudenciando o modelo, tipo, procedência, garantia ou validade, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas.
Sistema	14/06/2024 às 16:28:48	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	14/06/2024 às 16:45:46	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	14/06/2024 às 16:46:22	A sessão será retomada no dia 17.06.2024 as 09h. Momento que confirmaremos se as convocações foram atendidas para os itens 07,16,17,18,19 e 24 e, dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes.
Sistema	14/06/2024 às 16:46:31	Para os itens 04 e 14 os catálogos e demais documentos serão encaminhados para Secretaria de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2024 às 16:46:31	Saúde para análise técnica.
Sistema	14/06/2024 às 16:47:03	Desejo a todos um ótimo fim de tarde, um excelente fim de semana e até breve.
Sistema	17/06/2024 às 09:00:54	Srs fornecedores Bom dia,
Sistema	17/06/2024 às 09:01:41	Conforme divulgado no quadro de avisos bem como via chat daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:14	Será divulgado nesse momentos o resultado das análises ou convocação de remanescentes a depender do caso para os itens 07,16,17,18,19 e 24 .
Sistema	17/06/2024 às 09:03:49	Peço a devida atenção.
Sistema	17/06/2024 às 09:08:21	Convoco o remanescente do item 7 para envio da proposta de preços adequada.
Sistema	17/06/2024 às 09:36:04	Devido a desclassificação da proposta do fornecedor LICITAFISIO para para o item 18 convoco o remanescente.
Sistema	17/06/2024 às 09:40:57	Convoco o remanescente do item.
Sistema	17/06/2024 às 09:58:40	Convoco o remanescente do item 24.
Sistema	17/06/2024 às 10:47:59	Aguardando envio das propostas adequadas para darmos continuidade,
Sistema	17/06/2024 às 11:39:27	Convoco o remanescente para envio de proposta.
Sistema	17/06/2024 às 12:00:12	Srs fornecedores devido o horário de almoço será concedido intervalo.
Sistema	17/06/2024 às 12:02:19	Retomamos os trabalhos as 13h30min. Até já.
Sistema	17/06/2024 às 12:04:10	Momento que confirmaremos se as convocações foram atendidas para os itens 16,17,18,19 e 24 e, dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes
Sistema	17/06/2024 às 13:37:04	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	17/06/2024 às 13:43:11	Irei verificar se as convocações para os itens 16,17,18,29 e 24 foram atendidas.
Sistema	17/06/2024 às 13:44:29	Para o item o anexo enviado será encaminhado para o órgão junto a proposta e demais documentos complementares conforme informado anteriormente.
Sistema	17/06/2024 às 13:44:42	Para o 16.
Sistema	17/06/2024 às 13:46:20	ITEM 17- Prezados licitantes, comunicamos que a empresa PROMEDI DISTRIBUIDORA ARREMATANTE DO ITEM 17, ,cumpru com os requisitos de conformidade da proposta
Sistema	17/06/2024 às 13:46:27	. Portanto, procederemos ao aceite da mesma.
Sistema	17/06/2024 às 13:46:32	Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 13:54:39	ITEM 18- Comunicamos que a empresa M CARREGA ARREMATANTE DO ITEM 18, ,cumpru com os requisitos de conformidade da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 13:54:46	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 13:57:58	Itens 19(ampla) e 24(cota) -POLOVEI COMERCIO
Sistema	17/06/2024 às 13:58:54	Fornecedor não anexou a proposta de preços adequada ao ultimo lance. Desclassificado por descumprimento do item 9.8.1 do edital.
Sistema	17/06/2024 às 13:59:22	Atenção aos fornecedores destes itens. Irei convocar.
Sistema	17/06/2024 às 14:23:50	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 15:24:42	Srs fornecedores segue a seguir resultado referente a análise técnica referente aos itens 04 e 14



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2024 às 15:24:42	através do Ofício Nº 248/2024.
Sistema	17/06/2024 às 15:25:20	Ofício Nº 248 /2024 Horizonte, 17 de junho de 2024 DESTINO: Setor de Licitações e Contratos. ASSUNTO: Análise técnica itens (04 e 14) arrematante LONDRIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.05.14.1.
Sistema	17/06/2024 às 15:25:57	Prezado (a), Venho por meio deste informar que em análise ao catálogo e demais documentos enviados relacionado ao ITEM 04 (quatro): DETECTOR FETAL, constatou-se que não atende as especificações do Termo de Referência, onde no catálogo analisado o equipamento não apresenta alimentação em energia elétrica de 220v, sendo este um dos requisitos exigidos na especificação, portanto não atende ao apresentado no Termo.
Sistema	17/06/2024 às 15:26:08	Informo que para o ITEM 14 (catorze): ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL, conforme análise realizada junto aos documentos enviados o mesmo ATENDE as especificações técnicas exigidas no termo de referência.
Sistema	17/06/2024 às 15:26:27	Certos de que seremos atendidos, aguardamos retorno. Elizamara Silva Saldanha Lima Responsável Técnica - RT/APS Secretaria de Saúde de Horizonte/Ce COREN 333.208
Sistema	17/06/2024 às 15:26:46	Janaina Mota da Rocha Diretora de Atenção Primária em Saúde
Sistema	17/06/2024 às 15:29:44	Dessa forma, para o item 04 o mesmo não atende as especificações técnicas conforme já informado no ofício. Desclassificado por descumprimento do item 9.8.9 alínea "c" do edital onde cita:
Sistema	17/06/2024 às 15:29:59	c) Indique objeto que não atenda a todas as exigências de qualidade, amostras e às especificações técnicas contidas no Termo de Referência (anexo I);
Sistema	17/06/2024 às 15:32:17	Convoco o remanescente do item 04 para envio de anexo.
Sistema	17/06/2024 às 15:35:11	Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta.
Sistema	17/06/2024 às 15:54:24	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	17/06/2024 às 15:55:19	A sessão será retomada no dia 19.06.2024, 08h30min. Momento que confirmaremos se as convocações foram atendidas para os itens 04,19 e 24 ,dependendo do caso, anunciaremos o resultado do julgamento ou convocaremos empresas remanescentes
Sistema	17/06/2024 às 15:55:26	Para o item 16 o catálogo e demais documentos anexados serão encaminhados para Secretaria de Saúde para análise técnica.
Sistema	17/06/2024 às 15:55:33	Continuem acompanhando as sessões. Até breve!
Sistema	17/06/2024 às 15:56:09	Desejo a todos uma ótima tarde e até breve,
Sistema	19/06/2024 às 08:30:51	Srs fornecedores bom dia,
Sistema	19/06/2024 às 08:31:21	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos,
Sistema	19/06/2024 às 08:36:40	Iremos divulgar o resultado para as convocações de envio de anexo realizadas para os itens 04,19 e 24.
Sistema	19/06/2024 às 08:53:48	Atenção aos fornecedores do item 19, irei convocar o remanescente para envio de anexo
Sistema	19/06/2024 às 09:54:56	Atenção a todos os fornecedores, Informo que para os itens que já se encontram na situação de ACEITOS iremos dá início a análise aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. Desde já comunico que alguns fornecedores já anexaram os documentos de habilitação junto a proposta de preços adequada, e aos demais será concedido o prazo de 01h(uma hora) conforme disposto no item 9.10.1 do edital.
Sistema	19/06/2024 às 11:31:32	Irei verificar se a convocação para os itens 19 e 24 foram atendidas pelo fornecedor M V R.
Sistema	19/06/2024 às 11:58:19	Sr fornecedor M V R irei encaminhar via despacho os documentos anexados para os itens 19(amplo) e 24 (cota) para o setor técnico do órgão para análise. Haja vista ter sido encaminhado os mesmos documentos anteriormente enviados onde como já divulgado anteriormente apresenta divergências em relação a transmissão.
Sistema	19/06/2024 às 12:00:03	Portanto para estes itens (19 e 24) bem como os itens 04 e 16 aguardo parecer técnico do órgão para darmos prosseguimento quanto ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/06/2024 às 12:02:55	Conforme informado anteriormente para os demais itens que já encontram-se na situação de ACEITOS estamos analisando os documentos de habilitação.
Sistema	19/06/2024 às 12:06:32	Prezados licitantes, informamos que a sessão será temporariamente suspensa.
Sistema	19/06/2024 às 12:06:56	A sessão será retomada no dia 21.06.2024 as 09h. Onde iremos divulgar os resultado das análises realizadas juntos aos documentos de Habitação e demais atos do certame.
Sistema	19/06/2024 às 12:07:03	Continuem acompanhando as sessões. Até breve!
Sistema	21/06/2024 às 09:08:18	Prezados licitantes, informo que devido a outros compromissos não será possível a divulgação do resultado da análise dos documentos de habilitação, ficando desde já marcado para hoje 21.06.2024, 14h, onde iremos divulgar o resultado das análises realizadas juntos aos documentos de Habitação e demais atos do certame.
Sistema	21/06/2024 às 09:13:07	Continuem acompanhando as sessões. Até às 14h!
Sistema	21/06/2024 às 14:00:27	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	21/06/2024 às 14:04:55	Segue divulgação do resultado das análises realizadas junto aos documentos de Habilitação. Como já informado anteriormente os itens os quais foram procedidas as devidas análises são os que estavam na situação de aceitos(julgados). Os itens 04,16,19 e 24 estão na situação de aguardando julgamento,
Sistema	21/06/2024 às 14:05:12	Em análise aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO das proponentes melhores classificadas, declaro HABILITADAS e VENCEDORAS as empresas a seguir:
Sistema	21/06/2024 às 14:05:39	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ONDOTOLÓGICO- ARREMATANTE DO ITEM 9;
Sistema	21/06/2024 às 14:05:45	ALPHA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA- ARREMATANTE DO ITEM 1;
Sistema	21/06/2024 às 14:05:50	BENZER TECNOLOGIA LTDA ARREMATANTE DO ITEM 20;
Sistema	21/06/2024 às 14:05:59	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ARREMATANTE DOS ITENS 6,10 E 21;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:05	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA -ARREMATANTE DO ITEM 8;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:11	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA- ARREMATANTE DO ITEM 2;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:17	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ARREMATANTE DO ITEM 7;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:24	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ARREMATANTE DOS ITENS 5,12,14 E 18;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:30	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA- ARREMATANTE DO ITEM 15;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:37	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - ARREMATANTE DOS ITENS 3 E 13;
Sistema	21/06/2024 às 14:06:43	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ARREMATANTE DO ITEM 17.
Sistema	21/06/2024 às 14:06:53	Tendo em vista que as mesmas cumpriram com as normas editalícias e as normas da Lei Federal Nº. 14.133, DE 1ª DE ABRIL DE 2021;
Sistema	21/06/2024 às 14:07:40	Segue resultado para o fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA arrematante dos itens 11.22 e 23.
Sistema	21/06/2024 às 14:08:02	Sr. Licitante, após análise realizada junto aos documentos de habilitação anexados na plataforma bem como junto ao SICAF foi verificado que a Certidão Cível de Falência e Concordata(exigência da item "c" sub item c3 do Anexo II do Termo de Referência) apresentada encontra-se com data de emissão superior a data de abertura do certame.
Sistema	21/06/2024 às 14:08:10	Data de abertura do certame: 12 de junho de 2024 Data de emissão da Certidão: 13 de junho de 2024
Sistema	21/06/2024 às 14:08:19	Conforme previsto no item 8 subitem 8.1 do edital no quadro de observações onde cita:
Sistema	21/06/2024 às 14:08:31	Para fins de definição quanto ao marco da análise dos documentos de habilitação deverá ser considerada como referência para validade dos documentos a DATA DE ABERTURA DO



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 14:08:31	CERTAME, ainda que a convocação para apresentação dos documentos seja realizada em momento posterior a abertura, nos termos do art. 63ª e 64ª da Lei Federal n.º 14.133/21.
Sistema	21/06/2024 às 14:09:13	Dessa forma será aberto o prazo de 01 hora para envio da Certidão levando-se em consideração o marco da análise dos documentos de habilitação. Ou seja a data de abertura do certame 12/06/2021.
Sistema	21/06/2024 às 14:09:54	Desse modo, foi fixado entendimento no Acórdão 1.211/2021 do TCU de que "admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condições pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre os licitantes" (Acórdão 1.211/2021 do TCU).
Sistema	21/06/2024 às 14:10:22	Acórdão nº 2.443/2021 - Plenário, a vedação no art. 64 da Lei 14.133/2021 não alcança documentos destinados a atestar condições de habilitação preexistentes à abertura da sessão pública que não foram anexados ao COMPRASNET no momento oportuno, de forma que PODERÁ o(a) Pregoeiro(a) diligenciar para permitir tal COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
Sistema	21/06/2024 às 14:14:23	Atenção: De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
12/06/2024 às 10:48:17	Início da etapa de julgamento de propostas

B

Item 5 - Eletrocardiógrafo

Eletrocardiógrafo Aplicação: Adulto E Pediátrico , Número De Canais: 12 , Tipo Tela Do Console: Tela Cerca De 15 A 17" Com Visor Gráfico , Modelo Console: Operação No Console , Alimentação: Bivolt Automático , Transferência De Dados: Com E Sem Fio , Impressora: Com Impressora Integrada

Valor estimado:	R\$ 4.849,9900	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	5	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.405.***.4 - FRANCISCA JORANGELA BARBOSA ALMEIDA para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50, melhor lance: R\$ 4.849,0000

Propostas do Item 5

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.593.430/0001-50 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4.849,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CONTEC Modelo/versão: ECG Valor proposta: R\$ 4.849,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5
51.477.402/0001-12 - IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4.849,9900	-
Marca/Fabricante: CMOSDRAKE Modelo/versão: CMOSDRAKE Valor proposta: R\$ 4.849,9900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5
37.581.390/0001-40 - 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENT Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4.849,9900	-
Marca/Fabricante: Contec ECG 1200G Modelo/versão: Contec ECG 1200G Valor proposta: R\$ 4.849,9900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5
27.705.997/0001-31 - MEDICALMED REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7.000,0000	-
Marca/Fabricante: COMEN Modelo/versão: CM1200B Valor proposta: R\$ 10.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5
33.068.320/0001-32 - ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4.899,9900	-
Marca/Fabricante: MEDIKEE/ SHENZHEN MEDIKEE DESIGN & MANUF. CO., LTD Modelo/versão: MK-1212A/ 80901119015 Valor proposta: R\$ 4.899,9900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4.849,9900	
Marca/Fabricante: CONTEC		
Modelo/versão: ECG1200G		
Valor proposta: R\$ 4.849,9900	Valor negociado: Não informado	
	Quantidade ofertada:	

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2024 08:48:40	27.705.997/0001-31	R\$ 7.000,0000

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 08:30:02	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2024 08:40:02	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2024 08:50:41	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 32.593.430/0001-50	12/06/2024 13:46:08	Sr fornecedor solicito um melhor valor para o item.
Sistema para o participante 32.593.430/0001-50	12/06/2024 13:46:53	Haja vista o mesmo ter reduzido apenas 0,99 sobre o valor estimado pela administração
Sistema para o participante 32.593.430/0001-50	12/06/2024 13:50:52	Aguardando um melhor valor 
Sistema para o participante 32.593.430/0001-50	12/06/2024 13:53:19	Sr. Fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 15:53:00 do dia 12/06/2024. Justificativa: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital..
Sistema para o participante 32.593.430/0001-50	12/06/2024 15:53:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:53:00 de 12/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50.
Sistema	14/06/2024 09:06:47	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/06/2024 09:16:47.
Sistema	21/06/2024 14:19:41	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/06/2024 14:29:41.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
12/06/2024 08:40:02	Item aberto para lances.
12/06/2024 08:50:41	Item com etapa aberta encerrada.
12/06/2024 08:50:41	Item encerrado para lances.

21/06/2024 14:45



Data/Hora

Descrição

12/06/2024 13:53:19	Fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/06/2024 15:53:00. Motivo: Solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
14/06/2024 09:06:47	Fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4.849,0000. Motivo: Cumpriu com os requisitos de conformidade da proposta. Portanto, procederemos ao aceite da mesma. .
21/06/2024 14:19:41	Fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50 foi habilitado.
21/06/2024 14:45:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

PREGÃO 90007/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de equipamentos permanentes para as unidades básicas de saúde do município de Horizonte/CE.
Entrega de propostas: De 24/05/2024 às 08:00 até 12/06/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 12/06/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2024 às 08:30:52	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	12/06/2024 às 08:31:06	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90007/2024. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2024 às 08:31:15	OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
Sistema	12/06/2024 às 08:31:23	A pregoeira/agente de contratação responsável pela condução será: Francisca Jorangela Barbosa Almeida
Sistema	12/06/2024 às 08:31:34	Recomendamos que cada licitante instale o aplicativo "Compras.gov.br" em seu dispositivo móvel e adicione o número desta licitação aos seus favoritos para receber atualizações sobre o andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2024 às 08:31:45	Também é importante que os licitantes mantenham todos os níveis de cadastramento no SICAF atualizados para garantir a eficiência no julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2024 às 08:31:52	O modo de disputa será ABERTO.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:02	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para a PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:23	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira/ Agente de Contratação, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:35	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:41	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.
Sistema	12/06/2024 às 08:32:48	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após

21/06/2024 14:45

1 de 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 08:32:48	a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2024 às 08:33:00	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.gov.br após solicitação pela Pregoeira / Agente de Contratação.
Sistema	12/06/2024 às 08:33:09	Cabe a esta Pregoeira / Agente de Contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2024 às 09:26:08	Atenção aos itens de ampla participação e cota: Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a adjudicação deverá ocorrer pelo valor da cota de menor preço, sob pena de desclassificação
Sistema	12/06/2024 às 09:41:20	Atenção para os valores ofertados para o item 14
Sistema	12/06/2024 às 09:41:44	Conforme previsto em edital ,havendo discrepância entre os textos constantes do edital e seus ANEXOS, inclusive quanto a especificação dos produtos, unidades e demais detalhes antes constantes da plataforma COMPRAS.GOV.BR prevalecerão as informações constantes do edital e seus ANEXOS.
Sistema	12/06/2024 às 10:09:55	Solicito envio de lances para o item 20
Sistema	12/06/2024 às 10:13:29	Conforme p' revisto no item 7.5.11 do edital 7.5.11. Não serão adjudicadas Propostas de Preços com valores superiores à mediana dos preços unitários e totais estimados para a contratação, os quais se encontram definidos no Termo de Referência.
Sistema	12/06/2024 às 10:13:52	Portanto o item 20 encontra-se com valor superior ao estimado.
Sistema	12/06/2024 às 10:14:11	Vamos reduzir Srs licitantes.
Sistema	12/06/2024 às 10:48:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2024 às 10:48:58	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	12/06/2024 às 11:29:35	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis. Conforme previsto no item 9.7 do edital.
Sistema	12/06/2024 às 11:30:23	Aguardem enquanto as consultas são realizadas.
Sistema	12/06/2024 às 11:47:40	A consulta realizada em 12.06.2024, conforme exigência do tem 9.7 e subitens, não identificou qualquer impedimento que afete a participação das empresas em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	12/06/2024 às 11:49:59	ITENS 6,10,19,21 e 24 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PROSUTOS MÉDICOS LTDA
Sistema	12/06/2024 às 11:55:26	Sr. Licitante C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PROSUTOS MÉDICOS LTDA, solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado). Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga o modelo especificado no Anexo II do edital.
Sistema	12/06/2024 às 12:04:46	Srs fornecedores, devido o horário de almoço será concedido intervalo. Retomamos as negociações com os demais fornecedores as 13h30min de hoje. Até já.
Sistema	12/06/2024 às 12:05:23	Atenção ao fornecedor convocado C E C com os prazo de envio da proposta adequada.
Sistema	12/06/2024 às 13:33:16	Srs fornecedores Boa tarde
Sistema	12/06/2024 às 13:33:32	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	12/06/2024 às 13:34:19	Irei prosseguir com a convocação dos fornecedores para envio de anexo de propostas e negociação.
Sistema	12/06/2024 às 13:36:55	ITENS 4,5 E 14- M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA