

OBRAS: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DA ARENINHA CONSTR CONSTR CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DA ARENINHA TIPO II DA LOCALIDADE DE TANQUES

END.: AV. SAGRADA FAMILIA, S/N, TANQUES, HORIZONTI AV. SAG AV. SAG AV. SAGRADA FAMILIA, S/N, TANQUES, HORIZONTE - CE

ASSUNTO: CONCRETOS

[illegible]

ITEM	AMBIENTE	C0074															
		ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA Esp=20 cm															
1	PRAÇA	PERÍM.	ALT.	QUANT.	ÁREA	COMP.	ALT.	QUANT.	ÁREA	COMP.	ALT.	QUANT.	ÁREA	COMP.	ALT.	QUANT.	ÁREA
1.1	ALVENARIA																
1.1.1	MURETA FRONTAL	68,47	0,46	1,00	31,50												



END.: AV. SAGRADA FAMILIA, S/N, TANQUES, HORIZONTE - CE

ITEM		CPMH07 CANTONEIRAS DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO UNIDADE	CPMH08 PASSAGEM EM ALVENARIA 40x40x60 cm, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO UNIDADE	CPMH09 PASSAGEM EM ALVENARIA 60x60x80 cm, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO UNIDADE	C1895 PETOLET ALUMÍNIO DE 1/2", TIPO T - X - L UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE
1	PRAÇA									
1.1	CAIXAS									
1.1.1	QUADRO DE MEDIÇÃO			1,00						
1.1.2	CIRC. 01		4,00							
1.1.3	CIRC. 02		10,00							
1.1.4	CIRC. 03									
1.1.5	CIRC. 04	2,00			4,00					
TOTAL:		2,00	14,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



[illegible]

PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ.

END.: AV. SAGRADA FAMILIA, S/N, TANQUES, HORIZONTE - CE

ASSUNTO: MOVIMENTO DE TERRA

[illegible]

PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DA ARENINHA TIPO II DA LOCALIDADE DE TANQUES

END.: AV. SAGRADA FAMILIA, S/N, TANQUES, HORIZONTE - CE

ASSUNTO: LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS

ITEM		CPMH10 LUMINARIA COM TECNOLOGIA LED DE 100 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 12.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA	C4834 ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIU, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE COM UMA LÂMPADA ELETRÔNICA	CPMH13 SUPORTE METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO INSTALADO EM TOPO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 200/10 PARA 02 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA - FORNECIMENTO E	CPMH14 SUPORTE METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO INSTALADO EM TOPO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 200/10 PARA 02 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA, COM ÂNGULO DE 90° -	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE
1	PRAÇA								
1.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
1.1.1	CIRC. 01	8,00				4,00			
1.1.2	CIRC. 02	8,00				4,00			
1.1.3	CIRC. 03	4,00		4,00					
1.1.4	CIRC. 04		4,00						
TOTAL:		20,00	4,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00

