



Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO TIPO CREDENZA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO COM ACABAMENTO EM FITA PVC COM NO MÍNIMO 1,00MM DE ESPESSURA. AS LATERAIS DEVEM SER CONFECCIONADA EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES COM ACABAMENTO EM FITA PVC COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA. POSSUIR 3 RETAGUARDAS EM DURAPLAC DE NO MÍNIMO 2,5MM. PRATELEIRA CENTRAL NA PARTE SUPERIOR CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA. FUNDO: CONFECCIONADO EM DURAPLAC DE NO MÍNIMO 3MM. POSSUIR NO MÍNIMO 2 PORTAS INFERIORES COM PRATELEIRA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES, COM ACABAMENTO EM FITA ABS DE NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA COM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE OU SIMILAR SENDO SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, COM PUXADOR EM TIPO CONCHA MEDINDO PÉS TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5MM DE POLIETILENO COM REGULAGEM DE ALTURA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS (PXLXA): 400MMX1200MM X750MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.406,3300	19.356.094/0001-64	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.406,3300	46.153.320/0001-82	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.406,3300	41.250.142/0001-94	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.406,3300	20.903.036/0001-92	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.406,3300	44.515.147/0001-90	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.406,3300	19.255.771/0001-58	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.406,3300	49.410.635/0001-56	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.406,3300	24.805.886/0001-09	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.406,3300	40.061.199/0001-82	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.406,0000	04.063.503/0001-67	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.396,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 09:52:45:353
R\$ 1.385,0000	49.410.635/0001-56	22/01/2024 09:53:13:950
R\$ 1.375,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 09:53:15:217
R\$ 1.350,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 09:53:22:790
R\$ 1.340,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 09:53:24:230
R\$ 1.330,0000	49.410.635/0001-56	22/01/2024 09:53:33:977
R\$ 1.320,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 09:53:34:717
R\$ 1.310,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 09:53:36:237
R\$ 1.250,0000	49.410.635/0001-56	22/01/2024 09:53:49:477
R\$ 1.240,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 09:53:51:240
R\$ 1.220,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 09:53:54:357
R\$ 1.210,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 09:53:57:240
R\$ 1.190,0000	49.410.635/0001-56	22/01/2024 09:54:26:327
R\$ 1.180,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 09:54:27:250
R\$ 1.150,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 09:54:54:797
R\$ 1.140,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 09:54:57:260
R\$ 1.130,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 09:55:12:963
R\$ 1.120,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 09:55:15:253
R\$ 1.100,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 09:55:19:117
R\$ 1.090,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 09:55:21:270
R\$ 1.050,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 09:55:32:457
R\$ 1.040,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 09:55:33:270
R\$ 990,0000	49.410.635/0001-56	22/01/2024 09:55:39:853
R\$ 980,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 09:55:42:517
R\$ 970,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 09:55:45:507
R\$ 960,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 09:55:48:270
R\$ 950,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 09:56:42:767
R\$ 940,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 09:56:45:297
R\$ 890,0000	49.410.635/0001-56	22/01/2024 09:56:57:703
R\$ 880,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 09:58:01:580
R\$ 890,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 09:58:03:313
R\$ 870,0000	19.255.771/0001-58	22/01/2024 09:58:19:747
R\$ 960,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 09:58:24:197
R\$ 860,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 09:58:31:067
R\$ 850,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 09:58:55:077
R\$ 840,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 09:59:33:853
R\$ 830,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 09:59:53:563
R\$ 800,0000	44.515.147/0001-90	22/01/2024 10:00:48:770
R\$ 790,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:01:08:370
R\$ 869,9400	04.063.503/0001-67	22/01/2024 10:01:08:480

R\$ 770,0000	44.515.147/0001-90	22/01/2024 10:01:33:613
R\$ 760,0000	19.255.771/0001-58	22/01/2024 10:01:39:923
R\$ 750,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:01:41:610
R\$ 740,0000	44.515.147/0001-90	22/01/2024 10:02:26:500
R\$ 730,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:02:38:613
R\$ 705,0000	44.515.147/0001-90	22/01/2024 10:03:18:613
R\$ 695,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:03:44:220
R\$ 680,0000	19.255.771/0001-58	22/01/2024 10:03:57:237

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/01/2024 08:59:56	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/01/2024 09:52:43	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/01/2024 10:05:58	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	22/01/2024 10:05:58	Item teve empate real para o valor 1.406.3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	22/01/2024 10:05:58	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/01/2024 13:28:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor T PINHEIRO PAIVA LTDA, CNPJ/CPF: 19.255.771/0001-58.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/01/2024 14:20:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor T PINHEIRO PAIVA LTDA, CNPJ/CPF: 19.255.771/0001-58.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/02/2024 11:37:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor T PINHEIRO PAIVA LTDA, CNPJ/CPF: 19.255.771/0001-58.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/02/2024 15:04:30	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor T PINHEIRO PAIVA LTDA, CNPJ/CPF: 19.255.771/0001-58.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/02/2024 15:04:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor T PINHEIRO PAIVA LTDA, CNPJ/CPF: 19.255.771/0001-58.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/02/2024 15:28:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor T PINHEIRO PAIVA LTDA, CNPJ/CPF: 19.255.771/0001-58.
Aceite de proposta	08/03/2024 11:00:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: T PINHEIRO PAIVA LTDA, CNPJ/CPF: 19.255.771/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 680,0000.
Habilitação de fornecedor	21/03/2024 14:30:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: T PINHEIRO PAIVA LTDA - CNPJ/CPF: 19.255.771/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - Armário

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.356.094/0001-64	AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 784,0000	R\$ 7.840,0000	04/01/2024 13:41:52
	Marca: Própria Fabricante: Própria Modelo / Versão: Própria Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO TIPO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: SEMI-ABERTO COM 2 PORTAS BAIXAS NA COR CINZA CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO), MEDINDO (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO 01 PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR, 02 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA, DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM À PORTA. Porte da empresa: ME/EPP						
46.153.320/0001-82	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 784,0000	R\$ 7.840,0000	19/01/2024 08:15:57
	Marca: MOVEBRINK Fabricante: MOVEBRINK Modelo / Versão: MTD1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO TIPO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: SEMI-ABERTO COM 2 PORTAS BAIXAS NA COR CINZA CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO), MEDINDO (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO 01 PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR, 02 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA, DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM À PORTA. Porte da empresa: ME/EPP						

19.255.771/0001-58	T PINHEIRO PAIVA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 784,0000	R\$ 7.840,0000	19/01/2024 10:57:45
<p>Marca: RIVEL Fabricante: RIVEL Modelo / Versão: X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO TIPO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: SEMI-ABERTO COM 2 PORTAS BAIXAS NA COR CINZA CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO), MEDINDO (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO 01 PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR, 02 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA, DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM À PORTA. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
41.250.142/0001-94	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 784,0000	R\$ 7.840,0000	19/01/2024 13:07:57
<p>Marca: MOBLY Fabricante: MOBLY Modelo / Versão: Armário Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Material: Madeira Aglomerada , Tipo: Baixo , Quantidade Portas: 2 UN, Tipo Portas: Com Puxadores De Pvc , Tipo Fixação Portas: Com Dobradiças , Tipo Fechamento Portas: Com Encaixe E Chave , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Cor: Cinza , Altura: 0,75 M, Largura: 91 CM, Profundidade: 50 CM, Características Adicionais: Prateleiras Com Regulagem De Altura,Tampo Superior , Quantidade Prateleiras: 1 U Porte da empresa: ME/EPP</p>							
45.382.398/0001-06	MARIA GOMES DOS SANTOS	Sim	Sim	10	R\$ 784,0000	R\$ 7.840,0000	19/01/2024 13:56:52
<p>Marca: MAP Fabricante: MAP Modelo / Versão: ARMÁRIO BAIXO TIPO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO TIPO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: SEMI-ABERTO COM 2 PORTAS BAIXAS NA COR CINZA CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO), MEDINDO (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO 01 PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR, 02 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA, DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM À PORTA. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
20.903.036/0001-92	A N Q GONCALVES JUNIOR LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 784,0000	R\$ 7.840,0000	19/01/2024 16:17:15
<p>Marca: CATFELI Fabricante: CATFELI Modelo / Versão: CATFELI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Material: Madeira Aglomerada , Tipo: Baixo , Quantidade Portas: 2 UN, Tipo Portas: Com Puxadores De Pvc , Tipo Fixação Portas: Com Dobradiças , Tipo Fechamento Portas: Com Encaixe E Chave , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Cor: Cinza , Altura: 0,75 M, Largura: 91 CM, Profundidade: 50 CM, Características Adicionais: Prateleiras Com Regulagem De Altura,Tampo Superior , Quantidade Prateleiras: 1 U Porte da empresa: ME/EPP</p>							
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 784,0000	R\$ 7.840,0000	19/01/2024 17:03:45
<p>Marca: RM Fabricante: RM Modelo / Versão: RM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Material: Madeira Aglomerada , Tipo: Baixo , Quantidade Portas: 2 UN, Tipo Portas: Com Puxadores De Pvc , Tipo Fixação Portas: Com Dobradiças , Tipo Fechamento Portas: Com Encaixe E Chave , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Cor: Cinza , Altura: 0,75 M, Largura: 91 CM, Profundidade: 50 CM, Características Adicionais: Prateleiras Com Regulagem De Altura,Tampo Superior , Quantidade Prateleiras: 1 U Porte da empresa: ME/EPP</p>							
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 784,0000	R\$ 7.840,0000	19/01/2024 17:35:55
<p>Marca: MARZO Fabricante: MARZO Modelo / Versão: UNO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo tipo especificações mínimas: semiaberto com 2 portas baixas na cor cinza confeccionado em MDP BP (15 mm) revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica com acabamento em fita PVC (poliestireno), medindo (a x l x p) 1,60 x 0,90 x 0,40 cm com variação de 5%, contendo 01 prateleira interna inferior e 01 externa superior, 02 portas baixas confeccionado no mesmo material do corpo fechadura cilíndrica tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves, puxador em polietileno (plástico de alto impacto) do tipo concha, Dobradiças de aço com travas plásticas com garras que se travam a porta. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 784,0000	R\$ 7.840,0000	20/01/2024 11:20:05
<p>Marca: PLENO MOVEIS Fabricante: PLENO MOVEIS Modelo / Versão: LINEA 30 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário - Armário Material: Madeira Aglomerada , Tipo: Baixo , Quantidade Portas: 2 UN, Tipo Portas: Com Puxadores De Pvc , Tipo Fixação Portas: Com Dobradiças , Tipo Fechamento Portas: Com Encaixe E Chave , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Cor: Cinza , Altura: 0,75</p>							

M. Largura: 91 CM, Profundidade: 50 CM, Características Adicionais: Prateleiras Com Regulagem De Altura, Tempo

Superior, Quantidade Prateleiras: 1 U

Porte da empresa: ME/EPP

44.515.147/0001-90 COSTA LIMA Sim Sim 10 R\$ 784,0000 R\$ 7.840,0000 21/01/2024
COMERCIO E 11:47:22
REPRESENTACOES
LTDA



Marca: NEW MOBILI

Fabricante: NEW MOBILI

Modelo / Versão: NEW MOBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO TIPO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: SEMI-ABERTO COM 2 PORTAS BAIXAS NA CDR CINZA CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO), MEDINDO (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIACÃO DE 5%, CONTENDO 01 PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR. 02 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CDNCHA. DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM À PORTA

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 784,0000	19.356.094/0001-64	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 784,0000	46.153.320/0001-82	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 784,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 784,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 784,0000	19.255.771/0001-58	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 784,0000	45.382.398/0001-06	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 784,0000	04.063.503/0001-67	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 784,0000	24.805.886/0001-09	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 784,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 784,0000	44.515.147/0001-90	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 774,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 09:53:42:237
R\$ 760,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 09:55:26:797
R\$ 750,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 09:55:27:263
R\$ 774,0000	45.382.398/0001-06	22/01/2024 09:55:29:370
R\$ 740,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 09:55:36:747
R\$ 700,0000	44.515.147/0001-90	22/01/2024 10:00:59:367
R\$ 739,9700	04.063.503/0001-67	22/01/2024 10:02:00:903
R\$ 690,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:03:32:987
R\$ 650,0000	44.515.147/0001-90	22/01/2024 10:03:43:283

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/01/2024 09:00:37	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/01/2024 09:53:41	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/01/2024 10:05:44	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	22/01/2024 10:05:44	Item teve empate real para o valor 784,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	22/01/2024 10:05:44	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/01/2024 16:10:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/01/2024 17:51:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90.
Aceite de proposta	09/02/2024 10:01:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 650,0000.
Habilitação de fornecedor	21/03/2024 14:30:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - Cadeira escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

19.356.094/0001-64 AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA Sim Sim 50 R\$ 1.308,0000 R\$ 65.400,0000 04/01/2024 13:41:52

Marca: Própria
Fabricante: Própria
Modelo / Versão: Própria

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DIRETOR BASE GIRATÓRIA, BASE GIRATÓRIA OPERACIONAL, NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO, AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, ENCOSTO ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRACAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO-O APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL, LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO DE 440 MM, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO DE 400MM, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO EM NO MÍNIMO 5 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTE DE 70 MM, ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRACAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS, FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA, NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRACAPA DE ASSENTO, REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE NA COR VERDE, EM POLIÉSTER, OU EM LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE MALHA EM COR VERDE DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE, LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMAS DE 470 MM, MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI, PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MÍNIMO, OFERTA DE FURAÇÃO MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL (160 X 200 MM), PLATAFORMAS COM FURAÇÃO UNIVERSAL SERÃO ACEITAS, PORÉM NÃO SERÃO ACEITAS PLATAFORMAS COM FURAÇÃO MENOS ESPAÇADAS (APENAS 125 X 125 M), TAL PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,65 MM E FUNDIDA AOS DEMAIS ELEMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OU ELETROFUSÃO, SUPORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLDA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVER DESTRAVADO, O MECANISMO DEVE SER DO TIPO MONOBLOCO, OU SEJA, A PORÇÃO DO ENCOSTO DEVE ESTAR UNIDA PERMANENTEMENTE E NÃO DE MODO A DESACOPLÁ-LA DO ASSENTO, O USUÁRIO DEVE SER CAPAZ DE TRAVAR O ENCOSTO EM QUALQUER POSIÇÃO AO LONGO DO CURSO ANGULAR DE INCLINAÇÃO DE 25-GRaus (MÍNIMO), EXTENSOR DO ENCOSTO DO MECANISMO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA COM ESPESSURA ANIMA DE 3 MM, TAL SUPORTE DO ENCOSTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER PROVIDO DE CARENAGEM PLÁSTICA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO, PORÉM NÃO SER CORRUGADA (SANFONADA), PARA PRESERVAR SEGURANÇA DO USUÁRIO CONTRA ELEMENTOS OCOS, CONFORME JÁ ESPECIFICADO SUPRA QUANDO DO DETALHAMENTO DO ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO, ELEMENTOS METÁLICOS DO MECANISMO CONSTRUÍDOS EM CHAPA DE AÇO E/OU EXPOSTOS DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA, COM ESTRUTURAL VERTICAL MANUFATURADO EM RESINA DE ENGENHARIA DO TIPO NYLON COM FIBRA DE VIDRO OU POLIPROPILENO COM FIBRA DE VIDRO, SENDO A FIBRA ADICIONADA DE, NO MÍNIMO, 30% DA RESINA OU AINDA EM CHAPA DE AÇO COM LARGURA MÍNIMA DE 50 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 4,75 MM COM VINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA, CARENAGEM DO BRAÇO INJETADA EM POLIPROPILENO, BEM COMO A ALMA DO APOIA, TAL APOIA BRAÇO DEVE SER INJETADO EM TERMOPLÁSTICO, APOIA BRAÇOS COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 70 MM DE LARGURA E 250 MM DE COMPRIMENTO, ALÉM DE APRESENTAR AJUSTE DE ALTURA DOS BRAÇOS ACIONADO POR BOTÃO, FRONTAL OU LATERAL, COM MOLDA DE AUTO RETORNO, PERMITINDO O AJUSTE EM, NO MÍNIMO, 7 PONTOS DE PARADA, COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360° DO ASSENTO A GAS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550, BASE CINCO PATAS: CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI-OBTLONGA CUJAS DIMENSÕES DO PERFIL TUBULAR SEJAM, NO MÍNIMO, DE 20 X 35 X 1,50 MM, SOLDADAS POR ELETROFUSÃO E COM REFORÇO EM METAL INERT GAS EM DOIS ANÉIS CENTRAIS ESTAMPADOS QUE FORMAM O CÔNICO DE ALOJAMENTO DO PESTÃO, NÃO SERÁ ADMITIDO O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DO PINO DO RODÍZIO, PARA FACILITAR EVENTUAIS MANUTENÇÕES, O MESMO DEVERÁ SER FIXO ATRAVÉS DE ANEL METÁLICO, RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "H", COM BANDA DE RODAGEM EM NYLON E DIMENSIONAIS (CONFORME EDITAL)

Porte da empresa: ME/EPP

41.250.142/0001-94 COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA Sim Sim 50 R\$ 1.308,0000 R\$ 65.400,0000 19/01/2024 13:07:57

Marca: KADOSH
Fabricante: KADOSH
Modelo / Versão: Cadeira escritório

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Espuma Anatômica Em Caurvin , Material Encosto: Compensado Laminado , Material Assento: Compensado Laminado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: Back System , Características Adicionais: Com Rodízios Duplos, Perfil Pvc Bordas , Quantidade Pés: 5 U

Porte da empresa: ME/EPP

49.410.635/0001-56 ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA Sim Sim 50 R\$ 1.308,0000 R\$ 65.400,0000 19/01/2024 15:11:57

Marca: Ergonômica
Fabricante: Ergonômica
Modelo / Versão: Turim

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DIRETOR BASE GIRATÓRIA, BASE GIRATÓRIA OPERACIONAL, NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO, AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, ENCOSTO ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRACAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO-O APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL, LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO DE 440 MM, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO DE 400 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO EM NO MÍNIMO 5 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTE DE 70 MM, ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE



ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRACAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRACAPA DE ASSENTO. REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE NA COR VERDE, EM POLIÉSTER, OU EM LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE MALHA EM COR VERDE DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE. LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMAS DE 470 MM. MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI, PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MÍNIMO, OFERTA DE FURAÇÃO MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL (160 X 200 MM), PLATAFORMAS COM FURAÇÃO UNIVERSAL SERÃO ACEITAS, PORÉM NÃO SERÃO ACEITAS PLATAFORMAS COM FURAÇÃO MENOS ESPAÇADAS (APENAS 125 X 125 M). TAL PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,65 MM E FUNDIDA AOS DEMAIS ELEMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OU ELETROFUSÃO. SUPORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVER DESTRAVADO, O MECANISMO DEVE SER DO TIPO MONOBLOCO, OU SEJA, A PORÇÃO DO ENCOSTO DEVE ESTAR UNIDA PERMANENTEMENTE E NÃO DE MODO A DESACOPLÁ-LA DO ASSENTO. O USUÁRIO DEVE SER CAPAZ DE TRAVAR O ENCOSTO EM QUALQUER POSIÇÃO AO LONGO DO CURSO ANGULAR DE INCLINAÇÃO DE 25 GRAUS (MÍNIMO). EXTENSOR DO ENCOSTO DO MECANISMO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM. TAL SUPORTE DO ENCOSTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER PROVIDO DE CARENAGEM PLÁSTICA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO, PORÉM NÃO SER CORRUGADA (SANFONADA), PARA PRESERVAR SEGURANÇA DO USUÁRIO CONTRA ELEMENTOS OCOS, CONFORME JÁ ESPECIFICADO SUPRA QUANDO DO DETALHAMENTO DO ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO. ELEMENTOS METÁLICOS DO MECANISMO CONSTRUÍDOS EM CHAPA DE AÇO E/OU EXPOSTOS DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUVA. BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA, COM ESTRUTURAL VERTICAL MANUFATURADO EM RESINA DE ENGENHARIA DO TIPO NYLON COM FIBRA DE VIDRO OU POLIPROPILENO COM FIBRA DE VIDRO, SENDO A FIBRA ADICIONADA DE, NO MÍNIMO, 30% DA RESINA OU AINDA EM CHAPA DE AÇO COM LARGURA MÍNIMA DE 50 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 4,75 MM COM VINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA. CARENAGEM DO BRAÇO INJETADA EM POLIPROPILENO, BEM COMO A ALMA DO APOIA. TAL APOIA BRAÇO DEVE SER INJETADO EM TERMOPLÁSTICO. APOIA BRAÇOS COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 70 MM DE LARGURA E 250 MM DE COMPRIMENTO, ALÉM DE APRESENTAR AJUSTE DE ALTURA DOS BRAÇOS AÇIONADO POR BOTÃO, FRONTAL OU LATERAL, COM MOLA DE AUTO RETORNO, PERMITINDO AJUSTE EM, NO MÍNIMO, 7 PONTOS DE PARADA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360º DO ASSENTO A GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550. BASE CINCO PATAS: CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI-OBLONGA CUJAS DIMENSÕES DO PERFIL TUBULAR SEJAM, NO MÍNIMO, DE 20 X 35 X 1,50 MM, SOLDADAS POR ELETROFUSÃO E COM REFORÇO EM METAL INERT GAS EM DOIS ANÉIS CENTRAIS ESTAMPADOS QUE FORMAM O CÔNICO DE ALOJAMENTO DO PISTÃO. NÃO SERÁ ADMITIDO O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DO PINO DO RODÍZIO, PARA FACILITAR EVENTUAIS MANUTENÇÕES, O MESMO DEVERÁ SER FIXO ATRAVÉS DE ANEL METÁLICO. RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "H", COM BANDA DE RODAGEM EM NYLON E DIMENSIONAIS CONFORME O PRECONIZADO PELOS REQUISIT

Porte da empresa: ME/EPP

20.903.036/0001-92 A N Q GONCALVES Sim Sim 50 R\$ 1.308,0000 R\$ 65.400,0000 19/01/2024
JUNIOR LTDA 16:17:15

Marca: CATFELLI

Fabricante: CATFELLI

Modelo / Versão: CATFELLI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Espuma Anatômica Em Courvin , Material Encosto: Compensado Laminado , Material Assento: Compensado Laminado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: Back System , Características Adicionais: Com Rodízios Duplos, Perfil Pvc Bordas , Quantidade Pés: 5 U

Porte da empresa: ME/EPP

24.805.886/0001-09 DISTRIBUIDORA Sim Sim 50 R\$ 1.308,0000 R\$ 65.400,0000 19/01/2024
MARTINS DE 17:03:45
EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA LTDA

Marca: RM

Fabricante: RM

Modelo / Versão: RM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Espuma Anatômica Em Courvin , Material Encosto: Compensado Laminado , Material Assento: Compensado Laminado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: Back System , Características Adicionais: Com Rodízios Duplos, Perfil Pvc Bordas , Quantidade Pés: 5 U

Porte da empresa: ME/EPP

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA Sim Sim 50 R\$ 1.308,0000 R\$ 65.400,0000 19/01/2024
COMERCIO DE 17:35:55
MÓVEIS LTDA

Marca: FKGRUPO

Fabricante: FKGRUPO

Modelo / Versão: JOB ALTA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira diretor base giratória, base giratória operacional, no mínimo do tipo b, com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962, com, no mínimo, espaldar baixo, ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto, encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical, largura mínima do encosto de 440 mm, extensão vertical mínima do encosto de 400 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm, assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos, fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica, não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contracapa de assento, revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe na cor verde, em poliéster, ou em laminado sintético espalmado sobre malha em cor verde de acordo com a cartela do fabricante. Largura e profundidade de superfície mínimas de 470 mm. Mecanismo: mecanismo



operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si, plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm), plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 mm). Tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65 mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo MIG/MAG ou eletro fusão, suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado, o mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento, o usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus (mínimo), exterior do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm, tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno, porém não ser corrugada (sanfonada), para preservar segurança do usuário contra elementos aços, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto, elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática a pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa, braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada de, no mínimo, 30% da resina ou ainda em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática, carenagem do braço injetada em polipropileno, bem como a alma do apoio, tal apoio braço deve ser injetado em termoplástico, apoia braços com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 250 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 7 pontos de parada, coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento a gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550, Base disco patas: confeccionada em aço tubular de seção retangular ou semi-oblonga cujas dimensões de perfil tubular sejam, no mínimo, de 20 x 35 x 1,50 mm, soldadas por eletro fusão e com reforço em metal inert gás em dois anéis centrais estampadas que formam o cônico de alojamento do pistão, não será admitido o uso de bucha plástica ou solda para fixação do pino do rodízio, para facilitar eventuais manutenções, o mesmo deverá ser fixo através do anel metálico, rodízios: de duplo giro do tipo "H", com banda de rodagem em nylon e dimensionais conforme o preconizado p

Porte da empresa: ME/EPP

40.061.199/0001-82 DIONAL Sim Sim 50 R\$ 1.308,0000 R\$ 65.400,0000 20/01/2024 11:20:06

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Marca: BEST

Fabricante: BEST

Modelo / Versão: CADEIRA DIRETOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escritório - Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Espuma Anatómica Em Courvin, Material Encosto: Compensado Laminado, Material Assento: Compensado Laminado, Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto, Tipo Base: Giratória, Cor: Preta, Tipo Sistema Regulagem Vertical: Back System, Características Adicionais: Com Rodízios Duplos, Perfil Pvc Bordas, Quantidade Pés: 5 U

Porte da empresa: ME/EPP

44.515.147/0001-90 COSTA LIMA Com Sim Sim 50 R\$ 1.308,0000 R\$ 65.400,0000 21/01/2024 11:47:22

COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Marca: NEW NOBILI

Fabricante: NEW NOBILI

Modelo / Versão: NEW NOBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DIRETOR BASE GIRATÓRIA, BASE GIRATÓRIA OPERACIONAL, NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO, AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRACAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CURVA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO-O APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL, LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO DE 440 MM, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO DE 400 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO EM NO MÍNIMO 5 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTE DE 70 MM, ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRACAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS, FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA, NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRACAPA DE ASSENTO, REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE NA COR VERDE, EM POLIÉSTER, OU EM LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE MALHA EM COR VERDE DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE, LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMAS DE 470 MM, MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI, PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MÍNIMO, OFERTA DE FURAÇÃO MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL (160 X 200 MM), PLATAFORMAS COM FURAÇÃO UNIVERSAL SERÃO ACEITAS, PORÉM NÃO SERÃO ACEITAS PLATAFORMAS COM FURAÇÃO MENOS ESPAÇADAS (APENAS 125 X 125 MM), TAL PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,65 MM E FUNDIDA AOS DEMAIS ELEMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OU ELETROFUSÃO, SUPORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVER DESTRAVADO, O MECANISMO DEVE SER DO TIPO MONOBLOCO, OU SEJA, A PORÇÃO DO ENCOSTO DEVE ESTAR UNIDA PERMANENTEMENTE E NÃO DE MODO A DESACOPLÁ-LA DO ASSENTO, O USUÁRIO DEVE SER CAPAZ DE TRAVAR O ENCOSTO EM QUALQUER POSIÇÃO AO LONGO DO CURSO ANGULAR DE INCLINAÇÃO DE 25 GRAUS (MÍNIMO), EXTENSOR DO ENCOSTO DO MECANISMO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM, TAL SUPORTE DO ENCOSTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER PROVIDO DE CARENAGEM PLÁSTICA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO, PORÉM NÃO SER CORRUGADA (SANFONADA), PARA PRESERVAR SEGURANÇA DO USUÁRIO CONTRA ELEMENTOS AÇOS, CONFORME JÁ ESPECIFICADO SUPRA QUANDO DO DETALHAMENTO DO ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO, ELEMENTOS METÁLICOS DO MECANISMO CONSTRUIDOS EM CHAPA DE AÇO E/OU EXPOSTOS DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETRÓSTÁTICA A PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA, COM ESTRUTURAL VERTICAL MANUFATURADO EM RESINA DE ENGENHARIA DO TIPO NYLON COM FIBRA DE VIDRO OU POLIPROPILENO COM FIBRA DE VIDRO, SENDO A FIBRA ADICIONADA DE, NO MÍNIMO, 30% DA RESINA OU AINDA EM CHAPA DE AÇO COM LARGURA MÍNIMA DE 50 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 4,75 MM COM VINCO E PINTURA ELETRÓSTÁTICA, CARENAGEM DO BRAÇO INJETADA EM POLIPROPILENO, BEM



COMO A ALMA DO APOIA, TAL APOIA BRAÇO DEVE SER INJETADO EM TERMOPLÁSTICO. APOIA BRAÇOS COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 70 MM DE LARGURA E 250 MM DE COMPRIMENTO, ALÉM DE APRESENTAR AJUSTE DE ALTURA DOS BRAÇOS ACIONADO POR BOTÃO, FRONTAL OU LATERAL, COM MOLA DE AUTO RETORNO, PERMITINDO O AJUSTE EM, NO MÍNIMO, 7 PONTOS DE PARADA, COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360º DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550. BASE CINCO PATAS: CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI-OBLONGA CUJAS DIMENSÕES DO PERFIL TUBULAR SEJAM, NO MÍNIMO, DE 20 X 35 X 1,50 MM, SOLDADAS POR ELETROFUSÃO E COM REFORÇO EM METAL INERT GAS EM DOIS ANÉIS CENTRAIS ESTAMPADOS QUE FORMAM O CÔNICO DE ALOJAMENTO DO PISTÃO. NÃO SERÁ ADMITIDO O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DO PINO DO RODÍZIO, PARA FACILITAR EVENTUAIS MANUTENÇÕES, O MESMO DEVERÁ SER FIXO ATRAVÉS DE ANEL METÁLICO. RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "H", COM BANDA DE RODAGEM EM NYLON E DIMENSIONAIS CONFORME O PRECONIZADO PELOS REQ.

Porte da empresa: ME/EPP

09.251.079/0001-06 X.R. Sim Sim 50 R\$ 1.308,0000 R\$ 65.400,0000 22/01/2024
DISTRIBUIDORA LTDA 05:54:00

Marca: rhema

Fabricante: rhema

Modelo / Versão: rhema

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: conforme edital e anexos

Porte da empresa: ME/EPP

40.256.020/0001-42 MEGGA Sim Sim 50 R\$ 1.308,0000 R\$ 65.400,0000 22/01/2024
DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS LTDA 07:39:49

Marca: MUNDIAL

Fabricante: MUNDIAL

Modelo / Versão: CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DIRETOR BASE GIRATÓRIA, BASE GIRATÓRIA OPERACIONAL, NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MÍNIMO, ESPAÇO BAIXO, AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS: DUPLA GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRACAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO-O APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL, LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO DE 440 MM, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO DE 400 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO EM NO MÍNIMO 5 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTE DE 70 MM, ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRACAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS, FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA, NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRACAPA DE ASSENTO, REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE NA COR VERDE, EM POLIÉSTER, OU EM LAMINAÇÃO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE MALHA EM COR VERDE DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE, LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMAS DE 470 MM, MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI, PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MÍNIMO, OFERTA DE FURAÇÃO MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL (160 X 200 MM), PLATAFORMAS COM FURAÇÃO UNIVERSAL SERÃO ACEITAS, PORÉM NÃO SERÃO ACEITAS PLATAFORMAS COM FURAÇÃO MENOS ESPAÇADAS (APENAS 125 X 125 M), TAL PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,65 MM E FUNDIDA AOS DEMAIS ELEMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OU ELETROFUSÃO, SUPORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVER DESTRAVADO, MECANISMO DEVE SER DO TIPO MONOBLOCO, OU SEJA, A PORÇÃO DO ENCOSTO DEVE ESTAR UNIDA PERMANENTEMENTE E NÃO DE MOOD A DESACOPLÁ-LA DO ASSENTO, O USUÁRIO DEVE SER CAPAZ DE TRAVAR O ENCOSTO QUALQUER POSIÇÃO AO LONGO DO CURSO ANGULAR DE INCLINAÇÃO DE 25 GRAUS (MÍNIMO), EXTENSOR DO ENCOSTO DO MECANISMO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM, TAL SUPORTE DO ENCOSTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER PROVIDO DE CARENAGEM PLÁSTICA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO, PORÉM NÃO SER CORRUGADA (SANFONADA), PARA PRESERVAR SEGURANÇA DO USUÁRIO CONTRA ELEMENTOS OCOS, CONFORME JÁ ESPECIFICADO SUPRA QUANDO DO DETALHAMENTO DO ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO, ELEMENTOS METÁLICOS DO MECANISMO CONSTRUÍDOS EM CHAPA DE AÇO E/OU EXPOSTOS DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA À PO, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA, COM ESTRUTURAL VERTICAL MANUFATURADO EM RESINA DE ENGENHARIA DO TIPO NYLON COM FIBRA DE VIDRO OU POLIPROPILENO COM FIBRA DE VIDRO, SENDO A FIBRA ADICIONADA DE, NO MÍNIMO, 30% DA RESINA OU AINDA EM CHAPA DE AÇO COM LARGURA MÍNIMA DE 50 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 4,75 MM COM VINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA, CARENAGEM DO BRAÇO INJETADA EM POLIPROPILENO, BEM COMO A ALMA DO APOIA, TAL APOIA BRAÇO DEVE SER INJETADO EM TERMOPLÁSTICO. APOIA BRAÇOS COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 70 MM DE LARGURA E 250 MM DE COMPRIMENTO, ALÉM DE APRESENTAR AJUSTE DE ALTURA DOS BRAÇOS ACIONADO POR BOTÃO, FRONTAL OU LATERAL, COM MOLA DE AUTO RETORNO, PERMITINDO O AJUSTE EM, NO MÍNIMO, 7 PONTOS DE PARADA, COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360º DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550. BASE CINCO PATAS: CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI-OBLONGA CUJAS DIMENSÕES DO PERFIL TUBULAR SEJAM, NO MÍNIMO, DE 20 X 35 X 1,50 MM, SOLDADAS POR ELETROFUSÃO E COM REFORÇO EM METAL INERT GAS EM DOIS ANÉIS CENTRAIS ESTAMPADOS QUE FORMAM O CÔNICO DE ALOJAMENTO DO PISTÃO. NÃO SERÁ ADMITIDO O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DO PINO DO RODÍZIO, PARA FACILITAR EVENTUAIS MANUTENÇÕES, O MESMO DEVERÁ SER FIXO ATRAVÉS DE ANEL METÁLICO. RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "H", COM BANDA DE RODAGEM EM NYLON E DIMENSIONAIS CONFORME O PRECONIZADO PELOS REQUISITOS.

Porte da empresa: ME/EPP

46.901.283/0001-43 JL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Sim Sim 50 R\$ 1.308,0000 R\$ 65.400,0000 22/01/2024 07:43:13

Marca: META X

Fabricante: META X

Modelo / Versão: INSPIRE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DIRETOR BASE GIRATÓRIA, BASE GIRATÓRIA OPERACIONAL,



NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRACAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO-O APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL. LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO DE 440 MM, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO DE 400 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO EM NO MÍNIMO 5 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTE DE 70 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRACAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRACAPA DE ASSENTO. REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE NA COR VERDE, EM POLIÉSTER, OU EM LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE MALHA EM COR VERDE DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE. LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMAS DE 470 MM. MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI. PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MÍNIMO, OFERTA DE FURAÇÃO MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL (160 X 200 MM). PLATAFORMAS COM FURAÇÃO UNIVERSAL SERÃO ACEITAS, PORÉM NÃO SERÃO ACEITAS PLATAFORMAS COM FURAÇÃO MENOS ESPAÇADAS (APENAS 125 X 125 M). TAL PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,65 MM E FUNDIDA AOS DEMAIS ELEMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OU ELETROFUSÃO. SUPORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVER DESTRAVADO. O MECANISMO DEVE SER DO TIPO MONOBLOCO, OU SEJA, A PORÇÃO DO ENCOSTO DEVE ESTAR UNIDA PERMANENTEMENTE E NÃO DE MODO A DESACOPLÁ-LA DO ASSENTO. O USUÁRIO DEVE SER CAPAZ DE TRAVAR O ENCOSTO EM QUALQUER POSIÇÃO AO LONGO DO CURSO ANGULAR DE INCLINAÇÃO DE 25 GRAUS (MÍNIMO). EXTENSOR DO ENCOSTO DO MECANISMO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM. TAL SUPORTE DO ENCOSTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER PROVIDO DE CARENAGEM PLÁSTICA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO, PORÉM NÃO SER CORRUGADA (SANFONADA), PARA PRESERVAR SEGURANÇA DO USUÁRIO CONTRA ELEMENTOS OCOS, CONFORME JÁ ESPECIFICADO SUPRA QUANDO DO DETALHAMENTO DO ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO. ELEMENTOS METÁLICOS DO MECANISMO CONSTRUÍDOS EM CHAPA DE AÇO E/OU EXPOSTOS DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA, COM ESTRUTURAL VERTICAL MANUFATURADO EM RESINA DE ENGENHARIA DO TIPO NYLON COM FIBRA DE VIDRO OU POLIPROPILENO COM FIBRA DE VIDRO, SENDO A FIBRA ADICIONADA DE, NO MÍNIMO, 30% DA RESINA OU AINDA EM CHAPA DE AÇO COM LARGURA MÍNIMA DE 50 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 4,75 MM COM VÍNCO E PINTURA ELETROSTÁTICA. CARENAGEM DO BRAÇO INJETADA EM POLIPROPILENO, SEM COMO A ALMA DO APOIA. TAL APOIA BRAÇO DEVE SER INJETADO EM TERMOPLÁSTICO APOIA BRAÇOS COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 70 MM DE LARGURA E 250 MM DE COMPRIMENTO, ALÉM DE APRESENTAR AJUSTE DE ALTURA DOS BRAÇOS ACIONADO POR BOTÃO, FRONTAL OU LATERAL, COM MOLA DE AUTO RETORNO, PERMITINDO O AJUSTE EM, NO MÍNIMO, 7 PONTOS DE PARADA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360º DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550. BASE CINCO PATAS: CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI-OBLONGA CUJAS DIMENSÕES DO PERFIL TUBULAR SEJAM, NO MÍNIMO, DE 20 X 35 X 1,50 MM, SOLDADAS POR ELETROFUSÃO E COM REFORÇO EM METAL INERT GAS EM DOIS ANÉIS CENTRAIS ESTAMPADOS QUE FORMAM O CÔNICO DE ALOJAMENTO DO PISTÃO, RESTANTE DO DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

Porte da empresa: ME/EPP

17.932.562/0001-76 ALEXANDRE DE Sim Sim 50 R\$ 1.408.0000 R\$ 70.400,0000 22/01/2024 08:21:42
ALENCAR LOPES

Marca: Cavalleti

Fabricante: Cavalleti

Modelo / Versão: 4002

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Verde Cavalleti

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.408,0000	17.932.562/0001-76	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.308,0000	04.063.503/0001-67	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.308,0000	44.515.147/0001-90	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.308,0000	46.901.283/0001-43	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.308,0000	19.356.094/0001-64	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.308,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.308,0000	49.410.635/0001-56	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.308,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.308,0000	24.805.886/0001-09	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.308,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.308,0000	09.251.079/0001-06	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.308,0000	40.256.020/0001-42	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.298,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 09:54:24:237
R\$ 1.280,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 09:55:15:497
R\$ 1.270,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 09:55:18:257
R\$ 1.260,0000	17.932.562/0001-76	22/01/2024 09:55:29:167
R\$ 1.250,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 09:55:30:267
R\$ 1.200,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 09:55:47:260
R\$ 1.190,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 09:55:48:777
R\$ 1.249,0000	40.256.020/0001-42	22/01/2024 09:55:51:250



R\$ 1.200,0000	46.901.283/0001-43	22/01/2024 09:55:54:443
R\$ 1.100,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 09:55:54:750
R\$ 1.090,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 09:55:57:287
R\$ 1.070,0000	46.901.283/0001-43	22/01/2024 09:56:01:843
R\$ 1.050,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 09:56:02:000
R\$ 990,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 09:56:03:280
R\$ 950,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 09:56:07:723
R\$ 940,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 09:56:09:313
R\$ 900,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 09:56:12:250
R\$ 920,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 09:56:15:287
R\$ 889,0000	40.256.020/0001-42	22/01/2024 09:56:27:947
R\$ 870,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 09:56:56:987
R\$ 855,0000	49.410.635/0001-56	22/01/2024 09:57:19:480
R\$ 1.276,0000	09.251.079/0001-06	22/01/2024 09:57:42:800
R\$ 800,0000	46.901.283/0001-43	22/01/2024 09:58:03:537
R\$ 790,0000	49.410.635/0001-56	22/01/2024 09:58:12:797
R\$ 795,0000	40.256.020/0001-42	22/01/2024 09:58:16:850
R\$ 740,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 09:58:41:047
R\$ 730,0000	49.410.635/0001-56	22/01/2024 09:58:54:660
R\$ 720,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 09:59:01:010
R\$ 757,0000	46.901.283/0001-43	22/01/2024 09:59:12:860
R\$ 700,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 09:59:29:000
R\$ 690,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 09:59:43:783
R\$ 700,0000	49.410.635/0001-56	22/01/2024 09:59:51:083
R\$ 680,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:00:26:310
R\$ 670,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:00:50:620
R\$ 650,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:01:25:400
R\$ 660,0000	44.515.147/0001-90	22/01/2024 10:02:43:227
R\$ 1.259,9800	04.063.503/0001-67	22/01/2024 10:02:46:917
R\$ 640,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:03:42:123
R\$ 620,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:04:00:810

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/01/2024 09:01:05	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/01/2024 09:54:22	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/01/2024 10:06:01	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	22/01/2024 10:06:01	Item teve empate real para o valor 1.308,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	22/01/2024 10:06:01	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/01/2024 15:25:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor A N Q GONCALVES JUNIOR LTDA, CNPJ/CPF: 20.903.036/0001-92.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/01/2024 15:52:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A N Q GONCALVES JUNIOR LTDA, CNPJ/CPF: 20.903.036/0001-92.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/02/2024 12:16:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor A N Q GONCALVES JUNIOR LTDA, CNPJ/CPF: 20.903.036/0001-92.
Recusa de proposta	21/02/2024 13:48:53	Recusa da proposta. Fornecedor: A N Q GONCALVES JUNIOR LTDA, CNPJ/CPF: 20.903.036/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 620,0000. Motivo: Fornecedor convocado para anexar catálogo/ficha técnica e o mesmo não o fez. Desclassificado por descumprimento dos itens 6.31.2 cc 3.2
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/02/2024 13:48:53	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor A N Q GONCALVES JUNIOR LTDA, CNPJ/CPF: 20.903.036/0001-92.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/02/2024 15:36:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94.
Recusa de proposta	22/02/2024 14:06:02	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 640,0000. Motivo: DESCLASSIFICADO- Não anexou a proposta, catálogo/ficha técnica. Descumprimento do item 6.31.2 do edital c c 3.2 termo de referência.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/02/2024 14:06:02	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94.

Abertura do prazo - Convocação anexo	22/02/2024 14:16:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/02/2024 16:03:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90.
Aceite de proposta	06/03/2024 10:45:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 660,0000.
Habilitação de fornecedor	21/03/2024 14:30:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90



Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - Cadeira escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 648,0000	R\$ 45.360,0000	19/01/2024 17:35:55

Marca: FKGRUPO

Fabricante: FKGRUPO

Modelo / Versão: EXECUTIVA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira secretária executiva base giratória, conforme ABNT NBR 13962, com, no mínimo, espaldar baixo, ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro e giro de 360 graus do assento/encosto. Encosto: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível, largura do encosto mínima de 400mm e extensão vertical mínima de 350 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordas. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica, não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento, largura mínima de 460mm e profundidade de superfície mínima de 420 mm, revestimento de assento e encosto em tecido com fios de polipropileno - 3 serrano na cor verde. Mecanismo: mecanismo do tipo flange com regulagem de altura do assento através de alavanca, coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento a gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna, base de cinco patas em aço carbono tubular, com as patas em tubo de aço de seção retangular ou semi oblonga, sendo a altura mínima da viga de 38 mm e soldadas por meio de solda MIG ou eletro fusão a dois anéis centrais, um inferior e outro superior, para total estabilização das patas, pintura eletrostática a pó de cor preta, capa plástica única injetada em pp de cor preta que recobre toda a porção superior das patas da base, fixação dos rodízios através de estampagem das paredes dos tubos das patas, sem utilização de bucha plástica ou solda para fixação dos pinos, rodízios: de duplo giro do tipo "w" ou "h" com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio a base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas. Obs.: toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatização antiferrugem pintada com tinta epóxi-pó na cor preta.

Porte da empresa: ME/EPP

19.356.094/0001-64	AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 648,6700	R\$ 45.466,9000	04/01/2024 13:41:52
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: Própria

Fabricante: Própria

Modelo / Versão: Própria

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA BASE GIRATORIA, CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO, AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL, LARGURA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 400MM E EXTENSÃO VERTICAL ANIMA DE 350 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA, AO SERA TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO, LARGURA ANIMA DE 460MM E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA DE 420 MM, REVESTIMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO COM FIOS DE POLIPROPILENO - 3SERRANO NA COR VERDE. MECANISMO: MECANISMO DO TIPO FLANGE COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA, COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360º DO ASSENTO A GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MÍNIMO, 100 MM, DOTADA OPCIONALMENTE DE TELESCÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DA COLUNA, BASE DE CINCO PATAS EM AÇO CARBONO TUBULAR, COM AS PATAS EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA, SENDO A ALTURA ANIMA DA VIGA DE 38 MM E SOLDADAS POR MEIO DE SOLDA MIG OU ELETROFUSÃO A DOIS ANEIS CENTRAIS, UM INFERIOR E OUTRO SUPERIOR, PARA TOTAL ESTABILIZAÇÃO DAS PATAS, PINTURA ELETROSTÁTICA A 130 DE COR PRETA, CAPA PLÁSTICA ÚNICA INJETADA EM PP DE COR PRETA QUE RECOBRE TODA A PORÇÃO SUPERIOR DAS PATAS DA BASE, FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS ATRAVÉS DE ESTAMPAGEM DAS PAREDES DOS TUBOS DAS PATAS, SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DOS PINOS, RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "W" OU "H" COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO A BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA, DIÂMETRO DAS RODAS DE, NO MÍNIMO, 48 MM, COM RODAS DUPLAS.OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPOXI-PÓ NA COR PRETA.

Porte da empresa: ME/EPP

46.153.320/0001-82 STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA Sim Sim 70 R\$ 648,6700 R\$ 45.406,9000 19/01/2024 08:15:57



Marca: MOVEBRINK

Fabricante: MOVEBRINK

Modelo / Versão: MTD1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA, CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO, AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ENCOSTO: ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL, LARGURA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 400MM E EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 350 MM, ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS, FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORÇAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA, NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO, LARGURA MÍNIMA DE 460MM E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA DE 420 MM, REVESTIMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO COM FIOS DE POLIPROPILENO - JSERRANO NA COR VERDE, MECANISMO: MECANISMO DO TIPO FLANGE COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA, COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360º DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MÍNIMO, 100 MM, DOTADA OPCIONALMENTE DE TELESCÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DA COLUNA, BASE DE CINCO PATAS EM AÇO CARBONO TUBULAR, COM AS PATAS EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA, SENDO A ALTURA MÍNIMA DA VIGA DE 38 MM E SOLDADAS POR MEIO DE SOLDA MIG OU ELETROFUSÃO A DOIS ANÉIS CENTRAIS, UM INFERIOR E OUTRO SUPERIOR, PARA TOTAL ESTABILIZAÇÃO DAS PATAS, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE COR PRETA, CAPA PLÁSTICA ÚNICA INJETADA EM PP DE COR PRETA QUE RECOBRE TODA A PORÇÃO SUPERIOR DAS PARAS DA BASE, FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS ATRAVÉS DE ESTAMPAGEM DAS PAREDES DOS TUBOS DAS PATAS, SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DOS PINOS, RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "W" OU "H" COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA, DIÂMETRO DAS RODAS DE, NO MÍNIMO, 48 MM, COM RODAS DUPLAS, OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPOXI-PÓ NA COR PRETA

Porte da empresa: ME/EPP

41.250.142/0001-94 COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA Sim Sim 70 R\$ 648,6700 R\$ 45.406,9000 19/01/2024 13:07:57

Marca: KADOSH

Fabricante: KADOSH

Modelo / Versão: Cadeira escritório

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Espuma Anatômica Em Courvin , Material Encosto: Compensado Laminado , Material Assento: Compensado Laminado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: Back System , Características Adicionais: Com Rodízios Duplos, Perfil Pvc Bordas , Quantidade Pés: 5 U

Porte da empresa: ME/EPP

49.410.635/0001-56 ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA Sim Sim 70 R\$ 648,6700 R\$ 45.406,9000 19/01/2024 15:11:57

Marca: Mag

Fabricante: Mag

Modelo / Versão: Cadeira Escritório

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA, CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO, AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ENCOSTO: ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL, LARGURA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 400MM E EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 350 MM, ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS, FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORÇAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA, NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO, LARGURA MÍNIMA DE 460MM E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA DE 420 MM, REVESTIMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO COM FIOS DE POLIPROPILENO - JSERRANO NA COR VERDE, MECANISMO: MECANISMO DO TIPO FLANGE COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA, COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360º DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MÍNIMO, 100 MM, DOTADA OPCIONALMENTE DE TELESCÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DA COLUNA, BASE DE CINCO PATAS EM AÇO CARBONO TUBULAR, COM AS PATAS EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA, SENDO A ALTURA MÍNIMA DA VIGA DE 38 MM E SOLDADAS POR MEIO DE SOLDA MIG OU ELETROFUSÃO A DOIS ANÉIS CENTRAIS, UM INFERIOR E OUTRO SUPERIOR, PARA TOTAL ESTABILIZAÇÃO DAS PATAS, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE COR PRETA, CAPA PLÁSTICA ÚNICA INJETADA EM PP DE COR PRETA QUE RECOBRE TODA A PORÇÃO SUPERIOR DAS PARAS DA BASE, FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS ATRAVÉS DE ESTAMPAGEM DAS PAREDES DOS TUBOS DAS PATAS, SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DOS PINOS, RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "W" OU "H" COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA, DIÂMETRO DAS RODAS DE, NO MÍNIMO, 48 MM, COM RODAS DUPLAS, OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPOXI-PÓ NA COR PRETA,

Porte da empresa: ME/EPP

20.903.036/0001-92 A N Q GONCALVES JUNIOR LTDA Sim Sim 70 R\$ 648,6700 R\$ 45.406,9000 19/01/2024 16:17:15

Marca: CATFELLI

Fabricante: CATFELLI

Modelo / Versão: CATFELLI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Espuma Anatômica Em Courvin , Material Encosto: Compensado Laminado , Material Assento:

Compensado Laminado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: Back System , Características Adicionais: Com Rodízios Duplos, Perfil Pvc Bordas , Quantidade Pés: 5 U

Porte da empresa: ME/EPP

24.885.488/0001-09 DISTRIBUIDORA Sim Sim 70 R\$ 648,6700 R\$ 45.406,9000 19/01/2024 17:03:45

MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Marca: RM

Fabricante: RM

Modelo / Versão: RM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Espuma Anatômica Em Courvin , Material Encosto: Compensado Laminado , Material Assento: Compensado Laminado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: Back System , Características Adicionais: Com Rodízios Duplos, Perfil Pvc Bordas , Quantidade Pés: 5 U

Porte da empresa: ME/EPP

40.061.199/0001-82 DIONAL Sim Sim 70 R\$ 648,6700 R\$ 45.406,9000 20/01/2024 11:20:06

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Marca: PLENO MOVEIS

Fabricante: PLENO MOVEIS

Modelo / Versão: CADEIRA SECRETARIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escritório - Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Espuma Anatômica Em Courvin , Material Encosto: Compensado Laminado , Material Assento: Compensado Laminado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: Back System , Características Adicionais: Com Rodízios Duplos, Perfil Pvc Bordas , Quantidade Pés: 5 U

Porte da empresa: ME/EPP

44.515.147/0001-90 COSTA LIMA Sim Sim 70 R\$ 648,6700 R\$ 45.406,9000 21/01/2024 11:47:22

COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Marca: NEW MOBILI

Fabricante: NEW MOBILI

Modelo / Versão: NEW MOBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA BASE GIRATORIA, CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MINIMO, ESPALDAR BAIXO, AJUSTES MINIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODIZIOS DE DUPLO GIRO E GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATOMICO DE ESPESURA MINIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESURA MEDIA PREDOMINANTE DE, NO MINIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSIVEL, LARGURA DO ENCOSTO MINIMA DE 400MM E EXTENSÃO VERTICAL MINIMA DE 350 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATOMICO DE ESPESURA MINIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESURA MINIMA MEDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO, LARGURA MINIMA DE 460MM E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MINIMA DE 420 MM. REVESTIMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO COM FIOS DE POLIPROPILENO - JSERRANO NA COR VERDE. MECANISMO: MECANISMO DO TIPO FLANGE COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360º DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MÍNIMO, 100 MM, DOTADA OPCIONALMENTE DE TELESCÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DA COLUNA. BASE DE CINCO PATAS EM AÇO CARBONO TUBULAR, COM AS PATAS EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA, SENDO A ALTURA MINIMA DA VIGA DE 38 MM E SOLDADAS POR MEIO DE SOLDA MIG OU ELETROFUSÃO A DOIS ANÉIS CENTRAIS, UM INFERIOR E OUTRO SUPERIOR, PARA TOTAL ESTABILIZAÇÃO DAS PATAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A FÓ DE COR PRETA, CAPA PLÁSTICA ÚNICA INJETADA EM PP DE COR PRETA QUE RECOBRE TODA A PORÇÃO SUPERIOR DAS PATAS DA BASE. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS ATRAVÉS DE ESTAMPAGEM DAS PAREDES DOS TUBOS DAS PATAS, SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DOS PINOS. RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "W" OU "H" COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA, DIÂMETRO DAS RODAS DE, NO MÍNIMO, 48 MM, COM RODAS DUPLAS, OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPOXI-PÓ NA COR PRETA.

Porte da empresa: ME/EPP

09.251.079/0001-06 X.R. Sim Sim 70 R\$ 648,6700 R\$ 45.406,9000 22/01/2024 05:54:00

DISTRIBUIDORA LTDA

Marca: rhema

Fabricante: rhema

Modelo / Versão: rhema

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: conforme edital e anexos

Porte da empresa: ME/EPP

40.256.020/0001-42 MEGGA Sim Sim 70 R\$ 648,6700 R\$ 45.406,9000 22/01/2024 07:39:49

DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA

Marca: MUNDIAL

Fabricante: MUNDIAL

Modelo / Versão: CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA SEM BRAÇO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA BASE GIRATORIA, CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MINIMO, ESPALDAR BAIXO, AJUSTES MINIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODIZIOS DE DUPLO GIRO E GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATOMICO DE ESPESURA MINIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESURA MEDIA PREDOMINANTE DE, NO MINIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSIVEL, LARGURA DO ENCOSTO MINIMA DE 400MM E EXTENSÃO VERTICAL MINIMA DE 350 MM.



ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. LARGURA MÍNIMA DE 460MM E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA DE 420 MM. REVESTIMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO COM FIOS DE POLIPROPILENO - JSERRANO NA COR VERDE. MECANISMO: MECANISMO DO TIPO FLANGE COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360º DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MÍNIMO, 100 MM, DOTADA OPCIONALMENTE DE TELESCÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DA COLUNA. BASE DE CINCO PATAS EM AÇO CARBONO TUBULAR, COM AS PATAS EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA, SENDO A ALTURA MÍNIMA DA VIGA DE 38 MM E SOLDADAS POR MEIO DE SOLDA MIG OU ELETROFUSÃO A DOIS ANÉIS CENTRAIS, UM INFERIOR E OUTRO SUPERIOR, PARA TOTAL ESTABILIZAÇÃO DAS PATAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE COR PRETA. CAPA PLÁSTICA ÚNICA INJETADA EM PP DE COR PRETA QUE RECOBRE TODA A PORÇÃO SUPERIOR DAS PATAS DA BASE. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS ATRAVÉS DE ESTAMPAGEM DAS PAREDES DOS TUBOS DAS PATAS, SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DOS PINOS. RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "W" OU "H" COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA. DIÂMETRO DAS RODAS DE, NO MÍNIMO, 48 MM, COM RODAS DUPLAS.OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPOXI-PÓ NA COR PRETA.

Porte da empresa: ME/EPP

46.901.283/0001-43	JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 648,6700	R\$ 45.406,9000	22/01/2024 07:43:13
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: META X

Fabricante: META X

Modelo / Versão: INSPIRE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA, CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO. ENCO E ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAM EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL. LARGURA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 400MM E EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 350 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. LARGURA MÍNIMA DE 460MM E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA DE 420 MM. REVESTIMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO COM FIOS DE POLIPROPILENO - JSERRANO NA COR VERDE. MECANISMO: MECANISMO DO TIPO FLANGE COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360º DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MÍNIMO, 100 MM, DOTADA OPCIONALMENTE DE TELESCÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DA COLUNA. BASE DE CINCO PATAS EM AÇO CARBONO TUBULAR, COM AS PATAS EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA, SENDO A ALTURA MÍNIMA DA VIGA DE 38 MM E SOLDADAS POR MEIO DE SOLDA MIG OU ELETROFUSÃO A DOIS ANÉIS CENTRAIS, UM INFERIOR E OUTRO SUPERIOR, PARA TOTAL ESTABILIZAÇÃO DAS PATAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE COR PRETA. CAPA PLÁSTICA ÚNICA INJETADA EM PP DE COR PRETA QUE RECOBRE TODA A PORÇÃO SUPERIOR DAS PATAS DA BASE. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS ATRAVÉS DE ESTAMPAGEM DAS PAREDES DOS TUBOS DAS PATAS, SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DOS PINOS. RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO W OU H COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA. DIÂMETRO DAS RODAS DE, NO MÍNIMO, 48 MM, COM RODAS DUPLAS.OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPOXI-PÓ NA COR PRETA.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 648,6700	19.356.094/0001-64	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 648,6700	46.153.320/0001-82	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 648,6700	41.250.142/0001-94	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 648,6700	20.903.036/0001-92	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 648,6700	24.805.886/0001-09	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 648,6700	40.061.199/0001-82	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 648,6700	44.515.147/0001-90	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 648,6700	46.901.283/0001-43	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 648,6700	09.251.079/0001-06	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 648,6700	40.256.020/0001-42	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 648,6700	49.410.635/0001-56	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 648,0000	04.063.503/0001-67	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 643,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 09:56:15:357
R\$ 630,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 09:56:27:113
R\$ 625,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 09:56:30:290
R\$ 600,0000	46.901.283/0001-43	22/01/2024 09:56:36:300
R\$ 595,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 09:56:39:293
R\$ 600,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 09:56:46:657
R\$ 580,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 09:57:13:630
R\$ 575,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 09:57:15:303

R\$ 565,0000	49.410.635/0001-56	22/01/2024 09:57:33:553
R\$ 560,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 09:57:36:300
R\$ 555,0000	40.256.020/0001-42	22/01/2024 09:57:37:053
R\$ 550,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 09:57:37:243
R\$ 500,0000	46.901.283/0001-43	22/01/2024 09:58:48:107
R\$ 495,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 09:58:48:317
R\$ 450,0000	49.410.635/0001-56	22/01/2024 09:58:24:303
R\$ 490,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 09:58:24:323
R\$ 440,0000	40.256.020/0001-42	22/01/2024 09:59:11:420
R\$ 447,0000	46.901.283/0001-43	22/01/2024 09:59:27:240
R\$ 500,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:00:49:527
R\$ 430,0000	44.515.147/0001-90	22/01/2024 10:04:27:353
R\$ 400,0000	40.256.020/0001-42	22/01/2024 10:04:44:713
R\$ 599,9500	04.063.503/0001-67	22/01/2024 10:04:46:743
R\$ 490,0000	24.805.886/0001-09	22/01/2024 10:06:12:673

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/01/2024 09:01:14	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/01/2024 09:56:12	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/01/2024 10:08:13	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	22/01/2024 10:08:13	Item teve empate real para o valor 648,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	22/01/2024 10:08:13	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/01/2024 11:50:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA, CNPJ/CPF: 40.256.020/0001-42.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/01/2024 13:29:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA, CNPJ/CPF: 40.256.020/0001-42.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/02/2024 10:38:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA, CNPJ/CPF: 40.256.020/0001-42.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/02/2024 11:38:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA, CNPJ/CPF: 40.256.020/0001-42.
Recusa de proposta	29/02/2024 15:16:02	Recusa da proposta. Fornecedor: MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA, CNPJ/CPF: 40.256.020/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 400,0000. Motivo: Desclassificado- Não anexou catálogo/ficha com informações suficientes para análise técnica, com as características do material ofertado, em compatibilidade com as exigências do Termo de Referência, Desc. do item 3.2 do termo de referência.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/02/2024 15:22:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/02/2024 17:13:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90.
Aceite de proposta	08/03/2024 10:46:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 430,0000.
Habilitação de fornecedor	21/03/2024 14:30:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 29 - Conjunto Cadeiras Espera

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.356.094/0001-64	AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 669,6700	R\$ 13.393,4000	04/01/2024 13:41:52

Marca: Própria

Fabricante: Própria

Modelo / Versão: Própria

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA DE 03 LUGARES, COMASSENTO E ENCOSTO SEPARADOS; ASSENTOS E ENCOSTOS INJETADOS EM TERMOPLÁSTICO COR VERDE, COM ASSENTO E ENCOSTO DISPOSTOS EM LONGARINA DE 03 LUGARES, COMPOSTA POR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM DRIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 20 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM



DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE PARA, NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO. DIMENSÃO ANÍMICA DE 460 MM LARGURA DA SUPERFÍCIE X 400 MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDA APROXIMADAS DE 5 X 22 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO NO ESPALDAR. DIMENSIONAL MÍNIMO DO ENCOSTO 460 MM LARGURA X 300 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA NA REGIÃO DO CENTRAL DE 250 MM. O ASSENTO É FIXO A ESTRUTURA METÁLICA SOB PRESSÃO E ANCORADO COM PARAFUSOS; JÁ O ESPALDAR, NÃO É FIXADO COM PARAFUSOS, DEVERÁ RECEBER INSERITOS INTERNOS NOS CANAIS DE ALOJAMENTO DAS HASTES DO ENCOSTO, DE MODO A NÃO PERMITIR ATRITO DIRETO DOS TUBOS METÁLICOS COM O PLÁSTICO DO ENCOSTO, ESTE CONJUNTO RECEBE DOIS PLUGS SOB PRESSÃO NA MESMA COR DO ESPALDAR COMO DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO PERMANENTES NA ESTRUTURA. OS PARAFUSOS E PLUGS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NÃO PODERÃO SER RETIRADOS SEM O USO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS. ALTURA DO ASSENTO ENTRE 420 A 450 MM. CONJUNTO METÁLICO DE LONGARINA FORMADO POR DISPOSITIVOS EM "L" TIPO HASTE TUBULAR PARA JUNÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO MANUFATURADOS EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDA MÍNIMA DE 16 X 30 X 1,20. ASSENTOS E ENCOSTOS DISPOSTOS SOBRE TUBO LONGITUDINAL DE SUSTENTAÇÃO, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO TUBULAR DE MEDIDAS MÍNIMAS DE 30 X 50 X 1,5 MM, BASES EM FORMATO "T" INVERTIDO, SENDO NO MÍNIMO TRÊS, SÃO ACOPLADAS AOS TUBOS LONGITUDINAIS POR MEIO DE CONE MORSE, TAIS BASES SÃO CONFECCIONADOS POR DISPOSITIVOS DE AÇO CARBONO TUBULAR (DE SEÇÃO CILÍNDRICA PARA A HASTE VERTICAL, COM DIÂMETRO DE 51 MM E PAREDE DE 1,50 MM) E BASE EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO QUADRADA, COM MEDIDA DE 25 X 25 X 1,50 MM, COM CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO, PROVIDA DE SAPATAS MANUFATURADAS EM TERMOPLÁSTICO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS RECEBEM BANHO DESENGRAXANTE, ESTABILIZAÇÃO, FOSFATIZAÇÃO, PINTURA A PÓ, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E POSTERIOR SECAGEM EM ESTUFA A 250 °C

Porte da empresa: ME/EPP

46.153.320/0001-82	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 669,6700	R\$ 13.393,4000	19/01/2024	08:15:57
--------------------	-------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------	----------

Marca: MOVEBRINK
Fabricante: MOVEBRINK
Modelo / Versão: MTD1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA DE 03 LUGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO SEPARADOS; ASSENTOS E ENCOSTOS INJETADOS EM TERMOPLÁSTICO COR VERDE, COM ASSENTO E ENCOSTO DISPOSTOS EM LONGARINA DE 03 LUGARES, COMPOSTA POR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 20 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE, PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO. DIMENSÃO MÍNIMA DE 460 MM LARGURA DA SUPERFÍCIE X 400 MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDA APROXIMADAS DE 5 X 22 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO NO ESPALDAR. DIMENSIONAL MÍNIMO DO ENCOSTO 460 MM LARGURA X 300 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA NA REGIÃO DO CENTRAL DE 250 MM. O ASSENTO É FIXO A ESTRUTURA METÁLICA SOB PRESSÃO E ANCORADO COM PARAFUSOS; JÁ O ESPALDAR, NÃO É FIXADO COM PARAFUSOS, DEVERÁ RECEBER INSERITOS INTERNOS NOS CANAIS DE ALOJAMENTO DAS HASTES DO ENCOSTO, DE MODO A NÃO PERMITIR ATRITO DIRETO DOS TUBOS METÁLICOS COM O PLÁSTICO DO ENCOSTO, ESTE CONJUNTO RECEBE DOIS PLUGS SOB PRESSÃO NA MESMA COR DO ESPALDAR COMO DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO PERMANENTES NA ESTRUTURA. OS PARAFUSOS E PLUGS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NÃO PODERÃO SER RETIRADOS SEM O USO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS. ALTURA DO ASSENTO ENTRE 420 A 450 MM. CONJUNTO METÁLICO DE LONGARINA FORMADO POR DISPOSITIVOS EM "L" TIPO HASTE TUBULAR PARA JUNÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO MANUFATURADOS EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDA MÍNIMA DE 16 X 30 X 1,20. ASSENTOS E ENCOSTOS DISPOSTOS SOBRE TUBO LONGITUDINAL DE SUSTENTAÇÃO, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO TUBULAR DE MEDIDAS MÍNIMAS DE 30 X 50 X 1,5 MM, BASES EM FORMATO "T" INVERTIDO, SENDO NO MÍNIMO TRÊS, SÃO ACOPLADAS AOS TUBOS LONGITUDINAIS POR MEIO DE CONE MORSE, TAIS BASES SÃO CONFECCIONADOS POR DISPOSITIVOS DE AÇO CARBONO TUBULAR (DE SEÇÃO CILÍNDRICA PARA A HASTE VERTICAL, COM DIÂMETRO DE 51 MM E PAREDE DE 1,50 MM) E BASE EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO QUADRADA, COM MEDIDA DE 25 X 25 X 1,50 MM, COM CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO, PROVIDA DE SAPATAS MANUFATURADAS EM TERMOPLÁSTICO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS RECEBEM BANHO DESENGRAXANTE, ESTABILIZAÇÃO, FOSFATIZAÇÃO, PINTURA A PÓ, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E POSTERIOR SECAGEM EM ESTUFA A 250 °C

Porte da empresa: ME/EPP

41.250.142/0001-94	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 669,6700	R\$ 13.393,4000	19/01/2024	13:07:57
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------	----------

Marca: KADOSH
Fabricante: KADOSH
Modelo / Versão: Conjunto Cadeiras Espera

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto Cadeiras Espera Material Assento E Encosto: Madeira Compensada , Material Estrutura: Tubo Aço , Quantidade Assentos: 3 UN, Cor: Preta , Apoio Braço: Sem Braços , Material Revestimento Assento E Encosto: Estofada Com Espuma Laminada , Características Adicionais: Moldada Anatomicamente

Porte da empresa: ME/EPP

20.903.036/0001-92	A N Q GONCALVES JUNIOR LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 669,6700	R\$ 13.393,4000	19/01/2024	16:17:15
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------	----------

Marca: CATFELLI
Fabricante: CATFELLI
Modelo / Versão: CATFELLI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA DE 03 LUGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO SEPARADOS; ASSENTOS E ENCOSTOS INJETADOS EM TERMOPLÁSTICO COR VERDE, COM ASSENTO E ENCOSTO DISPOSTOS EM LONGARINA DE 03 LUGARES, COMPOSTA POR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO

COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 20 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA DOS Membros INFERIORES DO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO. DIMENSÃO ANÍMICA DE 460 MM LARGURA DA SUPERFÍCIE X 400 MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDA APROXIMADAS DE 5 X 22 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO

Porte da empresa: ME/EPP

24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 669,6700	R\$ 13.393,4000	19/01/2024 17:03:45
	Marca: RM Fabricante: RM Modelo / Versão: RM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto Cadeiras Espera Material Assento E Encosto: Madeira Compensada , Material Estrutura: Tubo Aço , Quantidade Assentos: 3 UN, Cor: Preta , Apoio Braço: Sem Braços , Material Revestimento Assento E Encosto: Estofada Com Espuma Laminada , Características Adicionais: Moldada Anatomicamente Porte da empresa: ME/EPP						
40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 669,6700	R\$ 13.393,4000	20/01/2024 11:20:06
	Marca: PLENO MOVEIS Fabricante: PLENO MOVEIS Modelo / Versão: LIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto Cadeiras Espera - Conjunto Cadeiras Espera Material Assento E Encosto: Madeira Compensada , Material Estrutura: Tubo Aço , Quantidade Assentos: 3 UN, Cor: Preta , Apoio Braço: Sem Braços , Material Revestimento Assento E Encosto: Estofada Com Espuma Laminada , Características Adicionais: Moldada Anatomicamente Porte da empresa: ME/EPP						
44.515.147/0001-90	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 669,6700	R\$ 13.393,4000	21/01/2024 11:48:09
	Marca: NEW MOBILI Fabricante: NEW MOBILI Modelo / Versão: NEW MOBILI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA DE 03 LUGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO SEPARADOS; ASSENTOS E ENCOSTOS INJETADOS EM TERMOPLÁSTICO COR VERDE, COM ASSENTO E ENCOSTO DISPOSTOS EM LONGARINA DE 03 LUGARES, COMPOSTA POR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 20 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE, PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA DOS Membros INFERIORES DO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO. DIMENSÃO MÍNIMA DE 460 MM LARGURA DA SUPERFÍCIE X 400 MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDA APROXIMADAS DE 5 X 22 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO NO ESPALDAR. DIMENSIONAL MÍNIMO DO ENCOSTO 460 MM LARGURA X 300 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA NA REGIÃO DO CENTRAL DE 250 MM. O ASSENTO É FIXO À ESTRUTURA METÁLICA SOB PRESSÃO E ANCORADO COM PARAFUSOS; JÁ O ESPALDAR, NÃO É FIXADO COM PARAFUSOS, DEVERÁ RECEBER INSERTOS INTERNOS NOS CANAIS DE ALOJAMENTO DAS HASTES DO ENCOSTO, DE MODO A NÃO PERMITIR ATRITO DIRETO DOS TUBOS METÁLICOS COM O PLÁSTICO DO ENCOSTO. ESTE CONJUNTO RECEBE DOIS PLUGS SOB PRESSÃO NA MESMA COR DO ESPALDAR COMO DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO PERMANENTES NA ESTRUTURA. OS PARAFUSOS E PLUGS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NÃO PODERÃO SER RETIRADOS SEM O USO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS. ALTURA DO ASSENTO ENTRE 420 A 450 MM, CONJUNTO METÁLICO DE LONGARINA FORMADO POR DISPOSITIVOS EM "L" TIPO HASTE TUBULAR PARA JUNÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO MANUFATURADOS EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDA MÍNIMA DE 16 X 30 X 1,20. ASSENTOS E ENCOSTOS DISPOSTOS SOBRE TUBO LONGITUDINAL DE SUSTENTAÇÃO, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO TUBULAR DE MEDIDAS MÍNIMAS DE 30 X 50 X 1,5 MM. BASES EM FORMATO "T" INVERTIDO, SENDO NO MÍNIMO TRÊS. SÃO ACOPLADAS AOS TUBOS LONGITUDINAIS POR MEIO DE CONE MORSE. TALS BASES SÃO CONFECCIONADAS POR DISPOSITIVOS DE AÇO CARBONO TUBULAR (DE SEÇÃO CILINDRICA PARA A HASTE VERTICAL, COM DIÂMETRO DE 31 MM E PAREDE DE 1,50 MM) E BASE EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO QUADRADA, COM MEDIDA DE 25 X 25 X 1,50 MM, COM CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO. PROVIDA DE SAPATAS MANUFATURADAS EM TERMOPLÁSTICO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS RECEBEM BANHO DESENGRAXASTE, ESTABILIZAÇÃO, FOSFATIZAÇÃO, PINTURA A PÓ, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E POSTERIOR SECAGEM EM ESTUFA À 250 °C. Porte da empresa: ME/EPP						
40.256.020/0001-42	MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 669,6700	R\$ 13.393,4000	22/01/2024 07:39:49
	Marca: MUNDIAL Fabricante: MUNDIAL Modelo / Versão: LONGARINA MULTICOLOR COM 3 LUGARES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA DE 03 LUGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO SEPARADOS; ASSENTOS E ENCOSTOS INJETADOS EM TERMOPLÁSTICO COR VERDE, COM ASSENTO E ENCOSTO DISPOSTOS EM						



LONGARINA DE 03 LUGARES, COMPOSTA POR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 20 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAIS PLÁSTICOS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE, PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO, DIMENSÃO MÍNIMA DE 460 MM LARGURA DA SUPERFÍCIE X 400 MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDA APROXIMADAS DE 5 X 22 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAIS PLÁSTICOS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO NO ESPALDAR, DIMENSIONAL MÍNIMO DO ENCOSTO 460 MM LARGURA X 300 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA NA REGIÃO DO CENTRAL DE 250 MM, O ASSENTO É FIXO À ESTRUTURA METÁLICA SOB PRESSÃO E ANCORADO COM PARAFUSOS; JÁ O ESPALDAR, NÃO É FIXADO COM PARAFUSOS, DEVERÁ RECEBER INSERTOS INTERNOS NOS CANAIS DE ALOJAMENTO DAS HASTES DO ENCOSTO, DE MODO A NÃO PERMITIR ATRITO DIRETO DOS TUBOS METÁLICOS COM O PLÁSTICO DO ENCOSTO, ESTE CONJUNTO RECEBE DOIS PLUGS SOB PRESSÃO NA MESMA COR DO ESPALDAR COMO DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO PERMANENTES NA ESTRUTURA, OS PARAFUSOS E PLUGS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NÃO PODERÃO SER RETIRADOS SEM O USO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS. ALTURA DO ASSENTO ENTRE 420 A 450 MM. CONJUNTO METÁLICO DE LONGARINA FORMADO POR DISPOSITIVOS EM "L" TIPO HASTE TUBULAR PARA JUNÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO MANUFATURADOS EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDA MÍNIMA DE 16 X 30 X 1,20. ASSENTOS E ENCOSTOS DISPOSTOS SOBRE TUBO LONGITUDINAL DE SUSTENTAÇÃO, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO TUBULAR DE MEDIDAS MÍNIMAS DE 30 X 50 X 1,5 MM. BASES EM FORMATO "T" INVERTIDO, SENDO NO MÍNIMO TRÊS, SÃO ACOPLADAS AOS TUBOS LONGITUDINAIS POR MEIO DE CONE MORSE. TAIS BASES SÃO CONFECCIONADOS POR DISPOSITIVOS DE AÇO CARBONO TUBULAR (DE SEÇÃO CILÍNDRICA PARA A HASTE VERTICAL, COM DIÂMETRO DE 51 MM E PAREDE DE 1,50 MM) E BASE EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO QUADRADA, COM MEDIDA DE 25 X 25 X 1,50 MM, COM CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO, PROVIDA DE SAPATAS MANUFATURADAS EM TERMOPLÁSTICO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS RECEBEM BANHO DESENGRAXASTE, ESTABILIZAÇÃO, FOSFATIZAÇÃO, PINTURA A PÓ, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E POSTERIOR SECAGEM EM ESTUFA À 250 °C.

Porte da empresa: ME/EPP

46.901.283/0001-43	JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 669,6700	R\$ 13.393,4000	22/01/2024 07:43:13
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: META X

Fabricante: META X

Modelo / Versão: CENTER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA DE 03 LUGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO SEPARADOS, ASSENTOS E ENCOSTOS INJETADOS EM TERMOPLÁSTICO COR VERDE, COM ASSENTO E ENCOSTO DISPOSTOS EM LONGARINA DE 03 LUGARES, COMPOSTA POR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 20 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAIS PLÁSTICOS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE, PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO, DIMENSÃO MÍNIMA DE 460 MM LARGURA DA SUPERFÍCIE X 400 MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDA APROXIMADAS DE 5 X 22 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAIS PLÁSTICOS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO NO ESPALDAR, DIMENSIONAL MÍNIMO DO ENCOSTO 460 MM LARGURA X 300 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA NA REGIÃO DO CENTRAL DE 250 MM, O ASSENTO É FIXO À ESTRUTURA METÁLICA SOB PRESSÃO E ANCORADO COM PARAFUSOS; JÁ O ESPALDAR, NÃO É FIXADO COM PARAFUSOS, DEVERÁ RECEBER INSERTOS INTERNOS NOS CANAIS DE ALOJAMENTO DAS HASTES DO ENCOSTO, DE MODO A NÃO PERMITIR ATRITO DIRETO DOS TUBOS METÁLICOS COM O PLÁSTICO DO ENCOSTO, ESTE CONJUNTO RECEBE DOIS PLUGS SOB PRESSÃO NA MESMA COR DO ESPALDAR COMO DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO PERMANENTES NA ESTRUTURA, OS PARAFUSOS E PLUGS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NÃO PODERÃO SER RETIRADOS SEM O USO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS. ALTURA DO ASSENTO ENTRE 420 A 450 MM. CONJUNTO METÁLICO DE LONGARINA FORMADO POR DISPOSITIVOS EM "L" TIPO HASTE TUBULAR PARA JUNÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO MANUFATURADOS EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDA MÍNIMA DE 16 X 30 X 1,20. ASSENTOS E ENCOSTOS DISPOSTOS SOBRE TUBO LONGITUDINAL DE SUSTENTAÇÃO, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO TUBULAR DE MEDIDAS MÍNIMAS DE 30 X 50 X 1,5 MM. BASES EM FORMATO "T" INVERTIDO, SENDO NO MÍNIMO TRÊS, SÃO ACOPLADAS AOS TUBOS LONGITUDINAIS POR MEIO DE CONE MORSE. TAIS BASES SÃO CONFECCIONADOS POR DISPOSITIVOS DE AÇO CARBONO TUBULAR (DE SEÇÃO CILÍNDRICA PARA A HASTE VERTICAL, COM DIÂMETRO DE 51 MM E PAREDE DE 1,50 MM) E BASE EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO QUADRADA, COM MEDIDA DE 25 X 25 X 1,50 MM, COM CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO, PROVIDA DE SAPATAS MANUFATURADAS EM TERMOPLÁSTICO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS RECEBEM BANHO DESENGRAXASTE, ESTABILIZAÇÃO, FOSFATIZAÇÃO, PINTURA A PÓ, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E POSTERIOR SECAGEM EM ESTUFA À 250 °C.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 669,6700	19.356.094/0001-64	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 669,6700	46.153.320/0001-82	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 669,6700	20.903.036/0001-92	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 669,6700	24.805.886/0001-09	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 669,6700	40.061.199/0001-82	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 669,6700	41.250.142/0001-94	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 669,6700	40.256.020/0001-42	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 669,6700	44.515.147/0001-90	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 669,6700	46.901.283/0001-43	22/01/2024 08:30:00:560

R\$ 664,6700	40.061.199/0001-82	22/01/2024 09:56:30:293
R\$ 650,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 09:56:38:347
R\$ 645,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 09:56:39:793
R\$ 600,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 09:56:42:853
R\$ 636,1900	40.061.199/0001-82	22/01/2024 09:56:45:287
R\$ 595,0000	40.256.020/0001-42	22/01/2024 09:59:24:990
R\$ 590,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:00:30:370
R\$ 580,0000	40.256.020/0001-42	22/01/2024 10:00:56:313
R\$ 570,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:02:55:983
R\$ 560,0000	40.256.020/0001-42	22/01/2024 10:03:06:053
R\$ 550,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:04:38:463
R\$ 500,0000	44.515.147/0001-90	22/01/2024 10:04:47:373
R\$ 490,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:05:02:610
R\$ 450,0000	44.515.147/0001-90	22/01/2024 10:05:43:390
R\$ 440,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:05:51:427
R\$ 430,0000	44.515.147/0001-90	22/01/2024 10:06:01:200
R\$ 420,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:06:19:430
R\$ 410,0000	24.805.886/0001-09	22/01/2024 10:06:22:013
R\$ 400,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:06:25:967
R\$ 390,0000	44.515.147/0001-90	22/01/2024 10:06:48:073
R\$ 380,0000	40.256.020/0001-42	22/01/2024 10:07:26:680
R\$ 375,0000	44.515.147/0001-90	22/01/2024 10:08:10:200
R\$ 370,0000	40.256.020/0001-42	22/01/2024 10:08:26:750



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/01/2024 09:01:22	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/01/2024 09:56:26	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/01/2024 10:10:27	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	22/01/2024 10:10:27	Item teve empate real para o valor 669,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	22/01/2024 10:10:27	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/01/2024 11:51:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA, CNPJ/CPF: 40.256.020/0001-42.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/01/2024 13:31:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA, CNPJ/CPF: 40.256.020/0001-42.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/02/2024 10:38:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA, CNPJ/CPF: 40.256.020/0001-42.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/02/2024 11:38:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA, CNPJ/CPF: 40.256.020/0001-42.
Recusa de proposta	29/02/2024 15:18:21	Recusa da proposta. Fornecedor: MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA, CNPJ/CPF: 40.256.020/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 370,0000. Motivo: Desclassificado- Não anexou catálogo/ficha com informações suficientes para análise técnica, com as características do material ofertado, em compatibilidade com as exigências do Termo de Referência. Desc. do item 3.2 do termo de referênc
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/02/2024 15:22:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/02/2024 17:13:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90.
Aceite de proposta	08/03/2024 10:46:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 375,0000.
Habilitação de fornecedor	21/03/2024 14:30:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 30 - Cadeira escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 304,0000	R\$ 30.400,0000	19/01/2024 17:35:55

Marca: FKGRUPO

Fabricante: FKGRUPO

Modelo / Versão: EXECUTIVA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira secretária fixa, encosto com estrutura do chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante entre 35 e 50 mm, provido de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno, a junção das carenagens do encosto com a do suporte de junção do encosto não deve deixar tal suporte aparente e/ou acessível ao usuário na porção posterior do contra encosto. Dispensando o uso de perfil de bordos de PVC e parafusos para acabamento e ou fixação da contra capa de encosto. Fixação dos elementos ao chassi de encosto através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Revestimento do encosto em tecido tipo crepe na cor verde, em poliéster. dimensões mínimas de encosto (mm): 400 de extensão vertical x 450 de largura com variação de +/- 5% x 35 de espessura mínima da espuma na saliência para apoio da região lombar; dimensões de assento (mm): 420 de profundidade (de superfície) x 460 largura e raio de curvatura do encosto na região do apoio lombar entre 400 e 500 mm com variação de +/- 5%, ângulo de abertura entre o assento e o encosto: entre 90 e 110 graus; assento com estrutura em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Dispensando o uso de perfil de bordos de PVC e parafusos para acabamento e ou fixação da contra capa de encosto. Fixação dos elementos ao chassi de encosto através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Revestimento do encosto em tecido tipo crepe na cor verde, em poliéster. Dimensões e do assento de largura (mínima) e profundidade de superfície (mínima) de 460 mm, profundidade útil entre 420 e 470 mm e inclinação do assento fixa entre -3 e -7 graus. base fixa com continuação em formato de "c" ou em "s", onde o assento fixa em suspensão e proporciona balanço. fabricada em tubo de aço carbono de seção circular com diâmetro de, no mínimo, 25,40 mm e espessura de parede de, no mínimo, 2,25 mm. Plataforma de fixação do assento fundida aos tubos da estrutura através do processo MIG/MAG executada em chapa de aço estampada com espessura mínima de 2,25 mm com oferta de furação, no mínimo, mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm). Para atrito com a superfície do piso, a estrutura deverá ser provida de, no mínimo, 04 sapatas injetadas em material termoplástico (polipropileno ou similar). Os elementos metálicos da estrutura devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrolítica à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa; suporte de junção do encosto: em aço fixado por, no mínimo, dois pontos diretamente na estrutura metálica e não no chassi de assento, de modo a elevar a sua durabilidade. suporte do encosto durável de maneira tal que proporcione à cadeira performance conforme preconizado pelos ensaios mecânicos aplicáveis da ABNT NBR 13962/06 para cadeira de diálogo. fixação ao chassi estrutural de encosto por, no mínimo, dois pontos e através de parafusos e roscas métricas com trava química. Os elementos metálicos do suporte de junção do encosto devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrolítica à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa; braços fixos poligonais fechados, vazados, fixos por no mínimo 03 parafusos em cada braço, estruturado em alma de aço e recoberto por inteiro, inclusive na chapa de transição e fixação ao assento, com poliuretano integral skin de cor preta com textura.

Porte da empresa: ME/EPP

19.356.094/0001-64	AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 304,6700	R\$ 30.467,0000	04/01/2024 13:41:52
--------------------	------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: Própria

Fabricante: Própria

Modelo / Versão: Própria

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETARIA FIXA, ENCOSTO COM ESTRUTURA DO CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESURA MEDIA PREDOMINANTE ENTRE 35 E 50 MM, PROVIDO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO, A JUNÇÃO DAS CARENAGENS DO ENCOSTO COM A DO SUPORTE DE JUNÇÃO DO ENCOSTO NÃO DEVE DEIXAR TAL SUPORTE APARENTE E/OU ACESSÍVEL AO USUÁRIO NA PORÇÃO POSTERIOR DO CONTRA ENCOSTO. DISPENSANDO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC E PARAFUSOS PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ENCOSTO, FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ENCOSTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. REVESTIMENTO DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE NA COR VERDE, EM POLIÉSTER. DIMENSÕES MÍNIMAS DE ENCOSTO (MM): 400 EXTENSÃO VERTICAL X 450 LARGURA COM VARIAÇÃO DE +/- 5% X 35 ESPESURA MÍNIMA DA ESPUMA NA SALIÊNCIA PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR; DIMENSÕES DE ASSENTO (MM): 420 PROFUNDIDADE (DE SUPERFÍCIE) X 460 LARGURA E RAIOS DE CURVATURA DO ENCOSTO NA REGIÃO DO APOIO LOMBAR ENTRE 400 E 500 MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%, ÂNGULO DE ABERTURA ENTRE O ASSENTO E O ENCOSTO: ENTRE 90 E 110 GRAUS; ASSENTO COM ESTRUTURA EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM MESMAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DE DESEMPENHO ESPECIFICADAS PARA O ENCOSTO, DOTADO DE CARENAGEM DE CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. DISPENSANDO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC E PARAFUSOS PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ENCOSTO. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ENCOSTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS - GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. O REVESTIMENTO DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE NA COR VERDE, EM POLIÉSTER. DIMENSÕES E DO ASSENTO DE LARGURA (MÍNIMA) E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE (MÍNIMA) DE 460 MM, PROFUNDIDADE ÚTIL ENTRE 420 E 470 MM E INCLINAÇÃO DO ASSENTO FIXA ENTRE -3 E -7 GRAUS. BASE FIXA COM CONTÍNUA EM FORMATO DE "C" OU EM "S", ONDE O ASSENTO FIXA EM SUSPENSÃO E PROPORCIONA BALANÇO. FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO CIRCULAR COM DIÂMETRO DE, NO MÍNIMO, 25,40 MM E ESPESURA DE PAREDE DE, NO MÍNIMO, 2,25 MM. PLATAFORMA DE FIXAÇÃO DO ASSENTO FUNDIDA AOS TUBOS DA ESTRUTURA ATRAVÉS DO PROCESSO MIG/MAG EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA COM ESPESURA MÍNIMA DE 2,25 MM COM OFERTA DE FURAÇÃO, NO MÍNIMO, MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL (160 X 200 MM). PARA ATRITO COM A SUPERFÍCIE DO PISO, A ESTRUTURA DEVERÁ SER PROVIDA DE, NO MÍNIMO, 04 SAPATAS INJETADAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO (POLIPROPILENO OU SIMILAR). OS ELEMENTOS METÁLICOS DA ESTRUTURA DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA; SUPORTE DE JUNÇÃO DO ENCOSTO: EM AÇO FIXADO POR, NO MÍNIMO, DOIS PONTOS DIRETAMENTE NA ESTRUTURA METÁLICA E NÃO NO CHASSI DE ASSENTO, DE MODO A ELEVAR A SUA DURABILIDADE. SUPORTE DO ENCOSTO DURÁVEL DE MANEIRA TAL QUE PROPORCIONE A CADEIRA PERFORMANCE CONFORME PRECONIZADO PELOS ENSAIOS MECÂNICOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 13962/06 PARA CADEIRA DE DIALOGO. FIXAÇÃO AO CHASSI ESTRUTURAL DE ENCOSTO POR, NO MÍNIMO, DOIS PONTOS E ATRAVÉS DE PARAFUSOS E ROSCAS MÉTRICAS COM TRAVA QUÍMICA. OS ELEMENTOS METÁLICOS DO SUPORTE DE JUNÇÃO DO ENCOSTO DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA; BRAÇOS FIXOS POLIGONAIS FECHADOS, VAZADOS, FIXOS POR NO MÍNIMO 03 PARAFUSOS EM CADA BRAÇO, ESTRUTURADO EM ALMA DE AÇO E RECOBERTO POR INTEIRO, INCLUSIVE NA CHAPA DE TRANSIÇÃO E FIXAÇÃO AO ASSENTO, COM POLIURETANO

INTEGRAL SKIN DE COR PRETA COM TEXTURA.

Porte da empresa: ME/EPP

46.153.320/0001-82	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 304,6700	R\$ 30.467,0000	19/01/2024 08:15:57
--------------------	-------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------



Marca: MOVEBRINK

Fabricante: MOVEBRINK

Modelo / Versão: MT01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, ENCOSTO COM ESTRUTURA DO CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADE COM ESPESURA MÉDIA PREDOMINANTE ENTRE 35 E 50 MM, PROVIDO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO, A JUNCÃO DAS CARENAGENS DO ENCOSTO COM A DO SUPORTE DE JUNCÃO DO ENCOSTO NÃO DEVE DEIXAR TAL SUPORTE APARENTE E/OU ACESSÍVEL AO USUÁRIO NA PORÇÃO POSTERIOR DO CONTRA ENCOSTO, DISPENSANDO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC E PARAFUSOS PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ENCOSTO, FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ENCOSTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA, REVESTIMENTO DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE NA COR VERDE, EM POLIÉSTER, DIMENSÕES MÍNIMAS DE ENCOSTO (MM): 400 EXTENSÃO VERTICAL X 450 LARGURA COM VARIÇÃO DE +/- 5% X 35 ESPESURA MÍNIMA DA ESPUMA NA SALIÊNCIA PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR; DIMENSÕES DE ASSENTO (MM): 420 PROFUNDIDADE (DE SUPERFÍCIE) X 460 LARGURA E RAIO DE CURVATURA DO ENCOSTO NA REGIÃO DO APOIO LOMBAR ENTRE 400 E 500 MM COM VARIÇÃO DE +/- 5%, ÂNGULO DE ABERTURA ENTRE O ASSENTO E O ENCOSTO: ENTRE 90 E 110 GRAUS, ASSENTO COM ESTRUTURA EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÓMICO DE ESPESURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADE COM MESMAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DE DESEMPENHO ESPECIFICADAS PARA O ENCOSTO, DOTADA DE CARENAGEM DE CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS, DISPENSANDO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC E PARAFUSOS PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ENCOSTO, FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ENCOSTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA, REVESTIMENTO DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE NA COR VERDE, EM POLIÉSTER, DIMENSÕES E DO ASSENTO DE LARGURA (MÍNIMA) E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE (MÍNIMA) DE 460 MM, PROFUNDIDADE ÚTL ENTRE 420 E 470 MM E INCLINAÇÃO DO ASSENTO FIXA ENTRE -3 E -7 GRAUS, BASE FIXA COM CONTÍNUA EM FORMATO DE "C" OU EM "S", ONDE O ASSENTO FIXA EM SUSPENSÃO E PROPORCIONA BALANÇO, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO CIRCULAR COM DIÂMETRO DE, NO MÍNIMO, 25,40 MM E ESPESURA DE PAREDE DE, NO MÍNIMO, 2,25 MM, PLATAFORMA DE FIXAÇÃO DO ASSENTO FUNDIDA AOS TUBOS DA ESTRUTURA ATRAVÉS DO PROCESSO MIG/MAG EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA COM ESPESURA MÍNIMA DE 2,25 MM COM OFERTA DE FURAÇÃO, NO MÍNIMO, MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL (160 X 200 MM), PARAATRITO COM A SUPERFÍCIE DO PISO, A ESTRUTURA DEVERÁ SER PROVIDA DE, NO MÍNIMO, 04 SAPATAS INJETADAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO (POLIPROPILENO OU SIMILAR), OS ELEMENTOS METÁLICOS DA ESTRUTURA DEVE APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, SUPORTE DE JUNCÃO DO ENCOSTO: EM AÇO FIXADO POR, NO MÍNIMO, DOIS PONTOS DIRETAMENTE NA ESTRUTURA METÁLICA E NÃO NO CHASSIDE ASSENTO, DE MODO A ELEVAR A SUA DURABILIDADE, SUPORTE DO ENCOSTO DURÁVEL DE MANEIRA TAL QUE PROPORCIONE À CADEIRA PERFORMANCE CONFORME PRECONIZADO PELOS ENSAIOS MECÂNICOS APLICÁVEIS NA ABNT NBR 13962/06 PARA CADEIRA DE DIÁLOGO, FIXAÇÃO AO CHASSI ESTRUTURAL DE ENCOSTO POR, NO MÍNIMO, DOIS PONTOS E ATRAVÉS DE PARAFUSOS E ROSCAS MÉTRICAS COM TRAVA QUÍMICA, OS ELEMENTOS METÁLICOS DO SUPORTE DE JUNCÃO DO ENCOSTO DEVE APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, BRAÇOS FIXOS POLIOMIAIS FECHADOS, VAZADOS, FIXOS POR NO MÍNIMO 03 PARAFUSOS EM CADA BRAÇO, ESTRUTURADO EM ALMA DE AÇO E RECOBERTO POR INTEIRO, INCLUSIVE NA CHAPA DE TRANSIÇÃO E FIXAÇÃO AO ASSENTO, COM POLIURETANO INTEGRAL SKIN DE COR PRETA COM TEXTURA

Porte da empresa: ME/EPP

41.250.142/0001-94	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 304,6700	R\$ 30.467,0000	19/01/2024 13:07:57
--------------------	-----------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: KADOSH

Fabricante: KADOSH

Modelo / Versão: Cadeira escritório

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético , Material Encosto: Tela 100% Poliéster , Material Assento: Polipropileno Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi , Tipo Base: Giratória , Tipo Encosto: Médio , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Quantidade Pés: 5 U

Porte da empresa: ME/EPP

49.410.635/0001-56	ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 304,6700	R\$ 30.467,0000	19/01/2024 15:11:57
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Mag

Fabricante: Mag

Modelo / Versão: Cadeira escritório

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, ENCOSTO COM ESTRUTURA DO CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADE COM ESPESURA MÉDIA PREDOMINANTE ENTRE 35 E 50 MM, PROVIDO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO, A JUNCÃO DAS CARENAGENS DO ENCOSTO COM A DO SUPORTE DE JUNCÃO DO ENCOSTO NÃO DEVE DEIXAR TAL SUPORTE APARENTE E/OU ACESSÍVEL AO USUÁRIO NA PORÇÃO POSTERIOR DO CONTRA ENCOSTO, DISPENSANDO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC E PARAFUSOS PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ENCOSTO, FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ENCOSTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA, REVESTIMENTO DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE NA COR VERDE, EM POLIÉSTER, DIMENSÕES MÍNIMAS DE ENCOSTO (MM): 400 EXTENSÃO VERTICAL X 450 LARGURA COM VARIÇÃO DE +/- 5% X 35 ESPESURA MÍNIMA DA ESPUMA NA SALIÊNCIA PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR; DIMENSÕES DE ASSENTO (MM): 420 PROFUNDIDADE (DE SUPERFÍCIE) X 460 LARGURA E RAIO DE CURVATURA DO ENCOSTO NA REGIÃO DO APOIO LOMBAR ENTRE 400 E 500 MM COM VARIÇÃO DE +/- 5%, ÂNGULO DE ABERTURA ENTRE O ASSENTO E O ENCOSTO: ENTRE 90 E 110 GRAUS, ASSENTO COM ESTRUTURA EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÓMICO DE ESPESURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADE COM MESMAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DE DESEMPENHO ESPECIFICADAS PARA O ENCOSTO, DOTADA DE CARENAGEM DE CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS, DISPENSANDO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC E PARAFUSOS PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ENCOSTO, FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ENCOSTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA, REVESTIMENTO DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE NA COR VERDE, EM POLIÉSTER, DIMENSÕES E DO ASSENTO DE LARGURA (MÍNIMA) E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE (MÍNIMA) DE 460 MM, PROFUNDIDADE ÚTL ENTRE 420 E 470 MM E INCLINAÇÃO DO ASSENTO FIXA ENTRE -3 E -7 GRAUS, BASE FIXA COM CONTÍNUA EM FORMATO DE "C" OU EM "S", ONDE O ASSENTO FIXA EM SUSPENSÃO E PROPORCIONA BALANÇO, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE



SEÇÃO CIRCULAR COM DIÂMETRO DE, NO MÍNIMO, 25,40 MM E ESPESURA DE PAREDE DE, NO MÍNIMO, 2,25 MM. PLATAFORMA DE FIXAÇÃO DO ASSENTO FUNDIDA AOS TUBOS DA ESTRUTURA ATRAVÉS DO PROCESSO MIG/MAG EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA COM ESPESURA MÍNIMA DE 2,25 MM COM OFERTA DE FURAÇÃO, NO MÍNIMO, MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL (160 X 200 MM). PARA ATRITO COM A SUPERFÍCIE DO PISO, A ESTRUTURA DEVERÁ SER PROVIDA DE, NO MÍNIMO, 04 SAPATAS INJETADAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO (POLIPROPILENO OU SIMILAR). OS ELEMENTOS METÁLICOS DA ESTRUTURA DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA; SUPORTE DE JUNÇÃO DO ENCOSTO: EM AÇO FIXADO POR, NO MÍNIMO, DOIS PONTOS DIRETAMENTE NA ESTRUTURA METÁLICA E NÃO NO CHASSI DE ASSENTO, DE MODO A ELEVAR A SUA DURABILIDADE. SUPORTE DO ENCOSTO DURÁVEL DE MANEIRA TAL QUE PROPORCIONE À CADEIRA PERFORMANCE CONFORME PRECONIZADO PELOS ENSAIOS MECÂNICOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 13962/06 PARA CADEIRA DE DIÁLOGO. FIXAÇÃO AO CHASSI ESTRUTURAL DE ENCOSTO POR, NO MÍNIMO, DOIS PONTOS E ATRAVÉS DE PARAFUSOS E ROSCAS MÉTRICAS COM TRAVA QUÍMICA. OS ELEMENTOS METÁLICOS DO SUPORTE DE JUNÇÃO DO ENCOSTO DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA; BRAÇOS FIXOS POLIGONAIS FECHADOS, VAZADOS, FIXOS POR NO MÍNIMO 03 PARAFUSOS EM CADA BRAÇO, ESTRUTURADO EM ALMA DE AÇO E RECOBERTO POR INTEIRO, INCLUSIVE NA CHAPA DE TRANSIÇÃO E FIXAÇÃO AO ASSENTO, COM POLIURETANO INTEGRAL SKIN DE COR PRETA COM TEXTURA.

Porte da empresa: ME/EPP

20.903.036/0001-92 A N Q GONCALVES Sim Sim 100 R\$ 304,6700 R\$ 30.467,0000 19/01/2024
JUNIOR LTDA 16:17:15

Marca: CATFELLI

Fabricante: CATFELLI

Modelo / Versão: CATFELLI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético , Material Encosto: Tela 100% Poliéster , Material Assento: Polipropileno Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi , Tipo Base: Giratória , Tipo Encosto: Médio , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Quantidade Pés: 5 U

Porte da empresa: ME/EPP

24.805.886/0001-09 DISTRIBUIDORA Sim Sim 100 R\$ 304,6700 R\$ 30.467,0000 19/01/2024
MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE 17:03
INFORMATICA LTDA

Marca: RM

Fabricante: RM

Modelo / Versão: RM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético , Material Encosto: Tela 100% Poliéster , Material Assento: Polipropileno Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi , Tipo Base: Giratória , Tipo Encosto: Médio , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Quantidade Pés: 5 U

Porte da empresa: ME/EPP

40.061.199/0001-82 DIONAL Sim Sim 100 R\$ 304,6700 R\$ 30.467,0000 20/01/2024
DISTRIBUIDORA DE 11:20:06
PRODUTOS LTDA

Marca: PLENO MÓVEIS

Fabricante: PLENO MÓVEIS

Modelo / Versão: CADEIRA FIXA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escritório - Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético , Material Encosto: Tela 100% Poliéster , Material Assento: Polipropileno Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi , Tipo Base: Giratória , Tipo Encosto: Médio , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Quantidade Pés: 5 U

Porte da empresa: ME/EPP

44.515.147/0001-90 COSTA LIMA Sim Sim 100 R\$ 304,6700 R\$ 30.467,0000 21/01/2024
COMERCIO E 11:47:22
REPRESENTACOES
LTDA

Marca: NEW MOBILI

Fabricante: NEW MOBILI

Modelo / Versão: NEW MOBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, ENCOSTO COM ESTRUTURA DO CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESURA MÉDIA PREDOMINANTE ENTRE 35 E 50 MM, PROVIDO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO, A JUNÇÃO DAS CARENAGENS DO ENCOSTO COM A DO SUPORTE DE JUNÇÃO DO ENCOSTO NÃO DEVE DEIXAR TAL SUPORTE APARENTE E/OU ACESSÍVEL AO USUÁRIO NA PORÇÃO POSTERIOR DO CONTRA ENCOSTO. DISPENSANDO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC E PARAFUSOS PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ENCOSTO. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ENCOSTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. REVESTIMENTO DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE NA COR VERDE, EM POLIÉSTER, DIMENSÕES MÍNIMAS DE ENCOSTO (MM): 400 EXTENSÃO VERTICAL X 450 LARGURA COM VARIAÇÃO DE +/- 5% X 35 ESPESURA MÍNIMA DA ESPUMA NA SALIÊNCIA PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR, DIMENSÕES DE ASSENTO (MM): 420 PROFUNDIDADE (DE SUPERFÍCIE) X 460 LARGURA E RAIO DE CURVATURA DO ENCOSTO NA REGIÃO DO APOIO LOMBAR ENTRE 400 E 500 MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%, ÂNGULO DE ABERTURA ENTRE O ASSENTO E O ENCOSTO: ENTRE 90 E 110 GRAUS; ASSENTO COM ESTRUTURA EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM MESMAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DE DESEMPENHO ESPECIFICADAS PARA O ENCOSTO, DOTADO DE CARENAGEM DE CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. DISPENSANDO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC E PARAFUSOS PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ENCOSTO. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ENCOSTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. REVESTIMENTO DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE NA COR VERDE, EM POLIÉSTER, DIMENSÕES E DO ASSENTO DE LARGURA (MÍNIMA) E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE (MÍNIMA) DE 460 MM, PROFUNDIDADE ÚTL ENTRE 420 E 470 MM E INCLINAÇÃO DO ASSENTO FIXA ENTRE -3 E -7 GRAUS. BASE FIXA COM CONTÍNUA EM FORMATO DE "C" OU EM "S", ONDE O ASSENTO FIXA EM SUSPENSÃO E PROPORCIONA BALANÇO. FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO CIRCULAR COM DIÂMETRO DE, NO MÍNIMO, 25,40 MM E ESPESURA DE PAREDE DE, NO MÍNIMO, 2,25 MM. PLATAFORMA DE FIXAÇÃO DO ASSENTO FUNDIDA AOS TUBOS DA ESTRUTURA ATRAVÉS DO PROCESSO MIG/MAG EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA COM ESPESURA MÍNIMA DE 2,25 MM COM OFERTA DE FURAÇÃO, NO MÍNIMO, MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL (160 X 200 MM). PARA ATRITO COM A SUPERFÍCIE DO PISO, A ESTRUTURA DEVERÁ SER PROVIDA DE, NO MÍNIMO, 04 SAPATAS INJETADAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO (POLIPROPILENO OU SIMILAR). OS ELEMENTOS METÁLICOS DA ESTRUTURA DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE



SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA; SUPORTE DE JUNÇÃO DO ENCOSTO: EM AÇO FIXADO POR, NO MÍNIMO, DOIS PONTOS DIRETAMENTE NA ESTRUTURA METÁLICA E NÃO NO CHASSI DE ASSENTO, DE MODO A ELEVAR A SUA DURABILIDADE. SUPORTE DO ENCOSTO DURÁVEL DE MANEIRA TAL QUE PROPORCIONE À CADEIRA PERFORMANCE CONFORME PRECONIZADO PELOS ENSAIOS MECÂNICOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 13962/06 PARA CADEIRA DE DIÁLOGO. FIXAÇÃO AO CHASSI ESTRUTURAL DE ENCOSTO POR, NO MÍNIMO, DOIS PONTOS E ATRAVÉS DE PARAFUSOS E ROSCAS MÉTRICAS COM TRAVA QUÍMICA. OS ELEMENTOS METÁLICOS DO SUPORTE DE JUNÇÃO DO ENCOSTO DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA; BRAÇOS FIXOS POLIGONAIS FECHADOS, VAZADOS, FIXOS POR NO MÍNIMO 03 PARAFUSOS EM CADA BRACÇO, ESTRUTURADO EM ALMA DE AÇO E RECOBERTO POR INTEIRO, INCLUSIVE NA CHAPA DE TRANSIÇÃO E FIXAÇÃO AO ASSENTO, COM POLIURETANO INTEGRAL SKIN DE COR PRETA COM TEXTURA

Porte da empresa: ME/EPP

46.901.283/0001-43 JL COMERCIO E Sim Sim 100 R\$ 304,6700 R\$ 30.467,0000 22/01/2024 07:43:13
SERVICOS LTDA

Marca: META X

Fabricante: META X

Modelo / Versão: INSPIRE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, ENCOSTO COM ESTRUTURA DO CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS; ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESURA MÉDIA PREDOMINANTE ENTRE 35 E 50 MM, PROVIDO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO. A JUNÇÃO DAS CARENAGENS DO ENCOSTO COM A DO SUPORTE DE JUNÇÃO DO ENCOSTO NÃO DEVE DEIXAR TAL SUPORTE APARENTE E/OU ACESÍVEL AO USUÁRIO NA PORÇÃO POSTERIOR DO CONTRA ENCOSTO. DISPENSANDO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC E PARAFUSOS PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ENCOSTO. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ENCOSTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. REVESTIMENTO DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE NA COR VERDE, EM POLIÉSTER. DIMENSÕES MÍNIMAS DE ENCOSTO (MM): 400 EXTENSÃO VERTICAL X 450 LARGURA COM VARIAÇÃO DE +/- 5% X 35 ESPESURA MÍNIMA DA ESPUMA NA SALIÊNCIA PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR; DIMENSÕES DE ASSENTO (MM): 420 PROFUNDIDADE (DE SUPERFÍCIE) X 460 LARGURA E RAIO DE CURVATURA DO ENCOSTO NA REGIÃO DO APOIO LOMBAR ENTRE 400 E 500 MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%, ÂNGULO DE ABERTURA ENTRE O ASSENTO E O ENCOSTO: ENTRE 90 E 110 GRAUS; ASSENTO COM ESTRUTURA EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM MESMAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DE DESEMPENHO ESPECIFICADAS PARA O ENCOSTO. DOTADO DE CARENAGEM DE CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. DISPENSANDO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC E PARAFUSOS PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ENCOSTO. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ENCOSTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. REVESTIMENTO DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE NA COR VERDE, EM POLIÉSTER. DIMENSÕES E DO ASSENTO DE LARGURA (MÍNIMA) E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE (MÍNIMA) DE 460 MM, PROFUNDIDADE ÚTIL ENTRE 420 E 470 MM E INCLINAÇÃO DO ASSENTO FIXA ENTRE -3 E -7 GRAUS. BASE FIXA COM CONTÍNUA EM FORMATO DE C OU EM S, ONDE O ASSENTO FIXA EM SUSPENSÃO E PROPORCIONA BALANÇO. FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO CIRCULAR COM DIÂMETRO DE, NO MÍNIMO, 25,40 MM E ESPESURA DE PAREDE DE, NO MÍNIMO, 2,25 MM. PLATAFORMA DE FIXAÇÃO DO ASSENTO FUNDIDA AOS TUBOS DA ESTRUTURA ATRAVÉS DO PROCESSO MIG/MAG EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA COM ESPESURA MÍNIMA DE 2,25 MM COM OFERTA DE FURAÇÃO, NO MÍNIMO, MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL (160 X 200 MM), PARA ATRITO COM A SUPERFÍCIE DO PISO, A ESTRUTURA DEVERÁ SER PROVIDA DE, NO MÍNIMO, 04 SAPATAS INJETADAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO (POLIPROPILENO OU SIMILAR). OS ELEMENTOS METÁLICOS DA ESTRUTURA DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA; SUPORTE DE JUNÇÃO DO ENCOSTO: EM AÇO FIXADO POR, NO MÍNIMO, DOIS PONTOS DIRETAMENTE NA ESTRUTURA METÁLICA E NÃO NO CHASSI DE ASSENTO, DE MODO A ELEVAR A SUA DURABILIDADE. SUPORTE DO ENCOSTO DURÁVEL DE MANEIRA TAL QUE PROPORCIONE À CADEIRA PERFORMANCE CONFORME PRECONIZADO PELOS ENSAIOS MECÂNICOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 13962/06 PARA CADEIRA DE DIÁLOGO. FIXAÇÃO AO CHASSI ESTRUTURAL DE ENCOSTO POR, NO MÍNIMO, DOIS PONTOS E ATRAVÉS DE PARAFUSOS E ROSCAS MÉTRICAS COM TRAVA QUÍMICA. OS ELEMENTOS METÁLICOS DO SUPORTE DE JUNÇÃO DO ENCOSTO DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA; BRAÇOS FIXOS POLIGONAIS FECHADOS, VAZADOS, FIXOS POR NO MÍNIMO 03 PARAFUSOS EM CADA BRACÇO, ESTRUTURADO EM ALMA DE AÇO E RECOBERTO POR INTEIRO, INCLUSIVE NA CHAPA DE TRANSIÇÃO E FIXAÇÃO AO ASSENTO, COM POLIURETANO INTEGRAL SKIN DE COR PRETA COM TEXTURA

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 304,6700	19.356.094/0001-64	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 304,6700	46.153.320/0001-82	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 304,6700	41.250.142/0001-94	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 304,6700	20.903.036/0001-92	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 304,6700	24.805.886/0001-09	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 304,6700	40.061.199/0001-82	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 304,6700	49.410.635/0001-56	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 304,6700	44.515.147/0001-90	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 304,6700	46.901.283/0001-43	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 304,0000	04.063.503/0001-67	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 302,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 09:56:45:303
R\$ 300,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 09:56:55:647
R\$ 298,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 09:56:57:313
R\$ 300,0000	49.410.635/0001-56	22/01/2024 09:57:44:423
R\$ 295,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:00:05:323
R\$ 293,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:00:06:580
R\$ 290,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:00:36:947
R\$ 280,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:03:14:360

R\$ 289,4400

40.061.199/0001-82

22/01/2024 10:03:16:097

R\$ 250,0000

24.805.886/0001-09

22/01/2024 10:06:34:737

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Encerramento
análise de
propostas

Data

Observações

Abertura	22/01/2024 09:56:44	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/01/2024 10:08:35	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	22/01/2024 10:08:35	Item teve empate real para o valor 304,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	22/01/2024 10:08:35	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/01/2024 09:26:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 24.805.886/0001-09.
Recusa de proposta	09/02/2024 15:51:03	Recusa da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 24.805.886/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 250,0000. Motivo: DESCLASSIFICADO- O fornecedor não anexou a proposta de preços adequado ao lance final e documentos complementar conforme exigido em edital. Desclassificado por descumprimento do item 6.31.2 do edital.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/02/2024 15:51:03	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 24.805.886/0001-09.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/02/2024 15:39:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor A N Q GONCALVES JUNIOR LTDA, CNPJ/CPF: 20.903.036/0001-92.
Recusa de proposta	22/02/2024 14:42:34	Recusa da proposta. Fornecedor: A N Q GONCALVES JUNIOR LTDA, CNPJ/CPF: 20.903.036/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 280,0000. Motivo: DESCLASSIFICADO- Não anexou proposta e catálogo/ficha técnica. Descumprimento do item 6.31.2 do edital c c 3.2 termo de referência.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/02/2024 14:42:34	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor A N Q GONCALVES JUNIOR LTDA, CNPJ/CPF: 20.903.036/0001-92.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/02/2024 14:54:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 40.061.199/0001-82.
Recusa de proposta	29/02/2024 15:23:56	Recusa da proposta. Fornecedor: DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 40.061.199/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 289,4400. Motivo: DESCLASSIFICADO- Não anexou proposta e catálogo/ficha técnica. Descumprimento do item 6.31.2 do edital c c 3.2 termo de referência.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/02/2024 15:23:56	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 40.061.199/0001-82.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/02/2024 15:29:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94.
Recusa de proposta	04/03/2024 10:13:07	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 290,0000. Motivo: DESCLASSIFICADO- Não anexou proposta e catálogo/ficha técnica. Descumprimento do item 6.31.2 do edital c c 3.2 termo de referência.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/03/2024 10:13:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/03/2024 10:27:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 49.410.635/0001-56.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/03/2024 11:04:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 49.410.635/0001-56.
Aceite de proposta	08/03/2024 11:04:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 49.410.635/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 300,0000.
Habilitação de fornecedor	21/03/2024 14:30:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 49.410.635/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 31 - Cadeira empilhável

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
* 46.153.320/0001-82	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA Marca: MOVEBRINK Fabricante: MOVEBRINK Modelo / Versão: MTD1	Sim	Sim	100	R\$ 28.6700	R\$ 2.867,0000	19/01/2024 08:20:12



Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS - ESPALDAR BAIXO COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR VERDE; A CADEIRA NÃO DEVE TER AJUSTE OU REGULAGEM EM NENHUM ELEMENTO, COMPOSTO POR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 20 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAIS PLÁSTICOS COM ESTOFADOS, NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE, PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO, DIMENSÃO MÍNIMA DE 460 MM LARGURA DA SUPERFÍCIE X 400 MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDA APROXIMADAS DE 5 X 22 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAIS PLÁSTICOS COM ESTOFADOS, NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO NO ESPALDAR, DIMENSIONAL MÍNIMO DO ENCOSTO 460 MM LARGURA X 300 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA NA REGIÃO DO CENTRAL DE 250 MM, O ASSENTO É FIXO À ESTRUTURA METÁLICA SOB PRESSÃO E ANCORADO COM PARAFUSOS; JÁ O ESPALDAR, NÃO É FIXADO COM PARAFUSOS, DEVERÁ RECEBER INSERTOS INTERNOS NOS CANAIS DE ALOJAMENTO DAS HASTES DO ENCOSTO, DE MODO A NÃO PERMITIR ATRITO DIRETO DOS TUBOS METÁLICOS COM O PLÁSTICO DO ENCOSTO, ESTE CONJUNTO RECEBE DOIS PLUGS SOB PRESSÃO NA MESMA COR DO ESPALDAR COMO DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO PERMANENTES NA ESTRUTURA, OS PARAFUSOS E PLUGS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NÃO PODERÃO SER RETIRADOS SEM O USO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS, ALTURA DO ASSENTO ENTRE 420 A 450 MM, ESTRUTURA FIXA TIPO 04 PÉS MANUFATURADA EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 16 X 30 X 1,2 MM, COM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE SEÇÃO CILÍNDRICA COM MEDIDAS DE 19,00 X 1,2 MM OU 22,23 X 1,2 MM, TODAS AS TERMINAÇÕES DE TUBO DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR PÓRTEIRAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO PRETO COM ACOPLAGEM TIPO EXTERNA, SUPORTE DE ENCOSTO CONFECCIONADO EM DUAS HASTES TUBULARES COM MEDIDA MÍNIMA DE 16 X 30 X 1,2 MM CADA HASTE, TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SER DESENGRAXADOS, ESTABILIZADOS, FOSFATIZADOS E RECEBER TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR PINTURA A PÓ, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E POSTERIOR SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 250 °C.

Porte da empresa: ME/EPP

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 284,0000	R\$ 28.400,0000	19/01/2024 17:40:22
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: PLAXMETAL

Fabricante: PLAXMETAL

Modelo / Versão: Ergoplax

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa, empilhável, sem braços - espaldar baixo com assento e encosto em polipropileno, na cor verde; a cadeira não deve ter ajuste ou regulagem em nenhum elemento. Composto por assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com orifícios oblongos de medidas aproximadas de 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados, no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaiços, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação, não deslizando para frente, para não obstruir a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo. Dimensão mínima de 460 mm largura da superfície x 400 mm profundidade da superfície. Encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico com apoio lombar, com orifícios oblongos de medida aproximadas de 5 x 22 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados, no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaiços, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar, dimensional mínimo do encosto 460 mm largura x 300 mm extensão vertical total, extensão vertical mínima na região do central de 250 mm, o assento é fixo à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos; já o espaldar, não é fixado com parafusos, deverá receber insertos internos nos canais de alojamento das hastes do encosto, de modo a não permitir atrito direto dos tubos metálicos com o plástico do encosto, este conjunto recebe dois plugs sob pressão na mesma cor do espaldar como dispositivos de fixação permanentes na estrutura, os parafusos e plugs de fixação do assento e encosto não poderão ser retirados sem o uso de ferramentas específicas, altura do assento entre 420 a 450 mm, estrutura fixa tipo 04 pés manufaturada em aço carbono tubular de seção oblonga com medidas mínimas de 16 x 30 x 1,2 mm, com travessas sob o assento em tubos de seção cilíndrica com medidas de 19,00 x 1,2 mm ou 22,23 x 1,2 mm, todas as terminações de tubo deverão ser protegidas por poriteiras injetadas em termoplástico preto com acoplagem tipo externa, suporte de encosto confeccionado em duas hastes tubulares com medida mínima de 16 x 30 x 1,2 mm cada haste, todos os componentes metálicos deverão ser desengraxados, estabilizados, fosfatizados e receber tratamento de superfície por pintura a pó, pelo processo de deposição eletrostática e posterior secagem e polimerização em estufa a 250 °C.

Porte da empresa: ME/EPP

19.355.094/0001-64	AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 284,6700	R\$ 28.467,0000	04/01/2024 13:55:26
--------------------	------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: Própria

Fabricante: Própria

Modelo / Versão: Própria

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS - ESPALDAR BAIXO COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR VERDE; A CADEIRA NÃO DEVE TER AJUSTE OU REGULAGEM EM NENHUM ELEMENTO, COMPOSTO POR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 20 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAIS PLÁSTICOS COM ESTOFADOS NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE, PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO, DIMENSÃO MÍNIMA DE 460 MM LARGURA DA SUPERFÍCIE X 400 MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDA APROXIMADAS DE 5 X 22 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAIS PLÁSTICOS COM ESTOFADOS, NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO NO ESPALDAR, DIMENSIONAL MÍNIMO DO ENCOSTO 460 MM LARGURA X 300 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA NA REGIÃO DO CENTRAL DE 250 MM, O ASSENTO É FIXO À ESTRUTURA METÁLICA SOB PRESSÃO E ANCORADO COM PARAFUSOS; JÁ O ESPALDAR, NÃO É FIXADO COM PARAFUSOS, DEVERÁ RECEBER INSERTOS INTERNOS NOS CANAIS DE ALOJAMENTO DAS HASTES DO ENCOSTO, DE MODO A NÃO PERMITIR ATRITO DIRETO DOS TUBOS METÁLICOS COM O PLÁSTICO DO ENCOSTO, ESTE CONJUNTO RECEBE DOIS PLUGS SOB PRESSÃO NA MESMA COR DO ESPALDAR COMO



DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO PERMANENTES NA ESTRUTURA. OS PARAFUSOS E PLUGS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NÃO PODERÃO SER RETIRADOS SEM O USO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS. ALTURA DO ASSENTO ENTRE 420 A 450 MM, ESTRUTURA FIXA TIPO 04 PÉS MANUFATURADA EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 16 X 30 X 1,2 MM, COM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE SEÇÃO CILÍNDRICA COM MEDIDAS DE 19,00 X 1,2 MM OU 22,23 X 1,2MM. TODAS AS TERMINAÇÕES DE TUBO DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR PONTEIRAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO PRETO COM ACOPLAGEM TIPO EXTERNA. SUPORTE DE ENCOSTO CONFECCIONADO EM DUAS HASTES TUBULARES COM MEDIDA (ANIMA DE 16 X 30 X 1,2 MM CADA HASTE. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SER DESENGRAXADOS, ESTABILIZADOS, FOSFATIZADOS E RECEBER TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR PINTURA A 136, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E POSTERIOR SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 250 °C.

Porte da empresa: ME/EPP

19.255.771/0001-58 T PINHEIRO PAIVA Sim Sim 100 R\$ 284,6700 R\$ 28.467,0000 19/01/2024
LTDA 11:02:27

Marca: RIVEL

Fabricante: RIVEL

Modelo / Versão: X

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS - ESPALDAR BAIXO COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR VERDE; A CADEIRA NÃO DEVE TER AJUSTE OU REGULAGEM EM NENHUM ELEMENTO. COMPOSTO POR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 20 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAIS NO PLÁSTICOS COM ESTOFADOS, NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE. PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO, DIMENSÃO MÍNIMA DE 460 MM LARGURA DA SUPERFÍCIE X 400 MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDA APROXIMADAS DE 5 X 22 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAIS PLÁSTICOS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO NO ESPALDAR, DIMENSIONAL MÍNIMA ENCOSTO 460 MM LARGURA X 300 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA NA REGIÃO DO CENTRAL DE 250 MM, O ASSENTO E FIXO A ESTRUTURA METÁLICA SOB PRESSÃO E ANCORADO COM PARAFUSOS; JÁ O ESPALDAR, NÃO É FIXADO COM PARAFUSOS, DEVERÁ RECEBER INSERTOS INTERNOS NOS CANAIS DE ALJAMENTO DAS HASTES DO ENCOSTO, DE MODO A NÃO PERMITIR ATRITO DIRETO DOS TUBOS METÁLICOS COM O PLÁSTICO DO ENCOSTO. ESTE CONJUNTO RECEBE DOIS PLUGS SOB PRESSÃO NA MESMA COR DO ESPALDAR COMO DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO PERMANENTES NA ESTRUTURA. OS PARAFUSOS E PLUGS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NÃO PODERÃO SER RETIRADOS SEM O USO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS. ALTURA DO ASSENTO ENTRE 420 A 450 MM, ESTRUTURA FIXA TIPO 04 PÉS MANUFATURADA EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 16 X 30 X 1,2 MM, COM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE SEÇÃO CILÍNDRICA COM MEDIDAS DE 19,00 X 1,2 MM OU 22,23 X 1,2MM. TODAS AS TERMINAÇÕES DE TUBO DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR PONTEIRAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO PRETO COM ACOPLAGEM TIPO EXTERNA. SUPORTE DE ENCOSTO CONFECCIONADO EM DUAS HASTES TUBULARES COM MEDIDA (ANIMA DE 16 X 30 X 1,2 MM CADA HASTE. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SER DESENGRAXADOS, ESTABILIZADOS, FOSFATIZADOS E RECEBER TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR PINTURA A 136, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E POSTERIOR SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 250 °C.

Porte da empresa: ME/EPP

41.250.142/0001-94 COMERCIAL VIEIRA Sim Sim 100 R\$ 284,6700 R\$ 28.467,0000 19/01/2024
COSTA LTDA 13:12:20

Marca: KADOSH

Fabricante: KADOSH

Modelo / Versão: Cadeira empilhável

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Empilhável Material Estrutura: Tubo Aço , Cor: Preta , Material Assento/Encosto: Polipropileno , Características Adicionais: Sem Braço , Altura: 80 CM, Profundidade: 55 C

Porte da empresa: ME/EPP

45.382.398/0001-06 MARIA GOMES DOS Sim Sim 100 R\$ 284,6700 R\$ 28.467,0000 19/01/2024
SANTOS 14:01:15

Marca: MAP

Fabricante: MAP

Modelo / Versão: CADEIRA FIXA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS - ESPALDAR BAIXO COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR VERDE; A CADEIRA NÃO DEVE TER AJUSTE OU REGULAGEM EM NENHUM ELEMENTO. COMPOSTO POR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 20 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAIS PLÁSTICOS COM ESTOFADOS, NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE. PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO, DIMENSÃO MÍNIMA DE 460

Porte da empresa: ME/EPP

20.903.036/0001-92 A N Q GONCALVES Sim Sim 100 R\$ 284,6700 R\$ 28.467,0000 19/01/2024
JUNIOR LTDA 16:22:18

Marca: CATFELLI

Fabricante: CATFELLI

Modelo / Versão: CATFELLI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETARIA FIXA, ENCOSTO COM ESTRUTURA DO CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESURA MEDIA PREDOMINANTE ENTRE 35 E 50 MM, PROVIDO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO, A JUNCÃO DAS CARENAGENS DO ENCOSTO COM A DO SUPORTE DE JUNCÃO DO ENCOSTO NÃO DEVE DEIXAR TAL SUPORTE APARENTE E/OU ACESSÍVEL AO USUÁRIO NA PORÇÃO

Porte da empresa: ME/EPP

24.805.886/0001-09 DISTRIBUIDORA Sim Sim 100 R\$ 284,6700 R\$ 28.467,0000 19/01/2024
MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE 17:08:33
INFORMATICA LTDA

**Marca:** RM**Fabricante:** RM**Modelo / Versão:** RM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira Empilhável Material Estrutura: Tubo Aço , Cor: Verde , Material Assento/Encosto: Polipropileno , Características Adicionais: Sem Braço , Altura: 80 CM, Profundidade: 55 C**Porte da empresa:** ME/EPP

40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 284,6700	R\$ 28.467,0000	21/01/2024 11:20:02
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: PLENO MOVEIS**Fabricante:** PLENO MOVEIS**Modelo / Versão:** CADEIRA FIXA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira empilhável - Cadeira Empilhável Material Estrutura: Tubo Aço , Cor: Preto , Material Assento/Encosto: Polipropileno , Características Adicionais: Sem Braço , Altura: 80 CM, Profundidade: 55 C**Porte da empresa:** ME/EPP

44.515.147/0001-90	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 284,6700	R\$ 28.467,0000	21/01/2024 11:54:02
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: NEW MOBILI**Fabricante:** NEW MOBILI**Modelo / Versão:** NEW MOBILI**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA FIXA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS - ESPALDAR BAIXO COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO MA COR VERDE; A CADEIRA NÃO DEVE TER AJUSTE OU REGULAGEM EM NENHUM ELEMENTO. COMPOSTO POR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 20 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAIS PLÁSTICOS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE. PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO, DIMENSÃO MÍNIMA DE 460 MM LARGURA DA SUPERFÍCIE X 400 MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDA APROXIMADAS DE 5 X 22 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAIS PLÁSTICOS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO NO ESPALDAR, DIMENSIONAL MÍNIMO DO ENCOSTO 460 MM LARGURA X 300 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA NA REGIÃO DO CENTRAL DE 250 MM. O ASSENTO É FIXO À ESTRUTURA METÁLICA SOB PRESSÃO E ANCORADO COM PARAFUSOS; JÁ O ESPALDAR, NÃO É FIXADO COM PARAFUSOS, DEVERÁ RECEBER INSERTOS INTERNOS NOS CANAIS DE ALOJAMENTO DAS HASTES DO ENCOSTO, DE MODO A NÃO PERMITIR ATRITO DIRETO DOS TUBOS METÁLICOS COM O PLÁSTICO DO ENCOSTO. ESTE CONJUNTO RECEBE DOIS PLUGS SOB PRESSÃO NA MESMA COR DO ESPALDAR COMO DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO PERMANENTES NA ESTRUTURA. OS PARAFUSOS E PLUGS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NÃO PODERÃO SER RETIRADOS SEM O USO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS. ALTURA DO ASSENTO ENTRE 420 A 450 MM. ESTRUTURA FIXA TIPO 04 PÉS MANUFATURADA EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 16 X 30 X 1,2 MM, COM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE SEÇÃO CILINDRICA COM MEDIDAS DE 19,00 X 1,2 MM OU 22,23 X 1,2 MM. TODAS AS TERMINAÇÕES DE TUBO DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR PONTZEIRAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO PRETO COM ACOPLAGEM TIPO EXTERNA. SUPORTE DE ENCOSTO CONFECCIONADO EM DUAS HASTES TUBULARES COM MEDIDA MÍNIMA DE 16 X 30 X 1,2 MM CADA HASTE. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SER DESENGRAXADOS, ESTABILIZADOS, FOSFATIZADOS E RECEBER TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR PINTURA A PÓ, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E POSTERIOR SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 250 °C.**Porte da empresa:** ME/EPP

09.251.079/0001-06	X.R. DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 284,6700	R\$ 28.467,0000	22/01/2024 05:56:00
--------------------	-------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: rhema**Fabricante:** rhema**Modelo / Versão:** rhema**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** conforme edital e anexos**Porte da empresa:** ME/EPP

46.901.283/0001-43	JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 284,6700	R\$ 28.467,0000	22/01/2024 07:44:53
--------------------	-----------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: META X**Fabricante:** META X**Modelo / Versão:** CENTER**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA FIXA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS - ESPALDAR BAIXO COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO MA COR VERDE; A CADEIRA NÃO DEVE TER AJUSTE OU REGULAGEM EM NENHUM ELEMENTO. COMPOSTO POR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 20 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAIS PLÁSTICOS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE. PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO, DIMENSÃO MÍNIMA DE 460 MM LARGURA DA SUPERFÍCIE X 400 MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDA APROXIMADAS DE 5 X 22 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAIS PLÁSTICOS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO NO ESPALDAR, DIMENSIONAL MÍNIMO DO ENCOSTO 460 MM LARGURA X 300 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA NA REGIÃO DO CENTRAL DE 250 MM. O ASSENTO É FIXO À ESTRUTURA METÁLICA SOB PRESSÃO E ANCORADO COM PARAFUSOS; JÁ O ESPALDAR, NÃO É FIXADO COM PARAFUSOS, DEVERÁ RECEBER INSERTOS INTERNOS NOS CANAIS DE ALOJAMENTO DAS HASTES DO ENCOSTO, DE MODO A NÃO PERMITIR ATRITO DIRETO DOS TUBOS METÁLICOS COM O PLÁSTICO DO ENCOSTO. ESTE CONJUNTO RECEBE DOIS PLUGS SOB PRESSÃO NA MESMA COR DO ESPALDAR COMO



DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO PERMANENTES NA ESTRUTURA, OS PARAFUSOS E PLUGS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NÃO PODERÃO SER RETIRADOS SEM O USO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS. ALTURA DO ASSENTO ENTRE 420 A 450 MM. ESTRUTURA FIXA TIPO 04 PÉS MANUFATURADA EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 16 X 30 X 1,2 MM, COM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE SEÇÃO CILÍNDRICA COM MEDIDAS DE 19,00 X 1,2 MM OU 22,23 X 1,2 MM. TODAS AS TERMINAÇÕES DE TUBO DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR PONTEIRAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO PRETO COM ACOPLAGEM TIPO EXTERNA, SUPORTE DE ENCOSTO CONFECCIONADO EM DUAS HASTES TUBULARES COM MEDIDA MÍNIMA DE 16 X 30 X 1,2 MM CADA HASTE. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SER DESENGRAXADOS, ESTABILIZADOS, FOSFATIZADOS E RECEBER TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR PINTURA A PÓ, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E POSTERIOR SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 250 °C.

Porte da empresa: NE/EPP

40.256.0001-42 MEGGA Sim Sim 100 R\$ 284,6700 R\$ 28.467,0000 22/01/2024 07:46:20

DISTRIBUIDORA DE
MÓVEIS E
UTENSÍLIOS LTDA

Marca: MUNDIAL

Fabricante: MUNDIAL

Modelo / Versão: CADEIRA FIXA MULTICOLOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS - ESPALDAR BAIXO COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR VERDE; A CADEIRA NÃO DEVE TER AJUSTE OU REGULAGEM EM NENHUM ELEMENTO, COMPOSTO POR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 20 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS, NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODADAÇÃO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE, PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO. DIMENSÃO MÍNIMA DE 460 MM LARGURA DA SUPERFÍCIE X 400 MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDA APROXIMADAS DE 5 X 22 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS, NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODADAÇÃO NO ESPALDAR, DIMENSIONAL MÍNIMO DO ENCOSTO 460 MM LARGURA X 300 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA NA REGIÃO DO CENTRAL DE 250 MM. O ASSENTO É FIXO À ESTRUTURA METÁLICA SOB PRESSÃO E ANCORADO COM PARAFUSOS; JÁ O ESPALDAR NÃO É FIXADO COM PARAFUSOS, DEVERÁ RECEBER INSERTOS INTERNOS NOS CANAIS DE ALOJAMENTO DAS HASTES DO ENCOSTO, DE MODO A NÃO PERMITIR ATRITO DIRETO DOS TUBOS METÁLICOS COM O PLÁSTICO DO ENCOSTO, ESTE CONJUNTO RECEBE DOIS PLUGS SOB PRESSÃO NA MESMA COR DO ESPALDAR COMO DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO PERMANENTES NA ESTRUTURA, OS PARAFUSOS E PLUGS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NÃO PODERÃO SER RETIRADOS SEM O USO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS. ALTURA DO ASSENTO ENTRE 420 A 450 MM, ESTRUTURA FIXA TIPO 04 PÉS MANUFATURADA EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 16 X 30 X 1,2 MM, COM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE SEÇÃO CILÍNDRICA COM MEDIDAS DE 19,00 X 1,2 MM OU 22,23 X 1,2 MM. TODAS AS TERMINAÇÕES DE TUBO DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR PONTEIRAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO PRETO COM ACOPLAGEM TIPO EXTERNA, SUPORTE DE ENCOSTO CONFECCIONADO EM DUAS HASTES TUBULARES COM MEDIDA MÍNIMA DE 16 X 30 X 1,2 MM CADA HASTE. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SER DESENGRAXADOS, ESTABILIZADOS, FOSFATIZADOS E RECEBER TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR PINTURA A PÓ, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E POSTERIOR SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 250 °C.

Porte da empresa: NE/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 284,6700	20.903.036/0001-92	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 284,6700	24.805.886/0001-09	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 284,6700	41.250.142/0001-94	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 284,6700	19.356.094/0001-64	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 284,6700	19.255.771/0001-58	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 284,6700	45.382.398/0001-06	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 284,6700	40.061.199/0001-82	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 284,6700	09.251.079/0001-06	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 284,6700	40.256.020/0001-42	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 284,6700	46.901.283/0001-43	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 284,6700	44.515.147/0001-90	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 284,0000	04.063.503/0001-67	22/01/2024 08:30:00:560
* R\$ 28,6700	46.153.320/0001-82	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 283,0000	45.382.398/0001-06	22/01/2024 09:59:25:483
R\$ 282,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 09:59:27:393
R\$ 281,0000	45.382.398/0001-06	22/01/2024 09:59:28:480
R\$ 280,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 09:59:30:367
R\$ 200,0000	46.901.283/0001-43	22/01/2024 10:00:18:150
R\$ 270,4400	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:00:18:577
R\$ 199,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:04:15:910
R\$ 198,0000	19.255.771/0001-58	22/01/2024 10:04:21:007
R\$ 195,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:04:29:073
R\$ 177,0000	46.901.283/0001-43	22/01/2024 10:04:57:130
R\$ 175,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:05:04:957
R\$ 280,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:05:24:783

R\$ 170,0000	24.805.886/0001-09	22/01/2024 10:06:44:850
R\$ 150,0000	44.515.147/0001-90	22/01/2024 10:06:58:743
R\$ 145,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:07:16:577
R\$ 160,0000	24.805.886/0001-09	22/01/2024 10:07:40:890
R\$ 270,3700	04.063.503/0001-67	22/01/2024 10:07:56:957



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassificada na análise	22/01/2024 09:11:34	Valor da proposta desclassificada pelo comprador: no valor de R\$ 28,6700. Motivo: Valor ofertado muito abaixo do estimado pela administração. Descumprindo o edital no item 7.2 onde cita: Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível..
Encerramento análise de propostas	22/01/2024 09:11:34	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/01/2024 09:59:24	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/01/2024 10:09:57	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	22/01/2024 10:09:57	Item teve empate real para o valor 284,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	22/01/2024 10:09:57	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/01/2024 15:59:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/01/2024 16:45:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/02/2024 15:37:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94.
Recusa de proposta	21/02/2024 14:01:42	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 145,0000. Motivo: DESCLASSIFICADO- Não anexou o catálogo/ficha técnica. Descumprimento do item 6.31.2 do edital c c 3.2 termo de referência.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/02/2024 14:01:42	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/02/2024 15:47:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/02/2024 17:03:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90.
Aceite de proposta	29/02/2024 09:58:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 150,0000.
Habilitação de fornecedor	21/03/2024 14:30:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 32 - Sofá

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
48.959.160/0001-99	MASTERCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA Marca: FACTOR Fabricante: FACTOR Modelo / Versão: RECEPÇÃO/031	Sim	Sim	10	R\$ 2.215,0000	R\$ 22.150,0000	18/01/2024 16:56:39
19.356.094/0001-64	AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA Marca: Própria Fabricante: Própria Modelo / Versão: Própria	Sim	Sim	10	R\$ 2.215,6700	R\$ 22.156,7000	04/01/2024 13:55:26

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOFÁ DE 3 LUGARES PARA RECEPÇÃO, COR A DENIFIR, ESTRUTURA EM MADEIRA BRANCA, ESPUMA EM POLIURETANO, ASSENTO COM ESPUMA D 26, ENCOSTO COM ESPUMA D 13 E BRAÇOS COM ESPUMA D 20, PÉS EM ALUMÍNIO CROMADO, DIMENSÕES: DIMENSÕES: 03 LUGARES C 1,92 X L 82 X A 90 CM.

Porte da empresa: ME/EPP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOFÁ DE 3 LUGARES PARA RECEPÇÃO, COR A DENIFIR, ESTRUTURA EM MADEIRA BRANCA, ESPUMA EM POLIURETANO, ASSENTO COM ESPUMA D 26, ENCOSTO COM ESPUMA D 13 E BRAÇOS COM ESPUMA D 20, PÉS EM ALUMÍNIO CROMADO, DIMENSÕES: DIMENSÕES: 03 LUGARES C 1,92 X L 82 X A 90 CM.

Porte da empresa: ME/EPP

41.250.142/0001-94 COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA Sim Sim 10 R\$ 2.215,6700 R\$ 22.156,7000 19/01/2024 13:12:20

**Marca:** MOBLY**Fabricante:** MOBLY**Modelo / Versão:** Sofá**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Sofá Material Estrutura: Aço , Material Estofamento: Espuma , Revestimento: Poliuretano , Quantidade Módulos: 1 UN, Cor: Preta , Características Adicionais: Com Braços , Quantidade Assentos: 3 UN, Largura: 1,90 M, Profundidade: 70 CM, Altura: 74 C**Porte da empresa:** ME/EPP

45.882.348/0001-06 MARIA GOMES DOS SANTOS Sim Sim 10 R\$ 2.215,6700 R\$ 22.156,7000 19/01/2024 14:01:39

Marca: MAP**Fabricante:** MAP**Modelo / Versão:** SOFÁ DE 3 LUGARES PARA RECEPÇÃO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SOFÁ DE 3 LUGARES PARA RECEPÇÃO, COR A DENIFIR, ESTRUTURA EM MADEIRA BRANCA, ESPUMA EM POLIURETANO, ASSENTO COM ESPUMA D 26, ENCOSTO COM ESPUMA D 13 E BRAÇOS COM ESPUMA D 20, PÉS EM ALUMÍNIO CROMADO, DIMENSÕES: DIMENSÕES: 03 LUGARES C 1.92 X L 82 X A 90 CM.**Porte da empresa:** ME/EPP

14.323.297/0001-30 ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA Sim Sim 10 R\$ 2.215,6700 R\$ 22.156,7000 19/01/2024 15:02:00

Marca: ORTHOVIDA**Fabricante:** ORTHOVIDA**Modelo / Versão:** TOPAZIO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SOFÁ DE 3 LUGARES PARA RECEPÇÃO, COR A DENIFIR, ESTRUTURA EM MADEIRA BRANCA, ESPUMA EM POLIURETANO, ASSENTO COM ESPUMA D 26, ENCOSTO COM ESPUMA D 13 E BRAÇOS COM ESPUMA D 20, PÉS EM ALUMÍNIO CROMADO, DIMENSÕES: DIMENSÕES: 03 LUGARES C 1.92 X L 82 X A 90 CM.**Porte da empresa:** ME/EPP

24.805.886/0001-09 DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Sim Sim 10 R\$ 2.215,6700 R\$ 22.156,7000 19/01/2024 17:08:33

Marca: TOP MOVEIS**Fabricante:** TOP MOVEIS**Modelo / Versão:** TOP MOVEIS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Sofá Material Estrutura: Aço , Material Estofamento: Espuma , Revestimento: Poliuretano , Quantidade Módulos: 1 UN, Cor: Preta , Características Adicionais: Com Braços , Quantidade Assentos: 3 UN, Largura: 1,90 M, Profundidade: 70 CM, Altura: 74 C**Porte da empresa:** ME/EPP

40.061.199/0001-82 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA Sim Sim 10 R\$ 2.215,6700 R\$ 22.156,7000 20/01/2024 11:20:06

Marca: SIENA MOVEIS**Fabricante:** SIENA MOVEIS**Modelo / Versão:** SOPA 3L**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Sofá - Sofá Material Estrutura: Aço , Material Estofamento: Espuma , Revestimento: Poliuretano , Quantidade Módulos: 1 UN, Cor: Preta , Características Adicionais: Com Braços , Quantidade Assentos: 3 UN, Largura: 1,90 M, Profundidade: 70 CM, Altura: 74 C**Porte da empresa:** ME/EPP

44.515.147/0001-90 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Sim Sim 10 R\$ 2.215,6700 R\$ 22.156,7000 21/01/2024 11:54:02

Marca: TM**Fabricante:** TM**Modelo / Versão:** TM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SOFÁ DE 3 LUGARES PARA RECEPÇÃO, COR A DENIFIR, ESTRUTURA EM MADEIRA BRANCA, ESPUMA EM POLIURETANO, ASSENTO COM ESPUMA D 26, ENCOSTO COM ESPUMA D 13 E BRAÇOS COM ESPUMA D 20, PÉS EM ALUMÍNIO CROMADO, DIMENSÕES: DIMENSÕES: 03 LUGARES C 1.92 X L 82 X A 90 CM**Porte da empresa:** ME/EPP

17.756.197/0001-96 PRENSAR MOVEIS LTDA Sim Sim 10 R\$ 2.215,6700 R\$ 22.156,7000 21/01/2024 17:35:11

Marca: Própria**Fabricante:** Próprio**Modelo / Versão:** Sofá de 3 lugares**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Sofá Material Estrutura: Aço , Material Estofamento: Espuma , Revestimento: Poliuretano , Quantidade Módulos: 1 UN, Cor: Preta , Características Adicionais: Com Braços , Quantidade Assentos: 3 UN, Largura: 1,90 M, Profundidade: 70 CM, Altura: 74 C**Porte da empresa:** ME/EPP

40.256.020/0001-42 MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA Sim Sim 10 R\$ 2.215,6700 R\$ 22.156,7000 22/01/2024 07:46:20

Marca: MUNDIAL**Fabricante:** MUNDIAL**Modelo / Versão:** SOFÁ COM 3 LUGARES**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SOFÁ DE 3 LUGARES PARA RECEPÇÃO, COR A DENIFIR, ESTRUTURA EM MADEIRA BRANCA, ESPUMA EM POLIURETANO, ASSENTO COM ESPUMA D 26, ENCOSTO COM ESPUMA D 13 E BRAÇOS COM ESPUMA D 20, PÉS EM ALUMÍNIO CROMADO, DIMENSÕES: DIMENSÕES: 03 LUGARES C 1.92 X L 82 X A 90 CM.**Porte da empresa:** ME/EPP

52.480.980/0001-70 52.480.980 CLAUDIANE NUNES DA COSTA Sim Sim 10 R\$ 3.250,0000 R\$ 32.500,0000 18/01/2024 14:35:57

Marca: Reff

Fabricante: Reff

Modelo / Versão: Sofá 3L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOFÁ DE 3 LUGARES PARA RECEPÇÃO, COR A DENIFER, ESTRUTURA EM MADEIRA BRANCA, ESPUMA EM POLIURETANO, ASSENTO COM ESPUMA D 26, ENCOSTO COM ESPUMA D 13 E BRACOS COM ESPUMA D 20, PÉS EM ALUMÍNIO CROMADO, DIMENSÕES: DIMENSÕES: 03 LUGARES C 1,97 X 1,82 X 0,82 CM.

Porte da empresa: ME/EPP



Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.250,0000	52.480.980/0001-70	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 2.215,6700	14.323.297/0001-30	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 2.215,6700	41.250.142/0001-94	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 2.215,6700	24.805.886/0001-09	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 2.215,6700	40.061.199/0001-82	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 2.215,6700	44.515.147/0001-90	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 2.215,6700	40.256.020/0001-42	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 2.215,6700	45.382.398/0001-06	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 2.215,6700	17.756.197/0001-96	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 2.215,6700	19.356.094/0001-64	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 2.215,0000	48.959.160/0001-99	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 2.205,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:00:24:380
R\$ 2.195,0000	14.323.297/0001-30	22/01/2024 10:00:24:687
R\$ 2.185,0000	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:00:25:630
R\$ 2.175,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:00:27:393
R\$ 2.165,0000	14.323.297/0001-30	22/01/2024 10:00:27:667
R\$ 2.155,0000	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:00:28:627
R\$ 2.145,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:00:30:520
R\$ 2.135,0000	14.323.297/0001-30	22/01/2024 10:00:30:683
R\$ 2.125,0000	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:00:31:547
R\$ 2.115,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:00:33:397
R\$ 2.105,0000	14.323.297/0001-30	22/01/2024 10:00:36:697
R\$ 2.114,9700	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:00:38:803
R\$ 2.090,0000	40.256.020/0001-42	22/01/2024 10:01:29:470
R\$ 2.104,8900	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:01:30:420
R\$ 2.080,0000	14.323.297/0001-30	22/01/2024 10:01:30:850
R\$ 2.104,8500	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:01:31:797
R\$ 2.070,0000	17.756.197/0001-96	22/01/2024 10:01:36:130
R\$ 2.060,0000	14.323.297/0001-30	22/01/2024 10:01:36:843
R\$ 2.070,0000	40.256.020/0001-42	22/01/2024 10:01:40:367
R\$ 2.050,0000	40.256.020/0001-42	22/01/2024 10:01:48:133
R\$ 2.040,0000	14.323.297/0001-30	22/01/2024 10:01:48:877
R\$ 2.030,0000	17.756.197/0001-96	22/01/2024 10:01:58:697
R\$ 2.020,0000	14.323.297/0001-30	22/01/2024 10:02:00:923
R\$ 2.010,0000	17.756.197/0001-96	22/01/2024 10:02:08:303
R\$ 2.000,0000	14.323.297/0001-30	22/01/2024 10:02:09:940
R\$ 1.990,0000	17.756.197/0001-96	22/01/2024 10:03:24:500
R\$ 1.980,0000	14.323.297/0001-30	22/01/2024 10:03:25:133
R\$ 1.950,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:04:36:960
R\$ 1.940,0000	14.323.297/0001-30	22/01/2024 10:04:37:383
R\$ 1.900,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:04:42:087
R\$ 1.890,0000	14.323.297/0001-30	22/01/2024 10:04:43:350
R\$ 1.500,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:04:47:103
R\$ 1.490,0000	14.323.297/0001-30	22/01/2024 10:04:49:380
R\$ 2.000,0000	48.959.160/0001-99	22/01/2024 10:04:51:423
R\$ 1.450,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:04:55:377
R\$ 1.440,0000	14.323.297/0001-30	22/01/2024 10:04:58:393
R\$ 1.400,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:05:08:513
R\$ 1.390,0000	14.323.297/0001-30	22/01/2024 10:05:10:433
R\$ 1.350,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:05:16:333
R\$ 1.340,0000	14.323.297/0001-30	22/01/2024 10:05:16:443
R\$ 1.300,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:05:21:750
R\$ 1.290,0000	14.323.297/0001-30	22/01/2024 10:05:22:443
R\$ 1.250,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:05:25:890
R\$ 1.240,0000	14.323.297/0001-30	22/01/2024 10:05:28:460

R\$ 1.200,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:05:32:110
R\$ 1.190,0000	14.323.297/0001-30	22/01/2024 10:05:34:493
R\$ 1.180,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:05:38:190
R\$ 1.170,0000	14.323.297/0001-30	22/01/2024 10:05:40:527
R\$ 1.150,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:07:08:297
R\$ 1.140,0000	14.323.297/0001-30	22/01/2024 10:07:10:790
R\$ 1.130,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:07:20:403
R\$ 1.120,0000	14.323.297/0001-30	22/01/2024 10:07:23:263
R\$ 2.000,0000	24.805.886/0001-09	22/01/2024 10:07:50:837
R\$ 1.110,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:08:07:233
R\$ 1.100,0000	14.323.297/0001-30	22/01/2024 10:08:07:960
R\$ 1.090,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:08:45:310
R\$ 1.080,0000	14.323.297/0001-30	22/01/2024 10:08:47:063
R\$ 1.950,0000	44.515.147/0001-90	22/01/2024 10:08:48:867
R\$ 1.070,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:09:24:617
R\$ 1.060,0000	14.323.297/0001-30	22/01/2024 10:09:26:133

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/01/2024 09:11:41	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/01/2024 10:00:23	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/01/2024 10:11:27	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/01/2024 10:11:27	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/01/2024 12:11:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, CNPJ/CPF: 14.323.297/0001-30.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/01/2024 13:13:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, CNPJ/CPF: 14.323.297/0001-30.
Aceite de proposta	21/02/2024 10:58:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, CNPJ/CPF: 14.323.297/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 1.060.0000.
Habilitação de fornecedor	21/03/2024 14:30:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CNPJ/CPF: 14.323.297/0001-30

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 33 - Cadeira escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/H Registro
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 1.413,0000	R\$ 42.390,0000	19/01/2024 17:40:22

Marca: FKGRUPO
Fabricante: FKGRUPO
Modelo / Versão: ADDIT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona presidente giratória - no mínimo do tipo B, com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962/06, com, no mínimo, espaldar médio. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto, encosto: encosto estruturado em quadro de aço carbono tubular de 22,22 mm de diâmetro externo com parede mínima de 1,20 mm revestido com tela flexível à base de poliéster ou outro material de desempenho similar, facilitando a perspiração e não promovendo pontos de pressão, sendo a tela de excelentes resiliência e resistência, este quadro em sua porção inferior apresenta um elemento de interligação dos tubos a partir de chapa de aço carbono com espessura de 6,0 mm e altura de 32 mm, o encosto possui uma chapa de aço carbono de espessura mínima de 3,0 mm e altura mínima de 52 mm, perfazendo o encosto no sentido transversal, na porção próxima do apoio lombar para fixação do extensor de encosto do mecanismo, tal chapa possui dois orifícios na região central, distantes 110 mm entre centros, para acoplamento do extensor e do acabamento da fixação do encosto e possui dois pares de orifícios nas extremidades, distantes verticalmente 40 mm entre centros, para fixação, por meio de parafusos, ao quadro estrutural em aço tubular do encosto, todos os elementos metálicos que compõem o conjunto de encosto recebem tratamento de superfície por meio de pintura a pó, através do processo de deposição eletrolítica, passando pelos processos de desengraxe, tratamento anti ferrugino através do processo nano cerâmico ou similar, menos agressivo ao meio ambiente e, posterior polimerização em estufa a 220 ° C. o encosto possui raio de curvatura em dois sentidos, transversal e vertical, de modo a prover acomodação para a região lombar do usuário, aspectos dimensionais do encosto: largura (aferação conforme proposta pela ABNT NBR 13962/06): entre 420 e 440 mm extensão vertical: entre 470 e 490 mm assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensada multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetado em polipropileno que proteja todo o contra-assento e bordos. fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica, não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento, aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: largura e profundidade de superfície entre 460 e 470 mm,

ajuste de altura do assento com curso mínimo vertical de 100 mm, sendo a altura mínima não menor do que 400 mm, mas não maior do que 420 mm e a altura máxima não menor do que 500 mm mas não maior do que 520 mm, sendo a medição realizada conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06, revestimento do assento em tecido tipo crepe em cor preto de acordo com a cartela do fabricante, mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si, plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm), plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 mm), tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65 mm e fundida aos demais elementos através de solda MIG/MAG ou eletro fusão, suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado, o mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento, o usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus (mínimo), extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm, tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno, porém não ser corrugada (sanfônica), para preservar segurança do usuário contra elementos duros, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto, elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa, braços reguláveis: com corpo executado em chapa de aço com vinco estrutural de reforço mecânico e largura mínima de 60 mm com carenagem injetada

Porte da empresa: ME/EPP

19.356.094/0001-64 AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA Sim Sim 30 R\$ 1.413,3300 R\$ 42.399,9000 04/01/2024 13:55:26

Marca: Própria

Fabricante: Própria

Modelo / Versão: Própria

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA — NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NB R 13962/06, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR MÉDIO, AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, ENCOSTO: ENCOSTO ESTRUTURADO EM QUADRO DE AÇO CARBONO TUBULAR DE 22,22 MM DE DIÂMETRO EXTERNO COM PAREDE MÍNIMA DE 1,20 MM REVESTIDO COM TELA FLEXÍVEL A BASE DE POLIÉSTER OU OUTRO MATERIAL DE DESEMPENHO SIMILAR, FACILITANDO A PERSPIRAÇÃO E NÃO PROMOVENDO PONTOS DE PRESSÃO, SENDO A TELA DE EXCELENTE RESILIÊNCIA E RESISTÊNCIA, ESTE QUADRO EM SUA PORÇÃO INFERIOR APRESENTA UM ELEMENTO DE INTERLIGAÇÃO DOS TUBOS A PARTIR DE CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESURA DE 6,0 MM E ALTURA DE 32 MM, O ENCOSTO POSSUI UMA CHAPA DE AÇO CARBONO DE ESPESURA MÍNIMA DE 3,0MM E ALTURA MÍNIMA DE 52 MM, PERFAZENDO O ENCOSTO NO SENTIDO TRANSVERSAL, NA PORÇÃO PRÓXIMA DO APOIO LOMBAR PARA FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO DO MECANISMO, TAL CHAPA POSSUI DOIS ORIFÍCIOS NA REGIÃO CENTRAL, DISTANTES 110 MM ENTRE CENTROS, PARA ACOPLAMENTO DO EXTENSOR E DO ACABAMENTO DA FIXAÇÃO DO ENCOSTO E POSSUI DOIS PARES DE ORIFÍCIOS NAS EXTREMIDADES, DISTANTES VERTICALMENTE 40 MM ENTRE CENTROS, PARA FIXAÇÃO, POR MEIO DE PARAFUSOS, AO QUADRO ESTRUTURAL EM AÇO TUBULAR DO ENCOSTO, TODOS OS ELEMENTOS METÁLICOS QUE COMPÕEM O CONJUNTO DE ENCOSTO RECEBEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA A PÓ, ATRAVÉS DO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA, PASSANDO PELOS PROCESSOS DE DESENGRAXE, TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO ATRAVÉS DO PROCESSO NANOCERÂMICO OU SIMILAR, MENOS AGRESSIVO AO MEIO AMBIENTE E, POSTERIOR POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 220 °C, O ENCOSTO POSSUI RAIOS DE CURVATURA EM DOIS SENTIDOS, TRANSVERSAL E VERTICAL, DE MODO A PROVER ACOMODAÇÃO PARA A REGIÃO LOMBAR DO USUÁRIO, ASPECTOS DIMENSIONAIS DO ENCOSTO: LARGURA (AFERIÇÃO CONFORME PROPOSTO PELA ABNT NBR 13962/06): ENTRE 420 E 440 MM EXTENSÃO VERTICAL: ENTRE 470 E 490 MM ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESURA MÍNIMA DE 12MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM MESMAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DE DESEMPENHO ESPECIFICADAS PARA O ENCOSTO, DOTADO DE CARENAGEM DE CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS, FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA, NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO, ASPECTOS DIMENSIONAIS E DE FUNCIONALIDADES DO ASSENTO: LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE ENTRE 460 E 470 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO COM CURSO MÍNIMO VERTICAL DE 100 MM, SENDO A ALTURA MÍNIMA NÃO MENOR DO QUE 400MM, MAS NÃO MAIOR DO QUE 420 MM E A ALTURA MÁXIMA NÃO MENOR DO QUE 500MM MAS NÃO MAIOR DO QUE 520 MM, SENDO A MEDIÇÃO REALIZADA CONFORME PROPOSTO PELA ABNT NBR 13962/06, REVESTIMENTO DO ASSENTO EM TECIDO TIPO CREPE EM COR PRETO DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE, MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO ANIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI, PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MÍNIMO, OFERTA DE FURAÇÃO MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL (160 X 200 MM), PLATAFORMAS COM FURAÇÃO UNIVERSAL SERÃO ACEITAS, PORÉM NÃO SERÃO ACEITAS PLATAFORMAS COM FURAÇÃO MENOS ESPAÇADAS (APENAS 125 X 125 MM), TAL PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESURA ANIMA DE 2,65 MM E FUNDIDA AOS DEMAIS ELEMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OU ELETROFUSÃO, SUPORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVER DESTRAVADO, O MECANISMO DEVE SER DO TIPO MONOBLOCO, OU SEJA, A PORÇÃO DO ENCOSTO DEVE ESTAR UNIDA PERMANENTEMENTE E NÃO DE MODO A DESACOPLÁ-LA DO ASSENTO, O USUÁRIO DEVE SER CAPAZ DE TRAVAR O ENCOSTO EM QUALQUER POSIÇÃO AO LONGO DO CURSO ANGULAR DE INCLINAÇÃO DE 25 GRAUS (ANIMO), EXTENSOR DO ENCOSTO DO MECANISMO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA COM ESPESURA ANIMA DE 3 MM, TAL SUPORTE DO ENCOSTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER PROVIDO DE CARENAGEM PLÁSTICA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO, PORÉM NÃO SER CORRUGADA (SANFONADA), PARA PRESERVAR SEGURANÇA DO USUÁRIO CONTRA ELEMENTOS DUCOS, COFORME JA ESPECIFICADO SUPRA QUANDO DO DETALHAMENTO DO ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO, ELEMENTOS METÁLICOS DO MECANISMO CONSTRUÍDOS EM CHAPA DE AÇO E/OU EXPOSTOS DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, BRAÇOS REGULÁVEIS: COM CORPO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO COM VINCO ESTRUTURAL DE REFORÇO MECANICO E LARGURA MÍNIMA DE 60 (CONFORME EDITAL)

Porte da empresa: ME/EPP

41.250.142/0001-94 COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA Sim Sim 30 R\$ 1.413,3300 R\$ 42.399,9000 19/01/2024 13:12:20

Marca: KADOSH

Fabricante: KADOSH

Modelo / Versão: Cadeira escritório

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento e Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Azul Anil , Características Adicionais: Tipo

Poltrona Presidente, Braço Em Couro

Porte da empresa: ME/EPP



46.153.320/0001-82 STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA Sim Sim 30 R\$ 1.413,3300 R\$ 42.399,9000 19/01/2024 15:01:42

Marca: MOVEBRINK

Fabricante: MOVEBRINK

Modelo / Versão: MTO1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA - NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13962/06, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR MÉDIO, AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. ENCOSTO: ENCOSTO ESTRUTURADO EM QUADRO DE AÇO CARBONO TUBULAR DE 22,22 MM DE DIÂMETRO EXTERNO COM PAREDE MÍNIMA DE 1,20 MM REVESTIDO COM TELA FLEXÍVEL À BASE DE POLIÉSTER OU OUTRO MATERIAL DE DESEMPENHO SIMILAR, FACILITANDO A PERSPIRAÇÃO E NÃO PROMOVEDOR DE PRESSÃO, SENDO A TELA DE EXCELENTE RESILIÊNCIA E RESISTÊNCIA, ESTE QUADRO EM SUA PORÇÃO INFERIOR APRESENTA UM ELEMENTO DE INTERLIGAÇÃO DOS TUBOS A PARTIR DE CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA DE 6,0 MM E ALTURA DE 32 MM. O ENCOSTO POSSUI UMA CHAPA DE AÇO CARBONO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0 MM E ALTURA MÍNIMA DE 52 MM, PERFAZENDO O ENCOSTO NO SENTIDO TRANSVERSAL, NA PORÇÃO PRÓXIMA DO APOIO LOMBAR PARA FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO DO MECANISMO. TAL CHAPA POSSUI DOIS ORIFÍCIOS NA REGIÃO CENTRAL, DISTANTES 110 MM ENTRE CENTROS, PARA ACOPLAMENTO DO EXTENSOR E DO ACABAMENTO DA FIXAÇÃO DO ENCOSTO E POSSUI DOIS PARES DE ORIFÍCIOS NAS EXTREMIDADES, DISTANTES VERTICALMENTE 40 MM ENTRE CENTROS, PARA FIXAÇÃO, POR MEIO DE PARAFUSOS, AO QUADRO ESTRUTURAL EM AÇO TUBULAR DO ENCOSTO. TODOS OS ELEMENTOS METÁLICOS QUE COMPÕEM O CONJUNTO DE ENCOSTO RECEBEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA A PÓ, ATRAVÉS DO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA, PASSANDO PELOS PROCESSOS DE DESENGRAXE, TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO ATRAVÉS DO PROCESSO NANO CERAMIC OU SIMILAR, MENOS AGRESSIVO AO MEIO AMBIENTE E, POSTERIOR POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 220 °C. O ENCOSTO POSSUI RAIOS DE CURVATURA EM DOIS SENTIDOS, TRANSVERSAL E VERTICAL, DE MODO A PROVER ACOMODAÇÃO PARA A REGIÃO LOMBAR DO USUÁRIO. ASPECTOS DIMENSIONAIS DO ENCOSTO: LARGURA (AFERIÇÃO CONFORME PROPOSTO PELA ABNT NBR 13962/06): ENTRE 420 E 440 MM EXTENSÃO VERTICAL: ENTRE 470 E 490 MM ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSAÇÃO MULTILAMINADA ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM MESMAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DE DESEMPENHO ESPECÍFICAS PARA O ENCOSTO, DOTADO DE CARENAGEM DE CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA, NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. ASPECTOS DIMENSIONAIS E DE FUNCIONALIDADES DO ASSENTO: LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE ENTRE 460 E 470 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO COM CURSO MÍNIMO VERTICAL DE 100 MM, SENDO A ALTURA MÍNIMA NÃO MENOR DO QUE 400 MM, MAS NÃO MAIOR DO QUE 420 MM E A ALTURA MÁXIMA NÃO MENOR DO QUE 500 MM MAS NÃO MAIOR DO QUE 520 MM, SENDO A MEDIÇÃO REALIZADA CONFORME PROPOSTO PELA ABNT NBR 13962/06. REVESTIMENTO DO ASSENTO EM TECIDO TIPO CREPE EM COR PRETO DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE. MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI. PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MÍNIMO, OFERTA DE FURAÇÃO MAIS ESPACADA CONFORME PADRÃO NACIONAL (160 X 200 MM), PLATAFORMAS COM FURAÇÃO UNIVERSAL SERÃO ACEITAS, PORÉM NÃO SERÃO ACEITAS PLATAFORMAS COM FURAÇÃO MENOS ESPACADAS (APENAS 125 X 125 M), TAL PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,65 MM E FUNDIDA AOS DEMAIS ELEMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OU ELETROFUSÃO. SUPORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVER DESTRAVADO, O MECANISMO DEVE SER DO TIPO MONOBLOCO, OU SEJA, A PORÇÃO DO ENCOSTO DEVE ESTAR UNIDA PERMANENTEMENTE E NÃO DE MODO A DESACOPLÁ-LA DO ASSENTO. O USUÁRIO DEVE SER CAPAZ DE TRAVAR O ENCOSTO EM QUALQUER POSIÇÃO AO LONGO DO CURSO ANGULAR DE INCLINAÇÃO DE 25 GRAUS (MÍNIMO). EXTENSOR DO ENCOSTO DO MECANISMO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM. TAL SUPORTE DO ENCOSTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER PROVIDO DE CARENAGEM PLÁSTICA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO, PORÉM NÃO SER CORRUGADA (SANFONADA), PARA PRESERVAR SEGURANÇA DO USUÁRIO CONTRA ELEMENTOS OCIOS. CONFORME JÁ ESPECIFICADO SUPRA QUANDO DO DETALHAMENTO DO ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO. ELEMENTOS METÁLICOS DO MECANISMO CONSTRUÍDOS EM CHAPA DE AÇO E/OU EXPOSTOS DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. BRAÇOS REGULÁVEIS: COM CORPO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO COM VINCO ESTRUTURAL DE REFORÇO MECÂNICO E LARGURA MÍNIMA DE 60 MM COM CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO.

Porte da empresa: ME/EPP

49.410.635/0001-56 ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA Sim Sim 30 R\$ 1.413,3300 R\$ 42.399,9000 19/01/2024 15:20:54

Marca: Mag

Fabricante: Mag

Modelo / Versão: Poltrona Presidente Giratoria

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA - NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13962/06, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR MÉDIO, AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. ENCOSTO: ENCOSTO ESTRUTURADO EM QUADRO DE AÇO CARBONO TUBULAR DE 22,22 MM DE DIÂMETRO EXTERNO COM PAREDE MÍNIMA DE 1,20 MM REVESTIDO COM TELA FLEXÍVEL À BASE DE POLIÉSTER OU OUTRO MATERIAL DE DESEMPENHO SIMILAR, FACILITANDO A PERSPIRAÇÃO E NÃO PROMOVEDOR DE PRESSÃO, SENDO A TELA DE EXCELENTE RESILIÊNCIA E RESISTÊNCIA, ESTE QUADRO EM SUA PORÇÃO INFERIOR APRESENTA UM ELEMENTO DE INTERLIGAÇÃO DOS TUBOS A PARTIR DE CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA DE 6,0 MM E ALTURA DE 32 MM. O ENCOSTO POSSUI UMA CHAPA DE AÇO CARBONO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0 MM E ALTURA MÍNIMA DE 52 MM, PERFAZENDO O ENCOSTO NO SENTIDO TRANSVERSAL, NA PORÇÃO PRÓXIMA DO APOIO LOMBAR PARA FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO DO MECANISMO. TAL CHAPA POSSUI DOIS ORIFÍCIOS NA REGIÃO CENTRAL, DISTANTES 110 MM ENTRE CENTROS, PARA ACOPLAMENTO DO EXTENSOR E DO ACABAMENTO DA FIXAÇÃO DO ENCOSTO E POSSUI DOIS PARES DE ORIFÍCIOS NAS EXTREMIDADES, DISTANTES VERTICALMENTE 40 MM ENTRE CENTROS, PARA FIXAÇÃO, POR MEIO DE PARAFUSOS, AO QUADRO ESTRUTURAL EM AÇO TUBULAR DO ENCOSTO. TODOS OS ELEMENTOS METÁLICOS QUE COMPÕEM O CONJUNTO DE ENCOSTO RECEBEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA A PÓ, ATRAVÉS DO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA, PASSANDO PELOS PROCESSOS DE DESENGRAXE, TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO ATRAVÉS DO PROCESSO NANO CERAMIC OU SIMILAR, MENOS AGRESSIVO AO MEIO AMBIENTE E, POSTERIOR POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 220 °C. O ENCOSTO POSSUI RAIOS DE CURVATURA EM DOIS SENTIDOS, TRANSVERSAL E VERTICAL, DE MODO A PROVER ACOMODAÇÃO PARA A REGIÃO LOMBAR DO USUÁRIO. ASPECTOS DIMENSIONAIS DO ENCOSTO: LARGURA (AFERIÇÃO CONFORME PROPOSTO PELA ABNT NBR 13962/06): ENTRE 420 E 440 MM EXTENSÃO VERTICAL: ENTRE 470 E 490 MM ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSAÇÃO

MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA MESMAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DE DESEMPENHO ESPECIFICADAS PARA O ENCOSTO, DOTADO DE CARENAGEM DE CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS, FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA, NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO, ASPECTOS DIMENSIONAIS E DE FUNCIONALIDADES DO ASSENTO: LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE ENTRE 460 E 470 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO COM CURSO MÍNIMO VERTICAL DE 100 MM, SENDO A ALTURA MÍNIMA NÃO MENOR DO QUE 400 MM, MAS NÃO MAIOR DO QUE 420 MM E A ALTURA MÁXIMA NÃO MENOR DO QUE 500 MM MAS NÃO MAIOR DO QUE 520 MM, SENDO A MEDIÇÃO REALIZADA CONFORME PROPOSTO PELA ABNT NBR 13962/06. REVESTIMENTO DO ASSENTO EM TELA DO TIPO CREPE EM COR PRETO DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE, MECANISMO: MECANISMO ARTICULADO DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO E AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI. PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MÍNIMO, OFERTA DE FURAÇÃO MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL (160 X 200 MM). PLATAFORMAS COM FURAÇÃO UNIVERSAL SERÃO ACEITAS, PORÉM NÃO SERÃO ACEITAS PLATAFORMAS COM FURAÇÃO MENOS ESPAÇADAS (APENAS 125 X 125 M). TAL PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESURA MÍNIMA DE 2,65 MM E FUNDIDA AOS DEMAIS ELEMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OU ELETROFUSÃO, SUPORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVER DESTRAVADO. O MECANISMO DEVE SER DO TIPO MONOBLOCO, OU SEJA, A PORÇÃO DO ENCOSTO DEVE ESTAR UNIDA PERMANENTEMENTE E NÃO DE MODO A DESACOPLÁ-LA DO ASSENTO, O USUÁRIO DEVE SER CAPAZ DE TRAVAR O ENCOSTO EM QUALQUER POSIÇÃO AO LONGO DO CURSO ANGULAR DE INCLINAÇÃO DE 25 GRAUS (MÍNIMO), EXTENSOR DO ENCOSTO DO MECANISMO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA COM ESPESURA MÍNIMA DE 3 MM, TAL SUPORTE DO ENCOSTO DEVERA OBRIGATORIAMENTE SER PROVIDO DE CARENAGEM PLÁSTICA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO, PORÉM NÃO SER CORRUGADA (SANFONADA), PARA PRESERVAR SEGURANÇA DO USUÁRIO CONTRA ELEMENTOS OCOS, CONFORME JÁ ESPECIFICADO SUPRA QUANDO DO DETALHAMENTO DO ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO, ELEMENTOS METÁLICOS DO MECANISMO CONSTRUÍDOS EM CHAPA DE AÇO E/OU EXPOSTOS DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, BRAÇOS REGULÁVEIS: COM CORPO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO COM VINCO ESTRUTURAL DE REFORÇO MECÂNICO E LARGURA MÍNIMA DE 60 MM COM CARENAGEM INJETADA EM POLIPRO

Porte da empresa: ME/EPP

20.903.036/0001-92 A N Q GONCALVES JUNIOR LTDA Sim Sim 30 R\$ 1.413,3300 R\$ 42.399,9000 19/01/2024 16:22:18

Marca: CATFELLI

Fabricante: CATFELLI

Modelo / Versão: CATFELLI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA - NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13962/06, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR MÉDIO, AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. ENCOSTO: ENCOSTO ESTRUTURADO EM QUADRO DE AÇO CARBONO TUBULAR DE 22,22 MM DE DIÂMETRO EXTERNO COM PAREDE MÍNIMA DE 1,20 MM REVESTIDO COM TELA FLEXÍVEL À BASE DE POLIÉSTER OU OUTRO MATERIAL DE DESEMPENHO SIMILAR, FACILITANDO A PERSPIRAÇÃO E NÃO PROMOVENDO PONTOS DE PRESSÃO, SENDO A TELA DE EXCELENTE RESILIÊNCIA E RESISTÊNCIA, ESTE QUADRO EM SUA PORÇÃO INFERIOR APRESENTA UM ELEMENTO DE INTERLIGAÇÃO DOS TUBOS A PARTIR DE CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESURA DE 6,0 MM E ALTURA DE 32 MM. O ENCOSTO POSSUI UMA CHAPA DE AÇO CARBONO DE ESPESURA MÍNIMA DE 3,0 MM E ALTURA MÍNIMA DE 32 MM, PERFAZENDO O ENCOSTO NO SENTIDO TRANSVERSAL, NA PORÇÃO PRÓXIMA DO APOIO LOMBAR PARA FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO DO MECANISMO, TAL CHAPA POSSUI DOIS ORIFÍCIOS NA REGIÃO CENTRAL, DISTANTES 110 MM ENTRE CENTROS, PARA ACOPLAMENTO DO EXTENSOR E DO ACABAMENTO DA FIXAÇÃO DO ENCOSTO E POSSUI DOIS PARES DE ORIFÍCIOS NAS EXTREMIDADES, DISTANTES VERTICALMENTE 40 MM ENTRE CENTROS, PARA FIXAÇÃO, POR MEIO DE PARAFUSOS, AO QUADRO ESTRUTURAL EM AÇO TUBULAR DO ENCOSTO. TODOS OS ELEMENTOS METÁLICOS QUE COMPÕEM O CONJUNTO DE ENCOSTO RECEBEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA A PÓ, ATRAVÉS DO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA, PASSANDO PELOS PROCESSOS DE

Porte da empresa: ME/EPP

24.805.886/0001-09 DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA Sim Sim 30 R\$ 1.413,3300 R\$ 42.399,9000 19/01/2024 17:08:33

Marca: RM

Fabricante: RM

Modelo / Versão: RM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado, Material Revestimento Assento e Encosto: Couro, Material Encosto: Espuma Injetada, Material Assento: Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória, Tipo Encosto: Alto, Apoio Braço: Com Braços, Cor: Azul Anil, Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro

Porte da empresa: ME/EPP

40.061.199/0001-82 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA Sim Sim 30 R\$ 1.413,3300 R\$ 42.399,9000 20/01/2024 11:20:06

Marca: BEST

Fabricante: BEST

Modelo / Versão: CADEIRA PRESIDENTE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escritório - Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado, Material Revestimento Assento e Encosto: Couro, Material Encosto: Espuma Injetada, Material Assento: Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória, Tipo Encosto: Alto, Apoio Braço: Com Braços, Cor: Azul Anil, Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro

Porte da empresa: ME/EPP

44.515.147/0001-90 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Sim Sim 30 R\$ 1.413,3300 R\$ 42.399,9000 21/01/2024 11:54:02

Marca: NEW MOBILI

Fabricante: NEW MOBILI

Modelo / Versão: NEW MOBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA - NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13962/06, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR MÉDIO, AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. ENCOSTO: ENCOSTO ESTRUTURADO EM QUADRO DE AÇO CARBONO TUBULAR DE 22,22 MM DE DIÂMETRO EXTERNO COM PAREDE MÍNIMA DE 1,20 MM REVESTIDO COM TELA FLEXÍVEL À BASE DE POLIÉSTER OU OUTRO MATERIAL DE DESEMPENHO SIMILAR, FACILITANDO A PERSPIRAÇÃO E NÃO PROMOVENDO PONTOS DE PRESSÃO, SENDO A TELA DE EXCELENTE RESILIÊNCIA E RESISTÊNCIA, ESTE QUADRO EM SUA PORÇÃO INFERIOR APRESENTA UM ELEMENTO DE INTERLIGAÇÃO DOS TUBOS A PARTIR DE CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESURA DE 6,0 MM E ALTURA DE 32 MM. O ENCOSTO POSSUI UMA CHAPA DE AÇO CARBONO DE ESPESURA MÍNIMA DE 3,0 MM E ALTURA MÍNIMA DE 32 MM, PERFAZENDO O ENCOSTO NO SENTIDO TRANSVERSAL, NA PORÇÃO PRÓXIMA DO APOIO LOMBAR PARA FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO DO MECANISMO, TAL CHAPA POSSUI DOIS ORIFÍCIOS NA REGIÃO CENTRAL, DISTANTES 110 MM ENTRE CENTROS, PARA ACOPLAMENTO DO EXTENSOR E DO ACABAMENTO DA FIXAÇÃO DO ENCOSTO E POSSUI DOIS PARES DE ORIFÍCIOS NAS EXTREMIDADES, DISTANTES VERTICALMENTE 40 MM ENTRE CENTROS, PARA FIXAÇÃO, POR MEIO DE PARAFUSOS, AO QUADRO ESTRUTURAL EM AÇO TUBULAR DO ENCOSTO. TODOS OS ELEMENTOS METÁLICOS QUE COMPÕEM O CONJUNTO DE ENCOSTO RECEBEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA A PÓ, ATRAVÉS DO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA, PASSANDO PELOS PROCESSOS DE



DESENGRAXE, TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO ATRAVÉS DO PROCESSO NANO CERAMIC OU SIMILAR, MENOS AGRESSIVO AO MEIO AMBIENTE E, POSTERIOR POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 220 °C. O ENCOSTO POSSUI RAIO DE CURVATURA EM DOIS SENTIDOS, TRANSVERSAL E VERTICAL, DE MODO A PROVER ACOMODAÇÃO PARA A REGIÃO LOMBAR DO USUÁRIO. ASPECTOS DIMENSIONAIS DO ENCOSTO: LARGURA (AFERIÇÃO CONFORME PROPOSTO PELA ABNT NBR 13962/06): ENTRE 420 E 440 MM EXTENSÃO VERTICAL: ENTRE 470 E 490 MM ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM MESMAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DE DESEMPENHO ESPECIFICADAS PARA O ENCOSTO, DOTADO DE CARENAGEM DE CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. ASPECTOS DIMENSIONAIS E DE FUNCIONALIDADES DO ASSENTO: LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE ENTRE 460 E 470 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO COM CURSO MÍNIMO VERTICAL DE 100 MM, SENDO A ALTURA MÍNIMA NÃO MENOR DO QUE 400 MM, MAS NÃO MAIOR DO QUE 420 MM E A ALTURA MÁXIMA NÃO MENOR DO QUE 500 MM MAS NÃO MAIOR DO QUE 520 MM. SENDO A MEDIÇÃO REALIZADA CONFORME PROPOSTO PELA ABNT NBR 13962/06. REVESTIMENTO DO ASSENTO EM TECIDO TIPO CREPE EM COR PRETO DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE. MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI. PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MÍNIMO, OFERTA DE FURAÇÃO MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL (160 X 200 MM). PLATAFORMAS COM FURAÇÃO UNIVERSAL SERÃO ACEITAS, PORÉM NÃO SERÃO ACEITAS PLATAFORMAS COM FURAÇÃO MENOS ESPAÇADAS (APENAS 125 X 125 M). TAL PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,65 MM E FUNDIDA AOS DEMAIS ELEMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OU ELETROFUSÃO. SUPORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVER DESTRAVADO. O MECANISMO DEVE SER DO TIPO MONOBLOCO, OU SEJA, A PORÇÃO DO ENCOSTO DEVE ESTAR UNIDA PERMANENTEMENTE E NÃO DE MODO A DESACOPLÁ-LA DO ASSENTO. O USUÁRIO DEVE SER CAPAZ DE TRAVAR O ENCOSTO EM QUALQUER POSIÇÃO AO LONGO DO CURSO ANGULAR DE INCLINAÇÃO DE 25 GRAUS (MÍNIMO). EXTENSOR DO ENCOSTO DO MECANISMO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM. TAL SUPORTE DO ENCOSTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER PROVIDO DE CARENAGEM PLÁSTICA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO, PORÉM NÃO SER CORRUGADA (SANFONADA), PARA PRESERVAR SEGURANÇA DO USUÁRIO CONTRA ELEMENTOS OCOS, CONFORME JÁ ESPECIFICADO SUPRA QUANDO DO DETALHAMENTO DO ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO. ELEMENTOS METÁLICOS DO MECANISMO CONSTRUÍDOS EM CHAPA DE AÇO E/OU EXPOSTOS DEVE APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. BRAÇOS REGULÁVEIS: COM CORPO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO COM VINCULO ESTRUTURAL DE REFORÇO MECÂNICO E LARGURA MÍNIMA DE 60 MM COM CARENAGEM INJETADA EM POL

Porte da empresa: ME/EPP

46.901.283/0001-43 JL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Sim Sim 30 R\$ 1.413,3300 R\$ 42.399,9000 22/01/2024 07:44:53

Marca: META X

Fabricante: META X

Modelo / Versão: RELAX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13962/06, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR MÉDIO, AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. ENCOSTO ESTRUTURADO EM QUADRO DE AÇO CARBONO TUBULAR DE 22,22 MM DE DIÂMETRO EXTERNO COM PAREDE MÍNIMA DE 1,20 MM REVESTIDO COM TELA FLEXÍVEL À BASE DE POLIÉSTER OU OUTRO MATERIAL DE DESEMPENHO SIMILAR, FACILITANDO A PERSPIRAÇÃO E NÃO PROMOVENDO PONTOS DE PRESSÃO. SENDO A TELA DE EXCELENTE RESILIÊNCIA E RESISTÊNCIA, ESTE QUADRO EM SUA PORÇÃO INFERIOR APRESENTA UM ELEMENTO DE INTERLIGAÇÃO DOS TUBOS A PARTIR DE CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA DE 6,0 MM E ALTURA DE 32 MM. O ENCOSTO POSSUI UMA CHAPA DE AÇO CARBONO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0 MM E ALTURA MÍNIMA DE 52 MM, PERFAZENDO O ENCOSTO NO SENTIDO TRANSVERSAL, NA PORÇÃO PRÓXIMA DO APOIO LOMBAR PARA FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO DO MECANISMO. TAL CHAPA POSSUI DOIS ORIFÍCIOS NA REGIÃO CENTRAL, DISTANTES 110 MM ENTRE CENTROS, PARA ACOPLAMENTO DO EXTENSOR E DO ACABAMENTO DA FIXAÇÃO DO ENCOSTO E POSSUI DOIS PARES DE ORIFÍCIOS NAS EXTREMIDADES, DISTANTES VERTICALMENTE 40 MM ENTRE CENTROS, PARA FIXAÇÃO, POR MEIO DE PARAFUSOS, AO QUADRO ESTRUTURAL EM AÇO TUBULAR DO ENCOSTO. TODOS OS ELEMENTOS METÁLICOS QUE COMPÕEM O CONJUNTO DE ENCOSTO RECEBEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA A PÓ, ATRAVÉS DO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA, PASSANDO PELOS PROCESSOS DE DESENGRAXE, TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO ATRAVÉS DO PROCESSO NANO CERAMIC OU SIMILAR, MENOS AGRESSIVO AO MEIO AMBIENTE E, POSTERIOR POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 220 °C. O ENCOSTO POSSUI RAIO DE CURVATURA EM DOIS SENTIDOS, TRANSVERSAL E VERTICAL, DE MODO A PROVER ACOMODAÇÃO PARA A REGIÃO LOMBAR DO USUÁRIO. ASPECTOS DIMENSIONAIS DO ENCOSTO: LARGURA (AFERIÇÃO CONFORME PROPOSTO PELA ABNT NBR 13962/06): ENTRE 420 E 440 MM EXTENSÃO VERTICAL: ENTRE 470 E 490 MM ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM MESMAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DE DESEMPENHO ESPECIFICADAS PARA O ENCOSTO, DOTADO DE CARENAGEM DE CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. ASPECTOS DIMENSIONAIS E DE FUNCIONALIDADES DO ASSENTO: LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE ENTRE 460 E 470 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO COM CURSO MÍNIMO VERTICAL DE 100 MM, SENDO A ALTURA MÍNIMA NÃO MENOR DO QUE 400 MM, MAS NÃO MAIOR DO QUE 420 MM E A ALTURA MÁXIMA NÃO MENOR DO QUE 500 MM MAS NÃO MAIOR DO QUE 520 MM. SENDO A MEDIÇÃO REALIZADA CONFORME PROPOSTO PELA ABNT NBR 13962/06. REVESTIMENTO DO ASSENTO EM TECIDO TIPO CREPE EM COR PRETO DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE. MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI. PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MÍNIMO, OFERTA DE FURAÇÃO MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL (160 X 200 MM). PLATAFORMAS COM FURAÇÃO UNIVERSAL SERÃO ACEITAS, PORÉM NÃO SERÃO ACEITAS PLATAFORMAS COM FURAÇÃO MENOS ESPAÇADAS (APENAS 125 X 125 M). TAL PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,65 MM E FUNDIDA AOS DEMAIS ELEMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OU ELETROFUSÃO. SUPORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVER DESTRAVADO. O MECANISMO DEVE SER DO TIPO MONOBLOCO, OU SEJA, A PORÇÃO DO ENCOSTO DEVE ESTAR UNIDA PERMANENTEMENTE E NÃO DE MODO A DESACOPLÁ-LA DO ASSENTO. O USUÁRIO DEVE SER CAPAZ DE TRAVAR O ENCOSTO EM QUALQUER POSIÇÃO AO LONGO DO CURSO ANGULAR DE INCLINAÇÃO DE 25 GRAUS (MÍNIMO). EXTENSOR DO ENCOSTO DO MECANISMO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM. TAL SUPORTE DO ENCOSTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER PROVIDO DE CARENAGEM PLÁSTICA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO, PORÉM NÃO SER CORRUGADA (SANFONADA), PARA PRESERVAR SEGURANÇA DO USUÁRIO CONTRA ELEMENTOS OCOS, CONFORME JÁ ESPECIFICADO

SUPRA QUANDO DO DETALHAMENTO DO ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO. ELEMENTOS METÁLICOS DO MECANISMO CONSTRUÍDOS EM CHAPA DE AÇO E/OU EXPOSTOS DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, RESTANTE DA DESCRIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA

Porte da empresa: ME/EPP

52.480.980/0001-70 52.480.980 Sim Sim 30 R\$ 2.100,0000 R\$ 63.000,0000

CLAUDIANA NUNES DA COSTA

Marca: Friskar

Fabricante: Friskar

Modelo / Versão: Cadeira Presidente

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA - NO MÍNIMO DO TIPO 13962/06, COM BRAÇOS CONFORME ABNT NBR 13962/06, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR MÉDIO. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. ENCOSTO: ENCOSTO ESTRUTURADO EM QUADRO DE AÇO CARBONO TUBULAR DE 22,22 MM DE DIÂMETRO EXTERNO COM PAREDE MÍNIMA DE 1,20 MM REVESTIDO COM TELA FLEXÍVEL À BASE DE POLIÉSTER OU OUTRO MATERIAL DE DESEMPENHO SIMILAR, FACILITANDO A PERSPIRAÇÃO E NÃO PROMOVENDO PONTOS DE PRESSÃO, SENDO A TELA DE EXCELENTE RESILIÊNCIA E RESISTÊNCIA. ESTE QUADRO EM SUA PORÇÃO INFERIOR APRESENTA UM ELEMENTO DE INTERLIGAÇÃO DOS TUBOS A PARTIR DE CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA DE 6,0 MM E ALTURA DE 32 MM. O ENCOSTO POSSUI UMA CHAPA DE AÇO CARBONO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0 MM E ALTURA MÍNIMA DE 52 MM, PERFAZENDO O ENCOSTO NO SENTIDO TRANSVERSAL, NA PORÇÃO PRÓXIMA DO APOIO LOMBAR PARA FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO DO MECANISMO. TAL CHAPA POSSUI DOIS ORIFÍCIOS NA REGIÃO CENTRAL, DISTANTES 110 MM ENTRE CENTROS, PARA ACOPLAMENTO DO EXTENSOR E DO ACABAMENTO DA FIXAÇÃO DO ENCOSTO E POSSUI DOIS PARÉS DE ORIFÍCIOS NAS EXTREMIDADES, DISTANTES VERTICALMENTE 40 MM ENTRE CENTROS, PARA FIXAÇÃO, POR MEIO DE PARAFUSOS, AO QUADRO ESTRUTURAL EM AÇO TUBULAR DO ENCOSTO. TODOS OS ELEMENTOS METÁLICOS QUE COMPÕEM O CONJUNTO DE ENCOSTO RECEBEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA A PÓ, ATRAVÉS DO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA, PASSANDO PELOS PROCESSOS DE DESENGRAXE, TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO ATRAVÉS DO PROCESSO NANOCERAMIC OU SIMILAR, MENOS AGRESSIVO AO MEIO AMBIENTE E, POSTERIOR POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 220 °C. O ENCOSTO POSSUI RAIO DE CURVATURA EM DOIS SENTIDOS, TRANSVERSAL E VERTICAL, DE MODO A PROVER ACOMODAÇÃO PARA A REGIÃO LOMBAR DO USUÁRIO. ASPECTOS DIMENSIONAIS DO ENCOSTO: LARGURA (AFERIÇÃO CONFORME PROPOSTO PELA ABNT NBR 13962/06): ENTRE 420 E 440 MM EXTENSÃO VERTICAL: ENTRE 470 E 490 MM ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM MESMAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DE DESEMPENHO ESPECIFICADAS PARA O ENCOSTO, DOTADO DE CARENAGEM DE CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA METRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. ASPECTOS DIMENSIONAIS E DE FUNCIONALIDADES DO ASSENTO: LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE ENTRE 460 E 470 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO COM CURSO MÍNIMO VERTICAL DE 100 MM, SENDO A ALTURA MÍNIMA NÃO MENOR DO QUE 400 MM, MAS NÃO MAIOR DO QUE 420 MM E A ALTURA MÁXIMA NÃO MENOR DO QUE 500 MM MAS NÃO MAIOR DO QUE 520 MM, SENDO A MEDIÇÃO REALIZADA CONFORME PROPOSTO PELA ABNT NBR 13962/06. REVESTIMENTO DO ASSENTO EM TECIDO TIPO CRÉPE EM COR PRETO DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE. MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI. PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MÍNIMO, OFERTA DE FURAÇÃO MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL (160 X 200 MM). PLATAFORMAS COM FURAÇÃO UNIVERSAL SERÃO ACEITAS, PORÉM NÃO SERÃO ACEITAS PLATAFORMAS COM FURAÇÃO MENOS ESPAÇADAS (APENAS 125 X 125 M). TAL PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,65 MM E FUNDIDA AOS DEMAIS ELEMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OU ELETROFUSÃO. SUPORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVER DESTRAVADO. O MECANISMO DEVE SER DO TIPO MONOBLOCO, OU SEJA, A PORÇÃO DO ENCOSTO DEVE ESTAR UNIDA PERMANENTEMENTE E NÃO DE MODO A DESACOPLA-LA DO ASSENTO. O USUÁRIO DEVE SER CAPAZ DE TRAVAR O ENCOSTO EM QUALQUER POSIÇÃO AO LONGO DO CURSO ANGULAR DE INCLINAÇÃO DE 25 GRAUS (MÍNIMO). EXTENSOR DO ENCOSTO DO MECANISMO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM. TAL SUPORTE DO ENCOSTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER PROVIDO DE CARENAGEM PLÁSTICA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO, PORÉM NÃO SER CORRUGADA (SANFONADA), PARA PRESERVAR SEGURANÇA DO USUÁRIO CONTRA ELEMENTOS OCOS, CONFORME JÁ ESPECIFICADO SUPRA QUANDO DO DETALHAMENTO DO ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO. ELEMENTOS METÁLICOS DO MECANISMO CONSTRUÍDOS EM CHAPA DE AÇO E/OU EXPOSTOS DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. BRAÇOS REGULÁVEIS: COM CORPO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO COM VINCO ESTRUTURAL DE REFORÇO MECÂNICO E LARGURA MÍNIMA DE 60 MM COM CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.100,0000	52.480.980/0001-70	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.413,3300	20.903.036/0001-92	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.413,3300	46.153.320/0001-82	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.413,3300	49.410.635/0001-56	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.413,3300	24.805.886/0001-09	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.413,3300	40.061.199/0001-82	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.413,3300	41.250.142/0001-94	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.413,3300	44.515.147/0001-90	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.413,3300	46.901.283/0001-43	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.413,3300	19.356.094/0001-64	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.413,0000	04.063.503/0001-67	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.408,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:02:09:553
R\$ 1.350,0000	49.410.635/0001-56	22/01/2024 10:02:51:510
R\$ 1.345,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:02:54:530
R\$ 1.300,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:05:46:107

R\$ 1.295,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:05:46:400
R\$ 1.200,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:05:49:890
R\$ 1.195,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:05:52:430
R\$ 1.150,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:05:55:990
R\$ 1.150,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:05:58:457
R\$ 1.000,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:06:01:043
R\$ 950,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:06:01:460
R\$ 990,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:06:40:667
R\$ 980,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:06:49:307
R\$ 970,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:07:35:813
R\$ 1.000,0000	24.805.885/0001-09	22/01/2024 10:08:02:530
R\$ 960,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:08:18:977
R\$ 950,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:08:24:817
R\$ 940,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:08:59:623
R\$ 920,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:09:07:577
R\$ 900,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:09:11:477
R\$ 890,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:09:37:537
R\$ 1.349,9400	04.063.503/0001-67	22/01/2024 10:10:27:520
R\$ 960,0000	44.515.147/0001-90	22/01/2024 10:10:31:797
R\$ 885,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:11:50:720
R\$ 880,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:11:59:863
R\$ 875,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:12:09:617
R\$ 850,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:12:27:627
R\$ 845,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:13:24:623
R\$ 840,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:13:38:873
R\$ 835,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:13:43:773
R\$ 830,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:14:25:687
R\$ 825,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:14:36:830
R\$ 820,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:14:46:913
R\$ 815,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:16:26:880
R\$ 810,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:16:38:783
R\$ 800,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:16:43:867
R\$ 795,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:17:11:237

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/01/2024 09:11:51	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/01/2024 10:02:08	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/01/2024 10:19:12	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	22/01/2024 10:19:12	Item teve empate real para o valor 1.413,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	22/01/2024 10:19:12	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/01/2024 15:25:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor A N Q GONCALVES JUNIOR LTDA, CNPJ/CPF: 20.903.036/0001-92.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/01/2024 15:52:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A N Q GONCALVES JUNIOR LTDA, CNPJ/CPF: 20.903.036/0001-92.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/02/2024 12:16:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor A N Q GONCALVES JUNIOR LTDA, CNPJ/CPF: 20.903.036/0001-92.
Recusa de proposta	21/02/2024 13:49:06	Recusa da proposta. Fornecedor: A N Q GONCALVES JUNIOR LTDA, CNPJ/CPF: 20.903.036/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 795,0000. Motivo: Fornecedor convocado para anexar catálogo/ficha técnica e o mesmo não o fez. Desclassificado por descumprimento dos itens 6.31.2 cc 3.2
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/02/2024 13:49:06	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor A N Q GONCALVES JUNIOR LTDA, CNPJ/CPF: 20.903.036/0001-92.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/02/2024 15:49:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94.
Recusa de proposta	22/02/2024 14:06:14	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 800,0000. Motivo: DESCLASSIFICADO- Não anexou a proposta, catálogo/ficha técnica. Descumprimento do item 6.31.2 do edital c c 3.2 termo de referência.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/02/2024 14:06:14	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94,
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/02/2024 14:21:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/02/2024 16:04:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90.
Aceite de proposta	08/03/2024 10:46:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 960,0000.
Habilitação de fornecedor	21/03/2024 14:30:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90



Não existem intenções de recurso para o item

Item: 34 - Conjunto Cadeiras Espera

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: BLUME Fabricante: BLUME Modelo / Versão: BLMB 03	Sim	Sim	10	R\$ 2.732,0000	R\$ 27.320,0000	19/01/2024 17:40:22
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeiras longarinas de 03 lugares - especificações mínimas: com dimensões mínimas ou aproximadas de 770mm x 1850mm x 620mm (a x l x p), dotada de três assentos e encostos individuais tipo concha com dimensões mínimas ou aproximadas de 430 mm x 520 mm x 420 mm (a x l x p) cada, confeccionado em chapa de aço com 1,3 mm de espessura, totalmente telado com furos redondos de 3,8 mm de diâmetros, pintado pelo processo eletrostático a pó na cor cinza, as extremidades laterais do assento e encosto recebem acabamento com perfil metálico cromado; os pés são confeccionados em chapa de aço tubular oblongo com espessura de 1,2mm, com sapatas niveladoras e articuláveis, revestido em cromado; entre os pés é fixado um tubo retangular transversal horizontal em aço com espessura de 1,8mm, com dimensões mínimas ou aproximadas de 80 mm x 1820 mm x 40 mm (a x l x p), pintado pelo processo eletrostático a pó na cor preto, fixando o assento e encosto à estrutura; os braços são confeccionados em chapa de aço cromado com espessura de 1,2mm e fixados junto aos pés por parafusos, recomendada para até 350 kg. Porte da empresa: ME/EPP						
19.356.094/0001-64	AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA Marca: Própria Fabricante: Própria Modelo / Versão: Própria	Sim	Sim	10	R\$ 2.732,3300	R\$ 27.323,3000	04/01/2024 13:55:26
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRAS LONGARINAS DE 03 LUGARES - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM DIMENSÕES MÍNIMAS OU APROXIMADAS DE 770MM X 1850MM X 620MM (AXLXP), DOTADA DE TRÊS ASSENTOS E ENCOSTOS INDIVIDUAIS TIPO CONCHA COM DIMENSÕES MÍNIMAS OU APROXIMADAS DE 430 MM X 520 MM X 420 MM (AXLXP) CADA, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO COM 1,3 MM DE ESPESSURA, TOTALMENTE TELADO COM FURROS REDONDOS DE 3,8 MM DE DIÂMETROS, PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO A 136 NA COR CINZA, AS EXTREMIDADES LATERAIS DO ASSENTO E ENCOSTO RECEBEM ACABAMENTO COM PERFIL METÁLICO CROMADO; OS PÉS SÃO CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO TUBULAR OBLONGO COM ESPESSURA DE 1,2MM, COM SAPATAS NIVELADORAS E ARTICULÁVEIS, REVESTIDO EM CROMADO; ENTRE OS PÉS É FIXADO UM TUBO RETANGULAR TRANSVERSAL HORIZONTAL EM AÇO COM ESPESSURA DE 1,8MM, COM DIMENSÕES MÍNIMAS OU APROXIMADAS DE 80 MM X 1820 MM X 40 MM (AXLXP), PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO A PÓ NA COR PRETO, FIXANDO O ASSENTO E ENCOSTO À ESTRUTURA; OS BRAÇOS SÃO CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO CROMADO COM ESPESSURA DE 1,2MM E FIXADOS JUNTO AOS PÉS POR PARAFUSOS. RECOMENDADA PARA ATÉ 350 KG Porte da empresa: ME/EPP						
46.153.320/0001-82	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA Marca: MOVEBRINK Fabricante: MOVEBRINK Modelo / Versão: MT01	Sim	Sim	10	R\$ 2.732,3300	R\$ 27.323,3000	19/01/2024 08:20:12
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRAS LONGARINAS DE 03 LUGARES -ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM DIMENSÕES MÍNIMAS OU APROXIMADAS DE 770MM X 1850MM X 620MM (AXLXP), DOTADA DE TRÊS ASSENTOS E ENCOSTOS INDIVIDUAIS TIPO CONCHA COM DIMENSÕES MÍNIMAS OU APROXIMADAS DE 430 MM X 520 MM X 420 MM (AXLXP) CADA, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO COM 1,3 MM DE ESPESSURA, TOTALMENTE TELADO COM FURROS REDONDOS DE 3,8 MM DE DIÂMETROS, PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO A PÓ NA COR CINZA, AS EXTREMIDADES LATERAIS DO ASSENTO E ENCOSTO RECEBEM ACABAMENTO COM PERFIL METÁLICO CROMADO; OS PÉS SÃO CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO TUBULAR OBLONGO COM ESPESSURA DE 1,2MM, COM SAPATAS NIVELADORAS E ARTICULÁVEIS, REVESTIDO EM CROMADO; ENTRE OS PÉS É FIXADO UM TUBO RETANGULAR TRANSVERSAL HORIZONTAL EM AÇO COM ESPESSURA DE 1,8MM, COM DIMENSÕES MÍNIMAS OU APROXIMADAS DE 80 MM X 1820 MM X 40 MM (AXLXP), PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO A PÓ NA COR PRETO, FIXANDO O ASSENTO E ENCOSTO À ESTRUTURA; OS BRAÇOS SÃO CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO CROMADO COM ESPESSURA DE 1,2MM E FIXADOS JUNTO AOS PÉS POR PARAFUSOS, RECOMENDADA PARA ATÉ 350 KG Porte da empresa: ME/EPP						
41.250.142/0001-94	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA Marca: KADOSH Fabricante: KADOSH Modelo / Versão: Conjunto Cadeiras Espera	Sim	Sim	10	R\$ 2.732,3300	R\$ 27.323,3000	19/01/2024 13:12:20
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto Cadeiras Espera Material Assento E Encosto: Madeira Compensada , Material Estrutura: Tubo Aço , Quantidade Assentos: 3 UN, Cor: Preta , Apoio Braço: Sem Braços , Material Revestimento Assento E Encosto: Estofada Com Espuma Laminada , Características Adicionais: Moldada						



Anatomicamente

Porte da empresa: ME/EPP

45.382.308/0001-06 MARIA GOMES DOS SANTOS Sim Sim 10 R\$ 2.732,3300 R\$ 27.323,3000 19/01/2024 14:01:39

Marca: MAP

Fabricante: MAP

Modelo / Versão: CADEIRAS LONGARINAS DE 03 LUGARES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRAS LONGARINAS DE 03 LUGARES - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM DIMENSÕES MÍNIMAS OU APROXIMADAS DE 770MM X 1850MM X 620MM (AXLXP), DOTADA DE TRÊS ASSENTOS E ENCOSTOS INDIVIDUAIS TIPO CONCHA COM DIMENSÕES MÍNIMAS OU APROXIMADAS DE 430 MM X 520 MM X 420 MM(AXLXP) CADA, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO COM 1,3 MM DE ESPESSURA, TOTALMENTE TELADO COM FURDS REDONDOS DE 3,8 MM DE DIÂMETROS, PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO A PÓ NA COR CINZA, AS EXTREMIDADES LATERAIS DO ASSENTO E ENCOSTO RECEBEM ACABAMENTO COM PERFIL METÁLICO CROMADO; OS PÉS SÃO CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO TUBULAR OBLONGO COM ESPESSURA DE 1,2MM, COM SAPATAS NIVELADORAS E ARTICULÁVEIS, REVESTIDO EM CROMADO; ENTRE OS PÉS É FIXADO UM TUBO RETANGULAR TRANSVERSAL HORIZONTAL EM AÇO COM ESPESSURA DE 1,8MM, COM DIMENSÕES MÍNIMAS OU APROXIMADAS DE 80 MM X 1820 MM X 40 MM (AXLXP), PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO A PÓ NA COR PRETO, FIXANDO O ASSENTO E ENCOSTO À ESTRUTURA; OS BRAÇOS SÃO CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO CROMADO COM ESPESSURA DE 1,2MM E FIXADOS JUNTO AOS PÉS POR PARAFUSOS, RECOMENDADA PARA ATÉ 350 KG.

Porte da empresa: ME/EPP

49.410.635/0001-56 ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA Sim Sim 10 R\$ 2.732,3300 R\$ 27.323,3000 19/01/2024 15:20:54

Marca: Mag

Fabricante: Mag

Modelo / Versão: Longarina 03 Lugares

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRAS LONGARINAS DE 03 LUGARES - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM DIMENSÕES MÍNIMAS OU APROXIMADAS DE 770MM X 1850MM X 620MM (AXLXP), DOTADA DE TRÊS ASSENTOS E ENCOSTOS INDIVIDUAIS TIPO CONCHA COM DIMENSÕES MÍNIMAS OU APROXIMADAS DE 430 MM X 520 MM X 420 MM(AXLXP) CADA, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO COM 1,3 MM DE ESPESSURA, TOTALMENTE TELADO COM FURDS REDONDOS DE 3,8 MM DE DIÂMETROS, PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO A PÓ NA COR CINZA, AS EXTREMIDADES LATERAIS DO ASSENTO E ENCOSTO RECEBEM ACABAMENTO COM PERFIL METÁLICO CROMADO; OS PÉS SÃO CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO TUBULAR OBLONGO COM ESPESSURA DE 1,2MM, COM SAPATAS NIVELADORAS E ARTICULÁVEIS, REVESTIDO EM CROMADO; ENTRE OS PÉS É FIXADO UM TUBO RETANGULAR TRANSVERSAL HORIZONTAL EM AÇO COM ESPESSURA DE 1,8MM, COM DIMENSÕES MÍNIMAS OU APROXIMADAS DE 80 MM X 1820 MM X 40 MM (AXLXP), PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO A PÓ NA COR PRETO, FIXANDO O ASSENTO E ENCOSTO À ESTRUTURA; OS BRAÇOS SÃO CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO CROMADO COM ESPESSURA DE 1,2MM E FIXADOS JUNTO AOS PÉS POR PARAFUSOS, RECOMENDADA PARA ATÉ 350 KG.

Porte da empresa: ME/EPP

24.805.886/0001-09 DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Sim Sim 10 R\$ 2.732,3300 R\$ 27.323,3000 19/01/2024 17:08:33

Marca: RM

Fabricante: RM

Modelo / Versão: RM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto Cadeiras Espera Material Assento E Encosto: Madeira Compensada , Material Estrutura: Tubo Aço , Quantidade Assentos: 3 UN, Cor: Preta , Apoio Braço: Sem Braços , Material Revestimento Assento E Encosto: Estofada Com Espuma Laminada , Características Adicionais: Moldada Anatomicamente

Porte da empresa: ME/EPP

40.061.199/0001-82 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA Sim Sim 10 R\$ 2.732,3300 R\$ 27.323,3000 20/01/2024 11:20:06

Marca: PLENO MOVEIS

Fabricante: PLENO MOVEIS

Modelo / Versão: LTS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto Cadeiras Espera - Conjunto Cadeiras Espera Material Assento E Encosto: Madeira Compensada , Material Estrutura: Tubo Aço , Quantidade Assentos: 3 UN, Cor: Preta , Apoio Braço: Sem Braços , Material Revestimento Assento E Encosto: Estofada Com Espuma Laminada , Características Adicionais: Moldada Anatomicamente

Porte da empresa: ME/EPP

44.515.147/0001-90 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Sim Sim 10 R\$ 2.732,3300 R\$ 27.323,3000 21/01/2024 11:54:02

Marca: NEW MOBILI

Fabricante: NEW MOBILI

Modelo / Versão: NEW MOBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRAS LONGARINAS DE 03 LUGARES - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM DIMENSÕES MÍNIMAS OU APROXIMADAS DE 770MM X 1850MM X 620MM (AXLXP), DOTADA DE TRÊS ASSENTOS E ENCOSTOS INDIVIDUAIS TIPO CONCHA COM DIMENSÕES MÍNIMAS OU APROXIMADAS DE 430 MM X 520 MM X 420 MM(AXLXP) CADA, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO COM 1,3 MM DE ESPESSURA, TOTALMENTE TELADO COM FURDS REDONDOS DE 3,8 MM DE DIÂMETROS, PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO A PÓ NA COR CINZA, AS EXTREMIDADES LATERAIS DO ASSENTO E ENCOSTO RECEBEM ACABAMENTO COM PERFIL METÁLICO CROMADO; OS PÉS SÃO CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO TUBULAR OBLONGO COM ESPESSURA DE 1,2MM, COM SAPATAS NIVELADORAS E ARTICULÁVEIS, REVESTIDO EM CROMADO; ENTRE OS PÉS É FIXADO UM TUBO RETANGULAR TRANSVERSAL HORIZONTAL EM AÇO COM ESPESSURA DE 1,8MM, COM DIMENSÕES MÍNIMAS OU APROXIMADAS DE 80 MM X 1820 MM X 40 MM (AXLXP), PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO A PÓ NA COR PRETO, FIXANDO O ASSENTO E ENCOSTO À ESTRUTURA; OS BRAÇOS SÃO CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO CROMADO COM ESPESSURA DE 1,2MM E FIXADOS JUNTO AOS PÉS POR PARAFUSOS, RECOMENDADA PARA ATÉ 350 KG.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance

R\$ 2.732,3300

CNPJ/CPF

41.250.142/0001-94

Data/Hora Registro

22/01/2024 08:30:00:560

R\$ 2.732,3300	45.382.398/0001-06	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 2.732,3300	49.410.635/0001-56	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 2.732,3300	40.061.199/0001-82	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 2.732,3300	19.356.094/0001-64	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 2.732,3300	46.153.320/0001-82	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 2.732,3300	24.805.886/0001-09	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 2.732,3300	44.515.147/0001-90	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 2.732,0000	04.063.503/0001-67	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 2.722,0000	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:02:19:907
R\$ 2.712,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:02:21:420
R\$ 2.702,0000	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:02:22:920
R\$ 2.692,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:02:24:420
R\$ 2.682,0000	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:02:25:913
R\$ 2.672,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:02:27:413
R\$ 2.662,0000	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:02:28:920
R\$ 2.652,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:02:30:420
R\$ 2.642,0000	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:02:31:940
R\$ 2.632,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:02:33:557
R\$ 2.622,0000	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:02:34:940
R\$ 2.612,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:02:36:533
R\$ 2.602,0000	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:02:37:957
R\$ 2.592,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:02:39:760
R\$ 2.582,0000	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:02:40:980
R\$ 2.572,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:02:42:533
R\$ 2.562,0000	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:02:44:213
R\$ 2.552,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:02:45:523
R\$ 2.542,0000	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:02:46:987
R\$ 2.532,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:02:48:540
R\$ 2.522,0000	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:02:49:980
R\$ 2.512,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:02:51:537
R\$ 2.502,0000	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:02:52:983
R\$ 2.492,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:02:54:647
R\$ 2.500,0000	49.410.635/0001-56	22/01/2024 10:02:59:083
R\$ 2.400,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:06:14:407
R\$ 2.390,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:06:16:510
R\$ 2.200,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:06:20:497
R\$ 2.190,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:06:22:550
R\$ 2.000,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:06:25:483
R\$ 1.990,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:06:28:570
R\$ 1.800,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:06:32:363
R\$ 1.790,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:06:34:597
R\$ 1.500,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:06:37:430
R\$ 1.490,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:06:37:647
R\$ 1.200,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:06:43:990
R\$ 1.390,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:06:46:657
R\$ 2.100,0000	24.805.886/0001-09	22/01/2024 10:08:19:967
R\$ 1.190,0000	04.063.503/0001-67	22/01/2024 10:10:38:913
R\$ 2.000,0000	44.515.147/0001-90	22/01/2024 10:11:03:237
R\$ 1.180,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:12:04:050
R\$ 1.170,0000	04.063.503/0001-67	22/01/2024 10:12:21:060
R\$ 1.150,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:13:34:933
R\$ 1.140,0000	04.063.503/0001-67	22/01/2024 10:13:51:233
R\$ 1.100,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:14:00:350
R\$ 1.090,0000	04.063.503/0001-67	22/01/2024 10:14:18:280
R\$ 1.050,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:14:32:683
R\$ 1.040,0000	04.063.503/0001-67	22/01/2024 10:14:48:327
R\$ 1.030,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:16:17:447
R\$ 1.020,0000	04.063.503/0001-67	22/01/2024 10:16:33:433
R\$ 1.010,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:16:40:287
R\$ 1.000,0000	04.063.503/0001-67	22/01/2024 10:16:57:490
R\$ 990,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:17:02:910



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento de análise de propostas	22/01/2024 09:12:01	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/01/2024 10:02:18	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/01/2024 10:19:03	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	22/01/2024 10:19:03	Item teve empate real para o valor 2.732,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	22/01/2024 10:19:03	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/01/2024 15:59:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/01/2024 16:45:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/01/2024 13:15:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/01/2024 13:19:33	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/02/2024 15:37:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94.
Recusa de proposta	21/02/2024 14:01:55	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 990,0000. Motivo: DESCLASSIFICADO- Não anexou o catálogo/ficha técnica. Descumprimento do item 6.31.2 do edital c c 3.2 termo de referência.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/02/2024 14:01:55	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/02/2024 15:52:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/02/2024 16:01:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/02/2024 11:34:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/02/2024 11:46:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67.
Aceite de proposta	08/03/2024 11:07:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/03/2024 10:41:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/03/2024 11:31:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67.
Habilitação de fornecedor	21/03/2024 14:30:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 35 - Quadro avisos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.356.094/0001-64	AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA Marca: Própria Fabricante: Própria Modelo / Versão: Própria Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO MURAL DE FELTRO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: (PLANELOGRAFO), COM MOLDURA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO FRISADO COM CORTE EM SISTEMA DE MEIA ESQUADRIA E ACABAMENTO COM FIXAÇÃO POR ARREBITES; CONFECCIONADA COM DUPLA CAMADA DE PAPELÃO RÍGIDO, COBERTO COM FELTRO VERDE, PARA FIXAÇÃO DE RECADOS, FOTOS E DOCUMENTOS DIMENSÕES: ALTURA 1,20 CM E LARGURA 90CM Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 320,3300	R\$ 3.203,3000	04/01/2024 13:55:26
10.255.771/0001-58	T PINHEIRO PAIVA LTDA Marca: STALO Fabricante: STALO Modelo / Versão: X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO MURAL DE FELTRO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:	Sim	Sim	10	R\$ 320,3300	R\$ 3.203,3000	19/01/2024 11:02:27

(FLANELÓGRAFO), COM MOLDURA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO FRISADO COM CORTE EM SISTEMA DE MEIA ESQUADRIA E ACABAMENTO COM FIXAÇÃO POR ARREBITES; CONFECCIONADA COM DUPLA CAMADA DE PAPELÃO RÍGIDO, COBERTO COM FELTRO VERDE, PARA FIXAÇÃO DE RECADOS, FOTOS E DOCUMENTOS DIMENSÕES: ALTURA 1,20 CM E LARGURA 90CM

Porte da empresa: ME/EPP

41.250.142/0001-94	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 320,3300	R\$ 3.203,3000	19/01/2024 13:23:30
<p>Marca: STALO Fabricante: STALO Modelo / Versão: Quadro avisos Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro Avisos Material: Madeira , Comprimento: 2 M, Largura: 1,20 M, Material Moldura: Alumínio , Características Adicionais: Portas Vidro Temperado 6mm, Fechadura Tipo Vitrine , Revestimento: Feltro Porte da empresa: ME/EPP</p>							
45.382.398/0001-06	MARIA GOMES DOS SANTOS	Sim	Sim	10	R\$ 320,3300	R\$ 3.203,3000	19/01/2024 14:01:39
<p>Marca: TANTANIA Fabricante: TANTANIA Modelo / Versão: QUADRO MURAL DE FELTRO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO MURAL DE FELTRO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: (FLANELÓGRAFO), COM MOLDURA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO FRISADO COM CORTE EM SISTEMA DE MEIA ESQUADRIA E ACABAMENTO COM FIXAÇÃO POR ARREBITES; CONFECCIONADA COM DUPLA CAMADA DE PAPELÃO RÍGIDO, COBERTO COM FELTRO VERDE, PARA FIXAÇÃO DE RECADOS, FOTOS E DOCUMENTOS DIMENSÕES: ALTURA 1,20 CM E LARGURA 90CM. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
48.777.092/0001-47	JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 320,3300	R\$ 3.203,3000	19/01/2024 18:18:38
<p>Marca: GFX Fabricante: GFX Modelo / Versão: FELTRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO DE AVISO EM METAL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADA COM DUPLA CAMADA DE PAPELÃO RÍGIDO, COBERTO COM FOLHA DE CORTIÇA NATURAL DE 1MM PARA FIXAÇÃO DE RECADOS, FOTOS E DOCUMENTOS; CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO FRISADO, COM CORTE EM SISTEMA DE MEIA ESQUADRIA E ACABAMENTO COM FIXAÇÃO POR ARREBITES. DIMENSÕES: ALTURA 1,20 CM E LARGURA 90CM. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 320,3300	R\$ 3.203,3000	20/01/2024 11:20:06
<p>Marca: MADEMASTER Fabricante: MADEMASTER Modelo / Versão: QUADRO FELTRO 120X90 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro avisos - Quadro Avisos Material: Madeira , Comprimento: 2 M, Largura: 1,20 M, Material Moldura: Alumínio , Características Adicionais: Portas Vidro Temperado 6mm, Fechadura Tipo Vitrine , Revestimento: Feltro Porte da empresa: ME/EPP</p>							
44.515.147/0001-90	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 320,3300	R\$ 3.203,3000	21/01/2024 11:54:02
<p>Marca: STALO Fabricante: STALO Modelo / Versão: STALO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO MURAL DE FELTRO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: (FLANELÓGRAFO), COM MOLDURA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO FRISADO COM CORTE EM SISTEMA DE MEIA ESQUADRIA E ACABAMENTO COM FIXAÇÃO POR ARREBITES; CONFECCIONADA COM DUPLA CAMADA DE PAPELÃO RÍGIDO, COBERTO COM FELTRO VERDE, PARA FIXAÇÃO DE RECADOS, FOTOS E DOCUMENTOS DIMENSÕES: ALTURA 1,20 CM E LARGURA 90CM. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
31.865.774/0001-09	MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 320,3300	R\$ 3.203,3000	22/01/2024 07:21:38
<p>Marca: TANTANIA Fabricante: TANTANIA Modelo / Versão: UNID Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO MURAL DE FELTRO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: (FLANELÓGRAFO), COM MOLDURA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO FRISADO COM CORTE EM SISTEMA DE MEIA ESQUADRIA E ACABAMENTO COM FIXAÇÃO POR ARREBITES; CONFECCIONADA COM DUPLA CAMADA DE PAPELÃO RÍGIDO, COBERTO COM FELTRO VERDE, PARA FIXAÇÃO DE RECADOS, FOTOS E DOCUMENTOS DIMENSÕES: ALTURA 1,20 CM E LARGURA 90CM. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
03.961.467/0001-96	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 450,0000	R\$ 4.500,0000	15/01/2024 16:27:14
<p>Marca: MULTI QUADROS Fabricante: MULTI QUADROS Modelo / Versão: MQ-15 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO MURAL DE FELTRO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: (FLANELÓGRAFO), COM MOLDURA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO FRISADO COM CORTE EM SISTEMA DE MEIA ESQUADRIA E ACABAMENTO COM FIXAÇÃO POR ARREBITES; CONFECCIONADA COM DUPLA CAMADA DE PAPELÃO RÍGIDO, COBERTO COM FELTRO VERDE, PARA FIXAÇÃO DE RECADOS, FOTOS E DOCUMENTOS DIMENSÕES: ALTURA 1,20 CM E LARGURA 90CM Porte da empresa: ME/EPP</p>							
06.957.510/0001-38	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 500,0000	R\$ 5.000,0000	15/01/2024 10:56:09



Marca: CRIARTE

Fabricante: CRIARTE

Modelo / Versão: CR-151

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO MURAL DE FELTRO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: (FLANELÓGRAFO), COM MOLDURA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO FRISADO COM CORTE EM SISTEMA DE MEIA ESQUADRIA E ACABAMENTO COM FIXAÇÃO POR ARREBITES; CONFECCIONADA COM DUPLA CAMADA DE PAPELÃO RÍGIDO, COBERTO COM FELTRO VERDE, PARA FIXAÇÃO DE RECADOS, FOTOS E DOCUMENTOS DIMENSÕES: ALTURA 1,20 CM E LARGURA 90CM

Porte da empresa: ME/EPP



Lances (Obs: Lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500,0000	06.957.510/0001-38	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 450,0000	03.961.467/0001-96	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 320,3300	19.356.094/0001-64	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 320,3300	41.250.142/0001-94	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 320,3300	19.255.771/0001-58	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 320,3300	45.382.398/0001-06	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 320,3300	40.061.199/0001-82	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 320,3300	48.777.092/0001-47	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 320,3300	44.515.147/0001-90	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 320,3300	31.865.774/0001-09	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 318,3300	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:03:25:127
R\$ 316,3300	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:03:26:097
R\$ 314,3300	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:03:28:110
R\$ 312,3300	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:03:29:110
R\$ 310,3300	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:03:31:113
R\$ 305,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:03:42:680
R\$ 310,3000	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:03:47:030
R\$ 300,0000	19.255.771/0001-58	22/01/2024 10:04:44:780
R\$ 304,3100	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:04:46:140
R\$ 298,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:05:22:643
R\$ 310,0000	03.961.467/0001-96	22/01/2024 10:06:42:267
R\$ 295,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:07:00:037
R\$ 290,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:07:44:257
R\$ 309,0000	06.957.510/0001-38	22/01/2024 10:07:59:820
R\$ 285,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:08:30:847
R\$ 280,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:09:01:443
R\$ 275,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:09:08:303
R\$ 273,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:09:25:897
R\$ 270,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:09:39:043
R\$ 260,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:09:58:350
R\$ 258,0000	19.255.771/0001-58	22/01/2024 10:11:05:490
R\$ 256,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:11:18:723
R\$ 250,0000	31.865.774/0001-09	22/01/2024 10:11:24:537
R\$ 248,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:11:41:190
R\$ 245,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:12:20:367
R\$ 240,0000	31.865.774/0001-09	22/01/2024 10:12:28:780
R\$ 235,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:12:40:323
R\$ 230,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:12:48:950
R\$ 220,0000	31.865.774/0001-09	22/01/2024 10:12:55:137
R\$ 218,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:13:01:330
R\$ 210,0000	31.865.774/0001-09	22/01/2024 10:13:07:747
R\$ 200,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:13:11:127
R\$ 195,0000	31.865.774/0001-09	22/01/2024 10:13:30:117
R\$ 193,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:13:37:193
R\$ 190,0000	19.255.771/0001-58	22/01/2024 10:13:38:043
R\$ 226,8000	44.515.147/0001-90	22/01/2024 10:13:40:983
R\$ 180,0000	31.865.774/0001-09	22/01/2024 10:13:46:187
R\$ 170,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:13:50:520
R\$ 160,0000	31.865.774/0001-09	22/01/2024 10:13:57:947
R\$ 150,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:14:04:473
R\$ 220,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:14:13:113
R\$ 145,0000	31.865.774/0001-09	22/01/2024 10:14:18:013
R\$ 143,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:14:43:467

R\$ 140,0000
R\$ 138,0000
R\$ 150,0000

31.865.774/0001-09
48.777.092/0001-47
19.255.771/0001-58

22/01/2024 10:14:49:910
22/01/2024 10:14:55:620
22/01/2024 10:15:17:180

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item



Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/01/2024 09:12:08	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/01/2024 10:03:23	Item aberto para lances.
Encerramento	22/01/2024 10:17:18	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/01/2024 10:17:18	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/01/2024 10:56:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA, CNPJ/CPF: 48.777.092/0001-47.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/01/2024 11:29:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA, CNPJ/CPF: 48.777.092/0001-47.
Aceite de proposta	21/02/2024 09:59:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA, CNPJ/CPF: 48.777.092/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 138,0000.
Habilitação de fornecedor	21/03/2024 14:30:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA - CNPJ/CPF: 48.777.092/0001-47
Registro de intenção de recurso	21/03/2024 14:49:46	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MULTI QUADROS E VIDROS LTDA CNPJ/CPF: 03961467000196. Motivo: Interpomos recurso contra JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA, pois conforme item 9.7 do edital não localizei atestado de capacidade técnica compatível com o QUADRO AVISO em característica e quantidade
Aceite de intenção de recurso	21/03/2024 15:17:42	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MULTI QUADROS E VIDROS LTDA, CNPJ/CPF: 03961467000196. Motivo: A empresa MULTI QUADROS E VIDROS LTDA CNPJ/CPF: 03.961.467/0001-96 manifestou intenção de recurso para os itens 35,36,37 e 38 e a empresa MICROTECNICA INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 01.590.728/0009-30 manifestou intenção de recurso para o item 65. Conforme item 10.9 do edital fica aberto o prazo para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
03.961.467/0001-96	21/03/2024 14:49	21/03/2024 15:17	Aceito

Motivo Intenção: Interpomos recurso contra JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA, pois conforme item 9.7 do edital não localizei atestado de capacidade técnica compatível com o QUADRO AVISO em característica e quantidade afrontando assim os princípios da legalidade e isonomia, pois o atestado tem que ser do mesmo produto ofertado, garantindo assim que o mesmo já o forneceu.

Motivo Aceite ou Recusa: A empresa MULTI QUADROS E VIDROS LTDA CNPJ/CPF: 03.961.467/0001-96 manifestou intenção de recurso para os itens 35,36,37 e 38 e a empresa MICROTECNICA INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 01.590.728/0009-30 manifestou intenção de recurso para o item 65. Conforme item 10.9 do edital fica aberto o prazo para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo.

Item: 36 - Quadro avisos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.356.094/0001-64	AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 481,6700	R\$ 4.816,7000	04/01/2024 13:55:26
	Marca: Própria Fabricante: Própria Modelo / Versão: Própria						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO DE AVISO EM METAL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADA COM DUPLA CAMADA DE PAPELÃO RÍGIDO, COBERTO COM FOLHA DE CORTIÇA NATURAL DE 1MM PARA FIXAÇÃO DE RECADOS, FOTOS E DOCUMENTOS; CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO FRISADO, COM CORTE EM SISTEMA DE MEIA ESQUADRIA E ACABAMENTO COM FIXAÇÃO POR ARREBITES. DIMENSÕES: ALTURA 1,20 CM E LARGURA 90CM.						
	Porte da empresa: ME/EPP						
19.255.771/0001-58	T PINHEIRO PAIVA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 481,6700	R\$ 4.816,7000	19/01/2024 11:02:27
	Marca: STALO Fabricante: STALO Modelo / Versão: X						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO DE AVISO EM METAL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADA COM DUPLA CAMADA DE PAPELÃO RÍGIDO, COBERTO COM FOLHA DE CORTIÇA NATURAL DE 1MM PARA FIXAÇÃO DE RECADOS, FOTOS E DOCUMENTOS; CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO FRISADO, COM CORTE EM						

SISTEMA DE MEIA-ESQUADRIA E ACABAMENTO COM FIXAÇÃO POR ARREBITES. DIMENSÕES: ALTURA 1,20 CM E LARGURA 90CM.

Porte da empresa: ME/EPP



41.250.142/0001-94 COMERCIAL VIEIRA Sim Sim 10 R\$ 481,6700 R\$ 4.816,7000 19/01/2024 13:12:20
COSTA LTDA

Marca: STALO

Fabricante: STALO

Modelo / Versão: Quadro avisos

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro Avisos Material: Fibra De Madeira , Comprimento: 120 CM, Largura: 90 CM, Finalidade: Anexar Avisos , Material Moldura: Alumínio , Características Adicionais: Magnético

Porte da empresa: ME/EPP

45.382.398/0001-06 MARIA GOMES DOS Sim Sim 10 R\$ 481,6700 R\$ 4.816,7000 19/01/2024 14:01:39
SANTOS

Marca: TANTANIA

Fabricante: TANTANIA

Modelo / Versão: QUADRO DE AVISO EM METAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO DE AVISO EM METAL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADA COM DUPLA CAMADA DE PAPELÃO RÍGIDO, COBERTO COM FOLHA DE CORTIÇA NATURAL DE 1MM PARA FIXAÇÃO DE RECADOS, FOTOS E DOCUMENTOS; CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO FRISADO, COM CORTE EM SISTEMA DE MEIA-ESQUADRIA E ACABAMENTO COM FIXAÇÃO POR ARREBITES. DIMENSÕES: ALTURA 1,20 CM E LARGURA 90CM.

Porte da empresa: ME/EPP

48.777.092/0001-47 JOSÉ AIRTON SOUSA Sim Sim 10 R\$ 481,6700 R\$ 4.816,7000 19/01/2024 18:18:38
PINTO LTDA

Marca: GFX

Fabricante: GFX

Modelo / Versão: CORTIÇA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO COM CAVALETE PARA DIVULGAÇÃO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM CHAPA DURA 3MM DE ALTA DENSIDADE COM PINTURA BRANCA UV DE QUALIDADE, QUE ACEITA ESCRITA COM MARCADORES PARA QUADRO BRANCO DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIM

Porte da empresa: ME/EPP

40.061.199/0001-82 DIONAL Sim Sim 10 R\$ 481,6700 R\$ 4.816,7000 20/01/2024 11:20:06
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Marca: MADEMASTER

Fabricante: MADEMASTER

Modelo / Versão: QUADRO AVISO 120X90

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro avisos - Quadro Avisos Material: Fibra De Madeira , Comprimento: 120 CM, Largura: 90 CM, Finalidade: Anexar Avisos , Material Moldura: Alumínio , Características Adicionais: Magnético

Porte da empresa: ME/EPP

44.515.147/0001-90 COSTA LIMA Sim Sim 10 R\$ 481,6700 R\$ 4.816,7000 21/01/2024 12:05:24
COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Marca: STALO

Fabricante: STALO

Modelo / Versão: STALO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO DE AVISO EM METAL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADA COM DUPLA CAMADA DE PAPELÃO RÍGIDO, COBERTO COM FOLHA DE CORTIÇA NATURAL DE 1MM PARA FIXAÇÃO DE RECADOS, FOTOS E DOCUMENTOS; CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO FRISADO, COM CORTE EM SISTEMA DE MEIA-ESQUADRIA E ACABAMENTO COM FIXAÇÃO POR ARREBITES. DIMENSÕES: ALTURA 1,20 CM E LARGURA 90CM.

Porte da empresa: ME/EPP

31.865.774/0001-09 MARTA JUSSARA DE Sim Sim 10 R\$ 481,6700 R\$ 4.816,7000 22/01/2024 07:21:38
MOURA LTDA

Marca: TANTANIA

Fabricante: TANTANIA

Modelo / Versão: UNID

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO DE AVISO EM METAL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADA COM DUPLA CAMADA DE PAPELÃO RÍGIDO, COBERTO COM FOLHA DE CORTIÇA NATURAL DE 1MM PARA FIXAÇÃO DE RECADOS, FOTOS E DOCUMENTOS; CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO FRISADO, COM CORTE EM SISTEMA DE MEIA-ESQUADRIA E ACABAMENTO COM FIXAÇÃO POR ARREBITES. DIMENSÕES: ALTURA 1,20 CM E LARGURA 90CM.

Porte da empresa: ME/EPP

06.957.510/0001-38 CRIARTE INDUSTRIA Sim Sim 10 R\$ 850,0000 R\$ 8.500,0000 15/01/2024 10:56:11
E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA

Marca: CRIARTE

Fabricante: CRIARTE

Modelo / Versão: CR-191

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO DE AVISO EM METAL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADA COM DUPLA CAMADA DE PAPELÃO RÍGIDO, COBERTO COM FOLHA DE CORTIÇA NATURAL DE 1MM PARA FIXAÇÃO DE RECADOS, FOTOS E DOCUMENTOS; CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO FRISADO, COM CORTE EM SISTEMA DE MEIA-ESQUADRIA E ACABAMENTO COM FIXAÇÃO POR ARREBITES. DIMENSÕES: ALTURA 1,20 CM E LARGURA 90CM.

Porte da empresa: ME/EPP

03.961.467/0001-96 MULTI QUADROS E Sim Sim 10 R\$ 900,0000 R\$ 9.000,0000 15/01/2024 16:27:15
VIDROS LTDA

Marca: MULTI QUADROS

Fabricante: MULTI QUADROS

Modelo / Versão: MQ-19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO DE AVISO EM METAL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADA COM DUPLA CAMADA DE PAPELÃO RÍGIDO, COBERTO COM FOLHA DE CORTIÇA NATURAL DE 1MM

PARA FIXAÇÃO DE RECADOS, FOTOS E DOCUMENTOS; CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO FRISADO, COM CORTE EM SISTEMA DE MEIA ESQUADRIA E ACABAMENTO COM FIXAÇÃO POR ARREBITES. DIMENSÕES: ALTURA 1,20 CM E LARGURA 90CM.

Porte da empresa: ME/EPP.



Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 900,0000	03.961.467/0001-96	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 850,0000	06.957.510/0001-38	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 481,6700	41.250.142/0001-94	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 481,6700	19.356.094/0001-64	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 481,6700	19.255.771/0001-58	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 481,6700	45.382.398/0001-06	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 481,6700	40.061.199/0001-82	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 481,6700	48.777.092/0001-47	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 481,6700	44.515.147/0001-90	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 481,6700	31.865.774/0001-09	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 479,6700	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:05:46:667
R\$ 477,6700	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:05:47:503
R\$ 475,6700	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:05:49:390
R\$ 473,6700	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:05:50:503
R\$ 471,6700	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:05:52:430
R\$ 469,6700	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:05:53:510
R\$ 467,6700	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:05:55:437
R\$ 465,6700	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:05:56:547
R\$ 463,6700	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:05:58:460
R\$ 461,6700	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:05:59:530
R\$ 459,6700	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:06:01:443
R\$ 457,6700	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:06:02:537
R\$ 450,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:06:21:360
R\$ 457,5900	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:06:22:550
R\$ 448,0000	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:06:23:593
R\$ 446,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:06:36:990
R\$ 444,0000	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:06:38:603
R\$ 442,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:06:48:863
R\$ 440,0000	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:06:50:650
R\$ 438,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:07:01:190
R\$ 436,0000	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:07:02:693
R\$ 434,0000	03.961.467/0001-96	22/01/2024 10:07:07:217
R\$ 432,0000	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:07:08:700
R\$ 430,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:07:55:113
R\$ 428,0000	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:07:56:823
R\$ 426,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:08:06:463
R\$ 424,0000	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:08:08:833
R\$ 422,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:08:13:960
R\$ 420,0000	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:08:14:837
R\$ 418,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:08:21:280
R\$ 416,0000	06.957.510/0001-38	22/01/2024 10:09:02:793
R\$ 400,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:09:18:463
R\$ 398,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:09:48:010
R\$ 390,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:09:54:960
R\$ 385,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:10:01:233
R\$ 380,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:10:13:983
R\$ 410,0000	03.961.467/0001-96	22/01/2024 10:10:33:560
R\$ 409,0000	06.957.510/0001-38	22/01/2024 10:10:39:487
R\$ 378,0000	19.255.771/0001-58	22/01/2024 10:11:21:810
R\$ 370,0000	31.865.774/0001-09	22/01/2024 10:11:32:383
R\$ 368,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:11:49:913
R\$ 365,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:12:32:050
R\$ 360,0000	31.865.774/0001-09	22/01/2024 10:12:36:060
R\$ 355,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:12:43:420
R\$ 350,0000	31.865.774/0001-09	22/01/2024 10:12:49:847
R\$ 348,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:12:57:247
R\$ 340,0000	31.865.774/0001-09	22/01/2024 10:13:01:020

R\$ 330,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:13:07:503
R\$ 320,0000	19.255.771/0001-58	22/01/2024 10:13:46:140
R\$ 300,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:13:53:967
R\$ 280,0000	44.515.147/0001-90	22/01/2024 10:14:12:063
R\$ 270,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:14:29:780
R\$ 250,0000	31.865.774/0001-09	22/01/2024 10:14:43:490
R\$ 248,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:14:50:807
R\$ 188,5000	31.865.774/0001-09	22/01/2024 10:15:06:387
R\$ 186,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:15:27:510
R\$ 180,0000	19.255.771/0001-58	22/01/2024 10:15:36:417
R\$ 260,0000	44.515.147/0001-90	22/01/2024 10:16:14:273

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/01/2024 09:12:23	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/01/2024 10:05:45	Item aberto para lances.
Encerramento	22/01/2024 10:18:15	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/01/2024 10:18:15	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/01/2024 13:28:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor T PINHEIRO PAIVA LTDA, CNPJ/CPF: 19.255.771/0001-58.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/01/2024 14:21:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor T PINHEIRO PAIVA LTDA, CNPJ/CPF: 19.255.771/0001-58.
Aceite de proposta	21/02/2024 11:38:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: T PINHEIRO PAIVA LTDA, CNPJ/CPF: 19.255.771/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 180,0000.
Habilitação de fornecedor	21/03/2024 14:30:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: T PINHEIRO PAIVA LTDA - CNPJ/CPF: 19.255.771/0001-58
Registro de intenção de recurso	21/03/2024 14:53:43	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MULTI QUADROS E VIDROS LTDA CNPJ/CPF: 03961467000196. Motivo: Interpomos recurso contra T PINHEIRO PAIVA LTDA, pois conforme item 9.7 do edital não localizei atestado de capacidade técnica compatível com o QUADRO AVISO em característica e quantidade afro Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MULTI QUADROS E VIDROS LTDA, CNPJ/CPF: 03961467000196. Motivo: A empresa MULTI QUADROS E VIDROS LTDA CNPJ/CPF: 03.961.467/0001-96manifestou intenção de recurso para os itens 35,36,37 e 38 e a empresa MICROTECNICA INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 01.590.728/0009-30 manifestou intenção de recurso para o item 65.Conforme item 10.9 do edital fica aberto o prazo para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo.
Aceite de intenção de recurso	21/03/2024 15:17:50	03.961.467/0001-96manifestou intenção de recurso para os itens 35,36,37 e 38 e a empresa MICROTECNICA INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 01.590.728/0009-30 manifestou intenção de recurso para o item 65.Conforme item 10.9 do edital fica aberto o prazo para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
03.961.467/0001-96	21/03/2024 14:53	21/03/2024 15:17	Aceito
<p>Motivo Intenção:Interpomos recurso contra T PINHEIRO PAIVA LTDA, pois conforme item 9.7 do edital não localizei atestado de capacidade técnica compatível com o QUADRO AVISO em característica e quantidade afrontando assim os princípios da legalidade e isonomia, pois o atestado tem que ser do mesmo produto ofertado, garantindo assim que o mesmo já o forneceu.</p> <p>Motivo Aceite ou Recusa:A empresa MULTI QUADROS E VIDROS LTDA CNPJ/CPF: 03.961.467/0001-96manifestou intenção de recurso para os itens 35,36,37 e 38 e a empresa MICROTECNICA INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 01.590.728/0009-30 manifestou intenção de recurso para o item 65.Conforme item 10.9 do edital fica aberto o prazo para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo.</p>			

Item: 37 - Quadro avisos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.356.094/0001-64	AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.155,0000	R\$ 11.550,0000	04/01/2024 13:55:26
<p>Marca: Própria Fabricante: Própria Modelo / Versão: Própria Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO COM CAVALETE PARA DIVULGAÇÃO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM CHAPA DURA 3MM DE ALTA DENSIDADE COM PINTURA BRANCA UV DE ALTA QUALIDADE, QUE ACEITA ESCRITA COM MARCADORES PARA QUADRO BRANCO DIMENSÕES MÍNIMAS COMPRIMENTO</p>							

19.255.771/0001-58	T PINHEIRO PAIVA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.155,0000	R\$ 11.550,0000	19/01/2024 13:27
<p>Porte da empresa: ME/EPP</p> <p>Marca: STALO</p> <p>Fabricante: STALO</p> <p>Modelo / Versão: X</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO COM CAVALETE PARA DIVULGAÇÃO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM CHAPA DURA 3MM DE ALTA DENSIDADE COM PINTURA BRANCA UV DE ALTA QUALIDADE, QUE ACEITA ESCRITA COM MARCADORES PARA QUADRO BRANCO DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 60 CM.</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>							
41.250.142/0001-94	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.155,0000	R\$ 11.550,0000	19/01/2024 13:12:20
<p>Marca: STALO</p> <p>Fabricante: STALO</p> <p>Modelo / Versão: Quadro avisos</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro Avisos Material: Madeira Com Cortiça , Largura: 150 CM, Material Moldura: Alumínio , Características Adicionais: Fixação Percevejo E Cavalete Tipo Tripe Em Madeira , Altura: 120 CM, Revestimento: Feltro Verde , Formato Suporte: Cavalete</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>							
45.382.398/0001-06	MARIA GOMES DOS SANTOS	Sim	Sim	10	R\$ 1.155,0000	R\$ 11.550,0000	19/01/2024 14:01:39
<p>Marca: TANTANIA</p> <p>Fabricante: TANTANIA</p> <p>Modelo / Versão: QUADRO COM CAVALETE PARA DIVULGAÇÃO</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO COM CAVALETE PARA DIVULGAÇÃO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM CHAPA DURA 3MM DE ALTA DENSIDADE COM PINTURA BRANCA UV DE ALTA QUALIDADE, QUE ACEITA ESCRITA COM MARCADORES PARA QUADRO BRANCO DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 60 CM.</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>							
40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.155,0000	R\$ 11.550,0000	20/01/2024 11:20:06
<p>Marca: SOUSA</p> <p>Fabricante: SOUSA</p> <p>Modelo / Versão: QUADRO CAVALETE</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro avisos - Quadro Avisos Material: Madeira Com Cortiça , largura: 150 CM, Material Moldura: Alumínio , Características Adicionais: Fixação Percevejo E Cavalete Tipo Tripe Em Madeira , Altura: 120 CM, Revestimento: Feltro Verde , Formato Suporte: Cavalete</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>							
44.515.147/0001-90	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.155,0000	R\$ 11.550,0000	21/01/2024 12:05:24
<p>Marca: STALO</p> <p>Fabricante: STALO</p> <p>Modelo / Versão: STALO</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO COM CAVALETE PARA DIVULGAÇÃO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM CHAPA DURA 3MM DE ALTA DENSIDADE COM PINTURA BRANCA UV DE ALTA QUALIDADE, QUE ACEITA ESCRITA COM MARCADORES PARA QUADRO BRANCO DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 60 CM</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>							
31.865.774/0001-09	MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.155,0000	R\$ 11.550,0000	22/01/2024 07:21:38
<p>Marca: TANTANIA</p> <p>Fabricante: TANTANIA</p> <p>Modelo / Versão: UNID</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO COM CAVALETE PARA DIVULGAÇÃO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM CHAPA DURA 3MM DE ALTA DENSIDADE COM PINTURA BRANCA UV DE ALTA QUALIDADE, QUE ACEITA ESCRITA COM MARCADORES PARA QUADRO BRANCO DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 60 CM.</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>							
03.961.467/0001-96	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.300,0000	R\$ 13.000,0000	15/01/2024 16:27:17
<p>Marca: MULTI QUADROS</p> <p>Fabricante: MULTI QUADROS</p> <p>Modelo / Versão: MQ-50</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO COM CAVALETE PARA DIVULGAÇÃO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM CHAPA DURA 3MM DE ALTA DENSIDADE COM PINTURA BRANCA UV DE ALTA QUALIDADE, QUE ACEITA ESCRITA COM MARCADORES PARA QUADRO BRANCO DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 60 CM.</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>							
06.957.510/0001-38	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.500,0000	R\$ 15.000,0000	15/01/2024 10:56:13
<p>Marca: CRIARTE</p> <p>Fabricante: CRIARTE</p> <p>Modelo / Versão: CR-105</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO COM CAVALETE PARA DIVULGAÇÃO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM CHAPA DURA 3MM DE ALTA DENSIDADE COM PINTURA BRANCA UV DE ALTA QUALIDADE, QUE ACEITA ESCRITA COM MARCADORES PARA QUADRO BRANCO DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 60 CM.</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
*R\$ 1.500,0000	06.957.510/0001-38	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.300,0000	03.961.467/0001-96	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.155,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.155,0000	19.255.771/0001-58	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.155,0000	45.382.398/0001-06	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.155,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.155,0000	44.515.147/0001-90	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.155,0000	31.865.774/0001-09	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.155,0000	19.356.094/0001-64	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.145,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:06:01:560
R\$ 1.135,0000	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:06:02:543
R\$ 1.125,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:06:04:460
R\$ 1.115,0000	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:06:05:540
R\$ 1.105,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:06:07:510
R\$ 1.090,0000	03.961.467/0001-96	22/01/2024 10:07:25:710
R\$ 1.104,9800	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:07:28:170
R\$ 1.080,0000	06.957.510/0001-38	22/01/2024 10:09:29:377
R\$ 1.050,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:09:58:137
R\$ 1.040,0000	03.961.467/0001-96	22/01/2024 10:10:47:100
R\$ 1.030,0000	06.957.510/0001-38	22/01/2024 10:10:51:833
R\$ 1.000,0000	19.255.771/0001-58	22/01/2024 10:11:38:940
R\$ 1.020,0000	31.865.774/0001-09	22/01/2024 10:11:43:263
R\$ 990,0000	31.865.774/0001-09	22/01/2024 10:11:48:687
R\$ 980,0000	06.957.510/0001-38	22/01/2024 10:11:55:877
R\$ 970,0000	03.961.467/0001-96	22/01/2024 10:12:17:123
R\$ 950,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:12:51:253
R\$ 940,0000	03.961.467/0001-96	22/01/2024 10:13:31:573
R\$ 930,0000	06.957.510/0001-38	22/01/2024 10:13:43:803
R\$ 900,0000	19.255.771/0001-58	22/01/2024 10:13:54:893
R\$ 890,0000	06.957.510/0001-38	22/01/2024 10:14:02:800
R\$ 850,0000	44.515.147/0001-90	22/01/2024 10:14:32:510
R\$ 840,0000	03.961.467/0001-96	22/01/2024 10:15:16:407
R\$ 800,0000	31.865.774/0001-09	22/01/2024 10:15:21:527
R\$ 750,0000	44.515.147/0001-90	22/01/2024 10:15:31:453
R\$ 790,0000	06.957.510/0001-38	22/01/2024 10:16:02:397
R\$ 900,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:16:03:667
R\$ 740,0000	06.957.510/0001-38	22/01/2024 10:16:43:640
R\$ 749,0000	03.961.467/0001-96	22/01/2024 10:16:45:747
R\$ 720,0000	19.255.771/0001-58	22/01/2024 10:17:07:623
R\$ 700,0000	31.865.774/0001-09	22/01/2024 10:18:15:980
R\$ 690,0000	19.255.771/0001-58	22/01/2024 10:18:28:667
R\$ 680,0000	44.515.147/0001-90	22/01/2024 10:19:29:033
R\$ 650,0000	19.255.771/0001-58	22/01/2024 10:20:44:027
R\$ 640,0000	44.515.147/0001-90	22/01/2024 10:20:58:237
R\$ 600,0000	19.255.771/0001-58	22/01/2024 10:21:02:623
R\$ 580,0000	44.515.147/0001-90	22/01/2024 10:21:52:533
R\$ 550,0000	19.255.771/0001-58	22/01/2024 10:21:58:863
R\$ 530,0000	44.515.147/0001-90	22/01/2024 10:22:09:050
R\$ 500,0000	19.255.771/0001-58	22/01/2024 10:22:20:130
R\$ 600,0000	31.865.774/0001-09	22/01/2024 10:23:28:137
R\$ 490,0000	44.515.147/0001-90	22/01/2024 10:23:53:980
R\$ 480,0000	19.255.771/0001-58	22/01/2024 10:24:37:033
R\$ 450,0000	31.865.774/0001-09	22/01/2024 10:25:05:187
R\$ 420,0000	19.255.771/0001-58	22/01/2024 10:25:27:587
R\$ 400,0000	44.515.147/0001-90	22/01/2024 10:25:45:287
R\$ 390,0000	19.255.771/0001-58	22/01/2024 10:27:17:420
R\$ 380,0000	44.515.147/0001-90	22/01/2024 10:28:35:437
R\$ 350,0000	19.255.771/0001-58	22/01/2024 10:28:47:797
R\$ 300,0000	44.515.147/0001-90	22/01/2024 10:29:22:513
R\$ 290,0000	19.255.771/0001-58	22/01/2024 10:29:31:817

R\$ 250,0000
R\$ 200,0000
R\$ 378,5600

44.515.147/0001-90
19.255.771/0001-58
31.865.774/0001-09

22/01/2024 10:29:41:350
22/01/2024 10:30:32:680
22/01/2024 10:31:14:710

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item



Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/01/2024 09:12:31	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/01/2024 10:05:59	Item aberto para lances.
Encerramento	22/01/2024 10:33:15	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/01/2024 10:33:15	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/01/2024 13:29:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor T PINHEIRO PAIVA LTDA, CNPJ/CPF: 19.255.771/0001-58.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/01/2024 14:23:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor T PINHEIRO PAIVA LTDA, CNPJ/CPF: 19.255.771/0001-58.
Aceite de proposta	21/02/2024 11:38:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: T PINHEIRO PAIVA LTDA, CNPJ/CPF: 19.255.771/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 200,0000.
Habilitação de fornecedor	21/03/2024 14:30:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: T PINHEIRO PAIVA LTDA - CNPJ/CPF: 19.255.771/0001-58
Registro de intenção de recurso	21/03/2024 14:54:58	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MULTI QUADROS E VIDROS LTDA CNPJ/CPF: 03961467000196. Motivo: Interpomos recurso contra T PINHEIRO PAIVA LTDA, pois conforme item 9.7 do edital não localizei atestado de capacidade técnica compatível com o QUADRO COM CAVALETE em característica e quantidade
Aceite de intenção de recurso	21/03/2024 15:17:59	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MULTI QUADROS E VIDROS LTDA, CNPJ/CPF: 03961467000196. Motivo: A empresa MULTI QUADROS E VIDROS LTDA CNPJ/CPF: 03.961.467/0001-96 manifestou intenção de recurso para os itens 35,36,37 e 38 e a empresa MICROTECNICA INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 01.590.728/0009-30 manifestou intenção de recurso para o item 65. Conforme item 10.9 do edital fica aberto o prazo para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
03.961.467/0001-96	21/03/2024 14:54	21/03/2024 15:17	Aceito

Motivo Intenção: Interpomos recurso contra T PINHEIRO PAIVA LTDA, pois conforme item 9.7 do edital não localizei atestado de capacidade técnica compatível com o QUADRO COM CAVALETE em característica e quantidade afrontando assim os princípios da legalidade e isonomia, pois o atestado tem que ser do mesmo produto ofertado, garantindo assim que o mesmo já o forneceu.

Motivo Aceite ou Recusa: A empresa MULTI QUADROS E VIDROS LTDA CNPJ/CPF: 03.961.467/0001-96 manifestou intenção de recurso para os itens 35,36,37 e 38 e a empresa MICROTECNICA INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 01.590.728/0009-30 manifestou intenção de recurso para o item 65. Conforme item 10.9 do edital fica aberto o prazo para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo.

Item: 38 - Quadro avisos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.356.094/0001-64	AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 384,6700	R\$ 3.846,7000	04/01/2024 13:55:26
<p>Marca: Própria Fabricante: Própria Modelo / Versão: Própria Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO DE CORTIÇA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TELA: CONFECCIONADA COM DUPLA CAMADA DE PAPELÃO RÍGIDO, COBERTO COM FOLHA DE CORTIÇA NATURAL DE 1MM PARA FIXAÇÃO DE RECADOS, FOTOS E DOCUMENTOS. MOLDURA: CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO FRISADO, COM CORTE EM SISTEMA DE MEIA ESQUADRIA E ACABAMENTO COM FIXAÇÃO POR ARREBITES. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 60 CM. Porte da empresa: ME/EPP.</p>							
19.255.771/0001-58	T PINHEIRO PAIVA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 384,6700	R\$ 3.846,7000	19/01/2024 11:02:27
<p>Marca: STALO Fabricante: STALO Modelo / Versão: X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO DE CORTIÇA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TELA: CONFECCIONADA COM DUPLA CAMADA DE PAPELÃO RÍGIDO, COBERTO COM FOLHA DE CORTIÇA NATURAL DE 1MM PARA FIXAÇÃO DE RECADOS, FOTOS E DOCUMENTOS. MOLDURA: CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO FRISADO, COM</p>							

CORTE EM SISTEMA DE MEIA ESQUADRIA E ACABAMENTO COM FIXAÇÃO POR ARREBITES. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 60 CM.

Porte da empresa: ME/EPP

41.250.142/0001-94	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 384,6700	R\$ 3.846,7000	19/01/2024	13:12:20
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------	----------

Marca: STALO

Fabricante: STALO

Modelo / Versão: Quadro avisos

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro Avisos Material: Cortiça , Comprimento: 90 CM, Largura: 60 CM, Finalidade: Anexar Avisos , Material Moldura: Alumínio

Porte da empresa: ME/EPP

45.382.398/0001-06	MARIA GOMES DOS SANTOS	Sim	Sim	10	R\$ 384,6700	R\$ 3.846,7000	19/01/2024	14:01:39
--------------------	------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------	----------

Marca: TANTANIA

Fabricante: TANTANIA

Modelo / Versão: QUADRO DE CORTIÇA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO DE CORTIÇA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TELA: CONFECCIONADA COM DUPLA CAMADA DE PAPELÃO RÍGIDO, COBERTO COM FOLHA DE CORTIÇA NATURAL DE 1MM PARA FIXAÇÃO DE RECADOS, FOTOS E DOCUMENTOS, MOLDURA: CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO FRISADO, COM CORTE EM SISTEMA DE MEIA ESQUADRIA E ACABAMENTO COM FIXAÇÃO POR ARREBITES. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 60 CM.

Porte da empresa: ME/EPP

48.777.092/0001-47	JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 384,6700	R\$ 3.846,7000	19/01/2024	18:18:38
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------	----------

Marca: GFX

Fabricante: GFX

Modelo / Versão: CORTIÇA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO DE CORTIÇA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TELA: CONFECCIONADA COM DUPLA CAMADA DE PAPELÃO RÍGIDO, COBERTO COM FOLHA DE CORTIÇA NATURAL DE 1MM PARA FIXAÇÃO DE RECADOS, FOTOS E DOCUMENTOS, MOLDURA: CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO FRISADO, COM CORTE EM SISTEMA DE MEIA ESQUADRIA E ACABAMENTO COM FIXAÇÃO POR ARREBITES. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 60 CM.

Porte da empresa: ME/EPP

40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 384,6700	R\$ 3.846,7000	20/01/2024	11:20:06
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------	----------

Marca: MADEMASTER

Fabricante: MADEMASTER

Modelo / Versão: QUADRO CORTIÇA 100X60

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro avisos - Quadro Avisos Material: Cortiça , Comprimento: 90 CM, Largura: 60 CM, Finalidade: Anexar Avisos , Material Moldura: Alumínio

Porte da empresa: ME/EPP

44.515.147/0001-90	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 384,6700	R\$ 3.846,7000	21/01/2024	12:05:24
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	----------------	------------	----------

Marca: STALO

Fabricante: STALO

Modelo / Versão: STALO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO DE CORTIÇA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TELA: CONFECCIONADA COM DUPLA CAMADA DE PAPELÃO RÍGIDO, COBERTO COM FOLHA DE CORTIÇA NATURAL DE 1MM PARA FIXAÇÃO DE RECADOS, FOTOS E DOCUMENTOS, MOLDURA: CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO FRISADO, COM CORTE EM SISTEMA DE MEIA ESQUADRIA E ACABAMENTO COM FIXAÇÃO POR ARREBITES. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 60 CM.

Porte da empresa: ME/EPP

31.865.774/0001-09	MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 384,6700	R\$ 3.846,7000	22/01/2024	07:21:38
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------	----------

Marca: TANTANIA

Fabricante: TANTANIA

Modelo / Versão: UNID

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO DE CORTIÇA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TELA: CONFECCIONADA COM DUPLA CAMADA DE PAPELÃO RÍGIDO, COBERTO COM FOLHA DE CORTIÇA NATURAL DE 1MM PARA FIXAÇÃO DE RECADOS, FOTOS E DOCUMENTOS, MOLDURA: CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO FRISADO, COM CORTE EM SISTEMA DE MEIA ESQUADRIA E ACABAMENTO COM FIXAÇÃO POR ARREBITES. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 60 CM.

Porte da empresa: ME/EPP

03.961.467/0001-96	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 600,0000	R\$ 6.000,0000	15/01/2024	16:27:19
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------	----------

Marca: MULTI QUADROS

Fabricante: MULTI QUADROS

Modelo / Versão: MQ-18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO DE CORTIÇA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TELA: CONFECCIONADA COM DUPLA CAMADA DE PAPELÃO RÍGIDO, COBERTO COM FOLHA DE CORTIÇA NATURAL DE 1MM PARA FIXAÇÃO DE RECADOS, FOTOS E DOCUMENTOS, MOLDURA: CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO FRISADO, COM CORTE EM SISTEMA DE MEIA ESQUADRIA E ACABAMENTO COM FIXAÇÃO POR ARREBITES. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 60 CM. UNID 2 E 10

Porte da empresa: ME/EPP

06.957.510/0001-38	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 650,0000	R\$ 6.500,0000	15/01/2024	10:56:14
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	----------------	------------	----------

Marca: CRIARTE

Fabricante: CRIARTE

Modelo / Versão: CR-181

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO DE CORTIÇA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TELA: CONFECCIONADA COM DUPLA CAMADA DE PAPELÃO RÍGIDO, COBERTO COM FOLHA DE CORTIÇA NATURAL DE 1MM

PARA FIXAÇÃO DE RECADOS, FOTOS E DOCUMENTOS. MOLDURA: CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO FRISADO, COM CORTE EM SISTEMA DE MEIA ESQUADRIA E ACABAMENTO COM FIXAÇÃO POR ARREBITES. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 60 CM, UNID 2 8 10

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 650,0000	06.957.510/0001-38	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 600,0000	03.961.467/0001-96	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 384,6700	41.250.142/0001-94	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 384,6700	19.356.094/0001-64	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 384,6700	19.255.771/0001-58	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 384,6700	45.382.398/0001-06	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 384,6700	40.061.199/0001-82	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 384,6700	48.777.092/0001-47	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 384,6700	44.515.147/0001-90	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 384,6700	31.865.774/0001-09	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 382,6700	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:06:04:467
R\$ 380,6700	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:06:05:540
R\$ 378,6700	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:06:07:477
R\$ 376,6700	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:06:08:533
R\$ 374,6700	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:06:10:490
R\$ 372,6700	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:06:11:540
R\$ 370,6700	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:06:13:493
R\$ 368,6700	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:06:14:560
R\$ 366,6700	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:06:16:507
R\$ 364,6700	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:06:17:587
R\$ 360,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:06:29:067
R\$ 358,0000	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:06:29:593
R\$ 356,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:06:41:880
R\$ 354,0000	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:06:46:227
R\$ 352,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:06:53:417
R\$ 350,0000	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:06:53:687
R\$ 348,0000	03.961.467/0001-96	22/01/2024 10:07:38:140
R\$ 346,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:08:01:313
R\$ 344,0000	06.957.510/0001-38	22/01/2024 10:09:38:423
R\$ 340,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:09:49:070
R\$ 338,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:10:17:090
R\$ 336,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:10:26:357
R\$ 334,0000	06.957.510/0001-38	22/01/2024 10:10:59:900
R\$ 332,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:11:08:300
R\$ 335,0000	03.961.467/0001-96	22/01/2024 10:11:08:587
R\$ 330,0000	06.957.510/0001-38	22/01/2024 10:11:42:723
R\$ 320,0000	19.255.771/0001-58	22/01/2024 10:11:49:220
R\$ 331,0000	03.961.467/0001-96	22/01/2024 10:11:56:333
R\$ 310,0000	31.865.774/0001-09	22/01/2024 10:11:57:753
R\$ 305,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:12:02:313
R\$ 300,0000	44.515.147/0001-90	22/01/2024 10:14:41:387
R\$ 250,0000	31.865.774/0001-09	22/01/2024 10:15:38:747
R\$ 248,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:15:45:517
R\$ 230,0000	44.515.147/0001-90	22/01/2024 10:16:38:753
R\$ 220,0000	19.255.771/0001-58	22/01/2024 10:16:53:463
R\$ 210,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:17:02:627
R\$ 200,0000	19.255.771/0001-58	22/01/2024 10:17:10:590
R\$ 198,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:17:16:167
R\$ 190,0000	19.255.771/0001-58	22/01/2024 10:17:25:943
R\$ 128,7000	31.865.774/0001-09	22/01/2024 10:17:46:143
R\$ 180,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:17:56:570
R\$ 125,0000	19.255.771/0001-58	22/01/2024 10:19:27:803
R\$ 120,0000	44.515.147/0001-90	22/01/2024 10:19:43:277
R\$ 118,0000	19.255.771/0001-58	22/01/2024 10:20:54:040
R\$ 116,0000	44.515.147/0001-90	22/01/2024 10:21:23:860
R\$ 114,0000	19.255.771/0001-58	22/01/2024 10:23:21:333
R\$ 112,0000	44.515.147/0001-90	22/01/2024 10:24:12:637



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/01/2024 09:12:38	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/01/2024 10:06:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/01/2024 10:26:13	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/01/2024 10:26:13	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/01/2024 16:10:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/01/2024 17:52:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90.
Aceite de proposta	09/02/2024 10:01:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 112,0000.
Habilitação de fornecedor	21/03/2024 14:30:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90
Registro de intenção de recurso	21/03/2024 14:57:26	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MULTI QUADROS E VIDROS LTDA CNPJ/CPF: 03961467000196. Motivo: Interpomos recurso contra COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, pois conforme item 9.7 do edital não localizei atestado de capacidade técnica compatível com o QUADRO CORTIÇA em caracterís
Aceite de intenção de recurso	21/03/2024 15:18:08	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MULTI QUADROS E VIDROS LTDA, CNPJ/CPF: 03961467000196. Motivo: A empresa MULTI QUADROS E VIDROS LTDA CNPJ/CPF: 03.961.467/0001-96 manifestou intenção de recurso para os itens 35,36,37 e 38 e a empresa MICROTECNICA INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 01.590.728/0009-30 manifestou intenção de recurso para o item 65. Conforme item 10.9 do edital fica aberto o prazo para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
03.961.467/0001-96	21/03/2024 14:57	21/03/2024 15:18	Aceito

Motivo Intenção: Interpomos recurso contra COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, pois conforme item 9.7 do edital não localizei atestado de capacidade técnica compatível com o QUADRO CORTIÇA em característica e quantidade afrontando assim os princípios da legalidade e isonomia, pois o atestado tem que ser do mesmo produto ofertado, garantindo assim que o mesmo já o forneceu.

Motivo Aceite ou Recusa: A empresa MULTI QUADROS E VIDROS LTDA CNPJ/CPF: 03.961.467/0001-96 manifestou intenção de recurso para os itens 35,36,37 e 38 e a empresa MICROTECNICA INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 01.590.728/0009-30 manifestou intenção de recurso para o item 65. Conforme item 10.9 do edital fica aberto o prazo para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo.

Item: 39 - Cadeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.449.808/0001-07	QUALI CADEIRAS PLASTICAS LTDA Marca: prestmix Fabricante: prestmix Modelo / Versão: jatai	Sim	Sim	1.000	R\$ 39,9000	R\$ 39.900,0000	20/01/2024 11:20:22
40.815.897/0001-26	J G MARQUES Marca: ibap Fabricante: ibap Modelo / Versão: ibap	Sim	Sim	1.000	R\$ 50,0000	R\$ 50.000,0000	22/01/2024 07:11:38
19.255.771/0001-58	T PINHEIRO PAIVA LTDA Marca: MOR Fabricante: MOR	Sim	Sim	1.000	R\$ 55,3300	R\$ 55.330,0000	19/01/2024 11:02:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Material: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Empilhável, Tipo: Sem Braço

Porte da empresa: ME/EPP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE, SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES; POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL, SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 90 X 40 X 50 CM. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT NBR 14776.

Porte da empresa: ME/EPP

41.250.142/0001-94	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 55.3300	R\$ 55.330,0000	19/01/2024 17:17:20
<p>Modelo / Versão: X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE, SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES; POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL, SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 90 X 40 X 50 CM. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT NBR 14776. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
49.410.635/0001-56	ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 55.3300	R\$ 55.330,0000	19/01/2024 15:20:54
<p>Marca: MOR Fabricante: MOR Modelo / Versão: Cadeira Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Material: Plástico , Cor: Branca , Características Adicionais: Empilhável , Tipo: Sem Braço Porte da empresa: ME/EPP</p>							
20.903.036/0001-92	A N Q GONCALVES JUNIOR LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 55.3300	R\$ 55.330,0000	19/01/2024 17:04:01
<p>Marca: JESUS Fabricante: JESUS Modelo / Versão: JESUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Material: Plástico , Cor: Branca , Características Adicionais: Empilhável , Tipo: Sem Braço Porte da empresa: ME/EPP</p>							
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 55.3300	R\$ 55.330,0000	19/01/2024 17:08:33
<p>Marca: IBAP Fabricante: IBAP Modelo / Versão: IBAP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Material: Plástico , Cor: Branca , Características Adicionais: Empilhável , Tipo: Sem Braço Porte da empresa: ME/EPP</p>							
48.777.092/0001-47	JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 55.3300	R\$ 55.330,0000	19/01/2024 18:18:38
<p>Marca: LATINA Fabricante: LATINA Modelo / Versão: SEM BRAÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE, SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES; POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL, SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 90 X 40 X 50 CM. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT NBR 14776. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 55.3300	R\$ 55.330,0000	20/01/2024 11:20:06
<p>Marca: PLASTMASTER Fabricante: PLASTMASTER Modelo / Versão: CADEIRA PLASTICA S/ BRAÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira - Cadeira Material: Plástico , Cor: Branca , Características Adicionais: Empilhável , Tipo: Sem Braço Porte da empresa: ME/EPP</p>							
44.515.147/0001-90	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 55.3300	R\$ 55.330,0000	21/01/2024 12:05:24
<p>Marca: IBAP Fabricante: IBAP Modelo / Versão: IBAP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE, SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES; POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL, SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 90 X 40 X 50 CM. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT NBR 14776. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
09.251.079/0001-06	X.R. DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 55.3300	R\$ 55.330,0000	22/01/2024 05:56:00
<p>Marca: ibap Fabricante: ibap Modelo / Versão: ibap Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: conforme edital e anexos Porte da empresa: ME/EPP</p>							

31.865.774/0001-09 MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA Sim Sim 1.000 R\$ 55,3300 R\$ 55.330,0000 22/01/2024 07:21:38



Marca: IBAP

Fabricante: IBAP

Modelo / Versão: UNID

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE, SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES; POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL, SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 90 X 40 X 50 CM, POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT NBR 14776.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Des): lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 55,3300	19.255.771/0001-58	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 55,3300	41.250.142/0001-94	27/01/2024 08:30:00:560
R\$ 55,3300	49.410.635/0001-56	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 55,3300	20.903.036/0001-92	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 55,3300	24.805.886/0001-09	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 55,3300	48.777.092/0001-47	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 55,3300	40.061.199/0001-82	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 55,3300	09.251.079/0001-06	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 55,3300	31.865.774/0001-09	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 55,3300	44.515.147/0001-90	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 50,0000	40.815.897/0001-26	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 39,9000	27.449.808/0001-07	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 39,0900	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:07:11:237
R\$ 50,0000	49.410.635/0001-56	22/01/2024 10:07:28:693
R\$ 38,0000	27.449.808/0001-07	22/01/2024 10:07:31:873
R\$ 39,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:07:48:867
R\$ 37,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:08:34:897
R\$ 38,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:08:35:627
R\$ 38,0100	24.805.886/0001-09	22/01/2024 10:08:36:853
R\$ 51,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:10:27:557
R\$ 46,4400	09.251.079/0001-06	22/01/2024 10:11:33:167
R\$ 37,9900	40.815.897/0001-26	22/01/2024 10:11:53:063
R\$ 50,0000	19.255.771/0001-58	22/01/2024 10:12:01:907
R\$ 36,5000	40.815.897/0001-26	22/01/2024 10:12:08:900
R\$ 36,0000	31.865.774/0001-09	22/01/2024 10:12:12:670
R\$ 35,5000	40.815.897/0001-26	22/01/2024 10:12:19:160
R\$ 34,9000	27.449.808/0001-07	22/01/2024 10:12:51:517
R\$ 34,4000	40.815.897/0001-26	22/01/2024 10:13:01:030
R\$ 33,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:13:28:113
R\$ 32,5000	40.815.897/0001-26	22/01/2024 10:13:33:057
R\$ 31,9000	27.449.808/0001-07	22/01/2024 10:13:44:163
R\$ 31,4000	40.815.897/0001-26	22/01/2024 10:13:48:043
R\$ 30,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:14:18:477
R\$ 29,5000	40.815.897/0001-26	22/01/2024 10:14:24:587
R\$ 29,0000	31.865.774/0001-09	22/01/2024 10:15:49:803
R\$ 28,5000	27.449.808/0001-07	22/01/2024 10:15:50:370
R\$ 28,0000	40.815.897/0001-26	22/01/2024 10:15:55:410
R\$ 54,0000	44.515.147/0001-90	22/01/2024 10:16:48:973
R\$ 26,9000	27.449.808/0001-07	22/01/2024 10:18:37:823

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/01/2024 09:12:48	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/01/2024 10:07:08	Item aberto para lances.
Encerramento	22/01/2024 10:20:38	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/01/2024 10:20:38	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/02/2024 15:56:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALI CADEIRAS PLASTICAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.449.808/0001-07.

Recusa de proposta	22/02/2024 16:16:58	Recusa da proposta. Fornecedor: QUALI CADEIRAS PLASTICAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.449.808/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 26,9000. Motivo: DESCLASSIFICADO- Não anexou PROPOSTA e catálogo/ficha técnica. Descumprimento do item 6.31.2 do edital e 3.2 termo de referência.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/02/2024 16:16:58	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor QUALI CADEIRAS PLASTICAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.449.808/0001-07.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/02/2024 16:18:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor J G MARQUES, CNPJ/CPF: 40.815.897/0001-26.
Recusa de proposta	29/02/2024 15:44:45	Recusa da proposta. Fornecedor: J G MARQUES, CNPJ/CPF: 40.815.897/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 28,0000. Motivo: DESCLASSIFICADO- Não anexou PROPOSTA e catálogo/ficha técnica. Descumprimento do item 6.31.2 do edital e 3.2 termo de referência.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/02/2024 15:44:45	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor J G MARQUES, CNPJ/CPF: 40.815.897/0001-26.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/02/2024 15:45:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA, CNPJ/CPF: 31.865.774/0001-09.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/02/2024 16:50:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA, CNPJ/CPF: 31.865.774/0001-09.
Aceite de proposta	08/03/2024 11:11:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA, CNPJ/CPF: 31.865.774/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 29,0000.
Habilitação de fornecedor	21/03/2024 14:30:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA - CNPJ/CPF: 31.865.774/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 40 - Mesa plástica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.449.808/0001-07	QUALI CADEIRAS PLASTICAS LTDA Marca: prestmix Fabricante: prestmix Modelo / Versão: stella Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Plástica Material: Plástico, Formato: Quadrado, Cor: Branca, Comprimento: 85 CM, Largura: 85 CM, Aplicação: Atividades Diversas Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	250	R\$ 74,9000	R\$ 18.725.0000	20/01/2024 11:20:22
40.815.897/0001-26	J G MARQUES Marca: ibap Fabricante: ibap Modelo / Versão: ibap Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PLÁSTICA, QUADRADA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA; DIMENSÕES: LARGURA 700 MM, COMPRIMENTO 700 MM, ALTURA 700 MM, ESPESSURA: 5MM, COR BRANCA Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	250	R\$ 90,0000	R\$ 22.500,0000	22/01/2024 07:11:38
19.255.771/0001-58	T PINHEIRO PAIVA LTDA Marca: NEW PLASTIC Fabricante: NEW PLASTIC Modelo / Versão: X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PLÁSTICA, QUADRADA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA; DIMENSÕES: LARGURA 700 MM, COMPRIMENTO 700 MM, ALTURA 700 MM, ESPESSURA: 5MM, COR BRANCA Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	250	R\$ 97,6700	R\$ 24.417,5000	19/01/2024 11:02:27
41.250.142/0001-94	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA Marca: MOR Fabricante: MOR Modelo / Versão: Mesa plástica Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Plástica Material: Plástico, Formato: Quadrado, Cor: Branca, Comprimento: 85 CM, Largura: 85 CM, Aplicação: Atividades Diversas Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	250	R\$ 97,6700	R\$ 24.417,5000	19/01/2024 13:12:20
49.410.635/0001-56	ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: Top Plast Fabricante: Top Plast Modelo / Versão: Mesa Plástica Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PLÁSTICA, QUADRADA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA; DIMENSÕES: LARGURA 700 MM, COMPRIMENTO 700 MM, ALTURA 700 MM, ESPESSURA: 5MM, COR BRANCA Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	250	R\$ 97,6700	R\$ 24.417,5000	19/01/2024 15:20:54

20.903.036/0001-92	A N Q GONCALVES JUNIOR LTDA	Sim	Sim	250	R\$ 97,6700	R\$ 24,417,5000	19/01/2024 17:04:01
	Marca: JESUS Fabricante: JESUS Modelo / Versão: JESUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Plástica Material: Plástico , Formato: Quadrado , Cor: Branca , Comprimento: 85 CM, Largura: 85 CM, Aplicação: Atividades Diversas Porte da empresa: ME/EPP						
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	250	R\$ 97,6700	R\$ 24,417,5000	19/01/2024 17:08:33
	Marca: IBAP Fabricante: IBAP Modelo / Versão: IBAP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Plástica Material: Plástico , Formato: Quadrado , Cor: Branca , Comprimento: 85 CM, Largura: 85 CM, Aplicação: Atividades Diversas Porte da empresa: ME/EPP						
48.777.092/0001-47	JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA	Sim	Sim	250	R\$ 97,6700	R\$ 24,417,5000	19/01/2024 18:18:38
	Marca: LATINA Fabricante: LATINA Modelo / Versão: DIVERSOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PLÁSTICA, QUADRADA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA; DIMENSÕES: LARGURA 700 MM, COMPRIMENTO 700 MM, ALTURA 700 MM, ESPESSURA: 5MM, COR BRANCA. Porte da empresa: ME/EPP						
40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	250	R\$ 97,6700	R\$ 24,417,5000	20/01/2024 11:20:00
	Marca: PLASTMASTER Fabricante: PLASTMASTER Modelo / Versão: MESA PLASTICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa plástica - Mesa Plástica Material: Plástico , Formato: Quadrado , Cor: Branca , Comprimento: 85 CM, Largura: 85 CM, Aplicação: Atividades Diversas Porte da empresa: ME/EPP						
44.515.147/0001-90	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	250	R\$ 97,6700	R\$ 24,417,5000	21/01/2024 12:05:24
	Marca: IBAP Fabricante: IBAP Modelo / Versão: IBAP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PLÁSTICA, QUADRADA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA; DIMENSÕES: LARGURA 700 MM, COMPRIMENTO 700 MM, ALTURA 700 MM, ESPESSURA: 5MM, COR BRANCA. Porte da empresa: ME/EPP						
31.865.774/0001-09	MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA	Sim	Sim	250	R\$ 97,6700	R\$ 24,417,5000	22/01/2024 07:21:38
	Marca: IBAP Fabricante: IBAP Modelo / Versão: UNID Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PLÁSTICA, QUADRADA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA; DIMENSÕES: LARGURA 700 MM, COMPRIMENTO 700 MM, ALTURA 700 MM, ESPESSURA: 5MM, COR BRANCA. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 97,6700	49.410.635/0001-56	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 97,6700	20.903.036/0001-92	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 97,6700	24.805.886/0001-09	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 97,6700	48.777.092/0001-47	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 97,6700	40.061.199/0001-82	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 97,6700	31.865.774/0001-09	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 97,6700	19.255.771/0001-58	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 97,6700	41.250.142/0001-94	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 97,6700	44.515.147/0001-90	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 90,0000	40.815.897/0001-26	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 74,9000	27.449.808/0001-07	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 85,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:08:17:550
R\$ 73,0000	24.805.886/0001-09	22/01/2024 10:08:47:813
R\$ 74,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:08:48:430
R\$ 72,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:08:52:743
R\$ 69,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:09:16:260

R\$ 68,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:09:34:630
R\$ 80,0000	49.410.635/0001-56	22/01/2024 10:09:44:810
R\$ 68,0100	24.805.886/0001-09	22/01/2024 10:09:55:727
R\$ 66,9000	27.449.808/0001-07	22/01/2024 10:10:17:010
R\$ 65,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:10:36:397
R\$ 90,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:10:44:692
R\$ 78,0000	19.255.771/0001-58	22/01/2024 10:12:12:950
R\$ 64,5000	40.815.897/0001-26	22/01/2024 10:12:13:073
R\$ 63,0000	31.865.774/0001-09	22/01/2024 10:12:18:293
R\$ 62,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:12:21:350
R\$ 61,5000	40.815.897/0001-26	22/01/2024 10:12:27:473
R\$ 60,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:12:32:077
R\$ 59,5000	40.815.897/0001-26	22/01/2024 10:12:35:607
R\$ 58,9000	27.449.808/0001-07	22/01/2024 10:13:04:447
R\$ 58,4000	40.815.897/0001-26	22/01/2024 10:13:10:557
R\$ 57,9000	27.449.808/0001-07	22/01/2024 10:14:14:987
R\$ 57,4000	40.815.897/0001-26	22/01/2024 10:14:20:917
R\$ 86,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:15:39:167
R\$ 51,1000	31.865.774/0001-09	22/01/2024 10:15:56:580
R\$ 50,6000	40.815.897/0001-26	22/01/2024 10:16:09:857
R\$ 49,5000	27.449.808/0001-07	22/01/2024 10:17:36:450



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/01/2024 09:12:54	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/01/2024 10:08:14	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/01/2024 10:19:37	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/01/2024 10:19:37	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/01/2024 13:15:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALI CADEIRAS PLASTICAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.449.808/0001-07.
Recusa de proposta	21/02/2024 14:06:28	Recusa da proposta. Fornecedor: QUALI CADEIRAS PLASTICAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.449.808/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 49,5000. Motivo: Fornecedor não anexou o catálogo/ficha técnica conforme solicitado. Desclassificado por descumprimento do item 6.31.2
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/02/2024 14:06:28	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor QUALI CADEIRAS PLASTICAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.449.808/0001-07.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/02/2024 15:58:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor J G MARQUES, CNPJ/CPF: 40.815.897/0001-26.
Recusa de proposta	22/02/2024 16:18:59	Recusa da proposta. Fornecedor: J G MARQUES, CNPJ/CPF: 40.815.897/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 50,6000. Motivo: DESCLASSIFICADO- Não anexou PROPOSTA e catálogo/ficha técnica. Descumprimento do item 6.31.2 do edital c c 3.2 termo de referência.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/02/2024 16:18:59	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor J G MARQUES, CNPJ/CPF: 40.815.897/0001-26.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/02/2024 16:22:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA, CNPJ/CPF: 31.865.774/0001-09.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/02/2024 16:41:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA, CNPJ/CPF: 31.865.774/0001-09.
Aceite de proposta	29/02/2024 10:53:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA, CNPJ/CPF: 31.865.774/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 51,1000.
Habilitação de fornecedor	21/03/2024 14:30:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA - CNPJ/CPF: 31.865.774/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 41 - Refrigerador doméstico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.239.722/0001-40	INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA	Sim	Sim	10	R\$ 3.000,0000	R\$ 30.000,0000	22/01/2024 08:24:43



Marca: consul
Fabricante: consul
Modelo / Versão: consul
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 300 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FROST FREE, CONTROLE TEMPERATURA, GAVETA TRANSPAR E, COR BRANCA, CAPACIDADE CONGELADOR 47 L, TIPO VERTICAL/ O1 PORTA
Porte da empresa: ME/EPP

24.183.988/0001-30 N FELIPE GALVAO Sim Sim 10 R\$ 3.600,0000 R\$ 36.000,0000 20/01/2024
 LTDA 15:59:31

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo / Versão: CRB39AB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador doméstico - Refrigerador Doméstico Capacidade: 300 L, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Frost Free, Controle Temperatura, Gaveta Transparente, Cor: Branca, Capacidade Congelador: 47 L, Tipo: Vertical / O1 Porta - P
Porte da empresa: ME/EPP

40.426.345/0001-26 CITE Sim Sim 10 R\$ 3.635,0000 R\$ 36.350,0000 08/01/2024
 ELETRODOMESTICOS LTDA 16:55:43

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo / Versão: Refrigerador 300L Frost Free
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR/GELADEIRA 1 PORTA 300 LITROS FROST FREE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 300 LITROS DE CAPACIDADE INTERNA, UMA PORTA, NA COR BRANCA, COM CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO E DO CONGELADOR, TRAVA NA PORTA DO CONGELADOR, GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE, PÉS NIVELADORES; CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO PROCEL A), VOLTAGEM 220V.
Porte da empresa: ME/EPP

42.727.372/0001-64 FORMIGARI Sim Sim 10 R\$ 3.638,0000 R\$ 36.380,0000 19/01/2024
 COMERCIO DE MOVEIS LTDA 16:49:40

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo / Versão: CRB36
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR/GELADEIRA 1 PORTA 300 LITROS FROST FREE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 300 LITROS DE CAPACIDADE INTERNA, UMA PORTA, NA COR BRANCA, COM CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO E DO CONGELADOR, TRAVA NA PORTA DO CONGELADOR, GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE, PÉS NIVELADORES; CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO PROCEL A), VOLTAGEM 220V.
Porte da empresa: ME/EPP

45.309.056/0001-60 SILVA Sim Sim 10 R\$ 3.638,3300 R\$ 36.383,3000 19/01/2024
 DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA 10:06:01

Marca: MIDEA-FROST FREE 347
Fabricante: MIDEA-FROST FREE 347L-COD:MD-RT468MTA012
Modelo / Versão: MIDEA-FROST FREE 347L-COD:MD-RT468MTA012
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "REFRIGERADOR/GELADEIRA 1 PORTA 300 LITROS FROST FREE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 300 LITROS DE CAPACIDADE INTERNA, UMA PORTA, NA COR BRANCA, COM CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO E DO CONGELADOR, TRAVA NA PORTA DO CONGELADOR, GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE, PÉS NIVELADORES; CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO PROCEL A), VOLTAGEM 220V."
Porte da empresa: ME/EPP

19.255.771/0001-58 T PINHEIRO PAIVA Sim Sim 10 R\$ 3.638,3300 R\$ 36.383,3000 19/01/2024
 LTDA 11:06:00

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo / Versão: X
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR/GELADEIRA 1 PORTA 300 LITROS FROST FREE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 300 LITROS DE CAPACIDADE INTERNA, UMA PORTA, NA COR BRANCA, COM CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO E DO CONGELADOR, TRAVA NA PORTA DO CONGELADOR, GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE, PÉS NIVELADORES; CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO PROCEL A), VOLTAGEM 220V.
Porte da empresa: ME/EPP

41.250.142/0001-94 COMERCIAL VIEIRA Sim Sim 10 R\$ 3.638,3300 R\$ 36.383,3000 19/01/2024
 COSTA LTDA 13:16:25

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo / Versão: Refrigerador doméstico
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador Doméstico Capacidade: 300 L, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Frost Free, Controle Temperatura, Gaveta Transparente, Cor: Branca, Capacidade Congelador: 47 L, Tipo: Vertical / O1 Porta
Porte da empresa: ME/EPP

20.903.036/0001-92 A N Q GONCALVES Sim Sim 10 R\$ 3.638,3300 R\$ 36.383,3000 19/01/2024
 JUNIOR LTDA 17:13:41

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo / Versão: CONSUL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador Doméstico Capacidade: 300 L, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Frost Free, Controle Temperatura, Gaveta Transparente, Cor: Branca, Capacidade Congelador: 47 L, Tipo: Vertical / O1 Porta
Porte da empresa: ME/EPP

24.805.886/0001-09 DISTRIBUIDORA Sim Sim 10 R\$ 3.638,3300 R\$ 36.383,3000 19/01/2024
 MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 17:15:27

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo / Versão: CONSUL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador Doméstico Capacidade: 300 L, Voltagem: 220 V,

Características Adicionais: Frost Free, Controle Temperatura, Gaveta Transpare, Cor: Branca, Capacidade Congelador: 47 L, Tipo: Vertical / 01 Porta
Porte da empresa: ME/EPP

40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 3.638,3300	R\$ 36.383,3000	21/01/2024 12:17:25
<p>Marca: ESMALTEC Fabricante: ESMALTEC Modelo / Versão: REFRIGERADOR 300L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador doméstico - Refrigerador Doméstico Capacidade: 300 L, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Frost Free, Controle Temperatura, Gaveta Transpare, Cor: Branca, Capacidade Congelador: 47 L, Tipo: Vertical / 01 Porta Porte da empresa: ME/EPP</p>							
44.515.147/0001-90	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 3.638,3300	R\$ 36.383,3000	21/01/2024 12:17:25
<p>Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo / Versão: CONSUL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR/GELADEIRA 1 PORTA 300 LITROS FROST FREE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 300 LITROS DE CAPACIDADE INTERNA, UMA PORTA, NA COR BRANCA, COM CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO E DO CONGELADOR, TRAVA NA PORTA DO CONGELADOR, GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE, PÉS NIVELADORES; CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO PROCEL A), VOLTAGEM 220V. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
46.221.464/0001-29	AC EQUIPAMENTOS E ELETRDOMESTICOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 3.638,3300	R\$ 36.383,3000	21/01/2024 22:05:38
<p>Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo / Versão: CRB36AB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR/GELADEIRA 1 PORTA 300 LITROS FROST FREE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 300 LITROS DE CAPACIDADE INTERNA, UMA PORTA, NA COR BRANCA, COM CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO E DO CONGELADOR, TRAVA NA PORTA DO CONGELADOR, GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE, PÉS NIVELADORES; CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO PROCEL A), VOLTAGEM 220V. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
31.865.774/0001-09	MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 3.638,3300	R\$ 36.383,3000	22/01/2024 07:27:44
<p>Marca: CONSUL CRB36AB Fabricante: CONSUL CRB36AB Modelo / Versão: UNID Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR/GELADEIRA 1 PORTA 300 LITROS FROST FREE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 300 LITROS DE CAPACIDADE INTERNA, UMA PORTA, NA COR BRANCA, COM CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO E DO CONGELADOR, TRAVA NA PORTA DO CONGELADOR, GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE, PÉS NIVELADORES; CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO PROCEL A), VOLTAGEM 220V. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
02.309.765/0001-33	EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRDOMESTICOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 3.638,3300	R\$ 36.383,3000	22/01/2024 07:56:06
<p>Marca: Consul Fabricante: Consul Modelo / Versão: CRB36 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador doméstico - Refrigerador Doméstico Capacidade: 300 L, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Frost Free, Controle Temperatura, Gaveta Transpare, Cor: Branca, Capacidade Congelador: 47 L, Tipo: Vertical / 01 Porta Porte da empresa: ME/EPP</p>							
46.983.819/0001-17	FAZ VENDAS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 4.000,0000	R\$ 40.000,0000	19/01/2024 15:32:02
<p>Marca: Consul Fabricante: Consul Modelo / Versão: CRB36AB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador doméstico - Refrigerador Doméstico Capacidade: 300 L, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Frost Free, Controle Temperatura, Gaveta Transpare, Cor: Branca, Capacidade Congelador: 47 L, Tipo: Vertical / 01 Porta Porte da empresa: ME/EPP</p>							
50.028.583/0001-37	M G MENDES COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 5.000,0000	R\$ 50.000,0000	19/01/2024 12:49:14
<p>Marca: consul Fabricante: consul Modelo / Versão: consul Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador Doméstico Capacidade: 300 L, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Frost Free, Controle Temperatura, Gaveta Transpare, Cor: Branca, Capacidade Congelador: 47 L, Tipo: Vertical / 01 Porta Porte da empresa: ME/EPP</p>							
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA,	Sim	Sim	10	R\$ 12.000,0000	R\$ 120.000,0000	22/01/2024 07:50:59
<p>Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo / Versão: CONSUL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR/GELADEIRA 1 PORTA 300 LITROS FROST FREE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 300 LITROS DE CAPACIDADE INTERNA, UMA PORTA, NA COR BRANCA, COM CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO E DO CONGELADOR, TRAVA NA PORTA DO CONGELADOR, GAVETÃO DE LEGUMES</p>							



TRANSPARENTE, PÉS NIVELADORES; CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO PROCEL A), VOLTAGEM 220V.
 Porte da empresa: ME/EPP



Lances (Obs: Lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.000,0000	45.769.285/0001-68	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 9.000,0000	50.028.583/0001-37	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 4.000,0000	46.983.819/0001-17	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 3.638,3300	20.903.036/0001-92	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 3.638,3300	41.250.142/0001-94	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 3.638,3300	45.309.056/0001-60	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 3.638,3300	44.515.147/0001-90	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 3.638,3300	46.221.464/0001-29	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 3.638,3300	24.805.886/0001-09	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 3.638,3300	40.061.199/0001-82	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 3.638,3300	19.255.771/0001-58	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 3.638,3300	31.865.774/0001-09	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 3.638,3300	02.309.765/0001-33	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 3.638,0000	42.727.372/0001-64	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 3.635,0000	40.426.345/0001-26	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 3.600,0000	24.183.988/0001-30	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 3.000,0000	36.239.722/0001-40	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 3.200,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:08:38:640
R\$ 3.190,0000	46.983.819/0001-17	22/01/2024 10:08:42:753
R\$ 3.001,0000	24.805.886/0001-09	22/01/2024 10:09:01:563
R\$ 2.950,0000	42.727.372/0001-64	22/01/2024 10:09:06:523
R\$ 2.900,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:09:29:753
R\$ 2.850,0000	42.727.372/0001-64	22/01/2024 10:09:30:923
R\$ 3.450,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:10:55:970
R\$ 2.990,0000	36.239.722/0001-40	22/01/2024 10:13:11:077
R\$ 2.968,6500	31.865.774/0001-09	22/01/2024 10:16:17:923
R\$ 3.449,9900	46.221.464/0001-29	22/01/2024 10:17:01:917
R\$ 2.968,5300	24.183.988/0001-30	22/01/2024 10:17:04:290
R\$ 3.449,9500	02.309.765/0001-33	22/01/2024 10:17:07:817
R\$ 2.980,0000	36.239.722/0001-40	22/01/2024 10:17:26:773
R\$ 3.439,9900	46.221.464/0001-29	22/01/2024 10:17:32:487
R\$ 3.439,9500	02.309.765/0001-33	22/01/2024 10:17:52:393
R\$ 3.429,9900	46.221.464/0001-29	22/01/2024 10:18:13:770
R\$ 3.429,9500	02.309.765/0001-33	22/01/2024 10:18:21:953
R\$ 2.965,0000	36.239.722/0001-40	22/01/2024 10:18:56:230
R\$ 2.958,5300	24.183.988/0001-30	22/01/2024 10:19:19:887
R\$ 3.189,9800	45.309.056/0001-60	22/01/2024 10:20:22:360
R\$ 3.179,9800	46.983.819/0001-17	22/01/2024 10:20:24:440
R\$ 2.945,0000	36.239.722/0001-40	22/01/2024 10:20:52:793
R\$ 3.179,9600	45.309.056/0001-60	22/01/2024 10:21:59:280
R\$ 3.169,9600	46.983.819/0001-17	22/01/2024 10:22:03:313
R\$ 2.840,0000	40.426.345/0001-26	22/01/2024 10:22:25:770
R\$ 3.169,9400	45.309.056/0001-60	22/01/2024 10:23:30:073
R\$ 2.800,0000	42.727.372/0001-64	22/01/2024 10:24:09:053
R\$ 3.159,9400	46.983.819/0001-17	22/01/2024 10:24:11:303
R\$ 3.149,9400	46.983.819/0001-17	22/01/2024 10:24:26:920
R\$ 3.149,9200	45.309.056/0001-60	22/01/2024 10:25:41:477
R\$ 3.139,9200	46.983.819/0001-17	22/01/2024 10:26:07:600
R\$ 2.899,9900	45.769.285/0001-68	22/01/2024 10:27:29:183
R\$ 2.790,0000	40.426.345/0001-26	22/01/2024 10:29:10:243
R\$ 2.780,0000	36.239.722/0001-40	22/01/2024 10:29:31:897
R\$ 2.750,0000	42.727.372/0001-64	22/01/2024 10:29:40:603
R\$ 2.779,0000	40.426.345/0001-26	22/01/2024 10:30:04:120
R\$ 2.765,0000	36.239.722/0001-40	22/01/2024 10:31:23:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento

Data

Observações

Encerramento análise de propostas	22/01/2024 09:13:03	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/01/2024 10:08:36	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/01/2024 10:33:24	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	22/01/2024 10:33:24	Item teve empate real para o valor 3.638,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	22/01/2024 10:33:24	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/01/2024 10:38:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 42.727.372/0001-64.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/01/2024 10:55:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 42.727.372/0001-64.
Aceite de proposta	09/02/2024 11:32:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 42.727.372/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 2.750,0000.
Habilitação de fornecedor	21/03/2024 14:30:49	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 42.727.372/0001-64



Não existem intenções de recurso para o item

Item: 42 - Freezer

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
48.630.415/0001-75	ONIX COMERCIO LTDA Marca: MIDEA Fabricante: MIDEA Modelo / Versão: RCFA31 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER HORIZONTAL 215 LITROS OU SUPERIOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM 215 LITROS COM 01 TAMPA DE CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO RÍGIDO COM DOBRADIÇAS BALANCEADAS. GABINETE EXTERNO PINTADO A PÓ E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO(COM PROTEÇÃO CROMATIZADA E CANTOS ARREDONDADOS E GRADE INTERNA; PUXADORES ANATÔMICOS; POSSUIR DRENO FRONTAL COM TAMPA; GÁS R134A; SISTEMA DE RODÍZIOS SIMPLES ROTATIVOS, DUPLA SISTEMA DE CONDENSADOR, TERMOSTATO AJUSTÁVEL DE DUPLA AÇÃO (CONSERVADOR E CONGELADOR) EXPOSTO NO PRÓPRIO FREEZER, TENSÃO 220 VOLTS, *(SEM INSTALAÇÃO) Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 3.500,0000	R\$ 35.000,0000	19/01/2024 14:40:43
24.183.988/0001-30	M FELIPE GALVAO LTDA Marca: MIDEA Fabricante: MIDEA Modelo / Versão: RCFA3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Freezer - Freezer Tipo: Horizontal , Capacidade: 215 L. Quantidade Tampas: 1 UN, Cor: Branca , Tensão Alimentação: 127/220 V, Características Adicionais: Tampa De Vidro Inclinada E Carredça - P Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 3.500,0000	R\$ 35.000,0000	20/01/2024 15:59:31
40.426.345/0001-26	CITE ELETRODOMESTICOS LTDA Marca: METALFRIO Fabricante: METALFRIO Modelo / Versão: Freezer Horizontal 293L Da309 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER HORIZONTAL 215 LITROS OU SUPERIOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM 215 LITROS COM 01 TAMPA DE CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO RÍGIDO COM DOBRADIÇAS BALANCEADAS. GABINETE EXTERNO PINTADO A PÓ E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO(COM PROTEÇÃO CROMATIZADA E CANTOS ARREDONDADOS E GRADE INTERNA; PUXADORES ANATÔMICOS; POSSUIR DRENO FRONTAL COM TAMPA; GÁS R134A; SISTEMA DE RODÍZIOS SIMPLES ROTATIVOS, DUPLA SISTEMA DE CONDENSADOR, TERMOSTATO AJUSTÁVEL DE DUPLA AÇÃO (CONSERVADOR E CONGELADOR) EXPOSTO NO PRÓPRIO FREEZER, TENSÃO 220 VOLTS. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 3.509,0000	R\$ 35.090,0000	08/01/2024 16:55:43
45.309.056/0001-60	SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA Marca: MIDEA-295L-COD:RCFA3 Fabricante: MIDEA-295L-COD:RCFA32 Modelo / Versão: MIDEA-295L-COD:RCFA32 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER HORIZONTAL 215 LITROS OU SUPERIOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM 215 LITROS COM 01 TAMPA DE CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO RÍGIDO COM DOBRADIÇAS BALANCEADAS. GABINETE EXTERNO PINTADO A PÓ E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO(COM PROTEÇÃO CROMATIZADA E CANTOS ARREDONDADOS E GRADE INTERNA; PUXADORES ANATÔMICOS; POSSUIR DRENO FRONTAL COM TAMPA; GÁS R134A; SISTEMA DE RODÍZIOS SIMPLES ROTATIVOS, DUPLA SISTEMA DE CONDENSADOR, TERMOSTATO AJUSTÁVEL DE DUPLA AÇÃO (CONSERVADOR E CONGELADOR) EXPOSTO NO PRÓPRIO FREEZER, TENSÃO 220 VOLTS, * Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 3.512,0000	R\$ 35.120,0000	19/01/2024 10:06:01
19.255.771/0001-58	T PINHEIRO PAIVA LTDA Marca: METALFRIO Fabricante: METALFRIO Modelo / Versão: X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER HORIZONTAL 215 LITROS OU SUPERIOR - ESPECIFICAÇÕES	Sim	Sim	10	R\$ 3.512,0000	R\$ 35.120,0000	19/01/2024 11:06:00

MÍNIMAS: COM 215 LITROS COM 01 TAMPA DE CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO RÍGIDO COM DOBRADIÇAS BALANCEADAS, GABINETE EXTERNO PINTADO A 136 E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO (COM PROTEÇÃO CROMATIZADA E CANTOS ARREDONDADOS E GRADE INTERNA; PUXADORES ANATÔMICOS; POSSUIR DRENO FRONTAL COM TAMPA; GÁS R134A; SISTEMA DE RODÍZIOS SIMPLES ROTATIVOS, DUPLO SISTEMA DE CONDENSADOR, TERMOSTATO AJUSTÁVEL DE DUPLA AÇÃO (CONSERVADOR E CONGELADOR) EXPOSTO NO PRÓPRIO FREEZER, TENSÃO 220 VOLTS.

Porte da empresa: ME/EPP

41.250.192/0001-89 COMERCIAL VIEIRA Sim Sim 10 R\$ 3.512,0000 R\$ 35.120,0000 19/01/2024 13:16:25
COSTA LTDA

Marca: ESMALTEC

Fabricante: ESMALTEC

Modelo / Versão: Freezer

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Freezer Tipo: Horizontal , Capacidade: 220 L, Quantidade Tampa: 1 UN, Cor: Branca , Tensão Alimentação: 127/220 V, Características Adicionais: Tampa De Vidro Inclinada E Corrediça

Porte da empresa: ME/EPP

42.727.372/0001-64 FORMIGAR Sim Sim 10 R\$ 3.512,0000 R\$ 35.120,0000 19/01/2024 16:49:40
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Marca: CONSUL

Fabricante: CONSUL

Modelo / Versão: CHA22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER HORIZONTAL 215 LITROS OU SUPERIOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM 215 LITROS COM 01 TAMPA DE CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO RÍGIDO COM DOBRADIÇAS BALANCEADAS, GABINETE EXTERNO PINTADO A PÓ E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO (COM PROTEÇÃO CROMATIZADA E CANTOS ARREDONDADOS E GRADE INTERNA; PUXADORES ANATÔMICOS; POSSUIR DRENO FRONTAL COM TAMPA; GÁS R134A; SISTEMA DE RODÍZIOS SIMPLES ROTATIVOS, DUPLO SISTEMA DE CONDENSADOR, TERMOSTATO AJUSTÁVEL DE DUPLA AÇÃO (CONSERVADOR E CONGELADOR) EXPOSTO NO PRÓPRIO FREEZER, TENSÃO 220 VOLTS.

Porte da empresa: ME/EPP

20.903.036/0001-92 A N Q GONCALVES Sim Sim 10 R\$ 3.512,0000 R\$ 35.120,0000 19/01/2024 17:13:00
JUNIOR LTDA

Marca: ESMALTEC

Fabricante: ESMALTEC

Modelo / Versão: ESMALTEC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Freezer Tipo: Horizontal , Capacidade: 220 L, Quantidade Tampa: 1 UN, Cor: Branca , Tensão Alimentação: 127/220 V, Características Adicionais: Tampa De Vidro Inclinada E Corrediça

Porte da empresa: ME/EPP

24.805.886/0001-09 DISTRIBUIDORA Sim Sim 10 R\$ 3.512,0000 R\$ 35.120,0000 19/01/2024 17:15:27
MARTINS DE
EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA LTDA

Marca: EOS

Fabricante: EOS

Modelo / Versão: EOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Freezer Tipo: Horizontal , Capacidade: 220 L, Quantidade Tampa: 1 UN, Cor: Branca , Tensão Alimentação: 127/220 V, Características Adicionais: Tampa De Vidro Inclinada E Corrediça

Porte da empresa: ME/EPP

40.061.199/0001-82 DIONAL Sim Sim 10 R\$ 3.512,0000 R\$ 35.120,0000 20/01/2024 11:20:06
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS LTDA

Marca: ESMALTEC

Fabricante: ESMALTEC

Modelo / Versão: ECH250

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Freezer - Freezer Tipo: Horizontal , Capacidade: 220 L, Quantidade Tampa: 1 UN, Cor: Branca , Tensão Alimentação: 127/220 V, Características Adicionais: Tampa De Vidro Inclinada E Corrediça

Porte da empresa: ME/EPP

44.515.147/0001-90 COSTA LIMA Sim Sim 10 R\$ 3.512,0000 R\$ 35.120,0000 21/01/2024 12:17:25
COMERCIO E
REPRESENTACOES
LTDA

Marca: ESMALTEC

Fabricante: ESMALTEC

Modelo / Versão: ESMALTEC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER HORIZONTAL 215 LITROS OU SUPERIOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM 215 LITROS COM 01 TAMPA DE CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO RÍGIDO COM DOBRADIÇAS BALANCEADAS, GABINETE EXTERNO PINTADO A PÓ E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO (COM PROTEÇÃO CROMATIZADA E CANTOS ARREDONDADOS E GRADE INTERNA; PUXADORES ANATÔMICOS; POSSUIR DRENO FRONTAL COM TAMPA; GÁS R134A; SISTEMA DE RODÍZIOS SIMPLES ROTATIVOS, DUPLO SISTEMA DE CONDENSADOR, TERMOSTATO AJUSTÁVEL DE DUPLA AÇÃO (CONSERVADOR E CONGELADOR) EXPOSTO NO PRÓPRIO FREEZER, TENSÃO 220 VOLTS.

Porte da empresa: ME/EPP

46.221.464/0001-29 AC EQUIPAMENTOS E Sim Sim 10 R\$ 3.512,0000 R\$ 35.120,0000 21/01/2024 22:05:38
ELETRODOMESTICOS
LTDA

Marca: MIDEA

Fabricante: MIDEA

Modelo / Versão: RCFA31


Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER HORIZONTAL 215 LITROS OU SUPERIOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM 215 LITROS COM 01 TAMPA DE CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO RÍGIDO COM DOBRADIÇAS BALANCEADAS, GABINETE EXTERNO PINTADO A PÓ E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO (COM PROTEÇÃO CROMATIZADA E CANTOS ARREDONDADOS E GRADE INTERNA; PUXADORES ANATÔMICOS; POSSUIR DRENO FRONTAL COM TAMPA; GÁS R134A; SISTEMA DE RODÍZIOS SIMPLES ROTATIVOS, DUPLO SISTEMA DE CONDENSADOR, TERMOSTATO AJUSTÁVEL DE DUPLA AÇÃO (CONSERVADOR E CONGELADOR) EXPOSTO NO PRÓPRIO FREEZER, TENSÃO 220 VOLTS.

Porte da empresa: ME/EPP

31.865.774/0001-09	MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 3.512,0000	R\$ 35.120,0000	22/01/2024 07:27:44
<p>Marca: ESMALTEC ECH250 Fabricante: ESMALTEC ECH250 Modelo / Versão: UNID Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER HORIZONTAL 215 LITROS OU SUPERIOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM 215 LITROS COM 01 TAMPA DE CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO RÍGIDO COM DOBRADIÇAS BALANCEADAS, GABINETE EXTERNO PINTADO A PÓ E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO (COM PROTEÇÃO CROMATIZADA E CANTOS ARREDONDADOS E GRADE INTERNA; PUXADORES ANATÔMICOS; POSSUIR DRENO FRONTAL COM TAMPA; GÁS R134A; SISTEMA DE RODÍZIOS SIMPLES ROTATIVOS, DUPLO SISTEMA DE CONDENSADOR, TERMOSTATO AJUSTÁVEL DE DUPLA AÇÃO (CONSERVADOR E CONGELADOR) EXPOSTO NO PRÓPRIO FREEZER. TENSÃO 220V Porte da empresa: ME/EPP</p>							
02.309.765/0001-33	EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRDOMESTICOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 3.512,0000	R\$ 35.120,0000	22/01/2024 07:56:06
<p>Marca: Consul Fabricante: Consul Modelo / Versão: CHA22 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Freezer - Freezer Tipo: Horizontal , Capacidade: 220 L, Quantidade Tampas: 1 UN, Cor: Branca , Tensão Alimentação: 127/220 V, Características Adicionais: Tampa De Vidro Inclinada E Corredixa Porte da empresa: ME/EPP</p>							
46.983.819/0001-17	FAZ VENDAS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 4.000,0000	R\$ 40.000,0000	19/01/2024 15:32:02
<p>Marca: Esmaltec Fabricante: Esmaltec Modelo / Versão: ECH250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Freezer - Freezer Tipo: Horizontal , Capacidade: 220 L, Quantidade Tampas: 1 UN, Cor: Branca , Tensão Alimentação: 127/220 V, Características Adicionais: Tampa De Vidro Inclinada E Corredixa Porte da empresa: ME/EPP</p>							
50.028.583/0001-37	M G MENDES COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 10.000,0000	R\$ 100.000,0000	19/01/2024 12:49:14
<p>Marca: esmaltec Fabricante: esmaltec Modelo / Versão: esmaltec Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador Doméstico Capacidade: 300 L, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Frost Free, Controle Temperatura, Gaveta Transpare , Cor: Branca , Capacidade Congelador: 47 L, Tipo: Vertical / 01 Porte Porte da empresa: ME/EPP</p>							
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA,	Sim	Sim	10	R\$ 12.000,0000	R\$ 120.000,0000	22/01/2024 07:50:59
<p>Marca: FRICON Fabricante: FRICON Modelo / Versão: FRICON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER HORIZONTAL 215 LITROS OU SUPERIOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM 215 LITROS COM 01 TAMPA DE CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO RÍGIDO COM DOBRADIÇAS BALANCEADAS, GABINETE EXTERNO PINTADO A PÓ E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO (COM PROTEÇÃO CROMATIZADA E CANTOS ARREDONDADOS E GRADE INTERNA; PUXADORES ANATÔMICOS; POSSUIR DRENO FRONTAL COM TAMPA; GÁS R134A; SISTEMA DE RODÍZIOS SIMPLES ROTATIVOS, DUPLO SISTEMA DE CONDENSADOR, TERMOSTATO AJUSTÁVEL DE DUPLA AÇÃO (CONSERVADOR E CONGELADOR) EXPOSTO NO PRÓPRIO FREEZER. TENSÃO 220 VOLTS. Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.000,0000	45.769.285/0001-68	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 10.000,0000	50.028.583/0001-37	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 4.000,0000	46.983.819/0001-17	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 3.512,0000	02.309.765/0001-33	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 3.512,0000	31.865.774/0001-09	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 3.512,0000	24.805.886/0001-09	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 3.512,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 3.512,0000	45.309.056/0001-60	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 3.512,0000	19.255.771/0001-58	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 3.512,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 3.512,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 3.512,0000	42.727.372/0001-64	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 3.512,0000	44.515.147/0001-90	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 3.512,0000	46.221.464/0001-29	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 3.509,0000	40.426.345/0001-26	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 3.500,0000	24.183.988/0001-30	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 3.500,0000	48.630.415/0001-75	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 3.490,0000	46.983.819/0001-17	22/01/2024 10:09:59:543
R\$ 3.480,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:09:59:747
R\$ 3.470,0000	46.983.819/0001-17	22/01/2024 10:10:07:730



R\$ 3.460,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:10:08:750
R\$ 3.350,0000	46.983.819/0001-17	22/01/2024 10:10:17:977
R\$ 3.440,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:10:20:757
R\$ 3.420,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:10:21:245
R\$ 3.410,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:10:23:753
R\$ 3.300,0000	42.727.372/0001-64	22/01/2024 10:10:29:873
R\$ 3.290,0000	46.983.819/0001-17	22/01/2024 10:10:31:017
R\$ 3.400,0000	24.805.886/0001-09	22/01/2024 10:10:32:567
R\$ 3.280,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:10:32:790
R\$ 3.200,0000	24.805.886/0001-09	22/01/2024 10:10:36:517
R\$ 3.190,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:10:38:767
R\$ 3.150,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:10:45:303
R\$ 3.140,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:10:47:833
R\$ 3.120,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:11:00:910
R\$ 3.110,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:11:03:083
R\$ 3.250,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:11:07:827
R\$ 3.100,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:11:15:833
R\$ 3.090,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:11:17:800
R\$ 3.050,0000	42.727.372/0001-64	22/01/2024 10:11:53:897
R\$ 3.040,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:11:56:803
R\$ 3.000,0000	42.727.372/0001-64	22/01/2024 10:12:09:897
R\$ 3.020,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:12:10:977
R\$ 2.950,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:12:11:807
R\$ 2.980,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:12:17:097
R\$ 2.970,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:12:20:810
R\$ 3.000,0000	24.805.886/0001-09	22/01/2024 10:12:45:917
R\$ 2.900,0000	42.727.372/0001-64	22/01/2024 10:12:52:033
R\$ 2.890,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:12:53:820
R\$ 2.850,0000	42.727.372/0001-64	22/01/2024 10:13:00:327
R\$ 2.840,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:13:02:630
R\$ 2.800,0000	42.727.372/0001-64	22/01/2024 10:13:08:350
R\$ 2.262,7900	31.865.774/0001-09	22/01/2024 10:16:28:347
R\$ 2.800,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:16:29:880
R\$ 2.700,0000	42.727.372/0001-64	22/01/2024 10:17:02:427
R\$ 2.690,0000	48.630.415/0001-75	22/01/2024 10:17:59:367
R\$ 2.600,0000	42.727.372/0001-64	22/01/2024 10:18:16:157
R\$ 2.590,0000	48.630.415/0001-75	22/01/2024 10:18:18:377
R\$ 3.289,9700	02.309.765/0001-33	22/01/2024 10:18:18:667
R\$ 2.799,9900	46.221.464/0001-29	22/01/2024 10:18:35:037
R\$ 2.500,0000	42.727.372/0001-64	22/01/2024 10:18:49:643
R\$ 2.490,0000	48.630.415/0001-75	22/01/2024 10:18:54:757
R\$ 2.400,0000	42.727.372/0001-64	22/01/2024 10:19:09:727
R\$ 2.390,0000	48.630.415/0001-75	22/01/2024 10:19:12:123
R\$ 2.300,0000	42.727.372/0001-64	22/01/2024 10:19:27:670
R\$ 2.799,8700	24.183.988/0001-30	22/01/2024 10:19:52:930
R\$ 2.789,9900	46.221.464/0001-29	22/01/2024 10:20:12:327
R\$ 2.789,8600	24.183.988/0001-30	22/01/2024 10:20:32:800
R\$ 2.779,9900	46.221.464/0001-29	22/01/2024 10:20:50:203
R\$ 2.779,8600	24.183.988/0001-30	22/01/2024 10:21:10:680
R\$ 2.769,9900	46.221.464/0001-29	22/01/2024 10:21:32:373
R\$ 2.769,8100	24.183.988/0001-30	22/01/2024 10:21:35:703
R\$ 2.759,9900	46.221.464/0001-29	22/01/2024 10:21:53:843
R\$ 2.759,7900	24.183.988/0001-30	22/01/2024 10:22:22:153
R\$ 2.750,0000	40.426.345/0001-26	22/01/2024 10:22:42:783
R\$ 2.749,9900	46.221.464/0001-29	22/01/2024 10:22:48:440
R\$ 2.749,7900	24.183.988/0001-30	22/01/2024 10:23:16:420
R\$ 2.739,9900	46.221.464/0001-29	22/01/2024 10:23:16:980
R\$ 2.739,7900	24.183.988/0001-30	22/01/2024 10:23:40:303
R\$ 2.729,9900	46.221.464/0001-29	22/01/2024 10:23:44:410
R\$ 2.729,7900	24.183.988/0001-30	22/01/2024 10:24:16:130
R\$ 2.719,9900	46.221.464/0001-29	22/01/2024 10:24:33:547
R\$ 2.719,7900	24.183.988/0001-30	22/01/2024 10:24:51:217

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

R\$ 2.700,0000	40.426.345/0001-26	22/01/2024 10:25:03:030
R\$ 2.699,8300	24.183.988/0001-30	22/01/2024 10:25:25:673
R\$ 2.699,8200	46.221.464/0001-29	22/01/2024 10:25:26:137
R\$ 2.689,8300	24.183.988/0001-30	22/01/2024 10:25:56:223
R\$ 2.689,8200	46.221.464/0001-29	22/01/2024 10:25:59:800
R\$ 2.679,8300	24.183.988/0001-30	22/01/2024 10:26:20:417
R\$ 2.979,9800	45.309.056/0001-60	22/01/2024 10:27:26:557
R\$ 2.999,9900	45.769.285/0001-68	22/01/2024 10:28:44:967
R\$ 2.670,0000	40.426.345/0001-26	22/01/2024 10:30:26:167
R\$ 2.669,8300	24.183.988/0001-30	22/01/2024 10:30:31:300



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/01/2024 09:13:09	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/01/2024 10:09:58	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/01/2024 10:32:32	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	22/01/2024 10:32:32	Item teve empate real para o valor 3.512,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	22/01/2024 10:32:32	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/01/2024 12:02:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA, CNPJ/CPF: 31.865.774/0001-09.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/01/2024 12:20:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA, CNPJ/CPF: 31.865.774/0001-09.
Aceite de proposta	21/02/2024 10:52:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA, CNPJ/CPF: 31.865.774/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 2.262,7900.
Habilitação de fornecedor	21/03/2024 14:30:49	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA - CNPJ/CPF: 31.865.774/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 43 - Freezer

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
40.426.345/0001-26	CITE ELETRODOMESTICOS LTDA Marca: METALFRIO Fabricante: METALFRIO Modelo / Versão: Freezer Horizontal 546L Da550 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER HORIZONTAL COM 460 LITROS OU SUPERIOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: (DUPLA AÇÃO) - 2 TAMPAS BALANCEADAS COM DOBRADIÇAS REFORÇADAS; GABINETE EXTERNO COM PINTURA A PÓ E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO E CANTOS ARREDONDADOS; PUXADORES ERGONÔMICO; POSSUIR DRENO FRONTAL (DISPENSA O DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO); SISTEMA DE RODÍZIOS GIRATORIOS 360 ROTATIVOS; CONDESADOR COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; TIPO DE GÁS REFRIGERANTE: R134; CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA: 460 LITROS; VOLTAGEM 220 VOLTS. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 4.792,0000	R\$ 23.960,0000	08/01/2024 16:55:43
42.727.372/0001-64	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo / Versão: H550 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER HORIZONTAL COM 460 LITROS OU SUPERIOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: (DUPLA AÇÃO) - 2 TAMPAS BALANCEADAS COM DOBRADIÇAS REFORÇADAS; GABINETE EXTERNO COM PINTURA A PÓ E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO E CANTOS ARREDONDADOS; PUXADORES ERGONÔMICO; POSSUIR DRENO FRONTAL (DISPENSA O DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO); SISTEMA DE RODÍZIOS GIRATORIOS 360 ROTATIVOS; CONDESADOR COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; TIPO DE GÁS REFRIGERANTE: R134; CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA: 460 LITROS; VOLTAGEM 220 VOLTS. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 4.795,0000	R\$ 23.975,0000	19/01/2024 16:49:40
45.329.312/0001-81	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Marca: FRICON Fabricante: FRICON Modelo / Versão: HCE0 503 C-220v Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER HORIZONTAL COM 460 LITROS OU SUPERIOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: (DUPLA AÇÃO) - 2 TAMPAS BALANCEADAS COM DOBRADIÇAS REFORÇADAS; GABINETE EXTERNO COM PINTURA A PÓ E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO E CANTOS ARREDONDADOS; PUXADORES ERGONÔMICO; POSSUIR DRENO FRONTAL (DISPENSA O DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO); SISTEMA DE RODÍZIOS	Sim	Sim	5	R\$ 4.795,3300	R\$ 23.976,6500	19/01/2024 09:07:14

GIRATORIOS 360 ROTATIVOS; CONDESADOR COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; TIPO DE GAS REFRIGERANTE: R134; CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA: 460 LITROS; VOLTAGEM 220 VOLTS.

Porte da empresa: ME/EPP



41.250.142/0001-94 COMERCIAL VIEIRA Sim Sim 5 R\$ 4.795,3300 R\$ 23.976,6500 19/01/2024
COSTA LTDA 13:16:25

Marca: ESMALTEC

Fabricante: ESMALTEC

Modelo / Versão: Freezer

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 470 L, Quantidade Tampas: 2 UN, Cor: Branca, Temperatura Operação: De 0 A -25 °C, Tensão Alimentação: 110 V, Características Adicionais: Rodízios Fibra

Porte da empresa: ME/EPP

20.903.036/0001-92 A N Q GONCALVES Sim Sim 5 R\$ 4.795,3300 R\$ 23.976,6500 19/01/2024
JUNIOR LTDA 17:13:41

Marca: ESMALTEC

Fabricante: ESMALTEC

Modelo / Versão: ESMALTEC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 470 L, Quantidade Tampas: 2 UN, Cor: Branca, Temperatura Operação: De 0 A -25 °C, Tensão Alimentação: 110 V, Características Adicionais: Rodízios Fibra

Porte da empresa: ME/EPP

24.805.886/0001-09 DISTRIBUIDORA Sim Sim 5 R\$ 4.795,3300 R\$ 23.976,6500 19/01/2024
MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 17:15:27

Marca: EOS

Fabricante: EOS

Modelo / Versão: EOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 470 L, Quantidade Tampas: 2 UN, Cor: Branca, Temperatura Operação: De 0 A -25 °C, Tensão Alimentação: 110 V, Características Adicionais: Rodízios Fibra

Porte da empresa: ME/EPP

40.061.199/0001-82 DIONAL Sim Sim 5 R\$ 4.795,3300 R\$ 23.976,6500 20/01/2024
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 11:20:06

Marca: ESMALTEC

Fabricante: ESMALTEC

Modelo / Versão: FREEZER 460L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Freezer - Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 470 L, Quantidade Tampas: 2 UN, Cor: Branca, Temperatura Operação: De 0 A -25 °C, Tensão Alimentação: 110 V, Características Adicionais: Rodízios Fibra

Porte da empresa: ME/EPP

44.515.147/0001-90 COSTA LIMA Sim Sim 5 R\$ 4.795,3300 R\$ 23.976,6500 21/01/2024
COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12:17:25

Marca: ESMALTEC

Fabricante: ESMALTEC

Modelo / Versão: ESMALTEC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER HORIZONTAL COM 460 LITROS OU SUPERIOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: (DUPLA AÇÃO) - 2 TAMPAS BALANCEADAS COM DOBRADIÇAS REFORÇADAS, GABINETE EXTERNO COM PINTURA A PÓ E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO E CANTOS ARREDONDADOS; PUXADORES ERGONÔMICO; POSSUIR DRENO FRONTAL (DISPENSA O DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO); SISTEMA DE RODÍZIOS GIRATORIOS 360 ROTATIVOS; CONDESADOR COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; TIPO DE GAS REFRIGERANTE: R134; CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA: 460 LITROS; VOLTAGEM 220 VOLTS.

Porte da empresa: ME/EPP

44.259.236/0001-12 DAVANTI MAQUINAS, Sim Sim 5 R\$ 4.795,3300 R\$ 23.976,6500 21/01/2024
MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 20:35:17



Marca: FRICON

Fabricante: FRICON

Modelo / Versão: HCED 503 C

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Freezer - Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 470 L, Quantidade Tampas: 2 UN, Cor: Branca, Temperatura Operação: De 0 A -25 °C, Tensão Alimentação: 110 V, Características Adicionais: Rodízios Fibra

Porte da empresa: ME/EPP

46.221.464/0001-29 AC EQUIPAMENTOS E Sim Sim 5 R\$ 4.795,3300 R\$ 23.976,6500 21/01/2024
ELETRODOMESTICOS LTDA 22:05:38

Marca: CONSUL

Fabricante: CONSUL

Modelo / Versão: CH853EB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER HORIZONTAL COM 460 LITROS OU SUPERIOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: (DUPLA AÇÃO) - 2 TAMPAS BALANCEADAS COM DOBRADIÇAS REFORÇADAS, GABINETE EXTERNO COM PINTURA A PÓ E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO E CANTOS ARREDONDADOS; PUXADORES ERGONÔMICO; POSSUIR DRENO FRONTAL (DISPENSA O DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO); SISTEMA DE RODÍZIOS GIRATORIOS 360 ROTATIVOS; CONDESADOR COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; TIPO DE GAS REFRIGERANTE: R134; CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA: 460 LITROS; VOLTAGEM 220 VOLTS

Porte da empresa: ME/EPP

31.865.774/0001-09 MARTA JUSSARA DE Sim Sim 5 R\$ 4.795,3300 R\$ 23.976,6500 22/01/2024
MOURA LTDA 07:27:44

Marca: ESMALTEC ECH500

Fabricante: ESMALTEC ECH500

Modelo / Versão: UNID





Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER HORIZONTAL COM 460 LITROS OU SUPERIOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: (DUPLA AÇÃO) - 2 TAMPAS BALANCEADAS COM DOBRADIÇAS REFORÇADAS, GABINETE EXTERNO COM PINTURA A PÓ E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO E CANTOS ARREDONDADOS; PUXADORES ERGONÔMICO; POSSUIR DRENO FRONTAL (DISPENSA O DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO); SISTEMA DE RODÍZIOS GIRATORIOS 360 ROTATIVOS; CONDESADOR COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; TIPO DE GÁS REFRIGERANTE: R134; CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA: 460 LITROS; VOLTAGEM 220 VOLTS.

Porte da empresa: ME/EPP

46.983.819/0001-17 FAZ VENDAS LTDA Sim Sim 5 R\$ 5.500,0000 R\$ 27.500,0000 19/01/2024 15:32:02

Marca: Esmaltec

Fabricante: Esmaltec

Modelo / Versão: ECH 500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Freezer - Freezer Tipo: Horizontal , Capacidade: 470 L, Quantidade Tampas: 2 UN, Cor: Branco , Temperatura Operação: De 0 A -25 °C, Tensão Alimentação: 110 V, Características Adicionais: Rodízios Fibra

Porte da empresa: ME/EPP

50.028.583/0001-37 M G MENDES COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 5 R\$ 10.000,0000 R\$ 50.000,0000 19/01/2024 12:49:14

Marca: ee

Fabricante: ee

Modelo / Versão: ee

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Freezer Tipo: Horizontal , Capacidade: 470 L, Quantidade Tampas: 2 UN, Cor: Branco , Temperatura Operação: De 0 A -25 °C, Tensão Alimentação: 110 V, Características Adicionais: Rodízios Fibra

Porte da empresa: ME/EPP

45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA Sim Sim 5 R\$ 15.000,0000 R\$ 75.000,0000 22/01/2024 07:50:59

Marca: FRICON

Fabricante: FRICON

Modelo / Versão: FRICON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER HORIZONTAL COM 500 LITROS OU SUPERIOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: (DUPLA AÇÃO) - 2 TAMPAS BALANCEADAS COM DOBRADIÇAS REFORÇADAS, GABINETE EXTERNO COM PINTURA A PÓ E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO E CANTOS ARREDONDADOS; PUXADORES ERGONÔMICO; POSSUIR DRENO FRONTAL (DISPENSA O DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO); SISTEMA DE RODÍZIOS GIRATORIOS 360 ROTATIVOS; CONDESADOR COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; TIPO DE GAS REFRIGERANTE: R134; CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA: 460 LITROS; VOLTAGEM 220 VOLTS

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.000,0000	45.769.285/0001-68	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 10.000,0000	50.028.583/0001-37	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 5.500,0000	46.983.819/0001-17	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 4.795,3300	41.250.142/0001-94	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 4.795,3300	40.061.199/0001-82	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 4.795,3300	44.259.236/0001-12	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 4.795,3300	44.515.147/0001-90	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 4.795,3300	46.221.464/0001-29	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 4.795,3300	31.865.774/0001-09	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 4.795,3300	45.329.312/0001-81	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 4.795,3300	20.903.036/0001-92	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 4.795,3300	24.805.886/0001-09	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 4.795,0000	42.727.372/0001-64	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 4.792,0000	40.426.345/0001-26	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 4.772,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:10:29:757
R\$ 4.752,0000	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:10:30:080
R\$ 4.732,0000	46.983.819/0001-17	22/01/2024 10:10:31:263
R\$ 4.712,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:10:32:773
R\$ 4.692,0000	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:10:33:060
R\$ 4.672,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:10:35:773
R\$ 4.652,0000	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:10:36:070
R\$ 4.632,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:10:38:760
R\$ 4.612,0000	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:10:39:053
R\$ 4.592,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:10:41:763
R\$ 4.572,0000	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:10:42:057
R\$ 4.552,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:10:45:033
R\$ 4.532,0000	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:10:48:073
R\$ 4.500,0000	24.805.886/0001-09	22/01/2024 10:10:49:803
R\$ 4.480,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:10:50:793
R\$ 4.460,0000	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:10:51:063
R\$ 4.440,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:10:53:787
R\$ 4.420,0000	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:10:54:067



R\$ 4.400,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:10:56:793
R\$ 4.380,0000	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:10:57:063
R\$ 4.360,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:10:59:793
R\$ 4.340,0000	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:11:00:077
R\$ 4.440,0000	46.983.819/0001-17	22/01/2024 10:11:01:297
R\$ 4.320,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:11:03:097
R\$ 4.300,0000	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:11:06:073
R\$ 4.280,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:11:08:800
R\$ 4.260,0000	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:11:09:067
R\$ 4.400,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:11:20:510
R\$ 4.380,0000	46.983.819/0001-17	22/01/2024 10:11:36:030
R\$ 4.200,0000	42.727.372/0001-64	22/01/2024 10:12:01:930
R\$ 4.250,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:12:02:807
R\$ 4.180,0000	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:12:03:167
R\$ 4.100,0000	42.727.372/0001-64	22/01/2024 10:12:14:247
R\$ 4.080,0000	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:12:15:183
R\$ 4.000,0000	42.727.372/0001-64	22/01/2024 10:12:45:753
R\$ 4.498,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:12:47:380
R\$ 3.980,0000	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:12:48:287
R\$ 3.900,0000	42.727.372/0001-64	22/01/2024 10:12:56:397
R\$ 3.880,0000	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:12:57:217
R\$ 4.200,0000	24.805.886/0001-09	22/01/2024 10:12:58:083
R\$ 3.800,0000	42.727.372/0001-64	22/01/2024 10:13:05:010
R\$ 3.780,0000	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:13:06:243
R\$ 3.700,0000	42.727.372/0001-64	22/01/2024 10:13:14:090
R\$ 3.680,0000	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:13:15:263
R\$ 3.650,0000	42.727.372/0001-64	22/01/2024 10:13:18:610
R\$ 3.630,0000	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:13:21:270
R\$ 3.600,0000	42.727.372/0001-64	22/01/2024 10:13:24:030
R\$ 3.580,0000	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:13:24:897
R\$ 3.550,0000	42.727.372/0001-64	22/01/2024 10:13:29:817
R\$ 3.530,0000	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:13:30:283
R\$ 3.500,0000	42.727.372/0001-64	22/01/2024 10:13:32:787
R\$ 3.480,0000	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:13:33:270
R\$ 3.450,0000	42.727.372/0001-64	22/01/2024 10:13:39:243
R\$ 3.430,0000	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:13:42:303
R\$ 2.964,7700	31.865.774/0001-09	22/01/2024 10:16:37:253
R\$ 4.478,0000	44.259.236/0001-12	22/01/2024 10:18:39:113
R\$ 4.775,3300	46.221.464/0001-29	22/01/2024 10:19:01:100
R\$ 4.199,9900	45.769.285/0001-68	22/01/2024 10:20:23:867
R\$ 3.780,0000	40.426.345/0001-26	22/01/2024 10:22:08:630

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/01/2024 09:13:15	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/01/2024 10:10:28	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/01/2024 10:24:09	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/01/2024 10:24:09	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/01/2024 12:02:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA, CNPJ/CPF: 31.865.774/0001-09.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/01/2024 12:22:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA, CNPJ/CPF: 31.865.774/0001-09.
Aceite de proposta	21/02/2024 10:52:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA, CNPJ/CPF: 31.865.774/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 2.964,7700.
Habilitação de fornecedor	21/03/2024 14:30:49	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA - CNPJ/CPF: 31.865.774/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 44 - Forno microondas

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)



CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Nota Registro
48.630.415/0001-75	ONIX COMERCIO LTDA Marca: MONDIAL Fabricante: MONDIAL Modelo / Versão: MO-02-34 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROONDAS 30 LITROS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 800W OU SUPERIOR; POSSUIR PUXADOR NA PORTA; RELÓGIO; TRAVA DE SEGURANÇA; TENSÃO: 220V; POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. *(SEM INSTALAÇÃO) Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.200,0000	R\$ 12.000,0000	19/01/2024 14:40:45
42.727.372/0001-64	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: AGRATTO Fabricante: AGRATTO Modelo / Versão: AMIC01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROONDAS 30 LITROS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 800W OU SUPERIOR; POSSUIR PUXADOR NA PORTA; RELÓGIO; TRAVA DE SEGURANÇA; TENSÃO: 220V; POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.210,0000	R\$ 12.100,0000	19/01/2024 16:49:40
45.329.312/0001-81	BT COMERCIO INTELEGENTE LTDA Marca: MONDIAL Fabricante: Mondial Modelo / Versão: MO-02-34-W-220v Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROONDAS 30 LITROS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 800W OU SUPERIOR; POSSUIR PUXADOR NA PORTA; RELÓGIO; TRAVA DE SEGURANÇA; TENSÃO: 220V; POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.210,3300	R\$ 12.103,3000	19/01/2024 09:07:14
45.309.056/0001-60	SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA Marca: AGRATTO Fabricante: AGRATTO Modelo / Versão: AGRATTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROONDAS 30 LITROS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 800W OU SUPERIOR; POSSUIR PUXADOR NA PORTA; RELÓGIO; TRAVA DE SEGURANÇA; TENSÃO: 220V; POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.210,3300	R\$ 12.103,3000	19/01/2024 10:06:01
19.255.771/0001-58	T PINHEIRO PAIVA LTDA Marca: LG Fabricante: LG Modelo / Versão: X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROONDAS 30 LITROS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 800W OU SUPERIOR; POSSUIR PUXADOR NA PORTA; RELÓGIO; TRAVA DE SEGURANÇA; TENSÃO: 220V; POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.210,3300	R\$ 12.103,3000	19/01/2024 11:06:00
41.250.142/0001-94	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo / Versão: Forno microondas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Microondas Capacidade: 30 L, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Com Prato Giratório, Cor: Branca Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.210,3300	R\$ 12.103,3000	19/01/2024 13:16:25
45.382.398/0001-06	MARIA GOMES DOS SANTOS Marca: AGRATTO Fabricante: AGRATTO Modelo / Versão: MICROONDAS 30 LITROS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROONDAS 30 LITROS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 800W OU SUPERIOR; POSSUIR PUXADOR NA PORTA; RELÓGIO; TRAVA DE SEGURANÇA; TENSÃO: 220V; POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.210,3300	R\$ 12.103,3000	19/01/2024 14:03:06
20.903.036/0001-92	A N Q GONCALVES JUNIOR LTDA Marca: PHILCO Fabricante: PHILCO Modelo / Versão: PHILCO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Microondas Capacidade: 30 L, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Com Prato Giratório, Cor: Branca Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.210,3300	R\$ 12.103,3000	19/01/2024 17:13:41
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Marca: MIDEA Fabricante: MIDEA Modelo / Versão: MIDEA	Sim	Sim	10	R\$ 1.210,3300	R\$ 12.103,3000	19/01/2024 17:15:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Microondas Capacidade: 30 L, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Com Prato Giratório, Cor: Branca

Porte da empresa: ME/EPP

48.777.092/0001-47 JOSE AIRTON SOUSA Sim Sim 10 R\$ 1.210,3300 R\$ 12.103,3000 19/01/2024
PINTO LTDA 18:20:13

Marca: ELETROLUX

Fabricante: ELETROLUX

Modelo / Versão: MI41T

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROONDAS 30 LITROS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 800W OU SUPERIOR; POSSUIR PUXADOR NA PORTA; RELÓGIO; TRAVA DE SEGURANÇA; TENSÃO: 220V; POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.

Porte da empresa: ME/EPP

40.061.199/0001-82 DIONAL Sim Sim 10 R\$ 1.210,3300 R\$ 12.103,3000 20/01/2024
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 11:20:06

Marca: LG

Fabricante: LG

Modelo / Versão: M53095

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno microondas - Forno Microondas Capacidade: 30 L, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Com Prato Giratório, Cor: Branca

Porte da empresa: ME/EPP

44.515.147/0001-90 COSTA LIMA Sim Sim 10 R\$ 1.210,3300 R\$ 12.103,3000 21/01/2024
COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12:17:25

Marca: MONDIAL

Fabricante: MONDIAL

Modelo / Versão: MONDIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROONDAS 30 LITROS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 800W OU SUPERIOR; POSSUIR PUXADOR NA PORTA; RELÓGIO; TRAVA DE SEGURANÇA; TENSÃO: 220V; POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Porte da empresa: ME/EPP

46.221.464/0001-29 AC EQUIPAMENTOS E Sim Sim 10 R\$ 1.210,3300 R\$ 12.103,3000 21/01/2024
ELETRODOMESTICOS LTDA 22:05:38

Marca: MIDEA

Fabricante: MIDEA

Modelo / Versão: 35L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROONDAS 30 LITROS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 800W OU SUPERIOR; POSSUIR PUXADOR NA PORTA; RELÓGIO; TRAVA DE SEGURANÇA; TENSÃO: 220V; POSSUIR SELO A DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.

Porte da empresa: ME/EPP

45.538.349/0001-10 ASSUNCAO & LAVOR Sim Sim 10 R\$ 1.210,3300 R\$ 12.103,3000 22/01/2024
TECNOLOGIA LTDA 07:14:39

Marca: mundial

Fabricante: mundial

Modelo / Versão: mo-02-34w

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Forno Microondas Capacidade: 30 L, voltagem: 220 V, Características Adicionais: Com Prato Giratório, Cor: Branca

Porte da empresa: ME/EPP

31.865.774/0001-09 MARTA JUSSARA DE Sim Sim 10 R\$ 1.210,3300 R\$ 12.103,3000 22/01/2024
MOURA LTDA 07:27:44

Marca: ELECTROLUX MI41T

Fabricante: ELECTROLUX MI41T

Modelo / Versão: UNID

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROONDAS 30 LITROS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 800W OU SUPERIOR; POSSUIR PUXADOR NA PORTA; RELÓGIO; TRAVA DE SEGURANÇA; TENSÃO: 220V; POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.

Porte da empresa: ME/EPP

02.309.765/0001-33 EGIDE - COMERCIO Sim Sim 10 R\$ 1.210,3300 R\$ 12.103,3000 22/01/2024
DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA 07:56:06

Marca: Agratto

Fabricante: Agratto

Modelo / Versão: AMIC01N

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno microondas - Forno Microondas Capacidade: 30 L, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Com Prato Giratório, Cor: Branca

Porte da empresa: ME/EPP

46.983.819/0001-17 FAZ VENDAS LTDA Sim Sim 10 R\$ 2.000,0000 R\$ 20.000,0000 19/01/2024
15:32:02

Marca: Consul

Fabricante: Consul

Modelo / Versão: CMS46AR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno microondas - Forno Microondas Capacidade: 30 L, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Com Prato Giratório, Cor: Branca

Porte da empresa: ME/EPP

45.769.285/0001-68 REDNOV Sim Sim 10 R\$ 8.500,0000 R\$ 85.000,0000 22/01/2024
FERRAMENTAS LTDA. 07:50:59

Marca: AGRATTO

Fabricante: AGRATTO

Modelo / Versão: AGRATTO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROONDAS 30 LITROS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 800W OU SUPERIOR; POSSUIR PUXADOR NA PORTA; RELÓGIO; TRAVA DE

SEGURANÇA; TENSÃO: 220V; POSSUIR SELO LCA 10 DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA,
 Porte da empresa: ME/EPP



Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.500,0000	45.769.285/0001-68	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 2.000,0000	46.983.819/0001-17	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.210,3300	41.250.142/0001-94	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.210,3300	45.309.056/0001-60	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.210,3300	19.255.771/0001-58	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.210,3300	45.382.398/0001-06	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.210,3300	31.865.774/0001-09	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.210,3300	45.538.349/0001-10	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.210,3300	02.309.765/0001-33	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.210,3300	48.777.092/0001-47	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.210,3300	44.515.147/0001-90	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.210,3300	46.221.464/0001-29	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.210,3300	45.329.312/0001-81	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.210,3300	20.903.036/0001-92	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.210,3300	24.805.886/0001-09	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.210,3300	40.061.199/0001-82	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.210,0000	42.727.372/0001-64	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.200,0000	48.630.415/0001-75	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.190,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:11:29:800
R\$ 1.180,0000	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:11:30:160
R\$ 1.170,0000	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:11:30:353
R\$ 1.160,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:11:32:800
R\$ 1.150,0000	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:11:33:097
R\$ 1.140,0000	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:11:33:347
R\$ 1.130,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:11:35:800
R\$ 1.120,0000	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:11:36:150
R\$ 1.110,0000	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:11:36:340
R\$ 1.100,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:11:38:803
R\$ 1.090,0000	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:11:39:117
R\$ 1.080,0000	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:11:39:347
R\$ 1.070,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:11:41:813
R\$ 1.060,0000	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:11:42:130
R\$ 1.050,0000	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:11:42:350
R\$ 1.160,0000	46.983.819/0001-17	22/01/2024 10:11:42:653
R\$ 1.040,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:11:44:977
R\$ 1.030,0000	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:11:45:127
R\$ 1.020,0000	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:11:45:350
R\$ 1.010,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:11:47:887
R\$ 1.000,0000	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:11:48:140
R\$ 990,0000	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:11:48:387
R\$ 980,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:11:50:810
R\$ 970,0000	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:11:51:140
R\$ 960,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:11:53:807
R\$ 950,0000	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:11:54:150
R\$ 940,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:11:56:807
R\$ 930,0000	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:11:57:160
R\$ 920,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:11:59:923
R\$ 910,0000	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:12:00:170
R\$ 900,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:12:16:697
R\$ 902,2000	46.983.819/0001-17	22/01/2024 10:12:18:113
R\$ 890,0000	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:12:21:173
R\$ 850,0000	42.727.372/0001-64	22/01/2024 10:12:23:533
R\$ 840,0000	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:12:24:187
R\$ 880,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:12:25:670
R\$ 800,0000	42.727.372/0001-64	22/01/2024 10:12:27:823
R\$ 820,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:12:29:133
R\$ 790,0000	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:12:30:283
R\$ 750,0000	42.727.372/0001-64	22/01/2024 10:12:34:643

R\$ 898,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:13:05:500
R\$ 1.000,0000	24.805.886/0001-09	22/01/2024 10:13:11:520
R\$ 810,0000	45.538.349/0001-10	22/01/2024 10:13:24:030
R\$ 1.050,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:15:07:267
R\$ 943,6500	31.865.774/0001-09	22/01/2024 10:17:05:130
R\$ 740,0000	48.630.415/0001-75	22/01/2024 10:19:29:153
R\$ 1.200,3300	02.309.765/0001-33	22/01/2024 10:19:48:093
R\$ 749,9900	46.221.464/0001-29	22/01/2024 10:20:05:653
R\$ 730,0000	42.727.372/0001-64	22/01/2024 10:20:09:980
R\$ 789,9400	45.309.056/0001-60	22/01/2024 10:21:15:327
R\$ 779,9400	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:21:16:010
R\$ 779,8800	45.309.056/0001-60	22/01/2024 10:22:28:467
R\$ 769,8800	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:22:33:597
R\$ 769,8200	45.309.056/0001-60	22/01/2024 10:23:36:767
R\$ 759,8200	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:23:39:173
R\$ 759,7800	45.309.056/0001-60	22/01/2024 10:24:45:707
R\$ 720,0000	45.769.285/0001-68	22/01/2024 10:26:04:543
R\$ 728,0000	48.630.415/0001-75	22/01/2024 10:26:04:607
R\$ 710,0000	42.727.372/0001-64	22/01/2024 10:27:02:180
R\$ 700,0000	45.769.285/0001-68	22/01/2024 10:28:19:907

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/01/2024 09:13:21	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/01/2024 10:11:28	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/01/2024 10:30:20	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	22/01/2024 10:30:20	Item teve empate real para o valor 1.210,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	22/01/2024 10:30:20	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/01/2024 13:22:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor REDNOV FERRAMENTAS LTDA., CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/01/2024 14:03:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REDNOV FERRAMENTAS LTDA., CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68.
Aceite de proposta	21/02/2024 11:20:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA., CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 700,0000.
Habilitação de fornecedor	21/03/2024 14:30:49	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 45 - Liquidificador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.255.771/0001-58	T PINHEIRO PAIVA LTDA Marca: MONDIAL Fabricante: MONDIAL Modelo / Versão: X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 5 VELOCIDADES - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO TOTALMENTE EM PLÁSTICO; Nº DE VELOCIDADES: 5 + PULSAR; FUNÇÃO AUTOLIMPEZA; LÂMINAS EM AV) INOX; GUARDA-FIO COM ENCAIXE PARA PLUGUE; COPO COM CAPACIDADE TOTAL (LITROS): 2,6 OU SUPERIOR; POTÊNCIA (W): 900 OU SUPERIOR; TAMPA COM COPO DOSADOR; SISTEMA DE ENCAIXE PRÁTICO; POSSUIR FILTRO; FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE, NA() DEVE "EMPRESTAR" ODOOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	15	R\$ 323,6700	R\$ 4.855,0500	19/01/2024 11:06:00
41.250.142/0001-94	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA Marca: MONDIAL Fabricante: MONDIAL Modelo / Versão: Liquidificador Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Liquidificador Capacidade: 1,5 L, Potência: 350 W, Voltagem: 110 V,	Sim	Sim	15	R\$ 323,6700	R\$ 4.855,0500	19/01/2024 13:16:25

Características Adicionais: 5 Velocidades Com Pulsar E Copo Transparente , Cor: Branca

Porte da empresa: ME/EPP

45.382.398/0001-06	MARIA GOMES DOS SANTOS	Sim	Sim	15	R\$ 323,6700	R\$ 4.855,0500	19/01/2024 14:03:08
--------------------	------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: MONDIAL

Fabricante: MONDIAL

Modelo / Versão: LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 5 VELOCIDADES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 5 VELOCIDADES - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO TOTALMENTE EM PLÁSTICO; Nº DE VELOCIDADES: 5 + PULSAR; FUNÇÃO AUTOLIMPEZA; LÂMINAS EM AÇO INOX; GUARDA-FIO COM ENCAIXE PARA PLUGUE; COPO COM CAPACIDADE TOTAL (LITROS): 2,6 OU SUPERIOR; POTÊNCIA (W): 900 OU SUPERIOR; TAMPA COM COPO DOSADOR; SISTEMA DE ENCAIXE PRÁTICO; POSSUIR FILTRO; FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO.

Porte da empresa: ME/EPP

20.903.036/0001-92	A N Q GONCALVES JUNIOR LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 323,6700	R\$ 4.855,0500	19/01/2024 17:13:41
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: MONDIAL

Fabricante: MONDIAL

Modelo / Versão: M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Liquidificador Capacidade: 1,5 L, Potência: 350 W, Voltagem: 110 V, Características Adicionais: 5 Velocidades Com Pulsar E Copo Transparente , Cor: Branca

Porte da empresa: ME/EPP

24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 323,6700	R\$ 4.855,0500	19/01/2024 17:15:27
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: MONDIAL

Fabricante: MONDIAL

Modelo / Versão: MONDIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Liquidificador Capacidade: 1,5 L, Potência: 350 W, Voltagem: 110 V, Características Adicionais: 5 Velocidades Com Pulsar E Copo Transparente , Cor: Branca

Porte da empresa: ME/EPP

40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 323,6700	R\$ 4.855,0500	20/01/2024 11:20:06
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: MONDIAL

Fabricante: MONDIAL

Modelo / Versão: L-1000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Liquidificador - Liquidificador Capacidade: 1,5 L, Potência: 350 W, Voltagem: 110 V, Características Adicionais: 5 Velocidades Com Pulsar E Copo Transparente , Cor: Branca

Porte da empresa: ME/EPP

33.662.823/0001-31	DIEGO VIANA DA SILVA 3584555825	Sim	Sim	15	R\$ 323,6700	R\$ 4.855,0500	20/01/2024 22:47:28
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: PHILCO

Fabricante: PHILCO

Modelo / Versão: PH900

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE 1,5 L, POTÊNCIA 350 W, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 5 VELOCIDADES COM PULSAR E COPO TRANSPARENTE, COR BRANCA

Porte da empresa: ME/EPP

44.515.147/0001-90	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 323,6700	R\$ 4.855,0500	21/01/2024 12:17:25
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: MONDIAL

Fabricante: MONDIAL

Modelo / Versão: MONDIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 5 VELOCIDADES - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO TOTALMENTE EM PLÁSTICO; Nº DE VELOCIDADES: 5 + PULSAR; FUNÇÃO AUTOLIMPEZA; LÂMINAS EM AÇO INOX; GUARDA-FIO COM ENCAIXE PARA PLUGUE; COPO COM CAPACIDADE TOTAL (LITROS): 2,6 OU SUPERIOR; POTÊNCIA (W): 900 OU SUPERIOR; TAMPA COM COPO DOSADOR; SISTEMA DE ENCAIXE PRÁTICO; POSSUIR FILTRO; FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO.

Porte da empresa: ME/EPP

46.221.464/0001-29	AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 323,6700	R\$ 4.855,0500	21/01/2024 22:05:38
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: Mondial

Fabricante: Mondial

Modelo / Versão: L900

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 5 VELOCIDADES - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO TOTALMENTE EM PLÁSTICO; Nº DE VELOCIDADES: 5 + PULSAR; FUNÇÃO AUTOLIMPEZA; LÂMINAS EM AÇO INOX; GUARDA-FIO COM ENCAIXE PARA PLUGUE; COPO COM CAPACIDADE TOTAL (LITROS): 2,6 OU SUPERIOR; POTÊNCIA (W): 900 OU SUPERIOR; TAMPA COM COPO DOSADOR; SISTEMA DE ENCAIXE PRÁTICO; POSSUIR FILTRO; FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE, NÃO DEVE EMPRESTAR ODOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO.

Porte da empresa: ME/EPP

45.538.349/0001-10	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 323,6700	R\$ 4.855,0500	22/01/2024 07:14:39
--------------------	----------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: multilaser
Fabricante: multilaser
Modelo / Versão: lq1002
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Liquidificador Capacidade: 1,5 L, Potência: 350 W, Voltagem: 110 V, Características Adicionais: 5 Velocidades Com Pulsar E Copo Transparente , Cor: Branca
Porte da empresa: ME/EPP



31.865.774/0001-09 MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA Sim Sim 15 R\$ 323,6700 R\$ 4.855,0500 22/01/2024 07:27:44

Marca: MONDIAL L-1000W
Fabricante: MONDIAL L-1000W
Modelo / Versão: UNID
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO COM 5 VELOCIDADES - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO TOTALMENTE EM PLÁSTICO; Nº DE VELOCIDADES: 5 + PULSAR; FUNÇÃO AUTOLIMPEZA; LÂMINAS EM AÇO INOX; GUARDA-FIO COM ENCAIXE PARA PLUGUE; COPO COM CAPACIDADE TOTAL (LITROS): 2,6 OU SUPERIOR; POTÊNCIA (W): 900 OU SUPERIOR; TAMPA COM COPO DOSADOR; SISTEMA DE ENCAIXE PRÁTICO; POSSUIR FILTRO; FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO.

Porte da empresa: ME/EPP

50.028.583/0001-37 M G MENDES COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 15 R\$ 2.000,0000 R\$ 30.000,0000 19/01/2024 12:49:14

Marca: mondial
Fabricante: ee
Modelo / Versão: ee
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Liquidificador Capacidade: 1,5 L, Potência: 350 W, Voltagem: 110 V, Características Adicionais: 5 Velocidades
Porte da empresa: ME/EPP

45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA. Sim Sim 15 R\$ 5.000,0000 R\$ 75.000,0000 22/01/2024 07:50:14

Marca: BRITANIA
Fabricante: BRITANIA
Modelo / Versão: BRITANIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO COM 5 VELOCIDADES - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO TOTALMENTE EM PLÁSTICO; Nº DE VELOCIDADES: 5 PULSAR; FUNÇÃO AUTOLIMPEZA; LÂMINAS EM AÇO INOX; GUARDA-FIO COM ENCAIXE PARA PLUGUE; COPO COM CAPACIDADE TOTAL (LITROS): 2,6 OU SUPERIOR; POTÊNCIA (W): 900 OU SUPERIOR; TAMPA COM COPO DOSADOR; SISTEMA DE ENCAIXE PRÁTICO; POSSUIR FILTRO; FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	45.769.285/0001-68	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 2.000,0000	50.028.583/0001-37	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 323,6700	41.250.142/0001-94	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 323,6700	20.903.036/0001-92	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 323,6700	24.805.886/0001-09	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 323,6700	45.382.398/0001-06	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 323,6700	33.662.823/0001-31	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 323,6700	44.515.147/0001-90	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 323,6700	46.221.464/0001-29	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 323,6700	31.865.774/0001-09	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 323,6700	40.061.199/0001-82	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 323,6700	45.538.349/0001-10	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 323,6700	19.255.771/0001-58	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 321,6700	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:17:20:900
R\$ 319,6700	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:17:22:120
R\$ 317,6700	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:17:23:917
R\$ 315,6700	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:17:25:150
R\$ 313,6700	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:17:27:103
R\$ 311,6700	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:17:28:150
R\$ 309,6700	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:17:30:040
R\$ 307,6700	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:17:31:150
R\$ 305,6700	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:17:32:930
R\$ 303,6700	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:17:34:177
R\$ 301,6700	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:17:35:933
R\$ 299,6700	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:17:37:253
R\$ 297,6700	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:17:39:023
R\$ 295,6700	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:17:40:180
R\$ 293,6700	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:17:41:933
R\$ 291,6700	45.382.398/0001-06	22/01/2024 10:17:43:483

R\$ 289,6700	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:17:44:927
R\$ 285,0000	24.805.886/0001-09	22/01/2024 10:17:56:013
R\$ 263,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:17:57:043
R\$ 280,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:18:44:420
R\$ 238,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:18:44:947
R\$ 162,6900	31.865.774/0001-09	22/01/2024 10:18:57:100
R\$ 160,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:18:59:963
R\$ 169,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:19:02:087
R\$ 240,0000	24.805.886/0001-09	22/01/2024 10:19:14:327
R\$ 272,0300	45.538.349/0001-10	22/01/2024 10:19:15:597
R\$ 160,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:19:57:683
R\$ 190,0000	19.255.771/0001-58	22/01/2024 10:20:06:243
R\$ 200,0000	24.805.886/0001-09	22/01/2024 10:20:33:343
R\$ 189,9900	46.221.464/0001-29	22/01/2024 10:25:41:863
R\$ 270,0300	33.662.823/0001-31	22/01/2024 10:25:48:460
R\$ 228,0000	33.662.823/0001-31	22/01/2024 10:26:06:443
R\$ 162,6800	45.769.285/0001-68	22/01/2024 10:27:23:980

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/01/2024 09:13:26	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/01/2024 10:17:19	Item aberto para lances.
Encerramento	22/01/2024 10:29:24	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/01/2024 10:29:24	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/01/2024 15:59:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/01/2024 16:45:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/02/2024 15:38:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94.
Recusa de proposta	21/02/2024 14:02:06	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 160,0000. Motivo: DESCLASSIFICADO- Não anexou o catálogo/ficha técnica. Descumprimento do item 6.31.2 do edital e c 3.2 termo de referência.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/02/2024 14:02:06	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/02/2024 15:59:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor REDNOV FERRAMENTAS LTDA., CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/02/2024 16:27:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REDNOV FERRAMENTAS LTDA., CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68.
Recusa de proposta	29/02/2024 11:30:28	Recusa da proposta. Fornecedor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA., CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 162,6800. Motivo: DESCLASSIFICADO-O produto ofertado não está em estrita concordância com as estipulações delineadas no Termo de Referência. Número de velocidades: 4 + PULSAR.Solicitado no termo, conforme especificações: Nº DE VELOCIDADES: 5 + PULSAR-Descumprimento do item 6.2
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/02/2024 15:51:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA, CNPJ/CPF: 31.865.774/0001-09.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/02/2024 17:05:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA, CNPJ/CPF: 31.865.774/0001-09.
Aceite de proposta	08/03/2024 11:12:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA, CNPJ/CPF: 31.865.774/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 162,6900.
Habilitação de fornecedor	21/03/2024 14:30:49	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA - CNPJ/CPF: 31.865.774/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 46 - Bebedouro água garrafão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

36.239.722/0001-40	INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	22/01/2024 08:24:43
	<p>Marca: esmaltec Fabricante: esmaltec Modelo / Versão: esmaltec Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL POLIPROPILENO E AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ENCAIXE, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 5 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO USB, BATERIA RECARREGÁVEL Porte da empresa: ME/EPP</p>						
41.826.586/0001-80	GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.099,0000	R\$ 10.990,0000	21/01/2024 22:19:47
	<p>Marca: LIBELL Fabricante: LIBELL Modelo / Versão: MASTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro água garrafão Polipropileno E Aço Inoxidável , Tipo: Encaixe , Capacidade: 20 L. Bebedouro Tipo Gelágua De Coluna Com 2 Torneiras - Especificações: refrigeração por compressor; sistema de abertura do garrafão para limpeza interna; reservatório vedado e alças laterais para melhor locomoção; lateral em aço pintado; baixo consumo de energia; ecologicamente correto (gás r134); 1,8 litros/hora de água gelada, selo do INMETRO com certificado válido através da Portaria nº 344. Porte da empresa: ME/EPP</p>						
47.890.754/0001-28	CARLOS AUGUSTO SANTOS SILVA ESCOLA DE DRONES UNIPESSOAL LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.102,6700	R\$ 11.026,7000	18/01/2024 16:05:45
	<p>Marca: KARINA Fabricante: KARINA Modelo / Versão: K-30 + FURADOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CERTIFICADO PELO INMETRO; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; LATERAL EM AÇO PINTADO AUMENTANDO DURABILIDADE DO PRODUTO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, GAS R134; ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA; POSSUI SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. CERTIFICADO PELO INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP</p>						
36.045.363/0001-90	SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.102,6700	R\$ 11.026,7000	19/01/2024 10:16:55
	<p>Marca: ESMALTEC Fabricante: ESMALTEC Modelo / Versão: EGC35 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro água garrafão - Bebedouro Água Garrafão Material: Polipropileno E Aço Inoxidável , Tipo: Encaixe , Capacidade: 20 L. Voltagem: 5 V. Características Adicionais: Cabo Usb, Bateria Recarregável Porte da empresa: ME/EPP</p>						
19.255.771/0001-58	T PINHEIRO PAIVA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.102,6700	R\$ 11.026,7000	19/01/2024 11:06:00
	<p>Marca: ESMALTEC Fabricante: ESMALTEC Modelo / Versão: X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; CERTIFICADO PELO INMETRO; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; LATERAL EM IVO PINTADO AUMENTANDO DURABILIDADE DO PRODUTO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, GAS R134; ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA; POSSUI SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. CERTIFICADO PELO INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP</p>						
41.250.142/0001-94	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.102,6700	R\$ 11.026,7000	19/01/2024 13:16:25
	<p>Marca: ESMALTEC Fabricante: ESMALTEC Modelo / Versão: Bebedouro água garrafão Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro Água Garrafão Material: Polipropileno E Aço Inoxidável , Tipo: Encaixe , Capacidade: 20 L. Voltagem: 5 V. Características Adicionais: Cabo Usb, Bateria Recarregável Porte da empresa: ME/EPP</p>						
20.903.036/0001-92	A N Q GONCALVES JUNIOR LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.102,6700	R\$ 11.026,7000	19/01/2024 17:13:41
	<p>Marca: ESMALTEC Fabricante: ESMALTEC Modelo / Versão: ESMALTEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro Água Garrafão Material: Polipropileno E Aço Inoxidável , Tipo: Encaixe , Capacidade: 20 L. Voltagem: 5 V. Características Adicionais: Cabo Usb, Bateria Recarregável Porte da empresa: ME/EPP</p>						
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.102,6700	R\$ 11.026,7000	19/01/2024 17:15:27

Marca: ESMALTEC
Fabricante: ESMALTEC
Modelo / Versão: ESMALTEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro Água Garrafão Material: Polipropileno E Aço Inoxidável , Tipo: Encaixe , Capacidade: 20 L, Voltagem: 5 V, Características Adicionais: Cabo Usb, Bateria Recarregável
Porte da empresa: ME/EPP



48.777.092/0001-77 JOSE AIRTON SOUSA Sim Sim 10 R\$ 1.102,6700 R\$ 11.026,7000 19/01/2024
 PINTO LTDA 18:20:13

Marca: ESMALTEC
Fabricante: ESMALTEC
Modelo / Versão: EGC35B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CERTIFICADO PELO INMETRO; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; LATERAL EM AÇO PINTADO AUMENTANDO DURABILIDADE DO PRODUTO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS R134; ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. CERTIFICADO PELO INMETRO.
Porte da empresa: ME/EPP

40.061.199/0001-82 DIONAL Sim Sim 10 R\$ 1.102,6700 R\$ 11.026,7000 20/01/2024
 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 11:20:06

Marca: BEGEL
Fabricante: BEGEL
Modelo / Versão: STILLE MASTER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro água garrafão - Bebedouro Água Garrafão Material: Polipropileno E Aço Inoxidável , Tipo: Encaixe , Capacidade: 20 L, Voltagem: 5 V, Características Adicionais: Cabo Usb, Bateria Recarregável
Porte da empresa: ME/EPP

44.515.147/0001-90 COSTA LIMA Sim Sim 10 R\$ 1.102,6700 R\$ 11.026,7000 21/01/2024
 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12:17:25

Marca: ESMALTEC
Fabricante: ESMALTEC
Modelo / Versão: ESMALTEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CERTIFICADO PELO INMETRO; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; LATERAL EM AÇO PINTADO AUMENTANDO DURABILIDADE DO PRODUTO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS R134; ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. CERTIFICADO PELO INMETRO.
Porte da empresa: ME/EPP

46.221.464/0001-29 AC EQUIPAMENTOS E Sim Sim 10 R\$ 1.102,6700 R\$ 11.026,7000 21/01/2024
 ELETRDOMESTICOS LTDA 22:05:38

Marca: KARINA
Fabricante: KARINA
Modelo / Versão: K20
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CERTIFICADO PELO INMETRO; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; LATERAL EM AÇO PINTADO AUMENTANDO DURABILIDADE DO PRODUTO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS R134; ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. CERTIFICADO PELO INMETRO.
Porte da empresa: ME/EPP

31.865.774/0001-09 MARTA JUSSARA DE Sim Sim 10 R\$ 1.102,6700 R\$ 11.026,7000 22/01/2024
 MOURA LTDA 07:27:44

Marca: ESMALTEC EGC35B
Fabricante: ESMALTEC EGC35B
Modelo / Versão: UNID
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CERTIFICADO PELO INMETRO; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; LATERAL EM AÇO PINTADO AUMENTANDO DURABILIDADE DO PRODUTO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS R134; ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. CERTIFICADO PELO INMETRO.
Porte da empresa: ME/EPP

32.337.901/0001-60 M CAVALCANTE Sim Sim 10 R\$ 1.102,6700 R\$ 11.026,7000 22/01/2024
 COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 08:18:02

Marca: ESMALTEC
Fabricante: ESMALTEC

Modelo / Versão: EGC35B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B

Porte da empresa: ME/EPP



49.495.719/008-30	RI	Sim	Sim	10	R\$ 1.105,0000	R\$ 11.050,0000	19/01/2024	09:10:08
EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA								
Marca: libell								
Fabricante: libell								
Modelo / Versão: mastercga								
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CERTIFICADO PELO INMETRO; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; POSSUI RESERVATORIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; LATERAL EM AÇO PINTADO AUMENTANDO DURABILIDADE DO PRODUTO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS R134; ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO, CERTIFICADO PELO INMETRO.								
Porte da empresa: ME/EPP								
45.769.285/0001-68	REDNOV	Sim	Sim	10	R\$ 8.500,0000	R\$ 85.000,0000	22/01/2024	07:50:59
FERRAMENTAS LTDA.								
Marca: LIBELL								
Fabricante: LIBELL								
Modelo / Versão: LIBELL								
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CERTIFICADO PELO INMETRO; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; POSSUI RESERVATORIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; LATERAL EM AÇO PINTADO AUMENTANDO DURABILIDADE DO PRODUTO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS R134; ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO, CERTIFICADO PELO INMETRO.								
Porte da empresa: ME/EPP								
50.028.583/0001-37	M G MENDES	Sim	Sim	10	R\$ 10.000,0000	R\$ 100.000,0000	19/01/2024	12:52:39
COMERCIO E SERVICOS LTDA								
Marca: rr								
Fabricante: rr								
Modelo / Versão: rr								
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro Água Garrafão Material: Polipropileno E Aço Inoxidável , Tipo: Encaixe , Capacidade: 20 L, Voltagem: 5 V, Características Adicionais: Cabo Usb, Bateria Recarregável								
Porte da empresa: ME/EPP								

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	50.028.583/0001-37	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 8.500,0000	45.769.285/0001-68	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.105,0000	49.495.719/0001-30	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.102,6700	20.903.036/0001-92	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.102,6700	24.805.886/0001-09	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.102,6700	36.045.363/0001-90	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.102,6700	41.250.142/0001-94	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.102,6700	40.061.199/0001-82	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.102,6700	48.777.092/0001-47	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.102,6700	46.221.464/0001-29	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.102,6700	47.890.754/0001-28	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.102,6700	19.255.771/0001-58	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.102,6700	44.515.147/0001-90	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.102,6700	31.865.774/0001-09	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.102,6700	32.337.901/0001-60	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.099,0000	41.826.585/0001-80	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.000,0000	36.239.722/0001-40	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 995,0000	41.826.585/0001-80	22/01/2024 10:18:17:383
R\$ 990,0000	49.495.719/0001-30	22/01/2024 10:18:17:657
R\$ 985,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:18:17:937
R\$ 980,0000	32.337.901/0001-60	22/01/2024 10:18:19:660
R\$ 975,0000	41.826.585/0001-80	22/01/2024 10:18:20:437
R\$ 970,0000	49.495.719/0001-30	22/01/2024 10:18:20:710
R\$ 965,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:18:20:933
R\$ 960,0000	32.337.901/0001-60	22/01/2024 10:18:22:763
R\$ 955,0000	41.826.585/0001-80	22/01/2024 10:18:23:417
R\$ 950,0000	49.495.719/0001-30	22/01/2024 10:18:23:713
R\$ 945,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:18:23:940
R\$ 940,0000	32.337.901/0001-60	22/01/2024 10:18:25:777

R\$ 935,0000	41.826.585/0001-80	22/01/2024 10:18:26:417
R\$ 930,0000	49.495.719/0001-30	22/01/2024 10:18:26:702
R\$ 925,0000	32.337.901/0001-60	22/01/2024 10:18:28:780
R\$ 920,0000	41.826.585/0001-80	22/01/2024 10:18:29:207
R\$ 915,0000	49.495.719/0001-30	22/01/2024 10:18:29:243
R\$ 930,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:18:29:533
R\$ 910,0000	32.337.901/0001-60	22/01/2024 10:18:31:807
R\$ 905,0000	41.826.585/0001-80	22/01/2024 10:18:32:440
R\$ 900,0000	49.495.719/0001-30	22/01/2024 10:18:32:887
R\$ 895,0000	32.337.901/0001-60	22/01/2024 10:18:34:817
R\$ 890,0000	41.826.585/0001-80	22/01/2024 10:18:35:433
R\$ 885,0000	49.495.719/0001-30	22/01/2024 10:18:35:757
R\$ 880,0000	32.337.901/0001-60	22/01/2024 10:18:37:830
R\$ 875,0000	41.826.585/0001-80	22/01/2024 10:18:38:467
R\$ 870,0000	49.495.719/0001-30	22/01/2024 10:18:38:763
R\$ 865,0000	32.337.901/0001-60	22/01/2024 10:18:40:853
R\$ 860,0000	41.826.585/0001-80	22/01/2024 10:18:41:487
R\$ 855,0000	49.495.719/0001-30	22/01/2024 10:18:41:760
R\$ 850,0000	32.337.901/0001-60	22/01/2024 10:18:43:873
R\$ 845,0000	41.826.585/0001-80	22/01/2024 10:18:44:467
R\$ 840,0000	49.495.719/0001-30	22/01/2024 10:18:44:757
R\$ 835,0000	32.337.901/0001-60	22/01/2024 10:18:46:870
R\$ 830,0000	41.826.585/0001-80	22/01/2024 10:18:47:473
R\$ 825,0000	49.495.719/0001-30	22/01/2024 10:18:47:763
R\$ 820,0000	32.337.901/0001-60	22/01/2024 10:18:49:890
R\$ 815,0000	41.826.585/0001-80	22/01/2024 10:18:50:503
R\$ 868,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:18:52:770
R\$ 810,0000	32.337.901/0001-60	22/01/2024 10:18:52:927
R\$ 805,0000	41.826.585/0001-80	22/01/2024 10:18:53:487
R\$ 800,0000	49.495.719/0001-30	22/01/2024 10:18:54:133
R\$ 795,0000	32.337.901/0001-60	22/01/2024 10:18:55:937
R\$ 790,0000	41.826.585/0001-80	22/01/2024 10:18:56:490
R\$ 785,0000	49.495.719/0001-30	22/01/2024 10:18:57:313
R\$ 780,0000	32.337.901/0001-60	22/01/2024 10:18:58:960
R\$ 775,0000	41.826.585/0001-80	22/01/2024 10:18:59:530
R\$ 770,0000	49.495.719/0001-30	22/01/2024 10:19:00:300
R\$ 765,0000	32.337.901/0001-60	22/01/2024 10:19:01:963
R\$ 760,0000	41.826.585/0001-80	22/01/2024 10:19:02:540
R\$ 755,0000	32.337.901/0001-60	22/01/2024 10:19:04:970
R\$ 750,0000	41.826.585/0001-80	22/01/2024 10:19:05:520
R\$ 781,0000	24.805.886/0001-09	22/01/2024 10:19:07:787
R\$ 745,0000	32.337.901/0001-60	22/01/2024 10:19:07:970
R\$ 740,0000	41.826.585/0001-80	22/01/2024 10:19:08:580
R\$ 720,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:19:11:860
R\$ 739,9000	32.337.901/0001-60	22/01/2024 10:19:14:003
R\$ 807,2900	31.865.774/0001-09	22/01/2024 10:19:17:993
R\$ 734,9000	41.826.585/0001-80	22/01/2024 10:19:20:267
R\$ 833,6500	19.255.771/0001-58	22/01/2024 10:19:55:900
R\$ 850,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:20:10:363
R\$ 734,8900	32.337.901/0001-60	22/01/2024 10:20:37:537
R\$ 729,8900	41.826.585/0001-80	22/01/2024 10:20:55:400
R\$ 765,0000	36.239.722/0001-40	22/01/2024 10:23:02:000
R\$ 833,6400	46.221.464/0001-29	22/01/2024 10:26:35:447
R\$ 760,0000	36.045.363/0001-90	22/01/2024 10:26:53:460
R\$ 715,0000	45.769.285/0001-68	22/01/2024 10:28:10:897
R\$ 719,7200	41.826.585/0001-80	22/01/2024 10:28:12:533
R\$ 710,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:28:38:030
R\$ 705,0000	45.769.285/0001-68	22/01/2024 10:29:56:110
R\$ 700,0000	48.777.092/0001-47	22/01/2024 10:30:10:597
R\$ 695,0000	45.769.285/0001-68	22/01/2024 10:31:29:267



Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/01/2024 09:13:33	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/01/2024 10:18:16	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/01/2024 10:33:30	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	22/01/2024 10:33:30	Item teve empate real para o valor 1.102,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	22/01/2024 10:33:30	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/01/2024 13:22:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor REDNOV FERRAMENTAS LTDA., CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/01/2024 14:04:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REDNOV FERRAMENTAS LTDA., CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68.
Aceite de proposta	21/02/2024 11:20:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA., CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 695,0000.
Habilitação de fornecedor	21/03/2024 14:30:49	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68



Não existem intenções de recurso para o item

Item: 47 - Frigobar

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
48.630.415/0001-75	ONIX COMERCIO LTDA Marca: MIDEA Fabricante: MIDEA Modelo / Versão: MRC128 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR, - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE 120 LITROS, COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU 220 V, CLASSIFICAÇÃO A, EM CONSUMO DE ENERGIA, COM PORTA-LATAS REVERSÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMAS PARA 10 LATAS, PRATELEIRA PARA GARRAFAS DE ATÉ 2,5 LITROS, CONTROLE DE TEMPERATURA, PÉS NIVELADORES FRONTAIS, CERTIFICADO PELO INMETRO. * (SEM INSTALAÇÃO) Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.600,0000	R\$ 3.200,0000	19/01/2024 14:40:43
36.239.722/0001-40	INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA Marca: eos Fabricante: eos Modelo / Versão: eos Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	22/01/2024 08:24:43
24.183.988/0001-30	M FELIPE GALVAO LTDA Marca: EOS Fabricante: EOS Modelo / Versão: EFB131 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frigobar - Frigobar Capacidade: 120 L, Tensão Alimentação: 220 V, Cor: Branca - P Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.150,0000	R\$ 4.300,0000	20/01/2024 15:59:53
02.309.765/0001-33	EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo / Versão: CRC12 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frigobar - Frigobar Capacidade: 120 L, Tensão Alimentação: 220 V, Cor: Branca Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.163,3300	R\$ 4.326,6600	22/01/2024 07:56:06
42.727.372/0001-64	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: MIDEA Fabricante: MIDEA Modelo / Versão: MRC12 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR, - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE 120 LITROS, COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU 220 V, CLASSIFICAÇÃO A, EM CONSUMO DE ENERGIA, COM PORTA-LATAS REVERSÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMAS PARA 10 LATAS, PRATELEIRA PARA GARRAFAS DE ATÉ 2,5 LITROS, CONTROLE DE TEMPERATURA, PÉS NIVELADORES FRONTAIS, CERTIFICADO PELO INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.166,0000	R\$ 4.332,0000	19/01/2024 16:49:40
45.309.056/0001-60	SILVA DISTRIBUIDORA E	Sim	Sim	2	R\$ 2.166,3300	R\$ 4.332,6600	19/01/2024 10:06:01



FERRAGISTA LTDA

Marca: MIDEA-124L-COD:MRC12

Fabricante: MIDEA-124L-COD:MRC12B2

Modelo / Versão: MIDEA-124L-COD:MRC12B2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR, - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE 120 LITROS, COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU 220 V, CLASSIFICAÇÃO A, EM CONSUMO DE ENERGIA, COM PORTA-LATAS REVERSÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMAS PARA 10 LATAS, PRATELEIRA PARA GARRAFAS DE ATÉ 2,5 LITROS, CONTROLE DE TEMPERATURA, PÉS NIVELADORES FRONTAIS, CERTIFICADO PELO INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

41.250.142/0001-94 COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA Sim Sim 2 R\$ 2.166,3300 R\$ 4.332,6600 19/01/2024 13:16:25

Marca: CONSUL

Fabricante: CONSUL

Modelo / Versão: Frigobar

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frigobar Capacidade: 120 L, Tensão Alimentação: 220 V, Cor: Branca

Porte da empresa: ME/EPP

20.903.036/0001-92 A N Q GONCALVES JUNIOR LTDA Sim Sim 2 R\$ 2.166,3300 R\$ 4.332,6600 19/01/2024 17:13:41

Marca: CONSUL

Fabricante: CONSUL

Modelo / Versão: CONSUL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frigobar Capacidade: 120 L, Tensão Alimentação: 220 V, Cor: Branca

Porte da empresa: ME/EPP

24.805.886/0001-09 DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Sim Sim 2 R\$ 2.166,3300 R\$ 4.332,6600 19/01/2024 17:15:27

Marca: EOS

Fabricante: EOS

Modelo / Versão: EOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frigobar Capacidade: 120 L, Tensão Alimentação: 220 V, Cor: Branca

Porte da empresa: ME/EPP

40.061.199/0001-82 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA Sim Sim 2 R\$ 2.166,3300 R\$ 4.332,6600 20/01/2024 11:20:06

Marca: MIDEA

Fabricante: MIDEA

Modelo / Versão: FRIGOBAR 120L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frigobar - Frigobar Capacidade: 120 L, Tensão Alimentação: 220 V, Cor: Branca

Porte da empresa: ME/EPP

44.515.147/0001-90 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Sim Sim 2 R\$ 2.166,3300 R\$ 4.332,6600 21/01/2024 12:17:25

Marca: MIDEA

Fabricante: MIDEA

Modelo / Versão: MIDEA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR, - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE 120 LITROS, COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU 220 V, CLASSIFICAÇÃO A, EM CONSUMO DE ENERGIA, COM PORTA-LATAS REVERSÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMAS PARA 10 LATAS, PRATELEIRA PARA GARRAFAS DE ATÉ 2,5 LITROS, CONTROLE DE TEMPERATURA, PÉS NIVELADORES FRONTAIS, CERTIFICADO PELO INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

31.865.774/0001-09 MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA Sim Sim 2 R\$ 2.166,3300 R\$ 4.332,6600 22/01/2024 07:27:44

Marca: EOS EFB131

Fabricante: EOS EFB131

Modelo / Versão: UNID

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR, - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE 120 LITROS, COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU 220 V, CLASSIFICAÇÃO A, EM CONSUMO DE ENERGIA, COM PORTA-LATAS REVERSÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMAS PARA 10 LATAS, PRATELEIRA PARA GARRAFAS DE ATÉ 2,5 LITROS, CONTROLE DE TEMPERATURA, PÉS NIVELADORES FRONTAIS, CERTIFICADO PELO INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

46.983.819/0001-17 FAZ VENDAS LTDA Sim Sim 2 R\$ 3.000,0000 R\$ 6.000,0000 19/01/2024 15:32:02

Marca: Electrolux

Fabricante: Electrolux

Modelo / Versão: RE 120 220 V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frigobar - Frigobar Capacidade: 120 L, Tensão Alimentação: 220 V, Cor: Branca

Porte da empresa: ME/EPP

50.028.583/0001-37 M G MENDES COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 2 R\$ 10.000,0000 R\$ 20.000,0000 19/01/2024 12:52:39

Marca: ff

Fabricante: ff

Modelo / Versão: ff

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro Água Garraão Material: Polipropileno E Aço Inoxidável, Tipo: Encaixe, Capacidade: 20 L, Voltagem: 5 V, Características Adicionais: Cabo Usb, Bateria Recarregável

Porte da empresa: ME/EPP

45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA, Sim Sim 2 R\$ 10.000,0000 R\$ 20.000,0000 22/01/2024 07:50:59

Marca: MIDEA

Fabricante: MIDEA

Modelo / Versão: MIDEA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR, - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE 120 LITROS, COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU 220 V, CLASSIFICAÇÃO A, EM CONSUMO DE ENERGIA, COM PORTA- LATAS REVERSÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMAS PARA 10 LATAS, PRATELEIRA PARA GARRAFAS DE ATÉ 2,5 LITROS, CONTROLE DE TEMPERATURA, PÉS NIVELADORES FRONTAIS, CERTIFICADO PELO INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP



Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	50.028.583/0001-37	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 10.000,0000	45.769.285/0001-68	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 3.000,0000	46.983.819/0001-17	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 2.166,3300	41.250.142/0001-94	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 2.166,3300	20.903.036/0001-92	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 2.166,3300	24.805.886/0001-09	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 2.166,3300	45.309.056/0001-60	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 2.166,3300	40.061.199/0001-82	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 2.166,3300	44.515.147/0001-90	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 2.166,3300	31.865.774/0001-09	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 2.166,0000	42.727.372/0001-64	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 2.163,3300	02.309.765/0001-33	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 2.150,0000	24.183.988/0001-30	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 2.000,0000	36.239.722/0001-40	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.600,0000	48.630.415/0001-75	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 2.058,0100	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:19:05:953
R\$ 2.140,0000	46.983.819/0001-17	22/01/2024 10:19:32:603
R\$ 1.700,0000	24.805.886/0001-09	22/01/2024 10:19:36:110
R\$ 1.578,2900	31.865.774/0001-09	22/01/2024 10:20:03:020
R\$ 1.500,0000	42.727.372/0001-64	22/01/2024 10:20:16:097
R\$ 1.850,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:20:23:463
R\$ 1.980,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:20:52:427
R\$ 1.601,0000	24.805.886/0001-09	22/01/2024 10:20:57:143
R\$ 1.800,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:24:49:827
R\$ 1.790,0000	36.239.722/0001-40	22/01/2024 10:25:39:720
R\$ 1.490,0000	48.630.415/0001-75	22/01/2024 10:27:04:493
R\$ 1.499,8800	24.183.988/0001-30	22/01/2024 10:27:24:483
R\$ 2.139,9500	02.309.765/0001-33	22/01/2024 10:27:44:643
R\$ 1.480,0000	42.727.372/0001-64	22/01/2024 10:27:51:457
R\$ 1.470,0000	48.630.415/0001-75	22/01/2024 10:27:52:540
R\$ 1.450,0000	42.727.372/0001-64	22/01/2024 10:27:56:387
R\$ 1.440,0000	48.630.415/0001-75	22/01/2024 10:27:57:137
R\$ 1.400,0000	42.727.372/0001-64	22/01/2024 10:28:00:060
R\$ 1.390,0000	48.630.415/0001-75	22/01/2024 10:28:00:773
R\$ 1.489,0000	45.309.056/0001-60	22/01/2024 10:28:08:857
R\$ 2.129,9500	46.983.819/0001-17	22/01/2024 10:28:09:790
R\$ 2.129,9200	02.309.765/0001-33	22/01/2024 10:28:28:453
R\$ 2.119,9200	46.983.819/0001-17	22/01/2024 10:28:56:600
R\$ 2.119,8700	02.309.765/0001-33	22/01/2024 10:29:13:750
R\$ 1.380,0000	45.769.285/0001-68	22/01/2024 10:30:32:173
R\$ 1.370,0000	48.630.415/0001-75	22/01/2024 10:30:35:023
R\$ 1.360,0000	45.769.285/0001-68	22/01/2024 10:31:53:290
R\$ 1.350,0000	48.630.415/0001-75	22/01/2024 10:31:54:000
R\$ 1.340,0000	45.769.285/0001-68	22/01/2024 10:33:11:400
R\$ 1.330,0000	48.630.415/0001-75	22/01/2024 10:33:11:980
R\$ 1.320,0000	45.769.285/0001-68	22/01/2024 10:34:29:397
R\$ 1.310,0000	48.630.415/0001-75	22/01/2024 10:34:29:960
R\$ 1.300,0000	45.769.285/0001-68	22/01/2024 10:35:47:443
R\$ 1.290,0000	48.630.415/0001-75	22/01/2024 10:35:48:010
R\$ 1.280,0000	45.769.285/0001-68	22/01/2024 10:37:05:490
R\$ 1.270,0000	48.630.415/0001-75	22/01/2024 10:37:07:260
R\$ 1.260,0000	45.769.285/0001-68	22/01/2024 10:38:23:527
R\$ 1.250,0000	48.630.415/0001-75	22/01/2024 10:38:23:960
R\$ 1.240,0000	45.769.285/0001-68	22/01/2024 10:39:41:640

R\$ 1.230,0000	48.630.415/0001-75	22/01/2024 10:39:41
R\$ 1.220,0000	45.769.285/0001-68	22/01/2024 10:40:54
R\$ 1.210,0000	48.630.415/0001-75	22/01/2024 10:41:00
R\$ 1.200,0000	45.769.285/0001-68	22/01/2024 10:42:18
R\$ 1.190,0000	48.630.415/0001-75	22/01/2024 10:42:18



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/01/2024 09:13:44	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/01/2024 10:19:04	Item aberto para lances.
Encerramento	22/01/2024 10:44:19	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/01/2024 10:44:19	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/01/2024 12:13:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor ONIX COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 48.630.415/0001-75.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/01/2024 14:03:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ONIX COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 48.630.415/0001-75.
Aceite de proposta	21/02/2024 11:02:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ONIX COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 48.630.415/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 1.190,0000.
Habilitação de fornecedor	21/03/2024 14:30:49	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ONIX COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 48.630.415/0001-75

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 48 - Filtro purificação água

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.250.142/0001-94	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo / Versão: Filtro purificação água Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Filtro Purificação Água Material: Gabinete Metálico , Cor: Branca , Características Adicionais: Temperatura: 5°C A 42°C, Gás Refrigerante: R 134a , Tipo Uso: Parede , Capacidade Armazenamento: 2,00 L, Consumo: 140 W, Tensão Alimentação: 220 V, Pressão Máxima: 40 KP Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.073,3300	R\$ 10.733,3000	19/01/2024 13:16:25
20.903.036/0001-92	A N Q GONCALVES JUNIOR LTDA Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo / Versão: CONSUL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Filtro Purificação Água Material: Gabinete Metálico , Cor: Branca , Características Adicionais: Temperatura: 5°C A 42°C, Gás Refrigerante: R 134a , Tipo Uso: Parede , Capacidade Armazenamento: 2,00 L, Consumo: 140 W, Tensão Alimentação: 220 V, Pressão Máxima: 40 KP Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.073,3300	R\$ 10.733,3000	19/01/2024 17:13:41
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Marca: ESMALTEC Fabricante: ESMALTEC Modelo / Versão: ESMALTEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Filtro Purificação Água Material: Gabinete Metálico , Cor: Branca , Características Adicionais: Temperatura: 5°C A 42°C, Gás Refrigerante: R 134a , Tipo Uso: Parede , Capacidade Armazenamento: 2,00 L, Consumo: 140 W, Tensão Alimentação: 220 V, Pressão Máxima: 40 KP Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.073,3300	R\$ 10.733,3000	19/01/2024 17:15:27
40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA Marca: BEGEL Fabricante: BEGEL Modelo / Versão: STILLE MASTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Filtro purificação água - Filtro Purificação Água Material: Gabinete Metálico , Cor: Branca , Características Adicionais: Temperatura: 5°C A 42°C, Gás Refrigerante: R 134a , Tipo Uso: Parede , Capacidade Armazenamento: 2,00 L, Consumo: 140 W, Tensão Alimentação: 220 V, Pressão Máxima: 40 KP Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.073,3300	R\$ 10.733,3000	20/01/2024 11:20:06
33.662.823/0001-31	DIEGO VIANA DA SILVA 35845555825 Marca: EOS Fabricante: EOS	Sim	Sim	10	R\$ 1.073,3300	R\$ 10.733,3000	20/01/2024 22:47:29

Modelo / Versão: EOS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUA, MATERIAL GABINETE METÁLICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEMPERATURA: 5 C A 42 C, GÁS REFRIGERANTE: R 134A, TIPO USO PAREDE, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO 2,00 L, CONSUMO 140 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, PRESSÃO MÁXIMA 40 KPA**Porte da empresa:** ME/EPP

44.515.147/0001-90

COSTA LIMA
COMERCIO E
REPRESENTACOES
LTDA

Sim

Sim

10

R\$ 1.073,3300 R\$ 10.733,3000

21/01/2024

12:17:25

Marca: ESMALTEC**Fabricante:** ESMALTEC**Modelo / Versão:** ESMALTEC**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PURIFICADOR/BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADO, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, COMPROBATORIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. CAPACIDADE: ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA: 2,2LITROS. FORNECE ATÉ 3,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA ATENDIMENTO: MÍNIMO DE 20 PESSOAS; CARACTERÍSTICAS GERAIS: CONSTITUÍDO DE: SISTEMA DE TRATAMENTO ATRAVÉS DE ELEMENTOS FILTRANTES QUE REMOVEM OSPARTICULADOS DA ÁGUA E O CLORO LIVRE, COMPRESSOR INTERNO COM GÁS REFRIGERANTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. BOTÕES DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO FLUXO CONTÍNUO, COM REGULAGEM PARA DIFERENTES NÍVEIS DE TEMPERATURA (NATURAL, FRESCA OU GELADA) OU TORNEIRA. BICA TELESCÓPICA OU AJUSTÁVEL PARA RECIPIENTES DE DIVERSOS TAMAÑHOS; CÂMARA VERTICAL DE FILTRAGEM E PURIFICAÇÃO. BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL PAINEL FRONTAL EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA COM PROTEÇÃO UV. FILTRO COM 7 ESTÁGIOS DE PURIFICAÇÃO; PRODUTO DE CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR SELOS INMETRO, COMPROBATORIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, INCLUSIVE, COM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA "APROVADO". O GÁS A SER UTILIZADO NO PROCESSO DE REFRIGERAÇÃO NÃO PODERÁ SER PREJUDICIAL À CAMADA DE OZÔNIO, CONFORME PROTOCOLO DE MONTREAL DE 1987; DECRETO FEDERAL Nº 99.280 DE 07/06/90, RESOLUÇÃO CONAMA Nº 13 DE 1995, DECRETO ESTADUAL Nº41.269 DE 10/03/97 E RESOLUÇÃO CONAMA Nº 267 DE 2000. É DESEJÁVEL E PREFERENCIAL QUE O GÁS REFRIGERANTE TENHA BAIXO ÍNDICE GWP ("GLOBAL WARMING POTENTIAL" - POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL), CONFORME O PROTOCOLO DE KYOTO DE 1997 E DECRETO FEDERAL Nº 5445 DE 12/05/05, DEVENDO NESTA OPÇÃO UTILIZAR O GÁS REFRIGERANTE "R600A". DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATIVÉIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO, ESTANDO DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA PORTARIA INMETRO Nº 185, DE 21 DE JULHO DE 2000, QUE DETERMINA A OBRIGATORIEDADE DE TODOS OS PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS SE ADAPTAREM AO NOVO PADRÃO DE PLUGUES E TOMADAS NBR 14136, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2010.**Porte da empresa:** ME/EPP

46.221.464/0001-29

AC EQUIPAMENTOS E
ELETRODOMESTICOS
LTDA

Sim

Sim

10

R\$ 1.073,3300 R\$ 10.733,3000

21/01/2024

22:05:38

Marca: Esmaltec**Fabricante:** Esmaltec**Modelo / Versão:** EGM30**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PURIFICADOR/BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADO, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, COMPROBATORIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. CAPACIDADE: ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA: 2,2LITROS. FORNECE ATÉ 3,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA ATENDIMENTO: MÍNIMO DE 20 PESSOAS; CARACTERÍSTICAS GERAIS: CONSTITUÍDO DE: SISTEMA DE TRATAMENTO ATRAVÉS DE ELEMENTOS FILTRANTES QUE REMOVEM OSPARTICULADOS DA ÁGUA E O CLORO LIVRE, COMPRESSOR INTERNO COM GÁS REFRIGERANTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. BOTÕES DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO FLUXO CONTÍNUO, COM REGULAGEM PARA DIFERENTES NÍVEIS DE TEMPERATURA (NATURAL, FRESCA OU GELADA) OU TORNEIRA. BICA TELESCÓPICA OU AJUSTÁVEL PARA RECIPIENTES DE DIVERSOS TAMAÑHOS; CÂMARA VERTICAL DE FILTRAGEM E PURIFICAÇÃO. BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL PAINEL FRONTAL EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA COM PROTEÇÃO UV. FILTRO COM 7 ESTÁGIOS DE PURIFICAÇÃO; PRODUTO DE CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR SELOS INMETRO, COMPROBATORIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, INCLUSIVE, COM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA APROVADO. O GÁS A SER UTILIZADO NO PROCESSO DE REFRIGERAÇÃO NÃO PODERÁ SER PREJUDICIAL À CAMADA DE OZÔNIO, CONFORME PROTOCOLO DE MONTREAL DE 1987; DECRETO FEDERAL Nº 99.280 DE 07/06/90, RESOLUÇÃO CONAMA Nº 13 DE 1995, DECRETO ESTADUAL Nº41.269 DE 10/03/97 E RESOLUÇÃO CONAMA Nº 267 DE 2000. É DESEJÁVEL E PREFERENCIAL QUE O GÁS REFRIGERANTE TENHA BAIXO ÍNDICE GWP ("GLOBAL WARMING POTENTIAL" - POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL), CONFORME O PROTOCOLO DE KYOTO DE 1997 E DECRETO FEDERAL Nº 5445 DE 12/05/05, DEVENDO NESTA OPÇÃO UTILIZAR O GÁS REFRIGERANTE "R600A". DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATIVÉIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO, ESTANDO DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA PORTARIA INMETRO Nº 185, DE 21 DE JULHO DE 2000, QUE DETERMINA A OBRIGATORIEDADE DE TODOS OS PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS SE ADAPTAREM AO NOVO PADRÃO DE PLUGUES E TOMADAS NBR 14136, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2010.**Porte da empresa:** ME/EPP

31.865.774/0001-09

MARTA JUSSARA DE
MOURA LTDA

Sim

Sim

10

R\$ 1.073,3300 R\$ 10.733,3000

22/01/2024

07:27:44

Marca: ESMALTEC ACQUA7**Fabricante:** ESMALTEC ACQUA7**Modelo / Versão:** UNID**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PURIFICADOR/BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADO, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, COMPROBATORIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. CAPACIDADE: ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA: 2,2LITROS. FORNECE ATÉ 3,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA ATENDIMENTO: MÍNIMO DE 20 PESSOAS; CARACTERÍSTICAS GERAIS: CONSTITUÍDO DE: SISTEMA DE TRATAMENTO ATRAVÉS DE ELEMENTOS FILTRANTES QUE REMOVEM OSPARTICULADOS DA ÁGUA E O CLORO LIVRE, COMPRESSOR INTERNO COM GÁS REFRIGERANTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. BOTÕES DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO FLUXO CONTÍNUO, COM REGULAGEM PARA DIFERENTES NÍVEIS DE TEMPERATURA (NATURAL, FRESCA OU GELADA) OU TORNEIRA. BICA TELESCÓPICA OU AJUSTÁVEL PARA RECIPIENTES DE DIVERSOS TAMAÑHOS; CÂMARA VERTICAL DE FILTRAGEM E PURIFICAÇÃO. BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL PAINEL FRONTAL EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA COM PROTEÇÃO UV. FILTRO COM 7 ESTÁGIOS DE PURIFICAÇÃO; PRODUTO DE CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR SELOS INMETRO, COMPROBATORIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, INCLUSIVE, COM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA "APROVADO". O GÁS A SER UTILIZADO NO PROCESSO DE REFRIGERAÇÃO NÃO PODERÁ SER PREJUDICIAL À CAMADA DE OZÔNIO, CONFORME PROTOCOLO DE MONTREAL DE 1987; DECRETO FEDERAL Nº 99.280 DE 07/06/90, RESOLUÇÃO CONAMA Nº 13 DE 1995, DECRETO ESTADUAL Nº41.269 DE 10/03/97 E RESOLUÇÃO CONAMA Nº 267 DE 2000. É DESEJÁVEL E PREFERENCIAL QUE O GÁS REFRIGERANTE TENHA BAIXO ÍNDICE GWP ("GLOBAL WARMING POTENTIAL" - POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL), CONFORME O PROTOCOLO DE KYOTO DE 1997 E DECRETO FEDERAL Nº 5445 DE 12/05/05, DEVENDO NESTA OPÇÃO UTILIZAR O GÁS REFRIGERANTE "R600A". DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATIVÉIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO, ESTANDO DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA PORTARIA INMETRO Nº 185, DE 21 DE JULHO DE 2000, QUE DETERMINA A OBRIGATORIEDADE

DE TODOS OS PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS SE ADAPTAREM AO NOVO PADRÃO DE PLUGUES E TOMADAS NBR 14136, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2010.

Porte da empresa: ME/EPP

49.495.719/0001-30 RI EMPREENDIMENTO Sim Sim 10 R\$ 2.100,0000 R\$ 21.000,0000 19/01/2024 09:10:08
COMERCIAL LTDA

Marca: LIBELL

Fabricante: LIBELL

Modelo / Versão: ACQUAFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PURIFICADOR/BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADO, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, COMPROBATORIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. CAPACIDADE: ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA: 2,2LITROS. FORNECE ATÉ 3,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA ATENDIMENTO: MÍNIMO DE 20 PESSOAS; CARACTERÍSTICAS GERAIS: CONSTITUÍDO DE: SISTEMA DE TRATAMENTO ATRAVÉS DE ELEMENTOS FILTRANTES QUE REMOVEM OS PARTÍCULADOS DA ÁGUA E O CLORO LIVRE. COMPRESSOR INTERNO COM GÁS REFRIGERANTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. BOTÕES DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO FLUXO CONTÍNUO, COM REGULAGEM PARA DIFERENTES NÍVEIS DE TEMPERATURA (NATURAL, FRESCA OU GELADA) OU TORNEIRA. BICA TELESCÓPICA OU AJUSTÁVEL PARA RECIPIENTES DE DIVERSOS TAMANHOS; CÂMARA VERTICAL DE FILTRAGEM E PURIFICAÇÃO. BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL PAINEL FRONTAL EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA COM PROTEÇÃO UV, FILTRO COM 7 ESTÁGIOS DE PURIFICAÇÃO; PRODUTO DE CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR SELOS INMETRO, COMPROBATORIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, INCLUSIVE, COM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA APROVADO. O GÁS A SER UTILIZADO NO PROCESSO DE REFRIGERAÇÃO NÃO PODERÁ SER PREJUDICIAL À CAMADA DE OZÔNIO, CONFORME PROTOCOLO DE MONTREAL DE 1987; DECRETO FEDERAL Nº 99.280 DE 07/06/90, RESOLUÇÃO CONAMA Nº 13 DE 1995, DECRETO ESTADUAL Nº 41.269 DE 10/03/97 E RESOLUÇÃO CONAMA Nº 267 DE 2000, É DESEJÁVEL E PREFERENCIAL QUE O GÁS REFRIGERANTE TENHA BAIXO ÍNDICE GWP ("GLOBAL WARMING POTENTIAL" - POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL), CONFORME O PROTOCOLO DE KYOTO DE 1997 E DECRETO FEDERAL Nº 3445 DE 12/05/03, DEVENDO NESTA OPÇÃO UTILIZAR O GÁS REFRIGERANTE "R600A". DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIACAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO, ESTANDO DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA PORTARIA INMETRO Nº 185, DE 21 DE JULHO DE 2000, QUE DETERMINA A OBRIGATORIEDADE DE TODOS OS PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS SE ADAPTAREM AO NOVO PADRÃO DE PLUGUES E TOMADAS NBR 14136, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2010.

Porte da empresa: ME/EPP

50.028.583/0001-37 M G MENDES Sim Sim 10 R\$ 5.000,0000 R\$ 50.000,0000 19/01/2024 12:52:39
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Marca: ??

Fabricante: ??

Modelo / Versão: ??

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Filtro Purificação Água Material: Gabinete Metálico , Cor: Branca , Características Adicionais: Temperatura: 5°C A 42°C, Gás Refrigerante: R 134a , Tipo Uso: Parede , Capacidade Armazenamento: 2,00 L, Consumo: 140 W, Tensão Alimentação: 220 V, Pressão Máxima: 40 KP

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	50.028.583/0001-37	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 2.100,0000	49.495.719/0001-30	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.073,3300	33.662.823/0001-31	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.073,3300	44.515.147/0001-90	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.073,3300	31.865.774/0001-09	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.073,3300	20.903.036/0001-92	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.073,3300	24.805.886/0001-09	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.073,3300	40.061.199/0001-82	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.073,3300	41.250.142/0001-94	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.073,3300	46.221.464/0001-29	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 1.068,3300	49.495.719/0001-30	22/01/2024 10:19:14:887
R\$ 1.063,3300	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:19:17:963
R\$ 1.058,3300	49.495.719/0001-30	22/01/2024 10:19:20:863
R\$ 1.053,3300	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:19:20:960
R\$ 1.048,3300	49.495.719/0001-30	22/01/2024 10:19:23:930
R\$ 1.043,3300	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:19:26:977
R\$ 1.038,3300	49.495.719/0001-30	22/01/2024 10:19:29:907
R\$ 1.033,3300	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:19:33:020
R\$ 1.028,3300	49.495.719/0001-30	22/01/2024 10:19:35:907
R\$ 1.023,3300	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:19:38:963
R\$ 1.018,3300	49.495.719/0001-30	22/01/2024 10:19:42:107
R\$ 1.010,0000	24.805.886/0001-09	22/01/2024 10:19:56:510
R\$ 1.005,0000	49.495.719/0001-30	22/01/2024 10:19:57:000
R\$ 1.000,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:20:39:017
R\$ 995,0000	49.495.719/0001-30	22/01/2024 10:20:39:150
R\$ 990,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:20:43:207
R\$ 985,0000	49.495.719/0001-30	22/01/2024 10:20:45:103
R\$ 734,5000	31.865.774/0001-09	22/01/2024 10:20:51:030
R\$ 729,5000	49.495.719/0001-30	22/01/2024 10:20:51:120
R\$ 980,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:20:51:627
R\$ 900,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:21:02:213

R\$ 850,0000	24.805.886/0001-09	22/01/2024 10:21:06:390
R\$ 730,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:21:17:180
R\$ 845,0000	33.662.623/0001-31	22/01/2024 10:27:16:677
R\$ 724,5000	46.221.464/0001-29	22/01/2024 10:27:32:287
R\$ 719,5000	49.495.719/0001-30	22/01/2024 10:27:34:063
R\$ 724,5000	46.221.464/0001-29	22/01/2024 10:27:50:290
R\$ 707,5000	49.495.719/0001-30	22/01/2024 10:27:52:117
R\$ 704,5000	46.221.464/0001-29	22/01/2024 10:28:08:297
R\$ 699,5000	49.495.719/0001-30	22/01/2024 10:28:10:163
R\$ 694,5000	46.221.464/0001-29	22/01/2024 10:28:26:297

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/01/2024 09:13:49	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/01/2024 10:19:13	Item aberto para lances.
Encerramento	22/01/2024 10:30:27	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/01/2024 10:30:27	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/01/2024 15:30:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 46.221.464/0001-29.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/01/2024 15:32:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 46.221.464/0001-29.
Aceite de proposta	09/02/2024 09:46:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 46.221.464/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 694,5000.
Habilitação de fornecedor	21/03/2024 14:30:49	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ/CPF: 46.221.464/0001-29

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 49 - Fogão gás

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
48.959.160/0001-99	MASTERCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA Marca: ESMALTEC Fabricante: ESMALTEC Modelo / Versão: PISO/AGATA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LUZ DE FORNO; DUPLO FORNO CAPACIDADE 39 LITROS; 39 POTÊNCIA QUEIMADORES (W): 1800 PRATELEIRAS: 3 ACENDIMENTO: AUTOMÁTICO FUNCIONAMENTO: GÁS, ELÉTRICO ACABAMENTO DA MESA: INOX BOCAS: 5-BOCAS, BOTÃO REMOVÍVEL PÉS TERMOSTATO. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 2.092,0000	R\$ 20.920,0000	18/01/2024 16:59:34
41.250.142/0001-94	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo / Versão: Fogão gás Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fogão Gás Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Doméstica , Tipo Fogão: Convencional , Quantidade Bocas: 5 UN, Características Adicionais: Forno Autolimpante, Timer, Acendimento Automático , Voltagem: Bivolt V, Cor: Inox Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 2.092,3300	R\$ 20.923,3000	19/01/2024 13:16:25
20.903.036/0001-92	A N Q GONCALVES JUNIOR LTDA Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo / Versão: CONSUL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fogão Gás Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Doméstica , Tipo Fogão: Convencional , Quantidade Bocas: 5 UN, Características Adicionais: Forno Autolimpante, Timer, Acendimento Automático , Voltagem: Bivolt V, Cor: Inox Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 2.092,3300	R\$ 20.923,3000	19/01/2024 17:13:41
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Marca: ESMALTEC Fabricante: ESMALTEC Modelo / Versão: ESMALTEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fogão Gás Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Doméstica , Tipo Fogão: Convencional , Quantidade Bocas: 5 UN, Características Adicionais: Forno Autolimpante, Timer, Acendimento Automático	Sim	Sim	10	R\$ 2.092,3300	R\$ 20.923,3000	19/01/2024 17:15:27

, Voltagem: Bivolt V, Cor: Inox

Porte da empresa: ME/EPP

40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 2.092,3300	R\$ 20.923,3000	20/01/2024 11:20:06
	Marca: BRASLAR Fabricante: BRASLAR Modelo / Versão: TOP GLASS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fogão gás - Fogão Gás Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Doméstica , Tipo Fogão: Convencional , Quantidade Bocas: 5 UN, Características Adicionais: Forno Autolimpante, Timer, Acendimento Automático , Voltagem: Bivolt V, Cor: Inox Porte da empresa: ME/EPP						
46.221.464/0001-29	AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 2.092,3300	R\$ 20.923,3000	21/01/2024 22:05:38
	Marca: BRASLAR Fabricante: BRASLAR Modelo / Versão: HORUS 5 BOCAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO DE PISO 5 BOCAS - INOX- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LUZ DE FORNO; DUPLO FORNO CAPACIDADE FORNO (L): 39 POTÊNCIA QUEIMADORES (W): 1800 PRATELEIRAS: 3 ACENDIMENTO: AUTOMÁTICO FUNCIONAMENTO: GAS, ELÉTRICO ACABAMENTO DA MESA: INOX BOCAS: 5 BOCAS, BOTÃO REMOVÍVEL PÉS TERMOSTATO. Porte da empresa: ME/EPP						
50.028.583/0001-37	M G MENDES COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 5.000,0000	R\$ 50.000,0000	19/01/2024 12:52:39
	Marca: ee Fabricante: ee Modelo / Versão: ee Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fogão Gás Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Doméstica , Tipo Fogão: Convencional , Quantidade Bocas: 5 UN, Características Adicionais: Forno Autolimpante, Timer, Acendimento Automático , Voltagem: Bivolt V, Cor: Inox Porte da empresa: ME/EPP						
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA,	Sim	Sim	10	R\$ 10.000,0000	R\$ 100.000,0000	22/01/2024 07:50:59
	Marca: Atlas Fabricante: Atlas Modelo / Versão: Atlas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO DE PISO 5 BOCAS 13 INOX- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LUZ DE FORNO; DUPLO FORNO CAPACIDADE FORNO (L): 39 POTÊNCIA QUEIMADORES (W): 1800 PRATELEIRAS: 3 ACENDIMENTO: AUTOMÁTICO FUNCIONAMENTO: GAS, ELÉTRICO ACABAMENTO DA MESA: INOX BOCAS: 5 BOCAS, BOTÃO REMOVÍVEL PÉS TERMOSTATO. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	45.769.285/0001-68	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 5.000,0000	50.028.583/0001-37	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 2.092,3300	46.221.464/0001-29	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 2.092,3300	41.250.142/0001-94	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 2.092,3300	20.903.036/0001-92	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 2.092,3300	24.805.886/0001-09	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 2.092,3300	40.061.199/0001-82	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 2.092,0000	48.959.160/0001-99	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 2.082,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:19:38:970
R\$ 2.050,0000	24.805.886/0001-09	22/01/2024 10:20:15:257
R\$ 2.040,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:20:17:977
R\$ 2.000,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:21:10:350
R\$ 1.990,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:21:12:027
R\$ 2.000,0000	24.805.886/0001-09	22/01/2024 10:21:22:447
R\$ 1.980,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:21:28:100
R\$ 1.950,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:21:30:037
R\$ 1.970,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:21:30:047
R\$ 1.940,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:21:33:053
R\$ 1.900,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:21:37:950
R\$ 1.890,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:21:39:030
R\$ 1.850,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:21:47:617
R\$ 1.840,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:21:48:067
R\$ 1.800,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:21:58:530
R\$ 1.790,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:22:00:040
R\$ 1.750,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:22:03:690
R\$ 1.740,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:22:06:050
R\$ 1.700,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:22:07:853
R\$ 1.690,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:22:09:040



R\$ 1.650,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:22:12:597
R\$ 1.700,0000	48.959.160/0001-99	22/01/2024 10:22:32:557
R\$ 1.651,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:22:53:577
R\$ 1.640,0000	46.221.464/0001-29	22/01/2024 10:27:56:300
R\$ 1.630,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:28:08:557
R\$ 1.620,0000	46.221.464/0001-29	22/01/2024 10:28:26:300
R\$ 1.600,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:29:12:757
R\$ 1.590,0000	46.221.464/0001-29	22/01/2024 10:29:29:330
R\$ 1.580,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:29:36:130
R\$ 1.570,0000	46.221.464/0001-29	22/01/2024 10:29:53:367
R\$ 1.560,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:30:03:417
R\$ 1.550,0000	46.221.464/0001-29	22/01/2024 10:30:20:393
R\$ 1.540,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:30:48:897

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/01/2024 09:13:54	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/01/2024 10:19:38	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/01/2024 10:32:49	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/01/2024 10:32:49	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/01/2024 16:00:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/01/2024 16:46:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/02/2024 15:38:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94.
Recusa de proposta	21/02/2024 14:02:17	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 1.540,0000. Motivo: DESCLASSIFICADO- Não anexou o catálogo/ficha técnica. Descumprimento do item 6.31.2 do edital c c 3.2 termo de referência.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/02/2024 14:02:17	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/02/2024 16:04:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 46.221.464/0001-29.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/02/2024 18:59:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 46.221.464/0001-29.
Recusa de proposta	29/02/2024 09:43:42	Recusa da proposta. Fornecedor: AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 46.221.464/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 1.550,0000. Motivo: DESCLASSIFICADO- Acabamento da mesa Ofertado: VIDRO/ Solicitado no Termo de referência : ACABAMENTO DA MESA: INOX-Desclassificado por descumprimento do item 6.2 do edital: Não apresenta as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/02/2024 15:53:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor A N Q GONCALVES JUNIOR LTDA, CNPJ/CPF: 20.903.036/0001-92.
Recusa de proposta	04/03/2024 10:14:06	Recusa da proposta. Fornecedor: A N Q GONCALVES JUNIOR LTDA, CNPJ/CPF: 20.903.036/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 1.651,0000. Motivo: DESCLASSIFICADO- Não anexou a proposta , catálogo/ficha técnica. Descumprimento do item 6.31.2 do edital c c 3.2 termo de referência.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/03/2024 10:14:06	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor A N Q GONCALVES JUNIOR LTDA, CNPJ/CPF: 20.903.036/0001-92.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/03/2024 10:30:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 40.061.199/0001-82.
Recusa de proposta	04/03/2024 14:44:20	Recusa da proposta. Fornecedor: DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 40.061.199/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 1.690,0000. Motivo: DESCLASSIFICADO- Não anexou a proposta , catálogo/ficha técnica. Descumprimento do item 6.31.2 do edital c c 3.2 termo de referência.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/03/2024 14:44:20	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 40.061.199/0001-82.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/03/2024 14:50:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor MASTERCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA, CNPJ/CPF: 48.959.160/0001-99.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/03/2024 15:33:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MASTERCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA, CNPJ/CPF: 48.959.160/0001-99.

Aceite de proposta 08/03/2024 11:28:38 Aceite individual da proposta. Fornecedor: MASTERCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA, CNPJ/CPF: 48.959.160/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 1.700.000,00.

Habilitação de fornecedor 21/03/2024 14:30:49 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MASTERCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA, CNPJ/CPF: 48.959.160/0001-99



Não existem intenções de recurso para o item

Item: 50 - Forno microondas

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.250.142/0001-94	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA Marca: PHILCO Fabricante: PHILCO Modelo / Versão: Forno microondas	Sim	Sim	10	R\$ 3.367,0000	R\$ 33.670,0000	19/01/2024 13:16:25
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Microondas Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 45 L, Voltagem: 110 V, Cor: Branca Porte da empresa: ME/EPP						
20.903.036/0001-92	A N Q GONCALVES JUNIOR LTDA Marca: PHILCO Fabricante: PHILCO Modelo / Versão: PHILCO	Sim	Sim	10	R\$ 3.367,0000	R\$ 33.670,0000	19/01/2024 17:13:41
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Microondas Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 45 L, Voltagem: 110 V, Cor: Branca Porte da empresa: ME/EPP						
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Marca: PHILCO Fabricante: PHILCO Modelo / Versão: PHILCO	Sim	Sim	10	R\$ 3.367,0000	R\$ 33.670,0000	19/01/2024 17:15:27
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Microondas Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 45 L, Voltagem: 110 V, Cor: Branca Porte da empresa: ME/EPP						
40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA Marca: GALANZ Fabricante: GALANZ Modelo / Versão: MICRRONDAS 45L INDX	Sim	Sim	10	R\$ 3.367,0000	R\$ 33.670,0000	20/01/2024 11:20:06
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno microondas - Forno Microondas Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 45 L, Voltagem: 110 V, Cor: Branca Porte da empresa: ME/EPP						
31.865.774/0001-09	MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA Marca: PHILCO PMS21E 55L Fabricante: PHILCO PMS21E 55L Modelo / Versão: UNID	Sim	Sim	10	R\$ 3.367,0000	R\$ 33.670,0000	22/01/2024 07:27:44
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROONDAS 45 LITROS INOX - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DISPLAY DIGITAL, FUNÇÃO DOURADOR (ACOMPANHA GRADE), PRATO GIRATÓRIO, 5 NÍVEIS DE POTÊNCIA, CORPO INTERNO EM AÇO INOX POLIDO, FUNÇÃO COZIMENTO COMBINADO, FUNÇÃO DESCONGELAMENTO, CORPO EXTERNO AÇO INOX ESCOVADO, FRONTAL ACABAMENTO ALUMÍNIO ESCOVADO, MOLDURA AÇO INOX ESCOVADO, ACOMPANHA GRADE DE VENTILAÇÃO, TENSÃO: 220V POTÊNCIA MICROONDAS: 900W.POTÊNCIA DO DOURADOR: 1200W.VOLUME INTERNO (LITROS): 24 L. Porte da empresa: ME/EPP						
46.983.819/0001-17	FAZ VENDAS LTDA Marca: Fischer Fabricante: Fischer Modelo / Versão: 6940-10876 (220V)	Sim	Sim	10	R\$ 4.000,0000	R\$ 40.000,0000	19/01/2024 15:32:02
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno microondas - Forno Microondas Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 45 L, Voltagem: 110 V, Cor: Branca Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.000,0000	46.983.819/0001-17	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 3.367,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 3.367,0000	24.805.886/0001-09	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 3.367,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 3.367,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 3.367,0000	31.865.774/0001-09	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 3.347,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:20:42:023



R\$ 3.327,0000	46.983.819/0001-17	22/01/2024 10:20:59:710
R\$ 3.307,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:21:00:030
R\$ 3.000,0000	31.865.774/0001-09	22/01/2024 10:21:18:570
R\$ 2.980,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:21:21:037
R\$ 2.900,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:21:26:207
R\$ 2.880,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:21:27:037
R\$ 2.500,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:21:34:240
R\$ 2.050,0000	24.805.886/0001-09	22/01/2024 10:21:35:293
R\$ 2.480,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:21:36:053
R\$ 2.200,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:21:43:803
R\$ 2.300,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:21:45:040
R\$ 2.480,0000	46.983.819/0001-17	22/01/2024 10:22:08:030
R\$ 2.180,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:22:14:610
R\$ 2.150,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:22:18:947
R\$ 2.000,0000	31.865.774/0001-09	22/01/2024 10:22:28:857
R\$ 1.950,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:22:45:827
R\$ 2.280,0000	46.983.819/0001-17	22/01/2024 10:22:51:123
R\$ 1.920,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:23:11:497
R\$ 3.000,0000	24.805.886/0001-09	22/01/2024 10:23:29:477
R\$ 1.900,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:25:10:420
R\$ 1.870,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:25:19:407
R\$ 1.850,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:25:36:670
R\$ 1.830,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:25:50:380
R\$ 1.800,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:26:25:337
R\$ 1.750,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:26:45:847
R\$ 1.720,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:27:07:757
R\$ 1.700,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:27:20:957
R\$ 1.650,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:28:24:623
R\$ 1.630,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:28:38:610
R\$ 1.600,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:29:24:583
R\$ 1.580,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:29:54:793
R\$ 1.560,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:30:20:320
R\$ 1.540,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:30:28:950
R\$ 1.520,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:31:01:860
R\$ 1.500,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:31:15:307
R\$ 1.480,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:31:23:217
R\$ 1.450,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:31:50:327
R\$ 1.430,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:32:30:943
R\$ 1.400,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:32:49:153
R\$ 1.380,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:32:58:570
R\$ 1.350,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:33:49:477
R\$ 1.330,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:34:05:007
R\$ 1.310,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:34:12:947
R\$ 1.290,0000	41.250.142/0001-94	22/01/2024 10:34:23:030

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/01/2024 09:13:59	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/01/2024 10:20:39	Item aberto para lances.
Encerramento	22/01/2024 10:36:24	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/01/2024 10:36:24	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/01/2024 16:00:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/01/2024 16:46:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/02/2024 15:38:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94.
Recusa de proposta	21/02/2024 14:02:28	Recusa de proposta. Fornecedor: COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 41.250.142/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 1.290,0000. Motivo: DESCLASSIFICADO- Não

anexou o catálogo/ficha técnica. Descumprimento do item 6.31.2 do edital e 3.2 termo de referência.



Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/02/2024 14:02:28	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.025.872/0001-47.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/02/2024 16:26:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor A N Q GONCALVES JUNIOR LTDA, CNPJ/CPF: 20.903.036/0001-92.
Recusa de proposta	22/02/2024 14:43:11	Recusa da proposta. Fornecedor: A N Q GONCALVES JUNIOR LTDA, CNPJ/CPF: 20.903.036/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 1.310,0000. Motivo: DESCLASSIFICADO- Não anexou proposta e catálogo/ficha técnica. Descumprimento do item 6.31.2 do edital e 3.2 termo de referência.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/02/2024 14:43:11	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor A N Q GONCALVES JUNIOR LTDA, CNPJ/CPF: 20.903.036/0001-92.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/02/2024 15:16:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA, CNPJ/CPF: 31.865.774/0001-09.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/02/2024 15:59:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA, CNPJ/CPF: 31.865.774/0001-09.
Aceite de proposta	29/02/2024 10:53:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA, CNPJ/CPF: 31.865.774/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000.
Habilitação de fornecedor	21/03/2024 14:30:49	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA - CNPJ/CPF: 31.865.774/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 51 - Lavadora alta pressão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.025.872/0001-47	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA Marca: WAP Fabricante: WAP Modelo / Versão: LAVADORA DE PRESSAO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO INDUSTRIAL, TIPO LAVA-JATO. TENSÃO: 220V MONO, PRESSÃO MÁXIMA: 3.500 PSI, VAZÃO MÁXIMA: 700 LITROS/HORA, POTÊNCIA ELÉTRICA: 3.200W, CORRENTE ELÉTRICA: 16A, MOTOR DE INDUÇÃO, MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO DE 10 METROS DE COMPRIMENTO, COM TRAMA DE AÇO, BICO E PISTOLA DE ALTA PRESSÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA. DEVE ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 9.800,0000	R\$ 19.600,0000	21/01/2024 14:23:47
02.309.765/0001-33	EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA Marca: WAP Fabricante: WAP Modelo / Versão: L PROFI 2500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora alta pressão - Lavadora Alta Pressão Pressão: 2.500 LB, Tensão: 110/220 V, Potência Consumida: 1,8 KW, Características Adicionais: Aplicador De Shampoo, Sistema Stop Total, Tipo: Lava-Jato, Modelo: Profissional, Acessórias: Pistola Bico Turbo, Controle Jato Água, Mangueira Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 9.886,3000	R\$ 19.772,6000	22/01/2024 07:56:06
01.044.210/0001-44	AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Marca: Lavorwash Fabricante: Lavorwash Modelo / Versão: TR 13,11 H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora de Alta Pressão Potência: 4,0 Cv Tensão: 220 Vests - Monofásica Pressão máxima: 2320/160 - Libras/Bar Vazão: 680 - Lts/H Acessórios - Mangueira de Saida com 8 Mts de comprimento - Comprimento do cabo elétrico: 5 mts - Pistola com de segurança - Sistema STOP TOTAL que desliga o equipamento ao soltar o gatilho de acionamento. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 9.886,3300	R\$ 19.772,6600	16/01/2024 15:54:29
45.329.312/0001-81	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Marca: WAP Fabricante: WAP Modelo / Versão: L PROFI 2500-220V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO INDUSTRIAL, TIPO LAVA-JATO. TENSÃO: 220V MONO, PRESSÃO MÁXIMA: 3.500 PSI, VAZÃO MÁXIMA: 700 LITROS/HORA, POTÊNCIA ELÉTRICA: 3.200W, CORRENTE ELÉTRICA: 16A, MOTOR DE INDUÇÃO, MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO DE 10 METROS DE COMPRIMENTO, COM TRAMA DE AÇO, BICO E PISTOLA DE ALTA PRESSÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA. DEVE ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 9.886,3300	R\$ 19.772,6600	19/01/2024 09:07:34
24.067.409/0001-93	OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 9.886,3300	R\$ 19.772,6600	19/01/2024 11:55:29

Marca: wap
Fabricante: wap
Modelo / Versão: LAVADORA DE ALTA PRESSAO 3200W 2500PSI WAP L PROF1
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora alta pressão - Lavadora Alta Pressão Pressão: 2.500 LB, Tensão: 110/220 V, Potência Consumida: 1,8 KW, Características Adicionais: Aplicador De Shampoo, Sistema Stop Total, Tipo: Lava-Jato, Modelo: Profissional, Acessórios: Pistola Bico Turbo, Controle Jato Água, Mangueira wap / LAVADORA DE ALTA PRESSAO 3200W 2500PSI WAP L PROF1 220V
Porte da empresa: ME/EPP



41.286.147/0001-94 COMERCIAL VIEIRA Sim Sim 2 R\$ 9.886,3300 R\$ 19.772,6600 19/01/2024 13:21:20
 COSTA LTDA

Marca: WEG
Fabricante: WEG
Modelo / Versão: Lavadora alta pressão
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora Alta Pressão Pressão: 2.500 LB, Tensão: 110/220 V, Potência Consumida: 1,8 KW, Características Adicionais: Aplicador De Shampoo, Sistema Stop Total, Tipo: Lava-Jato, Modelo: Profissional, Acessórios: Pistola Bico Turbo, Controle Jato Água, Mangueira
Porte da empresa: ME/EPP

97.541.831/0001-02 GESSICA ZARZEKA Sim Sim 2 R\$ 9.886,3300 R\$ 19.772,6600 19/01/2024 13:55:09
 OLIVO - GRM
 MAQUINAS E
 LOCACOES

Marca: WAP L PROF1 2500
Fabricante: WAP L PROF1 2500
Modelo / Versão: WAP L PROF1 2500
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO INDUSTRIAL, TIPO LAVA-JATO, TENSÃO: 220V MONO, PRESSÃO MÁXIMA: 2.500 PSI, VAZÃO MÁXIMA: 700 LITROS/HORA, POTÊNCIA ELÉTRICA: 3.200W, CORRENTE ELÉTRICA: 16A, MOTOR DE INDUÇÃO, MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO DE 10 METROS DE COMPRIMENTO, COM TRAMA DE AÇO, BICO E PISTOLA DE ALTA PRESSÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA. DEVE ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.
Porte da empresa: ME/EPP

20.903.036/0001-92 A N Q GONCALVES Sim Sim 2 R\$ 9.886,3300 R\$ 19.772,6600 19/01/2024 17:19:25
 JUNIOR LTDA

Marca: ZM
Fabricante: ZM
Modelo / Versão: ZM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora Alta Pressão Pressão: 2.500 LB, Tensão: 110/220 V, Potência Consumida: 1,8 KW, Características Adicionais: Aplicador De Shampoo, Sistema Stop Total, Tipo: Lava-Jato, Modelo: Profissional, Acessórios: Pistola Bico Turbo, Controle Jato Água, Mangueira
Porte da empresa: ME/EPP

24.805.886/0001-09 DISTRIBUIDORA Sim Sim 2 R\$ 9.886,3300 R\$ 19.772,6600 19/01/2024 17:22:46
 MARTINS DE
 EQUIPAMENTOS DE
 INFORMATICA LTDA

Marca: KARCHER
Fabricante: KARCHER
Modelo / Versão: KARCHER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora Alta Pressão Pressão: 2.500 LB, Tensão: 110/220 V, Potência Consumida: 1,8 KW, Características Adicionais: Aplicador De Shampoo, Sistema Stop Total, Tipo: Lava-Jato, Modelo: Profissional, Acessórios: Pistola Bico Turbo, Controle Jato Água, Mangueira
Porte da empresa: ME/EPP

40.061.199/0001-82 DIONAL Sim Sim 2 R\$ 9.886,3300 R\$ 19.772,6600 20/01/2024 11:20:06
 DISTRIBUIDORA DE
 PRODUTOS LTDA

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo / Versão: LAVADORA PRESSAO 700L/H
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora alta pressão - Lavadora Alta Pressão Pressão: 2.500 LB, Tensão: 110/220 V, Potência Consumida: 1,8 KW, Características Adicionais: Aplicador De Shampoo, Sistema Stop Total, Tipo: Lava-Jato, Modelo: Profissional, Acessórios: Pistola Bico Turbo, Controle Jato Água, Mangueira
Porte da empresa: ME/EPP

44.515.147/0001-90 COSTA LIMA Sim Sim 2 R\$ 9.886,3300 R\$ 19.772,6600 21/01/2024 12:23:09
 COMERCIO E
 REPRESENTACDES
 LTDA

Marca: WAP
Fabricante: WAP
Modelo / Versão: WAP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO INDUSTRIAL, TIPO LAVA-JATO, TENSÃO: 220V MONO, PRESSÃO MÁXIMA: 2.500 PSI, VAZÃO MÁXIMA: 700 LITROS/HORA, POTÊNCIA ELÉTRICA: 3.200W, CORRENTE ELÉTRICA: 16A, MOTOR DE INDUÇÃO, MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO DE 10 METROS DE COMPRIMENTO, COM TRAMA DE AÇO, BICO E PISTOLA DE ALTA PRESSÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA. DEVE ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.
Porte da empresa: ME/EPP

31.865.774/0001-09 MARTA JUSSARA DE Sim Sim 2 R\$ 9.886,3300 R\$ 19.772,6600 22/01/2024 07:32:24
 MOURA LTDA

Marca: WAP L PROF12500 220V
Fabricante: WAP L PROF12500 220V
Modelo / Versão: UNID
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO INDUSTRIAL, TIPO LAVA-JATO, TENSÃO: 220V MONO, PRESSÃO MÁXIMA: 2.500 PSI, VAZÃO MÁXIMA: 700 LITROS/HORA, POTÊNCIA ELÉTRICA: 3.200W, CORRENTE ELÉTRICA: 16A, MOTOR DE INDUÇÃO, MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO DE 10 METROS DE COMPRIMENTO, COM TRAMA DE AÇO, BICO E PISTOLA DE ALTA PRESSÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA. DEVE ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.
Porte da empresa: ME/EPP



46.983.819/0001-17	FAZ VENDAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	19/01/2024
Marca: WAP Fabricante: WAP Modelo / Versão: FWD05860 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora alta pressão - Lavadora Alta Pressão Tensão: 110/220 V, Potência Consumida: 1,8 KW, Características Adicionais: Aplicador De Shampoo Total, Tipo: Lava-Jato, Modelo: Profissional, Acessórios: Pistola Bico Turbo, Controle Jato Água, Mangueira Porte da empresa: ME/EPP							
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 25.000,0000	R\$ 50.000,0000	19/01/2024 16:11:24
Marca: Wap Fabricante: Wap Modelo / Versão: L Profi 3200w Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO INDUSTRIAL, TIPO LAVA-JATO, TENSÃO: 220V MONO, PRESSÃO MÁXIMA: 2.500 PSI, VAZÃO MÁXIMA: 700 LITROS/HORA, POTÊNCIA ELÉTRICA: 3.200W, CORRENTE ELÉTRICA: 16A, MOTOR DE INDUÇÃO, MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO DE 10 METROS DE COMPRIMENTO, COM TRAMA DE AÇO, BICO E PISTOLA DE ALTA PRESSÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA. DEVE ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. Porte da empresa: ME/EPP							
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA,	Sim	Sim	2	R\$ 25.000,0000	R\$ 50.000,0000	22/01/2024 07:51:00
Marca: Wap Fabricante: Wap Modelo / Versão: Wap Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO INDUSTRIAL, TIPO LAVA-JATO, TENSÃO: 220V MONO, PRESSÃO MÁXIMA: 2.500 PSI, VAZÃO MÁXIMA: 700 LITROS/HORA, POTÊNCIA ELÉTRICA: 3.200W, CORRENTE ELÉTRICA: 16A, MOTOR DE INDUÇÃO, MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO DE 10 METROS DE COMPRIMENTO, COM TRAMA DE AÇO, BICO E PISTOLA DE ALTA PRESSÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA. DEVE ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25.000,0000	21.548.780/0001-89	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 25.000,0000	45.769.285/0001-68	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 10.000,0000	46.983.819/0001-17	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 9.886,3300	41.250.142/0001-94	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 9.886,3300	20.903.036/0001-92	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 9.886,3300	44.515.147/0001-90	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 9.886,3300	31.865.774/0001-09	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 9.886,3300	01.044.210/0001-44	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 9.886,3300	24.805.886/0001-09	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 9.886,3300	40.061.199/0001-82	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 9.886,3300	45.329.312/0001-81	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 9.886,3300	97.541.831/0001-02	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 9.886,3300	24.067.409/0001-93	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 9.886,3000	02.309.765/0001-33	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 9.800,0000	22.025.872/0001-47	22/01/2024 08:30:00:560
R\$ 9.780,0000	97.541.831/0001-02	22/01/2024 10:24:11:293
R\$ 9.760,0000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:24:12:243
R\$ 9.730,3700	24.067.409/0001-93	22/01/2024 10:24:12:520
R\$ 9.710,3700	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:24:12:657
R\$ 9.690,3700	22.025.872/0001-47	22/01/2024 10:24:13:127
R\$ 9.670,3700	97.541.831/0001-02	22/01/2024 10:24:14:380
R\$ 9.650,3700	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:24:15:130
R\$ 9.627,7400	24.067.409/0001-93	22/01/2024 10:24:15:583
R\$ 9.630,3700	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:24:15:713
R\$ 9.607,7400	22.025.872/0001-47	22/01/2024 10:24:16:170
R\$ 9.587,7400	97.541.831/0001-02	22/01/2024 10:24:17:400
R\$ 9.567,7400	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:24:18:140
R\$ 9.543,4000	24.067.409/0001-93	22/01/2024 10:24:18:590
R\$ 9.523,4000	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:24:18:660
R\$ 9.503,4000	22.025.872/0001-47	22/01/2024 10:24:19:173
R\$ 9.483,4000	97.541.831/0001-02	22/01/2024 10:24:20:393
R\$ 9.463,4000	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:24:21:520
R\$ 9.439,3800	24.067.409/0001-93	22/01/2024 10:24:21:617
R\$ 9.443,4000	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:24:21:660
R\$ 9.419,3800	22.025.872/0001-47	22/01/2024 10:24:22:240
R\$ 9.399,3800	97.541.831/0001-02	22/01/2024 10:24:23:530
R\$ 9.374,2900	24.067.409/0001-93	22/01/2024 10:24:24:610

R\$ 9.379,3800	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:24:24:680
R\$ 9.354,2900	22.025.872/0001-47	22/01/2024 10:24:25:180
R\$ 9.334,2900	97.541.831/0001-02	22/01/2024 10:24:26:410
R\$ 9.392,0100	40.061.199/0001-82	22/01/2024 10:24:27:137
R\$ 9.313,9700	24.067.409/0001-93	22/01/2024 10:24:27:620
R\$ 9.314,2900	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:24:27:670
R\$ 9.293,9700	22.025.872/0001-47	22/01/2024 10:24:28:200
R\$ 9.273,9700	97.541.831/0001-02	22/01/2024 10:24:29:413
R\$ 9.253,1600	24.067.409/0001-93	22/01/2024 10:24:30:633
R\$ 9.253,9700	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:24:30:677
R\$ 9.233,1600	22.025.872/0001-47	22/01/2024 10:24:31:217
R\$ 9.213,1600	97.541.831/0001-02	22/01/2024 10:24:32:423
R\$ 9.187,0400	24.067.409/0001-93	22/01/2024 10:24:33:643
R\$ 9.193,1600	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:24:33:673
R\$ 9.167,0400	22.025.872/0001-47	22/01/2024 10:24:34:193
R\$ 9.147,0400	97.541.831/0001-02	22/01/2024 10:24:35:430
R\$ 9.118,9100	24.067.409/0001-93	22/01/2024 10:24:36:647
R\$ 9.127,0400	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:24:36:677
R\$ 9.098,9100	22.025.872/0001-47	22/01/2024 10:24:37:213
R\$ 9.078,9100	97.541.831/0001-02	22/01/2024 10:24:38:427
R\$ 9.051,1600	24.067.409/0001-93	22/01/2024 10:24:39:650
R\$ 9.058,9100	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:24:39:670
R\$ 9.031,1600	22.025.872/0001-47	22/01/2024 10:24:40:287
R\$ 9.000,0000	24.805.886/0001-09	22/01/2024 10:24:40:503
R\$ 8.980,0000	97.541.831/0001-02	22/01/2024 10:24:41:527
R\$ 8.954,5200	24.067.409/0001-93	22/01/2024 10:24:42:670
R\$ 8.960,0000	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:24:42:750
R\$ 8.934,5200	22.025.872/0001-47	22/01/2024 10:24:43:253
R\$ 8.914,5200	97.541.831/0001-02	22/01/2024 10:24:44:447
R\$ 8.884,7100	24.067.409/0001-93	22/01/2024 10:24:45:653
R\$ 8.894,5200	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:24:45:670
R\$ 9.483,4000	46.983.819/0001-17	22/01/2024 10:24:45:753
R\$ 8.864,7100	22.025.872/0001-47	22/01/2024 10:24:46:237
R\$ 8.844,7100	97.541.831/0001-02	22/01/2024 10:24:47:483
R\$ 8.800,0000	24.805.886/0001-09	22/01/2024 10:24:48:127
R\$ 8.778,1500	24.067.409/0001-93	22/01/2024 10:24:48:663
R\$ 8.780,0000	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:24:48:690
R\$ 8.758,1500	22.025.872/0001-47	22/01/2024 10:24:49:250
R\$ 8.738,1500	97.541.831/0001-02	22/01/2024 10:24:50:473
R\$ 8.718,1500	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:24:51:687
R\$ 8.698,1500	22.025.872/0001-47	22/01/2024 10:24:52:260
R\$ 8.678,1500	97.541.831/0001-02	22/01/2024 10:24:53:463
R\$ 8.500,0000	24.805.886/0001-09	22/01/2024 10:24:54:660
R\$ 8.658,1500	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:24:54:690
R\$ 8.657,1100	24.067.409/0001-93	22/01/2024 10:24:54:710
R\$ 8.480,0000	22.025.872/0001-47	22/01/2024 10:24:55:267
R\$ 8.460,0000	97.541.831/0001-02	22/01/2024 10:24:56:483
R\$ 8.440,0000	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:24:57:687
R\$ 8.420,0000	22.025.872/0001-47	22/01/2024 10:24:58:277
R\$ 8.400,0000	97.541.831/0001-02	22/01/2024 10:24:59:500
R\$ 8.200,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:25:00:213
R\$ 8.180,0000	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:25:00:700
R\$ 8.000,0000	24.805.886/0001-09	22/01/2024 10:25:00:967
R\$ 7.980,0000	22.025.872/0001-47	22/01/2024 10:25:01:277
R\$ 7.960,0000	97.541.831/0001-02	22/01/2024 10:25:02:503
R\$ 7.940,0000	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:25:03:687
R\$ 7.920,0000	22.025.872/0001-47	22/01/2024 10:25:04:297
R\$ 7.900,0000	97.541.831/0001-02	22/01/2024 10:25:05:507
R\$ 7.880,0000	45.329.312/0001-81	22/01/2024 10:25:06:690
R\$ 7.860,0000	22.025.872/0001-47	22/01/2024 10:25:07:333
R\$ 7.500,0000	20.903.036/0001-92	22/01/2024 10:25:08:200
R\$ 7.480,0000	97.541.831/0001-02	22/01/2024 10:25:08:507