DINUTRIR

À PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

**PREGAO ELETRONICO N° 2023.09.01.2-SRP**

**DATA DE ABERTURA:** 22/01/2024 ÀS 08:30HS

**Razão Social: MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA**

CNPJ: 31.865.774/0001-09

Endereço: Rua 7 Loteamento Santiago de Compostela nº 890A - Passaré – Fortaleza – CE - CEP: 60.745-070

Fones: (85) 98774-0098 / (85) 3393-5710 - E-mail: dinutriir@gmail.com

**BANCO: C6 - AGÊNCIA: 0001 - CONTA CORRENTE: 19200745-9**

**BANCO: BRADESCO - AGÊNCIA: 624 - CONTA CORRENTE: 57660-3**

**A Empresa MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA, sediada na Rua 7 Loteamento Santiago de Compostela nº 890A - Passaré – Fortaleza – CE - CEP: 60.745-070 - E-mail: dinutriir@gmail.com – 85-98774-0098, inscrita no CNPJ: 31.865.774/0001-09 - Inscrição Estadual: 06.785.687-0 , neste ato representado por MARTA JUSSARA DE MOURA – RG: 98010027573 SSPDS-CE e CPF nº [redacted]964.153-00, abaixo assinado, propõe a entrega dos objetos a seguir especificado, conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:**

**ITENS**

| ITEM | Especificação | Marca / Fabricante | Unidade | Qtde. | P. Unit. | P. Unit. (Extenso) | P. Total | P. Total (Extenso) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CADEIRA DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS DE 09 (NOVE) A 18 (DEZOITO) KG, APROXIMADAMENTE 01 (UM) A 04 (QUATRO) ANOS DE IDADE, VOLTADA PARA FRENTE, NO BANCO TRASEIRO DO AUTOMÓVEL, COMPATÍVEL COM AUTOMÓVEL COM NO MÍNIMO DE TRÊS PONTOS NO CINTO DE SEGURANÇA. COM TRAVESSEIRO, OMBREIRAS, ALMOFADA REDUTORA DE COSTAS E ASSENTO, PROTETOR ENTRE-PERNAS, COR PRETO, ESTRUTURA POLIPROPILENO, CAPA REMOVÍVEL PARA LAVAGEM, TECIDO AUTO-EXTINGUIVEL (NÃO PROPAGA O FOGO). CERTIFICADA PELO INMETRO. | STYLL BABY DREAM BABY | UNID | 5 | R$ 680,00 | seiscentos e oitenta reais | R$ 3.400,00 | três mil e quatrocentos reais |
| 5 | CADEIRA COM ASSENTO DE ELEVAÇÃO PARA PESO RECOMENDÁVEL DE 15 (QUINZE) A 36 (TRINTA E SEIS) KG, TECIDO REMOVÍVEL, UTILIZAÇÃO COM CINTO DE 03 (TRÊS) PONTOS DO CARRO PASSE PELO CENTRO DO OMBRO E PEITO E SOBRE OS QUADRIS, MATERIAL POLIÉSTER E POLIETILENO, COR PRETO. CERTIFICADO PELO INMETRO. | BURIGOTTO IXAU3041PR94 | UNID | 5 | R$ 740,00 | setecentos e quarenta reais | R$ 3.700,00 | três mil e setecentos reais |
| **VALOR TOTAL DO LOTE R$ ==========>** | | | | | | | R$ | 7.100,00 |

**Valor Global da Proposta**: R$ 7.700,00 (Sete mil e cem reais)

Condições de Pagamento: Conforme Edital

Prazo de Garantia: conforme o Edital

Prazo de entrega dos materiais: Conforme o Edital

Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias

DINUTRIR

Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado.

Declaro, sob as penas da lei, em especial o art 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de que trata o Edital, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante em potencial;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante em potencial a participar ou [illegible] da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Administração, antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detêm plenos poderes e informações para firmá-la.

Declaro sob as penas da Lei, que os preços praticados na proposta de preços, estão de acordo com os preços praticados no mercado atual, ciente da responsabilidade e das penalidades caso estejam inexequíveis ou superfaturados.

DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema são autênticas.

Declaramos conhecemos a legislação de regência desta licitação e que os componentes serão fornecidos de acordo com as condições [illegible]belecidas no Edital, o que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos, inclusive quanto ao pagamento e outros.

Declaramos que reponderemos por todos os prejuizos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e entrega dos produtos, casa venha a ser contratado.

Declaramos que temos pleno conhecimento, aceitação e cumpriremos todas as obrigações contidas nos anexos e Termo de referência deste edital.

Declaramos que temos pleno atendimento aos requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sabre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA - CNPJ: 31.865.774/0001-09 - Inscrição Estadual: 06.785.687-0 - Fone: 85 – 98774-0098 / 85 - 3393-5710 - Endereço: Rua 7 Loteamento Santiago de Compostela nº 890A - Passaré – Fortaleza – CE - CEP: 60.745-070 - E-mail: dinutriir@gmail.com.

DINUTRIR

2556
PAGINA

Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Fortaleza, 21 de Fevereiro de 2024.

MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA:31865774000109

Assinado de forma digital por MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA:31865774000109
Dados: 2024.02.21 15:21:44 -03'00'

**Marta Jussara de Moura**

Representante Legal

RG nº 98010027573 SSPDS-CE

CPF 628.964.153-00

(https://styllbaby.com.br)

≡

2557
PAGINA

item 4

# CADEIRA 9-36KG GRAFITE E PRETO

Aprovado para o uso de crianças de 9 a 36Kg.

Mais seguro, é equipado com cinto de segurança de 5 pontos.

Possui ajuste de altura no protetor de cabeça que acompanha o crescimento da criança.

Possui tecido acolchoado e antialérgico que é facilmente removível para lavagem.

Certificado pelo INMETRO.

Baixe as fotos
(https://drive.google.com/drive/folders/1o-9THvUo1qU4xlUc2u0bE7dcQaRVfOES?usp=sharing)

## INFORMAÇÕES DO PRODUTO:

**REF.:** DRC-29.289-41

**EAN:** 7898488590754

**NCM:** 9401.80.00

**ORIGEM:** 0 – Nacional

(https://styllbaby.com.br)

Segurança
OCAN OCP 0122
Registro 001 486/2022
Compulsório
INMETRO

## DIMENSÕES E PESO:

MONTADO

- Comprimento: 42cm
- Largura: 46cm
- Altura: 65cm
- Peso: 3,5Kg

EMBALAGEM

- Comprimento: 41cm
- Largura: 29cm
- Altura: 65cm
- Peso: 4,1Kg

(https://styllbaby.com.br)

## Acesso Rápido

Home

Produtos

Catalogo

Contato

## Contato

**Telefone**
(19) 3911-9149

**Email**
sac@styll.com.br

**Endereço**
R. Marcio Carlim, 401 - P. Industrial
Mogi Guaçu - SP, Cep: 13849-226

(https://styllbaby.com.br)

≡

(https://www.facebook.com/styllbaby.com/)

(https://www.instagram.com/styllbaby/)

Styll Baby © 2023. Todos os Direitos Reservados.

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO PMCE HORIZONTE
2558
PROCIMA

## Auto Protege Reclinável Mesclado Preto - I4 - Burigotto

- BURIGOTTO

ível

Item 5

2559

Descrição Geral Avaliações

Cadeira para Auto Protege Reclinável Mesclado Preto - IXAU3041PR94 - Burigotto - Doremi Brinquedos

A Cadeira para Auto Protege da Burigotto é prática, segura, confortável e de fácil instalação no veículo! Essa Cadeirinha veicular possui estrutura leve encosto ajustável ao banco do carro e removível. Esse modelo de Cadeirinha de criança para carro tem apoio para a cabeça regulável em três posições impacto lateral, guias para passagem do cinto de segurança do carro e assento com braços laterais!

CARACTERÍSTICAS:
- Material: Plástico / Metal / Tecido
- Marca: Burigotto

FICHA TÉCNICA:
- Código de Barras: 7896502939688
- Produto Certificado: Registro 000141/2016.
- Recomendação: Para crianças a partir de 0 anos.
- Código do Fabricante: IXAU3041PR94
- Aviso: As cores podem variar entre as imagens mostradas acima e o produto. Imagens meramente ilustrativas.
- Certificado: SGS OCP0040. Certificado pelos Órgãos Autorizados - OCP'S (Organismos de Certificação de Produtos)

DIMENSÕES:
- Dimensões aprox. do produto: 67 cm de altura

# Auto Protege Reclinável Mesclado Preto - 4 - Burigotto

- BURIGOTTO

nível

2560
PAGINA

Descrição Geral Avaliações

Cadeira para Auto Protege Reclinável Mesclado Preto - IXAU3041PR94 - Burigotto - Dorémi Brinquedos

A Cadeira para Auto Protege da Burigotto é prática, segura, confortavel e de fácil instalação no veiculo! Essa Cadeirinha veicular possui estrutura leve encosto ajustável ao banco do carro e removivel. Esse modelo de Cadeirinha de criança para carro tem apoio para a cabeça regulável em três posições impacto lateral, guias para passagem do cinto de segurança do carro e assento com braços laterais!

CARACTERÍSTICAS:
- Material: Plastico / Metal / Tecido
- Marca: Burigotto

FICHA TÉCNICA:
- Código de Barras: 7896502939688
- Produto Certificado: Registro 000141/2016.
- Recomendação: Para crianças a partir de 0 anos.
- Código do Fabricante: IXAU3041PR94
- Aviso: As cores podem variar entre as imagens mostradas acima e o produto. Imagens meramente ilustrativas.
- Certificado: SGS OCP0040. Certificado pelos Órgãos Autorizados - OCP S (Organismos de Certificação de Produtos)

DIMENSÕES:
- Dimensões aprox. do produto: 67 cm de altura

DINUTRIR

2564

À PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

**PREGAO ELETRONICO N° 2023.09.01.2-SRP**

**DATA DE ABERTURA:** 22/01/2024 ÀS 08:30HS

**Razão Social: MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA**

CNPJ: 31.865.774/0001-09

Endereço: Rua 7 Loteamento Santiago de Compostela nº 890A - Passaré – Fortaleza – CE - CEP: 60.745-070

Fones: (85) 98774-0098 / (85) 3393-5710 - E-mail: dinutriir@gmail.com

**BANCO: C6 - AGÊNCIA: 0001 - CONTA CORRENTE: 19200745-9**

**BANCO: BRADESCO - AGÊNCIA: 624 - CONTA CORRENTE: 57660-3**

**A Empresa MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA, sediada na Rua 7 Loteamento Santiago de Compostela nº 890A - Passaré – Fortaleza – CE - CEP: 60.745-070 - E-mail: dinutriir@gmail.com – 85-98774-0098, inscrita no CNPJ: 31.865.774/0001-09 - Inscrição Estadual: 06.785.687-0 , neste ato representado por MARTA JUSSARA DE MOURA – RG: 98010027573 SSPDS-CE e CPF nº [redacted]964.153-00, abaixo assinado, propõe a entrega dos objetos a seguir especificado, conforme Termo de Referência do Edital em epigrafe, nas seguintes condições:**

**ITEM**

| ITEM | Especificação | Marca / Fabricante | Unidade | Qtde. | P. Unit. | P. Unit. (Extenso) | P. Total | P. Total (Extenso) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | MESA PLÁSTICA, QUADRADA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA; DIMENSÕES: LARGURA 700 MM, COMPRIMENTO 700 MM, ALTURA 700 MM, ESPESSURA: 5MM, COR BRANCA. | IBAP | UNID | 250 | R$ 51,10 | cinqüenta e um reais e dez centavos | R$ 12.775,00 | doze mil, setecentos e setenta e cinco reais |
| VALOR TOTAL DO LOTE R$ ==========> | | | | | | | R$ | 12.775,00 |

[redacted]**Valor Global da Proposta**: R$ 12.775,00 (Doze mil setecentos e setents e cinco reais)

Condições de Pagamento: Conforme Edital

Prazo de Garantia: conforme o Edital

Prazo de entrega dos materiais: Conforme o Edital

Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias

Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado.

Declaro, sob as penas da lei, em especial o art 299 do Código Penal Brasileiro, que:

DINUTRIR

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de que trata o Edital, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante em potencial;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante em potencial a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Administração, antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detêm plenos poderes e informações para firmá-la.

Declaro sob as penas da Lei, que os preços praticados na proposta de preços, estão de acordo com os preços praticados no mercado atual, ciente da responsabilidade e das penalidades caso estejam inexequíveis ou superfaturados.

DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema são autênticas.

Declaramos conhecemos a legislação de regência desta licitação e que os componentes serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas no Edital, o que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos, inclusive quanto ao pagamento e outros.

Declaramos que reponderemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e entrega dos produtos, casa venha a ser contratado.

Declaramos que temos pleno conhecimento, aceitação e cumpriremos todas as obrigações contidas nos anexos e Termo de referência deste edital.

Declaramos que temos pleno atendimento aos requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sabre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Fortaleza, 22 de Fevereiro de 2024.

MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA:31865774000109 Assinado de forma digital por MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA:31865774000109 Dados: 2024.02.22 16:34:17 -03'00'

**Marta Jussara de Moura**

Representante Legal

RG nº 98010027573 SSPDS-CE

CPF 628.964.153-00

IBAP

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO PARA DESTINOS PENDIZIOS
2562
PÁGINA

Produtos
Bacias
Baldes
Cadeiras

# Mesa Ibap

Código 049 / Descrição BR
Código 050 / Descrição VD LM
Código 153 / Descrição LI

**Disponível nas cores:**

Branco / Verde / Lilás
Peso: 3,882Kg
Altura: 70cm
Largura: 70cm
Profundidade: 70cm
Espessura: 5mm

Mesas

Utilidades

DINUTRIR

À PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

**PREGAO ELETRONICO N° 2023.09.01.2-SRP**

**DATA DE ABERTURA:** 22/01/2024 ÀS 08:30HS

**Razão Social: MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA**

CNPJ: 31.865.774/0001-09

Endereço: Rua 7 Loteamento Santiago de Compostela nº 890A - Passaré – Fortaleza – CE - CEP: 60.745-070

Fones: (85) 98774-0098 / (85) 3393-5710 - E-mail: dinutriir@gmail.com

**BANCO: C6 - AGÊNCIA: 0001 - CONTA CORRENTE: 19200745-9**

**BANCO: BRADESCO - AGÊNCIA: 624 - CONTA CORRENTE: 57660-3**

**A Empresa MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA, sediada na Rua 7 Loteamento Santiago de Compostela nº 890A - Passaré – Fortaleza – CE - CEP: 60.745-070 - E-mail: dinutriir@gmail.com – 85-98774-0098, inscrita no CNPJ: 31.865.774/0001-09 - Inscrição Estadual: 06.785.687-0 , neste ato representado por MARTA JUSSARA DE MOURA – RG: 98010027573 SSPDS-CE e CPF nº [redacted]964.153-00, abaixo assinado, propõe a entrega dos objetos a seguir especificado, conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:**

**ITEM**

| ITEM | Especificação | Marca / Fabricante | Unidade | Qtde. | P. Unit. | P. Unit. (Extenso) | P. Total | P. Total (Extenso) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | MICROONDAS 45 LITROS INOX - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DISPLAY DIGITAL. FUNÇÃO DOURADOR (ACOMPANHA GRADE). PRATO GIRATÓRIO. 5 NÍVEIS DE POTÊNCIA. CORPO INTERNO EM AÇO INOX POLIDO. FUNÇÃO COZIMENTO COMBINADO. FUNÇÃO DESCONGELAMENTO. CORPO EXTERNO AÇO INOX ESCOVADO. FRONTAL ACABAMENTO ALUMÍNIO ESCOVADO. MOLDURA AÇO INOX ESCOVADO. ACOMPANHA GRADE DE VENTILAÇÃO. TENSÃO: 220V POTÊNCIA MICROONDAS: 900W.POTÊNCIA DO DOURADOR: 1200W.VOLUME INTERNO (LITROS): 24 L. | PHILCO PMO62IE 55L | UNID | 10 | R$ 2.000,00 | dois mil reais | R$ 20.000,00 | vinte mil reais |
| VALOR TOTAL DO LOTE R$ ==========> | | | | | | | R$ | 20.000,00 |

**Valor Global da Proposta**: R$ 20.000,00 (Vinte mil reais)

Condições de Pagamento: Conforme Edital

Prazo de Garantia: conforme o Edital

Prazo de entrega dos materiais: Conforme o Edital

Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias

DINUTRIR

Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado.

Declaro, sob as penas da lei, em especial o art 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de que trata o Edital, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante em potencial;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante em potencial a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Administração, antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Declaro sob as penas da Lei, que os preços praticados na proposta de preços, estão de acordo com os preços praticados no mercado atual, ciente da responsabilidade e das penalidades caso estejam inexequíveis ou superfaturados.

DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema são autênticas.

Declaramos conhecemos a legislação de regência desta licitação e que os componentes serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas no Edital, o que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos, inclusive quanto ao pagamento e outros.

Declaramos que reponderemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e entrega dos produtos, casa venha a ser contratado.

Declaramos que temos pleno conhecimento, aceitação e cumpriremos todas as obrigações contidas nos anexos e Termo de referência deste edital.

Declaramos que temos pleno atendimento aos requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sabre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

DINUTRIR

2564
PAGINA

Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências do Edital, relativas à especificação e caracteristicas, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Fortaleza, 22 de Fevereiro de 2024.

MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA:31865774000109

Assinado de forma digital por MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA:31865774000109
Dados: 2024.02.22 15:48:42 -03'00'

**Marta Jussara de Moura**

Representante Legal

RG nº 98010027573 SSPDS-CE

CPF 628.964.153-00

2565
PAGINA


Philco
Reloj
Potencia
Descongelar por peso
Descongelar por tiempo
Cancelar/ Pausar
Tiempo


Philco

2566
PAGINA

**Segurança**

INMETRO OCP 0040

# Energia (Elétrica)

FORNOS DE MICRO-ONDAS

| | |
|---|---|
| Fabricante | Philco |
| Marca | Philco |
| Modelo / Tensão | PMO62IE / 220V |

**Mais eficiente**



A

B

C

**Menos eficiente**

A

| | |
|---|---|
| **EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (%)** | **61,0** |
| **MODO ESPERA (Standby) (kWh/dia)** | **0,01** |
| Volume Total (litros) | 55 |
| Volume Útil (litros) | 42 |

**Requisitos de Avaliação da Conformidade para Fornos de Micro-ondas.**

**Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho.**

PROCEL

INMETRO Segurança

REGISTRO INMETRO 000971/2021

Outlet

Compartilhar

# Micro-Ondas Philco PMO62IE 55L 1500W Espelhado - Outlet

ID: 0500510540001

## Descrição do produto

Ao comprar este item, o consumidor está ciente e concorda que se trata de um produto de outlet, podendo apresentar pequenas avarias, tais como: desgaste tampográfico, riscos, marcas, manchas e/ou amassados, embalagem avariada ou reembalados/sem a caixa original, entretanto, com a sua funcionalidade em perfeito estado. A garantia do produto não cobrirá as avarias acima citadas. Oferta enquanto durar o estoque. O Micro-Ondas Philco PMO62IE tem 55L de capacidade e 1500W de potência. Economia e praticidade com classificação Energética A, mais econômico, e sensor de Aquecimento Automático onde o próprio sensor detecta o melhor tempo de aquecimento de acordo com a umidade do alimento, não

necessitando programar. E para auxiliar ainda mais, ele possui várias funções: Função descongelar, descongela por tempo ou por peso; Função travar, para bloquear o teclado, garantindo maior segurança; Reaquecer, que reaquece com facilidade os modos Bebida, Massa, Prato de Comida e Pizza. Além disso, possui Auto Cooking com diferentes funções, como: Função Manteiga: Prepara a manteiga ao ponto de deixar cremosa para passar no pão; Função Chocolate: Prepara o chocolate no ponto exato de ganache. Função Queijo: Derrete o queijo no ponto exato sem queimar. Função Sorvete: Torna um sorvete congelado ao ponto de comer com colher. Sem falar nos Menus Fit e Kids que otimizam o preparo de diferentes receitas. E para dar aquele charme especial na sua cozinha, o Micro-Ondas Philco PMO62IE possui porta espelhada! Lindo e funcional demais! • Capacidade: 55 litros • Prato com diâmetro de 42cm • Teclas fáceis: Kids (Lasanha, Pipoca, Pizza), Brigadeiro, Menu FIT (Sopa, vegetais, Batata), Reaquecer (Bebidas, Massa, Prato de comida, pizza) • Opções: Cozinhar por tempo e funções Auto cozinhar (Manteiga, Chocolate, Queijo, sorvete) • Opções: Descongelar por tempo e Descongelar por Peso • Função Potência • Função Relógio • Função Manter Aquecido • 1500W de potência • Classe "A" em eficiência energética |Oferta enquanto durarem os estoques.

# Especificações

2567
PAGINA

### Dimensões do produto

| | |
|---|---|
| Altura do produto | 35.9 cm |
| Largura do produto | 62.8 cm |
| Comprimento do produto | 50.5 cm |
| Peso do produto | 16.5 kg |

### Dimensões de envio do produto

| | |
|---|---|
| Altura com embalagem | 42.8 cm |
| Largura com embalagem | 69.2 cm |
| Comprimento com embalagem | 54.9 cm |
| Peso com embalagem | 18.73 kg |

DINUTRIR

À PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

**PREGAO ELETRONICO N° 2023.09.01.2-SRP**

**DATA DE ABERTURA:** 22/01/2024 ÀS 08:30HS

2568
PAGINA

**Razão Social: MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA**

CNPJ: 31.865.774/0001-09

Endereço: Rua 7 Loteamento Santiago de Compostela nº 890A - Passaré – Fortaleza – CE - CEP: 60.745-070

Fones: (85) 98774-0098 / (85) 3393-5710 - E-mail: dinutriir@gmail.com

**BANCO: C6 - AGÊNCIA: 0001 - CONTA CORRENTE: 19200745-9**

**BANCO: BRADESCO - AGÊNCIA: 624 - CONTA CORRENTE: 57660-3**

**A Empresa MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA, sediada na Rua 7 Loteamento Santiago de Compostela nº 890A - Passaré – Fortaleza – CE - CEP: 60.745-070 - E-mail: dinutriir@gmail.com – 85-98774-0098, inscrita no CNPJ: 31.865.774/0001-09 - Inscrição Estadual: 06.785.687-0 , neste ato representado por MARTA JUSSARA DE MOURA – RG: 98010027573 SSPDS-CE e CPF nº [redacted]64.153-00, abaixo assinado, propõe a entrega dos objetos a seguir especificado, conforme Termo de Referência do Edital em epigrafe, nas seguintes condições:**

**ITEM**

| ITEM | Especificação | Marca / Fabricante | Unidade | Qtde. | P. Unit. | P. Unit. (Extenso) | P. Total | P. Total (Extenso) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE. SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES; POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL. SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 90 X 40 X 50 CM. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT NBR 14776. | IBAP | UNID | 1.000 | R$ 29,00 | vinte e nove reais | R$ 29.000,00 | vinte e nove mil reais |
| **VALOR TOTAL DO LOTE R$ ==========>** | | | | | | | R$ | 29.000,00 |

**Valor Global da Proposta**: R$ 29.000,00 (Vinte e nove mil reais)

Condições de Pagamento: Conforme Edital

Prazo de Garantia: conforme o Edital

Prazo de entrega dos materiais: Conforme o Edital

Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias

Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluidas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado.

DINUTRIR

Declaro, sob as penas da lei, em especial o art 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de que trata o Edital, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante em potencial;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante em potencial a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Administração, antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Declaro sob as penas da Lei, que os preços praticados na proposta de preços, estão de acordo com os preços praticados no mercado atual, ciente da responsabilidade e das penalidades caso estejam inexequíveis ou superfaturados.

DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema são autênticas.

Declaramos conhecemos a legislação de regência desta licitação e que os componentes serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas no Edital, o que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos, inclusive quanto ao pagamento e outros.

Declaramos que reponderemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e entrega dos produtos, casa venha a ser contratado.

Declaramos que temos pleno conhecimento, aceitação e cumpriremos todas as obrigações contidas nos anexos e Termo de referência deste edital.

Declaramos que temos pleno atendimento aos requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sabre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

DINUTRIR

Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Fortaleza, 29 de Fevereiro de 2024.

MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA:31865774000109

Assinado de forma digital por MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA:31865774000109
Dados: 2024.02.29 16:45:01 -03'00'

**Marta Jussara de Moura**

Representante Legal

RG nº 98010027573 SSPDS-CE

CPF 628.964.153-00

2569
PAGINA

IBAP

Produtos

Bancas

Balcões

Cadeiras

Mesas

Utilidades

# Cadeira Miss s/ braço

Código 105 / Descrição BR

**Disponível nas cores:**

Branco

Peso: 1,869Kg

Altura: 89cm

Largura: 40,5cm

Profundidade: 39cm

Capacidade: 120Kg

**Antiderrapante**

2570 PAGAR

DINUTRIR

À PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

**PREGAO ELETRONICO N° 2023.09.01.2-SRP**

**DATA DE ABERTURA:** 22/01/2024 ÀS 08:30HS

2571
PAGINA


**Razão Social: MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA**

CNPJ: 31.865.774/0001-09

Endereço: Rua 7 Loteamento Santiago de Compostela nº 890A - Passaré – Fortaleza – CE - CEP: 60.745-070

Fones: (85) 98774-0098 / (85) 3393-5710 - E-mail: dinutriir@gmail.com


**BANCO: C6 - AGÊNCIA: 0001 - CONTA CORRENTE: 19200745-9**

**BANCO: BRADESCO - AGÊNCIA: 624 - CONTA CORRENTE: 57660-3**

**A Empresa MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA, sediada na Rua 7 Loteamento Santiago de Compostela nº 890A - Passaré – Fortaleza – CE - CEP: 60.745-070 - E-mail: dinutriir@gmail.com – 85-98774-0098, inscrita no CNPJ: 31.865.774/0001-09 - Inscrição Estadual: 06.785.687-0 , neste ato representado por MARTA JUSSARA DE MOURA – RG: 98010027573 SSPDS-CE e CPF nº 6[redacted]64.153-00, abaixo assinado, propõe a entrega dos objetos a seguir especificado, conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:**

**ITEM**

| ITEM | Especificação | Marca / Fabricante | Unidade | Qtde. | P. Unit. | P. Unit. (Extenso) | P. Total | P. Total (Extenso) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 [redacted] | LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO COM 5 VELOCIDADES - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO TOTALMENTE EM PLÁSTICO; Nº DE VELOCIDADES: 5 + PULSAR; FUNÇÃO AUTOLIMPEZA; LÂMINAS EM AÇO INOX; GUARDA-FIO COM ENCAIXE PARA PLUGUE; COPO COM CAPACIDADE TOTAL (LITROS): 2,6 OU SUPERIOR; POTÊNCIA (W): 900 OU SUPERIOR; TAMPA COM COPO DOSADOR; SISTEMA DE ENCAIXE PRÁTICO; POSSUIR FILTRO; FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO. | MONDIAL L-1000W | UNID | 15 | R$ 162,69 | cento e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos | R$ 2.440,35 | dois mil, quatrocentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos |
| **VALOR TOTAL DO LOTE R$ ==========>** | | | | | | | R$ | 2.440,35 |

**Valor Global da Proposta**: R$ 2.440,35 (Dois mil quatrocentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos)

Condições de Pagamento: Conforme Edital

Prazo de Garantia: conforme o Edital

Prazo de entrega dos materiais: Conforme o Edital

Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias

DINUTRIR

Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado.

Declaro, sob as penas da lei, em especial o art 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de que trata o Edital, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante em potencial;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante em potencial a participar não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Administração, antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Declaro sob as penas da Lei, que os preços praticados na proposta de preços, estão de acordo com os preços praticados no mercado atual, ciente da responsabilidade e das penalidades caso estejam inexequíveis ou superfaturados.

DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema são autênticas.

Declaramos conhecemos a legislação de regência desta licitação e que os componentes serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas no Edital, o que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos, inclusive quanto ao pagamento e outros.

Declaramos que reponderemos por todos os prejuizos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e entrega dos produtos, casa venha a ser contratado.

Declaramos que temos pleno conhecimento, aceitação e cumpriremos todas as obrigações contidas nos anexos e Termo de referência deste edital.

Declaramos que temos pleno atendimento aos requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sabre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

DINUTRIR

Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências do Edital, relativas à especificação e caracteristicas, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Fortaleza, 29 de Fevereiro de 2024.

MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA:31865774000109

Assinado de forma digital por MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA:31865774000109
Dados: 2024.02.29 16:56:17 -03'00'

2572
PAGINA

**Marta Jussara de Moura**

Representante Legal

RG nº 98010027573 SSPDS-CE

CPF 628.964.153-00

## LIQUIDIFICADOR MONDIAL

**Parabéns**, agora você possui um **LIQUIDIFICADOR MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no preparo de seus alimentos.

⚠ **Antes de utilizá-lo, leia atentamente as instruções a seguir, pois o bom funcionamento do seu aparelho e a sua segurança dependem delas.**

**RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES**

- Este produto foi desenvolvido apenas para uso doméstico. Sua utilização comercial acarretará a perda da garantia contratual.
- Este produto destina-se a ser usado em aplicações de uso doméstico e similares, tais como:
  - Áreas de cozinha pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
  - Casas de fazenda;
  - Por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais;
  - Ambientes do tipo bed and breakfast (hotel e café da manhã).
- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do produto (127V/220V) é compatível com a da rede elétrica local.
- Utilize o produto em local plano e seco.
- Para evitar choques elétricos, nunca opere o aparelho com as mãos molhadas, não molhe o produto e nem o mergulhe em água ou outro tipo de líquido.
- Não deixe o cordão elétrico do lado de fora da mesa ou balcão onde estiver apoiado, evitando assim derrubá-lo.
- Não deixe o cordão elétrico tocar superfícies quentes.
- Desligue o produto e retire o plugue da tomada quando não for usá-lo ou quando for limpá-lo.
- Nunca use o produto se estiver com o cordão elétrico ou plugue danificados. A reposição bem como a substituição do cordão elétrico ou plugue deverá ser feita na **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**, a fim de evitar riscos.
- Não desligue o produto puxando o plugue da tomada pelo cabo plugue e nunca transporte o produto pelo mesmo.
- Tenha cuidado ao manipular o copo do liquidificador, pois as lâminas são muito afiadas.
- Tenha cuidado ao esvaziar e limpar o copo. O manejo incorreto das lâminas pode causar ferimentos.
- Não use o aparelho perto ou sobre queimadores a gás, elementos elétricos quentes, ou em locais nos quais possa entrar em contato com o forno aquecido.
- Tomar cuidado se líquidos quentes forem colocados no liquidificador pois eles podem ser ejetados de forma repentina.
- Mantenha cabelos, roupas e outros utensílios longe das partes móveis do produto, para se proteger contra acidentes.
- Para evitar acidentes, não introduza utensílios (garfo, faca, colher, espátula, etc.) no interior do copo enquanto o produto estiver em funcionamento.
- O uso de peças ou acessórios que não sejam originais do produto pode prejudicar seu funcionamento e causar danos ao usuário e ao aparelho, além de acarretar a perda da garantia contratual.
- Não utilize o produto se este estiver danificado ou ainda se apresentar mau funcionamento e nunca tente desmontá-lo ou consertá-lo em casa. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.

**ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.**

- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**



**CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU PRODUTO**

**COMO MANUSEAR O SEU LIQUIDIFICADOR TURBO**

1. Para encaixar o copo dosador e a tampa



a. Encaixe o copo dosador na abertura da tampa e trave-o girando no sentido horário.

b. Para retirar o copo dosador, gire-o em sentido anti-horário e puxe-o.

c. Para encaixar a tampa, posicione-a na direção do copo, segurando pelas abas e empurre-a para baixo.

d. Para retirar a tampa, puxe-a para cima.

2. Para retirar a capa da alça

a. Com o auxílio de uma ferramenta apropriada, posicione-a no orifício inferior da alça, puxando-a para fora do copo até soltar totalmente.

b. O desencaixe deve ser feito no sentido de baixo para cima.

c. Capa da alça desencaixada.



3. Para encaixar de volta

**COMO UTILIZAR O SEU LIQUIDIFICADOR TURBO**

- Verifique se o seletor de velocidades está na posição "0" (desligado) antes de colocar o plugue na tomada.
- Conecte o plugue na tomada (compatível com a tensão elétrica do produto).
- Encaixe o copo na Base Motora. Nunca remova o copo da Base Motora enquanto o produto estiver ligado. Desligue-o antes de de girando-o no sentido horário até seu completo travamento na base. Nunca remova o copo da Base Motora enquanto o produto estiver ligado. Desligue-o antes de desencaixar o copo.
- Acrescente os ingredientes desejados conforme sua receita e tampe.
- Coloque a tampa no copo, encaixando-a e girando-a em sentido horário até seu total travamento. Você poderá acrescentar, além de líquidos, pedaços pequenos de ingredientes através da tampa dosadora, bastando retirá-la.
- Selecione a velocidade desejada, girando o seletor de velocidades no sentido horário. Utilize a função PULSAR, girando o botão no sentido anti-horário, para processar alimentos mais duros ou para um processamento mais homogêneo de sua mistura. Comece pelo PULSAR e vá aumentando a velocidade gradativamente. Quando solto da posição PULSAR, o botão retorna automaticamente à posição "0" (desligado).
- Não ultrapasse o nível máximo indicado para evitar vazamentos.
- Ao término do preparo, desligue o produto, posicionando o botão na posição "0" e retire o copo da Base Motora girando-o no sentido anti-horário.
- Para servir, basta liberar o bico, girando a tampa no sentido anti-horário.
- Após o uso, remova o plugue da tomada. Para melhor acondicionamento do produto, basta enrolar o fio na parte debaixo da Base Motora (conforme ilustração apresentada em Características e Especificações).

**IMPORTANTE**

- Nunca ligue o produto com o copo vazio e não remova a tampa do copo antes da parada total das facas.
- Respeite o limite de 2.000 ml do copo, para melhor desempenho e prolongamento da vida útil do produto.
- Desligue o aparelho e desconecte-o da alimentação antes de trocar acessórios ou antes de se aproximar das partes que estão em movimento durante a utilização.
- As facas são afiadas e devem ser manuseadas com cuidado para evitar acidentes.
- **Não processe misturas com temperatura superior a 80ºC, pois haverá liberação de vapor quente.**
- **Ao processar misturas quentes (inferior a 80ºC), não ultrapasse o limite de 1500 ml. Manter a tampa do copo travada durante o processo.**
- **Recomendamos não manter o produto ligado por mais de 1 minutos. Caso necessário, desligue-o após este período, mantendo-o parado durante 1 minuto. Depois retorne o processo.**
- **Para triturar cubos de gelo, acrescente ½ copo de água. Processe com a tampa fechada.**
- Evite processar pedaços grandes ou duros de alimentos, pois poderão travar as facas. Caso isto aconteça, desligue o liquidificador e desconecte o plugue da tomada antes de retirar os ingredientes.



- Alimentos sólidos em grãos devem ser colocados, no máximo, 01 xícara (chá) por vez para melhor processamento.
- Não deixe o produto ligado ou conectado à tomada enquanto você estiver ausente.
- As partes do produto não poderão ser lavadas em máquina de lavar louças. Não mergulhe o produto em água.
- Antes de ligar o produto, verifique se o copo está devidamente encaixado na base, evitando quebra de peças plásticas.
- A garantia não cobre desgaste nas peças plásticas da base do copo decorrente de mal encaixe, tampouco quebras ou avarias de queda, transporte ou manuseio inadequado.

**INSTRUÇÕES DE USO DO FILTRO**

- O Filtro serve para preparar facilmente sucos e vitaminas de frutas, pois permite coar o suco ainda dentro do liquidificador, separando a semente e o bagaço.
- É recomendável lavar o Filtro antes da primeira utilização.
- Para limpeza do Filtro utilize água corrente, usando uma esponja ou escova de cerdas macias com ou sem detergente.
- Coloque o Filtro dentro do Copo ajustando-o aos encaixes no fundo do mesmo até encaixar.
- Feche a Tampa, retire o Copo Dosador e coloque as frutas cortadas em pequenos pedaços dentro do filtro. Água ou outro líquido, assim como açúcar e outros ingredientes também devem ser acrescentados pelo alimentador e com a Tampa fechada para se obter um melhor resultado.
- Encaixe o Copo Dosador na Tampa e trave o Copo na Base Motora. Está pronto para processar.
- Inicie a operação com a função PULSAR e depois utilize somente as velocidades mais baixas para não triturar as sementes.
- Para a adição de líquidos ou ingredientes durante o processamento, basta tirar o Copo Dosador da Tampa e colocar direto dentro do Filtro. Mas certifique-se de que o motor está desligado.
- Para processar qualquer tipo de alimento, tais como maçãs, bananas, morangos, etc., limite a quantidade do alimento até a altura da tela de inox do Filtro.
- Para servir, retire o Copo da Base Motora, gire a Tampa até os frisos de liberação do líquido fiquem direcionados no bico do Copo e sirva. Verifique se a Tampa e o Copo Dosador estão bem travados, isso evita que a semente e o bagaço caiam na bebida.
- Para aproveitar melhor os alimentos, após ter servido o suco ou vitamina, retorne o Copo à Base Motora e utilize a função PULSAR, uma ou duas vezes, para extrair todo o suco da fruta.
- Limpe o filtro conforme instruções anteriores.

**COMO LIMPAR O SEU LIQUIDIFICADOR MONDIAL**

- O seu **LIQUIDIFICADOR TURBO MONDIAL** possui a função CLEAN (autolimpeza) que permite lavar o Copo sem ter que retirá-lo. Ele não possui borracha de vedação, que necessita ser lavada a cada operação. Por isso, não é necessário desmontar o conjunto da faca.
- Coloque dentro do copo cerca de 500 ml de água fria ou morna (não mais que 50ºC) com algumas gotas de detergente líquido no Copo. Encaixe a tampa e acione a função PULSAR por alguns segundos.
- Desligue o aparelho, retire o plugue da tomada e desencaixe o Copo. Retire a Tampa e enxágue juntamente com o Copo em água limpa. Se necessário repita a operação.
- Caso seja necessário, retire as laterais da alça para ser lavada.
- Para limpeza externa, passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Jamais use palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
- Não utilize solventes ou qualquer substância química durante a limpeza interna ou externa, bem como tenha cuidado para que a umidade não penetre no motor.
- Nenhuma peça ou acessório deve ser lavado na máquina de lavar louças.
- Nunca mergulhe o aparelho na água.



[illegible] 2523 PÁGINA [illegible]

## RECEITAS

### 1. SUFLÊ DE CENOURA

**Ingredientes**

- 800g de cenouras frescas cortada cubos de aproximadamente 1,5cm x 1,5cm x 1,5cm
- 1200ml de água fria
- 3 gemas
- 3 claras em neve
- 3 colheres de sopa de óleo
- 1 de cebola grande bem picada
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 2 colheres de sopa de amido de milho
- 2 colheres de sopa de fermento químico em pó
- 4 colheres de sopa de queijo ralado
- Sal e pimenta do reino a gosto

**Modo de Preparo**

Triture a cenoura com a água em um liquidificador por 30 segundos até formar um purê. Despeje esse purê de cenoura em uma tigela e acrescente todos os outros ingredientes (menos o fermento e as claras em neve) misturando bem com uma colher de pau. Acrescente o fermento e as claras em neve e misture delicadamente. Transfira a mistura para assadeira untada com óleo. Leve ao forno médio (180°) por cerca de 45 minutos ou até ficar com a superfície dourada. Sirva a seguir.

### 2. BOLO DE CHOCOLATE

**Ingredientes**

- 4 ovos
- 4 colheres de sopa bem cheias de achocolatado em pó
- 4 colheres de sopa bem cheias de açúcar
- 1 colher de sopa de fermento
- 1 xícara de chá de margarina
- 100 g de coco ralado extra úmido

**Modo de Preparo**

Coloque todos os ingredientes no liquidificador seguindo a ordem descrita acima. Unte uma forma de buraco no meio com margarina e polvilhe com açúcar. Leve ao forno médio, pré-aquecido, por cerca de 40 minutos, ou até dourar. Desenforme morno.

### 3. PÃO DE QUEIJO

**Ingredientes**

- 400 g de polvilho azedo
- 1 xícara de chá de óleo
- 1/2 xícara de chá de leite
- 1 pacote de queijo ralado (100g)
- 1 colher de sopa rasa de sal
- 3 ovos

**Modo de Preparo**

Bater todos os ingredientes no liquidificador. Untar cerca de 24 forminhas próprias para pão de queijo com óleo. Despejar em forminhas de empada untadas com óleo e levar para assar por aproximadamente 15 /25 minutos ou até que fiquem levemente dourados. Retirar das forminhas e servir.



## TERMO DE GARANTIA

**1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:**

a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de **1 (um) ano**, exclusivamente contra vícios de qualidade que o torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que observadas as condições e recomendações especiais aqui descrimadas.

b. No prazo de garantia acima descrito, estão inclusas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante. A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.

c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

**2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:**

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.

b. Peças e acessórios sujeitos a quebra ou desgaste com o uso, como as fabricadas em materiais plásticos ou acrílicos, peças revestidas com superfície arranhável e fabricadas de vidro.

c. O cabo de alimentação não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade pelo fabricante.

d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

**3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:**

a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.

b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.

c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

**4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:**

a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.

b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.

c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, único e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

**5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:**

a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.

b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.

c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.

d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.

e. Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Nesse caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.

f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.

g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.

h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.

i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.)

## SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Para obter a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse:
**www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas**

Para obter respostas às perguntas frequentes:
**www.emondial.com.br/faq**

**SAC: 0800 55 03 93**
**Segunda à sexta, das 07h às 20h;**
**Sábado, das 07h às 13h.**
Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: **"Assistência Técnica"**.
Para obter o manual em formato digital, consulte nosso site: **www.emondial.com.br**

## 1 ANO DE GARANTIA

"Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.

FEV/22 - Rev. 06

MONDIAL

# Manual de Instruções

*Liquidificador*

*L-1000 MI / L-1000 RI / L-1000 WI / L-1000 BI*

RECEITAS

**Acesse aqui o conteúdo completo: receitasmondial.com.br**

**MONDIAL**

O que você procura?

Eletroportáteis | Climatização | Cuidados Pessoais | Ferramentas | Áudio e vídeo | Eletrodomésticos | Peças e acessórios | Fundidores

Home > PORTÁTEIS > COZINHA > LIQUIDIFICADOR > Liquidificador Turbo Mondial Black Inox L-1000 BI

Net: 4,1

# Liquidificador Turbo Mondial Black Inox L-1000 BI

Voltagem: 127V 220V

R$ 215,91 Á vista

ou R$ 239,90

6x de R$ 39,98

Comprar

Informe frete para previsão de entrega

não sei meu CEP

## Descrição Completa

Com 1.000W de potência e capacidade total de 3 litros, o liquidificador Mondial Turbo L-1000 é perfeito para a sua família! Ele oferece vantagens na preparação de grandes porções: são 12 velocidades, 4 lâminas em inox, sendo 2 lisas e 2 serrilhadas, além da função Autolimpeza. Você pode preparar bolo de cenoura, pão de queijo, pizza de liquidificador e outras receitas em tamanho família. **Saiba tudo sobre o L-1000-BI:**

**ALTA POTÊNCIA: 1.000W** Permite que você misture ou triture suas receitas com maior agilidade.

**CAPACIDADE* TOTAL: 3 LITROS:** Que tal preparar sucos, molhos e outras receitas para toda a família? Com a jarra de 3 litros, você produz grandes porções de uma vez só e economiza seu tempo. *Capacidade Usa de 2 litros.

**4 LÂMINAS:** São 4 lâminas em inox, sendo 2 lisas e 2 serrilhadas, que trituram com precisão e rapidez. Além disso, não enferruja e é mais durável.

**JARRA RESISTENTE:** O copo do liquidificador Mondial é feito de San Cristal, material resistente a quedas e riscos, super transparente e que não pega cheiro ou cor.

**COM FILTRO:** O filtro feito de tela Inox microperfurada eletronicamente é perfeito para tornar sua vida mais prática. Ele coa sucos e molhos para você!

**SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO:** Encaixe seguro e fácil do copo.

**12 VELOCIDADES + PULSAR/GELO:** Escolha a velocidade ideal para alcançar a textura perfeita! A função Pulsar/Gelo tritura até os ingredientes mais duros, como gelo e poupa de fruta.

**FUNÇÃO AUTOLIMPEZA:** Higienização rápida e prática do seu liquidificador.

**TAMPA DOSADORA + MEDIDORA:** Facilita a adição de ingredientes durante o preparo. Como medidor tem capacidade de 40ml, colaborando em pratos mais precisos.

**JARRA: BPA FREE + SEM CHEIRO:** O material não contém Bisfenol A, que é nocivo à saúde, e não deixa cheiro.

## Informações Técnicas

**MONDIAL**



Baixar Manual de instruções

2579VRS

MONDIAL



- Não enferrujam
- Mais duráveis

2575
PAGINA

## CRIE NOVAS RECEITAS COM O LIQUI!

Aproveite o liquidificador Mondial para soltar a criatividade na cozinha!

Crie preparações novas e surpreenda sua família e amigos com crepes, cremes, sucos, pudins, antepastos e muito mais. Mãos à obra!

MONDIAL



Facilita a adição de ingredientes durante o preparo. Como medidor, tem capacidade de 40ml.



## JARRA: BPA FREE E SEM CHEIRO

O material não contém Bisfenol-A, que é nocivo à saúde, e não deixa cheiro.

## FUNÇÃO AUTOLIMPEZA

Fácil higienização do seu liquidificador.

**MONDIAL**



*Liquidificador*

# Turbo INOX

L-1000-BI L-1000W

**+ Potência e velocidade** em sua rotina na cozinha!

2577 PAGINA

ALTA POTÊNCIA: 1.000W

## CAPACIDADE TOTAL: 3 LITROS*

***Útil de 2 Litros**

Prepare sucos, vitaminas, smoothies, molhos e diversas outras receitas com praticidade. E

MONDIAL



## COPO RESISTENTE

A jarra é feita de San Cristal, material resistente, supertransparente e que não pega cheiro ou cor.

## SUCOS E MOLHOS COADOS

O liquidificador vem com filtro em Inox e permite que sucos e molhos fiquem prontos sem semente ou bagaço. E o melhor: sem precisar coar!

## SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO

Encaixe seguro e fácil do copo.

## LÂMINAS EM INOX

- 2 lâminas serrilhadas + 2

MONDIAL

Eletroportáteis Climatização Cuidados Pessoais Ferramentas Áudio e vídeo Eletrodomésticos Peças e acessórios

- Não enferrujam
- Mais duráveis

2578
PAGINA

## CRIE NOVAS RECEITAS COM O LIQUI!

Aproveite o liquidificador Mondial para soltar a criatividade na cozinha!

Crie preparações novas e surpreenda sua família e amigos com crepes, cremes, sucos, pudins, antepastos e muito mais. Mãos à obra!

MONDIAL

Eletroportáteis Climatização Cuidados Pessoais Ferramentas Áudio e vídeo Eletrodomésticos Peças e acessórios

Facilita a adição de ingredientes durante o preparo. Como medidor, tem capacidade de 40ml.



## JARRA: BPA FREE E SEM CHEIRO

O material não contém Bisfenol-A, que é nocivo à saúde, e não deixa cheiro.

## FUNÇÃO AUTOLIMPEZA

Fácil higienização do seu liquidificador.

MONDIAL

Eletroportáteis Climatização Cuidados Pessoais Ferramentas Áudio e vídeo Eletrodomésticos Peças e acessórios

2549
PAGAMA

## Avaliações

☆☆☆☆☆
Classificação média: 0 (0 avaliações)

Faça login para escrever

Mais recentes Todos

**MONDIAL**

Eletroportáteis | Climatização | Cuidados Pessoais | Ferramentas | Áudio e vídeo | Eletrodomésticos | Peças e acessórios

## Quem viu, comprou também

Liquidificador Mondial Turbo Power L-99-FB

R$ 152,91 À vista
De: R$ 169,90
5x de R$ 33,98

Liquidificador Mondial Turbo Glass L-1400-GI

R$ 242,91 À vista
De: R$ 269,90
6x de R$ 44,98

Liquidificador Mondial Turbo Inox 3L L-1100-BI

R$ 224,91 À vista
De: R$ 249,90
6x de R$ 41,65

Liquidificador Mondial Easy Power 550W L-550-R

R$ 121,41 À vista
De: R$ 134,90
4x de R$ 33,72

## Podemos te ajudar?

A Mondial possui a maior cobertura de atendimento do mercado brasileiro com mais de 1400 pontos de assistência técnica especializada para te atender cada vez melhor.

Peças de Reposição

Localizar Assistência Técnica

Central de Atendimento

Área Restrita para Lojistas

Fique por dentro de nossas novidades e promoções

Digite seu e-mail favorito

Usamos cookies e tecnologias semelhantes para personalizar o conteúdo e melhorar sua experiência no site de forma segura. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade

**MONDIAL**

| Eletroportáteis | Climatização | Cuidados Pessoais | Ferramentas | Áudio e vídeo | Eletrodomésticos | Peças e acessórios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha do Tempo | | Trocas e Devoluções | | Meus Pedidos | | |
| Prêmios | | Política de Privacidade | | Meus Favoritos | | |
| Imprensa | | Central de Atendimento | | | | |
| Certificados | | Trabalhe Conosco | | | | |
| | | Compras Corporativas | | | | |
| | | Política de Qualidade | | | | |

2581
PAGINA

FORMAS DE PAGAMENTO

RA 1000
Reclame AQUI

**MONDIAL**



*Liquidificador*

# Turbo INOX

L-1000-BI L-1000W

2582 PAGINA

**+ Potência e velocidade** em sua rotina na cozinha!

ALTA POTÊNCIA: 1.000W

## CAPACIDADE TOTAL: 3 LITROS*

***Útil de 2 Litros**

Prepare sucos, vitaminas, smoothies, molhos e diversas outras receitas com praticidade. E

MONDIAL



## COPO RESISTENTE

A jarra é feita de San Cristal, material resistente, supertransparente e que não pega cheiro ou cor.

2583 PAGINA

## SUCOS E MOLHOS COADOS

O liquidificador vem com filtro em Inox e permite que sucos e molhos fiquem prontos sem semente ou bagaço. E o melhor: sem precisar coar!

## SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO

Encaixe seguro e fácil do copo.

## LÂMINAS EM INOX

☑ 2 lâminas serrilhadas + 2

MASTERCOM
eCommerce

Aparecida de Goiânia, 04 de março de 2024

**PREFEITURA DE HOZINTE**
Pregão Eletrônico n°: 43/2023
Processo n°: 2023.09.01.2-SRP

2655
PAGINA

Prezados;
A MASTERCOM, CNPJ:48.959.160/0001-99. Apresenta proposta comercial conforme exigências do edital.

| ITEM | PRODUTO | UND | QUANT | MARCA/MODELO/FB | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | FOGÃO DE PISO 5 BOCAS INOX | UND | 10 | ESMALTEC/ÁGATA/ESMALTEC | R$1.700,00 | R$17.000,00 |
| **Descrição minima exigida:** **FOGÃO DE PISO 5 BOCAS – INOX**- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LUZ DE FORNO; DUPLO FORNO CAPACIDADE FORNO (L): 39 POTÊNCIA QUEIMADORES (W): 1800 PRATELEIRAS: 3 ACENDIMENTO: AUTOMÁTICO FUNCIONAMENTO: GÁS, ELÉTRICO ACABAMENTO DA MESA: INOX BOCAS: 5 BOCAS, BOTÃO REMOVÍVEL PÉS TERMOSTATO. **ITEM PAGINA 32,33. CATÁLOGO** | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL** | **R$17.000,00** (Dezessete Mil Reais). |

| Validade proposta | Prazo de entrega | Pagamento | Garantia | Local de entrega |
|---|---|---|---|---|
| 90 (noventa) dias | Conforme edital | Conforme edital | Conforme edital | Conforme edital |

a) Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com impostos, taxas, frete, seguros, carga e descarga e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no Fornecimento dos materiais desta Licitação.
b) A entrega dos materiais será feita no endereço deste Órgão Gerenciador ou entidade participante do SRP, sem nenhum ônus para essas Organizações.
c) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota de empenho no prazo determinado no Edital.
d) Os preços desta proposta permanecem fixos pelo período de validade da Ata do SRP, a partir da sua assinatura.
e) Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
declaramos que os materiais ofertados são novos e sem uso.

Francielly Fatima Faria
FRANCIELLY FATIMA FARIA
CPF: 022.664.291-75

CNPJ: 48.959.160/0001-99
MASTERCOM COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA
Av. Newton Marques Ferreira, Qd. 20A Lt. 05 Sala 02
Vila Cruzeiro do Sul
CEP: 74.917-210
Aparecida de Goiânia - GO

Aparecida de Goiânia, 04 de março de 2024

**PREFEITURA DE HOZINTE**
Pregão Eletrônico n°: 43/2023
Processo n°: 2023.09.01.2-SRP

| DADOS BANCARIOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA | 5004 | CONTA: | 1094245-9 | BANCO: | Sicoob | Nº | 756 |

| DADOS DA EMPRESA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N. FANTASIA | MASTERCOM | RAZÃO SOCIAL: | MASTERCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA | CNPJ: | 48.959.160/0001-99 |
| ENDEREÇO: | AV. NEWTON MARQUES FERREIRA QD 20 A LOTE 05 – CONJUNTO CRUZEIRO DO SUL – APARECIDA DE GOIANIA- GO CEP:74917210 | | | | |
| INSC ESTADUAL: | 10.994.253-1 | ISNC MUNICIPAL | 3110101666 | TELEFONE: | 62 981146115 |
| REPRESENTANTE | FRANCIELLY FATIMA FARIA | CPF | 022.664.291-75 | RG: | 5142223 SPTC-GO |
| E-MAIL: | VENDAS.MASTERCOM@GMAIL.COM | | | | |

**2.** A validade da proposta é de 90 (noventa) dias.
**3.** A empresa vencedora é responsável pela qualidade e integridade do produto durante o período de validade e, inclusive, pelo seu transporte. Constatado qualquer problema, cabe ao Contratado efetuar a troca do produto nos termos do Edital e da legislação vigente.
**4.** O preço unitário estimado para o objeto encontra-se com a carga tributária completa. Nas operações previstas com o benefício do ICMS, na proposta de preço, o valor não pode ser maior do que o máximo UNITÁRIO estimado para o item, independentemente de tratar-se de "operação interna", conforme estabelece o Convênio ICMS n.º 26, de 2003 - CONFAZ.
**4.1** as empresas beneficiárias do disposto no Convênio ICMS 26, de 2003 - CONFAZ deverão, de forma expressa e obrigatoriamente, indicar em sua proposta o preço onerado e o preço desonerado (o qual deve ser igual ou menor ao preço do arrematante), discriminando o percentual de desconto relacionado à isenção fiscal.

**4.2** para o licitante abrangido pelo benefício de que trata o item 4 e que participar da licitação com o preço desonerado do ICMS (preço líquido), a soma do preço proposto (preço líquido) com o valor do respectivo imposto não pode ultrapassar o valor máximo estabelecido no edital.
**5. O arrematante atesta o atendimento das exigências técnicas conforme Anexo I do Edital.**
**6.** O arrematante DECLARA que, para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

Atenciosamente.

Francielly Fátima Faria
FRANCIELLY FATIMA FARIA
CPF: 022.664.291-75

CNPJ: 48.959.160/0001-99
MASTERCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA
Av. Newton Marques Ferreira Qd 20A Lt 05 Sala 02
Vila Cruzeiro do Sul
CEP: 74917-210
Aparecida de Goiânia - GO

2656
PAGINA

# ÁGATA
4Q/5Q

SUPER CHAMA

2657
PAGINA

- ***Queimador Big Burner Super Chama - 5Q***
  Agilidade no preparo das receitas.
- ***Top Control***
  Segurança e comodidade no seu dia a dia.
- ***Forno limpa fácil***
  Facilidade na hora de limpar.
- ***Puxador de aço***
  Super-reforçado para mais segurança.
- ***Botões removíveis***
  Facilitam a limpeza do produto.
- ***Prateleira no forno***
  1 ajustável.

***Pés altos***
Robustos e facilitam a limpeza.

***Acendimento automático total***
Mais economia e praticidade.

*INFORMAÇÕES TÉCNICAS*

| CAL Produto | Descrição | EAN | Dimensões com Embalagem (A x C x P) | Peso Líquido (kg) | Dimensões com Embalagem (A x C x P) | Peso Bruto (kg) | Volume Fogão (L) | Tensão (V) | Pressão de Gás (kPa) | Potência (kW) | Potência Elétrica (W) | Tipo de Gás | Chamas Fogão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010400 395 | FOGÃO AGATA 4062 BRANCO | 7899081732251 | 863 x 507 x 598 | 19,7 | 770 x 525 x 615 | 22 | 56 | 127-220V | 2,8 | 9,6 | 27 | GLP | A / A |
| 010400 1490 | FOGÃO AGATA 5062 BRANCO | 7899081732930 | 863 x 767 x 598 | 26,4 | 770 x 785 x 615 | 30,2 | 95 | 127-220V | 2,8 | 13 | 27 | GLP | A / A |
| 010400 786 | FOGÃO AGATA 4062 INOX | 7899081737249 | 863 x 507 x 598 | 19,7 | 770 x 525 x 615 | 22 | 56 | 127-220V | 2,8 | 9,6 | 27 | GLP | A / A |
| 010400 787 | FOGÃO AGATA 5062 INOX | 7899081737256 | 863 x 767 x 598 | 26,4 | 770 x 785 x 615 | 30,2 | 95 | 127-220V | 2,8 | 13 | 27 | GLP | A / A |

2730

**PROPOSTA DE PREÇOS**

**PREGÃO ELETRÔNICO:** 90122023 - 981253;
**DATA DA DISPUTA:** 22/01//2024.

**Dados Da Empresa:**
**Razão Social:** MEIRE RODRIGUES DA SILVA – ME
**CNPJ Nº**: 11.394.628/0001-35
**Inscrição Estadual:** 206.830.600.115
**Inscrição Municipal:** 5.79148-2
**Endereço:** Rua Prof.ª Elvira Lefevre de Salles Nemer, 205 – Jardim São Pedro – Barueri/SP
**Dados Bancários:** Banco do Brasil – AG: 1529-6 - C:C: 75711-X

**Optante pelo Simples Nacional:** Sim.

**Tel. / Fax:** (11) 4552-8283
**Contato:** MEIRE RODRIGUES DA SILVA – ME
**E-mail:** mronelicitacoes@gmail.com

**Declaração:**
Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos em vigor, especialmente os das Leis nos 14.133/2021, até a presente data, bem como explícito conhecimento da impossibilidade de desistência da proposta após a fase de habilitação.
• Observaremos, integralmente, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, existentes e aplicáveis quanto ao fornecimento do objeto desta licitação.
• O prazo de validade desta proposta será de acordo com a vigência da Ata de Registro de Preço.
• Declaro o enquadramento na condição de Microempresa;
• Declaro estar regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional;
• Declaro total concordância com as condições da presente licitação e com a Minuta de Contrato, integrante do Edital em referência.
• Declaro que no preço ofertado estão incluídos todos os custos, impostos, fretes, seguros e taxas e quaisquer outros encargos que incidam sobre o objeto licitado;
• Declaro que forneceremos produtos novos e fabricados com material de alta qualidade.
• Declaro que forneceremos pelo mesmo preço, produto tecnologicamente mais atualizado, com características idênticas ou superiores às do modelo ofertado, em caso de descontinuidade de produção deste.
• Declaro que cumpriremos as condições de garantia e Assistência, fixadas em edital, bem como concordamos que durante o período de garantia dos bens/serviços, tanto este quanto as partes/peças que o compõem e que apresentarem defeitos serão reparadas e/ou trocadas e todas as despesas inerentes à reposição e transporte destas correrão por conta desta licitante, não cabendo ao Órgão quaisquer ônus, em especial no que concerne ao envio de itens danificados ao fornecedor e/ou assistência técnica indicada.
• Declaro, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente em conformidade com a Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), nos casos em que a referida instrução se aplicar ao objeto.

2430 LAS

**Descrição do objeto e sua forma de apresentação:**

| ITEM | MARCA/ MODELO | DESCRIÇÃO | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | KSR K815 | - Marca: KSR; - Modelo: K815. A KSR pro K815, é uma caixa ativa ideal para sonorização de eventos, palestras, djs, músicos, comícios ou qual mais aplicação for necessária. Tem player digital com entrada para USB e SD card, Bluetooth para conectar sem fio seu smartphone, entrada para microfone ou instrumento musical e controle remoto. É possível ligar um microfone e um instrumento musical com controles de volumes separados, além de possuir efeito eco (apenas para microfone) e função "microfone priority" também conhecida como talk over, que quando ativada, reduz automaticamente o volume do restante do sistema dando prioridade ao microfone. O sistema é composto por uma caixa com Woofer de 15 polegadas, 800W, bluetooth, USB, mp3 e entrada de linha XLR. ESPECIFICAÇÕES: - Woofer 15". 300Z, Bobina 1.5" - Driver Titanio 25mm, - Resposta de Frequência 60 Hz-20KHz - Impedancia 4 - Amplificador Class-D - Entrada de microfone P10 - Entrada linha P2 e XLR - Entrada de Guitarra P10 - Equalizador de duas bandas Treble, Bass - Potencia RMS 500W - Potencia pico 800W - Potencia PMPO 2000W - Mp3, lcd, controle remoto, Bluetooth®, USB/SD, Rádio FM - Tensão 110-220V 50/60Hz - Medida: 68x42x37 - Peso: 12kg Itens inclusos: - 01 - Caixa Ativa K815 - 01 - Controle Remoto – 01 – Microfone com fio – 01 – Tripé Metálico. | 10 | R$ 1.550,00 | R$ 15.550,00 |
| | | | | | R$ 15.550,00 |

**VALOR TOTAL: R$ 15.550,00 (quinze mil, quinhentos e cinquenta reais)**

**Dados para pagamento:**

**Banco:** Banco do Brasil
**Agência:** 1529-6
**Conta:** 75711-X

**RG:** 30.156.820-0
**CPF:** 327.007.628-21

**Validade da Proposta:** Validade não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias.
**Prazo da Entrega**: O prazo para a entrega será de 20 (vinte) dias corridos.
**Prazo de Pagamento:** Prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias corridos.

**Prazo de garantia:** Prazo de garantia será de 12 meses.

**Local de Entrega:** Almoxarifado central, Rua Baturité, 770, Planalto de Horizonte - Horizonte/CE.

**Barueri, 11 de março de 2024.**

MEIRE RODRIGUES DA SILVA:11394628000135

Assinado de forma digital por MEIRE RODRIGUES DA SILVA:11394628000135

**MEIRE RODRIGUES DA SILVA – ME**
**CNPJ: 11.394.628/0001-35**
**CPF: 327.007.628-27**
**Sócia Proprietária**

# KSR K815

## CARACTERÍSTICAS:

- **Marca:** KSR;
- **Modelo:** K815.

A KSR pro K815, é uma caixa ativa ideal para sonorização de eventos, palestras, djs, músicos, comícios ou qual mais aplicação for necessária. Tem player digital com entrada para USB e SD card, Bluetooth para conectar sem fio seu smartphone, entrada para microfone ou instrumento musical e controle remoto. É possível ligar um microfone e um instrumento musical com controles de volumes separados, além de possuir efeito eco (apenas para microfone) e função "microfone priority" também conhecida como talk over, que quando ativada, reduz automaticamente o volume do restante do sistema dando prioridade ao microfone. O sistema é composto por uma caixa com Woofer de 15 polegadas, 800W, bluetooth, USB, mp3 e entrada de linha XLR.

## ESPECIFICAÇÕES:

- Woofer 15", 300Z, Bobina 1.5"
- Driver Titanio 25mm,
- Resposta de Frequência 60 Hz-20KHz
- Impedancia 4
- Amplificador Class-D
- Entrada de microfone P10
- Entrada linha P2 e XLR
- Entrada de Guitarra P10
- Equalizador de duas bandas Treble, Bass
- Potencia RMS 500W
- Potencia pico 800W
- Potencia PMPO 2000W
- Mp3, lcd, controle remoto, Bluetooth®, USB/SD, Rádio FM
- Tensão 110-220V 50/60Hz
- Medida: 68x42x37
- Peso: 12kg

Itens inclusos:
- 01 - Caixa Ativa K815
- 01 - Controle Remoto
- 01 - Microfone com fio
- 01 - Tripé Metálico

MEIRE RODRIGUES DA SILVA - ME
Rua Jacó, 137 – Barueri – São Paulo – SP
E-mail: mronelicitacoes@gmail.com TEL: (11) 4552-8283

mtec

Vila Velha - ES, 22 de Janeiro de 2024.

**AO**
**MUNICIPIO DE HORIZONTE**
**Ref: 09.01.2/2023**

2804
PAGINA

## PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores,

A MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, empresa situada à Rodovia Darly Santos, nº 4000 – Galpão 01-B – Sala 10 – Bairro Darly Santos – Vila Velha/ES – CEP: 29103-300, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01.590.728/0009-30, apresenta PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA para fornecimento de equipamentos de informática, na forma e condições abaixo:

| ITEM | MARCA/MODELO | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 69 | Notebook Acer Aspire 5 A515-57-727C \|Processador Intel Core i7-12650H \|Sistema Operacional Windows 10\| 2x8Gb RAM\| Ssd DE 512Gb. | 12 UND | R$ 3.214,45 | R$ 38.573,40 |
| VALOR TOTAL R$ 38.573,40 (trinta e oito mil quinhentos e setenta e três reais e quarenta centavos). | | | | |

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**ITEM 69**: NOTEBOOK – ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR: I7 DÉCIMA PRIMEIRA GERAÇÃO; MEMÓRIA RAM 16 GB; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO (SSD) INTERNO COM CAPACIDADE DE 512 GB; TELA DE LED WIDESCREEN DE 15.6 POLEGADAS COM 1366X768 PONTOS, TECNOLOGIA LED; COM WEB CÂMERA HD 720P; PLACA MÃE COM PELO MENOS 2 PORTA USB 3.0, 1 PORTA HDMI, 1X RJ-45 GIGABIT, 1X COMBO MIC-IN/LINE-OUT (MICROFONE/FONE DE OUVIDO), 1X DC-IN (FONTE); ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD) INTEGRADO MICROFONE E DOIS ALTO FALANTES EMBUTIDOS; PROCESSAMENTO DE VÍDEO HD INTEGRADO; REDE 10/100/1000 MBPS, GIGABIT ETHERNET; REDE SEM FIO IEEE 802.11 B/G/N TM E BLUETOOTH 4.0; POSSUI SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO; LEITOR DE CARTÃO MICRO SD(EXTERNO USB), SDHC E SDXC; TECLADO PORTUGUÊS-BRASIL 83 TECLAS; MOUSE TOUCHPAD INTEGRADO COM SUPORTE MULTI-TOUCH; BATERIA 3000MAH INTEGRADA DE 3 CÉLULAS COM DURAÇÃO EM USO DE 3 HORAS ; SER ULTRAFINO COM 1600GRAMAS; ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.

## CONDIÇÕES GERAIS

| | |
|---|---|
| **VALIDADE DA PROPOSTA** | 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. |
| **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO** | 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada neste subitem, observadas as disposições editalícias, através de crédito na Conta Bancária da contratada. |
| **PRAZO DE ENTREGA** | Os produtos/bens serão entregues no prazo de até 20 (vinte) dias. |
| **GARANTIA** | 12 (doze) meses. |
| **IMPOSTOS E FRETE** | ICMS Inclusos |
| **LOCAL DE ENTREGA** | Horizonte/CE. |

## DECLARAÇÕES

Declaramos que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, tais como transporte, impostos, taxas e quaisquer outras que forem devidas, necessárias e indispensáveis à perfeita execução do objeto desta licitação.

Estando de acordo com ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os preços acima.

mtec

Declaramos para os devidos fins que os equipamentos ofertados possuem 12 meses de garantia.

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à entrega do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do edital.

Declaramos, para todos os fins de direito, que todos os produtos contemplados em nossa proposta de preços possuem garantia do fabricante de 12 (doze) meses.

## DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

| | |
|---|---|
| **NOME** | ROBERTO MÁRCIO NARDES MENDES |
| **CARGO** | DIRETOR |
| **R.G.** | 3.073.088 – SSP/DF |
| **CPF** | 327.962.266-20 |
| **NACIONALIDADE** | BRASILEIRO |
| **ESTADO CIVIL** | CASADO |
| **PROFISSÃO** | EMPRESÁRIO |
| **ENDEREÇO** | SAA, QUADRA 01 Nº 995 – BRASÍLIA/DF - CEP: 70.632-100 |

## DADOS DA EMPRESA

| | |
|---|---|
| **EMPRESA** | MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA |
| **ENDEREÇO** | Rodovia Darly Santos, nº 4000 – Galpão 01-B – Sala 10 – Bairro Darly Santos – Vila Velha/ES – CEP: 29103-300 |
| **CNPJ** | 01.590.728/0009-30 |
| **INSC.ESTADUAL** | 083794484 |
| **CONTATO** | **FRANCIS MICHEL** |
| **TELEFONE** | (61) 3327-6565 |
| **E-MAIL** | licitacao@microtecnica.com.br |
| **DADOS BANCÁRIOS** | CEF (104) – AG. 4316 – OP. 003 – CC: 721-1 |

Solicitamos que a minuta do instrumento contratual e a respectiva Nota de Empenho sejam enviados nos seguintes emails: contrato@microtecnica.com.br e empenho@microtecnica.com.br, respectivamente.

Sem mais para o momento, colocamo-nos ao vosso inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

MICROTÉCNICA INFORMATICA LTDA
ROBERTO MÁRCIO NARDES MENDES
DIRETOR

# ACER ASPIRE 5

- Tela15.6"com resolução Full HD
- Dobradiça com design elevado para melhor refrigeração
- Porta USB Tipo-C® Thunderbolt™ 4
- Atalho (FN+F) para escolher o modo de trabalho do cooler: silencioso, normal ou em alto desempenho
- Dois coolers com dissipador de calor
- Top cover em alumínio
- Memória RAM DDR4
- Até 1TB de armazenamento em SSD NVMe
- Sistema Operacional Windows / Linux
- Habilitado para upgrade

# Especificações — ASPIRE 5 — A515-57

| | | |
|---|---|---|
| | 1. Webcam<br>2. Tela de 15.6"<br>3. Entrada para fonte de alimentação<br>4. Porta Ethernet RJ-45 | 5. Porta HDMI® 2.1<br>6. 2x Portas USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)<br>7. Porta USB Tipo-C® Thunderbolt™ 4<br>8. Teclado | 9. Touchpad<br>10. Tecla liga e desliga<br>11. Entrada padrão combo para alto falante e microfone<br>12. Porta USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)<br>13. Trava Kensington |
| | **Windows / Linux** | |
| | **Intel® Core™ i5- 12450H**<br>8 núcleos (4 P-cores 4 E-cores)<br>12 threads<br>Frequência: até 4.40 GHz<br>12 MB Intel® Smart Cache<br>**Intel® Core™ i7-12650H**<br>10 núcleos (6 P-cores 4 E-cores)<br>16 threads<br>Frequência: até 4.70 GHz<br>24 MB Intel® Smart Cache<br>Para maiores informações consultar o fabricante | |
| | **Até 32GB DDR4** | |
| | 15.6" LED com design ultrafino<br>Painel: TN<br>Resolução: Full HD (1920 x 1080)<br>Proporção 16:9<br>Taxa de atualização: 60 Hz<br>Brilho: 220nits<br>Tempo de resposta: 8 a aproximadamente ~ 11ms<br>Contraste: 400:1<br>Espaço de cor (color gamut): 45% NTSC<br>Tecnologia antireflexo Acer ComfyView™ | |
| | **UHD para processadores Intel®** com memória compartilhada com a memória RAM. | |
| | Alto-falantes duplos estéreo<br>• Tecnologia AcerTrueHarmony<br>Microfone duplo<br>• Tecnologia Acer Purified Voice | |
| | **Até 1TB SSD** NVMe PCIe 4.0 x4 M.2 2280 | |
| | Este modelo possui capacidade para a instalação e/ou **melhorias** de SSDs **NVMe**:<br>• Slot dedicado **livre** M.2 2280, compatível com barramento PCIe 3.0 x4 NVMe de até 1 TB.<br>• Slot dedicado **ocupado** M.2 2280, compatível com barramento PCIe 4.0 x4 NVMe de até 1 TB. | |
| | Webcam com resolução HD (1280 x 720) e gravação de áudio e vídeo em 720p a 30 FPS com tecnologia temporal noise reduction (THR) | |
| | **Wireless / Wi-Fi rede sem fio:**<br>• 802.11 a/b/g/n/ac/ax - ax wireless<br>• Dual band (2.4 GHz e 5 GHz)<br>• Suporte ao Wi-Fi 6<br>• Com tecnologia MU-MIMO 2x2<br>• Suporte ao Bluetooth® 5.1<br>**LAN / RJ-45 rede com fio:**<br>• Gigabit Ethernet<br>• Suporte ao Wake on LAN | |
| | Senha para BIOS, HDD e solução TPM em Firmware (TPM) | |
| | Trava Kensington | |
| | **Sem Caixa:**<br>• 362.9 (L) x 241.0 (P) x 18.95 (A) mm<br>• 1.85 kg | ***Com caixa (Aproximadamente-):**<br>• 480 (L) x 310 (P) x 63 (A) mm<br>• 2.61 kg |
| | **Fonte de alimentação:**<br>• Adaptador AC Bivolt de 3 pinos (90W) com cabo e certificação do INMETRO<br>**Bateria:**<br>• Bateria de 3 células (Li-Ion) 50Wh<br>Autonomia de até 7 horas (dependendo das condições de uso) | |
| | **Teclado:**<br>• Membrana em português do Brasil padrão (ABNT 2)<br>• Teclado numérico independente<br>**Touchpad:**<br>• Multi gestual com dois botões<br>• Maior área de contato<br>• Sem zona morta<br>• Resistente a umidade<br>• Certificação Microsoft Precision Touchpad | |
| | Este produto não possui leitor de CD/DVD<br>**Não é possível realizar upgrades de GPU e CPU pois são soldados na placa mãe** | |
| | Notebook Acer Aspire 5<br>Fonte de alimentação do notebook<br>Manual em português<br>Termo de garantia | |
| | 1 ano | |
| | Cinza aço | |

1. As especificações variam dependendo do modelo.
2. O software de 64 bits é necessário para aproveitar as vantagens do processamento de 64 bits.
3. A memória do sistema compartilhada pode ser alocada para suportar gráficos, dependendo do tamanho da memória do sistema e outros fatores. A memória real do sistema disponível para o sistema operacional será reduzida por qualquer memória usada para a solução gráfica e outros recursos exigidos pelo ambiente operacional.
4. A velocidade da memória pode variar, dependendo do CPU, chipset ou memória instalada.
5. É necessário um sistema operacional de 64 bits para aproveitar o desempenho final de 4 GB ou mais de memória.
6. Todas as marcas e nomes de produtos mencionados aqui incluem marcas registradas de suas respectivas empresas e são usados exclusivamente para descrever ou identificar os produtos.
7. 1 GB= 1 bilhão de bytes, 1 TB= 1000 GB. A capacidade formatada real é menor e pode variar dependendo dos materiais por carregados e do ambiente operacional.
O Acer Recovery Management usa uma parte da capacidade do disco rígido armazenada como espaço de backup dentro dele.
8. Pequenas variações nas dimensões do sistema são possíveis devido ao processo de fabricação.
9. O peso pode variar dependendo da configuração do produto, componentes do fornecedor, variabilidade de fabricação e opções adicionais.
10. A vida útil da bateria citada é baseada no teste de modo de produtividade MobileMark 2014® com sistema ativado. Os detalhes dos testes MobileMark 2014® estão disponíveis em www.bapco.com.
A avaliação da vida útil da bateria é apenas para fins de comparação. A vida útil real da bateria varia de acordo com o modelo, configuração, aplicativos, configurações de gerenciamento de energia, condições operacionais e recursos usados. A capacidade máxima da bateria diminui com o tempo e uso.
11. O software incluído pode variar dependendo da configuração do hardware, sistema operacional e disponibilidade regional.

Em um esforço contínuo para melhorar a usabilidade de novos produtos, as informações aqui descrevendo estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As imagens mostradas são apenas representações do equipamento disponível para este modelo. A disponibilidade pode variar dependendo da região.
Como um fabricante conhecido em fornecedor de período fino (TFT), os monitores de cristal líquido (LCD) geralmente sofrem um pequeno número de pontos de descoloração, como de Chamaleon, pontos não conformes. Esse fenômeno é uma limitação da tecnologia LCD TFT, não um defeito do produto e, como tal, não é coberto pela garantia da Acer.
© 2023. Todos os direitos reservados.
Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation.
Windows, Celeron, Celeron inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside e Intel Optane são marcas comerciais da Intel Corporation ou de suas subsidiárias nos EUA e/ou em outros países.
Sobre a Acer:
Fundada em 1976, a Acer é agora uma das principais empresas de TI do mundo e está presente em mais de 160 países. Acredita que a Acer se baseia no futuro. Ela se concentra em permitir que um mundo em que hardware, software e serviços de hardware estão sempre abre novas possibilidades para consumidores e empresas.
Desde tecnologias orientadas a serviços até a Internet das Coisas, jogos e realidade virtual, os 7.000 funcionários da Acer se dedicam a computador, design, marketing, venda e suporte de produtos e soluções que aumentam a produtividade pessoal e tecnológica. Por favor, visite www.acer.com para mais informações.

2804



# Processador Intel® Core™ i7-12650H

## Cache de 24 M, até 4,70 GHz

Processador Intel® Core™ i7-12650H

Cache de 24 M, até 4,70 GHz

Adicionar para comparar

**Especificações**

Baixe as especificações

## Essenciais

| | |
|---|---|
| Coleção de produtos | Processadores Intel® Core™ i7 da 12ª Geração |
| Codinome | Produtos com denominação anterior Alder Lake |
| Segmento vertical | Mobile |
| Número do processador | i7-12650H |
| Litografia | Intel 7 |
| Preço recomendado para o cliente | $502.00 |

## Especificações da CPU

| | |
|---|---|
| Número de núcleos | 10 |
| Nº de Performance-cores | 6 |
| Nº de Efficient-cores | 4 |
| Nº de threads | 16 |
| Frequência turbo max | 4.70 GHz |

| | |
|---|---|
| Frequência da Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | 4.70 GHz |
| Frequência turbo máx. do Performance-core | 4.70 GHz |
| Frequência turbo máx. do Efficient-core | 3.50 GHz |
| Cache | 24 MB Intel® Smart Cache |
| Potência básica do processador | 45 W |
| Energia turbo máxima | 115 W |
| Potência mínima garantida | 35 W |

## Informações complementares

| | |
|---|---|
| Status | Launched |
| Data de introdução | Q1'22 |
| Opções integradas disponíveis | Não |
| Ficha técnica | Ver agora |

## Especificações de memória

| | |
|---|---|
| Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória) | 64 GB |
| Tipos de memória | Up to DDR5 4800 MT/s<br>Up to DDR4 3200 MT/s<br>Up to LPDDR5 5200 MT/s<br>Up to LPDDR4x 4267 MT/s |
| Nº máximo de canais de memória | 2 |
| Compatibilidade com memória ECC ‡ | Não |

## GPU Specifications

| | |
|---|---|
| Nome da GPU ‡ | Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors |
| Máxima frequência dinâmica da placa gráfica | 1.40 GHz |
| Saída gráfica | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
| Unidades de Execução | 64 |
| Resolução máxima (HDMI)‡ | 4096 x 2304 @ 60Hz |
| Resolução máxima (DP)‡ | 7680 x 4320 @ 60Hz |

2808
PAGINA

| | |
|---|---|
| Resolução máxima (eDP - tela plana integrada)‡ | 4096 x 2304 @ 120Hz |
| Suporte para DirectX* | 12.1 |
| Suporte para OpenGL* | 4.6 |
| Suporte a OpenCL* | 3.0 |
| Mecanismos de Codec Multiformatos | 1 |
| Intel* Quick Sync Video | Sim |
| Nº de monitores aceitos | 4 |
| ID do dispositivo | 0x46A3 |

## Opções de expansão

| | |
|---|---|
| Intel* Thunderbolt™ 4 | Sim |
| Revisão do microprocessador PCIe | Gen 4 |
| Revisão do Chipset/PCH PCIe | Gen 3 |
| Nº máximo de linhas PCI Express | 28 |

## Especificações de encapsulamento

| | |
|---|---|
| Soquetes suportados | FCBGA1744 |
| Configuração máxima da CPU | 1 |
| $T_{JUNCTION}$ | 100°C |
| Tamanho do pacote | 50 x 25 |

## Tecnologias avançadas

| | |
|---|---|
| Acelerador Gaussiano e Neural da Intel* | 3.0 |
| Intel* Thread Director | Sim |
| Tecnologia Intel* Smart Sound | Sim |
| Intel* Wake on Voice | Sim |
| Áudio de alta definição Intel* | Sim |
| MIPI SoundWire* | 1.2 |
| Intel* Deep Learning Boost (Intel* DL Boost) | Sim |
| Tecnologia Intel* Adaptix™ | Sim |
| Tecnologia Intel* Speed Shift | Sim |
| Tecnologia Intel* Turbo Boost Max 3.0 | Sim |

| | |
|---|---|
| Tecnologia Hyper-Threading Intel® ‡ | Sim |
| Conjunto de instruções | 64-bit |
| Extensões do conjunto de instruções | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
| Tecnologias de monitoramento térmico | Sim |
| Acesso de Memória Flexível Intel® | Sim |
| Intel® Volume Management Device (VMD - Dispositivo de Gerenciamento de Volume) | Sim |

## Segurança e confiabilidade

| | |
|---|---|
| Intel® Threat Detection Technology (TDT) | Sim |
| Aceleração de software Intel® QuickAssist | Sim |
| Intel® Control-Flow Enforcement Technology | Sim |
| Novas instruções Intel® AES | Sim |
| Chave Segura | Sim |
| Intel® OS Guard | Sim |
| Bit de desativação de execução ‡ | Sim |
| Intel® Boot Guard | Sim |
| Controle de Execução baseado em Modo (MBEC — Mode-based Execute Control) | Sim |
| Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x) ‡ | Sim |
| Tecnologia de virtualização Intel® para E/S dirigida (VT-d) ‡ | Sim |
| Intel® VT-x com Tabelas de páginas estendidas (EPT) ‡ | Sim |

*Todas as informações fornecidas estão sujeitas a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio. A Intel pode alterar o ciclo de vida da fabricação, as especificações e as descrições dos produtos a qualquer momento, sem aviso prévio. As informações aqui contidas são fornecidas "no estado em que se encontram" e a Intel não atribui qualquer declaração ou garantias relacionadas à precisão das informações, nem sobre os recursos dos produtos, disponibilidade, funcionalidade ou compatibilidade dos produtos listados. Para obter mais informações sobre os produtos ou sistemas, entre em contato com o fornecedor do sistema.

As classificações da Intel são apenas para fins gerais, educacionais e de planejamento e consistem nos números ECCN (Número de Classificação de Controle de Exportações) e HTS (Programa de Tarifas Harmonizadas). Quaisquer usos das classificações da Intel são sem os recursos da Intel e não devem ser interpretados como uma representação ou garantia relacionada ao ECCN ou HTS apropriado. Como exportadora e/ou importadora, sua empresa é responsável por determinar a classificação correta de sua transação.

Consulte a Ficha técnica para obter definições formais de propriedades e recursos de produtos.

‡ Este recurso pode não estar disponível em todos os sistemas de computação. Verifique com o fornecedor do sistema para determinar se seu sistema oferece este recurso ou consulte as especificações de seu sistema (motherboard, processador, chipset, alimentação, HDD, controle gráfico, memória, BIOS, drivers, monitor de máquina virtual [VMM], software de plataforma e/ou sistema operacional) para saber sobre a compatibilidade do recurso. A funcionalidade, o desempenho e outros benefícios deste recurso podem variar, dependendo das configurações do sistema.

Os números dos processadores Intel não são indicação de desempenho. Os números dos processadores diferenciam recursos dentro de cada família de processador, e não entre famílias diferentes de processadores. Consulte https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/processors/processor-numbers.html para obter mais detalhes.

SKUs "anunciados" ainda não estão disponíveis. Favor consultar a data de lançamento para a disponibilidade no mercado.

Consulte https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html?wapkw=hyper+threading para obter mais informações, incluindo detalhes sobre quais processadores são compatíveis com a Tecnologia Hyper-Threading Intel®.

Alguns produtos suportam as novas instruções AES com uma atualização da Configuração do processador, em particular, i7-2630QM/i7-2635QM, i7-2670QM/i7-2675QM, i5-2430M/i5-2435M, i5-2410M/i5-2415M. Favor entrar em contato com o OEM para o BIOS que inclua a mais recente atualização da Configuração do processador.

Informações sobre a empresa

Nosso compromisso

Diversidade e inclusão

Relações com investidores

Fale conosco

Sala de imprensa

Mapa do site

Empregos

© Intel Corporation

Termos de uso

*Marcas comerciais

Cookies

Privacidade

Transparência da cadeia de fornecimento

As tecnologias Intel® podem exigir ativação de hardware, software específico ou de serviços. // Nenhum produto ou componente pode ser totalmente seguro. // Os seus custos e resultados podem variar. // O desempenho varia de acordo com o uso, a configuração e outros fatores. // Veja nossos Avisos e isenções de responsabilidade legais completos.

// A Intel está comprometida em respeitar os direitos humanos e evitar cumplicidade com abusos de direitos humanos. Consulte Princípios Globais de Direitos Humanos da Intel. Os produtos e software da Intel são destinados a serem utilizados apenas em aplicações que não causem ou contribuam com a violação de um direito humano reconhecido internacionalmente.

intel.

2860

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE**
**REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 9012/2023**
**INÍCIO DA SESSÃO: 22/01/2024 ÀS 08:30HS**

**1. DADOS DA LICITANTE:**

**RAZÃO SOCIAL**: Onix Comercio Ltda/**Cnpj:** 48.630.415/0001-75

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**: 0817870700133

**ENDEREÇO:** SHS quadra 6 conjunto A, bloco A S/N, sala 501 e 512, Asa Sul, Brasilia-DF **Cep:**70316-102

**CONTATO**: THALES PIRES FERREIRA/FELIPE FERREIRA

**CELULAR**: (62)98214-2693 /(62) 98422-4206

**ENDEREÇO ELETRONICO**: onixcomercioo@gmail.com

**2. PROPOSTA COMERCIAL:**

Prezados Senhores,
Após, cuidadoso exame e estudo das condições e obrigações presentes no Edital e seus anexos do pregão em referência, com os quais concordamos, vimos apresentar a nossa proposta para o fornecimento do(s) material(is) abaixo relacionados:

| ITEM/LOTE | QTD. | UND. | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 02 | UND | **REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR**, - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE 120 LITROS, COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU 220 V, CLASSIFICAÇÃO A, EM CONSUMO DE ENERGIA, COM PORTA-LATAS REVERSÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMAS PARA 10 LATAS, PRATELEIRA PARA GARRAFAS DE ATÉ 2,5 LITROS, CONTROLE DE TEMPERATURA, PÉS NIVELADORES FRONTAIS, CERTIFICADO PELO INMETRO. ***(SEM INSTALAÇÃO) MARCA/MODELO: MIDEA/MRC12B** | 1.190,00 | 2.380,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 30 | UND | **AR CONDICIONADO 9.000 BTUS** - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES DE ATÉ 15 METROS QUADRADOS;CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 9000 BTU/H E 2640W; POTÊNCIA MAXIMA: 814W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)3.8; VAZÃO DE AR (M³/H)430; GÁS REFRIGERANTE: R-410A SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CICLO DE AR: QUENTE E FRIO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 37; NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 48; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAUA GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HEALTH E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.<br><br>***(SEM INSTALAÇÃO)**<br>**MARCA/MODELO: ELGIN/9K INVERTER** | 1.940,00 | 58.200,00 |
| **Valor Total da Proposta.....: R$ 60.500,00 (SESSENTA MIL E QUINHENTOS REAIS)** | | | | | |

**CONDICÕES GERAIS DA PROPOSTA**

**3. VALIDADE DA PROPOSTA:**

- CONFORME O EDITAL

**4. CONDIÇÕES DE ENTREGA:**

- CIF.

**5. PRAZO DE ENTREGA:**

CONFORME O EDITAL

**6. LOCAL DE ENTREGA:**

2861

- CONFORME O EDITAL

**7. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:**

Data de fabricação e validade mínima de 12 meses a partir da entrega, estampada na embalagem;

**8. FORMA DE HABILITAÇÃO:**

- Documentos, conforme solicitados.

**9. DADOS BANCÁRIOS:**

- Banco do Brasil

- Agencia: 4057-6
- Conta Corrente: 50601-X

**10. IMPOSTOS E TAXAS:**

- O preço cotado inclui todas as despesas com custo, seguro e frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, ou de qualquer natureza, incidentes sobre a venda do(s) produto(s) ofertado(s) nesta proposta.

**11. INFORMAÇÕES GERAIS:**

- Declaramos que aceitamos todas as condições do presente Edital, bem como as condições da Lei nº. 8.666/93 de 20/06/1993, cumulada com a Lei nº. 10.520/02 de 17/07/2002 e suas alterações subsequentes, como também a fornecer os materiais acima relacionados de acordo com seus respectivos descritivos, os quais estão perfeitamente iguais ao Edital do refrido Pregão, entregá-los dentro do prazo, no local indicado no Contrato. Atenciosamente;

Brasília/DF, 30 de JANEIRO de 2024

Felipe Tavares Ferreira

**Onix Comércio**

Felipe Tavares Ferreira
Sócio Diretor

PREGÃO PRESENCIAL
PAGINA
2861 VBS

# FRIGOBAR MIDEA 45L

Midea

O Frigobar Midea 45 Litros é supercompacto, perfeito para qualquer espaço. Com ele você terá seus alimentos e bebidas sempre na temperatura ideal. Com grade de suporte na porta, tem espaço para uma garrafa de 2 litros. Tudo isso sendo o frigobar com o menor consumo de energia da categoria*.



**Baixo consumo de energia:**
Selo Procel com classificação "A" de economia

**Compartimento Gela Rápido:**
espaço que acelera o resfriamento de seus alimentos e bebidas

**Garantia de 10 anos no compressor**

**Temperatura constante:** sistema de refrigeração inverter com compressor.

**Porta dinâmica:** cabe uma garrafa de dois litros, suco outras bebidas e alimentos.

**Maior tamanho:** espaço interno otimizado com prateleira interna e grade suporte para porta.

**Termostato:** controla a temperatura dos alimentos de forma precisa.

*Comparado a modelos similares.

2861

# FRIGOBAR MIDEA 45L

| DADOS TÉCNICOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nome | Frigobar Midea 45L | | | |
| Capacidade (L) | 45 | | | |
| Voltagem (V) | 127 | 220 | 127 | 220 |
| Código | MRC06B1 | MRC06B2 | MRC06B1-B | MRC06B2-B |
| Código EAN | 789862657 380 9 | 789862657 381 6 | 789855487 144 2 | 789855487 145 9 |
| Cor (Predominante) | Branco | | Preto | |
| Medidas (LxAxP cm) | 47,2x49,2x45 | | | |
| Peso Líquido (kg) | 17,0 | 14,9 | 17,0 | 14,9 |
| Capacidade Bruta de Armazenamento | 50 | | | |
| Capacidade Líquida de Armazenamento | 45 | | | |
| Consumo de Energia (kWh/mês) | 14,2 | 14,5 | 14,2 | 14,5 |
| Acessórios | - | | | |
| Classificação Energética | A | | | |
| Espaço para Garrafa Pet 2L | Sim | | | |
| Compartimento Gela Rápido | Sim | | | |
| Termostato | Sim | | | |
| Prateleira Interna | Sim | | | |
| Sistema de Refrigeração por Compressor | Sim | | | |

GARANTIA

Garantia contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses contados a partir da emissão da Nota Fiscal ao consumidor. São 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia especial concedida pela Midea, além de 10 anos de garantia no compressor.

**Consulte a Rede Credenciada de Assistências Técnicas**
www.mideadobrasil.com.br/pt/assistencia

**Atendimento ao Consumidor**
Capitais e regiões metropolitanas: 3003 1005
Demais localidades: 0800 648 1005

Agosto/2019

# FRIGOBAR MIDEA 93L

Midea

O Frigobar Midea 93 Litros possui supercapacidade, com tamanho ideal para você armazenar corretamente suas bebidas e alimentos prediletos. Possui diversos compartimentos exclusivos, como o superlatas: mais espaço para você gelar suas bebidas de forma rápida. Tudo isso sendo o frigobar com o menor consumo de energia da categoria*. Mais capacidade e maior economia para sua casa.



**Baixo consumo de energia:**
Selo Procel com classificação "A" de economia

**Compartimento Gela Rápido:**
espaço que acelera o resfriamento de seus alimentos e bebidas

**Garantia de 10 anos no compressor**

**Superespaçoso:** espaço superlatas para até 7 latas, cabe 2 garrafas de 2L e tem muito mais espaço para outras bebidas e alimentos.

**Mais comodidade:** gaveta espaçosa para itens pescados.

**Inteligente:** espaço interno otimizado com 3 prateleiras de vidro.

**Tecnologia:** sistema de refrigeração por compressor.

**Termostato:** controla a temperatura dos alimentos de forma precisa.

*Comparado a modelos similares.

PERMANENTE DE PREGÃO PARA CONSUMO E ENERGIA
2862
PAGINA

# FRIGOBAR MIDEA 93L

| DADOS TÉCNICOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nome | Frigobar Midea 93L | | | |
| Capacidade (L) | 93 | | | |
| Voltagem (V) | 127 | 220 | 127 | 220 |
| Código | MRC10B1 | MRC10B2 | MRC10B1-B | MRC10B2-B |
| Código EAN | 789862657 382 3 | 789862657 383 0 | 789855487 146 6 | 789855487 154 1 |
| Cor (Predominante) | Branco | | Preto | |
| Medidas (LxAxP cm) | 47,2x86x45 | | | |
| Peso Líquido (kg) | 22,1 | 20,8 | 22,1 | 20,8 |
| Capacidade Bruta de Armazenamento | 95 | | | |
| Capacidade Líquida de Armazenamento | 93 | | | |
| Consumo de Energia (kWh/mês) | 14,6 | 14,1 | 14,6 | 14,1 |
| Acessórios | - | | | |
| Classificação Energética | A | | | |
| Espaço para Garrafa Pet 2L | Sim | | | |
| Compartimento Gela Rápido | Sim | | | |
| Termostato | Sim | | | |
| Prateleira Interna | Sim | | | |
| Sistema de Refrigeração por Compressor | Sim | | | |

GARANTIA

Garantia contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses contados a partir da emissão da Nota Fiscal ao consumidor. São 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia especial concedida pela Midea, além de 10 anos de garantia no compressor.

**Consulte a Rede Credenciada de Assistências Técnicas**
www.mideadobrasil.com.br/pt/assistencia

**Atendimento ao Consumidor**
Capitais e regiões metropolitanas: 3003 1005
Demais localidades: 0800 648 1005

Agosto/2019

Midea

# FRIGOBAR MIDEA 124L

Midea

O Frigobar Midea 124 Litros possui supercapacidade, com tamanho ideal para você armazenar corretamente suas bebidas e alimentos prediletos. Possui diversos compartimentos exclusivos, como o superlatas: mais espaço para você gelar suas bebidas de forma rápida. Tudo isso sendo o frigobar com o menor consumo de energia da categoria*. Mais capacidade e maior economia para sua casa.



2863
PÁGINA

**Baixo consumo de energia:**
Selo Procel com classificação "A" de economia

**Compartimento Gela Rápido:**
espaço que acelera o resfriamento de seus alimentos e bebidas

**Garantia de 10 anos no compressor**

**Superespaçoso:** espaço superlatas para até 7 latas, cabe 2 garrafas de 2L e tem muito mais espaço para outras bebidas e alimentos.

**Mais comodidade:** gaveta espaçosa para itens congelados.

**Inteligente:** espaço interno otimizado com 3 prateleiras de vidro.

**Tecnologia:** sistema de refrigeração por compressor.

**Termostato:** controla a temperatura dos alimentos de forma precisa.

*Comparado a modelos similares.

# FRIGOBAR MIDEA 124L

| DADOS TÉCNICOS | | |
|---|---|---|
| Nome | Frigobar Midea 124L | |
| Capacidade (L) | 124 | |
| Voltagem (V) | 127 | 220 |
| Código | MRC12B1 | MRC12B2 |
| Código EAN | 789862657 384 7 | 789862657 385 4 |
| Cor (Predominante) | Branco | |
| Medidas (LxAxP cm) | 50,1x86x54 | |
| Peso Líquido (kg) | 25,7 | 24,5 |
| Capacidade Bruta de Armazenamento | 124 | |
| Capacidade Líquida de Armazenamento | 124 | |
| Consumo de Energia (kWh/mês) | 13,7 | 14,3 |
| Acessórios | - | |
| Classificação Energética | A | |
| Espaço para Garrafa Pet 2L | Sim | |
| Compartimento Gela Rápido | Sim | |
| Termostato | Sim | |
| Prateleira Interna | Sim | |
| Sistema de Refrigeração por Compressor | Sim | |

GARANTIA

Garantia contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses contados a partir da emissão da Nota Fiscal ao consumidor. São 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia especial concedida pela Midea, além de 10 anos de garantia no compressor.

**Consulte a Rede Credenciada de Assistências Técnicas**
www.mideadobrasil.com.br/pt/assistencia

**Atendimento ao Consumidor**
Capitais e regiões metropolitanas: 3003 1005
Demais localidades: 0800 648 1005

Midea

Agosto/2019

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ECO POWER

| Características Técnicas | Unidade Interna | HWFI0982IA | HWOI0982IA | HWFI1282IA | HWOI1282IA | HWFI1882IA | HWOI1882IA | HWFI2482IA | HWOI2482IA | HWFI3082IA | HWOI3082IA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidade Externa | HWFE0982NA | HWOE0982NA | HWFE1282NA | HWOE1282NA | HWFE1882NA | HWOE1882NA | HWFE2482NA | HWOE2482NA | HWFE3082NA | HWOE3082NA |
| Capacidade | Refrigeração/ Aquecimento (Btu/h) | 9000 | 9000 | 12000 | 12000 | 18000 | 18000 | 24000 | 24000 | 30000 | 30000 |
| | Refrigeração/ Aquecimento (W) | 2637 | 2637 | 3516 | 3516 | 5274 | 5274 | 7032 | 7032 | 8790 | 8790 |
| Versão | | Frio | Quente e Frio | Frio | Quente e Frio | Frio | Quente e Frio | Frio | Quente e Frio | Frio | Quente e Frio |
| Alimentação elétrica (V - Fases / Hz) | | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 |
| Corrente (A) | | 3,90 | 3,90 | 5,40 | 5,20 | 8,00 | 8,00 | 10,90 | 10,00 | 12,00 | 12,00 |
| Disjuntor (A) | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 13,00 | 13,00 | 18,00 | 16,00 | 20,00 | 20,00 |
| Consumo (W/h) | Refrigeração/ Aquecimento | 777 | 782 | 1087 | 1058 | 1630 | 1630 | 2111 | 2033 | 2576 | 2608 |
| Classificação do INMETRO | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Compressor | Tipo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo |
| Controle remoto sem fio | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Velocidade de ventilação | | [illegible] | | | [illegible] | [illegible] | | | | | |
| Vazão de ar (m3/h) | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Auto reclam | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Nível de ruído | Interna | 41 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 51 | 50 | | |
| | Externa | 51 | 51 | 49 | 50 | 58 | 58 | 60 | 60 | | |
| Diâmetro dos tubos | Linha de líquido | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4 |
| | Linha de sucção | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" |
| Comprimento dos tubos | Padrão (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| | Máximo (m) | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Desnível entre as unidades (m) | | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Dimensão dos produtos (Alt.x Lar.x Prof.) | Unidade Interna (mm) | 285x700x195 | 285x700x195 | 285x755x195 | 285x755x195 | 310x905x225 | 310x905x225 | 330x1085x230 | 330x1085x230 | 330x1085x230 | 330x1085x230 |
| | Unidade Externa (mm) | 500x660x255 | 500x660x255 | 540x775x240 | 540x775x240 | 545x830x310 | 545x830x310 | 655x840x325 | 655x840x325 | 790x900x390 | 790x900x390 |
| Peso Líquido | Unidade Interna (Kg) | 7,7 | 7,7 | 8,3 | 8,3 | 12,3 | 12,3 | 14,6 | 14,6 | 15,3 | 15,3 |
| | Unidade Externa (Kg) | 20,8 | 22,6 | 26,2 | 27,3 | 34,6 | 35 | 45,9 | 46 | 53,4 | [illegible] |
| Código Exis | Interna | 789.70135.6939-5 | 789.70135.6943-3 | 789.70135.6941-8 | 789.70135.6945-6 | 789.70135.7187-9 | 789.70135.7185-5 | 789.70135.7191-6 | 789.70135.7189-3 | 789.70135.7193-0 | 789.70135.7195-[illegible] |
| | Externa | 789.70135.6940-1 | 789.70135.6944-9 | 789.70135.6942-5 | 789.70135.6946-3 | 789.70135.7188-6 | 789.70135.7186-3 | 789.70135.7192-3 | 789.70135.7190-9 | 789.70135.7194-7 | 789.70135.7196-1 |

*A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante utilizada no produto, para atender uma instalação com distância padrão até a unidade interna de 7,5m.

As informações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso.

2864

Móveis
**Orthovida**
Fabricação e Comercialização de Móveis, Estofados, Futons, Colchonetes, travesseiros, almofadas e cama, mesa e banho

**Fábrica, Administração e Vendas**
Orthovida Indústria e Negócios Digitais LTDA
CNPJ.: 14.323.297/0001-30
Rua Barão do Rio Branco, 380
Centro | Curvelo - MG | CEP: 35790-168
e-mail: moveis@orthovida.com.br
Tel: (38) 3721-9177 - (38)99997-9177

# Á PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.09.01.2-SRP

2944
PAGINA

**Razão Social:** Orthovida Industria e Negocios Digitais LTDA
**Cnpj / I.E:** 14.323.297/0001-30 / I.E: 001842714.00-70

**Endereço:** Rua Barão do Rio Branco nº 380, Centro – Curvelo / MG - Cep: 35790-168

**Telefone/Fax/Email:** (38) 3721 6983 / (38) 3721 9177 – moveis@orthovida.com.br

**Administrador:** Anderson Carlos Diniz Silva Cpf: 083.721.346-00

**Dados do responsável pela elaboração da proposta e que assinará o instrumento Contratual:**

**Nome Do Representante Legal:** Anderson Carlos Diniz Silva
**Identidade Do Representante Legal:** Mg 14.854.629 **Expedido por:** SSP
**Cpf Do Representante Legal:** 083.721.346-00
**Naturalidade:** Curvelano **Nacionalidade:** Brasileiro
**Endereço, Telefone, Fax, e-mail do Representante Legal:** Rua Campos Elísios Nº 151, Bairro: Jardim Paraíso - Curvelo/MG - (38) 99997-9177

| ITEM | DESCRIÇÃO | Qntd. | Unid / Medida | Marca / Modelo | Valor Unitário C/Impostos E Frete R$ | Valor Total C/Impostos E Frete R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | CAMA CONJUGADA: CAMA SOLTEIRO, TIPO BELICHE, FABRICADA EM MADEIRA MACIÇA SECA REFORÇADA (TIPO ANGELIM, PEDRA OU SUPERIOR), COM ACABAMENTO DA PINTURA DA MADEIRA COM SELADOR, ESCADA LATERAL FIXA DE 3 (TRÊS) DEGRAUS PARA ACESSO A CAMA SUPERIOR MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,18 x 0,40 x 0,05 m (ALTURA x LARGURA x EXPESSURA DA MADEIRA), GRADES LATERAIS DE PROTEÇÃO (APARADORES) FECHADA EMBUTIDOS NAS LATERIAS DAS DUAS CAMAS MEDINDO APROX 0,30 x 0,75 x 0,02 m (ALTURA x COMPRIMENTO x EXPESSURA DA MADEIRA), CADA. ESTRADOS (SEM EMENDA) COMPOSTOS E FABRICADOS EM MADEIRA MACIÇA , MEDINDO APROX 1,90 x 0,90 x 0,15 m (COMPRIMENTO x LARGURA x ESPESSURA DA MADEIRA), CABECEIRA E PÉS COM PEDESTAIS QUADRADOS MEDINDO CERCA DE 0,07 x 0,07 x 1,70 (LARGURA x PROFUNDIDADE x ALTURA), MEDIDAS DO BELICHE: DIMENÇÕES MÍNIMAS INTERNAS: 1,90 x 0,90 (COMPRIMENTO x LARGURA) E DIMENÇÕES MÍNIMAS EXTERNAS 2,00 x 1,00 (COMPRIMENTO x LARGURA). ALTURA DA CAMA INFERIOR 0,35m, ALTURA DA CAMA SUPERIOR 1,20 m, ALTURA TOTAL: 1,70 m. QUANTO AO ACABAMENTO OS CANTOS DEVEM SER | 08 | Unid. | ORTHOVIDA / CONFORT | R$940,00 | R$7.520,00 |

Móveis
**Orthovida**
Fabricação e Comercialização de Moveis, Estofados, Futons, Colchonetes, travesseiros, almofadas e cama, mesa e banho

**Fábrica, Administração e Vendas**
Orthovida Indústria e Negócios Digitais LTDA
CNPJ.: 14.323.297/0001-30
Rua Barão do Rio Branco, 380
Centro | Curvelo - MG | CEP: 35790-168
e-mail: moveis@orthovida.com.br
Tel: (38) 3721-9177 - (38)99997-9177

PREGÃO ELETRÔNICO 2945 PAGINA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ARREDONDADOS, SEM REBARBAS E CANTOS VIVOS. | | | | | |
| **08** | COLCHÃO: COLCHÃO, MATERIAL 100% ESPUMA EXTRAFIRME, REVESTIMENTO TECIDO 54% ALGODÃO E 46% VISCOSE, PROTEÇÃO TECIDO ANTIÁCARO, ANTIMOFO E ANTIALÉRGICO, ALTURA 18, COMPRIMENTO 188, LARGURA 88, DENSIDADE 33. | 16 | Unid. | ORTHOVIDA / AMONITA PREMIUM | R$415,00 | R$6.640,00 |
| **32** | SOFÁ DE 3 LUGARES PARA RECEPÇÃO, COR A DENIFIR, ESTRUTURA EM MADEIRA BRANCA, ESPUMA EM POLIURETANO, ASSENTO COM ESPUMA D 26, ENCOSTO COM ESPUMA D 13 E BRAÇOS COM ESPUMA D 20, PÉS EM ALUMÍNIO CROMADO, DIMENSÕES: DIMENSÕES: 03 LUGARES C 1,92 X L 82 X A 90 CM. | 10 | Unid. | ORTHOVIDA / TOPÁZIO | R$1.060,00 | R$10.600,00 |
| **VALOR TOTAL: VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS.** | | | | | | R$24.760,00 |

- **Validade da proposta:** 180 (cento e oitenta ) dias.
- **Garantia:** 12 meses
- **Forma de pagamento:** Boleto, Depósito ou Transferência Bancária, após a entrega.
- **Todas as despesas estão com FRETE e IMPOSTOS INCLUSOS.**
- **Dados bancários para depósito: Banco Inter 077 - Agência: 0001 - Conta: 46270655**
- **Da Entrega:** Os produtos/bens serão entregues no prazo de até 20 dias, no Almoxarifado central, localizado na Rua Baturité, 770, Planalto de Horizonte, conforme especificações da Ordem de Compras.

## DECLARAÇÃO

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à entrega do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do edital.

Declaramos, para todos os fins de direito, que todos os produtos contemplados em nossa proposta de preços possuem garantia do fabricante de no mínimo 12 (doze) meses.

Móveis
**Orthovida**
Fabricação e Comercialização de Moveis, Estofados, Futons, Colchonetes, travesseiros, almofadas e cama, mesa e banho

**Fábrica, Administração e Vendas**
Orthovida Indústria e Negócios Digitais LTDA
**CNPJ.: 14.323.297/0001-30**
Rua Barão do Rio Branco, 380
Centro | Curvelo - MG | CEP.: 35790-168

e-mail: moveis@orthovida.com.br
Tel: (38) 3721-9177 - (38)99997-9177

2946

Curvelo / MG, 22 de Janeiro de 2024.

**Anderson Carlos Diniz Silva**
**Sócio Administrador**

Móveis
**Orthovida**
Conforte-se com a qualidade
Fabricação e Comercialização de Móveis. Estofados, Futons, Colchonetes, travesseiros, almofadas e cama, mesa e banho.

**Fábrica, Administração e Vendas**
Orthovida Indústria e Negócios Digitais LTDA
**CNPJ.: 14.323.297/0001-30**
Rua Barão do Rio Branco, 380
Centro | Curvelo - MG | CEP.: 35790-168

e-mail: moveis@orthovida.com.br
Tel.: (38) 3721-9177 - (38)99997-9177

2947
PAGINA

## *PROSPECTO / CATÁLOGO*

**Descrição item 07 :** CAMA CONJUGADA: CAMA SOLTEIRO, TIPO BELICHE, FABRICADA EM MADEIRA MACIÇA SECA REFORÇADA (TIPO ANGELIM, PEDRA OU SUPERIOR), COM ACABAMENTO DA PINTURA DA MADEIRA COM SELADOR, ESCADA LATERAL FIXA DE 3 (TRÊS) DEGRAUS PARA ACESSO A CAMA SUPERIOR MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,18 x 0,40 x 0,05 m (ALTURA x LARGURA x EXPESSURA DA MADEIRA), GRADES LATERAIS DE PROTEÇÃO (APARADORES) FECHADA EMBUTIDOS NAS LATERIAS DAS DUAS CAMAS MEDINDO APROX 0,30 x 0,75 x 0,02 m (ALTURA x COMPRIMENTO x EXPESSURA DA MADEIRA), CADA. ESTRADOS (SEM EMENDA) COMPOSTOS E FABRICADOS EM MADEIRA MACIÇA , MEDINDO APROX 1,90 x 0,90 x 0,15 m (COMPRIMENTO x LARGURA x ESPESSURA DA MADEIRA), CABECEIRA E PÉS COM PEDESTAIS QUADRADOS MEDINDO CERCA DE 0,07 x 0,07 x 1,70 (LARGURA x PROFUNDIDADE x ALTURA), MEDIDAS DO BELICHE: DIMENÇÕES MÍNIMAS INTERNAS: 1,90 x 0,90 (COMPRIMENTO x LARGURA) E DIMENÇÕES MÍNIMAS EXTERNAS 2,00 x 1,00 (COMPRIMENTO x LARGURA). ALTURA DA CAMA INFERIOR 0,35m, ALTURA DA CAMA SUPERIOR 1,20 m, ALTURA TOTAL: 1,70 m. QUANTO AO ACABAMENTO OS CANTOS DEVEM SER ARREDONDADOS, SEM REBARBAS E CANTOS VIVOS.

**Marca:** Orthovida
***Modelo: Confort***

Móveis
**Orthovida**
Fabricação e Comercialização de Móveis, Estofados, Futons, Colchonetes, travesseiros, almofadas e cama, mesa e banho.

**Fábrica, Administração e Vendas**
Orthovida Indústria e Negócios Digitais LTDA
**CNPJ.: 14.323.297/0001-30**
Rua Barão do Rio Branco, 380
Centro | Curvelo - MG | CEP.: 35790-168

e-mail: moveis@orthovida.com.br
Tel.: (38) 3721-9177 - (38)99997-9177

**Descrição item 08 :** COLCHÃO: COLCHÃO, MATERIAL 100% ESPUMA EXTRAFIRME, REVESTIMENTO TECIDO 54% ALGODÃO E 46% VISCOSE, PROTEÇÃO TECIDO ANTIÁCARO, ANTIMOFO E ANTIALÉRGICO, ALTURA 18, COMPRIMENTO 188, LARGURA 88, DENSIDADE 33.

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO PMC
2948
RUBRICA

300 x 120 mm

**Marca:** Orthovida
***Modelo: Amonita Premium***

Móveis
Orthovida
Conecte-se com a qualidade
Fabricação e Comercialização de Móveis, Estofados, Futons, Colchonetes, travesseiros, almofadas e cama, mesa e banho.

**Fábrica, Administração e Vendas**
Orthovida Indústria e Negócios Digitais LTDA
CNPJ.: 14.323.297/0001-30
Rua Barão do Rio Branco, 380
Centro | Curvelo - MG | CEP.: 35790-168
e-mail: moveis@orthovida.com.br
Tel.: (38) 3721-9177 - (38)99997-9177

**Descrição item 32 :** SOFÁ DE 3 LUGARES PARA RECEPÇÃO, COR A DENIFIR, ESTRUTURA EM MADEIRA BRANCA, ESPUMA EM POLIURETANO, ASSENTO COM ESPUMA D 26, ENCOSTO COM ESPUMA D 13 E BRAÇOS COM ESPUMA D 20, PÉS EM ALUMÍNIO CROMADO, DIMENSÕES: DIMENSÕES: 03 LUGARES C 1,92 X L 82 X A 90 CM.

2949
PAGINA

**Marca:** Orthovida
***Modelo: Topázio***

# NBR

3068
PAGINA

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 9012/2023**
**Processo Administrativo Nº 310701/2023**
**Lei de Licitações e Contratos Administrativos Nº 14.133/2021**

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE – UASG: 981253**

**PROPOSTA COMERCIAL**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 9012/2023**

**OBJETO: Aquisição de material permanente.**

**DADOS DA EMPRESA**
Razão Social: 48.811.116 PEDRO HENRIQUE TENANI
CNPJ/MF: 48.811.116/0001-37 Inscr. Estadual: 13098409 Inscr. Munic. Isento
Endereço: Av. Ataulfo de Paiva, 27 - Leblon E-mail: pedrotenani.nbr@gmail.com
Tel/Fax: (17) 991212914 CEP: 22081-031 Cidade: Rio de Janeiro UF: RJ

**DADOS PARA PAGAMENTO:**

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Agência: 0525-8 C/C: 39374-6

**DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO:**
Nome: Pedro Henrique Tenani
Endereço: Av. Ataulfo de Paiva, 27 - Leblon CEP: 22440-033 Cidade: Rio de Janeiro
UF: RJ CPF/MF: 330.169.718-60 Cargo/Função: Sócio proprietário Cart. Ident. nº: 38.461.566-1 Expedido por: SSP/SP Naturalidade: São José do Rio Preto, SP
Nacionalidade: Brasileiro

Declaramos que no valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

O prazo de validade de nossa proposta é de 90 (noventa) dias, contados da data de sua apresentação.

Declaramos plena aceitação das condições estabelecidas no Edital. Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo determinado no Edital.

# NBR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 9012/2023
Processo Administrativo N° 310701/2023
Lei de Licitações e Contratos Administrativos N° 14.133/2021

**Item 75 - Aquisição de equipamento de videoconferência.**

| | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | Marca/Modelo | Quant. | Unid. Medida | R$ UNIT. | R$ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Câmera: Pan, tilt e zoom motorizados suaves controlados remotamente ou por console; Panorâmica +/- 90°; Inclinação: +35°/-45°; Zoom de alta definição de 10X sem perda; Campo de visão: Diagonal: 90°, Horizontal: 82,1°, Vertical: 52,2°; Full HD 1080p 30fps; H.264 UVC 1.5 com Codificação de Vídeo Escalonável (SVC); Foco automático; 5 predefinições de câmera; Controle à distância (PTZ) de produtos ConferenceCarns (com suporte para serviços); Ranhura de segurança Kensington; LED indicador de vídeo com/sem som; Rosca para tripé padrão; Controle remoto: Câmera, viva-voz e controle de chamadas; 5 predefinições de câmera; Viva-voz acoplado; Alcance IR de 8,5 m; Bateria CR2032; VIVA-VOZ: Desempenho total duplex; Cancelamento de eco acústico; Tecnologia de redução de ruídos; Áudio de banda ultralarga; Pode ser pareado com dispositivos móveis através de Bluetooth e NFC; LCD para identificador de chamadas, duração de chamadas e outras respostas funcionais; LEDs para transmissão de viva-voz, silenciador, espera e pareamento de Bluetooth; Controles por toque para atender ou encerrar chamada, volume e sem som, Bluetooth e controles da câmera; 5 predefinições de câmera para pan, tilt e configurações de zoom; Ranhura de segurança Kensington; Microfones: Faixa de alcance: 6 m; Alcance com microfone de expansão: 8,5 m; Quatro microfones onidirecionais com conformação de feixe; Resposta de frequência: 100 Hz – 11 kHz; Sensibilidade: 28 dB +/-3dB; Distorção: <5% de 200 Hz; HUB / CABOS / ENERGIA: Hub central para conectar e alimentar todos os componentes; Adesivo e montagem sob a mesa incluído; Um cabo para a câmera: 5 m; Um cabo para o viva-voz: 5 m; Extensões de cabo disponíveis: 10 e 15 m; Um cabo USB para conectar ao PC/Mac: 2 m; Adaptador de alimentação CA com plugs regionais; Cabo de alimentação: 3 m; COMPATIBILIDADE E CERTIFICAÇÕES: Conectividade plug-and-play via USB; Certificado para Skype for Business e pronto para o Teams; Fuze® Certified; Microsoft Cortana; Cisco Jabber®; Compatível com BlueJeans, BroadSoft, GoToMeeting, Vidyo e outros aplicativos de videoconferência, gravação e transmissão compatíveis com câmeras USB. Garantia de hardware limitada de 02 (dois) anos. | Logitech/ Group | 3 | Unidade | R$ 14.700,00 | R$ 44.100,00 |
| | | | | | | VALOR GLOBAL DO ITEM 75 : R$ 44.100,00 |

**Valor global do contrato:** R$ 44.100,00 (quarenta e quatro mil e cem reais)

**Prazo e local de entrega:** De acordo com o Edital.

3069

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
PEDRO HENRIQUE TENANI
Data: 30/01/2024 13:54:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL

Av. Ataulfo de Paiva, 27, Leblon – Rio de janeiro/RJ, CEP 22440-033

Email: pedrotenani.nbr@gmail.com/ Telefone: (17)99121-2914

logitech

# DESENHADO PARA GRANDES SALAS E IDEIAS MAIORES AINDA.

## Logitech GROUP

GROUP, o sistema de vídeo conferência surpreendentemente acessível para salas de conferências de médio à grande porte, permite que qualquer espaço para reuniões se transforme em um espaço para colaboração de vídeo. É tão simples de utilizar como um telefone móvel e acessível como uma cadeira de escritório, agora é mais fácil do que nunca incluir alguém na conversa.

A conectividade USB plug-and-play torna o GROUP simples de implantar e usar. Ela funciona até mesmo dentro de seu ambiente de computação com qualquer software de vídeo conferência - incluindo os que você já usa.

Nítida resolução de vídeo e viva voz full duplex projetado para entregar uma experiência de colaboração excepcional onde todos podem ser vistos e ouvidos. Basta conectar-se a um laptop e iniciar uma reunião ou usar o viva voz de última geração com tecnologia sem fio Bluetooth para obter uma ótima sonoridade nas chamadas de áudio.

Lync · Skype for Business · BlueJeans · lifesize · zoom · Vidyo · broadsoft · cisco Compatible

3076
PÁGINA

# Logitech GROUP

**GROUP Disposição da Sala**




**GROUP + Microfones de Expansão Disposição da Sala**




**Videoconferência elevada.**
GROUP, nossa solução de vídeo conferência para grupos de 14-20 pessoas, oferece vídeo Full HD de alta qualidade e áudio cristalino, permitindo que qualquer ponto de encontro torne-se um espaço de colaboração de vídeo. Com recursos avançados, como cancelamento de eco acústico, tecnologia de redução de ruído e controles intuitivos agora é mais fácil do que nunca para incluir qualquer pessoa na conversa.

**A Vídeo-colaboração feita de forma simples.**
Conectividade USB plug-and-play torna a GROUP fácil de usar. Basta conectá-la a um laptop para realizar reuniões realistas dentro de seu ambiente familiarizado de computação para uso com qualquer aplicativo de software de vídeo conferência - incluindo os que você já usa. Além disso, você pode usar o viva-voz de última geração com uma tecnologia sem fios Bluetooth habilitado com dispositivo móvel para chamadas de áudio com ótima sonoridade.

**Seu Espaço de Reunião. Seu jeito.**
GROUP oferece a flexibilidade de personalizar a disposição da sala de conferências com várias opções de montagem da câmera. Use a câmera sobre a mesa ou monte-a na parede com hardware incluído. A parte inferior da câmera é projetada com um fio e tripé padrão para maior versatilidade. Os participantes da conferência podem também conversar claramente dentro de um raio de 6m ao redor da base, ou ampliá-lo para o leque de 8.5m, com microfones de expansão opcionais.



Para closes nítidos de objetos e conteúdo de quadro, a câmera GROUP oferece zoom 10x sem perdas, permitindo que sua equipe veja todos os detalhes com excelente resolução e clareza

# Logitech GROUP

## VÍDEO

**Qualidade de vídeo Full HD 1080p a 30 quadros por segundo**
Traz vida a vídeos Full HD em conferências, permitindo clareza a expressões e movimentos não verbais.

**H.264 com Scalable Video Coding (SVC) e UVC 1,5**
Preserva processamento do PC e bateria colocando o processamento de vídeo dentro da câmera ajustando dinamicamente ao bitstream disponível. O resultado é um fluxo de vídeo mais suave em aplicações como Microsoft® Lync® 2013, Skype for Business e no Windows® 8 e Windows® 10.

**Campo de visão de 90°, panorâmica mecânica de 260° e inclinação de 130°**
Seu amplo campo de visão e controles suaves de panorâmica e inclinação aumentam a colaboração, tornando mais fácil a visualização de todos na sala.

**HD zoom 10x sem perdas**
Foque em closes de objetos e conteúdos com detalhes e clareza excepcional.

**Auto-foco**
Lentes de alta precisão focam automaticamente em pessoas e objetos para entregar resolução afiada onde a lente é apontada.

**Lentes certificadas Zeiss®**
A Logitech desenvolve e fabrica todas as lentes ConferenceCam aos mais elevados padrões técnicos, produzindo componentes óticas de excelente qualidade com certificação ZEISS.

**Controle à distancia da câmera**
Opere as funções panorâmica, inclinação e zoom de sua câmera Logitech ConferenceCam remotamente.

**5 predefinições da câmera**
Diferentes predefinições de câmera tornam mais fácil enquadrar e focar a lente em vistas usadas com frequência, como a mesa de conferência, quadro branco e close-ups, e voltar rapidamente a cada exibição com o toque de um botão.

**Configuração Plug-and-play**
Basta conectar a câmera ao hub, com seu cabo incluso de 4,9m, para começar a usar sua CC Group em um piscar de olhos.

## ÁUDIO

**Viva-voz full-duplex**
Ouça e seja ouvido com som realista, nítido e altamente inteligível. Além disso, o console de base de metal fundido é carregado com recursos avançados de áudio e controles intuitivos.

**Áudio espaçoso**
Os participantes da conferência podem conversar dentro de um raio de 6m em torno do viva-voz e serem ouvidos tão claramente pelos participantes remotos quanto se estivessem no mesmo ambiente.

**Microfones de expansão opcionais**
A ConferenceCam Group conta com a opção de expandir o raio de alcance de conversa de 6m para 8,5m para que mesmo os participantes distantes do viva-voz possam ser ouvidos claramente. Os microfones, vendidos em pares, são automaticamente reconhecidos e configurados, basta conecta-los.

**Tecnologia de formação de feixes com quatro microfones omnidirecionais**
Conversas com som realista e natural, minimizando os reflexos de som (reverberação) e artefatos de áudio que distraem.

**Cancelamento do Eco acústico**
engenharia acústica avançada reduz eco, ou fazer chamadas de som mais natural.

**Tecnologia de redução de ruido**
Os ruídos de ambiente e outros sons que distraem são suprimidos para apenas confortavelmente, uma conversa com sonoridade natural em ambas as extremidades da chamada.

**Áudio HD**
O áudio de alta largura de banda reproduz sons vocais com qualidade excepcional, permitindo que as pessoas em ambos os lados da chamada desfrutem de uma experiência de comunicação realista.

**Indicador visual de status chamada**
LEDs a bordo que piscam para fornecer alertas visuais quando há uma chamada em andamento, quando há uma chamada recebida e quando uma chamada é silenciada.

**Monitores LCD para ID de chamada e outras informações**
Acompanhe informações de chamada, como, identificador e duração, e indicadores de viva-voz e camera, como controle do volume, na tela LCD de sua Group.

**Configuração Plug-and-play**
Basta conectar o viva-voz ao hub, com seu cabo incluso de 4,9m, para começar a usar sua CC Group em um piscar de olhos.

## CONNECTIVIDADE E USO

**Forte integração com aplicativos de comunicação na nuvem**
A Logitech conta com parcerias com os principais desenvolvedores de comunicação para garantir a experiência mais integrada e contínua ao usar a GROUP.

**Compatível com Mac® e PC**
Basta conectar um PC ou Mac® para realizar reuniões dentro próprio ambiente de computação familiar do usuário.

**Funciona com a maioria dos aplicativos de conferência UC e vídeo**
Os usuários são livres para usar o aplicativo de videoconferência de desktop de sua escolha.

**A tecnologia sem fios Bluetooth e tecnologia Near Field Communication (NFC)[1]**
Conecte o viva-voz para um dispositivo de tecnologia sem fios Bluetooth habilitado para ótima sonoridade chamadas de áudio, ou emparelhe com tecnologia de dispositivos móveis NFC, basta trazer-los juntos.

**Certificações de nível profissional**
Principais certificações empresariais (Otimizado para Microsoft® Lync® 2013, Certificado para Skype for Business, Cisco Jabber® e compatível com WebEx®) e integração reforçado com os membros do Programa de colaboração Logitech (LCP) garantir uma experiência integrada com a maioria das plataformas de videoconferência de nível empresarial.

**Várias opções de montagem da câmera e configurações de instalação de dispositivo**
Configure a sala de conferências do jeito que você quiser com um alcance até 9,8m entre a câmera e alto-falante. Use a câmera sobre a mesa ou monte na parede com hardware incluído. A parte inferior da câmera é projetada com um fio tripé padrão para maior versatilidade.

**Controle remoto acoplável**
Opere as funções de panorâmica, inclinação e zoom de sua câmera, aumentar/diminuir volume e atender/desligar o viva-voz através da base de sua Group ou com o controle remoto que está ancorado no console.

**PTZ app**
Controlar as funções panorâmica, inclinações e zoom de sua câmera, a partir de seu PC ou Mac® com software de aplicativo simples de usar.

3072
PÁGINA

# Logitech GROUP

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

### CÂMERA

Panorâmica suave motorizada, inclinação e zoom controlados de maneira remota ou diretamente na câmera.

Panorâmica de 260° e inclinação de 130°

Zoom HD em até 10x sem perdas

Campo de visão de 90°

Full HD 1080p 30fps

H.264 UVC 1.5 com Scalable Video Coding (SVC)

Autofoco

5 predefinições de câmera

Lente ZEISS certificadas

Slot de segurança Kensington

LED para confirmar streaming de vídeo

Fio tripe padrão

### CONTROLE REMOTO

Acoplável

Alcance de até 8.5m

### AUTO-FALANTE

Performance Full duplex

Cancelamento de eco acústico

Tecnologia de redução de ruído

Áudio de banda ultra larga

Tecnologia sem fio Bluetooth e NFC

LCD para identificação de chamada, duração de chamada e outras respostas funcionais

LEDs para streaming de viva-voz, mudo, modo espera, e pareamento sem fio Bluetooth

Controle s para iniciar e finalizar chamadas, volume e mudo.

Microfones (Tx)

Quatro microfones omnidirecionais suportando um diâmetro de alcance de até 6 metros

Freqüência de resposta: 100Hz - 11KHz

Sensitividade: -28dB +/- 3dB

Distorção: <1% @ 1KHz at 10dB

Auto-falantes (Rx)

Freqüência de resposta e: 120Hz - 14KHz

Sensitividade: 83dBSPL +/- 3dB at 1W/1M Max output: 91dBSPL

Distorção: <5% de 200Hz

Slot de segurança Kensington

### HUB/CABO

Hub central montável para a ligação de todos os componentes

Solução adesiva incluída para montagem de baixo da mesa

Dois cabos para a conexão entre o hub e câmera/viva voz (comprimento: 5m)

Um cabo USB para conexão com PC/Mac (comprimento: 3m)

Adaptador de alimentação AC (comprimento: 3m)

### MONTAGEM

Montagem de dupla finalidade para instalação na parede ou para elevar a câmera na mesa

### COMPATIBILIDADE E FERRAMENTAS

Compatível com USB 2.0

Compatível com audio e vídeo UVC para ampla compatibilidade

Otimizado para Microsoft® Lync®, certificado para Skype for Business, Cisco Jabber® e compatível com WebEx®

Integração avançada com membros do Logitech Collaboration Program (LCP Ferramenta de diagnóstico disponível para download

## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

**Logitech GROUP**
Part# 960-001054
EAN: 097855118462

**Microfones de Extensão**
Part#: 989-000171
EAN: 097855119551

## DIMENSÕES DO PRODUTO + PESO

**Câmera**
130 x 170 x 138 mm

**Viva-voz**
240 x 65 x 240 mm

**Hub**
94 x 34 x 74 mm

**Remote**
50 x 120 x 12 mm51g

**Pacote**
500 x 152 x 310 mm

**Montagem de Mesa/ Parede**
210 x 120 x 99 mm

## DENTRO DA CAIXA

Câmera, viva voz, controle remoto, dois cabos de 5m para conexão entre viva voz e hub e câmera e hub, um cabo de 3m entre hub e PC, velcro para gestão de cabos, velcro para fixação do hub à mesa, hub com alimentação, adaptador de alimentação com plug regional, guia de iniciação rápida, garantia.

## GARANTIA

2 anos de hardware limitado

## REQUERIMENTOS DE SISTEMA

Windows 7, 8.1 ou 10
macOS 10.10 ou superior
Google Chromebook Versão 29 ou superior

Nota: Para suporte full HD, favor verificar com o fornecedor do aplicativo de software sobre os requisites de sistemas.

**www.logitech.com/GROUP**

Logitech Inc. 7700 Gateway Blvd., Newark, CA 94560

"With Microsoft® Lync® 2010 + 2013, Skype for Business, e membros do Logitech Collaboration Program (LCP), including Vidyo, Zoom e Lifesize Cloud

(refer a www.logitech.com/lcp para as últimas informações)

"Com Microsoft® Lync® 2013, Skype™ e Cisco Jabber®

"Com dispositivos móveis habilitados para NFC

"Ver www.logitech.com/lcpcompatibility para a última versão

"Inclui Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo, e Zoom. Ver www.logitech.com/lcp para lista completa e últimas informações

"Com Microsoft® Lync® 2013, Skype for Business, Skype™, Cisco Jabber® e Participantes LCP com integrações completas

© 2016 Logitech. Logitech, a logo Logitech e outras marcas Logitech são propriedade do Logitech e podem estar registradas. Todas as outras marcas são propriedades de seus respectivos proprietários. Logitech não assume qualquer responsabilidade por quaisquer erros que possam aparecer nesta publicação. Produtos, preços e informações de recurso aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

licitacao@rjuarez.com.br
comercial@rjuarez.com.br
financeiro@rjuarez.com.br
+55 43 3342-1684
Rua Pacífico, 62 - Jardim Indianápolis - Londrina-Pr. 86010-760

R JUAREZ

CNPJ: 27.996.382/0001-01

3123
PAGINA

# PROPOSTA DE PREÇOS

À
**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE**
**PREGÃO: 9012/2023 – UASG: 981253**

A empresa **R JUAREZ**, com sede na Rua Pacífico, Nº 62, Jardim Indianápolis, Londrina-PR, telefone (43) 3342-1684, C.N.P.J. nº 27.996.382/0001-01 por intermédio do seu representante legal, vem por meio desta apresentar proposta de preços para o fornecimento dos materiais abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | PÇ. UNIT. | PÇ. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Fragmentadora<br>Marca 3Atech<br>Modelo F2570-P4<br>ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CATALOGO ANEXO | 2 | 5.800 | 11.600,00 |

**VALOR TOTAL: R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais)**

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias;
Prazo de entrega: até 20 (vinte) dias.
Garantia: 12 (doze) meses

Razão Social: R Juarez de Almeida - ME.
CNPJ: 27.996.382/0001-01
Endereço: Rua Pacífico, 62 - Centro – Londrina – PR – CEP 86010-760
Contato: Ricardo Juarez de Almeida
Telefone: (43) 3342-1684 E-mail: comercial@rjuarez.com.br

**Dados Bancários:**
Banco do Brasil – 001 / Agência: 2755-3 / Conta Corrente: 38.280-9

**Representante:**
Ricardo Juarez de Almeida
(43) 3342-1684
comercial@rjuarez.com.br
CPF: 004.433.699-33
RG: 6.498.319-9

Declaramos que os preços propostos incluem todos os custos e despesas, tais como, mão-de-obra, materiais, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes, embalagem, lucro, necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

Londrina, 29 de fevereiro de 2024.

27.996.382/0001-01
R JUAREZ DE ALMEIDA - ME.
R. PACÍFICO, 62 - TÉRREO
JD. INDIANÁPOLIS - CEP 86010-760
LONDRINA - PR

Ricardo Juarez de Almeida
RG 6.498.319-9
CPF: 004.433.699-33

# FRAGMENTADORA

## F2570-P4

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO PM DE FORIZONTE
3124
PAGINA



3A Tech

# DESCRITIVO

3124 VAS
PAGINA

## DESCRITIVO:

Produto: Fragmentadora
Marca: 3Atech
Modelo: F2570-P4
Material da carcaça: De Metal
Nível de segurança: P-4
Largura da garganta: 240 milímetros
Capacidade de folhas: 25
Tamanho do fragmento: 4x40mm
Velocidade nominal: 2.5 m/min
Ciclo de trabalho: 60min on/30min off
Nível de ruído: 55dB
Retirada da lixeira: pela porta da frente
Capacidade lixeira: 70L
Fragmenta grampos, clipes de papel pequenos, cartão de crédito e CD
Tipo de sensor automático: Elétrica
Painel Display LCD
Modo de economia de energia
Aviso de lixeira cheia
Sistema de arrefecimento do motor: Opcional
Proteção contra sobrecarga
Proteção do superaquecimento
LED indicador de espera
Indicador de sobrecarga
Indicador de superaquecimento
Indicador de lixeira cheia
Indicador de porta aberta
Sistema de reversão automático
Apoio com rodas
Motor: 650W
Dimensões: 460x350x900mm
Peso líquido: 33.5kg

Garantia de 12 meses
*Opção de garantia adicional a ser contratada a parte

**Lixeira de 70L**

**25 folhas**

**Tritura papel, grampo, cartão de crédito, clipe pequeno, CD**

**Ultra silenciosa**

3A Tech

# DETALHES

3125
PAGINA

# CONTATO

**suporte@3atech.com.br**
Suporte Online

**www.3atech.com.br**
Site Institucional

**www.3ashop.com.br**
Loja Online

@loja3ashop

3A Tech

SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA

3182

RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053 CNPJ: 33456016/0001-62
AV. DOIS DE NOVEMBRO 1390, SANTA MARIA – BAIRRO PATRONATO CEP 97020-230 - Fone: (55) 32226376 E-mail: raul56pregao@hotmail.com

Santa Maria 30de janeiro de 2024

# PROPOSTA DE PREÇOS

Horizonte- CEPREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
UASG:981253
**Pregão nº 90122023**
NOME DA EMPRESA: RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053
CNPJ: 33456016/0001-62
ENDEREÇO: Av. dois de novembro 1390 , cep 97020/230
EMAIL: raul56pregao@hotmail.com
TELEFONE: 55 32226376

DADOS BANCÁRIOS: BANRISUL BANCO 041 AG 0353 CC- 06.112953.0-1

| Item | Descrição | Qnt. Estimada | Valor Unit. | Valor Total | Marca | Modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 67 | NOBREAK – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM PARTIDA A FRIO: PERMITE LIGAR O NOBREAK NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA, USANDO A ENERGIA DAS BATERIAS. CONDICIONAMENTO DA ENERGIA DA REDE: PROTEGE AS CARGAS LIGADAS CONTRA OS SURTOS, PICOS E OUTRAS ANOMALIAS ELÉTRICAS. LEDS INDICADORES DE STATUS POSSIBILITAM O RÁPIDO ENTENDIMENTO | 10 | R$ 590,00 | R$ 5.900,00 | cr energia | ksb 1200 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SOBRE O STATUS DO NO- BREAK. ALARME SONOROS: AVISAM SOBRE AS CONDIÇÕES DO NOBREAK E DA REDE ELÉTRICA. PROTEÇÃO CONTRA: CURTO-CIRCUTIO, SOBRECARGA, TRANSISENTES NA REDE ELÉTRICA, TRANSIENTES NA COMUTAÇÃO, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO E CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; MICROPROCESSADO; POSSUIR CARREGADOR DE BATERIA INTELIGENTE; POSSUIR NO MINIMO NO PAINEL TRASEIRO 6 TOMADAS PADRÃO NBR 14136 COM PROTEÇÃO E ATUAÇÃO DO NOBREAK; POSSUIR 2(DOIS) BATERIA INSTALADA DE 12 VCC 7AH; CONEXÃO PARA BATERIA EXTERNA DE 12V CC; COMPRIMENTO MINIMO DO CABO DE 1,3 METROS; SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO; FATOR DE POTÊNCIA: 0,7; FREQUÊNCIA 60HZ; POTENCIA MÍNIMA:1200VA OU SUPERIOR. ENTRADA TRI VOLT AUTOMÁTICO E SAIDA:115V; ASSISTÊNCIA | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. **Modelo: ksb 1200bs** | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Valor Total da Proposta: R$ 5.900,00 cinco mil e novecentos reais** | | | | | | |

- Prazo de garantia dos produtos: CONFORME EDITAL
- Validade da proposta: 90 DIAS
- Entrega dos materiais: CONFORME EDITAL
- Pagamento da nota fiscal – conforme o edital
- Nos preços cotados acima já estão inclusos todos os impostos e taxas diretos e/ ou indiretos exigidos
-Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no edital e seus anexos.

**Fo[redacted]ara contato: 55991585500**

RAUL MUELLER SCHRAMM:33456016000162

Assinado de forma digital por RAUL MUELLER SCHRAMM:33456016000162
Dados: 2024.01.30 13:28:58 -03'00'

Raul Mueller Schramm
**RG 1004328066 CPF: 443.210.740-53**
Proprietário

# CR ENERGIA IND E COM LTDA

3384

## CATEGORIA: Nobreak – Interativo - SOHO

## MODELO: Nobreak Modelo KSB 1200BS

**DESCRIÇÃO:** Os nobreaks de linha interativa são equipamentos que regulam a tensão corrigindo as oscilações da rede, e em casos de queda de energia atuam num tempo menor que 4ms protegendo e mantendo em funcionamento os equipamentos a eles ligados a partir retorno energia seu retificador atua no sentido de recarregar a bateria do nobreak. Eles também são caracterizados por apresentarem em modo rede a frequência na saída igual à da rede elétrica, porém eles possuem um estabilizador interno. A tensão de saída é corrigida para um valor seguro caso a tensão de entrada varie para valores que possam prejudicar os equipamentos conectados. A linha SOHO, abreviação do termo inglês Small Office-Home Office, é mais específica para ser utilizada em pequenos escritórios, residências e ou microempresas, são equipamentos mais leves para equipamentos que não demandam quantidades de energia em larga escala.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

### 1. SAÍDA

- Capacidade de Potência de Saída mínima de 840 Watts / 1200 VA F. Potência .7
- Tecnologia Interativa On-Line MICROPROCESSADOR RISC/FLASH
- Tensão Nominal de saída de 115 VAC
- Eficiência em Carga total mínima de 95% em rede e 85% em modo bateria
- Distorção da tensão de saída máxima de 3%
- Frequência de saída sincronizada 50/60 Hz +-1%
- Fator de Crista: 5:1
- Tipo de forma da onda: SENOIDAL PURA EM REDE E PWM MODO INVERSOR
- Conexões de Saída: 06 TOMADAS PADRAO ABNT/NBR 14136 10ª
- Tempo de transferência <0,8 ms

### 2. ENTRADA

- Tensão Nominal de Entrada de 115/127/220VAC +- 15% BIVOLT AUTOMATICO
- Frequência de entrada: 50/60 Hz +/- 5%
- Tipo de conexão de Entrada: PLUG PADRAO ABNT 14136
- Cabo de energia, com tamanho mínimo de 1,5 metros
- Intervalo de tensão de entrada entre 86 - 262V,

### 3. BATERIA & TEMPO DE OPERAÇÃO

- Bateria selada, chumbo-ácido livre de manutenção, a prova de vazamento 2X12V7 ª/H
- Carregador tipo ``Strong Charger``, Recarrega automaticamente as baterias mesmo com níveis baixos. E mesmo com equipamento desligado com recarga em até no máximo 08 horas.
- Autonomia mínima a meia carga (600VA) de 30 minutos
- Autonomia mínima a carga total (1200VA) de 15 minutos
- Gerenciamento da situação da bateria informando através Led painel substituição/defeito ou sem carga e conector para expansão de autonomia colocaçao bateria externa

Telefone: (54) 3225-6669
Endereço: Rua Cidade Industrial – Nº 1238 – Caxias do Sul, RS
Site: www.crenergia.com.br

# CR ENERGIA IND E COM LTDA

## 4. COMUNICAÇÃO E GERENCIAMENTO(OPCIONAL)

- Porta de interface - DB-9 RS-232, USB, RJ 45
- Mínimo de 01 interface
- Painel de Controle com Display em LED,
- Alarme Sonoro crescente para indicação do nível de bateria no modo inversor

## 5. CARATERISTICAS GERAIS

- Estabilizador interno com 04 estágios de regulação
- Filtro de linha interno
- Micro processado com microprocessador padrão RISC
- Possui Função TRUE RMS
- Possui sistema de auto teste e autodiagnostico da situação dos circuitos internos
- Inversor sincronizado com a rede Sistema PLL BY PASS Automático
- DC START, permite ser ligado na ausência de rede elétrica
- Painel de Leds com seguintes indicações: Modo rede; Modo inversor/bateria; Final autonomia; Sub e Sobre tensão; Bateria em carga
- Alarme através sonalarme de situação de funcionamento modo inversos e situação de bateria
- Chave liga /desliga temporizada embutido painel frontal
- Proteções:
- Curto circuito no inversor Surtos de tensão entre F e N; Sub/sobre tensão da rede elétrica; Sobreaquecimento no inversor e no transformador; Potencia excedida com alarmes e desligamento; Descarga elétrica linha telefônica; Descarga total das baterias
- Circuito Desmagnetizador
- Porta Fusível externo com unidade reserva
- Gabinete Metálico Tipo Torre cor Preta com Pintura Epóxi eletrostática e antichama

Telefone: (54) 3225-6669
Endereço: Rua Cidade Industrial – Nº 1238 – Caxias do Sul, RS
Site: www.crenergia.com.br