Jwieid

GHF Tecnologia e Comunicação - LTDA
CNPJ: 28.956.477/0001-64 IE: 144.370.371
Av. Jose Hemeterio de Carvalho nº 602 A, Bairro Centro - CEP 48601-320 - Paulo Afonso/BA
Fone: (75) 9.9956-5181 / WhatsApp: (75) 9.9956-5181 / (79) 3303-0947 WhatsApp: (79) 3303-0947
E-mail: contato@ghftecnologia.com.br

3897
PMCE

# PROPOSTA DE PREÇOS Nº 9012/2023

A
981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE

PREÇOS DOS BENS/MATERIAIS

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | COMPUTADOR DESKTOP - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR I5 LGA 1151, COM 3.3 GHZ E NO MÍNIMO 4 MB DE CACHE; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO (SSD) INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 512 GB; MEMÓRIA RAM COM NO MÍNIMO 16 (DEZESSEIS) GBYTE, COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; PERMITIR EXPANSÃO PARA ATÉ 64 (SESSENTA E QUATRO) GBYTE; UMA UNIDADE DE DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL COM TODOS PADRÕES DE MÍDIA (DVD+R/RW, DOUBLE LAYER, CD-R/RW; PLACA MÃE DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO QUATRO INTERFACE TIPO SERIAL ATA II DE 6.0 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO, UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA ESPECIFICADA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS; POSSUIR NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB SENDO 06 (SEIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; POSSUIR NO MÍNIMO 04 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUIR UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X; UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HDMI, UMA DVI (SAÍDA); UMA RJ-45; POSSUIR QUATRO SLOTS DE MEMÓRIA DDR3 COM SUPORTE PARA ATÉ 64GB DE 1600 MHZ DUAL CHANNEL; REDE GIGABIT: 10/100/1000; GABINETE SLIM, REVERSÍVEL COM TECNOLOGIA TOOL LESS (POSSIBILITA ACESSO AOS COMPONENTES INTERNOS TIPO HD, UNIDADE DE DVD, PLACAS PCI E MEMORA SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS),COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 250 W DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO FRONTAL, POSSUIR OS SEGUINTES ITENS DE SEGURANÇA: CHIP DE CRIPTOGRAFIA TPM 2.0, ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON, ANILHA PARA CADEADO E SENSOR DE INTRUSÃO QUE PROTEGE CONTRA VIOLAÇÃO DO | GHFI5 | 83 | R$ 4.489,00 | R$ 372.587,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | HARDWARE; O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "Ç"; COM NO MÍNIMO 104 TECLAS; POSSUIR MOUSE COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; ACOMPANHAR CABOS, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, LICENÇA ORIGINAL MICROSOFT WINDOWS 10 INSTALADA, OFFICE TRIAL E ANTIVIRUS GRÁTIS POR 1 ANO. | | | | |
| 62 | COMPUTADOR DESKTOP - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR I5 LGA 1151, COM 3.3 GHZ E NO MÍNIMO 4 MB DE CACHE; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO (SSD) INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 512 GB; MEMÓRIA RAM COM NO MÍNIMO 16 (DEZESSEIS) GBYTE, COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; PERMITIR EXPANSÃO PARA ATÉ 64 (SESSENTA E QUATRO) GBYTE; UMA UNIDADE DE DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL COM TODOS PADRÕES DE MÍDIA (DVD+R/RW, DOUBLE LAYER, CD-R/RW; PLACA MÃE DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO QUATRO INTERFACE TIPO SERIAL ATA II DE 6.0 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO, UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA ESPECIFICADA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS; POSSUIR NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB SENDO 06 (SEIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; POSSUIR NO MÍNIMO 04 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUIR UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X; UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HDMI, UMA DVI (SAÍDA); UMA RJ-45; POSSUIR QUATRO SLOTS DE MEMÓRIA DDR3 COM SUPORTE PARA ATÉ 64GB DE 1600 MHZ DUAL CHANNEL; REDE GIGABIT: 10/100/1000; GABINETE SLIM, REVERSÍVEL COM TECNOLOGIA TOOL LESS (POSSIBILITA ACESSO AOS COMPONENTES INTERNOS TIPO HD, UNIDADE DE DVD, PLACAS PCI E MEMORA SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS),COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 250 W DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO FRONTAL, POSSUIR OS SEGUINTES ITENS DE SEGURANÇA: CHIP DE CRIPTOGRAFIA TPM 2.0, ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON, ANILHA PARA CADEADO E SENSOR DE INTRUSÃO QUE PROTEGE CONTRA VIOLAÇÃO DO HARDWARE; O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE | GHFI5 | 17 | R$ 4.489,00 | R$ 76.313,00 |

3898
PAGINA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | "Ç"; COM NO MÍNIMO 104 TECLAS; POSSUIR MOUSE COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; ACOMPANHAR CABOS, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, LICENÇA ORIGINAL MICROSOFT WINDOWS 10 INSTALADA, OFFICE TRIAL E ANTIVIRUS GRÁTIS POR 1 ANO. | | | | |
| 63 | COMPUTADOR SERVIDOR TORRE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM) TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM) 2.0 V3 CONFIGURAÇÃO DE CHASSI CHASSI DE 3.5" PARA ATÉ 4 DISCOS RÍGIDOS (SAS/SATA) PROCESSADOR INTEL® XEON® E-2378 (2.6 GHZ, 16M CACHE, 8 NÚCLEOS/16 THREADS, TURBO 65W, 3200 MT/S) CONFIGURAÇÃO TÉRMICA DO PROCESSADOR HEATSINK FOR 80W OR LESS CPU TIPO DE CONFIGURAÇÃO DA MEMÓRIA PERFORMANCE OTIMIZADA TIPO E VELOCIDADE DE MEMÓRIA DIMM 3200MT/S UDIMM MEMÓRIA 16GB DDR4 3200MHZ (1X16GB, ECC, UDIMM, BCC) RAID C1, SEM RAID EM HDDS/SSDS (COMBINAÇÃO DE TIPOS DE UNIDADES PERMITIDA) CONTROLADOR RAID PERC H355 ADAPTER FH ARMAZENAMENTOI HD DE 1TB SSD, 6GBPS 7.2K 512N 3.5" CABLED DEFINIÇÕES DAS CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS DO SISTEMA E DO BIOS CONFIGURAÇÃO DO BIOS DE PERFORMANCE CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS DO SISTEMA MODO DE BOOT DO BIOS UEFI COM PARTIÇÃO GPT CABO DE ALIMENTAÇÃO DE 2M NBR 14136 2P + T A C13, 250V, 10ª GERENCIAMENTO DE SISTEMAS INTEGRADO IDRAC 9 BÁSICO 15G PLACA DE REDE ADICIONAL ON-BOARD BROADCOM 5720 DUAL PORT 1GB LOM CARTÕES DE ARMAZENAMENTO COM BOOT OTIMIZADO PLACA CONTROLADORA BOSS + COM 2 M.2 STICKS 240G (RAID 1),FH SENHA IDRAC, SENHA GERADA DE FÁBRICA GERENTE DO GRUPO IDRAC GROUP MANAGER, DESATIVADO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER® 2022 ESSENTIALS, 10 NÚCLEOS, INSTALAÇÃO DE FÁRICA, SEM CALS, VÁRIAS LÍNGUAS KITS DE MÍDIA DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER 2022 ESSENTIALS, 10 CORE, IMAGEM DE RECUPERAÇÃO PREENCHIDA DIGITALMENTE, VÁRIOS IDIOMAS VIRTUALIZAÇÃO ATIVADA NONE SISTEMA OPERACIONAL SECUNDÁRIO NONE UNIDADE ÓPTICA INTERNA DVD +/-RW, SATA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. | DELL POWERED GE T150 | 1 | R$ 23.799,33 | R$ 23.799,33 |
| 64 | MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO 500W ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTABILIZADOR, DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, | Coletek | 50 | R$ 558,00 | R$ 27.900,00 |

3898 Vrs

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 500W; TENSÃO DE SAÍDA 115V; TENSÃO DE ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO; TEMPO DE RESPOSTA: MÁXIMO DE 6 SEMICICLOS. RENDIMENTO >91%; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ; POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADAS DE ALIMENTAÇÃO COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136; POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA; POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA; POSSUI PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO, PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO, PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, ISOLAÇÃO DE ENTRADA E SAÍDA, FUNÇÃO ZERO CROSSING E AUTO DIAGNÓSTICO DE PARTIDA; FABRICADO EM GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMAS; ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. | | | | |
| 65 | MONITOR DE LED DE 21 POLEGADAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 21 POLEGADAS, WIDESCREEN 16:10, RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1920 X 1080, 75 HZ, COR DE EXIBIÇÃO MINIMA DE 16.7M, CONTRASTE 50.000.000:1, BRILHO (CD;M²): 220, TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 8MS, TECNOLOGIA LED, CONEXÃO HDMI E VGA, BASE AJUSTÁVEL VERTICAL E HORIZONTAL. ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. | BLUEVIX | 75 | R$ 1.389,00 | R$ 104.175,00 |
| 66 | MONITOR DE LED DE 21 POLEGADAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 21 POLEGADAS, WIDESCREEN 16:10, RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1920 X 1080, 75 HZ, COR DE EXIBIÇÃO MINIMA DE 16.7M, CONTRASTE 50.000.000:1, BRILHO (CD;M²): 220, TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 8MS, TECNOLOGIA LED, CONEXÃO HDMI E VGA, BASE AJUSTÁVEL VERTICAL E HORIZONTAL. ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. | BLUEVIX | 25 | R$ 1.389,00 | R$ 34.725,00 |
| 67 | NOBREAK - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM PARTIDA A FRIO: PERMITE LIGAR O NOBREAK NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA, USANDO A ENERGIA DAS BATERIAS. CONDICIONAMENTO DA ENERGIA DA REDE: PROTEGE AS CARGAS LIGADAS CONTRA OS SURTOS, PICOS E OUTRAS | TS SHARA | 10 | R$ 1.495,33 | R$ 14.953,30 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ANOMALIAS ELÉTRICAS. LEDS INDICADORES DE STATUS POSSIBILITAM O RÁPIDO ENTENDIMENTO SOBRE O STATUS DO NO- BREAK. ALARME SONOROS: AVISAM SOBRE AS CONDIÇÕES DO NOBREAK E DA REDE ELÉTRICA. PROTEÇÃO CONTRA: CURTO-CIRCUTIO, SOBRECARGA, TRANSISENTES NA REDE ELÉTRICA, TRANSIENTES NA COMUTAÇÃO, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO E CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; MICROPROCESSADO; POSSUIR CARREGADOR DE BATERIA INTELIGENTE; POSSUIR NO MINIMO NO PAINEL TRASEIRO 6 TOMADAS PADRÃO NBR 14136 COM PROTEÇÃO E ATUAÇÃO DO NOBREAK; POSSUIR 2(DOIS) BATERIA INSTALADA DE 12 VCC 7AH; CONEXÃO PARA BATERIA EXTERNA DE 12V CC; COMPRIMENTO MINIMO DO CABO DE 1,3 METROS; SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO; FATOR DE POTÊNCIA: 0,7; FREQUÊNCIA 60HZ; POTENCIA MÍNIMA:1200VA OU SUPERIOR. ENTRADA TRI VOLT AUTOMÁTICO E SAIDA:115V; ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. | | | | |
| 68 | NOBREAK PARA RACK 2U DE 2700W/3000VA 120V ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FORMA DE ONDA SENOIDAL COM TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA DE 120V; POSSUIR BATERIA SELADA CHUMBO-ACIDO A PROVA DE VAZAMENTO COM TEMPO DE RECARGA TÍPICO DE 3 HORAS; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E FILTRAGEM; POSSUIR GERENCIAMENTO VIA REDE DE ENERGIA REMOTA DO NOBREAKS POSSIBILITANDO ACESSO AS INFORMAÇÕES GERAIS DO EQUIPAMENTO ATRAVÉS DA REDE COM CONECTIVIDADE RJ45, SERIAL E USB; POSSUI REGULAGEM AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM; GERENCIAMENTO INTELIGENTE DE BATERIA; POSSUIR CABO COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 2 METROS; | APC SMX3000 LV2U-BR | 5 | R$ 7.977,00 | R$ 39.885,00 |
| 71 | TABLET; TELA: SUPERIOR A 10 POL, MEMÓRIA RAM: ATÉ 4 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO: SUPERIOR A 32 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO: SEM ARMAZENAMENTO EXTERNO GB, PROCESSADOR: OCTA CORE OU SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL: ATÉ 8 MPX, CÂMERA TRASEIRA: 8,1 A 13 MPX, CONECTIVIDADE: WI-FI , 3G , 4G , BLUETOOTH, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO | SAMSUNG GALAXY S7 | 38 | R$ 2.954,67 | R$ 112.277,46 |
| 72 | TABLET: TELA: SUPERIOR A 10 POL, MEMÓRIA RAM: ATÉ 4 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO: SUPERIOR A 32 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO: SEM ARMAZENAMENTO EXTERNO GB, PROCESSADOR: OCTA CORE OU | SAMSUNG GALAXY S7 | 12 | R$ 2.954,67 | R$ 35.456,04 |

3899
PAGINA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL: ATÉ 8 MPX, CÂMERA TRASEIRA: 8,1 A 13 MPX, CONECTIVIDADE: WI-FI, 3G , 4G , BLUETOOTH, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO | | | | |
| VALOR TOTAL DOS ITENS.: 842.071,13(OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, SETENTA E UM REAIS, TREZE CENTAVOS) | | | | | |

ENTREGA: Até 30 dias úteis, do recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias.

DECLARAMOS que concordamos com o Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificar no Termo de Referência.

DECLARAMOS que os preços compostos, contempla todas as despesas que compõe, tais como de embalagem, frete e seguro para entrega do material indicado, bem como todos os encargos, participamos do Simples Nacional (obrigações sociais, impostos, taxas etc.).

DADOS DA EMPRESA

a) BANCO/AGÊNCIA: 001 BANCO DO BRASIL S.A. / Agência: 0621-1 Conta Corrente: 75.717-9

Paulo Afonso - BA, 20 de janeiro de 2024.

GHF TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA:28956477000164

Assinado de forma digital por GHF TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA:28956477000164
Dados: 2024.01.20 17:31:56 -03'00'

Hazael de Souza Santos
Representante Legal
(Rg: 06876600-92 / CPF. 000.709.145-16)

Jocal FAZ Vendas

3904

**Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 90122023. Apresentamos nossa proposta de preços.**

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | R$ Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | REFRIGERADOR DOMÉSTICO - REFRIGERADOR DOMÉSTICO CAPACIDADE: 300 L, VOLTAGEM: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FROST FREE, CONTROLE TEMPERATURA, GAVETA TRANSPARE , COR: BRANCA , CAPACIDADE CONGELADOR: 47 L, TIPO: VERTICAL / 01 PORTA<br>**MARCA:** CONSUL<br>**FABRICANTE:** CONSUL<br>**MODELO/VERSÃO:** CRB36AB | UNIDADE | 10,00 | 4.000,00 | 40.000,00 |
| 42 | FREEZER - FREEZER TIPO: HORIZONTAL , CAPACIDADE: 220 L, QUANTIDADE TAMPAS: 1 UN, COR: BRANCA , TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA DE VIDRO INCLINADA E CORREDIÇA<br>**MARCA:** ESMALTEC<br>**FABRICANTE:** ESMALTEC<br>**MODELO/VERSÃO:** ECH250 | UNIDADE | 10,00 | 4.000,00 | 40.000,00 |
| 43 | FREEZER - FREEZER TIPO: HORIZONTAL , CAPACIDADE: 470 L, QUANTIDADE TAMPAS: 2 UN, COR: BRANCA , TEMPERATURA OPERAÇÃO: DE 0 A -25 °C, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RODÍZIOS FIBRA<br>**MARCA:** ESMALTEC<br>**FABRICANTE:** ESMALTEC<br>**MODELO/VERSÃO:** ECH 500 | UNIDADE | 5,00 | 5.500,00 | 27.500,00 |
| 44 | FORNO MICROONDAS - FORNO MICROONDAS CAPACIDADE: 30 L, VOLTAGEM: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PRATO GIRATÓRIO , COR: BRANCA<br>**MARCA:** CONSUL<br>**FABRICANTE:** CONSUL<br>**MODELO/VERSÃO:** CMS46AR | UNIDADE | 10,00 | 2.000,00 | 20.000,00 |
| 47 | FRIGOBAR - FRIGOBAR CAPACIDADE: 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, COR: BRANCA<br>**MARCA:** ELECTROLUX<br>**FABRICANTE:** ELECTROLUX<br>**MODELO/VERSÃO:** RE 120 220 V | UNIDADE | 2,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 50 | FORNO MICROONDAS - FORNO MICROONDAS MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , CAPACIDADE: 45 L, VOLTAGEM: 110 V, COR: BRANCA<br>**MARCA:** FISCHER<br>**FABRICANTE:** FISCHER<br>**MODELO/VERSÃO:** 6946-10876 (220V) | UNIDADE | 10,00 | 4.000,00 | 40.000,00 |
| 51 | LAVADORA ALTA PRESSÃO - LAVADORA ALTA PRESSÃO PRESSÃO: 2.500 LB, TENSÃO: 110/220 V, POTÊNCIA CONSUMIDA: 1,8 KW, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: APLICADOR DE SHAMPOO, SISTEMA STOP TOTAL , TIPO: LAVA-JATO , MODELO: PROFISSIONAL , ACESSÓRIOS: PISTOLA BICO TURBO, CONTROLE JATO ÁGUA, MANGUEIRA<br>**MARCA:** WAP<br>**FABRICANTE:** WAP<br>**MODELO/VERSÃO:** FW005860 | UNIDADE | 2,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 53 | FOGÃO INDUSTRIAL - FOGÃO INDUSTRIAL MATERIAL: AÇO CARBONO , FUNCIONAMENTO: GÁS , TIPO ACENDIMENTO: AUTOMÁTICO , QUANTIDADE BOCAS: 4 UN, APLICAÇÃO: COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS , ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA | UNIDADE | 5,00 | 4.000,00 | 20.000,00 |



Gerado por: effecti.com.br

3904VRS

Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 90122023. Apresentamos nossa proposta de preços.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | R$ Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | **MARCA:** CRISTALAÇO<br>**FABRICANTE:** CRISTALAÇO<br>**MODELO/VERSÃO:** 4 BOCAS COM FORNO 87L | | | | |
| 54 | FOGÃO INDUSTRIAL - FOGÃO INDUSTRIAL MATERIAL: AÇO CARBONO , FUNCIONAMENTO: GÁS , TIPO ACENDIMENTO: MANUAL , COMPRIMENTO: 140 CM, LARGURA: 83 CM, ALTURA: 80 CM, TIPO USO: COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS , QUANTIDADE BOCAS: 6 UN, APLICAÇÃO: COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS<br>**MARCA:** GASTROMIXX<br>**FABRICANTE:** GASTROMIXX<br>**MODELO/VERSÃO:** 6 BOCAS COM FORNO 55L | UNIDADE | 5,00 | 4.200,00 | 21.000,00 |
| 59 | BEBEDOURO ÁGUA - BEBEDOURO ÁGUA TIPO: INDUSTRIAL , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO , VOLTAGEM: 220 V, CAPACIDADE ÁGUA: 100 L, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL<br>**MARCA:** GIRA BEBEDOUROS<br>**FABRICANTE:** GIRA BEBEDOUROS<br>**MODELO/VERSÃO:** GIRA-0200 | UNIDADE | 10,00 | 6.100,00 | 61.000,00 |
| 60 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TIPO IMPRESSÃO: JATO TINTA , RESOLUÇÃO IMPRESSÃO: 5760 X 1440 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT V, RESOLUÇÃO SCANNER: 1.200 X 2.400 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COLOR, SISTEMA ECO TANK , CONECTIVIDADE: USB E WIFI<br>**MARCA:** EPSON<br>**FABRICANTE:** EPSON<br>**MODELO/VERSÃO:** C11CJ63302 | UNIDADE | 10,00 | 2.500,00 | 25.000,00 |
| 64 | MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO - MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO POTÊNCIA NOMINAL: 600 VA, TENSÃO ENTRADA: 115/220 V, TENSÃO SAÍDA: 115 V, FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ, QUANTIDADE DE TOMADAS: 4 , APLICAÇÃO: EQUIPAMENTO ELETRÔNICO<br>**MARCA:** INVOLTS<br>**FABRICANTE:** INVOLTS<br>**MODELO/VERSÃO:** 500W, BIVOLT, 115V | UNIDADE | 50,00 | 700,00 | 35.000,00 |
| 65 | MONITOR COMPUTADOR - MONITOR COMPUTADOR TAMANHO TELA: 23 POL, TIPO DE TELA: LED , FORMATO TELA: WIDESCREEN , QUALIDADE DE IMAGEM: 4 K , INTERATIVIDADE DA TELA: SENSÍVEL AO TOQUE , AJUSTE: SEM AJUSTES DE REGULAGEM , ALIMENTAÇÃO: BIVOLT , GARANTIA ON SITE: 36 MESE<br>**MARCA:** HQ<br>**FABRICANTE:** HQ<br>**MODELO/VERSÃO:** 77131 | UNIDADE | 75,00 | 1.500,00 | 112.500,00 |
| 66 | MONITOR COMPUTADOR - MONITOR COMPUTADOR TAMANHO TELA: 23 POL, TIPO DE TELA: LED , FORMATO TELA: WIDESCREEN , QUALIDADE DE IMAGEM: 4 K , INTERATIVIDADE DA TELA: SENSÍVEL AO TOQUE , AJUSTE: SEM AJUSTES DE REGULAGEM , ALIMENTAÇÃO: BIVOLT , GARANTIA ON SITE: 36 MESE | UNIDADE | 25,00 | 1.500,00 | 37.500,00 |



Gerado por: effecti.com.br

**Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 90122023. Apresentamos nossa proposta de preços.**

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | R$ Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | **MARCA:** HQ<br>**FABRICANTE:** HQ<br>**MODELO/VERSÃO:** 77131 | | | | |
| 67 | ESTABILIZADOR TENSÃO - ESTABILIZADOR TENSÃO TIPO: NOBREAK , CAPACIDADE NOMINAL: 300 A 700 VA, TIPO ONDA: SENOIDAL<br>**MARCA:** INTELBRAS<br>**FABRICANTE:** INTELBRAS<br>**MODELO/VERSÃO:** ATTIV SEG POWER - BI+ 1200VA | UNIDADE | 10,00 | 2.000,00 | 20.000,00 |
| 68 | ESTABILIZADOR TENSÃO - ESTABILIZADOR TENSÃO TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA: 115/127/220 KV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA SUB E SOBRE TENSÃO , TIPO: NOBREAK SENOIDAL , FATOR POTÊNCIA: 0,7 , CAPACIDADE NOMINAL: 700 VA, TIPO ONDA: SENOIDAL<br>**MARCA:** JBR<br>**FABRICANTE:** JBR<br>**MODELO/VERSÃO:** RACK JBR 3KVA SENOIDAL 220V/120V | UNIDADE | 5,00 | 9.000,00 | 45.000,00 |
| 71 | TABLET - TABLET TELA: SUPERIOR A 10 POL, MEMÓRIA RAM: ATÉ 4 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO: SUPERIOR A 32 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO: SEM ARMAZENAMENTO EXTERNO GB, PROCESSADOR: OCTA CORE OU SUPERIOR , CÂMERA FRONTAL: ATÉ 8 MPX, CÂMERA TRASEIRA: 8,1 A 13 MPX, CONECTIVIDADE: WI-FI / 3G / 4G / BLUETOOTH , SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO<br>**MARCA:** SAMSUNG<br>**FABRICANTE:** SAMSUNG<br>**MODELO/VERSÃO:** GALAXY S6 LITE 64GB | UNIDADE | 38,00 | 3.500,00 | 133.000,00 |
| 72 | TABLET - TABLET TELA: SUPERIOR A 10 POL, MEMÓRIA RAM: ATÉ 4 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO: SUPERIOR A 32 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO: SEM ARMAZENAMENTO EXTERNO GB, PROCESSADOR: OCTA CORE OU SUPERIOR , CÂMERA FRONTAL: ATÉ 8 MPX, CÂMERA TRASEIRA: 8,1 A 13 MPX, CONECTIVIDADE: WI-FI / 3G / 4G / BLUETOOTH , SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO<br>**MARCA:** SAMSUNG<br>**FABRICANTE:** SAMSUNG<br>**MODELO/VERSÃO:** GALAXY S6 LITE 64GB | UNIDADE | 12,00 | 3.500,00 | 42.000,00 |
| 73 | PROJETOR IMAGEM - PROJETOR IMAGEM TIPO IMAGEM: IMAGEM MICROCOMPUTADOR (MULTIMÍDIA) , TIPO FOCO: MANUAL , VOLTAGEM: 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTROLE REMOTO<br>**MARCA:** HUSKY TECHNOLOGIES<br>**FABRICANTE:** HUSKY TECHNOLOGIES<br>**MODELO/VERSÃO:** HTCAJ001 | UNIDADE | 10,00 | 5.000,00 | 50.000,00 |
| 86 | TELEVISOR - TELEVISOR TAMANHO TELA: 43 POL, VOLTAGEM: BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SMART TV, 4 K, WIFI, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR , TIPO TELA: LED , ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO | UNIDADE | 10,00 | 4.000,00 | 40.000,00 |



Gerado por: effecti.com.br

**Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 90122023. Apresentamos nossa proposta de preços.**

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | R$ Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | **MARCA:** MULTI<br>**FABRICANTE:** MULTI<br>**MODELO/VERSÃO:** TL046M | | | | |
| 87 | TELEVISOR - TELEVISOR TAMANHO TELA: 55 POL, VOLTAGEM: BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR , TIPO TELA: LED , ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO/SLEEP TIME/VHF/UHF E TV A CABO<br>**MARCA:** LG<br>**FABRICANTE:** LG<br>**MODELO/VERSÃO:** UR8750 | UNIDADE | 5,00 | 5.000,00 | 25.000,00 |
| 88 | CAIXA SOM - CAIXA SOM POTÊNCIA: 1 W, VOLTAGEM: 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SOM ESTÉREO COM CONTROLE DE VOLUME<br>**MARCA:** KSR<br>**FABRICANTE:** KSR<br>**MODELO/VERSÃO:** K-815 | UNIDADE | 10,00 | 2.500,00 | 25.000,00 |
| 89 | CAIXA ACÚSTICA - CAIXA ACÚSTICA TIPO: ATIVA/PASSIVA , TAMANHO ALTO-FALANTE: 3 POL, RESPOSTA FREQÊNCIA: 80 HZ A 20 KHZ KHZ, TIPO TWEETER: 0.75" POLEGADAS CÚPULA DE SEDA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PAINEL FRONTAL: 1/8" ESTÉREO PARA FONES DE OUVIDO; , VOLTAGEM: 220 V, APLICAÇÃO: MONITORAMENTO DE ÁUDIO<br>**MARCA:** FRAHM<br>**FABRICANTE:** FRAHM<br>**MODELO/VERSÃO:** "PW600 WIRELESS APP " | UNIDADE | 5,00 | 6.000,00 | 30.000,00 |
| 90 | MICROFONE - MICROFONE TIPO: SEM FIO , ALIMENTAÇÃO: 110/220 , RESPOSTA FREQÊNCIA: 50 A 15 KHZ, TIPO RECEPTOR: UHF , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTABILIDADE DE FREQUÊNCIA CONTROLADA POR CRISTAL , ALCANCE: 50 M, ALIMENTAÇÃO RECEPTOR: 12 VDC V, POTÊNCIA DE SAÍDA: MÍNIMA 10 M<br>**MARCA:** LYCO<br>**FABRICANTE:** LYCO<br>**MODELO/VERSÃO:** UH08MM UHF. | UNIDADE | 10,00 | 1.300,00 | 13.000,00 |
| | | | | Valor total da proposta: | 928.500,00 |

O valor total dessa proposta é de R$928.500,00 (novecentos e vinte e oito mil e quinhentos reais).

## Observações:

1. Propomos fornecer-vos pelos preços a seguir indicados, o(s) produto(s) abaixo, conforme especificações constantes da dispensa eletrônica supracitada dessa Unidade Gestora.
2. Os preços unitários e totais foram expressos com duas casas decimais, em moeda corrente nacional, expressos em algarismos e com o total por extenso, prevalecendo este último, em caso de discordância.
3. Nos preços estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis a perfeita execução do objeto da licitação.
4. Estão computados nos preços todos os tributos incidentes sobre os produtos a serem fornecidos, bem como os custos referentes a utilização de materiais, remuneração dos empregados e todos os tributos empregatícios, correndo tais operações única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da licitante vendedora.
5. Prazo de garantia do produto conforme Edital e seus anexos.
6. Prazo de validade da proposta esta informado acima e serão contados da data de abertura da sessão pública.
7. Declaramos que o prazo de entrega do material ofertado esta informado acima, contados a partir do recebimento da respectiva Nota de Empenho/Fornecimento, onde o item será entregue de acordo com o endereço do CNPJ da nde faturamento nota NFe de faturamento.
8. Declaramos que a Empresa não emprega menor, conforme Inciso XXXIII do Art. 7° da Constituição Federal.
9. Declaramos que concordamos com as cláusulas dispostas no Edital, Termo de Referência e demais anexos, referentes à presente aquisição.
10. A Empresa se enquadra no conceito de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, nos termos da Lei Complementar 123/06 para efeito de preferência nos processos de licitação pública.

Rio de Janeiro, 19 de Janeiro de 2024



Gerado por: effecti.com.br

# DADOS DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil nº 182, de 18 de fevereiro de 2021.
Para verificar a assinatura, visite o site https://verificador.iti.gov.br e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 19/01/2024 15:31:53-6(são):

Nome: **FAZ VENDAS LTDA**
CNPJ: 46.983.819/0001-17
Data: 19/01/2024 15:31:53

3906
FAZENDA

J G MARQUES | J M COMERCIO E SERVICOS
CNPJ: 40.815.897/0001-26 | IE: 061538566 | IM: 18039
CONTATO: (88) 99251-5039 | EMAIL: jmcdsce@gmail.com
RUA RAIMUNDO NONATO DE LOIOLA, 436, ALTO ALEGRE, FORQUILHA-CE

3911
PAGINA

PROPOSTA DE PREÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
REF: PREGÃO ELETRÔNICO 2023.09.01.2-SRP

EMPRESA: J G MARQUES CNPJ Nº: 40.815.897/0001-26
REPRESENTANTE DA EMPRESA: JONNANT GOMES MARQUES CPF Nº: 610.648.603.46
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 0554 CONTA CORRENTE: 6242-9 CHAVE PIX CNPJ: 40815897000126
CONTATO: (88) 9.99251.5039 – E-MAIL: jmcdsce@gmail.com
ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO NONATO DE LOIOLA, 436, ALTO ALEGRE, FORQUILHA-CE, CEP: 62115-000

Prezados senhores, apresentamos a nossa proposta de preços conforme a planilha abaixo, onde o objeto é A SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA, IGUALDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE – CE

| ITEM | OBJETO / DESCRIÇÃO | MARCA/MODELO | UND | QNT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE. SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES; POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL. SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 90 X 40 X 50 CM. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT NBR 14776. | IBAP | UND | 1000 | R$ 50,00 | R$ 50.000,00 |
| 40 | MESA PLÁSTICA, QUADRADA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA; DIMENSÕES: LARGURA 700 MM, COMPRIMENTO 700 MM, ALTURA 700 MM, ESPESSURA: 5MM, COR BRANCA | IBAP | UND | 250 | R$ 90,00 | R$ 22.500,00 |
| 60 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK INK - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM BULK INK DE TINTA ORIGINAL - SEM FIO COM FUNÇÕES DO IMPRESSORA / COPIADORA / SCANNER, COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA; VELOCIDADE IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 33 PPM COM RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE 5760 X 1440 DPI ; INTERFACE USB 2.0 E WIFI; IMPRESSÃO DUPLEX; POSSUIR FUNÇÕES DE EMAIL PRINT, GOOGLE CLOUD PRINT E PERMITE IMPRIMIR DE UM IPHONE/IPOD TOUCH/IPAD; RESOLUÇÃO DO SCANNER DE 600 X 1200 DPI; O EQUIPAMENTO DEVERÁ ACOMPANHAR TANQUE DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA COM 04 REFIL (1 REFIL PRETO; 1 REFIL CIANO; 1 REFIL MAGENTA; 1 REFIL AMARELO) DE 70 ML CADA COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 6500 PAGINAS COLORIDO E 4000 PAGINAS PRETO E BRANCO. | CANON G3110 | UND | 10 | R$ 1.900,00 | R$ 19.000,00 |
| 71 | TABLET: TELA: SUPERIOR A 10 POL, MEMÓRIA RAM: ATÉ 4 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO: SUPERIOR A 32 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO: SEM ARMAZENAMENTO EXTERNO GB, PROCESSADOR: OCTA CORE OU SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL: ATÉ 8 MPX, CÂMERA TRASEIRA: 8,1 A 13 MPX, CONECTIVIDADE: WI-FI , 3G , 4G , BLUETOOTH, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO | GT TAB10 | UND | 38 | R$ 1.800,00 | R$ 68.400,00 |
| 72 | TABLET: TELA: SUPERIOR A 10 POL, MEMÓRIA RAM: ATÉ 4 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO: SUPERIOR A 32 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO: SEM ARMAZENAMENTO EXTERNO GB, PROCESSADOR: OCTA CORE OU SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL: ATÉ 8 MPX, CÂMERA TRASEIRA: 8,1 A 13 MPX, CONECTIVIDADE: WI-FI , 3G , 4G , BLUETOOTH, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO | GT TAB10 | UND | 12 | R$ 1.800,00 | R$ 21.600,00 |

J G MARQUES | J M COMERCIO E SERVICOS
CNPJ: 40.815.897/0001-76 | IE: 061538566 | IM: 18039
CONTATO: (88) 99251-5079 | EMAIL: jmcdsce@gmail.com
RUA RAIMUNDO NONATO DE LOIOLA, 436, ALTO ALEGRE, FORQUILHA-CE

391
PAGINA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | TELA DE PROJEÇÃO: TIPO: TRIPÉ; MEDINDO 1,80X1,80 EM TECIDO VINIL COM FIXAÇÃO INDEPENDENTE. SUSTENTAÇÃO POR TRIPÉ; POSSUI ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLA; POSSUI PERFIL TUBO METÁLICO RETANGULAR, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PRETA. | GT | UND | 5 | R$ 1.000,00 | R$ 5.000,00 |
| | | | | **VALOR TOTAL: R$ 186.500,00** | | |

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA:**
R$ 186.500,00 (cento e oitenta e seis mil e quinhentos reais)

**PRAZO DE ENTREGA:**
20 (vinte) dias, conforme diz o edital.

**VALIDADE DA PROPOSTA:**
120 (cento e vinte) dias.

**DECLARAÇÃO:**

a) Não temos qualquer fato que nos impeça de participar da mencionada licitação.

b) Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no edital e seus anexos.

c) Os valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Assinado de forma digital por 40.815.897 JONNANT GOMES MARQUES:40815897000126
Dados: 2024.01.22 07:01:29 -03'00'

Forquilha, 22 de janeiro de 2024

JONNANT GOMES MARQUES
CPF: 610.648.603-46
DIRETOR PROPIETÁRIO

J G MARQUES | J M COMERCIO E SERVICOS
CNPJ 40.815.897/0001-26 | IE: 061538566 | IM: 18039
CONTATO: (88) 99251-5039 | E-MAIL: jmcdsce@gmail.com
RUA RAIMUNDO NONATO DE LOIOLA, 436, ALTO ALEGRE, FORQUILHA-CE

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO DA PMH
3913
PAGINA

# PROPOSTA DE PREÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
REF: PREGÃO ELETRÔNICO 2023.09.01.2-SRP

EMPRESA: J G MARQUES CNPJ Nº: 40.815.897/0001-26
REPRESENTANTE DA EMPRESA: JONNANT GOMES MARQUES CPF Nº: 610.648.603.46
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 0554 CONTA CORRENTE: 6242-9 CHAVE PIX CNPJ: 40815897000126
CONTATO: (88) 9.99251.5039 – E-MAIL: jmcdsce@gmail.com
ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO NONATO DE LOIOLA, 436, ALTO ALEGRE, FORQUILHA-CE, CEP: 62115-000

Prezados senhores, apresentamos a nossa proposta de preços conforme a planilha abaixo, onde o objeto é A SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA, IGUALDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE – CE

| ITEM | OBJETO / DESCRIÇÃO | MARCA/MODELO | UND | QNT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK INK - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM BULK INK DE TINTA ORIGINAL - SEM FIO COM FUNÇÕES DO IMPRESSORA / COPIADORA / SCANNER, COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA; VELOCIDADE IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 33 PPM COM RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE 5760 X 1440 DPI ; INTERFACE USB 2.0 E WIFI; IMPRESSÃO DUPLEX; POSSUIR FUNÇÕES DE EMAIL PRINT, GOOGLE CLOUD PRINT E PERMITE IMPRIMIR DE UM IPHONE/IPOD TOUCH/IPAD; RESOLUÇÃO DO SCANNER DE 600 X 1200 DPI; O EQUIPAMENTO DEVERÁ ACOMPANHAR TANQUE DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA COM 04 REFIL (1 REFIL PRETO; 1 REFIL CIANO; 1 REFIL MAGENTA; 1 REFIL AMARELO) DE 70 ML CADA COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 6500 PAGINAS COLORIDO E 4000 PAGINAS PRETO E BRANCO. | CANON G3110 | UND | 10 | R$ 988,00 | R$ 9.880,00 |
| | | | | | **VALOR TOTAL: R$ 9.880,00** | |

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA:**
R$ 9.880,00 (nove mil oitocentos e oitenta reais)

**PRAZO DE ENTREGA:**
20 (vinte) dias, conforme diz o edital.

**VALIDADE DA PROPOSTA:**
120 (cento e vinte) dias.

**DECLARAÇÃO:**

a) Não temos qualquer fato que nos impeça de participar da mencionada licitação.

b) Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no edital e seus anexos.

c) Os valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Assinado de forma digital por 40 815 897 JONNANT GOMES MARQUES:40815897000126
Dados: 2024.01.22 15:31:29 -03'00'

Forquilha, 22 de janeiro de 2024

JONNANT GOMES MARQUES
CPF: 610.648.603-46
DIRETOR PROPIETÁRIO

3014
PAGINA

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

A MegaTank G3110 é uma multifuncional capaz de imprimir, copiar e digitalizar. Ela vem com uma tela LCD de 1,2" para facilitar o comando de cópias e a conexão com rede. Ela também mantém os principais atributos da linha anterior, tais como: design compacto e inteligente com tanques integrados, visores dos níveis de tinta na parte frontal e capacidade de imprimir sem bordas. A G3110 possui um sistema de tinta híbrido que utiliza tinta preta pigmento para textos mais nítidos, e tinta colorida corante para imagens com cores vibrantes e visualmente impactantes. Esta impressora também apresenta um absorvente de tinta com capacidade de absorção superior ao da linha anterior, suportando assim um volume de impressão maior. O sistema de abastecimento de tinta da G3110 foi projetado com um tubo flexível, durável, de alta qualidade e protegido contra entrada de ar, que ajuda a evitar o ressecamento da tinta quando a impressora não está em uso.

Este sistema de impressão com tanques de tinta oferece menor custo por página e maior rendimento, permitindo imprimir até 6.000 páginas[18] em preto ou até 7.000 páginas[18] coloridas. As garrafas da linha MegaTank tem capacidade de 135 ml para a tinta preta e 70 ml para cada tinta colorida.

Desenvolvida para proporcionar comodidade, esta impressora oferece diversos recursos para tornar a experiência de conectividade mais fácil e dinâmica. Ela permite imprimir sem fio diretamente de dispositivos móveis como smartphones e tablets através do aplicativo Canon PRINT[1], inclusive fazer cópias usando o smartphone. Esta função permite aos usuários fazer cópias de documentos e fotos[11] usando dispositivos inteligentes e imprimi-los facilmente. Além disso, o Canon PRINT[1] também permite que os usuários imprimam de várias plataformas e redes sociais online. Este modelo também é compatível com o Google Cloud PrintT[10], para impressão a partir do Gmail e do Google Docs usando um dispositivo móvel, ou do navegador Google Chrome para computadores Windows, Linux e Chrome.

A Mega Tank G3110 é ideal para aqueles que buscam confiabilidade e qualidade genuína em uma impressora de alto nível de produtividade, pouca manutenção e tanques de tinta fáceis de recarregar.

# Recursos

- Maximize a produtividade e reduza custos com a capacidade excepcional de impressão de até 6.000 páginas em preto ou 7.000 páginas coloridas.
- Design inteligente com tanques de tinta integrados, que permite ao usuário verificar facilmente o nível da tinta para reposição quando necessária.
- Imprima com facilidade a partir de seus dispositivos móveis e serviços populares em nuvem com nosso aplicativo gratuito Canon PRINT[1]
- Novo LCD de 1,2"" para facilitar o manuseio.
- Impressão sem bordas[2] em tamanhos 21,5 x 28 cm / A4

# Conteúdo da embalagem

PIXMA G3110: Impressora Multifuncional Jato de Tinta Sem Fio
Kit de documentos:
- Guia de início
- Informações importantes sobre segurança
- Software de configuração e CD-ROM com o Guia do Usuário
- Certificado de Garantia

Duas cabeças de impressão: Preta (1) e Colorida (1)
Garrafas de tinta:
- GI-190 garrafa de tinta preta
- GI-190 garrafa de tinta ciano
- GI-190 garrafa de tinta magenta
- GI-190 garrafa de tinta amarela

Cabo USB
Cabo de energia

FONTE DAS INFORMAÇÕES:
https://www.canon.com.br/para-voce/impressoras-e-multifuncionais/serie-mega-tank/megatank-g3110

3944

3915
PAGINA

LUGATH

Inicial

3917

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE**
**EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 9012/2023**
**UASG: 981253**

**PROPOSTA COMERCIAL**

| |
|---|
| Data de abertura: 22/01/2024 |
| Nome da empresa: LUGATH COMÉRCIO LTDA |
| CNPJ: 27.912.769/0001-32 |
| NIRE nº 29205664151 |
| Endereço: Av. Presidente Getúlio Vargas, 8113 – Jardim Beira Rio, Teixeira de Freitas/BA. |
| CEP: 45.994-850 |
| Telefone: 27 99993-3636 |
| E-mail: lugath4@gmail.com |
| Validade de proposta: Conforme edital |
| Prazo de entrega: Conforme edital |
| Local de entrega: Conforme edital |
| Dados bancários: Nu Pagamentos S.A. - 0260, Agência: 0001, Conta corrente: 43679575-2. |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | **MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO 500W** ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTABILIZADOR, DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 500W; TENSÃO DE SAÍDA 115V; TENSÃO DE ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO; TEMPO DE RESPOSTA: MÁXIMO DE 6 SEMICICLOS. RENDIMENTO >91%; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ; POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADAS DE ALIMENTAÇÃO COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136; POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA; POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA; POSSUI PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO, PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO, PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, ISOLAÇÃO DE ENTRADA E SAÍDA, FUNÇÃO ZERO CROSSING E AUTO DIAGNÓSTICO DE PARTIDA; FABRICADO EM GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMAS; ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.<br><br>**MARCA**: TS SHARA<br>**MODELO**: CÓD. 9003<br>**GARANTIA:** CONFORME EDITAL | UNID | 50 | R$ 555,00 | R$ 27.750,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | **NOBREAK** – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM PARTIDA A FRIO: PERMITE LIGAR O NOBREAK NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA, USANDO A ENERGIA DAS BATERIAS. CONDICIONAMENTO DA ENERGIA DA REDE: PROTEGE AS CARGAS LIGADAS CONTRA OS SURTOS, PICOS E OUTRAS ANOMALIAS ELÉTRICAS. LEDS INDICADORES DE STATUS POSSIBILITAM O RÁPIDO ENTENDIMENTO SOBRE O STATUS DO NO- BREAK. ALARME SONOROS: AVISAM SOBRE AS CONDIÇÕES DO NOBREAK E DA REDE ELÉTRICA. PROTEÇÃO CONTRA: CURTO-CIRCUTIO, SOBRECARGA, TRANSISENTES NA REDE ELÉTRICA, TRANSIENTES NA COMUTAÇÃO, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO E CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; MICROPROCESSADO; POSSUIR CARREGADOR DE BATERIA INTELIGENTE; POSSUIR NO MINIMO NO PAINEL TRASEIRO 6 TOMADAS PADRÃO NBR 14136 COM PROTEÇÃO E ATUAÇÃO DO NOBREAK; POSSUIR 2(DOIS) BATERIA INSTALADA DE 12 VCC 7AH; CONEXÃO PARA BATERIA EXTERNA DE 12V CC; COMPRIMENTO MINIMO DO CABO DE 1,3 METROS; SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO; FATOR DE POTÊNCIA: 0,7; FREQUÊNCIA 60HZ; POTENCIA MÍNIMA:1200VA OU SUPERIOR. ENTRADA TRI VOLT AUTOMÁTICO E SAIDA:115V; ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.<br><br>**MARCA**: CR ENERGIA<br>**MODELO**: KSB 1200BS<br>**GARANTIA:** CONFORME EDITAL | UNID | 10 | R$ 1.490,00 | R$ 14.900,00 |
| 68 | **NOBREAK PARA RACK 2U DE 2700W/3000VA 120V** ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FORMA DE ONDA SENOIDAL COM TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA DE 120V; POSSUIR BATERIA SELADA CHUMBO-ACIDO A PROVA DE VAZAMENTO COM TEMPO DE RECARGA TÍPICO DE 3 HORAS; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E FILTRAGEM; POSSUIR GERENCIAMENTO VIA REDE DE ENERGIA REMOTA DO NOBREAKS POSSIBILITANDO ACESSO AS INFORMAÇÕES GERAIS DO EQUIPAMENTO ATRAVÉS DA REDE COM CONECTIVIDADE RJ45, SERIAL E USB; POSSUI REGULAGEM AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM; GERENCIAMENTO INTELIGENTE DE BATERIA; POSSUIR CABO COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 2 METROS; ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.<br><br>**MARCA**: TS SHARA<br>**MODELO**: NOBREAK UPS SENNO ST RACK 3KVA – 115V – CÓD. 6803<br>**GARANTIA:** CONFORME EDITAL | UNID | 5 | R$ 7.970,00 | R$ 39.850,00 |

VALOR UNITÁRIO ITEM:
VALOR TOTAL ITEM:

Declaramos que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais como frete, seguro, taxas, tributos e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado, bem como que o produto será entregue no estabelecimento do contratante, sem ônus.

Declaramos expressamente que o preço contido na Proposta inclui todos os custos e despesas para a

3918 PÁGINA

execução dos serviços, tais como custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, seguros, licenças, custos relacionados a serviços de apoio, os quais não acrescentarão ônus e demais despesas necessárias ao cumprimento integral para o fornecimento do objeto deste edital e seus Anexos.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações especificadas.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação e executar o serviço no prazo e condições estabelecidas neste ato convocatório.

Declaramos que esta empresa executará o serviço e entregará os itens licitados pelos preços unitários propostos e aceitos pela CONTRATANTE.

Declaramos de que não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Declaramos a responsabilidade pela qualidade dos equipamentos fornecidos, inclusive com a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado.

DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

a) Nosso domicílio bancário é Nu Pagamentos S.A. - 0260, Agência: 0001, Conta corrente: 43679575-2.
b) Toda correspondência eletrônica dirigida a nossa empresa deverá sê-lo feita ao endereço lugath4@gmail.com.

Teixeira de Freitas, 22 de janeiro de 2024

27.912.769/0001-32
LUGATH COMÉRCIO LTDA

SÓCIO ADMINISTRADOR
Gabrielly M De Piante
CPF 124.734.737-06

LUGATH

3919
PAGINA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE**
**EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 9012/2023**
**UASG: 981253**

**PROPOSTA COMERCIAL**

| |
|---|
| Data de abertura: 22/01/2024 |
| Nome da empresa: LUGATH COMÉRCIO LTDA |
| CNPJ: 27.912.769/0001-32 |
| NIRE nº 29205664151 |
| Endereço: Av. Presidente Getúlio Vargas, 8113 – Jardim Beira Rio, Teixeira de Freitas/BA. |
| CEP: 45.994-850 |
| Telefone: 27 99993-3636 |
| E-mail: lugath4@gmail.com |
| Validade de proposta: Conforme edital |
| Prazo de entrega: Conforme edital |
| Local de entrega: Conforme edital |
| Dados bancários: Nu Pagamentos S.A. - 0260, Agência: 0001, Conta corrente: 43679575-2. |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | **MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO 500W** ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTABILIZADOR, DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 500W; TENSÃO DE SAÍDA 115V; TENSÃO DE ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO; TEMPO DE RESPOSTA: MÁXIMO DE 6 SEMICICLOS. RENDIMENTO >91%; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ; POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADAS DE ALIMENTAÇÃO COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136; POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA; POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA; POSSUI PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO, PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO, PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, ISOLAÇÃO DE ENTRADA E SAÍDA, FUNÇÃO ZERO CROSSING E AUTO DIAGNÓSTICO DE PARTIDA; FABRICADO EM GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMAS; ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO | UNID | 50 | R$ 220,00 | R$ 11.000,00 |

LUGATH

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.<br><br>**MARCA**: TS SHARA<br>**MODELO**: CÓD. 9003<br>**GARANTIA:** CONFORME EDITAL | | | | |

VALOR UNITÁRIO ITEM 64: DUZENTOS E VINTE REAIS.
VALOR TOTAL ITEM 64: ONZE MIL REAIS.

Declaramos que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais como frete, seguro, taxas, tributos e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado, bem como que o produto será entregue no estabelecimento do contratante, sem ônus.

Declaramos expressamente que o preço contido na Proposta inclui todos os custos e despesas para a execução dos serviços, tais como custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, seguros, licenças, custos relacionados a serviços de apoio, os quais não acrescentarão ônus e demais despesas necessárias ao cumprimento integral para o fornecimento do objeto deste edital e seus Anexos.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações especificadas.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação e executar o serviço no prazo e condições estabelecidas neste ato convocatório.

Declaramos que esta empresa executará o serviço e entregará os itens licitados pelos preços unitários propostos e aceitos pela CONTRATANTE.

Declaramos de que não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Declaramos a responsabilidade pela qualidade dos equipamentos fornecidos, inclusive com a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado.

DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

a) Nosso domicílio bancário é Nu Pagamentos S.A. - 0260, Agência: 0001, Conta corrente: 43679575-2.
b) Toda correspondência eletrônica dirigida a nossa empresa deverá sê-lo feita ao endereço lugath4@gmail.com.

Teixeira de Freitas, 30 de janeiro de 2024

27.912.769/0001-32
LUGATH COMÉRCIO LTDA

SÓCIO ADMINISTRADOR
Gabrielly M De Piante
CPF 124.734.737-06

3920
PAGINA

# Estabilizador PowerEst

Para eletrodomésticos

- Potências de 500
- Microprocessad
- 6 tomadas de s
- Monovolt 115V
- Filtro de linha
- Proteção contra
- Proteção contra
- Proteção contra
- Medição e anál

## Aplicações

diversas aplicações, consulte QR-Code

Código:
9002 - 500VA - Monovolt 115V
9003 - 500VA - Bivolt 115/220V
9004 - 700VA - Monovolt 115V
9005 - 700VA - Bivolt 115/220V
9006 - 1000VA - Monovolt 115V
9007 - 1000VA - Bivolt 115/220V
9008 - 1500VA - Monovolt 115V
9010 - 2000VA - Monovolt 115V
9012 - 2500VA - Monovolt 115V

TS SHARA
The Intelligent Choice

Megga Distribuidora de Móveis e Utensílios Ltda
Avenida Francisco Sá,3190 -Galpão K, Bairro: Carlito Pamplona - Fortaleza-CE- CEP: 60.310-052
Telefone: 85-9 99870534 E-mail: meggalicitacao@gmail.com
CNPJ: 40.256.020/0001-42 Insc. Estadual: 070240132

**CARTA PROPOSTA COMERCIAL**

**Pregão Eletrônico nº 2023.09.01.2 Data: 22/01/2024 às 08:30h**

**A**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE**
**SETOR DE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de mobiliário, equipamentos e maquinários para atender a demanda do Comando do 3º Distrito Naval, suas Organizações Militares subordinadas e órgão participantes conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.**

A empresa Megga Distribuidora de Móveis e Utensílios Ltda ME sediada na Avenida Francisco Sá,3190 Galpão K, Bairro Carlito Pamplona, CEP: 60.310-052 Fortaleza - CE , inscrita no CNPJ/MF sob nº 40.256.020/0001-42, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, devidamente autorizado a assinar contrato, receber informações, transmitir, prestar esclarecimentos, receber e dar quitação, é Ester Rodrigues de Oliveira Gomes portadora da Carteira de Identidade nº 96002326099/SSP-CE e do CPF nº 628.713.153-53, interessado na participação do presente pregão e após ter examinado o Edital acima epigrafado e seus anexos, apresento a Vossa Senhoria nossa proposta de preços conforme quantidades na planilha abaixo:

Identificação da Licitante

Razão Social: Megga Distribuidora de Móveis e Utensílios Ltda ME
CNPJ: 40.256.020/0001-42 e Inscrição Estadual: 07.024013-2
Endereço: Avenida Francisco Sá, 3190 Galpão K, Bairro Carlito Pamplona, CEP: 60.310-052 Fortaleza - CE
Representante Legal: Ester Rodrigues de Oliveira Gomes, Brasileira, casada, Empresária, Carteira de Identidade nº 96002326099/SSP-CE e do CPF nº 628.713.153-53, domiciliada na Rua 42, nº 110, Prefeito José Walter, CEP:60.750-560 Fortaleza-CE
Telefone celular: 85-999870534, E-mail: meggalicitacao@gmail.com
Banco Bradesco S/A, Agência nº 2608 Conta Corrente nº: 73195-1

Condições gerais da proposta

A presente proposta é válida por 90 (Noventa dias), contados da data de sua emissão.

Formação do Preço:

A empresa acima qualificada, por seu representante legal, propõe fornecimento dos materiais definidos no Edital e anexos da Licitação indicada, nas seguintes condições:

3922

# Megga Distribuidora de Móveis e Utensílios Ltda

Avenida Francisco Sá,3190 -Galpão K, Bairro: Carlito Pamplona - Fortaleza-CE- CEP: 60.310-052
Telefone: 85-9 99870534 E-mail: meggalicitacao@gmail.com
CNPJ: 40.256.020/0001-42 Insc. Estadual: 070240132


| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UND | MARCA | MODELO | QTD | VALOR UN | VALOR TOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | **CADEIRA DIRETOR BASE GIRATÓRIA**, BASE GIRATÓRIA OPERACIONAL, NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRACAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO<br>QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO-O APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL. LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO DE 440 MM, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO DE 400 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO EM NO MÍNIMO 5 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTE DE 70 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRACAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRACAPA DE ASSENTO. REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE NA COR VERDE, EM POLIÉSTER, OU EM LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE MALHA EM COR VERDE DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE. LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMAS DE 470 MM. MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI. PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MÍNIMO, OFERTA DE FURAÇÃO MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL (160 X 200 MM), PLATAFORMAS COM FURAÇÃO UNIVERSAL SERÃO ACEITAS, PORÉM NÃO SERÃO ACEITAS PLATAFORMAS COM FURAÇÃO MENOS ESPAÇADAS (APENAS 125 X 125 M). TAL PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,65 MM E FUNDIDA AOS DEMAIS ELEMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OU ELETROFUSÃO. SUPORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVER DESTRAVADO. O MECANISMO DEVE SER DO TIPO MONOBLOCO, OU SEJA, A PORÇÃO DO ENCOSTO DEVE ESTAR UNIDA PERMANENTEMENTE E NÃO DE MODO A DESACOPLÁ-LA DO ASSENTO. O USUÁRIO DEVE SER CAPAZ DE TRAVAR O ENCOSTO<br>EM QUALQUER POSIÇÃO AO LONGO DO CURSO ANGULAR DE INCLINAÇÃO DE 25 GRAUS | Und | Mundial | CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇO | 50 | 1.308,00 | 65.400,00 |

Megga Distribuidora de Móveis e Utensílios Ltda
Avenida Francisco Sá,3190 -Galpão K, Bairro: Carlito Pamplona - Fortaleza-CE- CEP: 60.310-052
Telefone: 85-9 99870534 E-mail: meggalicitacao@gmail.com
CNPJ: 40.256.020/0001-42 Insc. Estadual: 070240132

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (MÍNIMO). EXTENSOR DO ENCOSTO DO MECANISMO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM. TAL SUPORTE DO ENCOSTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER PROVIDO DE CARENAGEM PLÁSTICA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO, PORÉM NÃO SER CORRUGADA (SANFONADA), PARA PRESERVAR SEGURANÇA DO USUÁRIO CONTRA ELEMENTOS OCOS, CONFORME JÁ ESPECIFICADO SUPRA QUANDO DO DETALHAMENTO DO ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO. ELEMENTOS METÁLICOS DO MECANISMO CONSTRUÍDOS EM CHAPA DE AÇO E/OU EXPOSTOS DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA, COM ESTRUTURAL VERTICAL MANUFATURADO EM RESINA DE ENGENHARIA DO TIPO NYLON COM FIBRA DE VIDRO OU POLIPROPILENO COM FIBRA DE VIDRO, SENDO A FIBRA ADICIONADA DE, NO MÍNIMO, 30% DA RESINA OU AINDA EM CHAPA DE AÇO COM LARGURA MÍNIMA DE 50 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 4,75 MM COM VINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA. CARENAGEM DO BRAÇO INJETADA EM POLIPROPILENO, BEM COMO A ALMA DO APOIA. TAL APOIA BRAÇO DEVE SER INJETADO EM TERMOPLÁSTICO. APOIA BRAÇOS COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 70 MM DE LARGURA E 250 MM DE COMPRIMENTO, ALÉM DE APRESENTAR AJUSTE DE ALTURA DOS BRAÇOS ACIONADO POR BOTÃO, FRONTAL OU LATERAL, COM MOLA DE AUTO RETORNO, PERMITINDO O AJUSTE EM, NO MÍNIMO, 7 PONTOS DE PARADA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360º DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550. BASE CINCO PATAS: CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI-OBLONGA CUJAS DIMENSÕES DO PERFIL TUBULAR SEJAM, NO MÍNIMO, DE 20 X 35 X 1,50 MM, SOLDADAS POR ELETROFUSÃO E COM REFORÇO EM METAL INERT GAS EM DOIS ANÉIS CENTRAIS ESTAMPADOS QUE FORMAM O CÔNICO DE ALOJAMENTO DO PISTÃO. NÃO SERÁ ADMITIDO O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DO PINO DO RODÍZIO, PARA FACILITAR EVENTUAIS MANUTENÇÕES, O MESMO DEVERÁ SER FIXO ATRAVÉS DE ANEL METÁLICO. RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "H", COM BANDA DE RODAGEM EM NYLON E DIMENSIONAIS CONFORME O PRECONIZADO PELOS REQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 13962/06, COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA. OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA. | | | | | | |
| **28** | **CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA**, CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA | **Unid.** | **MUNDIAL** | **CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO** | **70** | **648,67** | **45.406,90** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL. LARGURA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 400MM E EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 350 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. LARGURA MÍNIMA DE 460MM E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA DE 420 MM. REVESTIMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO COM FIOS DE POLIPROPILENO - JSERRANO NA COR VERDE. MECANISMO: MECANISMO DO TIPO FLANGE COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360º DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MÍNIMO, 100 MM, DOTADA OPCIONALMENTE DE TELESCÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DA COLUNA. BASE DE CINCO PATAS EM AÇO CARBONO TUBULAR, COM AS PATAS EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA, SENDO A ALTURA MÍNIMA DA VIGA DE 38 MM E SOLDADAS POR MEIO DE SOLDA MIG OU ELETROFUSÃO A DOIS ANÉIS CENTRAIS, UM INFERIOR E OUTRO SUPERIOR, PARA TOTAL ESTABILIZAÇÃO DAS PATAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE COR PRETA. CAPA PLÁSTICA ÚNICA INJETADA EM PP DE COR PRETA QUE RECOBRE TODA A PORÇÃO SUPERIOR DAS PARAS DA BASE. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS ATRAVÉS DE ESTAMPAGEM DAS PAREDES DOS TUBOS DAS PATAS, SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DOS PINOS. RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "W" OU "H" COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA, DIÂMETRO DAS RODAS DE, NO MÍNIMO, 48 MM, COM RODAS DUPLAS OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA. | | | | | | |
| **29** | **LONGARINA DE 03 LUGARES**, COM ASSENTO E ENCOSTO SEPARADOS; ASSENTOS E ENCOSTOS INJETADOS EM TERMOPLÁSTICO COR VERDE. COM ASSENTO E ENCOSTO DISPOSTOS EM LONGARINA DE 03 LUGARES, COMPOSTA POR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 20 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAIS PLÁSTICOS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE. PARA NÃO | **Unid** | **MUNDIAL** | **LONGARINA MULTICOLOR COM 3 LUGARES** | **20** | **669,67** | **13.393,40** |

Megga Distribuidora de Móveis e Utensílios Ltda
Avenida Francisco Sá,3190 -Galpão K, Bairro: Carlito Pamplona - Fortaleza-CE- CEP: 60.310-052
Telefone: 85-9 99870534 E-mail: meggalicitacao@gmail.com
CNPJ: 40.256.020/0001-42 Insc. Estadual: 070240132

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO. DIMENSÃO MÍNIMA DE 460 MM LARGURA DA SUPERFÍCIE X 400 MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDA APROXIMADAS DE 5 X 22 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAIS PLÁSTICOS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO NO ESPALDAR. DIMENSIONAL MÍNIMO DO ENCOSTO 460 MM LARGURA X 300 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA NA REGIÃO DO CENTRAL DE 250 MM. O ASSENTO É FIXO À ESTRUTURA METÁLICA SOB PRESSÃO E ANCORADO COM PARAFUSOS; JÁ O ESPALDAR, NÃO É FIXADO COM PARAFUSOS, DEVERÁ RECEBER INSERTOS INTERNOS NOS CANAIS DE ALOJAMENTO DAS HASTES DO ENCOSTO, DE MODO A NÃO PERMITIR ATRITO DIRETO DOS TUBOS METÁLICOS COM O PLÁSTICO DO ENCOSTO, ESTE CONJUNTO RECEBE DOIS PLUGS SOB PRESSÃO NA MESMA COR DO ESPALDAR COMO DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO PERMANENTES NA ESTRUTURA. OS PARAFUSOS E PLUGS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NÃO PODERÃO SER RETIRADOS SEM O USO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS. ALTURA DO ASSENTO ENTRE 420 A 450 MM. CONJUNTO METÁLICO DE LONGARINA FORMADO POR DISPOSITIVOS EM "L" TIPO HASTE TUBULAR PARA JUNÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO MANUFATURADOS EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDA MÍNIMA DE 16 X 30 X 1,20. ASSENTOS E ENCOSTOS DISPOSTOS SOBRE TUBO LONGITUDINAL DE SUSTENTAÇÃO, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO TUBULAR DE MEDIDAS MÍNIMAS DE 30 X 50 X 1,5 MM. BASES EM FORMATO "T" INVERTIDO, SENDO NO MÍNIMO TRÊS, SÃO ACOPLADAS AOS TUBOS LONGITUDINAIS POR MEIO DE CONE MORSE. TAIS BASES SÃO CONFECCIONADOS POR DISPOSITIVOS DE AÇO CARBONO TUBULAR (DE SEÇÃO CILÍNDRICA PARA A HASTE VERTICAL, COM DIÂMETRO DE 51 MM E PAREDE DE 1,50 MM) E BASE EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO QUADRADA, COM MEDIDA DE 25 X 25 X 1,50 MM, COM CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO, PROVIDA DE SAPATAS MANUFATURADAS EM TERMOPLÁSTICO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS RECEBEM BANHO DESENGRAXASTE, ESTABILIZAÇÃO, FOSFATIZAÇÃO, PINTURA A PÓ, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E POSTERIOR SECAGEM EM ESTUFA À 250 ºC. | | | | | | |
| **31** | **CADEIRA FIXA, EMPILHÁVEL**, SEM BRAÇOS - ESPALDAR BAIXO COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO MA COR VERDE; A CADEIRA NÃO DEVE TER AJUSTE OU REGULAGEM EM NENHUM ELEMENTO. COMPOSTO POR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 20 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAIS PLÁSTICOS COM ESTOFADOS. NO | **Unid** | **MUNDIAL** | **CADEIRA FIXA MULTICOLOR** | **100** | **284,67** | **28.467,00** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE. PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO. DIMENSÃO MÍNIMA DE 460 MM LARGURA DA SUPERFÍCIE X 400 MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDA APROXIMADAS DE 5 X 22 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAIS PLÁSTICOS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO NO ESPALDAR. DIMENSIONAL MÍNIMO DO ENCOSTO 460 MM LARGURA X 300 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA NA REGIÃO DO CENTRAL DE 250 MM. O ASSENTO É FIXO À ESTRUTURA METÁLICA SOB PRESSÃO E ANCORADO COM PARAFUSOS; JÁ O ESPALDAR, NÃO É FIXADO COM PARAFUSOS, DEVERÁ RECEBER INSERTOS INTERNOS NOS CANAIS DE ALOJAMENTO DAS HASTES DO ENCOSTO, DE MODO A NÃO PERMITIR ATRITO DIRETO DOS TUBOS METÁLICOS COM O PLÁSTICO DO ENCOSTO, ESTE CONJUNTO RECEBE DOIS PLUGS SOB PRESSÃO NA MESMA COR DO ESPALDAR COMO DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO PERMANENTES NA ESTRUTURA. OS PARAFUSOS E PLUGS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NÃO PODERÃO SER RETIRADOS SEM O USO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS. ALTURA DO ASSENTO ENTRE 420 A 450 MM. ESTRUTURA FIXA TIPO 04 PÉS MANUFATURADA EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 16 X 30 X 1,2 MM, COM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE SEÇÃO CILÍNDRICA COM MEDIDAS DE 19,00 X 1,2 MM OU 22,23 X 1,2 MM. TODAS AS TERMINAÇÕES DE TUBO DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR PONTEIRAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO PRETO COM ACOPLAGEM TIPO EXTERNA. SUPORTE DE ENCOSTO CONFECCIONADO EM DUAS HASTES TUBULARES COM MEDIDA MÍNIMA DE 16 X 30 X 1,2 MM CADA HASTE. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SER DESENGRAXADOS, ESTABILIZADOS, FOSFATIZADOS E RECEBER TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR PINTURA A PÓ, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E POSTERIOR SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 250 ºC. | | | | | | |
| **32** | **SOFÁ DE 3 LUGARES PARA RECEPÇÃO**, COR **A DENIFIR**, ESTRUTURA EM MADEIRA BRANCA, ESPUMA EM POLIURETANO, ASSENTO COM ESPUMA D 26, ENCOSTO COM ESPUMA D 13 E BRAÇOS COM ESPUMA D 20, PÉS EM ALUMÍNIO CROMADO, DIMENSÕES: DIMENSÕES: 03 LUGARES C 1,92 X L 82 X A 90 CM | **Unid** | **MUNDIAL** | **SOFÁ 3 LUGARES** | **10** | **2.215,67** | **22.156,70** |
| **VALOR GLOBAL (CENTO E SETENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS)** | | | | | | | **174.824,00** |

Megga Distribuidora de Móveis e Utensílios Ltda
Avenida Francisco Sá,3190 -Galpão K, Bairro: Carlito Pamplona - Fortaleza-CE- CEP: 60.310-052
Telefone: 85-9 99870534 E-mail: meggalicitacao@gmail.com
CNPJ: 40.256.020/0001-42 Insc. Estadual: 070240132

3928

Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências do edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos.
Nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, taxa de administração, lucro, encargos trabalhistas e despesas com seguros, frete, mão de obra e outras necessárias ao cumprimento integral do objeto deste Pregão e excluídos da composição dos preços ofertados.
O prazo de entrega do objeto será indicado no Edital.
O local de entrega do objeto será o indicado no Edital.
Prazo de garantia do objeto conforme o Edital.

Fortaleza - CE, 22 de janeiro 2024

MEGGA DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS E UTENSILIOS LTDA ME
Ester Rodrigues de Oliveira Gomes
Sócia-Administradora
RG:96002326099/CPF:628713153-53

MARCA: MUNDIAL
LINHA: ROMA
MODELO: CADEIRA GIRATÓRIA
BASE: GIRATÓRIA

# CADEIRA ROMA

TIPO:
**DIRETOR**

CORES:

Código: 4000.15

Foto ilustrativa

INFORMAÇÕES DO PRODUTO:

* Nossos Produtos foram Projetados para proporcionar conforto e bem estar tornando o dia a dia mais confortável.
*Cores do A/E disponíveis conforme a solicitação do cliente – Azul, Preto e Vermelho.
* Assento e Encosto em Tecido.
* Braços em PP
* Rodízio em Nylon.
* 12 Meses de Garantia

MUNDIAL COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
http://www.mundialoffice.com.br/loja/
CNPJ: 07.796.191/0001-99
Inscrição Estadual: 61901970
Contato: 85-32231706 / 85-987300695

M.Office® Móveis

**MARCA: MUNDIAL**
**LINHA: MULTICOLOR**
**MODELO : MULTICOLOR FIXA**
**BASE: FIXA 04 PÉS**

Foto ilustrativa

INFORMAÇÕES DO PRODUTO:

* A Linha Multicolor foi projetada para proporcionar conforto e bem estar tornando o dia a dia mais confortável.
*Cores do A/E disponíveis conforme a solicitação do cliente – Azul, Preto, Cinza, Verde, Vermelho, Amarelo
* Assento e Encosto em Polipropileno
* Cores da Estrutura disponíveis – Preta.
* Medidas:
Assento Largura 455 x Profundidade 395
Encosto Largura 455 x Altura 310
Assento ao chão: 465
Encosto ao chão: 830
GARANTIA DE 12 MESES

MUNDIAL COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
http://www.mundialoffice.com.br/loja/
CNPJ: 07.796.191/0001-99
Inscrição Estadual: 61901970
Contato: 85-32231706 / 85-987300695

**MARCA: MUNDIAL**
**LINHA: SOFÁ**
**MODELO: SOFÁ COM 3 LUGARES**

3931
PAGINA

Foto ilustrativa

INFORMAÇÕES DO PRODUTO:

* Nossos Produtos foram projetados para proporcionar conforto e bem estar tornando o dia a dia mais confortável.
*Cores do A/E disponíveis conforme a solicitação do cliente – Azul, Preto e Vermelho.
* Assento e Encosto em tecido.
* Braços em tecido

**MARCA: MUNDIAL**
**LINHA: ESCRITÓRIO**
**TIPO: CADEIRAS GIRATÓRIAS**

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO
3932
PROCESSO

**CADEIRA POP**

TIPO: **SECRETÁRIA**

CORES:

Código: 4000.08

**CADEIRA POP**

TIPO: **EXECUTIVA**

CORES:

- SEM BACK-SYSTEM
- COM BACK-SYSTEM

Código: 4000.09

Foto ilustrativa

INFORMAÇÕES DO PRODUTO:

* Nossa Linha foi projetada para proporcionar conforto e bem estar tornando o dia a dia mais confortável. *Cores do A/E disponíveis conforme a solicitação do cliente – Azul Preto e Vermelho.
* Assento e Encosto em tecido.
* Cores da Estrutura disponíveis – Preta.
* GARANTIA 12 MESES

MUNDIAL COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
http://www.mundialoffice.com.br/loja/
CNPJ: 07.796.191/0001-99
Inscrição Estadual: 61901970
Contato: 85-32231706 / 85-987300695

M.Office® Móveis

**MARCA: MUNDIAL**
**LINHA: LONGARINA**
**TIPO: LONGARINA**

3933
PAGINA

## LONGARINA MULTICOLOR

TIPO:
**3 LUGARES**

CORES:

- 2 LUGARES
- 3 LUGARES
- 4 LUGARES
- 5 LUGARES

Código: 7000.03

Foto ilustrativa

INFORMAÇÕES DO PRODUTO:

Nossa Linha foi projetada para proporcionar conforto e bem estar tornando o dia a dia mais confortável. *Cores do A/E disponíveis conforme a solicitação do cliente – Azul Preto e Vermelho.

* Assento e Encosto em polipropileno.
* Cores da Estrutura disponíveis – Preta.
* GARANTIA DE 12 MESES.

MUNDIAL COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
http://www.mundialoffice.com.br/loja/
CNPJ: 07.796.191/0001-99
Inscrição Estadual: 61901970
Contato: 85-32231706 / 85-987300695

M.Office® Móveis

# Megga Distribuidora de Móveis e Utensílios Ltda

Avenida Francisco Sá,3190 -Galpão K, Bairro: Carlito Pamplona - Fortaleza-CE- CEP: 60.310-052
Telefone: 85-9 99870534 E-mail: meggalicitacao@gmail.com
CNPJ: 40.256.020/0001-42 Insc. Estadual: 070240132


3934

Declaração mesmo catálogo ver edital

**CARTA PROPOSTA COMERCIAL**

**Pregão Eletrônico nº 2023.09.01.2 Data: 22/01/2024 às 08:30h**

**A**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE**
**SETOR DE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de mobiliário, equipamentos e maquinários para atender a demanda do Comando do 3º Distrito Naval, suas Organizações Militares subordinadas e órgão participantes conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.**

A empresa Megga Distribuidora de Móveis e Utensílios Ltda ME sediada na Avenida Francisco Sá,3190 Galpão K, Bairro Carlito Pamplona, CEP: 60.310-052 Fortaleza - CE , inscrita no CNPJ/MF sob nº 40.256.020/0001-42, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, devidamente autorizado a assinar contrato, receber informações, transmitir, prestar esclarecimentos, receber e dar quitação, é Ester Rodrigues de Oliveira Gomes portadora da Carteira de Identidade nº 96002326099/SSP-CE e do CPF nº 628.713.153-53, interessado na participação do presente pregão e após ter examinado o Edital acima epigrafado e seus anexos, apresento a Vossa Senhoria nossa proposta de preços conforme quantidades na planilha abaixo:

Identificação da Licitante

Razão Social: Megga Distribuidora de Móveis e Utensílios Ltda ME
CNPJ: 40.256.020/0001-42 e Inscrição Estadual: 07.024013-2
Endereço: Avenida Francisco Sá, 3190 Galpão K, Bairro Carlito Pamplona, CEP: 60.310-052 Fortaleza - CE
Representante Legal: Ester Rodrigues de Oliveira Gomes, Brasileira, casada, Empresária, Carteira de Identidade nº 96002326099/SSP-CE e do CPF nº 628.713.153-53, domiciliada na Rua 42, nº 110, Prefeito José Walter, CEP:60.750-560 Fortaleza-CE
Telefone celular: 85-999870534, E-mail: meggalicitacao@gmail.com
Banco Bradesco S/A, Agência nº 2608 Conta Corrente nº: 73195-1

Condições gerais da proposta

**A presente proposta é válida por 90 (Noventa dias), contados da data de sua emissão.**

Formação do Preço:

**A empresa acima qualificada, por seu representante legal, propõe fornecimento dos materiais definidos no Edital e anexos da Licitação indicada, nas seguintes condições:**

**Megga Distribuidora de Móveis e Utensílios Ltda**
Avenida Francisco Sá,3190 -Galpão K, Bairro: Carlito Pamplona - Fortaleza-CE- CEP: 60.310-052
Telefone: 85-9 99870534 E-mail: meggalicitacao@gmail.com
CNPJ: 40.256.020/0001-42 Insc. Estadual: 070240132

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UND | MARCA | MODELO | QTD | VALOR UN | VALOR TOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | **LONGARINA DE 03 LUGARES**, COM ASSENTO E ENCOSTO SEPARADOS; ASSENTOS E ENCOSTOS INJETADOS EM TERMOPLÁSTICO COR VERDE. COM ASSENTO E ENCOSTO DISPOSTOS EM LONGARINA DE 03 LUGARES, COMPOSTA POR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 20 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAIS PLÁSTICOS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE. PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO. DIMENSÃO MÍNIMA DE 460 MM LARGURA DA SUPERFÍCIE X 400 MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLASTICO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDA APROXIMADAS DE 5 X 22 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAIS PLÁSTICOS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO NO ESPALDAR. DIMENSIONAL MÍNIMO DO ENCOSTO 460 MM LARGURA X 300 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA NA REGIÃO DO CENTRAL DE 250 MM. O ASSENTO É FIXO À ESTRUTURA METÁLICASOB PRESSÃO E ANCORADO COM PARAFUSOS; JÁ O ESPALDAR, NÃO É FIXADO COM PARAFUSOS, DEVERÁ RECEBER INSERTOS INTERNOS NOS CANAIS DE ALOJAMENTO DAS HASTES DO ENCOSTO, DE MODO A NÃO PERMITIR ATRITO DIRETO DOS TUBOS METÁLICOS COM O PLÁSTICO DO ENCOSTO, ESTE CONJUNTO RECEBE DOIS PLUGS SOB PRESSÃO NA MESMA COR DO ESPALDAR COMO DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO PERMANENTES NA ESTRUTURA. OS PARAFUSOS E PLUGS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NÃO PODERÃOSER RETIRADOS SEM O USO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS. ALTURA DO ASSENTO ENTRE 420 A 450 MM. CONJUNTO METÁLICO DE LONGARINA FORMADO POR DISPOSITIVOS EM "L" TIPO HASTE TUBULAR PARA JUNÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO MANUFATURADOS EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDA MÍNIMA DE 16 X 30 X 1,20. ASSENTOS E ENCOSTOS DISPOSTOS SOBRE TUBO LONGITUDINAL DE SUSTENTAÇÃO, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO TUBULAR DE MEDIDAS MÍNIMAS DE 30 X 50 X 1,5 MM. BASES EM FORMATO "T" INVERTIDO, SENDO NO MÍNIMO TRÊS, SÃO ACOPLADAS AOSTUBOS LONGITUDINAIS POR MEIO DE CONE MORSE. TAIS BASES SÃO CONFECCIONADOS POR DISPOSITIVOS DE AÇO CARBONO TUBULAR (DE SEÇÃO CILÍNDRICA PARA A HASTE VERTICAL, COM DIÂMETRO DE 51 MM E PAREDE DE 1,50 MM) E BASE EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO QUADRADA, COM MEDIDA DE 25 X 25 X 1,50 MM, COM CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO, PROVIDA DE SAPATAS MANUFATURADAS EM TERMOPLÁSTICO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS RECEBEM BANHO DESENGRAXASTE, ESTABILIZAÇÃO, FOSFATIZAÇÃO, PINTURA A PÓ, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E POSTERIOR SECAGEM EM ESTUFA À 250 ºC. | Unid | MUNDIAL | LONGARINA MULTICOLOR COM 3 LUGARES | 20 | 370,00 | 7.400,00 |

**Megga Distribuidora de Móveis e Utensílios Ltda**
Avenida Francisco Sá,3190 -Galpão K, Bairro: Carlito Pamplona - Fortaleza-CE- CEP: 60.310-052
Telefone: 85-9 99870534 E-mail: meggalicitacao@gmail.com
CNPJ: 40.256.020/0001-42 Insc. Estadual: 070240132

| | |
|---|---|
| VALOR GLOBAL (SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS) | 7.400,00 |

Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências do edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos.
Nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, taxa de administração, lucro, encargos trabalhistas e despesas com seguros, frete, mão de obra e outras necessárias ao cumprimento integral do objeto deste Pregão e excluídos da composição dos preços ofertados.
O prazo de entrega do objeto será indicado no Edital.
O local de entrega do objeto será o indicado no Edital.
Prazo de garantia do objeto conforme o Edital.

Fortaleza - CE, 22 de janeiro 2024

MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA ME
Ester Rodrigues de Oliveira Gomes
Sócia-Administradora
RG:96002326099/CPF:628713153-53

**MARCA: MUNDIAL**
**LINHA: LONGARINA**
**TIPO: LONGARINA**

3937
PÁGINA

## LONGARINA MULTICOLOR

TIPO:
**3 LUGARES**

CORES:

- 2 LUGARES
- 3 LUGARES
- 4 LUGARES
- 5 LUGARES

Código: 7000.03

Foto ilustrativa

INFORMAÇÕES DO PRODUTO:

[redacted]ossa Linha foi projetada para proporcionar conforto e bem estar tornando o dia a dia mais confortável. *Cores do A/E disponíveis conforme a solicitação do cliente – Azul Preto e Vermelho.

* Assento e Encosto em polipropileno.
* Cores da Estrutura disponíveis – Preta.
* GARANTIA DE 12 MESES.

[redacted]

MUNDIAL COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
http://www.mundialoffice.com.br/loja/
CNPJ: 07.796.191/0001-99
Inscrição Estadual: 61901970
Contato: 85-32231706 / 85-987300695

M.Office® Móveis

**MARCA: MUNDIAL**
**LINHA: LONGARINA**
**TIPO: LONGARINA EM POLIPROPILENO**

3938
PAGINA

## LONGARINA MULTICOLOR

TIPO: **3 LUGARES**

CORES:

- 2 LUGARES
- 3 LUGARES
- 4 LUGARES
- 5 LUGARES

Código: 7000.03

21

Foto ilustrativa

**INFORMAÇÕES DO PRODUTO:**

* Nossa Linha foi projetada para proporcionar conforto e bem estar tornando o dia a dia mais confortável.***Cores do A/E disponíveis conforme a solicitação do cliente** – Azul Preto e Vermelho.
* Assento e Encosto em polipropileno.
* Cores da Estrutura disponíveis – Preta.
* **GARANTIA DE 12 MESES.**

MUNDIAL COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
http://www.mundialoffice.com.br/loja/
CNPJ: 07.796.191/0001-99
Inscrição Estadual: 61901970
Contato: 85-32231706 / 85-987300695

M.Office Moveis

# QUALI
Cadeiras Plásticas

Vila Velha-ES, 17 de janeiro de 2024.

**A**
**PREFEITURA HORIZONTE**
**Pregão Eletrônico nº 2023.09.01.2-SRP**

Apresentamos nossa proposta de preços para fornecimento do Item abaixo discriminado, de acordo com todas as condições da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico de **nº2023.09.01.2.**

1. Identificação do Licitante:
Razão Social: QUALI CADEIRAS PLASTICAS, REPRESENTAÇÕES LTDA ME
CNPJ: 27.449.808/0001-07 Inscrição Estadual: 083.255.47-8
Endereço completo: AV. Profa Francelina Carneiro Setúbal, 1043 Bairro: Itapuã – Vila Velha/ES

Representante Legal:
Adenilson Quaresma Costa, Brasileiro, Casado, Empresário, RG: M3936134, CPF:625.429.156-87.
Endereço: Rua DR Aniceto Frizzera filho, 25, Bairro: Praia de Itaparica – Vila Velha/ES.
Tel.: 3389-2929 Cel.: 99690 4395.
E-mail: qualicadeiras@hotmail.com

Dados bancários: Banco Bradesco agência: 1200-9 nº da conta corrente: 00010618-6

Detalhes da Proposta: Já incluso nos preços: imposto, taxas, seguro e entrega.
Validade da Proposta: conforme edital
Garantia dos produtos: conforme edital
Entrega: conforme edital
Pagamento: conforme edital
Prazo e condições de execução do objeto: conforme o Edital e seus anexos

Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, encargos sociais, seguros, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta Licitação

3944

# QUALI
Cadeiras Plásticas

| PROPOSTA DE PREÇOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DO MATERIAL** | **UN** | **QTD** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| 39 | **CADEIRA MONOBLOCO BRANCA** SEM BRAÇO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE. SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES; POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL. SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 90 X 40 X 50 CM. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT NBR 14776. **Marca/Modelo: prestmix/jatai** | **UN** | **1000** | **39,90** | **39,900,00** |
| 40 | **MESA PLÁSTICA, QUADRADA** - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA; DIMENSÕES: LARGURA 700 MM, COMPRIMENTO 700 MM, ALTURA 700 MM, ESPESSURA: 5MM, COR BRANCA **Marca/Modelo: prestmix/stela** | **UN** | **250** | **74,90** | **18.725,00** |
| | | | | **VALOR TOTAL** | **58.725,00** |

**Valor total: cinquenta e oito mil setecentos e vinte cinco reais**

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

ADENILSON QUARESMA DA COSTA
CPF: 625.429.156-87

Av. Professora Francelina Carneiro Setúbal, 1043, Itapuã – Vila velha/ES – Cep: 29101-641
CNPJ: 27.449.808/0001-07 E-mail: qualicadeiras@hotmail.com

**RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA EPP**
**Rua:** R DO ORATORIO 2679 CEP: 03.195-100 ,ALTO DA MOOCA SÃO PAULO , SP
**Telefone:** (11) 985200021 / (11) 95077-5227
**CNPJ:** 49.495.719/0001-30 **IE:** 138.592.485.111 **IM:** C.C.M: 7.590.394-6
**Email:** riempreendimento.licitacoes@gmail.com

Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico Nº 90122023. Apresentamos nossa proposta de preços.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | R$ Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUILHOTINA MANUAL TIPO INDUSTRIAL CAPACIDADE NO MÍNIMO 20 FLS 75G. COM CORTE APROXIMADAMENTE 460MM, ÁREA DA MESA APROXIMADA 500X350MM EM AÇO COM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA , LAMINA EM AÇO, CABO DE BORRACHA E MOLA DE AJUSTE DE PRESSÃO DA LÂMINA.<br>**MARCA:** EXCENTRIX<br>**FABRICANTE:** EXCENTRIX<br>**MODELO/VERSÃO:** KA46 | UNIDADE | 2,00 | 920,00 | 1.840,00 |
| 2 | PERFURADOR PAPEL - PERFURADOR PAPEL MATERIAL: METAL E PLÁSTICO , TIPO: MESA , CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 20 FL, FUNCIONAMENTO: MANUAL , QUANTIDADE FUROS: 4 U<br>**MARCA:** EXCENTRIX<br>**FABRICANTE:** EXCENTRIX<br>**MODELO/VERSÃO:** MASTER 20 | UNIDADE | 2,00 | 1.170,00 | 2.340,00 |
| 46 | BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CERTIFICADO PELO INMETRO; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; LATERAL EM AÇO PINTADO AUMENTANDO DURABILIDADE DO PRODUTO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS R134; ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. CERTIFICADO PELO INMETRO.<br>**MARCA:** LIBELL<br>**FABRICANTE:** LIBELL<br>**MODELO/VERSÃO:** MASTERCGA | UNIDADE | 10,00 | 1.105,00 | 11.050,00 |



Gerado por: effecti.com.br

**RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA EPP**
**Rua:** R DO ORATORIO 2679 CEP: 03.195-100 ,ALTO DA MOOCA SÃO PAULO , SP
**Telefone:** (11) 985200021 / (11) 95077-5227
**CNPJ:** 49.495.719/0001-30 **IE:** 138.592.485.111 **IM:** C.C.M: 7.590.394-6
**Email:** riempreendimento.licitacoes@gmail.com

**Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 90122023. Apresentamos nossa proposta de preços.**

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | R$ Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | PURIFICADOR/BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADO, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, COMPROBATÓRIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. CAPACIDADE: ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA: 2,2LITROS. FORNECE ATÉ 3,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA ATENDIMENTO: MÍNIMO DE 20 PESSOAS; CARACTERÍSTICAS GERAIS: CONSTITUÍDO DE: SISTEMA DE TRATAMENTO ATRAVÉS DE ELEMENTOS FILTRANTES QUE REMOVEM OSPARTICULADOS DA ÁGUA E O CLORO LIVRE. COMPRESSOR INTERNO COM GÁS REFRIGERANTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. BOTÕES DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO FLUXO CONTÍNUO, COM REGULAGEM PARA DIFERENTES NÍVEIS DE TEMPERATURA (NATURAL, FRESCA OU GELADA) OU TORNEIRA. BICA TELESCÓPICA OU AJUSTÁVEL PARA RECIPIENTES DE DIVERSOS TAMANHOS; CÂMARA VERTICAL DE FILTRAGEM E PURIFICAÇÃO. BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL PAINEL FRONTAL EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA COM PROTEÇÃO UV. FILTRO COM 7 ESTÁGIOS DE PURIFICAÇÃO; PRODUTO DE CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR SELOS INMETRO, COMPROBATÓRIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, INCLUSIVE,COM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA APROVADO. O GÁS A SER UTILIZADO NO PROCESSO DE REFRIGERAÇÃO NÃO PODERÁ SER PREJUDICIAL À CAMADA DE OZÔNIO, CONFORME PROTOCOLO DE MONTREAL DE 1987; DECRETO FEDERAL Nº 99.280 DE 07/06/90, RESOLUÇÃO CONAMA Nº 13 DE 1995, DECRETO ESTADUAL Nº41.269 DE 10/03/97 E RESOLUÇÃO CONAMA Nº 267 DE 2000. É DESEJAVEL E PREFERENCIAL QUE O GÁS REFRIGERANTE TENHA BAIXO ÍNDICE GWP ("GLOBAL WARMING POTENTIAL" - POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL), CONFORME O PROTOCOLO DE KYOTO DE 1997 E DECRETO FEDERAL Nº 5445 DE 12/05/05, DEVENDO NESTA OPÇÃO UTILIZAR O GÁS REFRIGERANTE "R600A". DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO, ESTANDO DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA PORTARIA INMETRO Nº 185, DE 21 DE JULHO DE 2000, QUE DETERMINA A OBRIGATORIEDADE DE TODOS OS PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS SE ADAPTAREM AO NOVO PADRÃO DE PLUGUES E TOMADAS NBR 14136, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2010.<br>**MARCA:** LIBELL<br>**FABRICANTE:** LIBELL<br>**MODELO/VERSÃO:** ACQUAFLEX | UNIDADE | 10,00 | 2.100,00 | 21.000,00 |



Gerado por: effecti.com.br

**RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA EPP**
**Rua:** R DO ORATORIO 2679 CEP: 03.195-100 ,ALTO DA MOOCA SÃO PAULO , SP
**Telefone:** (11) 985200021 / (11) 95077-5227
**CNPJ:** 49.495.719/0001-30 **IE:** 138.592.485.111 **IM:** C.C.M: 7.590.394-6
**Email:** riempreendimento.licitacoes@gmail.com

**Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico Nº 90122023. Apresentamos nossa proposta de preços.**

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | R$ Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | BEBEDOURO INDUSTRIAL 2 TORNEIRAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM AÇO INOX; POSSUIR NO MINIMO 02 (DOIS) TORNEIRAS FRONTAIS; COM REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR DE MOTOR 1/8 HP DE POTÊNCIA COM GÁS ECOLOGICO R134A, POSSUIR 1 TORNEIRAS SENDO PARA COPO E 1 PRESSÃO, AMBAS COM REGULAGEM DO JATO DA ÁGUA, EM AÇO INOX; POSSUIR RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 50 (CINQUENTA) LITROS COM BOIA CONTROLADORA DO NIÍVEL DE ÁGUA; POSSUIR ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS; COM SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO SENDO EXTERNO COM ROSCA DE E FILTRAGEM DE NO MINIMO 17 LITROS POR HORA GELADO; POSSUIR TODO SEU CORPO FECHADO E ESTRUTURA, SEM ABERTURAS E SER REVESTIDO INTERNO E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX 430; POSSUIR SERPENTINA EM AÇO INOX 304 INTERNAMENTE; POSSUIR APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX 430 DE FACIL MANUSEIO PARA ESVAZIAR OU HIGIENIZAR COM DRENO PARA SAÍDA; POSSUIR TERMOSTATO COM NO MINIMO 7 (SETE) NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; POSSUIR TAMPA E PÉS REGULÁVEIS EM PLÁSTICO ABS INJETADO; POSSUIR ENTRADA SUPERIOR PARA GALÃO DE ÁGUA; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E COMERCIALIZADOS EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. CERTIFICADO PELO INMETRO.<br>**MARCA:** NARDIN<br>**FABRICANTE:** NARDIN<br>**MODELO/VERSÃO:** BIXBP50 | UNIDADE | 10,00 | 4.000,00 | 40.000,00 |

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO PMH
3947
PAGINA



Gerado por: effecti.com.br

**RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA EPP**
**Rua:** R DO ORATORIO 2679 CEP: 03.195-100 ,ALTO DA MOOCA SÃO PAULO , SP
**Telefone:** (11) 985200021 / (11) 95077-5227
**CNPJ:** 49.495.719/0001-30 **IE:** 138.592.485.111 **IM:** C.C.M: 7.590.394-6
**Email:** riempreendimento.licitacoes@gmail.com

**Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico Nº 90122023. Apresentamos nossa proposta de preços.**

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | R$ Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | BEBEDOURO INDUSTRIAL 3 TORNEIRAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM AÇO INOX; POSSUIR NO MINIMO 03 (TRÊS) TORNEIRAS FRONTAIS; COM REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR DE MOTOR 1/6 HP DE POTÊNCIA COM GÁS ECOLOGICO R134A, POSSUIR 2 TORNEIRAS SENDO PARA COPO E 1 PRESÃO, AMBAS COM REGULAGEM DO JATO DA ÁGUA, EM AÇO INOX; POSSUIR RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 100 (CEM) LITROS COM BOIA CONTROLADORA DO NIÍVEL DE ÁGUA; POSSUIR ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS; COM SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO SENDO EXTERNO COM ROSCA DE E FILTRAGEM<br>**MARCA:** NARDIN<br>**FABRICANTE:** NARDIN<br>**MODELO/VERSÃO:** BIXBP100 | UNIDADE | 10,00 | 4.625,00 | 46.250,00 |
| 59 | BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM AÇO INOX; POSSUIR NO MINIMO 04 (QUATRO) TORNEIRAS FRONTAIS; COM REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR DE MOTOR HP DE POTÊNCIA COM GÁS ECOLOGICO R134A, POSSUIR TRÊS TORNEIRAS SENDO PARA COPO E UMA PRESSÃO, AMBAS COM REGULAGEM DO JATO DA ÁGUA, EM AÇO INOX; POSSUIR RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 180 (CENTO E OITENTA ) LITROS COM BOIA CONTROLADORA DO NIÍVEL DE ÁGUA; POSSUIR ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS; COM SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO SENDO EXTERNO COM ROSCA DE E FILTRAGEM DE NO MINIMO 50 LITROS POR HORA GELADO; POSSUIR TODO SEU CORPO FECHADO E ESTRUTURA, SEM ABERTURAS E SER REVESTIDO INTERNO E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX 430; POSSUIR SERPENTINA EM AÇO INOX 304 INTERNAMENTE; POSSUIR APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX 430 DE FACIL MANUSEIO PARA ESVAZIAR OU HIGIENIZAR COM DRENO PARA SAÍDA; POSSUIR TERMOSTATO COM NO MINIMO 7 (SETE) NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; POSSUIR TAMPA E PÉS REGULÁVEIS EM PLÁSTICO ABS INJETADO; POSSUIR ENTRADA SUPERIOR PARA GALÃO DE ÁGUA; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E COMERCIALIZADOS EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS APROVADOS E DEVIDAMENTE | UNIDADE | 10,00 | 5.000,00 | 50.000,00 |



Gerado por: effecti.com.br

**RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA EPP**
**Rua:** R DO ORATORIO 2679 CEP: 03.195-100 ,ALTO DA MOOCA SÃO PAULO , SP
**Telefone:** (11) 985200021 / (11) 95077-5227
**CNPJ:** 49.495.719/0001-30 **IE:** 138.592.485.111 **IM:** C.C.M: 7.590.394-6
**Email:** riempreendimento.licitacoes@gmail.com

**Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico Nº 90122023. Apresentamos nossa proposta de preços.**

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | R$ Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | **MARCA:** NARDIN<br>**FABRICANTE:** NARDIN<br>**MODELO/VERSÃO:** BIXBP200 | | | | |
| 84 | VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIMENSÃO MÍNIMA DA GRADE: 60 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO, OSCILANTE E COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO. POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 220 W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM. ASSISTÊNCIA BIVOLT<br>**MARCA:** VENTISOL<br>**FABRICANTE:** VENTISOL<br>**MODELO/VERSÃO:** VOP60 | UNIDADE | 150,00 | 375,00 | 56.250,00 |
| | | | | Valor total da proposta: | 228.730,00 |

O valor total dessa proposta é de R$228.730,00 (duzentos e vinte e oito mil e setecentos e trinta reais).

## Dados Comerciais:

**Banco:** 001 - Banco do Brasil
**Conta:** 11561-4
**Agencia:**7025-4

Validade da proposta: 90 dias
Prazo de entrega: 30 dias
Prazo de garantia: 12 meses

Declaramos total entendimento do edital e seus anexos.

## Observações:

ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

. A proponente declara, sob as penas da lei, que dispõe da totalidade dos bens necessários ao fiel cumprimento do objeto da licitação.
Declaramos, na forma do artigo 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520/02, que atendemos plenamente os requisitos exigidos para habilitação de que trata a presente licitação
Declaramos para fins do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 que:
a) estamos enquadrados na situação de empresa de pequeno porte;
b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no ano-calendário, não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06;
c) não nos enquadramos em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no 4º do art. 3º da mesma lei.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.
Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

São Paulo, 19 de Janeiro de 2024



Gerado por effecti.com.br

**RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA EPP**
**Rua:** R DO ORATORIO 2679 CEP: 03.195-100 ,ALTO DA MOOCA SÃO PAULO , SP
**Telefone:** (11) 985200021 / (11) 95077-5227
**CNPJ:** 49.495.719/0001-30 **IE:** 138.592.485.111 **IM:** C.C.M: 7.590.394-6
**Email:** riempreendimento.licitacoes@gmail.com

## Representante Legal

Guilherme Rodriguez Lopez Costa

**RG**:43625332-x **CPF**:355.676.808-99



Gerado por: effecti.com.br

# DADOS DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil nº 182, de 19 de fevereiro de 2021.
Para verificar a assinatura, visite o site https://verificador.iti.gov.br e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 19/01/2024 09:09:27 -0(s):

Nome: **GUILHERME RODRIGUEZ LOPEZ COSTA**
CPF: 355.676.808-99
Data: 19/01/2024 09:09:27

3249

RAOBRASIL
DESDE 2014

395

## *PROPOSTA DE PREÇOS*

NÚMERO DO PREGÃO: Nº 9012/2023

N DO PROCESSO:
**310701/2023 (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA, IGUALDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)**

OBJETIVO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de material permanente e mobiliários destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistência, Igualdade e Desenvolvimento Social e do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Horizonte CE.

**A EMPRESA:**
**Razão social RAO BRASIL SERVIÇOS LTDA-ME**
**CNPJ: 20.801.337/0001-05**
**Telefone: 85 98707-0691**
**Pessoa para contato: ROBERTO ALVES**

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE. | MARCA FABRICANTE MODELO | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | **KSB 1200BS**<br>**Nobreak Potência 1200VA**<br>**Os nobreaks de linha interativa são equipamentos que regulam a tensão corrigindo as oscilações da rede, e** | UNID | 10 | CR ENERGIA<br>KSB | R$1.495,33 | R$14.953,30 |

ENDEREÇO: RUA: 5 N°23 BAIRRO:CONJUNTO INDUSTRIAL CEP:61.925-040 MARACANAÚ CEARÁ
CONTATO:ROBERTO ALVES CELULAR: 85 98707-0691Whats
E-MAIL: raobrasilservicos@gmail.com

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | em casos de queda de energia atuam num tempo menor que 4ms protegendo e mantendo em funcionamento os equipamentos a eles ligados a partir retorno energia seu retificador atua no sentido de recarregar a bateria do nobreak.<br><br>Eles também são caracterizados por apresentarem em modo rede a frequência na saída igual à da rede elétrica, porém eles possuem um estabilizador interno.<br><br>A tensão de saída é corrigida para um valor seguro caso a tensão de entrada varie para valores que possam prejudicar os equipamentos conectados.<br><br>A linha SOHO, abreviação do termo inglês Small Office-Home Office, é mais específica para ser utilizada em pequenos escritórios, Residências e ou | | | 1200BS | | |

ENDEREÇO: RUA: 5 N°23 BAIRRO:CONJUNTO INDUSTRIAL CEP:61.925-040 MARACANAÚ CEARÁ
CONTATO:ROBERTO ALVES CELULAR: 85 98707-0691Whats
E-MAIL: raobrasilservicos@gmail.com

396
PAGINA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **microempresas, são equipamentos mais leves para equipamentos que não demandam quantidades de energia em larga escala**<br><br>**1. SAÍDA**<br><br>**Capacidade de Potência de Saída mínima de 600 Watts / 1200 VA F. Potência .5**<br><br>**Tecnologia Interativa On-Line MICROPROCESSADOR RISC/FLASH**<br><br>**Tensão Nominal de saída de 115 VAC +/-5% EM BATERIA /+6%-10% EM REDE**<br><br>**Eficiência em Carga total mínima de 90% em rede e 80% em modo bateria**<br><br>**Distorção da tensão de saída máxima de 3%**<br><br>**Frequência de saída sincronizada 60 Hz +- 3% em bateria**<br><br>**Fator de Crista: 5:1**<br><br>**Tipo de forma da onda:** | | | | | |

ENDEREÇO: RUA: 5 N°23 BAIRRO:CONJUNTO INDUSTRIAL CEP:61.925-040 MARACANAÚ CEARÁ
CONTATO:ROBERTO ALVES CELULAR: 85 98707-0691Whats
E-MAIL: raobrasilservicos@gmail.com

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SEMI-SENOIDAL PWM**<br><br>**Conexões de Saída: 06 TOMADAS PADRAO ABNT/NBR 14136 10ª**<br><br>**Tempo de transferência <0,8 ms**<br><br>**2. ENTRADA**<br><br>**Tensão Nominal de Entrada de 115/127/220VAC BIVOLT AUTOMATICO**<br><br>**Frequência de entrada: 60 Hz +/- 1%**<br><br>**Tipo de conexão de Entrada: PLUG PADRAO ABNT 14136**<br><br>**Cabo de energia, com tamanho mínimo de 1,5 metros**<br><br>**Intervalo de tensão de entrada entre 88 - 262V**<br><br>**3. BATERIA & TEMPO DE OPERAÇÃO**<br><br>**Bateria selada, chumbo-ácido livre de manutenção, a prova de vazamento 1X12V7 ª/H**<br><br>**Carregador tipo ``Strong Charger``,** | | | | | |

ENDEREÇO: RUA: 5 N°23 BAIRRO:CONJUNTO INDUSTRIAL CEP:61.925-040 MARACANAÚ CEARÁ
CONTATO:ROBERTO ALVES CELULAR: 85 98707-0691Whats
E-MAIL: raobrasilservicos@gmail.com

3952

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | carrega automaticamente as baterias mesmo com níveis baixos.<br><br>E mesmo com equipamento desligado com recarga em até no máximo 08 horas.<br><br>Autonomia mínima a meia carga (600VA) de 20 minutos<br><br>Autonomia mínima a carga total (1200VA) de 10 minutos<br><br>Gerenciamento da situação da bateria informando através Led painel substituição/defeito ou sem carga<br><br>4. COMUNICAÇÃO E GERENCIAMENTO(OPCIONAL)<br><br>Porta de interface - DB-9 RS-232, USB, RJ 45<br><br>Mínimo de 01 interface<br><br>Painel de Controle com Display em LED,<br><br>Alarme Sonoro crescente para indicação do nível de bateria no modo | | | | |

ENDEREÇO: RUA: 5 N°23 BAIRRO:CONJUNTO INDUSTRIAL CEP:61.925-040 MARACANAÚ CEARÁ
CONTATO:ROBERTO ALVES CELULAR: 85 98707-0691Whats
E-MAIL: raobrasilservicos@gmail.com

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **inversor**<br><br>**Proteção contra surtos de energia**<br><br>**5. CARATERISTICAS GERAIS**<br><br>**Estabilizador interno com 04 estágios de regulação**<br><br>**Filtro de linha interno**<br><br>**Micro processado com microprocessador padrão RISC**<br><br>**Possui Função TRUE RMS**<br><br>**Possui sistema de auto teste e autodiagnostico da situação dos circuitos internos**<br><br>**Inversor sincronizado com a rede Sistema PLL BY PASS Automático**<br><br>**DC START, permite ser ligado na ausência de rede elétrica**<br><br>**Painel de Leds com seguintes indicações: Modo rede; Modo inversor/bateria; Final autonomia;**<br><br>**Sub e Sobre tensão;** | | | | | |

3958

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Bateria em carga**<br><br>**Alarme através sonalarme de situação de funcionamento modo inversos e situação de bateria com função MUTE**<br><br>**Chave liga /desliga temporizada embutido painel frontal**<br><br>**Proteções:**<br><br>**Curto circuito no inversor Surtos de tensão entre F e N; Sub/sobre tensão da rede elétrica;**<br><br>**Sobreaquecimento no inversor e no transformador; Potencia excedida com alarmes e desligamento;**<br><br>**Descarga elétrica linha telefônica; Descarga total das baterias**<br><br>**Circuito Desmagnetizador**<br><br>**Porta Fusível externo com unidade reserva**<br><br>**Gabinete Metálico Tipo Torre cor Preta com Pintura Epóxi** | | | | | |

ENDEREÇO: RUA: 5 N°23 BAIRRO:CONJUNTO INDUSTRIAL CEP:61.925-040 MARACANAÚ CEARÁ
CONTATO:ROBERTO ALVES CELULAR: 85 98707-0691Whats
E-MAIL: raobrasilservicos@gmail.com

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **eletrostática e antichama.** | | | | | |
| **68** | **KNBE 3000 BSRK**<br>**Nobreak Potência 3000VA**<br>**Nobreak é um equipamento que tem como função o fornecimento de energia aos eletrônicos de forma ininterrupta. Ou seja, mesmo com uma oscilação brusca ou queda total de energia no local, o No Break continua suprindo os equipamentos de forma a mantê-los ligados por certo período de tempo, que varia de acordo com a potência consumida e seu banco de baterias. O Nobreak Senoidal fornece energia equalizada e estabilizada em seu formato mais puro (senoidal) padronizando o fornecimento de energia a fim de garantir a segurança e o funcionamento** | **UNID.** | **5** | **CR ENERGIA**<br>**KNBE 3000 BSRK** | **R$7.977,00** | **R$39.885,00** |

ENDEREÇO: RUA: 5 N°23 BAIRRO:CONJUNTO INDUSTRIAL CEP:61.925-040 MARACANAÚ CEARÁ
CONTATO:ROBERTO ALVES CELULAR: 85 98707-0691Whats
E-MAIL: raobrasilservicos@gmail.com

3959

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **correto de aparelhos mais sensíveis como, por exemplo, aqueles utilizados na área hospitalar e médica.**<br><br>**1. SAÍDA**<br><br>**Capacidade de Potência de Saída mínima de 3000 Watts / 3000 VA**<br><br>**Tensão Nominal de saída de 120/220 VAC Comutável Chave Externa**<br><br>**Eficiência em Carga total mínima de 95%**<br><br>**Distorção da tensão de saída máxima de 3./.**<br><br>**Frequência de saída sincronizada à rede elétrica nominal, 57 - 63 Hz para 60 Hz nominal**<br><br>**Fator de Crista: 5:1**<br><br>**Tipo de forma da onda: SENOIDAL**<br><br>**Conexões de Saída: (08) PADRAO ABNT 14136 4X10ª E 4X20A**<br><br>**Fator de Potência .99**<br><br>**Tempo de** | | | | | |

ENDEREÇO: RUA: 5 N°23 BAIRRO:CONJUNTO INDUSTRIAL CEP:61.925-040 MARACANAÚ CEARÁ
CONTATO:ROBERTO ALVES CELULAR: 85 98707-0691Whats
E-MAIL: raobrasilservicos@gmail.com

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Transferência menor que 8ms**<br><br>**Regime nominal de picos de tensão de energia de no mínimo 320 joules**<br><br>**2. ENTRADA**<br><br>**Tensão Nominal de Entrada de110/115/220VAC FNT AUTOMATICO**<br><br>**Frequência de entrada: 60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)**<br><br>**Tipo de conexão de Entrada: PADRAO ABNT**<br><br>**Cabo de energia, com tamanho mínimo de 1,70 metros**<br><br>**Intervalo de tensão de entrada entre 75 - 254V, ajustável para as principais Operações**<br><br>**3. BATERIA & TEMPO DE OPERAÇÃO**<br><br>**Bateria selada, chumbo-ácido livre de manutenção, 2X 12V 18 A/H a prova de vazamento colocadas internamente Rack** | | | | | |

3960

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Recarga em até 10 HRS**<br>**Autonomia mínima a meia carga (1500va) de 40 minutos**<br>**Autonomia mínima a carga total (3000va) de 20 minutos**<br>**4. COMUNICAÇÃO E GERENCIAMENTO**<br>**Porta de interface - DB-9 RS-232, USB,**<br>**Mínimo de 01 interface**<br>**Painel de Controle com Display em LED,**<br>**Alarme Sonoro**<br>**Proteção contra surtos de energia**<br>**5. CAIXA E ACONDICIONAMENTO**<br>**Construído em caixa padrão rack altura 4 u gabinete único comportando baterias e sistema no break**<br>**Caixa em pintura epóxi preta anticorrosiva**<br>**Fornecido com trilhos e suportes para fixação em Rack 19**<br>**Equipamento pode ser** | | | | | |

ENDEREÇO: RUA: 5 N°23 BAIRRO:CONJUNTO INDUSTRIAL CEP:61.925-040 MARACANAÚ CEARÁ
CONTATO:ROBERTO ALVES CELULAR: 85 98707-0691Whats
E-MAIL: raobrasilservicos@gmail.com

RAOBRASIL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **usado em aplicações fora do Rack**<br><br>**6. GARANTIA**<br>**BATERIAS GARANTIA 12 MESES**<br>**NO BREAK CONJUNTO PLACAS/TRAFO 24 MESES** | | | | | |

**Valor total da proposta: R$: 54.838,30 (CINQUENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS)**

**Prazo de entrega:** (Os produtos/bens serão entregues no prazo de até 20 dias, no Almoxarifado central, localizado na Rua Baturité, 770, Planalto de Horizonte, conforme especificações da Ordem de Compras.)
**Prazo de validade da Carta Proposta** (12 MESES)
**Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à entrega do objeto desta licitação.**
**Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do edital.**
**Declaramos, para todos os fins de direito, que todos os produtos contemplados em nossa proposta de preços possuem garantia do fabricante de no mínimo 12 (doze) meses.**

**Razão social: RAO BRASIL SERVIÇOS LTDA-ME**
**Nome Fantasia: RAO BRASIL SERVIÇOS**
**CNPJ: Endereço: 20.801.337/0001-05**
**Telefone: 85 98707-0691**
**E-mail: raobrasilservicos@gmail.com**

**BADOS BANCÁRIOS:**
**Conta Bancária: 100118-3**
**Agência: 3472-0**

ENDEREÇO: RUA: 5 N°23 BAIRRO:CONJUNTO INDUSTRIAL CEP:61.925-040 MARACANAÚ CEARÁ
CONTATO:ROBERTO ALVES CELULAR: 85 98707-0691Whats
E-MAIL: raobrasilservicos@gmail.com

RAOBRASIL
DESDE 2014

3961

**Banco: BANCO DO BRASIL**
**Representante Legal: ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA**
**Endereço: RUA 5 N°23**
**RG: 99010449980**
**CPF: 653.141.903-20**
**Telefone: 85 98707-0691**
**E-mail:raobrasilservicos@gmail.com**

**MARACANAÚ 19 JANEIRO DE 2024**

**RESPONSÁVEL LEGAL**

gov.br Documento assinado digitalmente
ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA
Data: 19/01/2024 17:15:07 -0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA**

ENDEREÇO: RUA: 5 N°23 BAIRRO:CONJUNTO INDUSTRIAL CEP:61.925-040 MARACANAÚ CEARÁ
CONTATO:ROBERTO ALVES CELULAR: 85 98707-0691Whats
E-MAIL: raobrasilservicos@gmail.com

SPIN
AR CONDICIONADO

CNPJ: 47.808.825/0001-09
I.E: 083.963 55-3
Rod. Armando Martinelli, nº 16
Bairro Santa Terezinha
CEP: 29702-575 - COLATINA/ES
TEL.: 27 3722-5330 / 27 99610-0433
E-mail: licitacoes@vilanovaarcondicionado.com.br
E-mail: licitacoes2@vilanovaarcondicionado.com.br

3963
PAGINA

**PREFEITURA DE HORIZONTE - CE**
**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2023.09.01.2-SRP**
**Processo Administrativo nº. 310701/2023**
**PROPOSTA DE PREÇOS**

**Proposta que faz a empresa Spin Ar Condicionado LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 47.808.825/0001-09, para o objeto da licitação acima referenciada e abaixo discriminada:**

| ITEM | Descrição | Marca | Modelo | Unid. | Qtd. | Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | AR CONDICIONADO 36.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES DE ATÉ 60 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 36000 BTU/H E 10548W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; VAZÃO DE AR (M³/H)1648; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) MÉDIO E AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 45DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HOLD E TIMER; CICLO DE AR QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. ***ENTREGA SEM INSTALAÇÃO** | PHILCO | PAC36000IQFM8W | Unid. | 6 | R$ 7.440,00 | R$ 44.640,00 |
| | | | | | | **Total Global** | **R$ 44.640,00** |

**O valor total desta proposta é de R$ 44.640,00 (Quarenta e quatro mil, seiscentos e quarenta reais).**

****Declaramos que no valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas**

**decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.**

****A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data da sua apresentação.**
**O Prazo de pagamento é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota fiscal.**
**O prazo de entrega será de 20 (vinte) dias, contados do recebimento da nota de empenho.**

IGOR GOELHO SERAFINI:11547691786 Assinado de forma digital por IGOR GOELHO SERAFINI:11547691786 Dados: 2024.03.07 08:20:59 -03'00'

**DECLARO QUE NOS VALORES PROPOSTOS NÃO ESTÁ INCLUSA A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.**

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

**A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data da sua apresentação.
O Prazo de pagamento é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota fiscal.
O prazo de entrega será de 20 (vinte) dias, contados do recebimento da nota de empenho.

DECLARO QUE NOS VALORES PROPOSTOS NÃO ESTÁ INCLUSA A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.

Dados Bancários: BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI AG: 0523 - CC: 74405-4

Colatina/ES, 07 de março de 2024.

IGOR COELHO SERAFINI:11547691786

Assinado de forma digital por IGOR COELHO SERAFINI:11547691786
Dados: 2024.03.07 08:21:42 -03'00'

Igor Coelho Serafini
Proprietário
CPF: 115.476.917-86
RG: 1967984-SSP/ES