



MASTERCOM  
eCommerce



Aparecida de Goiânia, 18 de janeiro de 2024

PREFEITURA DE HORIZONTE

Pregão Eletrônico nº: 2023.09.012-SRP  
Processo nº: 3107012023



Prezados;

A MASTERCOM, CNPJ:48.959.160/0001-99. Apresenta proposta comercial conforme exigências do edital.

ITEM	PRODUTO	UND	QUANT	MARCA/MODELO/FB	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
6	BANCO DE MADEIRA	UND	8	MADAJE/BANCO/MADAJE	R\$1.365,00	R\$10.920,00

**Descrição mínima exigida:** BANCO DE MADEIRA: ACABAMENTO EM VERNIZ, DIMENSÃO: ALTURA 45 CM, LARGURA 110 CM, PROFUNDIDADE 54 CM, COMPRIMENTO 110 CM, PESO APROXIMADO DO PRODUTO 26 KG, MATERIAL DA ESTRUTURA EM MADEIRA, TIPO DO MATERIAL DA ESTRUTURA EUCALIPTO, MATERIAL DO ASSENTO MADEIRA, TIPO DE MATERIAL DO ASSENTO EUCALIPTO, QUANTIDADE DE LUGARES 2 LUGARES, CAPACIDADE DE PESO 240 KG, TONALIDADE MARROM, MONTADO, FORMATO RETANGULAR.

ITEM	PRODUTO	UND	QUANT	MARCA/MODELO/FB	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
7	CAMA CONJUGADA	UND	8	JC/BELICHE/JC	R\$1.476,00	R\$11.808,00

**Descrição mínima exigida:** CAMA CONJUGADA: CAMA SOLTEIRO, TIPO BELICHE, FABRICADA EM MADEIRA MACIÇA SECA REFORÇADA (TIPO ANGELIM, PEDRA OU SUPERIOR), COM ACABAMENTO DA PINTURA DA MADEIRA COM SELADOR, ESCADA LATERAL FIXA DE 3 (TRÊS) DEGRAUS PARA ACESSO A CAMA SUPERIOR MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,18 x 0,40 x 0,05 m (ALTURA x LARGURA x EXCESSURA DA MADEIRA), GRADES LATERAIS DE PROTEÇÃO (APARADORES) FECHADA EMBUTIDOS NAS LATERIAS DAS DUAS CAMAS MEDINDO APROX 0,30 x 0,75 x 0,02 m (ALTURA x COMPRIMENTO x EXCESSURA DA MADEIRA), CADA ESTRADOS (SEM EMENDA) COMPOSTOS E FABRICADOS EM MADEIRA MACIÇA, MEDINDO APROX 1,90 x 0,90 x 0,15 m

ITEM	PRODUTO	UND	QUANT	MARCA/MODELO/FB	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
15	ARMARIO BAIXO FECHADO EM AÇO 2 PORTAS	UND	25	ISMA/OFJ3/ISMA	R\$1.326,00	R\$33.150,00

**Descrição mínima exigida:** ARMÁRIO BAIXO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TRANCA COM CHAVE E 03 DIVISÓRIAS. MEDIDAS: 1,60CM ALTURA X 0,75CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS; POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL; DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA; POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA; POSSUIR 3 PRATELEIRAS, SENDO 2 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS; POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO MONTADO AO ARMÁRIO ATRAVÉS DE 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA E 12 PARAFUSOS DE 13MM; PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA; ESSE PRODUTO DEVE SER MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS.

ITEM	PRODUTO	UND	QUANT	MARCA/MODELO/FB	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
16	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	UND	25	ISMA/OFR4/ISMA	R\$1.436,00	R\$35.900,00

**Descrição mínima exigida:** ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS – PARA PASTAS SUSPENSAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CORPO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM ÔMEGA; CONTER 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO "Z"; GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MM(A) X 400MM(L) X 470MM (P), FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM ÔMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4, POSSUIR PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA. POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO (EMBTUDO) EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERFIL EM PVC NA COR CINZA CRISTAL. REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "ÔMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA; PINTADO COM PINTURA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) EM ESTUFA A 120 °C, NA COR AZUL. MEDIDAS: 133X47X57 CM (AXLXP) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%.

CNPJ: 48.959.160/0001-99  
MASTERCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA  
Av. Newton Marques Ferreira, Qd. 20A Lt. 05 Sala 02  
Vila Cruzeiro do Sul  
CEP: 74.117-210  
Aparecida de Goiânia - GO

MASTERCOM COMERCIO ELETRÔNICO LTDA  
CNPJ: 48.959.160/0001-99 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.994.253-1  
AV. NEWTON MARQUES FERREIRA Qd 20A Lt 05 S/n Sala 02 CEP: 74917-130 CRUZEIRO DO SUL  
Aparecida de Goiânia - Goiás  
vendas.mastercom@gmail.com - FONE: 62 981146115

ITEM	PRODUTO	UND	QUANT	MARCA/MODELO/FB	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
17	ARMARIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 2 PORTAS	UND	25	ISMA/CA900/ISMA	R\$1.596,00	R\$39.900,00

**Descrição mínima exigida:** ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS. MEDIDAS: 200CM ALTURA X 0,84CM LARGURA X 0,42CM PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS; POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL; DEVEM SER PINTADAS COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR UM PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA; POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA; POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO 26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS; POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO FIXADO AO ARMÁRIO ATRAVÉS DE 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA E 12 PARAFUSOS DE 13MM; PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA;

ITEM	PRODUTO	UND	QUANT	MARCA/MODELO/FB	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
32	SOFÁ 3 LUGARES RECEÇÃO	UND	10	FACTOR/03L/FACTOR	R\$2.215,00	R\$22.150,00

**Descrição mínima exigida:** SOFÁ DE 3 LUGARES PARA RECEPÇÃO, COR A DENIFIR, ESTRUTURA EM MADEIRA BRANCA, ESPUMA EM POLIURETANO, ASSENTO COM ESPUMA D 26, ENCOSTO COM ESPUMA D 13 E BRAÇOS COM ESPUMA D 20, PÉS EM ALUMÍNIO CROMADO, DIMENSÕES: DIMENSÕES: 03 LUGARES C 1,92 X L 82 X A 90 CM.

ITEM	PRODUTO	UND	QUANT	MARCA/MODELO/FB	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
49	FOGÃO DE PISO 5 BOCAS INOX	UND	10	ESMALTEC/ÁGATA/ESMALTEC	R\$2092,00	R\$20.920,00

**Descrição mínima exigida:** ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LUZ DE FORNO; DUPLO FORNO CAPACIDADE FORNO (L): 39 POTÊNCIA QUEIMADORES (W): 1800 PRATELEIRAS: 3 ACENDIMENTO: AUTOMÁTICO FUNCIONAMENTO: GÁS, ELÉTRICO ACABAMENTO DA MESA: INOX BOCAS: 5 BOCAS, BOTÃO REMOVÍVEL PÉS TERMOSTATO.


<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$174.748,00</b> (Cento Setenta Quatro Mil Setecentos Quarenta e Oito Reais)
--------------------	--

Validade proposta	Prazo de entrega	Pagamento	Garantia	Local de entrega
Conforme edital	Conforme edital	Conforme edital	Conforme edital	Conforme edital

a) Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com impostos, taxas, frete, seguros, carga e descarga e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no Fornecimento dos materiais desta Licitação.

b) A entrega dos materiais será feita no endereço deste Órgão Gerenciador ou entidade participante do SRP, sem nenhum ônus para essas Organizações.

c) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota de empenho no prazo determinado no Edital.



MASTERCOM  
eCommerce



Aparecida de Goiânia, 18 de janeiro de 2024

**PREFEITURA DE HORIZONTE**

Pregão Eletrônico nº: 2023.09.012-SRP  
Processo nº: 3107012023



- d) Os preços desta proposta permanecem fixos pelo período de validade da Ata do SRP, a partir da sua assinatura.
- e) Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
- f) declaramos que os materiais ofertados são novos e sem uso.

DADOS BANCARIOS						
AGENCIA	5004	CONTA:	1094245-9	BANCO:	Sicoob	Nº 756

DADOS DA EMPRESA					
N. FANTASIA	MASTERCOM	RAZÃO SOCIAL:	MASTERCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA	CNPJ:	48.959.160/0001-99
ENDEREÇO:	AV. NEWTON MARQUES FERREIRA QD 20 A LOTE 05 - CONJUNTO CRUZEIRO DO SUL - APARECIDA DE GOIANIA- GO CEP:74917210				
INSC ESTADUAL:	10.994.253-1	ISNC MUNICIPAL	3110101666	TELEFONE:	62 981146115
REPRESENTANTE	FRANCIELLY FATIMA FARIA	CPF	022.664.291-75	RG:	5142223 SPTC-GO
MAIL:	VENDAS.MASTERCOM@GMAIL.COM				

- 2. A validade da proposta é de 90 (noventa) dias.
- 3. A empresa vencedora é responsável pela qualidade e integridade do produto durante o período de validade e, inclusive, pelo seu transporte. Constatado qualquer problema, cabe ao Contratado efetuar a troca do produto nos termos do Edital e da legislação vigente.
- 4. O preço unitário estimado para o objeto encontra-se com a carga tributária completa. Nas operações previstas com o benefício do ICMS, na proposta de preço, o valor não pode ser maior do que o máximo UNITÁRIO estimado para o item, independentemente de tratar-se de "operação interna", conforme estabelece o Convênio ICMS n.º 26, de 2003 - CONFAZ.
- 4.1 as empresas beneficiárias do disposto no Convênio ICMS 26, de 2003 - CONFAZ deverão, de forma expressa e obrigatoriamente, indicar em sua proposta o preço onerado e o preço desonerado (o qual deve ser igual ou menor ao preço do arrematante), discriminando o percentual de desconto relacionado à isenção fiscal.
- 4.2 para o licitante abrangido pelo benefício de que trata o item 4 e que participar da licitação com o preço desonerado do ICMS (preço líquido), a soma do preço proposto (preço líquido) com o valor do respectivo imposto não pode ultrapassar o valor máximo estabelecido no edital.
- 5. O arrematante atesta o atendimento das exigências técnicas conforme Anexo I do Edital.
- 6. O arrematante DECLARA que, para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

Atenciosamente.

*Francielly Fatima Faria*  
FRANCIELLY FATIMA FARIA  
CPF: 022.664.291-75

MASTERCOM COMERCIO ELETRÔNICO LTDA  
CNPJ: 48.959.160/0001-99 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.994.253-1  
AV. NEWTON MARQUES FERREIRA Qd 20A Lt 05 S/n Sala 02 CEP: 74917-130 CRUZEIRO DO SUL  
Aparecida de Goiânia - Goiás  
vendas.mastercom@gmail.com - FONE: 62 981146115

[CNPJ: 48.959.160/0001-99]  
MASTERCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA  
Av. Newton Marques Ferreira Qd. 20A Lt. 05 Sala 02  
Vila Cruzeiro do Sul  
CEP: 74917-130  
Aparecida de Goiânia - GO

## DECLARAÇÃO DE CONDUTA ÉTICA, ANTICORRUPÇÃO, NEPOTISMO E VÍNCULO FAMILIAR

A **MASTERCOM**, RAZÃO SOCIAL, MASTERCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA, CNPJ: 48.959.160/0001-99 com sede na AV. NEWTON MARQUES FERREIRA, QD 20 A LOTE 5, CONJUNTO CRUZEIRO DO SUL, APARECIDA DE GOIANIA -GO – CEP: 74917210, por intermédio do seu(s) representante(s) legal(is), Sr(a) FRANCIELLY FATIMA FARIA, portador(a) da Carteira de Identidade Nº 5142223 SPTC GO e inscrito no CPF/MF sob o Nº 022.664.291-75, declaro ter total conhecimento dos termos de conduta ética, no âmbito do Tribunal de Justiça, para magistrados, servidores e gestores de contrato no relacionamento com colaboradores, prestadores de serviços e fornecedores, nos termos da Portaria GPR 243 de 11 de fevereiro de 2021. Declaramos ainda, com base na Resolução nº 07 do Conselho Nacional de Justiça, de 18 de outubro de 2005, que a empresa/entidade não possui em seu quadro societário qualquer sócio na condição de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou juízes vinculados, ou servidor investido em cargo de direção e assessoramento dessa Corte de Justiça. Declaramos ainda que: não constam em nossos quadros societários servidores ou administradores que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança junto a entidade que promove esta licitação, e atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior, em cumprimento ao Acórdão No 409/2019 – TCU - Plenário.

1. Não possuir proprietário, sócio ou empregado que seja servidor ou agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; 2. Não possuir proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

I - Para os propósitos desta declaração, definem-se as seguintes práticas:

a) "**prática corrupta**": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) "**prática fraudulenta**": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) "**prática colusiva**": esquematizar ou estabelecer um acordo entre duas ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) "**prática coercitiva**": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

e) "**prática obstrutiva**": (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a ineligível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, a licitante vencedora, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

DECLARA estar ciente de que a declaração falsa a sujeitará à declaração de inidoneidade, sem prejuízo das demais cominações legais. Por fim, DECLARA que comunicará qualquer ocorrência posterior que modifique as declarações aqui prestadas, ciente de que a não comunicação a sujeitará à declaração de inidoneidade, sem prejuízo das demais cominações legais.

Atenciosamente



FRANCIELLY FATIMA FARIA  
CPF: 022.664.291-75



MASTERCOM  
eCommerce

Aparecida de Goiânia, 18 de janeiro de 2024



PREFEITURA DE HORIZONTE

Pregão Eletrônico nº: 2023.09.012-SRP

Processo nº: 3107012023

### DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

A **MASTERCOM**, RAZÃO SOCIAL, MASTERCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA , CNPJ: 48.959.160/0001-99 com sede na AV. NEWTON MARQUES FERREIRA, QD 20 A LOTE 5, CONJUNTO CRUZEIRO DO SUL, APARECIDA DE GOIANIA -GO – CEP: 74917210, por intermédio do seu(s) representante(s) legal(is), Sr(a) FRANCIELLY FATIMA FARIA , portador(a) da Carteira de Identidade Nº 5142223 SPTC GO e inscrito no CPF/MF sob o Nº 022.664.291-75, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

•  
Ficilmente

*Francielly Fatima Faria*

FRANCIELLY FATIMA FARIA  
CPF: 022.664.291-75

[CNPJ: 48.959.160/0001-99]  
MASTERCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA  
Av. Newton Marques Ferreira, Qd. 20A Lt. 05 S/n Sala 02  
Vila Cruzeiro do Sul  
CEP: 74.917-210  
[Aparecida de Goiânia - GO]

MASTERCOM COMERCIO ELETRÔNICO LTDA  
CNPJ: 48.959.160/0001-99 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.994.253-1  
AV. NEWTON MARQUES FERREIRA Qd 20A Lt 05 S/n Sala 02 CEP: 74917-130 CRUZEIRO DO SUL  
Aparecida de Goiânia - Goiás  
[vendas.mastercom@gmail.com](mailto:vendas.mastercom@gmail.com) - FONE: 62 981146115



Aparecida de Goiânia, 18 de janeiro de 2024

PREFEITURA DE HORIZONTE  
Pregão Eletrônico nº: 2023.09.012-SRP  
Processo nº: 3107012023



### DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A **MASTERCOM**, RAZÃO SOCIAL, MASTERCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA , CNPJ: 48.959.160/0001-99 com sede na AV. NEWTON MARQUES FERREIRA, QD 20 A LOTE 5, CONJUNTO CRUZEIRO DO SUL, APARECIDA DE GOIANIA -GO – CEP: 74917210, por intermédio do seu(s) representante(s) legal(is), Sr(a) FRANCIELLY FATIMA FARIA , portador(a) da Carteira de Identidade Nº 5142223 SPTC GO e inscrito no CPF/MF sob o Nº 022.664.291-75, DECLARA sob as penas da lei, cumprir plenamente os requisitos de habilitação para participação do Pregão supracitado, previsto em seu Edital, conforme estabelecido no Inc VII, do Art 4o da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002.

Atenciosamente

  
FRANCIELLY FATIMA FARIA  
CPF: 022.664.291-75

CNPJ: 48.959.160/0001-99  
MASTERCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA  
Av. Newton Marques Ferreira, Qd. 20A Lt. 05 Sala 02  
Vila Cruzeiro do Sul  
CEP: 74.917.210  
[Aparecida de Goiânia - GO]

MASTERCOM COMERCIO ELETRÔNICO LTDA  
CNPJ: 48.959.160/0001-99 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.994.253-1  
AV. NEWTON MARQUES FERREIRA Qd 20A Lt 05 S/n Sala 02 CEP: 74917-130 CRUZEIRO DO SUL  
Aparecida de Goiânia - Goiás  
[vendas.mastercom@gmail.com](mailto:vendas.mastercom@gmail.com) - FONE: 62 981146115



MASTERCOM  
eCommerce

Aparecida de Goiânia, 18 de janeiro de 2024



**PREFEITURA DE HORIZONTE**

Pregão Eletrônico nº: 2023.09.012-SRP  
Processo nº: 3107012023

**DECLARAÇÃO MENOR**

A **MASTERCOM**, RAZÃO SOCIAL, MASTERCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA , CNPJ: 48.959.160/0001-99 com sede na AV. NEWTON MARQUES FERREIRA, QD 20 A LOTE 5, CONJUNTO CRUZEIRO DO SUL, APARECIDA DE GOIANIA -GO – CEP: 74917210, por intermédio do seu(s) representante(s) legal(is), Sr(a) **FRANCIELLY FATIMA FARIA** , portador(a) da Carteira de Identidade N° 5142223 SPTC GO e inscrito no CPF/MF sob o N° 022.664.291-75, DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, referente ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (a).

Atenciosamente



*Francielly Fatima Faria*  
FRANCIELLY FATIMA FARIA  
CPF: 022.664.291-75



[CNPJ: 48.959.160/0001-99]  
MASTERCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA  
Av. Newton Marques Ferreira, Qd. 20A Lt. 05 Sala 02  
Vila Cruzeiro do Sul  
CEP: 74917-210  
[Aparecida de Goiânia - GO]

MASTERCOM COMERCIO ELETRÔNICO LTDA  
CNPJ: 48.959.160/0001-99 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.994.253-1  
AV. NEWTON MARQUES FERREIRA Qd 20A Lt 05 S/n Sala 02 CEP: 74917-130 CRUZEIRO DO SUL  
Aparecida de Goiânia - Goiás  
[vendas.mastercom@gmail.com](mailto:vendas.mastercom@gmail.com) - FONE: 62 981146115



Aparecida de Goiânia, 18 de janeiro de 2024

PREFEITURA DE HORIZONTE

Pregão Eletrônico n°: 2023.09.012-SRP

Processo n°: 3107012023

### DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A **MASTERCOM**, RAZÃO SOCIAL, MASTERCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA , CNPJ: 48.959.160/0001-99 com sede na AV. NEWTON MARQUES FERREIRA, QD 20 A LOTE 5, CONJUNTO CRUZEIRO DO SUL, APARECIDA DE GOIANIA -GO – CEP: 74917210, por intermédio do seu(s) representante(s) legal(is), Sr(a) FRANCIELLY FATIMA FARIA , portador(a) da Carteira de Identidade N° 5142223 SPTC GO e inscrito no CPF/MF sob o N° 022.664.291-75, DECLARA sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar da licitação supracitada, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do referente edital, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Atenciosamente

FRANCIELLY FATIMA FARIA

CPF: 022.664.291-75

MASTERCOM COMERCIO ELETRÔNICO LTDA  
CNPJ: 48.959.160/0001-99 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.994.253-1  
AV. NEWTON MARQUES FERREIRA Qd 20A Lt 05 S/n Sala 02 CEP: 74917-130 CRUZEIRO DO SUL  
Aparecida de Goiânia - Goiás  
[vendas.mastercom@gmail.com](mailto:vendas.mastercom@gmail.com) - FONE: 62 981146115

CNPJ: 48.959.160/0001-99  
MASTERCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA  
Av. Newton Marques Ferreira, Qd. 20A Lt. 05 Sala 02  
Vila Cruzeiro do Sul  
CEP: 74.917-210  
Aparecida de Goiânia - GO



**MEIRE RODRIGUES DA SILVA - ME**

Rua: Rua Jacó, 112, Jardim São Pedro, Barueri - SP - CEP: 06402-210

Telefone: (11) 4552-8223 - (11) 97849-3552

CNPJ: 11.394.628/0001-35 IM: 5.79148-2

Email: mronelicitacoes@gmail.com

*Meire*

Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 90122023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
8	<p>COLCHÃO: COLCHÃO, MATERIAL 100% ESPUMA EXTRA FIRME, REVESTIMENTO TECIDO 54% ALGODÃO E 46% VISCOSE, PROTEÇÃO TECIDO ANTIÁCARO, ANTIMOFO E ANTIALÉRGICO, ALTURA 18, COMPRIMENTO 188, LARGURA 88, DENSIDADE 33.</p> <p>"COLCHÃO" - "COLCHÃO" MATERIAL: 100% ESPUMA EXTRA FIRME, REVESTIMENTO TECIDO: 54% ALGODÃO E 46% VISCOSE, PROTEÇÃO TECIDO: ANTIÁCARO, ANTIMOFO E ANTIALÉRGICO, ALTURA: 18 CM, COMPRIMENTO: 188 CM, LARGURA: 88 CM, DENSIDADE: 33</p> <p><b>MARCA:</b> BEFLEX <b>FABRICANTE:</b> BEFLEX <b>MODELO/VERSÃO:</b> D33</p>	UNIDADE	16,00	560,00	8.960,00
73	<p>PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MULTIMÍDIA COM ALTO FALANTES EMBUTIDOS E POSSUIR ENTRADA DE 3.5MM DE ÁUDIO, BRILHO DE NO MÍNIMO 3.500 LUMENS; TECNOLOGIA DE PROJEÇÃO: TFT LCD; 16 MILHÕES DE CORES OU SUPERIOR; LENTE DE PROJEÇÃO DE VIDRO MULTICAMADA; TELA: 4:3 / 16:9; LÂMPADA: LED COM VIDA ÚTIL NO MÍNIMO 29.000 HORAS; RESOLUÇÃO: NATIVA - 1280 X 720 HD; CONEXÕES: HDMI, AV, HD, VGA E 2XUSB; CONTRASTE: 3000:1; TAMANHO DA PROJEÇÃO: ATÉ 170 POLEGADAS; AJUSTE DE FOCO: MANUAL; ACOMPANHA ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, CABO DE FORÇA, CABO DE ÁUDIO E VIDEO, E MANUAL DE INSTRUÇÕES; O IDIOMA DO MENU DEVERÁ SER MULTI-IDIOMAS, INCLUINDO EM PORTUGUÊS-BRASIL; ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.</p> <p>PROJETOR IMAGEM - PROJETO IMAGEM TIPO IMAGEM: IMAGEM MICROCOMPUTADOR (MULTIMÍDIA), TIPO FOCO: MANUAL, VOLTAGEM: 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTROLE REMOTO</p> <p><b>MARCA:</b> FLEX INTER <b>FABRICANTE:</b> FLEX INTER <b>MODELO/VERSÃO:</b> T6</p>	UNIDADE	10,00	4.100,00	41.000,00
74	<p>TELA DE PROJEÇÃO: TIPO: TRIPÉ; MEDINDO 1,80X1,80 EM TECIDO VINIL COM FIXAÇÃO INDEPENDENTE, SUSTENTAÇÃO POR TRIPÉ; POSSUI ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLA; POSSUI PERFIL TUBO METÁLICO RETANGULAR, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PRETA.</p> <p>TELA PROJEÇÃO - TELA PROJEÇÃO MATERIAL ESTRUTURA: AÇO, TIPO AJUSTE TELA: RETRÁTIL, TIPO ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL: TECIDO, COR ACABAMENTO: PRETA, TIPO FIXAÇÃO: TRIPÉ, ALTURA: 1,80 M, LARGURA: 1,80 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTOJO EM AÇO</p> <p><b>MARCA:</b> SUMAY <b>FABRICANTE:</b> SUMAY <b>MODELO/VERSÃO:</b> SM TTQS 100</p>	UNIDADE	5,00	1.150,00	5.750,00





**MEIRE RODRIGUES DA SILVA - ME**

Rua: Rua Jacó, 112, Jardim São Pedro, Barueri - SP - CEP: 06402-210

Telefone: (11) 4552-8223 - (11) 97849-3552

CNPJ: 11.394.628/0001-35 IM: 5.79148-2

Email: mronelicitacoes@gmail.com

Ao Órgão 901263 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 90122023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
88	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MÉDIA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAIXA DE SOM ATIVA COM ALTO-FALANTE - COM 3 VIAS DE REPRODUÇÃO ELETROACÚSTICA 1 CANAL AUXILIAR, PX E 2X RCA, 1 CANAL COM 2 CONECTORES DE ENTRADAS PARA PLUGS P10 PARA MICROFONES COM FIO E MICROFONE SEM FIO (WIRELESS) E 1 CANAL ESPECÍFICA PARA GUITARRA, VIOLÃO, CAVAQUINHO, TECLADO, SAMPLERS E MICROFONE P10; POSSUIR ENTRADA MICRO SD E USB, PARA PEN DRIVE, MP3, CELULAR E OUTROS; POSSUIR CONEXÃO BLUETOOTH; POSSUIR RÁDIO FM; POSSUIR BATERIA INTERNA DE LÍCIO RECARREGÁVEL COM DURABILIDADE DE ATÉ 600 MINUTOS ESTANDO LIGADA E/OU ENTRADA 12V EXTERNA E ENTRADA DE ENERGIA 110V E 220V PARA CARREGAMENTO DO SISTEMA OU UTILIZAÇÃO DIRETAMENTE NA REDE ELÉTRICA; POSSUIR 1 ALTO-FALANTE DE FAIXA ESTENDIDA PARA MÉDIO-ALTO/AGUDOS (HI-MID/HIGH) DE 15" COM NO MÍNIMO 500W RMS E 1 DRIVER 1, ACOMPANHAR: 1XCABO DE FORÇA, 1XCONTROLE REMOTO, MANUAL DE INSTRUÇÃO, 1XMICROFONE E 1XTRIPÊ METÁLICO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. CAIXA SOM - CAIXA SOM POTÊNCIA: 1 W, VOLTAGEM: 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SOM ESTÉREO COM CONTROLE DE VOLUME <b>MARCA: KSR</b> <b>FABRICANTE: KSR</b> <b>MODELO/VERSÃO: K815</b>	UNIDADE	10,00	2.150,00	21.500,00

**MEIRE RODRIGUES DA SILVA - ME**

Rua: Rua Jacó, 112, Jardim São Pedro, Barueri - SP - CEP: 06402-210

Telefone: (11) 4552-8223 - (11) 97849-3552

CNPJ: 11.394.628/0001-35 IM: 5.79148-2

Email: mronelicitacoes@gmail.com

Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 90122023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
90	<p>KIT COM 02 MICROFONE SEM FIO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DUPLO - COR: PRETO; RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50HZ ~ 15KHZ; - SISTEMA DE MÃO; POSSUIR 2 FREQUÊNCIA FIXA UHF, TIPO DINÂMICO, RECEPTOR SEM FIO COM 2 ANTENAS DE RECEPÇÃO; SAÍDA DE ÁUDIO BALANCEADA XLR E NÃO BALANCEADA P10; ALCANCE MÉDIO: 100METROS; RELAÇÃO SINAL - RUÍDO: 98DB, T.H.D.: &lt;0,1%; FAIXA DE PORTADORA DE RF: 614 - 806MHZ; SENSIBILIDADE 109 A 12DB. ACOMPANHAR: 1X RECEPTOR SEM FIO COM 2 ANTENAS, 2 MICROFONES DE MÃO COM FUNCIONAMENTO COM 2 PILHAS AA, 1X CABO P10, 1X FONTE DE ENERGIA BIVOLT, 1X MANUAL DE INSTRUÇÕES, 1X CERTIFICADO DE GARANTIA E CASE PARA TRANSPORTE. POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL. ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.</p> <p>MICROFONE - MICROFONE TIPO: SEM FIO ; ALIMENTAÇÃO: 110/220 ; RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50 A 15 KHZ, TIPO RECEPTOR: UHF , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTABILIDADE DE FREQUÊNCIA CONTROLADA POR CRISTAL , ALCANCE: 50 M, ALIMENTAÇÃO RECEPTOR: 12 VDC V, POTÊNCIA DE SAÍDA: MÍNIMA 10 M</p> <p><b>MARCA:</b> LYCO <b>FABRICANTE:</b> LYCO <b>MODELO/VERSÃO:</b> UH08MM</p>	UNIDADE	10,00	1.150,00	11.500,00
91	<p>MICROFONE DE LAPELA SEM FIO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: KIT MICROFONE SEM FIO COM LAPELA, 01 RECEPTOR, 01 TRANSMISSOR, MICROFONE: 01 HEAD SET SEM FIO, 01 TIE CLIP, TRANSMISSOR COM CLIP PARA FIXÁ-LO NA CINTURA, ALCANCE MÍNIMO DE 30M, ALIMENTAÇÃO RECEPTOR BIVOLT, ALIMENTAÇÃO DO TRANSMISSOR PILHA AAA, COM 2 PILHAS AAA, 01 CABO P10 PARA P10; 01 ADAPTADOR P10 X P2.</p> <p>MICROFONE - MICROFONE TIPO: LAPELA SEM FIO , ALIMENTAÇÃO: PILHAS AAA , RESPOSTA FREQUÊNCIA: 35 HZ - 14 KHZ, ALCANCE: 60 M, IMPEDÂNCIA SAÍDA: 32 OHM, APLICAÇÃO: ÁUDIO E VÍDEO , SENSIBILIDADE: -90 D</p> <p><b>MARCA:</b> LYCO <b>FABRICANTE:</b> LYCO <b>MODELO/VERSÃO:</b> UH 01 HL</p>	UNIDADE	2,00	900,00	1.800,00



Valor total da proposta: 90.510,00

O valor total dessa proposta é de R\$90.510,00 (noventa mil e quinhentos e dez reais).

MEIRE RODRIGUES DA SILVA - ME

Rua: Rua Jacó, 112, Jardim São Pedro, Barueri - SP - CEP: 06402-210

Telefone: (11) 4552-8223 - (11) 97849-3552

CNPJ: 11.394.628/0001-35 IM: 5.79148-2

Email: mronelicitacoes@gmail.com

Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 90122023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

**Dados Comerciais:**

Banco: 001 - Banco do Brasil

Conta: 1529-6

Agencia: 75711-x

Validade da proposta: 90 dias

Prazo de entrega: 30 dias

Prazo para pagamento: 30 dias

Prazo de garantia: 30 dias

**Observações:**



Barueri, 19 de Janeiro de 2024

Representante Legal

Meire Rodrigues da Silva

RG:301568200

CPF:327.007.628-27



HDMI E VGA, BASE AJUSTÁVEL VERTICAL E HORIZONTAL. ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO

**ITEM 69:** NOTEBOOK – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR: 17 DÉCIMA PRIMEIRA GERAÇÃO; MEMÓRIA RAM 16 GB; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO (SSD) INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 512 GB; TELA DE LED WIDESCREEN DE NO MÁXIMO 14 POLEGADAS COM 1366X768 PONTOS, TECNOLOGIA LED; COM WEB CÂMERA HD 720P; PLACA MÃE COM PELO MENOS 2 PORTA USB 3.0, 1 PORTA HDMI, 1X RJ-45 GIGABIT, 1X COMBO MIC-IN/LINE-OUT (MICROFONE/FONE DE OUVIDO), 1X DC-IN (FONTE); ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD) INTEGRADO MICROFONE E DOIS ALTO FALANTES EMBUTIDOS; PROCESSAMENTO DE VÍDEO HD INTEGRADO; REDE 10/100/1000 MBPS, GIGABIT ETHERNET; REDE SEM FIO IEEE 802.11 B/G/N TM E BLUETOOTH 4.0; POSSUI SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO; LEITOR DE CARTÃO MICRO SD(EXTERNO USB), SDHC E SDXC; TECLADO PORTUGUÊS-BRASIL 83 TECLAS; MOUSE TOUCHPAD INTEGRADO COM SUPORTE MULTI-TOUCH; BATERIA 3000MAH INTEGRADA DE 3 CÉLULAS COM DURAÇÃO EM USO DE 3 HORAS ; SER ULTRAFINO COM NO MÁXIMO 1600GRAMAS; ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO

**CONDIÇÕES GERAIS**

<b>VALIDADE DA PROPOSTA</b>	90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
<b>CONDIÇÕES DE PAGAMENTO</b>	30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada neste subitem, observadas as disposições editalícias, através de crédito na Conta Bancária da contratada. Qualquer Banco.
<b>PRAZO DE ENTREGA</b>	61: 20 Dias 65: 20 Dias 69: 20 Dias
<b>GARANTIA</b>	12 meses
<b>IMPOSTOS E FRETE</b>	ICMS Inclusos
<b>LOCAL DE ENTREGA</b>	Horizonte/CE.

**DECLARAÇÕES**

Declaramos que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, tais como transporte, impostos, taxas e quaisquer outras que forem devidas, necessárias e indispensáveis à perfeita execução do objeto desta licitação.

Quando de acordo com ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os preços acima.

Declaramos para os devidos fins que os equipamentos ofertados possuem 12 meses de garantia.

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à entrega do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do edital.

Declaramos, para todos os fins de direito, que todos os produtos contemplados em nossa proposta de preços possuem garantia do fabricante de 12 (doze) meses.

**DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO**

<b>NOME</b>	ROBERTO MÁRCIO NARDES MENDES
<b>CARGO</b>	DIRETOR



**MATRIZ:**  
SETOR SCA, QUADRA 15, CONJUNTO 3, S/N LOTE 8 ZONA INDUSTRIAL  
IGUARAÍ - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL - CEP. 71250-015

**FILIAIS:**  
OSASCO - SP | VILA VELHA - ES | CANHÁNDUBA - SC | ILHÉUS - BA | COLOMBO - PR  
BELO HORIZONTE - MG

R.G.	3.073.088 – SSP/DF
CPF	327.962.266-20
NACIONALIDADE	BRASILEIRO
ESTADO CIVIL	CASADO
PROFISSÃO	EMPRESÁRIO
ENDEREÇO	SAA, QUADRA 01 Nº 995 – BRASÍLIA/DF - CEP: 70.632-100

**DADOS DA EMPRESA**

EMPRESA	MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA
ENDEREÇO	Rodovia Darly Santos, nº 4000 – Galpão 01-B – Sala 10 – Bairro Darly Santos – Vila Velha/ES – CEP: 29103-300
CNPJ	01.590.728/0009-30
INSC. ESTADUAL	083794484
CONTATO	FRANCIS MICHEL
TELEFONE	(61) 3327-6565
E-MAIL	licitacao@microtecnica.com.br
DADOS BANCÁRIOS	CEF (104) – AG. 4316 – OP. 003 – CC: 721-1

Solicitamos que a minuta do instrumento contratual e a respectiva Nota de Empenho sejam enviados nos seguintes emails: [contrato@microtecnica.com.br](mailto:contrato@microtecnica.com.br) e [empenho@microtecnica.com.br](mailto:empenho@microtecnica.com.br), respectivamente.

Sem mais para o momento, colocamo-nos ao vosso inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,



  
 MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA  
 ROBERTO MÁRCIO NARDES MENDES  
 DIRETOR



**MATRIZ:**

SETOR 0014 - QUADRA 15 - CONJUNTO 3, D/T1, LOTE 8 - ZONA INDUSTRIAL  
 ISJARA - BRASILIA - DISTRITO FEDERAL - CEP 71250-015

**FILIAIS:**

OSASCO - SP | VILA VELHA - ES | CANHANDUBA - SC | ILHEUS - BA | COLOMBO - PR |  
 BELO HORIZONTE - MG



# mtêc

## SOBRE NÓS

**37 ANOS**  
COM O GOVERNO

A mtêc\_ é pioneira em soluções e produtos de tecnologia, com 37 anos de experiência no mercado nacional. Contribuímos para uma sociedade mais inclusiva e digital, tornando a tecnologia acessível aos quatro cantos do Brasil.

## NOSSOS NÚMEROS

**+289MIL** (UND.)  
VOLUME FORNECIDO

**+300**  
COLABORADORES

**+2.300**  
ATAS VIGENTES

**+3.500**  
ORGÃOS ATENDIDOS

## REVENDA OFICIAL

EPSON

Lenovo



D-Link

TCL

teravix

Avision

acer

AOC

Microsoft

logitech

Midea

SAMSUNG

tp-link



motorola

LG

LACERDA

## NOSSOS CASES

ANA

ANEEL

BANCO DO BRASIL

BID

BNDES

OSWIS



FUNCEP

Receita Federal

INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIAS, EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO

LIQUIGÁS

DEFESA

MP

PREFEITURA DE CAMPINAS

SENADO FEDERAL

METMA I

Prefeitura de Joinville

CURITIBA

BRB

## QUER SABER MAIS?

Acesse: [mtec.com.br](http://mtec.com.br)

Ou ligue: (61) 3327-6565

Licitação:

[pospregao@mtec.com.br](mailto:pospregao@mtec.com.br)

Contratos/Atas:

[contrato@mtec.com.br](mailto:contrato@mtec.com.br)

Acesse nosso portal de atas:

[mtec.com.br/atas-de-registro-de-precos/](http://mtec.com.br/atas-de-registro-de-precos/)

Ou solicite nossas Atas por e-mail:

[arp@mtec.com.br](mailto:arp@mtec.com.br)



AO  
MUNICÍPIO DE HORIZONTE  
Ref: 09.01.2/2023

### PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores,

A MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, empresa situada à Rodovia Darly Santos, nº 4000 – Galpão 01-B – Sala 10 – Bairro Darly Santos – Vila Velha/ES – CEP: 29103-300, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01.590.728/0009-30, apresenta PROPOSTA COMERCIAL para fornecimento de equipamentos de informática, na forma e condições abaixo:

ITEM	MARCA/MODELO	QTD UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
61	DESKTOP TERAVIDX DTM12T510 (PROCESSADOR INTEL CORE I5-6500   16Gb RAM   Ssd DE 512Gb   W10P ACESSORIOS)	83	R\$ 4.489,00	R\$ 372.587,00
65	MONITOR AOC 22P2ES	75	R\$ 1.389,00	R\$ 104.175,00
69	NOTEBOOK ACER Aspire 5 A515-57-727C (PROCESSADOR INTEL CORE I7-12650H   2x8Gb RAM   Ssd DE 512Gb )	12	R\$ 7.659,67	R\$ 91.916,04
VALOR TOTAL R\$ 568.678,04 (QUINHENTOS E SESENTA E OITO MIL SEISCENTOSE SETENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS)				

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**ITEM 61:** COMPUTADOR DESKTOP - ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR I5 LGA 1151, COM 3.3 GHZ E 4 MB DE CACHE; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO (SSD) INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 512 GB; MEMÓRIA RAM COM 16 (DEZESSEIS) GBYTE, COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; PERMITIR EXPANSÃO PARA ATÉ 64 (SESENTA E QUATRO) GBYTE; UMA UNIDADE DE DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL COM TODOS PADRÕES DE MÍDIA (DVD+R/RW, DOUBLE LAYER, CD-R/RW; PLACA MÃE DEVERÁ POSSUI QUATRO INTERFACE TIPO SERIAL ATA II DE 6.0 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO, UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA ESPECIFICADA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS; POSSUI 10 (DEZ) PORTAS USB SENDO 06 (SEIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; POSSUI 04 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUI UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X; UM LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HDMI, UMA DVI (SAÍDA); UMA RJ-45; POSSUI QUATRO SLOTS DE MEMÓRIA DDR3 COM SUPORTE PARA ATÉ 64GB DE 1600 MHZ DUAL CHANNEL; REDE GIGABIT: 10/100/1000; GABINETE SLIM, REVERSÍVEL COM TECNOLOGIA TOOL LESS (POSSIBILITA ACESSO AOS COMPONENTES INTERNOS TIPO HD, UNIDADE DE DVD, PLACAS PCI E MEMORA SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS), COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE 250 W DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; POSSUI EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO FRONTAL, POSSUI OS SEGUINTE ITENS DE SEGURANÇA: CHIP DE CRIPTOGRAFIA TPM 2.0, ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON, ANILHA PARA CADEADO E SENSOR DE INTRUSÃO QUE PROTEGE CONTRA VIOLAÇÃO DO HARDWARE; O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "Ç"; COM 104 TECLAS; POSSUI MOUSE COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; ACOMPANHAR CABOS, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, LICENÇA ORIGINAL MICROSOFT WINDOWS 10 INSTALADA, OFFICE TRIAL E ANTIVIRUS GRÁTIS POR 1 ANO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO

**ITEM 65:** MONITOR DE LED DE 21 POLEGADAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMANHO DA TELA DE 21 POLEGADAS, WIDESCREEN 16:10, RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1920 X 1080, 75 HZ, COR DE EXIBIÇÃO MINIMA DE 16.7M, CONTRASTE 50.000.000:1, BRILHO (CD;M²): 220, TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 8MS, TECNOLOGIA LED, CONEXÃO



**MATRIZ:**

SETOR 3014 - QUADRA 15 - CONJUNTO 3 S/N LOTE 8 ZONA INDUSTRIAL  
IGUARAÍ - BRASIL - A - D STRITO FEDERAL - CEP: 71250-019

**FILIAIS:**

OSASCO - SP | VILA VELHA - ES | CANHANDUBA - SC | ILHÉUS - BA | COLOMBO - PR |  
BELO HORIZONTE - MG





Integral



**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE**  
**REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 9012/2023**  
**INÍCIO DA SESSÃO: 22/01/2024 ÀS 08:30HS**

**1. DADOS DA LICITANTE:**

**RAZÃO SOCIAL:** Onix Comercio Ltda/**Cnpj:** 48.630.415/0001-75

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 0817870700133

**ENDEREÇO:** SHS quadra 6 conjunto A, bloco A S/N, sala 501 e 512, Asa Sul, Brasília-DF **Cep:**70316-102

**CONTATO:** THALES PIRES FERREIRA/FELIPE FERREIRA

**CELULAR:** (62)98214-2693 /(62) 98422-4206

**ENDEREÇO ELETRONICO:** [onixcomercio@gmail.com](mailto:onixcomercio@gmail.com)

**2. PROPOSTA COMERCIAL:**

Prezados Senhores,  
Após, cuidadoso exame e estudo das condições e obrigações presentes no Edital e seus anexos do pregão em referência, com os quais concordamos, vimos apresentar a nossa proposta para o fornecimento do(s) material(is) abaixo relacionados:

ITEM/LOTE	QTD.	UND.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
42	10	UND	FREEZER HORIZONTAL 215 LITROS OU SUPERIOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM 215 LITROS COM 01 TAMPA DE CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO RÍGIDO COM DOBRADIÇAS BALANCEADAS. GABINETE EXTERNO PINTADO A PÓ E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO COM PROTEÇÃO CROMATIZADA E CANTOS ARREDONDADOS E GRADE INTERNA. PUXADORES ANATÔMICOS; POSSUIR DRENO FRONTAL COM TAMPA; GÁS R134A; SISTEMA DE RODÍZIOS SIMPLES ROTATIVOS. DUPLO SISTEMA DE CONDENSADOR. TERMOSTATO AJUSTÁVEL DE DUPLA AÇÃO ( CONSERVADOR E CONGELADOR) EXPOSTO NO PRÓPRIO FREEZER. TENSÃO 220 VOLTS.  *(SEM INSTALAÇÃO) MARCA/MODELO: MIDEA /RCFA31	3.500,00	35.000,00



44	10	UND	<p>MICROONDAS 30 LITROS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 800W OU SUPERIOR; POSSUIR PUXADOR NA PORTA; RELÓGIO; TRAVA DE SEGURANÇA; TENSÃO: 220V; POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.</p> <p><b>*(SEM INSTALAÇÃO)</b> <b>MARCA/MODELO: MONDIAL /MO-02-34</b></p>	1.200,00	12.000,00
47	02	UND	<p>REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR. - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE 120 LITROS, COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU 220 V, CLASSIFICAÇÃO A, EM CONSUMO DE ENERGIA, COM PORTA-LATAS REVERSÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMAS PARA 10 LATAS, PRATELEIRA PARA GARRAFAS DE ATÉ 2,5 LITROS, CONTROLE DE TEMPERATURA, PÉS NIVELADORES FRONTAIS, CERTIFICADO PELO INMETRO.</p> <p><b>*(SEM INSTALAÇÃO)</b> <b>MARCA/MODELO: MIDEA/MRC12B</b></p>	1.600,00	3.200,00
77	30	UND	<p>AR CONDICIONADO 9.000 BTUS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES DE ATÉ 15 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 9000 BTU/H E 2640W; POTÊNCIA MÁXIMA: 814W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS) 220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPÉRES) 3,8; VAZÃO DE AR (M<sup>3</sup>/H) 430; GÁS REFRIGERANTE: R-410A SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CICLO DE AR: QUENTE E FRIO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 37; NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 48; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HEALTH E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.</p> <p><b>*(SEM INSTALAÇÃO)</b> <b>MARCA/MODELO: ELGIN/9K INVERTER</b></p>	2.400,00	72.000,00



78	20	UND	<b>AR CONDICIONADO 12.000 BTUS -</b> ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES DE ATÉ 20 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 3517W; POTÊNCIA MÁXIMA: 1085W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)5.0; VAZÃO DE AR (M <sup>3</sup> /H)500; GAS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 43DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO THERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HEALTH E TIMER; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  *(SEM INSTALAÇÃO) <b>MARCA/MODELO: ELGIN/12K INVERTER</b>	2.900,00	58.000,00
<b>Valor Total da Proposta.....: R\$ 180.200,00 (CENTO E OITENTA MIL E DUZENTOS REAIS)</b>					

#### **CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA**

##### **3. VALIDADE DA PROPOSTA:**

- CONFORME O EDITAL

##### **4. CONDIÇÕES DE ENTREGA:**

- CIF.

##### **5. PRAZO DE ENTREGA:**

CONFORME O EDITAL

##### **6. LOCAL DE ENTREGA:**

- CONFORME O EDITAL

##### **7. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:**



Data de fabricação e validade mínima de 12 meses a partir da entrega, estampada na embalagem;

**8. FORMA DE HABILITAÇÃO:**

---

- Documentos, conforme solicitados.

**9. DADOS BANCÁRIOS:**

---

- Banco do Brasil  
- Agência: 4057-6  
- Conta Corrente: 50601-X

**10. IMPOSTOS E TAXAS:**

---

- O preço cotado inclui todas as despesas com custo, seguro e frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, ou de qualquer natureza, incidentes sobre a venda do(s) produto(s) ofertado(s) nesta proposta.

**11. INFORMAÇÕES GERAIS:**

---

- Declaramos que aceitamos todas as condições do presente Edital, bem como as condições da Lei nº. 8.666/93 de 20/06/1993, cumulada com a Lei nº. 10.520/02 de 17/07/2002 e suas alterações subsequentes, como também a fornecer os materiais acima relacionados de acordo com seus respectivos descritivos, os quais estão perfeitamente iguais ao Edital do referido Pregão, entregá-los dentro do prazo, no local indicado no Contrato. Atenciosamente;

Brasília/DF, 19 de JANEIRO de 2024

*Felipe Tavares Ferreira*

**Onix Comércio**

Felipe Tavares Ferreira  
Sócio Diretor

**Á PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.09.01.2-SRP

**Razão Social:** Orthovida Industria e Negocios Digitais LTDA  
**Cnpj / I.E:** 14.323.297/0001-30 / I.E: 001842714.00-70

**Endereço:** Rua Barão do Rio Branco nº 380, Centro – Curvelo / MG - Cep: 35790-168

**Telefone/Fax/Email:** (38) 3721 6983 / (38) 3721 9177 – moveis@orthovida.com.br

**Administrador:** Anderson Carlos Diniz Silva Cpf: 083.721.346-00

**Dados do responsável pela elaboração da proposta e que assinará o instrumento Contratual:**

**Nome Do Representante Legal:** Anderson Carlos Diniz Silva  
**Identidade Do Representante Legal:** Mg 14.854.629 **Expedido por:** SSP  
**Cpf Do Representante Legal:** 083.721.346-00  
**Naturalidade:** Curvelano **Nacionalidade:** Brasileiro  
**Endereço, Telefone, Fax, e-mail do Representante Legal:** Rua Campos Elísios Nº 151, Bairro: Jardim Paraíso - Curvelo/MG - (38) 99997-9177



ITEM	DESCRIÇÃO	Qntd.	Unid / Medida	Marca / Modelo	Valor Unitário C/Impostos E Frete R\$	Valor Total C/Impostos E Frete R\$
07	CAMA CONJUGADA: CAMA SOLTEIRO, TIPO BELICHE, FABRICADA EM MADEIRA MACIÇA SECA REFORÇADA (TIPO ANGELIM, PEDRA OU SUPERIOR), COM ACABAMENTO DA PINTURA DA MADEIRA COM SELADOR, ESCADA LATERAL FIXA DE 3 (TRÊS) DEGRAUS PARA ACESSO A CAMA SUPERIOR MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,18 x 0,40 x 0,05 m (ALTURA x LARGURA x EXPESSURA DA MADEIRA), GRADES LATERAIS DE PROTEÇÃO (APARADORES) FECHADA EMBUTIDOS NAS LATERIAS DAS DUAS CAMAS MEDINDO APROX 0,30 x 0,75 x 0,02 m (ALTURA x COMPRIMENTO x EXPESSURA DA MADEIRA), CADA ESTRADOS (SEM EMENDA) COMPOSTOS E FABRICADOS EM MADEIRA MACIÇA, MEDINDO APROX 1,90 x 0,90 x 0,15 m (COMPRIMENTO x LARGURA x ESPESSURA DA MADEIRA), CABECEIRA E PÉS COM PEDESTAIS QUADRADOS MEDINDO CERCA DE 0,07 x 0,07 x 1,70 (LARGURA x PROFUNDIDADE x ALTURA), MEDIDAS DO BELICHE: DIMENÇÕES MÍNIMAS INTERNAS: 1,90 x 0,90 (COMPRIMENTO x LARGURA) E DIMENÇÕES MÍNIMAS EXTERNAS 2,00 x 1,00 (COMPRIMENTO x LARGURA). ALTURA DA CAMA INFERIOR 0,35m, ALTURA DA CAMA SUPERIOR 1,20 m, ALTURA TOTAL: 1,70 m. QUANTO AO ACABAMENTO OS CANTOS DEVEM SER	08	Unid.	ORTHOVIDA / CONFORT	R\$1.476,33	R\$11.810,64



	ARREDONDADOS, SEM REBARBAS E CANTOS VIVOS.					
08	COLCHÃO: COLCHÃO, MATERIAL 100% ESPUMA EXTRAFIRME, REVESTIMENTO TECIDO 54% ALGODÃO E 46% VISCOSE, PROTEÇÃO TECIDO ANTIÁCARO, ANTIMOFO E ANTIALÉRGICO, ALTURA 18, COMPRIMENTO 188, LARGURA 88, DENSIDADE 33.	16	Unid.	ORTHOVIDA / AMONITA PREMIUM	R\$564,00	R\$9.024,00
32	SOFÁ DE 3 LUGARES PARA RECEPÇÃO, COR A DENIFIR, ESTRUTURA EM MADEIRA BRANCA, ESPUMA EM POLIURETANO, ASSENTO COM ESPUMA D 26, ENCOSTO COM ESPUMA D 13 E BRAÇOS COM ESPUMA D 20, PÉS EM ALUMÍNIO CROMADO, DIMENSÕES: DIMENSÕES: 03 LUGARES C 1,92 X L 82 X A 90 CM.	10	Unid.	ORTHOVIDA / TOPÁZIO	R\$2.215,67	R\$22.156,70
<b>VALOR TOTAL: VINTE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS.</b>						<b>R\$20.834,64</b>

- **Validade da proposta:** 180 (cento e oitenta ) dias.
- **Garantia:** 12 meses
- **Forma de pagamento:** Boleto, Depósito ou Transferência Bancária, após a entrega.
- **Todas as despesas estão com FRETE e IMPOSTOS INCLUSOS.**
- **Dados bancários para depósito:** Banco Inter 077 - Agência: 0001 - Conta: 46270655
- **Da Entrega:** Os produtos/bens serão entregues no prazo de até 20 dias, no Almoxarifado central, localizado na Rua Baturité, 770, Planalto de Horizonte, conforme especificações da Ordem de Compras.

#### DECLARAÇÃO

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à entrega do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do edital.

Declaramos, para todos os fins de direito, que todos os produtos contemplados em nossa proposta de preços possuem garantia do fabricante de no mínimo 12 (doze) meses.



Fabricação e Comercialização de Móveis, Estofados, Futons,  
Colchonetes, travesseros, almofadas e cama, mesa e banho.

**Fábrica, Administração e Vendas**  
Orthovida Indústria e Negócios Digitais LTDA  
CNPJ.: 14.323.297/0001-30  
Rua Barão do Rio Branco, 380  
Centro | Curvelo - MG | CEP: 35790-168  
e-mail: moveis@orthovida.com.br  
Tel: (38) 3721-9177 - (38)99997-9177

Curvelo / MG, 22 de Janeiro de 2024.

**Anderson Carlos Diniz Silva**  
Sócio Administrador



# NBR

*Inicial*

PREGÃO ELETRÔNICO N.º: 56/2023  
Processo Administrativo N.º 23066.069136/2023-70  
Lei de Licitações e Contratos Administrativos N.º 14.133/2021

À UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UASG: 153038

PROPOSTA COMERCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO N.º: 56/2023



**OBJETO:** Aquisição de material permanente.

**DADOS DA EMPRESA**

Razão Social: 48.811.116 PEDRO HENRIQUE TENANI  
CNPJ/MF: 48.811.116/0001-37 Inscr. Estadual: 13098409 Inscr. Munic. Isento  
Endereço: Av. Ataulfo de Paiva, 27 - Leblon E-mail: pedrotenani.nbr@gmail.com  
Tel/Fax: (17) 991212914 CEP: 22081-031 Cidade: Rio de Janeiro UF: RJ

**DADOS PARA PAGAMENTO:**

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Agência: 0525-8 C/C: 39374-6

**DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO:**

Nome: Pedro Henrique Tenani  
Endereço: Av. Ataulfo de Paiva, 27 - Leblon CEP: 22440-033 Cidade: Rio de Janeiro  
UF: RJ CPF/MF: 330.169.718-60 Cargo/Função: Sócio proprietário Cart. Ident. n.º:  
38.461.566-1 Expedido por: SSP/SP Naturalidade: São José do Rio Preto, SP  
Nacionalidade: Brasileiro

Declaramos que no valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

O prazo de validade de nossa proposta é de 90 (noventa) dias, contados da data de sua apresentação.

Declaramos plena aceitação das condições estabelecidas no Edital. Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo determinado no Edital.





# NBR

PREGÃO ELETRÔNICO N°: 56/2023  
Processo Administrativo N° 23066.069136/2023-70  
Lei de Licitações e Contratos Administrativos N° 14.133/2021

## Itens 37 e 38 - Aquisição de equipamento de videoconferência.

	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	Marca/Modelo	Quant.	Unid. Medida	R\$ UNIT.	R\$ Total
37	<p>Câmera: O sistema de imagens Ultra HD oferece suporte a 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p e SD a 30 fps, 1080p, 720p a 30 fps e 60 fps; Panorâmica, inclinação e zoom motorizados suaves; Panorâmica: <math>\pm 90^\circ</math>; Inclinação: <math>+50^\circ/-90^\circ</math>; Zoom HD de 15X; Campo de visão: Diagonal: <math>90^\circ</math>, Horizontal: <math>82,1^\circ</math>, Vertical: <math>52,2^\circ</math>; Foco automático; Três predefinições de câmera; Ranhura de segurança Kensington; LED indicador de vídeo com/sem som; Rosca para tripé padrão; RightLight com amplo alcance dinâmico (WDR); Controle de câmera automático RightSight; Controle infravermelho (linha de visão não necessária); Bateria CR2032 (incluída); Adaptador de alimentação CA com plugs regionais; Cabo de energia de 3m; Suporte de parede invertível com compartimento separador de energia e gerenciamento de cabo; Conectividade plug-and-play via USB; Certificada para Skype® for Business e Microsoft® Teams, Zoom® Certified, Fuze® Certified, Compatível com Cisco®, Compatível com Google Hangouts Meet™, BlueJeans®, BroadSoft®, GoToMeeting®, Vidyo® e outros aplicativos de videoconferência, gravação e transmissão compatíveis com câmeras USB; Cabo USB 3.0 de 2.2m; Garantia de hardware limitada de 01 (um) ano.</p>	Logitech/ Rally Camera	6	Unidade	R\$ 12.030,00	R\$ 72.180,00
38	<p>Câmera: Pan, tilt e zoom motorizados suaves controlados remotamente ou por console; Panorâmica <math>\pm 90^\circ</math>; Inclinação: <math>+35^\circ/-45^\circ</math>; Zoom de alta definição de 10X sem perda; Campo de visão: Diagonal: <math>90^\circ</math>, Horizontal: <math>82,1^\circ</math>, Vertical: <math>52,2^\circ</math>; Full HD 1080p 30fps; H.264 UVC 1.5 com Codificação de Vídeo Escalonável (SVC); Foco automático; 5 predefinições de câmera; Controle à distância (PTZ) de produtos ConferenceCams (com suporte para serviços); Ranhura de segurança Kensington; LED indicador de vídeo com/sem som; Rosca para tripé padrão; Controle remoto; Câmera, viva-voz e controle de chamadas; 5 predefinições de câmera; Viva-voz acoplado; Alcance IR de 8,5 m; Bateria CR2032; VIVA-VOZ: Desempenho total duplex; Cancelamento de eco acústico; Tecnologia de redução de ruídos; Áudio de banda ultralarga; Pode ser pareado com dispositivos móveis através de Bluetooth e NFC; LCD para identificador de chamadas, duração de chamadas e outras respostas funcionais; LEDs para transmissão de viva-voz, silenciador, espera e pareamento de</p>	Logitech/ Group	6	Unidade	R\$ 9.734,00	R\$ 58.404,00

<p>Bluetooth; Controles por toque para atender ou encerrar chamada, volume e sem som, Bluetooth e controles da câmera; 5 predefinições de câmera para pan, tilt e configurações de zoom; Ranhura de segurança Kensington; Microfones: Faixa de alcance: 6 m; Alcance com microfone de expansão: 8,5 m; Quatro microfones onidirecionais com conformação de feixe; Resposta de frequência: 100 Hz – 11 kHz; Sensibilidade: 28 dB +/-3dB; Distorção: &lt;5% de 200 Hz; HUB / CABOS / ENERGIA: Hub central para conectar e alimentar todos os componentes; Adesivo e montagem sob a mesa incluído; Um cabo para a câmera: 5 m; Um cabo para o viva-voz: 5 m; Extensões de cabo disponíveis: 10 e 15 m; Um cabo USB para conectar ao PC/Mac: 2 m; Adaptador de alimentação CA com plugs regionais; Cabo de alimentação: 3 m; COMPATIBILIDADE E CERTIFICAÇÕES: Conectividade plug-and-play via USB; Certificado para Skype for Business e pronto para o Teams; Fuze@ Certified; Microsoft Cortana; Cisco Jabber®; Compatível com BlueJeans, BroadSoft, GoToMeeting, Vidyo e outros aplicativos de videoconferência, gravação e transmissão compatíveis com câmeras USB. Garantia de hardware limitada de 01 (um) ano.</p>			
<b>VALOR GLOBAL DO ITENS: R\$ 130.584,00</b>			

**Valor global do contrato:** R\$ 130.584,00 (cento e trinta mil, quinhentos e oitenta e quatro reais)

**Prazo e local de entrega:** De acordo com o Edital.

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 2023.

**g v.b**

Documento assinado digitalmente  
**PEDRO HENRIQUE TENANI**  
 Data: 20/12/2023 10:57:22-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


**ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL**

Av. Ataulfo de Paiva, 27, Leblon – Rio de Janeiro/RJ, CEP 22440-033

Email: [pedrotenani.nbr@gmail.com](mailto:pedrotenani.nbr@gmail.com)/ Telefone: (17)99121-2914

logitech

# UM NOVO OLHAR PARA SUAS REUNIÕES.



## Câmera Logitech Rally

Com design e imagem Ultra HD de alta qualidade, a Câmera Rally é topo de linha entre as câmeras de vídeo da Logitech®. Equipada com ótica avançada e aprimoramentos inovadores, oferece desempenho, versatilidade e facilidade de implantação inigualáveis.

A Câmera Rally combina a ótica Logitech de classe mundial ao sensor 4k com funções mecânicas pan, tilt e zoom e materiais de alta qualidade para qualquer

ambiente. Além disso, ela captura todas as pessoas da sala com incrível clareza através do zoom HD de 15X com amplo campo de visão de 90° e qualidade de vídeo extremamente nítida.

Já o controle de câmera Logitech RightSight™ move e ajusta automaticamente a lente, enquadrando os participantes em salas de todas as tipos, enquanto a tecnologia Logitech RightLight™ otimiza a luz e

ênfatisa rostos e tons de pele para uma aparência natural, mesmo com pouca iluminação.

Além disso, as opções de montagem e cabeamento oferecem fácil instalação, integrando-se perfeitamente a qualquer infraestrutura de áudio já existente.

## CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

**Câmera de vídeo PTZ autônoma e topo de linha**  
Ideal para salas de reuniões, conferência, treinamento e salas de aula.

### Qualidade 4K Ultra HD a 30 quadros por segundo (FPS)

A Câmera Rally oferece resoluções HD e Ultra HD com vídeo incrivelmente nítido e excelente reprodução de cores e precisão ótica.

### Tecnologia Logitech RightSight™

Mova e ajuste a lente automaticamente para enquadrar os participantes da reunião em qualquer formato de sala\*. Desfrute da conveniência de mãos livres ou utilize o controle remoto: os participantes estarão sempre enquadrados na tela.

### Tecnologia Logitech RightLight™

Seja em condições de pouca luz ou luz de sol/luz de fundo, a tecnologia RightLight™ com Wide Dynamic Range (WDR) garante o equilíbrio da luz e prioriza faces sobre objetos e superfícies para tons de pele mais naturais.

### Firmware atualizável

Facilita a aplicação de recursos e aprimoramentos mais recentes.

### Campo de visão de 90° com Pan (±90°) e Tilt (+50°/-90°) mecânicos

Oferece ampla visão (90°) para uma reunião sem distorções. Já o motor PTZ aprimorado e silencioso faz a transição de predefinição para operações suaves.

### Lente de vidro premium com engenharia Logitech

Grande lente que coleta luz e oferece nitidez, cor, velocidade e resolução excepcionais.

### Foco automático

Onde quer que a câmera esteja apontada, pessoas e objetos estarão em foco de forma clara e automática.

### Controle remoto por rádio frequência

Opere a Câmera Rally de qualquer lugar da sala sem a necessidade de apontar o controle diretamente para ela.

### 3 predefinições de câmera

Defina até três locais predefinidos (1, 2 e início) para visualização na câmera e retorne a qualquer um deles pressionando um botão no controle remoto.

### Conectividade USB plug-and-play

Conecte-se facilmente a dispositivos PC, Mac e Chrome™ sem necessidade de software adicional.

### Vasta compatibilidade

Compatível com praticamente qualquer aplicativo de software de videoconferência.

### Múltiplas opções de instalação

Instale a Câmera Rally em uma mesa ou em uma parede através de hardware incluído. Um suporte VESA opcional está disponível para instalações acima ou abaixo do monitor. Inclui um fio de tripé padrão para maior flexibilidade.

### Montagem invertida

A Câmera Rally detecta quando é instalada de cabeça para baixo e corrige automaticamente a orientação e os controles.

### Zoom HD de 15X

Amplie ou reduza o zoom para visualizar pessoas, objetos, quadros brancos e outros detalhes de forma clara, mesmo nos cantos da sala.

### Slot de segurança Kensington®

Proteção extra para câmera. O Slot de segurança acomoda bloqueio antirroubo.

## REQUISITOS DO SISTEMA

### Sistemas operacionais

Windows® 7, Windows® 8.1 ou Windows® 10; Mac OS X® 10.10 ou superior; Chrome OS

### Resoluções superiores a 1080p

Windows® 8.1 ou superior; Mac OS 10.10 ou superior, porta USB 3.0 com cabo Tipo C. Software compatível

## SOFTWARE ADICIONAL

### Controle de câmera automático RightSight™

Ativado por download de software, com suporte inicial ao Windows® 10.

Consulte [www.logitech.com/rallycamera](http://www.logitech.com/rallycamera) para obter informações sobre disponibilidade e suporte do sistema operacional.

## DENTRO DA CAIXA

Câmera Rally  
Controle remoto  
Cabo USB 3.0 Tipo C  
Adaptador de energia com plugues regionais  
Divisor de energia & case  
Suporte para a câmera  
Documentação do usuário

## CONECTIVIDADE

USB Type-C  
Conector MiPI  
Slot de expansão

## DIMENSÕES DO PRODUTO

### Câmera Rally

Altura x Largura x Profundidade:  
7,19" x 5,88" x 5,88"  
182,5 mm x 152 mm x 152 mm

### Suporte de montagem da Câmera Rally

Altura x Largura x Profundidade:  
3,47" x 4,33" x 6,69"  
88 mm x 110 mm x 170 mm

### Câmera Rally Power Splitter/Carregador

Altura x Largura x Profundidade:  
0,84" x 3,19" x 2,38"  
21,4 mm x 81 mm x 60,5 mm

### Cabo USB 3.0:

7,2 pés (2,2 m)

### Cabo adaptador de energia

9,8 pés (3 m)

## COMPATIBILIDADE

Compatível com UVC/plug-and-play e praticamente qualquer aplicativo de videoconferência baseado em nuvem.

Certificado para o Skype™ for Business e pronto para equipes.

Compatível com Cisco®

Compatível com o Google® Hangouts Meet, Zoom, BlueJeans, Broadsoft, GoToMeeting™, Vidyo e outros aplicativos de videoconferência, gravação e transmissão que suportam câmeras

## GARANTIA

Garantia de hardware limitada de 2 anos.

## ESPECIFICAÇÕES

Código do produto: 960-001226

UPC: 097855140234

### Câmera

O sistema Ultra HD suporta:  
• 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p e maioria das resoluções SD a 30 fps  
• 1080p, 720p a 30 fps e 60 fps

Suave transição motorizada entre Pan,

Tilt e Zoom

Pan: ±90°

Tilt: +50°/-90°

Zoom: HD 15x

Campo de visão de 90°

Foco automático

3 predefinições de câmera

Slot de segurança Kensington®

Indicador em LED com/sem som para vídeos

Tripé com rosca padrão

### Tecnologias RightSense™

RightLight com Wide Dynamic Range (WDR)  
RightSight com controle de câmera automático

### Controle remoto

Controle remoto por rádio frequência (linha de visão não necessária) Bateria CR2032 (incluída)

### Power/Energia

Adaptador de energia CA com plugues regionais.  
Cabo de alimentação (9,8 pés/3 m)

### Suporte

Suporte de parede para montagem invertida com gerenciamento de cabos

## DOWNLOAD DE SOFTWARE

Software necessário: nenhum

O app de configurações opcionais da câmera dá acesso a opções avançadas:

<http://support.logitech.com/downloads>

[www.logitech.com/rallycamera](http://www.logitech.com/rallycamera)

\* Por favor, veja "Software Adicional" para disponibilidade.

© 2018 Logitech. Logitech, o logotipo da Logitech e outros marcos da Logitech são de propriedade da Logitech e podem ser registrados. Todas as outras marcas registradas são propriedades de seus respectivos proprietários. A Logitech não assume nenhuma responsabilidade por quaisquer erros que possam aparecer nesta publicação. As informações sobre produtos, preços e recursos contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

logitech

# DESENHADO PARA GRANDES SALAS E IDEIAS MAIORES AINDA.




## Logitech GROUP

GROUP, o sistema de vídeo conferência surpreendentemente acessível para salas de conferências de médio à grande porte, permite que qualquer espaço para reuniões se transforme em um espaço para colaboração de vídeo. É tão simples de utilizar como um telefone móvel e acessível como uma cadeira de escritório, agora é mais fácil do que nunca incluir alguém na conversa.

A conectividade USB plug-and-play torna a GROUP simples de implantar e usar. Ela funciona até mesmo dentro de seu ambiente de computação com qualquer software de vídeo conferência - incluindo os que você já usa.

Nítida resolução de vídeo e viva voz full duplex projetado para entregar uma experiência de colaboração excepcional onde todos podem ser vistos e ouvidos. Basta conectar-se a um laptop e iniciar uma reunião ou usar a viva voz de última geração com tecnologia sem fio Bluetooth para obter uma ótima sonoridade nas chamadas de áudio.



Bluejeans

lifesize


zoom




## Logitech GROUP



### GROUP Disposição da Sala



### GROUP + Microfones de Expansão Disposição da Sala



#### Videoconferência elevada.

GROUP, nossa solução de videoconferência para grupos de 14-20 pessoas, oferece vídeo Full HD de alta qualidade e áudio cristalino, permitindo que qualquer ponto de encontro torne-se um espaço de colaboração de vídeo. Com recursos avançados, como cancelamento de eco acústico, tecnologia de redução de ruído e controles intuitivos agora é mais fácil do que nunca para incluir qualquer pessoa na conversa.

#### A Vídeo-colaboração feita de forma simples.

Conectividade USB plug-and-play torna a GROUP fácil de usar. Basta conectá-la a um laptop para realizar reuniões realistas dentro de seu ambiente familiarizado de computação para uso com qualquer aplicativo de software de videoconferência - incluindo os que você já usa. Além disso, você pode usar o viva-voz de última geração com uma tecnologia sem fios Bluetooth habilitada com dispositivo móvel para chamadas de áudio com ótima sonoridade.

#### Seu Espaço de Reunião. Seu jeito.

GROUP oferece a flexibilidade de personalizar a disposição da sala de conferências com várias opções de montagem da câmera. Use a câmera sobre a mesa ou monte-a na parede com hardware incluído. A parte inferior da câmera é projetada com um fio e tripé padrão para maior versatilidade. Os participantes da conferência podem também conversar claramente dentro de um raio de 6m ao redor da base, ou ampliá-lo para o leque de 8.5m, com microfones de expansão opcionais.



Para closes nítidos de objetos e conteúdo de quadro, a câmera GROUP oferece zoom 10x sem perdas, permitindo que sua equipe veja todos os detalhes com excelente resolução e clareza.





Logitech GROUP



## VÍDEO

### Qualidade de vídeo Full HD 1080p a 30 quadros por segundo

Traz vida a vídeos Full HD em conferências, permitindo clareza à expressões e movimentos não verbais.

### H.264 com Scalable Video Coding (SVC) e UVC 1.5

Preserva processamento do PC e bateria colocando o processamento de vídeo dentro da câmara ajustando dinamicamente ao bitstream disponível. O resultado é um fluxo de vídeo mais suave em aplicações como Microsoft® Lync® 2013, Skype for Business e no Windows® 8 e Windows® 10.

### Campo de visão de 90°, panorâmica mecânica de 260° e inclinação de 130°

Seu amplo campo de visão e controles suaves de panorâmica e inclinação aumentam a colaboração, tornando mais fácil a visualização de todos na sala.

### HD zoom 10x sem perdas

Foque em close de objetos e conteúdos com detalhes e clareza excepcional.

### Auto-foco

Lentes de alta precisão focam automaticamente em pessoas e objetos para entregar resolução afiada onde a lente é apontada.

### Lentes certificadas Zeiss®

A Logitech desenvolve e fabrica todas as lentes ConferenceCam aos mais elevados padrões técnicos, produzindo componentes óticos de excelente qualidade com certificação ZEISS.

### Controle à distância da câmara

Opere as funções panorâmica, inclinação e zoom de sua câmara Logitech ConferenceCam remotamente.

### 5 predefinições da câmara

Diferentes predefinições de câmara tornam mais fácil enquadrar e focar a lente em vistas usadas com frequência, como a mesa de conferência, quadro branco e close-ups, e voltar rapidamente a cada exibição com o toque de um botão.

### Configuração Plug-and-play

Basta conectar a câmara ao hub, com seu cabo incluso de 4,9m, para começar a usar sua CC Group em um piscar de olhos.



## AÚDIO

### Viva-voz full-duplex

Ouça e seja ouvido com som realista, nítido, e altamente inteligível. Além disso, a consola de base de metal fundido e carregada com referências avançadas de áudio e controles intuitivos.

### Áudio espaçoso

Os participantes da conferência podem conversar dentro de um raio de 6m em torno da viva-voz e serem ouvidos tão claramente pelos participantes remotos quanto se estivessem no mesmo ambiente.

### Microfones de expansão opcionais

A ConferenceCam Group conta com a opção de expandir o raio de alcance de conversação de 6m para 8,5m para que mesmo os participantes distantes da viva-voz possam ser ouvidos claramente. Os microfones, vendidos em pares, são automaticamente reconectados e configurados, basta conectá-los.

### Tecnologia de formação de feixes com quatro microfones omnidirecionais

Conversas com som realista e natural, minimizando os reflexos de som (reverberação) e artefatos de áudio que distoem.

### Cancelamento do Eco acústico

engenharia acústica avançada reduz eco, ou fazer chamadas de som mais natural.

### Tecnologia de redução de ruído

Os ruídos de ambiente e outros sons que distoem são suprimidos para apoiar confortavelmente, uma conversa com sonoridade natural em ambas as extremidades da chamada.

### Áudio HD

O áudio de alta largura de banda reproduz seus vocais com qualidade excepcional, permitindo que as pessoas em ambos os lados da chamada desfrutem de uma experiência de comunicação realista.

### Indicador visual de status chamada

LEDs à borda que piscam para fornecer alertas visuais quando há uma chamada em andamento, quando há uma chamada recebida e quando uma chamada é silenciada.

### Monitores LCD para ID de chamada e outras informações

Acompanhe informações de chamada, como, identificador e duração, e indicadores de viva-voz e câmara, como controle de volume, na tela LCD de sua Group.

### Configuração Plug-and-play

Basta conectar a viva-voz ao hub, com seu cabo incluso de 4,9m, para começar a usar sua CC Group em um piscar de olhos.



## CONNECTIVIDADE E USO

### Forte integração com aplicativos de comunicação na nuvem

A Logitech conta com parcerias com os principais desenvolvedores de comunicação para garantir a experiência mais integrada e contínua ao usar a GROUP.

### Compatível com Mac® e PC

Basta conectar um PC ou Mac® para realizar reuniões dentro própria ambiente de computação familiar do usuário.

### Funciona com a maioria dos aplicativos de conferência UC e vídeo

Os usuários são livres para usar o aplicativo de videoconferência de desktop de sua escolha.

### A tecnologia sem fios Bluetooth e tecnologia Near Field Communication (NFC)¹

Conecte a viva-voz para um dispositivo de tecnologia sem fios Bluetooth habilitado para ótima sonoridade chamadas de áudio, ou emparelhe com tecnologia de dispositivos móveis NFC, basta trazer-las juntas.

### Certificações de nível profissional

Principais certificações empresariais (Otimizado para Microsoft® Lync® 2013, Certificado para Skype for Business, Cisco Jabber® e compatível com WebEx®) e integração reforçada com os membros do Programa de Colaboração Logitech (LCP) garantirá uma experiência integrada com a maioria das plataformas de videoconferência de nível empresarial.

### Várias opções de montagem da câmara e configurações de instalação de dispositivo

Configure a sala de conferências do jeito que você quiser com um alcance até 9,8m entre a câmara e alto-falante. Use a câmara sobre a mesa ou monte na parede com hardware incluso. A parte inferior da câmara é projetada com um fio tripé padrão para maior versatilidade.

### Controle remoto acoplável

Opere as funções de panorâmica, inclinação e zoom de sua câmara, aumentar/diminuir volume e atender/desligar a viva-voz através da base de sua Group ou com o controle remoto que está ancorado na consola.

### PTZ app

Controlar as funções panorâmica, inclinações e zoom de sua câmara, a partir de seu PC ou Mac® com software de aplicativo simples de usar.



# Logitech GROUP

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

### CÂMERA

Panorâmica suave motorizada, inclinação e zoom controlados de maneira remota ou diretamente na câmera.

Panorâmica de 260° e inclinação de 130°

Zoom HD em até 10x sem perdas

Campo de visão de 90°

Full HD 1080p 30fps

H.264 UVC 1.5 com Scalable Video Coding (SVC)

Autofoco

5 predefinições de câmera

Lente ZEISS certificadas

Slot de segurança Kensington

LED para confirmar streaming de vídeo

Fio tripe padrão

### CONTROLE REMOTO

Acoplável

Alcance de até 8.5m

### AUTO-FALANTE

Performance Full duplex

Cancelamento de eco acústico

Tecnologia de redução de ruído

Áudio de banda ultra longa

Tecnologia sem fio Bluetooth e NFC

LCD para identificação de chamada, duração de chamada e outros requisitos funcionais

LEDs para streaming de vídeo, modo espera, e pareamento sem fio Bluetooth

Controle tátil para iniciar e finalizar chamadas, volume e mudo

Microfones (Tx)

Quatro microfones omnidirecionais suportando um diâmetro de alcance de até 6 metros

Frequência de resposta: 100Hz - 11kHz

Sensibilidade: +28dB +/- 3dB

Distorção: <1% @ 1kHz at 100dB

Auto-falantes (Rx)

Frequência de resposta: 120Hz - 14kHz

Sensibilidade: 63dB(CPL) +/- 5dB at 1W/1M Max output: 91dB SPL

Distorção: <5% de 200Hz

Slot de segurança Kensington

### HUB/CABO

Hub central montável para a ligação de todos os componentes

Solução adesiva incluída para montagem de baixo da mesa

Dois cabos para a conexão entre o hub e câmera/vivo voz (comprimento: 5m)

Um cabo USB para conexão com PC/Mac (comprimento: 3m)

Adaptador de alimentação AC (comprimento: 3m)

### MONTAGEM

Montagem de dupla finalidade para instalação na parede ou para elevar a câmera na mesa

### COMPATIBILIDADE E FERRAMENTAS

Compatível com USB 2.0

Compatível com áudio e vídeo UVC para ampla compatibilidade

Otimizado para Microsoft® Lync®, certificado para Skype for Business, Cisco Jabber® e compatível com WebEx™

Integração avançada com membros do Logitech Collaboration Program (LCP Ferramenta de diagnóstico disponível para download)

## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

**Logitech GROUP**  
Part#: 960-001054  
EAN: 097855118462

**Microfones de Extensão**  
Part#: 989-000171  
EAN: 097855119551

## DIMENSÕES DO PRODUTO + PESO

**Câmera**  
130 x 170 x 158 mm

**Vivo-voz**  
240 x 65 x 240 mm

**Hub**  
94 x 54 x 74 mm

**Remote**  
50 x 120 x 12 mm-51g

**Pacote**

500 x 152 x 310 mm

**Montagem de Mesa/  
Parede**  
210 x 120 x 99 mm

## DENTRO DA CAIXA

Câmera, vivo voz, controle remoto, dois cabos de 5m para conexão entre vivo voz e hub e câmera e hub, um cabo de 3m entre hub e PC, velcro para gestão de cabos, velcro para fixação do hub à mesa, hub com alimentação, adaptador de alimentação com plug regional, guia de iniciação rápida, garantia.

## GARANTIA

2 anos de hardware limitado

## REQUERIMENTOS DE SISTEMA

Windows 7, 8.1 ou 10  
macOS 10.10 ou superior  
Google Chromebook Versão 29 ou superior

Nota: Para suporte full HD, favor verificar com o fornecedor do aplicativo de software sobre os requisitos de sistema.

[www.logitech.com/GROUP](http://www.logitech.com/GROUP)

Logitech Inc. 2200 Faber Place Blvd., Newark, CA 94560

© 2016 Microsoft® Lync®, 2013 e 2015 Skype for Business, e membros do Logitech Collaboration Program (LCP), including Unity, Zoom e Teams Cloud

Para obter as últimas informações, visite [www.logitech.com/esp](http://www.logitech.com/esp)

© 2016 Microsoft® Lync®, 2013, Skype™ e Cisco Jabber®

Com design, live-moves, notificações para NFC

Ver [www.logitech.com/innovationcommunity](http://www.logitech.com/innovationcommunity) para a última versão.

© 2016 Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo, e Zoom. Ver [logitech.com/esp](http://logitech.com/esp) para lista completa e últimas informações

© 2016 Microsoft® Lync® 2013, Skype for Business, Skype™, Cisco Jabber® e participantes LCP com integrações completas

© 2016 Logitech, Logitech, o logo Logitech e outras marcas Logitech são propriedade da Logitech e podem estar registradas. Todas as outras marcas são propriedades de seus respectivos proprietários. Logitech não assume qualquer responsabilidade por quaisquer erros que possam aparecer nesta publicação. Produtos, preços e informações de retorno aqui contidas estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.



## PROPOSTA DE PREÇOS

*Inicial*



A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE  
PREGÃO: 9012/2023 – UASG: 981253

A empresa R JUAREZ, com sede na Rua Pacifico, Nº 62, Jardim Indianópolis, Londrina-PR, telefone (43) 3342-1684, C.N.P.J. nº 27.996.382/0001-01 por intermédio do seu representante legal, vem por meio desta apresentar proposta de preços para o fornecimento dos materiais abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	PÇ. UNIT.	PÇ. TOTAL
1	Fragmentadora Marca 3Atech Modelo F2570-P4	2	9.343,33	18.686,66

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias;  
Prazo de entrega: até 90 (noventa) dias.  
Garantia: 12 (doze) meses

Razão Social: R Juarez de Almeida - ME.  
CNPJ: 27.996.382/0001-01  
Endereço: Rua Pacifico, 62 - Centro - Londrina - PR - CEP 86010-760  
Contato: Ricardo Juarez de Almeida  
Telefone: (43) 3342-1684 E-mail: comercial@rjuarez.com.br

Dados Bancários:  
Banco do Brasil - 001 / Agência: 2755-3 / Conta Corrente: 38.280-9

Representante:  
Ricardo Juarez de Almeida  
(43) 3342-1684  
comercial@rjuarez.com.br  
CPF: 004.433.699-33  
RG: 6.498.319-9

Declaramos que os preços propostos incluem todos os custos e despesas, tais como, mão-de-obra, materiais, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes, embalagem, lucro, necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

Londrina, 19 de janeiro de 2024.

27.996.382/0001-01

R JUAREZ DE ALMEIDA - ME.

R. PACÍFICO, 62 - TÉRREO  
JD. INDIANÓPOLIS - CEP 86010-760  
LONDRINA - PR

  
Ricardo Juarez de Almeida  
RG: 6.498.319-9  
CPF: 004.433.699-33



RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053 CNPJ: 33456016/0001-62  
AV. DOIS DE NOVEMBRO 1390, SANTA MARIA – BAIRRO PATRONATO CEP 97020-230 - Fone: (55)  
32226376 E-mail: [raul56pregao@hotmail.com](mailto:raul56pregao@hotmail.com)

-Seleção..., 22 de janeiro de 2024, segunda-feira

*Juicial*

## PROPOSTA DE PREÇOS

Horizonte- CEPREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

UASG:981253

Pregão nº 90122023

NOME DA EMPRESA: RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053

CNPJ: 33456016/0001-62

ENDEREÇO: Av. dois de novembro 1390 , cep 97020/230

EMAIL: [raul56pregao@hotmail.com](mailto:raul56pregao@hotmail.com)

TELEFONE: 55 32226376

DADOS BANCÁRIOS: BANRISUL BANCO 041 AG 0353 CC- 06.112953.0-1

Item	Descrição	Qt. Estimada	Valor Unit.	Valor Total	Marca	Modelo
60	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 5760X 1440 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, RESOLUÇÃO SCANNER 1.200 X 2.400 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLOR, SISTEMA ECO TANK, CONECTIVIDADE USB E WIFI Modelo: I3250	10	R\$ 1.980,00	R\$ 19.800,00	epson	I3250
65	MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM 4 K, INTERATIVIDADE DA TELA SENSÍVEL AO TOQUE, AJUSTE SEM AJUSTES DE REGULAGEM, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GARANTIA ON SITE 36 MESES Modelo: 22P2ES	75	R\$ 1.389,00	R\$ 104.175,00	aoc	22P2ES
66	MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 POL,	25	R\$ 1.389,00	R\$ 34.725,00	AOC	22P2ES

RAUL MUELLER  
SCHRAMM:334  
56016000162

Assinado de forma digital  
por RAUL MUELLER  
SCHRAMM:334560160001  
62  
Data: 2024.01.22  
00:45:26 -03'00'



	TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM 4 K, INTERATIVIDADE DA TELA SENSÍVEL AO TOQUE, AJUSTE SEM AJUSTES DE REGULAGEM, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GARANTIA ON SITE 36 MESES Modelo: 22P2ES					
67	ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE NOMINAL 300 A 700 VA, TIPO ONDA SENOIDAL, TIPO NOBREAK Modelo: ksb 1200	10	R\$ 1.400,00	R\$ 14.000,00	cr energia	ksb 1200
68	ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 115/127/220 KV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO CONTRA SUB E SOBRE TENSÃO, TIPO NOBREAK SENOIDAL, FATOR POTÊNCIA 0,7, CAPACIDADE NOMINAL 700 VA, TIPO ONDA SENOIDAL Modelo: knbe	5	R\$ 7.900,00	R\$ 39.500,00	cr energia	knbe
69	NOTEBOOK, TELA ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, BATERIA DEFINIDO PELO FABRICANTE, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE 12 MESES Modelo: latitude 3440 w11 i7 1355u 16gb ram 512gb ssd	12	R\$ 7.650,00	R\$ 91.800,00	dell	latitude 3440 w11 i7 1355u 16gb ram 512gb ssd
70	NOTEBOOK, TELA ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE,	3	R\$ 7.650,00	R\$ 22.950,00	dell	latitude 3440 w11 i7 1355u

RAUL  
MUELLER  
SCHRAMM:33  
456016000162

Assinado de forma digital por RAUL MUELLER SCHRAMM:33456016000162  
Dados: 2024.01.22 00:45:31 -03'00'



	MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, BATERIA DEFINIDO PELO FABRICANTE, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE 12 MESES Modelo: latitude 3440 w11 i7 1355u 16gb ram 512gb ssd					16gb ram 512gb ssd
71	TABLET, TELA SUPERIOR A 10 POL, MEMÓRIA RAM ATÉ 4 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO SUPERIOR A 32 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO SEM ARMAZENAMENTO EXTERNO GB, PROCESSADOR OCTA CORE OU SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL ATÉ 8 MPX, CÂMERA TRASEIRA 8,1 A 13 MPX, CONECTIVIDADE WI-FI/ 3G/ 4G/ BLUETOOTH, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO Modelo: p12	38	R\$ 2.950,00	R\$ 112.100,00	lenovo	p12
72	TABLET, TELA SUPERIOR A 10 POL, MEMÓRIA RAM ATÉ 4 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO SUPERIOR A 32 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO SEM ARMAZENAMENTO EXTERNO GB, PROCESSADOR OCTA CORE OU SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL ATÉ 8 MPX, CÂMERA TRASEIRA 8,1 A 13 MPX, CONECTIVIDADE WI-FI/ 3G/ 4G/ BLUETOOTH, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO Modelo: p12	12	R\$ 2.950,00	R\$ 35.400,00	lenovo	p12
73	PROJETOR IMAGEM, TIPO IMAGEM IMAGEM MICROCOMPUTADOR	10	R\$ 4.100,00	R\$ 41.000,00	byinte k	k20

RAUL  
MUELLER  
SCHRAMM:33  
456016000162

Assinado de forma digital por RAUL MUELLER SCHRAMM:33456016000162  
Dados: 2024.01.22 00:45:37 -03'00'



	(MULTIMÍDIA), TIPO FOCO MANUAL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO Modelo: k20					
74	TELA PROJEÇÃO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, TIPO AJUSTE TELA RETRÁTIL, TIPO ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL TECIDO, COR ACABAMENTO PRETA, TIPO FIXAÇÃO TRIPÉ, ALTURA 1,80 M, LARGURA 1,80 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTOJO EM AÇO Modelo: ttm180sa	5	R\$ 1.150,00	R\$ 5.750,00	tes	ttm180s a
76	SCANNER, TIPO MESA, CROMATISMO POLICROMÁTICO, TAMANHO A4, CARTA E OFÍCIO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, PROFUNDIDADE BIT 4/8 BIT, RESOLUÇÃO DIGITALIZAÇÃO HARDWARE 4800 X 4800 DPI, RESOLUÇÃO DIGITALIZAÇÃO ÓTICA 4800 X 4800 DPI, NÍVEL ESCALA CINZA 256, TIPO DIGITALIZAÇÃO CORES, INTERFACE USB, TIPO ALIMENTADOR PAPEL AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS CAPACIDADE FRENTE/VERSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VELOCIDADE DE 15 A 20 PPM (SIMPLEX), SOFTWARE OCR, COMPATIBILIDADE WINDOWS NT 4.0/98/2000/XP/PROFISSIONAL, APLICAÇÃO DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, TIPO ESCANEAMENTO TIFF/TIFF COMPACTADO/BMP/PCX/JPEG/FPX/GIF/PNG/TXT/, FREQUÊNCIA 50/60 HZ Modelo: ads 3100	10	R\$ 4.400,00	R\$ 44.000,00	brothe r	ads 3100

RAUL  
MUELLER  
SCHRAMM:334  
56016000162

Assinado de forma digital por RAUL MUELLER SCHRAMM:33456016000162  
Dados: 2024.01.22 00:45:42 -03'00'



86	TELEVISOR, TAMANHO TELA 43 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO Modelo: PTV43G7ER2CPBLF	10	R\$ 3.100,00	R\$ 31.000,00	philco	PTV43G7ER2CPBLF
87	TELEVISOR, TAMANHO TELA 55 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO/SLEEP TIME/VHF/UHF E TV A CABO Modelo: 55 pol cu8000	5	R\$ 4.600,00	R\$ 23.000,00	samsung	55 pol cu8000
90	MICROFONE, TIPO SEM FIO, ALIMENTAÇÃO 110/220, RESPOSTA FREQUÊNCIA 50 A 15 KHZ, TIPO RECEPTOR UHF, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTABILIDADE DE FREQUÊNCIA CONTROLADA POR CRISTAL, ALCANCE 50 M, ALIMENTAÇÃO RECEPTOR 12 VDC V, POTÊNCIA DE SAÍDA MÍNIMA 10 MW Modelo: vws 20 plus	10	R\$ 1.100,00	R\$ 11.000,00	vokal	vws 20 plus
91	MICROFONE, TIPO LAPELA SEM FIO, ALIMENTAÇÃO PILHAS AAA, RESPOSTA FREQUÊNCIA 35HZ- 14 KHZ, ALCANCE 60 M, IMPEDÂNCIA SAÍDA 32 OHM, APLICAÇÃO AUDIO E VIDEO, SENSIBILIDADE-90 DB Modelo: wm4	2	R\$ 900,00	R\$ 1.800,00	boya	wm4
Valor Total da Proposta: R\$ 632.000,00 - Seiscentos e Trinta e Dois Mil Reais						

- Prazo de garantia dos produtos: CONFORME EDITAL
- Validade da proposta: 90 DIAS
- Entrega dos materiais: CONFORME EDITAL
- Pagamento da nota fiscal – conforme o edital
- Nos preços cotados acima já estão inclusos todos os impostos e taxas diretos e/ ou indiretos exigidos

RAUL MUELLER  
SCHRAMM:334  
56016000162

Assinado de forma digital  
por RAUL MUELLER  
SCHRAMM:334560160001  
62  
Dados: 2024.01.22  
00:45:48 -03'00'



-Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Fone para contato: 55991585500

RAUL MUELLER Assinado de forma digital  
por RAUL MUELLER  
SCHRAMM:33456016000  
162  
56016000162 Dados: 2024.01.22  
00:45:53 -03'00'

---

Raul Mueller Schramm  
RG 1004328066 CPF: 443.210.740-53  
Proprietário

A  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9012/2023

APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	VLR UNIT	VLR TOTAL
41	10	UND	REFRIGERADOR/GELADEIRA 1 PORTA 300 LITROS FROST FREE - ESPECIFIC	CONSUL	CONSUL	R\$ 12.000,00	R\$ 120.000,00
42	10	UND	FREEZER HORIZONTAL 215 LITROS OU SUPERIOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIM	FRICON	FRICON	R\$ 12.000,00	R\$ 120.000,00
43	5	UND	FREEZER HORIZONTAL COM 500 LITROS OU SUPERIOR - ESPECIFICAÇÕES	FRICON	FRICON	R\$ 15.000,00	R\$ 75.000,00
44	10	UND	MICROONDAS 30 LITROS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DISPLAY DIGITAL,	AGRATTO	AGRATTO	R\$ 8.500,00	R\$ 85.000,00
45	15	UND	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO COM 5 VELOCIDADES - ESPECIFICAÇÕES M	BRITANIA	BRITANIA	R\$ 5.000,00	R\$ 75.000,00
46	10	UND	BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS - ESPECIFICA	LIBELL	LIBELL	R\$ 8.500,00	R\$ 85.000,00
47	2	UND	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR, - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDA	MIDEA	MIDEA	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00
49	10	UND	FOGÃO DE PISO 5 BOCAS - INOX - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LUZ DE FOR	Atlas	Atlas	R\$ 10.000,00	R\$ 100.000,00
51	2	UND	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO INDUSTRIAL, TIPO LAVA-JATO. TENSÃO: 22	Wap	Wap	R\$ 25.000,00	R\$ 50.000,00
52	2	UND	ASPIRADOR DE PÓ COM MANGUEIRA FLEXÍVEL. COM RODAS. POTÊNCIA:	Lavor	Lavor	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00
53	5	UND	FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO DE 04 (QUATRO) BOCAS - ESPECIFICAÇ	Mister	Mister	R\$ 10.000,00	R\$ 50.000,00
54	5	UND	FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO DE 06 (SEIS) BOCAS - ESPECIFICAÇÕES	Mister	Mister	R\$ 10.000,00	R\$ 50.000,00
55	4	UND	FORNO COMBINADO A GÁS 20 GNS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS FUNÇÃO	Venancio	Venancio	R\$ 45.000,00	R\$ 180.000,00
56	1	UND	FORNO COMBINADO A GÁS 20 GNS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS FUNÇÃO	Venancio	Venancio	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
57	10	UND	BEBEDOURO INDUSTRIAL 2 TORNEIRAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CON	KNOX	KNOX	R\$ 12.000,00	R\$ 120.000,00
58	10	UND	BEBEDOURO INDUSTRIAL 3 TORNEIRAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CON	KNOX	KNOX	R\$ 15.000,00	R\$ 150.000,00
59	10	UND	BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CON	KNOX	KNOX	R\$ 15.000,00	R\$ 150.000,00
84	150	UND	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIMENSÃO	VENTISOL	VENTISOL	R\$ 5.000,00	R\$ 750.000,00
85	10	UND	VENTILADOR DE MESA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIMENSÃO MÍNIMA	VENTISOL	VENTISOL	R\$ 5.000,00	R\$ 50.000,00
86	10	UND	TV LED 43 POLEGADAS SMART - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TELA LED, FO	HQ	HQ	R\$ 12.000,00	R\$ 120.000,00
87	5	UND	TV LED 55 POLEGADAS SMART - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: IMAGEM, DIF	PHILCO	PHILCO	R\$ 12.000,00	R\$ 60.000,00

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.

BLUMENAU-SC, 22 de janeiro de 2024

Rua Berta Mette, nº 149, Bairro Itoupavazinha, Blumenau – SC, CEP 89066-530

(47) 3057-3925 – rednov@rednov.com.br





REDNOV FERRAMENTAS LTDA

CNPJ: 45.769.285/0001-68 - IE: 261.613.057



Leniso Luis da Silva  
Representante Legal  
CPF: 049.366.759-89



Rua Berta Mette, nº 149, Bairro Itoupavazinha, Blumenau – SC, CEP 89066-530  
(47) 3057-3925 – rednov@rednov.com.br



**Shopping do  
ESCRITÓRIO**

O MÓVEL NA SUA MEDIDA



**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9012/2023 – SRP**

A empresa SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, com sede na Av. Alberto Miguel, nº 890 Setor Campinas Goiânia/GO – CEP: 74.510-010, CNPJ Nº 04.063.503/0001-67, vem apresentar a V.S.<sup>a</sup>, nossa proposta de preços de fornecimento dos seguintes itens, nos termos do Edital e Anexos, conforme abaixo relacionado:

Item	Descrição	Quant	Unitário	Total
17	armário alto fechado em aço com 02 portas especificações mínimas: tranca com chave e 05 divisórias. medidas: 200 cm altura x 0,84 cm largura x 0,42 cm profundidade com variação de +/- 5%. Ser confeccionado em chapa de aço #26 normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas; possuir portas com dobradiças soldada através de solda ponto eletrônico-pneumático e pino anelado reforçado zincado e fechadura cilíndrica do tipo yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central; devem ser pintadas com tratamento anticorrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °c na cor cinza; possuir puxador embutido estampado em toda parte vertical da porta com acabamento em perfil PVC na cor cinza; possuir 4 prateleiras, sendo 3 móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm exposta em toda lateral do armário, e 1 fixa, ambas com reforços em "ômega" na horizontal em chapa de aço 26 (0,45 mm) laminada a frio com 4 dobras; possuir kit de pés niveladores removíveis em polipropileno de alto impacto na cor preto fixado ao armário através de 4 buchas com rosca interna e 12 parafusos de 13mm; produto montável através de sistema de travas, alavanca e unha. <b>Marca/Fabricante Pandin – AP409SL</b>	25	RS 1.596,00	RS 39.900,00
18	Estante de aço de 6 prateleiras especificações mínimas: prateleiras em chapa de aço com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares 90°); as 04 colunas confeccionadas em chapa de aço (0,90 mm) medindo 2000 mm de altura dobra perfilada em "I" de 30 x 30 mm com 40 regulagens de altura em furação oblonga possibilitando uma regulagem e um travamento mais eficaz das prateleiras. reforços ômega na parte interna das prateleiras medindo 13 x 50 x 900 mm com 4 dobras; acompanha 48 parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½; acompanhar pés tipo sapatas em "I" em polipropileno resistente com recorte central possibilitando encaixe nas colunas. acabamento da estante (coluna e prateleiras) deve ser pintado com pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) na cor cinza; dimensões: Alt – 2000 mm, Larg. 920 mm, prof. 300 mm. <b>Marca/Fabricante Pandin – EP6BR 1950 VU</b>	20	R\$ 596,00	RS 11.920,00



Shopping do  
ESCRITÓRIO



O MOVEL NA SUA MEDIDA				
19	Mesa para reunião redonda com tampo de 40 mm especificações mínimas: tampo de 40 mm ou superior composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos moldurados de em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons claros e escuros com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com no mínimo 1mm espessura, arredondado nas extremidades. retaguarda da mesa confeccionado em MDP, revestido por ambas. fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. pés da mesa confeccionado em MDP, em "x" composto por 2 partes iguais utilizando um sistema de encaixe superior e inferior em "u" revestido por ambas as faces no preto medindo 600 mm (l) x 700 mm (a) com acabamento em fita PVC 0,45 mm, possuir pés com ponteiro tipo octogonal com espessura mínima de (5mm) de poliestireno que permite a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15 mm e pinos no mínimo 6 mm com rosca soberba. Deve possuir as seguintes medidas totais (p x l x a): 1150 mm x 1150 mm x 750 mm com variação de +/- 5%. <b>Marca/Fabricante Martinucci – Job 40</b>	10	RS 1.116,00	RS 11.160,00
20	Estação de trabalho (mesa em l) especificações mínimas: medindo 1400 mm x 1400 mm x 600 mm x 740 mm (a) com tampo, retaguarda e corpo maciços confeccionados em MDP de no mínimo 15 mm, com revestimento em ambas as faces por laminado melamínico de alta resistência. acabamento no tampo, pés e gaveta com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza cristal com 15 mm de altura e espessura de 2 mm. possui dois pés confeccionados em aço chapa "w" com 6 dobras com três estruturas: barra ligação medindo 650 mm (a) x 200 mm (l), chapa retangular com 4 dobras perpendiculares e base oblonga. possui duas calhas passa fios para a passagem dos fios entre tampo e pé em poliestireno. possui 1 pé central que forma a viga "i" reforçado internamente com tubo retangular de aço 20 x 40 mm, formando uma coluna de passagem para fiação em formato elipse, na cor cinza cristal; possuir 04 pés tipo ponteira em plástico injetado em polipropileno medindo 30x60 cobrindo toda a ponta dos pés e niveladores de alta resistência fixada na base dos pés por sistema de rosca ø5/16, que permite a regulagem quando for necessário. entre os 03 pés deverá ter duas retaguardas confeccionado em MDP BP (15 mm) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (ureia formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão; passagem de fio embutido nas 03 colunas; possuir gaveteiro com 02 gavetas no lado direito. <b>Marca/Fabricante Martinucci – Job 25</b>	20	RS 1.202,00	RS 24.040,00
21	Armário alto fechado escritório com 2 portas especificações	20	R\$ 988,00	RS 19.760,00



Shopping do  
ESCRITÓRIO

O MOVEL NA SUA MEDIDA



	<p>mínimas: alto fechado confeccionado em MDP 15 mm, revestido na cor cinza cristal por ambas as faces, fixada através de um processo de prensa de baixa pressão com acabamento em fita PVC (poliestireno) com no mínimo 0,45mm de espessura. conter 2 retaguardas fixadas no fundo pra parede do armário através de perfil "h"; deverá possuir prateleiras superior e inferior e central; deverá possuir 2 portas com fechadura cilíndrica tipo yale contendo 2 chaves, com dobradiças alta com travas plásticas com garras e puxadores em polietileno tipo concha. pés: tipo octogonal de polietileno com regulagem; deve possuir as seguintes medidas: 1600 x 900 x 400 mm (a x l x p) com variação de +/- 5%. <b>Marca/Fabricante Marzo - UNO</b></p>			
22	<p>Mesa retangular para reunião: tampo de 40 mm ou superior composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos moldurados de em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho escuro em fita em PVC (poliestireno) com no mínimo 1 mm de espessura, arredondado nas extremidades. retaguarda da mesa confeccionado em MDP, revestido por ambas. fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15 mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. pés da mesa confeccionado em MDP, revestido por ambas as faces na cor preto, com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15 mm(a) x 50 mm (l) x 15 mm (p) utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteiro tipo octogonal com espessura mínima de (5 mm) de poliestireno que permite a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15 mm e pinos no mínimo 6 mm com rosca soberba. Deve possuir as seguintes medidas totais (p x l x a): 900 mm x 2000 mm x 750 mm com variação de +/- 5%. <b>Marca/Fabricante Martinucci - Job 40</b></p>	10	RS 1.610,00	RS 16.100,00
23	<p>Mesa de trabalho com duas gavetas especificações mínimas: medindo (a x l x p) 740 mm x 1200 mm x 600 mm na cor azul. com tampo e corpo maciços confeccionados em MDP de 15 mm revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão. acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza. possuir gaveteiro aéreo com 2 gavetas com acabamento em fita ABS, possuir fechadura cilíndrica tipo yale com chaves, botijão, e lingueta; possuir puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto; possuir pé fixo tipo "h" com estrutura em aço industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epóxi-pó curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em MDP de 15 mm na mesma cor do tampo; possuir ponteiros oblongos com sapatas niveladoras. <b>Marca/Fabricante Marzo - UNO</b></p>	20	RS 601,00	RS 12.020,00
24	<p>Mesa para computador especificações mínimas: medindo 900 mm x 600 x 750 mm na cor azul. Com tampo e corpos</p>	20	RS 482,00	RS 9.640,00



Shopping do  
ESCRITÓRIO

O MOVEL NA SUA MEDIDA



	maciços confeccionados em MDP de 15 mm revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo industrial de prensa de baixa pressão. Acabamento com fita de borda. Colado por centro de usinagem pelo sistema sotmelt na cor cinza. Possuir porta CPU medindo 200 (l) x 370 mm (p); pé fixo tipo h com estrutura em aço industrial com tratamento anticorrosão através da fosfatização inorgânica e revestimento pelo sistema epóxi-pó curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em MDP de 15 mm na mesma cor do tampo; possuir ponteiros oblongos com sapatas niveladoras. <b>Marca/Fabricante Marzo - UNO</b>			
25	Armário baixo tipo credenza especificações mínimas: tampo de 40 mm ou superior composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho escuro com acabamento em fita PVC com no mínimo 1,00 mm de espessura. as laterais devem ser confeccionada em MDP, revestido por ambas as faces com acabamento em fita PVC com no mínimo 0,45mm de espessura. possuir 3 retaguardas em duraplac de no mínimo 2,5mm. prateleira central na parte superior confeccionado em MDP, revestido por com acabamento em fita PVC (polietileno) com no mínimo 0,45 mm de espessura. fundo: confeccionado em duraplac de no mínimo 3 mm. Possuir no mínimo 2 portas inferiores com prateleira confeccionado em MDP, revestido por ambas as faces, com acabamento em fita ABS de no mínimo 0,45mm de espessura com fechadura cilíndrica tipo yale ou similar sendo sistema articulado contendo 2 chaves, com puxador em tipo concha medindo. Pés tipo octogonal com espessura mínima de 5mm de polietileno com regulagem de altura. deve possuir as seguintes medidas totais (p x l x a): 400 mm x 1200 mm x 750 mm com variação de +/- 5%. <b>Marca/Fabricante Martinucci - Job 40</b>	10	RS 1.406,00	RS 14.060,00
26	Armário baixo tipo especificações mínimas: semiaberto com 2 portas baixas na cor cinza confeccionado em MDP BP (15 mm) revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica com acabamento em fita PVC (poliestireno), medindo (a x l x p) 1,60 x 0,90 x 0,40 cm com variação de 5%, contendo 01 prateleira interna inferior e 01 externa superior. 02 portas baixas confeccionado no mesmo material do corpo fechadura cilíndrica tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves, puxador em polietileno (plástico de alto impacto) do tipo concha. Dobradiças de aço com travas plásticas com garras que se travam a porta. <b>Marca/Fabricante Marzo - UNO</b>	10	RS 784,00	RS 7.840,00
27	Cadeira diretor base giratória, base giratória operacional, no mínimo do tipo b, com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962, com, no mínimo, espaldar baixo. ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do	50	RS 1.308,00	RS 65.400,00



**Shopping do  
ESCRITÓRIO**

o móvel na sua medida



assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto. encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical. largura mínima do encosto de 440 mm, extensão vertical mínima do encosto de 400 mm. ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm. assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contracapa de assento. revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe na cor verde, em poliéster, ou em laminado sintético espalmado sobre malha em cor verde de acordo com a cartela do fabricante. Largura e profundidade de superfície mínimas de 470 mm. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm), plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 m). Tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65 mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo MIG/MAG ou eletro fusão. suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado. o mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento. o usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus (mínimo). extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm. tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno, porém não



Shopping do  
ESCRITÓRIO



O MOVEL NA SUA MEDIDA

	<p>ser corrugada (sanfonada), para preservar segurança do usuário contra elementos ocultos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto. elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada de, no mínimo, 30% da resina ou ainda em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática. carenagem do braço injetada em polipropileno, bem como a alma do apoio. tal apoio braço deve ser injetado em termoplástico. apoia braços com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 250 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 7 pontos de parada. coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento a gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550. Base cinco patas: confeccionada em aço tubular de seção retangular ou semi-oblonga cujas dimensões do perfil tubular sejam, no mínimo, de 20 x 35 x 1,50 mm, soldadas por eletro fusão e com reforço em metal inert gás em dois anéis centrais estampados que formam o cônico de alojamento do pistão. não será admitido o uso de bucha plástica ou solda para fixação do pino do rodízio, para facilitar eventuais manutenções, o mesmo deverá ser fixo através de anel metálico. rodízios: de duplo giro do tipo "h", com banda de rodagem em nylon e dimensionais conforme o preconizado pelos requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962/06, com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda. Obs.: toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatização antiferrugem pintada com tinta epóxi-pó na cor preta.</p> <p><b>Marca/Fabricante FKGrupo – Job Alta</b></p>			
28	<p>Cadeira secretária executiva base giratória, conforme ABNT NBR 13962, com, no mínimo, espaldar baixo. ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro e giro de 360 graus do assento/encosto. Encosto: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível. largura do encosto mínima de 400mm e extensão vertical mínima de 350 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno</p>	70	R\$ 648,00	RS 45.360,00



Shopping do  
ESCRITÓRIO



O MOVEL NA SUA MEDIDA

	<p>injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica, não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento, largura mínima de 460mm e profundidade de superfície mínima de 420 mm. revestimento de assento e encosto em tecido com fios de polipropileno – J serrano na cor verde. Mecanismo: mecanismo do tipo flange com regulagem de altura do assento através de alavanca. coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. base de cinco patas em aço carbono tubular, com as patas em tubo de aço de seção retangular ou semi oblonga, sendo a altura mínima da viga de 38 mm e soldadas por meio de solda MIG ou eletro fusão a dois anéis centrais, um inferior e outro superior, para total estabilização das patas. pintura eletrostática a pó de cor preta. capa plástica única injetada em pp de cor preta que recobre toda a porção superior das paras da base. fixação dos rodízios através de estampagem das paredes dos tubos das patas, sem utilização de bucha plástica ou solda para fixação dos pinos. rodízios: de duplo giro do tipo “w” ou “h” com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas. Obs.: toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatização antiferrugem pintada com tinta epóxi-pó na cor preta.</p> <p><b>Marca/Fabricante FKGrupo – Executiva</b></p>			
30	<p>Cadeira secretária fixa, encosto com estrutura do chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante entre 35 e 50 mm, provido de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno, a junção das carenagens do encosto com a do suporte de junção do encosto não deve deixar tal suporte aparente e/ou acessível ao usuário na porção posterior do contra encosto. Dispensando o uso de perfil de bordos de PVC e parafusos para acabamento e ou fixação da contra capa de encosto. fixação dos elementos ao chassi de encosto através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Revestimento do encosto em tecido tipo crepe na cor verde, em poliéster. dimensões mínimas de encosto</p>	100	R\$ 304,00	R\$ 30.400,00





Shopping do  
ESCRITÓRIO



O MOVEL NA SUA MEDIDA

(mm): 400 de extensão vertical x 450 de largura com variação de +/- 5% x 35 de espessura mínima da espuma na saliência para apoio da região lombar; dimensões de assento (mm): 420 de profundidade (de superfície) x 460 largura e raio de curvatura do encosto na região do apoio lombar entre 400 e 500 mm com variação de +/- 5%, ângulo de abertura entre o assento e o encosto: entre 90 e 110 graus; assento com estrutura em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Dispensando o uso de perfil de bordos de PVC e parafusos para acabamento e ou fixação da contra capa de encosto. Fixação dos elementos ao chassi de encosto através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Revestimento do encosto em tecido tipo crepe na cor verde, em poliéster. Dimensões e do assento de largura (mínima) e profundidade de superfície (mínima) de 460 mm, profundidade útil entre 420 e 470 mm e inclinação do assento fixa entre -3 e -7 graus. base fixa com contínua em formato de "c" ou em "s", onde o assento fixa em suspensão e proporciona balanço. fabricada em tubo de aço carbono de seção circular com diâmetro de, no mínimo, 25,40 mm e espessura de parede de, no mínimo, 2,25 mm. Plataforma de fixação do assento fundida aos tubos da estrutura através do processo MIG/MAG executada em chapa de aço estampada com espessura mínima de 2,25 mm com oferta de furação, no mínimo, mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm). Para atrito com a superfície do piso, a estrutura deverá ser provida de, no mínimo, 04 sapatas injetadas em material termoplástico (polipropileno ou similar). Os elementos metálicos da estrutura devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa; suporte de junção do encosto: em aço fixado por, no mínimo, dois pontos diretamente na estrutura metálica e não no chassi de assento, de modo a elevar a sua durabilidade. suporte do encosto durável de maneira tal que proporcione à cadeira performance conforme preconizado pelos ensaios mecânicos aplicáveis da ABNT NBR 13962/06 para cadeira de diálogo. fixação ao chassi estrutural de encosto por, no mínimo, dois pontos e através de parafusos e roscas métricas com trava química. Os elementos metálicos do suporte de junção do encosto devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa; braços fixos poligonais fechados, vazados, fixos por no mínimo 03 parafusos em cada braço, estruturado em alma de aço e recoberto por inteiro, inclusive



Shopping do  
ESCRITÓRIO



O MOVEL NA SUA MEDIDA

	na chapa de transição e fixação ao assento, com poliuretano integral skin de cor preta com textura. <b>Marca/Fabricante FKGrupo – Executiva</b>			
31	Cadeira fixa, empilhável, sem braços - espaldar baixo com assento e encosto em polipropileno. Na cor verde; a cadeira não deve ter ajuste ou regulagem em nenhum elemento. Composto por assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com orifícios oblongos de medidas aproximadas de 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação, não deslizando para frente. para não obstruir a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo. Dimensão mínima de 460 mm largura da superfície x 400 mm profundidade da superfície. Encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico com apoio lombar, com orifícios oblongos de medida aproximadas de 5 x 22 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar. dimensional mínimo do encosto 460 mm largura x 300 mm extensão vertical total, extensão vertical mínima na região do central de 250 mm. o assento é fixo à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos; já o espaldar, não é fixado com parafusos, deverá receber insertos internos nos canais de alojamento das hastes do encosto, de modo a não permitir atrito direto dos tubos metálicos com o plástico do encosto, este conjunto recebe dois plugs sob pressão na mesma cor do espaldar como dispositivos de fixação permanentes na estrutura. os parafusos e plugs de fixação do assento e encosto não poderão ser retirados sem o uso de ferramentas específicas. altura do assento entre 420 a 450 mm. estrutura fixa tipo 04 pés manufaturada em aço carbono tubular de seção oblonga com medidas mínimas de 16 x 30 x 1,2 mm, com travessas sob o assento em tubos de seção cilíndrica com medidas de 19,00 x 1,2 mm ou 22,23 x 1,2 mm. Todas as terminações de tubo deverão ser protegidas por ponteiras injetadas em termoplástico preto com acoplagem tipo externa. suporte de encosto confeccionado em duas hastes tubulares com medida mínima de 16 x 30 x 1,2 mm cada haste. todos os componentes metálicos deverão ser desengraxados, estabilizados, fosfatizados e receber tratamento de superfície	100	R\$ 284,00	RS 28.400,00



Shopping do  
ESCRITÓRIO



0. MOVEL NA SUA MEDIDA

	por pintura a pó, pelo processo de deposição eletrostática e posterior secagem e polimerização em estufa a 250 ° c. <b>Marca/Fabricante Plaxmetal – Ergoplax</b>			
33	Poltrona presidente giratória – no mínimo do tipo b, com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962/06, com, no mínimo, espaldar médio. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto. encosto: encosto estruturado em quadro de aço carbono tubular de 22,22 mm de diâmetro externo com parede mínima de 1,20 mm revestido com tela flexível à base de poliéster ou outro material de desempenho similar, facilitando a perspiração e não promovendo pontos de pressão, sendo a tela de excelentes resiliência e resistência. este quadro em sua porção inferior apresenta um elemento de interligação dos tubos a partir de chapa de aço carbono com espessura de 6,0 mm e altura de 32 mm. o encosto possui uma chapa de aço carbono de espessura mínima de 3,0 mm e altura mínima de 52 mm, perfazendo o encosto no sentido transversal, na porção próxima do apoio lombar para fixação do extensor de encosto do mecanismo. tal chapa possui dois orifícios na região central, distantes 110 mm entre centros, para acoplamento do extensor e do acabamento da fixação do encosto e possui dois pares de orifícios nas extremidades, distantes verticalmente 40 mm entre centros, para fixação, por meio de parafusos, ao quadro estrutural em aço tubular do encosto. todos os elementos metálicos que compõem o conjunto de encosto recebem tratamento de superfície por meio de pintura a pó, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, tratamento anti ferruginoso através do processo nano ceramic ou similar, menos agressivo ao meio ambiente e, posterior polimerização em estufa a 220 ° c. o encosto possui raio de curvatura em dois sentidos, transversal e vertical, de modo a prover acomodação para a região lombar do usuário. aspectos dimensionais do encosto: largura (aferição conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06): entre 420 e 440 mm extensão vertical: entre 470 e 490 mm assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: largura e profundidade de superfície entre 460 e 470 mm,	30	RS 1.413,00	RS 42.390,00



**Shopping do  
ESCRITÓRIO**

O MÓVEL NA SUA MEDIDA



ajuste de altura do assento com curso mínimo vertical de 100 mm, sendo a altura mínima não menor do que 400 mm, mas não maior do que 420 mm e a altura máxima não menor do que 500 mm mas não maior do que 520 mm, sendo a medição realizada conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06. revestimento do assento em tecido tipo crepe em cor preto de acordo com a cartela do fabricante. mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm), plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 mm). tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65 mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo mig/mag ou eletro fusão. suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado. o mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento. o usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus (mínimo). extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm. tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno, porém não ser corrugada (sanfonada), para preservar segurança do usuário contra elementos ocultos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto. elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. braços reguláveis: com corpo executado em chapa de aço com vinco estrutural de reforço mecânico e largura mínima de 60 mm com carenagem injetada em polipropileno para proteção e acabamento e botão lateral de acionamento para o ajuste vertical com retorno automático por mola. apoio superior injetado em polipropileno de alto desempenho com bordas arredondadas, proporcionando ótimo fator de conforto ao usuário, com seus bordos arredondados. aspectos dimensionais e de funcionalidade dos apoios braços: largura do apoio braço (mínima): 80 mm, comprimento (mínimo): 250 mm, recuo do apoio braço entre 120 e 150 mm, distância interna entre os apoios braços entre 460 e 490 mm e altura dos apoios braços em relação ao assento: entre 190 e 260 mm, sendo o curso mínimo de ajuste vertical de 60 mm e, no mínimo, 5 estágios



Shopping do  
ESCRITORIO



O MELHOR NA SUA MEDIDA

	<p>de parada. coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento a gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550. base cinco patas: confeccionada em aço tubular de seção retangular ou semi oblonga cujas dimensões do perfil tubular sejam, no mínimo, de 20 x 35 x 1,35 mm, soldadas por eletro fusão e com reforço em metal inert gás em dois anéis centrais estampados que formam o cônico de alojamento do pistão. não será admitido o uso de bucha plástica ou solda para fixação do pino do rodízio, para facilitar eventuais manutenções, o mesmo deverá ser fixo através de anel metálico. tal base deverá possuir raio da pata mínimo de 280 mm e projeção da pata máxima de 350 mm, com cinco pontos de apoio no mínimo. rodízios: de duplo giro do tipo "h", com banda de rodagem em nylon e dimensionais conforme o preconizado pelos requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962/06, com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda.</p> <p><b>Marca/Fabricante FKGrupo – Addit</b></p>			
34	<p>Cadeiras longarinas de 03 lugares - especificações mínimas: com dimensões mínimas ou aproximadas de 770mm x 1850mm x 620mm (a x l x p), dotada de três assentos e encostos individuais tipo concha com dimensões mínimas ou aproximadas de 430 mm x 520 mm x 420 mm (a x l x p) cada, confeccionado em chapa de aço com 1,3 mm de espessura, totalmente telado com furos redondos de 3,8 mm de diâmetros, pintado pelo processo eletrostático a pó na cor cinza, as extremidades laterais do assento e encosto recebem acabamento com perfil metálico cromado; os pés são confeccionados em chapa de aço tubular oblongo com espessura de 1,2mm, com sapatas niveladoras e articuláveis, revestido em cromado; entre os pés é fixado um tubo retangular transversal horizontal em aço com espessura de 1,8mm, com dimensões mínimas ou aproximadas de 80 mm x 1820 mm x 40 mm (a x l x p), pintado pelo processo eletrostático a pó na cor preto, fixando o assento e encosto à estrutura; os braços são confeccionados em chapa de aço cromado com espessura de 1,2mm e fixados junto aos pés por parafusos. recomendada para até 350 kg.</p> <p><b>Marca/Fabricante Blume – BLMB 03</b></p>	10	R\$ 2.732,00	R\$ 27.320,00
<b>TOTAL R\$ 405.710,00</b>				

**VALOR DA PROPOSTA POR EXTENSO R\$ 405.710,00 (Quatrocentos e cinco mil, setecentos e dez reais)**

Os valores unitário e total da proposta, de acordo com os preços praticados no mercado, conforme estabelece o art. 43, Inciso IV, da Lei nº8.666/93, em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional (R\$). Nos preços acima propostos estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais e trabalhistas incidentes, taxa de administração, previsão de lucro, seguro, frete e outros necessários ao cumprimento integral dos objetos da contratação.



**Shopping do  
ESCRITÓRIO**

O MÓVEL NA SUA MEDIDA



Os móveis ofertados não apresentam vícios provenientes de projeto, material ou mão-de-obra utilizados ou decorrentes de ato ou omissão da Licitante, que possam surgir pelo uso normal do material, nas condições existentes no Brasil. O material será executado de acordo com o Anexo - Termo de Referência e demais normas do edital;

Declaramos que a qualidade dos móveis está em conformidade com o art. 69 c/c art. 73, II, b da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e também deverá substituí-los, sem ônus para este órgão, caso não estejam de acordo com as especificações e padrões de qualidades exigidos; pelo prazo de GARANTIA com validade de **12 (Doze) meses**, do recebimento definitivo.

O prazo de validade de nossa proposta de preços é de **90 (Noventa) dias**, contados da data do julgamento das propostas.

**Prazo de entrega: 20 (Vinte) dias** a partir da data de recebimento do empenho.

**Locais de Entrega: HORIZONTE - CE.**

**Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades específicas no termo de Referência.**

**CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA LICITAÇÃO, COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, E PARA ESSE FIM FORNECEMOS OS SEGUINTE DADOS:**

**Razão Social: SANTA TEREZINHA COM. DE MÓVEIS LTDA EPP**

CNPJ nº 04.063.503/0001-67

Av. Alberto Miguel, nº 890 – Setor Campinas Goiânia/GO CEP 74510-010

Contato: (62) 3231-4204 E-mail: [santaterezinha@shoppingdoescritorio.com.br](mailto:santaterezinha@shoppingdoescritorio.com.br)

**DADOS BANCARIOS: Banco: BRADESCO AG. 3767 C/C 203190-6**

Dados do REPRESENTANTE LEGAL da empresa para assinatura do contrato:

Nome: **MARCOS ANTONIO GOMES**

CPF. **319.596.011-72** Cargo: **Sócio proprietário**

RG. **1.482.134 SSP/GO EM 16/01/1992**

Naturalidade: **Ituaçu – GO** Nacionalidade: **BRASILEIRA**

Goiânia (GO), 22 de Janeiro de 2023.

SANTA TEREZINHA COM. MÓVEIS LTDA EPP

CNPJ.04.063.503/0001-67

MARCOS ANTONIO GOMES

CPF. 319.596.011-72 RG. 1.482.134 SSP/GO

04 063 503/0001-67

SANTA TEREZINHA COMÉRCIO DE  
MÓVEIS LTDA

Av. Alberto Miguel, Nº 890 - Setor  
Campinas - CEP 74.510-010

GOIÂNIA - GO

**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9012/2023 – SRP**


## DECLARAÇÃO

A empresa SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, com sede na Av. Alberto Miguel, nº 890 Setor Campinas Goiânia/GO CEP: 74.510-010, CNPJ Nº 04.063.503/0001-67, por intermédio de seu representante legal infra-assinado, e para os fins do **Pregão Eletrônico 9012/2023**, DECLARA expressamente que:

- Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas as informações para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
- Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;
- Inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, na forma do inciso IV, do item 7.1 da IN/MARE nº 05/95 e
- Não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999 e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal;
- Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando **trabalho degradante ou forçado**, observando o disposto nos incisos III e IV, do artigo 1º, e no inciso III, do artigo 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988;
- Não existe em seus quadros **sócio e/ou funcionário** que tenha ocupado **cargo dos 1º e/ou 2º escalões da Administração Pública Municipal**;
- Que a esta empresa não foi aplicada sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8º, inciso V, da Lei 9.605/98 – Lei de Crimes Ambientais.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração,

Goiânia (GO), 22 de Janeiro de 2023.

  
SANTA TEREZINHA COM. MÓVEIS LTDA EPP  
CNPJ.04.063.503/0001-67  
**MARCOS ANTONIO GOMES**  
CPF. 319.596.011-72 RG. 1.482.134 SSP/GO

**04 063 503/0001-67**  
SANTA TEREZINHA COMERCIO DE  
MÓVEIS LTDA  
Av. Alberto Miguel, Nº 890 - Setor  
Campinas - CEP 74.510-010  
**GOIÂNIA - GO**



Shopping do  
ESCRITÓRIO

O MÓVEL NA SUA MEDIDA



A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9012/2023 – SRP

### DECLARAÇÃO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A empresa SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, com sede na Av. Alberto Miguel, nº 890 – Setor Campinas Goiânia/GO – CEP: 74.510-010, CNPJ Nº 04.063.503/0001-67, DECLARA por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins deste **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9012/2023**, que dará **GARANTIA** aos serviços de montagem e do mobiliário fornecido, sem qualquer ônus adicional no período de **12 (Doze) meses**, para Assistência Técnica contra defeitos de fabricação com a substituição de peças **IN LOCO**.

Goiânia (GO), 22 de Janeiro de 2023.

SANTA TEREZINHA COM. MÓVEIS LTDA EPP

CNPJ.04.063.503/0001-67

**MARCOS ANTONIO GOMES**

CPF. 319.596.011-72 RG. 1.482.134 SSP/GO

04 063 503/0001-67

SANTA TEREZINHA COMÉRCIO DE  
MÓVEIS LTDA

Av. Alberto Miguel, Nº 890 - Setor  
Campinas - CEP 74.510-010

GOIÂNIA - GO



**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9012/2023 – SRP**

### DECLARAÇÃO

A empresa SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, com sede na Av. Alberto Miguel, nº 890 – Setor Campinas Goiânia/GO – CEP: 74.510-010, CNPJ Nº 04.063.503/0001-67, DECLARA, para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da **Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.**


Para esse efeito, a declarante informa que:

I - Preenche os seguintes requisitos:

- a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à entidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Goiânia (GO), 22 de Janeiro de 2023.

  
SANTA TEREZINHA COM. MÓVEIS LTDA EPP  
CNPJ.04.063.503/0001-67  
**MARCOS ANTONIO GOMES**  
CPF. 319.596.011-72 RG. 1.482.134 SSP/GO

04 063 503/0001-67  
SANTA TEREZINHA COMÉRCIO DE  
MÓVEIS LTDA

Av. Alberto Miguel, Nº 890 - Setor  
Campinas - CEP 74.510-010

GOIÂNIA - GO



**Shopping do  
ESCRITÓRIO**

O MOVEL NA SUA MEDIDA



**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9012/2023 – SRP**

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

MARCOS ANTONIO GOMES, CPF 319.596.011-72 e Identidade nº 1.482.134-SSP/GO, como representante devidamente constituído da empresa SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, com sede na Av. Alberto Miguel, nº 890 – Setor Campinas Goiânia/GO – CEP: 74.510-010, CNPJ Nº 04.063.503/0001-67, doravante denominado Licitante, para fins do disposto do Edital do Pregão Eletrônico nº **9012/2023**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº **9012/2023** foi elaborada de maneira independente pela SANTA TEREZINHA IND. COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº **9012/2023** por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico nº **9012/2023** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº **9012/2023** por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº **9012/2023** quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº **9012/2023** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº **9012/2023** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº **9012/2023** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante deste órgão antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Goiânia (GO), 22 de Janeiro de 2023.

SANTA TEREZINHA COM. MÓVEIS LTDA EPP

CNPJ.04.063.503/0001-67

**MARCOS ANTONIO GOMES**

CPF. 319.596.011-72 RG. 1.482.134 SSP/GO

**04 063 503/0001-67**

SANTA TEREZINHA COMÉRCIO DE  
MÓVEIS LTDA

Av. Alberto Miguel, Nº 890 - Setor  
Campinas - CEP 74.510-010

**GOIÂNIA - GO**



SDK INFORMATICA

*Weid*

**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9012/2023**  
**ABERTURA DO PREGÃO: 22/01/2024**

PREZADOS SENHORES, SDK SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA COM SEDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, À RUA TEREZINHA LOPES DE AZEVEDO 25 LOJA 03, INSCRIÇÃO NO CNPJ/MF SOB NR 50.366.886/0001-60, FONE/FAX: (31) 3646-3603, E-MAIL: SDKINOVA@GMAIL.COM FOI VENCEDORA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP ACIMA ESPECIFICADO DOS SEGUINTE ITENS ABAIXO RELACIONADOS, CONFORME CONSTA NO EDITAL DO PREGÃO, NAS SEGUINTE CONDIÇÕES:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	MARCA MODELO	UN	QT	V. UNIT R\$	V.TOTAL R\$
69	NOTEBOOK – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR: 17 DÉCIMA PRIMEIRA GERAÇÃO; MEMÓRIA RAM 16 GB; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO (SSD) INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 512 GB; TELA DE LED WIDESCREEN DE NO MÁXIMO 14 POLEGADAS COM 1366X768 PONTOS, TECNOLOGIA LED; COM WEB CÂMERA HD 720P; PLACA MÃE COM PELO MENOS 2 PORTA USB 3.0, 1 PORTA HDMI, 1X RJ-45 GIGABIT, 1X COMBO MIC-IN/LINE-OUT (MICROFONE/FONE DE OUVIDO), 1X DC-IN (FONTE); ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD) INTEGRADO MICROFONE E DOIS ALTO FALANTES EMBUTIDOS; PROCESSAMENTO DE VÍDEO HD INTEGRADO; REDE 10/100/1000 MBPS, GIGABIT ETHERNET; REDE SEM FIO IEEE 802.11 B/G/N TM E BLUETOOTH 4.0; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO; LEITOR DE CARTÃO MICRO SD, SDHC E SDXC; TECLADO PORTUGUÊS-BRASIL 83 TECLAS; MOUSE TOUCHPAD INTEGRADO COM SUPORTE MULTI-TOUCH; BATERIA 3000MAH INTEGRADA DE NO MÍNIMO 3 CÉLULAS COM DURAÇÃO EM USO DE 3 HORAS NO MÍNIMO; SER ULTRAFINO COM NO MÁXIMO 1600GRAMAS; ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO	VAIO FE14	UN	12	RS 7.659,00	RS 91.908,00
70	NOTEBOOK – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR: 17 DÉCIMA PRIMEIRA GERAÇÃO; MEMÓRIA RAM 16 GB; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO (SSD) INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 512 GB; TELA DE LED WIDESCREEN DE NO MÁXIMO 14 POLEGADAS COM 1366X768 PONTOS, TECNOLOGIA LED; COM WEB CÂMERA HD 720P; PLACA MÃE COM PELO MENOS 2 PORTA USB 3.0, 1 PORTA HDMI, 1X RJ-45 GIGABIT, 1X COMBO MIC-IN/LINE-OUT (MICROFONE/FONE DE OUVIDO), 1X DC-IN (FONTE); ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD) INTEGRADO MICROFONE E DOIS ALTO FALANTES EMBUTIDOS; PROCESSAMENTO DE VÍDEO HD INTEGRADO; REDE 10/100/1000 MBPS, GIGABIT ETHERNET; REDE SEM FIO IEEE 802.11 B/G/N TM E BLUETOOTH 4.0; POSSUIR SISTEMA	VAIO FE14	UN	03	RS 7.659,00	RS 22.977,00

**MINAS GERAIS**

Rua Terezinha Lopes de Azevedo, 25 Loja C Planalto

BH / MG - Cep: 31.730-560 - Telefone: (31) 97195-1716

CNPJ.: 50.366.886/0001-60 - E-MAIL: sdkinova@gmail.com

SDK INFORMATICA

WESDEFRA PAULO DE  
SOUZA FREITAS:03423281669

Assinado de forma digital por WESDEFRA  
PAULO DE SOUZA FREITAS:03423281669  
Dados: 2024.01.19 15:56:24 -03'00'



SDK INFORMATICA

	OPERACIONAL INSTALADO; LECTOR DE CARTÃO MICRO SD, SDHC E SDXC; TECLADO PORTUGUÊS-BRASIL 83 TECLAS; MOUSE TOUCHPAD INTEGRADO COM SUPORTE MULTI-TOUCH; BATERIA 3000MAH INTEGRADA DE NO MÍNIMO 3 CÉLULAS COM DURAÇÃO EM USO DE 3 HORAS NO MÍNIMO; SER ULTRAFINO COM NO MÁXIMO 1600GRAMAS; ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO					
71	TABLET: TELA: SUPERIOR A 10 POL, MEMÓRIA RAM: ATÉ 4 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO: SUPERIOR A 32 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO: SEM ARMAZENAMENTO EXTERNO GB, PROCESSADOR: OCTA CORE OU SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL: ATÉ 8 MPX, CÂMERA TRASEIRA: 8,1 A 13 MPX, CONECTIVIDADE: WI-FI, 3G, 4G, BLUETOOTH, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO	VAIO TL10	UN	38	R\$ 2.950,00	R\$ 112.100,00
72	TABLET: TELA: SUPERIOR A 10 POL, MEMÓRIA RAM: ATÉ 4 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO: SUPERIOR A 32 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO: SEM ARMAZENAMENTO EXTERNO GB, PROCESSADOR: OCTA CORE OU SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL: ATÉ 8 MPX, CÂMERA TRASEIRA: 8,1 A 13 MPX, CONECTIVIDADE: WI-FI, 3G, 4G, BLUETOOTH, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO	VAIO TL10	UN	12	R\$ 2.950,00	R\$ 35.400,00

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

- **VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 dias.
- **PRAZO DE ENTREGA:** Conforme termos de entrega do edital.
- **LOCAL DE ENTREGA:** NOS LOCAIS INDICADOS NOS EMPENHOS RECEBIDOS.
- **GARANTIA:** CONFORME CADA ITEM INFORMADO NO EDITAL.
- **Declaramos que** nos preços propostos encontra-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.
- **Declaramos,** para fins que se fizerem necessários que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e concordamos, sem restrição, com as condições constantes do Edital e seus anexos.
- **Declaramos que** os preços cotados são absolutamente líquidos, já incluídos todos os custos diretos ou indiretos, inerente ao objeto (salários, tributos, encargos sociais, fretes, material, etc.).
- **PAGAMENTO:** até 10 dias uteis, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- **DADOS BANCÁRIOS:** BANCO ITAU (341) – AGÊNCIA: 3076 C/C.: 99.384-3;
- **Declaramos** estar de pleno acordo com as normas, cláusulas e anexos que regem o presente Edital, bem como a Lei 8.666/93 e suas alterações.

WESDEFRA PAULO  
DE SOUZA  
FREITAS:03423281669

Assinado de forma digital por  
WESDEFRA PAULO DE SOUZA  
FREITAS:03423281669

Dados: 2024.01.19 15:56:44 -03'00'


SDK SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA  
WESDEFRA PAULO DE SOUZA FREITAS  
SOCIO - ADMINISTRADOR  
C.I.: MG-8.847.215  
C.P.F.: 034.232.816-69

Belo Horizonte, 22 DE JANEIRO DE 2024

MINAS GERAIS

Rua Terezinha Lopes de Azevedo, 25 Loja C Planalto  
BH / MG - Cep: 31.730-560 - Telefone: (31) 97195-1716  
CNPJ: 50.366.886/0001-60 - E-MAIL: sdk.mg@uol.com.br

SDK INFORMATICA



Inicial



**SICOLI**  
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.  
www.sicoli.com.br

Rua do Hipódromo, 1420 - Brás - São Paulo - SP - CEP 03162-020  
11 2694-1946 e 2618-4670 - sicoli@sicoli.com.br  
CNPJ 67.642.736/0001-34 - Inscr. Est. 114.073.140.110

A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

PREGÃO ELETRONICO Nº 9012/2023  
ABERTURA 08H30 DO DIA 22/01/2024

PREZADOS SENHORES:

PELA PRESENTE SUBMETEMOS À APRECIÇÃO DE V. SAS., NOSSA PROPOSTA PARA OS EQUIPAMENTOS OU MATERIAIS ABAIXO:

ITEM	QUANT	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	P.UNIT	P. TOTAL
01	02	UN	GUILHOTINA MANUAL TIPO INDUSTRIAL CAPACIDADE NO MÍNIMO 20 FLS 75G. COM CORTE APROXIMADAMENTE 460MM, ÁREA DA MESA APROXIMADA 500X350MM EM AÇO COM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA, LAMINA EM AÇO, CABO DE BORRACHA E MOLA DE AJUSTE DE PRESSÃO DA LÂMINA. MOD. KA46. MARCA EXCENTRIX.	580,00	1.160,00
02	02	UN	PERFURADOR MANUAL PARA ENCADERNAÇÃO, EXTENSÃO DE PERFURAÇÃO: 360 MM, QUANTIDADE DE FUROS: 60, TAMANHO DA MESA: 360 X 250 MM, CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: 20 FOLHAS, AJUSTE DE MARGEM: 2 ATÉ 8MM. MOD. ESPIRAMATIC. MARCA LASSANE.	1.200,00	2.400,00
03	02	UN	FRAGMENTADORA CORTADEIRA - ABERTURA DE INSERÇÃO PARA PAPEL 240 MM ABERTURA PARA CD/DVD E CARTÕES DE PVC 120 MM Nº MÁXIMO DE FOLHAS (75G) 21 FOLHAS VOLUME DA LIXEIRA 55 LITROS. COM OU SEM LIXEIRA PARA CD/DVD/CARTÃO SENSOR DE SEGURANÇA SENSOR DE SEGURANÇA PARA LIXEIRA SENSOR DE LIXEIRA CHEIA SENSOR DE PRESENÇA DE PAPEL TIPO DE FRAGMENTAÇÃO PARTÍCULAS DE 3,9 X 40 MM FRAGMENTA GRAMPOS E CLIPES NÍVEL DE SEGURANÇA P4 CAPACIDADE MÉDIA DE FRAGMENTAÇÃO 70 KG/H ACIONAMENTO AUTOMÁTICO COM SENSOR DE PRESENÇA DE PAPEL REVERSÃO AUTOMÁTICO E MANUAL LEDS DE INDICAÇÃO POTÊNCIA 550 W. MOD. DESTROYER 240 BRP 55. MARCA MENNO.	11.550,00	23.100,00



Conta corrente: Banco do Brasil - Agência n.º 1511-3 - C/C 58240-9

VALOR TOTAL

26.660,00

Valor Total por Extenso: Vinte e seis mil e seiscentos e sessenta reais.

Observações:

1. Validade da proposta: 90 dias
2. Prazo de entrega: 20 dias.
3. Garantia dos materiais: 12 meses.
4. Procedência: Nacional.
5. Aceitamos as condições do presente edital.
6. Nos preços acima estão inclusas todas as despesas.

Permanecendo ao seu inteiro dispor para esclarecimentos adicionais, firmamos-nos Cordialmente,



**SICOLI**  
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.  
www.sicoli.com.br

Luiz Lemmo

Dados Responsável: Luiz Lemmo, brasileiro, divorciado, sócio-gerente, RG 8.936.402, Expedição: 29/11/2007/SSPSP e CPF 896.797.338-15.

