

2	Aparelho de telefone com fio, 3 ajustes de volume, discagem: pulso e tom, teclas: rediscar, mudo e flash. Composto de 01 aparelho de telefone, 01 mono fone, 01 cordão espiral, 01 cordão telefônico, 01 manual do usuário.	und	intelbras	3	R\$ 100,33	R\$ 789,00	R\$ 300,99	trezentos reais e noventa e nove centavos
3	Aparelho telefônico sem Fio bivolt Características mínimas: identificador de chamadas, agenda telefônica, baterias (pilhas aaa), chamada em conferência, Viva-voz, luz indicadora de chamada, registro de chamada, agenda telefônica. Garantia mínima de 01(um) ano. Itens inclusos: - 01 monofone; - 01 Base; - 01 Fonte de alimentação da base principal; - 01 Cabo de linha telefônica; - 02 Baterias; - Manual do usuário; - Guia de assistência técnica.	und	intelbras	3	R\$ 263,00	R\$ 15.080,01	R\$ 789,00	setecentos e oitenta e nove reais
4	Fogão industrial de 6 bocas com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. possuir largura 90 cm, altura 110 cm e comprimento 150 cm com tolerância de 20 % para mais ou para menos; possuir pé sapatas fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50mm do piso; material: em aço carbono e pintura eletrostática e tubo coletor polido; queimadores: em ferro fundido com no mínimo 3 queimadores duplos; forno: 01 forno de uma porta com visor de vidro, medidas aproximadas do forno: 64 x 42 x 78 cm (L x A x P); grelhas: possuir grelhas removíveis em ferro fundido com medidas de 40 x 40cm; aquecimento: a gás; garantia: mínima de 12 meses contados a partir da data de entrega; deve constar no lado externo da embalagem, rótulos de fácil leitura com identificação do fabricante, orientações sobre manuseio, transporte e estocagem. acompanhar manual de instruções, em português, orientações para instalação e forma de uso correto; procedimentos de segurança; regulagens, manutenção e limpeza; procedimentos para acionamento da garantia e/ou assistência técnica. Serão toleradas variações de 20% para mais ou para	und	venancio	3	R\$ 5.026,67	R\$ 15.774,99	R\$ 15.080,01	quinze mil e oitenta reais e um centavo

	menos nas medidas acima especificadas.							
5	Freezer Horizontal com 400 a 500 litros com 02 tampas Freezer Horizontal com 400 a 500 litros com 02 tampas de chapa com isolamento em poliuretano rígido com dobradiças balanceadas. Gabinete externo com pintura eletrostática e interno em aço galvanizado (com proteção cromatizada e cantos arredondados, traz mais resistência à corrosão e mais facilidade na hora de limpar) e grade interna; puxadores anatômicos; possuir dreno frontal; sistema de rodízios simples rotativos, duplo sistema de condensador, isolamento de poliuretano com mínimo 58mm de espessura. Possuir rodízios reforçados chapa externa galvanizada dupla face com pintura eletrostática em pó, garantia mínima de 01 ano contra corrosão, garantia de no mínimo 01 ano no sistema de refrigeração. Tripla função: congelador, conservador e extra frio termostato ajustável de dupla ação exposto no próprio freezer. Tensão 220 volts. Garantia: 12 (doze) meses. Serão toleradas variações de 5% para mais ou para menos nas medidas acima especificadas.	und	esmaltec	3	R\$ 5.258,33	R\$ 34.171,69	R\$ 15.774,99	quinze mil, setecentos e setenta e quatro reais e nove centavos
6	Geladeira / Refrigerador Geladeira com capacidade entre 300 a 450 litros. Tipo de produto: 1 porta Frost Free, consumo (kw/h): selo PROCELL A (mais econômica). Voltagem: 220v, cor: branco, iluminação interna, compartimento extra frio, compartimento congelamento rápido, gaveta, porta ovos, separador de garrafas, pés niveladores, porta latas, controle de temperatura, congelador. Voltagem: 220v. Garantia do fornecedor: 12 meses. Prateleiras de vidro temperado. Conteúdo da embalagem: 1 refrigerador e 1 manual de instruções. Serão toleradas variações de 5% para mais ou para menos nas medidas acima especificadas.	und	consul	7	R\$ 4.881,67	R\$ 7.191,31	R\$ 34.171,69	trinta e quatro mil, cento e setenta e um reais e sessenta e nove centavos

7	Bebedouro refrigerado para garrafão gelagua Serve água gelada e natural (1,20 litros/h); Controle de temperatura da água gelada; Duas torneiras de saída de água, com capacidade para servir água gelada e natural; Com suporte para acoplamento de galões de 10 e 20 litros; Função liga desliga; Sistema de abertura automática do garrafão; Aprovado pelo INMETRO e deve fornecer baixo consumo de energia nível "A" - Selo PROCEL; gás refrigerante ecológico; Produto certificado pelo INMETRO; Cor: branca. Dimensões: Altura mínima: 960mm; Largura mínima: 280mm; Voltagem: 220V. Garantia: Certificado de Bebedouro garantia mínimo de 01 ano e atender às especificações da NM-IEC 335-1:1998 da ABNT e certificado de conformidade do INMETRO. Serão toleradas variações de 5% para mais ou para menos nas medidas acima especificadas.	und	esmaltec	7	R\$ 1.027,33	R\$ 3.900,00	R\$ 7.191,31	sete mil, cento e noventa e um reais e trinta e dois centavos
8	Liquidificador industrial - capacidade mínima de 6 até 8 litros, sistema de tração de hélice em inox, com encaixe, copo de alto rendimento, não permitindo o acúmulo de resíduos, atendendo a NR 12 e INMETRO. Tampa de borracha atóxica, com encaixe justo ao copo, não permitindo vazamento de líquido durante o processamento. Gabinete em aço inox escovado, copo com anteparo em aço inox, não permitindo o contato das mãos com as lâminas, anti rearme que impede o religamento automático da máquina em casos de desligamentos anormais de energia elétrica, 220v;60 Hz. Rotação mínima: 3500 RPM. garantia mínima de 1 ano. Serão toleradas variações de 5% para mais ou para menos nas medidas acima especificadas.	und	vitalex	3	R\$ 1.300,00	R\$ 980,01	R\$ 3.900,00	três mil e novecentos reais
9	Liquidificador de uso doméstico Potência: 600W, capacidade de 2 litros, 5 ajustes de velocidade e um filtro para frutas; capacidade para triturar gelo; painel soft touch, painel com superfície macia e sem aberturas, de limpeza fácil; botão "Easy Clean"; lâminas destacáveis; armazenamento do cabo, tensão de 220 V. Garantia de 12 meses. Serão toleradas variações de 5% para mais	und	walita	3	R\$ 326,67	R\$ 1.547,01	R\$ 980,01	novecentos e oitenta reais e um centavo

	ou para menos nas medidas acima especificadas.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

13	Smart TV 32" led - Wi-Fi e conversor digital integrado - resolução HD, potência de áudio mínima de 10w; alimentação: 220 volts; conexões: com no mínimo 1 (uma) entrada áudio e vídeo, 1 (uma) entrada USB e 2 (duas) entradas HDMI; compatibilidade para suporte para parede; cabo de alimentação e controle remoto. Garantia de no mínimo 12 meses contados a partir da data de entrega.	Caixa	philco	4	R\$ 2.213,33	R\$ 29.809,07	R\$ 8.853,32	oito mil, oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos
14	Ventilador de parede Oscilante parede, aparelho e grade na cor preta; consumo mínimo: 0,13 KW/h, carcaça injetada plástico; Hélice 3 ou 4 pás injetada plástico rotação min. 300 rpm, Max. 1300 rpm, vazão: 225 m³/min; Isolamento classe H; tensão 220V; grade com diâmetro mínimo de 60 cm.	und	ventisol	79	R\$ 377,33	R\$ 253.792,83	R\$ 29.809,07	vinete nove mil, oitocentos e nove reais e sete centavos
15	Computador Microcomputador Desktop: Gabinete SFF (small form factor), sensor de intrusão, fonte externa com eficiência energética; Processador Intel I5-7500T; Memória RAM de 08 GB padrão DDR-4 de 2400 Mhz; Unidade de disco SSD de 256GB padrão SATA-3 interface 10/100/1000; Porta VGA, adaptador Display Port para HDMI; Teclado USB padrão abnt2, mouse USB laser; • Sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional. Monitor Widescreen, tamanho tela de 20" a 23.6", tela LED, AR, TRR 5ms, Brilho 250cd/m², Resolução 1920x1080 Frequência 60Hz, Full HD; Acompanha: trava de segurança, cabo HDMI. OBS: Estas especificações estão sujeitas a alterações visto que este tipo de equipamento está em constante atualização.	und	gt	51	R\$ 4.976,33	R\$ 18.474,99	R\$ 253.792,83	duzentos e cinquenta e três mil, setecentos e noventa e dois reais e oitenta e três centavos



16 Impressora grande Impressora Multifuncional Laser Monocromática Tipo III com duplex e rede. Funções: imprimir, copiar, digitalizar; Velocidade máxima em preto: 42/40ppm (carta/ A4); primeira página impressa (pronto): até 8 segundos; resolução máxima: 1200x600; velocidade do processador: 700 Mhz; memória padrão: 512 Mb; emulação: PCL6/BR-Script3/IBM Proprinter/Epson FX; capacidade de impressão duplex (frente e verso): SIM; função de impressão segura: SIM; interface de rede embutida: Ethernet, Hi-Speed USB 2.0; cópias múltiplas: SIM; acesso remoto: SIM; relatório de atividades/relatórios periódicos: SIM; ciclo de trabalho mensal: 50.000 páginas; capacidade de entrada: 250 fls; capacidade de saída: 150 fls; ADF: até 50 fls; CÓPIA: velocidade para cópia: 42/40 ppm (carta/ A4); ampliação/redução: 25%-400%; cópia sem uso do PC: SIM; capacidade máx. do alimentador automático de documentos (ADF): 70 folhas; tamanho do vidro de documentos: Carta; cópia duplex: SIM; cópias de ID (Documentos de identidade): SIM; DIGITALIZAÇÃO: color e mono; ADF: SIM; resolução de digitalização interpolada (dpi): até 19200 x 19200 dpi; resolução de digitalização óptica (dpi): 1200 x 1200 dpi; formatos (exportação): JPEG, PDF single-page / multi-page (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF / A), TIFF single-page / multi-page, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG. Digitaliza para: e-mail, imagem, OCR, File, FTP, USB, Network Folder (CIFS - Windows ® only), e-mail server, SharePoint ®, SSH Server (SFTP), Cloud (Web Connect) ‡, EasyScantoEmail. Digitalização duplex (Frente e verso): SIM; sistemas operacionais compatíveis, Windows, Mac OS X, Linux. Garantia 12 (doze) meses. OBS: Estas especificações estão sujeitas a alterações visto que este tipo de equipamento está em constante atualização.	und	hp	3	R\$ 6.158,33	R\$ 17.595,00	R\$ 18.474,99	dezoito mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e nove centavos
---	-----	----	---	-----------------	------------------	------------------	--

17 Notebook Tipo II - Avançado. 1. Processador: deverá atingir índice de, no mínimo, 7600 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Processador com 4 núcleos físico. 2. Memória Principal: 2.1. Dotada com tecnologia DDR-4, 2133MHz e do tipo SDRAM ou superior; 2.2. 04 (quatro) GB de memória instalada; 2.3. Possibilidade de suporte a tecnologia Dual Channel; 2.4. Suporte a 12GB de memória. 3. BIOS: 3.1. Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em Flash ROM; 3.2. BIOS em Flash ROM, podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento; 3.3. Possibilita que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e desativada via SETUP; 3.4. BIOS português ou inglês, desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação UEFI 2.1 (http://www.uefi.org), e capturáveis pela aplicação de inventário SCCM (System Center Configuration Manager); O fabricante possui compatibilidade com o padrão UEFI comprovada através do site http://www.uefi.org/members, na categoria membros. 3.5. Deve possuir diagnóstico pré-boot para no mínimo Disco, memória e Fonte; 4. Placa mãe: 4.1. Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não é produzida em regime de OEM ou personalizada; 4.2. Possui 3 portas USB, sendo pelo menos 02 (duas) 3.0 nativas, não sendo utilizado hubs, placas ou adaptadores; 4.3. Deve possuir no mínimo 01 interface de vídeo, digital. 5. unidade de disco rígido. 5.1. Controladora de discos integrada à placa mãe, padrão SATA-3, com taxa transferência de 6.0 Gb/s; 5.2. Com 01 (uma) unidade de disco rígido instalada, interna, de 1 TB; 5.3. Velocidade de rotação de no mínimo 5400 rpm; 6. Controladora de rede Gigabit Ethernet e Wireless, com as seguintes características: 6.1. Em conformidade com o padrão 802.3; 6.2. Suporta os protocolos WOL e PXE; 6.3. Possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 Mbps, com reconhecimento automático da	und	lenovo	3	R\$ 5.865,00	R\$ 7.944,00	R\$ 17.595,00	dezessete mil, quinhentos e noventa e cinco reais
--	-----	--------	---	-----------------	-----------------	------------------	---



	velocidade da rede; 6.4. Capacidade de operar no modo full-duplex; 6.5. Suporte ao protocolo SNMP; 6.6. Conector RJ-45 fêrmea. 6.7. Placa de rede Wireless 802.11 1X1 ac e Bluetooth 4.0 ou superior, 7. Controladora de áudio integrada High Definition: 7.1. Integrada à placa mãe; 7.2. Deve possuir conector para Headphone e microfone, será aceito conector combo; 7.3. Caixa de som de alta definição (High Definition Audio Codec) integrada de no mínimo 1.5 Watts; 8. Câmera: deve possuir webcam, integrada ao equipamento com resolução mínima de 720p; 9. Bateria; 9.1. bateria de Ion Lithium com no mínimo 30 whr ou durabilidade mínima de 5 horas; 10. Gabinete; 10.1. Deve possuir peso máximo de 2,3 Kg; 10.2. Deve possuir tela de no mínimo 15.6" FULL HD anti-reflexo. 11. Teclado Padrão ABNT-II, 11.1. Teclas de iniciar e de atalho do MS - Windows; 11.2. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. 12. Touchpad. 12.1. Touchpad com suporte a configuração de MultiGestos. 13. Sistema Operacional: 13.1. Acompanha licença OEM do Windows 10 Professional 64 bits ou superior. OBS: Estas especificações estão sujeitas a alterações visto que este tipo de equipamento está em constante atualização.							
18	Projeto Multimídia Tipo I - Luminosidade mínima de 3600 Ansi Lumens; tamanho da imagem de 30' até 300'; suporte à HDTV; sinal de busca automática, alto falante embutido, seleção automática de fontes; resolução nativa: 800 x 600 com suporte a 1920 x 1200; controle remoto; contraste de até 20.000: 1; alimentação bivolt (100 a 240 VAC - 50/60 Hz; vida útil da lâmpada de 5000/10000 horas (Modo Normal / Eco / Smart Eco;bolsa para transportar o datashow inclusa. OBS: Estas especificações estão sujeitas a alterações visto que este tipo de equipamento está em constante atualização.	und	gt	3	R\$ 2.648,00	R\$ 1.014,99	R\$ 7.944,00	sete mil, novecentos e quarenta e quatro reais

19	Autotransformador: Potência 2000VA. Suporta até 1400W. Tensão de entrada/saída: transforma 110v em 220v ou 220v em 110v. Frequência de operação: 50/60 Hz; Conexões de entrada e saída: plug tripolar 10A padrão NBR 14.136; Proteção contra sobrecarga através de fusível; Acompanhar 01 (um) cordão de ligação e 01 (um) adaptador tripolar. Acompanhar manual e garantia mínima de 12 meses.	und	multicraft	3	R\$ 338,33	R\$ 27.880,17	R\$ 1.014,99	mil e quatorze reais e noventa e nove centavos
20	Estabilizador 500 VA: Eficiência (rendimento) de, no mínimo, 90%; tipo de microprocessador "RISC/FLASH" ou "CISC/FLASH" ou "DSP"; função de amostragem True RMS. Características de entrada: Tensão nominal de entrada com seleção automática (sem interferência do usuário) para as tensões de 115 volts / 127 volts ou 220 volts; frequência nominal de entrada de 60Hz; tolerância na faixa de tensão de entrada em, no mínimo, ± 15%, ou seja, entre 98 volts - 253 volts de acordo com a voltagem pré-selecionada. Conexão de entrada via cabo de alimentação padrão NBR 14136:2002. Características de entrada: tensão nominal de saída monofásica para voltagem de 115 volts; potência nominal ativa com capacidade de , no mínimo, 500 watts. Gabinete com painel frontal em plástico antichamas. Leds localizados no painel frontal do gabinete com indicação das condições de funcionamento. Obs: este equipamento só será adquirido caso seja necessário para o funcionamento dos computadores.	und	ts shara	51	R\$ 546,67	R\$ 17.499,99	R\$ 27.880,17	vinte e sete mil, oitocentos e oitenta reais e dezessete centavos

21	Conjunto de Caixa Amplificada (ativa) e Caixa Acústica (passiva). Deve conter: 1 Caixa Amplificada (ATIVA) E Caixa Acústica (PASSIVA), 2 Suporte Para Sustentação, 1 Fusível, 1 Controle Remoto e Cabos. As Caixas Deverão Ser De Alta Resistência E Alças Dobráveis Para O Transporte, Com Suporte Posicionado Em Pedestais Em Tripé Através De Sua Base De Sustentação Ajustável, Em Aço, Cor Preta Na Tintura Epóxi, Especificações Técnicas: Caixa Acústica Ativa Com Gabinete Plástico, Driver Titanium, Telar Metálico, Alto Falante 12" Potência Rms (NBR 10.303) 200w; Conexão Através De 2 Conexão Com Plug Rca, 2 Conexão Com Plug P10 Sendo Pelo Menos 1 Conexão Com P10 E 1 Conexão Do Plug Rca Na Entrada Line 1; E 1 Conexão Do Jack P10 E 1 Xlr Na Entrada Line 2 Para Instrumentos; Possuir Ajuste De Agudos, Médios E Graves; Ajuste De Volume(Mic); Possuir Entada Usb, Cartão Sd E Conexão Bluetooth; Possuir Rádio Fm; Chave Power Liga/Desliga; Sistema Acústico De 2 Vias Woofer 12", Driver Titanium, Entradas Jack P10, Saída Jack P10 , Impedância 8w; Caixa Amplificada Passiva Gabinete Plástico, Driver Titanium, Telar Metálico, Alto Falante 12" Potência Rms (NBR 10.303) 200w; Voltagem Automática 100-240v; Possuir Conexão De Entrada Para Caixa Ativa E Conexão De Saída Para Mais 01 Caixa Passiva; Com 12 Meses (1 Ano), No Mínimo, De Garantia Contra Vícios Ou Defeitos De Fabricação.	kit	csr	3	R\$ 5.833,33	R\$ 3.198,99	R\$ 17.499,99	dezessete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e nove centavos
22	Microfone de mão com fio, cápsula cardioide de alta sensibilidade para uso profissional, com corpo metálico e globo em aço com pintura eletrostática. Faixa de frequência 50HZ-13KHZ. Modo de oscilação: síntese PLL - Relação sinal/ruído: 0, - Led indicador: liga/desliga- Elemento do microfone: condensador. Acompanhar cabo de 5 metros. Garantia do fabricante: 12 meses.	kit	kadosh	3	R\$ 1.066,33	R\$ 95.100,00	R\$ 3.198,99	três mil, cento e noventa e oito reais e noventa e nove centavos

23

Mesa Digital Descrição: Mesa com tela touch que reconhece o toque humano e também objetos de plástico, pincel, feltro, entre outros, 21.5" a 24" polegadas. Acessos: Som estéreo; Conexão USB; Conexão Wireless; Conexão Bluetooth; Conexão para Microfone; Botão Liga e Desliga; Fone de Ouvido; Rede RJ45. Com elementos visuais de fácil compreensão, jogos com diferentes níveis de aprendizado, auxiliando o desenvolvimento das crianças. Com aplicativos grátis relacionados a desenvolvimento educativo, com sistema que permita fazer downloads de aplicativos desejados. DIMENSÕES: 67 x 90 x 60 cm (A x L x C, com variação de 10% para mais ou para menos. Energia: 110/220/Bivolt automático. Composição: Polietileno de média densidade (material não tóxico e reciclável). Polietileno pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo.

und

Quinyx

3

R\$
31.700,00

R\$
569.891,37

R\$
95.100,00

noventa e cinco mil e cem reais

Valor do Lote

R\$
569.891,37

quinhentos e sessenta e nove mil, oitocentos e noventa e um reais e trinta e sete centavos

LOTE V - MÓVEIS
AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item	Descrição dos Itens	Und	Marca	Quant	V. Unitário	V. por extenso	V. Total	V. por extenso
1	Armário em aço para sala de aula e secretaria Armário fabricação em aço, em inox ou em aço esmaltado. Altura 150 cm, profundidade de 40 cm e comprimento de 60 cm as variações de mínimos e máximos podem ser de até 15% para +/- garantia de 1 ano.	und	arx moveis de aço	15	R\$ 1.236,67	mil duzentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 18.550,05	dezoito mil, quinhentos e cinquenta reais e cinco centavos
2	Armário para utensílios de cozinha Em aço com três portas superiores. Medida: 120 cm x 30 cm x 55 cm. Dimensões do tampo: L.120 cm x A. 85 cm x P. 53 cm. Três portas inferiores e uma gaveta. Cor branca e preta. Garantia de 01(um) ano. Serão toleradas variações de 15% para mais ou para menos nas medidas acima especificadas.	und	telasul	5	R\$ 1.585,00	mil quinhentos e oitenta e cinco reais	R\$ 7.925,00	sete mil, novecentos e vinte e cinco reais
3	Arquivo tipo fichário em chapa de aço; quantidade de gavetas: 7 gavetas; medidas: altura 133,5 cm x Largura 0,50 cm x Profundidade 0,71, que comporte 120 fichas.	und	emecal	3	R\$ 2.201,00	dois mil, duzentos e um reais	R\$ 6.603,00	seis mil, seiscentos e três reais

4	Cabide para mochila Cabide simples com acabamento metálico niquelado para colocar mochila, bolsas, entre outros utensílios, de alça. Dimensões: Altura: 3,0 centímetros, Largura Total: 1,0 centímetro (parte que fica fixada na parede). Comprimento Total: (profundidade entre a ponta do gancho até a parede): 3,0 centímetros.	und	so ferragem	380	R\$ 10,33	dez reais e trinta e três centavos	816 R\$ 3.925,40 três mil, novecentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos
5	Conjunto do aluno composto por uma mesa e quatro cadeiras (2 a 4 anos) Conjunto do aluno composto por uma mesa e quatro cadeiras conforme especificações mínimas abaixo: a estrutura da mesa e cadeira deverá ser fabricada em tubo redondo 7/8, parede 18(1.20 mm) e medidas do tampo da mesa: 800mm x800mm, fabricado em MDF 15MM revestido nas duas faces cinza ou branco, topos encabeçados com fita de bordo termoplástica confeccionada em PVC medindo 15mm(largura)x3 mm (espessura) aproximadamente, com "Primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor cinza, colada com adesivo "Hot Melting", possuir resistência ao arrancamento mínima de 70N. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem tentativa de seu arrancamento. A mesa deve ter altura total de 520 mm; a cadeira deve ter a altura do chão ao assento de 300mm, assento e encosto em polipropileno nas cores verde, amarela, vermelha e azul com medidas do assento de 300mm x 300mm e do encosto 300mm x 165mm. Todas as partes metálicas deverão ser fechadas nas suas extremidades com sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor cinza, fixadas à estrutura através de encaixe interno, pintura dos elementos metálicos em tinta pintura epóxi pó híbrida eletrostática brilhante, polimerizado em estufa mínima 40 micrómetros, na cor cinza liso; nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que	conj	rhema	50	R\$ 1.349,67	mil trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos	R\$ 67.483,50 sessenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos

816103
assegure resistência a corrosão e soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escória; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união e deverão ser eliminados respingos e irregularidades de soldas, rebarbas e ter cantos agudos arredondados. Para fabricação desse conjunto é indispensável seguir detalhamentos e especificações, superfície lisa homogênea, superfícies ásperas ou escórias. Todas as medidas poderão atender variação de +/-5%. Prazo de garantia mínima de 01 ano. Serão toleradas variações de 5% para mais ou para menos em todas as medidas acima especificadas.



6 Conjunto do aluno composto por uma mesa e uma cadeira (4 e 5 anos) Conjunto do aluno composto por uma mesa e uma cadeira com as seguintes especificações: estrutura da mesa e cadeira deverá ser fabricado em tubo quadrado 20x20 parede 18(1,20MM). Deve possuir tampo da mesa medindo 600x400MM, fabricado em resina plástica de alto impacto (ABS) nas cores verde, amarela, vermelha e azul contendo porta-lápis na parte frontal do tampo da mesa, medindo 475mm comprimento, 55mm largura, 15MM de profundidade; o tampo deve ser afixado na estrutura com 4 rebites de repuxo de alumínio 4,8x22 polido, altura total da mesa 590mm. Deve possuir cadeira com assento e encosto em polipropileno na cor verde, amarela, vermelha e azul com medidas do assento: 300mm e do encosto 300mm x 165mm; cadeira deve possuir altura do chão ao assento 350MM; suas partes metálicas deverão ser fechadas nas suas extremidades com sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor cinza, fixadas à estrutura através de encaixe interno; A estrutura deve ser com pintura dos elementos metálicos em tinta pintura epóxi pó híbrida eletrostática brilhante; polimerizado em estufa mínima de 40 micrometros, na cor cinza liso; nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure a resistência à corrosão, soldas devem possuir superfície lisa, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escória. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união. Deverão ser eliminados respingos e irregularidades de soldas, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Prazo de garantia mínima de 01 ano. Serão toleradas variações de 5% para mais ou para menos em todas as medidas acima especificadas.	0	rhema	50	R\$ 725,00	setecentos e vinte e cinco reais	R\$ 36.250,00	trinta e seis mil, duzentos e cinquenta reais
---	---	-------	----	------------	----------------------------------	---------------	---

7	85100 Estante de aço, multiuso, 06 prateleiras, dimensões: altura 198 cm x largura 92 cm x profundidade 30 cm, com variação de 1 cm para mais ou para menos, acabamento com tratamento anti-ferruginoso e fosfatizante, na cor cinza, que suporte uma sobrecarga distribuída de até 25 kg por prateleiras. Garantia de (01) um ano. Serão toleradas variações de 15% para mais ou para menos nas medidas acima especificadas.	und	arx moveis de aço	25	R\$ 522,33	quinhentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos	R\$ 13.058,25	treze mil e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos
8	Mesa para computador uso adulto Em 100% MDF com tampos de 25mm de espessura, uma gaveta e tampo deslizante para teclado e mouse; cor: marfim; dimensões: largura: 120mm, altura: 750mm, profundidade: 600mm. Serão toleradas variações de 15% para mais ou para menos nas medidas acima especificadas.	und	rhema	10	R\$ 535,00	quinhentos e trinta e cinco reais	R\$ 5.350,00	cinco mil, trezentos e cinquenta reais
9	Cadeira para birô e para laboratório de informática (8 para direção, secretaria, professor e 12 para laboratório) Cadeiras giratórias com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multi laminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m ³ , com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 1 (um) ano. Serão toleradas variações de 15% para mais ou para menos nas medidas acima especificadas.	und	rhema	70	R\$ 543,00	quinhentos e quarenta e três reais	R\$ 38.010,00	trinta e oito mil e dez reais



10	Cadeira para Sala de Reunião Cadeira fixa com braço, espaldar médio, assento e encosto em compensado multi laminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços fixos e apoia braços em poliuretano. Medidas: 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. As cadeiras devem estar de acordo com a ABNT 13.962 e ter garantia de 1 (um) ano. Serão toleradas variações de 10% para mais ou para menos nas medidas acima especificadas.	und	rhema	20	R\$ 388,00	trezentos e oitenta e oito reais	R\$ 7.760,00	sete mil, setecentos e sessenta reais
11	Mesa para professores em madeira MDF de 15mm com tampo e tampa-coxa revestido com madeirado; medidas: 120cm de comprimento; 60cm de largura; As variações de mínimos e máximos podem ser de até 15% para mais ou para menos. Garantia de 01(um) ano. Serão toleradas variações de 5% para mais ou para menos nas medidas acima especificadas.	und	rhema	10	R\$ 460,67	quatrocentos e sessenta reais e sessenta e sete centavos	R\$ 4.606,70	quatro mil, seiscentos e seis reais e setenta centavos

12	Mesa reunião , tampo com dimensões, diâmetro de 1,20m e altura aproximada de 0,74 m, admitindo de até 20% para mais e de até 5% para menos , exceto para as medidas de espessura. Tampo confeccionado em MDF (Medium Density Fibber) com 25 mm de espessura , revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor argila. Bordas arredondadas em PVC maciço. Sob tampo deverá prover de buchas metálicas, tantas quantas forem necessárias para fixação da estrutura. Estrutura de sustentação do tampo . Estrutura em aço, fosfatada através de banhos de imersão , pintada em epoxi na cor cinza grafite, pelo sistema eletroestático curado em estufa. Tubo central com 1,5 mm de espessura e com 75 mm de diâmetro, com 04(quatro) suportes de apoio do tampo com seção quadrada de 30 x 30 mm com 1,5 mm de espessura , ou medidas aproximadas, fixada ao tampo por bucha (liga de metal não ferroso) ou similar e parafusos rosca métrica. Base com 05(cinco) patas seção retangular de 60 x 30 mm , com 1,5 mm de espessura , ou medidas aproximadas, com sapatas reguladoras de nível e parafuso rosca métrica. Acabamentos: Acabamento das superfícies de trabalho laminado melamínico na cor argila. Peças metálicas com acabamento em pintura epóxi-pó pelo sistema eletrostático, na cor cinza grafite. Será observada a perfeita aplicação dos diversos acabamentos , em termos de regularidade e ausência de imperfeições ou rebarbas. Observações : Não será admitido o uso de nenhum parafuso fixado diretamente no MDF. Materiais novos e de primeira qualidade. Características gerais obedecendo a NR 17, NBR 13966/2008, aplicando as definições da NBR 13960/1997. prazo de garantia mínima de 01 ano. Serão toleradas variações de 10% para mais ou para menos nas medidas acima especificadas.	und	rhema	3	R\$ 927,67	novecentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos	R\$ 2.783,01	dois mil, setecentos e oitenta e três reais e um centavo
----	--	-----	-------	---	------------	--	--------------	--

13	Poltrona para amamentação Em corino branco com estrutura em madeira de pinus e eucalipto de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. A sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. O travamento de estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. Sistema de balanço em madeira com molas fixadas com parafusos Medidas: altura: 100 cm; largura: 74 cm; profundidade: 80cm; altura do assento: 42 cm; espaço livre do assento: 47cm de largura por 47cm profundidade; altura do braço ref. assento: 22 cm; espaço livre do encosto: 47cm de largura por 60cm altura; acabamento inferior: tela de Ráfia; Espumas: espuma de poliuretano; assento: densidade D-23; braço: densidade D-20; encostos: densidade D-20. Serão toleradas variações de 15% para mais ou para menos nas medidas acima especificadas.	und	rufino moveis	5	R\$ 1.793,00	mil setecentos e noventa e três reais	R\$ 8.965,00	oito mil, novecento e sessenta e cinco reais
14	Berço com grades em MDF na cor branca acetinada, medindo 130 cm de comprimento x 60 cm de largura, com estrado ajustável, sem gavetas; sendo o espaçamento das grades laterais no máximo 6,5cm e o espaçamento entre as grades e o estrado deverá ter no máximo 2,5cm. Os cantos, partes protuberantes, cantoneiras, dobradiças e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas nem arestas, para não machucar o bebê ou manipulador; a altura final das grades deverá possuir 60 cm a partir do estrado; medidas: altura: 120 cm; profundidade: 60 cm; largura: 6cm. Prazo de garantia mínima de 01 ano. Serão toleradas variações de 15% para mais ou para menos nas medidas acima especificadas.	und	henn	25	R\$ 796,00	setecentos e noventa e seis reais	R\$ 19.900,00	dezenove mil e novecentos e seis reais



15	Conjunto Refeitório Infantil - MESA: Tampo: MDF de 15mm, Revestido em Fórmica. Cantos Arredondados, Bordas: perfil em PVC tipo "T"; Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 22,22mm(7/8); Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão, Pintura: Epóxi-pó, Ponteiras: Externas em Polipropileno Injetado. Dimensões: Comprimento: 2.400mm, Profundidade: 800mm, Altura Total : 520mm. O tampo da mesa deve ter fita de bordo termoplástica confeccionada em PVC medindo 15mm(largura)x3 mm (espessura) aproximadamente, com "Primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor cinza, colada com adesivo "Hot Melting", possuir resistência ao arrancamento mínima de 70N. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem tentativa de seu arrancamento. CADEIRA: Acento e Encosto: material: MDF de 15mm, Revestido em Fórmica, Cantos, Arredondados, Bordas: perfil de PVC tipo "T". - Estrutura: Material: tubo de Aço de Redondo, medidas do assento: 300mmx295mm e do encosto: 290mmx170mm, sem abas laterais, Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão, Pintura: Epóxi-pó, Ponteiras: Externas em Polipropileno Injetado. Dimensões: Comprimento: 300mm, Profundidade:300mm, Altura até o assento: 300mm, Altura Total: 580mm. Quantidade total de cadeiras 08(oito) unidades. Cores da mesa e das cadeiras: vermelha, verde, amarela, azul. Garantia: 1 ano. Serão toleradas variações de 15% para mais ou para menos nas medidas acima especificadas.	conj	rhema	15	R\$ 2.281,67	dois mil, duzentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos	R\$ 34.225,05	trinta e quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais e cinco centavos
Valor do Lote							R\$ 275.394,96	
duzentos e setenta e cinco mil, trezentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos								
LOTE VII - MATERIAL INFANTIL AMPLA PARTICIPAÇÃO								
Item	Descrição dos Itens	Und	Marca	quant	V. Unitário	V. por extenso	V. Total	V. por extenso
1	Banheira com suporte dobrável; possuindo saboneteira adequadamente posicionada e	und	cajovil	10	R\$ 342,33	trezentos e quarenta e dois	R\$ 3.423,30	três mil, quatrocentos e vinte

	mangueira para escoamento da água, com tanque anatômico, de fácil limpeza, sem reentrâncias que possam acumular sujeira. Material: tubos de ferro, plásticos de engenharia, polipropileno e polietileno, rebites, parafusos e arruelas. Design: leve e prática. Capacidade aprox.: 25 litros. Peso suportado: até 30kg considerando-se a criança com 10kg e o restante de água. Peso aprox. do produto: 4,1 Kg. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 79 x 84 x 60 cm. Prazo de garantia: 03 meses de garantia legal.					reais e trinta e três centavos	820 e três reais e trinta centavos
2	Colchão para berço, nas medidas de 130 cm de comprimento x 60 cm de largura e 12 cm de espessura com densidade D18 ou D20 conforme norma da ABNT NBR 13579-2, elaborada no Comitê Brasileiro de Mobiliário (ABNT/CB-15) e pela Comissão e Estudo de Colchão (CE-15:002.04). Revestido com material têxtil limpo e sem rasgos, conforme tabela 1 da Norma anteriormente citada; o fechamento do colchão pode ser feito com material têxtil tipo viés; revestimento de matelassê (acolchoado), costurado ou soldado em material têxtil sobre lâmina de espuma 100% poliuretano; deverá possuir 51% de viscose e 49% de poliéster, revestimento plástico impermeável, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado em uma das faces; obs: os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: anti ácaro e antialérgica. embalagem: o colchão deverá ser embalado em plástico transparente de forma a impedir a entrada de poeira e insetos.	und	ortobom	25	R\$ 525,00	quinhentos e vinte e cinco reais	R\$ 13.125,00 treze mil, cento e vinte e cinco reais
3	Colchonete para salas de repouso, nas medidas de 185 cm de comprimento x 65 cm de largura e 5 cm de espessura, com revestimento externo resistente em couro na cor azul real, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces; estrutura interna com lâmina de espuma selada D33; obs: os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: anti ácaro e antialérgica.	und	shopping das espumas	150	R\$ 297,33	duzentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos	R\$ 44.599,50 quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos
4	Armário de farmácia 6 prateleiras fixas e 5 reguláveis. Portas com fecho magnético e fechadura, equipadas com 2 prateleiras	und	emecal	3	R\$ 1.895,33	mil oitocentos e noventa e cinco	R\$ 5.685,99 cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa

	escamoteáveis que funcionam como bancada; 2 cruzeiros verdes e 1 prancha de autocolantes para otimizar a arrumação. Com fechadura (2 chaves incluídas). Medidas: L x P x A (cm): largura: 52; profundidade: 20; altura 54.					reais e trinta e três centavos		e nove centavos
5	Caixa grande para guardar brinquedos Caixa grande para guardar brinquedos Caixas em plástico infantil com tema infantil, para guardar brinquedos; medida: 37 x 40 x 56cm.	und	uniget	11	R\$ 174,67	cento e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos	R\$ 1.921,37	mil novecentos e vinte e um reais e trinta e sete centavos
6	Caneca Em plástico polipropileno com alça, capacidade de 300 ml; colorida	und	ud+	350	R\$ 3,71	três reais e setenta e um centavos	R\$ 1.298,50	duzentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos
7	Colher de sobremesa Em aço inox; tamanho: largura: 36mm x altura: 14 mm x comprimento: 164mm	und	dcasa	350	R\$ 5,24	cinco reais e vinte e quatro centavos	R\$ 1.834,00	mil oitocentos e trinta e quatro reais
8	Colher de sopa Em aço inox; tamanho: largura: 47mm x altura 23mm x comprimento 176 mm. Peso 0,54 kg.	und	dcasa	350	R\$ 5,00	cinco reais	R\$ 1.750,00	mil setecentos e cinquenta reais
9	Mamadeira para leite Em plástico polipropileno e atóxico; Capacidade volumétrica: 240ml; altamente resistente, inodora, esterilizável até 121 graus celsius, gargalo higiênico sem bordas ou rebarbas cortantes bico de silicone atóxico, anti-alérgico, inodoro e insípido, fabricada de acordo com a NBR 13793.	und	fiona	50	R\$ 22,16	vinte e dois reais e dezesseis centavos	R\$ 1.108,00	mil cento e reais
10	Mamadeira para água Clássica, colorida; capacidade: 120ml; bico de silicone, frasco em policarbonato altamente resistente a impactos e de alta durabilidade.	und	fiona	30	R\$ 21,50	vinte e um reais e cinquenta centavos	R\$ 645,00	seiscentos e quarenta e cinco reais
11	Depósito para mamadeira Em plástico propileno. Caixa Prática com capacidade para 6,8 lts; Tamanho: altura: 125 mm x largura: 233mm x comprimento; diâmetro: 320mm	und	lilo	6	R\$ 87,49	oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos	R\$ 524,94	quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos
12	Escova para higiene de mamadeira Em cabo de polipropileno, cerdas em nylon e núcleo em arame de aço inoxidável, coberto com Polietileno tereftalato (PET); em nylon de alta qualidade, Deve ser acompanhada de escova pequena para limpeza do bico da mamadeira.	und	luliz	30	R\$ 27,76	vinte e sete reais e setenta e seis centavos	R\$ 832,80	oitocentos e trinta e dois reais e oitenta centavos

13	Lixeira para fraldas descartáveis Em plástico de polipropileno, com tampa e pedal, capacidade para 50L, altura:.41cm; larg.32cm;compr.33-50L.	und	nicol	6	R\$ 192,73	cento e noventa e dois reais e setenta e três centavos	R\$ 1.156,38	mil cento e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos
14	Lixeira para sala Lixeira com tampa e pedal, com plástico reciclado, com cesto interno para auxiliar a remoção; capacidade 10 litros; diâmetro: 260mm; formato: redondo; tamanho: 310mm de altura; material: polipropileno, tampa: polipropileno; balde: polipropileno; pedal: polipropileno.	und	milplastic	11	R\$ 123,33	cento e vinte e três reais e trinta e três centavos	R\$ 1.356,63	mil trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos
15	Lixeira seletiva Conjuntos de lixeira coleta seletiva em fibra de vidro, cap.50L. Fabricados em aço eletrogalvanizado; material diferenciado do aço comum, devido um processo de galvanização que permite uma durabilidade e qualidade apuradas na fabricação dos produtos. Pintura final a pó eletrostática que garante uma proteção contra ferrugem e corrosão. Anti-chamas, anti-ferrugem, anti-corrosão.	conj	reis lixeiras	5	R\$ 5.306,67	cinco mil, trezentos e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 26.533,35	vinte e seis mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos
16	Móveis coloridos Móbile musical para ser fixado em berço e carrinho; mecanismo à corda, com música e movimento rotativo; Com haste para ser movida de um lado para outro; Os animais devem ser macios e coloridos, adaptados corretamente, para fácil visualização do bebê; Dimensões: Embalagem: Altura: 25,5cm; Largura: 33cm; Peso: 0,80kg	und	buba	27	R\$ 182,75	cento e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos	R\$ 4.934,25	quatro mil, novecentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos
17	Lixeira para dependências internas da creche (cozinha e área de serviço e berçário para fraldas descartáveis Lixeira com pedal e tampa em plástico rígido, com pedal metálico, fabricada em processo de rotomoldagem sem soldas ou emendas, em polietileno de alta densidade com tratamento em UV; pedal fabricado em tarugo de ferro maciço galvanizado e chapa xadrez galvanizada; dobradiça traseira fixada em suporte reforçado e preso à lixeira por 04 parafusos; chapa da dobradiça arrebitada na tampa; medida Externa : 71,0 x 44,5 x 37,0; medida Interna : 60,0 x 39,0 x 24,0; capacidade: 50 litros.	und	nicol	11	R\$ 253,33	duzentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos	R\$ 2.786,63	dois mil, setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos
18	Prato para refeição Em aço inox; grande; Dimensão: largura 60mm; altura 130mm; profundidade: 80 mm	und	gpinox	350	R\$ 16,55	dezesesseis reais e cinquenta	R\$ 5.792,50	cinco mil, setecentos e noventa

19	Tigela para sobremesa Em melamina. Características: formato oval ; Dimensões: 12x15x6 cm	und	coza	350	R\$ 10,20	dez reais e vinte centavos	R\$ 3.570,00	e dois reais e cinquenta centavos
20	Saboneteira Em plástico; tipo polipropileno; cor branca com peça em forma de peneira para evitar acúmulo de água; fácil de limpar e com material de qualidade e resistente; tamanho: 13 x 8 cm.	und	murano	25	R\$ 99,33	noventa e nove reais e trinta e três centavos	R\$ 2.483,25	dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos
21	Almofadas Grandes Tamanho: 50x50; colorida; especificações: 72% algodão + 28% Poliéster; impermeável, resistente aos raios solares, resistente ao esgarçamento, antifungo.	und	Aladim decor	50	R\$ 139,63	cento e trinta e nove reais e sessenta e três centavos	R\$ 6.981,50	seis mil, novecentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos
22	Almofadas Pequenas Tamanho: 30 x 30; especificações: 72% algodão + 28% poliéster - impermeável, resistente aos raios solares, resistente ao esgarçamento, Antifungo.	und	Aladim decor	50	R\$ 82,67	oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos	R\$ 4.133,50	quatro mil, cento e trinta e três reais e cinquenta centavos
Valor do Lote							R\$ 136.476,39	

cento e trinta e seis mil, quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e nove centavos

**LOTE IX - BRINQUEDOS INFANTIS
AMPLA PARTICIPAÇÃO**

Item	Descrição dos Itens	Und	Marca	quant	V. Unitário	V. por extenso	V. Total	V. por extenso
1	Bonecas brancas 34cm Boneca bebê com cabeça em vinil, tronco, braços e pernas em plástico. Vestido em tecido. Tamanho da boneca: 34cm de altura. Idade Recomendada: a partir de 03 anos. Cor branca. Serão toleradas variações de 15% para mais ou para menos nas medidas acima especificadas.	und	milkbrinquedos	10	R\$ 107,08	cento e sete reais e oito centavos	R\$ 1.070,80	mil e setenta reais e oitenta centavos
2	Bonecas negras 34cm Boneca bebê com cabeça em vinil, tronco, braços e pernas em plástico. Vestido em tecido. Tamanho da boneca: 34cm de altura. Idade Recomendada: a partir de 03 anos. Cor negra. Serão toleradas variações de 15% para mais ou para menos nas medidas acima especificadas.	und	milkbrinquedos	10	R\$ 135,00	cento e trinta e cinco reais	R\$ 1.350,00	mil trezentos e cinquenta reais
3	Bonecas brancas 25cm Boneca bebê com cabeça em vinil, tronco, braços e pernas em plástico. Vestido em tecido. Tamanho da boneca: 25cm de altura. Idade Recomendada: a partir de 03 anos. Cor branca. Serão toleradas variações de 15% para mais	und	milkbrinquedos	10	R\$ 107,27	cento e sete reais e vinte e sete centavos	R\$ 1.072,70	mil e setenta e dois reais e setenta centavos

	ou para menos nas medidas acima especificadas.							
4	Bonecas negras 25cm Boneca bebê com cabeça em vinil, tronco, braços e pernas em plástico. Vestido em tecido. Tamanho da boneca: 25cm de altura. Idade Recomendada: a partir de 03 anos. Cor negra. Serão toleradas variações de 15% para mais ou para menos nas medidas acima especificadas.	und	milkbrinquedos	10	R\$ 134,44	cento e trinta e quatro reais e quatro centavos	R\$ 1.344,40	mil trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos
5	Carrinho de bonecas Carrinho de bonecas Armação de plástico; assento de tecido; dimensão: altura: 67cm; largura:38cm; comprimento:57cm. Serão toleradas variações de 5% para mais ou para menos nas medidas acima especificadas.	und	dm toys	18	R\$ 403,00	quatrocentos e três reais	R\$ 7.254,00	sete mil, duzentos e cinquenta e quatro reais
6	Kit cozinha1 (brinquedo) Plástico; peças: 5 pratos, 5 colheres, 5 garfos, 5 facas, 5 xícaras, 5 copos.	kit	lumar	11	R\$ 72,87	setenta e dois reais e oitenta e sete centavos	R\$ 801,57	oitocentos e um reais e cinquenta e sete centavos
7	Kit cozinha 2 (brinquedo) Plástico; Peças:4 peças para mantimentos, c/ tampa, 3 panelas com tampa, 1 frigideira, 1 escumadeira, 1 espátula, 1 concha. Serão toleradas variações de 5% para mais ou para menos nas medidas acima especificadas.	kit	lumar	11	R\$ 93,23	noventa e três reais e vinte e três centavos	R\$ 1.025,53	mil e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos
8	Escorredor de louça (brinquedo) Em plástico com no mínimo 09 (nove) acessórios que possam ser manuseadas por crianças a partir de 3 anos. Medidas: comprimento: 23,5cm; largura: 22cm; altura: 5cm. Certificado pelo INMETRO. Serão toleradas variações de 5% para mais ou para menos nas medidas acima especificadas.	und	divplast	11	R\$ 123,96	cento e vinte e três reais e noventa e seis centavos	R\$ 1.363,56	mil trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos
9	Kit para carne em plástico (brinquedo) Plástico, tamanho: 10Cm, 6 peças: tábua, martelo, garfo, faca. Serão toleradas variações de 5% para mais ou para menos nas medidas acima especificadas.	kit	only	11	R\$ 66,10	sessenta e seis reais e dez centavos	R\$ 727,10	setecentos e vinte e sete reais e dez centavos
10	Fogão (brinquedo) Plástico, 4 bocas, peso 1,4Kg; dimensões: altura x comprimento x largura; 56 x 40 x 26 cm. Serão toleradas variações de 5% para mais ou para menos nas medidas acima especificadas.	und	magic toys	11	R\$ 304,73	trezentos e quatro reais e setenta e três centavos	R\$ 3.352,03	três mil, trezentos e cinquenta e dois reais e três centavos

11	Livros de literatura infantil Tecido, Almofoadado, tam. 26 x 26cm; títulos diversificados.	und	vale das letras	60	R\$ 53,10	cinquenta e três reais e dez centavos	R\$ 3.186,00	três mil, cento e oitenta e seis reais
12	Livros de literatura infantil Plástico, tam 13 x 13cm; títulos diversificados.	und	vale das letras	60	R\$ 32,63	trinta e dois reais e sessenta e três centavos	R\$ 1.957,80	mil novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos
13	Livros de literatura infantil Cartonado, tam. 20 x 27cm; títulos diversificados.	und	ciranda cultural	2000	R\$ 49,67	quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos	R\$ 99.340,00	noventa e nove mil, trezentos e quarenta reais
14	Livros de literatura infantil Prosa, verso e quadrinhos; títulos diversificados.	und	todo livro	500	R\$ 42,99	quarenta e dois reais e noventa e nove centavos	R\$ 21.495,00	vinte e um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais
15	Passa roupa (brinquedo) Plástico, tamanho: A 57cm x C 40cm., contém tábua, ferro, 3 cabides e 1 cabideiro. Serão toleradas variações de 5% para mais ou para menos nas medidas acima especificadas.	und	zuca toys	11	R\$ 123,47	cento e vinte e três reais e quarenta e sete centavos	R\$ 1.358,17	mil trezentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos
16	Fantasia para criança Em Tecido; modelos: Batman, príncipe, Branca de Neve, Bela Adormecida, Moranguinho, Boneca Emília, Visconde de Sabugosa, Cuca, Saci Prerê (personagens do Sítio do Pica Pau Amarelo).	und	brinkmob	110	R\$ 147,63	cento e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos	R\$ 16.239,30	dezesseis mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta centavos
17	Blocos lógicos coloridos em MDF Madeira MDF, pintado com tinta à base de água atóxica. 48 peças, 8x8cm, a partir de 3 anos.	kit	jottplay	10	R\$ 142,97	cento e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos	R\$ 1.429,70	mil quatrocentos e vinte e nove reais e setenta centavos
18	Blocos lógicos coloridos em EVA Em EVA, 6 cartelas, tam. 19 x 19cm contendo 48 peças geométricas. Idade: a partir de 3 anos.	kit	carlu	6	R\$ 82,30	oitenta e dois reais e trinta centavos	R\$ 493,80	quatrocentos e noventa e três reais e oitenta centavos
19	Placas de tatame em EVA Placas de tatame em EVA Tatame em EVA cores diversas 1,00m x 1,00m; espessura 2 cm.	und	eva brasil	11	R\$ 153,10	cento e cinquenta e três reais e dez centavos	R\$ 1.684,10	mil seiscentos e oitenta e quatro reais e dez centavos
20	Jogo sequência lógica Em madeira e tinta. Aplicação: desenvolver a coordenação viso-motora, habilidades visuais e auditivas, raciocínio criativo, inteligência,	est	carlu	11	R\$ 279,17	duzentos e setenta e nove reais e	R\$ 3.070,87	três mil e setenta reais e oitenta e sete centavos