

Encerramento etapa aberta

Abertura do prazo - Convocação anexo

Encerramento do prazo - Convocação anexo

Abertura do prazo - Convocação anexo

Encerramento do prazo - Convocação anexo

Aceite de proposta

Habilitação de fornecedor

29/12/2023 10:32:50 Item com etapa aberta encerrada.
09/01/2024 15:50:33 Convocado para envio de anexo o fornecedor BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 35.237.304/0001-51.
10/01/2024 09:58:48 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 35.237.304/0001-51.
29/01/2024 10:49:44 Convocado para envio de anexo o fornecedor BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 35.237.304/0001-51.
02/02/2024 15:40:41 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 35.237.304/0001-51.
02/02/2024 16:58:51 Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 35.237.304/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 355,0000.
26/03/2024 14:18:29 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA - CNPJ/CPF: 35.237.304/0001-51

Não existem intenções de recurso para o item

Item: S9 - Gaveteiro Móvel

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
44.695.686/0001-58	TAJMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA	Sim	Sim	225	R\$ 528,0000	R\$ 118.800,0000	27/12/2023 10:14:32
Marca: TAJMAPA Fabricante: TAJMAPA Modelo / Versão: TA 1033 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico , Quantidade Gavetas: 4 UN, Altura: 400 MM, Profundidade: 500 MM, Tipo Pés: Com Rodízio , Características Adicionais: 4 Rodízios Duplo Giro, Fechadura Frontal Com Trava , Tipo Puxadores: Metálicos Tipo Alça Porte da empresa: ME/EPP							
45.261.576/0001-40	G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	225	R\$ 528,0000	R\$ 118.800,0000	27/12/2023 22:19:08
Marca: fabricação própria Fabricante: fabricação própria Modelo / Versão: GAV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVEITEIRO 4 GAVETAS Especificações Mínimas: Gaveteiro volante com 4 gavetas e pés com 3 rodízios livres e 1 rodízio de travamento. Gaviente com estrutura em aço #26 (0,45mm) com pintura eletrostática a pó na cor branca. Gavetas deslizantes por trilho correído e roldanas de nylon. Com 2 gaveta pequenas e 2 gavetas médias com o corpo das gavetas em galvanume chapa #26 (0,45mm). Frentes das gavetas em PDP-PB na cor verde. Fechadura simultânea das gavetas (dispor de 2 chaves). 4 puxadores em PVC. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP							
19.356.094/0001-64	AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	225	R\$ 528,0000	R\$ 118.800,0000	28/12/2023 09:28:22
Marca: Própria Fabricante: Própria Modelo / Versão: Própria Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVEITEIRO 4 GAVETAS Especificações Mínimas: Gaveteiro volante com 4 gavetas e pés com 3 rodízios livres e 1 rodízio de travamento. Gaviente com estrutura em aço #26 (0,45mm) com pintura eletrostática a pó na cor branca. Gavetas deslizantes por trilho correído e roldanas de nylon. Com 2 gaveta pequenas e 2 gavetas médias com o corpo das gavetas em galvanume chapa #26 (0,45mm). Frentes das gavetas em PDP-PB na cor verde. Fechadura simultânea das gavetas (dispor de 2 chaves). 4 puxadores em PVC. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP							
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	225	R\$ 528,0000	R\$ 118.800,0000	28/12/2023 15:30:29
Marca: PANDIN Fabricante: PANDIN Modelo / Versão: GV04G-AT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro 4 gavetas. Especificações mínimas: gaveteiro volante com 4 gavetas e pés com 3 rodízios livres e 1 rodízio de travamento. Gaviente com estrutura em aço #26 (0,45 mm) com pintura eletrostática a pó na cor branca. Gavetas deslizantes por trilho correído e roldanas de nylon. Com 2 gaveta pequenas e 2 gavetas médias com o corpo das gavetas em galvanume chapa #26 (0,45 mm). Frentes das gavetas em PDP-PB na cor verde. Fechadura simultânea das gavetas (dispor de 2 chaves). 4 puxadores em PVC. Porte da empresa: ME/EPP							
49.410.635/0001-56	ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	225	R\$ 528,0000	R\$ 118.800,0000	28/12/2023 15:32:30
Marca: Marzo Fabricante: Marzo Modelo / Versão: Gaveteiro 04 gavetas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVEITEIRO 4 GAVETAS Especificações Mínimas: Gaveteiro volante com 4 gavetas e pés com 3 rodízios livres e 1 rodízio de travamento. Gaviente com estrutura em aço #26 (0,45mm) com pintura eletrostática a pó na cor branca. Gavetas deslizantes por trilho correído e roldanas de nylon. Com 2 gaveta pequenas e 2 gavetas médias com o corpo das gavetas em galvanume chapa #26 (0,45mm). Frentes das gavetas em PDP-PB na cor verde. Fechadura simultânea das gavetas (dispor de 2 chaves). 4 puxadores em PVC. Porte da empresa: ME/EPP							
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	225	R\$ 528,0000	R\$ 118.800,0000	28/12/2023 15:38:27
Marca: PLENO MOVEIS Fabricante: PLENO MOVEIS Modelo / Versão: GAVEITEIRO VOLANTE 4G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro Móvel - Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico , Quantidade Gavetas: 4 UN, Altura: 400 MM, Largura: 660 MM, Profundidade: 500 MM, Tipo Pés: Com Rodízio , Características Adicionais: 4 Rodízios Duplo Giro, Fechadura Frontal Com Trava , Tipo Puxadores: Metálicos Tipo Alça Porte da empresa: ME/EPP							
04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	225	R\$ 528,0000	R\$ 118.800,0000	28/12/2023 17:02:10
Marca: MARTINUCCI Fabricante: MARTINUCCI Modelo / Versão: MARTINUCCI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "GAVEITEIRO 4 GAVETAS Especificações Mínimas: Gaveteiro volante com 4 gavetas e pés com 3 rodízios livres e 1 rodízio de travamento. Gaviente com estrutura em aço #26 (0,45mm) com pintura eletrostática a pó na cor branca. Gavetas deslizantes por trilho correído e roldanas de nylon. Com 2 gaveta pequenas e 2 gavetas médias com o corpo das gavetas em galvanume chapa #26 (0,45mm). Frentes das gavetas em PDP-PB na cor branca. Gavetas deslizantes por trilho correído e roldanas de nylon. Com 2 gaveta pequenas e 2 gavetas médias com o corpo das gavetas em galvanume chapa #26 (0,45mm). Frentes das gavetas em PDP-PB na cor verde. Fechadura simultânea das gavetas (dispor de 2 chaves). 4 puxadores em PVC. Porte da empresa: ME/EPP							

R\$ 299,0000
R\$ 501,6000
R\$ 289,0000
R\$ 450,0000
R\$ 438,0000
R\$ 449,9000
R\$ 470,0000
R\$ 390,0000
R\$ 350,0000

36.991.705/0001-65
49.464.926/0001-27
19.356.094/0001-64
44.695.686/0001-58
15.556.601/0001-52
09.485.574/0001-71
49.410.635/0001-56
44.695.686/0001-58
44.695.686/0001-58

29/12/2023 10:19:04:860
29/12/2023 10:19:07:247
29/12/2023 10:20:00:150
29/12/2023 10:20:28:313
29/12/2023 10:22:30:297
29/12/2023 10:23:06:110
29/12/2023 10:25:03:423
29/12/2023 10:30:31:900
29/12/2023 10:35:42:270

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item	Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	Encerramento análise de propostas	29/12/2023 08:58:29	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	Abertura	29/12/2023 10:18:43	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	Encerramento sem prorrogação	29/12/2023 10:28:44	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	Reinício etapa aberta	29/12/2023 10:29:38	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Em busca de melhor valor.
Encerramento etapa aberta	Encerramento etapa aberta	29/12/2023 10:39:39	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	Sorteio eletrônico	29/12/2023 10:39:39	Item teve empate real para o valor 528,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	Encerramento	29/12/2023 10:39:39	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	Abertura do prazo - Convocação anexo	09/01/2024 15:27:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 19.356.094/0001-64.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/01/2024 16:30:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 19.356.094/0001-64.
Aceite de proposta	Aceite de proposta	29/01/2024 10:33:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 19.356.094/0001-64.
Habilitação de fornecedor	Habilitação de fornecedor	26/03/2024 14:18:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 19.356.094/0001-64

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 60 - Gaveteiro Móvel

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
44.695.686/0001-58	TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA	Sim	Sim	75	R\$ 528,0000	R\$ 39.600,0000	27/12/2023 10:14:32
Marca: TAIMAPA Fabricante: TAIMAPA Modelo / Versão: TA 1033 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf , Tipo Revestimento: Laminado Melaminico , Quantidade Gavetas: 4 UN, Altura: 660 MM, Largura: 400 MM, Profundidade: 500 MM, Tipo Pés: Com Rodízio , Características Adicionais: 4 Rodízios Duplo Giro, Fechadura Frontal Com Trava , Tipo Puxadores: Metálicos Tipo Alça Porte da empresa: ME/EPP							
45.261.576/0001-40	G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	75	R\$ 528,0000	R\$ 39.600,0000	27/12/2023 22:19:08
Marca: fabricação própria Fabricante: fabricação própria Modelo / Versão: GAV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO 4 GAVETAS Especificações Mínimas: Gaveteiro volante com 4 gavetas e pés com 3 rodízios livres e 1 rodízio de travamento. Gaviente com estrutura em aço #26 (0,45mm) com pintura eletrostática a pó na cor branca. Tampão em MDP-PB na cor branca. Gavetas deslizantes por trilho corredeiro e roldanas de nylon. Com 2 gaveta pequenas e 2 gavetas médias com o corpo das gavetas em galvanume chapa #26 (0,45mm). Porte da empresa: ME/EPP							
19.356.094/0001-64	AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	75	R\$ 528,0000	R\$ 39.600,0000	27/12/2023 09:28:22
Marca: Própria Fabricante: Própria Modelo / Versão: Própria Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO 4 GAVETAS Especificações Mínimas: Gaveteiro volante com 4 gavetas e pés com 3 rodízios livres e 1 rodízio de travamento. Gaviente com estrutura em aço #26 (0,45mm) com pintura eletrostática a pó na cor branca. Tampão em MDP - PB na cor branca. Gavetas deslizantes por trilho corredeiro e roldanas de nylon. Com duas gaveta pequenas e duas gavetas médias com o corpo das gavetas em galvanume chapa #26 (0,45mm) frentes das gavetas em PDP - PB na cor verde fechadura simultanea das gavetas (dispor de duas chaves). Quatro puxadores em pvc. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP							
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	75	R\$ 528,0000	R\$ 39.600,0000	28/12/2023 15:30:29
Marca: PANDIN Fabricante: PANDIN Modelo / Versão: GV04G-AT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro 4 gavetas. Especificações mínimas: gaveteiro volante com 4 gavetas e pés com 3 rodízios livres e 1 rodízio de travamento. Gaviente com estrutura em aço #26 (0,45 mm) com pintura eletrostática a pó na cor branca. Tampão em MDP-PB na cor branca. Gavetas deslizantes por trilho corredeiro e roldanas de nylon. Com 2 gaveta pequenas e 2 gavetas médias com o corpo das gavetas em galvanume chapa #26 (0,45 mm).							

Frentes das gavetas em PDP-PB na cor verde. Fechadura simultânea das gavetas (dispor de 2 chaves). 4 puxadores em PVC.

Porte da empresa: ME/EPP

Sim

Sim

75

R\$ 528,0000

R\$ 39.600,0000

28/12/2023 15:32:30

Marca: Marzo

Fabricante: Marzo

Modelo / Versão: Gaveteiro 04 gavetas

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO 4 GAVETAS Especificações Mínimas: Gaveteiro volante com 4 gavetas e pés com 3 rodízios livres e 1 rodízio de travamento. Gabinete com estrutura em aço #26 (0,45mm) com pintura eletrostática a pó na cor branca. Tampa em MDP-PB na cor branca. Gavetas deslizantes por trilho corredejo e roldanas de nylon. Com 2 gavetas pequenas e 2 gavetas médias com o corpo das gavetas em galvalume chapado #26 (0,45mm). Frentes das gavetas em PDP-PB na cor verde. Fechadura simultânea das gavetas (dispor de 2 chaves). 4 puxadores em PVC. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Sim

Sim

75

R\$ 528,0000

R\$ 39.600,0000

28/12/2023 15:38:27

Marca: PLENO MOVEIS

Fabricante: PLENO MOVEIS

Modelo / Versão: GAVETEIRO VOLANTE 4G

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro Móvel - Gaveteiro Móvel Material: Madeira MdF , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico , Quantidade Gavetas: 4 UN, Altura: 660 MM, Largura: 400 MM, Profundidade: 500 MM, Tipo Pés: Com Rodízio , Características Adicionais: 4 Rodízios Duplo Giro, Fechadura Frontal Com Trava , Tipo Puxadores: Metálicos Tipo Alça

Porte da empresa: ME/EPP

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA

Sim

Sim

75

R\$ 528,0000

R\$ 39.600,0000

28/12/2023 17:02:10

Marca: MARTINUCCI

Fabricante: MARTINUCCI

Modelo / Versão: MARTINUCCI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO 4 GAVETAS Especificações Mínimas: Gaveteiro volante com 4 gavetas e pés com 3 rodízios livres e 1 rodízio de travamento. Gabinete com estrutura em aço #26 (0,45mm) com pintura eletrostática a pó na cor branca. Tampa em MDP-PB na cor branca. Gavetas deslizantes por trilho corredejo e roldanas de nylon. Com 2 gavetas pequenas e 2 gavetas médias com o corpo das gavetas em galvalume chapado #26 (0,45mm). Frentes das gavetas em PDP-PB na cor verde. Fechadura simultânea das gavetas (dispor de 2 chaves). 4 puxadores em PVC. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35 SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA

Sim

Sim

75

R\$ 528,0000

R\$ 39.600,0000

28/12/2023 18:02:12

Marca: PANDIN

Fabricante: PANDIN

Modelo / Versão: PANDIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro Móvel - Gaveteiro Móvel Material: Madeira MdF , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico , Quantidade Gavetas: 4 UN, Altura: 660 MM, Largura: 400 MM, Profundidade: 500 MM, Tipo Pés: Com Rodízio , Características Adicionais: 4 Rodízios Duplo Giro, Fechadura Frontal Com Trava , Tipo Puxadores: Metálicos Tipo Alça

Porte da empresa: ME/EPP

15.556.601/0001-52 A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA

Sim

Sim

75

R\$ 528,0000

R\$ 39.600,0000

28/12/2023 22:50:27

Marca: CENTER 1000

Fabricante: CENTER 1000

Modelo / Versão: GAV 01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO 4 GAVETAS Especificações Mínimas: Gaveteiro volante com 4 gavetas e pés com 3 rodízios livres e 1 rodízio de travamento. Gabinete com estrutura em aço #26 (0,45mm) com pintura eletrostática a pó na cor branca. Tampa em MDP-PB na cor branca. Gavetas deslizantes por trilho corredejo e roldanas de nylon. Com 2 gavetas pequenas e 2 gavetas médias com o corpo das gavetas em galvalume chapado #26 (0,45mm). Frentes das gavetas em PDP-PB na cor verde. Fechadura simultânea das gavetas (dispor de 2 chaves). 4 puxadores em PVC. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

44.515.147/0001-90 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Sim

Sim

75

R\$ 528,0000

R\$ 39.600,0000

29/12/2023 05:47:06

Marca: NEW MÓBILI

Fabricante: NEW MÓBILI

Modelo / Versão: NEW MÓBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO 4 GAVETAS Especificações Mínimas: Gaveteiro volante com 4 gavetas e pés com 3 rodízios livres e 1 rodízio de travamento. Gabinete com estrutura em aço #26 (0,45mm) com pintura eletrostática a pó na cor branca. Tampa em MDP-PB na cor branca. Gavetas deslizantes por trilho corredejo e roldanas de nylon. Com 2 gavetas pequenas e 2 gavetas médias com o corpo das gavetas em galvalume chapado #26 (0,45mm). Frentes das gavetas em PDP-PB na cor verde. Fechadura simultânea das gavetas (dispor de 2 chaves). 4 puxadores em PVC. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

36.991.705/0001-65 AGENCIA STUDIO7 MARKETING DIGITAL LTDA

Sim

Sim

75

R\$ 528,0000

R\$ 39.600,0000

29/12/2023 07:22:49

Marca: MADEIRA MADEIRA

Fabricante: MADEIRA MADEIRA

Modelo / Versão: seguindo especificações do edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro Móvel Material: Madeira MdF , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico , Quantidade Gavetas: 4 UN, Altura: 660 MM, Largura: 400 MM, Profundidade: 500 MM, Tipo Pés: Com Rodízio , Características Adicionais: 4 Rodízios Duplo Giro, Fechadura Frontal Com Trava , Tipo Puxadores: Metálicos Tipo Alça


Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: Lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro



R\$ 528,0000
R\$ 528,0000
R\$ 528,0000
R\$ 528,0000
R\$ 528,0000
R\$ 528,0000
R\$ 528,0000
R\$ 528,0000

29/12/2023 08:30:00:433
29/12/2023 08:30:00:433
29/12/2023 08:30:00:433
29/12/2023 08:30:00:433
29/12/2023 08:30:00:433
29/12/2023 08:30:00:433
29/12/2023 08:30:00:433
29/12/2023 08:30:00:433

R\$ 528,0000
R\$ 528,0000
R\$ 518,0000
R\$ 450,0000
R\$ 501,6000
R\$ 438,0000
R\$ 299,0000
R\$ 470,0000
R\$ 350,0000

44.515.147/0001-90
36.991.705/0001-65
49.464.926/0001-27
44.695.686/0001-58
49.464.926/0001-27
15.556.601/0001-52
36.991.705/0001-65
49.410.635/0001-56
44.695.686/0001-58

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	29/12/2023 08:58:36	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	29/12/2023 10:19:53	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	29/12/2023 10:29:54	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	29/12/2023 10:32:11	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Em busca de melhor.
Encerramento etapa aberta	29/12/2023 10:42:12	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	29/12/2023 10:42:12	Item teve empate real para o valor 528,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	29/12/2023 10:42:12	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/01/2024 10:08:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor AGENCIA STUDIO7 MARKETING DIGITAL LTDA, CNPJ/CPF: 36.991.705/0001-65.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/01/2024 12:07:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AGENCIA STUDIO7 MARKETING DIGITAL LTDA, CNPJ/CPF: 36.991.705/0001-65.
Recusa de proposta	29/01/2024 10:22:08	Recusa da proposta. Fornecedor: AGENCIA STUDIO7 MARKETING DIGITAL LTDA, CNPJ/CPF: 36.991.705/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 299,0000. Motivo: DESCLASSIFICADO - Conforme análise realizada técnica realizada pela Secretaria de Saúde NÃO ATENDE - não apresenta as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. Descumprimento do item 6.2 do edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/02/2024 11:50:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ/CPF: 44.695.686/0001-58.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/02/2024 12:19:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ/CPF: 44.695.686/0001-58.
Acelte de proposta	08/02/2024 11:04:13	Acelte individual da proposta. Fornecedor: TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ/CPF: 44.695.686/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 350,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/03/2024 12:06:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ/CPF: 44.695.686/0001-58.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/03/2024 12:39:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ/CPF: 44.695.686/0001-58.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/03/2024 14:55:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ/CPF: 44.695.686/0001-58.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/03/2024 11:44:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ/CPF: 44.695.686/0001-58.
Habilitação de fornecedor	26/03/2024 14:18:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA - CNPJ/CPF: 44.695.686/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 61 - Suporte

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
44.695.686/0001-58	TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA	Sim	Sim	225	R\$ 271,0000	R\$ 60,975,0000	27/12/2023 10:23:01

Marca: TAIMAPA
Fabricante: TAIMAPA
Modelo / Versão: TA 1066
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suporte Material: Aço , Aplicação: Cpu , Altura: 500 MM, Largura: 150 MM, Tipo: Ajustável , Comprimento: 325 MM, Cor: Preta , Material Base: Aço , Comprimento Base: 325 MM, Cor Base: Preto , Espessura: 1,50 MM, Acabamento: Pintura Epoxi , Formato: Retangular , Profundidade: 325 M
Porte da empresa: ME/EPP

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA Sim 225 R\$ 271,0000 R\$ 60.975,0000 28/12/2023 15:40:37

Marca: PANDIN
Fabricante: PANDIN
Modelo / Versão: PCPUAL-MT1
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta CPU, Especificações mínimas: porta CPU baixo confeccionado em chapa de aço com prateleira (fundo) em madeira. Pés com 2 rodízios com travas e 2 rodízios livres, montados através de parafusos fixados na madeira no fundo do porta CPU.
Porte da empresa: ME/EPP

02.347.734/0001-77 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA Não 225 R\$ 271,6700 R\$ 61.125,7500 27/12/2023 11:40:29

Marca: FAMEB
Fabricante: FAMEB
Modelo / Versão: X
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PORTA CPU Especificações Mínimas: Porta CPU baixo confeccionado em chapa de aço com prateleira (fundo) em madeira. Pés com 2 rodízios com travas e 2 rodízios livres, montados através de parafusos fixados na madeira no fundo do porta CPU. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.356.094/0001-64 AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA Sim 225 R\$ 271,6700 R\$ 61.125,7500 28/12/2023 09:52:41

Marca: Propria
Fabricante: Propria
Modelo / Versão: Propria
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PORTA CPU Especificações Mínimas: Portat CPU baixo confeccionado em chapa de aço com prateleira (fundo) em madeira. Pés com 2 rodízios com travas e 2 rodízios livres, montados através de parafusos fixados na madeira no fundo do porta CPU. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.
Porte da empresa: ME/EPP

18.493.830/0001-63 META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Não 225 R\$ 271,6700 R\$ 61.125,7500 28/12/2023 13:53:35

Marca: PROPRIO
Fabricante: PROPRIO
Modelo / Versão: PROPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PORTA CPU Especificações Mínimas: Portat CPU baixo confeccionado em chapa de aço com prateleira (fundo) em madeira. Pés com 2 rodízios com travas e 2 rodízios livres, montados através de parafusos fixados na madeira no fundo do porta CPU. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA Sim 225 R\$ 271,6700 R\$ 61.125,7500 28/12/2023 15:38:27

Marca: PLENO MOVEIS
Fabricante: PLENO MOVEIS
Modelo / Versão: PORTA CPU
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suporte - Suporte Material: Aço , Aplicação: Cpu , Altura: 500 MM, Largura: 150 MM, Tipo: Ajustável , Comprimento: 325 MM, Cor: Preta , Material Base: Aço , Comprimento Base: 325 MM, Cor Base: Preto , Espessura: 1,50 MM, Acabamento: Pintura Epoxi , Formato: Retangular , Profundidade: 325 M
Porte da empresa: ME/EPP

08.458.279/0001-63 MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim 225 R\$ 271,6700 R\$ 61.125,7500 28/12/2023 18:30:27

Marca: NEW MOBILI
Fabricante: NEW MOBILI
Modelo / Versão: PORTA CPU
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PORTA CPU Especificações Mínimas: Portat CPU baixo confeccionado em chapa de aço com prateleira (fundo) em madeira. Pés com 2 rodízios com travas e 2 rodízios livres, montados através de parafusos fixados na madeira no fundo do porta CPU. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.
Porte da empresa: ME/EPP

09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Não 225 R\$ 271,6700 R\$ 61.125,7500 28/12/2023 19:02:53

Marca: NEW MAP
Fabricante: NEW MAP
Modelo / Versão: NEW MAP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PORTA CPU Especificações Mínimas: Portat CPU baixo confeccionado em chapa de aço com prateleira (fundo) em madeira. Pés com 2 rodízios com travas e 2 rodízios livres, montados através de parafusos fixados na madeira no fundo do porta CPU. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

44.515.147/0001-90 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Sim 225 R\$ 271,6700 R\$ 61.125,7500 29/12/2023 05:51:11

Marca: NEW MOBILI
Fabricante: NEW MOBILI
Modelo / Versão: NEW MOBILI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PORTA CPU Especificações Mínimas: PORTA CPU BAIXO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO COM PRATELEIRA (FUNDO) EM MADEIRA. PÉS COM 2 RODÍZIOS COM TRAVAS E 2 RODÍZIOS LIVRES, MONTADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS FIXADOS NA MADEIRA NO FUNDO DO PORTA CPU. GARANTIA DE 12 MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO.
Porte da empresa: ME/EPP

36.995.049/0001-65 AGENCIA STUDIO7 MARKETING DIGITAL LTDA Sim 225 R\$ 271,6700 R\$ 61.125,7500 29/12/2023 07:29:53

Marca: IASSETTE
Fabricante: IASSETTE
Modelo / Versão: segundo especificações do edital
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suporte Material: Aço , Aplicação: Cpu , Altura: 500 MM, Largura: 150 MM, Tipo: Ajustável , Comprimento: 325 MM, Cor: Preta , Material Base: Aço , Comprimento Base: 325 MM, Cor Base: Preto , Espessura: 1,50 MM, Acabamento: Pintura Epoxi , Formato: Retangular , Profundidade: 325 M
Porte da empresa: ME/EPP

15.556.501/0001-52 A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA Sim 225 R\$ 280,0000 R\$ 63.000,0000 28/12/2023 22:56:34

Marca: CENTER 1000
Fabricante: CENTER 1000
Modelo / Versão: CPU ESPECIAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PORTA CPU baixo confeccionado em chapa de aço com prateleira (fundo) em madeira. Pés com 2 rodízios com lavas e 2 rodízios livres, montados através de parafusos fixados na madeira no fundo do porta CPU. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 280,0000	15.556.601/0001-52	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 271,6700	44.515.147/0001-90	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 271,6700	36.991.705/0001-65	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 271,6700	02.347.734/0001-77	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 271,6700	19.356.094/0001-64	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 271,6700	18.493.830/0001-63	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 271,6700	49.464.926/0001-27	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 271,6700	09.485.574/0001-71	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 271,6700	08.458.279/0001-63	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 271,0000	44.695.686/0001-58	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 271,0000	04.063.503/0001-67	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 261,0000	49.464.926/0001-27	29/12/2023 10:20:04:117
R\$ 250,0000	18.493.830/0001-63	29/12/2023 10:20:20:340
R\$ 240,0000	02.347.734/0001-77	29/12/2023 10:20:49:850
R\$ 230,0000	44.515.147/0001-90	29/12/2023 10:23:19:467
R\$ 248,2300	09.485.574/0001-71	29/12/2023 10:23:37:117
R\$ 199,9000	36.991.705/0001-65	29/12/2023 10:23:37:970
R\$ 180,0000	02.347.734/0001-77	29/12/2023 10:24:11:467
R\$ 225,0000	18.493.830/0001-63	29/12/2023 10:24:19:813
R\$ 150,0000	44.515.147/0001-90	29/12/2023 10:24:41:987
R\$ 140,0000	02.347.734/0001-77	29/12/2023 10:24:55:967
R\$ 247,0000	15.556.601/0001-52	29/12/2023 10:25:00:273
R\$ 130,0000	19.356.094/0001-64	29/12/2023 10:26:02:783
R\$ 120,0000	08.458.279/0001-63	29/12/2023 10:26:51:883
R\$ 130,0000	44.695.686/0001-58	29/12/2023 10:27:52:997
R\$ 110,0000	44.515.147/0001-90	29/12/2023 10:33:48:450
R\$ 100,0000	19.356.094/0001-64	29/12/2023 10:34:28:823
R\$ 110,0000	44.695.686/0001-58	29/12/2023 10:36:05:377
R\$ 90,0000	44.695.686/0001-58	29/12/2023 10:41:12:007

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	29/12/2023 08:58:46	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	29/12/2023 10:20:03	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	29/12/2023 10:30:04	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	29/12/2023 10:31:19	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Em busca de melhor valor..
Encerramento	29/12/2023 10:43:13	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	29/12/2023 10:43:13	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/01/2024 16:05:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ/CPF: 44.695.686/0001-58.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/01/2024 17:24:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ/CPF: 44.695.686/0001-58.



Recusa de proposta	02/02/2024 15:42:22	Recusa da proposta. Fornecedor: TAINA MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ/CPF: 44.695.686/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 90,0000. Motivo: DESCLASSIFICADO-Não atende as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, conforme análise técnica. O catálogo apresenta PORTA CPU, sem opção de prateleira e nem fundo em madeira, diferente do solicitado no TR. Descumprimento do item 6.2 do edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/02/2024 15:47:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 19.356.094/0001-64.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/02/2024 16:38:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 19.356.094/0001-64.
Recusa de proposta	08/02/2024 09:47:21	Recusa da proposta. Fornecedor: AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 19.356.094/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 100,0000. Motivo: Não atende as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, conforme análise técnica. O catálogo apresenta PORTA CPU, sem opção de prateleira. Descumprimento do item 6.2 do edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/02/2024 14:37:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/02/2024 16:08:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90.
Recusa de proposta	23/02/2024 10:38:18	Recusa da proposta. Fornecedor: COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 110,0000. Motivo: DESCLASSIFICADO-Não atende as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, conforme análise técnica, o catálogo apresenta PORTA CPU, confeccionado em MDF 15 mm,o Termo de Referência solicita PORTA CPU confeccionado em chapa de aço com prateleira. Descumprimento do item 6.2 do edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/02/2024 14:37:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.458.279/0001-63.
Recusa de proposta	27/02/2024 15:05:29	Recusa da proposta. Fornecedor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.458.279/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 120,0000. Motivo: DESCLASSIFICADO- Fornecedor não anexou a proposta de preços adequada, bem como catálogo/ficha técnica conforme solicitado. Desclassificado por descumprimento do item 6.31.2
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/02/2024 15:05:29	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.458.279/0001-63.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/02/2024 14:15:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA, CNPJ/CPF: 02.347.734/0001-77.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/03/2024 10:40:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA, CNPJ/CPF: 02.347.734/0001-77.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/03/2024 11:01:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA, CNPJ/CPF: 02.347.734/0001-77.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/03/2024 11:27:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA, CNPJ/CPF: 02.347.734/0001-77.
Recusa de proposta	07/03/2024 16:45:57	Recusa da proposta. Fornecedor: AGENCIA STUDIO7 MARKETING DIGITAL LTDA, CNPJ/CPF: 36.991.705/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 199,9000. Motivo: DESCLASSIFICADO-Não atende as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. O Termo de Referência solicita PORTA CPU confeccionado em chapa de aço com prateleira ..., a Ficha Técnica apresenta PORTA CPU, confeccionado em MDF 15 mm. Desc. do item 6.2 do edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/03/2024 16:45:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor AGENCIA STUDIO7 MARKETING DIGITAL LTDA, CNPJ/CPF: 36.991.705/0001-65.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/03/2024 16:53:19	Encerrado para envio de anexo o fornecedor META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 18.493.830/0001-63.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/03/2024 17:26:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 18.493.830/0001-63.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/03/2024 10:05:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 18.493.830/0001-63.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/03/2024 10:09:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 18.493.830/0001-63.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/03/2024 10:37:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 18.493.830/0001-63.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/03/2024 14:18:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 18.493.830/0001-63.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/03/2024 14:18:51	Encerrado para envio de anexo o fornecedor META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 18.493.830/0001-63.

Não existem intenções de recurso para o item



Fornecedor

ME/EPP
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Quantidade

Valor Unit.

Valor Global

Data/Hora Registro

Marca: TAIMAPA Fabricante: TAIMAPA Modelo / Versão: TA 1066 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suporte Material: Aço , Aplicação: Cpu , Altura: 500 MM, Largura: 150 MM, Tipo: Ajustável , Comprimento Base: 325 MM, Cor Base: Preto , Espessura: 1,50 MM, Acabamento: Pintura Epóxi , Formato: Retangular , Profundidade: 325 M Porte da empresa: ME/EPP		04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	75	R\$ 271,0000	R\$ 20.325,0000	28/12/2023 15:40:37
Marca: PANDIN Fabricante: PANDIN Modelo / Versão: PCPUAL-MT1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta CPU. Especificações mínimas: porta CPU baixo confeccionado em chapa de aço com prateleira (fundo) em madeira. Pés com 2 rodízios livres, montados através de parafusos fixados na madeira no fundo do porta CPU. Porte da empresa: ME/EPP		19.356.094/0001-64	AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	75	R\$ 271,6700	R\$ 20.375,2500	28/12/2023 09:52:41
Marca: Própria Fabricante: Própria Modelo / Versão: Própria Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PORTA CPU Especificações Mínimas: Porat CPU baixo confeccionado em chapa de aço com prateleira (fundo) em madeira. Pés com 2 rodízios livres, montados através de parafusos fixados na madeira no fundo do porta CPU. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação Porte da empresa: ME/EPP		38.108.516/0001-27	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	75	R\$ 271,6700	R\$ 20.375,2500	28/12/2023 13:59:04
Marca: META X Fabricante: META X Modelo / Versão: SUPORTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PORTA CPU Especificações Mínimas: Porat CPU baixo confeccionado em chapa de aço com prateleira (fundo) em madeira. Pés com 2 rodízios livres, montados através de parafusos fixados na madeira no fundo do porta CPU. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação Porte da empresa: ME/EPP		49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	75	R\$ 271,6700	R\$ 20.375,2500	28/12/2023 15:38:27
Marca: PLENO MOVEIS Fabricante: PLENO MOVEIS Modelo / Versão: PORTA CPU Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suporte - Material: Aço , Aplicação: Cpu , Altura: 500 MM, Largura: 150 MM, Tipo: Ajustável , Comprimento Base: 325 MM, Cor Base: Preto , Espessura: 1,50 MM, Acabamento: Pintura Epóxi , Formato: Retangular , Profundidade: 325 M Porte da empresa: ME/EPP		44.515.147/0001-90	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	75	R\$ 271,6700	R\$ 20.375,2500	29/12/2023 05:51:11
Marca: NEW MOBILI Fabricante: NEW MOBILI Modelo / Versão: NEW MOBILI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PORTA CPU ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PORAT CPU BAIXO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO COM PRATELEIRA (FUNDO) EM MADEIRA. PÉS COM 2 RODÍZIOS COM TAVAS E 2 RODÍZIOS LIVRES, MONTADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS FIXADOS NA MADEIRA NO FUNDO DO PORTA CPU. GARANTIA DE 12 MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO. Porte da empresa: ME/EPP		36.991.705/0001-65	AGENCIA STUDIO7 MARKETING DIGITAL LTDA	Sim	Sim	75	R\$ 271,6700	R\$ 20.375,2500	29/12/2023 07:29:53
Marca: IASSETE Fabricante: IASSETE Modelo / Versão: seguindo especificações do edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suporte Material: Aço , Aplicação: Cpu , Altura: 500 MM, Largura: 150 MM, Tipo: Ajustável , Comprimento Base: 325 MM, Cor Base: Preto , Espessura: 1,50 MM, Acabamento: Pintura Epóxi , Formato: Retangular , Profundidade: 325 M Porte da empresa: ME/EPP		15.556.601/0001-52	A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	75	R\$ 280,0000	R\$ 21.000,0000	28/12/2023 22:56:34
Marca: SA Fabricante: SA Modelo / Versão: CPU ESPECIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PORTA CPU Especificações Mínimas: Porat CPU baixo confeccionado em chapa de aço com prateleira (fundo) em madeira. Pés com 2 rodízios livres, montados através de parafusos fixados na madeira no fundo do porta CPU. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP									

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 280,0000	15.556.601/0001-52	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 271,6700	19.356.094/0001-64	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 271,6700	38.108.516/0001-27	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 271,6700	49.464.926/0001-27	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 271,6700	44.515.147/0001-90	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 271,6700	36.991.705/0001-65	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 271,0000	44.695.686/0001-58	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 271,0000	04.063.503/0001-67	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 261,0000	49.464.926/0001-27	29/12/2023 10:20:19:127



R\$ 250,0000	38.108.516/0001-27	29/12/2023 10:22:19:873
R\$ 230,0000	44.515.147/0001-90	29/12/2023 10:23:24:397
R\$ 199,9000	36.991.705/0001-65	29/12/2023 10:23:46:077
R\$ 150,0000	44.515.147/0001-90	29/12/2023 10:24:52:050
R\$ 247,0000	15.556.601/0001-52	29/12/2023 10:25:05:227
R\$ 200,0000	38.108.516/0001-27	29/12/2023 10:25:12:683
R\$ 140,0000	19.356.094/0001-64	29/12/2023 10:26:19:113
R\$ 130,0000	44.695.686/0001-58	29/12/2023 10:28:02:867
R\$ 110,0000	44.515.147/0001-90	29/12/2023 10:34:01:323
R\$ 120,0000	19.356.094/0001-64	29/12/2023 10:34:08:760
R\$ 100,0000	19.356.094/0001-64	29/12/2023 10:34:39:917
R\$ 110,0000	44.695.686/0001-58	29/12/2023 10:36:14:333
R\$ 90,0000	44.695.686/0001-58	29/12/2023 10:41:23:807

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	29/12/2023 08:59:00	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	29/12/2023 10:20:17	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	29/12/2023 10:30:18	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	29/12/2023 10:31:40	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Em busca de melhor valor..
Encerramento etapa aberta	29/12/2023 10:43:24	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	29/12/2023 10:43:24	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/01/2024 16:05:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor TAJMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ/CPF: 44.695.686/0001-58.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/01/2024 17:24:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TAJMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ/CPF: 44.695.686/0001-58.
Recusa de proposta	02/02/2024 15:42:36	Recusa da proposta. Fornecedor: TAJMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ/CPF: 44.695.686/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 90,0000. Motivo: DESCLASSIFICADO-Não atende as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, conforme análise técnica. O catálogo apresenta PORTA CPU, sem opção de prateleira e nem fundo em madeira, diferente do solicitado no TR. Descumprimento do item 6.2 do edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/02/2024 15:47:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 19.356.094/0001-64.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/02/2024 16:38:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 19.356.094/0001-64.
Recusa de proposta	08/02/2024 09:47:37	Recusa da proposta. Fornecedor: AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 19.356.094/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 100,0000. Motivo: Não atende as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, conforme análise técnica. O catálogo apresenta PORTA CPU, confeccionado em MDF 15 mm,o Termo de Referência solicita PORTA CPU
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/02/2024 14:37:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/02/2024 16:08:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90.
Recusa de proposta	23/02/2024 10:38:29	Recusa da proposta. Fornecedor: COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 110,0000. Motivo: DESCLASSIFICADO-Não atende as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, conforme análise técnica, o catálogo apresenta PORTA CPU, confeccionado em MDF 15 mm,o Termo de Referência solicita PORTA CPU
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/02/2024 14:48:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor AGENCIA STUDIO7 MARKETING DIGITAL LTDA, CNPJ/CPF: 36.991.705/0001-65.
Recusa de proposta	27/02/2024 15:10:53	Recusa da proposta. Fornecedor: AGENCIA STUDIO7 MARKETING DIGITAL LTDA, CNPJ/CPF: 36.991.705/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 199,9000. Motivo: DESCLASSIFICADO-Fornecedor não anexou a proposta de preços adequada, bem como catálogo/ficha técnica conforme solicitado. Desclassificado por descumprimento do item 6.31.2
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/02/2024 15:10:53	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor AGENCIA STUDIO7 MARKETING DIGITAL LTDA, CNPJ/CPF: 36.991.705/0001-65.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/02/2024 15:14:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor LEFTTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.108.516/0001-27.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/02/2024 16:52:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LEFTTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.108.516/0001-27.

07/03/2024 11:31:50	Recusa da proposta. Fornecedor: LEFTER COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.108.516/0001-27, pelo melhor lance de R\$ 200,000. Motivo: DESCLASSIFICADO-Não atende as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. Não Ilustrativa apresentada no catálogo/ficha está em desacordo com o Edital. Descumprimento do item 6.2 do edital.
07/03/2024 14:55:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 15.556.601/0001-52.
07/03/2024 17:00:22	Recusa da proposta. Fornecedor: A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 15.556.601/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 247,000. Motivo: DESCLASSIFICADO-Fornecedor não anexou a proposta de preços adequada, bem como catálogo/ficha técnica conforme solicitado. Desclassificado por descumprimento do item 6.31.2
07/03/2024 17:00:22	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 15.556.601/0001-52.
07/03/2024 17:02:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor LRF DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 49.464.926/0001-27.
12/03/2024 10:06:48	Recusa da proposta. Fornecedor: LRF DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 49.464.926/0001-27, pelo melhor lance de R\$ 261,000. Motivo: DESCLASSIFICADO-Fornecedor não anexou a proposta de preços adequada, bem como catálogo/ficha técnica conforme solicitado. Desclassificado por descumprimento do item 6.31.2
12/03/2024 10:06:48	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LRF DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 49.464.926/0001-27.
12/03/2024 10:35:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67.
12/03/2024 10:56:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67.
12/03/2024 14:04:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 271,000.
26/03/2024 14:18:51	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67
Não existem intenções de recurso para o item	
Item: 63 - Armário	
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)	
CNPJ/CPF	Fornecedor
44.695.686/0001-58	TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Marca: TAIMAPA Fabricante: TAIMAPA Modelo / Versão: TA 10100-E Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Material: Mdp, Tipo: Baixo, Quantidade Portas: 4 UN, Tipo Portas: Com Fechadura, Altura: 0,85 M, Largura: 0,70 M, Profundidade: 0,50 M, Características Adicionais: Fechadura Frontal Largura 120 Cm, Altura de 74 Cm e Profundidade de 45 Cm. Gabinete confeccionado em madeira MDP de no mínimo 15mm, na cor branca. Porta confeccionado em aço #26, na cor verde com fechadura (dispor de 2 chaves). Tampo da mesa com no mínimo 25mm de espessura. Retaguarda em MDP ou MDF de no mínimo 9mm. Quatro pés reforçados e com ponteira para regulagem de altura. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios de fabricação.	
49.410.635/0001-56	ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Marca: Marzo Fabricante: Marzo Modelo / Versão: Armário Baixo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO TIPO CREDENZA Especificações Mínimas: Armário baixo tipo credenza, em 3 partes iguais, sendo: 2 armários nas laterais e centro vazado, com as seguintes medidas totais: Largura 120 Cm, Altura de 74 Cm e Profundidade de 45 Cm. Gabinete confeccionado em madeira MDP de no mínimo 15mm, na cor branca. Porta confeccionado em aço #26, na cor verde com fechadura (dispor de 2 chaves). Tampo da mesa com no mínimo 25mm de espessura. Retaguarda em MDP ou MDF de no mínimo 9mm. Quatro pés reforçados e com ponteira para regulagem de altura.	
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Marca: PANDIN Fabricante: PANDIN Modelo / Versão: CRED1200-AT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo tipo Credenza. Especificações mínimas: armário baixo tipo Credenza, em 3 partes iguais, sendo: 2 armários nas laterais e centro vazado, com as seguintes medidas totais: largura 120 cm, altura de 74 cm e profundidade de 45 cm. Gabinete confeccionado em madeira MDP de no mínimo 15 mm, na cor branca. Porta confeccionado em aço #26, na cor verde com fechadura (dispor de 2 chaves). Tampo da mesa com no mínimo 25 mm de espessura. Retaguarda em MDP ou MDF de no mínimo 9 mm. Quatro pés reforçados e com ponteira para regulagem de altura.	
45.261.576/0001-40	G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Marca: fabricação própria Fabricante: fabricação própria Modelo / Versão: ARM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ARMÁRIO BAIXO TIPO CREDENZA Especificações Mínimas: Armário baixo tipo credenza, em 3 partes iguais, sendo: 2 armários nas laterais e centro vazado, com as seguintes medidas totais: Largura 120 Cm, Altura de 74 Cm e Profundidade de 45 Cm. Gabinete confeccionado em madeira MDP de no mínimo 15mm, na cor branca. Porta confeccionado em aço #26, na cor verde com fechadura (dispor de 2 chaves). Tampo da mesa com no mínimo 25mm de espessura. Retaguarda em MDP ou MDF de no mínimo 9mm. Quatro pés reforçados e com ponteira para regulagem de altura. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios de fabricação.	
19.356.094/0001-64	AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA

Largura 120 Cm, Altura de 74 Cm e Profundidade de 45 Cm, C. confeccionado em madeira MDP de no mínimo 15mm, na cor branca, P. confeccionado em aço #26, na cor verde com fechadura (dispor de 2 chaves). Tempo da mesa com no mínimo 25mm de espessura. Retaguarda em MDF ou MDP de no mínimo 9mm. Quatro pés reforçado e com ponteira para regulagem de altura. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.

49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Marca: PLENO MOVEIS

Fabricante: PLENO MOVEIS

Modelo / Versão: PLENO MOVEIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário - Armário Material: Mdp , Tipo: Baixo , Quantidade Portas: 4 UN, Tipo Portas: Com Fechadura , Altura: 0,85 M, Largura: 0,70 M, Profundidade: 0,50 M, Características Adicionais: Fechadura Frontal , Espessura: 25 MM, Revestimento: Laminado Melâmico Baixa Pressão

Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35 SÉRGIO DOMINGUES E CIA LTDA

Marca: PANDIN

Fabricante: PANDIN

Modelo / Versão: PANDIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário - Armário Material: Mdp , Tipo: Baixo , Quantidade Portas: 4 UN, Tipo Portas: Com Fechadura , Altura: 0,85 M, Largura: 0,70 M, Profundidade: 0,50 M, Características Adicionais: Fechadura Frontal , Espessura: 25 MM, Revestimento: Laminado Melâmico Baixa Pressão

Porte da empresa: ME/EPP

08.458.279/0001-63 MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Marca: NEW MOBILI

Fabricante: NEW MOBILI

Modelo / Versão: ARMÁRIO BAIXO CREDENZA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO TIPO CREDENZA Especificações Mínimas: Armário baixo tipo credenza, em 3 partes iguais, sendo: 2 armário nas laterais e centro vazado, com as seguintes medidas totais: Largura 120 Cm, Altura de 74 Cm e Profundidade de 45 Cm, Gabinete confeccionado em madeira MDP de no mínimo 15mm, na cor branca, Porta confeccionado em aço #26, na cor verde com fechadura (dispor de 2 chaves). Tempo da mesa com no mínimo 25mm de espessura. Retaguarda em MDF ou MDP de no mínimo 9mm. Quatro pés reforçado e com ponteira para regulagem de altura. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

Marca: GEBBWORK

Fabricante: GEBBWORK

Modelo / Versão: GEBBWORK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO TIPO CREDENZA Especificações Mínimas: Armário baixo tipo credenza, em 3 partes iguais, sendo: 2 armário nas laterais e centro vazado, com as seguintes medidas totais: Largura 120 Cm, Altura de 74 Cm e Profundidade de 45 Cm, Gabinete confeccionado em madeira MDP de no mínimo 15mm, na cor branca, Porta confeccionado em aço #26, na cor verde com fechadura (dispor de 2 chaves). Tempo da mesa com no mínimo 25mm de espessura. Retaguarda em MDF ou MDP de no mínimo 9mm. Quatro pés reforçado e com ponteira para regulagem de altura. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

44.515.147/0001-90 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Marca: NEW MOBILI

Fabricante: NEW MOBILI

Modelo / Versão: NEW MOBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO TIPO CREDENZA Especificações Mínimas: Armário baixo tipo credenza, em 3 partes iguais, sendo: 2 armário nas laterais e centro vazado, com as seguintes medidas totais: Largura 120 Cm, Altura de 74 Cm e Profundidade de 45 Cm, Gabinete confeccionado em madeira MDP de no mínimo 15mm, na cor branca, Porta confeccionado em aço #26, na cor verde com fechadura (dispor de 2 chaves). Tempo da mesa com no mínimo 25mm de espessura. Retaguarda em MDF ou MDP de no mínimo 9mm. Quatro pés reforçado e com ponteira para regulagem de altura. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

36.991.705/0001-65 AGENCIA STUDIO7 MARKETING DIGITAL LTDA

Marca: EDSON MOVEIS

Fabricante: EDSON MOVEIS

Modelo / Versão: seguindo especificações do edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Material: Mdp , Tipo: Baixo , Quantidade Portas: 4 UN, Tipo Portas: Com Fechadura , Altura: 0,85 M, Largura: 0,70 M, Profundidade: 0,50 M, Características Adicionais: Fechadura Frontal , Espessura: 25 MM, Revestimento: Laminado Melâmico Baixa Pressão

Porte da empresa: ME/EPP

15.556.601/0001-52 A10 DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA

Marca: CENTER 1000

Fabricante: CENTER 1000

Modelo / Versão: ARM 05 ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO TIPO CREDENZA Especificações Mínimas: Armário baixo tipo credenza, em 3 partes iguais, sendo: 2 armário nas laterais e centro vazado, com as seguintes medidas totais: Largura 120 Cm, Altura de 74 Cm e Profundidade de 45 Cm, Gabinete confeccionado em madeira MDP de no mínimo 15mm, na cor branca, Porta confeccionado em aço #26, na cor verde com fechadura (dispor de 2 chaves). Tempo da mesa com no mínimo 25mm de espessura. Retaguarda em MDF ou MDP de no mínimo 9mm. Quatro pés reforçado e com ponteira para regulagem de altura. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

Valor do Lance

R\$ 850,0000

R\$ 832,6700

R\$ 832,6700

R\$ 832,6700

R\$ 832,6700

R\$ 832,6700

R\$ 832,6700

R\$ 832,6700

R\$ 832,6700

R\$ 832,6700

CNPJ/CPF

15.556.601/0001-52

45.261.576/0001-40

49.464.926/0001-27

19.356.094/0001-64

30.996.156/0001-35

44.515.147/0001-90

36.991.705/0001-65

08.458.279/0001-63

Data/Hora Registro

29/12/2023 08:30:00:433

29/12/2023 08:30:00:433

29/12/2023 08:30:00:433

29/12/2023 08:30:00:433

29/12/2023 08:30:00:433

29/12/2023 08:30:00:433

29/12/2023 08:30:00:433

29/12/2023 08:30:00:433

29/12/2023 08:30:00:433

29/12/2023 08:30:00:433

R\$ 832,6700
R\$ 832,0000
R\$ 832,0000
R\$ 832,0000
R\$ 822,0000
R\$ 810,0000
R\$ 800,0000
R\$ 790,0000
R\$ 780,0000
R\$ 800,0000
R\$ 750,0000
R\$ 740,0000
R\$ 720,0000
R\$ 710,0000
R\$ 690,0000
R\$ 709,0000
R\$ 625,0000
R\$ 799,9300
R\$ 690,0000
R\$ 615,0000
R\$ 799,9200
R\$ 789,9300
R\$ 789,9200
R\$ 779,9300
R\$ 779,9200
R\$ 600,0000

09.485.574/0001-71
44.695.686/0001-58
49.410.635/0001-56
04.063.503/0001-67
49.464.926/0001-27
44.695.686/0001-58
49.464.926/0001-27
44.515.147/0001-90
09.485.574/0001-71
36.991.705/0001-65
44.515.147/0001-90
09.485.574/0001-71
49.410.635/0001-56
19.356.094/0001-64
49.410.635/0001-56
08.458.279/0001-63
09.485.574/0001-71
04.063.503/0001-67
44.515.147/0001-90
19.356.094/0001-64
30.996.156/0001-35
04.063.503/0001-67
30.996.156/0001-35
04.063.503/0001-67
30.996.156/0001-35
44.695.686/0001-58

29/12/2023 08:30:00:433
29/12/2023 08:30:00:433
29/12/2023 08:30:00:433
29/12/2023 08:30:00:433
29/12/2023 10:21:04:143
29/12/2023 10:21:31:527
29/12/2023 10:21:34:153
29/12/2023 10:22:52:340
29/12/2023 10:23:50:693
29/12/2023 10:23:53:410
29/12/2023 10:24:22:247
29/12/2023 10:24:37:757
29/12/2023 10:25:26:007
29/12/2023 10:26:47:610
29/12/2023 10:26:56:480
29/12/2023 10:27:41:273
29/12/2023 10:27:55:660
29/12/2023 10:29:23:063
29/12/2023 10:30:44:920
29/12/2023 10:31:02:373
29/12/2023 10:32:32:933
29/12/2023 10:32:39:087
29/12/2023 10:34:09:883
29/12/2023 10:34:13:667
29/12/2023 10:35:44:397
29/12/2023 10:37:13:683

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item	Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas		29/12/2023 08:59:10	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura		29/12/2023 10:21:03	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta		29/12/2023 10:39:14	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento		29/12/2023 10:39:14	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo		09/01/2024 17:24:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ/CPF: 44.695.686/0001-58.
Encerramento do prazo - Convocação anexo		09/01/2024 12:35:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ/CPF: 44.695.686/0001-58.
Abertura do prazo - Convocação anexo		19/01/2024 15:29:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ/CPF: 44.695.686/0001-58.
Encerramento do prazo - Convocação anexo		22/01/2024 08:54:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ/CPF: 44.695.686/0001-58.
Abertura do prazo - Convocação anexo		29/01/2024 14:54:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ/CPF: 44.695.686/0001-58.
Encerramento do prazo - Convocação anexo		30/01/2024 11:12:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ/CPF: 44.695.686/0001-58.
Abertura do prazo - Convocação anexo		02/02/2024 15:29:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ/CPF: 44.695.686/0001-58.
Encerramento do prazo - Convocação anexo		02/02/2024 16:03:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ/CPF: 44.695.686/0001-58.
Aceite de proposta		02/02/2024 17:09:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ/CPF: 44.695.686/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 600,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo		20/03/2024 12:06:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ/CPF: 44.695.686/0001-58.
Encerramento do prazo - Convocação anexo		20/03/2024 12:40:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ/CPF: 44.695.686/0001-58.
Abertura do prazo - Convocação anexo		20/03/2024 14:55:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ/CPF: 44.695.686/0001-58.
Encerramento do prazo - Convocação anexo		21/03/2024 11:45:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ/CPF: 44.695.686/0001-58.
Habilitação de fornecedor		26/03/2024 14:18:51	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA - CNPJ/CPF: 44.695.686/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item



(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
44.695.686/0001-58	TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA	Sim	Sim	25	R\$ 832,0000	R\$ 20.800,0000	27/12/2023 10:23:01
Marca: TAIMAPA Fabricante: TAIMAPA Modelo / Versão: TA 10100-E Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Material: Mdp , Tipo: Baixo , Quantidade Portas: 4 UN, Tipo Portas: Com Fechadura , Altura: 0,85 M, Largura: 0,70 M, Profundidade: 0,50 M, Características Adicionais: Fechadura Frontal, Espessura: 25 MM, Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão Porte da empresa: ME/EPP							
49.410.635/0001-56	ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	25	R\$ 832,0000	R\$ 20.800,0000	28/12/2023 15:40:28
Marca: Marzo Fabricante: Marzo Modelo / Versão: Armário Baixo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO TIPO CREDENZA Especificações Mínimas: Armário baixo tipo credenza, em 3 partes iguais, sendo: 2 armários nas laterais e centro vazado, com as seguintes medidas totais: Largura 120 Cm, Altura de 74 Cm e Profundidade de 45 Cm. Gabinete confeccionado em madeira MDP de no mínimo 15mm, na cor branca. Porta confeccionado em aço #26, na cor verde com fechadura (dispor de 2 chaves). Tempo da mesa com no mínimo 25mm de espessura. Retaguarda em MDP ou MDF de no mínimo 9mm. Quatro pés reforçado e com ponteira para regulagem de altura. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP							
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	25	R\$ 832,0000	R\$ 20.800,0000	28/12/2023 15:40:37
Marca: PANDIN Fabricante: PANDIN Modelo / Versão: CRED1200-AT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo tipo Credenza. Especificações mínimas: armário baixo tipo credenza, em 3 partes iguais, sendo: 2 armários nas laterais e centro vazado, com as seguintes medidas totais: largura 120 cm, altura de 74 cm e profundidade de 45 cm. Gabinete confeccionado em madeira MDP de no mínimo 15 mm, na cor branca. Porta confeccionado em aço #26, na cor verde com fechadura (dispor de 2 chaves). Tempo da mesa com no mínimo 25 mm de espessura. Retaguarda em MDP ou MDF de no mínimo 9 mm. Quatro pés reforçados e com ponteira para regulagem de altura. Porte da empresa: ME/EPP							
45.261.576/0001-40	G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	25	R\$ 832,6700	R\$ 20.816,7500	27/12/2023 22:22:12
Marca: fabricação própria Fabricante: fabricação própria Modelo / Versão: ARM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ARMÁRIO BAIXO TIPO CREDENZA Especificações Mínimas: Armário baixo tipo credenza, em 3 partes iguais, sendo: 2 armário nas laterais e centro vazado, com as seguintes medidas totais: Largura 120 Cm, Altura de 74 Cm e Profundidade de 45 Cm. Gabinete confeccionado em madeira MDP de no mínimo 15mm, na cor branca. Porta confeccionado em aço #26, na cor verde com fechadura (dispor de 2 chaves). Tempo da mesa com no mínimo 25mm de espessura. Retaguarda em MDP ou MDF de no mínimo 9mm. Quatro pés reforçado e com ponteira para regulagem de altura. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação." Porte da empresa: ME/EPP							
19.356.094/0001-64	AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	25	R\$ 832,6700	R\$ 20.816,7500	28/12/2023 09:52:41
Marca: Própria Fabricante: Própria Modelo / Versão: Própria Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO TIPO CREDENZA Especificações Mínimas: Armário baixo tipo credenza, em 3 partes iguais, sendo: 2 armário nas laterais e centro vazado, com as seguintes medidas totais: Largura 120 Cm, Altura de 74 Cm e Profundidade de 45 Cm. Gabinete confeccionado em madeira MDP de no mínimo 15mm, na cor branca. Porta confeccionado em aço #26, na cor verde com fechadura (dispor de 2 chaves). Tempo da mesa com no mínimo 25mm de espessura. Retaguarda em MDP ou MDF de no mínimo 9mm. Quatro pés reforçado e com ponteira para regulagem de altura. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP							
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	25	R\$ 832,6700	R\$ 20.816,7500	28/12/2023 15:38:27
Marca: PLENO MOVEIS Fabricante: PLENO MOVEIS Modelo / Versão: ARMARIO LINEA 30 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário - Armário Material: Mdp , Tipo: Baixo , Quantidade Portas: 4 UN, Tipo Portas: Com Fechadura , Altura: 0,85 M, Largura: 0,70 M, Profundidade: 0,50 M, Características Adicionais: Fechadura Frontal, Espessura: 25 MM, Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão Porte da empresa: ME/EPP							
30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	25	R\$ 832,6700	R\$ 20.816,7500	28/12/2023 18:02:12
Marca: PANDIN Fabricante: PANDIN Modelo / Versão: PANDIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário - Armário Material: Mdp , Tipo: Baixo , Quantidade Portas: 4 UN, Tipo Portas: Com Fechadura , Altura: 0,85 M, Largura: 0,70 M, Profundidade: 0,50 M, Características Adicionais: Fechadura Frontal, Espessura: 25 MM, Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão Porte da empresa: ME/EPP							
44.515.347/0001-90	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	25	R\$ 832,6700	R\$ 20.816,7500	29/12/2023 05:51:11
Marca: NEW MOBILI Fabricante: NEW MOBILI Modelo / Versão: NEW MOBILI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO TIPO CREDENZA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ARMÁRIO BAIXO TIPO CREDENZA, EM 3 PARTES IGUAIS, SENDO: 2 ARMÁRIO NAS LATERAIS E CENTRO VAZADO, COM AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS: LARGURA 120 CM, ALTURA DE 74 CM E PROFUNDIDADE DE 45 CM. GABINETE CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE NO MÍNIMO 15MM, NA COR BRANCA. PORTA CONFECCIONADO EM AÇO #26, NA COR VERDE COM FECHADURA (DISPOR DE 2 CHAVES). TAMPO DA MESA COM NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA. RETAGUARDA EM MDP OU MDF DE NO MÍNIMO 9MM. QUATRO PÉS REFORÇADO E COM PONTEIRA PARA REGULAGEM DE ALTURA. GARANTIA DE 12 MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO. Porte da empresa: ME/EPP							
44.515.347/0001-65 AGENCIA STUDIO7 MARKETING DIGITAL LTDA Marca: EDSON MOVEIS Fabricante: EDSON MOVEIS Modelo / Versão: seguindo especificações do edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Material: Mdp , Tipo: Baixo , Quantidade Portas: 4 UN, Tipo Portas: Com Fechadura , Altura: 0,85 M, Largura: 0,70 M, Profundidade: 0,50 M, Características Adicionais: Fechadura Frontal.							

Espeçura: 25 MM, Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão
Porte da empresa: ME/EPP

15.556.601/0001-52 A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA

Sim Sim 25 R\$ 850,0000 R\$ 21.250,0000 28/12/2023 22:56:34

Marca: CENTER 1000

Fabricante: CENTER 1000

Modelo / Versão: ARM 05 ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO TIPO CREDENZA Especificações Mínimas: Armário baixo tipo credenza, em 3 partes iguais, sendo: 2 armários nas laterais e centro vazio, com as seguintes medidas totais: Largura 120 Cm, Altura de 74 Cm e Profundidade de 45 Cm. Gabinete confeccionado em madeira MDP de no mínimo 15mm, na cor branca. Porta confeccionada em aço #26, na cor verde com fechadura (dispor de 2 chaves). Tampo da mesa com no mínimo 25mm de espessura. Retaguarda em MDP ou MDF de no mínimo 9mm. Quatro pés reforçado e com ponteira para regulagem de altura. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 850,0000	15.556.601/0001-52	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 832,6700	30.996.156/0001-35	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 832,6700	45.261.576/0001-40	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 832,6700	49.464.926/0001-27	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 832,6700	19.356.094/0001-64	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 832,6700	44.515.147/0001-90	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 832,6700	36.991.705/0001-65	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 832,0000	49.410.635/0001-56	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 832,0000	04.063.503/0001-67	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 832,0000	44.695.686/0001-58	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 822,0000	49.464.926/0001-27	29/12/2023 10:22:55:180
R\$ 790,0000	44.515.147/0001-90	29/12/2023 10:23:06:503
R\$ 791,0400	49.464.926/0001-27	29/12/2023 10:23:07:377
R\$ 800,0000	36.991.705/0001-65	29/12/2023 10:24:00:720
R\$ 780,0000	49.410.635/0001-56	29/12/2023 10:25:32:400
R\$ 770,0000	19.356.094/0001-64	29/12/2023 10:27:02:283
R\$ 750,0000	49.410.635/0001-56	29/12/2023 10:27:21:940
R\$ 690,0000	44.515.147/0001-90	29/12/2023 10:30:52:503
R\$ 790,9700	04.063.503/0001-67	29/12/2023 10:31:14:080
R\$ 680,0000	19.356.094/0001-64	29/12/2023 10:31:21:477
R\$ 690,0000	49.410.635/0001-56	29/12/2023 10:31:29:683
R\$ 610,0000	44.695.686/0001-58	29/12/2023 10:31:47:720
R\$ 790,9600	30.996.156/0001-35	29/12/2023 10:33:18:180
R\$ 780,9700	04.063.503/0001-67	29/12/2023 10:33:20:883
R\$ 780,9600	30.996.156/0001-35	29/12/2023 10:34:51:500
R\$ 600,0000	19.356.094/0001-64	29/12/2023 10:35:26:820

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item	Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas		29/12/2023 08:59:17	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura		29/12/2023 10:22:53	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta		29/12/2023 10:37:27	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento		29/12/2023 10:37:27	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo		09/01/2024 15:28:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 19.356.094/0001-64.
Encerramento do prazo - Convocação anexo		09/01/2024 16:30:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 19.356.094/0001-64.
Aceite de proposta		29/01/2024 10:33:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 19.356.094/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 600,0000.
Habilitação de fornecedor		26/03/2024 14:18:51	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 19.356.094/0001-64

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 65 - Armário

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ / CPF		Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.237.304/0001-51		BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA	Sim	Sim	75	R\$ 900,0000	R\$ 67.500,0000	28/12/2023 15:18:13
Marca: PROPRIA								
Modelo / Versão: A01								
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MISTO Especificações Mínimas: Armário misto na cor branca, confeccionado em MDF ou MDF de no mínimo 15mm e tampo em MDF de no mínimo 25mm, composto por 2 armários pequenos na parte inferior e 2 vãos na parte superior. Armário com as seguintes medidas totais: Altura de 160 Cm; Largura 79 Cm e Profundidade de 45 Cm, retaguarda em MDF ou MDF de no mínimo 9 mm. Armário inferior com porta confeccionada em aço #26 na cor verde com fechadura (dispor de 2 chaves). Cada prateleira com capacidade de suportar no mínimo 15Kg. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação								
Porte da empresa: ME/EPP								
44.695.686/0001-58		TAIAPARA MOVEIS PLANEJADOS LTDA	Sim	Sim	75	R\$ 953,0000	R\$ 71.475,0000	27/12/2023 10:23:01
Marca: TAIAPARA								
Fabricante: TAIAPARA								
Modelo / Versão: TA 1054								
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Material: Madeira , Tipo: Misto , Quantidade Portas: 2 Interiores , Tipo Portas: Com Puxadores De Pvc , Tipo Fixação Portas: Com Dobradiças , Tipo Fechamento Portas: Com Encaixe , Acabamento Superficial: Melamínico Cristal , Cor: Azul , Altura: 160 Cm, Largura: 91 Cm, Profundidade: 47 C								
Porte da empresa: ME/EPP								
49.410.635/0001-56		ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	75	R\$ 953,0000	R\$ 71.475,0000	28/12/2023 15:40:28
Marca: Marzo								
Fabricante: Marzo								
Modelo / Versão:								
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MISTO Especificações Mínimas: Armário misto na cor branca, confeccionado em MDF ou MDF de no mínimo 15mm e tampo em MDF de no mínimo 25mm, composto por 2 armários pequenos na parte inferior e 2 vãos na parte superior. Armário com as seguintes medidas totais: altura de 160 cm; largura 79 cm e profundidade de 45 cm, retaguarda em MDF ou MDF de no mínimo 9 mm. Armário inferior com porta confeccionada em aço #26 na cor verde com fechadura (dispor de 2 chaves). Cada prateleira com capacidade de suportar no mínimo 15Kg. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.								
Porte da empresa: ME/EPP								
04.063.503/0001-67		SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	75	R\$ 953,0000	R\$ 71.475,0000	28/12/2023 15:40:37
Marca: PANDIN								
Fabricante: PANDIN								
Modelo / Versão: AM1500AT								
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário misto, Especificações Mínimas: armário misto na cor branca, confeccionado em MDF ou MDF de no mínimo 15 mm e tampo em MDF de no mínimo 25 mm, composto por 2 armários pequenos na parte inferior e 2 vãos na parte superior. Armário com as seguintes medidas totais: altura de 160 cm; largura 79 cm e profundidade de 45 cm, retaguarda em MDF ou MDF de no mínimo 9 mm. Armário inferior com porta confeccionada em aço #26 na cor verde com fechadura (dispor de 2 chaves). Cada prateleira com capacidade de suportar no mínimo 15 Kg.								
Porte da empresa: ME/EPP								
45.261.576/0001-40		G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	75	R\$ 953,6700	R\$ 71.525,2500	27/12/2023 22:22:12
Marca: fabricação própria								
Fabricante: fabricação própria								
Modelo / Versão: A0N								
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MISTO Especificações Mínimas: Armário misto na cor branca, confeccionado em MDF ou MDF de no mínimo 15mm e tampo em MDF de no mínimo 25mm, composto por 2 armários pequenos na parte inferior e 2 vãos na parte superior. Armário com as seguintes medidas totais: Altura de 160 Cm; Largura 79 Cm e Profundidade de 45 Cm, retaguarda em MDF ou MDF de no mínimo 9 mm. Armário inferior com porta confeccionada em aço #26 na cor verde com fechadura (dispor de 2 chaves). Cada prateleira com capacidade de suportar no mínimo 15Kg. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.								
Porte da empresa: ME/EPP								
19.356.094/0001-64		AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	75	R\$ 953,6700	R\$ 71.525,2500	28/12/2023 09:52:41
Marca: Propria								
Fabricante: Propria								
Modelo / Versão: Propria								
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MISTO Especificações Mínimas: Armário misto na cor branca, confeccionado em MDF ou MDF de no mínimo 15mm e tampo em MDF de no mínimo 25mm, composto por 2 armários pequenos na parte inferior e 2 vãos na parte superior. Armário com as seguintes medidas totais: Altura de 160 Cm; Largura 79 Cm e Profundidade de 45 Cm, retaguarda em MDF ou MDF de no mínimo 9 mm. Armário inferior com porta confeccionada em aço #26 na cor verde com fechadura (dispor de 2 chaves). Cada prateleira com capacidade de suportar no mínimo 15Kg. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.								
Porte da empresa: ME/EPP								
49.464.926/0001-27		LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	75	R\$ 953,6700	R\$ 71.525,2500	28/12/2023 15:38:27
Marca: PLENO MOVEIS								
Fabricante: PLENO MOVEIS								
Modelo / Versão: LINHA 30								
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário - Armário Material: Madeira , Tipo: Misto , Quantidade Portas: 2 Interiores , Tipo Portas: Com Puxadores De Pvc , Tipo Fixação Portas: Com Dobradiças , Tipo Fechamento Portas: Com Encaixe , Acabamento Superficial: Melamínico Cristal , Cor: Azul , Altura: 160 Cm, Largura: 91 Cm, Profundidade: 47 C								
Porte da empresa: ME/EPP								
80.12086.40001-38		TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILIARIO LTDA	Não	Não	75	R\$ 953,6700	R\$ 71.525,2500	28/12/2023 17:50:44
Marca: PROPRIA								
Fabricante: PROPRIO								
Modelo / Versão: PROPRIO								
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário misto na cor branca, confeccionado em MDF ou MDF de no mínimo 15mm e tampo em MDF de no mínimo 25mm, composto por 2 armários pequenos na parte inferior e 2 vãos na parte superior. Armário com as seguintes medidas totais: Altura de 160 Cm; Largura 79 Cm e Profundidade de 45 Cm, retaguarda em MDF ou MDF de no mínimo 9 mm. Armário inferior com porta confeccionada em aço #26 na cor verde com fechadura (dispor de 2 chaves). Cada prateleira com capacidade de suportar no mínimo 15Kg								
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)								
30.996.156/0001-93		SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	75	R\$ 953,6700	R\$ 71.525,2500	28/12/2023 18:02:12
Marca: PANDIN								
Fabricante: PANDIN								
Modelo / Versão: PANDIN								
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário - Armário Material: Madeira , Tipo: Misto , Quantidade Portas: 2 Interiores , Tipo Portas: Com Puxadores De Pvc , Tipo Fixação Portas: Com Dobradiças , Tipo Fechamento Portas: Com Encaixe , Acabamento Superficial: Melamínico Cristal , Cor: Azul , Altura: 160 Cm, Largura: 91 Cm, Profundidade: 47 C								
Porte da empresa: ME/EPP								



08.458.279/0001-63 MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Sim

Não

R\$ 953,6700

R\$ 71.525,2500

28/12/2023 18:30:27

Marca: NEW MOBILI
Fabricante: NEW MOBILI
Modelo / Versão: ARMÁRIO MISTO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MISTO Especificações Mínimas: Armário misto na cor branca, confeccionado em MDF ou MDF de no mínimo 15mm e tampo em MDP de no mínimo 25mm, composto por 2 armários pequenos na parte inferior e 2 vãos na parte superior. Armário com as seguintes medidas totais: Altura de 160 Cm; Largura 79 Cm e Profundidade de 45 Cm, retaguarda em MDP ou MDF de no mínimo 9 mm. Armário inferior com porta confeccionada em aço #26 na cor verde com fechadura (dispor de 2 chaves). Cada prateleira com capacidade de suportar no mínimo 15kg. Garantia de 12 meses de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

44.515.147/0001-90 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Sim

Sim

R\$ 953,6700

R\$ 71.525,2500

29/12/2023 05:51:11

Marca: NEW MOBILI
Fabricante: NEW MOBILI
Modelo / Versão: NEW MOBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MISTO Especificações Mínimas: ARMÁRIO MISTO NA COR BRANCA, CONFECCIONADO EM MDF OU MDF DE NO MÍNIMO 15MM E TAMPO EM MDP DE NO MÍNIMO 25MM, COMPOSTO POR 2 ARMÁRIOS PEQUENOS NA PARTE INFERIOR E 2 VAOS NA PARTE SUPERIOR. ARMÁRIO COM AS SEGUINTES MEDIDAS TOTAIS: ALTURA DE 160 CM; LARGURA 79 CM E PROFUNDIDADE DE 45 CM, RETAGUARDA EM MDP OU MDF DE NO MÍNIMO 9 MM. ARMÁRIO INFERIOR COM PORTA CONFECCIONADA EM AÇO #26 NA COR VERDE COM FECHADURA (DISPOR DE 2 CHAVES). CADA PRATELEIRA COM CAPACIDADE DE SUPORTAR NO MÍNIMO 15KG. GARANTIA DE 12 MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO.

Porte da empresa: ME/EPP

36.991.705/0001-65 AGENCIA STUDIO7 MARKETING DIGITAL LTDA

Sim

Sim

R\$ 953,6700

R\$ 71.525,2500

29/12/2023 07:29:53

Marca: EDSON MOVEIS
Fabricante: EDSON MOVEIS
Modelo / Versão: seguindo especificações do edital
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Material: Madeira , Tipo: Misto , Quantidade Portas: 2 Inferiores , Tipo Portas: Com Puxadores De Pvc , Tipo Fixação Portas: Com Dobradiças , Tipo Fechamento Portas: Com Encaixe , Acabamento Superficial: Melamínico Cristal , Cor: Azul , Altura: 160 CM, Largura: 91 CM, Profundidade: 47 C

Porte da empresa: ME/EPP

15.556.601/0001-52 A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA

Sim

Sim

R\$ 1.000,0000

R\$ 75.000,0000

28/12/2023 22:56:34

Marca: CENTER 1000
Fabricante: CENTER 1000
Modelo / Versão: ARM MISTO ESPECIAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MISTO Especificações Mínimas: Armário misto na cor branca, confeccionado em MDF ou MDF de no mínimo 15mm e tampo em MDP de no mínimo 25mm, composto por 2 armários pequenos na parte inferior e 2 vãos na parte superior. Armário com as seguintes medidas totais: Altura de 160 Cm; Largura 79 Cm e Profundidade de 45 Cm, retaguarda em MDP ou MDF de no mínimo 9 mm. Armário inferior com porta confeccionada em aço #26 na cor verde com fechadura (dispor de 2 chaves). Cada prateleira com capacidade de suportar no mínimo 15kg. Garantia de 12 meses de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance

R\$ 1.000,0000	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 953,6700	15.556.601/0001-52	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 953,6700	30.996.156/0001-35	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 953,6700	44.515.147/0001-90	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 953,6700	45.261.576/0001-40	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 953,6700	19.356.094/0001-64	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 953,6700	49.464.926/0001-27	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 953,6700	80.170.897/0001-30	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 953,6700	08.458.279/0001-63	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 953,6700	36.991.705/0001-65	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 953,0000	44.695.686/0001-58	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 953,0000	04.063.503/0001-67	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 953,0000	49.410.635/0001-56	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 900,0000	35.237.304/0001-51	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 905,9900	49.464.926/0001-27	29/12/2023 10:23:34:273
R\$ 910,0000	36.991.705/0001-65	29/12/2023 10:24:14:000
R\$ 890,0000	49.410.635/0001-56	29/12/2023 10:25:44:663
R\$ 900,0000	36.991.705/0001-65	29/12/2023 10:26:53:363
R\$ 880,0000	08.458.279/0001-63	29/12/2023 10:30:50:857
R\$ 870,0000	49.410.635/0001-56	29/12/2023 10:31:23:867
R\$ 860,0000	08.458.279/0001-63	29/12/2023 10:31:32:610
R\$ 870,0000	19.356.094/0001-64	29/12/2023 10:31:46:260
R\$ 850,0000	49.410.635/0001-56	29/12/2023 10:32:00:880
R\$ 840,0000	19.356.094/0001-64	29/12/2023 10:32:09:843
R\$ 830,0000	49.410.635/0001-56	29/12/2023 10:32:16:323
R\$ 850,0000	44.695.686/0001-58	29/12/2023 10:32:25:723
R\$ 820,0000	08.458.279/0001-63	29/12/2023 10:32:27:370
R\$ 849,9600	04.063.503/0001-67	29/12/2023 10:32:44:453



R\$ 899,9900	80.170,897/0001-30	29/12/2023 10:33:03:347
R\$ 810,0000	49.410.635/0001-56	29/12/2023 10:33:51:907
R\$ 800,0000	08.458.279/0001-63	29/12/2023 10:33:58:137
R\$ 750,0000	44.515.147/0001-90	29/12/2023 10:34:38:083
R\$ 740,0000	08.458.279/0001-63	29/12/2023 10:34:41:377
R\$ 700,0000	44.515.147/0001-90	29/12/2023 10:34:51:807
R\$ 680,0000	08.458.279/0001-63	29/12/2023 10:35:00:047
R\$ 650,0000	44.515.147/0001-90	29/12/2023 10:35:17:203
R\$ 790,0000	49.410.635/0001-56	29/12/2023 10:35:21:617
R\$ 640,0000	08.458.279/0001-63	29/12/2023 10:35:23:480
R\$ 600,0000	44.515.147/0001-90	29/12/2023 10:35:35:820
R\$ 590,0000	08.458.279/0001-63	29/12/2023 10:35:51:527
R\$ 550,0000	44.515.147/0001-90	29/12/2023 10:36:05:233
R\$ 540,0000	08.458.279/0001-63	29/12/2023 10:36:10:140
R\$ 500,0000	44.515.147/0001-90	29/12/2023 10:36:22:633
R\$ 490,0000	08.458.279/0001-63	29/12/2023 10:36:30:820
R\$ 450,0000	44.515.147/0001-90	29/12/2023 10:36:38:197

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item	Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas		29/12/2023 08:59:23	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura		29/12/2023 10:23:31	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta		29/12/2023 10:38:39	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico		29/12/2023 10:38:39	Item teve empate real para o valor 953,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento		29/12/2023 10:38:39	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo		09/01/2024 11:45:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo		09/01/2024 13:22:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 450,0000.
Aceite de proposta		19/01/2024 10:57:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90.
Habilitação de fornecedor		26/03/2024 14:18:51	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90
Não existem intenções de recurso para o item			

Item: 66 - Armário
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.237.304/0001-51	BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA	Sim	Sim	25	R\$ 900,0000	R\$ 22.500,0000	28/12/2023 15:18:13
Marca: PROPRIA							
Modelo / Versão: A01							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MISTO Especificações Mínimas: Armário misto na cor branca, confeccionado em MDP ou MDF de no mínimo 15mm e tampo em MDP de no mínimo 25mm, composto por 2 armários pequenos na parte inferior e 2 vãos na parte superior. Armário com as seguintes medidas totais: Altura de 160 Cm; Largura 79 Cm e Profundidade de 45 Cm, retaguarda em MDP ou MDF de no mínimo 9 mm. Armário inferior com porta confeccionada em aço #26 na cor verde com fechadura (dispor de 2 chaves). Cada prateleira com capacidade de suportar no mínimo 15Kg. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.							
Porte da empresa: ME/EPP							
44.696.886/0001-58	TAINAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA	Sim	Sim	25	R\$ 953,0000	R\$ 23.825,0000	27/12/2023 10:23:01
Marca: TAINAPA							
Fabricante: TAINAPA							
Modelo / Versão: TA 1054							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Material: Madeira , Tipo: Misto , Quantidade Portas: 2 Interiores , Tipo Portas: Com Puxadores De Pvc , Tipo Fixação Portas: Com Dobradiças , Tipo Fechamento Portas: Com Encaixe , Acabamento Superficial: Melamínico Cristal , Cor: Azul , Altura: 160 CM, Largura: 91 CM, Profundidade: 47 C							
Porte da empresa: ME/EPP							
49.410.635/0001-56	ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	25	R\$ 953,0000	R\$ 23.825,0000	28/12/2023 15:40:28
Marca: Marzo							
Fabricante: Marzo							
Modelo / Versão: Armário							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MISTO Especificações Mínimas: Armário misto na cor branca, confeccionado em MDP ou MDF de no mínimo 15mm e tampo em MDP de no mínimo 25mm, composto por 2 armários pequenos na parte inferior e 2 vãos na parte superior. Armário com as seguintes medidas totais: Altura de 160 Cm; Largura 79 Cm e Profundidade de 45 Cm, retaguarda em MDP ou MDF de no mínimo 9 mm. Armário inferior com porta							

confeccionada em aço #26 na cor verde com fechadura (dispor de 2 chaves). Cada prateleira com capacidade de suportar no mínimo 15kg. Garantia: 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Sim

Sim

R\$ 953,0000

R\$ 23.825,0000

28/12/2023 15:40:37

Marca: PANDIN

Fabricante: PANDIN

Modelo / Versão: AM1600AT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário misto. Especificações mínimas: armário misto na cor branca, confeccionado em MDF ou MDF de no mínimo 15mm e tampo em MDF de no mínimo 25mm, composto por 2 armários pequenos na parte inferior e 2 vãos na parte superior. Armário com as seguintes medidas totais: altura de 160 cm; largura 79 cm e profundidade de 45 cm, retaguarda em MDF ou MDF de no mínimo 9 mm. Armário inferior com porta confeccionada em aço #26 na cor verde com fechadura (dispor de 2 chaves). Cada prateleira com capacidade de suportar no mínimo 15 kg.

Porte da empresa: ME/EPP

45.261.576/0001-40 G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Sim

Sim

R\$ 953,6700

R\$ 23.841,7500

27/12/2023 22:22:12

Marca: fabricação própria

Fabricante: fabricação própria

Modelo / Versão: ARM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MISTO Especificações Mínimas: Armário misto na cor branca, confeccionado em MDF ou MDF de no mínimo 15mm e tampo em MDF de no mínimo 25mm, composto por 2 armários pequenos na parte inferior e 2 vãos na parte superior. Armário com as seguintes medidas totais: Altura de 160 Cm; Largura 79 Cm e Profundidade de 45 Cm, retaguarda em MDF ou MDF de no mínimo 9 mm. Armário inferior com porta confeccionada em aço #26 na cor verde com fechadura (dispor de 2 chaves). Cada prateleira com capacidade de suportar no mínimo 15kg. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

19.356.094/0001-64 AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA

Sim

Sim

R\$ 953,6700

R\$ 23.841,7500

28/12/2023 09:52:41

Marca: Própria

Fabricante: Própria

Modelo / Versão: Própria

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MISTO Especificações Mínimas: Armário misto na cor branca, confeccionado em MDF ou MDF de no mínimo 15mm e tampo em MDF de no mínimo 25mm, composto por 2 armários pequenos na parte inferior e 2 vãos na parte superior. Armário com as seguintes medidas totais: Altura de 160 Cm; Largura 79 Cm e Profundidade de 45 Cm, retaguarda em MDF ou MDF de no mínimo 9 mm. Armário inferior com porta confeccionada em aço #26 na cor verde com fechadura (dispor de 2 chaves). Cada prateleira com capacidade de suportar no mínimo 15kg. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Sim

Sim

R\$ 953,6700

R\$ 23.841,7500

28/12/2023 15:38:27

Marca: PLENO MOVEIS

Fabricante: PLENO MOVEIS

Modelo / Versão: LINHA 30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário - Armário Material: Madeira , Tipo: Misto , Quantidade Portas: 2 Inferiores , Tipo Portas: Com Puxadores De Pvc , Tipo Fixação Portas: Com Dobradiças , Tipo Fechamento Portas: Com Encaixe , Acabamento Superficial: Melamínico Cristal , Cor: Azul , Altura: 160 CM, Largura: 91 CM, Profundidade: 47 C

Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35 SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA

Sim

Sim

R\$ 953,6700

R\$ 23.841,7500

28/12/2023 18:02:12

Marca: PANDIN

Fabricante: PANDIN

Modelo / Versão: PANDIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário - Armário Material: Madeira , Tipo: Misto , Quantidade Portas: 2 Inferiores , Tipo Portas: Com Puxadores De Pvc , Tipo Fixação Portas: Com Dobradiças , Tipo Fechamento Portas: Com Encaixe , Acabamento Superficial: Melamínico Cristal , Cor: Azul , Altura: 160 CM, Largura: 91 CM, Profundidade: 47 C

Porte da empresa: ME/EPP

44.515.147/0001-90 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Sim

Sim

R\$ 953,6700

R\$ 23.841,7500

29/12/2023 05:56:08

Marca: NEW MÓBILI

Fabricante: NEW MÓBILI

Modelo / Versão: NEW MÓBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MISTO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ARMÁRIO MISTO NA COR BRANCA, CONFECCIONADO EM MDF OU MDF DE NO MÍNIMO 15MM E TAMPO EM MDF DE NO MÍNIMO 25MM, COMPOSTO POR 2 ARMÁRIOS PEQUENOS NA PARTE INFERIOR E 2 VÃOS NA PARTE SUPERIOR. ARMÁRIO COM AS SEGUINTES MEDIDAS TOTAIS: ALTURA DE 160 CM; LARGURA 79 CM E PROFUNDIDADE DE 45 CM, RETAGUARDA EM MDF OU MDF DE NO MÍNIMO 9 MM. ARMÁRIO INFERIOR COM PORTA CONFECCIONADA EM AÇO #26 NA COR VERDE COM FECHADURA (DISPOR DE 2 CHAVES). CADA PRATELEIRA COM CAPACIDADE DE SUPORTAR NO MÍNIMO 15KG. GARANTIA DE 12 MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO.

Porte da empresa: ME/EPP

36.991.705/0001-65 AGENCIA STUDIO7 MARKETING DIGITAL LTDA

Sim

Sim

R\$ 953,6700

R\$ 23.841,7500

29/12/2023 07:29:53

Marca: EDSON MOVEIS

Fabricante: EDSON MOVEIS

Modelo / Versão: seguindo especificações do edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Material: Madeira , Tipo: Misto , Quantidade Portas: 2 Inferiores , Tipo Portas: Com Puxadores De Pvc , Tipo Fixação Portas: Com Dobradiças , Tipo Fechamento Portas: Com Encaixe , Acabamento Superficial: Melamínico Cristal , Cor: Azul , Altura: 160 CM, Largura: 91 CM, Profundidade: 47 C

Porte da empresa: ME/EPP

15.556.601/0001-52 A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA

Sim

Sim

R\$ 1.000,0000

R\$ 25.000,0000

29/12/2023 22:46:34

Marca: CENTER 1000

Fabricante: CENTER 1000

Modelo / Versão: ARM MISTO ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MISTO Especificações Mínimas: Armário misto na cor branca, confeccionado em MDF ou MDF de no mínimo 15mm e tampo em MDF de no mínimo 25mm, composto por 2 armários pequenos na parte inferior e 2 vãos na parte superior. Armário com as seguintes medidas totais: Altura de 160 Cm; Largura 79 Cm e Profundidade de 45 Cm, retaguarda em MDF ou MDF de no mínimo 9 mm. Armário inferior com porta confeccionada em aço #26 na cor verde com fechadura (dispor de 2 chaves). Cada prateleira com capacidade de suportar no mínimo 15kg. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance

R\$ 1.000,0000

R\$ 953,6700

R\$ 953,6700

CNPJ/CPF

15.556.601/0001-52

45.261.576/0001-40

19.356.094/0001-64

Data/Hora Registro

29/12/2023 08:30:00:433

29/12/2023 08:30:00:433

29/12/2023 08:30:00:433



R\$ 953,6700	49.464.926/0001-27	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 953,6700	30.996.156/0001-35	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 953,6700	44.515.147/0001-90	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 953,6700	36.991.705/0001-65	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 953,0000	44.695.686/0001-58	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 953,0000	04.063.503/0001-67	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 953,0000	49.410.635/0001-56	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 900,0000	35.237.304/0001-51	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 905,9900	49.464.926/0001-27	29/12/2023 10:26:59:007
R\$ 890,0000	49.410.635/0001-56	29/12/2023 10:27:43:483
R\$ 880,0000	19.356.094/0001-64	29/12/2023 10:31:59:410
R\$ 870,0000	49.410.635/0001-56	29/12/2023 10:32:08:573
R\$ 900,0000	36.991.705/0001-65	29/12/2023 10:32:30:970
R\$ 850,0000	44.695.686/0001-58	29/12/2023 10:32:47:767
R\$ 840,0000	49.410.635/0001-56	29/12/2023 10:33:57:743
R\$ 750,0000	44.515.147/0001-90	29/12/2023 10:34:44:737
R\$ 849,9500	04.063.503/0001-67	29/12/2023 10:35:16:293
R\$ 790,0000	49.410.635/0001-56	29/12/2023 10:35:30:320
R\$ 500,0000	44.515.147/0001-90	29/12/2023 10:36:30:167
R\$ 450,0000	44.515.147/0001-90	29/12/2023 10:36:57:310

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item	Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	29/12/2023 08:59:38	Item com análise de propostas finalizada.	
Abertura	29/12/2023 10:26:56	Item aberto para lances.	
Encerramento etapa aberta	29/12/2023 10:38:58	Item com etapa aberta encerrada.	
Sorteio eletrônico	29/12/2023 10:38:58	Item teve empate real para o valor 953,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.	
Encerramento	29/12/2023 10:38:58	Item encerrado para lances.	
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/01/2024 11:45:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90.	
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/01/2024 13:23:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90.	
Aceite de proposta	19/01/2024 10:58:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90.	
Habilitação de fornecedor	26/03/2024 14:18:51	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90	

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 67 - Mesa reunião retangular

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Dedicação ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
44.695.686/0001-58	TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 703,0000	R\$ 35.150,0000	27/12/2023 10:23:01
Marca: TAIMAPA Fabricante: TAIMAPA Modelo / Versão: TA 102Z Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Reunião Retangular Material: Aço , Comprimento: 2 M, Largura: 1,20 M, Altura: 0,74 M, Acabamento Estrutura: Pintado , Material Tampo: Aglomerado Mdf							
49.410.635/0001-56	LENGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 703,0000	R\$ 35.150,0000	28/12/2023 15:40:28
Marca: Lengo Fabricante: Lengo Modelo / Versão: Mesa Retangular Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR Especificações Mínimas: Mesa de reunião retangular com as seguintes medidas: altura de 74 Cm; largura de 180 Cm e Profundidade de 90 Cm. Tampo em MDP e pés tipo "H" confeccionado em aço, na cor verde na parte externa e branca na parte interna, com base em tubo oitogonal com sapatas niveladoras e permitem a regulagem de altura. Retaguarda de reforço de união dos pés confeccionado em aço. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.							
Porte da empresa: ME/EPP							
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 703,0000	R\$ 35.150,0000	28/12/2023 15:40:37
Marca: PANDIN Fabricante: PANDIN							

Modelo / Versão: MR1800AT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião retangular com as seguintes especificações mínimas: mesa de reunião retangular com sapatas niveladoras e permitam a regulagem de altura. Retaguarda de reforço de união dos pés confeccionado em aço, na cor verde na parte externa e branca na parte interna, com base em tubo oblongo com sapatas niveladoras e permitam a regulagem de altura. Retaguarda de reforço de união dos pés confeccionado em aço. Porte da empresa: ME/EPP									
45.261.576/0001-40	G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 703,3300	R\$ 35.166,5000	27/12/2023 22:22:12		
Marca: fabricação própria Fabricante: fabricação própria Modelo / Versão: MES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MESA DE REUNIÃO RETANGULAR ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Mesa de reunião retangular com as seguintes medidas: altura de 74 Cm; Largura de 180 Cm e Profundidade de 90 Cm. Tampo em MDP e Pés tipo "H" confeccionado em aço, na cor verde na parte externa e branca na parte interna, com base em tubo oblongo com sapatas niveladoras e permitam a regulagem de altura. Retaguarda de reforço de união dos pés confeccionado em aço. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação." Porte da empresa: ME/EPP									
19.356.094/0001-64	AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 703,3300	R\$ 35.166,5000	28/12/2023 09:52:41		
Marca: Própria Fabricante: Própria Modelo / Versão: Própria Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Mesa de reunião retangular com as seguintes medidas: altura de 74 Cm; Largura de 180 Cm e Profundidade de 90 Cm. Tampo em MDP e Pés tipo "H" confeccionado em aço, na cor verde na parte externa e branca na parte interna, com base em tubo oblongo com sapatas niveladoras e permitam a regulagem de altura. Retaguarda de reforço de união dos pés confeccionado em aço. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP									
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 703,3300	R\$ 35.166,5000	28/12/2023 15:38:27		
Marca: PLENO MOVEIS Fabricante: PLENO MOVEIS Modelo / Versão: REUNIAO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa reunião retangular - Mesa reunião retangular Material: Aço , Comprimento: 2 M, Largura: 1,20 M, Altura: 0,74 M, Acabamento Estrutura: Pintado , Material Tampo: Aglomerado Mdf Porte da empresa: ME/EPP									
30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 703,3300	R\$ 35.166,5000	28/12/2023 18:02:12		
Marca: PANDIN Fabricante: PANDIN Modelo / Versão: PANDIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa reunião retangular - Mesa reunião retangular Material: Aço , Comprimento: 2 M, Largura: 1,20 M, Altura: 0,74 M, Acabamento Estrutura: Pintado , Material Tampo: Aglomerado Mdf Porte da empresa: ME/EPP									
15.556.601/0001-52	A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 703,3300	R\$ 35.166,5000	28/12/2023 22:56:34		
Marca: CENTER 1000 Fabricante: CENTER 1000 Modelo / Versão: MESA RETA ESPECIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Mesa de reunião retangular com as seguintes medidas: altura de 74 Cm; Largura de 180 Cm e Profundidade de 90 Cm. Tampo aço, na cor verde na parte externa e branca na parte interna, com base em tubo oblongo com sapatas niveladoras e permitam a regulagem de altura. Retaguarda de reforço de união dos pés confeccionado em aço. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP									
44.515.147/0001-90	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 703,3300	R\$ 35.166,5000	29/12/2023 05:56:08		
Marca: NEW MÓBILI Fabricante: NEW MÓBILI Modelo / Versão: NEW MÓBILI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MESA DE REUNIÃO RECTANGULAR COM AS SEGUINTES MEDIDAS: ALTURA DE 74 CM; LARGURA DE 180 CM E PROFUNDIDADE DE 90 CM. TAMPO EM MDP E PÉS TIPO "H" CONFECCIONADO EM AÇO, NA COR VERDE NA PARTE EXTERNA E BRANCA NA PARTE INTERNA, COM BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATAS NIVELADORAS E PERMITAM A REGULAGEM DE ALTURA. RETAGUARDA DE REFORÇO DE UNIÃO DOS PÉS CONFECCIONADO EM AÇO. GARANTIA DE 12 MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO. Porte da empresa: ME/EPP									
36.991.705/0001-65	AGENCIA STUDIO7 MARKETING DIGITAL LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 703,3300	R\$ 35.166,5000	29/12/2023 07:29:53		
Marca: EDSON MOVEIS Fabricante: EDSON MOVEIS Modelo / Versão: segundo especificações do edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Reunião Retangular Material: Aço , Comprimento: 2 M, Largura: 1,20 M, Altura: 0,74 M, Acabamento Estrutura: Pintado , Material Tampo: Aglomerado Mdf Porte da empresa: ME/EPP									
Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)									
Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro						
R\$ 703,3300		19.356.094/0001-64	29/12/2023 08:30:00:433						
R\$ 703,3300		45.261.576/0001-40	29/12/2023 08:30:00:433						
R\$ 703,3300		49.464.926/0001-27	29/12/2023 08:30:00:433						
R\$ 703,3300		15.556.601/0001-52	29/12/2023 08:30:00:433						
R\$ 703,3300		30.996.156/0001-35	29/12/2023 08:30:00:433						
R\$ 703,3300		44.515.147/0001-90	29/12/2023 08:30:00:433						
R\$ 703,3300		36.991.705/0001-65	29/12/2023 08:30:00:433						
R\$ 703,0000		44.695.686/0001-58	29/12/2023 08:30:00:433						
R\$ 703,0000		49.410.635/0001-56	29/12/2023 08:30:00:433						
R\$ 703,0000		04.063.503/0001-67	29/12/2023 08:30:00:433						



R\$ 688,0000	49.464.926/0001-27	29/12/2023 10:28:23:023
R\$ 673,0000	19.356.094/0001-64	29/12/2023 10:37:09:183
R\$ 680,0000	49.410.635/0001-56	29/12/2023 10:37:29:170
R\$ 650,0000	44.695.686/0001-58	29/12/2023 10:39:08:613
R\$ 668,1600	49.464.926/0001-27	29/12/2023 10:39:08:890
R\$ 600,0000	44.515.147/0001-90	29/12/2023 10:39:51:647
R\$ 585,0000	19.356.094/0001-64	29/12/2023 10:40:44:377
R\$ 565,0000	44.515.147/0001-90	29/12/2023 10:42:00:490
R\$ 550,0000	44.695.686/0001-58	29/12/2023 10:43:48:430
R\$ 525,0000	44.515.147/0001-90	29/12/2023 10:43:59:340
R\$ 510,0000	19.356.094/0001-64	29/12/2023 10:44:34:163
R\$ 495,0000	44.695.686/0001-58	29/12/2023 10:45:52:620
R\$ 480,0000	19.356.094/0001-64	29/12/2023 10:46:31:567
R\$ 460,0000	44.695.686/0001-58	29/12/2023 10:48:06:837

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item	Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas		29/12/2023 08:59:43	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura		29/12/2023 10:28:21	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta		29/12/2023 10:50:07	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico		29/12/2023 10:50:07	Item teve empate real para o valor 703,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento		29/12/2023 10:50:07	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo		09/01/2024 16:06:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ/CPF: 44.695.686/0001-58.
Encerramento do prazo - Convocação anexo		09/01/2024 17:25:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ/CPF: 44.695.686/0001-58.
Aceite de proposta		16/02/2024 14:41:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ/CPF: 44.695.686/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 460,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo		20/03/2024 12:06:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ/CPF: 44.695.686/0001-58.
Encerramento do prazo - Convocação anexo		20/03/2024 12:41:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ/CPF: 44.695.686/0001-58.
Abertura do prazo - Convocação anexo		20/03/2024 14:55:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ/CPF: 44.695.686/0001-58.
Encerramento do prazo - Convocação anexo		21/03/2024 11:45:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ/CPF: 44.695.686/0001-58.
Habilitação de fornecedor		26/03/2024 14:18:51	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA - CNPJ/CPF: 44.695.686/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 68 - Banco giratório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	Sim	Sim	50	R\$ 600,0000	R\$ 30.000,0000	13/12/2023 13:52:24
Marca: CONCORRENCIA MOVEIS							
Fabricante: c							
Modelo / Versão: c							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOCHO COM SUPERFÍCIE GIRATÓRIA SEM ENCOSTO Especificações Mínimas: Mocho com superfície giratória em aço, sem encosto alçado em espina laminada de no mínimo 5 Cm; Base com 5 rodízios revestido em plástico ou similar; Regulagem de altura variando entre 45 Cm a 55 Cm; Unid 50 R\$ 607,00 R\$ 30.350,00 COTA EXCLUSIVA A ME OU EPP NOS TERMOS DO ART 48 INCISO I PÁGINA 44 DE 77 T S A O P E R M A N E N T E de garantia contra vícios ou defeito de fabricação							
D E P R E G A O - P. M. D E H O R T I Z O N T E - P 3 g i n a I T E M D E S C R I Ç Ã O U N I D. Q T D E. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL TRATAMENTO DIFERENCIADO Revestido em couro na cor branca; Suporta peso até 130 Kg; Garantia de 12 meses							
44.695.686/0001-58	TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 607,0000	R\$ 30.350,0000	27/12/2023 10:23:01
Marca: TAIMAPA							
Fabricante: TAIMAPA							
Modelo / Versão: TA 10960							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banco Giratório Material: Aço Inoxidável , Tipo De Assento: Assento Giratório E Altura Regulável , Acabamento Do Assento: Estofado, Revestido Em Courovin , Diâmetro: Cerca De 40 Cm De Diâmetro , Tipo De Pes: Pes Com 5 Rodízios , Acabamento Dos Rodízios: Termoplástica							
Porte da empresa: ME/EPP							
19.356.094/0001-64	AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 607,0000	R\$ 30.350,0000	28/12/2023 09:52:41
Marca: Própria							
Fabricante: Própria							
Modelo / Versão: Própria							



Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOCHO COM SUPERFÍCIE GIRATÓRIA SEM ENCOSTO Especificações Mínimas: Mocho com superfície giratória em aço, sem encosto acolchoado em espuma laminada de no mínimo 5 Cm; Base com 5 rodízios revestido em plástico ou similar; Regulagem de altura variando entre 45 Cm a 55 Cm; Revestido em couro na cor branca; Suporta peso até 130 Kg; Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP							
38.108.516/0001-27	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 607,0000	R\$ 30.350,0000	28/12/2023 13:59:04
Marca: META X Fabricante: META X							
Modelo / Versão: MOCHO							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOCHO COM SUPERFÍCIE GIRATÓRIA SEM ENCOSTO Especificações Mínimas: Mocho com superfície giratória em aço, sem encosto acolchoado em espuma laminada de no mínimo 5 Cm; Base com 5 rodízios revestido em plástico ou similar; Regulagem de altura variando entre 45 Cm a 55 Cm; Revestido em couro na cor branca; Suporta peso até 130 Kg; Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP							
52.480.980/0001-70	CLAUDIANE NUNES DA COSTA	Sim	Sim	50	R\$ 607,0000	R\$ 30.350,0000	28/12/2023 14:30:03
Marca: Fermanq Fabricante: Fermanq							
Modelo / Versão: Mocho sem encosto							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOCHO COM SUPERFÍCIE GIRATÓRIA SEM ENCOSTO Especificações Mínimas: Mocho com superfície giratória em aço, sem encosto acolchoado em espuma laminada de no mínimo 5 Cm; Base com 5 rodízios revestido em plástico ou similar; Regulagem de altura variando entre 45 Cm a 55 Cm; Revestido em couro na cor branca; Suporta peso até 130 Kg; Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP							
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 607,0000	R\$ 30.350,0000	28/12/2023 15:38:27
Marca: ARKTUS Fabricante: ARKTUS							
Modelo / Versão: MOCHO GIRATORIO							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banco giratório - Banco Giratório Material: Aço Inoxidável , Tipo De Assento: Assento Giratório E Altura Regulável , Acabamento Do Assento: Estofado, Revestido Em Courvim , Diâmetro: Cerca De 40 Cm De Diâmetro , Tipo De Pé: Pé Com 5 Rodízios , Acabamento Dos Rodízios: Termoplástica Porte da empresa: ME/EPP							
49.410.635/0001-56	ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 607,0000	R\$ 30.350,0000	28/12/2023 15:40:28
Marca: Marzo Fabricante: Marzo							
Modelo / Versão: Mocho							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOCHO COM SUPERFÍCIE GIRATÓRIA SEM ENCOSTO Especificações Mínimas: Mocho com superfície giratória em aço, sem encosto acolchoado em espuma laminada de no mínimo 5 Cm; Base com 5 rodízios revestido em plástico ou similar; Regulagem de altura variando entre 45 Cm a 55 Cm; Revestido em couro na cor branca; Suporta peso até 130 Kg; Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP							
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 607,0000	R\$ 30.350,0000	28/12/2023 15:40:38
Marca: FKGRUPO Fabricante: FKGRUPO							
Modelo / Versão: MOCHO							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mocho com superfície giratória sem encosto. Especificações mínimas: mocho com superfície giratória em aço, sem encosto acolchoado em espuma laminada de no mínimo 5 cm; base com 5 rodízios revestido em plástico ou similar; Regulagem de altura variando entre 45 cm a 55 cm; revestido em couro na cor branca; suporta peso até 130 Kg. Porte da empresa: ME/EPP							
30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 607,0000	R\$ 30.350,0000	28/12/2023 18:02:12
Marca: FLEX Fabricante: FLEX							
Modelo / Versão: FLEX							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banco giratório - Banco Giratório Material: Aço Inoxidável , Tipo De Assento: Assento Giratório E Altura Regulável , Acabamento Do Assento: Estofado, Revestido Em Courvim , Diâmetro: Cerca De 40 Cm De Diâmetro , Tipo De Pé: Pé Com 5 Rodízios , Acabamento Dos Rodízios: Termoplástica Porte da empresa: ME/EPP							
09.442.524/0001-07	PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 607,0000	R\$ 30.350,0000	28/12/2023 19:00:19
Marca: serv office Fabricante: serv office							
Modelo / Versão: serv office							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banco giratório - Banco Giratório Material: Aço Inoxidável , Tipo De Assento: Assento Giratório E Altura Regulável , Acabamento Do Assento: Estofado, Revestido Em Courvim , Diâmetro: Cerca De 40 Cm De Diâmetro , Tipo De Pé: Pé Com 5 Rodízios , Acabamento Dos Rodízios: Termoplástica Porte da empresa: ME/EPP							
44.515.147/0001-90	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 607,0000	R\$ 30.350,0000	29/12/2023 05:56:08
Marca: NEW MÓBILI Fabricante: NEW MÓBILI							
Modelo / Versão: NEW MÓBILI							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOCHO COM SUPERFÍCIE GIRATÓRIA SEM ENCOSTO Especificações Mínimas: MOCHO COM SUPERFÍCIE GIRATÓRIA EM AÇO, SEM ENCOSTO ALCOCHOADO EM ESPUMA LAMINADA DE NO MÍNIMO 5 CM; BASE COM 5 RODÍZIOS REVESTIDO EM PLÁSTICO OU SIMILAR; REGULAGEM DE ALTURA VARIANDO ENTRE 45 CM A 55 CM; REVESTIDO EM COURO NA COR BRANCA; SUPORTA PESO ATÉ 130 KG; GARANTIA DE 12 MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO. Porte da empresa: ME/EPP							
36.991.705/0001-65	AGENCIA STUDIO7 MARKETING DIGITAL LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 607,0000	R\$ 30.350,0000	28/12/2023 07:29:53
Marca: OLIST Fabricante: OLIST							
Modelo / Versão: segundo especificações do edital							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banco Giratório Material: Aço Inoxidável , Tipo De Assento: Assento Giratório E Altura Regulável , Acabamento Do Assento: Estofado, Revestido Em Courvim , Diâmetro: Cerca De 40 Cm De Diâmetro , Tipo De Pé: Pé Com 5 Rodízios , Acabamento Dos Rodízios: Termoplástica Porte da empresa: ME/EPP							
15.556.601/0001-52	A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 610,0000	R\$ 30.500,0000	28/12/2023 22:56:34
Marca: CENTER 1000 Fabricante: CENTER 1000							

Modelo / Versão: MOCHO ESPECIAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOCHO COM SUPOLENTE GIRATÓRIA SEM ENCOSTO Especificações Mínimas: Mocho com superfície giratória em aço, sem encosto alcochoado em espuma laminada de no mínimo 5 Cm; Base com 5 rodízios revestido em plástico ou similar; Regulagem de altura variando entre 45 Cm a 55 Cm; Revestido em couro no cor branca; Suporta peso até 130 Kg; Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs.: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 610,0000	15.556.601/0001-52	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 607,0000	04.063.503/0001-67	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 607,0000	09.442.524/0001-07	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 607,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 607,0000	49.410.635/0001-56	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 607,0000	44.515.147/0001-90	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 607,0000	36.991.705/0001-65	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 607,0000	19.356.094/0001-64	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 607,0000	38.108.516/0001-27	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 607,0000	44.695.686/0001-58	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 607,0000	52.480.980/0001-70	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 607,0000	49.464.926/0001-27	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 600,0000	13.579.783/0001-51	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 590,0000	49.464.926/0001-27	29/12/2023 10:28:47:033
R\$ 580,0000	38.108.516/0001-27	29/12/2023 10:29:45:470
R\$ 570,0000	49.410.635/0001-56	29/12/2023 10:30:33:647
R\$ 576,6500	49.464.926/0001-27	29/12/2023 10:30:35:073
R\$ 560,0000	13.579.783/0001-51	29/12/2023 10:30:56:217
R\$ 550,0000	38.108.516/0001-27	29/12/2023 10:31:32:983
R\$ 500,0000	36.991.705/0001-65	29/12/2023 10:32:48:000
R\$ 510,0000	44.695.686/0001-58	29/12/2023 10:33:17:097
R\$ 490,0000	49.410.635/0001-56	29/12/2023 10:34:27:927
R\$ 400,0000	38.108.516/0001-27	29/12/2023 10:34:29:083
R\$ 389,0000	13.579.783/0001-51	29/12/2023 10:36:01:343
R\$ 370,0000	38.108.516/0001-27	29/12/2023 10:36:39:930
R\$ 360,0000	13.579.783/0001-51	29/12/2023 10:36:53:010
R\$ 350,0000	04.063.503/0001-67	29/12/2023 10:37:11:443
R\$ 450,0000	09.442.524/0001-07	29/12/2023 10:37:11:470
R\$ 340,0000	38.108.516/0001-27	29/12/2023 10:38:11:517
R\$ 330,0000	44.695.686/0001-58	29/12/2023 10:39:27:633
R\$ 320,0000	38.108.516/0001-27	29/12/2023 10:39:48:467
R\$ 450,0000	44.515.147/0001-90	29/12/2023 10:40:00:800

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item	Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas		29/12/2023 08:59:49	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura		29/12/2023 10:28:44	Item aberto para lances.
Encerramento e abertura		29/12/2023 10:42:01	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio Eletrônico		29/12/2023 10:42:01	Item teve empate real para o valor 607,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento		29/12/2023 10:42:01	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo		09/01/2024 16:13:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.108.516/0001-27.
Encerramento do prazo - Convocação anexo		09/01/2024 17:04:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.108.516/0001-27.
Abertura do prazo - Convocação anexo		19/01/2024 12:21:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.108.516/0001-27.
Encerramento do prazo - Convocação anexo		19/01/2024 12:42:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.108.516/0001-27.
Abertura do prazo - Convocação anexo		29/01/2024 14:24:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.108.516/0001-27.
Encerramento do prazo - Convocação anexo		29/01/2024 14:33:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.108.516/0001-27.
Aceite de proposta		02/02/2024 16:04:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.108.516/0001-27, pelo melhor lance de R\$ 320,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 69 - Cadeira com braço

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
44.695.686/0001-58	TAJMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA	Sim	Sim	240	R\$ 1.250,0000	R\$ 300.000,0000	27/12/2023 10:23:01
26.537.584/0001-22	MAGAZINE DOS MOVEIS LTDA	Não	Não	240	R\$ 1.250,0000	R\$ 300.000,0000	28/12/2023 13:37:41

Marca: TAJMAPA
Fabricante: TAJMAPA
Modelo / Versão: TA 2088
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Com Braço Tipo Assento / Encosto: Giratória , Material Assento/Encosto: Fibra Vidro Poliéster/Espuma Poliuretano Injetada , Quantidade De Pés: 05 UN, Dimensões Assento: 420 X 460 MM, Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática Em Epóxi-Po/Tratamento Anti , Cor: Preta , Material Revestimento Assento E Encosto: Curvim Costura , Características Adicionais: Braços Curvim Ergonômico/Alma De Aço,Assento/Encos Porte da empresa: ME/EPP

Marca: ERGONOMICA
Fabricante: ERGONOMICA
Modelo / Versão: BARI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL. Especificações Mínimas: Cadeira Giratória Operacional, no mínimo do tipo diretor, com braços, com, no mínimo, espaldar médio. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: encosto estruturado em quadro de aço carbono tubular de 22,22 mm de diâmetro externo com parede mínima de 1,20 mm revestido com tela flexível à base de poliéster ou outro material de desempenho similar, facilitando a perspiração e não promovendo pontos de pressão, sendo a tela de excelentes resiliência e resistência. Este quadro em sua porção inferior apresenta um elemento de interligação dos tubos a partir de chapas de aço carbono com espessura de 6,0 mm e altura de 32 mm. O encosto possui uma chapa de aço carbono de espessura mínima de 3,0 mm e altura mínima de 52 mm, perfazendo o encosto no sentido transversal, na porção próxima do apoio lombar para fixação do extensor de encosto do mecanismo. Tal chapa possui dois orifícios na região central, distantes 110 mm entre centros, para acoplamento do extensor e do acabamento da fixação do encosto e possui dois pares de orifícios nas extremidades, distantes verticalmente 40 mm entre centros, para fixação, por meio de parafusos, ao quadro estrutural em aço tubular do encosto. Todos os elementos metálicos que compõem o conjunto de encosto recebem tratamento de superfície por meio de pintura a pó, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, tratamento anti ferruginoso através do processo nanoceramic ou similar, menos agressivo ao meio ambiente e, posterior polimerização em estufa a 220 °C. O encosto possui raio de curvatura em dois sentidos, transversal e vertical, de modo a prover acomodação para a região lombar do usuário. Aspectos dimensionais do encosto: largura (aférrico conforme proposto pela abnt nbr 13962/06): entre 420 e 440 mm extensão vertical: entre 470 e 490 mm assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforço estrutural para o encosto, dotado de carenagem de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetado em polipropileno que protege todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos do pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: largura e profundidade de superfície entre 460 e 470 mm, ajuste de altura do assento com curso mínimo vertical de 100 mm, mas não maior do que 400 mm, mas não maior do que 420 mm e a altura máxima não menor do que 500 mm mas não maior do que 520 mm, sendo a medição realizada conforme proposto pela abnt nbr 13962/06. Revestimento do assento em tecido tipo crepe em cor preto de acordo com a Cartela do fabricante. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de inclinação do assento em todo o curso de 25 graus (mínimo). Mecanismo de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm), plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 mm). Tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65 mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo mig/mag ou eletrofluxo. Suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado. O mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento. O usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus (mínimo). Extensor do encosto executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm. Tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetado em polipropileno, porém não ser corrugada (sanfonada), para preservar segurança do usuário contra elementos ocos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto. Elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Braços: com corpo executado em chapa de aço com vinco estrutural de reforço mecânico e largura mínima de 60 mm com carenagem....(Conforme Edital)

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

49.410.635/0001-56	ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	240	R\$ 1.250,0000	R\$ 300.000,0000	28/12/2023 15:40:28
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	240	R\$ 1.250,0000	R\$ 300.000,0000	28/12/2023 15:40:38

Marca: Mag
Fabricante: Mag
Modelo / Versão: Cadeira Giratoria Operacional
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL. Especificações Mínimas: Cadeira Giratória Operacional, no mínimo do tipo diretor, com braços, com, no mínimo, espaldar médio. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: encosto estruturado em quadro de aço carbono tubular de 22,22 mm de diâmetro externo com parede mínima de 1,20 mm revestido com tela flexível à base de poliéster ou outro material de desempenho similar, facilitando a perspiração e não promovendo pontos de pressão, sendo a tela de excelentes resiliência e resistência. Este quadro em sua porção inferior apresenta um elemento de interligação dos tubos a partir de chapas de aço carbono com espessura de 6,0 mm e altura de 32 mm. O encosto possui uma chapa de aço carbono de espessura mínima de 3,0 mm e altura mínima de 52 mm, perfazendo o encosto no sentido transversal, na porção próxima do apoio lombar para fixação do extensor de encosto do mecanismo. Tal chapa possui dois orifícios na região central, distantes 110 mm entre centros, para acoplamento do extensor e do acabamento da fixação do encosto e possui dois pares de orifícios nas extremidades, distantes verticalmente 40 mm entre centros, para fixação, por meio de parafusos, ao quadro estrutural em aço tubular do encosto. Todos os elementos metálicos que compõem o conjunto de encosto recebem tratamento de superfície por meio de pintura a pó, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, tratamento anti ferruginoso através do processo nanoceramic ou similar, menos agressivo ao meio ambiente e, posterior polimerização em estufa a 220 °C. O encosto possui raio de curvatura em dois sentidos, transversal e vertical, de modo a prover acomodação para a região lombar do usuário. Aspectos dimensionais do encosto: largura (aférrico conforme proposto pela abnt nbr 13962/06): entre 420 e 440 mm extensão vertical: entre 470 e 490 mm assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforço estrutural para o encosto, dotado de carenagem de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetado em polipropileno que protege todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: largura e profundidade de superfície entre 460 e 470 mm, ajuste de altura do assento com curso mínimo vertical de 100 mm, mas não maior do que 400 mm, mas não maior do que 420 mm e a altura máxima não menor do que 500 mm mas não maior do que 520 mm, sendo a medição realizada conforme proposto pela abnt nbr 13962/06. Revestimento do assento em tecido tipo crepe em cor preto de acordo com a Cartela do fabricante. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de inclinação do assento em todo o curso de 25 graus (mínimo). Mecanismo de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm), plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 mm). Tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65 mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo mig/mag ou eletrofluxo. Suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado. O mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento. O usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus (mínimo). Extensor do encosto executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm. Tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetado em polipropileno, porém não ser corrugada (sanfonada), para preservar segurança do usuário contra elementos ocos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto. Elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Braços: com corpo executado em chapa de aço com vinco estrutural de reforço mecânico e largura mínima de 60 mm com carenagem injetada em polipropileno

Porte da empresa: ME/EPP

Modelo / Versão: JOB ALTA

Descrição Detalhada do O

45.198.491/0001-65 PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA

Marca: PROPRIA

Fabrilicante: PROPRIA

Modelo / Versão: NACIONAL

35.435.914/0001-60 WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIA

<https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp>

o já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contraposto. Elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou alumínio, com tratamento anti ferrugem e posterior cura e polimerização e pintura eletrolítica a pó. Braços: com corpo executado em chapa de aço com vinco estrutural e reforço mecânico e largura mínima de 60 mm com carenagem injetada em polipropileno.

Porte da empresa: ME/EPP

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

240

R\$ 1.250,3300

R\$ 300.079,2000

27/12/2023 14:52:15

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo / Versão: 92F1 TL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL Encosto: encosto estruturado em quadro de aço carbono tubular de 22,22 mm de diâmetro externo com parede de 1,20 mm revestido com tela flexível à base de poliéster, facilitando a perspiração e não promovendo pontos de pressão, sendo à tela de excelentes resiliência e resistência. Este quadro em sua porção inferior apresenta um elemento de interligação dos tubos a partir de chapa de aço carbono com espessura de 6,0 mm e altura de 32 mm. O encosto possui uma chapa de aço carbono de espessura de 3,0 mm e altura de 52 mm, perfazendo o encosto no sentido transversal, na porção próxima do apoio lombar para fixação do extensor de encosto do mecanismo. Tal chapa possui dois orifícios na região central, distantes 110 mm entre centros, para acoplamento do extensor e do acabamento da fixação do encosto e possui dois pares de orifícios nas extremidades, distantes verticalmente 40 mm entre centros, para fixação, por meio de parafusos, ao quadro estrutural em aço tubular do encosto. Todos os elementos metálicos que compõem o conjunto de encosto recebem tratamento de superfície por meio de pintura a pó, através do processo de deposição eletrolítica, passando pelos processos de desengraxe, Tratamento anti ferrugino através do processo nanocromático, menos agressivo ao meio ambiente e, posterior polimerização em estufa a 220 °C. O encosto possui raio de curvatura em dois sentidos, transversal e vertical, de modo a prover acomodação para a região lombar do usuário. Aspectos dimensionais do encosto: largura (alteração conforme proposto pela abnt nbr 13962/06): 440 mm extensão vertical: 470 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem em contra capa para o assento injetado em polipropileno que protege todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: largura e profundidade da superfície 470 mm, ajuste de altura do assento com curso vertical de 100 mm, sendo a altura 420 mm e a altura máxima 520 mm. Revestimento do assento em tecido tipo crepe em cor preto de acordo com a cartela do fabricante. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilita, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do assento em tecido tipo crepe em cor preto de acordo com a cartela do fabricante. Plataforma do assento com oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm). Plataformas com furação universal serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 mm). Tal plataforma executada em chapa de aço carbono estampada com espessura de 2,65 mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo mig/mag ou eletrofluxão. Suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado. O mecanismo do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento. O usuário capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus. Extensor do encosto executado em chapa de aço carbono estampada com espessura de 3 mm. Tal suporte do encosto provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetado em polipropileno, porém não ser corrugada (sanfonada), para preservar segurança do usuário contra elementos móveis. Elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos apresentam tratamento de superfície por meio de pintura eletrolítica à pó, com tratamento anti ferrugino e posterior cura e polimerização em estufa. Braços: como corpo executado em chapa de aço com vinco estrutural de reforço mecânico e largura de 60 mm com carenagem injetada em polipropileno para proteção. Apoio superior injetado em polipropileno de alto desempenho com bordas arredondadas, proporcionando ótimo fator de conforto ao usuário, com seus bordos arredondados. Coluna para ajuste de giro de 360º do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 4 da norma din 45550. Base cinz patas: confeccionada em aço tubular de seção retangular cujas dimensões do perfil tubular de 20 x 35 x 1,35 mm, soldadas por eletrofluxão e com reforço em metal inert gas em dois anéis centrais estampados que formam o cônico de alojamento do pistão. Marca: Tok Fabricante: Tok Plast Metal Ltda Procedência: Nacional Validade da proposta: 90 (noventa) dias Os dados do fabricante não identificam a presente licitante.

Fornecedor da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.209.847/0001-62

TDA

OPEN

品

240

R\$ 1.250 3300

R\$ 300.079.7000

27/12/2023 14:58:44

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTIC

Modelo / Versão: 92F1 TL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL Encosto : encosto estruturado em quadro de aço carbono tubular de 22,22 mm de diâmetro externo com parede de 1,20 mm revestido com tela flexível à base de poliéster, facilitando a permeação e não provocando pontos de pressão, sendo a tela de excelentes resistência e resistência. Este quadro em sua porção inferior apresenta um elemento de interligação dos tubos a partir de chapa de aço carbono com espessura de 6,0 mm e altura de 32 mm). O encosto possui uma chapa de aço carbono de espessura de 3,0 mm e altura de 52 mm, perfazendo o encosto no sentido transversal, na porção próxima do apoio bombar para fixação do extensor; os elementos verticaismente 40 mm entre centros, para fixação, por meio de parafusos, ao quadro estrutural em aço tubular do encosto. Todos os elementos metálicos que compõem o conjunto de encosto recebem tratamento superficial por pintura eletrolítica a 220 °C. O encosto possui taxa de curvatura em dois sentidos, transversal e vertical, de modo a prover acomodação para região lombar do usuário. Aspectos dimensionais do encosto: largura (atenção conforme proposto pela abnt nordeste) é de 686 mm, assento de carregagem em chassi de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carregagem de contra capa para o assento injetada em poliuretano sobre superfície 470 mm, ajuste de altura do assento através de parafusos e de desmontem personalizadas para o encosto. Assentos: estrutura metálica independente entre si. Plataforma do assento em tecido tipo crepe em cor preto de acordo com a cartela do fabricante. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, ajuste de altura do assento, ajuste de altura da altura máxima 520 mm. Revestimento do assento em tecido tipo crepe em cor preto de acordo com a cartela do fabricante. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, ajuste de altura do assento, ajuste de altura da altura máxima 520 mm. Ajuste de inclinação do assento, de maneira independente entre si. Plataforma do assento com oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 265 mm), plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão ou seja, as demais elementos através de solda do tipo mig/mag unida permanentemente e não de modo a desaparafusar o assento. O usuário capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus. Extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço carbono de espessura de 3 mm. Tal suporte do encosto provido de carregagem plástica de proteção e acabamento injetada em poliuretano, porém não ser corrugada (sanfonada), para preservar segurança do usuário contra elementos agressivos. Elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço 509 expostos apresentam tratamento de superfície por meio de pintura eletrolítica à pó, como tratamento anti ferrugino e posterior cura e polimerização em estufa. Os braços: como corpo executado em chapa de aço com vinculo estrutural de reforço mecânico e largura de 60 mm com carregagem injetada em poliuretano para proteção. Apoio superior injetado em poliuretano de alto desempenho com bordas arredondadas, proporcionando ótimo fator de conforto ao usuário, com seus bordos arredondados. Coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 4 da norma ABNT NBR 14550. Base cinz patas: confeccionada em aço tubular de seção retangular cujas dimensões do perfil tubular de 20 x 35 x 1,35 mm, soldados por eletrofuusão e com reforço em metal inert gas em dois anéis centrais estampados com o formato do cônico de alojamento do pistão. Tal base possui raio da pata de 280 mm e projeção da pata de 280 mm, com cinco pontos de apoio. Rodízios: de duplo giro do tipo "H", com banda de rodagem em nylon 6, com eixo vertical de 10 mm de diâmetro interno, com anel elástico metálico para fixação do rodizio ao base sem o uso de bra plástico ou solda.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

de ME/Epp)

no p...

45.261.576/0001-40

IE MOVEIS LTDA

Sim

SIS

240

R\$ 1.250,3300

R\$ 300.079,2000

27/12/2023 22:22:12

Marca: fabricação própria

Fabricante: fabricação própria

Modelo / Versão: CAD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL Especificações Mínimas: Cadeira giratória Operacional, no mínimo do tipo diretor, com braços, cam, no mínimo, espaldar médio e assento mínimos para movimentos independentes para altura do assento, inclinação do encosto, inclinação do assento, giro de 360 graus do assento/inclinação, altura do encosto, revestimento de duplo giro, de 27,22 mm de diâmetro externo com parede mínima de 1,20 mm revestido com tela flexível à base de poliestere ou outro material de desempenho similar, facilitando a respiração e não promovendo pontos de pressão, sendo a tela de excelentes resiliência e resistência. Este quadro em sua porção inferior apresenta um elemento de interligação dos tubos a partir de chapa de aço carbono com espessura de 6,0 mm e altura de 32 mm. O quadro possui uma chapa de apoio de espessura mínima de 3,0 mm e altura mínima de 52 mm, perfazendo o encosto no sentido transversal, na porção próxima do apoio lombar para fixação do mecanismo. Tal peça possui dois rebolos horizontais distantes entre si de 110 mm entre centros, para acoplamento do exterior e do acabamento da fixação do encosto e possui dois pares de orifícios na extremidades, distantes verticalmente 40 mm entre centros, para fixação por meio de parafusos, no quadro estrutural em aço tubular do encosto. Todos os elementos metálicos que compõem o conjunto de encosto recebem tratamento de superfície por meio de pintura a pó, através do processo de deposição eletrolítica, possuindo todos os processos de desengraxe, tratamento anti ferrugem através do processo nanocerâmico ou similar, menos agressivo ao meio ambiente e, posterior polimerização em estufa a 220 °C. O encosto possui raio de curvatura em dois sentidos, transversal e longitudinal, com profundidade de superfície entre 460 e 470 mm, ajuste de altura do assento conforme curso mínimo vertical de 100 mm, sendo a altura mínima não menor do que 400 mm, mas não maior do que 420 mm e altura máxima não menor do que 500 mm, sendo a medição realizada conforme proposto pela abnt n 13962/06. Revestimento do assento em tecido tipo crepe em cor preto de acordo com a cartela do fabricante. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Plataforma do assento com, no mínimo, oferta de espaço mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm), plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 mm). Tal plataforma deve ser recutada em chapa de aço carbono esquadreada com espessura mínima de 6,5 mm e fundida aos demais elementos através de solda tipo metal/metal ou eletrofundido. Suporte do encosto do assento articulado com mola de retorno através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Aspectos dimensionais e de funcionalidade do assento: largura e

Porte da empresa: ME/EP

28/12/2023 09:52:41

Modelo / Versão: Próprio

Porte da empresa: ME/EPP

28/12/2023 13:53:35

Marca: PROPRIA

Modelo / Versão: PROPRIETÁRIO

Porte da empresa: Demais

28/12/2023 15:22:04

Mayday: Tok

Fabricante: Tok Plast Metal Ltda

Porte da empresa: ME/EPP

28/12/2023 15:38:27

Marca: PLENO MOVEIS

Fabricante: PLENO MOVEIS

Porte da empresa: ME/EPP

28/12/2023 18:02:12

228/32

Marca: FLEX
Fabricante: FLEX
Modelo / Versão: FLEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com braço - Cadeira com Braço Tipo Assento / Encosto: Giratória , Material Assento/Encosto: Fibras Poliéster/Espuma Poliuretano Injetada , Quantidade De Pes: 05 UN, Dimensões Assento: 420 X 460 MM, Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática Em Epóxi-Pó/Tratamento Anti , Cor: Preta , Material Revestimento Assento E Encosto: Curvim Preto Sem Costura , Características Adicionais: Braços Curvim Ergonômico/Alma De Aço,Assento/Encos

Porte da empresa: ME/EPP

08.458.279/0001-63 MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Marca: NEW MÓBIL
Fabricante: NEW MÓBIL
Modelo / Versão: CADEIRA SECRETARIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL Especificações Mínimas: Cadeira Giratória Operacional, no mínimo do tipo diretor, com braços, com, no mínimo, espaldar médio. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: encosto estruturado em quadro de aço carbono tubular de 22,22 mm de diâmetro externo com parede mínima de 1,20 mm revestido com tela flexível à base de políester ou outro material de desempenho similar, facilitando a peroração e não promovendo pontos de pressão, sendo a tela de excelentes resiliência e resistência. Este quadro em sua porção inferior apresenta um elemento de interligação dos tubos a partir de chapa de aço carbono com espessura de 6,0 mm e altura de 32 mm. O encosto possui uma chapa de aço carbono de espessura mínima de 3,0 mm e altura mínima de 52 mm, perfazendo o encosto no sentido transversal. Tal chapa possui dois orifícios na região central, distantes 110 mm entre centros, para acoplamento do extensor e do acabamento da fixação do encosto e possui dois pares de orifícios nas extremidades, distantes verticalmente 40 mm entre centros, para fixação, por meio de parafusos, ao quadro estrutural em aço tubular do encosto. Todos os elementos metálicos que compõem o conjunto de encosto recebem tratamento de superfície por meio de pintura a pó, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, tratamento anti ferruginoso através do processo nanocerâmico ou similar, menos agressivo ao meio ambiente e, posterior polimerização em estufa a 220 °C. O encosto possui raio de curvatura em dois sentidos, transversal e vertical, de modo a prover acomodação para a região lombar do usuário. Aspectos dimensionais do encosto: largura (aferrção conforme proposto pela abnt nbr 13962/06): entre 420 e 440 mm extensão vertical: entre 470 e 490 mm assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforço estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: largura e profundidade de superfície entre 460 e 470 mm, ajuste de altura do assento com curso mínimo vertical de 100 mm, sendo a altura mínima não menor do que 420 mm e a altura máxima não menor do que 500 mm mas não maior do que 520 mm, sendo a medição realizada conforme proposto pela abnt nbr 13962/06. Revestimento do assento em tecido tipo crepe em cor preto de acordo com a cartela do fabricante. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilita, no mínimo, ajuste de altura do assento, de maneira independente entre si. Plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm), plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 mm). Tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65 mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo mig/mag ou eletrofulso. Suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado. O mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento. Tal usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus (mínimo). Extensor do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm. O suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetado em polipropileno, porém não ser corrugada (sanfonada), para preservar segurança do usuário contra elementos ocultos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto. Elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática a pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Braços: com corpo executado em chapa de aço com vinco estrutural de reforço mecânico e largura mínima de 60 mm com carenagem injetada em polipropileno

Porte da empresa: ME/EPP

09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo / Versão: PLAXMETAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL Especificações Mínimas: Cadeira Giratória Operacional, no mínimo do tipo diretor, com braços, com, no mínimo, espaldar médio. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: encosto estruturado em quadro de aço carbono tubular de 22,22 mm de diâmetro externo com parede mínima de 1,20 mm revestido com tela flexível à base de políester ou outro material de desempenho similar, facilitando a peroração e não promovendo pontos de pressão, sendo a tela de excelentes resiliência e resistência. Este quadro em sua porção inferior apresenta um elemento de interligação dos tubos a partir de chapa de aço carbono com espessura de 6,0 mm e altura de 32 mm. O encosto possui uma chapa de aço carbono de espessura mínima de 3,0 mm e altura mínima de 52 mm, perfazendo o encosto no sentido transversal. Tal chapa possui dois orifícios na região central, distantes 110 mm entre centros, para acoplamento do extensor e do acabamento da fixação do encosto e possui dois pares de orifícios nas extremidades, distantes verticalmente 40 mm entre centros, para fixação, por meio de parafusos, ao quadro estrutural em aço tubular do encosto. Todos os elementos metálicos que compõem o conjunto de encosto recebem tratamento de superfície por meio de pintura a pó, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, tratamento anti ferruginoso através do processo nanocerâmico ou similar, menos agressivo ao meio ambiente e, posterior polimerização em estufa a 220 °C. O encosto possui raio de curvatura em dois sentidos, transversal e vertical, de modo a prover acomodação para a região lombar do usuário. Aspectos dimensionais do encosto: largura (aferrção conforme proposto pela abnt nbr 13962/06): entre 420 e 440 mm extensão vertical: entre 470 e 490 mm assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforço

Porte da empresa: ME/EPP

44.515.147/0001-90 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Marca: NEW MÓBIL
Fabricante: NEW MÓBIL
Modelo / Versão: NEW MÓBIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL Especificações Mínimas: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL, NO MÍNIMO DO TIPO DIRETOR, COM BRAÇOS, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR MÉDIO. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. ENCOSTO: ENCOSTO ESTRUTURADO EM QUADRO DE AÇO CARBONO TUBULAR DE 22,22 MM DE DIÂMETRO EXTERNO COM PAREDE MÍNIMA DE 1,20 MM REVESTIDO COM TELA FLEXÍVEL À BASE DE POLIÉSTER OU OUTRO MATERIAL DE DESEMPENHO SIMILAR, FACILITANDO A PERFORAÇÃO E NÃO PROMOVENDO PONTOS DE PRESSÃO, SENDO A TELA DE EXCELENTE RESILIÊNCIA E RESISTÊNCIA. ESTE QUADRO EM SUA PORÇÃO INFERIOR APRESENTA UM ELEMENTO DE INTERLIGAÇÃO DOS TUBOS A PARTIR DE CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESURA DE 6,0 MM E ALTURA DE 32 MM. O ENCOSTO POSSUI UMA CHAPA DE AÇO CARBONO DE ESPESURA MÍNIMA DE 3,0 MM E ALTURA MÍNIMA DE 52 MM, PERFAZENDO O ENCOSTO NO SENTIDO TRANSVERSAL. NA PORÇÃO PRÓXIMA DO APOIO LOMBAR, PARA FIXAÇÃO DO ENCOSTO DO EXTENSOR E DO ACABAMENTO DA FIXAÇÃO DO ENCOSTO E POSSUI DOIS PARES DE ORIFÍCIOS NAS EXTREMIDADES, DISTANTES VERTICALMENTE 40 MM ENTRE CENTROS, PARA FIXAÇÃO, POR MEIO DE PARAFUSOS, AO QUADRO ESTRUTURAL EM AÇO TUBULAR DO ENCOSTO. TODOS OS ELEMENTOS METÁLICOS QUE COMPÕEM O CONJUNTO DE ENCOSTO RECEBEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA A PÓ, ATRAVÉS DO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA, PASSANDO PELOS PROCESSOS DE DESENGRAXE, TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO ATRAVÉS DO PROCESSO NANOCERÂMICO OU SIMILAR, MENOS AGRESSIVO AO MEIO AMBIENTE E, POSTERIOR POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 220 °C. O ENCOSTO POSSUI RAIO DE CURVATURA EM DOIS SENTIDOS, TRANSVERSAL E VERTICAL, DE MODO A PROVER ACOMODAÇÃO PARA A REGIÃO LOMBAR DO USUÁRIO. ASPECTOS DIMENSIONAIS DO ENCOSTO: LARGURA (AFERRÇÃO CONFORME PROPOSTO PELA ABNT NBR 13962/06): ENTRE 420 E 440 MM EXTENSÃO VERTICAL: ENTRE 470 E 490 MM ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO MOLDADO COM MESMAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADO MOLDADO COM MESMAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DE DESEMPENHO ESPECIFICADAS PARA O ENCOSTO, DOTADO DE CARENAGEM DE CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADO EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTO DO ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORÇAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. ASPECTOS DIMENSIONAIS E DE FUNCIONALIDADES DO ASSENTO: LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE ENTRE 460 E 470 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO COM CURSO MÍNIMO VERTICAL DE 100 MM, SENDO A ALTURA MÍNIMA NÃO MENOR DO QUE 400 MM, MAS NÃO MAIOR DO QUE 420 MM E A ALTURA MÁXIMA NÃO MENOR DO QUE 500 MM MAS NÃO MAIOR DO QUE 520 MM, SENDO A MEDIÇÃO REALIZADA CONFORME PROPOSTO PELA ABNT NBR 13962/06. REVESTIMENTO DO ASSENTO EM TECIDO TIPO CREPE EM COR PRETO DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE. MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI. PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MÍNIMO, OFERTA DE FURAÇÃO MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL (160 X 200 MM), PLATAFORMAS COM FURAÇÃO UNIVERSAL. SERÃO ACEITAS PLATAFORMAS COM FURAÇÃO MENOS ESPAÇADAS (APENAS 125 X 125 MM). TAL PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESURA MÍNIMA DE 2,65 MM E FUNDIDA AOS DESEMPENHOS ATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OU ELETROFULSO. SUORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVER DESTRAVADO. O MECANISMO DEVE SER DO TIPO MONOBLOCO, OU SEJA, A PORÇÃO DO ENCOSTO DEVE ESTAR UNIDA PERMANENTEMENTE E NÃO DE MODO A DESACOPLÁ-LA DO ASSENTO. O USUÁRIO DEVE SER CAPAZ DE TRAVAR O ENCOSTO EM QUALQUER POSIÇÃO AO LONGO DO CURSO ANGULAR DE INCLINAÇÃO DE 25 GRAUS (MÍNIMO). EXTENSOR DO ENCOSTO DO MECANISMO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA COM ESPESURA MÍNIMA DE 3 MM. TAL SUPORTE DO ENCOSTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER PROVIDO DE CARENAGEM PLÁSTICA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADO EM

POLIPROPILENO, PORÉM NÃO SER CORRUGADA (SANTONDA) PARA PRESERVAR SEGURANÇA DO USUÁRIO CONTRA ELEMENTOS OCOS, O QUE PODE CAUSAR LESÃO POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. BRAÇOS: COM CORPO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO COM VINCO ESTRUTURAL DE REFORÇO MECÂNICO E LARGURA MÍNIMA DE 60 MM COM CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO

Porte da empresa: ME/EPP

36.991.705/0001-65 AGENCIA STUDIO7 MARKETING DIGITAL LTDA

Marca: IASSETTE

Fabricante: IASSETTE

Modelo / Versão: segundo especificações de edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Com Braço Tipo Assento / Encosto: Giratória. Material Assento/Encosto: Fibra Vidro Poliéster/Espuma Poluretano Injetada. Quantidade De Pes: 05 UN. Dimensões Assento: 420 X 460 MM, Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática Em Epoxi-Po/Tratamento Anti Cor. Preta. Material Revestimento Assento E Encosto: Curvim Preto Sem Costura, Características Adicionais: Braços Curvim Ergonômico/Alma De Aço Assento/Encos

Porte da empresa: ME/EPP

33.764.584/0001-20 BRAZILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LIMPEZA LTDA

Sim Sim 240 R\$ 1.250,3300 R\$ 300,079,2000 29/12/2023 07:29:53

Marca: RIVEL

Fabricante: RIVEL

Modelo / Versão: CADEIRA DIRETOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Giratória Operacional. Especificações Mínimas: Cadeira Giratória Operacional, no mínimo do tipo diretor, com braços, com, no mínimo, espaldar médio. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: encosto estruturado em quadro de aço carbono tubular de 22,22 mm de diâmetro externo com parede mínima de 1,20 mm revestido com tela flexível à base de poliéster ou outro material de desempenho similar, facilitando a permeabilidade e não promovendo pontos de pressão, sendo a tela de excelentes resistência e resistência. Este quadro em sua porção inferior apresenta um elemento de interligação dos tubos a partir de chapa de aço carbono com espessura de 6,0 mm e altura de 32 mm. O encosto possui uma chapa de aço carbono de espessura mínima de 3,0 mm e altura mínima de 52 mm, pertencendo o encosto no sentido transversal, na porção próxima do apoio lombar, para fixação do extensor de encosto do mecanismo. Tal chapa possui dois orifícios na região central, distantes 110 mm entre centros, para acoplamento do extensor e do acabamento da fixação do assento e possui dois pares de orifícios nas extremidades, distantes verticalmente 40 mm entre centros, para fixação, por meio de parafusos, ao quadro estrutural em aço tubular do encosto. Todos os elementos metálicos que compõem o conjunto de encosto recebem tratamento de superfície por meio de pintura a pó, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, tratamento anti ferrugem através do processo nabo cerâmica ou similar, menos agressivo ao meio ambiente e, posterior polimerização em estufa a 220 °C. O encosto possui raio de curvatura em dois sentidos, transversal e vertical, de modo a prover acomodação para a região lombar do usuário. Aspectos dimensionais do encosto: largura (aflexão conforme proposto pela abnt nbr 13962/06): entre 420 e 440 mm extensão vertical: entre 470 e 490 mm assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforço estruturais ou em compensado multi laminado analítico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação do contra capa de assento. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: largura e profundidade de superfície entre 460 e 470 mm, ajuste de altura do assento com curso mínimo vertical de 100 mm, sendo a altura mínima não menor do que 400 mm, mas não maior do que 420 mm e a altura máxima não menor do que 500 mm mas não maior do que 520 mm, sendo a medição realizada conforme proposto pela abnt nbr 13962/06. Revestimento do assento em tecido tipo crepe em cor preto de acordo com a cartela do fabricante. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm), plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 mm). Tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65 mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo mig/mag ou eletrodo. O usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus (mínimo). Extensor do encosto deve estar unido permanentemente e não de modo a desacoplá-lo do assento. O suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno, porém não ser corrugada (santonada), para preservar segurança do usuário contra elementos ocultos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto. Elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferrugem e posterior cura e polimerização em estufa. Braços: com corpo executado em chapa de aço com vinco estrutural de reforço mecânico e largura mínima de 60 mm com carenagem injetada em

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.400,0000	33.764.584/0001-20	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 1.250,3300	49.464.926/0001-27	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 1.250,3300	09.485.574/0001-71	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 1.250,3300	35.435.914/0001-60	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 1.250,3300	07.875.146/0001-20	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 1.250,3300	29.209.847/0001-62	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 1.250,3300	45.261.576/0001-40	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 1.250,3300	45.198.491/0001-65	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 1.250,3300	18.493.830/0001-63	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 1.250,3300	19.356.094/0001-64	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 1.250,3300	45.874.714/0001-67	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 1.250,3300	30.996.156/0001-35	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 1.250,3300	44.515.147/0001-90	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 1.250,3300	36.991.705/0001-65	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 1.250,3300	08.458.279/0001-63	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 1.250,0000	49.410.635/0001-56	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 1.250,0000	26.537.584/0001-22	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 1.250,0000	44.695.686/0001-58	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 1.235,0000	04.063.503/0001-67	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 1.220,0000	49.464.926/0001-27	29/12/2023 10:31:41:320
R\$ 1.205,0000	07.875.146/0001-20	29/12/2023 10:33:26:840
	49.464.926/0001-27	29/12/2023 10:33:29:147



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

R\$ 1.100,0000
R\$ 1.085,0000
R\$ 1.000,0000
R\$ 985,0000
R\$ 950,0000
R\$ 930,0000
R\$ 1.200,0000
R\$ 900,0000
R\$ 880,0000
R\$ 850,0000
R\$ 1.185,0000
R\$ 820,0000
R\$ 790,0000
R\$ 850,0000
R\$ 975,0000
R\$ 717,5000
R\$ 790,0000
R\$ 1.184,9000
R\$ 974,0000
R\$ 700,0000
R\$ 981,5000
R\$ 973,9900
R\$ 950,0000
R\$ 1.044,0000
R\$ 949,0000
R\$ 1.230,0000
R\$ 1.205,0000
R\$ 948,9900
R\$ 945,0000

09.485.574/0001-71
49.464.926/0001-27
49.410.635/0001-56
49.464.926/0001-27
49.410.635/0001-56
09.485.574/0001-71
08.458.279/0001-63
49.410.635/0001-56
09.485.574/0001-71
26.537.584/0001-22
07.875.146/0001-20
09.485.574/0001-71
26.537.584/0001-22
35.435.914/0001-60
08.458.279/0001-63
33.764.584/0001-20
49.410.635/0001-56
04.063.503/0001-67
29.209.847/0001-62
49.410.635/0001-56
44.515.147/0001-90
07.875.146/0001-20
45.198.491/0001-65
04.063.503/0001-67
29.209.847/0001-62
45.874.714/0001-67
45.874.714/0001-67
07.875.146/0001-20
45.874.714/0001-67

29/12/2023 10:34:07:290
29/12/2023 10:34:08:157
29/12/2023 10:34:42:313
29/12/2023 10:34:44:177
29/12/2023 10:34:55:850
29/12/2023 10:36:15:887
29/12/2023 10:36:25:053
29/12/2023 10:36:46:923
29/12/2023 10:37:46:700
29/12/2023 10:37:53:463
29/12/2023 10:37:54:037
29/12/2023 10:37:59:907
29/12/2023 10:38:10:367
29/12/2023 10:39:47:093
29/12/2023 10:39:52:993
29/12/2023 10:39:55:727
29/12/2023 10:40:09:650
29/12/2023 10:40:28:237
29/12/2023 10:40:34:760
29/12/2023 10:40:36:910
29/12/2023 10:40:54:913
29/12/2023 10:41:22:477
29/12/2023 10:41:43:127
29/12/2023 10:42:08:263
29/12/2023 10:43:03:547
29/12/2023 10:44:22:170
29/12/2023 10:45:45:117
29/12/2023 10:46:10:660
29/12/2023 10:47:27:343

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item	Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas		29/12/2023 09:00:15	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura		29/12/2023 10:31:39	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta		29/12/2023 10:49:28	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico		29/12/2023 10:49:28	Item teve empate real para o valor 1.250,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento		29/12/2023 10:49:28	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo		09/01/2024 16:16:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 49.410.635/0001-56.
Encerramento do prazo - Convocação anexo		09/01/2024 17:07:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 49.410.635/0001-56.
Aceite de proposta		29/01/2024 11:06:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 49.410.635/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 700.000,00.
Habilitação de fornecedor		26/03/2024 14:18:51	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 49.410.635/0001-56
Não existem intenções de recurso para o item			

Item: 70 - Cadeira com braço

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
44.695.686/0001-58	TAI MAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 1.250,0000	R\$ 75.000,0000	27/12/2023 10:23:01

Marca: TAI MAPA
Fabricante: TAI MAPA
Modelo / Versão: TA 2088

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Com Braço Tipo Assento / Encosto: Giratória , Material Assento/Encosto: Fibra Vidro Poliéster/Espuma Poliuretano Injetada , Quantidade De Pés: 05 UN, Dimensões Assento: 420 X 460 MM,

Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática Em Epoxi-Po/Tra
Porte da empresa: ME/EP

49.410.635/0001-56 ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Sim

Sim

60

R\$ 1.250,0000

R\$ 75.000,0000

28/12/2023 15:40:28

Marca: Mag

Fabricante: Mag

Modelo / Versão: Cadeira Giratória Operacional

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL

movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura do encosto, inclinação do encosto, Encosto: encosto estruturado em quadro de aço carbono tubular de 22,22 mm de diâmetro externo com parede mínima de 1,20 mm revestido com tela flexível à base de poliéster ou outro material de desempenho similar, facilitando a perseguição e não promovendo pontos de pressão, sendo a tela de excelentes resistência e resistência. Este quadro em sua porção inferior apresenta um elemento de interligação dos tubos a partir de chapa de aço carbono com espessura de 5,0 mm e altura de 32 mm. O encosto possui dois braços de aço carbono de espessura 110 mm entre centros, para acoplamento do extensor e do acabamento da fixação do encosto e possui dois pares de orifícios nas extremidades, distantes verticalmente 40 mm entre centros, para fixação, por meio de parafusos, ao quadro desengraxe. Tratamento anti ferruginoso através do processo nanoceramic ou similar, menos agressivo ao meio ambiente e, posterior polimerização em estufa a 220 °C. O encosto possui raio de curvatura em dois sentidos, transversal e vertical, de modo a prover acomodação para a região lombar do usuário. Aspectos dimensionais do encosto: largura (alteração conforme proposto pela abnt nbr 13962/06): entre 420 e 440 mm extenso vertical: entre 470 e 490 mm assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com alturas de reforço estruturais ou em compensado multilaminado analítico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, doado de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno, porém não ser corrigida (santofonada), para preservar segurança do usuário contra elementos ocultos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto. Elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Braços: com corpo executado em chapa de aço com vinco estrutural de reforço mecânico e largura mínima de 60 mm com carenagem injetada em polipropileno.

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Sim

Sim

60

R\$ 1.250,0000

R\$ 75.000,0000

28/12/2023 15:40:38

Marca: FKGGRUPO

Fabricante: FKGGRUPO

Modelo / Versão: JOB ALTA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória operacional. Especificações mínimas: cadeira giratória operacional, no mínimo do tipo diretor, com braços, com, no mínimo, espaldar médio. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura do encosto, inclinação do encosto, Encosto: encosto estruturado em quadro de aço carbono tubular de 22,22 mm de diâmetro externo com parede mínima de 1,20 mm revestido com tela flexível à base de poliéster ou outro material de desempenho similar, facilitando a perseguição e não promovendo pontos de pressão, sendo a tela de excelentes resistência e resistência. Este quadro em sua porção inferior apresenta um elemento de interligação dos tubos a partir de chapa de aço carbono com espessura de 5,0 mm e altura de 32 mm. O encosto possui dois braços de aço carbono de espessura 110 mm entre centros, para acoplamento do extensor e do acabamento da fixação do encosto e possui dois pares de orifícios nas extremidades, distantes verticalmente 40 mm entre centros, para fixação, por meio de parafusos, ao quadro estrutural em aço tubular anti ferruginoso através do processo nanoceramic ou similar, menos agressivo ao meio ambiente e, posterior polimerização em estufa a 220 °C. O encosto possui raio de curvatura em dois sentidos, transversal e vertical, de modo a prover acomodação para a região lombar do usuário. Aspectos dimensionais do encosto: largura (alteração conforme proposto pela abnt nbr 13962/06): entre 420 e 440 mm extenso vertical: entre 470 e 490 mm assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com alturas de reforço estruturais ou em compensado multilaminado analítico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, doado de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno, porém não ser corrigida (santofonada), para preservar segurança do usuário contra elementos ocultos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto. Elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Braços: com corpo executado em chapa de aço com vinco estrutural de reforço mecânico e largura mínima de 60 mm com carenagem injetada em polipropileno.

45.198.491/0001-65 PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA

Sim

Sim

60

R\$ 1.250,3300

R\$ 75.019,8000

27/12/2023 09:03:16

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIA

Modelo / Versão: NACIONAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Giratória Operacional. Especificações mínimas: Cadeira Giratória Operacional, no mínimo do tipo diretor, com braços, com, no mínimo, espaldar médio. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura do encosto, inclinação do encosto, Encosto: encosto estruturado em quadro de aço carbono tubular de 22,22 mm de diâmetro externo com parede mínima de 1,20 mm revestido com tela flexível à base de poliéster ou outro material de desempenho similar, facilitando a perseguição e não promovendo pontos de pressão, sendo a tela de excelentes resistência e resistência. Este quadro em sua porção inferior apresenta um elemento de interligação dos tubos a partir de chapa de aço carbono com espessura de 5,0 mm e altura de 32 mm. O encosto possui dois braços de aço carbono de espessura 110 mm entre centros, para acoplamento do extensor e do acabamento da fixação do encosto e possui dois pares de orifícios nas extremidades, distantes verticalmente 40 mm entre centros, para fixação, por meio de parafusos, ao quadro desengraxe. Tratamento anti ferruginoso através do processo nanoceramic ou similar, menos agressivo ao meio ambiente e, posterior polimerização em estufa a 220 °C. O encosto possui raio de curvatura em dois sentidos, transversal e vertical, de modo a prover acomodação para a região lombar do usuário. Aspectos dimensionais do encosto: largura (alteração conforme proposto pela abnt nbr 13962/06): entre 420 e 440 mm extenso vertical: entre 470 e 490 mm assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com alturas de reforço estruturais ou em compensado multilaminado analítico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, doado de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno, porém não ser corrigida (santofonada), para preservar segurança do usuário contra elementos ocultos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto. Elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Braços: com corpo executado em chapa de aço com vinco estrutural de reforço mecânico e largura mínima de 60 mm com carenagem injetada em polipropileno.



automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado. O mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento. O usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus (mínimo). Extensor do encosto: encosto estampado com espessura mínima de 3 mm. Tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetado em polipropileno, porém não ser corrigida (sanfonada), para preservar segurança contra elementos ocios, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto. Elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrolítica à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Braços: com corpo executado em chapa de aço com vinco estrutural de reforço mecânico e largura mínima de 60 mm com carenagem injetada em polipropileno

Porte da empresa: ME/EPP

35.435.914/0001-60 WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Sim Sim 60 R\$ 1.250,3300 R\$ 75.019,8000 27/12/2023 11:51:56

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PRÓPRIA

Modelo / Versão: NACIONAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL Especificações Mínimas: Cadeira Giratória Operacional, no mínimo do tipo diretor, com braços, com, no mínimo, espaldar médio. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: encosto estruturado em quadro de aço carbono tubular de 22,22 mm de diâmetro externo com parede mínima de 1,20 mm revestido com tela flexível à base de polietileno ou outro material de desempenho similar, facilitando a perspiração e não promovendo pontos de pressão, sendo a tela de excelentes resiliência e resistência. Este quadro em sua porção inferior apresenta um elemento de interligação dos tubos a partir de chapa de aço carbono com espessura de 6,0 mm e altura de 32 mm. O encosto possui uma chapa de aço carbono de espessura mínima de 3,0 mm e altura mínima de 52 mm, perfazendo o encosto no sentido transversal, na porção próxima do apoio lombar para fixação do extensor de encosto do mecanismo. Tal chapa possui dois orifícios na região central, distantes 110 mm entre centros, para acoplamento do extensor e do acabamento da fixação do encosto, e possui dois pares de orifícios nas extremidades, distantes verticalmente 40 mm entre centros, para fixação, por meio de parafusos, ao quadro estrutural em aço tubular do encosto. Todos os elementos metálicos que compõem o conjunto de encosto recebem tratamento de superfície por meio de pintura a pó, através do processo de deposição eletrolítica, passando pelos processos de desengraxe, tratamento anti ferruginoso através do processo nanocerâmico ou similar, menos agressivo ao meio ambiente e, posterior polimerização em estufa a 220 °C. O encosto possui raio de curvatura em dois sentidos, transversal e vertical, de modo a prover acomodação para a região lombar do usuário. Aspectos dimensionais do encosto: largura (afirmação conforme proposto pela abnt nbr 13962/06): entre 420 e 440 mm extensão vertical: entre 470 e 490 mm assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatómico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetado em polipropileno que protege todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garra com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: largura e profundidade de superfície entre 460 e 470 mm, ajuste de altura do assento com curso mínimo vertical de 100 mm, sendo a altura mínima não menor do que 400 mm, mas não maior do que 420 mm e a altura máxima não menor do que 500 mm mas não maior do que 520 mm, sendo a medição realizada conforme proposto pela abnt nbr 13962/06. Revestimento do assento em tecido tipo crepe em cor preto de acordo com a cartela do fabricante. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm), plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 mm). Tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65 mm e fundida aos demais elementos através da solda do tipo mig/mag ou eletrofluxão. Suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado. O mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento. O usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus (mínimo). Extensor do encosto: encosto estampado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm. Tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetado em polipropileno, porém não ser corrigida (sanfonada), para preservar segurança do usuário contra elementos ocios, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto. Elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrolítica à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Braços: com corpo executado em chapa de aço com vinco estrutural de reforço mecânico e largura mínima de 60 mm com carenagem injetada em polipropileno

Porte da empresa: ME/EPP

45.261.576/0001-40 G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Sim Sim 60 R\$ 1.250,3300 R\$ 75.019,8000 27/12/2023 22:22:12

Marca: fabricação própria

Fabricante: fabricação própria

Modelo / Versão: CAD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL Especificações Mínimas: Cadeira Giratória Operacional, no mínimo do tipo diretor, com braços, com, no mínimo, espaldar médio. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: encosto estruturado em quadro de aço carbono tubular de 22,22 mm de diâmetro externo com parede mínima de 1,20 mm revestido com tela flexível à base de polietileno ou outro material de desempenho similar, facilitando a perspiração e não promovendo pontos de pressão, sendo a tela de excelentes resiliência e resistência. Este quadro em sua porção inferior apresenta um elemento de interligação dos tubos a partir de chapa de aço carbono com espessura de 6,0 mm e altura de 32 mm. O encosto possui uma chapa de aço carbono de espessura mínima de 3,0 mm e altura mínima de 52 mm, perfazendo o encosto no sentido transversal, na porção próxima do apoio lombar para fixação do extensor de encosto do mecanismo. Tal chapa possui dois orifícios na região central, distantes 110 mm entre centros, para acoplamento do extensor e do acabamento da fixação do encosto, e possui dois pares de orifícios nas extremidades, distantes verticalmente 40 mm entre centros, para fixação, por meio de parafusos, ao quadro estrutural em aço tubular do encosto. Todos os elementos metálicos que compõem o conjunto de encosto recebem tratamento de superfície por meio de pintura a pó, através do processo de deposição eletrolítica, passando pelos processos de desengraxe, tratamento anti ferruginoso através do processo nanocerâmico ou similar, menos agressivo ao meio ambiente e, posterior polimerização em estufa a 220 °C. O encosto possui raio de curvatura em dois sentidos, transversal e vertical, de modo a prover acomodação para a região lombar do usuário. Aspectos dimensionais do encosto: largura (afirmação conforme proposto pela abnt nbr 13962/06): entre 420 e 440 mm extensão vertical: entre 470 e 490 mm assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatómico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetado em polipropileno que protege todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garra com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: largura e profundidade de superfície entre 460 e 470 mm, ajuste de altura do assento com curso mínimo vertical de 100 mm, sendo a altura mínima não menor do que 400 mm, mas não maior do que 420 mm e a altura máxima não menor do que 500 mm mas não maior do que 520 mm, sendo a medição realizada conforme proposto pela abnt nbr 13962/06. Revestimento do assento em tecido tipo crepe em cor preto de acordo com a cartela do fabricante. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm), plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 mm). Tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65 mm e fundida aos demais elementos através da solda do tipo mig/mag ou eletrofluxão. Suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado. O mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento. O usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus (mínimo). Extensor do encosto: encosto estampado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm. Tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetado em polipropileno, porém não ser corrigida (sanfonada), para preservar segurança do usuário contra elementos ocios, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto. Elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrolítica à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Braços: com corpo executado em chapa de aço com vinco estrutural de reforço mecânico e largura mínima de 60 mm com carenagem injetada em polipropileno

Porte da empresa: ME/EPP

19.356.094/0001-64 AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA

Sim Sim 60 R\$ 1.250,3300 R\$ 75.019,8000 27/12/2023 09:52:41

Marca: Própria

Fabricante: Própria

Modelo / Versão: Própria

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL Especificações Mínimas: Cadeira Giratória Operacional, no mínimo do tipo diretor, com braços, com, no mínimo, espaldar médio. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: encosto estruturado em quadro de aço carbono tubular de 22,22 mm de diâmetro externo com parede mínima de 1,20 mm revestido com tela flexível à base de polietileno ou outro material de desempenho similar, facilitando a perspiração e não promovendo pontos de pressão, sendo a tela de excelentes resiliência e resistência. Este quadro em sua porção inferior apresenta um elemento de interligação dos tubos a partir de chapa de aço carbono com espessura de 6,0 mm e altura de 32 mm. O encosto possui uma chapa de aço carbono de espessura mínima de 3,0 mm e altura mínima de 52 mm, perfazendo o encosto no sentido transversal, na porção próxima do apoio lombar para fixação do extensor de encosto do mecanismo. Tal chapa possui dois orifícios na região central, distantes 110 mm entre centros, para acoplamento do extensor e do acabamento da fixação do encosto, e possui dois pares de orifícios nas extremidades, distantes verticalmente 40 mm entre centros, para fixação, por meio de parafusos, ao quadro estrutural em aço tubular do encosto. Todos os elementos metálicos que compõem o conjunto de encosto recebem tratamento de superfície por meio de pintura a pó, através do processo de deposição eletrolítica, passando pelos processos de desengraxe, tratamento anti ferruginoso através do processo nanocerâmico ou similar, menos agressivo ao meio ambiente e, posterior polimerização em estufa a 220 °C. O encosto possui raio de curvatura em dois sentidos, transversal e vertical, de modo a prover acomodação para a região lombar do usuário. Aspectos dimensionais do encosto: largura (afirmação conforme proposto pela abnt nbr 13962/06): entre 420 e 440 mm extensão vertical: entre 470 e 490 mm assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatómico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetado em polipropileno que protege todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garra com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: largura e profundidade de superfície entre 460 e 470 mm, ajuste de altura do assento com curso mínimo vertical de 100 mm, sendo a altura mínima não menor do que 400 mm, mas não maior do que 420 mm e a altura máxima não menor do que 500

mm mas não maior do que 520 mm, sendo a medição realizada conforme proposto pela abnt nbr 13962/06. Revestimento do assento e do tipo crepe em cor preto de acordo com a cartela do fabricante. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilita, no mínimo, ajuste de altura do encosto, ajuste de altura do assento e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm); plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 mm). Tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65 mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo mig/mag ou eletrodo. Suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado. O mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento. O usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus (mínimo). Extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm. Tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno, porém não ser corruçada (sanfonada), para preservar segurança do usuário contra elementos ocultos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto. Elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrolítica a pó, com tratamento anti ferrugem e posterior cura e polimerização em estufa. Braços: com corpo executado em chapa de aço com vinco estrutural de reforço mecânico e largura mínima de 60 mm (especificação conforme edital)

38.108.516/0001-27 LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

Marca: META X

Fabricante: META X

Modelo / Versão: RELAX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL. Especificações Mínimas: Cadeira Giratória Operacional, no mínimo do tipo diretor, com braços, com, no mínimo, espaldar médio. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: encosto estruturado em quadro de aço carbono tubular de 22,22 mm de diâmetro externo com parede mínima de 1,20 mm revestido com tela flexível à base de poliéster ou outro material de desempenho similar, facilitando a permeabilidade e não promovendo pontos de pressão, sendo a tela de excelentes resistência e resistência. Este quadro em sua porção inferior apresenta um elemento de interligação dos tubos a partir de chapa de aço carbono com espessura de 6,0 mm e altura de 32 mm. O encosto possui dois orifícios na região central, distantes 110 mm entre centros, para acoplamento do extensor e do acabamento da fixação do encosto e possui dois pares de orifícios nas extremidades, distantes verticalmente 40 mm entre centros, para fixação, por meio de parafusos, ao quadro estrutural em aço tubular do encosto. Todos os elementos metálicos que compõem o conjunto de encosto recebem tratamento de superfície por meio de pintura a pó, através do processo de deposição eletrolítica, passando pelos processos de desengraxe, tratamento anti ferrugem através do processo nanocerâmico ou similar, menos agressivo ao meio ambiente e, posterior polimerização em estufa a 220 °C. O encosto possui raio de curvatura em dois sentidos. Transversal e vertical, de modo a prover acomodação para a região lombar do usuário. Aspectos dimensionais do encosto: largura (aferrção conforme proposto pela abnt nbr 13962/06): entre 420 e 440 mm extensão vertical: entre 470 e 490 mm assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforço estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estandamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com molas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de proteção para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garra com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: largura e profundidade de superfície entre 460 e 470 mm, ajuste de altura do assento com curso mínimo vertical de 100 mm, sendo a altura mínima não menor do que 400 mm, mas não maior do que 420 mm e a altura máxima não menor do que 500 mm mas não maior do que 520 mm, sendo a medição realizada conforme proposto pela abnt nbr 13962/06. Revestimento do assento em tecido tipo crepe em cor preto de acordo com a cartela do fabricante. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilita, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm); plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 mm). Tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65 mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo mig/mag ou eletrodo. Suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado. O mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento. O usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus (mínimo). Extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm. Tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno, porém não ser corruçada (sanfonada), para preservar segurança do usuário contra elementos ocultos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto. OBS: RESTANTE DO DESCRITIVO CONFORME EDITAL

45.874.714/0001-67 A.N.D CAPELLI LTDA

Marca: Tok

Fabricante: Tok Plast Metal Ltda

Modelo / Versão: 92FI TL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Com Braço Tipo Assento / Encosto: Giratória, Material Assento/Encosto: Fibra Vidro Poliéster/Espuma Poliuretano Injetada, Quantidade De Pés: 05 UN, Dimensões Assento: 420 X 460 MM, Tratamento Superficial: Pintura Eletrolítica Em Epóxi-Pó/Tratamento Anti , Cor: Preta , Material Revestimento Assento E Encosto: Curvim Preto Sem Costura , Características Adicionais: Braços Curvim Ergonômico/Alma De Aço,Assento/Encos

49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Marca: PLENO MOVEIS

Fabricante: PLENO MOVEIS

Modelo / Versão: JS GIRATORIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com braço - Cadeira Com Braço Tipo Assento / Encosto: Giratória, Material Assento/Encosto: Fibra Vidro Poliéster/Espuma Poliuretano Injetada, Quantidade De Pés: 05 UN, Dimensões Assento: 420 X 460 MM, Tratamento Superficial: Pintura Eletrolítica Em Epóxi-Pó/Tratamento Anti , Cor: Preta , Material Revestimento Assento E Encosto: Curvim Preto Sem Costura , Características Adicionais: Braços Curvim Ergonômico/Alma De Aço,Assento/Encos

30.996.156/0001-35 SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA

Marca: FLEX

Fabricante: FLEX

Modelo / Versão: FLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com braço - Cadeira Com Braço Tipo Assento / Encosto: Giratória, Material Assento/Encosto: Fibra Vidro Poliéster/Espuma Poliuretano Injetada, Quantidade De Pés: 05 UN, Dimensões Assento: 420 X 460 MM, Tratamento Superficial: Pintura Eletrolítica Em Epóxi-Pó/Tratamento Anti , Cor: Preta , Material Revestimento Assento E Encosto: Curvim Preto Sem Costura , Características Adicionais: Braços Curvim Ergonômico/Alma De Aço,Assento/Encos

COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Marca: NEW MÓBILI

Fabricante: NEW MÓBILI

Modelo / Versão: NEW MÓBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL. Especificações Mínimas: Cadeira Giratória Operacional, no mínimo do tipo diretor, com braços, com, no mínimo, espaldar médio. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: encosto estruturado em quadro de aço carbono tubular de 22,22 mm de diâmetro externo com parede mínima de 1,20 mm revestido com tela flexível à base de poliéster ou outro material de desempenho similar, facilitando a permeabilidade e não promovendo pontos de pressão, sendo a tela de excelentes resistência e resistência. Este quadro em sua porção inferior apresenta um elemento de interligação dos tubos a partir de chapa de aço carbono com espessura de 6,0 mm e altura de 32 mm. O encosto possui uma chapa de aço carbono de espessura mínima de 3,0 mm e altura mínima de 52 mm, perfazendo o encosto no sentido transversal, na porção próxima do apoio lombar para fixação do extensor de encosto do mecanismo, tal chapa possui dois orifícios na região central, distantes 110 mm entre centros, para fixação, por meio de parafusos, ao quadro estrutural em aço tubular do encosto. Todos os elementos metálicos que compõem o conjunto de encosto recebem tratamento de superfície por meio de pintura a pó, através do processo de deposição eletrolítica, passando pelos processos de desengraxe, tratamento anti ferrugem através do processo nanocerâmico ou similar, menos agressivo ao meio ambiente e, posterior polimerização em estufa a 220 °C. O encosto possui raio de curvatura em dois sentidos. Transversal e vertical, de modo a prover acomodação para a região lombar do usuário. Aspectos dimensionais do encosto: largura (aferrção conforme proposto pela abnt nbr 13962/06): entre 420 e 440 mm extensão vertical: entre 470 e 490 mm assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforço estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estandamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com molas características físicas e de



DESEMPENHO ESPECIFICADAS PARA O ENCASTO, DOTADO DE CARENAGEM DE CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO, PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. ASPECTOS DIMENSIONAIS E DE FUNCIONALIDADES DO ASSENTO: LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE ENTRE 460 E 470 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO COM CURSO MÍNIMO DE 100 MM, SENDO A ALTURA MÍNIMA NÃO MENOR DO QUE 400 MM, MAS NÃO MAIOR DO QUE 420 MM E A ALTURA MÁXIMA NÃO MAIOR DO QUE 500 MM. SENDO A MEDIÇÃO REALIZADA CONFORME PROPOSTO PELA ABNT NBR 13962/06. REVESTIMENTO DO ASSENTO EM TECIDO TIPO CREPE EM COR PRETO DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE. MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCASTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCASTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI. PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MÍNIMO, OFERTA DE FURAÇÃO MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL (160 X 200 MM). PLATAFORMAS COM FURAÇÃO UNIVERSAL SERÃO ACEITAS, PORÉM NÃO SERÃO ACEITAS PLATAFORMAS COM FURAÇÃO MENOS ESPAÇADAS (APENAS 125 X 125 MM). TAL PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESURA MÍNIMA DE 2,65 MM E FUNDIDA AOS DEMAIS ELEMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OU ELETROFUSÃO. SUPORTE DO ENCASTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLLA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVER DESTRAVADO. O MECANISMO DEVE SER DO TIPO MONOBLOCO, OU SEJA, A PORÇÃO DO ENCASTO DEVE ESTAR UNIDA PERMANENTEMENTE E NÃO DE MODO A DESACOPLÁ-LA DO ASSENTO. O USUÁRIO DEVE SER CAPAZ DE TRAVAR O ENCASTO EM QUALQUER POSIÇÃO AO LONGO DO CURSO ANGULAR DE INCLINAÇÃO DE 25 GRAUS (MÍNIMO). EXTENSOR DO ENCASTO DO MECANISMO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA COM ESPESURA MÍNIMA DE 3 MM. TAL SUPORTE DO ENCASTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER PROVIDO DE CARENAGEM PLÁSTICA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO, PORÉM NÃO SER CORRUGADA (SANFONADA), PARA PRESERVAR SEGURANÇA DO USUÁRIO CONTRA ELEMENTOS OCOS, CONFORME JÁ ESPECIFICADO SUPRA QUANDO DO DETALHAMENTO DO ENCASTO E CONTRA ENCASTO. ELEMENTOS METÁLICOS DO MECANISMO CONSTRUÍDOS EM CHAPA DE AÇO E/OU EXPOSTOS DEVEREM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. BRAÇOS: COM CORPO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO COM VINCO ESTRUTURAL DE REFORÇO MECÂNICO E LARGURA MÍNIMA DE 60 MM COM CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO

36.991.705/0001-65 AGENCIA STUDIO7 MARKETING DIGITAL LTDA

Marca: IASSETTE

Fabricante: IASSETTE

Modelo / Versão: segundo especificações do edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Giratória / Encosto: Giratória - Material Assento/Encosto: Fibra Vidro Poliéster/Espuma Poliuretano Injetada - Quantidade De Pé: 05 UN, Dimensões Assento: 420 X 460 MM, Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática Em Epóxi-Po/Tratamento Anti - Cor: Preta - Material Revestimento Assento E Encosto: Curvim Preto Sem Costura - Características Adicionais: Braços Curvim Ergonômico/Alma De Aço, Assento/Encos

Porte da empresa: ME/EPP

33.764.584/0001-20 BRAZILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LIMPEZA

LTD

Marca: RIVEL

Fabricante: RIVEL

Modelo / Versão: Cadeira diretor

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL. Especificações Mínimas: Cadeira Giratória Operacional, no mínimo do tipo diretor, com braços, com, no mínimo, espaldar médio. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: encosto estruturado em quadro de aço carbono tubular de 22,22 mm de diâmetro externo com parede mínima de 1,20 mm revestido com tela flexível à base de polietileno ou outro material de desempenho similar, facilitando a perspiração e não promovendo pontos de pressão, sendo a tela de excelentes resiliência e resistência. Este quadro em sua porção inferior apresenta um elemento de interligação de tubos a partir de chapa de aço carbono com espessura de 6,0 mm e altura de 32 mm. O encosto possui uma chapa de aço carbono de espessura mínima de 3,0 mm e altura mínima de 52 mm, perfazendo o encosto no sentido transversal, na porção próxima do apoio lombar para fixação do extensor de encosto do mecanismo. Tal chapa possui dois orifícios na região central, distantes 110 mm entre centros, para acoplamento do extensor e do acabamento da fixação do encosto e possui dois pares de orifícios nas extremidades, distantes verticalmente 40 mm entre centros, para fixação, por meio de parafusos, ao quadro estrutural em aço tubular do encosto. Todos os elementos metálicos que compõem o conjunto de encosto recebem tratamento de superfície por meio de pintura a pó, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, tratamento anti ferruginoso através do processo nanocerâmico ou similar, menos agressivo ao meio ambiente e, posterior polimerização em estufa a 220 °C. O encosto possui raio de curvatura em dois sentidos, transversal e vertical, de modo a prover acomodação para a região lombar do usuário. Aspectos dimensionais do encosto: largura (afertição conforme proposto pela abnt nbr 13962/06): entre 420 e 440 mm extensão vertical: entre 470 e 490 mm assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatómico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poluretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: largura e profundidade de superfície entre 460 e 470 mm, sendo a altura do assento com curso mínimo vertical de 100 mm, sendo a altura mínima não menor do que 400 mm, mas não maior do que 420 mm e a altura máxima não menor do que 500 mm mas não maior do que 520 mm, sendo a medição realizada conforme proposto pela abnt nbr 13962/06. Revestimento do assento em tecido tipo crepe em cor preto de acordo com a cartela do fabricante. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm), plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 mm). Tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65 mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo mig/mag ou eletrofusão. Suporte do encosto do mecanismo articulado com molla de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado. O mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento. O usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus (mínimo). Extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm. Tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno, porém não ser corrugada (sanfionada), para preservar segurança do usuário contra elementos ocios, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto. Elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Braços: com corpo executado em chapa de aço com vinco estrutural de reforço mecânico e largura mínima de 60 mm com carenagem injetada em polip

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance

R\$ 1.400,0000	CNPJ/CPF	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 1.250,3300	33.764.584/0001-20	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 1.250,3300	45.874.714/0001-67	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 1.250,3300	30.996.156/0001-35	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 1.250,3300	44.515.147/0001-90	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 1.250,3300	36.991.705/0001-65	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 1.250,3300	45.198.491/0001-65	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 1.250,3300	19.356.094/0001-64	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 1.250,3300	35.435.914/0001-60	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 1.250,3300	45.261.576/0001-40	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 1.250,3300	38.108.516/0001-27	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 1.250,3300	49.464.926/0001-27	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 1.250,0000	04.063.503/0001-67	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 1.250,0000	49.410.635/0001-56	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 1.250,0000	44.695.686/0001-58	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 1.235,0000	49.464.926/0001-27	29/12/2023 10:31:56:107
R\$ 1.200,0000	49.410.635/0001-56	29/12/2023 10:34:49:913



R\$ 1.185,0000	49.464.926/0001-27	29/12/2023 10:34:50:177
R\$ 1.150,0000	49.410.635/0001-56	29/12/2023 10:35:01:957
R\$ 1.135,0000	49.464.926/0001-27	29/12/2023 10:35:02:193
R\$ 1.100,0000	38.108.516/0001-27	29/12/2023 10:35:02:830
R\$ 1.085,0000	49.464.926/0001-27	29/12/2023 10:35:05:193
R\$ 1.050,0000	49.410.635/0001-56	29/12/2023 10:35:59:807
R\$ 1.035,0000	49.464.926/0001-27	29/12/2023 10:36:02:217
R\$ 1.000,0000	49.410.635/0001-56	29/12/2023 10:36:08:520
R\$ 985,0000	49.464.926/0001-27	29/12/2023 10:36:11:217
R\$ 950,0000	49.410.635/0001-56	29/12/2023 10:36:43:137
R\$ 1.000,0000	38.108.516/0001-27	29/12/2023 10:37:01:627
R\$ 935,0000	19.356.094/0001-64	29/12/2023 10:39:32:773
R\$ 900,0000	49.410.635/0001-56	29/12/2023 10:39:46:753
R\$ 885,0000	33.764.584/0001-20	29/12/2023 10:40:11:653
R\$ 1.235,0000	04.063.503/0001-67	29/12/2023 10:40:12:010
R\$ 850,0000	35.435.914/0001-60	29/12/2023 10:40:13:307
R\$ 835,0000	33.764.584/0001-20	29/12/2023 10:40:25:033
R\$ 820,0000	49.410.635/0001-56	29/12/2023 10:40:48:140
R\$ 717,5000	33.764.584/0001-20	29/12/2023 10:40:54:897
R\$ 700,0000	49.410.635/0001-56	29/12/2023 10:40:59:730
R\$ 981,5000	44.515.147/0001-90	29/12/2023 10:41:08:483
R\$ 925,0000	45.198.491/0001-65	29/12/2023 10:42:05:107
R\$ 1.044,0000	04.063.503/0001-67	29/12/2023 10:42:12:830
R\$ 1.230,0000	45.874.714/0001-67	29/12/2023 10:43:23:600
R\$ 1.215,0000	45.874.714/0001-67	29/12/2023 10:44:38:537

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item	Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas		29/12/2023 09:00:25	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura		29/12/2023 10:31:53	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta		29/12/2023 10:46:39	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico		29/12/2023 10:46:39	Item teve empate real para o valor 1.250,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento		29/12/2023 10:46:39	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo		09/01/2024 16:16:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 49.410.635/0001-56.
Encerramento do prazo - Convocação anexo		09/01/2024 17:08:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 49.410.635/0001-56.
Aceite de proposta		29/01/2024 11:06:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 49.410.635/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 700,0000.
Habilitação de fornecedor		26/03/2024 14:18:51	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 49.410.635/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 71 - Cadeira Escritório

Propostas habilitadas: 1. As empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. As propostas com * na frente foram desclassificadas.



Fornecedor

ME/EPP
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Quantidade

Valor Unit.

Valor Global

Data/Hora Registro

Marca: TAIMAPA

Fabricante: TAIMAPA

Modelo / Versão: TA 2029

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro

Porte da empresa: ME/EPP

49.410.635/0001-56 ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Marca: Mag

Fabricante: Mag

Sim

Sim

50

R\$ 899,0000

R\$ 44.950,0000

28/12/2023 15:41:25

[illegible]

Vícios ou defeito de fabricação.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.200,0000	33.764.584/0001-20	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 899,6700	30.996.156/0001-35	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 899,6700	44.515.147/0001-90	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 899,6700	36.991.705/0001-65	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 899,6700	45.261.576/0001-40	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 899,6700	19.356.094/0001-64	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 899,6700	38.108.516/0001-27	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 899,6700	49.464.926/0001-27	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 899,0000	49.410.633/0001-56	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 899,0000	44.695.686/0001-58	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 889,0000	49.464.926/0001-27	29/12/2023 10:32:53:137
R\$ 870,0000	44.695.686/0001-58	29/12/2023 10:34:56:153
R\$ 860,0000	49.464.926/0001-27	29/12/2023 10:34:59:367
R\$ 850,0000	49.410.633/0001-56	29/12/2023 10:36:16:980
R\$ 840,0000	49.464.926/0001-27	29/12/2023 10:36:17:220
R\$ 820,0000	49.410.633/0001-56	29/12/2023 10:36:26:337
R\$ 810,0000	49.464.926/0001-27	29/12/2023 10:36:29:230
R\$ 790,0000	49.410.633/0001-56	29/12/2023 10:36:34:437
R\$ 780,0000	49.464.926/0001-27	29/12/2023 10:36:35:233
R\$ 770,0000	19.356.094/0001-64	29/12/2023 10:39:45:487
R\$ 760,0000	49.464.926/0001-27	29/12/2023 10:39:47:900
R\$ 748,7500	33.764.584/0001-20	29/12/2023 10:41:04:730
R\$ 738,7500	49.464.926/0001-27	29/12/2023 10:41:05:920
R\$ 720,0000	44.695.686/0001-58	29/12/2023 10:42:35:853
R\$ 710,0000	44.515.147/0001-90	29/12/2023 10:43:01:073
R\$ 720,0000	49.464.926/0001-27	29/12/2023 10:43:02:950
R\$ 700,0000	44.695.686/0001-58	29/12/2023 10:44:27:247
R\$ 675,0000	44.515.147/0001-90	29/12/2023 10:45:01:903
R\$ 650,0000	44.695.686/0001-58	29/12/2023 10:46:33:080

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	29/12/2023 09:00:32	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	29/12/2023 10:32:51	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	29/12/2023 10:48:34	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	29/12/2023 * 10:48:34	Item teve empate real para o valor 899,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	29/12/2023 10:48:34	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo Convocação anexo	09/01/2024 16:06:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ/CPF: 44.695.686/0001-58.
Encerramento do prazo Convocação anexo	09/01/2024 17:25:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ/CPF: 44.695.686/0001-58.
Recusa de proposta	02/02/2024 15:57:50	Recusa da proposta. Fornecedor: TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ/CPF: 44.695.686/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 650,0000. Motivo: DESCLASSIFICADO- O catálogo apresentado não atende as especificações técnicas exigidas no Termo . •Apoio de Cabeça com Regulagem de Altura . Descumprimento do item 6.2 do edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/02/2024 15:58:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

02/02/2024
17:28:44

Encerrado o prazo de Convocação do processo pelo fornecedor COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90.

Aceite da proposta

08/02/2024
10:18:45

Aceite individual da proposta. Fornecedor: COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 675,0000.

Habilitação de fornecedor

26/03/2024
14:18:51

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 72 - Escada

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
45.198.491/0001-65	PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo / Versão: NACIONAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCADA COM DOIS DEGRAUS Especificações Mínimas: Escada 2 degraus confeccionada em aço inoxidável, em tubo redondo com piso em madeira tipo compensado, com revestimento de piso em borracha antiderrapante. Dimensões mínimas ou aproximadas: altura 45cm; largura 45cm; comprimento 42cm. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	150	R\$ 494,0000	R\$ 74.100,0000	27/12/2023 09:04:12
35.435.914/0001-60	WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo / Versão: NACIONAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCADA COM DOIS DEGRAUS Especificações Mínimas: Escada 2 degraus confeccionada em aço inoxidável, em tubo redondo com piso em madeira tipo compensado, com revestimento de piso em borracha antiderrapante. Dimensões mínimas ou aproximadas: altura 45cm; largura 45cm; comprimento 42cm. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	150	R\$ 494,0000	R\$ 74.100,0000	27/12/2023 11:53:13
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA Marca: TUBOMED Fabricante: TUBOMED Modelo / Versão: TM082 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escada - Escada Material: Aço , Quantidade Degraus: 3 UN, Características Adicionais: Com Fita Antiderrapante/4 Pés Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	150	R\$ 494,0000	R\$ 74.100,0000	28/12/2023 15:38:27
44.515.147/0001-90	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Marca: SANTA CLARA Fabricante: SANTA CLARA Modelo / Versão: SANTA CLARA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCADA COM DOIS DEGRAUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESCADA 2 DEGRAUS CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, EM TUBO REDONDO COM PISO EM MADEIRA TIPO COMPENSADO, COM REVESTIMENTO DE PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE. DIMENSÕES MÍNIMAS OU APROXIMADAS: ALTURA 45CM; COMPRIMENTO 42CM. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	150	R\$ 494,0000	R\$ 74.100,0000	29/12/2023 05:57:28
36.991.705/0001-65	AGENCIA STUDIO7 MARKETING DIGITAL LTDA Marca: EDSON MOVEIS Fabricante: EDSON MOVEIS Modelo / Versão: segundo especificações do edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escada Material: Aço , Quantidade Degraus: 3 UN, Características Adicionais: Com Fita Antiderrapante/4 Pés Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	150	R\$ 494,0000	R\$ 74.100,0000	29/12/2023 07:31:31
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM Marca: SALUTEM Fabricante: sa Modelo / Versão: sa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cama Fowler com cabecera e pesseira removíveis em polietileno injetado ABS termoplástico de alta resistência. Leito construído com longarinas de aço perfilados em V. Escalão articulável em chapa de aço. Quatro grades em polietileno injetado ABS termoplástico de alta resistência dispostas na cabecera e pesseira, sistemas articuláveis e retráteis que permitem o recolhimento da mesma, facilitando a transferência do paciente e dotada de sistema de segurança trava e destrava. Movimentos fowler, semi-fowler, sentado, flexão de pernas, vascular, cardíaco e elevação de leito acionados por três manivelas. Base construída em tubos, tratada com sistema antifúngico por fosfatização, possui acabamento em pintura eletroestática a pó com resina epóxi-poliéster, polimerizado em estufa de excelente resistência química e mecânica. Acompanha rodízios de 5", com freio de fuga seguro e manual. Capacidade mínima de 160 Kg. Dimensões: 1,90m de comp x 0,90 cm de larg. Altura mínima: 0,45 - Altura máxima: 0,75. Com capacidade mínima para 180kg. Com registro na ANVISA Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	150	R\$ 500,0000	R\$ 75.000,0000	13/12/2023 13:49:32

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500,0000	13.579.783/0001-51	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 494,0000	45.198.491/0001-65	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 494,0000	35.435.914/0001-60	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 494,0000	44.515.147/0001-90	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 494,0000	36.991.705/0001-65	29/12/2023 08:30:00:433
R\$ 494,0000	49.464.926/0001-27	29/12/2023 08:30:00:433

R\$ 489,0000	49.464.926/0001-27	29/12/2023 10:33:02:147
R\$ 480,0000	13.579.783/0001-51	29/12/2023 10:36:38:917
R\$ 475,0000	49.464.926/0001-27	29/12/2023 10:36:41:233
R\$ 470,0000	13.579.783/0001-51	29/12/2023 10:40:55:740
R\$ 465,0000	49.464.926/0001-27	29/12/2023 10:40:56:917
R\$ 450,0000	13.579.783/0001-51	29/12/2023 10:41:01:703
R\$ 445,0000	49.464.926/0001-27	29/12/2023 10:41:02:947
R\$ 440,0000	13.579.783/0001-51	29/12/2023 10:41:32:800
R\$ 435,0000	49.464.926/0001-27	29/12/2023 10:41:32:920
R\$ 420,0000	13.579.783/0001-51	29/12/2023 10:41:49:070
R\$ 415,0000	49.464.926/0001-27	29/12/2023 10:41:50:923
R\$ 410,0000	45.198.491/0001-65	29/12/2023 10:42:14:513
R\$ 405,0000	49.464.926/0001-27	29/12/2023 10:42:14:940
R\$ 300,0000	35.435.914/0001-60	29/12/2023 10:42:20:403
R\$ 295,0000	49.464.926/0001-27	29/12/2023 10:42:20:930
R\$ 250,0000	35.435.914/0001-60	29/12/2023 10:42:29:927
R\$ 260,0000	49.464.926/0001-27	29/12/2023 10:42:32:933
R\$ 300,0000	44.515.147/0001-90	29/12/2023 10:42:44:483
R\$ 220,0000	45.198.491/0001-65	29/12/2023 10:43:21:723

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item	Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	29/12/2023 09:00:38 Item com análise de propostas finalizada.		
Abertura	29/12/2023 10:32:59 Item aberto para lances.		
Encerramento	29/12/2023 10:45:22 Item encerrado para lances.		
Encerramento etapa aberta	29/12/2023 10:45:22 Item com etapa aberta encerrada.		
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/01/2024 16:25:19 Convocado para envio de anexo o fornecedor PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 45.198.491/0001-65.		
Encerramento do prazo - Convocação anexo	11/01/2024 11:07:22 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 45.198.491/0001-65.		
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/01/2024 09:58:59 Convocado para envio de anexo o fornecedor PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 45.198.491/0001-65.		
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/01/2024 10:41:04 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 45.198.491/0001-65.		
Aceite de proposta	23/02/2024 10:25:00 Aceite Individual da proposta. Fornecedor: PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 45.198.491/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 220,0000.		
Habilitação de fornecedor	26/03/2024 14:18:51 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 45.198.491/0001-65		

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

Data

Mensagem

Sistema 29/12/2023 08:30:00 A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 15 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantentham-se conectados.

Pregoeiro 29/12/2023 08:31:15 Bom Dia, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico Nº 2023.11.22.1 - SRP (Pregão Nº 11221/2023 - PE - Comprasnet), cujo objeto é SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

Pregoeiro 29/12/2023 08:31:33 Senhores licitantes, advirto e informo a todos os participantes que estamos subordinados ao Decreto Municipal nº 21 de 01.06.18 que regulamenta, no âmbito do Poder Executivo Municipal, a Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilidade administrativa de pessoas jurídicas pelas práticas de atos contra a Administração Pública municipal e da outras providências, mais conhecida como Lei anticorrupção.

Pregoeiro 29/12/2023 08:31:54 Informo a todos que a Comissão de persecução de crimes contra administração pública (órgão da Procuradoria Geral do Município) estão acompanhando todos os atos deste processo, inclusive esta abertura, para tomada de decisão imediata, mediante qualquer artifício que cause atraso, postergação, hipótese de conluio ou dissidências pós abertura.

Pregoeiro 29/12/2023 08:33:06 Para todo e qualquer dano ou atraso neste processo, serão abertos processos administrativos e criminais contra protagonista do ato danoso.

Pregoeiro 29/12/2023 08:33:06 Chamo atenção quanto à elaboração da proposta de preços, a mesma deverá observar as especificações e detalhamentos dos itens constantes do termo de referência. Havendo divergência entre o detalhamento do Termo de Referência e das especificações constante do sistema Comprasnet, prevalecerá às especificações presentes no Termo de referência em anexo do edital.

Pregoeiro 29/12/2023 08:33:25 Deve-se observar que os produtos a serem entregues deverão seguir rigorosamente aos descritivos exigidos no termo de referência do edital.

Pregoeiro	29/12/2023 08:34:17
Pregoeiro	29/12/2023 08:34:53
Pregoeiro	29/12/2023 08:44:04
Sistema	29/12/2023 08:50:01
Pregoeiro	29/12/2023 09:01:49
Sistema	29/12/2023 09:20:00
Sistema	29/12/2023 09:20:01
Sistema	29/12/2023 09:20:01
Sistema	29/12/2023 09:20:02
Sistema	29/12/2023 09:20:03
Sistema	29/12/2023 09:20:04
Sistema	29/12/2023 09:20:04
Sistema	29/12/2023 09:20:04
Sistema	29/12/2023 09:20:05
Sistema	29/12/2023 09:20:05
Sistema	29/12/2023 09:20:06
Sistema	29/12/2023 09:20:06
Sistema	29/12/2023 09:20:07
Sistema	29/12/2023 09:20:07
Sistema	29/12/2023 09:20:09
Sistema	29/12/2023 09:20:09
Sistema	29/12/2023 09:20:11
Sistema	29/12/2023 09:20:11
Sistema	29/12/2023 09:20:12
Sistema	29/12/2023 09:20:13
Sistema	29/12/2023 09:20:15
Sistema	29/12/2023 09:20:15
Sistema	29/12/2023 09:20:16
Sistema	29/12/2023 09:20:16
Sistema	29/12/2023 09:20:17
Sistema	29/12/2023

Ressaltamos que o critério de julgamento dessa licitação é o menor preço por item.

Importante destacar que o modo de disputa adotado será o ABERTO, conforme estabelecido no preâmbulo e no item 6.12 do edital.

Iremos proceder com a análise das propostas iniciais, conforme determina o item 6.2 do edital.

Período para a realização da análise de propostas alterado. Nova data/hora para disponibilização dos itens para o início dos lances: 29/12/2023 09:20:00.

ITENS 1 a 72. Todas as Propostas estão classificadas e aptas à fase de lances. Srs. Fornecedores fiquem atentos, em alguns minutos será iniciada a fase de lances.

Etapas de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Algumas propostas do item 7 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Algumas propostas do item 8 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Algumas propostas do item 9 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Algumas propostas do item 10 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Algumas propostas do item 13 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Algumas propostas do item 14 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

O item 13 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.









Sistema	29/12/2023 09:34:21	O item 15 está encerrado.	
Sistema	29/12/2023 09:34:22	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.	
Sistema	29/12/2023 09:35:13	O item 6 teve empate real para o valor 1.144,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.	
Sistema	29/12/2023 09:35:13	O item 6 está encerrado.	
Sistema	29/12/2023 09:35:15	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.	
Sistema	29/12/2023 09:42:28	O item 16 teve empate real para o valor 2.700,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.	
Sistema	29/12/2023 09:42:28	O item 16 está encerrado.	
Sistema	29/12/2023 09:42:29	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.	
Sistema	29/12/2023 09:42:29	Algumas propostas do item 28 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.	
Sistema	29/12/2023 09:42:48	O item 22 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.	
Sistema	29/12/2023 09:44:05	O item 25 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.	
Sistema	29/12/2023 09:44:23	O item 26 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.	
Sistema	29/12/2023 09:44:39	O item 20 está encerrado.	
Sistema	29/12/2023 09:44:39	O item 20 teve empate real para o valor 5.930,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.	
Sistema	29/12/2023 09:44:40	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.	
Sistema	29/12/2023 09:44:55	O item 24 está encerrado.	
Sistema	29/12/2023 09:44:56	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.	
Sistema	29/12/2023 09:44:58	O item 9 está encerrado.	
Sistema	29/12/2023 09:44:59	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.	
Sistema	29/12/2023 09:45:03	O item 17 está encerrado.	
Sistema	29/12/2023 09:45:04	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.	
Sistema	29/12/2023 09:46:28	O item 23 teve empate real para o valor 356,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.	
Sistema	29/12/2023 09:46:28	O item 23 está encerrado.	
Sistema	29/12/2023 09:46:29	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.	
Sistema	29/12/2023 09:46:29	Algumas propostas do item 33 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.	
Sistema	29/12/2023 09:46:42	O item 8 está encerrado.	
Sistema	29/12/2023 09:46:44	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.	
Sistema	29/12/2023 09:47:06	O item 21 teve empate real para o valor 7.950,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.	
Sistema	29/12/2023 09:47:06	O item 21 está encerrado.	
Sistema	29/12/2023 09:47:07	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.	
Sistema	29/12/2023 09:47:07	Algumas propostas do item 35 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.	



Sistema	09:47:07
Sistema	29/12/2023 09:47:32
Sistema	29/12/2023 09:47:33
Sistema	29/12/2023 09:47:47
Sistema	29/12/2023 09:47:47
Sistema	29/12/2023 09:47:48
Sistema	29/12/2023 09:47:48
Sistema	29/12/2023 09:55:30
Sistema	29/12/2023 09:55:30
Sistema	29/12/2023 09:55:30
Sistema	29/12/2023 09:55:31
Sistema	29/12/2023 09:55:31
Sistema	29/12/2023 09:57:34
Sistema	29/12/2023 09:57:34
Sistema	29/12/2023 09:57:36
Sistema	29/12/2023 09:57:49
Sistema	29/12/2023 09:59:29
Sistema	29/12/2023 09:59:31
Sistema	29/12/2023 09:59:52
Sistema	29/12/2023 10:00:16
Sistema	29/12/2023 10:00:38
Sistema	29/12/2023 10:01:18
Sistema	29/12/2023 10:01:20
Sistema	29/12/2023 10:01:47
Sistema	29/12/2023 10:01:53
Sistema	29/12/2023 10:01:53
Sistema	29/12/2023 10:01:55
Sistema	29/12/2023 10:01:55

O item 18 está encerrado.

O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

O item 19 está encerrado.

O item 19 teve empate real para o valor 5.930,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Algumas propostas do item 37 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

O item 32 está encerrado.

O item 32 teve empate real para o valor 1.887,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Algumas propostas do item 38 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

O item 27 teve empate real para o valor 1.084,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

O item 27 está encerrado.

O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

O item 37 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

O item 13 está encerrado.

O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

A etapa aberta do item 22 foi reiniciada. Justificativa: Em busca de melhor valor.. Solicitamos o envio de lances.

A etapa aberta do item 25 foi reiniciada. Justificativa: Em busca de melhor valor.. Solicitamos o envio de lances.

A etapa aberta do item 26 foi reiniciada. Justificativa: Em busca de melhor valor.. Solicitamos o envio de lances.

O item 30 está encerrado.

O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

A etapa aberta do item 37 foi reiniciada. Justificativa: Haja vista não ter sido ofertado nenhum lance.. Solicitamos o envio de lances.

O item 33 teve empate real para o valor 2.217,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

O item 33 está encerrado.

O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Algumas propostas do item 42 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

O item 31 está encerrado.

O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

O item 35 está encerrado.

O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.



Sistema	29/12/2023 10:02:43	O item 29 teve empate real para o valor 2.6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	29/12/2023 10:02:43	O item 29 está encerrado.
Sistema	29/12/2023 10:02:44	O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/12/2023 10:02:53	O item 28 está encerrado.
Sistema	29/12/2023 10:02:53	O item 36 está encerrado.
Sistema	29/12/2023 10:02:55	O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/12/2023 10:02:55	O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/12/2023 10:02:56	O item 34 teve empate real para o valor 2.686,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	29/12/2023 10:03:58	O item 34 está encerrado.
Sistema	29/12/2023 10:03:58	O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/12/2023 10:03:59	Algumas propostas do item 48 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/12/2023 10:03:59	Atenção senhores(as) licitantes, observar o referido item do edital a seguir: 3.4. Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a adjudicação deverá ocorrer pelo valor da cota de menor preço, sob pena de desclassificação sumária.
Pregoeiro	29/12/2023 10:07:08	O item 39 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	29/12/2023 10:07:37	O item 38 está encerrado.
Sistema	29/12/2023 10:07:55	Algumas propostas do item 49 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/12/2023 10:07:56	O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/12/2023 10:09:51	A etapa aberta do item 39 foi reiniciada. Justificativa: Em busca de melhor valor. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/12/2023 10:09:53	O item 22 teve empate real para o valor 7.950,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	29/12/2023 10:09:53	O item 22 está encerrado.
Sistema	29/12/2023 10:09:54	O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/12/2023 10:09:54	Algumas propostas do item 50 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/12/2023 10:10:17	O item 25 está encerrado.
Sistema	29/12/2023 10:10:17	O item 25 teve empate real para o valor 2.456,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	29/12/2023 10:10:18	O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/12/2023 10:11:48	O item 37 teve empate real para o valor 5.543,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	29/12/2023 10:11:48	O item 37 está encerrado.
Sistema	29/12/2023 10:11:49	O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/12/2023 10:11:49	Algumas propostas do item 52 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/12/2023 10:12:31	O item 26 está encerrado.
Sistema	29/12/2023	O item 26 teve empate real para o valor 2.456,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.



Sistema	29/12/2023 10:12:31
Sistema	29/12/2023 10:12:32
Sistema	29/12/2023 10:13:08
Sistema	29/12/2023 10:13:09
Sistema	29/12/2023 10:14:00
Sistema	29/12/2023 10:15:33
Sistema	29/12/2023 10:15:33
Sistema	29/12/2023 10:15:34
Sistema	29/12/2023 10:15:42
Sistema	29/12/2023 10:17:19
Sistema	29/12/2023 10:17:20
Sistema	29/12/2023 10:17:33
Sistema	29/12/2023 10:17:34
Sistema	29/12/2023 10:17:57
Sistema	29/12/2023 10:18:26
Sistema	29/12/2023 10:18:27
Sistema	29/12/2023 10:18:42
Sistema	29/12/2023 10:18:42
Sistema	29/12/2023 10:18:43
Sistema	29/12/2023 10:18:43
Sistema	29/12/2023 10:19:52
Sistema	29/12/2023 10:19:53
Sistema	29/12/2023 10:19:53
Sistema	29/12/2023 10:20:02
Sistema	29/12/2023 10:20:02
Sistema	29/12/2023 10:20:03
Sistema	29/12/2023 10:20:03
Sistema	29/12/2023 10:20:16
Sistema	29/12/2023 10:20:16
Sistema	29/12/2023 10:20:17

O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

O item 40 está encerrado.

O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

O item 48 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

O item 42 teve empate real para o valor 1.296,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

O item 42 está encerrado.

O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

A etapa aberta do item 48 foi reiniciada. Justificativa: Em busca de melhor valor.. Solicitamos o envio de lances.

O item 46 está encerrado.

O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

O item 47 está encerrado.

O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

O item 49 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

O item 43 está encerrado.

O item 43 teve empate real para o valor 1.417,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

O item 41 está encerrado.

A etapa aberta do item 49 foi reiniciada. Justificativa: Em busca de melhor valor. Solicitamos o envio de lances.

Algumas propostas do item 59 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

O item 39 está encerrado.

O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Algumas propostas do item 60 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

O item 44 teve empate real para o valor 309,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

O item 44 está encerrado.

Algumas propostas do item 61 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

O item 61 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

O item 45 teve empate real para o valor 309,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

O item 45 está encerrado.

O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	29/12/2023 10:20:17
Sistema	29/12/2023 10:21:02
Sistema	29/12/2023 10:21:03
Sistema	29/12/2023 10:21:03
Sistema	29/12/2023 10:21:50
Sistema	29/12/2023 10:22:52
Sistema	29/12/2023 10:22:52
Sistema	29/12/2023 10:22:53
Sistema	29/12/2023 10:22:53
Sistema	29/12/2023 10:22:57
Sistema	29/12/2023 10:23:30
Sistema	29/12/2023 10:23:30
Sistema	29/12/2023 10:23:31
Sistema	29/12/2023 10:26:55
Sistema	29/12/2023 10:26:56
Sistema	29/12/2023 10:28:20
Sistema	29/12/2023 10:28:21
Sistema	29/12/2023 10:28:21
Sistema	29/12/2023 10:28:43
Sistema	29/12/2023 10:28:43
Sistema	29/12/2023 10:28:44
Sistema	29/12/2023 10:28:44
Sistema	29/12/2023 10:29:38
Sistema	29/12/2023 10:29:54
Sistema	29/12/2023 10:30:04
Sistema	29/12/2023 10:30:18
Sistema	29/12/2023 10:31:19
Sistema	29/12/2023 10:31:38
Sistema	29/12/2023 10:31:38
Sistema	29/12/2023 10:31:39
Sistema	29/12/2023

Algumas propostas do item 62 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

O item 51 está encerrado.

Algumas propostas do item 63 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

O item 63 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

O item 52 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

O item 53 teve empate real para o valor 513,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

O item 53 está encerrado.

Algumas propostas do item 64 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

O item 64 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

A etapa aberta do item 52 foi reiniciada. Justificativa: Em busca de melhor valor.. Solicitamos o envio de lances.

O item 54 está encerrado.

O item 54 teve empate real para o valor 513,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

O item 65 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

O item 48 está encerrado.

O item 66 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

O item 50 está encerrado.

Algumas propostas do item 67 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

O item 67 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

O item 49 está encerrado.

O item 49 teve empate real para o valor 49,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

O item 59 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

O item 68 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

A etapa aberta do item 59 foi reiniciada. Justificativa: Em busca de melhor valor.. Solicitamos o envio de lances.

O item 60 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

O item 61 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

O item 62 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

A etapa aberta do item 61 foi reiniciada. Justificativa: Em busca de melhor valor.. Solicitamos o envio de lances.

O item 56 teve empate real para o valor 2.806,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

O item 56 está encerrado.

O item 69 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Algumas propostas do item 69 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.



A etapa aberta do item 62 foi reiniciada. Justificativa: Em busca de melhor valor.. Solicitamos o envio de lances.

O item 55 teve empate real para o valor 2.806,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

O item 55 está encerrado.

Algumas propostas do item 70 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

O item 70 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

A etapa aberta do item 60 foi reiniciada. Justificativa: Em busca de melhor.. Solicitamos o envio de lances.

O item 58 está encerrado.

O item 71 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Algumas propostas do item 71 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

O item 52 teve empate real para o valor 894,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

O item 52 está encerrado.

O item 72 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Algumas propostas do item 72 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

O item 57 está encerrado.

O item 64 está encerrado.

O item 65 está encerrado.

O item 65 teve empate real para o valor 953,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

O item 66 teve empate real para o valor 953,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

O item 66 está encerrado.

O item 63 está encerrado.

O item 59 teve empate real para o valor 528,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

O item 59 está encerrado.

O item 68 teve empate real para o valor 607,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

O item 68 está encerrado.

O item 60 teve empate real para o valor 528,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

O item 60 está encerrado.

O item 61 está encerrado.

O item 62 está encerrado.

O item 72 está encerrado.

O item 70 está encerrado.



Sistema	29/12/2023 10:46:39
Sistema	29/12/2023 10:48:34
Sistema	29/12/2023 10:48:34
Sistema	29/12/2023 10:49:28
Sistema	29/12/2023 10:49:28
Sistema	29/12/2023 10:50:07
Sistema	29/12/2023 10:50:07
Sistema	29/12/2023 10:50:29
Pregoeiro	29/12/2023 11:03:05
Pregoeiro	29/12/2023 11:06:23
Pregoeiro	29/12/2023 11:07:40
Pregoeiro	09/01/2024 09:31:59
Pregoeiro	09/01/2024 09:32:36
Pregoeiro	09/01/2024 09:35:03
Pregoeiro	09/01/2024 09:38:31
Pregoeiro	09/01/2024 09:41:15
Pregoeiro	09/01/2024 09:41:52
Sistema	09/01/2024 09:42:03
Sistema	09/01/2024 09:42:11
Sistema	09/01/2024 09:42:23
Sistema	09/01/2024 09:42:36
Sistema	09/01/2024 09:42:46
Sistema	09/01/2024 09:42:53
Sistema	09/01/2024 09:43:03
Sistema	09/01/2024 09:43:11
Sistema	09/01/2024 09:43:19
Sistema	09/01/2024 09:43:26
Sistema	09/01/2024 09:43:35
Sistema	09/01/2024 09:43:45
Sistema	09/01/2024 09:43:53
Sistema	09/01/2024

O item 70 teve empate real para o valor 10,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

O item 71 teve empate real para o valor 899,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

O item 69 teve empate real para o valor 1.250,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

O item 67 teve empate real para o valor 703,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

O item 67 está encerrado.

O item 67 está encerrado.

O item 67 está encerrado.

Srs fornecedores Bom dia

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Devido ao número de itens, onde será necessário fazer um levantamento dos itens arrematados por fornecedor para que haja maior agilidade no momento da negociação, a sessão será suspensa. Daremos prosseguimento aos trabalhos o dia 09/01/2024 as 09h30min.

Desejo a todos os fornecedores conectados nessa sessão uma excelente sexta feira e um Feliz Ano Novo.

Srs fornecedores Bom dia,

Conforme informado na última sessão realizada em 29 de dezembro de 2023 daremos prosseguimento aos trabalhos.

1- DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA- ITENS 1,2,3,7,12,13,15,17,20,32,33,34,40 e 56.

Para DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Existe uma melhor oferta para algum dos itens arrematados?

Para DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Solicito que seja apresentada a Proposta de Preços adequada ao seu valor final/negociado, bem como CATÁLOGO OU FICHA TÉCNICA dos itens arrematados no prazo de até duas horas após convocação, conforme determinado em edital item 6.25.2 cc 3.2 do termo de referência.

Para DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Na possibilidade de ofertar um melhor valor para algum dos itens registrar na proposta adequada.

Senhor fornecedor DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 49.140.067/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Senhor fornecedor DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 49.140.067/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 2.

Senhor fornecedor DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 49.140.067/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 3.

Senhor fornecedor DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 49.140.067/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 7.

Senhor fornecedor DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 49.140.067/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 12.

Senhor fornecedor DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 49.140.067/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 13.

Senhor fornecedor DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 49.140.067/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 15.

Senhor fornecedor DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 49.140.067/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 17.

Senhor fornecedor DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 49.140.067/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 20.

Senhor fornecedor DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 49.140.067/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 32.

Senhor fornecedor DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 49.140.067/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 33.

Senhor fornecedor DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 49.140.067/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 34.

Senhor fornecedor DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 49.140.067/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 40.

Senhor fornecedor DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 49.140.067/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 56.



Para DANITAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA-ITEM 4

Para PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA - PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA-ITEM 4

Bom dia

Para PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA - Sr fornecedor confirma o valor ofertado para o item 4?

Para PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA - O mesmo encontra-se muito abaixo do valor estimado pela administração.

Bom dia, Infelizmente cadastramos o item com o valor errado. Pedimos desclassificação do item e pedimos desculpas pelos transtornos causados.

Para PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA - Aguardando

Se possível abrir o anexo para inserirmos o pedido de desclassificação.

Para PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA - Sr fornecedor não se faz necessário, pois o mesmo já está pedindo a desclassificação via chat, ficando claro e registrado na presente sessão.

Para PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA - Dessa forma DESCLASSIFICADO por descumprimento do item 7.2 do edital, onde cita:

Para PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado ou que APRESENTAR PREÇO MANIFESTAMENTE INEXEQUÍVEL.

Dessa forma conforme previsto em edital convoco o remanescente do item 4 para negociação.

Para CRISTAL SUL COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Sr fornecedor solicito uma melhor oferta para o item

Para CRISTAL SUL COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante arrematante do ITEM 4, solicito que seja apresentada a Proposta de Preços adequada ao seu valor final/negociado, bem como CATALOGO OU FICHA TÉCNICA do item arrematado no prazo de até duas horas, conforme determinado em edital item 6.25.2 cc 3.2 do termo de referência.

Senhor fornecedor CRISTAL SUL COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.256.818/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao item 4.

Para AGENCIA STUDIO7 MARKETING DIGITAL LTDA - AGENCIA STUDIO7 MARKETING DIGITAL LTDA-ITENS 5,24 e 60

Para AGENCIA STUDIO7 MARKETING DIGITAL LTDA - Senhor licitante arrematante dos ITENS 5,24 e 60, solicito que seja apresentada a Proposta de Preços adequada ao seu valor final/negociado, bem como CATALOGO OU FICHA TÉCNICA do item arrematado no prazo de até duas horas, conforme determinado em edital item 6.25.2 cc 3.2 do termo de referência.

Para AGENCIA STUDIO7 MARKETING DIGITAL LTDA - Sr fornecedor ofertando um melhor valor para algum dos itens arrematados, registrar na proposta adequada.

Senhor fornecedor AGENCIA STUDIO7 MARKETING DIGITAL LTDA, CNPJ/CPF: 36.991.705/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao item 5.

Senhor fornecedor AGENCIA STUDIO7 MARKETING DIGITAL LTDA, CNPJ/CPF: 36.991.705/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao item 24.

Senhor fornecedor AGENCIA STUDIO7 MARKETING DIGITAL LTDA, CNPJ/CPF: 36.991.705/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao item 60.

Para VALLE MEDICA LTDA - VALLE MEDICA LTDA-ITEM 6

Para VALLE MEDICA LTDA - Senhor licitante arrematante do ITEM 06, solicito que seja apresentada a Proposta de Preços adequada ao seu valor final/negociado, bem como CATALOGO OU FICHA TÉCNICA do item arrematado no prazo de até duas horas, conforme determinado em edital item 6.25.2 cc 3.2 do termo de referência.

Senhor fornecedor VALLE MEDICA LTDA, CNPJ/CPF: 02.257.228/0001-97, solicito o envio do anexo referente ao item 6.

Para AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA - AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA-ITEM 8

Para AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA - Sr fornecedor solicito uma melhor oferta para o item arrematado.

Bom dia Sr. Pregoeiro, estamos em nosso melhor valor.

Para AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA - Solicito reduzir para o valor de R\$ 2.000,00(unid). Favor avaliar a contraproposta.

Para AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA - Senhor licitante arrematante do ITEM 08, solicito que seja apresentada a Proposta de Preços adequada ao seu valor final/negociado, bem como CATALOGO OU FICHA TÉCNICA do item arrematado no prazo de até duas horas, conforme determinado em edital item 6.25.2 cc 3.2 do termo de referência.

Senhor fornecedor AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 46.221.464/0001-29, solicito o envio do anexo referente ao item 8.

Pregoeiro	09/01/2024	09:44:03
Pregoeiro	09/01/2024	09:44:43
Pregoeiro	09/01/2024	09:44:50
52.087.237/0001-55	09/01/2024	09:46:05
Pregoeiro	09/01/2024	09:46:47
Pregoeiro	09/01/2024	09:47:55
52.087.237/0001-55	09/01/2024	09:49:11
Pregoeiro	09/01/2024	09:49:13
52.087.237/0001-55	09/01/2024	09:49:36
Pregoeiro	09/01/2024	09:53:27
Pregoeiro	09/01/2024	09:54:41
Pregoeiro	09/01/2024	09:55:24
Pregoeiro	09/01/2024	09:59:02
Pregoeiro	09/01/2024	10:00:24
Pregoeiro	09/01/2024	10:02:15
Sistema	09/01/2024	10:02:21
Pregoeiro	09/01/2024	10:05:59
Pregoeiro	09/01/2024	10:06:44
Pregoeiro	09/01/2024	10:07:28
Sistema	09/01/2024	10:07:45
Sistema	09/01/2024	10:08:14
Sistema	09/01/2024	10:08:55
Pregoeiro	09/01/2024	10:12:35
Pregoeiro	09/01/2024	10:12:54
Sistema	09/01/2024	10:13:01
Pregoeiro	09/01/2024	10:13:31
Pregoeiro	09/01/2024	10:15:30
46.221.464/0001-29	09/01/2024	10:16:30
Pregoeiro	09/01/2024	10:20:41
Pregoeiro	09/01/2024	10:21:03
Sistema	09/01/2024	10:21:18