



AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

PROPOSTA DE PREÇO READEQUADA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PELA PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS LEGAIS DA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.11.22.1-SRP.
DECLARAMOS AINDA, QUE NÃO OCORREU FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO.

ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE FORNECER OS PRODUTOS/BENS MENCIONADOS NO ANEXO I, CASO SEJAMOS VENCEDOR(ES) DA PRESENTE LICITAÇÃO.

PROponente: AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI – ME
CNPJ: 19.356.094/0001-64 / CGF: 06.636.032-3
Endereço: RUA SETE DE MARÇO, Nº 150 – JANDAIGUABA – CAUCAIA – CEARÁ, CEP: 61.615-480
Representante Legal: ÂNGELA VIVIANE LOPES DA COSTA / CPF: 025.234.133-37 / RG: 2001010309534
Telefones: (85) 3404 - 1765 (FIXO) / (85) 99194-4814 (CELL)
E-MAIL: AVCOMERCIO@GMAIL.COM
BANCO DO NORDESTE: AGÊNCIA 218; CONTA CORRENTE 63104-9.

OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VL.TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO	TRATAMENTO DIFERENCIADO
44	CADREIRA FIXA PARA ESCRITÓRIO SEM RODÍZIOS E SEM BRAÇO - Especificações Mínimas: Cadeira fixa, assento e encosto em corino na cor verde com estrutura do chassi em tubo de aço de 1,2". Espuma injetada de no mínimo 40mm, perfil em PVC com altura aproximada de 83 Cm. Suportar peso de até 110 Kg. Altura do chão até o assento de 46 Cm e total de 91 Cm. Encosto e Assentos unidos por 2 (dois) tubos de aço de 1,2". ASSENTO:	AVL	UND	262	R\$ 135,00	cento e trinta e cinco reais	R\$ 35.370,00	trinta e cinco mil, trezentos e setenta reais	AMPLA PARTICIPAÇÃO



Assinado de
forma digital por
ANGELA VIVIANE
LOPES DA
COSTA:025234133
337
Data: 2024.01.09
52341333
7



Assinado de
forma digital por
ANGELA VIVIANE
LOPES DA
COSTA:02523413
337
Data: 2024.01.09
16:25:15 -03'00'

12/1

SERVIÇOS E COMÉRCIO



Assinado de
forma digital por
ANGELA VIVIANE
LOPES DA
COSTA:0252341
3337
Data: 2024.01.09
16:25:29 -03'00'

64	parte externa e brancana parte interna, com base em tubo oblongo com sapatas niveladoras e permitam a regulagem de altura. Retaguarda de reforço de unido dos pés confeccionado em aço. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.	AVL	UND	25	R\$ 600,00	seiscentos reais	R\$ 15.000,00	quinze mil reais	Sessenta e cinco mil, e vinte e cinco centavos	AMPLA PARTICIPAÇÃO	COTA EXCLUSIVA A ME OU EPP NOS TERMOS DO ART 48 INCISO III
59	Gaveteiro volante com 4 gavetas e pés com 3 rodízios livres e 1 rodízio de travamento. Gabinete com estrutura em aço #26 (0,45mm) com pintura eletrostática a pó na cor branca. Tampo em MDP-PB na cor branca. Gavetas deslizantes por trilho corredeiro e roldanas de nylon. Com 2 gavetas pequenas e 2 gavetas médias com o corpo das gavetas em galvalume chapa #26 (0,45mm). Frontes das gavetas em PDP-PB na cor verde. Fechadura simultânea das gavetas (dispor de 2 chaves). 4 puxadores em PVC. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.	AVL	UND	225	R\$ 289,00	duzentos e oitenta e nove reais	R\$ 65.025,00				
64	ARMARIO BAIXO TIPO CREDENZA Especificações Mínimas: Armário baixo tipo credenza, em 3 partes iguais, sendo: 2 armário nas laterais e centro vazado, com as seguintes medidas totais: Largura 120 Cm, Altura de 74 Cm e Profundidade de 45 Cm. Gabinete confeccionado em madeira MDP de no mínimo 15mm, na cor branca. Porta confeccionado em aço #26, na cor verde com fechadura (dispor de 2 chaves). Tampo da mesa com no mínimo 25mm de espessura. Retaguarda em MDP ou MDF de no mínimo 9mm. Quatro pés reforçado e com ponteira para regulagem de altura. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.	AVL	UND	25	R\$ 600,00	seiscentos reais	R\$ 15.000,00	quinze mil reais	Sessenta e cinco mil, e vinte e cinco centavos	AMPLA PARTICIPAÇÃO	COTA EXCLUSIVA A ME OU EPP NOS TERMOS DO ART 48 INCISO III
VALOR TOTAL DOS ITENS							R\$ 198.150,00	Cento e noventa e oito mil, cento e cinquenta reais			

Rua Sete de Março Nº 150 – Capupan - Jandaíaguaba – Caucaia – Ceará – CEP: 61615-480
 Telefone: (85) 3404-1765 – (85) 9 9194-4814 (WHATSAPP) CNPJ: 19.356.094/0001-64 – CGF: 06.636032-3
 E-mail: avcomerciosv@gmail.com



AVL SERVIÇOS E COMÉRCIO F1

cento e noventa e oito
mil, cento e cinquenta
reais

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$

198.150,00

CONDIÇÕES DO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL
PRAZO DE GARANTIA: MINIMA DE 12 (DOZE) MESES DO FABRICANTE

Declaro que, para todos os fins de direito, que nos valores propostos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à entrega do objeto desta licitação.

Declaro, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do edital.

Declaro, para todos os fins de direito, que todos os produtos contemplados em nossa proposta de preços possuem garantia do fabricante de no mínimo 12 (doze) meses.

Declaro, para os devidos fins de participação na licitação na modalidade desse Pregão Eletrônico que está inscrita na Receita Federal, na condição de (citar se: Micro Empresa- ME ou Empresa de Pequeno Porte-EPP), estando apta a usufruir do tratamento favorecido conforme estabelecidos na Lei Complementar nº 123, de 2006, e suas alterações posteriores.

Caucaia - Ce, 09 de janeiro de 2024

ANGELA
VIVIANE LOPES
DA
COSTA-025234
13337

Assinado de forma
digital por ANGELA
VIVIANE LOPES DA
COSTA-02523413337
Data: 2024.01.09
16:25:45 -03'00'

AVL SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELLI
ANGELA VIVIANE LOPES DA COSTA
SÓCIA PROPRIETÁRIA
CNPJ: 019.356.094/0001-64



CATÁLOGO



SERVIÇOS E COMÉRCIO



Idens 4/4/05

CADEIRA FIXA PARA ESCRITÓRIO

- CADEIRA FIXA PARA ESCRITÓRIO SEM RODÍZIOS E SEM BRAÇO
Especificações Mínimas: Cadeira fixa, assento e encosto em corino na cor verde com estrutura do chassi em tubo de aço de 1,2". Espuma injetada de no mínima 40mm, perfil em PVC com altura aproximada de 83 Cm. Suportar peso de até 110 Kg. Altura do chão até o assento de 46 Cm e total de 91 Cm. Encosto e Assentos unidos por 2 (dois) tubos de aço de 1,2".
ASSENTO: Em estrutura de polipropilento injetado com aletas de reforço estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12mm. Medidas aproximadas de 45Cm de Largura X 42 Cm de profundidade.
ENCOSTO: Em estrutura de polipropilento injetado com aletas de reforço estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12mm. Medidas aproximadas de 40Cm de Largura X 45 Cm de altura. Marca: AVL



* Imagem Ilustrativa

3812
PAGINA
3812

AVL
SERVIÇOS E COMÉRCIO

Instruções de uso, conservação e acionamento de assistência técnica

- **Forma de uso correto:** Deve-se sentar sobre o assento de maneira corretamente ergonômica, apoiar as costas diretamente ao encosto para que não venha desencadear lesões físicas.
- **Manutenção e limpeza:** Ao realizar a limpeza deve-se utilizar pano úmido com água e sabão ou detergente neutro, limpar manchas com pano umedecido com água e um pouco de álcool, nunca utilizar produtos abrasivos como saponáceos, esponja de aço e outros.
- **Acionamento de assistência técnica:** Deve-se entrar em contato diretamente com a fábrica do produto para acionar assistência técnica, dentro do período de garantia. As peças e componentes que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação serão consertados ou, conforme o caso, substituídos gratuitamente pelo fabricante mediante apresentação da nota fiscal.



iku 57

MESA BRANCA TIPO GERENCIA

- MESA BRANCA TIPO GERÊNCIA Especificações Mínimas: Mesa tipo gerência, na cor branca (tampo e base) com altura de 74 CM, com tampo em madeira MDP-PB na espessura de no mínimo 2,5 Cm, largura de 120 Cm e profundidade de 60 Cm. Pés tipo "H" confeccionado em aço, na cor verde na parte externa e branca na parte interna, com base em tubo oblongo com sapatas niveladoras e permitem a regulagem de altura. Retaguarda de reforço de unido dos pés confeccionado em aço. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação. Marca: AVL



* Imagem Ilustrativa



Instruções de uso, conservação e acionamento de assistência técnica

- **Forma de uso correto:** Mesa: Deve ser colocado sobre o tampo de mdf materiais pesados/leves com tanto que não venha prejudicar a resistência do produto.
- **Manutenção e limpeza:** Ao realizar a limpeza deve-se utilizar pano úmido com água e sabão ou detergente neutro, limpar manchas com pano úmedecido com água e um pouco de álcool, nunca utilizar produtos abrasivos como saponáceos, esponja de aço e outros.
- **Acionamento de assistência técnica:** Deve-se entrar em contato diretamente com a fábrica do produto para acionar assistência técnica, dentro do período de garantia. As peças e componentes que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação serão consertados ou, conforme o caso, substituídos gratuitamente pelo fabricante mediante apresentação da nota fiscal.

Imagem Ilustrativa

Imagem Ilustrativa

Imagem Ilustrativa




itau 59

GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS

Gaveteiro volante com 4 gavetas e pés com 3 rodízios livres e 1 rodízio de travamento. Gabiente com estrutura em aço #26 (0,45mm) com pintura eletrostática a pó na cor branca. Tampo em MDP-PB na cor branca. Gavetas deslizantes por trilho correção e roldanas de nylon. Com 2 gaveta pequenas e 2 gavetas médias com o corpo das gavetas em galvalume chapa #26 (0,45mm). Frentes das gavetas em PDP-PB na cor verde. Fechadura simultânea das gavetas (dispor de 2 chaves). 4 puxadores em PVC.

Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação. Marca: AVL



* Imagem Ilustrativa



Instruções de uso, conservação e acionamento de assistência técnica

- **Forma de uso correto:** Deve ser colocado sobre o produto materiais pesados/leves com tanto que não venha prejudicar a resistência do produto.
- **Manutenção e limpeza:** Ao realizar a limpeza deve-se utilizar pano úmido com água e sabão ou detergente neutro, limpar manchas com pano umedecido com água e um pouco de álcool, nunca utilizar produtos abrasivos como saponáceos, esponja de aço e outros.
- **Acionamento de assistência técnica:** Deve-se entrar em contato diretamente com a fábrica do produto para acionar assistência técnica, dentro do período de garantia. As peças e componentes que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação serão consertados ou, conforme o caso, substituídos gratuitamente pelo fabricante mediante apresentação da nota fiscal.



Item 64

ARMÁRIO BAIXO TIPO CRENDEZA

ARMÁRIO BAIXO TIPO CRENDEZA Especificações Mínimas: Armário baixo tipo credenza, em 3 partes iguais, sendo: 2 armário nas laterais e centro vazado, com as seguintes medidas totais: Largura 120 Cm; Altura de 74 Cm e Profundidade de 45 Cm. Gabinete confeccionado em madeira MDP de no mínimo 15mm, na cor branca. Porta confeccionado em aço #26, na cor verde com fechadura (dispor de 2 chaves). Tampo da mesa com no mínimo 25mm de espessura. Retaguarda em MDP ou MDF de no mínimo 9mm. Quatro pés reforçado e com ponteira para regulagem de altura. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricado. Marca: AVL




* Imagem Ilustrativa



Instruções de uso, conservação e acionamento de assistência técnica

- **Forma de uso correto:** Deve ser colocado sobre o produto materiais pesados/leves com tanto que não venha prejudicar a resistência do produto.
- **Manutenção e limpeza:** Ao realizar a limpeza deve-se utilizar pano úmido com água e sabão ou detergente neutro, limpar manchas com pano umedecido com água e um pouco de álcool, nunca utilizar produtos abrasivos como saponáceos, esponja de aço e outros.
- **Acionamento de assistência técnica:** Deve-se entrar em contato diretamente com a fábrica do produto para acionar assistência técnica, dentro do período de garantia. As peças e componentes que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação serão consertados ou, conforme o caso, substituídos gratuitamente pelo fabricante mediante apresentação da nota fiscal.



**J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTAÇÃO**

Avenida da História nº 27, Cohafuma - São Luís MA - CEP: 65074-795

Telefone: (98) 98841-9643

CNPJ: 51.228.218/0001-39 IE: 128112050 IM: 3682435835

Email: atendimento@gfxcomercio.com.br

Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE. Pregão Eletrônico N° 112212023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
50	QUADRO BRANCO COM MOLDURA EM ALUMINIO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: QUADRO BRANCO TIPO ESCOLAR COM SUPORTE PARA APAGADOR E PINCÊIS, EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM MOLDURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO NATURAL, DIMENSÕES 2,00 X 1,20 M. MARCA: GFX FABRICANTE: GFX MODELOVERSÃO: GFX	UNIDADE	30,00	145,00	4.350,00

Valor total da proposta: 4.350,00

O valor total dessa proposta é de R\$4.350,00 (quatro mil e trezentos e cinquenta reais).

Dados Comerciais:

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do Edital de Licitação em referência, seus Anexos e Adendos, com os quais estamos de pleno acordo, vimos apresentar nossa Proposta, conforme o menor preço ofertado durante a sessão do Pregão Eletrônico, para o objeto desta licitação.

Declaramos para os devidos fins, sob as penalidades da lei, ter pleno conhecimento das condições, peculiaridades e legislação inerentes aos serviços objeto da licitação, assumindo total responsabilidade por esse fato, e que não utilizaremos deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com ESTE ÓRGÃO, o TERMO DE REFERÊNCIA foi recebido, incorporado ao Edital e levado em consideração quando da preparação da nossa Proposta.

Nossa Proposta para entrega do referido objeto desta licitação é válida por um período de 120 (CENTO) DIAS. O preço global referido se encontra discriminado nas planilhas (Custo unitário, consolidada e Planilha de Quantidades e Preços) anexas a presente proposta. O valor supra inclui todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital, seus Anexos e Adendos.

Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da Proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados, em caso de adjudicação, pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, isentando essa (e) ESTE ÓRGÃO de quaisquer ônus adicionais.

Obrigamo-nos, caso nos seja adjudicado o objeto do Pregão em causa, a celebrar a assinatura do Contrato.

Atenciosamente,

Observações:

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS.

LOCAL DE ENTREGA: (CONFORME EDITAL).

PRAZO DE ENTREGA: (CONFORME EDITAL).

PRAZO DE PAGAMENTO: (CONFORME EDITAL).

PRAZO DE GARANTIA/VALIDADE: (CONFORME EDITAL).

TODAS AS DEMAIS EXIGÊNCIAS EM CONFORMIDADE COM O EDITAL.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: PRESTADA PELO SAC DO FABRICANTE.


INCLUSO TODAS AS DESPESAS COM FRETE E ENCARGOS

Banco: 033- Banco Santander

Conta: 2307

Agência: 13001254-8

São Luis (MA), 29 de Dezembro de 2023



J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTAÇÃO

Avenida da História nº 27, Cohafuma - São Luís MA - CEP: 65074-795

Telefone: (98) 98841-9643

CNPJ: 51.228.218/0001-39 IE: 128112050 IM: 3682435835

Email: atendimento@gfxcomercio.com.br

Representante Legal

502620342

João Gonçalves da Cruz Junior

Representante Legal

CPF: 600.237.993-23

JOÃO GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR

RG:329816342

CPF:600.237.993-23





DADOS DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil nº 182, de 18 de fevereiro de 2021. Para verificar a assinatura, visite o site <https://verificador.itl.gov.br> e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 29/12/2023 11:00:53 é(são):

Nome: **JOAO GONCALVES DA CRUZ JUNIOR**

CPF: 600.237.993-23

Data: 29/12/2023 11:00:53



ÍNDICE

QUADRO BRANCO

Recomendações de uso para Quadros Brancos	4
UV MDF Econômico	5
UV MDF Super Econômico	6
Fórmica MDF Laminado Melamínico	7
Fórmica MDF Alumínio - Laminado Melamínico Quadrado	8
Fórmica MDF - Laminado Melamínico - canto reto	9
MDF - Magnético	10
Fórmica MDF - Magnético Laminado Melamínico	11

QUADRO AVISO

Feltro	12
Cortiça	13

LOUSA DE VIDRO

Por que escolher a Lousa de Vidro?	14
Temperado	15



No ano de **2017**, nasce a empresa **GFX COMÉRCIO E SERVIÇOS**, fruto da união de seus fundadores apaixonados **João Cruz** e **Celso Cunha**, que atuava plenamente no setor de **licitação**, onde seus idealizadores tinham a intenção de transformá-la em uma indústria para atender exclusivamente o mercado público com **produtos de qualidade e preço competitivo**.

Localizada na **cidade de São Luís (Ilha do Amor)**, na capital do Maranhão, a empresa conta com uma **equipe especializada**, além de possuir em seus fundadores um espírito empreendedor e com a missão de torná-la uma indústria de **Quadros Escolares Sustentável** ao longo dos próximos anos.

RECOMENDAÇÕES DE USO PARA QUADROS BRANCOS

- ✓ Para **evitar manchas**, retirar a escrita dos quadros logo após o uso.
- ✓ Para limpar, utilizar sempre uma **flanela macia e limpa**.
- ✓ Utilizar somente **marcadores específicos**, de boa qualidade, para quadros.
- ✗ **Não utilizar** marcadores permanentes.
- ✗ **Não utilizar** produtos químicos para limpeza.

CONFIGURAÇÕES DO QUADRO BRANCO EM LAMINADO MELAMÍNICO | FÓRMICA



Fórmica Lisa

Quadrícula

Magnético



Cantoneira



Canto Reto



Uso de madeira
de área reflorestada

QUADRO BRANCO UV | MDF Econômico



Chapa de fibra de madeira 3 mm de reflorestamento com acabamento em pintura UV branco lousa brilhante.



Perfil em alumínio 23,5 mm frente, 12 mm espessura ou **moldura** em madeira pinus.



Suporte para caneta e pincel deslizante em toda extensão do quadro em alumínio 15 cm (tamanho variado).



Acompanha:
kit instalação com fixação invisível, bucha e parafuso.



Não incluem
canetas



Cantoneira
em polietileno

Referência	Formato	Cód. de Barras
Alumínio - Moldura	cm	
QE9060 - QE9061	90 x 60	630941231982
QE1290 - QE1291	120 x 90	630941231999
QE1512 - QE1513	150 x 120	630941232002
QE2012 - QE2013	200 x 120	630941232019
QE2512 - QE2513	250 x 120	630941232026
QE3012 - QE3013	300 x 120	630941232033

Consulte sobre medidas específicas


As tolerâncias dimensionais e qualidade tecnológica atendem aos requisitos da norma ABNT NBR 15316-2:2015

QUADRO BRANCO UV | MDF

Super Econômico

QUADRO BRANCO FÓRMICA | MDF

Laminado Melamínico



Chapa de fibra de madeira 6 mm de reflatamento com acabamento em pintura UV branco fosco brilhante.



Perfil em alumínio 23,5 mm frente, 12 mm espessura ou **moldura** em madeira pinus.



Suporte para caneta e pincel deslizante em toda extensão do quadro em alumínio 15 cm (tamanho variado).



Acompanha **kit instalação** com fixação invisível, bucha e parafuso.



Não incluso canetas



Cantoneira
em polietileno



Tampo em MDF sobre Laminado Melamínico (Fórmica) branco liso para marcador de quadro branco.



Perfil em alumínio 23,5 mm frente, 12 mm espessura ou **moldura** em madeira pinus.



Suporte para caneta e pincel deslizante em alumínio 15 cm (tamanho variado).



Acompanha **kit instalação** com fixação invisível, bucha e parafuso.



Disponível na opção **MDF**
6 mm, 9 mm, 12 mm e 17 mm.



Não incluso canetas



Cantoneira
em polietileno

Referência	Formato	Cód. de Barras
Alumínio	Medida	cm
Q59060	Q59061	90 x 60
Q51290	Q51291	120 x 90
Q51512	Q51513	150 x 120
Q52012	Q52013	200 x 120
Q52512	Q52513	250 x 120
Q53012	Q53013	300 x 120

Consulte sobre medidas especiais!

As tolerâncias dimensionais e qualidades técnicas atendem aos requisitos da norma ABNT NBR 15316-2:2015


Referência	Formato	Cód. de Barras
Alumínio	Medida	cm
Q59060	Q59061	90 x 60
Q51290	Q51291	120 x 90
Q51512	Q51513	150 x 120
Q52012	Q52013	200 x 120
Q52512	Q52513	250 x 120
Q53012	Q53013	300 x 120

Consulte sobre medidas especiais!

As tolerâncias dimensionais e qualidades técnicas atendem aos requisitos da norma ABNT NBR 15316-2:2015
Observação: Quadros acima de 3 m possuem emendas.

QUADRO BRANCO FÓRMICA | MDF | ALUMÍNIO

Laminado Melamínico Quadriculado



Tampo em MDF sobre Laminado Melamínico Quadriculado (fórmica) branco para marcador de quadro branco.

Perfil em alumínio 23,5 mm frente, 12 mm espessura ou **moldura** em madeira pinus.

Suporte para caneta e pincel deslizante em alumínio 15 cm (tamanho variado).

Acompanha:
kit instalação com fixação invisível, bucha e parafuso.

Disponível na opção **MDF**
6 mm, 9 mm, 12 mm e 17 mm

Não incluso
canetas



Cantoneira
em polietileno

Referência	Modelo	Formato	Cód. de Barras
QLQ9060	QLQ9061	90 x 60	630941232163
QLQ1290	QLQ1291	120 x 90	630941232170
QLQ1512	QLQ1513	150 x 120	630941232187
QLQ2012	QLQ2013	200 x 120	630941232194
QLQ2512	QLQ2513	250 x 120	630941232200
QLQ3012	QLQ3013	300 x 120	630941232217

Consulte sobre medidas especiais!
As tolerâncias dimensionais e qualidade tecnológica atendem aos requisitos da norma **ABNT NBR 15316-2:2015**
Observação: Quadros acima de 3 m possuem emendas.

Não incluso
canetas

QUADRO BRANCO FÓRMICA | MDF

Laminado Melamínico - Canto Reto



Tampo em MDF sobre Laminado Melamínico (fórmica) branco liso para marcador de quadro branco.



Perfil em alumínio 23,5 mm frente, 12 mm espessura ou **moldura** em madeira pinus.



Suporte para caneta e pincel deslizante em alumínio 15 cm (tamanho variado).



Acompanha:
kit instalação com fixação invisível, bucha e parafuso.



Disponível na opção **MDF**
6 mm, 9 mm, 12 mm e 17 mm

Não incluso
canetas



Canto Reto

Referência	Modelo	Formato	Cód. de Barras
QLR9060	QLR9061	90 x 60	630941232101
QLR9062	QLR9063	120 x 90	630941232118
QLR9064	QLR9065	150 x 120	630941232125
QLR9066	QLR9067	200 x 120	630941232132
QLR9068	QLR9069	250 x 120	630941232149
QLR90610	QLR90611	300 x 120	630941232156

Consulte sobre medidas especiais!
As tolerâncias dimensionais e qualidade tecnológica atendem aos requisitos da norma **ABNT NBR 15316-2:2015**
Observação: Quadros acima de 3 m possuem emendas.

QUADRO BRANCO | MDF

Magnético



Tampo em chapa de fibra de madeira 6 mm branco liso para marcador de quadro branco intercalado com chapa de aço.

Perfil em alumínio 23,5 mm frente, 12 mm espessura ou **moldura** em madeira pinus.

Suporte para caneta e pincel deslizante em alumínio 15 cm.

Acompanha:
Kit instalação com fixação invisível, bucha e parafuso.

Não incluso
canetas



Cantoneira
em polietileno

Referência	Formato	Cód. de Barras
Alumínio	Alumínio	cm
QMP9060	QMP9061	90 x 60 630941232264
QMP9062	QMP9063	120 x 90 630941232231
QMP9064	QMP9065	150 x 120 630941232248
QMP9066	QMP9067	200 x 120 630941232255
QMP9068	QMP9069	250 x 120 630941232262
QMP90610	QMP90611	300 x 120 630941232279

Consulte sobre medidas especiais!
As tolerâncias dimensionais e qualidade tecnológica atendem aos requisitos da norma ABNT NBR 15316-2:2015.

QUADRO BRANCO | MDF

Magnético Laminado Melamínico



Tampo em MDF sobre Laminado Melamínico branco para marcador de quadro branco, intercalado com chapa de aço galvanizado.

Perfil em alumínio 23,5 mm frente, 12 mm espessura ou **moldura** em madeira pinus.

Suporte para caneta e pincel deslizante em alumínio 15 cm.

Acompanha:
Kit instalação, bucha e parafuso.

Disponível na opção **MDF**
6 mm, 9 mm, 12 mm e 17 mm.

Não incluso
canetas



Cantoneira
em polietileno

Disponível no
Quadrícula


Referência	Formato	Cód. de Barras
Alumínio	Alumínio	cm
QMQ9060	QMQ90601	90 x 60 630941232286
QMQ1290	QMQ12902	120 x 90 630941232293
QMQ1512	QMQ15123	150 x 120 630941233309
QMQ2012	QMQ20124	200 x 120 630941232316
QMQ2512	QMQ25125	250 x 120 630941232323
QMQ3012	QMQ30126	300 x 120 630941232330

Consulte sobre medidas especiais!

As tolerâncias dimensionais e qualidade tecnológica atendem aos requisitos da norma ABNT NBR 15316-2:2015.
Observação: Quadros acima de 3 m possuem emendas.

QUADRO AVISO

Feltro



Cantoneira
em polietileno

Tampo em papel kraft e cardboard sobre feltro para alfinete tipo taça ou similar.

Perfil em alumínio 23,5 mm frente, 12 mm espessura ou **moldura** em madeira pinus.

Acompanha:
kit instalação, bucha e parafuso.



Não incluso alfinete

QUADRO AVISO

Cortiça



Cantoneira
em polietileno

Tampo em papel kraft e cardboard sobre feltro para alfinete tipo taça ou similar.

Perfil em alumínio 23,5 mm frente, 12 mm espessura ou **moldura** em madeira pinus.

Acompanha:
kit instalação, bucha e parafuso.



Não incluso alfinete

Referência	Formato	Cód. de Barras
Quantidade	Medida	cm
QC9060	QC90601	90x60
QC1290	QC12902	120x90
QC1512	QC15123	150x120
QC2012	QC20124	200x120
QC2512	QC25125	250x120
QC3012	QC30126	300x120

Consulte sobre medidas especiais

As tolerâncias dimensionais e qualidade tecnológica atendem aos requisitos da norma ABNT NBR 15316-2:2015

Observação: Quadros acima de 3 m possuem emendas.



PORQUE ESCOLHER A LOUSA DE VIDRO?

Neste texto vamos **saber tudo** sobre o quadro branco de vidro, desde seu **surgimento**, suas **finalidades**, **funções**, **aplicações** e tudo que envolve o universo das lousas de vidro.

Importante frisar que esse texto foi desenvolvido a partir de dados de **especialistas na área**, totalmente habilitados para apresentar conteúdos significativos e relevantes do mercado da lousa em vidro, auxiliando o usuário a suprimir todas as suas possíveis dúvidas relacionadas ao segmento.

Suas propriedades vão além dos quesitos **durabilidade** e **funcionalidade**. Devido a **matéria-prima**, a lousa também oferece ao usuário propriedades inovadoras. Além de servir para escritas em geral, o quadro branco de vidro oferece **apagamento fácil, livre de borrões ou manchas**.


Como o vidro é um material de **baixa deterioração**, a lousa feita de vidro durará **décadas** sem necessidade de troca, tendo em vista que ela **não racha** e **não mancha**, como os quadros brancos tradicionais.

Eles são **sustentáveis**, podem ser customizados e são tão lindos que exercem perfeitamente o papel de **objeto de decoração** onde quer que esteja instalado, sendo um objeto facilmente combinando com o **design do ambiente**.

Esses são somente alguns dos motivos que estão tornando a lousa feita de vidro na **primeira escolha** entre os lares, escritórios, salas de aula e escolas e universidades por **tudo o Brasil**.



10 anos
de Garantia



Lousa em vidro temperado 6mm ou 8mm - Certificado pelo **INMETRO (NBR 14696:2001)**; com película sobreposta **branco** ou **branco quadriculado** e na opção **magnético** com chapa de aço.



Prolongador de Inox



Suporte para caneta e pincel em acrílico 6 cm.



Acompanha: **kit instalação** bucha e parafuso. **Sistema de fixação** através de prolongadores de **Inox 2,5 cm** | furos 12 mm de diâmetro.

Caso a instalação ocorra em parede de Dry Wall, por favor nos informar.



Não incluso
acessórios

Referência	Quantidade	Formato	Cód. de Barras
LV9060	LM9060	90 x 60	630941232460
LV1290	LM1290	120 x 90	630941232477
LV1512	LM1512	150 x 120	
LV2012	LM2012	200 x 120	
LV2512	LM2512	250 x 120	
LV3012	LM3012	300 x 120	

Consulte sobre medidas especiais!





UNIDADE ADMINISTRATIVA

• Rua Trinta e Oito, nº 8
Vinhais | São Luís | MA | CEP 65070-830

UNIDADE FABRIL

CNPJ 28.207.226/0001-87

• Travessa Bom Jesus, 103 | Quadra 191 | Lote 17 e 18
Jardim São Cristovão | São Luís | MA | CEP 65055-060

✉ atendimento@gfxcomercio.com.br

☎ (98) 9 8841-9643 📠 (98) 3877-7456

gfxcomercio.com.br



REDNOV FERRAMENTAS LTDA

CNPJ: 45.769.285/0001-68

Rua Berta Mette, 149, Itoupavazinha, Blumenau/SC,
CEP 89066-530

IE: 261613057

IM: 155834

PROPOSTA DE PREÇO

A/C

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

PE: 11221/2023

LIC:981253



DADOS DA EMPRESA

Nome da Empresa: REDNOV FERRAMENTAS LTDA

CNPJ: 45.769.285/0001-68

IE: 261613057

IM: 155834

E-mail: propostas@rednov.com.br

Endereço: Rua Berta Mette, 149, Itoupavazinha

Cidade/UF: Blumenau / SC

CEP: 89066-530

Telefone: (47) 3057-3925

DADOS DO REPRESENTANTE

Nome Completo: Leniso Luis da Silva

Nacionalidade: Brasil

Estado Civil: Solteiro

Telefone: (47) 3057-3925

Função: Gerente

Profissão: Administração

CNH: 6629344910

CPF: 049.366.759-89

DADOS BANCÁRIOS

AGÊNCIA: 3069-4

CONTA CORRENTE: 338.517-5

BANCO: SICOOB - 756

INFORMAÇÕES PARA CONTATO E ENVIOS:

ATAS E CONTRATOS:

atas@rednov.com.br

EMPENHOS

empenhos@rednov.com.br

Apresentamos nossa proposta de preços:

Item	Qtde	UN	Material	Marca/Modelo	Preço Unit.	Preço Total
52	2	UND	CARRO CARGA/DESCARGA PARA ARMAZEM Especificações Mínimas Carro carga/decarga estrutura de ferro, braço tubular de no mínimo 1,5mm e estrutura reforçada, pneu maciço de 2/4". Capacidade de Carga entre 120 e 180Kg. Pintura eletrostática a pó. Eixo em aço resistente e bucha. Medidas aproximadas de: Comprimento da base de 25 Cm, Largura entre eixos de 55 Cm e Altura de 120 Cm.	TRAMONTINA / 77756435	R\$ 489,00	R\$ 978,00
					Total	R\$ 978,00

Valor Total: Novecentos, Setenta Oito Reais.

Condições Comerciais:

Validade da Proposta: 90 (Noventa) Dias

Prazo de Pagamento: 30 (Trinta) Dias

Prazo de Entrega: 60 (Sessenta) Dias

Local de Entrega: Conforme edital

Garantia: 12 (Doze) Meses

propostas@rednov.com.br | (47) 3057-3925

REDNOV FERRAMENTAS LTDA

Rua Berta Mette, 149, Itoupavazinha, Blumenau/SC,
CEP 89066-530

CNPJ: 45.769.285/0001-68

IE: 261613057

IM: 155834



Frete: Incluso

Impostos: Todos inclusos. Não nos responsabilizamos pelo recolhimento de taxas e/ou simulacros de impostos desta operação e que são devidos à Secretaria de Estado da Fazenda da UF destino pelo destinatário. Ressalvado o caso de quando estiver previsto no edital a inclusão destes custos.

Entrega: 1. Nossas entregas são feitas de segunda-feira a sexta-feira, em horário comercial, exceto feriados locais e nacionais. Se houver instrução no Edital para entrega em outros horários ou dias, prevalece a solicitação do Edital.

2. A REDNOV FERRAMENTAS LTDA alerta que o serviço de entrega do produto não engloba o transporte de produtos por escadas ou guindastes, em locais que dificultem a entrega ou que possam acarretar danos à mercadoria, salvo instrução acerca destes casos constantes no edital.

3. Informamos aos Clientes para se atentarem as dimensões dos produtos. É responsabilidade do Cliente caso o produto tenha dimensões superiores ao local de acesso da entrega, dificultando ou impossibilitando que a mesma seja concluída.

4. Não realizamos entregas em endereço diferente do daquele inerente ao CNPJ de faturamento, conforme legislação vigente. Caso houver diferença entre o endereço de entrega e o do CNPJ de faturamento, solicitaremos tempestivamente os dados necessários para emissão da NFe de transporte.



Blumenau, 29 de Dezembro de 2023

Lenilso Luis da Silva
Responsável Legal
CPF: 049.366.759-89

TRAMONTINA

Referência: 77756435

Carrinho de Mão para Cargas
Tramontina com Chassi Metálico
Reforçado e Braço Metálico
Capacidade 200 Kg





Detalhes do produto

O carrinho de mão para cargas Tramontina com chassi metálico reforçado e braço metálico capacidade 200 Kg é a escolha perfeita para carregar os materiais pesados. Produzido em metal, ele possui acabamento em pintura eletrostática a pó, característica que o protege contra oxidação, tornando-o muito mais resistente e durável. Com ele, os tijolos, sacos de areia e cimento tão necessários para o seu trabalho, serão transportados de maneira muito mais fácil!

Informações Gerais

- Os carrinhos de mão Tramontina são fabricados através de processos altamente tecnológicos, que garantem alta resistência, excelente qualidade e bom acabamento aos produtos.
- O carrinho de mão é produzido a partir de matérias-primas de alta qualidade.
- Acabamento com pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação.
- Empunhaduras ergonômicas.
- Eixo em aço de alta resistência e bucha em nylon autolubrificante.
- Braço metálico tubular de 1,5 mm e estrutura reforçada.
- Pneu com câmara 3.25/8".
- Capacidade para 200 kg.

Recomendações de uso

- O carrinho de mão para cargas Tramontina é direcionado para uso geral, principalmente para a construção civil, no transporte de cargas de até 200 kg.
- Para descarte dos produtos e embalagens siga as orientações de reciclagem vigentes.

REDNOV FERRAMENTAS LTDA

Rua Berta Mette, 149, Itoupavazinha, Blumenau/SC,
CEP 89066-530

CNPJ: 45.769.285/0001-68

IE: 261613057

IM: 155834



PROPOSTA DE PREÇO

A/C

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

PE: 11221/2023

UASG:981253

DADOS DA EMPRESA

Nome da Empresa: REDNOV FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 45.769.285/0001-68
IE: 261613057
IM: 155834
E-mail: propostas@rednov.com.br

Endereço: Rua Berta Mette, 149, Itoupavazinha
Cidade/UF: Blumenau / SC
CEP: 89066-530
Telefone: (47) 3057-3925

DADOS DO REPRESENTANTE

Nome Completo: Lenilso Luis da Silva
Nacionalidade: Brasil
Estado Civil: Solteiro
Telefone: (47) 3057-3925

Função: Gerente
Profissão: Administração
CNH: 6629344910
CPF: 049.366.759-89

DADOS BANCÁRIOS

AGÊNCIA: 3069-4
BANCO: SICCOOB - 756
CONTA CORRENTE: 338.517-5

INFORMAÇÕES PARA CONTATO E ENVIOS:

ATAS E CONTRATOS: atas@rednov.com.br
EMPENHOS: empenhos@rednov.com.br

Apresentamos nossa proposta de preços:

Item	Qtde	UN	Material	Marca/Modelo	Preço Unit.	Preço Total
14	5	UND	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS Especificações Mínimas: Liquidificador Industrial aço inox 6 litros – confeccionado em aço inoxidável, potência mínima de 1000w, rotação 3.500 rpm, tensão: 220v; Copo monobloco sem solda, com superfície lisa, livre de microfissuras e inclusões, fabricado em aço inox escovado, com alça, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização, resistente à corrosão e acidez; Possuir anteparo de segurança em aço inox 304 para segurança dos usuários; tampa de borracha atóxica com trava e uma sobre tampa removível para adição de ingredientes; Chave liga e desliga individual; Voltagem: 220 v;	VITALEX / LQI-06	R\$ 845,63	R\$ 4.228,15



REDNOV FERRAMENTAS LTDA

Rua Berta Mette, 149, Itoupavazinha, Blumenau/SC,
CEP 89066-530

05/0001-68

IE: 261613057

IM: 155834

	Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).			
Total				R\$ 4.228,15

Valor Total: Quatro mil e duzentos e vinte e oito reais e quinze centavos

Condições Comerciais:

Validade da Proposta: 90 (Noventa) Dias

Prazo de Pagamento: 30 (Trinta) Dias

Prazo de Entrega: 60 (Sessenta) Dias

Local de Entrega: Conforme edital

Garantia: 12 (Doze) Meses

Frete: Incluso

Impostos: Todos inclusos. Não nos responsabilizamos pelo recolhimento de taxas e/ou simulacros de impostos desta operação e que são devidos à Secretaria de Estado da Fazenda da UF destino pelo destinatário. Ressalvado o caso de quando estiver previsto no edital a inclusão destes custos.

Entrega: 1. Nossas entregas são feitas de segunda-feira a sexta-feira, em horário comercial, exceto feriados locais e nacionais. Se houver instrução no Edital para entrega em outros horários ou dias, prevalece a solicitação do Edital.

2. A REDNOV FERRAMENTAS LTDA alerta que o serviço de entrega do produto não engloba o transporte de produtos por escadas ou guindastes, em locais que dificultem a entrega ou que possam acarretar danos à mercadoria, salvo instrução acerca destes casos constantes no edital.

3. Informamos aos Clientes para se atentarem as dimensões dos produtos. É responsabilidade do Cliente caso o produto tenha dimensões superiores ao local de acesso da entrega, dificultando ou impossibilitando que a mesma seja concluída.

4. Não realizamos entregas em endereço diferente do daquele inerente ao CNPJ de faturamento, conforme legislação vigente. Caso houver diferença entre o endereço de entrega e o do o CNPJ de faturamento, solicitaremos tempestivamente os dados necessários para emissão da NFe de transporte.

Blumenau, 29 de Dezembro de 2023

Lenilso Luis da Silva
Responsável Legal
CPF: 049.366.759-89



LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS



Compartilhar

MODELO	LQI-06
TENSÃO	127V / 220V
POTÊNCIA ELÉTRICA	1000W
FREQUÊNCIA	50Hz / 60Hz
POTENCIA MOTOR	1/2 CV (1 HP)
ROTAÇÃO	3500 RPM
CORPO	Aço Inox Escovado
COPO	Aço Inox 304 Escovado - Monobloco
CAPACIDADE	6 LL
TAMPA	Plástico
FACAS	Aço Inox 304
ALTURA	645mm
LARGURA	340mm
PROFUNDIDADE	250mm
PESO LIQUIDO	9,25kg
CONFORMIDADE	Portaria 371 - NR12



REDNOV FERRAMENTAS LTDA

CNPJ: 45.769.285/0001-68

Rua Berta Mette, 149, Itoupavazinha, Blumenau/SC
CEP 89066-530

IE: 261613057

IM: 155834



PROPOSTA DE PREÇO

A/C

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

PE: 11221/2023

UASG:981253

DADOS DA EMPRESA

Nome da Empresa: REDNOV FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 45.769.285/0001-68
IE: 261613057
IM: 155834
E-mail: propostas@rednov.com.br

Endereço: Rua Berta Mette, 149, Itoupavazinha
Cidade/UF: Blumenau / SC
CEP: 89066-530
Telefone: (47) 3057-3925

DADOS DO REPRESENTANTE

Nome Completo: Lenilso Luis da Silva
Nacionalidade: Brasil
Estado Civil: Solteiro
Telefone: (47) 3057-3925

Função: Gerente
Profissão: Administração
CNH: 6629344910
CPF: 049.366.759-89

DADOS BANCÁRIOS

AGÊNCIA: 3069-4
CONTA CORRENTE: 338.517-5

BANCO: SICOOB - 756

INFORMAÇÕES PARA CONTATO E ENVIOS:

ATAS E CONTRATOS:

atas@rednov.com.br

EMPENHOS

empenhos@rednov.com.br

Apresentamos nossa proposta de preços:

Item	Qtde	UN	Material	Marca/Modelo	Preço Unit.	Preço Total
16	10	UND	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Especificações Mínimas: Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 12000 BTU/h e 3517W; Potência Maxima: 1085w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 5.0A; vazão de ar 500m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 43DB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com	AGRATTO / VTS-L12F INVT	R\$ 2.258,89	R\$ 22.588,90

REDNOV FERRAMENTAS LTDA

CNPJ: 45.769.285/0001-68

Rua Berta Mette, 149, Itoupavazinha, Blumenau/SC,
CEP 89066-530

IE: 261613057

IM: 155834



			iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita). - (ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)			
18	8	UND	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS Especificações Mínimas: Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 18000 BTU/h e 5270W; Potência Máxima: 2450w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 7,6A; vazão de ar 800m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 44DB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita). - (ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)	AGRATTO / VTS-L18F INVT	R\$ 3.574,10	R\$ 28.592,80
					Total	R\$ 51.181,70

Valor Total: Cinquenta e um mil e cento e oitenta e um reais e setenta centavos.

Condições Comerciais:

Validade da Proposta: 90 (Noventa) Dias

Prazo de Pagamento: 30 (Trinta) Dias

Prazo de Entrega: 60 (Sessenta) Dias

Local de Entrega: Conforme edital

Garantia: 12 (Doze) Meses

Frete: Incluso

Impostos: Todos inclusos. Não nos responsabilizamos pelo recolhimento de taxas e/ou simulacros de impostos desta operação e que são devidos à Secretaria de Estado da Fazenda da UF destino pelo destinatário. Ressalvado o caso de quando estiver previsto no edital a inclusão destes custos.

Entrega: 1. Nossas entregas são feitas de segunda-feira a sexta-feira, em horário comercial, exceto feriados locais e nacionais. Se houver instrução no Edital para entrega em outros horários ou dias, prevalece a solicitação do Edital.

2. A REDNOV FERRAMENTAS LTDA alerta que o serviço de entrega do produto não engloba o transporte de produtos por escadas ou guindastes, em locais que dificultem a entrega ou que possam acarretar danos à mercadoria, salvo instrução acerca destes casos constantes no edital.

3. Informamos aos Clientes para se atentarem as dimensões dos produtos. É responsabilidade do Cliente caso o produto tenha dimensões superiores ao local de acesso da entrega, dificultando ou impossibilitando que a mesma seja concluída.

propostas@rednov.com.br | (47) 3057-3925

REDNOV FERRAMENTAS LTDA

Rua Berta Mette, 149, Itoupavazinha, Blumenau/SC,
CEP 89066-530

CNPJ: 45.769.285/0001-68

IE: 261613057

IM: 155834



4. Não realizamos entregas em endereço diferente do daquele inerente ao CNPJ de faturamento, conforme legislação vigente. Caso houver diferença entre o endereço de entrega e o do o CNPJ de faturamento, solicitaremos tempestivamente os dados necessários para emissão da NFe de transporte.

Blumenau, 29 de Dezembro de 2023

Lenilso Luis da Silva
Responsável Legal
CPF: 049.366.759-89

Ar Condicionado

SPLIT NEO

12.000 BTUs



FRIO ❄️

A tecnologia Inverter supera as expectativas de climatização



Todas as imagens desta ficha
são meramente ilustrativas.

AGRATTO

Ar Condicionado

SPLIT

NEO

Circuito inteligente para climatização, mantém a temperatura mais constante e evita picos de energia.

Modernos bonitos e econômicos, como toda a linha de splits Agratto, conseguem ir ainda mais além na economia. Seu ciclo de climatização inverter pode gerar até 60% mais economia.

Tecnologia Inverter com inversor de frequência que ajusta a velocidade do compressor ao diagnosticar se o ambiente precisa de menos refrigeração ou aquecimento. Isso regula o fluxo de energia do sistema, evitando picos de energia e reduzindo o consumo. O aparelho fica mais silencioso devido a pouca variação na rotação do compressor e gera um ambiente confortável, ao alcançar a temperatura desejada rapidamente.



Modelo	ICST12FR4-02
Modelo da Unidade Interna	ICST12FIR4-02
Modelo da Unidade Externa	ICST12FER4-02
Classe	1
Nível de Segurança	IP X4
Tensão Elétrica	220V~
Frequência	60Hz
Capacidade de Refrigeração	3517W
Capacidade de Refrigeração	12000Btu/h
Corrente	5.0A
Fluxo de Ar	550m³/h
Potência	1085W
Ruído Interior/Externo	43/54dB(A)
Gás Refrigerante	R410A/750g
Pressão de Máxima (Desc.)	4.15MPa
Pressão de Máxima (Sucção)	1.15MPa
Peso da Unidade Interna	8kg
Peso da Unidade Externa	18.5kg

PROIBIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS

www.agratto.com.br

ECONÔMICO Classificação **A** no Procel

SERPENTINA Tubos 100% em cobre

PAINEL DE LED Iluminação suave

GÁS R410a Gás ecológico

GARANTIA 12 MESES



POLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CORRÊA A AMAZÔNIA



UNIDADE EVAPORADORA



CONTROLE REMOTO





UNIDADE CONDENSADORA

Ar-Condicionado Philco 12000 BTU/h PAC12000ITFM12W Eco inverter



Philco



Descrição do produto



Prático, moderno e econômico, o Ar-Condicionado Philco 12000 BTU/h PAC12000ITFM12W Eco inverter conta com classificação energética A que garante a economia que você precisa, além de oferecer um ar mais puro!

Utiliza gás R410a, um gás ecologicamente correto, não inflamável e menos nocivo à camada de ozônio.

Possui filtro lavável e de fácil troca, além de contar com serpentina em cobre que garante mais proteção e vida útil ao seu aparelho proporcionando maior resistência a corrosão.

Equipado com tecnologia Eco Inverter, o Ar-condicionado Philco mantém a temperatura ideal e de forma econômica.

Conta ainda com diversas funções e modos de operar como refrigerar, desumidificar ventilar e automático. Ajuste combinações e identifique o melhor clima que atende a sua necessidade e deixe seu ambiente ainda mais agradável.

Ar-Condicionado Philco 12000 BTU/h PAC12000ITFM12W Eco inverter, qualidade, eficiência e praticidade!

- Ciclos de ar Frio
- Capacidade de refrigeração 12000 BTU/h.
- Gás Ecológico R410a
- Classe "A" em eficiência energética
- Controle de temperatura digital (16°C a 32°C)
- Modo de operação: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automático
- Função: Dormir, Oscilar, Timer
- Controle de Ventilação (Auto, Médio, Baixo e Automático)
- Vazão de ar máxima: 500 m³/h
- Potência sonora unidade interna: 42 dB (A)
- Potência sonora unidade Externa: 55 dB (A)
- Tubulação para conexão: 1/4" e 3/8".
- Compressor rotativo
- Possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungos
- Fácil limpeza do painel e filtro
- Disponível na tensão 220V/60Hz
- Possibilidade de instalação do kit wifi.

Especificações



Dimensões do produto

Altura do produto	27 cm
Largura do produto	79 cm
Comprimento do produto	20 cm
Peso do produto	29,2 kg



Dimensões de envio do produto

Altura com embalagem	89,2 cm
Largura com embalagem	87 cm
Comprimento com embalagem	46,5 cm
Peso com embalagem	32 kg

Características

BTU's	12000
Tipo	Inverter
Modelo	PAC12000ITFM12W
Ciclo	Frio
Vazão	500 m³/h
Garantia (Dias)	360
Filtro anti-bactéria e anti-fungo	Sim
Compressor	Rotativo
Tipo de gás	R410a
Classificação energética	A
Serpentina	Cobre



Funções

Dormir, Oscilar, Timer

Modos de operação

Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automático

Acompanha Controle Remoto

Sim

Filtro de Ar Removível

Sim

Display Digital

Sim

Consumo aproximado (KWH/ mês)

558

Potência

1080

REDNOV FERRAMENTAS LTDARua Berta Mette, 149, Itoupavazinha, Blumenau/SC,
CEP 89066-530

CNPJ: 45.769.285/0001-68

IE: 261613057

IM: 155834

**PROPOSTA DE PREÇO**

A/C

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

PE: 11221/2023

UASG:981253

DADOS DA EMPRESA

Nome da Empresa: REDNOV FERRAMENTAS LTDA

CNPJ: 45.769.285/0001-68

IE: 261613057

IM: 155834

E-mail: propostas@rednov.com.br

Endereço: Rua Berta Mette, 149, Itoupavazinha

Cidade/UF: Blumenau / SC

CEP: 89066-530

Telefone: (47) 3057-3925

DADOS DO REPRESENTANTE

Nome Completo: Lenildo Luis da Silva

Nacionalidade: Brasil

Estado Civil: Solteiro

Telefone: (47) 3057-3925

Função: Gerente

Profissão: Administração

CNH: 6629344910

CPF: 049.366.759-89

DADOS BANCÁRIOS

AGÊNCIA: 3069-4

CONTA CORRENTE: 338.517-5

BANCO: SICOOB - 756

INFORMAÇÕES PARA CONTATO E ENVIOS:

ATAS E CONTRATOS:

atas@rednov.com.br

EMPENHOS

empenhos@rednov.com.br

Apresentamos nossa proposta de preços:

Item	Qtde	UN	Material	Marca/Modelo	Preço Unit.	Preço Total
18	8	UND	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS Especificações Mínimas: Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 18000 BTU/h e 5270W; Potência Máxima: 2450w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 7,6A; vazão de ar 800m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 44DB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de	AGRATTO / VTS-L18F INVT	R\$ 3.574,10	R\$ 28.592,80

REDNOV FERRAMENTAS LTDA

Rua Berta Mette, 149, Itoupavazinha, Blumenau/SC,
CEP 89066-530

CNPJ: 15.759.285/0001-68

IE: 261613057

IM: 155834



			velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita). – (ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)			
34	15	UND	TV LED 42 POLEGADAS – SMART Especificações Mínimas: TV LED 42" SMART, tela 16:9, ângulo de visão 178 X 178; Potência de áudio mínima: 20W RMS; Brilho 256 CD/M2 ou superior; Processador quad core de no mínimo 1 GHZ; Possuir dolby audio, wireless e mediacast; Especificações Técnicas: Conversor digital integrado, Wifi integrado; Tamanho da tela: 42 polegadas ou superior; Imagem com resolução mínima 1920 X 1080 FULL HD; Sistema de cores PAL-M, PAL-N, NTSC; Conexões: 1 (uma) entrada áudio e vídeo; no mínimo 1 (UMA) entrada USB 2.0; 3 (três) entradas HDMI; 1 (uma) entrada S/PDIF; 1 (uma) entrada RF (digital e analógico); 1 (uma) entrada RJ 45 (LAN); Cabo de alimentação; Controle remoto com botões acessíveis; Alimentação: 100~240VAC 50-60HZ; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	HQ / KDG43RR680 LN / 68041	R\$ 2.130,96	R\$ 31.964,40
Total						R\$ 60.557,20

Valor Total: Sessenta mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos.**Condições Comerciais:****Validade da Proposta:** 90 (Noventa) Dias**Prazo de Pagamento:** 30 (Trinta) Dias**Prazo de Entrega:** 60 (Sessenta) Dias**Local de Entrega:** Conforme edital**Garantia:** 12 (Doze) Meses**Frete:** Incluso

Impostos: Todos inclusos. Não nos responsabilizamos pelo recolhimento de taxas e/ou simulacros de impostos desta operação e que são devidos à Secretaria de Estado da Fazenda da UF destino pelo destinatário. Ressalvado o caso de quando estiver previsto no edital a inclusão destes custos.

Entrega: 1. Nossas entregas são feitas de segunda-feira a sexta-feira, em horário comercial, exceto feriados locais e nacionais. Se houver instrução no Edital para entrega em outros horários ou dias, prevalece a solicitação do Edital.

REDNOV FERRAMENTAS LTDA

Rua Berta Mette, 149, Itoupavazinha, Blumenau, SC
CEP 89066-530

CNPJ: 45.769.285/0001-68

IE: 261613057

IM: 155834



2. A REDNOV FERRAMENTAS LTDA alerta que o serviço de entrega do produto não engloba o transporte de produtos por escadas ou guindastes, em locais que dificultem a entrega ou que possam acarretar danos à mercadoria, salvo instrução acerca destes casos constantes no edital.

3. Informamos aos Clientes para se atentarem as dimensões dos produtos. É responsabilidade do Cliente caso o produto tenha dimensões superiores ao local de acesso da entrega, dificultando ou impossibilitando que a mesma seja concluída.

4. Não realizamos entregas em endereço diferente do daquele inerente ao CNPJ de faturamento, conforme legislação vigente. Caso houver diferença entre o endereço de entrega e o do o CNPJ de faturamento, solicitaremos tempestivamente os dados necessários para emissão da NFe de transporte.

Blumenau, 29 de Dezembro de 2023

Lenilso Luis da Silva
Responsável Legal
CPF: 049.366.759-89

Smart TV LED 43" Full HD, Design sem bordas, Google Assistant e Android TV com Bluetooth Konka KDG43



Informações do produto

Smart TV LED 43" Full HD, Design sem bordas, Google Assistant e Android TV com Bluetooth Konka KDG43

A Konka apresenta a você o nosso novo lançamento:

Tela Smart série 680

Completa em todos os sentidos!

Controle total através do seu smartphone

Com auxílio do Google Assistente, é possível controlar a sua Tela Smart com comandos de voz. Abra aplicativos, execute comandos, altere configurações, tudo de maneira simples e intuitiva.

Google Chromecast

O Google Chromecast built-in é uma tecnologia que oferece experiências em diversas telas e permite a você espelhar e controlar conteúdos como vídeos, de um dispositivo como smartphone, tablet ou laptop, por exemplo, para a sua Tela Smart Konka KDG43.



HDR

Imagens com cores vivas e incríveis.

Vivencie cada detalhe ao assistir vídeos em resolução HD sendo capaz de perceber todo e qualquer detalhe.

O sistema HDR "High Dynamic Range", presente na Smart Tela Konka KDG43, é responsável pela quantidade de cores que cada pixel pode assumir. Esse formato é capaz de deixar a imagem do televisor com excelente resultado de brilho e contraste, já que as imagens ficam com cores mais vivas, os tons mais claros possuem mais brilho e os tons pretos, mais contraste. O resultado são imagens mais realistas e uma melhor experiência para o espectador!

Alto desempenho

Navegue entre os aplicativos sem lentidão ou travamentos, o processador CA55 possui 4 núcleos de processamento, o que permite a você executar várias aplicações sem nenhum problema.

O sistema ideal

A Tela Smart Konka Serie 680 vem equipada com o sistema operacional mais popular do mundo: o Android.

Com uma loja de aplicativos repleta de milhares de aplicativos compatíveis prontos para serem instalados e utilizados

Tudo fica melhor

Músicas com som de alta qualidade, filmes e séries com imagens em HD e TV ao vivo em alta definição, a sua disposição com a Tela Smart Konka KDG43.

Design moderno

Com a borda infinita, a imersão é total. Sinta-se dentro da cena quando estiver assistindo os seus programas prediletos. O Design frameless (sem bordas) permite a você o aproveitamento de 100% da tela.

Conexão sem limites

Conecte-se à internet de alta velocidade graças ao adaptador wireless dual band. Ela está pronta para redes 2.40Ghz e 5.0Ghz. Com a Tela Smart Konka KDG43, você jamais terá que esperar seus videos ficarem carregando.

Além da wifi de alta velocidade, você ainda conta com conexão Bluetooth para que possa conectar gadgets como caixas de som, soundbars, etc.

Solta o som!

Dois potentes com alto falantes estéreos com simulação surround acompanham a sua Tela Smart Konka KDG43, pois uma imagem perfeita merece um áudio sensacional..

E ainda tem mais, acredita?

São tantos recursos que uma funcionalidade muito importante quase escapou.

Ela também é uma TV, né gente?

A sua Tela Smart Konka vem acompanhada de um conversor digital removível externo.

Assista TV ao vivo em alta definição, acompanhe aquela novela, telejornais, enfim, são diversos canais a sua disposição.

Agora, depois de descobrir tudo que a Tela Smart Konka KDG43 tem a oferecer, fica impossível não garantir a sua, não é?

Garantia: 12 Meses para defeito de fabricação.

Ficha Técnica

Marca:	Konka
Série:	680
Modelo:	KDG43RR680LN
Processador:	CA55 Quad core
Conectividade:	Wifi Dual Band 2.40Ghz/5.0Ghz + Bluetooth
Sistema da TV:	PAL M\N,NTSC M,PAL,NTSC
Sistema operacional:	Android 11
Loja de aplicativos:	Sim, Google Play Store
Cor:	Preta
Conexões:	1x VGA, 3x HDMI, 1x AV, 1x Áudio, 2x USB, 1 SPDIF, 1 LAN RJ45
Função soneca:	Sim
Tipo do painel:	LED
Formato do painel:	16:9 Widescreen



Tamanho da tela: 43"

Brilho: 220cd/m²

Contraste: 1200:1

Tempo de resposta: 8ms

Taxa de atualização: 60Hz

Áudio: Estéreo com simulação surround 2x 8W RMS

Controle remoto: Inteligente, com botão de atalho para aplicativos e Google Assistant

Resolução: 1920x1080 (FHD)


Energia: Bivolt

Conversor Digital Externo (Adaptador)

Garantia 12 meses para defeito de fabricação

Informações complementares	Conectividade	WiFi, Bluetooth, LAN, HDMI, USB
	Frequência	60 Hz
	Marca	Konka
	Polegadas	43"
	Resolução	Full HD
	Sistema Operacional	Android TV
	Tecnologia	LED
	Tipo de Painel	LED





BRINK-BEM

De acordo com todos os requisitos:

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia -
INMETRO



BRINK-BEM



CADEIRA PARA AUDITÓRIO Especificações Mínimas: Cadeira para auditório produzida em estrutura metálica em tubo quadrado de aço carbono 20 X 20 mm, unidos por solda MIG, pintura em processo eletrostático epóxi. Suportar no mínimo 110 Kg; Cadeira deverá possuir encaixe na lateral para se conectarem uma às outras formando "longarinas". Assento em madeira MDP revestida de BP com espessura mínima de 14mm estofada em espuma laminada em poliuretano com espessura mínima de 50mm de densidade D-33. encosto anatômico em madeira MDP revestida de BP com espessura mínima de 14mm estofada em espuma laminada em poliuretano com espessura mínima de 30mm.

Ambos (acento e encosto) revestido em tecido tipo linho na cor "verde". Dimensões Mínimas:

Assento: Largura - 40 Cm e Profundidade - 40cm; Encosto: Largura - 35 Cm e Altura de 35 Cm; Estrutura da Cadeira: Altura Total - 86 Cm; Largura base da frente - 44 Cm; Largura da base trazeira - 52 Cm; Altura do assento: 46 Cm acima do piso; Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.



BRINK-BEM

Rua Major Vaz , 130 Dias
Macedo - Fortaleza -CE
Telefone: (85) 3295-1299
www.brink-bem.com.br



MESA BRANCA TIPO GERÊNCIA Especificações Mínimas: Mesa tipo gerência, na cor branca (tampo e base) com altura de 74 CM, com tampo em madeira MDP-PB na espessura de no mínimo 2,5 Cm, largura de 120 Cm e profundidade de 60 Cm. Pés tipo "H" confeccionado em aço, na cor verde na parte externa e branca na parte interna, com base em tubo oblongo com sapatas niveladoras e permitam a regulagem de altura. Retaguarda de reforço de união dos pés confeccionado em aço. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação



Rua Major Vaz , 130 Dias
Macedo - Fortaleza -CE
Telefone: (85) 3295-1299
www.brink-bem.com.br



MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA

CNPJ: 02.347.734/0001-77 - CGF: 06.264262-6

RUA: FRANCO MAGALHÃES, S/N - CENTRO-SENADOR POMPEU - CE

CEP: 63.600-000 - FONE: (88) 9 9766 0053; PARA PESQUISAS DE PREÇOS: licitacaomaxeletro@gmail.com

PARA CONTRATOS: contratosmaxeletro@gmail.com

PARA ORDENS DE COMPRA E BOLETOS: faturamentomaxeletro@gmail.com



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, ESTADO DO CEARÁ

SENHORA PREGOEIRA E COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.11.22.1-SRP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

RAZÃO SOCIAL: MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA

C.N.P.J.: 02.347.734/0001-77 C.G.F.: 06.264262-6

ENDEREÇO: RUA FRANCO MAGALHÃES, S/N, BAIRRO: CENTRO, CEP: 63.600-000, SENADOR POMPEU - CE

FONE: (88) 3449 - 0663 EMAIL: [LICITACAOMAXELETRO@GMAIL.COM](mailto:licitacaomaxeletro@gmail.com)

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0239-9 CONTA CORRENTE Nº: 7078-5

Neste ato representado pelo Sr. Jarbas Alves Gonzaga, sócio, brasileiro, solteiro, nascido em 03/08/1976, administrador de empresas, portador do RG nº 20079611456 SSPDS - CE, inscrito no CPF/MF nº 618.523.923-04, residente e domiciliado na Rua Paulo Meireles nº 141, Bairro centro, Senador Pompeu-CE - 63600-000, e-mail: licitacaomaxeletro@gmail.com

ITEMS		VALOR MÉDIO UNT		VALOR MÉDIO TOTAL	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	
55	ROUPEIRO EM AÇO 10 PORTAS. Especificações Mínimas: Roupeiro vertical (2 vãos) 10 portas, com chave individual para cada compartimento, confeccionado em aço. Estrutura em chapa de aço #24 (0,60mm) e #26 (0,45mm), altura mínima de 193 Cm, largura mínima de 69 Cm e profundidade mínima de 40 Cm. cada compartimento medindo: altura 34 Cm; Largura 28 Cm e Profundidade 37,5 Cm. 6 (seis) ou 8 (oito) pés regulável. Cada compartimento deve suportar no mínimo 15Kg. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.	UND	37	PANDIN	R\$ 1.170,00
VALOR TOTAL				R\$	43.290,00
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA				R\$	43.290,00

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS, CONFORME ESTABELECIDO EM EDITAL.

PRazo DE ENTREGA: DE ACORDO COM O EDITAL.

DECLARAMOS DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA DE PREÇO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE TODOS OS PRODUTOS CONTEMPLADOS EM NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS POSSUEM GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES.

DECLARAMOS CONHECER OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE REGE A PRESENTE LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE, ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA ENTREGA DOS PRODUTOS, E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.

DECLARAMOS, SOB AS PENAS DA LEI, PRINCIPALMENTE A DISPOSTA NO ART. 7º DA LEI Nº 10.520/2002, QUE SATISFAZ PLENAMENTE TODAS AS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS PREVISTAS NO CERTAME, EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 4º, VII DA LEI Nº 10.520/2002.

DECLARAMOS QUE, A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA IMPLICA PLENA ACEITAÇÃO, POR NOSSA PARTE, DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO OBRIGATORIEDADE DO CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES NELA CONTIDAS, ASSUMINDO O COMPROMISSO DE EXECUTAR OS SERVIÇOS NOS SEUS TERMOS, BEM COMO FORNECER TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS, EM QUANTIDADES E QUALIDADES ADEQUADAS À PERFEITA EXECUÇÃO CONTRATUAL, PROMOVEDO, QUANDO REQUERIDO, SUA SUBSTITUIÇÃO.

DECLARAMOS PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DA PRESENTE LICITAÇÃO, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

I) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE POR NÓS E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;



MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA

CNPJ: 02.347.734/0001-77 - CGF: 06.264262-6

RUA: FRANCO MAGALHÃES, S/N - CENTRO-SENADOR POMPEU - CE

CEP: 63.600-000 - FONE: (88) 9 9766 0053; PARA PESQUISAS DE PREÇOS: licitacaomaxeletro@gmail.com

PARA CONTRATOS: contratosmaxeletro@gmail.com

PARA ORDENS DE COMPRA E BOLETOS: faturamentomaxeletro@gmail.com



II) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

III) QUE NÃO TENTAMOS, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

IV) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA

V) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO ÓRGÃO LICITANTE ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

VI) QUE ESTAMOS PLENAMENTE CIENTES DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMA-LÁ.

SENADOR POMPEU/CE - 09 DE JANEIRO DE 2024.

JARBAS ALVES

GONZAGA:61

852392304

Assinado de forma
digital por JARBAS ALVES
GONZAGA:61852392304
Dados: 2024.01.09
16:12:50 -03'00'

Jarbas Alves Gonzaga
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 618.523.923-04





Roupeiros de aço



**Roupeiro 02 portas
grandes lisas**

Altura: 1930 mm
Largura: 345 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo GRP/F 501/2 DI



**Roupeiro 03 portas
médias lisas**

Altura: 1930 mm
Largura: 345 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo GRP/F 501/3 DI



**Roupeiro 04 portas
pequenas lisas**

Altura: 1930 mm
Largura: 345 mm
Profundidade: 400 mm


Modelo GRP/F 501/4 DI



**Roupeiro 05 portas
pequenas lisas**

Altura: 1930 mm
Largura: 345 mm
Profundidade: 400 mm


Modelo GRP/F 501/5 DI



**Roupeiro 04 portas
grandes lisas**

Altura: 1930 mm
Largura: 690 mm
Profundidade: 400 mm


Modelo GRP/F 502/4 DI



**Roupeiro 06 portas
médias lisas**

Altura: 1930 mm
Largura: 690 mm
Profundidade: 400 mm


Modelo GRP/F 502/6 DI



**Roupeiro 08 portas
pequenas lisas**

Altura: 1930 mm
Largura: 690 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo GRP/F 502/8 DI



**Roupeiro 10 portas
pequenas lisas**

Altura: 1930 mm
Largura: 690 mm
Profundidade: 400 mm


Modelo GRP/F 502/10 DI



**Roupeiro 06 portas
grandes lisas**

Altura: 1930 mm
Largura: 1035 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo GRP/F 503/6 DI



**Roupeiro 09 portas
médias lisas**

Altura: 1930 mm
Largura: 1035 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo GRP/F 503/9 DI



**Roupeiro 12 portas
pequenas lisas**

Altura: 1930 mm
Largura: 1035 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo GRP/F 503/12 DI



**Roupeiro 15 portas
pequenas lisas**

Altura: 1930 mm
Largura: 1035 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo GRP/F 503/15 DI






Roupeiros de aço



Roupeiro 08 portas grandes lisas
Altura: 1930 mm
Largura: 1380 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo GRP/F 504/8 DI



Roupeiro 12 portas médias lisas
Altura: 1930 mm
Largura: 1380 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo GRP/F 504/12 DI



Roupeiro 16 portas pequenas lisas
Altura: 1930 mm
Largura: 1380 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo GRP/F 504/16 DI




Roupeiro 20 portas pequenas lisas
Altura: 1930 mm
Largura: 1380 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo GRP/F 504/20 DI




Roupeiro 02 portas prateleira interna
Altura: 1930 mm
Largura: 345 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo GRP/F 501/2 PRI DI



Roupeiro 04 portas prateleira interna
Altura: 1930 mm
Largura: 690 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo GRP/F 502/4 PRI DI



Roupeiro 06 portas prateleira interna
Altura: 1930 mm
Largura: 1035 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo GRP/F 503/6 PRI DI




Roupeiro 08 portas prateleira interna
Altura: 1930 mm
Largura: 1380 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo GRP/F 504/8 PRI DI



Mini Roupeiro de aço 03 portas
Altura: 1220 mm
Largura: 345 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo MGRP/F 501/3 DI




Roupeiro 02 portas insalubre divisão interna
Altura: 1930 mm
Largura: 500 mm
Profundidade: 420 mm

Modelo GRP/F 501/2 INS DI



Roupeiro 04 portas insalubre divisão interna
Altura: 1930 mm
Largura: 1000 mm
Profundidade: 420 mm

Modelo GRP/F 502/4 INS DI




Roupeiro 06 portas divisão interna
Altura: 1930 mm
Largura: 1500 mm
Profundidade: 420 mm

Modelo GRP/F 503/6 INS DI






Roupeiros de aço



Roupeiro 02 portas
Insalubre divisão interna T
Altura: 1930 mm
Largura: 500 mm
Profundidade: 420 mm

Modelo GRP/F 501/2 INSPV DI



Roupeiro 04 portas
Insalubre divisão interna T
Altura: 1930 mm
Largura: 1000 mm
Profundidade: 420mm


Modelo GRP/F 502/4 INSPV DI




Roupeiro 06 portas
Insalubre divisão interna T
Altura: 1930 mm
Largura: 1500 mm
Profundidade: 420 mm

Modelo GRP/F 503/6 INSPV DI

Disponíveis em duas opções de porta:



Pitão para
cadeado



Fechadura
com chave



TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA DA SAUDE
PREGÃO ELETRONICO Nº 2023.11.22.1-SRP
ABERTURA: 29 DE DEZEMBRO DE 2023 ÀS 08:30HS

Proponente: . TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS

Em atenção a esta comissão, apresentamos nossa proposta para fornecimento de bens abaixo discriminados.

ITENS	ESPECIFICAÇÕES	QNT.	V.UNIT.	V.TOTAL
061	PORTA CPU Especificações Mínimas: Porat CPU baixo confeccionado em chapa de aço com prateleira (fundo) em madeira. Pés com 2 rodízios com tavas e 2 rodízios livres, montados através de parafusos fixados na madeira no fundo do porta CPU. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação. MARCA TAIMAPÁ REF. TA 1066 V.UNIT. NOVENTA REAIS V.TOTAL VINTE MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS	225	90,00	20.250,00
062	PORTA CPU Especificações Mínimas: Porat CPU baixo confeccionado em chapa de aço com prateleira (fundo) em madeira. Pés com 2 rodízios com tavas e 2 rodízios livres, montados através de parafusos fixados na madeira no fundo do porta CPU. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação. MARCA: TAIMAPÁ REF. TA 1066 V.UNIT. NOVENTA REAIS V.TOTAL SEIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS	075	90,00	6.750,00
063	ARMÁRIO BAIXO TIPO CREDENZA Especificações Mínimas: Armário baixo tipo credenza, em 3 partes iguais, sendo 2 armário nas laterais e centro vazado, com as seguintes medidas totais: Largura 120 Cm, Altura de 74 Cm e Profundidade de 45 Cm. Gabinete confeccionado em madeira MDP de no mínimo 15mm, na cor branca. Porta confeccionado em aço #26, na cor verde com fechadura (dispor de 2 chaves). Tampo da mesa com no mínimo 25mm de espessura. Retaguarda em MDP ou MDF de no mínimo 9mm. Quatro pés reforçado e com ponteira para regulagem de altura. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação. MARCA TAIMAPÁ REF. TA 10100-E V.UNIT. SEISCENTOS REAIS V.TOTAL TRINTA E SETE MIL E OITOCENTOS REAIS	075	600,00	37.800,00
067	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR Especificações Mínimas: Mesa de reunião retangular com as seguintes medidas: altura de 74 Cm; Largura de 180 Cm e Profundidade de 90 Cm. Tampo em MDP e Pés tipo "H" confeccionado em aço, na cor verde na parte externa e branca na parte interna, com base em tubo oblongo com sapatas niveladoras e permitam a regulagem de altura. Retaguarda de reforço de união dos pés confeccionado em aço. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação. MARCA TAIMAPÁ REF. TA 1022 V.UNIT. QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS	050	460,00	23.000,00

RUA CANTOR RAUL SEIXAS, 465, RENASCER CABEDELO – PB - CEP. 58.108-122
CNPJ 44.695.686/0001-58, Insc. Est: 16.420.406-7, Telefone (83)99699.8318
e-mail: cquality@terra.com.br. SITE: www.qualitydesignpb.com.br - @qualitydesignpb

TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA



	V.TOTAL VINTE E TRES MIL REAIS			
071	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO (PRESIDENTE) GIRATÓRIA Ergonômica/Apoio de Cabeça com Regulagem de Altura e Rotação e Detalhe em Alumínio /Aranha em Nylon/Assento em Tecido Poliéster com Espuma Laminada/Assento em Tecido Poliéster com Espuma Laminada /Braço com Regulagem de Altura e Apoio em PP / Dimensões do Produto (LxAxP em MM): Largura: 600 Altura: Mín: 1140 - Máx: 1240 Profundidade: 500 Base: 630 Peso Máximo Recomendado: 100 Kg/Encosto em Tela de Poliéster e Tensor de Lombar com Regulagem/Mecanismo Relax com Trava e Regulagem de Altura /Pistão Preto a Gás /Rodízios Nylon Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação. MARCA TAIMAPÁ REF. TA 2029 V.UNIT. SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS V.TOTAL TRINTYA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS	050	650,00	32.500,00
	VALOR TOTAL DA PROPOSTA			120.300,00

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias

Prazo de entrega: CONFORME EDITAL

Cond. pagto: CONFORME EDITAL

Garantia: CONFORME EDITAL

DADOS BANCARIO: BRADESCO AGENCIA 1061-8 - C/C 15902-6

DADOS DE QUEM ASSINA CONTRATO: MANUEL ROMEIRO NETO - DIRETOR

Cabedelo em 09 de Janeiro de 2024.

MANUEL ROMEIRO NETO

Adm. Procurador

RG.338.129-SSP-PB-CPF 110.640.484-04

TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA DA SAUDE
PREGÃO ELETRONICO Nº 2023.11.22.1-SRP
ABERTURA: 29 DE DEZEMBRO DE 2023 ÀS 08:30HS

Proponente: TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS

Em atenção a esta comissão, apresentamos nossa proposta para fornecimento de bens abaixo discriminados.


ITENS	ESPECIFICAÇÕES	QNT.	V.UNIT.	V.TOTAL
063	ARMÁRIO BAIXO TIPO CREDENZA Especificações Mínimas: Armário baixo tipo credenza, em 3 partes iguais, sendo: 2 armário nas laterais e centro vazado, com as seguintes medidas totais: Largura 120 Cm, Altura de 74 Cm e Profundidade de 45 Cm. Gabinete confeccionado em madeira MDP de no mínimo 15mm, na cor branca. Porta confeccionado em aço #26, na cor verde com fechadura (dispor de 2 chaves). Tampo da mesa com no mínimo 25mm de espessura. Retaguarda em MDP ou MDF de no mínimo 9mm. Quatro pés reforçado e com ponteira para regulagem de altura. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação. MARCA: TAIMAPÁ REF. TA 10100-E V.UNIT. SEISCENTOS REAIS V.TOTAL: QUARENTA E CINCO MIL REAIS	075	600,00	45.000,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA				45.000,00

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias
Prazo de entrega: CONF EDITAL
Cond. pagto: CONF. EDITAL
Garantia: CONF. EDITAL

TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA

Cabedelo em 02 de Fevereiro de 2024.



MANUEL ROMEIRO NETO

Adm. Procurador

RG.338.129-SSP-PB-CPF 110.640.484-04



TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA



CATALAGO DEMONSTRATIVO

ITEM 061 E 062

SUPORTE PARA CPU, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO COM RODIZIOS.

FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA



TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA



CATALAGO DEMONSTRATIVO

ITEM 063

Armário baixo tipo credenza, em 3 partes iguais, sendo: 2 armário nas laterais e centro vazado, com as seguintes medidas totais: Largura 120 Cm, Altura de 74 Cm e Profundidade de 45 Cm. Gabinete confeccionado em madeira MDP de no mínimo 15mm

FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA



TAIMAÇA MOVEIS PLANEJADOS LTDA



CATALAGO DEMONSTRATIVO

ITEM 067

MESA DE REUNIÃO RETANGULAR

Especificações Mínimas:

Mesa de reunião rectangular com as seguintes medidas: altura de 74 Cm; Largura de 180 Cm e Profundidade de 90 Cm

FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA



TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA



CATALAGO DEMONSTRATIVO

ITEM 067

CADEIRA PARA ESCRITÓRIO (PRESIDENTE) GIRATÓRIA Ergonômica Apoio de Cabeça com Regulagem de Altura e Rotação e Detalhe em Alumínio / Aranha em Nylon / Assento em Tecido Poliéster com Espuma Laminada / Assento em Tecido Poliéster com Espuma Laminada / Braço com Regulagem de Altura e Apoio em PP / Dimensões do Produto (LxAxP em MM): Largura: 600 | Altura: Mín: 1140 - Máx: 1240 | Profundidade: 500 | Base: 630 / Peso Máximo Recomendado: 100 Kg / Encosto em Tela de Poliéster e Tensor de Lombar com Regulagem / Mecanismo Relax com Trava e Regulagem de Altura / Pistão Preto a Gás / Rodízios Nylon

FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA



TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

PREGÃO ELETRONICO Nº 112212023

ABERTURA: 29/12/2023 ÀS 08:30HS



ITENS	ESPECIFICAÇÕES	QNT.	V.UNIT.	V.TOTAL
060	GAVETEIRO 4 GAVETAS Especificações Mínimas: Gaveteiro volante com 4 gavetas e pés com 3 rodízios livres e 1 rodízio de travamento. Gabiente com estrutura em aço #26 (0,45mm) com pintura eletrostática a pó na cor branca. Tampo em MDP-PB na cor branca. Gavetas deslizantes por trilho correção e roldanas de nylon. Com 2 gaveta pequenas e 2 gavetas médias com o corpo das gavetas em galvalume chapa #26 (0,45mm). Frentes das gavetas em PDP-PB na cor verde. Fechadura simultânea das gavetas (dispor de 2 chaves). 4 puxadores em PVC. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.	075	350,00	26.250,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA				26.250,00

Nosso preços estão inclusos todos os impostos, frete, montagem e demais encargos que incidam sobre os produtos.

Declaramos que estamos de acordo com todas as cláusulas do edital.

Prazo de entrega: Conforme Parametro do Termo de Referencia

Cond. pago: DE ACORDO COM O EDITAL

Garantia: 12 (doze) meses contra defeito de fabricação

OPTANTE Simples Nacional, Opção na Receita esta na Documentação

CONTA BANCÁRIA: BANCO BRADESCO – AG. 1061-8 / C/C 0015902-6

MANUEL ROMEIRO NETO – CPF. 110.640.484-04

Cabedelo em 02 de Fevereiro de 2024


MANUEL ROMEIRO NETO
Adm. Procurador
RG.338.129-SSP-PB-CPF 110.640.484-04

RUA CANTOR RAUL SEIXAS, 465, RENASCER CABEDELLO – PB - CEP. 58.108-122
CNPJ 44.695.686/0001-58, Insc. Est: 16.420.406-7, Telefone (83)99699.8318
e-mail: cquality@terra.com.br. SITE: www.qualitydesignpb.com.br - @qualitydesignjp

TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA



CATALAGO

ITEM 60



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

KIT MONTAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

MEDIDAS:

ALTURA 060CM

LARGURA 040CM

PROFUNDIDADE 45CM

ITENS:

02 TAMPOS (SUPERIOR E INFERIOR)

02 LATERAIS

04 GAVETAS

04 RODIZIOS



PROPOSTA DE PREÇOS

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

PROCESSO: 2208001/2023

PREGÃO ELETRÔNICO: N.º 2023.11.22.1-SRP

RAZÃO SOCIAL: LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 38.108.516/0001-27

ENDEREÇO: RUA SANTO HILARIO Nº 405, SOUZA E SILVA-FORMIGA/MG

EMAIL: LEFTECLOJA@GMAIL.COM

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003811859.00-54

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0115

CONTA: 2429-5

REPRESENTANTE: MARIA DE LOURDES FERNANDES ALVES

ENDEREÇO: RUA TIETE, Nº 243, MANGABEIRAS-FORMIGA/MG

TELEFONE: (37) 99966-4177

CPF: 064.751.336-63

RG: MG 12.926.250

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
68	50	MOCHO COM SUPERFÍCIE GIRATÓRIA SEM ENCOSTO Especificações Mínimas: Mocho com superfície giratória em aço, sem encosto alcochoado em espma laminada de nó mínimo 5 Cm; Base com 5 rodízios revestido em plástico ou similiar; Regulagem de altura variando entre 45 Cm a 55 Cm; Revestido em couro na cor branca; Suporta peso até 130 Kg; Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.	META X / MOCHO	R\$ 320,00	R\$ 16000,00
TOTAL			R\$ 16000,00		
VALOR TOTAL:DEZESSEIS MIL REAIS					

VALIDADE PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

PAGAMENTO: 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada neste subitem

PRAZO ENTREGA: 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento da Ordem de Compra (levando em consideração a logística e produção dos itens, esse prazo poderá se estender por mais dias).



PRAZO GARANTIA: 12 (dose) meses

A GARANTIA NÃO ABRANGE:

- Defeitos ocorridos durante o transporte realizado pelo cliente ou pela transportadora sob responsabilidade do mesmo.
- Danos às partes injetadas decorrentes de intempéries (sol, chuva, etc.).
- Ataques químicos em partes de acabamento proveniente de agentes externos.
- Desgastes natural em peças móveis e sujeitas a pressão e atritos.
- Peças ou componentes com desgaste natural devido ao uso do produto, tais como: rodízios, reguladores, buchas, deslizadores, tecidos, telas, couro natural, plásticos coloridos e outros materiais de revestimento e/ou acabamento.
- Danos ocasionados pela falta de cuidado ou má utilização pelo cliente.
- Conservação ou armazenamento inadequado.
- Adaptações, manutenções ou alterações no produto não autorizadas e realizadas pelo cliente, bem como materiais acrescentados posteriormente à entrega.
- Leves variações de tonalidades nos produtos injetados, pintados e/ou tecidos.
- Defeitos e variações de cores naturais do couro.
- Deformações em espumas usadas nos assentos e encostos de até 10% do seu tamanho original são consideradas normais e aparecem com o uso

PROCEDÊNCIA DOS ITENS: nacional

Declaramos que estão incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de qualquer natureza e, ainda, gastos com transporte e acondicionamento dos materiais em embalagem adequadas.

Declaramos que atendemos todas as exigências técnicas mínimas, inclusive de garantia, prazos de entrega e quantidades.

Formiga / MG , 29 janeiro de 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARIA DE LOURDES FERNANDES ALVES
Data: 29-01-2024 14:32:18-0300
Verifique em <https://validar.jb.gov.br>

LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
MARIA DE LOURDES FERNANDES ALVES
SÓCIA/ADMINISTRADORA

LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA SANTO HILARIO,Nº405, SOUZA E SILVA/FORMIGA

CPF: 064.751.336-63
RG: MG 12.926.250



Meta X Mocho

Meta
OFFICE

PROCESSO: -
PREGÃO ELETRÔNICO : nº N.º 2023.11.22.1-SRP

Item 68

DESCRIÇÃO: MOCHO COM SUPERFÍCIE GIRATÓRIA SEM ENCOSTO Especificações Mínimas: Mocho com superfície giratória em aço, sem encosto alcochoado em espuma laminada de no mínimo 5 Cm; Base com 5 rodízios revestido em plástico ou similar; Regulagem de altura variando entre 45 Cm a 55 Cm; Revestido em couro na cor branca; Suporta peso até 130 Kg;





 (37) 3443-4274

 vendaslicitacoes@metaxoffice.com.br

 fb.com/metaxoffice

 @metaxoffice

www.metaxoffice.com



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2023.11.22.1-SRP
DATA DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 29/12/2023, às 08h30min

SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

1. Identificação do Licitante:

- Razão Social: ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP
- CNPJ e Inscrição Estadual: 49.410.635/0001-56 e 07.112663-5
- Endereço completo: AV VISCONDE DO RIO BRANCO, N.º 1712 - Sala 10 - CEP: 60.055-170 - Fortaleza/CE
- Telefone, fax, e-mail: 85) 2181.9252 - (85) 98730.0693 - ergooffice.licit@gmail.com
- Banco, Agência e n.º da conta corrente: Dados Bancários: Banco Inter, Agência: 0001 - Conta Corrente: 285753401

2. Dados do Representante Legal:

- Nome: Leandro Guerrero Lamboglia
- Identidade n.º.: 2004002092720
- CPF n.º 009.894.373-10
- Telefone: (85) 98730.0693
- E-mail: ergooffice.licit@gmail.com

- Declaramos que respondemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e entrega dos produtos, caso venha a ser contratado;

- Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pelos serviços prestados, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
- Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento dos bens, referentes a tributos, encargos sociais trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.
- Declaração de que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
- O licitante declara que se compromete a fornecer informações adicionais, solicitadas pelo Pregoeiro ou pela Central de Licitações, como: laudos técnicos de análises do produto, catálogos e outras, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório, com finalidade de dirimir dúvida e instruir as decisões relativas ao julgamento.
- O prazo de validade da proposta será de: 90 (Noventa) dias, contados a partir da data de sua emissão.
- O prazo de garantia e/ou assistência técnica local será: conforme o edital e seu termo de referência
- O prazo de entrega e o local serão: conforme o edital e seu termo de referência

LEANDRO GUERRERO
LAMBOGLIA:0098943
7310

Assinado de forma digital por
LEANDRO GUERRERO
LAMBOGLIA:00989437310
Dados: 2024.01.09 16:20:13 -03'00'

ITEM						
Item	Descrição do Produto	Unid.	Marca	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
69	CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL Especificações Mínimas: Cadeira Giratória Operacional, no mínimo do tipo diretor, com braços, com, no mínimo, espaldar médio. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: encosto estruturado em quadro de aço carbono tubular de 22,22 mm de diâmetro externo com parede mínima de 1,20 mm revestido com tela flexível à base de poliéster ou outro material de desempenho similar, facilitando a perspiração e não promovendo pontos de pressão, sendo a tela de excelentes resiliência e resistência. Este quadro em sua porção inferior apresenta um elemento de interligação dos tubos a partir de chapa de aço carbono com espessura de 6,0 mm e altura de 32 mm. O encosto possui uma chapa de aço carbono de espessura mínima de 3,0 mm e altura mínima de 52 mm, perfazendo o encosto no sentido transversal, na porção próxima do apoio lombar para fixação do extensor de encosto do mecanismo. Tal chapa possui dois orifícios na região central, distantes 110 mm entre centros, para acoplamento do extensor e do acabamento da fixação do encosto e possui dois pares de orifícios nas extremidades, distantes verticalmente 40 mm entre centros, para fixação, por meio de parafusos, ao quadro estrutural em aço tubular do encosto. Todos os elementos metálicos que compõem o conjunto de encosto recebem tratamento de superfície por meio de pintura a pó, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, tratamento anti ferruginoso através do processo nanoceramic ou similar, menos agressivo ao meio ambiente e, posterior polimerização em estufa a 220 °c. O encosto possui raio de curvatura em dois sentidos, transversal e vertical, de modo a prover acomodação para a região lombar do usuário. Aspectos dimensionais do encosto: largura (afirmação conforme proposto pela abnt nbr 13962/06): entre 420 e 440 mm extensão vertical: entre 470 e 490 mm assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garra com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: largura e profundidade de superfície entre 460 e 470 mm, ajuste de altura do assento com curso mínimo vertical de 100 mm, sendo a altura mínima não menor do que 400 mm, mas não maior do que 420 mm e a altura máxima não menor do que 500 mm mas não maior do que 520 mm, sendo a medição realizada conforme proposto pela abnt nbr 13962/06. Revestimento do assento em tecido tipo crepe em cor preto de acordo com a cartela do fabricante. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira	Und.	Mag	240	R\$ 700,00	R\$ 168.000,00

independente entre si. Plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm), plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 mm). Tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65 mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo mig/mag ou eletrofusão. Suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado. O mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento. O usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus (mínimo). Extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm. Tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno, porém não ser corrugada (sanfonada), para preservar segurança do usuário contra elementos ocultos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto. Elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Braços: com corpo executado em chapa de aço com vinco estrutural de reforço mecânico e largura mínima de 60 mm com carenagem injetada em polipropileno para proteção. Apoio superior injetado em polipropileno de alto desempenho com bordas arredondadas, proporcionando ótimo fator de conforto ao usuário, com seus bordos arredondados. Coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550. Base cinco patas: confeccionada em aço tubular de seção retangular ou semi oblonga cujas dimensões do perfil tubular sejam, no mínimo, de 20 x 35 x 1,35 mm, soldadas por eletrofusão e com reforço em metal inert gas em dois anéis centrais estampados que formam o côncavo de alojamento do pistão. Não será admitido o uso de bucha plástica ou solda para fixação do pino do rodízio, para facilitar eventuais manutenções, o mesmo deverá ser fixo através de anel metálico. Tal base deverá possuir raio da pata mínimo de 280 mm e projeção da pata máxima de 350 mm, com cinco pontos de apoio no mínimo. Rodízios: de duplo giro do tipo "h", com banda de rodagem em nylon e dimensionais conforme preconizado pelos requisitos aplicáveis da abnt nbr 13962/06, com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda. 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3 (mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.	
--	--

VALOR GLOBAL: Cento e Sessenta e Oito Mil Reais.
**RS
168.000,00**
Dados da Empresa
ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 49.410.635/0001-56
Endereço: AV VISCONDE DO RIO BRANCO, Nº 1712 - Sala 10 - CEP: 60.055-170 - Fortaleza/CE
LEANDRO GUERRERO
LAMBOGLIA:00989437310

Assinado de forma digital por

LEANDRO GUERRERO

LAMBOGLIA:00989437310

Dados: 2024.01.09 16:19:53 -03'00'



ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Telefone: (85) 2181-9252 – E-Mail: ergooffice.licit@gmail.com

CNPJ: 49.410.635/0001-56



Telefone: (85) 2181.9252 – (85) 98730.0693 – Leandro Guerrero Lamboglia

EMAIL: ergooffice.licit@gmail.com

Dados Bancários: Banco Inter, Agência: 0001 - Conta Corrente: 285753401

Fortaleza, 09 de janeiro de 2024.

LEANDRO GUERRERO
LAMBOGLIA:00989437310

Assinado de forma digital por LEANDRO
GUERRERO LAMBOGLIA:00989437310
Dados: 2024.01.09 16:19:43 -03'00'

ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA

LEANDRO GUERRERO LAMBOGLIA – ADMINISTRADOR

Nº. RG: 2004002092720 SSP/CE

Nº. CPF: 009.894.373-10

ERGO
OFFICE



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2023.11.22.1-SRP

DATA DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 29/12/2023, às 08h30min

SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

1. Identificação do Licitante:

- Razão Social: ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP
- CNPJ e Inscrição Estadual: 49.410.635/0001-56 e 07.112663-5
- Endereço completo: AV VISCONDE DO RIO BRANCO, N.º 1712 - Sala 10 - CEP: 60.055-170 - Fortaleza/CE
- Telefone, fax, e-mail: (85) 2181.9252 - (85) 98730.0693 - ergooffice.licit@gmail.com
- Banco, Agência e n.º da conta corrente: Dados Bancários: Banco Inter, Agência: 0001 - Conta Corrente: 285753401

2. Dados do Representante Legal:

- Nome: Leandro Guerrero Lamboglia
- Identidade n.º.: 2004002092720
- CPF n.º 009.894.373-10
- Telefone: (85) 98730.0693
- E-mail: ergooffice.licit@gmail.com

- Declaramos que respondemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e entrega dos produtos, caso venha a ser contratado;
- Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pelos serviços prestados, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
- Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento dos bens, referentes a tributos, encargos sociais trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.
- Declaração de que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
- O licitante declara que se compromete a fornecer informações adicionais, solicitadas pelo Pregoeiro ou pela Central de Licitações, como: laudos técnicos de análises do produto, catálogos e outras, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório, com finalidade de dirimir dúvida e instruir as decisões relativas ao julgamento.
- O prazo de validade da proposta será de: 90 (Noventa) dias, contados a partir da data de sua emissão.
- O prazo de garantia e/ou assistência técnica local será: conforme o edital e seu termo de referência
- O prazo de entrega e o local serão: conforme o edital e seu termo de referência

LEANDRO GUERRERO
LAMBOGLIA:0098943
7310

Assinado de forma digital por
LEANDRO GUERRERO
LAMBOGLIA:00989437310
Dados: 2024.01.09 16:21:31 -03'00'



ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Telefone: (85) 2181-9252 – E-Mail: ergooffice.licit@gmail.com

CNPJ: 49.410.635/0001-56

ITEM						
Item	Descrição do Produto	Unid.	Marca	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
70	CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL Especificações Mínimas: Cadeira Giratória Operacional, no mínimo do tipo diretor, com braços, com, no mínimo, espaldar médio. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: encosto estruturado em quadro de aço carbono tubular de 22,22 mm de diâmetro externo com parede mínima de 1,20 mm revestido com tela flexível à base de poliéster ou outro material de desempenho similar, facilitando a perspiração e não promovendo pontos de pressão, sendo a tela de excelentes resiliência e resistência. Este quadro em sua porção inferior apresenta um elemento de interligação dos tubos a partir de chapa de aço carbono com espessura de 6,0 mm e altura de 32 mm. O encosto possui uma chapa de aço carbono de espessura mínima de 3,0 mm e altura mínima de 52 mm, perfazendo o encosto no sentido transversal, na porção próxima do apoio lombar para fixação do extensor de encosto do mecanismo. Tal chapa possui dois orifícios na região central, distantes 110 mm entre centros, para acoplamento do extensor e do acabamento da fixação do encosto e possui dois pares de orifícios nas extremidades, distantes verticalmente 40 mm entre centros, para fixação, por meio de parafusos, ao quadro estrutural em aço tubular do encosto. Todos os elementos metálicos que compõem o conjunto de encosto recebem tratamento de superfície por meio de pintura a pó, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, tratamento anti ferruginoso através do processo nanoceramic ou similar, menos agressivo ao meio ambiente e, posterior polimerização em estufa a 220 °c. O encosto possui raio de curvatura em dois sentidos, transversal e vertical, de modo a prover acomodação para a região lombar do usuário. Aspectos dimensionais do encosto: largura (aferição conforme proposto pela abnt nbr 13962/06): entre 420 e 440 mm extensão vertical: entre 470 e 490 mm assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: largura e profundidade de superfície entre 460 e 470 mm, ajuste de altura do assento com curso mínimo vertical de 100 mm, sendo a altura mínima não menor do que 400 mm, mas não maior do que 420 mm e a altura máxima não menor do que 500 mm mas não maior do que 520 mm, sendo a medição realizada conforme proposto pela abnt nbr 13962/06. Revestimento do assento em tecido tipo crepe em cor preto de acordo com a cartela do fabricante. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira	Und.	Mag	60	R\$ 700,00	R\$ 42.000,00

LEANDRO GUERRERO
LAMBOGLIA:00989437

Assinado de forma digital por
LEANDRO GUERRERO
LAMBOGLIA:00989437310
Dados: 2024.01.09 16:21:41 -03'00'

ERGO
OFFICE

independente entre si. Plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm), plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 m). Tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65 mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo mig/mag ou eletrofusão. Suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado. O mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento. O usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus (mínimo). Extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm. Tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno, porém não ser corrugada (sanfonada), para preservar segurança do usuário contra elementos ocultos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto. Elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Braços: com corpo executado em chapa de aço com vinco estrutural de reforço mecânico e largura mínima de 60 mm com carenagem injetada em polipropileno para proteção. Apoio superior injetado em polipropileno de alto desempenho com bordas arredondadas, proporcionando ótimo fator de conforto ao usuário, com seus bordos arredondados. Coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550. Base cinco patas: confeccionada em aço tubular de seção retangular ou semi oblonga cujas dimensões do perfil tubular sejam, no mínimo, de 20 x 35 x 1,35 mm, soldadas por eletrofusão e com reforço em metal inert gas em dois anéis centrais estampados que formam o cônico de alojamento do pistão. Não será admitido o uso de bucha plástica ou solda para fixação do pino do rodízio, para facilitar eventuais manutenções, o mesmo deverá ser fixo através de anel metálico. Tal base deverá possuir raio da pata mínimo de 280 mm e projeção da pata máxima de 350 mm, com cinco pontos de apoio no mínimo. Rodízios: de duplo giro do tipo "h", com banda de rodagem em nylon e dimensionais conforme o preconizado pelos requisitos aplicáveis da abnt nbr 13962/06, com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.							
---	--	--	--	--	--	--	--

VALOR GLOBAL: Quarenta e Dois Mil Reais.	RS 42.000,00
---	-------------------------

Dados da Empresa
ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 49.410.635/0001-56
Endereço: AV VISCONDE DO RIO BRANCO, N° 1712 - Sala 10 - CEP: 60.055-170 - Fortaleza/CE
Telefone: (85) 2181.9252 – (85) 98730.0693 - Leandro Guerrero Lamboglia
**LEANDRO GUERRERO
LAMBOGLIA:0098943
7310**

Assinado de forma digital por
LEANDRO GUERRERO
LAMBOGLIA:00989437310
Dados: 2024.01.09 16:21:52
-03'00'



ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Telefone: (85) 2181-9252 – E-Mail: ergooffice.licit@gmail.com

CNPJ: 49.410.635/0001-56



EMAIL: ergooffice.licit@gmail.com

Dados Bancarios: Banco Inter, Agência: 0001 - Conta Corrente: 285753401

Fortaleza, 09 de janeiro de 2024.

LEANDRO GUERRERO
LAMBOGLIA:00989437310

Assinado de forma digital por
LEANDRO GUERRERO
LAMBOGLIA:00989437310
Dados: 2024.01.09 16:22:02 -03'00'

ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA
LEANDRO GUERRERO LAMBOGLIA – ADMINISTRADOR
Nº. RG: 2004002092720 SSP/CE
Nº. CPF: 009.894.373-10



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2023.11.22.1-SRP**
DATA DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 29/12/2023, às 08h30min**CATÁLOGO****ITEM 69, 70****CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL****Especificações Mínimas:**

Cadeira Giratória Operacional, no mínimo do tipo diretor, com braços, com, no mínimo, espaldar médio. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: encosto estruturado em quadro de aço carbono tubular de 22,22 mm de diâmetro externo com parede mínima de 1,20 mm revestido com tela flexível à base de poliéster ou outro material de desempenho similar, facilitando a perspiração e não promovendo pontos de pressão, sendo a tela de excelentes resiliência e resistência. Este quadro em sua porção inferior apresenta um elemento de interligação dos tubos a partir de chapa de aço carbono com espessura de 6,0 mm e altura de 32 mm. O encosto possui uma chapa de aço carbono de espessura mínima de 3,0 mm e altura mínima de 52 mm, perfazendo o encosto no sentido transversal, na porção próxima do apoio lombar para fixação do extensor de encosto do mecanismo. Tal chapa possui dois orifícios na região central, distantes 110 mm entre centros, para acoplamento do extensor e do acabamento da fixação do encosto e possui dois pares de orifícios nas extremidades, distantes verticalmente 40 mm entre centros, para fixação, por meio de parafusos, ao quadro estrutural em aço tubular do encosto. Todos os elementos metálicos que compõem o conjunto de encosto recebem tratamento de superfície por meio de pintura a pó, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, tratamento anti ferruginoso através do processo nanoceramic ou similar, menos agressivo ao meio ambiente e, posterior polimerização em estufa a 220 °c. O encosto possui raio de curvatura em dois sentidos, transversal e vertical, de modo a prover acomodação para a região lombar do usuário. Aspectos dimensionais do encosto: largura (aferição conforme proposto pela abnt nbr 13962/06): entre 420 e 440 mm extensão vertical: entre 470 e 490 mm assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: largura e profundidade de superfície entre 460 e 470 mm, ajuste de altura do assento com curso mínimo vertical de 100 mm, sendo a altura mínima não menor do que 400 mm, mas não maior do que 420 mm e a altura máxima não menor do que 500 mm mas não maior do que 520 mm, sendo a medição realizada conforme proposto pela abnt nbr 13962/06. Revestimento do assento em tecido tipo crepe em cor preto de acordo com a cartela do fabricante. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm), plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 mm). Tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65 mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo mig/mag ou eletrofusão. Suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado. O mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento. O usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus (mínimo). Extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm. Tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno, porém não ser corrugada (sanfonada), para preservar segurança do usuário contra elementos ocultos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto. Elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Braços: com corpo executado em chapa de aço com vinco estrutural de reforço mecânico e largura mínima de 60 mm com carenagem injetada em polipropileno para proteção. Apoio superior injetado em polipropileno de alto desempenho com bordas arredondadas, proporcionando ótimo fator de conforto ao usuário, com seus bordos arredondados. Coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550. Base cinco patas: confeccionada em

- a o tubular de se  o retangular ou semi oblonga cujas dimens es do perfil tubular sejam, no m nimo, de 20 x 35 x 1,35 mm, soldadas por eletrofus o e com refor o em metal inert gas em dois an is centrais estampados que formam o c nico de alojamento do pist o. N o ser  admitido o uso de bucha pl stica ou solda para fixa  o do pino do rod zio, para facilitar eventuais manuten  es, o mesmo dever  ser fixo atrav s de anel met lico. Tal base dever  possuir raio da pata m nimo de 280 mm e proje  o da pata m xima de 350 mm, com cinco pontos de apoio no m nimo. Rod zios: de duplo giro do tipo "h", com banda de rodagem em nylon e dimensionais conforme o preconizado pelos requisitos aplic veis da abnt nbr 13962/06, com eixo vertical de, no m nimo, 10 mm, com anel el stico met lico para fixa  o do rod zio   base sem o uso de bucha pl stica ou solda. 12 meses (1 ano), no m nimo, de garantia contra v cios ou defeitos de fabrica  o. Produto deve atender  s exig ncias da norma regulamentadora nr-17.3(mobili rio para postos de trabalho) do minist rio do trabalho e do emprego. Garantia de 12 meses de garantia contra v cios ou defeito de fabrica  o.



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2023.11.22.1-SRP
DATA DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 29/12/2023, às 08h30min

SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

1. Identificação do Licitante:

- Razão Social: ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP
- CNPJ e Inscrição Estadual: 49.410.635/0001-56 e 07.112663-5
- Endereço completo: AV VISCONDE DO RIO BRANCO, N.º 1712 - Sala 10 - CEP: 60.055-170 - Fortaleza/CE
- Telefone, fax, e-mail: 85) 2181.9252 - (85) 98730.0693 - ergooffice.licit@gmail.com
- Banco, Agência e n.º da conta corrente: Dados Bancários: Banco Inter, Agência: 0001 - Conta Corrente: 285753401

2. Dados do Representante Legal:

- Nome: Leandro Guerrero Lamboglia
- Identidade n.º.: 2004002092720
- CPF n.º 009.894.373-10
- Telefone: (85) 98730.0693
- E-mail: ergooffice.licit@gmail.com

- Declaramos que respondemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e entrega dos produtos, caso venha a ser contratado;
- Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pelos serviços prestados, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
- Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento dos bens, referentes a tributos, encargos sociais trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.
- Declaração de que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
- O licitante declara que se compromete a fornecer informações adicionais, solicitadas pelo Pregoeiro ou pela Central de Licitações, como: laudos técnicos de análises do produto, catálogos e outras, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório, com finalidade de dirimir dúvida e instruir as decisões relativas ao julgamento.
- O prazo de validade da proposta será de: 90 (Noventa) dias, contados a partir da data de sua emissão.
- O prazo de garantia e/ou assistência técnica local será: conforme o edital e seu termo de referência
- O prazo de entrega e o local serão: conforme o edital e seu termo de referência



ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Telefone: (85) 2181-9252 – E-Mail: ergooffice.licit@gmail.com
CNPJ: 49.410.635/0001-56

ITEM						
Item	Descrição do Produto	Unid.	Marca	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
49	CADEIRA PLÁSTICA Especificações Mínimas: Cadeira Plástica sem braço, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resina anti-uv. Dimensões: largura 430 mm, profundidade 510 mm, altura 900 mm, espessura mínima 3 mm, variação de 10% para mais e 5% para menos, carga mínima de 100 kg, cor branca. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	Und.	Top Plast Cadeira Laura	150	R\$ 48,00	R\$ 7.200,00

VALOR GLOBAL: Sete Mil e duzentos Reais.	RS 7.200,00
--	----------------

Dados da Empresa

ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CNPJ: 49.410.635/0001-56

Endereço: AV VISCONDE DO RIO BRANCO, N° 1712 - Sala 10 - CEP: 60.055-170 - Fortaleza/CE

Telefone: (85) 2181.9252 - (85) 98730.0693 - Leandro Guerrero Lamboglia

EMAIL: ergooffice.licit@gmail.com

Dados Bancários: Banco Inter, Agência: 0001 - Conta Corrente: 285753401

Fortaleza, 12 de março de 2024.

LEANDRO GUERRERO
LAMBOGLIA:00989437310

Assinado de forma digital por LEANDRO
GUERRERO LAMBOGLIA:00989437310
Dados: 2024.03.12 15:36:39 -03'00'

ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA
LEANDRO GUERRERO LAMBOGLIA – ADMINISTRADOR
Nº. RG: 2004002092720 SSP/CE
Nº. CPF: 009.894.373-10

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2023.11.22.1-SRP


DATA DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 29/12/2023, às 08h30min

CATÁLOGO

ITEM 49

CADEIRA PLÁSTICA

Especificações Mínimas: Cadeira Plástica sem braço, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resina anti-uv. Dimensões: largura 430 mm, profundidade 510 mm, altura 900 mm, espessura mínima 3 mm, variação de 10% para mais e 5% para menos, carga mínima de 100 kg, cor branca. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).



N
INMETRO



Pés
antiderrapantes

Fortaleza/CE, 11 de Janeiro de 2024.

A,

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-
CE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.11.22.1-
SRP PROCESSO Nº: 2208001/2023**

**OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE
PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL
PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
HORIZONTE/CE.**

ITEM

PROPOSTA COMERCIAL

72-150 PCS - ESCADA COM DOIS DEGRAUS

Escada 2 degraus confeccionada em aço inoxidável, em tubo redondo com piso em madeira tipo compensado, com revestimento de piso em borracha antiderrapante. Dimensões mínimas ou aproximadas: altura 45cm; largura 45cm; comprimento 42cm.

MARCA: PRÓPRIA PROCEDENCIA NACIONAL

VALOR UNITARIO R\$ 220,00 DUZENTOS E VINTE

REAIS VALOR TOTAL R\$ 33.000,00 TRINTA E TRÊS
MIL REAIS

Validade da proposta: 90 dias conforme edital

- Garantia: Conforme edital, a contar da data de entrega no órgão solicitante.
- Prazo de entrega: 60 (quinze) dias, contados a partir da data de recebimento do Pedido de Compra pela empresa Vencedora e Contratada.
- Nos comprometemos a fornecer os produtos objeto deste Edital, nas condições e exigências estabelecidas no Edital, Termo de Referência – Anexo I;
- Declaramos que o(s) objeto(s) será(ão) entregue(s) estritamente de acordo com as especificações, condições, exigências constantes

no Edital, Termo de Referência – Anexo I, bem como, nos seus demais

anexos, sob pena de não serem aceitos pelo órgão licitante;

- Que estamos de pleno acordo com todas as condições e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Edital, Termo de Referência e instrumento de Contrato;
- Estar cientes da responsabilidade administrativa, civil e penal, bem como ter tomado conhecimento de todas as informações e condições necessárias à correta cotação do objeto licitado;
- Que os preços propostos estão incluídos todos os custos e despesas, inclusive frete, taxas, impostos, tributos, contribuições sociais, para fiscais, comerciais e outros inerentes ao objeto relativo ao procedimento licitatório **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.11.22.1-SRP**, inclusive despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente, observadas ainda as isenções previstas na legislação;
- Que cumprimos todos os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos;
- Que os valores ofertados na proposta serão fixos e irrevogáveis;
- Declaro, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema são autêntica.
- Declaro que aceitamos todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

gov.br

Documento assinado digitalmente
PAULO BRETAS PEDRO
Data: 19/01/2024 10:30:06-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ass.: Paulo B. Pedro
Representante Legal
r.g. 29.760.003-5

2577



PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS
LTDA
CNPJ/MF nº 45.198.491/0001-65 | Inscrição Estadual nº 07.063721-
0



PSP EMPREENDIMENTOS

CATALOGO

ESCADA COM DOIS DEGRAUS





Escada com 02 dois degraus

Feito em tubo de aço inoxidável cor branca

Piso em madeira com antiderrapante

tamanho 45x45x42 (comp x larg x alt)

Proprio para uso Hospitalar



LTDA
CNPJ/MF nº 45.198.491/0001-65 | Inscrição Estadual nº
07.063721-0



Cristal Sul Comércio Varejista de Equipamentos LTDA

CNPJ 36.256.818/0001-17



PREGÃO ELETRÔNICO 11221/2023

"Registro de preços, por 12 meses"

PROPOSTA COMERCIAL

A

Prefeitura de Horizonte – CE.

Prezado Senhores, a empresa CRISTAL SUL COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº 36.256.818/0001-17, sediada à Rua Francisco Derosso, 1.642 – CURITIBA / PR, representada pelo Sr. Ademar Gonçalves, Carteira de Identidade nº 6.206.326-2, Órgão Expedidor SSP-PR, CPF nº 022.099.979-17, vem apresentar sua proposta de preços para o item abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA / MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
04	GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX Especificações Mínimas: Geladeira/Refrigerador duplex na cor branca com capacidade <u>463</u> litros; degelo no modo frost free; Alimentação de 220 Volts ; Prateleira de vidro ou acrílico removíveis; dispositivo para congelamento rápido (ou similar); termostato de controle de temperatura; iluminação interna; pés estabilizadores; conter gás que não agrida a camada de ozônio; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	05	MIDEA MD-RT645 MTA012	R\$ 3.747,24	R\$ 18.736,20

Validade da proposta: 90 (noventa) dias;

Prazo de entrega é de 60 (sessenta) dias corridos;

Local de entrega: conforme edital.

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil (001) – AG nº 3041-4 / CC nº 34028-6

Estão inclusos no preço todos os encargos tributários, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, assim como fretes, seguros e embalagens.

SOMOS MICRO-EMPRESA (ME).

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à entrega do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do edital.

Declaramos, para todos os fins de direito, que todos os produtos contemplados em nossa proposta de preços possuem garantia do fabricante de 12 (doze) meses.

Curitiba, 09 de Janeiro de 2024.

ADEMAR

GONCALVES:02209997917

Assinado de forma digital por

ADEMAR GONCALVES:02209997917

Dados: 2024.01.09 10:39:18 -03'00'

ADEMAR GONÇALVES

CPF nº 022.099.979-17

RG nº 6.206.326-2

Sócio Administrador

Rua Francisco Derosso, 1642 - Xaxim - Curitiba/PR - Cep: 81.710-000

Tel (41) 3203-8516

E-mail: cristalcomercio3@gmail.com

REFRIGERADOR FROST FREE BRANCO 463L MIDEA



O Refrigerador Frost Free Branco, 463L Midea vai fazer toda a diferença na sua cozinha. Com eficiência energética A+++, garante mais economia para seu dia a dia. Possui Desodorizador Active-C Fresh com camadas de carbono, que promove alimentos frescos por mais tempo.

Conta com iluminação em LED no refrigerador, painel touch externo e Chiller Box Extrafrío, ideal para frios e bebidas mais geladas. Sua gaveta com controle de umidade independente promove melhor organização e preservação de frutas e verduras. Acompanha 1 kit com bandeja de gelo e 2 bandejas de ovos.

Classificação A+++:
menos 30% de consumo de energia**



Desodorizador Active-C Fresh:
com camadas de carbono, que promovem
alimentos frescos por mais tempo



Iluminação em LED no refrigerador:
mais conforto e praticidade
para encontrar os alimentos



Painel touch externo: muito fácil de usar.

Chiller Box Extrafrío: compartimento extrafrío, ideal para frios e bebidas mais geladas.

Paredes mais finas e maior capacidade interna***

Gaveta com controle de umidade independente: permite melhor organização e preservação de frutas e verduras.


Acompanha 1 kit com bandeja de gelo e 2 bandejas de ovos

De acordo com a classificação da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia ENCE. *Comparado com refrigeradores com as mesmas dimensões.

REFRIGERADOR FROST FREE BRANCO 463L MIDEA

DADOS TÉCNICOS

Nome	Refrigerador Frost Free Branco 463L Midea	
Fabricante	Midea	
Fornecedor	Springer Carrier LTDA.	
Voltagem (V)	127	220
Código	MD-RT645MTA011	MD-RT645MTA012
Código EAN	7908198004325	7908198004332
Medidas do Produto (LxAxP cm)	70x188x69,1	
Largura (Abertura Máxima das Portas) (cm)	108	
Profundidade com a Porta Aberta (cm)	132,5	
Peso Líquido (kg)	73	71
Medidas do Produto Embalado (LxAxP cm)	75,5x193x71	
Peso Bruto (kg)	83	82
Emplanhamento	3	
Eficiência Energética	Classificação Energética A+++ para ambas voltagens (127V e 220V)	
Classe Climática	T	
Capacidade	463L	
Capacidade Freezer	107L	
Capacidade Refrigerador	356L	
Panel	Touch	
Funções	Super Cool	
Cor Interna	Branco	
Cor Externa	Branco	
Material Interno	HIPS	
Material Externo	PCM	
Número de Portas	2	
Prateleiras	5 (4 no refrigerador e 1 no freezer)	
Gaveta para Frutas e Legumes	Sim (1)	
Chiller Box	Sim (1)	
Bandeja de Ovos	Sim (2)	
Kit Bandeja de Gelo	Sim (1)	
Desodorizador	Sim	
Trava de Segurança	Sim (apenas para o painel de controle de temperatura)	
Potência de Degelo (W)	260W	215W
Tipo de Degelo	Automático	
Agente Expansor	Ciclopentano	
Gás Refrigerante	R600a	
Massa Total de Fluido Refrigerante (g)	58	
Consumo Aproximado de Energia	39,8 kWh/mês	41,7 kWh/mês
Máxima Retenção sem Energia (h)	10	
Frequência (Hz)	60	
Tipo de Tomada (A)	10	
Itens Incluídos na Embalagem	1 refrigerador, 1 manual, 1 kit bandeja de gelo e 2 bandejas de ovos.	



GARANTIA

Garantia contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses contados a partir da emissão da Nota Fiscal ao consumidor. São 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia especial concedida pela Midea. A MIDEA CARRIER concederá, no COMPRESSOR, garantia de 10 (dez) anos, contados a partir da emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.

Consulte a Rede Credenciada de Assistências Técnicas
<http://www.midea.com/br/assistencia-tecnica>

Atendimento ao Consumidor

Capitais e regiões metropolitanas: 3003 1005
 Demais localidades: 0800 648 1005

