



INICIO EMPRESA PRODUTOS CONTATO

INICIO EMPRESA PRODUTOS CONTATO



Liquidificador 6L BR

Tipo: Baixa Rotação

Corpo/Copo: Aço Inox. ✓

Rotação: 3500 rpm ✓

Frequência: 60 Hz

Isolação: Classe F

Peso: 10,800 Kg

Tensão: 127V/220V (Bivolt) ✓
(chave seletora)

Potência: 1200W / 1000W ✓

categoria: Liquidificadores Baixa Rotação

Compartilhe este produto



Produtos Relacionados



Liquidificador
12L BR

Ler mais



Liquidificador
10L BR

Ler mais



Liquidificador
8L BR

Ler mais



Liquidificador



Liquidificador



INICIO

EMPRESA

PRODUTOS

CONTATO

Ver mais

Ver mais

Contato:


Telefone: (17) 3546-3420
Endereço: Rod. Anel Viário Ernesto Segundo, 4080 - Manjolinho - Itajobi - SP
CEP: 15.840-000

Todos direitos reservados a JL COLOMBO - Copyright 2021


Desenvolvido por Francisco J.

SECRETARIA DE PRECATORIO DE HORAS
10063

Conservadores Horizontais



DE FREGAÇÃO
1003 1/25
Esmaltec



Se for usado em empresas, é bem capaz de virar o funcionário do mês.

Conserva e congela alimentos com um custo bem baixinho. Tem eficiência e capacidade surpreendentes. É econômico e conta com um desempenho único. Viu só como os conservadores horizontais da Esmaltec são perfeitos para a sua necessidade?



CONSERVADOR HORIZONTAL DE PRODUTOS CONGELADOS

EFH 250
EFH 350
EFH 500



DISPONÍVEL
NA COR




Branco




Emaltec

- **Dupla ação**
Conservador e congelador.
- **Gabinete interno em aço galvanizado com cantos arredondados**
- **Gabinete externo pintado a pó**
- **Dreno frontal com tampa**
- **Gás R134A**
- **Rodízios rotativos**
- **Temperatura: +3,5°C a -22°C**



Tampas balanceadas



Rodízios rotativos



Dreno Frontal

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Cód. Produto	Descrição	EAN	Dimensões sem Embalagem ASLTC (mm)	Peso Líquido (kg)	Dimensões com Embalagem ASLTC (mm)	Peso Bruto (kg)	Tensão (V)	Gás	Capacidade Líquida (L)	Capacidade Bruta (L)
105000073	EFH 250 BRANCO 127V	7899081715971	937x 770 x 650	49	980 x 800 x 760	50,5	127	R134a	239	250
105000074	EFH 250 BRANCO 220V	7899081715964	937x 770 x 650	49	980 x 800 x 760	50,5	220	R134a	239	250
105000162	EFH 350 BRANCO 127V	7899081715995	937x 1003 x 650	58	980 x 1033 x 760	61,8	127	R134a	305	355
105000160	EFH 350 BRANCO 220V	7899081715988	937x 1003 x 650	58	980 x 1033 x 760	61,8	220	R134a	305	355
105000288	EFH 500 BRANCO 127V	7899081716015	937x 1354 x 650	71	980 x 1384 x 760	74,7	127	R134a	439	505
105000289	EFH 500 BRANCO 220V	7899081716008	937x 1354 x 650	71	980 x 1384 x 760	74,7	220	R134a	439	505



FOGÃO INDUSTRIAL DE SEIS QUEIMADORES BAIXA PRESSÃO (A GÁS)

FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO, BAIXA PRESSÃO, ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, 6 (SEIS) GRELHAS EM AÇO CARBONO REFORÇADO MEDINDO NO MÍNIMO 300 X 300 MM, QUEIMADORES DUPLOS COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 150MM A GÁS EM FERRO FUNDIDO EXTRA REFORÇADO, DESMONTÁVEIS PARA LIMPEZA.

REGISTROS CROMADOS EM AÇO COM VÁLVULAS DE GÁS PARA AJUSTE DA CHAMA, ALTO OU BAIXO, COM DUPLO COMANDO E CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS ATRAVÉS DE ACENDIMENTO MANUAL; BANDEJAS COLETORAS DE RESÍDUOS, PAINEL DE COMANDO EM AÇO INOXIDÁVEL; MANÍPULOS EM BAQUELITE INDIVIDUAIS PARA COROA E CACHIMBO COM AJUSTE GRADUAL DE CHAMA; ALIMENTAÇÃO DE GÁS NATURAL OU GLP (COM FORME REQUERIDO) ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO EM AÇO INTERLIGADO AOS QUEIMADORES E REGISTROS DE COMANDO PRESSÃO DO GÁS: GLP: 285MMCA/GN:200MMCA.

ESTRUTURA SUPERIOR E INFERIOR EM PERFIL DE 70MM COM PRATELEIRA GRADEADA E MONTANTES ESTRUTURAIS EM AÇO; PÉS COM SAPATAS EM POLIAMIDA 6.0 (NYLON);

GARANTIA TOTAL DE 12 MESES.



Conjunto Mesa retangular 6 cadeiras



Dimensões:

Pedra

1,40 x 0,75m

1,50 x 0,75m

1,50 x 0,80m

Materiais disponíveis

Corino Liso





Brilho



Laranja



Azul Royal



Areia



Azul Branco



Marrom Chocolate



Lilá



Preto



Verde Oliva

Corino estampado



Preto Floral



Branco Floral



Branco Floral Lilás



Branco Riscado



Branco Espiral



Rajado



Zebra

Preto Geométrico



Branco Geométrico



Branco Geométrico Lilás



Preto Geométrico



Branco Geométrico



Onix





Cores de tubos disponíveis



Lilás



Marrom



Preto



Rosa




Verde



Azul



Branco



Cinza

[Voltar para página principal »](#)

Conjunto Mesa retangular 6 cadeiras



Dimensões:

Pedra

1,40 x 0,75m

1,50 x 0,75m

1,50 x 0,80m

Materiais disponíveis

Corino Liso



Corino estampado



Cores de tubos dispostos



Voltar para página anterior

R. Presidente F. L. Gomes, 414 - Jd. Santa Cruz - São Paulo - SP - CEP: (05) 31.13.0083 (85)

Takers




PROJETOR

E520H

COM MELHOR RESOLUÇÃO E BRILHO

Garantia de 1 ano



Resolução
1920x1080



Brilho
9000 Lumens





Contraste
3.000:1



Alimentação
100V/240V

Contraste	3000:1 ✓	Lâmpada	até 30.000h
Resolução	1920 x 1080px ✓	Ajuste de foco	sim ✓
Brilho	9000 lumens	Controle remoto	sim ✓
Alimentação	BIVOLT (100V/240V)	Bluetooth	5.0
Fonte de luz	9000 lumens	Auto falante	5w
Formato de tela	4:3/16:9 ✓	Imagem	até 150"

Conteúdo



Projektor Multimedia Smart 5500 Lumens Full HD Wi-Fi Bluetooth com HDMI, USB, AV e VGA

Cód.: 48051



Descrição

Especificações

Relacionados



Projektor Multimedia Smart 5500 Lumens Full HD Wi-Fi Bluetooth com HDMI, USB, AV e VGA

Projektor Multimídia Smart 5500 Lumens Full HD Wi-Fi Bluetooth com HDMI, USB, AV e VGA
Cód.: 48051

Descrição Especificações Relacionados

Frete

📍 Seleccione o endereço



Produto sob consulta

Para saber sobre a disponibilidade deste produto, entre em contato com nosso atendimento ou preencha os campos abaixo

Digite seu nome...

Digite seu e-mail...


Compartilhar

Faça projeções de alta resolução Full HD em casa ou no trabalho com o Projektor Smart Multimídia GT 5500 e reproduza seus filmes, apresentações e músicas com qualidade! Você pode acessar facilmente aplicativos de streamings no próprio projetor através do sistema Android ou, se preferir, espelhe a tela do seu smartphone. Além disso, com avançada tecnologia LCD, esse projetor de 5500 lúmens entrega imagens vibrantes e realistas, alcançando 100% do sinal de cores RGB em cada frame. Desenvolvido para projetar em diversas superfícies, o Projektor Smart Multimídia GT 5500 reproduz imagens perfeitas com até 7,3 m de distância e possui ajuste multidirecional, o que possibilita o ajuste da sua projeção em diversos os ângulos.

Projektor Multimídia Smart 5500 Lumens Full HD Wi-Fi Bluetooth com HDMI, USB, AV e VGA

Cód.: 48051

Descrição Especificações Relacionados





Projektor Multimídia Smart 5500 Lumens Full HD Wi-Fi Bluetooth com HDMI, USB, AV e VGA

Cód.: 48051

Descrição


Especificações

Relacionados



Livre-se de conexões complicadas

Reproduza arquivos do Microsoft Office, Adobe PDF, vídeos e muito mais a partir de pen drives ou memórias externas.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Marca:	Goldentec
Cor	Branca
Brilho	5500 Lúmens ✓
Contraste	5000:1
Sistema Operacional	Android

Projektor Multimídia Smart 5500 Lumens Full HD Wi-Fi Bluetooth com HDMI, USB, AV e VGA

Cód.: 48051

Descrição	Especificações	Relacionados
Tecnologia de conexão	HDMI	
Tecnologia de projeção	LCD	
Lâmpada	LED	
Resolução nativa	1920 × 1080 pixels ✓	
Proporção de tela	4:3 / 16:9	
Tamanho da projeção	De 50 a 220 polegadas	
Distância de projeção	De 1,8m até aproximadamente 7,3m	
Distância mínima de projeção	1,8m	
Ajuste trapézio vertical	±15°	
Ajuste de foco	Manual ✓	
Potência do alto falante	3 Watts	
WiFi	2.4 G	
Bluetooth	Sim	
Tensão de entrada	100-240V / 50-60 Hz	
Consumo	130W	
Conectores	VGA x1 HDMI x2 USB x2 AV x1	



Projektor Multimídia Smart 5500 Lumens Full HD Wi-Fi Bluetooth com HDMI, USB, AV e VGA

Cód.: 48051




Descrição	Especificações	Relacionados
Compatibilidade	AVI/MP4/MKV/FLV/MOV/RMVB/MPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264 Áudio: MP3, WMA, AAC, FLAC, WAV	
Imagem	JPEG, JPG, PNG, BMP	
Certificação	Não aplicável	
Dimensões (L x C x A)	32 x 24 x 11cm	
Peso	3,3Kgs	
Conteúdo da Embalagem	1x Projektor Multimídia 5500 Lumens Full HD com HDMI, USB, AV e VGA GT 1x Cabo de força ✓ 1x Cabo AV 1x Cabo HDMI • 1x Controle Remoto ✓ 1x Manual ✓	



Manuais
Download

Você também pode se interessar em

ARMÁRIO DE AÇO ALTO 2 PORTAS



ARMÁRIO DE AÇO ALTO 2 PORTAS FECHADO, TRANÇA COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS; PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICA, PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL;

4 PRATELEIRAS MÓVEIS COM REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO;

TODAS AS PARTES TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPOXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA, (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR CINZA, COM PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA; GARANTIA TOTAL DE 12 MESES CONTRA VICIO E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO


MEDIDAS

ALTURA 1,95 CM

LARGURA 0,90 CM

PROFUNDIDA 0,40 CM


PORTA CPU



CONFECCIONADO EM MDF 15 MM COM. 04 RODÍZIOS, 2 RODÍZIOS COM TRAVAS E 2 RODÍZIOS LIVRES, MONTADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS FIXADOS NA MADEIRA NO FUNDO DA PORTA DO CPU.

PRODUTO COM GARANTIA DE 12 MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO.

ARMÁRIO MISTO



ARMÁRIO MISTO NA COR BRANCA, CONFECCIONADO EM MDF 15MM
TAMPO EM MDP 25MM, 2 ARMÁRIOS PEQUENOS NA PARTE INFERIOR E 2 VÃOS NA PARTE SUPERIOR.
MEDIDAS:
ALTURA DE 160 CM
LARGURA 79 CM
PROFUNDIDADE DE 45 CM
RETAGUARDA EM MDF 9 MM.
PARTE INFERIOR COM PORTA CONFECCIONADA EM AÇO #26 NA COR VERDE COM FECHADURA E 2 CHAVES).
PRATELEIRA COM CAPACIDADE DE SUPORTAR 15KG. GARANTIA DE 12 MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO.

CADEIRA PARA ESCRITÓRIO (PRESIDENTE)



CADEIRA PARA ESCRITÓRIO (PRESIDENTE) GIRATÓRIA ERGONÔMICA APOIO DE CABEÇA COM REGULAGEM DE ALTURA E ROTAÇÃO E DETALHE EM ALUMÍNIO /ARANHA EM NYLON/ASSENTO EM TECIDO POLIÉSTER COM ESPUMA LAMINADA/ASSENTO EM TECIDO POLIÉSTER COM ESPUMA LAMINADA /BRAÇO COM REGULAGEM DE ALTURA E APOIO EM PP / ENCOSTO EM TELA DE POLIÉSTER E TENSOR DE LOMBAR COM REGULAGEM/MECANISMO RELAX COM TRAVA E REGULAGEM DE ALTURA /PISTÃO PRETO A GÁS /RODÍZIOS NYLON

DIMENSÕES DO PRODUTO (LXAXP EM MM):

LARGURA: 600 MM ✓

ALTURA: 1140 MM ✓

PROFUNDIDADE: 500 MM ✓

BASE: 630 MM ✓

PESO RECOMENDADO ATÉ 100 KG

PRODUTO COM GARANTIA DE 12 MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO.



SEM UTILIZADO SEM AUTORIZAÇÃO DA NEW MÓBILI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA



Produtos

Bacias

Baldes

Cadeiras

Mesas

Utilidades

Mesa Ibap

Código 049 / Descrição BR

Código 050 / Descrição VD LM

Código 153 / Descrição LI

Disponível nas cores:

Branco / Verde / Lilás

Peso: 3,882Kg

Altura: 70cm

Largura: 70cm

Profundidade: 70cm

Espessura: 5mm

Rua Costa 5, nº 123, Distrito Industrial, Cep: 61939-020 | Maracanaú - CE - ibap@ibap.ind.br - 85 3392.4050



Produtos

Bacias

Baldes

Cadeiras

Mesas

Utilidades

Cadeira Bistrô s/ braço

Código 023 / Descrição BR

Disponível nas cores:

Branco ✓

Peso: 1,883Kg ✓

Altura: 87cm ✓

Largura: 39cm ✓

Profundidade: 38,5cm ✓

Capacidade: 120Kg ✓

Antiderrapante

40 CM

43 CM

51 CM

Rua Cel. João de Deus, nº 133, Distrito Industrial, Emp. 6, Itaipava, Mar. Branco - RJ, Aplicativo: 11 311 112 11116

Usamos cookies em nosso site para fornecer a experiência mais relevante, lembrando suas preferências e visitas repetidas. Ao clicar em "Aceitar", concorda com a utilização de todosos cookies. Informamos ainda que atualizamos nossa Política de CookiesVer mais



**COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA**

MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO, CABOS, LÂMPADAS E ETC...

Rua Senador Pompeu 1315 - Centro - Fortaleza/CE

CNPJ: 06.369.194/0001-83 CGF: 06.693.790 -6

E-mail: licitacaguiar@gmail.com Fone: (85) 3017-4813

Representante Legal: Sr. José Flávio de Souza Lourenço, brasileiro, casado, Sócio Diretor, RG nº 2015026552-7/CE, CPF nº 232.071.913-04, domiciliado na cidade de Fortaleza - CE, sito na Rua Miguel Gonçalves, nº 532, Bairro Bela Vista.



À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.11.22.1 SRP - COMPRASNET Nº. 11221/2023
DATA DA DISPUTA: 29/12/2023 - 08H30MIN

DO OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
23	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM Especificações Mínimas: Ventilador de parede tipo tufão com dimensão mínima de 60Cm, 3 velocidades, na cor preta, mecanismo de oscilação para direita e esquerda. Grandes em aço tratado pintadas na cor preta e removível, com 3 hélices fina em polipropileno, oscilante com regulagem de inclinação. Motor com rolamento e potência mínima de 220W; Selo rotação mínima 1300RPM.	UNID	50	VENTISOL	R\$ 190,00	R\$ 9.500,00
Valor unitário		cento e noventa reais				
Valor total		nove mil e quinhentos reais				
36	MICROFONE SEM FIO DUPLO Especificações Mínimas: Microfone sen fio DUPLO, tipo cardióide, resposta de frequência de 50 HZ ~ 20 KHZ, sensibilidade de 102 DBM, modulação FM; relação S/N >110 DB, bivolt. Acompanhar 2 microfones, sendo: Microfone 740MHZ e Microfone 792MHZ; Canal 16X2 = 32; Com distância de operação variando entre 60 e 100m; Distorção Harmônica = 0,5%; Faixa Dinâmica = 110DB; Faixa de Temperatura de Operação entre - 10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F) Sensibilidade de 102DBM; Relação Sinal/Ruído = 110DB; Acompanhar 2 baterias alcalinas AA (para cada microfone); Com certificação Anatel. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	UNID	10	MXT	R\$ 350,00	R\$ 3.500,00

Valor unitário	trezentos e cinquenta reais						
Valor total	três mil e quinhentos reais						
AMPLIFICADOR 6000W Especificações Mínimas: Amplificador de 600W, 2 canais; Potência STEREO 6000W RMS (3000+3000) @ 2 OHMS; STEREO: 4200W RMS (2100+2100) @ 4 OHMS; - STEREO: 2400W RMS (1200+1200) @ 8 OHMS; - MONO: 6000W RMS @ 4 OHMS; - MONO: 4200W RMS @ 8 OHMS. Impedância de 2 OHMS, 4 OHMS e 8 OHMS. ENTRADAS Entradas balanceadas eletronicamente em XLR; SAÍDAS Saídas em terminais de fios (bornes) e conexões speakon*; Alimentação bivolt; painel com LCD frontal para acesso a controles e presets; Baixa distorção harmônica para a melhor reprodução; Circuitos de proteção contra curto nas saídas; Circuitos abertos, DC, superaquecimento e RF; Modo de alimentação universal auto-selecionável; Processador interno com crossover, EQ, LIMITER E DELAY; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	UNID	5	TARAMPS	R\$	5.493,33	R\$	27.466,65
Valor unitário	cinco mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e três centavos						
Valor total	vinte e sete mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos						
VALOR TOTAL DA PROPOSTA	R\$ 40.466,65						

quarenta mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos

CONDIÇÕES:

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS

DADOS BANCARIOS:

BANCO DO BRASIL - AG 1369-2 CONTA CORRENTE 125466-9

BANCO BRADESCO - AG 288 CONTA CORRENTE 2987-4

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à entrega do objeto desta licitação

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do edital.

Declaramos, para todos os fins de direito, que todos os produtos contemplados em nossa proposta de preços possuem garantia do fabricante de no mínimo 12 (doze) meses.

JOSE FLAVIO DE SOUZA
LOURENCO:23207191304
7191304

Assinado de forma digital
por JOSE FLAVIO DE SOUZA
LOURENCO:23207191304
Dados: 2024.02.16
13:51:16 -03'00'


Fortaleza, 16 de fevereiro de 2024

JOSÉ FLÁVIO DE SOUZA LORENÇO
SÓCIO DIRETOR
RG nº 2015026552-7/CE
CPF nº 232.071.913-04

Acesse
nosso
site



VENTILADOR DE PAREDE NEW 60



Classe A Procel
Em consumo de energia



SUPORTE REFORÇADO
Suporte de fácil montagem.



Oscilante
Oscilação horizontal automática.



Motor potente
Alta capacidade de ventilação.



Grade em aço
Mais segurança e durabilidade.



Inclinação regulável
Com ajuste manual.



Fusível térmico
Dispositivo de proteção que garante a segurança do motor.

**NOVA CHAVE DE CONTROLE
PRÉ-INSTALADA COM AJUSTE
DE VELOCIDADE.
CABO DE 2M DE COMPRIMENTO
JÁ CONECTADO AO MOTOR
COM PLUG**

Fácil montagem

Suporta e carrega em uma única peça facilitando o processo de montagem do Ventilador.

Suporte reforçado

Poliamida reforçada Homopolímero de maior resistência com o sistema de reforços e estruturas em Z.

Prensa cabos

Prevenção de curto-circuito na conexão do suporte para organização do fio.

DADOS TÉCNICOS

Potência: 147W
RPM: 1200
Grade: 600mm
Folha: 521mm
Peso bruto: 3,000 kg
Cabo: 2m
Cabo: 2m
Quantidade: 1
Fabricação Nacional
Garantia: 12 meses



C - 600mm

L - 400mm

A - 600mm



DADOS LOGÍSTICOS

SKU	DESCRIÇÃO	TENSÃO	OD	DE	BRUNO	CAIXA	EM	PAQ.	RED.	MINI	CONSUMO	EPIC	WZLZ
480	VENTILADOR DE PAREDE COM CHAVE DE CONTROLE	127V	UN	3	A	A	A	A	A	A	220Wh/mês	0,006	1,000x1
152	VENTILADOR DE PAREDE COM CHAVE DE CONTROLE	220V	UN	3	A	A	A	A	A	A	220Wh/mês	0,006	1,000x1




1004
PAGINA
CASA DE PREGACAO DE PORTALINTE



mxt

**Simplificando a rotina,
amplificando conexões.**

Município: Rua João Vitorino, 423
Vila Carlos - São Paulo/SP
CEP: 03479-000
Telefone: (11) 3561-2383



revista mxt
2024





MODELO: UNF-001 R 201
MICROFONE DE MÃO SEM FIO
84327 UNF-001-R e 84328 UNF-001-R



Alcance até 100 metros



01 Receptor, 01 Cabo PIGIPO de 1,5m, 01 Fonte de energia biva
02 Microfones de mão 02 pilhas AA
Manual de instruções

- Frequência: 514-805MHz
- Estabilidade de Frequência: $\pm 0,005\%$
- Saída RF: 100mW
- Sinal: Mono e 05 dB
- Impedância: 15 Ohm
- Nivel de Saída de Áudio: +10 (D4)
- Alimentação: DC12V 500mA
- Faixa de Operação: 100MHz (na linha reta e área de visão)

- Frequência: 1.886 MHz (541 02)
- Frequência: 2.6875MHz (541 02)
- Modulação: FM
- Desvio Máximo: +75KHz
- Alimentação: 3V (2 pilhas tamanho AA em cada microfone)
- Consumo de Corrente: 100mA

ANATEL
00095-16-06614

MODELO: UNF-002
MICROFONE DUPLA DE MÃO SEM FIO
84327 UNF-002-R e 84328 UNF-002-R



Alcance até 100 metros



01 Receptor, 01 Cabo PIGIPO de 1,5m, 01 Fonte de energia biva
02 Microfones de mão 04 pilhas AA
Manual de instruções

- Frequência: 514-805MHz
- Estabilidade de Frequência: $\pm 0,005\%$
- Saída RF: 100mW
- Sinal: Mono e 05 dB
- Impedância: 15 Ohm
- Nivel de Saída de Áudio: +10 (D4)
- Alimentação: DC12V 500mA
- Faixa de Operação: 100MHz (na linha reta e área de visão)

- Frequência: 1.886 MHz (541 02)
- Frequência: 2.6875MHz (541 02)
- Modulação: FM
- Desvio Máximo: +75KHz
- Alimentação: 3V (2 pilhas tamanho AA em cada microfone)
- Consumo de Corrente: 100mA

ANATEL
00095-16-06614



MX2000L1 (2xH-200)
MICROFONE DUPLO DE MÃO SEM FIO
 843330



- Acompanha 100 canais ✓
- Alcance até 100m
- Acompanha pilhas 12 pilhas AA (não incluídas)



Características:
 01 Recetor: 01 Caixa PRECIP de 8.5cm, 01 Fonte de energia built
 02 microfones de mão, 04 pilhas AA
 01 Mala para armazenamento e transporte. Manual de instruções


- Características do Cabo PRECIP:**
- Frequência 64-800MHz
 - Estabilidade de Frequência > 0.005%
 - Saída RF: 100dBm
 - Saída 48Vdc a 0.5A
 - Distúrbio < 0.5%
 - Faixa de Saída de Áudio: +1V (DIN)
 - Alimentação DC2V 300mA
 - Faixa de Operação: 100M (na linha reta e área de rede)

- Características do Cabo PRECIP de mão:**
- Frequência 1.585.0MHz / 630.3MHz (04119)
 - Frequência 2.587.3MHz / 643.8MHz (04119)
 - Modulação FM
 - Desvio Máximo: +/- 75KHz
 - Alimentação: 2V (2 pilhas AAA em cada mão)
 - Consumo de Corrente: 100mA

ANATEL
 00217-16-06514

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações
 Rua Rio de Janeiro, 100 - Centro - São Paulo - SP
 CEP: 01000-000

MX2000L1 (2xH-200)
MICROFONE DUPLO DE MÃO SEM FIO
 843330



- 96** PLL Estável
- Alcance até 100 metros ✓
- Frequências estáveis
- Acompanha mala de armazenamento



Características:
 01 Recetor: 01 Fonte de energia AC/DC, 01 Cabo Pre de 6.30 m
 02 microfones de mão, 04 pilhas AA
 Manual de instruções

- Características do Cabo PRECIP:**
- Faixa de Frequência: 64MHz a 843.8MHz
 - 10 canais com frequência automática
 - Recetor de baixa susceptibilidade de canais
 - Saída balanceada
 - Faixa de Operação: 100M (na linha reta e área de rede)

- Características do Cabo PRECIP de mão:**
- Faixa de Frequência: 64MHz a 843.8MHz
 - Faixa de Frequência: 520MHz a 543.5MHz
 - Capa de Drenagem de Alta Sensibilidade
 - Microfone com Diafragma LED
 - 05 canais com frequência automática

ANATEL
 16803-22-13243

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações
 Rua Rio de Janeiro, 100 - Centro - São Paulo - SP
 CEP: 01000-000



MODELO SHF-520R
MICROFONE DUPLO DE MÃO SEM FIO
541302



01 Receptor 01 Fio de energia AC/DC 01 Cabo P10 de 6,30 mts
02 Microfones de mão 04 pilhas AA
Manual de instruções

- Capacidade de Memória 1000
- Faixa de Frequência 50/20MHz a 543,5MHz
- Faixa de Frequência 50/20MHz a 573,5MHz
- 96 canais com frequência selecionáveis
- Microfone com Display LED
- Receptor de busca automática de canais
- Saída balanceada
- Faixa de Operação: 100M tra. beta. rta e área de visão

- Capacidade Dinâmica de Alta Sensibilidade
- Microfone com Display LED
- Faixa de Frequência 50/20MHz a 543,5MHz
- Faixa de Frequência 50/20MHz a 573,5MHz
- 96 canais com frequência selecionáveis

- 96 745.70 canais
- 960 32000Hz a 150000Hz
- 100 100 metros de alcance
- 1000 1000 programas de memória



ANATEL
16803-22-13243

MODELO SHF-420R
MICROFONE DUPLO DE MÃO SEM FIO
541303



01 Receptor 01 Fio de energia power 01 Cabo P10-P10 de 1,50m
02 Microfones de mão 04 pilhas AA
Manual de instruções

- Faixa de Frequência 640-654.95 MHz
- 107 canais com frequência selecionáveis
- Espaço Canal 150KHz
- Estabilidade de frequência 10ppm
- Sensibilidade 150mV
- Resposta de canal máxima 75 dB
- Resposta de imagem 15dB
- Saída de áudio 200mV
- Impedância de Saída 80 ohms/impedância 200
- 1/2 Resolubilidade 16
- Resposta 0/10 100dB
- Distorsão Harmônica Total 0,1%

- Resposta de Frequência 60Hz-15kHz
- Faixa de Operação 100M tra. beta. rta e área de visão
- Alimentação DC/0V / 500mA
- Capacidade de Memória 1000
- Faixa de Frequência 500 - 604.95MHz
- 107 canais com frequência selecionáveis
- Potência de transmissão 10mW
- Modulação FM
- Resolução máxima 15K
- Fio de Alimentação 2x 02 pilhas AA
- Consumo atual 100mA

- 100 PCL 100 canais
- 100 100 metros de alcance
- 1000 1000 programas de memória
- 1000 1000 programas de memória



ANATEL
0129-18-06014



MODELO 94102-94103
MICROFONE DUPLO DE MÃO SEM FIO
94102/3



- 01 Recetor. 01 Fonte de energia com 01 Cabo PDI/PO de 12,5m
- 02 Microfones de mão. 04 pilhas AA
- Manual de instruções

Características

- Faixa de Frequência: 512-547,70 MHz
- 100 canais com frequência selecionável
- Estabilidade de frequência: 100ppm
- Sensibilidade: 130dBu
- Rejeição de canal: >30dB
- Rejeição de imagem: 75dB
- Impedância de saída: conector XLR
- Controlador de S/N de saída: 15 relação S/N: 90dB
- Resposta de frequência: 50Hz-15kHz
- Faixa de Operação: 100MHz até 1GHz e área de visão
- Alimentação: 0012V / 600mA

Características técnicas

- Faixa de Frequência: 512-547,70 MHz
- 100 canais com frequência selecionável
- Largura de banda: 200kHz
- Estabilidade de frequência: 100ppm
- Potência de transmissão: < 10mW
- Emissão espúria: < 40dB
- Modulação: FM
- Modulação máxima: 15
- Fonte de alimentação: 3x (2 Pilhas AA)
- Consumo atual: 100mA

100 PDI/PO 12,5m

- 01 Antena
- 01 Cabo PDI/PO 12,5m



ANATEL
08728-16-06614



MODELO 94102
MICROFONE DINÂMICO
PROFISSIONAL
DE METAL PRETO + COM CORDÃO
CABO 3M + 0,0 5MM

941022



MODELO 94103
MICROFONE DINÂMICO
PROFISSIONAL
DE METAL PRETO + COM C. AVC
CABO 3M + 0,0 5MM

94103



MODELO 94104
MICROFONE DINÂMICO
PROFISSIONAL
DE METAL PRETO + COM CABO
CABO 3M + 0,0 5MM

94104



MODELO 94105
MICROFONE DINÂMICO
PROFISSIONAL
DE METAL PRETO + COM C. AVC
CABO 3M + 0,0 5MM

94105





mxt

musical

microfone cardióide

linha profissional



LANÇAMENTO

modelo: MX-C94
Microfone dinâmico
super cardióide

943099

Microfone dinâmico super cardióide para instrumentos musicais e palco. Baixa impedância elétrica. Podem ser usados em estúdios. Área de trabalho grande de modo a proporcionar melhores desempenhos de trabalho.

- Dinâmico, microfone cardióide
- Baixa impedância elétrica em alta velocidade
- Baixa temperatura de trabalho
- Baixa vibração constante
- Não necessita de bateria
- Construção robusta, durável e leve
- Proteção contra vibrações
- Fácil manutenção

linha profissional

musical

microfones

mxt



MODELO: MX-C94
MICROFONE DINÂMICO
PROFISSIONAL
DE METAL COM MEMBRANA
DE 1/2" - 1,27" - 32MM
ACOMPANHADO EM UM
CARTÃO DE PROTEÇÃO

943100



MODELO: MX-C94
MICROFONE DINÂMICO
PROFISSIONAL
DE METAL COM MEMBRANA
DE 1/2" - 1,27" - 32MM
ACOMPANHADO EM UM
CARTÃO DE PROTEÇÃO

943101



MODELO: MX-C94
MICROFONE DINÂMICO
PROFISSIONAL
DE METAL COM MEMBRANA
DE 1/2" - 1,27" - 32MM
ACOMPANHADO EM UM
CARTÃO DE PROTEÇÃO

943102



MODELO: MX-C94
MICROFONE DINÂMICO
PROFISSIONAL
DE METAL COM MEMBRANA
DE 1/2" - 1,27" - 32MM
ACOMPANHADO EM UM
CARTÃO DE PROTEÇÃO

943103



LARGABRINHO



MICROFONE DINÂMICO DE PLÁSTICO PRETO COM CHAVE
CABO 3M - OD. 5,0MM

841101



MICROFONE DINÂMICO DE PLÁSTICO PRETO COM CHAVE
CABO 3M - OD. 4,7MM

841102



MICROFONE DINÂMICO DE PLÁSTICO PRATA COM CHAVE
CABO 3M - OD. 4,7MM

841103



MICROFONE CONDENSADOR COM TRIBE DE MESA
CABO P2 - 1,8M

841104



MICROFONE LAPELA P2 ESTEREO
CABO P2 - 9,0CM

841105



MICROFONE DINÂMICO DE PLÁSTICO PRATA E PRETO COM CHAVE
CABO 3M - OD. 4,7MM

841106



MICROFONE DINÂMICO DE PLÁSTICO PRATA COM CHAVE
CABO 3M - OD. 4,7MM

841107




MICROFONE DINÂMICO DE METAL PRATA COM CHAVE
CABO 4,5M - OD. 5,0MM

841108



MICROFONE CONDENSADOR OMNIDIRECIONAL
CABO XLR/P2 - 1,8M

841109



MICROFONE DE LAPELA OMNIDIRECIONAL
CABO P2 - 5M

841110



Manual de instruções



HOMEE
LIFE SOUND

THS 6000
Multi-Channel Receiver
4 x 100W RMS



A instalação deste produto deverá ser feita por um profissional qualificado.



www.taramps.com.br

Índice



- 01 • Introdução
 - Apresentação
- 02 • Recomendações importantes
 - Fontes de áudio
 - Conteúdo da embalagem
- 03 • Conhecendo seu equipamento
 - Painel Frontal
- 04 • Painel Frontal (continuação)
- 05 • Modo configuração de funções
 - Configurações de saídas
- 06 • Chave X-Over (filtros de frequência)
 - Chave Route (roteamento)
- 07 • Sistema de proteção
 - Conhecendo seu equipamento
 - Painel Traseiro
- 08 • Funções do controle remoto
- 09 • Bluetooth
 - Exemplo de uso bluetooth
- 10 • Exemplo de uso entrada optical
 - Exemplo de uso entrada RCA (AUX 2)
- 11 • Exemplos de ligações / configurações
- 12 • Características técnicas
- 13 • Termo de garantia
 - Assistência Técnica



13089-23-15802

Incorpora produto homologado pela Anatel sob nº 13089-23-15802.

Introdução

Parabéns pela compra de um produto Taramps.

Desenvolvido em moderno laboratório, com a mais alta tecnologia e profissionais altamente qualificados.

Este manual explica todos os recursos, operações e orientações para solucionar dúvidas que possam surgir em sua instalação. Reserve algum tempo para lê-lo atentamente e garantir uma instalação adequada e o uso de todos os benefícios que este produto pode oferecer.

Caso haja dúvida mesmo depois da leitura deste manual, entre em contato com nosso suporte técnico pelo número de telefone **18-3266-4050** ou pelo nosso site **www.taramps.com.br**.

Apresentação

O TARAMPS THS 6000 é um Receiver Multi Canais desenvolvido com alta tecnologia para integrar diferentes ambientes. Compacto e potente ele pode ser usado em diversas aplicações promovendo uma sonorização de qualidade.

Exemplos de aplicação do produto:

- Som ambiente para lojas, comércios e clínicas. Permite também, através da entrada de microfone, que avisos sejam emitidos via sistema de som.

- Em sua área de lazer, espaço gourmet, chácara, etc. Com suas diversas opções de entrada de áudio, como Bluetooth, AUX, Optica e USB, permite que as fontes de áudio sejam facilmente alteradas dando ao usuário flexibilidade na escolha do áudio preferido.

O equipamento é bivolt automático podendo ser ligado em qualquer tomada entre 90 e 240V. Possui fonte de alimentação chaveada que é mais eficiente no consumo de energia elétrica.

Para ligar e desligar o aparelho utilize a chave ON/OFF localizada na frente do equipamento. Mantenha desligada quando não estiver utilizando o produto.

Se não utilizar o produto por longo período, recomendamos desligar o plugue da tomada. Este equipamento possui plugue que atende ao padrão brasileiro de plugues e tomadas (NBR 14136).

Recomendações importantes

- O THS 6000 deve ser instalado em um local firme e arejado, longe de fontes de calor e umidade. Evitar local com incidência direta de luz solar.
- Não obstrua os furos de ventilação nas partes superior e traseira.
- Evite quedas e impactos.
- Observe atentamente a polaridade e impedância dos alto falantes.
- Utilize cabos adequados de acordo com a distância entre o THS 6000 e os alto falantes. A tabela seguinte mostra as bitolas recomendadas de acordo com as distâncias:



Até 20 m	cabos com bitola maior ou igual a	1 mm ²
Até 40 m	cabos com bitola maior ou igual a	1,5 mm ²
Até 70 m	cabos com bitola maior ou igual a	2,5 mm ²
Até 100 m	cabos com bitola maior ou igual a	4 mm ²

- Em caso de ruídos verifique a instalação, se os cabos e conexões estão em boas condições. Deixar o volume no mínimo dos canais não utilizados.

Fontes de áudio

O THS 6000 possui as seguintes entradas de áudio:

1. USB: Entrada para Pen drive *
2. MICRO SD CARD *
3. AUX (frontal): Entrada auxiliar padrão P2.
4. AUX1 e AUX2: Entradas auxiliares padrão RCA.
5. BLUETOOTH
6. Rádio FM
7. Entrada de Microfone (padrão P10)
8. Entrada Óptica

*O Dispositivo conectado deve conter músicas no formato MP3 para que sejam identificadas pelo equipamento. Tamanho máximo suportado: 64GB.

⚠ Aconselhamos ter sempre um bom antivírus, para não haver problemas com o Pen Drive ou cartão micro SD na hora de conectar ao produto. Dispositivos infectados poderão causar efeito indesejáveis ao THS 6000, tais como: Lentidão na leitura das músicas e falhas gerais.

Não utilize a entrada USB para se conectar ao computador ou para fazer recargas de outros dispositivos que possuem baterias.

Conteúdo da embalagem

- 01 Receiver Multi Channel THS 6000



- 01 Controle remoto




- 01 Cabo Optico



Conhecendo seu equipamento

PORTUGUÊS - BR

Painel Frontal



1 - MICRO SD: Entrada para cartão de memória micro SD. 
(O cartão deverá ser posicionado como mostra a imagem, com os terminais para cima)

2 - USB: Entrada para Pen Drive.

3 - Aux. (Conector P2): Recebe sinal de áudio da saída P2 do seu celular, tablet, MP3, computador, entre outros. Use cabo de boa qualidade para evitar a captação de ruídos.

4 - Toque curto (Track -): Retrocede as faixas de músicas nas opções USB / SD / BLUETOOTH.

Toque Longo (Volume -): Diminui o volume em todas as opções.

FM: Toque Curto: Diminui 0.1MHz a frequência. **Longo:** Busca automática a estação anterior.

5 - Toque curto (Play / Pause): Pausa ou inicia as músicas para USB / SD / BLUETOOTH.

Toque curto: Mute para a opção AUXILIAR

FM: Toque Curto: Avança próxima posição da memória salvas de estações FM. **Longo:** Faz busca de estações FM e salva na memória.

6 - Toque curto (Track +): Avança as faixas de músicas nas opções USB / SD / BLUETOOTH.

Toque Longo (Volume +): Aumenta o volume em todas as opções.

FM: Toque Curto: Aumenta 0.1MHz a frequência. **Longo:** Busca automática a próxima estação.

7 - Toque curto (MODE): Altera as opções de fonte, tais como: USB / SD / AUXILIAR / BLUETOOTH / FM.


Toque Longo - Para desligar o aparelho. (O aparelho ficará em modo stand by)

8 - Display LED - Sensor IR do Controle remoto: Para melhor comunicação entre o controle remoto e o aparelho, aponte o controle para este ponto do display.

Painel Frontal (continuação)



PORTUGUÊS - BR



9-DIRECT AUX: indica que o sinal da entrada AUX selecionada (AUX1, AUX2 ou OPTICA) será enviada diretamente para os estágios de equalização/amplificação sem que passar pelos processos de digitalização do sinal, permitindo uma qualidade superior de áudio (neste caso o controle remoto não funcionará).

10- OPTICAL: LED indicador de presença de sinal óptico. Indica que a entrada auxiliar atual é a óptica.

11 - TECLA AUX1 / OPTICAL ou AUX 2: Botão pressionado: Seleciona as entradas AUX1, Optica. Botão não pressionado: Seleciona a entrada AUX 2. (Entradas no painel traseiro).

12 - ATT: LED indicador de atenuação do áudio.

Ao identificar um sinal de áudio da entrada de microfone ou emitir o sinal de ding-dong (GONGO), o equipamento atenua o sinal de saída, permitindo uma maior evidência do microfone. Após 2 segundos sem uso do microfone, volta ao estado sem atenuação.

É possível habilitar ou desabilitar esta função. Veja na página 05 (Modo de configuração de funções).

13 - MASTER: Controla o volume geral das entradas Bluetooth, USB, Micro SD, FM, AUX, AUX1, OPTICAL e AUX2.

14 - MIC: Entrada P10 para microfone.

Recomendações Microfone:

- O sinal do microfone possui baixa amplitude, por isso o uso inadequado pode provocar ruídos indesejáveis.
- Use cabos e conectores de qualidade.
- Não enrole os cabos do microfone.
- Não passe com o microfone na frente dos alto falantes. Isso causa microfonia.

15 - MIC: Ajuste do volume do microfone e do GONGO (ding-dong). Caso não utilizar o microfone e o GONGO, é recomendado deixar o volume no mínimo.

16 - GONGO: Tecla de acionamento do GONGO.

O produto possui 2 opções de GONGO. Para selecionar outra opção com o aparelho ligado, mantenha pressionado o botão "GONGO". Será emitido na sequência os 2 padrões de gongo (não solte o botão). Para selecionar uma opção, solte o botão "GONGO" após ouvir a opção desejada.

17 - EQUALIZAÇÃO: Ajustes de equalização das vias:

LOW = Atua nas frequências dos Graves.

MID = Atua nas frequências dos Médios.

HIGH = Atua nas frequências dos Agudos.

18 - CH1/CH2 - CH3/CH4: Ajusta os volumes de cada canal (1,2,3 e 4).

19 - LED STANDBY: Aceso, indica que o produto está conectado na tomada em modo stand by.

20 - TECLA ON/STB: Liga e desliga o aparelho, deixando em stand by.

Modo configuração de funções

PORTUGUÊS - BR

Com o aparelho em Standby, mantenha pressionada a tecla **ON/STB(20)** por mais de 5 segundos. O LED **STANDBY(19)** irá piscar indicando que o aparelho está no modo configuração.

Os LEDs azuis do painel indicarão o estado atual, sendo:

- **DIRECT AUX(9)** aceso, indica que a função DIRECT AUX está ativa. Para mudar o estado desta função aperte a tecla **POWER** seguidamente até o LED apagar.

- **OPTICAL(10)** aceso, indica que a função AUTO TURN ON está ativa. Para mudar o estado desta função aperte a tecla **ON/STB(20)** seguidamente até o LED apagar.

- **ATT(12)** aceso, indica que a função atenuação está ativa. Para alterar o estado desta função aperte a tecla **GONGO(14)**.


Obs: A tecla **ON/STB(20)** configura as funções DIRECT AUX e AUTOTURN ON simultaneamente, podendo aparecer 4 combinações diferentes: Os dois ativados, os dois desativados, apenas o DIRECT AUX ou apenas o AUTOTURN ON.

Para sair da programação mantenha pressionada a tecla **ON/STB(20)** por mais de 5 segundos.

Configurações de saídas

As saídas CH1, CH2, CH3 e CH4 podem ser configuradas para várias situações de uso, como por exemplo um sistema 2.1, muito usado em soundbar para TV, onde temos duas saídas stereo e uma saída para graves. Neste caso a caixa do subwoofer deverá ser passiva. Outra opção é um sistema **STEREO** com dois canais de alta potência. Ou mesmo com 4 saídas independentes.

Para as configurações o THS 6000 conta com três recursos: duas chaves X-OVER para ativar filtro de frequência dependendo do tipo de caixa utilizada, duas chaves ROUTE para direcionar o sinal de entrada para as saídas e conexões de saída **BRIDGED**. As chaves X-OVER e ROUTE estão localizadas na parte inferior (imagem abaixo), embutidas no aparelho para evitar acionamentos acidentais. Cada chave atua em duas saídas simultaneamente, uma em CH1/CH2 e a outra em CH3/CH4. As conexões BRIDGED estão na parte traseira, nos conectores de saída **SPEAKER OUT**, bastando conectar a caixa acústica nos bornes correspondentes.




Chave X-OVER (filtros de frequência)

PORTUGUÊS - BR

Estas chaves ativam os filtros de frequência dos respectivos canais. Os filtros HPF e LPF se complementam e são ideais para uso combinados, ou seja, em sistemas de graves separados com caixa passiva woofer ou subwoofer.

O filtro HPF usado independentemente pode ajudar a aumentar o rendimento, durabilidade e ainda melhorar a distorção em caixas pequenas que não são capazes de reproduzir graves com eficiência. As configurações são:



OFF: Filtros de frequência desligados, sem efeito.


LPF: Filtros de frequência em modo passa baixa. Estes filtros permitem apenas a passagem de sons graves. Utilizar estes filtros caso conecte caixa acústica passiva de woofer ou subwoofer.

HPF: Filtros de frequência em modo passa alta. Estes filtros permitem apenas a passagem de graves-médios, médios e agudos. Utilizar estes filtros caso esteja conectando caixa acústica do tipo arandelas ou caixas pequenas que não são capazes de reproduzir subgraves.

Chave ROUTE (roteamento)

Estas chaves selecionam qual canal L ou R (esquerdo ou direito) da fonte em reprodução será direcionada para as saídas CH1, CH2, CH3 e CH4. A fonte de reprodução pode ser USB, FM ou Bluetooth, AUX1, AUX2 ou Óptica e deverá ser escolhida em outros controles. As opções são:

ROUTE CH1/CH2:




R/L: Direciona o canal L para a saída CH1 e o canal R para a saída CH2. Esta configuração é indicada para ambientes na qual as caixas se encontram em posições adequadas para reprodução stereo.

R+L: Direciona a mistura dos canais R e L (mixer ou mono-mix) para as saídas CH1 e CH2. Esta configuração é indicada para utilização

com subwoofer/woofer ou em caso de sonorização onde apenas um canal será utilizado por ambiente (sistemas multi-room).

L: Direciona apenas o canal L para as saídas CH1 e CH2. Este caso é permitido apenas quando o THS 6000 for operar em 2 saídas (200W + 200W). Para isso a chave ROUTE do CH3/CH4 deverá estar na posição "R" e as caixas acústicas deverão ser conectadas nas ligações BRIDGED. Neste caso a saída BRIDGED do CH1/CH2 irá reproduzir o canal L e a saída BRIDGED do CH3/CH4 irá reproduzir o canal R.

ROUTE CH3/CH4:



R/L: Direciona o canal L para a saída CH3 e o canal R para a saída CH4. Esta configuração é indicada para ambientes na qual as caixas se encontram em posições adequadas para reprodução stereo.

R+L: Direciona a mistura dos canais R e L (mixer ou mono-mix) para as saídas CH3 e CH4. Esta configuração é indicada para utilização

com subwoofer/woofer ou em caso de sonorização onde apenas um canal será utilizado por ambiente (sistemas multi-room).

R: Direciona apenas o canal R para as saídas CH3 e CH4. Este caso é permitido apenas quando o THS 6000 for operar em apenas 2 saídas (200W + 200W). Para isso a chave ROUTE do CH1/CH2 deverá estar na posição "L" e as caixas acústicas deverão ser conectadas nas ligações BRIDGED. Neste caso a saída BRIDGED do CH1/CH2 irá reproduzir o canal L e a saída BRIDGED do CH3/CH4 irá reproduzir o canal R.

Observação sobre a saída BRIDGED: As saídas BRIDGED mencionadas funcionam de forma a juntar duas saídas em uma e funcionam independentes das configurações das chaves, então é possível obter sinal FULL-RANGE ou filtrado na saída BRIDGED, dependendo da posição da chave X-OVER.

Veja exemplos de ligações / configurações na página 11.


Sistema de proteção

PORTUGUÊS - BR

O THS 6000 possui sistema de proteção de curto e baixa impedância nas saídas.


Quando as proteções atuarem, o LED ATT pisca e a saída de áudio é interrompida temporariamente. Após 2 segundos, o áudio é restabelecido.

Caso o sistema de proteção atue com frequência, reveja os ajustes e instalação de seu sistema de som.



Conhecendo seu equipamento

Painel Traseiro



1 - CABO DE ENERGIA: Conecte o cabo na rede de energia elétrica. Este produto opera com alimentação de 127V AC ou 220V AC.

2 - SPEAKER OUT: Saída de potência para conectar os caixas acústicas. Neste caso existem duas possibilidades de conexão: a normal com uma caixa em cada saída e a conexão BRIDGED que une dois canais em um, para maior potência. Seguir a polaridade indicada e a impedância mínima recomendada de 2 Ohms para ligação normal e 4 Ohms para a ligação Bridged.

3 - OUT: A saída LINE OUT permite enviar o sinal de áudio (não amplificado) para outro equipamento, como por exemplo outro THS 6000, um amplificador ou subwoofer ativo. Este sinal passa pelos ajustes de equalização do equipamento (LOW, MID e HIGH).

4 - INPUT AUX 1, OPTICAL e AUX 2: Entradas de áudio.

Para utilizar estas entradas é necessário que o aparelho esteja na função AUX ou na função DIRECT AUX. Utilize a tecla frontal AUX1/AUX2 para selecionar a entrada desejada. A entrada ÓPTICA é selecionada automaticamente quando houver sinal óptico presente, independentemente da posição da chave AUX1/AUX2 do painel frontal.

Utilizando a entrada OPTICA, você conta com o sistema AUTO TURN ON/OFF, que liga/desliga automaticamente o aparelho quando houver um sinal óptico na entrada. Esta função pode ser desabilitada conforme as instruções de configuração na página 05.

IMPORTANTE: para o correto funcionamento do sinal óptico é necessário que a TV ou fonte de sinal esteja configurada como saída padrão PCM. Ruidos fortes indicam que o sinal recebido não é padrão PCM. Neste caso verifique no menu da TV se o formato de saída do áudio digital é PCM. (Consulte o manual do fabricante de sua TV).

5 - FM ANTENA: Antena externa para melhor recepção de sinal FM. Posicione a antena da melhor maneira para obter a recepção FM.

Funções do controle remoto

PORTUGUÊS - BR

O THS 6000 possui um controle remoto compacto, para que você possa controlar à distância os comandos do aparelho com praticidade.



-  **ON / OFF:** Pressione essa tecla para desligar o aparelho
-  **MODE:** Altera as fontes de sinal de áudio (USB, BLUETOOTH, SD, AUXILIAR, FM).
-  **MUTE**

-  **PLAY / PAUSE:** Pausa ou inicia as músicas para USB / SD / BLUETOOTH.
FM: Toque Curto: Avança próxima posição da memória salvas de estações FM.
Toque Longo: Faz busca de estações FM e salva na memória.
-  **TRACK -** Retrocede a faixa musical (toque curto)
PASTA - Retrocede a pasta (toque longo)
FM: Toque Curto: Diminui 0.1MHz a frequência.
Toque Longo: Busca automática a estação anterior.
-  **TRACK +** Avança a faixa musical (toque curto)
PASTA + Avança a pasta (toque longo)
FM: Toque Curto: Aumenta 0.1MHz a frequência.
Longo: Busca automática a próxima estação.
-  **EQUALIZAÇÃO:** Pop / Rock / Jazz / Country / Normal.
Não funciona no modo auxiliar.
FM: Toque Curto: Retrocede posição da memória salvas de estações FM.
-  **VOL-:** Diminui o volume
-  **VOL+:** Aumenta o volume
-  **REPEAT:** Opções de repetição / reprodução MP3
-  **U/SD:** Alterna entre modo USB / SD Card
FM: Faz a busca de estações FM e salva na memória.

TECLAS NUMÉRICAS: FM: Toque Longo salva estação FM.

OBS: As teclas REC e STOP não tem função.

Bluetooth

PORTUGUÊS - BR

Ao selecionar a função Bluetooth (identificada com "bt" no display), o THS 6000 aguarda uma conexão Bluetooth. Busque através do seu celular, tablet, PC ou outro, o dispositivo de nome "TARAMPSTHS 6000" e faça o pareamento.


- Para se conectar a um novo dispositivo, desconecte o atual e faça o novo pareamento Bluetooth.

Especificação Bluetooth: classe II com alcance máximo de 10m podendo variar de acordo com o ambiente (como paredes, móveis, etc) e o dispositivo conectado.



Para outros dispositivos o sistema de conexão é similar (consulte manual do fabricante).

Exemplo de uso bluetooth




* Alguns Televisores possuem o sistema de saída em audio via Bluetooth. Caso seu televisor tenha este recurso, é possível transmitir o audio para o THS 6000. Consulte o manual do fabricante de seu televisor.

Exemplo de uso entrada OPTICAL

PORTUGUÊS - BR


Selecionar o modo AUX através da tecla "MODE". Configure a TV para saída padrão PCM. AUTOTURN ON: quando a TV enviar um sinal óptico, o aparelho irá ligar automaticamente e o LED OPTICAL irá acender no painel frontal. Quando não houver sinal óptico, o aparelho desliga depois de 10 segundos.

A função AUTO TURN ON poderá ser desativada conforme as instruções de configuração na pág.05.



Exemplo de uso entrada RCA (AUX 2)

Selecionar o modo AUX na tecla "MODE" e a tecla AUX 2 não pressionada.




Exemplos de ligações / configurações

PORTUGUÊS - BR

Exemplo 1: Sistema 2.1 com quatro caixas bookshelf + 1 caixa de graves passiva. Todas de 4 ohms.

CH1/CH2: X-OVER em HPF, ROUTE em L/R


CH3/CH4: X-OVER em LPF, ROUTE em L+R



Exemplo 2: Duas caixas full range TOWER 200W cada. Ambas de 4 ohms

CH1/CH2: X-OVER em OFF, ROUTE em L


CH3/CH4: X-OVER em OFF, ROUTE em R



Exemplo 3: Oito arandelas de 4 ohms funcionando em stereo para duas salas comerciais:

CH1/CH2: X-OVER em HPF, ROUTE em L/R

CH3/CH4: X-OVER em HPF, ROUTE em L/R




OBS: O THS 6000 não permite duas fontes de sinal funcionando ao mesmo tempo, conhecida como dualzone.

Exemplo 4: Oito arandelas de 4 ohms funcionando em mono para quatro ambientes:

CH1/CH2: X-OVER em HPF, ROUTE em L+R

CH3/CH4: X-OVER em HPF, ROUTE em L+R



Para ligação com arandelas usar cabos de bitola mínima de 1,5mm² para até 40 metros. Distância maiores, consulte tabela na página 02 "Recomendações importantes". É necessário fazer ligações em paralelo e série conforme mostra exemplo, para casar impedância.

Características técnicas

PORTUGUÊS - BR



TARAMPS THS 6000: _____	Receiver Multi Channel Classe D
Número de canais: _____	04
Potência RMS: _____	400W (4 X 100W) ABNT NBR IEC 60268-3*
Potência RMS nominal de cada canal: _____	100W / 200W BRIDGED
Tensão de saída RMS nominal de cada canal: _____	14,2Vrms / 28,4Vrms Bridged
Distorção Harmônica Total + Ruído (THD + N) na potência nominal de cada canal (100W) _____	<3%
Impedância nominal de cada canal _____	2 Ohms / 4 Ohms Bridged
Sensibilidade do MIC: _____	10 mV
Sensibilidade das entradas AUX: _____	200 mV
Impedância de entrada MIC: _____	2,2K Ohms
Impedância das entradas AUX: _____	5K Ohms
Resposta em frequência (equalizadores em 0dB): _____	15Hz a 20KHz (-3db)
Atuação típica do equalizador de 3 vias:	
Low (graves): _____	±12dB - 80Hz
Mid (médios): _____	±12dB - 2KHz
High (agudos): _____	±12dB - 10KHz
Crossover _____	
HPF (Filtro Passa Alta): _____	100Hz (-12dB/8°) Fixo
LPF (Filtro Passa Baixa): _____	100Hz (-12dB/8°) Fixo
Alimentação: _____	90 a 140V AC ou 190 a 240V AC
Consumo máximo: _____	508W
Consumo Stand by: _____	3,5W
Fusível de proteção interno: _____	6A
Sistema de Proteções: _____	Proteção térmica, curto nas saídas e baixa impedância**
Relação sinal ruído: _____	>70db
Faixa de frequências FM: _____	87,5 MHz a 108MHz
Dimensões: _____	398 x 59 x 194mm
Peso: _____	2,20Kg

*Potência nominal com sinal senoidal de 1KHz e carga resistiva de 4 Ohms. (Medido de acordo com a norma ABNT NBR IEC 60268-3 Equipamentos de som, Parte 3: Amplificadores).

**Veja sistema de proteção na página 07.

Os valores citados são típicos e podem sofrer pequenas variações devido a tolerância de componentes ou do processo de fabricação.

Para maiores informações ou dúvidas acesse nosso site ou entre em contato com o suporte da TARAMPS.



A Taramps reserva o direito de modificar o conteúdo deste manual sem aviso prévio e nem obrigatoriedade de aplicar as modificações em unidades anteriormente produzidas.

Termo de garantia

A TARAMPs, localizada à Rua Abílio Daguano, 274 Res. Manoel Martins - Alfredo Marcondes - CEP 19.180-000, garante este produto contra defeitos de projeto, fabricação, montagem ou solidariamente em decorrência de vícios de projeto que o torne impróprio ou inadequado ao uso a que se destina, pelo prazo de 12 meses, a partir da data de aquisição.

Em caso de defeito no período de garantia, a responsabilidade da TARAMPs limita-se ao conserto ou substituição do aparelho de sua fabricação.

Esta garantia exclui:

- Produtos danificados por instalação incorreta, infiltração de água, violação por pessoas não autorizadas;
- Lacre de garantia rasurado ou rasgado;
- Casos onde o produto não seja utilizado em condições normais;
- Defeitos provocados por acessórios, modificações ou equipamentos acoplados ao produto;
- O produto apresentar danos decorrentes de quedas, impactos ou da ação de agentes da natureza (inundações, raios, etc.);
- Custos de retirada e reinstalação do equipamento, bem como seu transporte até o posto de assistência técnica;
- Danos de qualquer natureza, consequentes de problemas no produto, bem como perdas causadas pela interrupção do uso.

Assistência técnica

Contamos com redes de **assistência técnica** por todo o Brasil e estamos sempre prontos para atender suas dúvidas e necessidades.

Para localizar uma Assistência Técnica Taramps Electronics perto de você, basta acessar nosso site: www.taramps.com.br/pt/rede-de-assistencias-tecnicas ou entre em contato com o Departamento de assistência técnica de fábrica:

Taramps Electronics

Rua: Abílio Daguano, nº 274

CEP: 19.180-000

Fones: (18) 3266-4050 / 99749-3391

E-mail: assistencia8@taramps.com.br



+55 18 3266-4050

Fabricado por:
TARAMPS ELECTRONICS LTDA
CNPJ: 11.273.485/0001-03
R. João Silvério, 121 • Res. Manoel Martins
Alfredo Marcondes - SP
Indústria Brasileira
www.taramps.com.br



Fortaleza, 9 de janeiro de 2024

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE**

Apresentamos nossa proposta de preços referente a Licitação nº 2023.11.22.1 -SRP na modalidade PREGÃO, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer o objeto desta licitação, caso sejamos vencedores, inclusive quanto ao prazo de entrega dos produtos.

NOME DA EMPRESA: INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA **CNPJ** 00.563.949/0001-08 / **IE** 07.045671-2

REPRESENTANTE E CARGO: MARIA JOSÉ DIAS DE ALMEIDA / GERENTE **CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:** 827680 SSP/PB | 390.589.304-59

ENDEREÇO: RUA PADRE VALDEVINO, 1000 - SALA 08 - JOAQUIM TÁVORA CEP 60135-040 - FORTALEZA/CE | TELEFONE (85) 3021-6222/98122-6222

DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRASIL 001 - AGENCIA 1369-2 CONTA BANCÁRIA 31491-9

E-MAIL: inforsistem.com@gmail.com

FORMAÇÃO DE PREÇO

ITEM	Porte	Especificação	Und.	Qtd	Marca	PR UNIT R\$	PR UNIT EXTENSO	PR TOTAL R\$	PR TOTAL EXTENSO
25	COMPUTADOR MÍDIO	Especificações Mínimas: Gabinete: Mid-Tower case, compatível com placa mãe Micro ATX. Deverá apresentar na parte frontal, no mínimo 2 portas USB (sendo uma 3.2-Gen 1 ou superior), entrada para microfone e saída para fone de ouvido e uma unidade de dvd-rw; Processador: Processador com no mínimo 8 núcleos, 16 threads, frequência base de 2.9 GHz, 16 MB de cache e com gráfico integrado. Lançado a partir do ano de 2020. Armazenamento: unidade de estado sólido (SSD) interno com capacidade mínima de 480 GB com velocidade de leitura de 500MB/s e de gravação 450MB/s; Memória ram: DDR4 8GB com possibilidade de expansão para até 64GB; Sistema operacional: Windows 11 Home 64 bits Pt/Br Fonte: Fonte de alimentação ATX 500W real;	Und	30	JAB SMART SERIE I7	2.400,00	dois mil, quatrocentos reais	72.000,00	setenta e dois mil reais



Inforsistem Comércio e Serviços Ltda
 Rua Padre Valdevino, 1000 - Loja 08 - Joaquim Távora
 CEP 60135-040 - Fortaleza/CE - CNPJ 00.563.949/0001-08
 Tel: (85) 3021-6222
 Inforsistem.com@gmail.com

31	<p>NOTEBOOK PORTE MÉDIO Especificações Mínimas: Notebook porte médio, com a seguinte configuração: processador mínimo 8ª geração com 4 núcleos, 8 threads, 8mb cache, clock de 1.80 ghz até 4.9 ghz, memória ram: 8gb ddr4; slots de memória: 1x slot ddr4, com suporte de até 16gb; armazenamento: ssd, 512gb; possuir leitor de cartões: sd card webcam de no mínimo 1.0 mp; possuir tela de no mínimo 15 polegadas widescreen, antirreflexiva com resolução 1366 x 720 hd, com tecnologia led; microfone e alto-falantes estéreo embutidos; conectividade: rede sem fio intel® dual band wireless-ac e bluetooth; portas de conexão: 3x usb 3.1, 1x usb 2.0, 1x hdmi, 1x (áudio para microfone e áudio para fone de ouvido), 1x rj45 gigabit lan; teclado: português-brasil, abnt2 com teclado numérico, com no mínimo 105 teclas; mouse tipo touchpad com controle preciso do cursor, com toque múltiplo, 2 botões integrados; bateria interna: li-ion polímero de no mínimo 3 células; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).</p>	Und	5	<p>POSITIVO VAIO FEI5 Intel i3 1215U</p>	2.840,00	dois mil, oitocentos e quarenta reais	14.200,00	quatorze mil, duzentos reais
----	--	-----	---	--	----------	---------------------------------------	-----------	------------------------------





VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$

86.200,00

oitenta e seis mil, duzentos reais

Assinada por Maria José Dias de Almeida

Prazo de entrega: 20 (vinte) dias conforme estabelecido em edital
Prazo de garantia: 12 (doze) meses conforme estabelecido em edital
Prazo de validade da Carta Proposta: 90 (NOVENTA) dias
Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

MARIA JOSÉ DIAS DE ALMEIDA, brasileira, solteira, comerciante, portadora da RG nº 827.680-SSP/PB e inscrita no CPF sob nº 390.589.304-59, residente e domiciliada à Rua Marcos Macedo, 665, Apto. 802, Bairro, Aldeota, Fortaleza - 60150-190

Assinada por Maria José Dias de Almeida

Maria José Dias de Almeida
Representante Legal
RG nº 827.680-SSP/PB e CPF nº 390.589.304-59

Assinado de forma digital por
INFORSYSTEM
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:00563949000
108
Dados: 2024.01.09 12:55:17 -03'00'

INFORSYSTEM
M
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:00563
949000108



Inforsistem Comércio e Serviços Ltda
Rua Padre Valdevino, 1000 - Loja 08 - Joaquim Távora
CEP 60135-040 - Fortaleza/CE - CNPJ 00.563.949/0001-08
Tel: (85) 3021-6222
Inforsistem.com@gmail.com



Fortaleza, 09 de fevereiro de 2024

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE**

Apresentamos nossa proposta de preços referente a Licitação nº 2023.11.22.1 -SRP na modalidade PREGÃO, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRDOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer o objeto desta licitação, caso sejamos vencedores, inclusive quanto ao prazo de entrega dos produtos.

NOME DA EMPRESA: INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA **CNPJ** 00.563.949/0001-08 / **IE** 07.045671-2

REPRESENTANTE E CARGO: MARIA JOSÉ DIAS DE ALMEIDA / GERENTE **CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:** 827680 SSP/PB | 390.589.304-59

ENDEREÇO: RUA PADRE VALDEVINO, 1000 - SALA 08 - JOAQUIM TÁVORA CEP 60135-040 - FORTALEZA/CE | TELEFONE (85) 3021-6222/98122-6222

DADOS BANCARIOS: BANCO BRASIL 001 - AGENCIA 1369-2 CONTA BANCARIA 31491-9

E-MAIL: inforsistem.com@gmail.com

FORMAÇÃO DE PREÇO

ITEM	Especificação	Und.	Qtd	Marca	PR UNIT R\$	PR UNIT EXTENSO	PR TOTAL R\$	PR TOTAL EXTENSO
30	NOTEBOOK PORTE MEDIO Especificações Mínimas: Notebook porte médio, com a seguinte configuração: processador mínimo 8ª geração com 4 núcleos, 8 threads, 8mb cache, clock de 1.80 ghz até 4.9 ghz, memória ram: 8GB ddr4; slots de memória: 1x slot ddr4, com suporte de até 16gb; armazenamento: ssd, 512gb; possuir leitor de cartões: sd card; webcam de no mínimo 1.0 mp; possuir tela de no mínimo 15 polegadas, widescreen, antirreflexiva com resolução 1366 x 720 hd, com tecnologia led; microfone e alto-falantes estéreo embutidos; conectividade: rede sem fio intel@ dual band wireless-ac e bluetooth; portas de conexão: 3 x usb 3.1, 1x usb 2.0, 1x hdmi, 1x (áudio para microfone e áudio para fone de ouvido), 1x rj45 gigabit lan; teclado: português-brasil, a8m2 comteclado numérico, com no mínimo 105 teclas; mouse tipo touchpadcom controle preciso do cursor, com toque múltiplo, 2 botões integrados; bateria interna: li-ionpolímero de no mínimo 3 células; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	Und	15	POSITIVO VAIO FE (Intel i3 12a. geração)	2.840,00	dois mil, oitocentos e quarenta reais	42.600,00	quarenta e dois mil, seiscentos reais



Inforsistem Comércio e Serviços Ltda

Rua Padre Valdevino, 1000 - Loja 08 - Joaquim Távora
CEP 60135-040 - Fortaleza/CE - CNPJ 00.563.949/0001-08

Tel: (85) 3021-6222

Inforsistem.com@gmail.com



VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$

42.600,00

quarenta e dois mil, seiscentos reais

Prazo de entrega: 20 (vinte) dias conforme estabelecido em edital

Prazo de garantia: 12 (doze) meses conforme estabelecido em edital

Prazo de validade da Carta Proposta: 90 (NOVENTA) dias

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

MARIA JOSÉ DIAS DE ALMEIDA, brasileira, solteira, comerciante, portadora da RG nº 827.680- SSP/PB e inscrita no CPF sob nº 390.589.304-59, residente e domiciliada à Rua Marcos Macedo, 665, Apto. 802, Bairro, Aldeota, Fortaleza - 60150-190

Maria José Dias de Almeida

Maria José Dias de Almeida
Representante Legal


RG nº 827.680-SSP/PB e CPF nº 390.589.304-59

MARIA JOSE Assinado de forma
digital por MARIA
DIAS DE JOSE DIAS DE
ALMEIDA:39 ALMEIDA:390589304
59
058930459 Dados: 2024.02.09
09:09:35 -03'00'

Inforsistem Comércio e Serviços Ltda
Rua Padre Valdevino, 1000 - Loja 08 - Joaquim Távora
CEP 60135-040 - Fortaleza/CE - CNPJ 00.563.949/0001-08
Tel: (85) 3021-6222
Inforsistem.com@gmail.com




JAB
COMPUTADORES



JAB SMART SERIES INTEL i7 10700

JAB COM E DIST DE ELETRO E ELETRONICO LTDA | Av. Dionisio Leonal Alencar, 900A - Fortaleza/CE - CEP 60870-576



Processador	Intel® Core™ i7 10700, Soquete FCLGA1200 8 núcleos 16 threads Frequencia turbo max 4.80 GHz baseada em processador 2.90 GHz Cache 16 MB Intel® Smart Cache
Chipset	Intel
Sistema Operacional	Microsoft® Windows® 11 Home
Memoria RAM	DDR4 2133MHZ 8GB Dual Channel Expansivel a 64GB DDR4 2133MHZ
Armazenamento	SSD de 240GB A 512GB SATA III Opcional: Disco rigido ate 2TB SATA III 7200rpm 2,5"
Video	DVD+R/RW Double Layer (opcional) Intel® UHD Graphics 630
Audio	Audio de alta definicao (HD Audio) integrado
Rede	10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit Ethernet Wireless-AC 9462, 1x1, 802.11ac (opcional)
Slots de Expansão	1 PCI Express x1 1 PCI Express 2.0 x16 1 PCI 4x serial ATA 6.0 Gb/s / 2 slots DDR4 DIMM
Conexoes	2x PS teclado / mouse 2x USB 3.0 4x USB 2.0 1x VGA 1x HDMI 1x Display Port 1x RJ-45 3x Áudio (1x Line-in, 1x Line-out, 1x Mic-in)
Portas Frontais	2x USB 3.2 gen1 1x Mic in 1x Lineout 1x Line-in
Gabinete	Tipo Torre Micro ATX Fonte de alimentação 100~240 V / 50~60 Hz 180W 200W 230W 500W PFC Ativo
Teclado	104 teclas Padrão ABNT2 USB
Mouse	Ótico 3 botões USB 2.0 resolução de 1000dpi
Segurança (opcionais)	Abertura para trava tipo Kensington Sensor de intrusão de chassi Anilha para cadeado TPM 2.0 integrado
Monitor (opcional)	Nao acompanha
Acessorios	Cabos de alimentação Cabos de comunicacao Manual do usuario
Garantia	12 meses Suporte tecnico/Garantia: Av Antonio Sales, 645 Fortaleza/CE (85) 3201-1350

REQUINTE NOS DETALHES

Projetado para pessoas que estão sempre em movimento, o NOVO VAIO® FE15 conta com detalhes que fazem toda diferença, processador Intel® Core™ de 12ª Geração trazendo o máximo de performance e produtividade. Placa gráfica Intel Iris Xe* garantindo experiências mais ricas e com mais velocidade para designers e criadores. Não perca nenhum detalhe com a tela Full HD (1920 x 1080) antirreflexo de cristal líquido. Com a inicialização rápida usando a potência do SSD PCIe Gen 4* o VAIO® FE 15 está sempre pronto para você. Faça multi-tarefas sem precisar se preocupar com a memória, o NOVO VAIO® FE15 possui 2 slots de memória, isso tudo sem se preocupar em ter que ficar perto de uma tomada devido a duração da bateria de 10 horas de uso* e sem se preocupar com a conectividade, já que é equipado com Wi-Fi 6*, até 3x mais rápido que a geração anterior.

*Depende da configuração adquirida.



PROCESSADORES ATUALIZADOS

Aumente sua produtividade e faça multitarefas sem se preocupar. O novo VAIO® vem equipado com processadores Intel® de 12ª geração, a melhor e mais rápida geração da Intel.



LEVEZA E AUTONOMIA COMBINADOS

Tenha autonomia para sair de casa sem preocupações, o novo VAIO® FE 15 possui bateria de até 10 horas* de duração, design compacto, leve, pesando apenas 1,75 kg, e fino, com 19,8 mm.



A QUALIDADE E PRIVACIDADE QUE VOCÊ PRECISA

A webcam HD e os dois microfones digitais com noise cancellation surpreendem a todos na videoconferência. Não seja surpreendido com a invasão de privacidade, a nossa webcam Shutter (bloqueador mecânico da câmera) te mantém sempre seguro.



PRECISÃO NOS DETALHES

A tela Full HD proporciona um visual mais imersivo e com menos distrações para os olhos. Aproveite todo o poder gráfico das novas GPU Intel® Xe Graphics* e desfrute de toda qualidade de imagem, seja num filme, numa edição de fotos ou em qualquer outro visual.



MOBILIDADE AVANÇADA

Aproveite toda a conectividade que o VAIO® oferece, com portas USB e USB C 3.2, além do Wi-Fi 6*, a mais rápida transferência de dados já vista.



COMFORT KEY & TECNOLOGIA ERGO LIFT

Com a tecnologia do teclado ergo lift o notebook possui uma leve inclinação sendo mais confortável na hora de digitar, reduzindo o estresse do pulso e das mãos para usar à vontade. E não se preocupe, porque com o comfort key as teclas são maiores, possibilitando muito conforto na digitação além de ser robusto (teclado suporta até 10 milhões de ciclos).




Informações técnicas

	Marca	VAIO
	Modelo	FE15
	Ano de Lançamento	2022
Processador	Fabricante do Processador	Intel®
	Referência	12ª Geração de processadores Intel® Core™ i5, i7 e i9 Serie U
	Arquitetura	64 bits
	Soquete da CPU	BGA1744
	Cache	Até 12MB
	Núcleos	Até 10
	Threads	Até 12
	Velocidade	Até 3.80 GHz
Vídeo	Modelo	Processamento de vídeo integrado Intel® Iris Xe Graphics ou Intel® UHD Graphics*
	Saída	HDMI
	Tipo de placa de vídeo	Integrada
Placa Mãe	Modelo	VJFE ADL
	Chipset	SoC
	Áudio	Áudio de alta definição (HD Audio), Mixefone e alto-falantes estereó embudados
	BIOS/UEFI	BIOS desenvolvida pela Positivo
Memória	Memória RAM	Até 64GB DDR4
	Tipo da memória	Módulo
	Clock da memória	3200MHz
	Slot de memória	2x slot DDR4
Armazenamento	Armazenamento HD*	Até 1TB HDD 2.5"
	Armazenamento SSD	Até 1TB SSD M.2 PCIe Gen 4
	Armazenamento Flash (eMMC)	Não se aplica
	Slot de armazenamento*	Slot 2.5" e Slot M.2
Tela	Tipo de Tela	LED Full HD
	Tamanho da Tela	15.6"
	Formato da Tela	Widescreen
	Resolução	1920x1080
	Aspecto da Tela	16:9
	Tecnologia do Painel	TN
	Frequência	60Hz
	Informações adicionais de Tela	Antirreflexiva
Sistema e Conectividade	Sistema Operacional (opções)	Windows® 11 Pro (64 bits) Windows® 11 Home (64 bits) Windows® 11 Pro Educacional Windows 11 Pro com downgrade para Windows 10 (64 bits) Distributions Linux Outras opções sob consulta
	Bluetooth	5.1 5.2
	Conexão Ethernet (com fio)	10/100/1000
	Wi-Fi	IEEE 802.11ax™* IEEE 802.11ac™**
Conexões	Conexão HDMI	1
	Conexão USB 2.0 (tipo A)	1
	Conexão USB 3.2 Gen 1 (tipo A)	2 (1x porta com função Always On)
	Conexão USB 3.2 Gen 1 (tipo C)	1
	Conexão de áudio (saída de áudio)	1x 3.5mm combo (microfone/áudio)
	Conexão de rede Ethernet (RJ45)	1
	Conexão DC (Energia)	1
Recursos	Webcam	Câmera frontal 1.0 MP HD, 720p
	Leitor de cartões	SD Card
	Teclado	Português-Brasil, ABNT2 com teclado numérico, 105 teclas, com resistência a água, retroiluminado (opcional)
	Mouse/Touchpad	Tipo Touchpad com controle preciso de cursor, sem toque múltiplo e função de rolagem, 2 botões integrados, fingerprint (opcional)
	Ângulo de abertura da tela	135°
Bateria / Fonte	Tipo	3 células, Li-Polímero, 35Wh 55Wh, integrada
	Duração da bateria	Até 10 horas
	Potência da fonte	45W/65W
	Tensão	100~240V automático
	Tipo de tomada	10A
	Fonte	19V / 2.27A
Dimensões do produto	Largura	35.9cm
	Altura	1.98cm
	Profundidade	24cm
	Peso do produto	1.75 kg
Embalagem	Largura da embalagem	46cm
	Altura da embalagem	6cm
	Profundidade da embalagem	28,5 cm
	Peso do produto com embalagem	2.4kg
	Outras Informações	
	Cor	Cinza Grafite
	Conteúdo da embalagem	Notebook, Adaptador CA com cabo padrão inovativo (carteiras), Guia Rápido e Certificado de Garantia
	Segurança	Slot de segurança Kensington® Lock Isolção TPM 2.0 Integrado Chip-ile criptografia TPM 2.0 (opcional)

OS termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e o logotipo HDMI são marcas ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

VAIO FE15

VAIO



VAIO e VAIO* são marcas registradas da Sony Corporation. Os computadores VAIO, fabricados no Brasil pela Positivo Tecnologia SA seguem todos padrões de qualidade da VAIO Japão.

Revista 06

*Dependendo do SKU

HDD e slot 2.5" só é suportado com o uso da bateria de 35Wh.

*Medidas pela ferramenta da Microsoft ADK.



Fortaleza, 23 de fevereiro de 2024

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Apresentamos nossa proposta de preços referente a Licitação nº 2023.11.22.1 -SRP na modalidade PREGÃO, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRDOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer o objeto desta licitação, caso sejamos vencedores, inclusive quanto ao prazo de entrega dos produtos.

NOME DA EMPRESA: INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 00.563.949/0001-08 / IE 07.045671-2

REPRESENTANTE E CARGO: MARIA JOSÉ DIAS DE ALMEIDA / GERENTE CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF: 827680 SSP/PB | 390.589.304-59

ENDEREÇO: RUA PADRE VALDEVINO, 1000 - SALA 08 - JOAQUIM TÁVORA CEP 60135-040 - FORTALEZA/CE | TELEFONE (85) 3021-6222/98122-6222

DADOS BANCARIOS: BANCO BRASIL 001 - AGENCIA 1369-2 CONTA BANCÁRIA 31491-9

E-MAIL: inforsistem.com@gmail.com

FORMAÇÃO DE PREÇO

ITEM	Especificação	Und.	Qtd	Marca	PR UNIT R\$	PR UNIT EXTENSO	PR TOTAL R\$	PR TOTAL EXTENSO
26	(COMPUTADOR PORTE MEDIO Especificações Mínimas: Gabinete: Mid-Tower case, compatível com placa mãe Micro ATX. Deverá apresentar na parte frontal, no mínimo 2 portas USB (sendo uma 3.2 Gen 1 ou superior), entrada para microfone e saída para fone de ouvido e uma unidade de dvd-rw; Processador: Processador com no mínimo 8 núcleos, 16 threads, frequência base de 2.9 GHz, 16 MB de cache e com gráfico integrado. Lançado a partir do ano de 2020. Armazenamento: unidade de estado sólido (SSD) interno com capacidade mínima de 480 GB com velocidade de leitura de 500MB/s e de gravação 450MB/s; Memória ram: DDR4 8GB com possibilidade de expansão para até 64GB; Sistema operacional: Windows 11 Home 64 bits Pt/Br Fonte: Fonte de alimentação ATX 500W real;	Und	10	JAB SMART SERIE I7	2.400,00	dois mil, quatrocentos reais	24.000,00	vinte e quatro mil reais



Inforsistem Comércio e Serviços Ltda
Rua Padre Valdevino, 1000 – Loja 08 – Joaquim Távora
CEP 60135-040 – Fortaleza/CE – CNPJ 00.563.949/0001-08
Tel: (85) 3021-6222
Inforsistem.com@gmail.com



VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$

24.000,00

vinte e quatro mil reais

Prazo de entrega: 20 (vinte) dias conforme estabelecido em edital

Prazo de garantia: 12 (doze) meses conforme estabelecido em edital

Prazo de validade da Carta Proposta: 90 (NOVENTA) dias

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

MARIA JOSÉ DIAS DE ALMEIDA, brasileira, solteira, comerciante, portadora da RG nº 827.680- SSP/PB e inscrita no CPF sob nº 390.589.304-59, residente e domiciliada à Rua Marcos Macedo, 665, Apto. 802, Bairro, Aldeota, Fortaleza, Fortaleza - 60150-190

Maria José Dias de Almeida

g ub

Documento assinado digitalmente:

MARIA JOSÉ DIAS DE ALMEIDA

DATA: 23/07/2024 15:14:22-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>



Maria José Dias de Almeida
Representante Legal


RG nº 827.680-SSP/PB e CPF nº 390.589.304-59

Inforsistem Comércio e Serviços Ltda
Rua Padre Valdevino, 1000 – Loja 08 – Joaquim Távora
CEP 60135-040 – Fortaleza/CE – CNPJ 00.563.949/0001-08




Tel: (85) 3021-6222

Inforsistem.com@gmail.com

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
1382
PÁGINA
7



JAB
COMPUTADORES



JAB SMART SERIES INTEL i7 10700

JAB COM E DIST DE ELETRO E ELETRONICO LTDA | Av. Dionisio Leonal Alencar, 900A - Fortaleza/CE - CEP 60870-576



Processador	Intel® Core™ i7 10700, Soquete FCLGA1200 8 núcleos 16 threads Frequência turbo max 4.80 GHz baseada em processador 2.90 GHz Cache 16 MB Intel® Smart Cache
Chipset	Intel
Sistema Operacional	Microsoft® Windows® 11 Home
Memoria RAM	DDR4 2133MHZ 8GB Dual Channel Expansível a 64GB DDR4 2133MHZ
Armazenamento	SSD de 240GB A 512GB SATA III Opcional: Disco rígido até 2TB SATA III 7200rpm 2,5"
Video	DVD+R/RW Double Layer (opcional) Intel® UHD Graphics 630
Audio	Audio de alta definição (HD Audio) integrado
Rede	10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit Ethernet Wireless-AC 9462, 1x1, 802.11ac (opcional)
Slots de Expansão	1 PCI Express x1 1 PCI Express 2.0 x16 1 PCI 4x serial ATA 6.0 Gb/s / 2 slots DDR4 DIMM
Conexões	2x PS teclado / mouse 2x USB 3.0 4x USB 2.0 1x VGA 1x HDMI 1x Display Port 1x RJ-45 3x Áudio (1x Line-in, 1x Line-out, 1x Mic-in)
Portas Frontais	2x USB 3.2 gen1 1x Mic in 1x Lineout 1x Line-in
Gabinete	Tipo Torre Micro ATX Fonte de alimentação 100-240 V / 50-60 Hz 180W 200W 230W 500W PFC Ativo
Teclado	104 teclas Padrão ABNT2 USB
Mouse	Ótico 3 botões USB 2.0 resolução de 1000dpi
Segurança (opcionais)	Abertura para trava tipo Kensington Sensor de intrusão de chassi Anilha para cadeado TPM 2.0 integrado
Monitor (opcional)	Não acompanha
Acessórios	Cabos de alimentação Cabos de comunicação Manual do usuário Office Trial Antivírus (1 ano)
Garantia	12 meses Suporte técnico/Garantia: Av Antonio Sales, 645 Fortaleza/CE (85) 3201-1350

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Horizonte-CE

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, bem como as cláusulas e condições da modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11221/2023

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens/serviço especificados no Anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação.

OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.



EMPRESA: M V DA SILVA INFORMÁTICA CNPJ N 30.375.386/0001-87

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.003925-9

ENDEREÇO: Rua Estevão de Campos 398, Barra do Ceará, Fortaleza, Ceará TELEFONE: (85) 30394378 (85) 999643238 (85)988378340

REPRESENTANTE E CARGO: MÁRCIO VIEIRA DA SILVA (PROPRIETÁRIO)

Email: jpinformovatech2019@gmail.com

RG: 92002219820-SSPDS-CE

CPF: 50207245304

BANCO: BANCO BRADESCO

AG: 2608

C/C: 0237065-4

ITEM	Descrição Item	Unid	MARCA	MODELO	Qtd	Vir Unit	Vir Total	VALOR POR EXTENSO
26	COMPUTADOR FORTE MÉDIO Especificações Mínimas: Gabinete: Mid-Tower case, compatível com placa mãe Micro ATX. Deverá apresentar na parte frontal, no mínimo 2 portas USB (sendo uma 3.2 Gen 1 ou superior), entrada para microfone e saída para fone de ouvido e uma unidade de dvd-rom; Processador: Processador com no mínimo 8 núcleos, 16 threads, frequência base de 2.9 GHz, 16 MB de cache e com gráfico integrado. Lançado a partir do ano de 2020. Armazenamento: unidade de estado sólido (SSD) interno com capacidade mínima de 480 GB com velocidade de leitura de 500MB/s e de gravação 450MB/s; Memória ram: DDR4 8GB com possibilidade de expansão para até 64GB; Sistema operacional: Windows 11 Home 64 bits P/B: Fonte: Fonte de alimentação ATX 500W real;	Unid	TGP	H110	10	R\$ 2.380,00	R\$ 23.800,00	vinte e três mil, oitocentas reais
VALOR TOTAL DO LOTE							R\$ 23.800,00	vinte e três mil, oitocentas reais

1. Nos preços estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis a perfeita execução do objeto da licitação.

4. Estão computados nos preços todos os tributos incidentes sobre os produtos a serem fornecidos, bem como os custos referentes a utilização de materiais, remuneração dos empregados e todos os tributos empregatícios, correndo tais operações única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da licitante vencedora.

5. Prazo de garantia do produto conforme Edital e seus anexos.

6. Prazo de validade da proposta e de 120 (cento e vinte) dias, contados da abertura da sessão pública.

7. Declaramos que o prazo de entrega do material ofertado acima é de acordo com seu edital e seus anexos.

8. Declaramos que concordamos com as cláusulas dispostas no Edital, Termo de Referência e demais anexos, referentes à presente aquisição.

9. A empresa se enquadra no conceito de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, nos termos da Lei Complementar 123/06 para efeito de preferência nos processos de licitação pública?

Não () Sim (x) / - Epp

Ficamos a disposição para qualquer esclarecimento,

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento do(s) item(ns) descrito(s) acima, tais como os serviços de entrega, encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc.).

Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no art 4º, VII da Lei nº 10.520/2002.

Fortaleza-ce, 09 de janeiro de 2024.

Márcio Vieira da Silva

MODELO MICRO TCP

Especificações Detalhadas



Processador	Intel® Core™ i3-10100 3,6 à 4,3 GHz - 6 MB Cache 4 Núcleos e 8 Threads	Interfaces	4 x USB 2.0 (2 FRONTAIS) 4 x USB 3.2 (2 FRONTAIS) 1 x HDMI 1 x VGA 1 x porta RJ-45 3 x conector(es) de áudio 1 x PS/2 mouse/ teclado
Monitor	Não possui	Webcam	Não possui
Chipset	H510	Mouse	USB 1000 DPI
Memória	8GB DDR4 Frequência 2666 MHz Expansível até 64GB (2 slots no total)	Fonte	Bivolt 500W
Placa Gráfica	Integrada ao processador (Gráficos UHD Intel 630)	Caixa de Som	Não possui
Áudio	Realtek® AL C887 com 8 canais	Dimensões do Produto	338mm x 102mm x 375mm
Armazenamento	SSD 480GB	Dimensões da Caixa	502 x 230 x 400mm
Unidade Ótica	não possui	Peso do Produto	4,0 kg
Leitor de Cartões	Não possui	Peso Bruto Total	4,3 kg
Teclado	USB ABNT 2	Outros Opcionais	Sistema Operacional Microsoft® Windows 10 Profissional. Classificação Fiscal (NCM) 84713012
Rede	Gigabit LAN Realtek		
Bluetooth	Não possui		

MODELO	MICRO TCP	COR	Preto	PART NUMBER	
---------------	-----------	------------	-------	--------------------	--

Conteúdo da Caixa


- 1- Computador, Teclado, Mouse, cabo de energia
- 1- Kit de manuais, mídias e termo de garantia

Software

Não possui

Certificações

IEC 60950/61000-4-4/3/4 / Anexo E da Portaria Inmetro 170/2012
PPB - PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 6.232, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

PREGÃO Nº 112212023

Empresa: Cléber Nascimento da Rosa

CNPJ: 11.142.525/0001-88

Endereço: ROD. PREFEITO JOAO LUIZ DA SILVA, Nº 68

COSTA DO MAMPITUBA – PASSO DE TORRES/SC

CEP: 88.980000

Telefone: 51 99811 4712



<u>Item</u>	<u>Descrição/Especif.</u>	<u>Marca</u>	<u>Unid.</u>	<u>Quant.</u>	<u>Val. Unit.</u>	<u>Val. Máx.</u>
38	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA Especificações Mínimas: Caixa de Som Amplificada com 2 vias de reprodução eletroacústica canal para iphones, amplificação multiuso e multiconexões com canal de entrada independente e 1 canal auxiliar com efeitos digitais para microfones, stereo digital player; Controle remoto; Entrada USB, pen drive, MP3, celular e outros; Conexão bluetooth; Poussir; Rádio FM; Entrada específica para guitarra, violão, cavaquinho, teclado, samplers e microfone; Bateria interna de lítio recarregável com durabilidade de até 300 minutos estando ligada; Ter 1 alto-falante de faixa estendida para médio-alto/agudos (HIMID/HIGH) de 12" com 500W RMS piezoelétrico e 1 super tweeter; conectores de entradas para plugs P10 para microfones com fio e microfone sem fio (wireless); Possuir rodinhas e alça para melhor locomoção; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	TRC 500W	UNID.	15	R\$ 940,00	R\$ 14.100,00

TOTAL: R\$ 14.100,00

O Valor Total dos produtos é: Quatorze Mil e Cem Reais.

A validade da proposta é de **90 dias**, a contar data de assinatura do contrato.

Prazo de entrega é de 30 dias. Garantia de 12 meses. Declaramos para os devidos fins, que consideramos, na formulação dos custos da proposta de preços: **1) o valor do produto; 2) os tributos (taxas, impostos, contribuições); 3) fretes; 4) seguros; 5) os encargos sociais e trabalhistas incidentes; 6) outros que incidam ou venham a incidir sobre o preço a ser ofertado.**

Representante da Empresa:

Nome: Cléber Nascimento da Rosa

Nacionalidade: Brasileiro

Estado Civil: Solteiro Função:

Proprietário
Endereço Residencial: Gen. Auto, 35 - centro/Rio Pardo/RS- Cep: 96640-000
CPF: 70879842091
ID: 1008492983
Email: clebergori@hotmail.com Telefone:
51-3731 7233 - 51-99811 4712



Dados Bancários da Empresa:

Banco nº: 104

Caixa Econômica Federal AG:

0498

C.C: 1096-4

Nome da Agência: Rio Pardo Praça de

Pagamento: Rio Pardo

PASSO DE TORRES/SC, 09 de Janeiro de 2024.

**CLEBER
NASCIMENTO
DA ROSA:
11142525000188**

Assinado digitalmente por CLEBER
NASCIMENTO DA ROSA:11142525000188
DN: C=BR, S=SC, L=PASSO DE TORRES,
O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=07808224000173, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARINVA,
OU=RFB e-CNPJ A3, CN=CLEBER
NASCIMENTO DA ROSA:11142525000188
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.01.09 15:08:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' shape.

TRC

www.trcsound.com.br

REP. EXCLUSIVO DE PREGÃO P. DE M. DE
1584
PAGINA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2017

CT 500

BLUETOOTH 500W RMS



CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOTH 500W RMS

Ref.: CT 500

ALTO-FALANTES DE 12"
ANTENA INTERNA
ADAPTADOR DE VOLTAGEM 110V-240V (50/60HZ)
BATERIA DE LITHIUM 3.7V 3600MAH
BLUETOOTH 5.0
CONTROLE REMOTO
ENTRADA • AUXILIAR (P2) - ENTRADA RCA
ENTRADA • MICROFONE OU GUITARRA (P10)
ENTRADA • USB
FUNÇÃO • GRAVAÇÃO
FUNÇÃO • TWS
ILUMINAÇÃO FRONTAL DE LED
LEITOR DE CARTÃO
MICROFONE COM FIO
POTÊNCIA 500W RMS
RÁDIO FM
TWEETER
CONTROLE DE SOM: ECO, GRAVE E AGUDO
DISPLAY DE LED
ALÇA E RODAS PARA TRANSPORTE



CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
1 CAIXA DE SOM
1 ADAPTADOR 110V-240V (50/60HZ)
1 CONTROLE REMOTO
1 MICROFONE COM FIO
MANUAL DE INSTRUÇÃO
CERTIFICADO DE GARANTIA

DIMENSÕES	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA
PRODUTO	32 CM	26 CM	47 CM
CAIXA DO PRODUTO	35,6 CM	30,1 CM	50,5 CM
CAIXA DO MASTER	-	-	-
PESO		LÍQUIDO	BRUTO
PRODUTO		3,6 KG	4,6 KG
CAIXA MASTER		-	-
QUANTIDADE DE PRODUTO POR CAIXA MÃE			1
 SAC	(11) 3331-1650		
	(11) 96315-4355 94121-2319		
	99333-3156		
TEMPO DE GARANTIA DO PRODUTO			6 MESES
CÓDIGO EAN	7898615401625		
CÓDIGO DUN-14	07898615401625		
CLASSIFICAÇÃO FISCAL	85185000		
CEST	2105700		

 /TRC - SOUND

 /TRC_SOUND



ALTA FREQUÊNCIA COMERCIAL LTDA
Departamento de licitação | 47 3268 4668
Rua 438, 401, Sl. 01 | Morretes. Itapema/SC
licitaaf@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 2023.11.22.1
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2208001/2023

PROPOSTA DE PREÇO

ALTA FREQUÊNCIA COMERCIAL LTDA
RUA, 438, 401. SALA 01. MORRETES | ITAPEMA/SC. CEP: 88220-000
CNPJ: 29.920.016.0001/02 INSCR: 258.616.709
TEL: 47 3363-9457 E-MAIL: licitaaf@gmail.com
BANCO SICREDI: 2606 C/C: 78322-6
BANCO DO BRASIL: AG 3164-X CC: 32.100-1
BANCO BRADESCO: AG 2149-0 CC: 22.579.7

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:
REPRESENTANTE LEGAL: ALTEMIR LUIS BOHRER
FUNÇÃO: PROPRIETÁRIO.
ESTADO CIVIL: CASADO
ENDEREÇO: RUA 438, Nº 401, BAIRRO MORRETES, ITAPEMA – SC
CPF: 423.297.870-49 RG: SSP/RS 1.018.635.274
NATURALIDADE: NOVO HAMBURGO - RS
NACIONALIDADE: BRASILEIRO

SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.



ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	UNIT.	TOTAL.
Item 039	003	UN.	Mesa de som digital rack; wi-fi de banda dupla integrado elimina a necessidade de um roteador para fornecer uma conexão confiável para até 10 dispositivos móveis em situações críticas controle ui24r de navegadores ios, android, windows, mac os e linux sem instalar aplicativos adicionais grave e misture com o calor de 20 pré-amplificadores projetados studer de qualidade profissional compressão dbx e reverb léxico icônico e processamento de atraso 2 canais de modelagem de amplificador de guitarra digitech gravação multitrilha redundante de caminho duplo de todas as 24 entradas para a unidade usb e mac / pc conectado 24 entradas	Mesa de som digital 24 canais SOUNDCRAFT Ui24R + Tablet SAMSUNG A9	R\$ 12.000,00	R\$ 36.000,00



ALTA FREQUÊNCIA COMERCIAL LTDA
Departamento de licitação | 47 3268 4668
Rua 438, 401, Sl. 01 | Morretes. Itapema/SC
licitaaf@gmail.com



		simultâneas (10 combo ¼ "trs / xlr, 10 xlr, 2 níveis de linha, 2 digitais) eq paramétrico de 4 bandas, filtro passa-altas, compressor, de-esser e porta de ruído nos canais de entrada eq gráfico de 31 bandas, porta de ruído, compressor e supressão de feedback automático dbx® afs2 em todas as saídas analisador de frequência em tempo real (rta) nas entradas e saídas compatível com mac / pc daws e outro software de música compatível com o aplicativo e sistema harman connected pa para fácil configuração e controle design de montagem em rack 4u		
VALOR TOTAL: Trinta e seis mil reais.				R\$: 36.000,00

DECLARAMOS QUE:

- Nos preços propostos estão inclusos além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.
- Estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
- Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do edital.
- Validade da proposta: 90 (noventa) dias.
- Prazo para pagamento: 30 (trinta) dias.
- Prazo para entrega: 60 (sessenta) dias.
- Prazo garantia: 12 (doze) meses.

Itapema, 9 de janeiro de 2024

ALTEMIR LUIS
BOHRER:42329787
049

Assinado de forma digital por
ALTEMIR LUIS
BOHRER:42329787049
Dados: 2024.01.09 15:07:51
-03'00'

ALTA FREQUÊNCIA COMERCIAL LTDA
Altemir Luis Bohrer
Cpf: 423.297.870-49
Rg: 1.018.635.274




Detalhes do produto

O Soundcraft UI24R é um sistema completo de mixer Digital e gravador Multi Track em formato de rack que entrega I/O flexíveis, som de qualidade, controle wireless intuitivo e confiabilidade para transporte, tudo isso em um design otimizado. O sistema pode servir de stagebox e ser controlado por até 10 dispositivos via Ethernet ou pelo Wi-Fi banda dupla integrado, permitindo controlar via wireless a mixagem e a gravação multi-track, de qualquer ponto do local do show. Com o renomado processamento de sinal da HARMAN, pré-amplificadores Studer e inúmeros acessórios, tornam a Soundcraft UI24R o sistema definitivo para artistas, palcos e engenheiros que precisam economizar espaço e oferecer som de excelência. O mixer UI24R é o coração do sistema HARMAN Connected PA. O Connected PA possui uma operação plug-and-play sem fio perfeita com uma variedade de equipamentos HARMAN e permite que você controle todo seu sistema de som ao vivo num só aplicativo. Os produtos dentro do sistema Connected PA são identificados automaticamente e mantêm pré-seleções para configurações facilitadas e, além disso, o assistente ajuda a otimizar rapidamente o volume, as definições de configuração e a qualidade do som. Os produtos compatíveis incluem caixas modelo JBL PRX800, Direct Box DBX DI1, microfones AKG P5i e o adaptador de microfone dinâmico MDAI.

Especificações Gerais

Pré-amplificadores de microfone	20 Studer (10 combos, 10 XLR)
Entradas de linha	2 (-10 não balanceado)
Saídas de masterização	2 (+4 XLR, com ajustes de volume individuais)
Saídas de fone de ouvido	2 (com ajuste de volume compartilhado)
Saídas AUX.	8 (+4 XLR com gráfico de 32 faixas e supressão de retorno AFS2)
REPRODUÇÃO USB	porta USB A
USB VERMELHO	porta USB A
USB I/F	porta USB B
USB 1	USB A, para controles (como um mouse de computador)
USB 2	USB A, para instalação de atualização do software
Pedal	1/4" para acionador o pedal event trigger
Ethernet	RJ45, para conexões LAN
Resposta de frequência	20 Hz a 20 kHz +/- 0.5 dB
THD	Entrada do microfone (ganho mín. do bus) a 1 kHz <0,005%; Entrada do microfone (ganho máx. do bus) a 1 kHz <0,008%





Armazenamento/Memória

Memória_(GB)
4 GB

Armazenamento (GB)
64 GB*

Armazenamento Disponível (GB)
44,8

Armazenamento Externo Suportado
MicroSD (até 1TB)

Conectividade

Versão de USB
USB 2.0

Localização
GPS, Glonass, Beldou, Galileo, QZSS

Conector de Fone de Ouvido
Conexão 3,5mm Estéreo (Padrão P2)

Versão de MHL
Não

Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80

Wi-Fi Direct
Sim

Versão de Bluetooth
Bluetooth v5.1

NFC
Não

Perfis de Bluetooth
A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, OPP, PAN

PC Sync
Smart Switch (Versão para PC)

Tela

Tamanho (Tela Principal)
11.0" (278,2mm)

Resolução (Tela Principal)
1920 x 1200 (WUXGA)

Tecnologia (Tela Principal)
TFT

Profundidade de Cor (Tela Principal)
16M

Câmera

Câmera Traseira - Resolução
8.0 MP

Câmeras Traseiras - Foco Automático
Sim

Câmera Frontal - Resolução
5.0MP

Câmera Traseira - Flash
Não

Resolução de Gravação de Vídeos***
FHD (1920 x 1080) @30fps

Sensores
Acelerômetro, Giroscópio, Sensor Geomagnético, Sensor de Efeito Hall, Sensor de Luz

Áudio e Vídeo

Formato de Reprodução de Vídeo
MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM

Resolução de Reprodução de Vídeo
FHD (1920 x 1080) @60fps

Formato de Reprodução de Áudio
MP3, M4A, 3GP, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTL, RTX, OTA

Dimensões (Atu.P, mm)
168,7 x 257,1 x 6,9

Peso (g)
480

Capacidade da Bateria (mAh, Typical)
7040

Bateria

Capacidade da Bateria (mAh, Typical)
7040

Removível
Não

sistema Operacional

Android

Informações Gerais

Formato
Tablet



GRIEBLER E GRIEBLER LTDA

Rua: Paraguai, 39 - Ipiranga - Erechim/RS CEP: 99700-504
Telefone: (54) 3194-0052
CNPJ: 30.195.733/0001-90 IE: 0390178870
Email: deciuutilidades@hotmail.com / jd.equipamentos@outlook.com



Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE. Pregão Eletrônico N° 112212023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
2	REFRIGERADOR ALIMENTOS - REFRIGERADOR ALIMENTOS TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REVESTIMENTO EXTERNO AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, QUANTIDADE PORTAS: 4 UN, COR: BRANCA, CAPACIDADE: 810 MARCA: ESMALTEC FABRICANTE: ESMALTEC MODELO/VERSÃO: ESMALTEC/ ROC31	UNIDADE	30,00	2.089,00	62.670,00
32	TABLET - TABLET TELA: SUPERIOR A 10 POL, MEMÓRIA RAM: MÍNIMO 4 GB GB, ARMAZENAMENTO INTERNO: SUPERIOR A 32 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO: SUPERIOR A 32 GB, PROCESSADOR: OCTA CORE OU SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL: ATÉ 8 MPX, CÂMERA TRASEIRA: ATÉ 8 MPX, CONECTIVIDADE: WI-FI / 3G / 4G / BLUETOOTH, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO MARCA: NOKIA FABRICANTE: NOKIA MODELO/VERSÃO: NOKIA/ T20 NK069	UNIDADE	10,00	1.558,00	15.580,00

Valor total da proposta: 78.250,00

O valor total dessa proposta é de R\$78.250,00 (setenta e oito mil e duzentos e cinquenta reais).

Dados Comerciais:

Validade da Proposta: Conforme Edital
Prazo de Entrega: Conforme Edital
Prazo para Pagamento: Conforme Edital
Garantia dos Produtos: Conforme Edital
Alíquota ICMS RS 12%
Empresa optante pelo SIMPLES.
ME/EPP: Sim (X) Não ()

Dados Bancários:

Banco 756 - Banco Cooperativo do Brasil - Sicoob
Agencia: 3288 C/C : 21.426-4
Previdido: Griebler e Griebler Ltda
PIX: 30.195.733/0001-90 - CNPJ

REPRESENTANTE LEGAL ASSINATURA CONTRATO:

Décio Amauri Griebler Junior
CPF: 024.210.980-25 RG: 5106432205

Observações:

1. Declaramos que nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos a mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total do fornecimento.

DECLARAMOS QUE: todos os produtos a serem entregues serão novos e em nenhuma hipótese serão entregues produtos reconicionados/remoldados e outros.

Certificação digital: O representante legal da empresa que assinará o contrato / ARP possui certificação digital ICP Brasil? (x) Sim () Não

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

Erechim, 2 de Fevereiro de 2024

GRIEBLER E GRIEBLER LTDA

Rua: Paraguai, 39 - Ipiranga - Erechim/RS CEP: 99700-504
Telefone: (54) 3194-0052
CNPJ: 30.195.733/0001-90 IE: 0390178870
Email: deciuutilidades@hotmail.com / jd.equipamentos@outlook.com

Representante Legal

GRIEBLER	Assinado de forma
E	digital por
GRIEBLER	GABRIEL E
GRIEBLER	GABRIEL E
LTDA.	LTDA
	Cad. Ins. 20240202
	074411 0100




DECIO AMAURI GRIEBLER JUNIOR

RG:5106432205

CPF:024.210.980-25

REFRIGERADOR 245L ESMALTEC 1P CLASSE A ✓



INFORMAÇÕES DO PRODUTO:

Marca

Esmaltec

Modelo

ROC31

Capacidade total

245 litros

Capacidade da geladeira em volume

218 litros

Congelador

Sim

Capacidade do congelador em volume

27 litros

Tipo de degelo

Cycle defrost

Painel

Manual

Quantidade de portas

1 porta

Quantidade de níveis de temperatura

7 níveis

Número de prateleiras da geladeira

2 prateleiras

Freezer

Não

Portas reversíveis

Não

Gaveta de vegetais

Sim

Gaveta multiuso

Não

Porta laterais

Sim

Fabricador de gelo

Não

Dispenser de água

Não

Dispenser de gelo

Não

Alarme de porta aberta

Não

Luz interior

Sim

Altura

147,8 cm

Largura

55,7 cm

Profundidade

65 cm

Peso

37,54 kg

Eficiência energética

A

Potência

91 W

Consumo

23,9 kWh/mês

Frequência

60 Hz



Inmetro

Sim

Código de barras

127V: 7899081731360 | 220V: 7899081731322

Garantia

01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).

Conteúdo da embalagem

01 Refrigerador e manual de instruções



NOKIA | Tablet

Tablet Nokia T20 4G

Trabalhe, aprenda e brinque com um tablet feito para durar

NK069 • AZUL



TELA DE
10.4"



DISPLAY
FULL HD



MEMÓRIA
4+64GB

• Conector USB Tipo-C



Conteúdo da Embalagem:
1x Tablet Nokia T20 4G
1x Cabo USB
1x Carregador
1x Manual de instruções



Tela 10.4"
Full HD



BATERIA DE
8200 MAH



CÂMERAS
5+8MP



CONEXÃO
4G


ANDROID atualizado com
2 anos de atualizações de sistema
operacional e seguro com 3 anos
de atualizações de segurança

Tela 10.4" | Processador T610 (Octa-Core 1.9GHz); Rede: 4G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS; Memória RAM 4GB; Armazenamento 64GB, expansível com cartão Micro SD até 512GB (não incluso); Câmera: traseira 8.0MP, frontal 5.0MP; Bateria 8200 mAh; Sistema Operacional: Android™; Single-Chip; Conectividade: 4G



**GRIEBLER E GRIEBLER LTDA**

Rua: Paraguai, 39 - Ipiranga - Erechim/RS CEP: 99700-504
Telefone: (54) 3194-0052
CNPJ: 30.195.733/0001-90 IE: 0390178870
Email: decioutilidades@hotmail.com / jd.equipamentos@outlook.com



Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE. Pregão Eletrônico N° 112212023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
2	REFRIGERADOR ALIMENTOS - REFRIGERADOR ALIMENTOS TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REVESTIMENTO EXTERNO AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO , QUANTIDADE PORTAS: 4 UN, COR: BRANCA , CAPACIDADE: 810 MARCA: ESMALTEC FABRICANTE: ESMALTEC MODELO/VERSÃO: ESMALTEC/ ROC31	UNIDADE	30,00	2.069,00	62.070,00
3	REFRIGERADOR ALIMENTOS - REFRIGERADOR ALIMENTOS TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REVESTIMENTO EXTERNO AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO , QUANTIDADE PORTAS: 4 UN, COR: BRANCA , CAPACIDADE: 810 MARCA: ESMALTEC FABRICANTE: ESMALTEC MODELO/VERSÃO: ESMALTEC/ ROC31	UNIDADE	10,00	2.069,00	20.690,00
Valor total da proposta:					82.760,00

O valor total dessa proposta é de R\$82.760,00 (oitenta e dois mil e setecentos e sessenta reais).

Dados Comerciais:

Validade da Proposta: Conforme Edital ✓
Prazo de Entrega: Conforme Edital ✓
Prazo para Pagamento: Conforme Edital ✓
Garantia dos Produtos: Conforme Edital ✓
Aliquota ICMS RS 12%
Empresa optante pelo SIMPLES.
ME/EPP: Sim (X) Não ()

Dados Bancários:
Banco 756 - Banco Cooperativo do Brasil - Sicoob
Agencia: 3288 C/C : 21.426-4
Favorecido: Griebler e Griebler Ltda
PIX: 30.195.733/0001-90 - CNPJ

REPRESENTANTE LEGAL ASSINATURA CONTRATO:
Decio Amauri Griebler Junior
CPF: 024.210.980-25 RG: 5106432205

Observações:

1. Declaramos que nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos a mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total do fornecimento.

DECLARAMOS QUE: todos os produtos a serem entregues serão novos e em nenhuma hipótese serão entregues produtos reconicionados/remoldados e outros.

Certificação digital: O representante legal da empresa que assinará o contrato / ARP possui certificação digital ICP Brasil? (x) Sim () Não

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

Erechim, 8 de Fevereiro de 2024



GRIEBLER E GRIEBLER LTDA

Rua: Paraguai, 39 - Ipiranga - Erechim/RS CEP: 99700-504
Telefone: (54) 3194-0052
CNPJ: 30.195.733/0001-90 IE: 0390178870
Email: decioutilidades@hotmail.com / jd.equipamentos@outlook.com

Representante Legal

GRIEBLER	Assinado de
E	forma digital por
GRIEBLER	GRIEBLER E
LTD.	GRIEBLER LTDA
	Data: 2024-02-08
	09:28:57 -0100



DECIO AMAURI GRIEBLER JUNIOR

RG:5106432205

CPF:024.210.980-25

REFRIGERADOR 245L ESMALTEC 1P CLASSE A



INFORMAÇÕES DO PRODUTO:

Marca

Esmaltec

Modelo

ROC31

Capacidade total

245 litros

Capacidade da geladeira em volume

218 litros

Congelador

Sim

Capacidade do congelador em volume

27 litros

Tipo de degelo

Cycle defrost



Painel

Manual

Quantidade de portas

1 porta

Quantidade de níveis de temperatura

7 níveis

Número de prateleiras da geladeira

2 prateleiras

Freezer

Não

Portas reversíveis

Não

Gaveta de vegetais

Sim

Gaveta multiuso

Não

Porta latas

Sim

Fabricador de gelo

Não

Dispenser de água

Não

Dispenser de gelo

Não

Alarme de porta aberta

Não

Luz interior

Sim

Altura

147,8 cm

Largura

55,7 cm

Profundidade

65 cm

Peso

37,54 kg

Eficiência energética

A

Potência

91 W

Consumo

23,9 kWh/mês

Frequência

60 Hz

Inmetro

Sim

Código de barras

127V: 7899081731360 | 220V: 7899081731322

Garantia

01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial  concedida pelo fabricante).

Conteúdo da embalagem

01 Refrigerador e manual de instruções





2WE

Móveis Comerciais

PROPOSTA COMERCIAL

PREFEITURA
DE HORIZONTE
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2023.11.22.1-SRP
11221/2023

Manifestando nosso interesse em participar do referido Certame, estamos apresentando, a esse respeitável Órgão, PROPOSTA DE PREÇOS, para a contratação de empresa para fornecimento de móveis de escritório. Inicialmente, cabe-nos prestar as seguintes informações:

Razão Social: 2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 46.928.110/0001-19

Endereço: QNL 10 CONJUNTO E LOTE 09 – TAGUATINGA NORTE – BRASÍLIA -DF

Telefone: 61 9 8119-0096

E-mail: 2wemoveiscomerciais@gmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	MARCA
43	Modelo / Versão ARQUIVO ECONOMICO ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS – PARA PASTAS SUSPensa Especificações Mínimas: Arquivo de aço, com 4 gavetas para pastas suspensas com corpo e frente das gavetas confeccionado em chapa de aço #26 com hastes para pastas suspensas em galvalume chapa #20 reforçada pelo sistema de perfilamento em ômega; conter 6 reforços internos tipo "Z"; gavetas montadas no sistema de dobras medidas externas aproximada de 300mm(a) x 400mm(l) x 470mm (p), fundo em chapa de aço em galvalume reforçada pelo sistema de dobra em omega, frente das gavetas em chapa de aço #26 (0,45mm) fixados através de parafusos m4, com porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior da gaveta. Puxador estampado (embutido) em toda extensão superior da gaveta com	20	790,00	15.800,00	SÓ AÇO

2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA
CNPJ: 46.928.110/0001-19
2wemoveiscomerciais@gmail.com



2WE

Móveis Comerciais

	<p>acabamento perfil em pvc na cor cinza. reforço pelo sistema de perfilamento em "ômega", mantendo as propriedades do aço reforçando a estrutura do arquivo. Fechadura cilíndrica com sistema articulado contendo 2 chaves e com sistema de fechamento simultâneo das gavetas mediante tranca; ACABAMENTO: corpo tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó (tinta epóxi) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C na cor cinza e as gavetas em pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °C, na cor cinza. MEDIDAS: 133X47X57 CM (AXLXP) com variação de +/- 5%.</p>				
46	<p>Modelo / Versão DUBAI</p> <p>Especificações Mínimas Cadeiras Longarinas de 03 lugares com braços nas extremidades. Dimensões totais: Largura mínima de 230 Cm, Profundidade de 62 Cm e Altura mínima de 74 Cm. Braços anatômico em aço cromada e base fixa em "Y" em aço cromado com 4 sapatas. Encosto e assento em peça única em aço perfurado de 1,2mm. Altura do Encosto mínimo de 43 Cm com largura mínima e 50 Cm. Assento com largura mínima de 50 Cm e Profundidade mínima e 48 Cm. Altura do Assentos de Capacidade de suportar até 150 Kg por assento. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.</p>	170	918,00	156.060,00	FRATINI



2WE

Móveis Comerciais

47	Modelo / Versão DUBAI	30	918,00	27.540,00	FRATINI
	CADEIRAS LONGARINAS DE 03 LUGARES Especificações Mínimas Cadeiras Longarinas de 03 lugares com braços nas extremidades. Dimensões totais: Largura mínima de 230 Cm, Profundidade de 62 Cm e Altura mínima de 74 Cm. Braços anatômico em aço cromada e base fixa em "Y" em aço cromado com 4 sapatas. Encosto e assento em peça única em aço perfurado de 1,2mm. Altura do Encosto mínimo de 43 Cm com largura mínima e 50 Cm. Assento com largura mínima de 50 Cm e Profundidade mínima e 48 Cm. Altura do Assentos de Capacidade de suportar até 150 Kg por assento. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.				

VALIDADE DA PROPOSTA: Noventa (90) dias, a contar da data da Sessão de Abertura desse Pregão.

ENTREGA: Conforme Edital.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: 756 (BANCOOB)

BANCO: 070 (BRB)

AG: 4364 CONTA: 46658-1

AG: 058 CONTA: 045919-5

2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA
CNPJ: 46.928.110/0001-19
2wemoveiscomerciais@gmail.com



2WE
Móveis Comerciais

DECLARAÇÕES

A empresa **2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA**, CNPJ sob. Nº. 46.928.110/0001-19, sediada na QNL 10 CONJUNTO E LOTE 09 – TAGUATINGA NORTE – BRASÍLIA -DF, por intermédio de seu representante legal o Sr. WAGNER JOSÉ HIDALGO, inscrito no CPF nº 269.975.808-66, vem através de seu representante legal abaixo assinado, declarar expressamente, sob as penas da lei, que:

- 1) **ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V da LEI 8666/93**, acrescido pela Lei no 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;
() Ressalva: contrata menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.
- 2) **DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA A HABILITAÇÃO**: que, até a presente data, inexistem fato(s) impeditivo(s) para sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 3) **CUMPRIMENTO DO ART. 4º, INCISO VII DA LEI 10.520/02**, sob pena de aplicação das penalidades legais cabíveis conforme previsto no Art. 7º da Lei 10.520/02, que atende plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital;
- 4) **DE CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO**: ter recebido todos os documentos e informações, conhecer e acataras condições para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação;
- 5) **DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO**: que não incorre em nenhum dos casos do edital;
- 6) **que a proposta foi elaborada de forma independente**, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPnº 2, de 16 de setembro de 2009.
- 7) **QUE não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado**, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- 8) **QUE está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência** ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da sua empresa, atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 1991.
- 9) **Declaramos que temos pleno conhecimento das informações, condições e peculiaridades inerentes à natureza do fornecimento, que assume total responsabilidade por esse fato e que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a Contratante.**

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

A empresa **2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA**, CNPJ sob. Nº. 46.928.110/0001-19, sediada na QNL 10 CONJUNTO E LOTE 09 – TAGUATINGA NORTE – BRASÍLIA -DF, por intermédio de seu representante legal o Sr. WAGNER JOSÉ HIDALGO, inscrito no CPF nº 269.975.808-66, vem através de seu representante legal abaixo assinado, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA
CNPJ: 46.928.110/0001-19
2wemoveiscomerciais@gmail.com



2WE

Móveis Comerciais

A empresa **2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA**, CNPJ sob. Nº. 46.928.110/0001-19, sediada na QNL 10 CONJUNTO E LOTE 09 – TAGUATINGA NORTE – BRASÍLIA -DF, por intermédio de seu representante legal o Sr. WAGNER JOSÉ HIDALGO, inscrito no CPF nº 269.975.808-66, vem através de seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, sob as penas da Lei, notadamente o compromisso e responsabilidade com a Sustentabilidade Ambiental exigido para habilitação no edital do referido certame licitatório conforme previsto no artigo 5º da IN/SLTI/MPOG 01/2010, respeitando as normas de proteção do meio ambiente do Decreto 9.178/17.

DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO Nº 37/2009-CNMP

DECLARAMOS que esta empresa não se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos art. 3º da Resolução nº 037/2009-CNMP (alterado pela Resolução nº 172/2017-CNMP), onde prevê que é VEDADA “a contratação, independentemente da modalidade de licitação, de pessoa jurídica que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação”. A vedação, conforme o §1º, “não se aplica às hipóteses nas quais a contratação seja realizada por ramo do Ministério Público diverso daquele ao qual pertence o membro ou servidor gerador da incompatibilidade” e, de acordo com o §2º, “se estende às contratações cujo procedimento licitatório tenha sido deflagrado quando os membros e servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercício dos respectivos cargos e funções, assim como às licitações iniciadas até 6 (seis) meses após a desincompatibilização”, e ainda, que não tenha entre seus empregados colocados à disposição do Ministério Público para o exercício de funções de chefia, pessoas que incidam na vedação dos arts. 1º e 2º da Resolução nº 177/2017-CNMP.

A empresa **2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA**, CNPJ sob. Nº. 46.928.110/0001-19, sediada na QNL 10 CONJUNTO E LOTE 09 – TAGUATINGA NORTE – BRASÍLIA -DF, por intermédio de seu representante legal o Sr. WAGNER JOSÉ HIDALGO, inscrito no CPF nº 269.975.808-66, vem através de seu representante legal abaixo assinado, DECLARA sob as penas da Lei

a) que os documentos apresentados por meio do Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras/pt-br) são autênticos aos originais (caso apresente algum documento sem autenticação digital).

DECLARAMOS, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.


BRASÍLIA – DF, 29 de DEZEMBRO de 2023

WAGNER JOSÉ HIDALGO

2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA
CNPJ: 46.928.110/0001-19
2wemoveiscomerciais@gmail.com



Longarina Dubai



Cores disponíveis:



Longarina Dubai

Material: Assento em aço carbono com pintura cinza - espessura 1,2mm

Borda: Aço cromado - espessura 2,2mm

Braços e base: Aço cromado - espessura 1,2mm

Barra: Aço carbono 40x80mm - espessura 1,5mm

Tamanhos Disponíveis:

- **02 Lugares** - Dimensões: C 48 x L 116 x A 74 cm | Altura Assento: 39 cm
- **03 Lugares** - Dimensões: C 48 x L 171 x A 74 cm | Altura Assento: 39 cm
- **04 Lugares** - Dimensões: C 48 x L 226 x A 74 cm | Altura Assento: 39 cm
- **05 Lugares** - Dimensões: C 48 x L 281 x A 74 cm | Altura Assento: 39 cm

Peso Suportado: 150kg/ por assento

Descrição: As longarinas são ideais para aeroportos, hospitais e clínicas. Elas são feitas inteiramente em aço carbono com pintura cinza, o que lhes confere um visual clean e permite sua utilização em diversos ambientes. Além disso, as longarinas são projetadas para otimizar o espaço onde são colocadas, pois possuem dois, três, quatro ou cinco assentos embutidos em uma única peça de cadeira, tornando o ambiente mais dinâmico e prático.


Blocos 3D:

[Para baixar seu modelo \(02 lugares\), clique aqui!](#)

[Para baixar seu modelo \(03 lugares\), clique aqui!](#)

[Para baixar seu modelo \(04 lugares\), clique aqui!](#)

[Para baixar seu modelo \(05 lugares\), clique aqui!](#)



FRATINI



Showroom: Avenida Angélica, 321 - Conjunto 188 - Santa Cecília, São Paulo, SP - Agende sua visita!

© 2024 - Todos os direitos reservados