



DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 RUA INACIO SOARES, 471 - BOSQUE DO PIRANHAS -
 SÃO BENTO-PB - CEP. 58.865-000
 EMAIL: DANTAS.ELETROS.SB@GMAIL.COM



A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE
 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2023.11.22.1-SRP
 DATA DA ABERTURA: 29/12/2023
 HORÁRIO DE ABERTURA: 09:00 HORAS.
www.comprasnet.gov.br
 JUGAMENTO DA PROPOSTA: MENOR PREÇO POR ITEM

PROPOSTA FINAL

O presente Pregão tem por objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

nº	Descrição dos Produtos	MARCA	UND	QTA	P. Unit	P.Total
14	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS Especificações Mínimas: Liquidificador Industrial aço inox 6 litros – confeccionado em aço inoxidável, potência mínima de 1000w, rotação 3.500 rpm, tensão: 220v; Copo monobloco sem solda, com superfície lisa, livre de microfissuras e inclusões, fabricado em aço inox escovado, com alça, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização, resistente à corrosão e acidez; Possuir anteparo de segurança em aço inox 304 para segurança dos usuários; tampa de borracha atóxica com trava e uma sobre tampa removível para adição de ingredientes; Chave liga e desliga individual; Voltagem: 220 v; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	VITHORY - 06L	UND	5	R\$ 800,00	R\$ 4.000,00
P.UN						oitocentos reais
P.TO						quatro mil reais
18	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS Especificações Mínimas: Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 18000 BTU/h e 5270W; Potência Máxima: 2450w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 7,6A; vazão de ar 800m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 44DB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita).	AGRATTO - ICS18FR4	UND	8	R\$ 2.975,00	R\$ 23.800,00
P.UN						dois mil, novecentos e setenta e cinco reais
P.TO						vinte e três mil e oitocentos reais

CNPJ: 49.140.067/0001-10 - INSC EST.: 16.453.952-2 -
 TEL: 83-9.8189-1986 - email: dantas.eletros.sb@gmail.com

LUCAS
 GUSTAVO LIMA
 DA
 SILVA:10375957
 421

Assinado de forma digital por LUCAS GUSTAVO LIMA DA SILVA:10375957421



Dantas

Eletromóveis e Equipamentos

DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
RUA INACIO SOARES, 471 - BOSQUE DO PIRANHAS -
SÃO BENTO-PB - CEP. 58.865-000
EMAIL: DANTAS.ELETROS.SB@GMAIL.COM

23	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM Especificações Mínimas: Ventilador de parede tipo tufão com dimensão mínima de 60Cm, 3 velocidades, na cor preta, mecanismo de oscilação para direita e esquerda. Grandes em aço tratado pintadas na cor preta e removível, com 3 hélices fina em polipropileno, oscilante e com regulagem de inclinação. Motor com rolamento e potência mínima de 220W; Selo PROCEL "A" nas três opções de velocidades; rotação mínima 1300RPM Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	VENTISOL-NEW 60CM	UND	50	R\$	200,00	R\$	10.000,00
P.UN								duzentos reais
P.TO								dez mil reais
Valor Total dos Itens								R\$ 37.800,00
								trinta e sete mil e oitocentos reais

Validade da Proposta: 90 Dias

Condições de Pagamento: de acordo com o edital

Prazo de entrega: de acordo com o edital

Declaramos que todos os nossos produtos de são de origem nacional, novos e dentro do prazo de validade.

Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com impostos, taxas, frete, seguros, carga e descarga e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos produtos desta Licitação.

Estamos de acordo a substitui todas as mercadorias que apresentarem defeito de fabricacao; Garantia de 12 (doze) meses.

Declaramos que não possui como Sócio, Gerente e Diretores, servidores da Prefeitura Municipal acima citada, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

Declaro expressamente que será cumprido o fornecimento de acordo com as especificações, a partir da assinatura do contrato.

Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicionalmente e integralmente.

Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições contidas no Edital da presente Licitação modalidade Pregão a cima mencionado, bem como verifiquei todas as especificações nele contidas, não havendo quaisquer discrepâncias nas informações, nas condições de fornecimento e documentos que dele fazem parte.

Declaro ainda que, estou ciente de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto.

Declaramos para todos os efeitos legais, que após o recebimento da ordem de fornecimento iniciarei o fornecimento no prazo de Imediato, que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão e que temos total conhecimento e concordância com os termos deste Edital de Pregão e seus Anexos.

CNPJ: 49.140.067/0001-10 - INSC EST.: 16.453.952-2 -
TEL: 83-9.8189-1986 - email: dantas.eletros.sb@gmail.com

LUCAS
GUSTAVO LIMA
DA
SILVA:1037595
7421

Assinado de
forma digital por
LUCAS GUSTAVO
LIMA DA
SILVA:103759574
21



DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
RUA INACIO SOARES, 471 - BOSQUE DO PIRANHAS -
SÃO BENTO-PB - CEP. 58.865-000
EMAIL: DANTAS.ELETROS.SB@GMAIL.COM



Declaro manter os preços para pedidos com apenas uma unidade, sem pedido mínimo para despacho.

Declaro que ao emitir a nota fiscal enviarei todas as certidões negativas junto com a nota fiscal sob pena de não recebimento da mesma.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo e que temos total conhecimento e concordância com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 1134-7- C/C: 30945-1

FAVORECIDO: DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - PIX:49.140.067/0001-10

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: LUCAS GUSTAVO LIMA DA SILVA, CASADO, BRASILEIRO, CPF DE Nº 103.759.574-21 E DE IDENTIDADE DE Nº 57419204 SSP SP, RESIDENTE NA RUA JOÃO PINTO RODRIGUES, Nº 356 – DÃO SILVEIRA – SÃO BENTO – PB, REPRESENTANTE COMERCIAL.

LUCAS GUSTAVO LIMA DA SILVA:10375957421
Assinado de forma digital por LUCAS GUSTAVO LIMA DA SILVA:10375957421

São Bento - PB, 29 de dezembro de 2023

ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS
CPF: 030.403.514-94
CNPJ: 49.140.067/0001-10

as
antos



[Ampliar](#)

Triturador Liquidificador Industrial 6 Litros Aço Inox Bivolt - Vithory

Código hfh12cfhd9 | [Ver descrição completa](#) | [Vithory](#)

★★★★★ [Avaliar produto](#)



departamentos

ar e ventilação
artesanato
áudio
automotivo
bebês
beleza e perfumaria
brinquedos
cama, mesa e banho
câmeras e drones
casa e construção
celulares

ferramentas e jardim
games
informática
instrumentos musicais
livros
mercado
móveis
papelaria
pet shop
relógios
saúde e cuidados pessoais

marketplace

[venda seus produtos](#)

central de atendimento

atendimento
meus pedidos
trocas e devoluções
termo de compra e venda
arrependimento ou desistência
assistência técnica dos fabricantes
política de privacidade

serviços

recarga premiada
plano controle
televidas
lista de casamento
chá de bebê
magazine luiza
empresas
consórcio magalu
cartão luiza
luizaseg
parceiro magalu

parcerias

[seja nosso parceiro](#)

institucional

quem somos
nossas lojas
portal da lu
trabalhe conosco
programa ouro
pesquisas acadêmicas
assessoria de imprensa
investidores

compre pelo telefone

0800 773 383

segunda a domingo: 8h às 20h
(exceto feriados)

compre também pelo [chat](#)
a [acessibilidade](#)

Informações do produto



Triturador Liquidificador Industrial 6 Litros Aço Inox Bivolt - Vithory

Um liquidificador desenvolvido para você que possui estabelecimentos comerciais que precisa preparar receitas mais densas e pesadas como sopas, molhos, massas de tortas e bolos, açaí, maionese caseira etc.

Sua estrutura e copo, que tem capacidade para 6 litros são projetados em aço inox, dispondo de uma sistema com 4 lâminas, ond velocidade de rotação das mesmas é menor que os liquidificadores de alta rotação, o que lhe proporciona mais força em seu desempenho.

Sua cozinha merece um liquidificador que supra suas demandas, com maior durabilidade, para que a eficiência na preparação de alimentos seja a melhor possível.

Além dos inúmeros benefícios, pensamos em sua segurança: Este equipamento segue todos os padrões do INMETRO e possui Certificado por Órgãos Autorizados - OCP's.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tensão: Bivolt (Chave Seletora)

Potência: 900w (110v) // 600w (220v)

Frequência: 60 Hz

Rotação: 3500 RPM ✓

Capacidade: 6 Litros ✓

Copo: Aço Inox ✓

Altura: 56 cm

Largura: 31 cm

Profundidade: 21 cm

Peso: 7,8 kg

Marca: Vithory

Modelo: TR006

- Garantia: 6 meses

DUVIDAS FREQUENTES:

P: Qual a diferença dele pro de alta rotação?

R: Os Liquidificadores de alta rotação devem ser utilizados para o preparo de sucos e vitaminas, tudo que você quer que fique totalmente líquido. Não pode ser utilizado para alimentos mais consistentes, como massas ou alimentos mais densos.

P: Ele serve como triturador?

R: Sim, serve como triturador.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

Por ter uma rotação 5 vezes mais baixa, seu tempo de produção é maior (entre 30 e 60 segundos) em relação ao Liquidificador Industrial de Alta Rotação.



Informações técnicas

Capacidade (litros)	6 Litros
Dimensões do produto (cm)	56x31x21 cm
Frequência	60 Hz
Garantia do Fornecedor	6 meses
Marca	Vithory
Material/Composição	Aço Inox
Modelo	TR006
Peso líquido (Kg)	7,8 kg
Potência (W)	900w (110v) // 600w (220v)
Rotação (RPM)	3500 rpm
Voltagem	Bivolt (Chave Seletora)

Informações complementares

Avaliação dos clientes

Este produto ainda não foi avaliado. Seja o primeiro a avaliar, clique no botão ao lado.


Escrever uma avaliação

VENTILADOR DE PAREDE

FALCON 60cm BIVOLT



- Motor de 230W**
Maior, mais potente e mais resistente
- Bivolt seletivo**
Com chave seletora, escolha entre 127V e 220V
- Eixo do motor com 12mm**
E pino chaveta espesso
- Protetor térmico**
Dispositivo de proteção que garante a segurança do motor
- Capa do motor com maior resistência mecânica**
Mais ventilação interna aumentando a vida útil do motor
- Chave de controle eletrônica para parede**
Com ajuste fino de velocidade
- Oscilante**
Com caixa redutora em alumínio fundido
- Inclinação regulável**
Com ajuste manual
- Hélice 6 pás com cubo vazado**
Auxilia no controle de temperatura do motor
- Rosca da hélice robusta**
Com acabamento na cor azul
- Grades em aço**
Com acabamento transpassado que aumenta a vazão
- Pintura eletrostática**
Grade e haste com pintura de alta resistência
- Garfo de acoplamento reforçado**
Mais estabilidade para o aparelho
- Pino trava reforçado e parafusado**



LANÇAMENTO

DADOS TÉCNICOS

Potência: 230W
RPM: 1400
Grade: 600mm
Hélice: 520mm
Peso bruto: 4,300 Kg
Peso líquido: 4,000 Kg
CxLxA - mm: 600x215x600
M³ Embalagem: 0,0774
Quantidade: 1
Fabricação: Nacional
Garantia: 12 meses



A - 600mm



C - 600mm



L - 380mm

DADOS LOGÍSTICOS				DADOS TÉCNICOS							
SKU	DESCRIÇÃO	TENSÃO	COD. DE BARRAS	CAIXA EMP.	MÁX.	MÉD.	MÍN.	CONSUMO ¹	EFIC.1	VAZÃO	
14214	VENTILADOR CXZ PAREDE 60CM FALCON CH 127/220V VENTISOL	127-220V	7448118 224081	1/21	1	A	B	D	5,0l/min	0,004	1,40m³/s





Dantas

Eletromóveis e Equipamentos

DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
RUA INACIO SOARES, 471 - BOSQUE DO PIRANHAS -
SÃO BENTO-PB - CEP. 58.865-000
EMAIL: DANTAS.ELETROS.SB@GMAIL.COM



A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2023.11.22.1-SRP
DATA DA ABERTURA: 29/12/2023
HORÁRIO DE ABERTURA: 09:00 HORAS.
www.comprasnet.gov.br
JUGAMENTO DA PROPOSTA: MENOR PREÇO POR ITEM

PROPOSTA FINAL

O presente Pregão tem por objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

nº	Descrição dos Produtos	MARCA	UND	QTA	P. Unit	P.Total
14	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS Especificações Mínimas: Liquidificador Industrial aço inox 6 litros – confeccionado em aço inoxidável, potência mínima de 1000w, rotação 3.500 rpm, tensão: 220v; Copo monobloco sem solda, com superfície lisa, livre de microfissuras e inclusões, fabricado em aço inox escovado, com alça, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização, resistente à corrosão e acidez; Possuir anteparo de segurança em aço inox 304 para segurança dos usuários; tampa de borracha atóxica com trava e uma sobre tampa removível para adição de ingredientes; Chave liga e desliga individual; Voltagem: 220 v; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	VITHORY - 06L	UND	5	R\$ 800,00	R\$ 4.000,00
P.UN						oitocentos reais
P.TO						quatro mil reais
18	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS Especificações Mínimas: Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 18000 BTU/h e 5270W; Potência Máxima: 2450w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 7,6A; vazão de ar 800m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 44DB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita).	AGRATTO - ICS18FR4	UND	8	R\$ 2.975,00	R\$ 23.800,00
P.UN						dois mil, novecentos e setenta e cinco reais
P.TO						vinte e três mil e oitocentos reais

CNPJ: 49.140.067/0001-10 - INSC EST.: 16.453.952-2 -
TEL: 83-9.8189-1986 - email: dantas.eletros.sb@gmail.com

LUCAS GUSTAVO LIMA DA
SILVA:103759574
21

Assinado de forma digital por LUCAS GUSTAVO LIMA DA SILVA:103759574
1



Dantas

Eletromoveis e Equipamentos

DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
RUA INACIO SOARES, 471 - BOSQUE DO PIRANHAS -
SÃO BENTO-PB - CEP. 58.865-000
EMAIL: DANTAS.ELETROS.SB@GMAIL.COM



19	ARCONDICIONADO SPLIT HI WALL – 24.000 BTUS Especificações Mínimas: Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 24000 BTU/h e 7030W; Potência Maxima: 2450w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 7,6A; vazão de ar 800m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 44DB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita). Especificações Mínimas: Arcondicionado Split Hi Wall de 24.000 BTU's e 7030W, na cor branca, tensão 220 Volts/Bifásico, tecnologia inverter, controle remote sem fio. Gás Refrigerante Ecológico R-410. Classificação de eficiência energética: "A"; Deve permitir a seleção de temperature grau a grau; funções Sleep, Swiing, Turbo, Dold e Timer. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante)	AGRATTO - ICS24F-02I	UND	15	R\$ 4.075,00	R\$ 61.125,00
P.UN quatro mil e setenta e cinco reais						
P.TO sessenta e um mil, cento e vinte e cinco reais						
23	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM Especificações Mínimas: Ventilador de parede tipo tufão com dimensão mínima de 60Cm, 3 velocidades, na cor preta, mecanismo de oscilação para direita e esquerda. Grandes em aço tratado pintadas na cor preta e removível, com 3 hélices fina em polipropileno, oscilante e com regulagem de inclinação. Motor com rolamento e potência mínima de 220W; Selo PROCEL "A" nas três opções de velocidades; rotação mínima 1300RPM Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	VENTISOL - NEW 60CM	UND	50	R\$ 200,00	R\$ 10.000,00
P.UN duzentos reais						
P.TO dez mil reais						
Valor Total dos Itens					R\$ 98.925,00	
noventa e oito mil, novecentos e vinte e cinco reais						

Validade da Proposta: 90 Dias

Condições de Pagamento: de acordo com o edital

Prazo de entrega: de acordo com o edital

Declaramos que todos os nossos produtos de são de origem nacional, novos e dentro do prazo de validade.

Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com impostos, taxas, frete, seguros, carga e descarga e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos produtos desta Licitação.

Estamos de acordo a substitui todas as mercadorias que apresentarem defeito de fabricacao; Garantia de 12 (doze) meses.

Declaramos que não possui como Sócio, Gerente e Diretores, servidores da Prefeitura Municipal acima citada, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

CNPJ: 49.140.067/0001-10 - INSC EST.: 16.453.952-2 -
TEL: 83-9.8189-1986 - email: dantas.eletros.sb@gmail.com

LUCAS GUSTAVO Assinado de forma digital por LUCAS
LIMA DA
SILVA:103759574 GUSTAVO LIMA DA
SILVA:10375957421



Dantas

Eletromóveis e Equipamentos

DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
RUA INACIO SOARES, 471 - BOSQUE DO PIRANHAS -
SÃO BENTO-PB - CEP. 58.865-000
EMAIL: DANTAS.ELETROS.SB@GMAIL.COM



Declaro expressamente que será cumprido o fornecimento de acordo com as especificações, a partir da assinatura do contrato.

Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicionalmente e integralmente.

Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições contidas no Edital da presente Licitação modalidade Pregão a cima mencionado, bem como verifiquei todas as especificações nele contidas, não havendo quaisquer discrepâncias nas informações, nas condições de fornecimento e documentos que dele fazem parte.

Declaro ainda que, estou ciente de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto.

Declaramos para todos os efeitos legais, que após o recebimento da ordem de fornecimento iniciarei o fornecimento no prazo de Imediato, que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão e que temos total conhecimento e concordância com os termos deste Edital de Pregão e seus Anexos.

Declaro manter os preços para pedidos com apenas uma unidade, sem pedido mínimo para despacho.

Declaro que ao emitir a nota fiscal enviarei todas as certidões negativas junto com a nota fiscal sob pena de não recebimento da mesma.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo e que temos total conhecimento e concordância com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 1134-7- C/C: 30945-1

FAVORECIDO: DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - PIX:49.140.067/0001-10

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: LUCAS GUSTAVO LIMA DA SILVA, CASADO, BRASILEIRO, CPF DE Nº 103.759.574-21 E DE IDENTIDADE DE Nº 57419204 SSP SP, RESIDENTE NA RUA JOÃO PINTO RODRIGUES, Nº 356 - DÃO SILVEIRA- SÃO BENTO - PB, REPRESENTANTE COMERCIAL.

LUCAS GUSTAVO
LIMA DA
SILVA:10375957421

Assinado de forma
digital por LUCAS
GUSTAVO LIMA DA
SILVA:10375957421

São Bento - PB, 29 de dezembro de 2023


ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS
CPF: 030.403.514-94
CNPJ: 49.140.067/0001-10



Ar Condicionado

SPLIT NEO

24.000 BTUs



FRIO ❄️

A tecnologia Inverter **supera as expectativas** de climatização.



Todas as imagens desta ficha
são meramente ilustrativas.

AGRATTO

Ar Condicionado

SPLIT NEO

Circuito inteligente para climatização, mantém a temperatura mais constante e evita picos de energia.

Modernos bonitos e econômicos, como toda a linha de splits Agratto, conseguem ir ainda mais além na economia. Seu ciclo de climatização inverter pode gerar até 60% mais economia.

Tecnologia Inverter com inversor de frequência que ajusta a velocidade do compressor ao diagnosticar se o ambiente precisa de menos refrigeração ou aquecimento. Isso regula o fluxo de energia do sistema, evitando picos de energia e reduzindo o consumo. O aparelho fica mais silencioso devido a pouca variação na rotação do compressor e gera um ambiente confortável, ao alcançar a temperatura desejada rapidamente.

ECONÔMICO Classificação A no Procel

SERPENTINA Tubos 100% em cobre

PAINEL DE LED Iluminação suave

GÁS R410a Gás ecológico



AGRATTO

Modelo	ICS24FR4-02
Modelo da Unidade Interna	ICS24FIR4-02
Modelo da Unidade Externa	ICS24FER4-02
Classe	I
Tensão Elétrica	220V~
Frequência	60Hz
Capacidade de Refrigeração	7100W
Capacidade de Refrigeração	24000Btu/h
Corrente	9.18A
Fluxo de Ar	1150m³/h
Potência	2164W
Ruído Interno/ Externo	51dB(A)
Gás Refrigerante	R410A/1420g
Pressão de Máxima (Desc.)	4.15MPa
Pressão de Máxima (Sucção)	1.15MPa
Peso da Unidade Interna	13,5kg

**PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**

CONHEÇA A AMAZÔNIA

www.agratto.com.br



**PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**

CONHEÇA A AMAZÔNIA



UNIDADE EVAPORADORA



CONTROLE REMOTO



UNIDADE CONDENSADORA

AGRATTO



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11221/2023
UASG: 981253
ABERTURA: 29/12/2023 ÀS 08:30HRS

Proposta

Item	Descrição	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
34	TELEVISOR 43" MARCA: AOC 43S5135/78G DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO I DA PROPOSTA	15	R\$ 1.599,00	R\$ 23.985,00

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS

PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

GARANTIA: 12 MESES.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 1231-9

CONTA CORRENTE: 63507-3

Pires & Santos Comércio LTDA

Inscrição no CNPJ:
52.087.237/0001-55

Pires & Santos Comércio LTDA

QI 33 - Bloco 'A' Sala 118 Parte A
Ed. Senador Pedro Teixeira - Guará II
Cep: 71065-330 Brasília/DF

Brasília, 8 de fevereiro de 2024.
Paulo Vítor Pires Chaves.
CPF: 068.236.341-38

PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA
QI 33 - Bl. A - Sl. 118 PARTE A - Ed. Senador Pedro Teixeira.
Guará II - BRASÍLIA DF - CEP 71065-330
CNPJ: 52.087.237/0001-55 Insc. Est.: 08.245.455/001-90

Tel./fax: (61) 3568-9392
WhatsApp: (61) 99657-9530
E-mail: piresesantos.vendas@hotmail.com



ANEXO I

ITEM 34 – Smart TV LED 43" AOC 43S5135/78G, Full HD com Wi-Fi, 1 USB, 3 HDMI, Controle Remoto com Atalhos, Aplicativo Roku, Miracast, 60Hz.



Características Principais do produto:

Cor: Preto

Marca: AOC

Altura: 56,849 cm

Comprimento/Profundidade: 8,21 cm

PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA
QI 33 – Bl. A – Sl. 118 PARTE A – Ed. Senador Pedro Teixeira
Guará II – BRASÍLIA DF – CEP 71065-330
CNPJ: 52.087.237/0001-55 Insc. Est.: 08.245.455/001-90

Tel./fax: (61) 3568-9392
WhatsApp: (61) 99657-9530
E-mail: piresesantos.vendas@hotmail.com



Largura: 95,838 cm

Peso: 6,87 Kg

Resolução da Tela: Full HD (1920 x 1080) ✓

Smart TV: Sim ✓

Tamanho da Tela: 43" ✓

Certificado Anatel: 13889-21-06714

Som:

Potência de áudio: 16W (RMS) •

Configuração dos alto-falantes: 8W x 2

Sistema dos alto-falantes: 2.0

Tecnologia de áudio: Dolby Digital ✓

Aprimoramento de som: 5 modos (Personalizado, Padrão, Música,

Cinema e Esporte)

Conectividades:

Conexões: 3 HDMI / 1 USB 2.0 / 1 Video Composite / 1 Áudio L-R / 1 Entrada RF (Antena) / 1 SPDIF (Áudio Óptica) / 1 Saída Fone de Ouvido / 1 Ethernet RJ-45 ✓

Versão do HDMI: HDCP 1.4

HDMI ARC

Wi-Fi: Dualband

Multimídia:

PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA
QI 33 - Bl. A - Sl. 118 PARTE A - Ed. Senador Pedro Teixeira.
Guará II - BRASÍLIA DF - CEP 71065-330
CNPJ: 52.087.237/0001-55 Insc. Est.: 08.245.455/001-90

Tel./fax: (61) 3568-9392
WhatsApp: (61) 99657-9530
E-mail: piresesantos.vendas@hotmail.com



Formatos de vídeo suportados: AVI, MKV, HEVC, H.264, MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Formatos de legenda suportados: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Formatos de música suportados: MP3, WAV, AAC, WMA (v2 up to v9.2), WMA-PRO (v9 and v10)

Formatos de imagens/fotos suportados: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Memória (DRAM + Flash): DRAM: 512MB / Flash: 512MB

Interface Smart:

Sistema Operacional: Roku TV

Idiomas: Inglês, Português, Espanhol, Alemão e Francês

Características Controle Remoto: Padrão definido pela Roku

Assistentes Virtuais: Sim (apenas via Roku Mobile App), no Smartphone - Compatível com Google Assistant / Works with Alexa

Aplicativos Disponíveis: Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Star+, HBO Max, Spotify e outros milhares disponíveis na Roku Store

Tuner / Recepção / Transmissão:

ISDBT (Brasil)

Ginga

Guia eletrônico de programação 8 dias

Sistema de cores (analógico): NTSC / PAL-M ✓

Closed caption

Controle de conteúdo (parental control)

Guia eletrônico de programação (EPG)

PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA
QI 33 - Bl. A - Sl. 118 PARTE A - Ed. Senador Pedro Teixeira,
Guará II - BRASÍLIA DF - CEP 71065-330
CNPJ: 52.087.237/0001-55 Insc. Est.: 08.245.455/001-90

Tel./fax: (61) 3568-9392
WhatsApp: (61) 99657-9530
E-mail: piresesantos.vendas@hotmail.com



Sustentabilidade:

Modo Eco

Alimentação da rede: AC 110-240V 50 / 60Hz / ✓

Consumo de energia no modo espera: <1 W

Consumo de energia: 8kwh/mês

Classificação de energia - Inmetro: A

Temporizador de desligamento automático

Dimensões e Peso do Produto:

Altura (sem suporte): 56,849 cm

Altura (com suporte): 60,01 cm

Comprimento/Profundidade (sem suporte): 8,21 cm

Comprimento/Profundidade (com suporte): 23,7 cm

Largura (sem suporte): 95,838 cm

Largura (com suporte): 95,838 cm

Peso (sem suporte): 6,87 Kg

Peso (com suporte): 6,95 Kg

Dimensões e Peso da Embalagem:

Altura: 65,0 cm

Comprimento/Profundidade: 14,0 cm

Largura: 107,0 cm

PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA
QI 33 - Bl. A - Sl. 118 PARTE A - Ed. Senador Pedro Teixeira,
Guará II - BRASILIA DF - CEP 71065-330
CNPJ: 52.087.237/0001-55 Insc. Est.: 08.245.455/001-90

Tel./fax: (61) 3568-9392
WhatsApp: (61) 99657-9530
E-mail: piresesantos.vendas@hotmail.com



Peso bruto (produto na embalagem): 9.6 Kg

Garantia: 1 Ano (Ofertada pelo fornecedor)

Fornecedor: AOC

Especificações

Anatel 138892106714

Cor Preto

Altura (em Cm) 56.849

Smart TV Sim

Peso 6,87 Kg

Comprimento (em Cm) 8.21

Largura(em Cm) 95,838

Garantia 1 Ano

Voltagem Bivolt

Plataforma de Games Não

Tamanho da Tela 43"

PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA
QI 33 - BL. A - SL. 118 PARTE A - Ed. Senador Pedro Teixeira.
Guará II - BRASÍLIA DF - CEP 71065-330
CNPJ: 52.087.237/0001-55 Insc. Est.: 08.245.455/001-90

Tel./fax: (61) 3568-9392
WhatsApp: (61) 99657-9530
E-mail: piresesantos.vendas@hotmail.com



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PREGÃO ELETRONICO Nº 11221/2023
UASG: 981253
ABERTURA: 29/12/2023 ÀS 08:30HRS

Proposta

Item	Descrição	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
34	TELEVISOR 32" MARCA: AOC 32S5135/78G DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO I DA PROPOSTA	05	R\$ 1.235,00	R\$ 6.175,00

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS

PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

GARANTIA: 12 MESES.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 1231-9

CONTA CORRENTE: 63507-3

Pires & Santos Comércio LTDA

Inscrição no CNPJ:
52.087.237/0001-55

Pires & Santos Comércio LTDA

QI 33 - Bloco 1A - Sala 118 - Parte A
Ed. Senador Pedro Teixeira - Guarã II
Cep: 71065-330 Brasília-DF

Brasília, 26 de fevereiro de 2024.
Paulo Vitor Pires Chaves.
CPF: 068.236.341-38

PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA
QI 33 - Bl. A - Sl. 118 PARTE A - Ed. Senador Pedro Teixeira.
Guará II - BRASÍLIA DF - CEP 71065-330
CNPJ: 52.087.237/0001-55 Insc. Est.: 08.245.455/001-90

Tel./fax: (61) 3568-9392
WhatsApp: (61) 99657-9530
E-mail: piresesantos.vendas@hotmail.com



ANEXO I

ITEM 33 – Smart TV LED 32" AOC 32S5135/78G LCD HD com Wi-Fi, 2 USB, 3 HDMI, Controle Remoto Aplicativo Roku, Botão Netflix, 60Hz



Características Principais do produto:

Marca: AOC

Plataforma de Games: Não

Android TV: Sim

Cor: Preto

PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA
QI 33 – Bl. A – Sl. 118 PARTE A – Ed. Senador Pedro Teixeira.
Guará II – BRASÍLIA DF – CEP 71065-330
CNPJ: 52.087.237/0001-55 Insc. Est.: 08.245.455/001-90

Tel./fax: (61) 3568-9392
WhatsApp: (61) 99657-9530
E-mail: piresesantos.vendas@hotmail.com



Altura: 46,62 cm

Comprimento/Profundidade: 16,44 cm

Largura: 71,63 cm

Peso: 3,9 Kg

Resolução da Tela: LED •

Smart TV: Sim ✓

Tamanho da Tela: 32" ✓

Certificado Anatel: 13889-21-06714

Som:

Potência de áudio (RMS): 10W •

Configuração dos alto-falantes: 5W x 2

Sistema dos alto-falantes: 2.0

Tecnologia de áudio: Dolby Digital ✓

Aprimoramento de som: 5 modos (Personalizado, Padrão, Música,

Cinema e Esporte)

Conectividades:

Conexões: 3 HDMI / 1 USB 2.0 / 1 Video Composto / 1 Áudio L-R ✓

1 Entrada RF (Antena) / 1 SPDIF (Áudio Óptica)

1 Saída Fone de Ouvido / 1 Ethernet RJ-45

Versão do HDMI HDCP: 1.4

PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA
QI 33 - Bl. A - Sl. 118 PARTE A - Ed. Senador Pedro Teixeira.
Guará II - BRASÍLIA DF - CEP 71065-330
CNPJ: 52.087.237/0001-55 Insc. Est.: 08.245.455/001-90

Tel./fax: (61) 3568-9392
WhatsApp: (61) 99657-9530
E-mail: piresesantos.vendas@hotmail.com



HDMI ARC: Sim

Wi-Fi: Dualband

Multimídia:

Formatos de vídeo suportados: AVI, MKV, HEVC, H.264 / MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AVI

Formatos de legenda suportados: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Formatos de música suportados: MP3, WAV, AAC, WMA (v2 up to v9.2), WMA-PRO (v9 and v10)

Formatos de imagens/fotos suportados: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Memória (DRAM + Flash) DRAM: 512MB / Flash: 512MB

Interface Smart:

Sistema Operacional: Roku TV

Idiomas: Inglês, Português, Espanhol, Alemão e Francês

Características: Controle Remoto Padrão definido pela Roku ✓

Assistentes Virtuais: Sim, apenas via Roku Mobile App no Smartphone - Compatível com Google Assistant / Works with Alexa

Aplicativos Disponíveis: Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Star+, HBO Max, Spotify e outros milhares disponíveis na Roku Store

Tuner / Recepção / Transmissão:

ISDBT (Brasil)

Ginga

Guia eletrônico de programação 8 dias

Sistema de cores (analógico): NTSC / PAL-M ✓

PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA
QI 33 - Bl. A - Sl. 118 PARTE A - Ed. Senador Pedro Teixeira,
Guará II - BRASÍLIA DF - CEP 71065-330
CNPJ: 52.087.237/0001-55 Insc. Est.: 08.245.455/001-90

Tel./fax: (61) 3568-9392
WhatsApp: (61) 99657-9530
E-mail: piresesantos.vendas@hotmail.com



Closed caption Sim

Controle de conteúdo (parental control)

Guia eletrônico de programação (EPG)

Sustentabilidade /

Energia

Modo Eco

Sustentabilidade:

Alimentação da rede: AC 110-240V 50 / 60Hz

Consumo de energia no modo espera: <1 W

Consumo de energia em kwh/mês: 8

Temporizador de desligamento automático

Dimensões:

Dimensões (L x A x P) com suporte: 71,63 x 46,62 x 16,44 cm

Dimensões (L x A x P) sem suporte: 71,63 x 43,29 x 7,56 cm

Dimensões da embalagem (L x A x P) 79,8 x 51,6 x 13,3 cm

Pesos:

Peso líquido (apenas o produto) sem suporte 3,9 kg

Peso líquido (apenas o produto) 3,95 kg

Peso bruto (produto na embalagem) 5,6 Kg

Garantia: 1 Ano (Ofertada pelo fornecedor)

PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA
QI 33 - Bl. A - Sl. 118 PARTE A - Ed. Senador Pedro Teixeira,
Guará II - BRASÍLIA DF - CEP 71065-330
CNPJ: 52.087.237/0001-55 Insc. Est.: 08.245.455/001-90

Tel./fax: (61) 3568-9392
WhatsApp: (61) 99657-9530
E-mail: piresesantos.vendas@hotmail.com



Fornecedor: AOC

Especificações

Anatel 138892106714

Altura (em Cm) 46,62

Cor Preto

Garantia 1 Ano

Voltagem Bivolt

Plataforma de Games Não

Comprimento (em Cm) 16,44

Peso 3.9 Kg

Android TV Sim

Resolução da Tela LED

Largura(em Cm) 71,63

PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA.
QI 33 - Bl. A - Sl. 118 PARTE A - Ed. Senador Pedro Teixeira.
Guará II - BRASÍLIA DF - CEP 71065-330
CNPJ: 52.087.237/0001-55 Insc. Est.: 08.245.455/001-90

Tel./fax: (61) 3568-9392
WhatsApp: (61) 99657-9530
E-mail: piresesantos.vendas@hotmail.com



A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Horizonte
Ref.: EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2023.11.22.1-SRP

A proposta encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

CARTA PROPOSTA

1. Identificação do licitante:

Razão Social: AGENCIA STUDIO7 MARKETING DIGITAL LTDA

CNPJ: 36.991.705/0001-65 e Inscrição Estadual: 06.170990-5

Endereço completo: à Rua João Tomaz Ferreira, nº 290, Loja 24, Centro, CEP: 62.840000 - Beberibe - CE

Representante Legal: JONAS ARAUJO DA COSTA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 19 de janeiro de 1987, empresário, portador da CNH de nº 06694781860 DETRAN - CE, inscrita regularmente no CPF sob o nº 032.551.92340, residente e domiciliado à Rua Zezito Silvano, nº 1037, Planalto de Beberibe, Beberibe - CE, CEP: 62.840000.

Telefone (85) 991585716 e-mail: analista.milicite@gmail.com

2. Condições Gerais da Proposta:

A presente proposta é válida por 90 (noventa) dias, contados da data de sua emissão.

3. Formação do Preço

SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE					
Lote 01 - Móveis e Eletrodomésticos					
Item	Descrição	Quant.	Marca	Valor	Valor TOTAL
24	MESA DE JANTAR RETANGULAR COM 6 LUGARES Especificações Mínimas: Mesa retangular para cozinha com 06 (seis) lugares, acompanhada de 6 (seis) cadeiras. Base da mesa confeccionada em tubo de aço carbono de 3" de alta densidade, solda MIG e travessas na parte superior de 20mm X 30mm (para oferecer maior resistência/estabilidade); Base em aço com tratamento anti ferrugem, pintura eletrostática em pó com resina epóxi poliéster, com tampo em pedra em granito de no mínimo 20mm. DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS DA MESA: Comprimento X Profundidade X Altura mínima de 140,00 Cm X 80,00 Cm X 75,00 Cm DIMENSÕES APROXIMADAS DAS CADEIRAS: Cadeira com as dimensões mínima de 37 x 50 x 49,50 (Largura x altura x profundidade) com pés em tubo de aço carbono de 1 1/2" e encosto em chapa de aço perfurada e pintura eletrostática em pó com resina epóxi poliéster. Base do assento a 50 Cm, em madeira, alcochoado, revestida em corino preto.	20	ARTEFAMOL	R\$ 1.157,00	R\$ 23.140,00
60	GAVETEIRO 4 GAVETAS Especificações Mínimas: Gaveteiro volante com 4 gavetas e pés com 3 rodízios livres e 1 rodízio de travamento. Gabinete com estrutura em aço #26 (0,45mm) com pintura eletrostática a pó na cor branca. Tampo em MDP-PB na cor branca. Gavetas deslizantes por trilho corredeira e roldanas de nylon. Com 2 gaveta pequena e 2 gavetas médias com o corpo das gavetas em galvanne chapa #26 (0,45mm). Frontes das gavetas em PDP-PB na cor verde. Fechadura simultânea das gavetas (dispor de 2 chaves). 4 puxadores em PVC. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.	75	MADEIRA MADEIRA	R\$ 299,00	R\$ 22.425,00
valor total R\$ 45.565,00 (Quarenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais)					R\$ 45.565,00

DECLARAÇÕES:

Prazo de entrega: (em dias, conforme estabelecido em edital):

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital):

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à entrega do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do edital.

Declaramos, para todos os fins de direito, que todos os produtos contemplados em nossa proposta de preços possuem garantia do fabricante de no mínimo 12 (doze) meses.

Beberibe (CE), 09 de janeiro de 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente
JONAS ARAUJO DA COSTA
Data: 09/01/2024 10:45:53-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

FICHA TÉCNICA



DIMENSÕES

		ALT.	LARG.	PROF.	PESO	CUB.
VOLUMES	TAMPO	0,200 m	1,550 m	0,750 m	55,625 kg	0,023 m³
	ESTRUTURA	0,115 m	1,510 m	0,132 m	7,690 kg	0,023 m³
	CADEIRA	0,967 m	0,585 m	0,428 m	3,195 kg	0,242 m³
MONTADO	MESA	0,750 m	0,750 m	1,400 m		
	CADEIRA	0,970 m	0,360 m	0,470 m		



Ativar o Windows

Acesse Configurações para ativar o Wi



DUMA

CÓD.	3003
TUBO	3"
ALT.	0,770 m
LARG.	0,800 m
PROF.	1,800 m
CUB. VOL 1	0,030 m³
VOL 2	0,029 m³
PESO	88,42 kg



FICHA TÉCNICA



Pesos e Dimensões

Altura (cm)	71 cm
Largura (cm)	45,5 cm
Profundidade (cm)	43 cm
Peso (kg)	20,06 kg

Garantia

Garantia	03 Meses
----------	----------

Materiais e Acabamentos

Material Principal	MDP
Acabamento	BP Acetinado
Acabamento da Gaveta	BP Acetinado
Escala de Brilho	Fosco
Escala de Brilho da Gaveta	Fosco
Material da Gaveta	MDP
Material do Puxador da Gaveta	Metal
Tipo de Corrediça da Gaveta	Metálica Simples

Montagem

Necessita Montagem	Sim
Complexidade da Montagem	Média: pode ser montado por mais de uma pessoa e/ou necessita de maior conhecimento para montagem
Sistema de Montagem	Parafusos e minifix
Recomendações de Uso, Manutenção e Limpeza	Para a limpeza, utilize flanela seca ou pano macio levemente umedecido em água. Utilize um pano seco em seguida. Evite contato com produtos químicos (solventes, thinner, acetona, etc) e não utilize nenhum tipo de esponja de aço.

Documentos Adicionais

Manual de Montagem

Outras características

Peso Bruto (Kg)	22 kg
Características	
Tipo de Gaveteiro	De Chão
Material do Gaveteiro	Madeira
Quantidade de Gavetas	04 Gavetas
Quantidade do Produto	1 Gaveteiro
Possui Gaveta para Pasta	
Suspensa	Não
Cor	Snow/Preto Ônix
Marca	Espresso Móveis
Suporta Até (kg)	30 kg

Possui Rodízio	Sim
Possui Prateleiras	Não
Possui Portas	Não
Possui Gavetas	Sim
Linha ou Coleção	Kuadra
Gaveta com Chave	Sim
Estilo	Industrial
<u>Rodízio com Trava</u>	<u>Não</u>
Sapatas Niveladoras	Não
Cor do Produto	Snow/Preto Ônix
Cor Interna	Snow/Preto Ônix
Peso Máximo por Gaveta	5 kg
Tipo de Puxador da Gaveta	Externo
Origem do Produto	Nacional
Pasta Suspensa	Não
Ambiente Principal	Escritório
Ambiente	Escritório
Cor Predominante	Branco
Itens Inclusos	
Itens Inclusos	01 Gaveteiro Volante com 04 Gavetas





A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Horizonte
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2023.11.22.1-SRP



solicitação desclassificação

A empresa AGENCIA STUDIO7 MARKETING DIGITAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.991.705/0001-65, com endereço na Rua João Tomaz Ferreira, nº 290, Loja 24, Centro, CEP: 62.840000 - Beberibe - CE, por intermédio do seu representante legal o Sr. JONAS ARAUJO DA COSTA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 19 de janeiro de 1987, empresário, portador da CNH de nº 06694781860 DETRAN - CE, inscrita regularmente no CPF sob o nº 032.551.92340

Vem por meio deste solicitar a desclassificação para o **item 5**, devido a um erro de digitação na hora do lance, de ante mão já agradecemos a compreensão.

Fortaleza, 09 de janeiro de 2024.

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

JONAS ARAUJO DA COSTA
CNH de nº 06694781860 DETRAN
CPF sob o nº 032.551.92340
Representante legal

AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA

Rua: AVENIDA SETECENTOS, S/N, SALA 42, BAIRRO TERMINAL INTERMODAL DA SERRA, CEP: 29161-414, SERRA-ES

Telefone: (65) 4042-0502 (Telefone e Whatsapp)

CNPJ: 46.221.464/0001-29 IE: 084169168 IM: 4770860

Email: vendas.accomercio@gmail.com

Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE. Pregão Eletrônico N° 112212023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
8	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MÁQUINA DE LAVRA ROUPA, AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE 12 KG, VOLTAGEM DE 220 VOLTS, GABINETE METÁLICO NA COR BRANCA, CESTO EM AÇO INOXIDÁVEL. PROGRAMA DE LAVAGENS MÍNIMA: CAMA E BANHO; EDREDON; PESADO/ PESADO; DELICADA/ROUPAS ÍNTIMAS; LAVAGEM RÁPIDA; ROUPAS DE BEBÊ. GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDOR E FABRICANTE). MARCA: MIDEA FABRICANTE: MIDEA MODELO/VERSÃO: MA500W13/WK-01	UNIDADE	22,00	2.090,00	45.980,00

Valor total da proposta: 45.980,00

O valor total dessa proposta é de R\$45.980,00 (quarenta e cinco mil e novecentos e oitenta reais).

Dados Comerciais:

Banco: 077 - Banco Inter

Conta: 0001

Agencia: 21824531-9

Validade da proposta: 100 dias

Prazo de entrega: 60 dias

Prazo para pagamento: 30 dias

Prazo de garantia: conforme edital/item

Observações:

1. Valor da proposta para cada item é o indicado na tabela acima.
2. Declaramos que a validade desta proposta é de 100 dias a contar da data de sua entrega.
3. Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertado(s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e etc.
4. Caso seja vencedor, nos comprometemos a entregar os objetos desta licitação dentro de 60 dias, a contar da data da ordem de fornecimento.
5. Declaramos, ainda, que os preços de nossa proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado, e que estão incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no cumprimento do contrato.
6. Estamos de acordo com as demais condições do Edital e seus anexos.

Serra, 9 de Janeiro de 2024

Representante Legal

Jiovane Brandao de Souza

RG:25083651

CPF:735.037.201-97



DADOS DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil nº 182, de 18 de fevereiro de 2021.
Para verificar a assinatura, visite o site <https://verificador.it.gov.br> e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 09/01/2024 10:34:31 é(são):

Nome: **AC COMERCIO LTDA**

CNPJ: 46.221.464/0001-29

Data: 09/01/2024 10:34:31



LAVADORA DE ROUPAS 13KG MIDEA COM SISTEMA CICLONE



A Lavadora de Roupas 13kg Midea proporciona cuidado máximo com uma lavagem que não danifica suas roupas. Com Sistema Ciclone, projetado para gerar ondas de água com três movimentos distintos, promove uma limpeza profunda em 360°.

Possui Tambor Water Cube, que remove manchas e deixa qualquer tipo de tecido limpo, e tecnologia AutoClean com ciclo de limpeza automático, que elimina resíduos entre os tambores, deixando sua lavagem ainda mais eficiente. Conta também com as funções Avança Etapa, Reúso de Água e Turbo, com ciclos até 20% mais rápidos.



Supereconômica: entre as mais econômicas da categoria quando comparada com seus concorrentes da mesma capacidade, segundo teste de consumo/eficiência energética



Sistema Ciclone: sem agitador que cria um fluxo de água 360°, que proporciona uma lavagem sem danificar roupas



Tambor Water Cube: maior espaço interno e com relevo que aumenta a performance de lavagem, remove manchas e deixa qualquer tipo de tecido limpo



Função Avança Etapa: selecione e pule etapas da lavagem quando achar necessário.

Capacidade: lavagem de itens grandes, como edredom, sem a preocupação de espaço, pois não possui agitador.

Auto Clean (Healthguard): ciclo de limpeza automático, que promove um fluxo de água em alta velocidade, eliminando resíduos da parte entre os tambores durante a lavagem.

Função Turbo: ciclos até 20%* mais rápidos.

Função Reúso de Água: reaproveite a água para outros fins.

Programa de Limpeza do Tambor: fluxo de água em alta velocidade, que remove fiapos e resíduos dos tambores.

SoftLid: sistema que promove o fechamento suave da tampa, evitando acidentes e ruídos.

Supercompleta: 12 programas para facilitar seu dia a dia.

Cesto Inox: design moderno e robustez.

Silenciosa: 72 dB, mesmo ruído comparado a uma lava e seca.

Filtro para fiapos.

Trava no painel: previne que crianças operem a máquina acidentalmente.

*Para os programas brancos, coloridos, algodão, tira mancha, delicado, sã e bebê e pesado/livres, variando a velocidade de acordo com o programa, de 13 a 22% mais rápida.

LAVADORA DE ROUPAS 13KG MIDEA COM SISTEMA CICLONE

DADOS TÉCNICOS

Nome	Lavadora de Roupas 13kg Midea com Sistema Ciclone	
Capacidade (kg)	13 kg	
Voltagem (V)	127	220
Código	MA500W13/GK-01M	MA500W13/GK-02
Modelo	Lavadora de Roupas 13kg Midea com Sistema Ciclone	
Fabricante	Midea Carrier	
Fornecedor	Springer Carrier LTDA	
Código EAN13 (Springer)	790819800 319 27	790819800 319 9
Medidas do Produto (LxAxP cm)	60 x 100 x 63	
Altura com a Porta Aberta (cm)	140	
Peso Líquido (kg)	45	
Medidas do Produto Embalado (LxAxP cm)	66 x 106,5 x 68,5	
Peso Bruto (kg)	53	
Empilhamento	3	
Tipo	Top Load Automática	
Inverter	Não	
Cor da Cabine	Branca	
Material	Plástico, aço e vidro	
Cor da Porta	Branca com vidro transparente	
Programas (quantidade)	12	
Programas	Branças, coloridas, rápido, algodão, sintético, tira mancha, supereco, delicado/lã, cama e banho, edredom, pesado/jeans e limpeza do tambor	
Ciclos Disponíveis	Molho, lavar, enxaguar, centrifugar	
Funções Extras	Enxágue extra, centrifugação extra e reúso de água	
Nível de Água	Baixo, médio, alto e automático	
Painel	Mecânico (botão)	
Display	LED	
Cor do Display	Branco	
Pés Ajustáveis	Sim	
Painel com Aviso de Erro	Não	
Temperatura da Água	Gelada	
Velocidade de Centrifugação (RPM)	Não ajustável	
Timer	Não	
Filtro	Sim	
Dispenser	Sabão e amaciante	
Acabamento do Cesto	Aço Inox	
Função Travar Painel	Sim	
Função Avançar Etapas	Sim	
Função Turbo	Sim	
Função Reúso de Água	Sim	
Consumo de Energia (kW.h/ciclo)	0,31	0,36
Consumo de Água (L/ciclo)	126,5	133
Selo Procel	Sim	
Classificação Energética	A	
Potência (W)	600	
Frequência (Hz)	60	
Potência Sonora Lavagem (Nível de Ruído) (dB(A))	62 dB(A)	
Potência Sonora Centrifugação (Nível de Ruído) (dB(A))	72 dB(A)	
Mínima pressão de abastecimento de água (kPa)	30	
Máxima pressão de abastecimento de água (kPa)	800	
Tipo de Tomada	10A	
Itens Inclusos na Embalagem	Máquina de lavar, mangueira de entrada de água, suporte para mangueira de drenagem e manual do usuário.	



GARANTIA

Garantia contra defeitos de fabricação pelo prazo de 24 meses contados a partir da emissão da Nota Fiscal ao consumidor. São 3 meses de garantia legal e 21 meses de garantia especial concedida pela Midea.

Consulte a Rede Credenciada de Assistências Técnicas
<https://www.midea.com/br/assistencia/>

Atendimento ao Consumidor

Capitais e regiões metropolitanas: 3003 1005
 Demais localidades: 0800 648 1005



AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA**Rua:** AVENIDA SETECENTOS, S/N, SALA 42, BAIRRO TERMINAL INTERMODAL DA SERRA, CEP: 29161-414, SERRA-ES**Telefone:** (65) 4042-0502 (Telefone e Whatsapp)**CNPJ:** 46.221.464/0001-29 **IE:** 084169168 **IM:** 4770860**Email:** vendas.accomercio@gmail.com

Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE. Pregão Eletrônico N° 112212023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
8	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE 12 KG, VOLTAGEM DE 220 VOLTS, GABINETE METÁLICO NA COR BRANCA, CESTO EM AÇO INOXIDÁVEL. PROGRAMA DE LAVAGENS MÍNIMA: CAMA E BANHO; EDREDON; PESADO/ PESADO; DELICADA/ROUPAS ÍNTIMAS; LAVAGEM RÁPIDA; ROUPAS DE BEBÊ. GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDOR E FABRICANTE). MARCA: MIDEA FABRICANTE: MIDEA MODELO/VERSÃO: MA500W13/WK-01	UNIDADE	22,00	2.090,00	45.980,00
9	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE 12 KG, VOLTAGEM DE 220 VOLTS, GABINETE METÁLICO NA COR BRANCA, CESTO EM AÇO INOXIDÁVEL. PROGRAMA DE LAVAGENS MÍNIMA: CAMA E BANHO; EDREDON; PESADO/ PESADO; DELICADA/ROUPAS ÍNTIMAS; LAVAGEM RÁPIDA; ROUPAS DE BEBÊ. GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDOR E FABRICANTE). MARCA: MIDEA FABRICANTE: MIDEA MODELO/VERSÃO: MA500W13/WK-01	UNIDADE	8,00	2.090,00	16.720,00
				Valor total da proposta:	62.700,00

O valor total dessa proposta é de R\$62.700,00 (sessenta e dois mil e setecentos reais).

Dados Comerciais:**Banco:** 077 - Banco Inter**Conta:** 0001**Agência:** 21824531-9**Validade da proposta:** 90 dias**Prazo de entrega:** 60 dias**Prazo para pagamento:** 30 dias**Prazo de garantia:** conforme edital/item**Observações:**

1. Valor da proposta para cada item é o indicado na tabela acima.
2. Declaramos que a validade desta proposta é de 90 meses a contar da data de sua entrega.
3. Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertado(s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e etc.
4. Caso seja vencedor, nos comprometemos a entregar os objetos desta licitação dentro de 60 dias, a contar da data da ordem de fornecimento.
5. Declaramos, ainda, que os preços de nossa proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado, e que estão incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no cumprimento do contrato.
6. Estamos de acordo com as demais condições do Edital e seus anexos

Serra, 2 de Fevereiro de 2024

AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA

Rua: AVENIDA SETECENTOS, S/N, SALA 42, BAIRRO TERMINAL INTERMODAL DA SERRA, CEP: 29161-414, SERRA-ES

Telefone: (65) 4042-0502 (Telefone e Whatsapp)

CNPJ: 46.221.464/0001-29 **IE:** 084169168 **IM:** 4770860

Email: vendas.accomercio@gmail.com

Representante Legal



Jiovane Brandao de Souza

RG:25083651

CPF:735.037.201-97





DADOS DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil nº 182, de 18 de fevereiro de 2021.
Para verificar a assinatura, visite o site <https://verificador.brf.gov.br> e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 02/02/2024 10:20:38 (são):

Nome: **AC COMERCIO LTDA**

CNPJ: 46.221.464/0001-29

Data: 02/02/2024 10:20:38






595

LAVADORA DE ROUPAS 13KG MIDEA COM SISTEMA CICLONE



A Lavadora de Roupas 13kg Midea proporciona cuidado máximo com uma lavagem que não danifica suas roupas. Com Sistema Ciclone, projetado para gerar ondas de água com três movimentos distintos, promove uma limpeza profunda em 360°.

Possui Tambor Water Cube, que remove manchas e deixa qualquer tipo de tecido limpo, e tecnologia AutoClean com ciclo de limpeza automático, que elimina resíduos entre os tambores, deixando sua lavagem ainda mais eficiente. Conta também com as funções Avança Etapa, Reúso de Água e Turbo, com ciclos até 20% mais rápidos.



Supereconômica: entre as mais econômicas da categoria quando comparada com seus concorrentes da mesma capacidade, segundo teste de consumo/eficiência energética



Sistema Ciclone: sem agitador que cria um fluxo de água 360°, que proporciona uma lavagem sem danificar roupas



Tambor Water Cube: maior espaço interno e com relevo que aumenta a performance de lavagem, remove manchas e deixa qualquer tipo de tecido limpo



Função Avança Etapa: selecione e pule etapas da lavagem quando achar necessário.

Capacidade: lavagem de itens grandes, como edredons, sem a preocupação de espaço, pois não possui agitador.

Auto Clean (Healthguard): ciclo de limpeza automático, que promove um fluxo de água em alta velocidade, eliminando resíduos da parte entre os tambores durante a lavagem.

Função Turbo: ciclos até 20%* mais rápidos.

Função Reúso de Água: reaproveita a água para outros fins.

Programa de Limpeza do Tambor: fluxo de água em alta velocidade, que remove fiapos e resíduos dos tambores.

SoftLid: sistema que promove o fechamento suave da tampa, evitando acidentes e ruídos.

Supercompleta: 12 programas para facilitar seu dia a dia.

Cesto Inox: design moderno e robustez.

Silenciosa: 72 dB, mesmo ruído comparado a uma lava e passa.

Filtro para fiapos.

Trava no painel: previne que crianças operem a máquina acidentalmente.

*Para os programas brancos, coloridos, alvejão, tri-matê e detox. Não se aplica a ciclos de pré-lavagem e a ciclos de enxágue. Não se aplica a ciclos de 15 a 22% mais rápidos.

LAVADORA DE ROUPAS 13KG MIDEA COM SISTEMA CICLONE

DADOS TÉCNICOS

Nome	Lavadora de Roupas 13kg Midea com Sistema Ciclone	
Capacidade (kg)	13 kg	
Voltagem (V)	127	220
Código	MA500W13/GK-01M	MA500W13/GK-02
Modelo	Lavadora de Roupas 13kg Midea com Sistema Ciclone	
Fabricante	Midea Carrier	
Fornecedor	Springer Carrier LTDA	
Código EAN13 (Springer)	790819800 319 27	790819800 319 9
Medidas do Produto (LxAxP cm)	60 x 100 x 63	
Altura com a Porta Aberta (cm)	140	
Peso Líquido (kg)	45	
Medidas do Produto Embalado (LxAxP cm)	66 x 106,5 x 68,5	
Peso Bruto (kg)	53	
Empilhamento	3	
Tipo	Top Load Automática	
Inverter	Não	
Cor da Cabine	Branca	
Material	Plástico, aço e vidro	
Cor da Porta	Branca com vidro transparente	
Programas (quantidade)	12	
Programas	Branca, colorida, rápido, algodão, sintético, tira mancha, supereco, delicado/lã, cama e banho, edredom, pesado/jeans e limpeza do tambor	
Ciclos Disponíveis	Molho, lavar, enxaguar, centrifugar	
Funções Extras	Enxágue extra, centrifugação extra e reuso de água	
Nível de Água	Baixo, médio, alto e automático	
Panel	Mecânico (botão)	
Display	LED	
Cor do Display	Branco	
Pés Ajustáveis	Sim	
Panel com Aviso de Erro	Não	
Temperatura da Água	Gelada	
Velocidade de Centrifugação (RPM)	Não ajustável	
Timer	Não	
Filtro	Sim	
Dispenser	Sabão e amaciante	
Acabamento do Cesto	Aço inox	
Função Travar Panel	Sim	
Função Avançar Etapas	Sim	
Função Turbo	Sim	
Função Reuso de Água	Sim	
Consumo de Energia (kW.h/ciclo)	0,31	0,36
Consumo de Água (L/ciclo)	126,5	133
Selo Procel	Sim	
Classificação Energética	A	
Potência (W)	600	
Frequência (Hz)	60	
Potência Sonora Lavagem (Nível de Ruído) (dB(A))	62 dB(A)	
Potência Sonora Centrifugação (Nível de Ruído) (dB(A))	72 dB(A)	
Mínima pressão de abastecimento de água (kPa)	30	
Máxima pressão de abastecimento de água (kPa)	800	
Tipo de Tomada	10A	
Itens Inclusos na Embalagem	Máquina de lavar, mangueira de entrada de água, suporte para mangueira de drenagem e manual do usuário.	

GARANTIA

Garantia contra defeitos de fabricação pelo prazo de 24 meses contados a partir da emissão da Nota Fiscal ao consumidor. São 3 meses de garantia legal e 21 meses de garantia especial concedida pela Midea.

Consulte a Rede Credenciada de Assistências Técnicas
<https://www.midea.com/br/assistencia/>

Atendimento ao Consumidor

Capitais e regiões metropolitanas: 3003 1005
 Demais localidades: 0800 648 1005





A
PREFEITURA DE HORIZONTE - Secretaria de Saúde - CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/12/2023 ÀS 8:30 HORAS
INÍCIO DA SESSÃO:

Razão Social:	VALLE MÉDICA LTDA	CNPJ:	02.257.228/0001-97
Inscrição	10.381.112-5	Inscrição	311.006.743-7
Estadual:		Municipal:	
Endereço:	Avenida Dom Pedro I, QD. 17, LT. 12, SALA 01 Cardoso II	CEP:	74.934-520
Cidade/UF:	Aparecida de Goiânia Goiás		
Telefone/Fax:	62 3251-0247		
E-mail:	valle@vallemail.com.br		
Dados Bancários:	Banco do Brasil	Agência:	4148-3
		Conta Corrente:	20.324-6

Aquisição de aparelhos de ar condicionado tipo split.

PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo das condições e obrigações presentes no Edital e seus anexos do pregão em referência, com os quais concordamos, vimos apresentar a nossa proposta para o fornecimento do(s) material(is) abaixo relacionados:

ITEM	Descrição	Unid	Qty	Marca	Valor Unitario	Valor Total
5	BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA Especificações Mínimas Bebedouro Elétrico tipo coluna para garrafão de 20 litros: Com dois dispositivos para servir, cada um, ÁGUA GELADA e NATURAL, em forma de torneiras externas acionadas por pressão ou dispositivo embutido acionado por pressão; Com capacidade de refrigeração mínima de ÁGUA GELADA de 3 litros por hora (3 l/h), em temperatura ambiente; Bandeja para aparar restos/pingo de água removível para limpeza; Termostato para regulagem de temperatura na parte frontal com temperatura regulável entre 5 e 15 °C; Sistema de refrigeração com gás ecológico 134A ou similar; 220 Volts ou bivolt; Refrigeração por compressor; gabinete com peças frontais em plástico injetado e laterais de aço; Pés antiderrapantes; Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, emitida pelo INMETRO com CLASSIFICAÇÃO A; Dispositivo furador de galão. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	UNID	30	LIRELL MASTER INOX	R\$ 645,00	R\$ 19.350,00
						R\$ 19.350,00

dezenove mil, trezentos e cinquenta reais

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada neste subitem, observadas as disposições editalícias, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor.

PRAZO DE ENTREGA: 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento da Ordem de Compra emitida pela unidade gestora, no local definido na ordem de compra, que será no

LOCAL DE ENTREGA: No local definido na ordem de compra, que será no almoxarifado central do município de Horizonte/CE.

GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 12 (Doze) meses, contra defeitos de fabricação, contados da data de emissão da Nota Fiscal respectiva.

* Declaramos que nos valores propostos inclui todas as despesas operacionais, além dos custos com eventuais encargos tributários, comerciais, previdenciários, trabalhistas ou de qualquer natureza, incidentes sobre a venda do(s) produto(s) ofertado(s) nesta proposta.

* Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições e exigências estabelecidas no Instrumento Convocatório e seus anexos. Também, a fornecer os materiais acima relacionados dentro do prazo, no local indicado e de acordo com seus respectivos descritivos, os quais estão perfeitamente iguais ao Edital do referido Pregão.

MÁRIO LÚCIO
FRANÇA
JUNIOR 9096131115


VALLE MÉDICA LTDA
Mário Lúcio França Júnior
Sócio-Diretor

Aparecida de Goiânia/GO, 02 de fevereiro de 2024.



Bebedouro de Água Libell Master – Inox

Inicio » Bebedouros de Água » Bebedouro de Água



Bebedouro de Água Libell Master – Inox

A tradição da qualidade Libell. O Bebedouro Master CGA foi o primeiro produto a ser fabricado pela Libell e trouxe ao mercado a inovação e a modernidade que o consumidor queria. Seu sistema de refrigeração por compressor gela a



Faça uma cotação



Características

- Gabinete sem emendas.
- Gabinete em aço eletrozincado kromanox e branco o que permite mais vida útil ao produto;
- Tampa, aparador de copos, base do aparador de copos e separador de água em polipropileno;
- Conexões hidráulicas internas atóxicas;
- Torneiras em plástico ABS de maior resistência;
- Termostato fixo externo para ajuste de temperatura entre 4 e 15°C, com sete níveis de temperatura;
- Reservatório de água em plástico atóxico tendo a possibilidade de ser produzido em alumínio com pintura alimentícia (atóxica) ou aço inox.

Dados Técnicos

Medidas:

Com embalagem

Altura: 970 mm

Largura: 290 mm

Profundidade: 370 mm

Peso: 9,77kg

Sem embalagem

Altura: 960mm

Largura: 275mm

Profundidade: 365mm

Peso: 8,88kg

Sistema de voltagem

Refrigeração por compressor hermético ✓

Potência: 154W

Voltagem: 127V ou 220V ✓

Consumo médio

127V – 24,80 kwh/mês

220V – 23,07 kwh/mês

6 - CONTROLE DE TEMPERATURA DA ÁGUA

Seu bebedouro é equipado com um termostato para controle de temperatura com regulagem externa (localizado na parte inferior da base).


Ele possui regulagem entre os valores de 1 a 7, sendo da fábrica no nível 4 (que é recomendado pela fábrica, para melhor aproveitamento, eficiência e economia de energia).

A regulagem do mesmo é feita da seguinte forma:

Sentido anti-horário para diminuir o nível de temperatura (água menos gelada).

Sentido horário para aumentar nível de temperatura (água mais gelada) até chegar no nível máximo.

Importante: Adequar a temperatura da água de acordo com sua demanda.



Se o bebedouro ficar um longo período sem retirar água, pode ocorrer transferência da água gelada para a natural, a solução é retirar água da torneira natural até que a mesma atinja a temperatura ambiente.

Pode ocorrer também de congelar a água e obstruir a saída de água gelada. A solução é regular a temperatura a fim de atingir a temperatura ideal e aguardar alguns minutos para retirar a água novamente. Utilize o termostato para a regulagem.

7 - SOLUÇÕES PRÁTICAS

Caso o produto apresente alguma irregularidade, pode facilmente ser resolvido verificando o quadro abaixo antes de ligar para a Assistência Técnica Autorizada.

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
Não funciona	Plugue desconectado da tomada	Conecte o plugue na tomada
	Falta de energia	Contate o fornecedor de energia
Não gela	Bolão do termostato desligado	Give o bolão do termostato para a posição desligada
	Primeira utilização do aparelho	Aguarde 50 min. para atingir a temperatura desejada
	Consumo elevado de água gelada	Reduza ou modere o consumo
	Produto encostado na parede	Bespelhe a distância de instalação de 10 cm das paredes
Vazamento	Garralho fora da especificação	Troque o garralho
Não sai água	Garralho furado ou com micro furo	Troque o garralho, de preferência para os de "pescoço" curto
	Água congelada	Aumente a temperatura da água
Água gelada nas 2 torneiras	Pouco consumo de água gelada	Reine 2 ou 3 copos de água natural até obter água na temperatura desejada

*Se o problema não for resolvido, entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima de sua residência, conforme anexo Central de Atendimento.

Certificado de Garantia

Em estrito cumprimento a legislação brasileira acerca dos direitos inerentes ao consumidor, nos termos do Código De Proteção e Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/90 e, em especial, atenção a você consumidor dos produtos Libell, este produto possui garantia de 12 (doze) meses, contados a partir da data de compra, comprovada pela respectiva Nota Fiscal de venda, sendo que os primeiros 3 (três) meses referem-se à garantia legal, conforme art. 24 e 26 II, da Lei nº 8.078/90, e os últimos 09 (nove) meses constituem uma garantia contratual oferecida por mera liberalidade da Libell, conforme art. 50. **Parágrafo único** da referida lei.

Assim que constatado o defeito de fabricação, o consumidor deverá consultar o serviço de Assistência Técnica Autorizada, através da Central de Atendimento e entrar em contato com o SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor pelo telefone (16) 3506-0211 ou sac@akieletr.com.br

Para o atendimento, é imprescindível ao proprietário do aparelho comprovar que o produto se encontra dentro do prazo de garantia, não esquecendo que o reparo do mesmo só será realizado mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. Portanto, guarde-a com cuidado!

Eventuais despesas de seguro, transporte correção por conta do consumidor. No prazo de garantia, as peças e componentes eventualmente com defeito serão substituídas, sendo que peças plásticas (estéticas), não são cobertas pela garantia contratual.

Esse termo de garantia será anulado e considerado sem efeito na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses:

- Não cumprimento das recomendações contidas no Manual de Instruções.
- Caso o defeito apresentado for causado pelo proprietário ou por terceiros.
- A etiqueta de identificação do produto for adulterada, rasurada ou removida.
- O defeito apresentado for decorrente de desgaste natural do produto, agentes da natureza, transportes e armazenagem indevidos (avarias).
- Devido a sua simplicidade de funcionamento e instalação, a garantia não cobre desperdas com mão de obra, materiais de instalação elétrica, hidráulica, alvenaria, aterramento, esgoto e etc.
- Falha do produto, ou queima, decorrente de instalação incorreta, em voltagem errada ou rede elétrica impropria.
- Se na instalação forem utilizados acessórios ou componentes não aprovados pela empresa ou em desacordo com o Manual de Instruções.
- Não nos responsabilizamos por avarias causadas pelo manuseio inadequado do produto. Sempre verifique o produto no ato da entrega.

Com o objetivo de sempre se adequar às necessidades dos consumidores, reservamos-nos o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de nossos produtos sem prévio aviso ao consumidor.

FABRILADO POR: ARI Eletro Importadora e Exportadora S/rl

Av. Antônio Gurgui, 339 - Distrito Industrial, Jd. Iguatemi

Maringá - PR - CEP 86811-335

tel.: 55 16 3506-0200 | Cel: 21 713 004 (cel) | 115-411 804 (fix) | 115

www.libell.com.br

SAC

(16) 3506-0211

sac@akieletr.com.br



MANUAL DE INSTRUÇÕES

BEBEDOURO REFRIGERADO

Libell



BEBEDOURO REFRIGERADO MINI / MASTER E STILO

MANUAL DE USUÁRIO

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade. Os Bebedouros Refrigerados Mini Master e Stilo foram desenvolvidos de acordo com os mais elevados padrões de qualidade, atendendo os requisitos de normas técnicas nacionais e internacionais.

Nesse Manual você encontrará todas as informações necessárias para garantir o uso correto e eficaz do seu Bebedouro Refrigerado. Para sua segurança e tranquilidade leia com atenção todas as informações descritas neste Manual.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho. Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, ou pessoa qualificada a fim de evitar riscos.

Este produto foi desenvolvido para refrigerar água mineral. Não utilize em hipótese alguma para qualquer tipo de bebida, isto pode danificar o bebedouro e ocasionar perda de garantia.

Os Bebedouros Refrigerados Mini / Stilo foram desenhados para uso interno, e possuem grau de proteção IPX0. Os Bebedouros Refrigerados Master foram desenvolvidos para uso interno e externo, e possuem grau de proteção IPX4, não descartando cuidados básicos de limpeza e manutenção. Não retire a etiqueta de identificação localizada na parte lateral do bebedouro, para não perder a garantia de seu produto, e guarde a nota fiscal de compra, pois atendimento em garantia só será realizado mediante apresentação da Nota Fiscal. Os danos causados pelo não cumprimento das instruções deste manual, são de responsabilidade do consumidor.

Na eventualidade de um problema, consulte o item 7 - Soluções. Praticas contidas nesse Manual, se o problema não for resolvido recomendamos entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima, de acordo com o anexo Central de Atendimento. Ou ligue para o SAC LIBELL através dos telefones (16) 3506-0211, pois teremos a satisfação de atendê-lo (a).

Atenção: Cuidamos e recomendamos a informação por estarmos comprometidos no manual de instruções, ou que constam no próprio produto, sobre o atendimento, caso eficientemente, ao cobrá-lo.

1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Bebedouro Refrigerado Master	Bebedouro Refrigerado Mini	Bebedouro Refrigerado Stilo

02

2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões	MASTER	MINI	STILO
Altura:	96,00cm	41,00cm	43,00cm
Largura:	28,50cm	30,10cm	29,50cm
Profundidade:	38,10cm	39,10cm	43,20cm
Tensão	127 V~ ou 220 V~ / 60 Hz		
Temperatura mínima e máxima de água na entrada do aparelho	05 °C a 32 °C		
Vazão Mínima Recomendada	18 L/h		

* De acordo com os resultados declarados nos ensaios.

3 - INSTALAÇÃO DO PRODUTO

Retire cuidadosamente o seu bebedouro da caixa, utilizando as duas mãos, sempre que possível peça ajuda de outra pessoa. Não utilize objetos cortantes, e não toque o produto para retirá-lo da caixa, e um fator determinante para o bom funcionamento do aparelho.

Escolha um local de superfície plana, próximo de uma tomada elétrica, longe das fontes de calor (fogões, estufas, fornos), com boa ventilação e sem incidência de luz solar. O local escolhido deve possibilitar uma distância mínima de 10 cm (na parte traseira e nas laterais) de paredes, móveis ou qualquer objeto que obstrua a ventilação. Não trave o produto em hipótese alguma.

A tomada elétrica deve ser exclusiva. Confirme-se que a tomada na qual será instalado o bebedouro é compatível com a tensão 127 V ou 220 V. A tensão correta do seu bebedouro está descrita na etiqueta de identificação do produto.

Nunca utilize extensões ou tomadas múltiplas para conectar seu bebedouro.

Nunca ligue o aparelho sem água.

É normal que as laterais do seu Bebedouro aqueçam isso se deve ao tipo de sistema de refrigeração utilizado.

⚠ A LIBELL não se responsabiliza por danos que o produto venha a sofrer em decorrência de instalações incorretas do produto.

Devido a sua simplicidade de funcionamento e instalação, a garantia não cobre despesas com mão de obra, materiais de instalação elétrica, hidráulica, alvenaria, ferramentaria, esgoto e etc.

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

4 - ABASTECIMENTO DO BEBEDOURO


Limpe o local do garrafão de água e toda a área que entrará em contato com a água.

Remova o tampo do garrafão e coloque o garrafão no encaixe do funil separador.

Se houver vazamento de água, verifique se o garrafão do plástico está com micro furo, nesse caso substitua o garrafão. Se o reservatório estiver cheio de água, esvazie-o para colocar um novo garrafão.

Importante: Verificar a especificação correta do garrafão.

03



Utilize sempre água de boa qualidade. Os Bebedouros Refrigerados suportam garrafões ou galões de até 20 litros.

Evite o uso de galões fora do padrão, prevenindo possíveis problemas.

Após colocar o garrafão, conecte o plugue à tomada e aguarde aproximadamente 50 minutos para servir-se de água gelada.

Importante: Para realizar a troca do garrafão, abra as torneiras gelada e natural, até esgotar toda a água contida no reservatório. E realize o procedimento do item 3.

5 - HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

É muito importante que seu bebedouro seja higienizado regularmente. Para isso, proceda da seguinte forma:

- Retire o plugue da tomada;
- Retire o garrafão e esvazie completamente seu bebedouro utilizando as torneiras de água gelada e natural;
- Retire o funil separador localizado no centro do reservatório de água;
- Limpe o interior do reservatório com um pano úmido e macio. Não utilize produtos químicos;
- Prepare uma solução contendo 3 litros de água e 6 gotas de hipoclorito de sódio 1% (a vendas nas farmácias) e coloque dentro do reservatório de água;
- Coloque o funil separador novamente no reservatório e aguarde por 20 minutos para que a solução faça efeito e esgote toda a água através das duas torneiras (gelada/natural);
- Em seguida enxágue bem o reservatório com água limpa, não se esquecendo de utilizar sempre as duas torneiras (não tombe o produto). Ao final dessas etapas, seu produto estará pronto para uso.

Recomendamos realizar o procedimento de higienização e limpeza antes da primeira utilização e em seguida mensalmente.

Para limpeza externa utilize apenas um pano macio, umedecido em água. Não utilize álcool, gasolina, detergentes, ácidos, saponáceos ou esponja de aço.

04





A
PREFEITURA DE HORIZONTE - Secretaria de Saúde - CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.11.22.1-SRP
INÍCIO DA SESSÃO: 29/12/2023 AS 8:30 HORAS

Razão Social:	VALLE MÉDICA LTDA	CNPJ:	02.257.228/0001-97
Inscrição Estadual:	10.381.112-5	Inscrição Municipal:	311.006.743-7
Endereço:	Avenida Dom Pedro I, QD. 17, LT. 12, SALA 01 Cardoso II	CEP:	74.934-520
Cidade/UF:	Aparecida de Goiânia Goiás		
Telefone/Fax:	62 3251-0247		
E-mail:	valle@vallemedica.com.br		
Dados Bancários:	Banco do Brasil	Agência:	4148-3
		Conta Corrente:	20.324-6

Aquisição de aparelhos de ar condicionado tipo split.

PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo das condições e obrigações presentes no Edital e seus anexos do pregão em referência, com os quais concordamos, vimos apresentar a nossa proposta para o fornecimento do(s) material(s) abaixo relacionados:

ITEM	Descrição	Unid	Qtd	Marca	Valor Unitario	Valor Total
15	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS. Especificações Mínimas: Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 12000 BTU/h e 3517W; Potência Máxima: 1085W; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 5.0A; vazão de ar 500m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 43DB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente / frio; controle da direção do ar (esquerda - direita).	UNID	30	ELGIN HBF/HSE 12.000	R\$ 2.214,00	R\$ 66.420,00
						R\$ 66.420,00

sessenta e seis mil, quatrocentos e vinte reais

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

PRazo DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada neste subitem, observadas as disposições editalícias, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor.

PRazo DE ENTREGA: 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento da Ordem de Compra emitida pela unidade gestora, no local definido na ordem de compra, que será no

LOCAL DE ENTREGA: No local definido na ordem de compra, que será no almoxarifado central do município de Horizonte/CE.

GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 12 (Doze) meses, contra defeitos de fabricação, contados da data de emissão da Nota Fiscal respectiva.

* Declaramos que nos valores propostos inclui todas as despesas operacionais, além dos custos com eventuais encargos tributários, comerciais, previdenciários, trabalhistas ou de qualquer natureza, incidentes sobre a venda do(s) produto(s) ofertado(s) nesta proposta.

* Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições e exigências estabelecidas no Instrumento Convocatório e seus anexos. Também, a fornecer os materiais acima relacionados dentro do prazo, no local indicado e de acordo com seus respectivos descritivos, os quais estão perfeitamente iguais ao Edital do referido Pregão.

MARIO LUCIO
FRANCA
JUNIOR-99086131115

Assinatura de Mario Lucio Franca Junior
MARIO LUCIO FRANCA JUNIOR
CPF: 09086131115

Aparecida de Goiânia/GO, 26 Fevereiro de 2024

VALLE MÉDICA LTDA
Mário Lúcio França Júnior
Sócio-Diretor


High Wall Inverter Eco Star (HSF/Q)

A partir desta data, com a nova arquitetura, sua casa é resfriada utilizando High Wall Inverter Eco Star, esta unidade tem o grau de eficiência R32. Este High Wall Inverter Eco Star oferece a máxima eficiência, e tem todo o controle de temperatura global, com o qual você pode controlar a temperatura global (25-30°C) ou a temperatura local.

selgin

INVERTER

HSF/Q



A partir da Inverter Eco Star (HSF/Q) com a nova arquitetura, sua casa é resfriada utilizando High Wall Inverter Eco Star, esta unidade tem o grau de eficiência R32. Este High Wall Inverter Eco Star oferece a máxima eficiência, e tem todo o controle de temperatura global, com o qual você pode controlar a temperatura global (25-30°C) ou a temperatura local.

R32

Este High Wall Inverter Eco Star (HSF/Q) com a nova arquitetura, sua casa é resfriada utilizando High Wall Inverter Eco Star, esta unidade tem o grau de eficiência R32. Este High Wall Inverter Eco Star oferece a máxima eficiência, e tem todo o controle de temperatura global, com o qual você pode controlar a temperatura global (25-30°C) ou a temperatura local.



Este High Wall Inverter Eco Star (HSF/Q) com a nova arquitetura, sua casa é resfriada utilizando High Wall Inverter Eco Star, esta unidade tem o grau de eficiência R32. Este High Wall Inverter Eco Star oferece a máxima eficiência, e tem todo o controle de temperatura global, com o qual você pode controlar a temperatura global (25-30°C) ou a temperatura local.

Este High Wall Inverter Eco Star (HSF/Q) com a nova arquitetura, sua casa é resfriada utilizando High Wall Inverter Eco Star, esta unidade tem o grau de eficiência R32. Este High Wall Inverter Eco Star oferece a máxima eficiência, e tem todo o controle de temperatura global, com o qual você pode controlar a temperatura global (25-30°C) ou a temperatura local.

Este High Wall Inverter Eco Star (HSF/Q) com a nova arquitetura, sua casa é resfriada utilizando High Wall Inverter Eco Star, esta unidade tem o grau de eficiência R32. Este High Wall Inverter Eco Star oferece a máxima eficiência, e tem todo o controle de temperatura global, com o qual você pode controlar a temperatura global (25-30°C) ou a temperatura local.





	Energia		
	CONDICIONADOR DE AR		
	Fornecedor: Elgin Ind. da Amazônia LTDA	Marca: Elgin	
	Modelo: HBF112B2FA / HBFE12B2NA	Tipo: Refrigeração	

Mais eficiente	Categoria
A	A
B	
C	
D	
E	
F	
Menos eficiente	

Consumo anual de energia	Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal	
535	5,96	Modo espera
kWh/ano	Wh/Wh	2,0
		W

Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro.

	Nº de Registro 006724/2014	
---	-------------------------------	--

Para instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho.

ARC198190103800 - Rev.02

A
PREFEITURA DE HORIZONTE - Secretaria de Saúde - CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/12/2023 ÀS 8:30 HORAS
INÍCIO DA SESSÃO:

Razão Social:	VALLE MÉDICA LTDA	CNPJ:	02.257.228/0001-97
Inscrição Estadual:	10.381.112-5	Inscrição Municipal:	311.006.743-7
Endereço:	Avenida Dom Pedro I, QD. 17, LT. 12, SALA 01 Cardoso II	CEP:	74.934-520
Cidade/UF:	Aparecida de Goiânia Goiás		
Telefone/Fax:	62 3251-0247		
E-mail:	valle@vallemed.com.br		
Dados Bancários:	Banco do Brasil	Agência:	4148-3
		Conta Corrente:	20.324-6

Aquisição de aparelhos de ar condicionado tipo split.

PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo das condições e obrigações presentes no Edital e seus anexos do pregão em referência, com os quais concordamos, vimos apresentar a nossa proposta para o fornecimento do(s) material(is) abaixo relacionados:

ITEM	Descrição	Unid	Qtd	Marca	Valor Unitário	Valor Total
18	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS Especificações Mínimas: Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 18000 BTU/h e 5270W; Potência Máxima: 2450w; alimentação: 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 7,6A; vazão de ar 800m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 44DB(A); Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente / frio; controle da direção do ar (esquerda - direita).	UNID	8	ELGIN HSF 18.000	R\$ 3.574,00	R\$ 28.592,00
						R\$ 28.592,00

vinte e oito mil, quinhentos e noventa e dois reais

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada neste subitem, observadas as disposições editalícias, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor.

PRAZO DE ENTREGA: 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento da Ordem de Compra emitida pela unidade gestora, no local definido na ordem de compra, que será no

LOCAL DE ENTREGA: No local definido na ordem de compra, que será no almoxarifado central do município de Horizonte/CE.

GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 12 (Doze) meses, contra defeitos de fabricação, contados da data de emissão da Nota Fiscal respectiva.

* Declaramos que nos valores propostos inclui todas as despesas operacionais, além dos custos com eventuais encargos tributários, comerciais, previdenciários, trabalhistas ou de qualquer natureza, incidentes sobre a venda do(s) produto(s) ofertado(s) nesta proposta.

* Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições e exigências estabelecidas no Instrumento Convocatório e seus anexos. Também, a fornecer os materiais acima relacionados dentro do prazo, no local indicado e de acordo com seus respectivos descritivos, os quais estão perfeitamente iguais ao Edital do referido Pregão.

Assinado de forma digital por
MÁRIO LÚCIO FRANÇA JÚNIOR
MÁRIO LÚCIO FRANÇA JÚNIOR
CPF: 09086131115
Data: 2024.02.26 17:04:15
02101

Aparecida de Goiânia/GO, 26 Fevereiro de 2024

VALLE MÉDICA LTDA
Mário Lúcio França Júnior
Sócio-Diretor

High Wall Inverter Eco Star (HSF/Q)

A linha High Wall Inverter Eco Star é a mais avançada para o mercado de linha High Wall Inverter Eco Star, com o ar condicionado R32 Eco Star, com refrigeração rápida e eficiência energética, o que torna a linha High Wall Inverter Eco Star a melhor opção para o mercado de linha High Wall Inverter Eco Star.

High Wall

High Wall




- 1. Arrefecimento rápido e eficiente
- 2. Eficiência energética
- 3. Proteção ambiental
- 4. Conforto e bem-estar
- 5. Segurança e durabilidade
- 6. Manutenção fácil
- 7. Iluminação integrada
- 8. Controle remoto via app
- 9. Qualidade superior
- 10. Garantia de 10 anos

10 anos
Garantia de 10 anos

3 anos
Garantia de 3 anos

R32

Com o R32, o ar condicionado High Wall Inverter Eco Star é a mais avançada para o mercado de linha High Wall Inverter Eco Star, com o ar condicionado R32 Eco Star, com refrigeração rápida e eficiência energética, o que torna a linha High Wall Inverter Eco Star a melhor opção para o mercado de linha High Wall Inverter Eco Star.



A linha Inverter Eco Star é a mais avançada para o mercado de linha High Wall Inverter Eco Star, com o ar condicionado R32 Eco Star, com refrigeração rápida e eficiência energética, o que torna a linha High Wall Inverter Eco Star a melhor opção para o mercado de linha High Wall Inverter Eco Star.



Energia

CONDICIONADOR DE AR



220 Volts



Fluido R32

18 mil Btu/h

Fornecedor: Elgin Ind. da Amazônia LTDA

Marca: Elgin

Modelo: HSF18C2IA / HSF18C2NA

Tipo: Refrigeração



Mais eficiente

A

Categoria

A




Menos eficiente

Consumo anual de energia

706 kWh/ano

Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal

6,38 Wh/Wh



Modo espera 2,0 W

Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro



PARA O SEU
PRODUTO
E TUDO QUE LHE
INTERESSAR

Nº de Registro
006724/2014

Para instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho.



A
PREFEITURA DE HORIZONTE - Secretaria de Saúde - CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/12/2023 AS 8:30 HORAS
INÍCIO DA SESSÃO:



Razão Social:	VALLE MÉDICA LTDA	CNPJ:	02.257.228/0001-97
Inscrição Estadual:	10.381.112-5	Inscrição Municipal:	311.006.743-7
Endereço:	Avenida Dom Pedro I, QD. 17, LT. 12, SALA 01 Cardoso II	CEP:	74.934-520
Cidade/UF:	Aparecida de Goiânia Goiás		
Telefone/Fax:	62 3251-0247		
E-mail:	valle@vallemail.com.br		
Dados Bancários:	Banco do Brasil	Agência:	4148-3
		Conta Corrente:	20.324-6

Aquisição de aparelhos de ar condicionado tipo split.

PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo das condições e obrigações presentes no Edital e seus anexos do pregão em referência, com os quais concordamos, vimos apresentar a nossa proposta para o fornecimento do(s) material(is) abaixo relacionados:

ITEM	Descrição	Unid	Qtd	Marca	Valor Unitario	Valor Total
16	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Especificações Mínimas: Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 12000 BTU/h e 3517W; Potência Máxima: 1085w, alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 5.0A; vazão de ar 500m³/h; gás refrigerante R-410A; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 43DB(A); Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade; de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente / frio; controle da direção do ar (esquerda - direita).	UNID	10	ELGIN HBF/HSF 12.000	R\$ 2.214,00	R\$ 22.140,00
						R\$ 22.140,00

vinte e dois mil, cento e quarenta reais

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada neste subitem, observadas as disposições editalícias, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor.

PRAZO DE ENTREGA: 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento da Ordem de Compra emitida pela unidade gestora, no local definido na ordem de compra, que será no almoxarifado

LOCAL DE ENTREGA: No local definido na ordem de compra, que será no almoxarifado central do município de Horizonte/CE.

GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 12 (Doze) meses, contra defeitos de fabricação, contados da data de emissão da Nota Fiscal respectiva.

* Declaramos que nos valores propostos inclui todas as despesas operacionais, além dos custos com eventuais encargos tributários, comerciais, previdenciários, trabalhistas ou de qualquer natureza, incidentes sobre a venda do(s) produto(s) ofertado(s) nesta proposta.

* Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições e exigências estabelecidas no Instrumento Convocatório e seus anexos. Também, a fornecer os materiais acima mencionados dentro do prazo, no local indicado e de acordo com seus respectivos descritivos, os quais estão perfeitamente iguais ao Edital do referido Pregão.

MARIO LUCIO FRANCA
JUNIOR:99086131115

Assinado de forma digital por
MARIO LUCIO FRANCA
JUNIOR:99086131115
Data: 2024.03.07 17:12:11 -0300

Aparecida de Goiânia/GO, 07 de março de 2024

VALLE MÉDICA LTDA
Mário Lúcio França Júnior
Sócio-Diretor

Energia

CONDICIONADOR DE AR



220 Volts



Fluido R32

12 mil Btu/h

Fornecedor: Elgin Ind. da Amazônia LTDA

Marca: Elgin

Modelo: HSF112C2IA / HSF112C2NA

Tipo: Refrigeração



Mais eficiente

A

Categoria

A

E

F

Menos eficiente


Consumo anual de energia

550 kWh/ano

Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal

5,72 Wh/Wh

Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro.



Modo espera

2,0 W



Nº de Registro
006724/2014




Para instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho.



High Wall Inverter Eco Star (HSF/Q)

A Elite Inverter Eco Star tem a mais avançada tecnologia da linha High Wall Inverter Eco Star, ela possui um compressor R32 Superfluido refrigerante, alto desempenho, baixo consumo e com baixa potência de aquecimento global (GWP), sendo este produto de classe A++ com eficiência energética de 13,00 ou 14,00 dependendo do modelo.




- Garantia de 10 anos
- Eco Star Superfluido R32
- Alto desempenho
- Baixo consumo
- Baixa potência de aquecimento global (GWP)
- Baixa emissão de CO2
- Baixa emissão de gases de efeito estufa
- Baixa emissão de gases de efeito estufa
- Baixa emissão de gases de efeito estufa
- Baixa emissão de gases de efeito estufa

10 anos
Garantia de compressores

3 anos
Garantia total

R32

Alto desempenho com o compressor R32 Superfluido, o High Wall Inverter Eco Star possui um compressor R32 Superfluido refrigerante, alto desempenho, baixo consumo e com baixa potência de aquecimento global (GWP), sendo este produto de classe A++ com eficiência energética de 13,00 ou 14,00 dependendo do modelo.



A linha Inverter Eco Star possui as principais vantagens das Inverter, com o compressor R32 Superfluido refrigerante, alto desempenho, baixo consumo e com baixa potência de aquecimento global (GWP), sendo este produto de classe A++ com eficiência energética de 13,00 ou 14,00 dependendo do modelo.





JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA

CNPJ 48.777.092.0001-47

Rua: Paracatu, 200 - Parque Potira -

Caucaia - Ce Cep: 61.650-530

Fone: (85) 98172-9021 / 99220-6832

E-mail: jacomercioeservico01@gmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE- CE .

COMISSÃO DE LICITAÇÃO.

ATT: SR.(A) PREGOEIRO(A).

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.11.22.1-SRP UASG: 981253 COMPRASNET Nº: 11221/2023

DATA DA LICITAÇÃO: 29 DE DEZEMBRO DE 2023. HORÁRIO: 08:30 hs

OBJETIVO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA

CNPJ: 48.777.092/0001-47 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 071015280

ENDEREÇO: RUA PARACATU, 200 - PARQUE POTIRA - CAUCAIA - CE

FONE: (85) 98172-9021 / 99220-6832 E-MAIL: jacomercioeservico01@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO - AG: 0295 CC: 089957-7

Validade da Proposta: 90 (Noventa) Dias / Conforme exigências do Edital e seus Anexos.

Local e Prazo de Entrega: Conforme exigências do Edital e seus Anexos.

Garantia: Conforme exigências do Edital e seus Anexos.

DECLARO, para todos os fins de direito, que todos os produtos contemplados em nossa proposta de preços possuem garantia do fabricante de no mínimo 12 (doze) meses.

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

DECLARO, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

DECLARO, O objeto cotado atende todas as exigências do Edital e seus anexos, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas.

DECLARO, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

DECLARAMOS, para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados - DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.

ITEM	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QTD TOTAL	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	UND	10	CORTADOR DE GRAMA: Especificações Mínimas: Cortador de Grama tipo de roçadeira de no mínimo 63 CC, motor 3HP de 2 tempos, movido a gasolina; Potência Mínima de 2,2 KW; Capacidade Mínima do tanque de 1 (um) litro; Cabo de no mínimo 1,60 m. Acessórios obrigatórios: - Dsco de 3 pontas; - Carretel de Nylon; - Alça de Sustentação;	NAKASAKI/63CC	R\$ 801,00	R\$ 8.010,00
28	UND	60	MOUSE ÓPTICO: Especificações Mínimas: Mouse Óptico com 3 botões (esquerdo, direito e scroll). interface usb, resolução mínima 1000 dpi. Cor: preto.	KNUP/ KPM611	R\$ 5,30	R\$ 318,00
29	UND	60	TECLADO PADRÃO: Especificações Mínimas: Teclado padrão USB com 107 teclas, conexão USB 2.0, layout ABTN 2. Cor: preto.	MAX PRINT/ UNIVERSITARIO	R\$ 17,00	R\$ 1.020,00

JOSE AIRTON
SOUSA PINTO
LTDA:487770920
00147

Assinado de forma digital
por JOSE AIRTON SOUSA
PINTO
LTDA:48777092000147
Dados: 2024.01.09
11:15:40 -03'00'



JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA

CNPJ 48.777.092.0001-47

Rua: Paracatu, 200 – Parque Potira –
Caucaia – Ce Cep: 61.650-530

Fone: (85) 98172-9021 / 99220-6832

E-mail: jacomercioeservico01@gmail.com

42	UND	50	ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS ALTO Especificações Mínimas: Armário de Aço de 2 portas alto fechado em aço com 02 portas, tranca com chave e 05 divisórias. Medidas 1,95 Cm de altura X 0,90 Cm largura X 0,40 Cm profundida com variação de +/- 5%. Confeccionado em chapa de aço #24 normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas; portas com dobradiças soldada através de solda ponto eletrônica -pneumático e pino anelado reforçado zincado e fechadura cilíndrica do tipo yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central; ACABAMENTO: Corpo tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó (tinta epóxi) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C na cor cinza cristal e as portas em pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °C, na cor cinza. Puxador embutido estampado em toda parte vertical da porta com acabamento em perfil PVC na cor cinza; Ter 4 prateleiras móveis com reforços em "ômega" na horizontal em chapa de aço #26 (0,45MM) laminada a frio com 4 dobras com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm exposta em toda lateral do armário; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	ARX/ 04B	R\$ 810,00	R\$ 40.500,00
48	UND	30	MESA PLÁSTICA QUADRADA: Especificações Mínimas: Mesa plástica quadrada, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resina anti-uv, dimensões: largura 700 mm, comprimento 700 mm, altura 720 mm, espessura mínima 3 mm, variação de 10% para mais e 5 % para menos, capacidade para suportar no mínimo 30 kg, cor branca. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	LATINA/ REF 003	R\$ 57,00	R\$ 1.710,00
49	UND	150	CADEIRA PLÁSTICA: Especificações Mínimas: Cadeira Plástica sem braço, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resina anti-uv. Dimensões: largura 430 mm, profundidade 510 mm, altura 900 mm, espessura mínima 3 mm, variação de 10% para mais e 5% para menos, carga mínima de 100 kg, cor branca. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	LATINA/ REF 003	R\$ 32,00	R\$ 4.800,00
51	UND	60	QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA Especificações Mínimas: Quadro de Aviso em cortiça confeccionado com dupla camada de papelão rígido, coberto com folha de cortiça natural de 1mm para fixação de recados, fotos e documentos; Moldura em alumínio frizado, com corte em sistema de meia esquadria e acabamento com fixação por arrebites. Dimensões: altura 1,20 cm e largura 90cm.	GFX/ CORTIÇA REF: QC1290	R\$ 148,00	R\$ 8.880,00
sessenta e cinco mil, duzentos e trinta e oito reais					VALOR TOTAL	R\$ 65.238,00

CAUCAIA - CE, 09 DE JANEIRO DE 2024.

JOSE AIRTON
SOUSA PINTO
LTDA:48777092000147
147

Assinado de forma digital
por JOSE AIRTON SOUSA
PINTO
LTDA:48777092000147
Dados: 2024.01.09 11:15:50
-03'00'

JOSÉ AIRTON SOUSA PINTO
REPRESENTANTE LEGAL/ADMINISTRADOR
RG: 2000010578812 SSP CE
CPF: 963.472.603-87



Características do produto

Características principais

Marca	KNakasaki
Modelo	Roçadeira a gasolina profissional 63cc cortador grama

Outras características

Tempos do motor	2
Cilindrada	63 cc
Potência do motor	3.2 hp
Capacidade do tanque de combustível	11 L
Peso	7 kg



Descrição do produto.

Roçadeira Profissional 63cc A Gasolina
Leve, robusta, pega fácil.
Maioria das prefeituras preferem essa máquina
Frete grátis para todo Brasil

Marca: NAKASAKI TECNOLOGIA JAPONESA
Modelo 63CC
Cilindrada 63CC
Tempos do motor 2
Potência 3 HP!! ISSO MESMO 3 INCRÍVEIS HP!!

Descrição:

Nossos motores são projetados com componentes de primeira linha, cada parte é substituível e intercambiável.

Especificações: - Potente e prática de manusear, corta caules de até 10cm. - Sistema fácil de montar e com ajustes independente de guidão.

Motor: 2 tempos de 63 cc
Mistura do combustível: Gasolina comum + óleo de motor de 2 tempos na proporção 25:1
Potência: 3 HP
Rotação Máxima: 15.000 RPM
Filtro de ar: duplo
Partida: Manual Retrátil leve
Tipo de ignição: CDI (eletrônica)
Tanque de Combustível: 1 Litro
Autonomia: 120 minutos
Peso Líquido: 7 Kg
Diâmetro de corte com nylon: 55 cm
Haste: Ergonômica toda em Alumínio Cromado Anticorrosivo
Fácil Manutenção.

Contém:

01 Motor da Roçadeira 63cc a gasolina
01 kit de ferramentas e parafusos
01 Protetor de grama
01 Galão medidor para mistura de combustível
01 Um guidão ajustável
01 Haste
01 Cinta (alça)
01 Cortador de Nylon
01 Lâmina de 3 pontas

Mouse Usb Knup Kp-m611 Preto



Características para Knup Mouse Usb Knup Kp-M611 Preto

✓ Tipo de mouse: USB

✓ Tipo de sensor: Óptico

✓ Resolução do sensor: 800 dpi

✓ É sem fio: Não

Características gerais

Marca	Knup
Modelo	Mouse Usb Knup Kp-M611 Preto
Cor	Preto
Modelo detalhado	Mouse Usb Knup Kp-M611 Preto

Sensor

Tipo de sensor	Óptico
Tecnologia do sensor	Óptico
Resolução do sensor	800 dpi

Tecnologia

Com Bluetooth	Não
---------------	-----

Especificações

Tipo de mouse	USB
Orientação da mão	Destro
Sistemas operacionais compatíveis	Windows 95
Com conexão USB	Não
É sem fio	Não
Quantidade de botões	3
Interfaces	Usb
Alcance máximo	1m
É ergonômica	Sim
É recarregável	Não



Outros

Com fio	Sim
Com fio retrátil	Não

Peso e dimensões

Peso	72 g
------	------

Descrição

Para trabalhar desde casa com o computador ou aproveitar momentos de lazer, você precisa de conforto e facilidade de movimento. Com o seu Knup Mouse Usb Knup Kp-M611 Preto encontre o que você está procurando em um único dispositivo com a melhor tecnologia.

A funcionalidade ao alcance da sua mão

O sistema de detecção de movimento óptico lhe permitirá mover o cursor de uma forma mais precisa e sensível do que os sistemas tradicionais.

Adequado para fácil transporte

Navegue rapidamente pelos documentos e sites da web graças ao seu design ultra-fino, ergonômico, leve e conveniente para transportar onde você quiser ou viajar.



O Teclado Universitario MaxPrint, com 107 teclas, foi desenvolvido para todos os usuarios que buscam um teclado padrão de usabilidade e fácil instalação.

Especificações técnicas:

Compatibilidade: Windows XP/Vista/7 e Superior/MAC

Conexão USB 2.0

Comprimento do cabo: 1,35 m

Teclas: 107

Padrão ABNT2



Dados Principais	Dimensões	Garantia
------------------	-----------	----------

Marca: Maxprint

Modelo: Universitario

Cor: Preto

Tipo: Membrana

Layout: ABNT2

Tipo de conexão: USB2.0

Compatibilidade: Windows XP/Vista/7 e Superior/MAC

Conteúdo da Embalagem: 1 Teclado

Dados Principais	Dimensões	Garantia
------------------	-----------	----------

Largura do Produto (cm): 15,5 cm

Altura do produto (cm): 2,5 cm

Profundidade do Produto (cm): 45,8 cm

Peso do produto (Kg): 0,355 kg

Comprimento do Cabo: 1,35 m

Largura da embalagem (cm): 46,5 cm

Altura da embalagem (cm): 2,6 cm

Profundidade da embalagem (cm): 15,5 cm

Peso com embalagem (Kg): 0,40 kg

GTIN 13: 7897975015701


Dados Principais	Dimensões	Garantia
------------------	-----------	----------

Garantia: 1 Ano


ARX

Comércio de Móveis de Aço Ltda.

Armário em Aço - 04b




Armário em aço
c/04 bandejas
Cod.: Arm 04b/1,98m




Alt.: 1,98 m
Larg.: 0,92 m
Prof.: 0,45 m

Armário em Aço - 03b



Alt.: 1,80 m
Larg.: 0,75 m
Prof.: 0,36 m




Armário em aço
c/03 bandejas
Cod.: Arm 03b/1,70

Opcional


Armário em aço
c/03 bandejas
Cod.: Arm 03b/1,80






**MESA
70X70**


REF. 001




REF. 002



REF. 003



REF. 004



LATINA

Descrições do Produto:
Dimensões: 100x50cm
Material: Plástico

CLIQUE E PEÇA!



JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA

CNPJ 48.777.092.0001-47

Rua Paracatu, 200- Parque Potira - Caucaia - Ce

Fone: (85) 98172-9021 / 99220-6832

E-mail: jacomercioeservico01@gmail.com

ESCLARECIMENTO

EDITAL Nº: 112212023 SRP

À PREFEIREITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

ATT: Sr(a) PREGOEIRO (A).

A empresa JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA INSCRITA no CNPJ : 48.777.092/0001-47, sediada na Rua: Paracatu, 200 Potira- cep : 60.650-530, Caucaia - Ce, por intermédio de seu representante legal JOSÉ AIRTON SOUSA PINTO, portador do Rg: 2000010578812 SSP Ce e do Cpf: 963.472.603-87, vem por meio desta, justificar que infelizmente a fabrica não dispõe de documentos que contenham mais informações referente ao item (48) mesa plástica. Pois de acordo com a fabrica esse tipo de documentação não tem disponível em sitio de nenhuma marca como exemplo a Tramontina site: (<https://www.tramontina.com.br>). Mais os mesmos se prontificaram em tirar ou sanar qualquer duvida em relação aos seus produtos (Latina Home Garden (85) 9.9796-0243). Esse e o contato caso haja a necessidade.


CAUCAIA - CE, 29 DE JANEIRO DE 2024.

JOSE AIRTON
SOUSA PINTO
LTDA:4877709
2000147

Assinado de forma
digital por JOSE AIRTON
SOUSA PINTO
LTDA:48777092000147
Dados: 2024.01.29
12:29:11 -03'00'


JOSÉ AIRTON SOUSA PINTO
REPRESENTANTE LEGAL/ADMINISTRADOR
RG: 200010578812 SSP CE
CPF: 963.472.603-87






**CADEIRAS
SEM BRAÇO**


REF. 001




REF. 002




REF. 003




REF. 004



REF. 005



REF. 006



LATINA

Descrições do Produto:
Dimensões: 100x50cm
Material: Plástico


CLIQUE E PEÇA!



	IT- 03	Página:1/3
		Revisão 02
		Elaborado por: Cristiano Rodrigues
		Aprovado por: Naumi Amorim 12/11/2023


MEMORIAL DESCRITIVO

Cadeira Plástica monobloco com braço, produzida em uma única etapa, com as costas em posição fixa, sem partes móveis, pelo processo de injeção, destinadas ao assentamento de uma pessoa. A família Cadeira possui três modelos de encostos impermutáveis com os nomes comerciais de Poltrona Vitoria Poltrona Vitoria Xadrez, Poltrona Vitoria Quadros e Poltrona Vitoria Colonial.



CÓPIA CONTROLADA


POLTRONA VITORIA COLONIAL



POLTRONA VITORIA QUADROS



POLTRONA VITORIA XADREZ



POLTRONA VITORIA



CÓPIA CONTROLADA

Matéria Prima
Polipropileno Virgem (PP)



Fornecedor	Tipo	Índice de Fluidez	Tolerância
SASIL	I 301	10 G/10MIN	Entre 8,5 a 11 g/10 mm.

Composto

Fornecedor	Tipo
KARINA IND. E COM DE PLASTICOS LTDA.	MBPP BRANCO 1100/1075 - IE MBPP TRANSP. 1100/0751 - IE

Master

Cor	Referencia	Fornecedor
BRANCA	CPE - 91830	PRO-COLOR
LILÁS	LI - 12130	CROMEX
VERDE	CPE- 8298	PRO-COLOR
PRETA	LJ-214	CROMEX
VINHO	CPE-6343	PRO-COLOR
VERDE TIFANY	CPE-61371	PRO-COLOR

Desempenho:

Atende ao prescrito na norma NBR 14776. Classe A (RESIDENCIAL).

Formulação para cadeira branca

Componentes	Porcentagem
PP VIRGEM	85%
COMPOSTO	15%
PIGMENTO	2%

• Formulação para cadeira colorida

Componentes	Porcentagem
PP VIRGEM	73%
COMPOSTO NATURAL	25%
MASTER (PIGMENTO)	2%

• Máquinas:

CÓPIA CONTROLADA

- **Parâmetros do processo:** Pode incluir outros parâmetros ou substituir por outros, conforme ficha técnica do produto.
- **Peso:** 2.500 g $\pm$ 100 g.




CÓPIA CONTROLADA

QUADRO AVISO

Feltro

QUADRO AVISO

Cortiça



Cantoneira
em polietileno




Cantoneira
em polietileno




Tampo em papel kraft e cardboard sobre feltro para alfinete tipo taça ou similar.



Perfil em alumínio 23,5 mm frente, 12 mm espessura ou **moldura** em madeira pinus.



Acompanha:
kit instalação, bucha e parafuso.



Não Incluso
alfinete

Referência	Medida	Formato	Cód. de Barras
Alumínio	Medida	cm	
QF9060	QF90601	90 x 60	0630941232347
QF1290	QF12902	120 x 90	0630941232354
QF1512	QF15123	150 x 120	0630941232361
QF2012	QF20124	200 x 120	0630941232378
QF2512	QF25125	250 x 120	0630941232385
QF3012	QF30126	300 x 120	0630941232392

Consulte sobre medidas especiais!
As tolerâncias dimensionais e qualidade tecnológica atendem aos requisitos da norma ABNT NBR 15316-2:2015.
Observação: Quadros acima de 3 m possuem emendas.



Tampo em papel kraft e cardboard sobre feltro para alfinete tipo taça ou similar.



Perfil em alumínio 23,5 mm frente, 12 mm espessura ou **moldura** em madeira pinus.



Acompanha:
kit instalação, bucha e parafuso.



Não Incluso
alfinete

Referência	Medida	Formato	Cód. de Barras
Alumínio	Medida	cm	
QC9060	QC90601	90 x 60	0630941232408
QC1290	QC12902	120 x 90	0630941232415
QC1512	QC15123	150 x 120	0630941232422
QC2012	QC20124	200 x 120	0630941232439
QC2512	QC25125	250 x 120	0630941232446
QC3012	QC30126	300 x 120	0630941232453

Consulte sobre medidas especiais!
As tolerâncias dimensionais e qualidade tecnológica atendem aos requisitos da norma ABNT NBR 15316-2:2015.
Observação: Quadros acima de 3 m possuem emendas.



JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA

CNPJ 48.777.092.0001-47

Rua: Paracatu, 200 - Parque Potira -

Caucaia - Ce Cep: 61.650-530

Fone: (85) 98172-9021 / 99220-6832

E-mail: jacomercioeservico01@gmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE- CE .

COMISSÃO DE LICITAÇÃO.

ATT: SR.(A) PREGOEIRO(A).

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.11.22.1-SRP UASG: 981253 COMPRASNET Nº: 11221/2023

DATA DA LICITAÇÃO: 29 DE DEZEMBRO DE 2023. HORÁRIO: 08:30 hs

OBJETIVO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA

CNPJ: 48.777.092/0001-47 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 071015280

ENDEREÇO: RUA PARACATU, 200 - PARQUE POTIRA - CAUCAIA - CE

FONE: (85) 98172-9021 / 99220-6832 E-MAIL: jacomercioeservico01@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO - AG: 0295 CC: 089957-7

Validade da Proposta: 90 (Noventa) Dias / Conforme exigências do Edital e seus Anexos.

Local e Prazo de Entrega: Conforme exigências do Edital e seus Anexos.

Garantia: Conforme exigências do Edital e seus Anexos.

DECLARO, para todos os fins de direito, que todos os produtos contemplados em nossa proposta de preços possuem garantia do fabricante de no mínimo 12 (doze) meses.

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

DECLARO, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

DECLARO, O objeto cotado atende todas as exigências do Edital e seus anexos, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas.

DECLARO, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

DECLARAMOS, para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados - DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.

ITEM	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QTD TOTAL	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	-------------------------	-----------	-----------	---------------	----------------	-------------

JOSE AIRTON
SOUSA PINTO
LTDA:487770
92000147

Assinado de forma
digital por JOSE AIRTON
SOUSA PINTO
LTDA:48777092000147
Dados: 2024.02.06
16:34:32 -03'00'



JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA

CNPJ 48.777.092.0001-47

Rua: Paracatu, 200 - Parque Potira -

Caucaia - Ce Cep: 61.650-530

Fone: (85) 98172-9021 / 99220-6832

E-mail: jacomercioeservico01@gmail.com

43	UND	20	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS - PARA PASTAS SUSPENSAS Especificações Mínimas: Arquivo de aço, com 4 gavetas para pastas suspensas com corpo e frente das gavetas confeccionado em chapa de aço #26 com hastes para pastas suspensas em galvalume chapa #20 reforçada pelo sistema de perfilamento em ômega; conter 6 reforços internos tipo "Z"; gavetas montadas no sistema de dobras medidas externas aproximada de 300mm(a) x 400mm(l) x 470mm (p), fundo em chapa de aço em galvalume reforçada pelo sistema de dobra em omega, frente das gavetas em chapa de aço #26 (0,45mm) fixados através de parafusos m4, com porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior da gaveta. Puxador estampado (embutido) em toda extensão superior da gaveta com acabamento perfil em pvc na cor cinza. reforço pelo sistema de perfilamento em "ômega", mantendo as propriedades do aço reforçando a estrutura do arquivo. Fechadura cilíndrica com sistema articulado contendo 2 chaves e com sistema de fechamento simultâneo das gavetas mediante tranca; ACABAMENTO: corpo tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó (tinta epóxi) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C na cor cinza e as gavetas em pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °C, na cor cinza. MEDIDAS: 133X47X57 CM (AXLXP) com variação de +/- 5%.	ARX/ CURTO	R\$ 810,00	R\$ 16.200,00
dezesesseis mil e duzentos reais					VALOR TOTAL	R\$ 16.200,00

CAUCAIA - CE, 06 DE FEVEREIRO DE 2024.

JOSE AIRTON
SOUSA PINTO
LTDA:487770
92000147


Assinado de forma
digital por JOSE
AIRTON SOUSA PINTO
LTDA:48777092000147
Dados: 2024.02.06
16:34:22 -03'00'

JOSÉ AIRTON SOUSA PINTO
REPRESENTANTE LEGAL/ADMINISTRADOR
2000010578812 SSP CE
CPF: 963.472.603-87

ARX

Comércio de Móveis de Aço Ltda.


Arquivo Curto em Aço



Arquivo em
aço, curto com
04 gavetas
Cod.: Arq.C4g

Alt.: 1,33 m
Larg.: 0,46 m
Prof.: 0,58 m


Arquivo Longo em Aço




Arquivo em
aço, longo com
04 gavetas
Cod.: Arq.L4g

Alt.: 1,33 m
Larg.: 0,46 m
Prof.: 0,71 m

Armário em Aço - P/A a Z




Armário em aço
com escaninhos
para pastas - A a Z
Cod.: Ap/A a Z



Alt.: 2,10 m
Larg.: 1,10 m
Prof.: 0,36 m





MÁQUINAS E FERRAMENTAS

FONE (45) 2032-3781

PROPOSTA

AO PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.11.22.1-SRP

A Empresa **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 24.067.409/0001-93, inscrição estadual **90921045-30**, com sede na AV. MINISTRO CIRNE LIMA, 1601, SALA 01, VILA BECKER – Toledo – PR – CEP 85902-400, FONE (45) **2032-3781**, por intermédio de seu SÓCIO ADMINISTRADOR o(a) Sr. JUSCILEI MARCELO MUMBACH, portador(a) da Cédula de Identidade nº 8.514.020-5 e CPF sob nº 057.934.449-55.
EMAIL: licitacao@oportunomaquinas.com.br Cargo: Analista de Licitação

Banco SICOOB	Conta Bancária: 54.504-0
Nº da Agência: 4351	OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

Proposta de preços, conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD.	VALOR UNI.	VALOR TOTAL	FABRICANTE	MARCA	MODELO
11	BOBINA DE NYLON PARA APARADOR DE GRAMA Especificações Mínimas Nylon para aparador de grama de no mínimo 3mm format quadrado; em carretel de no mínimo 310 metros	UND	50	R\$ 285,48	R\$ 14.274,00	nakashi	nakashi	BOBINA FIO DE NYLON

VALOR TOTAL: R\$ 14.274,00



licitacao@oportunomaquinas.com.br | (45) 2032 – 3781
AV. MINISTRO CIRNE LIMA, 1601, SALA 01, VILA BECKER – Toledo – PR – CEP 85902-400
LEVAMOS OPORTUNO PARA TODO O BRASIL



VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: conforme condições do edital

PRAZO DE ENTREGA: conforme condições do edital

PRAZO DE GARANTIA: conforme condições do edital
ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência. Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos Declaramos que se enquadra na condição de micro e pequena empresa prevista na Lei Complementar 123/06.

TOLEDO, ESTADO DO PARANÁ, 09 DE JANEIRO DE 2024

JUSCILEI MARCELO
Assinado de forma digital
por JUSCILEI MARCELO
MUMBACH:057934 MUMBACH:05793444955
44955
Dados: 2024.01.09
11:13:35 -03'00'

OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

CNPJ nº 24.067.409/0001-93

JUSCILEI MARCELO MUMBACH – SÓCIO

RG N:8.514.020-5 SSP/PR

licitacao@oportunomaquinas.com.br | (45) 2032 – 3781

AV. MINISTRO CIRNE LIMA, 1601, SALA 01, VILA BECKER – Toledo – PR – CEP 85902-400
LEVAMOS OPORTUNO PARA TODO O BRASIL



55-39460

**FIO DE NYLON P/ ROÇADEIRAS
PERFIL QUADRADO EM ROLO
NAKASHI**

TIPO:	Fio de nylon para roçadeiras com fio quadrado em rolo			
	Ord. CCM	Peso	Diâmetro	Comprimento
MODELOS DISPONÍVEIS:	55-39460	1 kg	2,5 mm	140 m
	55-39470	1 kg	3,0 mm	100 m
	55-39420	2 kg	2,5 mm	250 m
	55-39430	2 kg	3,0 mm	200 m



**RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA EPP**

Rua: R DO ORATORIO 2679 CEP: 03.195-100, ALTO DA MOOCA SÃO PAULO, SP

Telefone: (11) 985200021 / (11) 95077-5227

CNPJ: 49.495.719/0001-30 IE: 138.592.485.111 IM: C.C.M: 7.590.394-6

Email: riempreendimento.licitacoes@gmail.com



Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE. Pregão Eletrônico N° 112212023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
14	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL MATERIAL COPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE: ALUMÍNIO, LARGURA: 280 MM, ALTURA: 720 MM, PESO: 12,50 -KG, CAPACIDADE: 6 L, POTÊNCIA MOTOR: 0,50 CV, TENSÃO NOMINAL: 110/220 V, APLICAÇÃO: INDUSTRIAL. MARCA: VITALEX FABRICANTE: VITALEX MODELO/VERSÃO: LQI-06	UNIDADE ✓	5,00 ✓	760,00 ✓	3.800,00 ✓

Valor total da proposta: 3.800,00

O valor total dessa proposta é de R\$3.800,00 (três mil e oitocentos reais).

Dados Comerciais:

Banco: 001 - Banco do Brasil

Conta: 11561-4

Agência: 7025-4

Validade da proposta: 90 dias ✓

Prazo de entrega: 30 dias ✓

Prazo de garantia: 12 meses ✓

Declaramos total entendimento do edital e seus anexos.

Observações:

ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

A proponente declara, sob as penas da lei, que dispõe da totalidade dos bens necessários ao fiel cumprimento do objeto da licitação.

Declaramos, na forma do artigo 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520/02, que atendemos plenamente os requisitos exigidos para habilitação de que trata a presente licitação

Declaramos para fins do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 que:

- a) estamos enquadrados na situação de empresa de pequeno porte;
- b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no ano-calendário, não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06;
- c) não nos enquadrados em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no 4º do art. 3º da mesma lei.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

São Paulo, 9 de Janeiro de 2024

Representante Legal

Guilherme Rodriguez Lopez Costa

RG:43625332-x

CPF:355.676.808-99



DADOS DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil nº 182, de 18 de fevereiro de 2021. Para verificar a assinatura, visite o site <https://verificador.itl.gov.br> e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 09/01/2024 11:14:07 é(são):

Nome: **GUILHERME RODRIGUEZ LOPEZ COSTA**

CPF: 355.676.808-99

Data: 09/01/2024 11:14:07





Vitalex



LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS



Compartilhar



MODELO	LQI-06
TENSÃO	127v / 220v ✓
POTÊNCIA ELÉTRICA	1000W ✓
FREQUÊNCIA	50Hz / 60Hz
POTÊNCIA MOTOR	1/2 CV (HP)
ROTAÇÃO	3500 rpm ✓
CORPO	Aço Inox Escovado ✓
COPO	Aço Inox 304 Escovado - Monobloco
CAPACIDADE	6 Lts ✓
TAMPA	Plástico
FACAS	Aço Inox 304
ALTURA	645mm ✓
LARGURA	260mm
PROFUNDIDADE	250mm

PESO LÍQUIDO	9,250kg
CONFORMIDADE	Portaria 371 - NR12



Vitalex Eletrodomésticos

BRAVAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ 34.822886/0001-70

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG. 3638-2 C/C: 1085-7 OP. 003 (PESSOA JURÍDICA)



Prefeitura Municipal de Horizonte - CE

PREGÃO 11221/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
21	ARCONDICIONADO SPLIT HI WALL - 36.000 BTUS Especificações Mínimas: Ar condicionado Split Hi Wall de 36.000 BTU's e 10548W, na cor branca, tensão 220 Volts/Bifásico, tecnologia compressor rotativo, controle remoto sem fio, Gás Refrigerante Ecológico R-410. Classificação de eficiência energética "A2". Deve permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções Sleep, Swing, Turbo, Dold e Timer. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	ELGIN PEQ	11	R\$ 7.500,00	R\$ 82.500,00
TOTAL				R\$	82.500,00

VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS

Declaramos que os serviços de instalação dos equipamentos não estão inclusos nesta proposta.

Garantia de acordo com o edital.

Declaramos que aceitamos todas as condições de fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações do fornecedor e demais condições do ajuste, previstas no Edital e seus anexos.

Declaramos que a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa. Diante da proposta apresentada, firmamos, portanto, nosso compromisso em manter os dados da empresa atualizados, e aceitamos que as comunicações sejam feitas preferencialmente por meio eletrônico sob pena de decair qualquer direito recorrente.

BRAVAR COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:34822886000170

Assinado de forma digital por
BRAVAR COMERCIO E SERVICOS
LTDA:34822886000170
Dados: 2024.01.09 11:35:46
-01'00'

GOIÂNIA 29/12/2023

BRAVAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
FERNANDA BORGES RORIZ FORTI
SOCIA / PROPRIETARIA




Home / Climatização / Piso Teto / Ar Condicionado Piso Teto Eco 24.000 a 80.000 BTU/h

Piso Teto Eco

Potente e Elegante

A solução ideal de climatização sustentável para os mais diversos ambientes, com um design sofisticado e elegante.



Garantia total de
3 anos



24.000 a
80.000 BTU/h



Frio e Quente /
Frio



Até 36.000 Btu/h
- 220V 1Ø A partir
de 48.000 Btu/h
- 220V ou 380V -
3 Ø



Serpentina de
cobre





Refrigerante
Ecológico



Fabricação
nacional

Duplo Air Swing

Mais eficiência na distribuição do ar com os movimentos automáticos das aletas nos sentidos horizontais e verticais.





Flexibilidade na Instalação

Além de permitir a instalação nas posições *piso* e *teto*, o Piso Teto Eco Elgin ainda oferece as opções 220V nas versões de 24.000, 30.000 e 36.000 BTU/h e versões de 220v ou 380V e 48.000, 60.000 e 80.000 BTU/h

Painel com LED

O modo e temperatura de climatização ou do ambiente são exibidos no display de LED






Opcionalmente Serpentina de Cobre


As unidades podem ter serpentinas com tubos de alumínio ou, opcionalmente tubos de cobre

Design Diferenciado

Linha completa de 24.000 a 80.000btu/h



3 Anos de Garantia se instalado por empresa Credenciada



Conheça a Linha Completa

Navegue pelo nosso site e confira mais produtos para o seu dia a dia.

Onde Comprar

Selecione o modelo desejado

24.000 Btus Quente E Frio Cobre 220V



[Comprar agora](#)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nome do produto

Ar Condicionado Piso Teto Eco 24.000 a 80.000 BTU/h

Voltagem

220V e 380V

SKU

BTU/h

24.000 / 30.000 / 36.000 / 60.000 / 80.000

Desumidificador

Sim

Frio/ Quente-frio

Sim

Refrigerante Ecológico

Sim

Air Swing

Sim (duplo)

Painel LED

Sim

Display de Temperatura

Sim

Serpentina de Cobre

Sim

Timer

Sim

Auto Restart

EAN

Filtros

Nylon

Sleep

Sim

CARACTERÍSTICAS

24.000 a 80.000 BTU/h

Quente/Frio e Frio

Garantia de 3 anos

Classificação A INMETRO

Air swing movimento automático das aletas



Serpentina de Cobre

220 e 380 Volts

Refrigerante Ecológico

Fabricação Nacional

*Garantia válida se instalado por empresa credenciada pela Elgin

DOWNLOAD CENTER

ENCE - PEFI24B2NC - OUFE24B2CC
Manual de Instalação - Split Piso-Teto 24/30k
Manual de Instalação - Split Piso-Teto(PEI) Descarga Vertical
ENCE - PEFI24B2NM - PEFE24B2CM
Manual de Instalação - Unidade Externa Universal 18/24/30/36/48/60/80k
ENCE - PEFI30B2NM - PEFE30B2CM
Manual de Instalação - Split Piso - Descarga Vertical
ENCE - PEFI36B2ND - OUFE36B2CB
ENCE - PEFI36B2ND - OUFE36B2CC
ENCE - PEFI36B2ND - OUFE36B2NB
ENCE - PEFI36C2NA - PEFE36C2CA
ENCE - PEFI48B2NC - OUFE48B3CB
ENCE - PEFI48B2NC - OUFE48B3NA
ENCE - PEFI48B2NC - OUFE48B4CB
ENCE - PEFI48B2NC - OUFE48B4NA
ENCE - PEFI48B2NC - OUFE48B4CC
ENCE - PEFI60B2NC - OUFE60B3CB
ENCE - PEFI60B2NC - OUFE60B3CC
ENCE - PEFI60B2NC - OUFE60B3NA
ENCE - PEFI60B2NC - OUFE60B4CB
ENCE - PEFI60B2NC - OUFE60B4CC
ENCE - PEFI60B2NC - OUFE60B4NA
ENCE - PEFI60C2NA - PEFE60C3VA
ENCE - PEFI60C2NA - PEFE60C4VA



ENCE - PEQI3OB2NM - OUQE3OB2CM

ENCE - PEQI36B2NC - OUQE36B2CC

ENCE - PEQI48B2NC - OUQE48B3CB

ENCE - PEQI48B2NC - OUQE48B3CC

ENCE - PEQI48B2NC - OUQE48B3NA

ENCE - PEQI48B2NC - OUQE48B4CB

ENCE - PEQI48B2NC - OUQE48B4CC

ENCE - PEQI48B2NC - OUQE48B4NA

ENCE - PEQI6OB2NC - OUQE6OB3CB

ENCE - PEQI6OB2NC - OUQE6OB3CC

ENCE - PEQI6OB2NC - OUQE6OB3NA

ENCE - PEQI6OB2NC - OUQE6OB4CB

ENCE - PEQI6OB2NC - OUQE6OB4CC

ENCE - PEQI6OB2NC - OUQE6OB4NA

Elgin

Grupo Elgin

Home Office
Automação Comercial
Informática
Refrigeração
A Marca
Estrutura
Linha do Tempo
Exportações
Certificações
Trabalhe Conosco

Política de Privacidade

Políticas de Cookies

Canal de Denúncia

Código de Ética e Conduta

Área restrita

Automação

Autoatendimento
Balanças
Computadores
Descontinuados
Etiquetas Eletrônicas
Gaveta
Impressoras de Etiquetas
Impressoras Não Fiscais
Leitores de Mão
Leitores Fixos
Módulos Fiscais
Monitores
POSGO Android

Informática

Abraçadeira de Nylon
Adaptadores
Amplificadores Auditivos
Baterias Seladas

Casa Inteligente

Controle Remoto Inteligente
Fita Led Inteligente
Interruptores Touch Inteligentes
Lâmpadas Inteligentes
Painéis Inteligentes
Refletores Inteligentes
Spots Inteligentes
Tomadas Inteligentes

Iluminação

Arandelas e Balizadores
Disjuntores
Lâmpadas Bulbo e Super Bulbo Led
Lâmpadas de Filamentos Led e Carbono
Lâmpadas Dicroicas e Pares

Climatização

Acessórios
Climatizador
Cortina de Ar
Descontinuados
Piso Teto
Portátil
Split Cassete
Split High Wall
Umidificador

Energia Solar

Cabos Solar
Conectores
Estrutura Solar
Inversor Solar
Kit Energia Solar
Micro Inversor
Painel Solar
String Box

Costura

Descontinuados Costura Domésticas
Industriais

Eletroportáteis

Air Fryer
Aspirador de Pó
Batedeira
Cafeteira Elétrica
Chaleira Elétrica
Churrasqueira Elétrica
Escova Secadora
Ferro de Passar
Fogão Elétrico Portátil
Forno Elétrico
Liquidificador
Máquina de Cortar Cabelo e Barba
Mixer

BRAVAR

PROPOSTA COMERCIAL

BRAVAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ 34.822886/0001-70
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG. 3638-2 C/C. 1085-7 OP. 003 (PESSOA JURÍDICA)

PREGÃO MUNICIPAL DE HORIZONTE
930
PACIMA
10

Prefeitura Municipal de Horizonte - CE			PREGÃO 11221/2023		
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
27	MONITOR PARA COMPUTADOR Especificações Mínimas: Monitor para computador, tamanho tela mínimo 21 pol. tipo de tela led, formato tela widescreen, qualidade de imagem full HD (1920x1080), interatividade da tela sem interatividade, ajuste sem ajustes de regulagem, alimentação bivolt, (garantia de 1 ano a partir da data de entrega)	BRAZIL PC 23WR-75 FHD 75Hz	40	R\$ 405,00	R\$ 16.200,00
TOTAL				R\$	16.200,00

VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS

Declaramos que os **serviços de instalação** dos equipamentos **não estão inclusos** nesta proposta.

Garantia de acordo com o edital.

Declaramos que aceitamos todas as condições de fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações do fornecedor e demais condições do ajuste, previstas no Edital e seus anexos.

Declaramos que a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa. Diante da proposta apresentada, firmamos, portanto, nosso compromisso em manter os dados da empresa atualizados, e aceitamos que as comunicações sejam feitas preferencialmente por meio eletrônico sob pena de decair qualquer direito recorrente.

GOIÂNIA 29/12/2023

BRAVAR COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTD.A:34822886000170
Aprovado de forma digital por
BRAVAR COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTD.A:34822886000170
Data: 2024-02-08 16:48:31 -03:00

BRAVAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
FERNANDA BORGES RORIZ FORTI
SÓCIA / PROPRIETÁRIA

BRAVAR

BRAVAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Fone: (62) 3877-5098

e-mail: bravarcomercio@hotmail.com

Endereço: Rua 3 nº800 Ed. Office Tower sala 709 Goiânia - GO CEP 74.115-050

MONITOR LED 21.5 22W-75KAN FHD 75Hz PRETO WIDESCREEN

CODIGO: 22W-75KAN/MARCA: BRASIL PC

Opções de Cor: PRETO



ESPECIFICAÇÕES

- Tamanho da Tela: 21.5 Widescreen ✓
- Formato de Tela: 16:9 ✓
- Resolução: 1920 x 1080 @ 75Hz
- Brilho 250 cd/m2
- Contraste: 1000:1 (típico)
- Tempo de Resposta: 5ms
- Pannel da tela: TN

Entrada de video:

- Entrada: VGA | HDMI

Energia:

- Bivolt

Características especiais:

- Furação para Suporte de Parede: 100x100mm
- Cor do display: 16.7 milhões
- ângulo de visão (vertical*horizontal): 178°

Dimensões (A x L x C): 39,5 com o pé x 4cm x 51cm

31cm sem pé

Obs: Ao utilizar entrada de video VGA, é recomendado a utilização de cabo VGA com filtro, a fim de evitar ruídos nas imagens.

Todas as marcas e nome de produtos são marcas registradas de seus proprietários.

Disponibilidade e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Imagens meramente ilustrativas.



DISTRIBUIDORA

CL

COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 44.515.147/0001-90 - INSC. EST. 070335001 - INSC. MUN. 205239154

R MANGUEIRA, 70, GERARU - ITATINGA/CE - CEP: 61.880-000

CONTATOS: (85) 9 9961 6933 - (85) 9 8536 3005

e-mail: licita.acessoria2021@gmail.com

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE / SECRETARIA DE SAÚDE.

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.11.22.1-SRP / NÚMERO COMPRASNET 11221/2023 / UASG: 981253

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2208001/2023(SECRETARIA DE SAÚDE)

DATA DA ABERTURA: INÍCIO: 29 DE DEZEMBRO DE 2023 ÀS 08H30MIN (HORÁRIO DE BRASÍLIA)

LOCAL DA DISPUTA: COMPRAS GOVERNAMENTAIS - COMPRASNET VIA SITE: WWW.COMPRASNET.GOV.BR

OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

DECLARO, QUE CASO SEJA VENCEDOR DO PRESENTE CERTAME QUE CUMPRIREI COM DILIGÊNCIA A FIEL OBSERVÂNCIA DE EXECUÇÃO DO ITEM ABAIXO DISCRIMINADO:

SEQ.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND.	QUANT.	R\$ UNIT.	EXTENSO UNIT.	R\$ TOTAL	EXTENSO UNIT.
1	FREEZER HORIZONTAL GRANDE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FREEZER HORIZONTAL COM DUPLA FUNÇÃO (FREEZER E REFRIGERADOR). 2 TAMPAS BALANCEADAS COM DOBRADIÇAS REFORÇADAS. GABINETE EXTERNO NA COR BRANCA COM PINTURA A PÓ E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO; POSSUIR CANTOS ARREDONDADOS; PUXADOR ERGONÔMICO EM CADA TAMPA; DRENO FRONTAL PARA FACILITAR A LIMPEZA E EVITAR O DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO; SISTEMA DE RODÍZIOS GIRATORIOS 360º ROTATIVOS; CONDESAADOR COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; GÁS REFRIGERANTE: R134; CAPACIDADE MÍNIMA: 465 LITROS; VOLTAGEM 220 V. GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDO E FABRICANTE).	ESMALTEC	UND.	10	R\$ 3.700,00	TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS	R\$ 37.000,00	TRINTA E SETE MIL REAIS
13	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 (SEIS) BOCAS, BAIXA PRESSÃO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL PINTURA ELETROSTÁTICA; 6 (SEIS) GRELHAS EM AÇO CARBONO REFORÇADO MEDINDO NO MÍNIMO 300 X 300 MM;	ITAJOBI	UND.	3	R\$ 1.950,00	MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 5.850,00	CINCO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS





79

e-mail: licita.acessoria2021@gmail.com

[illegible]

1055

2

DISTRIBUIDORA

CL

COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 44.515.147/0001-90 - INSC. EST. 070335001 - INSC. MUN. 205239154

R MANGUEIRA, 70, GERERAU - ITATINGA/CE - CEP: 61.880-000

CONTATOS: (85) 9 9961 6933 - (85) 9 8536 3005

e-mail: licita.acessoria2021@gmail.com

	MÍNIMO 1 GHZ; POSSUIR DOLBY AUDIO, WIRELESS E MEDIACAST; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, WIFI INTEGRADO; TAMANHO DA TELA: 42 POLEGADAS OU SUPERIOR; IMAGEM COM RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 FULL HD; SISTEMA DE CORES PAL-M, PAL-N, NTSC; CONEXÕES: 1 (UMA) ENTRADA ÁUDIO E VIDEO; NO MÍNIMO 1 (UMA) ENTRADA USB 2.0; 3 (TRÊS) ENTRADAS HDMI; 1 (UMA) ENTRADA S/PDIF; 1 (UMA) ENTRADA RF (DIGITAL E ANALÓGICO); 1 (UMA) ENTRADA RJ 45 (LAN); CABO DE ALIMENTAÇÃO; CONTROLE REMOTO COM BOTÕES ACESSÍVEIS; ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC 50-60HZ; GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDOR E FABRICANTE).									
40	PROJETOR MULTIMÍDIA ESPECIFICAÇÃO MÍNIMAS: DATA SHOW 3.500 LUMENS WXGA; MULTIMÍDIA TIPO PROJETOR; 16 MILHÕES DE CORES OU SUPERIOR; POTÊNCIA DO AUTO FALANTE DE 3W X 2; PROCESSADOR MIPS; TECNOLOGIA TFT; TELA 4-3/16-9; LÂMPADA LED; RESOLUÇÃO WXGA - 1920 X 1080 FULL HD; CONEXÕES 2X HDMI, AV INPUT (RCA), LINE OUT (P2), VGA E 2XUSB; CONTRASTE 2000:1; TAMANHO DA PROJEÇÃO ATÉ 170 POLEGADAS; AJUSTE DE FOCO MANUAL; ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, CABO DE FORÇA, CABO AV. GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDOR E FABRICANTE).	TAKERS	UND.	10	R\$ 1.299,00	MIL DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS	R\$ 12.990,00	DOZE MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA REAIS		
41	PROJETOR MULTIMÍDIA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROJETOR MULTIMÍDIA MÍNIMO DE 5.000 LUMENS WIRELESS, RESOLUÇÃO NATIVA MÍNIMA WXGA (1024 X 768); TECNOLOGIA 3LCD; COMPATIBILIDADE COM VGA E HDMI 480I/P, 576I/P, 720P, 1080I/P; SUPORTAR RESOLUÇÕES: VGA / SVGA / XGA / WXGA / WXGA+ / SXGA / SXGA+; BRILHO MÍNIMO 3500 ANSI LUMENS (EM CORES E EM BRANCO); LÂMPADA DE LONGA DURAÇÃO COM VIDA ÚTIL DE PROJEÇÃO MÍNIMA 5000H (MODO NORMAL) E 10.000H (MODO ECONÔMICO); TIPO DE LÂMPADA UHE; RAZÃO DE ASPECTO. 4:3: ALCANCE DE PROJEÇÃO MÍNIMO DE 30?? 300? (0,84? 10,42); CORREÇÃO DE EFEITO TRAPÉZIO MÍNIMO DE VERTICAL +- 30 GRAUS/HORIZONTAL +- 30 GRAUS; PLUG N PLAY USB: PROJETAR ÁUDIO E VÍDEO COMPATÍVEIS COM PC E MAC; RAZÃO DE CONTRASTE ATÉ 15.000:1; REPRODUÇÃO DE COR ATÉ 1 BILHÃO DE CORES; FOCO MANUAL COM NÚMERO MÍNIMO DE CUMPRIMENTO DE FOCO 1.6? 1.74; COMPRIMENTO DO FOCO: 18.4MM? 22,08MM; ZOOM: 1.0? 1.2; PADRÕES DE VÍDEO:	GOLDENTEC	UND.	5	R\$ 1.885,00	MIL OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS	R\$ 9.425,00	NOVE MIL, QUATROCIENTOS E VINTE E CINCO REAIS		



[Handwritten signature]

DISTRIBUIDORA

CL

COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 44.515.147/0001-90 - INSC. EST. 070335001 - INSC. MUN. 205239154

R MANGUEIRA, 70, GERERÁU - ITATINGA/CE - CEP: 61.880-000

CONTATOS: (85) 9 9961 6933 - (85) 9 8536 3005

e-mail: licita.acessoria2021@gmail.com

	NTSC/NTSC4,43/PAL/M PAL/NPAL/PAL60 /SECAM/480L/576L/480P/576P/720/108L/1080P; CONECTIVIDADE PADRÃO MÍNIMA DE: HDMI X 1; D-SUB 15 PIN X 1; MINIR DIN X 1; RCA (AMARELO) X 1; RCS X 2 (L E R); MODO WIRELESS; MEMÓRIA USB: WIRELESS E CÂMARA DE DOCUMENTOS IEEE 802.11 MBKPS? IEEE 802.11G: 54 MBKPS? IEEE 802.11N: 130 MBKPS; ALTO-FALANTE 2 W(MONO); RUI DO DE VENTILADOR: 37 D B (MODO NORMAL) 28W (MODO ECO); TER RECURSO DE PROTEÇÃO POR SENHA E SLOT DO CABO DE SEGURANÇA; ALIMENTAÇÃO DO PROJETO DE 100-240V AUTOMÁTICO; CONTROLE REMOTO COM AS FUNÇÕES ON/OFF, MENU PRINCIPAL: MUTE, KEYSTONE, SELEÇÃO DAS FONTES DE ENTRADA, AUSÊNCIA DE TELA PROJETADA, ZOOM, FREEZE, PAGE UP E PAGE DOWN; ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO COM PILHAS; CABO VGA; CABO DE ALIMENTAÇÃO; CABO USB; MÓDULO SEM FIO; CD COM A DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO; CD DO SOFTWARE DO PROJETO; MALETA DE TRANSPORTE PARA ACONDICIONAR O PROJETO POR PRÓPRIO FABRICANTE; GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDO E FABRICANTE).								
42	ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS ALTO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS. MEDIDAS 1,95 CM DE ALTURA X 0,90 CM LARGURA X 0,40 CM PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS; PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICA -PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL; ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPOXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR CINZA. PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA; TER 4 PRATELEIRAS MÓVEIS	NEW MOBILI	UND.	50	R\$	820,70	OITOCENTOS E VINTE REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 41.035,00	QUARENTA E UM MIL E TRINTA E CINCO REAIS



DISTRIBUIDORA

CL

COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 44.515.147/0001-90 - INSC. EST. 070335001 - INSC. MUN. 205239154

R MANGUEIRA, 70, GERERÁU - ITATINGA/CE - CEP: 61.880-000

CONTATOS: (85) 9 9961 6933 - (85) 9 8536 3005

e-mail: licita.acessoria2021@gmail.com

	COM REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO; GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDO E FABRICANTE).									
48	MESA PLÁSTICA QUADRADA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, TRATADA COM RESINA ANTI-UV, DIMENSÕES: LARGURA 700 MM, COMPRIMENTO 700 MM, ALTURA 720 MM, ESPESURA MÍNIMA 3 MM, VARIAÇÃO DE 10% PARA MAIS E 5% PARA MENOS, CAPACIDADE PARA SUPORTAR NO MÍNIMO 30 KG, COR BRANCA. GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDO E FABRICANTE).	IBAP	UND.	30	R\$	65,00	SESENTA E CINCO REAIS	R\$	1.950,00	MIL NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS
65	ARMÁRIO MISTO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ARMÁRIO MISTO NA COR BRANCA, CONFECCIONADO EM MDP OU MDF DE NO MÍNIMO 15MM E TAMPO EM MDP DE NO MÍNIMO 25MM, COMPOSTO POR 2 ARMÁRIOS PEQUENOS NA PARTE INFERIOR E 2 VÃOS NA PARTE SUPERIOR. ARMÁRIO COM AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS: ALTURA DE 160 CM; LARGURA 79 CM E PROFUNDIDADE DE 45 CM, RETAGUARDA EM MDP OU MDF DE NO MÍNIMO 9 MM. ARMÁRIO INFERIOR COM PORTA CONFECCIONADA EM AÇO #26 NA COR VERDE COM FECHADURA (DISPOR DE 2 CHAVES). CADA PRATELEIRA COM CAPACIDADE DE SUPORTAR NO MÍNIMO 15KG. GARANTIA DE 12 MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	NEW MOBILI	UND.	75	R\$	450,00	QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$	33.750,00	TRINTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS
66	ARMÁRIO MISTO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ARMÁRIO MISTO NA COR BRANCA, CONFECCIONADO EM MDP OU MDF DE NO MÍNIMO 15MM E TAMPO EM MDP DE NO MÍNIMO 25MM, COMPOSTO POR 2 ARMÁRIOS PEQUENOS NA PARTE INFERIOR E 2 VÃOS NA PARTE SUPERIOR. ARMÁRIO COM AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS: ALTURA DE 160 CM; LARGURA 79 CM E PROFUNDIDADE DE 45 CM, RETAGUARDA EM MDP OU MDF DE NO MÍNIMO 9 MM. ARMÁRIO INFERIOR COM PORTA CONFECCIONADA EM AÇO #26 NA COR VERDE COM FECHADURA (DISPOR DE 2 CHAVES). CADA PRATELEIRA COM CAPACIDADE DE SUPORTAR NO MÍNIMO 15KG. GARANTIA DE 12 MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	NEW MOBILI	UND.	25	R\$	450,00	QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$	11.250,00	ONZE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS



DISTRIBUIDORA

CL

COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 44.515.147/0001-90 - INSC. EST. 070335001 - INSC. MUN. 205239154

R MANGUEIRA, 70, GERERÁU - ITATINGA/CE - CEP: 61.880-000

CONTATOS: (85) 9 9961 6933 - (85) 9 8536 3005

e-mail: licita.acessoria2021@gmail.com

71	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO (PRESIDENTE) GIRATÓRIA ERGONÔMICA APOIO DE CABEÇA COM REGULAGEM DE ALTURA E ROTAÇÃO E DETALHE EM ALUMÍNIO / ARANHA EM NYLON/ASSENTO EM TECIDO POLIÉSTER COM ESPUMA LAMINADA/ASSENTO EM TECIDO POLIÉSTER COM ESPUMA LAMINADA /BRAÇO COM REGULAGEM DE ALTURA E APOIO EM PP / DIMENSÕES DO PRODUTO (LXAXP EM MM): LARGURA: 600 ALTURA: MÍN: 1140 - MÁX: 1240 PROFUNDIDADE: 500 BASE: 630 / PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 100 KG/ENCOSTO EM TELA DE POLIÉSTER E TENSOR DE LOMBAR COM REGULAGEM/MECANISMO RELAX COM TRAVA E REGULAGEM DE ALTURA /PISTÃO PRETO A GÁS /RODÍZIOS NYLON GARANTIA DE 12 MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	NEW MOBILI	UND.	50	R\$ 675,00	SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS	R\$ 33.750,00	TRINTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS
VALOR TOTAL DA PROPOSTA								
R\$ 249.350,00								
DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS								

PROPOSTA VÁLIDA POR 90 DIAS A PARTIR DA ABERTURA DO CERTAME

PRAZO PARA ENTREGA 60 DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA EMITIDA PELA UNIDADE GESTORA, NO LOCAL DEFINIDO NA ORDEM DE COMPRA, QUE SERÁ NO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

FRETE CIF

PRAZO DE GARANTIA: 12 MESES

DADOS BANCARIOS - BRADESCO AG: 3456-8, CC: 112181-2, BANCO DO BRASIL AG. 3880-6, CC: 25348-0

DADOS PARA ASSINATURA DE ATAS E CONTRATOS: ANTONIO FRANCISCO DA COSTA LIMA, PROPRIETÁRIO, CPF: 797.264.373-34, RG: 96018004991

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTE A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE TODOS OS PRODUTOS CONTEMPLADOS EM NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS POSSUEM GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES.



DISTRIBUIDORA

CL

COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 44.515.147/0001-90 - INSC. EST. 070335001 - INSC. MUN. 205239154

R MANGUEIRA, 70, GERERÁU - ITAITINGA/CE - CEP: 61.880-000

CONTATOS: (85) 9 9961 6933 - (85) 9 8536 3005

e-mail: licita.acessoria2021@gmail.com

DECLARAMOS DE QUE NOS COMPROMETEMOS ENTREGAR JUNTO COM O(S) BEM(NS), A GARANTIA EXIGIDA NO TERMO DE REFERÊNCIA, BEM COMO A RELAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARA, OU APRESENTAÇÃO DE TELEFONE 0800 PARA AGENCIAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ADMINISTRAÇÃO, ESTA TAMBÉM ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO FORMAL DA LICITANTE, SOB PENA DE INABILITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, E PROVA PARA PROCESSO LICITATÓRIO, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, SER MICROEMPRESA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO §4 DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 07 DE AGOSTO DE 2014, LEI FEDERAL Nº 155/2016, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARO, PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO AT. 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDA PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE 16 (DEZESSEIS) ANOS.

DECLARAMOS QUE, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO SISTEMA É AUTÊNTICA.

ITAITINGA / CE 20/03/2024

ANTONIO
Assinado de forma
digital por ANTONIO
FRANCISCO DA
COSTA

LIMA:79726437334
Dados: 2024.03.20
10:06:36 -03'00'

ANTONIO FRANCISCO DA COSTA LIMA
PROPRIETÁRIO

CPF: 797.264.373-34

RG: 96018004991



Philco

marcas.
O dispositivo conectado deve ser compatível com a função. Recursos talvez não funcionem com dispositivos de algumas
Dispositivos apenas para transmissões em ISDB-T (TV Digital).

Quando comparado aos modelos da geração anterior de Smart TV Philco.

T-LINK (HDMI-CEC).

DNR | GUIDE | INFO | BLOQUEIO DE CANAL | RCT LOGO | ZOOM | PVR | HDMI ARC |

Recursos: MUTE | MTS | SLFEP | BROWSER | APP STORE | HDR | CLOSED CAPTION

SDR para HDR: corrige imagem para melhor performance.

Nivelador automático de volume.

Ajustes de temperatura de cor.

Equalizadores de som e imagem predefinidos.

Conversor digital integrado.

Recepção em ATV, DTV e CATV.

Busca automática de canais.

Menu nos idiomas Português e Inglês.

Entrada Ethernet | 1 entrada P2: Para amplificadores.

2 entradas USB 2.0: reproduz filmes, músicas e fotos | 1 entrada S/PDIF out Optical | 1

(ARC), total de 3 entradas | Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV a cabo

Entrada de vídeo e áudio estéreo (HCA) | 2 entradas HDMI 2.0 e 1 entrada HDMI 2.0

Cor Preto.

Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC.

Frequência da Tela: 60Hz.

Formato Tela: 16:9.

Potência do Alto-Falante: 10Wrms x 2.

Contraste dinâmico: 4.000.000:1.

Resolução: FHD (1920 x 1080).

TV Backlight LED 43".

Características

VELOCIDADE DE
RESPOSTA
50%
MAIS RÁPIDA

Philco

FastSMARTTV

- PROCESSADOR QUAD-CORE
- GPU TRIPLE-CORE
- HDMI ARC
- PVR GRAVAÇÃO DIGITAL
- NAVEGADOR DE INTERNET
- WIRELESS
- MEDIACAST
- LOJA DE APLICATIVOS
- SOM DE CINEMA



Botoes de acesso rápido

LIN • IMAGEM

TV PTV43N5CG70BLF LED