

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
03 409	CADEIRA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, TRATADA COM RESINA ANTI-UV. DIMENSÕES: LARGURA 430 MM, PROFUNDIDADE 510 MM, ALTURA 900 MM, ESPESSURA MÍNIMA 3 MM, VARIAÇÃO DE 10% PARA MAIS E 5% PARA MENOS, CARGA MÍNIMA DE 100 KG, COR BRANCA. GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDOR E FABRICANTE). MARCA: TOPPLAST	UN	150	49,00	7.350,00
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.350,00</b>

TOTAL: R\$ 7.350,00 (SETE MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

Fortaleza, 29 de Dezembro de 2023

Sérgio Luiz Pinto Costa  
Sócio Gerente

**SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA**

Rua: Harrison José Borges, 1066, 1º andar, centro, Campo Mourão - PR CEP: 87300-380

Telefone: (44) 3525-5880 / (44) 9 8844-0212

CNPJ: 30.996.156/0001-35 IE: 90865499-45

E-mail: licitaa02@gmail.com



Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 112212023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
13	<b>FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO</b> ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 (SEIS) BOCAS, BAIXA PRESSÃO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL PINTURA ELETROSTÁTICA; 6 (SEIS) GRELHAS EM AÇO CARBONO REFORÇADO MEDINDO NO MÍNIMO 300 X 300 MM; QUEIMADORES DUPLOS COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 150MM A GÁS EM FERRO FUNDIDO EXTRA REFORÇADO, DESMONTÁVEIS PARA LIMPEZA; REGISTROS CROMADOS EM AÇO COM VÁLVULAS DE GÁS PARA AJUSTE DA CHAMA, ALTO OU BAIXO, COM DUPLO COMANDO E CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS ATRAVÉS DE ACENDIMENTO MANUAL; BANDEJAS COLETORAS DE RESÍDUOS, PAINEL DE COMANDO EM AÇO INOXIDÁVEL; MANÍPULOS EM BAQUELITE INDIVIDUAIS PARA COROA E CACHIMBO COM <b>MARCA: MR</b> <b>FABRICANTE: MR</b> <b>MODELO/VERSÃO: MR</b>	UNIDADE	3,00	7.359,00	22.077,00
14	<b>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS</b> ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000W, ROTAÇÃO 3.500 RPM, TENSÃO: 220V; COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ALÇA, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ; POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS; TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA E UMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES; CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL; VOLTAGEM: 220 V; GARANTIA TOTAL DE 12 MESES <b>MARCA: VICTORIA</b> <b>FABRICANTE: VICTORIA</b> <b>MODELO/VERSÃO: VICTORIA</b>	UNIDADE	5,00	6.700,00	33.500,00
23	<b>VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM</b> ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 60CM, 3 VELOCIDADES, NA COR PRETA, MECANISMO DE OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA. GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINA EM POLIPROPILENO, OSCILANTE E COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO. MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 220W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM <b>MARCA: VENTISOL</b> <b>FABRICANTE: VENTISOL</b> <b>MODELO/VERSÃO: VENTISOL</b>	UNIDADE	50,00	356,67	17.833,50

**SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA**

Rua: Harrison José Borges, 1066,1º andar, centro, Campo Mourão - PR CEP: 87300-380

Telefone: (44) 3525-5880 / (44) 9 8844-0212

CNPJ: 30.996.156/0001-35 IE: 90865499-45

E-mail: licitaa02@gmail.com

Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 112212023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
25	MICROCOMPUTADOR - MICROCOMPUTADOR MEMÓRIA RAM: SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: SUPERIOR A 8 , ARMAZENAMENTO HDD: SUPERIOR A 4 GB, ARMAZENAMENTO SSD: ATÉ 2 TB , MONITOR: ATÉ 20 POL, COMPONENTES ADICIONAIS: COM TECLADO E MOUSE , SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO , GARANTIA ON SITE: SUPERIOR A 36 MESES, GABINETE: TORRE , OUTROS RECURSOS: CONFORME EDITAL <b>MARCA: INTEL</b> <b>FABRICANTE: INTEL</b> <b>MODELO/VERSÃO: INTEL</b>	UNIDADE	30,00	2.456,67	73.700,10
26	MICROCOMPUTADOR - MICROCOMPUTADOR MEMÓRIA RAM: SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: SUPERIOR A 8 , ARMAZENAMENTO HDD: SUPERIOR A 4 GB, ARMAZENAMENTO SSD: ATÉ 2 TB , MONITOR: ATÉ 20 POL, COMPONENTES ADICIONAIS: COM TECLADO E MOUSE , SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO , GARANTIA ON SITE: SUPERIOR A 36 MESES, GABINETE: TORRE , OUTROS RECURSOS: CONFORME EDITAL <b>MARCA: INTEL</b> <b>FABRICANTE: INTEL</b> <b>MODELO/VERSÃO: INTEL</b>	UNIDADE	10,00	2.456,67	24.566,70
27	MONITOR COMPUTADOR - MONITOR COMPUTADOR TAMANHO TELA: ATÉ 22 POL, TIPO DE TELA: LED , FORMATO TELA: WIDESCREEN , QUALIDADE DE IMAGEM: FULL HD , INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATIVIDADE , AJUSTE: SEM AJUSTES DE REGULAGEM , ALIMENTAÇÃO: BIVOLT , GARANTIA ON SITE: 12 MESE <b>MARCA: INTEL</b> <b>FABRICANTE: INTEL</b> <b>MODELO/VERSÃO: INTEL</b>	UNIDADE	40,00	1.084,00	43.360,00
28	MOUSE COMPUTADOR - MOUSE COMPUTADOR TAMANHO: PADRÃO , SENSOR: COM ESFERA , TIPO CONECTOR: USB , CONECTIVIDADE: COM FIO <b>MARCA: FLEX</b> <b>FABRICANTE: FLEX</b> <b>MODELO/VERSÃO: FLEX</b>	UNIDADE	60,00	24,67	1.480,20
29	TECLADO MICROCOMPUTADOR - TECLADO MICROCOMPUTADOR TIPO: PADRÃO , TIPO CONECTOR: USB , CONECTIVIDADE: COM FIO <b>MARCA: FLEX</b> <b>FABRICANTE: FLEX</b> <b>MODELO/VERSÃO: FLEX</b>	UNIDADE	60,00	36,67	2.200,20
30	NOTEBOOK - NOTEBOOK TELA: SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATIVIDADE , MEMÓRIA RAM: 4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: 4 A 8 , ARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD: SUPERIOR A 500 , BATERIA: ATÉ 4 CÉLULAS , ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICA , SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO , GARANTIA ON SITE: 12 MESE <b>MARCA: INTEL</b> <b>FABRICANTE: INTEL</b> <b>MODELO/VERSÃO: INTEL</b>	UNIDADE	15,00	6.019,00	90.285,00



**SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA**

Rua: Harrison José Borges, 1066, 1º andar, centro, Campo Mourão - PR CEP: 87300-380

Telefone: (44) 3525-5880 / (44) 9 8844-0212

CNPJ: 30.996.156/0001-35 IE: 90865499-45

E-mail: licitaa02@gmail.com



Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 112212023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
31	NOTEBOOK - NOTEBOOK TELA: SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM: 4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD: SUPERIOR A 500, BATERIA: ATÉ 4 CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: 12 MESE <b>MARCA: INTEL</b> <b>FABRICANTE: INTEL</b> <b>MODELO/VERSÃO: INTEL</b>	UNIDADE	5,00	6.019,00	30.095,00
32	TABLET - TABLET TELA: SUPERIOR A 10 POL, MEMÓRIA RAM: MÍNIMO 4 GB GB, ARMAZENAMENTO INTERNO: SUPERIOR A 32 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO: SUPERIOR A 32 GB, PROCESSADOR: OCTA CORE OU SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL: ATÉ 8 MPX, CÂMERA TRASEIRA: ATÉ 8 MPX, CONECTIVIDADE: WI-FI / 3G / 4G / BLUETOOTH, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO <b>MARCA: XIAOMI</b> <b>FABRICANTE: XIAOMI</b> <b>MODELO/VERSÃO: XIAOMI</b>	UNIDADE	10,00	1.887,67	18.876,70
42	ARMÁRIO - ARMÁRIO MATERIAL: MADEIRA MDP E MDF, TIPO: ALTO COM DUAS PORTAS, ALTURA: 2,10 M, LARGURA: 0,74 M, PROFUNDIDADE: 45 A 50 C <b>MARCA: PANDIN</b> <b>FABRICANTE: PANDIN</b> <b>MODELO/VERSÃO: PANDIN</b>	UNIDADE	50,00	1.296,67	64.833,50
43	ARQUIVO ESCRITÓRIO - ARQUIVO ESCRITÓRIO MATERIAL: AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, QUANTIDADE GAVETAS: 4 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRAVAMENTO SIMULTÂNEO E CORREDIÇA COMUM, APLICAÇÃO: PASTAS SUSPENSAS <b>MARCA: PANDIN</b> <b>FABRICANTE: PANDIN</b> <b>MODELO/VERSÃO: PANDIN</b>	UNIDADE	20,00	1.417,67	28.353,40
44	CADEIRA ESCRITÓRIO - CADEIRA ESCRITÓRIO MATERIAL ESTRUTURA: TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO, MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO: ESPUMA INJETADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: PINTADO, TIPO BASE: GIRATÓRIO, TIPO ENCOSTO: BAIXO, APOIO BRAÇO: SEM BRAÇOS, REGULAGEM VERTICAL: COM REGULAGEM, COR: VERDE <b>MARCA: FLEX</b> <b>FABRICANTE: FLEX</b> <b>MODELO/VERSÃO: FLEX</b>	UNIDADE	262,00	309,00	80.958,00

**SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA**

Rua: Harrison José Borges, 1066, 1º andar, centro, Campo Mourão - PR CEP: 87300-380

Telefone: (44) 3525-5880 / (44) 9 8844-0212

CNPJ: 30.996.156/0001-35 IE: 90865499-45

E-mail: licitaa02@gmail.com

Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 112212023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
45	CADEIRA ESCRITÓRIO - CADEIRA ESCRITÓRIO MATERIAL ESTRUTURA: TUBO AÇO , MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO , MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA INJETADA , MATERIAL ASSENTO: ESPUMA INJETADA , TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: PINTADO , TIPO BASE: GIRATÓRIO , TIPO ENCOSTO: BAIXO , APOIO BRAÇO: SEM BRAÇOS , REGULAGEM VERTICAL: COM REGULAGEM , COR: VERDE <b>MARCA: FLEX</b> <b>FABRICANTE: FLEX</b> <b>MODELO/VERSÃO: FLEX</b>	UNIDADE	88,00	309,00	27.192,00
46	CADEIRA SOBRE LONGARINA - CADEIRA SOBRE LONGARINA MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO: COMPENSADO/ESPUMA INJETADA , MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO , QUANTIDADE ASSENTOS: 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BORDAS DE PROTEÇÃO EM PVC , MATERIAL ESTRUTURA: AÇO , ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA: PINTURA EM EPÓXI <b>MARCA: FLEX</b> <b>FABRICANTE: FLEX</b> <b>MODELO/VERSÃO: FLEX</b>	UNIDADE	170,00	2.113,33	359.266,10
47	CADEIRA SOBRE LONGARINA - CADEIRA SOBRE LONGARINA MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO: COMPENSADO/ESPUMA INJETADA , MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO , QUANTIDADE ASSENTOS: 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BORDAS DE PROTEÇÃO EM PVC , MATERIAL ESTRUTURA: AÇO , ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA: PINTURA EM EPÓXI <b>MARCA: FLEX</b> <b>FABRICANTE: FLEX</b> <b>MODELO/VERSÃO: FLEX</b>	UNIDADE	30,00	2.113,33	63.399,90
48	MESA PLÁSTICA - MESA PLÁSTICA MATERIAL: PLÁSTICO , FORMATO: QUADRADO , COR: BRANCA , COMPRIMENTO: 85 CM, LARGURA: 85 CM, APLICAÇÃO: ATIVIDADES DIVERSAS <b>MARCA: FLEX</b> <b>FABRICANTE: FLEX</b> <b>MODELO/VERSÃO: FLEX</b>	UNIDADE	30,00	87,00	2.610,00
49	CADEIRA - CADEIRA MATERIAL: PLÁSTICO , COR: BRANCA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMPILHAVÉL , TIPO: SEM BRAÇO <b>MARCA: FLEX</b> <b>FABRICANTE: FLEX</b> <b>MODELO/VERSÃO: FLEX</b>	UNIDADE	150,00	49,00	7.350,00
53	CADEIRA SOBRE LONGARINA - CADEIRA SOBRE LONGARINA MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA , MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURVIN , COR: AZUL , QUANTIDADE ASSENTOS: 5 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BRAÇOS FIXOS , MATERIAL ESTOFAMENTO: ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO , MATERIAL ESTRUTURA: TUBO AÇO , ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA: PINTURA EM EPÓXI , COR LONGARINA: PRETA	UNIDADE	225,00	513,00	115.425,00

**SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA**

Rua: Harrison José Borges, 1066, 1º andar, centro, Campo Mourão - PR CEP: 87300-380

Telefone: (44) 3525-5880 / (44) 9 8844-0212

CNPJ: 30.996.156/0001-35 IE: 90865499-45

E-mail: licitaa02@gmail.com



Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 112212023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	<b>MARCA: FLEX</b> <b>FABRICANTE: FLEX</b> <b>MODELO/VERSÃO: FLEX</b>				
54	CADEIRA SOBRE LONGARINA - CADEIRA SOBRE LONGARINA MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA , MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURVIN , COR: AZUL , QUANTIDADE ASSENTOS: 5 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BRAÇOS FIXOS , MATERIAL ESTOFAMENTO: ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO , MATERIAL ESTRUTURA: TUBO AÇO , ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA: PINTURA EM EPÓXI , COR LONGARINA: PRETA <b>MARCA: FLEX</b> <b>FABRICANTE: FLEX</b> <b>MODELO/VERSÃO: FLEX</b>	UNIDADE	75,00	513,00	38.475,00
55	ARMÁRIO - ARMÁRIO MATERIAL: MDF 25MM , TIPO: PAREDE , QUANTIDADE PORTAS: 12 UN, COR: BRANCA , ALTURA: 0,35 M, LARGURA: 4,6 M, PROFUNDIDADE: 0,35 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PUXADOR DE METAL <b>MARCA: PANDIN</b> <b>FABRICANTE: PANDIN</b> <b>MODELO/VERSÃO: PANDIN</b>	UNIDADE	37,00	2.806,33	103.834,21
56	ARMÁRIO - ARMÁRIO MATERIAL: MDF 25MM , TIPO: PAREDE , QUANTIDADE PORTAS: 12 UN, COR: BRANCA , ALTURA: 0,35 M, LARGURA: 4,6 M, PROFUNDIDADE: 0,35 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PUXADOR DE METAL <b>MARCA: PANDIN</b> <b>FABRICANTE: PANDIN</b> <b>MODELO/VERSÃO: PANDIN</b>	UNIDADE	13,00	28.063,30	364.822,90
57	MESA ESCRITÓRIO - MESA ESCRITÓRIO MATERIAL ESTRUTURA: MADEIRA MDP , MATERIAL TAMPO: MDP , COR TAMPO: BRANCA , QUANTIDADE GAVETAS: 3 UN, LARGURA: 1,52 M, PROFUNDIDADE: 47 CM, ALTURA: 0,76 M, COR ESTRUTURA: BRANCA , ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTADO , ESPESSURA TAMPO: 15 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MESA EM "L" <b>MARCA: PANDIN</b> <b>FABRICANTE: PANDIN</b> <b>MODELO/VERSÃO: PANDIN</b>	UNIDADE	225,00	598,33	134.624,25
58	MESA ESCRITÓRIO - MESA ESCRITÓRIO MATERIAL ESTRUTURA: MADEIRA MDP , MATERIAL TAMPO: MDP , COR TAMPO: BRANCA , QUANTIDADE GAVETAS: 3 UN, LARGURA: 1,52 M, PROFUNDIDADE: 47 CM, ALTURA: 0,76 M, COR ESTRUTURA: BRANCA , ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTADO , ESPESSURA TAMPO: 15 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MESA EM "L" <b>MARCA: PANDIN</b> <b>FABRICANTE: PANDIN</b> <b>MODELO/VERSÃO: PANDIN</b>	UNIDADE	75,00	599,00	44.925,00

**SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA**

Rua: Harrison José Borges, 1066, 1º andar, centro, Campo Mourão - PR CEP: 87300-380

Telefone: (44) 3525-5880 / (44) 9 8844-0212

CNPJ: 30.996.156/0001-35 IE: 90865499-45

E-mail: licitaa02@gmail.com

Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 112212023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
59	GAVETEIRO MÓVEL - GAVETEIRO MÓVEL MATERIAL: MADEIRA MDF , TIPO REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO , QUANTIDADE GAVETAS: 4 UN, ALTURA: 660 MM, LARGURA: 400 MM, PROFUNDIDADE: 500 MM, TIPO PÉS: COM RODÍZIO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 RODÍZIOS DUPLO GIRO, FECHADURA FRONTAL COM TRAVA , TIPO PUXADORES: METÁLICOS TIPO ALÇA <b>MARCA:</b> PANDIN <b>FABRICANTE:</b> PANDIN <b>MODELO/VERSÃO:</b> PANDIN	UNIDADE	225,00	528,00	118.800,00
60	GAVETEIRO MÓVEL - GAVETEIRO MÓVEL MATERIAL: MADEIRA MDF , TIPO REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO , QUANTIDADE GAVETAS: 4 UN, ALTURA: 660 MM, LARGURA: 400 MM, PROFUNDIDADE: 500 MM, TIPO PÉS: COM RODÍZIO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 RODÍZIOS DUPLO GIRO, FECHADURA FRONTAL COM TRAVA , TIPO PUXADORES: METÁLICOS TIPO ALÇA <b>MARCA:</b> PANDIN <b>FABRICANTE:</b> PANDIN <b>MODELO/VERSÃO:</b> PANDIN	UNIDADE	75,00	528,00	39.600,00
63	ARMÁRIO - ARMÁRIO MATERIAL: MDP , TIPO: BAIXO , QUANTIDADE PORTAS: 4 UN, TIPO PORTAS: COM FECHADURA , ALTURA: 0,85 M, LARGURA: 0,70 M, PROFUNDIDADE: 0,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FECHADURA FRONTAL , ESPESSURA: 25 MM, REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO <b>MARCA:</b> PANDIN <b>FABRICANTE:</b> PANDIN <b>MODELO/VERSÃO:</b> PANDIN	UNIDADE	75,00	832,67	62.450,25
64	ARMÁRIO - ARMÁRIO MATERIAL: MDP , TIPO: BAIXO , QUANTIDADE PORTAS: 4 UN, TIPO PORTAS: COM FECHADURA , ALTURA: 0,85 M, LARGURA: 0,70 M, PROFUNDIDADE: 0,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FECHADURA FRONTAL , ESPESSURA: 25 MM, REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO <b>MARCA:</b> PANDIN <b>FABRICANTE:</b> PANDIN <b>MODELO/VERSÃO:</b> PANDIN	UNIDADE	25,00	832,67	20.816,75
65	ARMÁRIO - ARMÁRIO MATERIAL: MADEIRA , TIPO: MISTO , QUANTIDADE PORTAS: 2 INFERIORES , TIPO PORTAS: COM PUXADORES DE PVC , TIPO FIXAÇÃO PORTAS: COM DOBRADIÇAS , TIPO FECHAMENTO PORTAS: COM ENCAIXE , ACABAMENTO SUPERFICIAL: MELAMÍNICO CRISTAL , COR: AZUL , ALTURA: 160 CM, LARGURA: 91 CM, PROFUNDIDADE: 47 C <b>MARCA:</b> PANDIN <b>FABRICANTE:</b> PANDIN <b>MODELO/VERSÃO:</b> PANDIN	UNIDADE	75,00	953,67	71.525,25



**SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA**

Rua: Harrison José Borges, 1066, 1º andar, centro, Campo Mourão - PR CEP: 87300-380

Telefone: (44) 3525-5880 / (44) 9 8844-0212

CNPJ: 30.996.156/0001-35 IE: 90865499-45

E-mail: licitaa02@gmail.com



Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 112212023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
66	ARMÁRIO - ARMÁRIO MATERIAL: MADEIRA , TIPO: MISTO , QUANTIDADE PORTAS: 2 INFERIORES , TIPO PORTAS: COM PUXADORES DE PVC , TIPO FIXAÇÃO PORTAS: COM DOBRADIÇAS , TIPO FECHAMENTO PORTAS: COM ENCAIXE , ACABAMENTO SUPERFICIAL: MELAMÍNICO CRISTAL , COR: AZUL , ALTURA: 160 CM, LARGURA: 91 CM, PROFUNDIDADE: 47 C <b>MARCA:</b> PANDIN <b>FABRICANTE:</b> PANDIN <b>MODELO/VERSÃO:</b> PANDIN	UNIDADE	25,00	953,67	23.841,75
67	MESA REUNIÃO RETANGULAR - MESA REUNIÃO RETANGULAR MATERIAL: AÇO , COMPRIMENTO: 2 M, LARGURA: 1,20 M, ALTURA: 0,74 M, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTADO , MATERIAL TAMPO: AGLOMERADO MDF <b>MARCA:</b> PANDIN <b>FABRICANTE:</b> PANDIN <b>MODELO/VERSÃO:</b> PANDIN	UNIDADE	50,00	703,33	35.166,50
68	BANCO GIRATÓRIO - BANCO GIRATÓRIO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , TIPO DE ASSENTO: ASSENTO GIRATÓRIO E ALTURA REGULÁVEL , ACABAMENTO DO ASSENTO: ESTOFADO, REVESTIDO EM COURVIM , DIÂMETRO: CERCA DE 40 CM DE DIÂMETRO , TIPO DE PÉS: PÉS COM 5 RODÍZIOS , ACABAMENTO DOS RODÍZIOS: TERMOPLÁSTICA <b>MARCA:</b> FLEX <b>FABRICANTE:</b> FLEX <b>MODELO/VERSÃO:</b> FLEX	UNIDADE	50,00	607,00	30.350,00
69	CADEIRA COM BRAÇO - CADEIRA COM BRAÇO TIPO ASSENTO / ENCOSTO: GIRATÓRIA , MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO: FIBRA VIDRO POLIÉSTER/ESPUMA POLIURETANO INJETADA , QUANTIDADE DE PÉS: 05 UN, DIMENSÕES ASSENTO: 420 X 460 MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ/TRATAMENTO ANTI , COR: PRETA , MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: CURVIM PRETO SEM COSTURA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BRAÇOS CURVIM ERGONÔMICO/ALMA DE AÇO,ASSENTO/ENCOS <b>MARCA:</b> FLEX <b>FABRICANTE:</b> FLEX <b>MODELO/VERSÃO:</b> FLEX	UNIDADE	240,00	1.250,33	300.079,20

**SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA**

Rua: Harrison José Borges, 1066, 1º andar, centro, Campo Mourão - PR CEP: 87300-380

Telefone: (44) 3525-5880 / (44) 9 8844-0212

CNPJ: 30.996.156/0001-35 IE: 90865499-45

E-mail: licitaa02@gmail.com

Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 112212023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
70	CADEIRA COM BRAÇO - CADEIRA COM BRAÇO TIPO ASSENTO / ENCOSTO: GIRATÓRIA , MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO: FIBRA VIDRO POLIÉSTER/ESPUMA POLIURETANO INJETADA , QUANTIDADE DE PÉS: 05 UN, DIMENSÕES ASSENTO: 420 X 460 MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ/TRATAMENTO ANTI , COR: PRETA , MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: CURVIM PRETO SEM COSTURA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BRAÇOS CURVIM ERGONÔMICO/ALMA DE AÇO,ASSENTO/ENCOS <b>MARCA: FLEX</b> <b>FABRICANTE: FLEX</b> <b>MODELO/VERSÃO: FLEX</b>	UNIDADE	60,00	1.250,33	75.019,80
71	CADEIRA ESCRITÓRIO - CADEIRA ESCRITÓRIO MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CROMADO , MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO , MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA INJETADA , MATERIAL ASSENTO: ESPUMA INJETADA , TIPO BASE: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS , TIPO ENCOSTO: ESPALDAR ALTO , APOIO BRAÇO: COM BRAÇOS , COR: PRETA , TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL: A GÁS , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO <b>MARCA: FLEX</b> <b>FABRICANTE: FLEX</b> <b>MODELO/VERSÃO: FLEX</b>	UNIDADE	50,00	899,67	44.983,50
				Valor total da proposta:	2.616.676,66

O valor total dessa proposta é de R\$2.616.676,66 (dois milhões seiscentos e dezesseis mil e seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

**Dados Comerciais:**

Validade da proposta: 120 (cento e vinte) dias a contar do dia da apresentação

Prazo de Faturamento: Conforme Edital.

Prazo de Entrega: Conforme Edital.

Condições de Pagamento: Conforme Edital. ,

Local de entrega: Conforme edital.

**Banco: 001 - Banco do Brasil****Agência: 2721-9****Conta: 2019-2****Observações:**

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos a todas as condições do Edital.

Declaramos, para os devidos fins, que nesta proposta estão inclusos todos os impostos, taxas, seguros e encargos sociais e trabalhistas que incidem ou que venham a incidir no objeto licitado.

Declaração de que os preços serão propostos de forma completa, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação

Campo Mourão, 28 de Dezembro de 2023



**SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA**

**Rua:** Harrison José Borges, 1066, 1º andar, centro, Campo Mourão - PR **CEP:** 87300-380

**Telefone:** (44) 3525-5880 / (44) 9 8844-0212

**CNPJ:** 30.996.156/0001-35 **IE:** 90865499-45

**E-mail:** licitaa02@gmail.com

**Representante Legal**

Sergio Domingues Junior

**RG:**8895744-0

**CPF:**040.764.049-55





SMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 25.235.133/0001-78 IE: 002797966.00-72  
Avenida Tropical, 2565 - loja 1 - TROPICAL - CONTAGEM - MG - 32070380  
FONE: 31) 3353-8970 CELULAR: (31)98551-7927 CONTATO: CASSIANA GLORIA DOS SANTOS  
E-MAIL: SMS.SERVICOS01@GMAIL.COM



PROPOSTA UASG: 981253 PREGÃO: 112212023

Item	Descrição/Especificação	Fabricante /Marca / Modelo	Valor	Unidade	Qtde	Valor Total
6	FILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUA, MATERIAL POLIPROPILENO, VAZÃO 900 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELEMENTO POLIPROPILENO, TAMANHO 7 POL	LATINA / LATINA / PURIFICADOR	1.000.000,00	Unidade	40	40.000.000,00
14	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE ALUMÍNIO, LARGURA 280 MM, ALTURA 720 MM, PESO 12,50 KG, CAPACIDADE 6 L, POTÊNCIA MOTOR 0,50 CV, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, APLICAÇÃO INDUSTRIAL	VITALEX / VITALEX / LIQUIDIFICADOR	1.000.000,00	Unidade	5	5.000.000,00

Prazo de validade da proposta: 60 dias  
Prazo entrega : 60 dias  
Pagamento: 30 dias

Valor total da proposta: R\$ 45.000.000,00


Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo, única e exclusivamente, desta proponente e que estamos de acordo com o edital e seus anexos. declara que trocará qualquer produto, prontamente, quando o mesmo apresentar defeito de fabricação, declara que estará apta a tomar todas as providências definidas neste Edital e iniciar imediatamente a entrega dos produtos após o recebimento da nota de empenho.

**Dados bancários:**

Banco: Banco Santander  
Agência: 0936  
Conta Corrente: 130012553



29 de Dezembro de 2023

  
Cassiana Santos  
PROPRIETÁRIO  
[25.235.133/0001-78]  
SMS COMERCIO E SEVICOSEIRELI  
AV TROPICAL, Nº2565 - LOJA 1  
B. TROPICAL - CEP: 32070-380  
[CONTAGEM - MG]

Cassiana Gloria dos Santos CPF: 098865616-70

Empresária



## PROPOSTA COMERCIAL


A(o) Pregoeira(o)

Prefeitura Municipal de Horizonte

Ref. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2023.11.22.1-SRP

**OBJETO:** SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

1. **Razão Social:** WANDERSON MONTEIRO GOMES
2. **CNPJ:** 50.282.632/0001-63
3. **E-mail:** [jwadistribuidora.licita@gmail.com](mailto:jwadistribuidora.licita@gmail.com)
4. **Telefone:** (85) 99787-8037
5. **Endereço:** Rua 4 de OUTUBRO, 1360, Bairro Aracape, Fortaleza/CE, CEP: 60.765-145
6. **Banco:** 237 - BRADESCO S/A.
7. **Agência:** 2999 e **C/C:** 106670-6
  
8. **Dados do Representante Legal**, responsável pela assinatura do Contrato
  - 8.1 **Nome:** WANDERSON MONTEIRO GOMES
  - 8.2 **CPF:** 042.707.793-14
  - 8.3 **Telefone:** (85) 99787-8037
  - 8.4 **E-mail de contato:** [jwadistribuidora.licita@gmail.com](mailto:jwadistribuidora.licita@gmail.com)



### 9. Proposta de Preço

Item	Descrição/Especificação	Marca/Modelo	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1	<p><b>FREEZER HORIZONTAL GRANDE</b> Especificações Mínimas: Freezer horizontal com dupla função (FREEZER e REFRIGERADOR). 2 tampas balanceadas com dobradiças reforçadas. Gabinete externo na cor branca com pintura a pó e interno em aço galvanizado; possuir cantos arredondados; puxador ergonômico em cada tampa; dreno frontal para facilitar a limpeza e evitar o deslocamento do equipamento; sistema de rodízios giratórios 360° rotativos; condensador com baixo nível de ruído; gás refrigerante: R134; capacidade mínima: 465 litros; Voltagem 220 v. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).</p>	Esmaltec / ECH500	UND	10	5.208,00	52.080,00
2	<p><b>REFRIGERADOR</b> Especificações Mínimas: Refrigerador 1 porta, na cor branca com capacidade entre 240 e 265 litros, puxador embutido na porta, iluminação interna para visualizar o interior, possuir gavetão para legumes e prateleiras, possuir gaveta extrafria; Selo procel classe "A" em consumo de energia, degelo seco manual. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).</p>	Esmaltec / 245 L	UND	30	2.663,00	79.890,00
3	<p><b>REFRIGERADOR</b> Especificações Mínimas: Refrigerador 1 porta, na cor branca com capacidade entre 240 e 265 litros, puxador embutido na porta, iluminação interna para visualizar o interior, possuir</p>	Esmaltec / 245 L	UND	10	2.663,00	26.630,00

	gavetão para legumes e prateleiras, possuir gaveta extrafria; Selo procel classe "A" em consumo de energia, degelo seco manual. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).					
4	<p>GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX</p> <p>Especificações Mínimas: Geladeira/Refrigerador duplex na cor branca com capacidade entre 460 e 528 litros; degelo no modo frost free; Alimentação de 220 Volts; Prateleira de vidro ou acrílico removíveis; Dispositivo para congelamento rápido (ou similar); termostato de controle de temperatura; iluminação interna; pés estabilizadores; conter gás que não agrida a camada de ozônio; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).</p>	Continental / 472 L	UND	5	5.843,33	29.216,65
5	<p>BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA</p> <p>Especificações Mínimas Bebedouro Elétrico tipo coluna para garrafão de 20 litros; Com dois dispositivos para servirem, cada um, ÁGUA GELADA e NATURAL, em forma de torneiras externas acionadas por pressão ou dispositivo embutido acionado por pressão; Com capacidade de refrigeração mínima de ÁGUA GELADA de 3 litros por hora (3 l/h), em temperatura ambiente; Bandeja para aparar restos/pingo de água removível para limpeza; Termostato para regulagem de temperatura na parte frontal com temperatura regulável entre 5 e 15°C; Sistema de refrigeração com gás ecológico 134A ou similar; 220 Volts ou bivolt;</p>	Esmaltec / EGC35B	UND	30	947,00	28.410,00



	Refrigeração por compressor; gabinete com peças frontais em plástico injetado e laterais de aço; Pés antiderrapantes; Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, emitida pelo INMETRO, com CLASSIFICAÇÃO A; Dispositivo furador de galão. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).					
6	<b>PURIFICADOR DE ÁGUA</b> Especificações Mínimas Purificador de água com refil e sistema de proteção antibactérias; 2 níveis de temperaturas (natural ou gelada); Filtragem tipo "A" com capacidade para redução de cloro e retenção de partículas; Voltagem de 220V ou bivolt; Durabilidade do refil de no mínimo 1.500 litros de água ou vida útil mínima de 6 meses; Acionamento mecânica através de botão na parte frontal ou lateral; Deve permitir a instalação na parede diretamente na rede de água; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante)	Esmaltec / Purágua Acqua7	UND	40	1.144,00	45.760,00
7	<b>FORNO DE MICROONDAS</b> Especificações Mínimas: Forno de Mricoondas com capacidade entre 28 e 30 litros; Potência mínima de 1300w; display digital; Eficiência energética "A"; Possuir tecla bloqueio de segurança; Possuir luz interior até mesmo em funcionamento; Possuir no mínimo 10 níveis de Potência; Possuir função "descongelamento"; Possuir função de adicionar tempo de funcionamento do forno após a programação inicial. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	Philco / 28 L	UND	30	1.203,33	36.099,90

8	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA Especificações Mínimas: Máquina de Lavra Roupa, automática, capacidade de 12 Kg, Voltagem de 220 Volts, Gabinete metálico na cor branca, Cesto em Aço Inoxidável. Programa de Lavagens mínima: Cama e Banho; Edredon; Pesado/Pesado; Delicada/Roupas Íntimas; Lavagem Rápida; Roupas de Bebê. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	CONSUL / 12 Kg	UND	22	2.846,67	62.626,74
9	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA Especificações Mínimas: Máquina de Lavra Roupa, automática, capacidade de 12 Kg, Voltagem de 220 Volts, Gabinete metálico na cor branca, Cesto em Aço Inoxidável. Programa de Lavagens mínima: Cama e Banho; Edredon; Pesado/Pesado; Delicada/Roupas Íntimas; Lavagem Rápida; Roupas de Bebê. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	CONSUL / 12 Kg	UND	8	2.846,67	22.773,36
12	FOGÃO DOMÉSTICO 4 BOCAS Especificações Mínimas: Fogão doméstico, acendimento automático com 4 boas chama simples, sendo 2 queimadores de no mínimo 1,7 KW e 2 queimadores família de no mínimo 2 KW; chapa em aço, mesa inox; tampo de vidro temperado; Forno autolimpante não inferior a 50 litros com no mínimo 1 (uma) prateleira ajustável; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	Esmaltec / Ágata 4Q	UND	35	971,67	34.008,45
27	MONITOR PARA	Acer / 21.5"	UND	40	1.084,00	43.360,00



	COMPUTADOR Especificações Mínimas: Monitor para computador, tamanho tela mínimo 21 pol, tipo de tela led, formato tela widescreen, qualidade de imagem full HD (1920x1080), interatividade da tela sem interatividade, ajuste sem ajustes de regulagem, alimentação bivolt, garantia de 1 ano a partir da data de entrega.					
28	MOUSE ÓPTICO Especificações Mínimas: Mouse Óptico com 3 botões (esquerdo, direito e scroll). interface usb, resolução mínima 1000 dpi. Cor: preto.	Knup / M611	UND	60	24,67	1.480,20
29	TECLADO PADRÃO Especificações Mínimas: Teclado padrão USB com 107 teclas, conexão USB 2.0, layout ABTN 2. Cor: preto.	B-Max / T02	UND	60	36,67	2.200,20
32	TABLET Especificações Mínimas: Tablet tela de retina multi-touch de no mínimo 10,2 polegadas (na diagonal) retroiluminada por led, possuir tecnologia IPS resolução de no mínimo 2160 x 1620 PIXELS a 264 PPP 500 NITS de brilho; possuir revestimento resistente a impressões digitais e oleosidade; chip (processador) deverá possuir arquitetura de no mínimo 64 bits; possuir câmera traseira de no mínimo 8 (oito) megapixels sendo HDR, foco automático estabilização automática de imagem e forntal de no mínimo 1,2 megapixels com flash retina, hdr e detecção de rosto e corpo; gravação de video em hd 1080p; possuir alto falantes estéreo e microfone para chamadas e gravção de video e áudio; possui conexão wifi 802.11 e dados para ligação via operadora livre e bluetooth 4.2; possuir	Nokia / T20 10.4 "	UND	10	1.887,67	18.876,70

	bateria interna recarregável de polímero de lítio com capacidade mínima de 32,4 watts/hora; possuir sistema operacional instalado; deverá acompanhar 1 cabo usb e 1 adaptador de energia usb. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).					
33	TV 32 POLEGADAS – SMART Especificações Mínimas: TV 32" SMART – Tela 16:9 em LED, com ângulo de visão de 178 X 178; Potência de áudio mínima: 20W RMS; Brilho: 180 CD/M2 ou superior; Processador quad core de no mínimo 1 GHZ; Tecnologia Dolby Audio, Wireless e Mediacast; Especificações Técnicas: Tamanho da Tela: 32 polegadas ou superior; Resolução de imagem mínima: 1920 X 1080 FULL HD; Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC; Conexões: uma entrada áudio e vídeo; no mínimo 1 entrada USB; 2 ou mais entrada HDMI, 1 entrada S/PDIF; No mínimo 1 (uma) entrada RF (digital e analógico); Compatibilidade para suporte para parede; Cabo de Alimentação; Controle remoto com botões acessíveis; Alimentação: 100~240VAC 50-60HZ; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	AOC / 32" LED	UND	5	2.217,67	11.088,35
34	TV LED 42 POLEGADAS – SMART Especificações Mínimas: TV LED 42" SMART, tela 16:9, ângulo de visão 178 X 178; Potência de áudio mínima: 20W RMS; Brilho 256 CD/M2 ou superior; Processador quad core de no mínimo 1 GHZ; Possuir dolby audio, wireless e mediacast; Especificações Técnicas:	AOC / 43" Full HD	UND	15	2.686,67	40.300,05



	<p>Conversor digital integrado, Wifi integrado; Tamanho da tela: 42 polegadas ou superior; Imagem com resolução mínima 1920 X 1080 FULL HD; Sistema de cores PAL-M, PAL-N, NTSC; Conexões: 1 (uma) entrada áudio e vídeo; no mínimo 1 (UMA) entrada USB 2.0; 3 (três) entradas HDMI; 1 (uma) entrada S/PDIF; 1 (uma) entrada RF (digital e analógico); 1 (uma) entrada RJ 45 (LAN); Cabo de alimentação; Controle remoto com botões acessíveis; Alimentação: 100~240VAC 50-60HZ; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).</p>					
40	<p>PROJETOR MULTIMÍDIA Especificações Mínimas: Data Show 3.500 lumens WXGA; multimídia tipo projetor; 16 milhões de cores ou superior; Potência do auto falante de 3W X 2; Processador MIPS; Tecnologia TFT; TELA 4:3/16:9; Lâmpada LED; Resolução WXGA – 1920 X 1080 FULL HD; Conexões 2X HDMI, AV INPUT (RCA), LINE OUT (P2), VGA E 2XUSB; Contraste 2000:1; Tamanho da projeção até 170 polegadas; Ajuste de Foco Manual; Acessórios: Controle remoto, Cabo de força, Cabo AV. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).</p>	Multilaser / PJ004 4500 Lumens	UND	10	4.948,00	49.480,00
41	<p>PROJETOR MULTIMÍDIA Especificações Mínimas: Projetor Multimídia mínimo de 5.000 lumens wireless, resolução nativa mínima WXGA (1024 X 768); Tecnologia 3ICD; compatibilidade com VGA e HDMI 480I/P, 576I/P. 720P, 1080I/P; suportar resoluções: VGA / SVGA / XGA / WXGA /</p>	Brazil PC / M18 5000 Lumens	UND	5	7.069,33	35.346,65

<p>WXGA+ /SXGA / SXGA+: Brilho mínimo 3500 Ansi Lumens (em cores e em branco); Lâmpada de longa duração com vida útil de projeção mínima 5000h (modo normal) e 10.000h (modo económico); Tipo de lâmpada UHE; Razão de aspecto. 4:3; Alcance de projeção mínimo de 30?? 300? (0,84? 10,42); Correção de efeito trapézio mínimo de vertical +- 30 graus/horizontal + -30 graus; Plug N Play USB: Projetar áudio e vídeo compatíveis com PC e MAC; Razão de contraste até 15.000:1; Reprodução de cor até 1 bilhão de cores; Foco Manual com número mínimo de cumprimento de foco 1.6? 1.74; Comprimento do foco: 18.4MM? 22,08MM; ZOOM: 1.0? 1.2; Padrões de vídeo: NTSC/NTSC4,43/PAL/M PAL/NPAL/PAL60 /SECAM/480L/576L/480P/57 6P/720/108L/1080P; Conectividade padrão mínima de: HDMI X 1; D-SUB 15 PIN X 1; MINIR DIN X 1; RCA (AMARELO) X 1; RCS X 2 (L E R); Modo Wireless; Memória USB: Wireless e câmara de documentos IEEE 802.11 MBKPS? IEEE 802.11G: 54 MBPS? IEEE 802.11N: 130 MBPS; Alto-falante 2 W(MONO); Ruído de ventilador: 37 D B (modo normal) 28W (modo eco); Ter recurso de proteção por senha e slot do cabo de segurança; Alimentação do projetor de 100-240V automático; Controle remoto com as funções ON/OFF. Menu principal: Mute, Keystone, Seleção das fontes de entrada, ausência de tela projetada, ZOOM, Freeze, page UP e page down; ACESSÓRIOS: Controle remoto com pilhas; Cabo VGA; Cabo de alimentação; Cabo USB; Módulo sem fio; CD com a documentação do</p>					
--	--	--	--	--	--



	projektor; CD do software do projetor; Maleta de transporte para acondicionar o projetor pelo próprio fabricante; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).					
48	MESA PLÁSTICA QUADRADA Especificações Mínimas: Mesa plástica quadrada, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resina anti-uv, dimensões: largura 700 mm, comprimento 700 mm, altura 720 mm, espessura mínima 3 mm, variação de 10% para mais e 5 % para menos, capacidade para suportar no mínimo 30 kg, cor branca. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	Inoplast	UND	30	87,00	2.610,00
49	CADEIRA PLÁSTICA Especificações Mínimas: Cadeira Plástica sem braço, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resina anti-uv. Dimensões: largura 430 mm, profundidade 510 mm, altura 900 mm, espessura mínima 3 mm, variação de 10% para mais e 5% para menos, carga mínima de 100 kg, cor branca. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	Inoplast	UND	150	49,00	7.350,00

**Total da proposta: R\$ 629.587,25 (Seiscentos e vinte e nove mil e quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos)**

**Validade da Proposta:** Conforme Edital ou 90 dias em caso de omissão.

**Garantia Mínima:** Conforme Edital ou 12 meses em caso de omissão.

**Prazo de Entrega:** Conforme Edital ou em até 30 dias em caso de omissão.


#### Condições Gerais da Proposta

Rua 4 de OUTUBRO, 1360, Bairro Aracape, Fortaleza/CE, CEP: 60.765-145  
(85) 99787-8037 | jwadistribuidora.licita@gmail.com | www.jwadistribuidora.com.br  
CNPJ: 50.282.632/0001-63 | IE: 07.124340-2

- o valor do preço unitário e o valor total estão detalhados nesta proposta de preço, nos quais estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, além de sua remuneração, inclusive impostos, taxas de qualquer natureza, contribuições, alvarás, mão de obra, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, embalagens, transportes, seguros e quaisquer outras despesas necessárias que incidam ou venham a incidir sobre a execução do objeto desta licitação.

**Declaro**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- Examinamos cuidadosamente todo o Edital e Anexos e aceitamos todas as condições nele estipuladas e que, ao assinarmos este Termo, renunciamos ao direito de alegar discrepância de entendimento com relação ao Edital;
- cumprimos plenamente as condições de habilitação exigidas no edital, cientes da obrigação de informarmos a existência de fato superveniente impeditivo de nossa habilitação, caso venha a ocorrer;
- esta proposta anexa foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do referido pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- a intenção de apresentar esta proposta não foi informada, discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato deste processo licitatório, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente pregão eletrônico, quanto a participar ou não da referida licitação;
- o conteúdo desta proposta não será, no todo em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do citado processo, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- o conteúdo desta proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido por qualquer integrante da comissão do referido certame, antes da abertura oficial das propostas; e



- está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Fortaleza/CE, 28 de dezembro de 2023

WANDERSON MONTEIRO GOMES

CPF: 042.707.793-14

**PROPOSTA DE PREÇOS**

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

PROCESSO: 2208001/2023

PREGÃO ELETRÔNICO : N.º 2023.11.22.1-SRP

RAZÃO SOCIAL: META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 18.493.830/0001-63

ENDEREÇO: RUA ROBERTO HONÓRIO DA COSTA, 214, DISTRITO EMPRESARIAL D'CARLOS - FORMIGA/MG

EMAIL: contato@metaxoffice.com.br

ENVIO DE ORDENS DE PRODUÇÃO pcp@metaxoffice.com.br

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002.185.432.00-09

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0115

CONTA: 1460-5

REPRESENTANTE: LEANDRO FERNANDES ALVES

ENDEREÇO: RUA TRÊS MARIAS,431, MANGABEIRAS - FORMIGA/MG

TELEFONE: (37) 3443-4274

CPF: 075.038.856-02

RG: MG1428933

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
44	262	CADEIRA FIXA PARA ESCRITÓRIO SEM RODÍZIOS E SEM BRAÇO Especificações Mínimas: Cadeira fixa, assento e encosto em corino na cor verde com estrutura do chassi em tubo de aço de 1,2. Espuma injetada de no mínimo 40mm, perfil em PVC com altura aproximada de 83 Cm. Suportar peso de até 110 Kg. Altura do chão até o assento de 46 Cm e total de 91 Cm. Encosto e Assentos unidos por 2 (dois) tubos de aço de 1,2. ASSENTO: Em estrutura de polipropilento injetado com aletas de reforço estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12mm. Medidas aproximadas de 45Cm de Largura X 42 Cm de profundidade. ENCOSTO: Em estrutura de polipropilento injetado com aletas de reforço estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12mm. Medidas aproximadas de 40Cm de Largura X 45 Cm de altura.	META X / INSPIRE	R\$ 309,00	R\$ 80958,00



ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
46	170	<p>CADEIRAS LONGARINAS DE 03 LUGARES</p> <p>Especificações Mínimas</p> <p>Cadeiras Longarinas de 03 lugares com braços nas extremidades. Dimensões totais: Largura mínima de 230 Cm, Profundidade de 62 Cm e Altura mínima de 74 Cm. Braços anatômico em aço cromada e base fixa em Y em aço cromado com 4 sapatas. Encosto e assento em peça única em aço perfurado de 1,2mm. Altura do Encosto mínimo de 43 Cm com largura mínima e 50 Cm. Assento com largura mínima de 50 Cm e Profundidade mínima e 48 Cm. Altura do Assentos de Capacidade de suportar até 150 Kg por assento.</p> <p>Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.</p>	FRATINE / AEROPORTO	R\$ 2113,33	R\$ 359266,10
53	225	<p>CADEIRA PARA AUDITÓRIO</p> <p>Especificações Mínimas:</p> <p>Cadeira para auditório produzida em estrutura metálica em tubo quadrado de aço carbono 20 X 20 mm, unidos por solda MIG, pintura em processo eletrostático epóxi. Suportar no mínimo 110 Kg; Cadeira deverá possuir encaixe na lateral para se conectarem uma às outras formando longarinas. Assento em madeira MDP revestida de BP com espessura mínima de 14mm estofada em espuma laminada em poliuretano com espessura mínima de 50mm de densidade D-33. encosto anatômico em madeira MDP revestida de BP com espessura mínima de 14mm estofada em espuma laminada em poliuretano com espessura mínima de 30mm. Ambos (acento e encosto) revestido em tecido tipo linho na cor verde. Dimensões Mínimas:</p> <p>Assento: Largura 40 Cm e Profundidade 40Cm;</p> <p>Encosto: Largura 35 Cm e Altura de 35 Cm;</p> <p>Estrutura da Cadeira: Altura Total 86 Cm; Largura base da frente 44 Cm; Largura da base trazeira 52 Cm;</p> <p>Altura do assento: 46 Cm acima do piso;</p> <p>Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação</p>	META X / INSPIRE	R\$ 513,00	R\$ 115425,00
61	225	<p>PORTA CPU</p> <p>Especificações Mínimas:</p> <p>Porat CPU baixo confeccionado em chapa de aço com prateleira (fundo) em madeira.</p>	META X / SUPORTE	R\$ 271,67	R\$ 61125,75



ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
		Pés com 2 rodízios com tavas e 2 rodízios livres, montados através de parafusos fixados na madeira no fundo do porta CPU. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.			
69	240	<p>CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL</p> <p>Especificações Mínimas:</p> <p>Cadeira Giratória Operacional, no mínimo do tipo diretor, com braços, com, no mínimo, espaldar médio. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: encosto estruturado em quadro de aço carbono tubular de 22,22 mm de diâmetro externo com parede mínima de 1,20 mm revestido com tela flexível à base de poliéster ou outro material de desempenho similar, facilitando a perspiração e não promovendo pontos de pressão, sendo a tela de excelentes resiliência e resistência. Este quadro em sua porção inferior apresenta um elemento de interligação dos tubos a partir de chapa de aço carbono com espessura de 6,0 mm e altura de 32 mm. O encosto possui uma chapa de aço carbono de espessura mínima de 3,0 mm e altura mínima de 52 mm, perfazendo o encosto no sentido transversal, na porção próxima do apoio lombar para fixação do extensor de encosto do mecanismo. Tal chapa possui dois orifícios na região central, distantes 110 mm entre centros, para acoplamento do extensor e do acabamento da fixação do encosto e possui dois pares de orifícios nas extremidades, distantes verticalmente 40 mm entre centros, para fixação, por meio de parafusos, ao quadro estrutural em aço tubular do encosto. Todos os elementos metálicos que compõem o conjunto de encosto recebem tratamento de superfície por meio de pintura a pó, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, tratamento anti ferruginoso através do processo nanoceramic ou similar, menos agressivo ao meio ambiente e, posterior polimerização em estufa a 220 °c. O encosto possui raio de curvatura em dois sentidos, transversal e vertical, de modo a prover acomodação para a região lombar do usuário. Aspectos dimensionais do encosto: largura (aferição conforme</p>	META X / RELAX	R\$ 1250,33	R\$ 300079,20



ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
		<p>proposto pela abnt nbr 13962/06): entre 420 e 440 mm extensão vertical: entre 470 e 490 mm assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: largura e profundidade de superfície entre 460 e 470 mm, ajuste de altura do assento com curso mínimo vertical de 100 mm, sendo a altura mínima não menor do que 400 mm, mas não maior do que 420 mm e a altura máxima não menor do que 500 mm mas não maior do que 520 mm, sendo a medição realizada conforme proposto pela abnt nbr 13962/06. Revestimento do assento em tecido tipo crepe em cor preto de acordo com a cartela do fabricante. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm), plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 m). Tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65 mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo mig/mag ou eletrofusão. Suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado. O mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida</p>			



ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
		<p>permanente e não de modo a desacoplá-la do assento. O usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus (mínimo). Extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm. Tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno, porém não ser corrugada (sanfonada), para preservar segurança do usuário contra elementos ocultos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto. Elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Braços: com corpo executado em chapa de aço com vinco estrutural de reforço mecânico e largura mínima de 60 mm com carenagem injetada em polipropileno para proteção. Apoio superior injetado em polipropileno de alto desempenho com bordas arredondadas, proporcionando ótimo fator de conforto ao usuário, com seus bordos arredondados. Coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550. Base cinco patas: confeccionada em aço tubular de seção retangular ou semi oblonga cujas dimensões do perfil tubular sejam, no mínimo, de 20 x 35 x 1,35 mm, soldadas por eletrofusão e com reforço em metal inert gas em dois anéis centrais estampados que formam o cônico de alojamento do pistão. Não será admitido o uso de bucha plástica ou solda para fixação do pino do rodízio, para facilitar eventuais manutenções, o mesmo deverá ser fixo através de anel metálico. Tal base deverá possuir raio da pata mínimo de 280 mm e projeção da pata máxima de 350 mm, com cinco pontos de apoio no mínimo. Rodízios: de duplo giro do tipo h, com banda de rodagem em nylon e dimensionais conforme o preconizado pelos requisitos aplicáveis da abnt nbr 13962/06, com eixo vertical de, no mínimo,</p>			



ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
		10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda. 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.			
TOTAL			R\$ 916854,05		
VALOR TOTAL:NOVECENTOS E DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS					

VALIDADE PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

PAGAMENTO: 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada neste subitem

PRAZO ENTREGA: 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento da Ordem de Compra (levando em consideração a logística e produção dos itens, esse prazo poderá se estender por mais dias).

PRAZO GARANTIA: 12 (dode) meses

A GARANTIA NÃO ABRANGE:

- Defeitos ocorridos durante o transporte realizado pelo cliente ou pela transportadora sob responsabilidade do mesmo.
- Danos às partes injetadas decorrentes de intempéries (sol, chuva, etc. ).
- Ataques químicos em partes de acabamento proveniente de agentes externos.
- Desgastes natural em peças móveis e sujeitas a pressão e atritos.
- Peças ou componentes com desgaste natural devido ao uso do produto, tais como: rodízios, reguladores, buchas, deslizadores, tecidos, telas, couro natural, plásticos coloridos e outros materiais de revestimento e/ou acabamento.
- Danos ocasionados pela falta de cuidado ou má utilização pelo cliente.
- Conservação ou armazenamento inadequado.
- Adaptações, manutenções ou alterações no produto não autorizadas e realizadas pelo cliente, bem como materiais acrescentados posteriormente à entrega.
- Leves variações de tonalidades nos produtos injetados, pintados e/ou tecidos.
- Defeitos e variações de cores naturais do couro.
- Deformações em espumas usadas nos assentos e encostos de até 10% do seu tamanho original são consideradas normais e aparecem com o uso



PROCEDÊNCIA DOS ITENS: nacional

Declaramos que estão incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de qualquer natureza e, ainda, gastos com transporte e acondicionamento dos materiais em embalagens adequadas.

Declaramos que atendemos todas as exigências técnicas mínimas, inclusive de garantia, prazos de entrega e quantidades.

Formiga / MG , 28 dezembro de 2023.

LEANDRO FERNANDES ALVES:07503885602  
3885602

Assinado de forma digital por LEANDRO FERNANDES ALVES:07503885602  
Dados: 2023.12.28 09:23:57 -03'00'

---

META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  
LEANDRO FERNANDES ALVES  
SÓCIO/ADMINISTRADOR  
CPF: 075.038.856-02  
RG: MG1428933



Shopping do  
ESCRITÓRIO

O MOVEL NA SUA MEDIDA



A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11221/2023 – SRP

A empresa SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, com sede na Av. Alberto Miguel, nº 890 Setor Campinas Goiânia/GO – CEP: 74.510-010, CNPJ Nº 04.063.503/0001-67, vem apresentar a V.S.<sup>a</sup>, nossa proposta de preços de fornecimento dos seguintes itens, nos termos do Edital e Anexos, conforme abaixo relacionado:

Item	Descrição	Quant	Unitário	Total
42	Armário de aço de 2 portas alto. Especificações mínimas: armário de aço de 2 portas alto fechado em aço com 02 portas, tranca com chave e 05 divisórias. Medidas 1,95 cm de altura x 0,90 cm largura x 0,40 cm profundida com variação de +/- 5%. Confeccionado em chapa de aço #24 normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas; portas com dobradiças soldada através de solda ponto eletrônica -pneumático e pino anelado reforçado zincado e fechadura cilíndrica do tipo yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central; acabamento: corpo tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó (tinta epóxi) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °c na cor cinza cristal e as portas em pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °c, na cor cinza. puxador embutido estampado em toda parte vertical da porta com acabamento em perfil PVC na cor cinza; ter 4 prateleiras móveis com reforços em “ômega” na horizontal em chapa de aço #26 (0,45 mm) laminada a frio com 4 dobras com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm exposta em toda lateral do armário. <b>Marca/Fabricante Ideal – PA90</b>	50	R\$ 1.296,00	R\$ 64.800,00
43	Arquivo de aço 4 gavetas para pastas suspensa. Especificações mínimas: arquivo de aço, com 4 gavetas para pastas suspensas com corpo e frente das gavetas confeccionado em chapa de aço #26 com hastes para pastas suspensas em galvalume chapa #20 reforçada pelo sistema de perfilamento em ômega; conter 6 reforços internos tipo “Z”; gavetas montadas no sistema de dobras medidas externas aproximada de 300 mm (a) x 400 mm (l) x 470 mm (p), fundo em chapa de aço em galvalume reforçada pelo sistema de dobra em ômega, frente das gavetas em chapa de aço #26 (0,45 mm) fixados através de parafusos m4, com porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior da gaveta. Puxador estampado (embutido) em toda extensão superior da gaveta com acabamento perfil em PVC na cor cinza. Reforço pelo sistema de perfilamento em “ômega”, mantendo as propriedades do aço reforçando a estrutura do	20	R\$ 1.417,00	R\$ 28.340,00



Shopping do  
ESCRITÓRIO



	arquivo. Fechadura cilíndrica com sistema articulado contendo 2 chaves e com sistema de fechamento simultâneo das gavetas mediante tranca; acabamento: corpo tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó (tinta epóxi) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °c na cor cinza e as gavetas em pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °c, na cor cinza. medidas: 133 x 47 x 57 cm (a x l x p) com variação de +/- 5%. <b>Marca/Fabricante Ideal – Arquivo 04g</b>			
44	Cadeira fixa para escritório sem rodízios e sem braço. Especificações Mínimas: Cadeira fixa, assento e encosto em corino na cor verde com estrutura do chassi em tubo de aço de 1,2". Espuma injetada de no mínimo 40 mm, perfil em PVC com altura aproximada de 83 cm. Suportar peso de até 110 Kg. Altura do chão até o assento de 46 cm e total de 91 cm. Encosto e Assentos unidos por 2 (dois) tubos de aço de 1,2". Assento: em estrutura de polipropileno injetado com aletas de reforço estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm. Medidas aproximadas de 45 cm de largura x 42 cm de profundidade. Encosto: em estrutura de polipropileno injetado com aletas de reforço estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm. Medidas aproximadas de 40 cm de largura x 45 cm de altura. <b>Marca/Fabricante FKGrupo – Executiva</b>	262	R\$ 309,00	R\$ 80.958,00
45	Cadeira fixa para escritório sem rodízios e sem braço. Especificações Mínimas: Cadeira fixa, assento e encosto em corino na cor verde com estrutura do chassi em tubo de aço de 1,2". Espuma injetada de no mínimo 40 mm, perfil em PVC com altura aproximada de 83 cm. Suportar peso de até 110 Kg. Altura do chão até o assento de 46 cm e total de 91 cm. Encosto e Assentos unidos por 2 (dois) tubos de aço de 1,2". Assento: em estrutura de polipropileno injetado com aletas de reforço estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm. Medidas aproximadas de 45 cm de largura x 42 cm de profundidade. Encosto: em estrutura de polipropileno injetado com aletas de reforço estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm. Medidas aproximadas de 40 cm de largura x 45 cm de altura. <b>Marca/Fabricante FKGrupo – Executiva</b>	88	R\$ 309,00	R\$ 27.192,00
46	Cadeiras longarinas de 03 lugares. Especificações mínimas cadeiras longarinas de 03 lugares com braços nas extremidades. Dimensões totais: largura mínima de 230 cm, profundidade de 62 cm e altura mínima de 74 cm. Braços anatômico em aço cromada e base fixa em "Y" em aço cromado com 4 sapatas. Encosto e assento em peça única em aço perfurado de 1,2 mm. Altura do encosto mínimo de 43 cm com largura mínima e 50 cm. Assento com largura	170	R\$ 2.113,00	R\$ 359.210,00



**Shopping do  
ESCRITÓRIO**

O MOVEL NA SUA MEDIDA



	mínima de 50 cm e profundidade mínima e 48 cm. Altura dos assentos de capacidade de suportar até 150 kg por assento. <b>Marca/Fabricante Blume – BLML03</b>			
47	Cadeiras longarinas de 03 lugares. Especificações mínimas cadeiras longarinas de 03 lugares com braços nas extremidades. Dimensões totais: largura mínima de 230 cm, profundidade de 62 cm e altura mínima de 74 cm. Braços anatômico em aço cromada e base fixa em “Y” em aço cromado com 4 sapatas. Encosto e assento em peça única em aço perfurado de 1,2 mm. Altura do encosto mínimo de 43 cm com largura mínima e 50 cm. Assento com largura mínima de 50 cm e profundidade mínima e 48 cm. Altura dos assentos de capacidade de suportar até 150 kg por assento. <b>Marca/Fabricante Blume – BLML03</b>	30	R\$ 2.113,00	R\$ 63.390,00
53	Cadeira para auditório. Especificações mínimas: cadeira para auditório produzida em estrutura metálica em tubo quadrado de aço carbono 20 x 20 mm, unidos por solda MIG, pintura em processo eletrostático epóxi. Suportar no mínimo 110 Kg; Cadeira deverá possuir encaixe na lateral para se conectarem umas às outras formando “longarinas”. Assento em madeira MDP revestida de BP com espessura mínima de 14 mm estofada em espuma laminada em poliuretano com espessura mínima de 50 mm de densidade D-33. Encosto anatômico em madeira MDP revestida de BP com espessura mínima de 14 mm estofada em espuma laminada em poliuretano com espessura mínima de 30 mm. Ambos (acento e encosto) revestido em tecido tipo linho na cor “verde”. Dimensões Mínimas: assento: largura – 40 cm e profundidade – 40 cm; encosto: largura – 35 cm e altura de 35 cm; estrutura da cadeira: altura total – 86 cm; largura base da frente – 44 cm; largura da base trazeira – 52 cm; altura do assento: 46 cm acima do piso. <b>Marca/Fabricante Martiflex – HOT01PT</b>	225	R\$ 513,00	R\$ 115.425,00
54	Cadeira para auditório. Especificações mínimas: cadeira para auditório produzida em estrutura metálica em tubo quadrado de aço carbono 20 x 20 mm, unidos por solda MIG, pintura em processo eletrostático epóxi. Suportar no mínimo 110 Kg; Cadeira deverá possuir encaixe na lateral para se conectarem umas às outras formando “longarinas”. Assento em madeira MDP revestida de BP com espessura mínima de 14 mm estofada em espuma laminada em poliuretano com espessura mínima de 50 mm de densidade D-33. Encosto anatômico em madeira MDP revestida de BP com espessura mínima de 14 mm estofada em espuma laminada em poliuretano com espessura mínima de 30 mm. Ambos (acento e encosto) revestido em tecido tipo linho na cor “verde”. Dimensões Mínimas: assento: largura – 40 cm e profundidade – 40 cm; encosto: largura – 35 cm e altura de 35 cm; estrutura da cadeira: altura total – 86 cm; largura base da frente – 44 cm; largura da base trazeira – 52 cm; altura do assento: 46 cm acima do piso.	75	R\$ 513,00	R\$ 38.475,00



Shopping do  
ESCRITÓRIO

DO MÓVEL NA SUA MEDIDA

	Marca/Fabricante Martiflex – HOT01PT			
55	Roupeiro em aço 10 portas. Especificações mínimas: roupeiro vertical (2 vãos) 10 portas, com chave individual para cada compartimento, confeccionado em aço. Estrutura em chapa de aço #24 (0,60 mm) e #26 (0,45 mm), altura mínima de 193 cm, largura mínima de 69 cm e profundidade mínima de 40 cm. Cada compartimento medindo: altura 34 cm; largura 28 cm e profundidade 37,5 cm. 6 (seis) ou 8 (oito) pés reguláveis. Cada compartimento deve suportar no mínimo 15 Kg. <b>Marca/Fabricante Pandin – GRP/F 502/10 DI</b>	37	R\$ 2.806,00	R\$ 103.822,00
56	Roupeiro em aço 10 portas. Especificações mínimas: roupeiro vertical (2 vãos) 10 portas, com chave individual para cada compartimento, confeccionado em aço. Estrutura em chapa de aço #24 (0,60 mm) e #26 (0,45 mm), altura mínima de 193 cm, largura mínima de 69 cm e profundidade mínima de 40 cm. Cada compartimento medindo: altura 34 cm; largura 28 cm e profundidade 37,5 cm. 6 (seis) ou 8 (oito) pés reguláveis. Cada compartimento deve suportar no mínimo 15 Kg. <b>Marca/Fabricante Pandin – GRP/F 502/10 DI</b>	13	R\$ 2.806,00	R\$ 36.478,00
57	Mesa branca tipo gerência. Especificações mínimas: mesa tipo gerência, na cor branca (tampo e base) com altura de 74 cm, com tampo em madeira MDP-PB na espessura de no mínimo 2,5 cm, largura de 120 cm e profundidade de 60 cm. Pés tipo “H” confeccionado em aço, na cor verde na parte externa e branca na parte interna, com base em tubo oblongo com sapatas niveladoras e permitam a regulagem de altura. Retaguarda de reforço de união dos pés confeccionado em aço. <b>Marca/Fabricante Martinucci – Job 25</b>	225	R\$ 598,00	R\$ 134.550,00
58	Mesa branca tipo gerência. Especificações mínimas: mesa tipo gerência, na cor branca (tampo e base) com altura de 74 cm, com tampo em madeira MDP-PB na espessura de no mínimo 2,5 cm, largura de 120 cm e profundidade de 60 cm. Pés tipo “H” confeccionado em aço, na cor verde na parte externa e branca na parte interna, com base em tubo oblongo com sapatas niveladoras e permitam a regulagem de altura. Retaguarda de reforço de união dos pés confeccionado em aço. <b>Marca/Fabricante Martinucci – Job 25</b>	75	R\$ 598,00	R\$ 44.850,00
59	Gaveteiro 4 gavetas. Especificações mínimas: gaveteiro volante com 4 gavetas e pés com 3 rodízios livres e 1 rodízio de travamento. Gabinete com estrutura em aço #26 (0,45 mm) com pintura eletrostática a pó na cor branca. Tampo em MDP-PB na cor branca. Gavetas deslizantes por trilho correção e roldanas de nylon. Com 2 gaveta pequenas e 2 gavetas médias com o corpo das gavetas em gaivalume chapa #26 (0,45 mm). Frentes das gavetas em PDP-PB na cor verde. Fechadura simultânea das gavetas (dispor de 2 chaves). 4 puxadores em PVC. <b>Marca/Fabricante Pandin – GV04G - AT</b>	225	R\$ 528,00	R\$ 118.800,00



**Shopping do  
ESCRITÓRIO**



0. MOVEL NA SUA MEDIDA

60	Gaveteiro 4 gavetas. Especificações mínimas: gaveteiro volante com 4 gavetas e pés com 3 rodízios livres e 1 rodízio de travamento. Gabinete com estrutura em aço #26 (0,45 mm) com pintura eletrostática a pó na cor branca. Tampo em MDP-PB na cor branca. Gavetas deslizantes por trilho correção e roldanas de nylon. Com 2 gaveta pequenas e 2 gavetas médias com o corpo das gavetas em galvalume chapa #26 (0,45 mm). Frentes das gavetas em PDP-PB na cor verde. Fechadura simultânea das gavetas (dispor de 2 chaves). 4 puxadores em PVC. <b>Marca/Fabricante Pandin – GV04G - AT</b>	75	R\$ 528,00	R\$ 39.600,00
61	Porta CPU. Especificações mínimas: porta CPU baixo confeccionado em chapa de aço com prateleira (fundo) em madeira. Pés com 2 rodízios com travas e 2 rodízios livres, montados através de parafusos fixados na madeira no fundo do porta CPU. <b>Marca/Fabricante Pandin – PCPUAL -MT1</b>	225	R\$ 271,00	R\$ 60.975,00
62	Porta CPU. Especificações mínimas: porta CPU baixo confeccionado em chapa de aço com prateleira (fundo) em madeira. Pés com 2 rodízios com travas e 2 rodízios livres, montados através de parafusos fixados na madeira no fundo do porta CPU. <b>Marca/Fabricante Pandin – PCPUAL -MT1</b>	75	R\$ 271,00	R\$ 20.325,00
63	Armário baixo tipo Credenza. Especificações mínimas: armário baixo tipo Credenza, em 3 partes iguais, sendo: 2 armários nas laterais e centro vazado, com as seguintes medidas totais: largura 120 cm, altura de 74 cm e profundidade de 45 cm. Gabinete confeccionado em madeira MDP de no mínimo 15 mm, na cor branca. Porta confeccionado em aço #26, na cor verde com fechadura (dispor de 2 chaves). Tampo da mesa com no mínimo 25 mm de espessura. Retaguarda em MDP ou MDF de no mínimo 9 mm. Quatro pés reforçados e com ponteira para regulagem de altura. <b>Marca/Fabricante Pandin – CRED1200 – AT</b>	75	R\$ 832,00	R\$ 62.400,00
64	Armário baixo tipo Credenza. Especificações mínimas: armário baixo tipo Credenza, em 3 partes iguais, sendo: 2 armários nas laterais e centro vazado, com as seguintes medidas totais: largura 120 cm, altura de 74 cm e profundidade de 45 cm. Gabinete confeccionado em madeira MDP de no mínimo 15 mm, na cor branca. Porta confeccionado em aço #26, na cor verde com fechadura (dispor de 2 chaves). Tampo da mesa com no mínimo 25 mm de espessura. Retaguarda em MDP ou MDF de no mínimo 9 mm. Quatro pés reforçados e com ponteira para regulagem de altura. <b>Marca/Fabricante Pandin – CRED1200 – AT</b>	25	R\$ 832,00	R\$ 20.800,00
65	Armário misto. Especificações mínimas: armário misto na cor branca, confeccionado em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm e tampo em MDP de no mínimo 25 mm, composto por 2 armários pequenos na parte inferior e 2 vãos na parte	75	R\$ 953,00	R\$ 71.475,00



Shopping do  
ESCRITÓRIO



O MOVEL NA SUA MEDIDA

	superior. Armário com as seguintes medidas totais: altura de 160 cm; largura 79 cm e profundidade de 45 cm, retaguarda em MDP ou MDF de no mínimo 9 mm. Armário inferior com porta confeccionada em aço #26 na cor verde com fechadura (dispor de 2 chaves). Cada prateleira com capacidade de suportar no mínimo 15 Kg. <b>Marca/Fabricante Pandin – AM1600AT</b>			
66	Armário misto. Especificações mínimas: armário misto na cor branca, confeccionado em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm e tampo em MDP de no mínimo 25 mm, composto por 2 armários pequenos na parte inferior e 2 vãos na parte superior. Armário com as seguintes medidas totais: altura de 160 cm; largura 79 cm e profundidade de 45 cm, retaguarda em MDP ou MDF de no mínimo 9 mm. Armário inferior com porta confeccionada em aço #26 na cor verde com fechadura (dispor de 2 chaves). Cada prateleira com capacidade de suportar no mínimo 15 Kg. <b>Marca/Fabricante Pandin – AM1600AT</b>	25	R\$ 953,00	R\$ 23.825,00
67	Mesa de reunião retangular. Especificações mínimas: mesa de reunião retangular com as seguintes medidas: altura de 74 cm; largura de 180 cm e profundidade de 90 cm. Tampo em MDP e pés tipo “H” confeccionado em aço, na cor verde na parte externa e branca na parte interna, com base em tubo oblongo com sapatas niveladoras e permitam a regulagem de altura. Retaguarda de reforço de união dos pés confeccionado em aço. <b>Marca/Fabricante Pandin – MR1800AT</b>	50	R\$ 703,00	R\$ 35.150,00
68	Mocho com superfície giratória sem encosto. Especificações mínimas: mocho com superfície giratória em aço, sem encosto acolchoado em espuma laminada de no mínimo 5 cm; base com 5 rodízios revestido em plástico ou similar; Regulagem de altura variando entre 45 cm a 55 cm; revestido em courino na cor branca; suporta peso até 130 Kg. <b>Marca/Fabricante FKGrupo – Mocho</b>	50	R\$ 607,00	R\$ 30.350,00
69	Cadeira giratória operacional. Especificações mínimas: cadeira giratória operacional, no mínimo do tipo diretor, com braços, com, no mínimo, espaldar médio. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: encosto estruturado em quadro de aço carbono tubular de 22,22 mm de diâmetro externo com parede mínima de 1,20 mm revestido com tela flexível à base de poliéster ou outro material de desempenho similar, facilitando a perspiração e não promovendo pontos de pressão, sendo a tela de excelentes resiliência e resistência. Este quadro em sua porção inferior apresenta um elemento de interligação dos tubos a partir de chapa de aço carbono com espessura de 6,0 mm e altura de 32 mm. O encosto possui uma chapa de aço carbono de espessura mínima de 3,0 mm e altura mínima de 52 mm, perfazendo o encosto no	240	R\$ 1.250,00	R\$ 300.000,00



**Shopping do  
ESCRITÓRIO**

O MOVEL NA SUA MEDIDA



sentido transversal, na porção próxima do apoio lombar para fixação do extensor de encosto do mecanismo. Tal chapa possui dois orifícios na região central, distantes 110 mm entre centros, para acoplamento do extensor e do acabamento da fixação do encosto e possui dois pares de orifícios nas extremidades, distantes verticalmente 40 mm entre centros, para fixação, por meio de parafusos, ao quadro estrutural em aço tubular do encosto. Todos os elementos metálicos que compõem o conjunto de encosto recebem tratamento de superfície por meio de pintura a pó, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, tratamento anti ferruginoso através do processo nanoceramic ou similar, menos agressivo ao meio ambiente e, posterior polimerização em estufa a 220 °c. O encosto possui raio de curvatura em dois sentidos, transversal e vertical, de modo a prover acomodação para a região lombar do usuário. Aspectos dimensionais do encosto: largura (aferição conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06): entre 420 e 440 mm extensão vertical: entre 470 e 490 mm assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: largura e profundidade de superfície entre 460 e 470 mm, ajuste de altura do assento com curso mínimo vertical de 100 mm, sendo a altura mínima não menor do que 400 mm, mas não maior do que 420 mm e a altura máxima não menor do que 500 mm, mas não maior do que 520 mm, sendo a medição realizada conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06. Revestimento do assento em tecido tipo crepe em cor preto de acordo com a cartela do fabricante. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm), plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 m). Tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65 mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo MIG/MAG ou



Shopping do  
ESCRITÓRIO

O MOVEL NA SUA MEDIDA



	<p>eletro fusão. Suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado. O mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento. O usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus (mínimo). Extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm. Tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno, porém não ser corrugada (sanfonada), para preservar segurança do usuário contra elementos ociosos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto. Elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Braços: com corpo executado em chapa de aço com vinco estrutural de reforço mecânico e largura mínima de 60 mm com carenagem injetada em polipropileno para proteção. Apoio superior injetado em polipropileno de alto desempenho com bordas arredondadas, proporcionando ótimo fator de conforto ao usuário, com seus bordos arredondados. Coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento a gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550. Base cinco patas: confeccionada em aço tubular de seção retangular ou semi oblonga cujas dimensões do perfil tubular sejam, no mínimo, de 20 x 35 x 1,35 mm, soldadas por eletro fusão e com reforço em metal inert gás em dois anéis centrais estampados que formam o cônico de alojamento do pistão. Não será admitido o uso de bucha plástica ou solda para fixação do pino do rodízio, para facilitar eventuais manutenções, o mesmo deverá ser fixo através de anel metálico. Tal base deverá possuir raio da pata mínimo de 280 mm e projeção da pata máxima de 350 mm, com cinco pontos de apoio no mínimo. Rodízios: de duplo giro do tipo "h", com banda de rodagem em nylon e dimensionais conforme o preconizado pelo requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962/06, com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda. 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3 (mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego.</p> <p><b>Marca/Fabricante FKGrupo – Job Alta</b></p>			
70	Cadeira giratória operacional. Especificações mínimas: cadeira giratória operacional, no mínimo do tipo diretor,	60	R\$ 1.250,00	R\$ 75.000,00



**Shopping do  
ESCRITÓRIO**

O MOVEL NA SUA MEDIDA



com braços, com, no mínimo, espaldar médio. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: encosto estruturado em quadro de aço carbono tubular de 22,22 mm de diâmetro externo com parede mínima de 1,20 mm revestido com tela flexível à base de poliéster ou outro material de desempenho similar, facilitando a perspiração e não promovendo pontos de pressão, sendo a tela de excelentes resiliência e resistência. Este quadro em sua porção inferior apresenta um elemento de interligação dos tubos a partir de chapa de aço carbono com espessura de 6,0 mm e altura de 32 mm. O encosto possui uma chapa de aço carbono de espessura mínima de 3,0 mm e altura mínima de 52 mm, perfazendo o encosto no sentido transversal, na porção próxima do apoio lombar para fixação do extensor de encosto do mecanismo. Tal chapa possui dois orifícios na região central, distantes 110 mm entre centros, para acoplamento do extensor e do acabamento da fixação do encosto e possui dois pares de orifícios nas extremidades, distantes verticalmente 40 mm entre centros, para fixação, por meio de parafusos, ao quadro estrutural em aço tubular do encosto. Todos os elementos metálicos que compõem o conjunto de encosto recebem tratamento de superfície por meio de pintura a pó, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, tratamento anti ferruginoso através do processo nanoceramic ou similar, menos agressivo ao meio ambiente e, posterior polimerização em estufa a 220 °c. O encosto possui raio de curvatura em dois sentidos, transversal e vertical, de modo a prover acomodação para a região lombar do usuário. Aspectos dimensionais do encosto: largura (aferição conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06): entre 420 e 440 mm extensão vertical: entre 470 e 490 mm assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: largura e profundidade de superfície entre 460 e 470 mm, ajuste de altura do assento com curso mínimo vertical de 100mm, sendo a altura mínima não menor do que 400 mm, mas não maior do que 420 mm e a altura máxima não menor do que



Shopping do  
ESCRITÓRIO



O MÓVEL NA SUA MEDIDA

500 mm, mas não maior do que 520 mm, sendo a medição realizada conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06. Revestimento do assento em tecido tipo crepe em cor preto de acordo com a cartela do fabricante. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm), plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 mm). Tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65 mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo MIG/MAG ou eletro fusão. Suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado. O mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento. O usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus (mínimo). Extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm. Tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno, porém não ser corrugada (sanfonada), para preservar segurança do usuário contra elementos ocultos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto. Elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Braços: com corpo executado em chapa de aço com vinco estrutural de reforço mecânico e largura mínima de 60 mm com carenagem injetada em polipropileno para proteção. Apoio superior injetado em polipropileno de alto desempenho com bordas arredondadas, proporcionando ótimo fator de conforto ao usuário, com seus bordos arredondados. Coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento a gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550. Base cinco patas: confeccionada em aço tubular de seção retangular ou semi oblonga cujas dimensões do perfil tubular sejam, no mínimo, de 20 x 35 x 1,35 mm, soldadas por eletro fusão e com reforço em metal inert gás em dois anéis centrais estampados que formam o cônico de alojamento do pistão. Não será admitido o uso de bucha plástica ou solda para fixação do pino do rodízio, para facilitar eventuais manutenções, o mesmo deverá ser fixo através de anel



**Shopping do  
ESCRITÓRIO**

O MOVEL NA SUA MEDIDA

metálico. Tal base deverá possuir raio da pata mínimo de 280 mm e projeção da pata máxima de 350 mm, com cinco pontos de apoio no mínimo. Rodízios: de duplo giro do tipo "h", com banda de rodagem em nylon e dimensionais conforme o preconizado pelo requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962/06, com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda. 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3 (mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego.

**Marca/Fabricante FKGrupo – Job Alta**

**TOTAL R\$ 1.956.190,00**

**VALOR DA PROPOSTA POR EXTENSO R\$ 1.956.190,00 (Um milhão, novecentos e cinquenta e seis reais mil e cento e noventa reais)**

Os valores unitário e total da proposta, de acordo com os preços praticados no mercado, conforme estabelece o art. 43, Inciso IV, da Lei nº 8.666/93, em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional (R\$). Nos preços acima propostos estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais e trabalhistas incidentes, taxa de administração, previsão de lucro, seguro, frete e outros necessários ao cumprimento integral dos objetos da contratação.

Os móveis ofertados não apresentam vícios provenientes de projeto, material ou mão-de-obra utilizados ou decorrentes de ato ou omissão da Licitante, que possam surgir pelo uso normal do material, nas condições existentes no Brasil. O material será executado de acordo com o Anexo - Termo de Referência e demais normas do edital;

Declaramos que a qualidade dos móveis está em conformidade com o art. 69 c/c art. 73, II, b da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e também deverá substituí-los, sem ônus para este órgão, caso não estejam de acordo com as especificações e padrões de qualidades exigidos; pelo prazo de **GARANTIA** com validade de **12 (Doze) meses**, do recebimento definitivo.

O prazo de validade de nossa proposta de preços é de **90 (Noventa) dias**, contados da data do julgamento das propostas.

**Prazo de entrega: 60 (Sessenta) dias** a partir da data de recebimento do empenho.

**Locais de Entrega: HORIZONTE - CE.**

**Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades específicas no termo de Referência.**



**Shopping do  
ESCRITÓRIO**

O MOVEL NA SUA MEDIDA



**CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA LICITAÇÃO, COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, E PARA ESSE FIM FORNECEMOS OS SEGUINTE DADOS:**

**Razão Social: SANTA TEREZINHA COM. DE MÓVEIS LTDA EPP**

CNPJ nº 04.063.503/0001-67

Av. Alberto Miguel, nº 890 – Setor Campinas Goiânia/GO CEP 74510-010

Contato: (62) 3231-4204 E-mail: [santaterezinha@shoppingdoescritorio.com.br](mailto:santaterezinha@shoppingdoescritorio.com.br)

DADOS BANCARIOS: Banco: BRADESCO AG. 3767 C/C 203190-6

Dados do **REPRESENTANTE LEGAL** da empresa para assinatura do contrato:

**Nome: MARCOS ANTONIO GOMES**

**CPF. 319.596.011-72 Cargo: Sócio proprietário**

**RG. 1.482.134 SSP/GO EM 16/01/1992**

**Naturalidade: Ituaçu – GO Nacionalidade: BRASILEIRA**

Goiânia (GO), 29 de Dezembro de 2023.

SANTA TEREZINHA COM. MÓVEIS LTDA EPP

CNPJ.04.063.503/0001-67

**MARCOS ANTONIO GOMES**

CPF. 319.596.011-72 RG. 1.482.134 SSP/GO

04 063 503/0001-67

SANTA TEREZINHA COMERCIO DE  
MÓVEIS LTDA

Av. Alberto Miguel, Nº 890 - Setor  
Campinas - CEP 74.510-010

GOIÂNIA - GO



ELITE SUL COMÉRCIO LTDA  
Rua: Fátima, 175 - FUNDOS - Bairro Itaum - Joinville/SC - CEP 89210-681  
Telefone: (47) 98801-1598  
CNPJ: 51.804.071/0001-88  
Email: elitesulcomercio@gmail.com

Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 112212023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
8	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MÁQUINA DE LAVRA ROUPA, AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE 12 KG, VOLTAGEM DE 220 VOLTS, GABINETE METÁLICO NA COR BRANCA, CESTO EM AÇO INOXIDÁVEL. PROGRAMA DE LAVAGENS MÍNIMA: CAMA E BANHO; EDREDON; PESADO/PESADO; DELICADA/ROUPAS ÍNTIMAS; LAVAGEM RÁPIDA; ROUPAS DE BEBÊ. GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDOR E FABRICANTE). CD M- 9972 <b>MARCA:</b> CONSUL <b>FABRICANTE:</b> CONSUL <b>MODELO/VERSÃO:</b> CWH12BB	UNIDADE	22,00	2.845,90	62.609,80
9	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MÁQUINA DE LAVRA ROUPA, AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE 12 KG, VOLTAGEM DE 220 VOLTS, GABINETE METÁLICO NA COR BRANCA, CESTO EM AÇO INOXIDÁVEL. PROGRAMA DE LAVAGENS MÍNIMA: CAMA E BANHO; EDREDON; PESADO/PESADO; DELICADA/ROUPAS ÍNTIMAS; LAVAGEM RÁPIDA; ROUPAS DE BEBÊ. GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDOR E FABRICANTE). CD M- 9972 <b>MARCA:</b> CONSUL <b>FABRICANTE:</b> CONSUL <b>MODELO/VERSÃO:</b> CWH12BB	UNIDADE	8,00	2.845,90	22.767,20
27	MONITOR PARA COMPUTADOR ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MONITOR PARA COMPUTADOR, TAMANHO TELA MÍNIMO 21 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD (1920X1080), INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE SEM AJUSTES DE REGULAGEM, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GARANTIA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. COD M-999 <b>MARCA:</b> BRASILPC <b>FABRICANTE:</b> BRASILPC <b>MODELO/VERSÃO:</b> 22W-75KAN	UNIDADE	40,00	1.083,90	43.356,00





ELITE SUL COMÉRCIO LTDA  
Rua: Fátima, 175 - FUNDOS - Bairro Itaum - Joinville/SC - CEP 89210-681  
Telefone: (47) 98801-1598  
CNPJ: 51.804.071/0001-88  
Email: elitesulcomercio@gmail.com



Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 112212023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
33	TV 32 POLEGADAS - SMART ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TV 32 SMART - TELA 16:9 EM LED, COM ÂNGULO DE VISÃO DE 178 X 178; POTÊNCIA DE ÁUDIO MÍNIMA: 20W RMS; BRILHO: 180 CD/M2 OU SUPEIOR; PROCESSADOR QUAD CORE DE NO MÍNIMO 1 GHZ; TECNOLOGIA DOLBY AUDIO, WIRELESS E MEDIACAST; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TAMANHO DA TELA: 32 POLEGADAS OU SUPERIOR; RESOLUÇÃO DE IMAGEM MÍNIMA: 1920 X 1080 FULL HD; SISTEMA DE CORES: PAL-M, PAL-N, NTSC; CONEXÕES: UMA ENTRADA ÁUDIO E VIDEO; NO MÍNIMO 1 ENTRADA USB; 2 OU MAIS ENTRADA HDMI, 1 ENTRADA S/PDIF; NO MÍNIMO 1 (UMA) ENTRADA RF (DIGITAL E ANALÓGICO); COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE; CABO DE ALIMENTAÇÃO; CONTROLE REMOTO COM BOTÕES ACESSIVEIS; ALIMENTAÇÃO: 100~240VAC 50-60HZ; GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDOR E FABRICANTE). COD M-9971 <b>MARCA:</b> HQ <b>FABRICANTE:</b> HQ <b>MODELO/VERSÃO:</b> 32 P	UNIDADE	5,00	2.216,90	11.084,50
34	TV LED 42 POLEGADAS - SMART ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TV LED 42 SMART, TELA 16:9, ÂNGULO DE VISÃO 178 X 178; POTÊNCIA DE ÁUDIO MÍNIMA: 20W RMS; BRILHO 256 CD/M2 OU SUPERIOR; PROCESSADOR QUAD CORE DE NO MÍNIMO 1 GHZ; POSSUIR DOLBY AUDIO, WIRELESS E MEDIACAST; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, WIFI INTEGRADO; TAMANHO DA TELA: 42 POLEGADAS OU SUPERIOR; IMAGEM COM RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 FULL HD; SISTEMA DE CORES PAL-M, PAL-N, NTSC; CONEXÕES: 1 (UMA) ENTRADA ÁUDIO E VIDEO; NO MÍNIMO 1 (UMA) ENTRADA USB 2.0; 3 (TRÊS) ENTRADAS HDMI; 1 (UMA) ENTRADA S/PDIF; 1 (UMA) ENTRADA RF (DIGITAL E ANALÓGICO); 1 (UMA) ENTRADA RJ 45 (LAN); CABO DE ALIMENTAÇÃO; CONTROLE REMOTO COM BOTÕES ACESSIVEIS; ALIMENTAÇÃO: 100~240VAC 50-60HZ; GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDOR E FABRICANTE). COD M-9991 <b>MARCA:</b> HQ <b>FABRICANTE:</b> HQ <b>MODELO/VERSÃO:</b> 34P	UNIDADE	15,00	2.859,00	42.885,00
				Valor total da proposta:	182.702,50

O valor total dessa proposta é de R\$182.702,50 (cento e oitenta e dois mil e setecentos e dois reais e cinquenta centavos).



ELITE SUL COMÉRCIO LTDA  
Rua: Fátima, 175 - FUNDOS - Bairro Itaum - Joinville/SC - CEP 89210-681  
Telefone: (47) 98801-1598  
CNPJ: 51.804.071/0001-88  
Email: elitesulcomercio@gmail.com



Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 112212023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

### Dados Comerciais:

Banco: BANCO ITAU

Conta: 7384

Agencia: 26890-5

Validade da proposta: 90 dias

Prazo de entrega: 30 dias

Prazo para pagamento: 30 dias

Prazo de garantia: 12 meses

### Observações:

Observações:

- Declaramos que somos ME/EPP

- Declaramos que estamos cientes de todas as condições de fornecimento e locais de entrega;

- Declaramos que somos optantes pelo SIMPLES NACIONAL

Declaramos expressamente total concordância com os termos deste Edital e seus Anexos e que na proposta estão inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: transportes, encargos, tributos de qualquer natureza, despesas diretas ou indiretas relacionadas com o objeto da presente licitação.

- Declaramos que não possuímos empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados a esse órgão público.

- Declaramos que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente. Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes como estabelece o art. 6º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo II da Instrução Normativa nº 31, de 03 de dezembro de 2009, do IBAMA.

JOINVILLE/SC, 28 de Dezembro de 2023

### Representante Legal

LILIAN MICHELLE RIECK  
CPF: 018.391.669-75  
RG: 7132411

LILIAN MICHELLE RIECK

RG:7132411

CPF:018.391.669-75



Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 112212023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
33	TELEVISOR - TELEVISOR TAMANHO TELA: 32 POL, VOLTAGEM: BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR DI, TIPO TELA: LED, ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO <b>MARCA:</b> TCL 32S5400A <b>FABRICANTE:</b> TCL 32S5400A <b>MODELO/VERSÃO:</b> TCL 32S5400A	UNIDADE	5,00	2.000,00	10.000,00
34	TELEVISOR - TELEVISOR TAMANHO TELA: 42 POL, VOLTAGEM: 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FULL HD, TIPO TELA: LED <b>MARCA:</b> SEMP ROKU FULL HD <b>FABRICANTE:</b> SEMP ROKU FULL HD <b>MODELO/VERSÃO:</b> SEMP ROKU FULL HD	UNIDADE	15,00	2.500,00	37.500,00
36	MICROFONE - MICROFONE TIPO: SEM FIO, ALIMENTAÇÃO: BATERIA AA, RESPOSTA FREQUÊNCIA: 620 - 806 MHZ, TIPO RECEPTOR: MINI RACK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: UHF/DUPLO, COM SAÍDAS INDEPENDENTES BALANCEADAS E, ALIMENTAÇÃO EXTERNA RECEPTOR: 100/240 <b>MARCA:</b> DLP MSD2 <b>FABRICANTE:</b> DLP MSD2 <b>MODELO/VERSÃO:</b> DLP MSD2	UNIDADE	10,00	600,00	6.000,00
40	PROJETOR MULTIMÍDIA - PROJETO MULTIMÍDIA DISTÂNCIA MÁXIMA TELA: 0,70 M, TIPO LÂMPADA: LASER, VOLTAGEM: BIVOLT V, QUANTIDADE ENTRADA RGB: 1 UN, QUANTIDADE ENTRADA VIDEO: 1 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM: 120 POL, TIPO ZOOM: MANUAL/DIGITAL, TIPO: PORTÁTIL, LUMINOSIDADE MÍNIMA: 2.000 LM, TIPO PROJEÇÃO: FRONTAL/TETO/MESA, RESOLUÇÃO: NATIVA 3840 X 2160, CONTRASTE MÍNIMO: 1.000.000:1, TIPO CONTROLE: MANUAL E REMOTO <b>MARCA:</b> GOLDENTEC 37055 <b>FABRICANTE:</b> GOLDENTEC 37055 <b>MODELO/VERSÃO:</b> GOLDENTEC 37055	UNIDADE	10,00	2.500,00	25.000,00

Valor total da proposta: 78.500,00

O valor total dessa proposta é de R\$78.500,00 (setenta e oito mil e quinhentos reais).

### Observações:

1. Propomos fornecer-vos pelos preços a seguir indicados, o(s) produto(s) abaixo, conforme especificações constantes da dispensa eletrônica supracitada dessa Unidade Gestora.
2. Os preços unitários e totais foram expressos com duas casas decimais, em moeda corrente nacional, expressos em algarismos e com o total por extenso, prevalecendo este último, em caso de discordância.
3. Nos preços estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis a perfeita execução do objeto da licitação.
4. Estão computados nos preços todos os tributos incidentes sobre os produtos a serem fornecidos, bem como os custos referentes a utilização de materiais, remuneração dos empregados e todos os tributos empregatícios, correndo tais operações única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da licitante vencedora.
5. Prazo de garantia do produto conforme Edital e seus anexos.
6. Prazo de validade da proposta esta informado acima e serão contados da data de abertura da sessão pública.
7. Declaramos que o prazo de entrega do material ofertado esta informado acima, contados a partir do recebimento da respectiva Nota de Empenho/Fornecimento, onde o item será entregue de acordo com o endereço do CNPJ da nde faturamento nota NFe de faturamento.
8. Declaramos que a Empresa não emprega menor, conforme Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal.
9. Declaramos que concordamos com as cláusulas dispostas no Edital, Termo de Referência e demais anexos, referentes à presente aquisição.
10. A Empresa se enquadra no conceito de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, nos termos da Lei Complementar 123/06 para efeito de preferência nos processos de licitação pública.

Rio de Janeiro, 28 de Dezembro de 2023



## DADOS DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil nº 182, de 19 de fevereiro de 2021.  
Para verificar a assinatura, visite o site <https://verificador.it.gov.br> e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 28/12/2023 16:52:30 (são):

Nome: **FAZ VENDAS LTDA**

CNPJ: 46.983.819/0001-17

Data: 28/12/2023 16:52:30





**BELIZIO LICITACOES – PROPOSTA DE PREÇO**

À(o)  
**SECRETARIA DE SAÚDE**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11221/2023**

Senhor Pregoeiro,

Seguindo os ditames do Pregão Eletrônica apresento a V.Sa. a nossa proposta de preços para o(s) Item(ens) do Pregão Eletrônica **Nº 11221/2023**, conforme a seguir relacionados.

Item	Especificação	Und.	Preço Unitário R\$	Preço Global R\$
Mouse Óptico	Especificações Mínimas: Mouse Óptico com 3 botões (esquerdo, direito e scroll). interface usb, resolução mínima 1000 dpi. Cor: preto.	60	R\$24,67	R\$1.480,20
<b>TOTAL MÁXIMO ESTIMADO</b>				<b>R\$1.480,20</b>
R\$.....				

**Declaramos ainda que:**

1. Valor da proposta para cada item(s) (s) Mouse Óptico: **R\$24,67 (VINTE E QUATRO E SESENTA E SETE REAIS)**.
2. Declaramos que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua entrega.
3. Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertado(s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e etc.
4. Declaramos, ainda, que os preços de nossa proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado, e que estão incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no cumprimento do contrato.



**Dados da empresa:**

Empresa/Razão Social: CAIO MANGUEIRA SILVA

CNPJ: 49.216.396/0001-06

Endereço: Rua Francisco Martiniano Barbosa, N°12, Sapiranga, Fortaleza/Ceará  
CEP:60833-375

Telefone: (85)9836-0661

Celular: (85) 9836-0661

Banco: Banco do Brasil Agência: 1295-5 Conta-Corrente: 111.342-9

E-mail: beliziolicitacoes@gmail.com

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas na dispensa eletrônica.

Fortaleza/CE, 28 de dezembro de 2023.



Documento assinado digitalmente  
CAIO MANGUEIRA SILVA  
Data: 28/12/2023 18:33:49-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

---

Caio Manguiera Silva  
CNPJ: 49.216.396/0001-06