



PROPOSTA DE PREÇO

À
Central de Licitações do Estado do Ceará
Ref.: **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2023.11.22.1-SRP**

A proposta encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus Anexos.

1) Identificação do Licitante:

- Razão Social: Brazlimp Distribuidora de Produtos e Serviços para Limpeza Ltda
- CNPJ: 33.764.584/0001-20 e Inscrição Estadual: 06.283760-5
- Endereço completo: Rua João Crispim, 1325, Paupina, Fortaleza/CE, CEP n.º 60873-285
- Telefone: (85)3495-9797, e-mail: compras.megabrazlimp@gmail.com
- Banco Bradesco, Agência: 0288 e n.º da conta corrente: 33.273-9

2) Condições Gerais da Proposta:

- A presente proposta é válida por 90 (Noventa) dias contados da data de sua apresentação.

3) Formação de preço:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QUANT.	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
5	BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUMNA Especificações Mínimas Bebedouro Elétrico tipo coluna para garrafão de 20 litros; Com dois dispositivos para servirem, cada um, ÁGUA GELADA e NATURAL, em forma de torneiras externas acionadas por pressão ou dispositivo embutido acionado por pressão; Com capacidade de refrigeração mínima de ÁGUA GELADA de 3 litros por hora (3 l/h), em temperatura ambiente; Bandeja para aparar restos/pingo de água removível para limpeza; Termostato para regulação de temperatura na parte frontal com temperatura regulável entre 5 e 15°C; Sistema de refrigeração com gás ecológico 134A ou similar; 220 Volts ou bivolt; Refrigeração por compressor; gabinete com peças frontais em plástico injetado e laterais de aço; Pés antiderrapantes; Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, emitida pelo INMETRO, com CLASSIFICAÇÃO A; Dispositivo furador de galão.	ESMALTEC	Unidade	30	R\$ 1.500,00	R\$ 45.000,00

BRAZLIMP

Distribuidora



	Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).					
12	FOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS Especificações Mínimas: Fogão doméstico, acendimento automático com 4 boas chama simples, sendo 2 queimadores de no mínimo 1,7 KW e 2 queimadores família de no mínimo 2 KW; chapa em aço, mesa inox; tampo de vidro temperado; Forno autolimpante não inferior a 50 litros com no mínimo 1 (uma) prateleira ajustável; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	Esmaltec	Unidade	35	R\$ 1.200,00	R\$ 42.000,00
23	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM Especificações Mínimas: Ventilador de parede tipo tufão com dimensão mínima de 60Cm, 3 velocidades, na cor preta, mecanismo de oscilação para direita e esquerda. Grandes em aço tratado pintadas na cor preta e removível, com 3 hélices fina em polipropileno, oscilante e com regulagem de inclinação. Motor com rolamento e potência mínima de 220W; Selo PROCEL "A" nas três opções de velocidades; rotação mínima 1300RPM.	Ventura	Unidade	50	R\$ 850,00	R\$ 42.500,00
28	MOUSE ÓPTICO Especificações Mínimas: Mouse Óptico com 3 botões (esquerdo, direito e scroll). interface usb, resolução mínima 1000 dpi. Cor: preto.	VXPRO	Unidade	60	R\$ 25,00	R\$ 1.500,00
29	TECLADO PADRÃO Especificações Mínimas: Teclado padrão USB com 107 teclas, conexão USB 2.0, layout ABTN 2. Cor: preto.	Goldentec	Unidade	60	R\$ 50,00	R\$ 3.000,00
46	CADEIRAS LONGARINAS DE 03 LUGARES Especificações Mínimas Cadeiras Longarinas de 03 lugares com braços nas extremidades. Dimensões totais: Largura mínima de 230 Cm, Profundidade de 62 Cm e Altura mínima de 74 Cm. Braços	VEKLA	Unidade	170	R\$ 3.000,00	R\$ 510.000,00

BRAZLIMP

Distribuidora



	anatômico em aço cromada e base fixa em "Y" em aço cromado com 4 sapatas. Encosto e assento em peça única em aço perfurado de 1,2mm. Altura do Encosto mínimo de 43 Cm com largura mínima e 50 Cm. Assento com largura mínima de 50 Cm e Profundidade mínima e 48 Cm. Altura do Assentos de Capacidade de suportar até 150 Kg por assento. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.					
47	CADEIRAS LONGARINAS DE 03 LUGARES Especificações Mínimas Cadeiras Longarinas de 03 lugares com braços nas extremidades. Dimensões totais: Largura mínima de 230 Cm, Profundidade de 62 Cm e Altura mínima de 74 Cm. Braços anatômico em aço cromada e base fixa em "Y" em aço cromado com 4 sapatas. Encosto e assento em peça única em aço perfurado de 1,2mm. Altura do Encosto mínimo de 43 Cm com largura mínima e 50 Cm. Assento com largura mínima de 50 Cm e Profundidade mínima e 48 Cm. Altura do Assentos de Capacidade de suportar até 150 Kg por assento. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.	VEKLA	Unidade	30	R\$ 3.000,00	R\$ 90.000,00
48	MESA PLÁSTICA QUADRADA Especificações Mínimas: Mesa plástica quadrada, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resina anti-uv, dimensões: largura 700 mm, comprimento 700 mm, altura 720 mm, espessura mínima 3 mm, variação de 10% para mais e 5 % para menos, capacidade para suportar no mínimo 30 kg, cor branca. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	IBAP	Unidade	30	R\$ 120,00	R\$ 3.600,00
49	CADEIRA PLÁSTICA	IBAP	Unidade	150	R\$ 60,00	R\$ 9.000,00

BRAZLIMP

Distribuidora



	Especificações Mínimas: Cadeira Plástica sem braço, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resina anti-uv. Dimensões: largura 430 mm, profundidade 510 mm, altura 900 mm, espessura mínima 3 mm, variação de 10% para mais e 5% para menos, carga mínima de 100 kg, cor branca. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).					
50	QUADRO BRANCO COM MOLDURA EM ALUMINIO Especificações Mínimas: Quadro Branco tipo escolar com suporte para apagador e pincéis, em laminado melamínico, com moldura de alumínio anodizado fosco natural, dimensões 2,00 x 1,20 m.	Stalo	Unidade	30	R\$ 400,00	R\$ 12.000,00
51	QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA Especificações Mínimas: Quadro de Aviso em cortiça confeccionado com dupla camada de papelão rígido, coberto com folha de cortiça natural de 1mm para fixação de recados, fotos e documentos; Moldura em alumínio frisado, com corte em sistema de meia esquadria e acabamento com fixação por arrebitos. Dimensões: altura 1,20 cm e largura 90cm.	Stalo	Unidade	60	R\$ 300,00	R\$ 18.000,00
69	CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL Especificações Mínimas: Cadeira Giratória Operacional, no mínimo do tipo diretor, com braços, com, no mínimo, espaldar médio. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: encosto estruturado em quadro de aço carbono tubular de 22,22 mm de	Rivel	Unidade	240	R\$ 1.400,00	R\$ 336.000,00

BRAZLIMP

Distribuidora



diâmetro externo com parede mínima de 1,20 mm revestido com tela flexível à base de poliéster ou outro material de desempenho similar, facilitando a perspiração e não promovendo pontos de pressão, sendo a tela de excelentes resiliência e resistência. Este quadro em sua porção inferior apresenta um elemento de interligação dos tubos a partir de chapa de aço carbono com espessura de 6,0 mm e altura de 32 mm. O encosto possui uma chapa de aço carbono de espessura mínima de 3,0 mm e altura mínima de 52 mm, perfazendo o encosto no sentido transversal, na porção próxima do apoio lombar para fixação do extensor de encosto do mecanismo. Tal chapa possui dois orifícios na região central, distantes 110 mm entre centros, para acoplamento do extensor e do acabamento da fixação do encosto e possui dois pares de orifícios nas extremidades, distantes verticalmente 40 mm entre centros, para fixação, por meio de parafusos, ao quadro estrutural em aço tubular do encosto. Todos os elementos metálicos que compõem o conjunto de encosto recebem tratamento de superfície por meio de pintura a pó, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, tratamento anti ferruginoso através do processo nano cerâmica ou similar, menos agressivo ao meio ambiente e, posterior polimerização em estufa a 220 °c. O encosto possui raio de curvatura em dois sentidos, transversal e vertical, de modo a prover acomodação para a região lombar do usuário. Aspectos dimensionais do encosto: largura (aferição conforme proposto pela abnt nbr 13962/06): entre 420 e 440 mm extensão vertical: entre 470 e 490 mm assento: estruturado

BRAZLIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA LIMPEZA LTDA

RUA JOÃO CRISPIM, 1325 – PAUPINA - CEP 60.873-044 – (85) 3495-9797 CNPJ: 33.764.584/0001-20

BRAZLIMP

Distribuidora



em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multi laminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: largura e profundidade de superfície entre 460 e 470 mm, ajuste de altura do assento com curso mínimo vertical de 100 mm, sendo a altura mínima não menor do que 400 mm, mas não maior do que 420 mm e a altura máxima não menor do que 500 mm mas não maior do que 520 mm, sendo a medição realizada conforme proposto pela abnt nbr 13962/06. Revestimento do assento em tecido tipo crepe em cor preto de acordo com a cartela do fabricante. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm), plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão

BRAZLIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA LIMPEZA LTDA

RUA JOÃO CRISPIM, 1325 – PAUPINÁ - CEP 60.873-044 – (85) 3495-9797 CNPJ: 33.764.584/0001-20

BRAZLIMP

Distribuidora



aceitas plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 m). Tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65 mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo mig/mag ou eletrofusão. Suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado. O mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento. O usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus (mínimo). Extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm. Tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno, porém não ser corrugada (sanfonada), para preservar segurança do usuário contra elementos ocultos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto. Elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Braços: com corpo executado em chapa de aço com vinco estrutural de reforço mecânico e largura mínima de 60 mm com carenagem injetada em polipropileno para

BRAZLIMP

Distribuidora



proteção. Apoio superior injetado em polipropileno de alto desempenho com bordas arredondadas, proporcionando ótimo fator de conforto ao usuário, com seus bordos arredondados. Coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550. Base cinco patas: confeccionada em aço tubular de seção retangular ou semi oblonga cujas dimensões do perfil tubular sejam, no mínimo, de 20 x 35 x 1,35 mm, soldadas por eletro fusão e com reforço em metal inert gas em dois anéis centrais estampados que formam o cônico de alojamento do pistão. Não será admitido o uso de bucha plástica ou solda para fixação do pino do rodízio, para facilitar eventuais manutenções, o mesmo deverá ser fixo através de anel metálico. Tal base deverá possuir raio da pata mínimo de 280 mm e projeção da pata máxima de 350 mm, com cinco pontos de apoio no mínimo. Rodízios: de duplo giro do tipo "h", com banda de rodagem em nylon e dimensionais conforme o preconizado pelos requisitos aplicáveis da abnt nbr 13962/06, com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda. 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.

BRAZLIMP

Distribuidora



70	CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL Especificações Mínimas: Cadeira Giratória Operacional, no mínimo do tipo diretor, com braços, com, no mínimo, espaldar médio. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: encosto estruturado em quadro de aço carbono tubular de 22,22 mm de diâmetro externo com parede mínima de 1,20 mm revestido com tela flexível à base de poliéster ou outro material de desempenho similar, facilitando a perspiração e não promovendo pontos de pressão, sendo a tela de excelentes resiliência e resistência. Este quadro em sua porção inferior apresenta um elemento de interligação dos tubos a partir de chapa de aço carbono com espessura de 6,0 mm e altura de 32 mm. O encosto possui uma chapa de aço carbono de espessura mínima de 3,0 mm e altura mínima de 52 mm, perfazendo o encosto no sentido transversal, na porção próxima do apoio lombar para fixação do extensor de encosto do mecanismo. Tal chapa possui dois orifícios na região central, distantes 110 mm entre centros, para acoplamento do extensor e do acabamento da fixação do encosto e possui dois pares de orifícios nas extremidades, distantes verticalmente 40 mm entre centros, para fixação, por meio de parafusos, ao quadro estrutural em aço tubular do encosto. Todos os elementos metálicos que compõem o conjunto de encosto recebem tratamento de superfície por	Rivel	Unidade	60	R\$ 1.400,00	R\$ 84.000,00
----	--	-------	---------	----	--------------	---------------

BRAZLIMP

Distribuidora



meio de pintura a pó, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, tratamento anti ferruginoso através do processo nanoceramic ou similar, menos agressivo ao meio ambiente e, posterior polimerização em estufa a 220 °c. O encosto possui raio de curvatura em dois sentidos, transversal e vertical, de modo a prover acomodação para a região lombar do usuário. Aspectos dimensionais do encosto: largura (aferição conforme proposto pela abnt nbr 13962/06): entre 420 e 440 mm extensão vertical: entre 470 e 490 mm assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: largura e profundidade de superfície entre 460 e 470 mm, ajuste de altura do assento com curso mínimo vertical de 100 mm, sendo a altura mínima não menor do que 400 mm, mas não maior do que 420 mm e a altura máxima não menor do que 500 mm mas não maior do

BRAZLIMP

Distribuidora



que 520 mm, sendo a medição realizada conforme proposto pela abnt nbr 13962/06. Revestimento do assento em tecido tipo crepe em cor preto de acordo com a cartela do fabricante. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm), plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 mm). Tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65 mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo mig/mag ou eletrofusão. Suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado. O mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento. O usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus (mínimo). Extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm. Tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno, porém não ser corrugada

BRAZLIMP

Distribuidora



(sanfonada), para preservar segurança do usuário contra elementos ocultos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto. Elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Braços: com corpo executado em chapa de aço com vinco estrutural de reforço mecânico e largura mínima de 60 mm com carenagem injetada em polipropileno para proteção. Apoio superior injetado em polipropileno de alto desempenho com bordas arredondadas, proporcionando ótimo fator de conforto ao usuário, com seus bordos arredondados. Coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550. Base cinco patas: confeccionada em aço tubular de seção retangular ou semi oblonga cujas dimensões do perfil tubular sejam, no mínimo, de 20 x 35 x 1,35 mm, soldadas por eletrofusão e com reforço em metal inert gas em dois anéis centrais estampados que formam o cônico de alojamento do pistão. Não será admitido o uso de bucha plástica ou solda para fixação do pino do rodízio, para facilitar eventuais manutenções, o mesmo deverá ser fixo através de anel metálico. Tal base deverá possuir raio da pata mínimo de 280 mm e projeção da pata máxima de 350 mm, com cinco pontos de apoio no mínimo. Rodízios: de duplo giro do tipo "h", com banda de rodagem em nylon e

BRAZLIMP

Distribuidora



	dimensionais conforme o preconizado pelos requisitos aplicáveis da abnt nbr 13962/06, com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda. 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.					
71	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO (PRESIDENTE) GIRATÓRIA Ergonômica Apoio de Cabeça com Regulagem de Altura e Rotação e Detalhe em Alumínio /Aranha em Nylon/Assento em Tecido Poliéster com Espuma Laminada/Assento em Tecido Poliéster com Espuma Laminada /Braço com Regulagem de Altura e Apoio em PP / Dimensões do Produto (LxAxP em MM): Largura: 600 Altura: Mín: 1140 - Máx: 1240 Profundidade: 500 Base: 630 / Peso Máximo Recomendado: 100 Kg/Encosto em Tela de Poliéster e Tensor de Lombar com Regulagem/Mecanismo Relax com Trava e Regulagem de Altura /Pistão Preto a Gás /Rodízios Nylon Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.	Vekla	Unid	50	R\$ 1.200,00	R\$ 60.000,00

DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

Fortaleza, 29 de Dezembro de 2023.

BRAZLIMP

Distribuidora




MARCIO CLEBER CYSNE MIRANDA
ADMINISTRADOR
CPF Nº 415.631.823-00



EMPRESA: ULALA MAGAZINE DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 07.894.771/0001-19

ENDEREÇO: av Antonio Carlos Magalhaes, nº2501, edif Prof Center Sala 323, Bairro Brotas, Salvador-ba,
CEP 40.280-901



Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 112212023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
33	TELEVISOR - TELEVISOR TAMANHO TELA: 32 POL, VOLTAGEM: BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR DI, TIPO TELA: LED, ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO. MARCA: TCL FABRICANTE: TCL MODELO/VERSÃO: SMART TV LED 32" FHD TCL S5400AF	UNIDADE	5,00	2.217,00	11.085,00
34	TELEVISOR - TELEVISOR TAMANHO TELA: 42 POL, VOLTAGEM: 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FULL HD, TIPO TELA: LED. MARCA: HQ FABRICANTE: HQ MODELO/VERSÃO: TV LED FULL HAD 43 POLEGADAS HQ HQSTV43N	UNIDADE	15,00	2.686,00	40.290,00
40	PROJETOR MULTIMÍDIA - PROJETOR MULTIMÍDIA DISTÂNCIA MÁXIMA TELA: 0,70 M, TIPO LÂMPADA: LASER, VOLTAGEM: BIVOLT V, QUANTIDADE ENTRADA RGB: 1 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO: 1 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM: 120 POL, TIPO ZOOM: MANUAL/DIGITAL, TIPO: PORTÁTIL, LUMINOSIDADE MÍNIMA: 2.000 LM, TIPO PROJEÇÃO: FRONTAL/TETO/MESA, RESOLUÇÃO: NATIVA 3840 X 2160, CONTRASTE MÍNIMO: 1.000.000:1, TIPO CONTROLE: MANUAL E REMOTO. MARCA: EPSON FABRICANTE: EPSON MODELO/VERSÃO: PROJETOR EPSON POWERLITE E20 XGA 3400 LUMENS 110V	UNIDADE	10,00	4.948,00	49.480,00
41	PROJETOR MULTIMÍDIA - PROJETOR MULTIMÍDIA DISTÂNCIA MÁXIMA TELA: 0,70 M, TIPO LÂMPADA: LASER, VOLTAGEM: BIVOLT V, QUANTIDADE ENTRADA RGB: 1 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO: 1 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM: 120 POL, TIPO ZOOM: MANUAL/DIGITAL, TIPO: PORTÁTIL, LUMINOSIDADE MÍNIMA: 2.000 LM, TIPO PROJEÇÃO: FRONTAL/TETO/MESA, RESOLUÇÃO: NATIVA 3840 X 2160, CONTRASTE MÍNIMO: 1.000.000:1, TIPO CONTROLE: MANUAL E REMOTO. MARCA: ACER FABRICANTE: ACER MODELO/VERSÃO: PROJETOR ACER DLP X1328WH 3D 5000 ANSI LUMENS HDMI	UNIDADE	5,00	4.390,00	21.950,00

Valor total da proposta: 122.805,00

O valor total dessa proposta é de R\$122.805,00 (cento e vinte e dois mil e oitocentos e cinco reais).



EMPRESA: ULALA MAGAZINE DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 07.894.771/0001-19

ENDEREÇO: av Antonio Carlos Magalhaes, nº2501, edif Prof Center Sala 323, Bairro Brotas, Salvador- ba,
CEP 40.280-901

Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 112212023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

Dados Comerciais:

Banco: Banco do Brasil | Agência: 2971-8 | Conta Corrente: 40859-0

Validade da proposta: 90 dias

Prazo de entrega: 30 dias

Prazo para pagamento: CONFORME EDITAL



Observações:

Validade da Proposta: 90 dias

Prazo de entrega: de acordo com o termo de referência

Informação de Garantia/Validade do insumo ofertado, não podendo ser menor que 12 (doze) meses a contar da data de entrega no órgão demandante.

Declaramos, sob as penas da lei:

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

2. Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte da realização do serviço, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguro, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Declaramos, para fins de disponibilidade da assistência técnica, durante a garantia, referente aos bens ora licitados.

Declaramos, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezois anos, salvo menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

SALVADOR, 29 de Dezembro de 2023

Representante Legal



DANIELA DE OLIVEIRA MACHADO

RG:587968940 SSP/BA

CPF:915.211.495-34



A10 DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 11.221/2023

À

Pref. Municipal de Horizonte - CE



PROPOSTA COMERCIAL

NOME DA PROPONENTE: A10 DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA

CNPJ: 15.556.601/0001-52

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 90595759-77

ENDEREÇO: Rua Coronel Jose Miro de Freitas, 830, bairro Boa Vista - Ponta Grossa - PR

TELEFONE: (42) 3087-0040

REPRESENTANTE: Fábio Albino Vivian

RG 6.425.136-8 SSP/PR

CPF 030.307.809-02

E-MAIL: a10licitacoes@gmail.com

BANCO: SICREDI

AGENCIA: 0730

CONTA: 7212-4

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	MARCA	MODELO	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
24	MESA DE JANTAR RETANGULAR COM 6 LUGARES Especificações Mínimas: Mesa retangular para cozinha com 06 (seis) lugares, acompanhada de 6 (seis) cadeiras. Base da mesa confeccionada em tubo de MIG e travessas na parte superior de 20mm X 30 mm (para oferecer maior resistência/estabilidade), base em aço com tratamento anti ferrugem, pintura eletrostática em pó com resina epóxi poliéster, com tampo em pedra em granito de no mínimo 20mm. DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS DA	20	CENTER 1000	ESPECIAL	1.441,33	28.826,60



A10 DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA

	MESA: Comprimento X Profundidade X Altura mínima de 140,00 Cm X 80,00 Cm X 75,00 Cm DIMENSÕES APROXIMADAS DAS CADEIRAS: Cadeira com as dimensões mínima de 37 x 90 x 49,50 (Largura x altura x profundidade) com encosto em chapa de aço perfurada e pintura eletrostática em pó com resina epóxi poliéster. Base do assento a 50 Cm, em madeira, alcochoado, revestido em corino preto.					
42	ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS ALTO Especificações Mínimas: Armário de Aço de 2 portas alto fechado em aço com 02 portas, tranca com chave e 05 divisórias. Medidas 1,95 Cm de altura X 0,90 Cm largura X 0,40 Cm profundidade com variação de +/- 5%. Confeccionado em chapa de aço #24 normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas; portas com dobradiças soldada através de solda ponto eletrônica -pneumático e pino anelado reforçado zincado e fechadura cilíndrica do tipo yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central; ACABAMENTO: Corpo tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó (tinta epóxi) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C na cor cinza cristal e as portas em pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °C, na cor cinza. Puxador embutido estampado em toda parte vertical da porta com acabamento em perfil PVC na cor cinza; Ter 4 prateleiras móveis com reforços #26 (0,45MM) laminada a frio com 4 dobras com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm exposta em toda lateral do armário; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	50	SA	ARM 01	1.296,67	64.833,50
43	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSA Especificações Mínimas: Arquivo de aço, com 4 gavetas para pastas suspensas com corpo e frente das gavetas confeccionado em chapa de aço #26 com hastes para pastas suspensas em galvalume chapa #20 reforçada pelo sistema de perfilamento em ômega; conter 6 reforços internos tipo "Z"; gavetas montadas no sistema de dobras medidas externas aproximada de 300mm(a) x 400mm(l) x 470mm (p), fundo em chapa de aço em galvalume reforçada pelo sistema de dobra em omega, frente das gavetas em chapa de aço #26 (0,45mm) fixados através de parafusos m4, com porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior	20	SA	ARQ 01	1.417,67	28.353,40



A10 DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA

	da gaveta. Puxador estampado (embutido) em toda extensão superior da gaveta com acabamento perfil em pvc na cor cinza. reforço pelo sistema de perfilamento em iedades do aço reforçando a estrutura do arquivo. Fechadura cilíndrica com sistema articulado contendo 2 chaves e com sistema de fechamento simultâneo das gavetas mediante tranca; ACABAMENTO: corpo tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó (tinta epóxi) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C na cor cinza e as gavetas em pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °C, na cor cinza. MEDIDAS: 133X47X57 CM (AXLXP) com variação de +/- 5%.					
55	ROUPERIO EM AÇO 10 PORTAS Especificações Mínimas: Roupeiro vertical (2 vãos) 10 portas, com chave individual para cada compartimento, confeccionado em aço. Estrutura em chapa de aço #24 (0,60mm) e #26 (0,45mm), altura mínima de 193 Cm, largura mínima de 69 Cm e profundidade mínima de 40 Cm. Cada compartimento medindo: altura 34 Cm; Largur 28 Cm e Profundidade 37,5 Cm. 6 (seis) ou 8 (oito) pés regulável. Cada compartimento deve suportar no mínimo 15 Kg. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.	37	SA	ROUP 01	2.806,33	103.834,21
56	ROUPERIO EM AÇO 10 PORTAS Especificações Mínimas: Roupeiro vertical (2 vãos) 10 portas, com chave individual para cada compartimento, confeccionado em aço. Estrutura em chapa de aço #24 (0,60mm) e #26 (0,45mm), altura mínima de 193 Cm, largura mínima de 69 Cm e profundidade mínima de 40 Cm. Cada compartimento medindo: altura 34 Cm; Largur 28 Cm e Profundidade 37,5 Cm. 6 (seis) ou 8 (oito) pés regulável. Cada compartimento deve suportar no mínimo 15 Kg. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.	13	SA	ROUP 01	2.806,33	36.482,29
57	MESA BRANCA TIPO GERÊNCIA Especificações Mínimas: Mesa tipo gerência, na cor branca (tampo e base) com altura de 74 CM, com tampo em madeira MDP-PB na espessura de no mínimo 2,5 Cm, largura de 120 Cm e profundidade aço, na cor verde na parte externa e branca na parte interna, com base em tubo oblongo com sapatas niveladoras e permitam a regulagem de altura. Retaguarda de reforço de união dos pés confeccionado em aço.	225	CENTER 1000	MESA ESPECIAL 0	598,33	134.624,25





A10 DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA

	Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.					
58	MESA BRANCA TIPO GERÊNCIA Especificações Mínimas: Especificações Mínimas: Mesa tipo gerência, na cor branca (tampo e base) com altura de 74 CM, com tampo em madeira MDP-PB na espessura de no mínimo 2,5 Cm, largura de 120 Cm e profundidade aço, na cor verde na parte externa e branca na parte interna, com base em tubo oblongo com sapatas niveladoras e permitam a regulagem de altura. Retaguarda de reforço de união dos pés confeccionado em aço. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.	75	CENTER 1000	MESA ESPECIAL 0	598,33	44.874,75
59	GAVETEIRO 4 GAVETAS Especificações Mínimas: Gaveteiro volante com 4 gavetas e pés com 3 rodízios livres e 1 rodízio de travamento. Gabiente com estrutura em aço #26 (0,45mm) com pintura eletrostática a pó na cor branca. Tampo em MDP-PB na cor branca. Gavetas deslizantes por trilho corrediço e roldanas de nylon. Com 2 gaveta pequenas e 2 gavetas médias com o corpo das gavetas em galvalume chapa #26 (0,45mm). Frentes das gavetas em PDP-PB na cor verde. Fechadura simultânea das gavetas (dispor de 2 chaves). 4 puxadores em PVC. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.	225	CENTER 1000	GAV 01	528,00	118.800,00
60	GAVETEIRO 4 GAVETAS Especificações Mínimas: Gaveteiro volante com 4 gavetas e pés com 3 rodízios livres e 1 rodízio de travamento. Gabiente com estrutura em aço #26 (0,45mm) com pintura eletrostática a pó na cor branca. Tampo em MDP-PB na cor branca. Gavetas deslizantes por trilho corrediço e roldanas de nylon. Com 2 gaveta pequenas e 2 gavetas médias com o corpo das gavetas em galvalume chapa #26 (0,45mm). Frentes das gavetas em PDP-PB na cor verde. Fechadura simultânea das gavetas (dispor de 2 chaves). 4 puxadores em PVC. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.	75	CENTER 1000	GAV 01	528,00	39.600,00
61	PORTA CPU Especificações Mínimas: Porat CPU baixo confeccionado em chapa de aço com prateleira (fundo) em madeira. Pés com 2 rodízios com tavas e 2 rodízios livres, montados através de parafusos fixados na madeira no fundo do porta CPU. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.	225	CENTER 1000	CPU ESPECIAL	280,00	63.000,00



A10 DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA



62	PORTA CPU Especificações Mínimas: Porta CPU baixo confeccionado em chapa de aço com prateleira (fundo) em madeira. Pés com 2 rodízios com tavas e 2 rodízios livres, montados através de parafusos fixados na madeira no fundo do porta CPU. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.	75	CENTER 1000	CPU ESPECIAL	280,00	21.000,00
63	ARMÁRIO BAIXO TIPO CREDENZA Especificações Mínimas: Armário baixo tipo credenza, em 3 partes iguais, sendo: 2 armário nas laterais e centro vazado, com as seguintes medidas totais: Largura 120 Cm, Altura de 74 Cm e Profundidade de 45 Cm. Gabinete confeccionado em madeira MDP de no mínimo 15mm, na cor branca. Porta confeccionado em aço #26, na cor verde com fechadura (dispor de 2 chaves). Tampo da mesa com no mínimo 25mm de espessura. Retaguarda em MDP ou MDF de no mínimo 9mm. Quatro pés reforçado e com ponteira para regulagem de altura. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.	75	CENTER 1000	ARM 05 ESPECIAL	850,00	63.750,00
64	ARMÁRIO BAIXO TIPO CREDENZA Especificações Mínimas: Armário baixo tipo credenza, em 3 partes iguais, sendo: 2 armário nas laterais e centro vazado, com as seguintes medidas totais: Largura 120 Cm, Altura de 74 Cm e Profundidade de 45 Cm. Gabinete confeccionado em madeira MDP de no mínimo 15mm, na cor branca. Porta confeccionado em aço #26, na cor verde com fechadura (dispor de 2 chaves). Tampo da mesa com no mínimo 25mm de espessura. Retaguarda em MDP ou MDF de no mínimo 9mm. Quatro pés reforçado e com ponteira para regulagem de altura. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.	25	CENTER 1000	ARM 05 ESPECIAL	850,00	21.250,00
65	ARMÁRIO MISTO Especificações Mínimas: Armário misto na cor branca, confeccionado em MDP ou MDF de no mínimo 15mm e tampo em MDP de no mínimo 25mm, composto por 2 armários pequenos na parte inferior e 2 vãos na parte superior. Armário com as seguintes medidas totais: Altura de 160 Cm; Largura 79 Cm e Profundidade de 45 Cm, retaguarda em MDP ou MDF de no mínimo 9 mm. Armário inferior com porta confeccionada em aço #26 na cor verde com fechadura (dispor de 2 chaves). Cada prateleira com capacidade de suportar no mínimo 15Kg. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.	75	CENTER 1000	ARM MISTO ESPECIAL	1000,00	75.000,00



A10 DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA

66	ARMÁRIO MISTO Especificações Mínimas: Armário misto na cor branca, confeccionado em MDP ou MDF de no mínimo 15mm e tampo em MDP de no mínimo 25mm, composto por 2 armários pequenos na parte inferior e 2 vãos na parte superior. Armário com as seguintes medidas totais: Altura de 160 Cm; Largura 79 Cm e Profundidade de 45 Cm, retaguarda em MDP ou MDF de no mínimo 9 mm. Armário inferior com porta confeccionada em aço #26 na cor verde com fechadura (dispor de 2 chaves). Cada prateleira com capacidade de suportar no mínimo 15Kg. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.	25	CENTER 1000	ARM MISTO ESPECIAL	1.000,00	25.000,00
67	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR Especificações Mínimas: Mesa de reunião retangular com as seguintes medidas: altura de 74 Cm; Largura de 180 Cm e Profundidade de 90 Cm. Tampo aço, na cor verde na parte externa e branca na parte interna, com base em tubo oblongo com sapatas niveladoras e permitam a regulagem de altura. Retaguarda de reforço de união dos pés confeccionado em aço. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.	50	CENTER 1000	MESA RETA ESPECIAL	703,33	35.166,50
68	MOCHO COM SUPERFÍCIE GIRATÓRIA SEM ENCOSTO Especificações Mínimas: Mocho com superfície giratória em aço, sem encosto alcochoado em espma laminada de no mínimo 5 Cm; Base com 5 rodízios revestido em plástico ou similar; Regulagem de altura variando entre 45 Cm a 55 Cm; Revestido em courino na cor branca; Suporta peso até 130 Kg; Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.	50	CENTER 1000	MOCHO	610,00	30.50,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 113.746,67 (cento e treze mil, setecentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos).

Prazo de validade da proposta: 90 dias

Garantia: 12 meses

Prazo de Entrega: 60 dias

1 DECLARAÇÕES

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital deste Pregão e nos seus anexos, bem como verificamos todas as especificações neles contidas, não havendo nenhuma discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta.



A10 DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA



Ponta Grossa/PR, 28 de Dezembro de 2023.

Fábio Vivian

A10 DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA

FÁBIO VIVIAN - Diretor

CPF: 030.307.809-02 RG: 6.425.136-8 SSP/PR



VCS Comércio
Informática - Papelaria
Utilidades Eletrônicas



[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
Pregão nº 112212023 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)
UASG: 981253
ABERTURA: 29/12/2023 ÀS 08h00

INSCRIÇÃO NO CNPJ
05 207 424/0001-45
Vinicius Chaves dos Santos - EPP
QI 33 - Bloco "A" - Sala 212

Proposta

Item		Und
1	FREEZER MARCA: CONSUL CHB53 DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO I	
4	GELADEIRA MARCA: MIDEA RT645 DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO I	
6	PURIFICADOR MARCA: ESMALTEC DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO I	
7	MICROONDAS MARCA: MONDIAL DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO I	
8 e 9	MAQUINA DE LAVAR MARCA: CONSUL CWH12 DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO I	
27	MONITOR MARCA: AOC DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO I	
30 E 31	NOTEBOOK MARCA: SAMSUNG DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO I	
32	TABLET MARCA: SAMSUNG A9+ DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO I	
33	SMART TV MARCA: AOC DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO I	
34	SMART TV MARCA: AOC DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO I	

Concordamos em manter esta proposta durante o prazo estabelecido na licitação em epígrafe e a partir da data fixada para a abertura das respectivas propostas.

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS – EPP
QI 33 – Bloco. A – Sala. 212 – Ed. Senador Pedro Teixeira –
Guará II – BRASÍLIA DF – CEP 71065-330 –
E-mail: vcs.vendas@hotmail.com
Tel./Fax. (61) 3568-9392 / 3568-6427
CNPJ: 05.207.424/0001-45



Declaramos para fins de participação na licitação em referencia que todos os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, transportes, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do edital e seus anexos. Não sendo considerados pleitos de acréscimo, a esse ou qualquer título, devendo os serviços/materiais serem executados/fornecidos sem ônus adicionais de acordo com as especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos.

Declaramos ainda total concordância com as normas e condições do presente edital e anexo.

Indicamos o nosso representante legal, o Sr. Vinicius Chaves dos Santos, identidade 1.344.505, CPF 892.705.766-04, função na empresa Sócio Proprietário, endereço QI 33 Bloco A Sala 212 – Edifício Senador Pedro Teixeira CEP 71.065-330 telefone/fax (61) 3568-9392/3568-6427 e endereço eletrônico (e-mail) vcs.vendas@hotmail.com, para o recebimento de notas de empenho ou ordens de fornecimento e nos comprometemos a assinar a Ata de Registro de Preços e contratos decorrentes no prazo determinado no Edital.

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS

PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

GARANTIA: 12 MESES.

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1231-9
CONTA CORRENTE: 115096-0
VCS - COMÉRCIO DE MATERIAIS P/E SERVIÇOS LTDA, EPP

05 207 424/0001-45

Vinicius Chaves dos Santos - EPP

QI 33 - Bloco "A" - Sala 212
Ed. Senador Pedro Teixeira - Guarã II
CEP: 70165-900 - Brasília-DF

Brasília, 13 de dezembro de 2023.
Vinicius Chaves dos Santos
CPF: 892.705.766-04

INSCRIÇÃO NO CNPJ
05 207 424/0001-45
Vinicius Chaves dos Santos - EPP
QI 33 - Bloco "A" - Sala 212
Ed. Senador Pedro Teixeira - Guarã II
CEP: 70165-900 - Brasília-DF

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS – EPP
QI 33 – Bloco. A – Sala. 212 – Ed. Senador Pedro Teixeira –
Guará II – BRASÍLIA DF – CEP 71065-330 –
E-mail: vcs.vendas@hotmail.com
Tel./Fax. (61) 3568-9392 / 3568-6427
CNPJ: 05.207.424/0001-45



VCS Comércio
Informática - Papelaria
Utilidades - Eletrônicos



ANEXO I

ITEM 1 - Freezer Consul CHB53EB

Marca
Consul
Modelo
CHB53EB
Capacidade total
536 litros
Tipo de degelo
Manual
Tipo de freezer
Horizontal

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS – EPP
QI 33 – Bloco. A – Sala. 212 – Ed. Senador Pedro Teixeira –
Guará II – BRASÍLIA DF – CEP 71065-330 –
E-mail: vcs.vendas@hotmail.com
Tel./Fax. (61) 3568-9392 / 3568-6427
CNPJ: 05.207.424/0001-45



VCS Comércio
Informatiza - Papelaria
Utilidades - Eletrônicos



Modos

Freezer e refrigerador

Painel

Externo

Quantidade de portas

2 portas

Controle de temperatura

Sim

Material interno

Liga metálica

Dreno

Sim

Pés com rodízios

Sim

Travamento da porta com chave

Não

Cestos internos

Não

Altura

Externa: 96 cm | Interna: 74,41 cm

Largura

Externa: 147,3 cm | Interna: 132,9 cm

Profundidade

Externa: 78 cm | Interna: 56 cm

Peso

68 kg

Eficiência energética

A

Potência

110V: 160W | 220V: 150W

Consumo

70,41 kW/h

Frequência

60 Hz

Inmetro

005219/2016

Código de barras

110V: 7891129254145 | 220V: 7891129254152

Garantia

01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).

Conteúdo da embalagem

01 freezer e manual de instruções

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS – EPP
QI 33 – Bloco. A – Sala. 212 – Ed. Senador Pedro Teixeira –
Guará II – BRASÍLIA DF – CEP 71065-330 –
E-mail: vcs.vendas@hotmail.com
Tel./Fax. (61) 3568-9392 / 3568-6427
CNPJ: 05.207.424/0001-45



VCS Comércio
Informática - Papelaria
Utilidades - Eletrônicos



ITEM 4 - Geladeira Refrigerador Midea MD-RT645MTA

● Marca

Midea

Modelo

MD-RT645MTA

Capacidade total

463 litros

Capacidade da geladeira em volumes

365 litros

Freezer

Sim

Capacidade do freezer em volume

107 litros

Tipo de degelo

Frost Free

Painel

Digital

Tipo de porta

Duplex

● Quantidade de portas

2 portas

Quantidade de níveis de temperatura

4 níveis

Número de prateleiras da geladeira

4 prateleiras

Material das prateleiras da geladeira

Vidro temperado

Gaveta de vegetais

Sim

Gaveta multiuso

Não

Porta laterais

Não

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS – EPP
QI 33 – Bloco. A – Sala. 212 – Ed. Senador Pedro Teixeira –
Guará II – BRASÍLIA DF – CEP 71065-330 –
E-mail: vcs.vendas@hotmail.com
Tel./Fax. (61) 3568-9392 / 3568-6427
CNPJ: 05.207.424/0001-45



VCS Comércio
Informática - Papelaria
Utilidades - Eletrônicos



Controle de temperatura do refrigerador

Sim

Fabricador de gelo

Não

Dispenser de água

Não

Dispenser de gelo

Não

Alarme de porta aberta

Não

Luz interior

Sim

Altura

188 cm

Largura

70 cm

Profundidade

69,1 cm

Peso

73 kg

Eficiência energética

A+++

Consumo

127V: 39,8 kWh/mês | 220V: 41,7 kWh/mês

Frequência

60 Hz

Inmetro

Sim

Código de barras

110V: 7908198004325 | 220V: 7908198004332

Origem

Importado

Garantia

01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).

Conteúdo da embalagem

01 refrigerador Midea e manual de instruções.

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS – EPP
QI 33 – Bloco. A – Sala. 212 – Ed. Senador Pedro Teixeira –
Guará II – BRASÍLIA DF – CEP 71065-330 –
E-mail: vcs.vendas@hotmail.com
Tel./Fax. (61) 3568-9392 / 3568-6427
CNPJ: 05.207.424/0001-45



VCS Comércio
Informática - Papelaria
Utilidades Eletrônicas



ITEM 6 - Purificador de Água de Mesa Esmaltec | Acqua7 com Compressor Branco

Características do produto:

Marca: Esmaltec

Modelo: Acqua7

Cor: Branco

Tipo de Purificador: Purificador de Água

Altura: 44,7 cm

Largura: 32,7 cm

Profundidade: 30,9 cm

Capacidade: 2,2 Litros

Refrigeração: Compressor

Temperatura da Água: Natural/ Gelada

Alimentação: Disponível em 110V ou 220V

Informações Adicionais do produto:

7 estágios de purificação: Água até 7 vezes mais pura

Elemento filtrante: Filtra impurezas, reduz o teor de cloro, os sabores e odores desagradáveis e realiza o controle microbiológico, impedindo a proliferação de algas e bactérias. Filtros purificam até 3000 litros de água ou 6 meses de uso, equivalendo a 150 garrações de água (20 litros)

Sistema de refrigeração por compressor: Água gelada até nos dias mais quentes

Saída de água direcionável: Enche jarras e garrafas com facilidade, além de facilitar a lavagem de alimentos

Filtro refil troca fácil: Purifica em média até 3.000 litros de água ou o equivalente a 6 meses de uso. Não precisa acionar o serviço técnico

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS – EPP
QI 33 – Bloco. A – Sala. 212 – Ed. Senador Pedro Teixeira –
Guará II – BRASÍLIA DF – CEP 71065-330 –
E-mail: vcs.vendas@hotmail.com
Tel./Fax. (61) 3568-9392 / 3568-6427
CNPJ: 05.207.424/0001-45



Aparador de água removível: Facilita a limpeza do aparador e a retirada do excesso de água

Reservatório de água vedado: Garante a qualidade da água

Inclui suporte de parede: Fácil de instalar

Capacidade de fornecimento de água gelada: 1,12 l/h

Volume: 0,045m³

Potência: 85W

Gás: R134a

Capacidade: 2,2 Litros

Dimensões de Produto:

Altura: 44,7 cm

Profundidade: 30,9 cm

Largura: 32,7 cm

Pesos:

Peso Líquido: 8,98kg

Peso Bruto: 10,18kg

Garantia: 1 Ano (Ofertada pelo fabricante)

Fornecedor: Esmaltec

ITEM 7 - Micro-ondas de Bancada Mondial MO0234

Marca
Mondial
Modelo

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS – EPP
QI 33 – Bloco. A – Sala. 212 – Ed. Senador Pedro Teixeira –
Guará II – BRASÍLIA DF – CEP 71065-330 –
E-mail: vcs.vendas@hotmail.com
Tel./Fax. (61) 3568-9392 / 3568-6427
CNPJ: 05.207.424/0001-45



VCS Comércio
Informática - Papelaria
Utilidades Eletrônicas



MO0234

Tipo

Micro-ondas de bancada

Capacidade

34 litros

Níveis de potência

10 níveis

Grill

Não

Timer

Sim

Display

Sim

Relógio

Sim

Luz interna

Sim

Prato giratório

Sim

Trava de segurança

Sim

Menu de receitas

Sim

Tecla descongelar

Sim

Desodorizador

Sim

Funções

Menu kids e menu dia a dia

Potência

1400 W

Consumo

1,4 kWh

Frequência

60 Hz

Inmetro

Sim

Altura

30 cm

Largura

53,8 cm

Profundidade

43,3 cm

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS – EPP
QI 33 – Bloco. A – Sala. 212 – Ed. Senador Pedro Teixeira –
Guará II – BRASÍLIA DF – CEP 71065-330 –
E-mail: vcs.vendas@hotmail.com
Tel./Fax. (61) 3568-9392 / 3568-6427
CNPJ: 05.207.424/0001-45



VCS Comercio
Informática - Papelaria
Utilidades - Eletrônicos



Peso

15,5 kg

Eficiência energética

A

Código de barras

110V: 7899882313390 | 220V: 7899882313406

Origem

Nacional

Garantia

01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante)

Conteúdo da embalagem

01 micro-ondas, 01 prato, 01 suporte giratório e manual de instruções

Manual de instruções

Indisponível

ITEM 8 - Máquina de Lavar Consul - CWH12AB

Marca: Consul

Modelo: CWH12AB

Referência: CWH12AB

Cor: Branco

Código de Barras EAN: 7891129267466

Capacidade : 12kg

Água quente: Não

Cesto: Inox

Diluição Anti-mancha: Não

Voltagem: 127V

Classificação energética: A

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS – EPP
QI 33 – Bloco. A – Sala. 212 – Ed. Senador Pedro Teixeira –
Guará II – BRASÍLIA DF – CEP 71065-330 –
E-mail: vcs.vendas@hotmail.com
Tel./Fax. (61) 3568-9392 / 3568-6427
CNPJ: 05.207.424/0001-45



VCS Comércio
Informática - Papelaria
Utilidades - Eletrônicos



Consumo de energia: 0,37kWh/ciclo

Consumo máximo de água: 135 litros

Centrifugação: 750rpm

Conteúdo da embalagem: 1 Máquina de Lavar Consul | Manual de instruções

Peso aproximado do produto: 36kg

Dimensões aproximadas do produto: Altura com a tampa fechada: 99cm | Altura com a tampa aberta: 139cm |
Largura: 63cm | Profundidade: 69cm

Garantia do fornecedor: 365 dias

Aviso: Imagens meramente ilustrativas

Observação: A tonalidade do produto pode variar entre a imagem de exibição e o item físico

Atenção: Não nos responsabilizamos pela montagem ou instalação do produto

Importante: Imprescindível a conferência no ato da entrega. Em caso de anomalia, recuse.

Item 27 - Monitor AOC E2270SWHEN

CONECTIVIDADE

HDMI 1

VGA 1

Conectividade HDMI

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cor Preto

Garantia do Produto 1 Ano

Bits 8

Compatibilidade Windows, Mac, Linux

TELA

Polegadas 21,5

Resolução 1920 X 1080

Tipo de Tela LED

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS – EPP
QI 33 – Bloco. A – Sala. 212 – Ed. Senador Pedro Teixeira –
Guará II – BRASÍLIA DF – CEP 71065-330 –
E-mail: vcs.vendas@hotmail.com
Tel./Fax. (61) 3568-9392 / 3568-6427
CNPJ: 05.207.424/0001-45



VCS Comércio
Informática - Papelaria
Utilidades - Eletrônicos



GTIN 7898620271084

ITENS INCLUSOS

Monitor 1

Cabo de Força 1

Base 1

ALIMENTAÇÃO

Voltagem Bivolt

Consumo 18W

ITEM 30 - Notebook Samsung Book, i5, 8GB, 512GB SSD, 15.6 Polegadas, Windows 11, Cinza Chumbo - NP550XDA-KH3BR

Características:

- Marca: Samsung
- Modelo: NP550XDA-KH3BR

Especificações Técnicas:

- Processador: Intel Core i5
- Processador Intel Core i5-1135G7 (2.40 GHz até 4.20 GHz 8 MB L3 Cache)
- Memória RAM: 8GB DDR4 (8 GB x 1)- 2 SODIMM
- Capacidade do SSD: 512GB NVMe de 512 GB
- Tela: 15.6"
- Formato de tela: Display LED full HD 15,6 (1920 x 1080), antirreflexiva
- Cor: Cinza Chumbo
- Sistema Operacional: Windows 11 Home
- Tipo placa de vídeo: Intel® UHD Graphics
- Tipo de memória da placa de vídeo: Chipset: Integrado (Intel)
- Conexões: 1 HDMI/ 1 USB-C/ 1 USB3.0, 1 USB2.0/ Leitor de cartão multimídia MicroSD/ 1 combo com saída para fone de ouvido/entrada para microfone/ 1 RJ45 (LAN)/ 1 DC-in
- Placa de rede: Bluetooth v5.1/ Wi-Fi 5, 802.11 ac 1x1/ Gigabit Ethernet [10/100/1000]
- Bluetooth : Sim
- Drive Óptico: Nenhum
- Som: Alto-falante estéreo (1,5 W x 2)/ SoundAlive/ Microfone digital interno/ Câmera
- Fonte: 43 Wh/ Adaptador AC 40 W *O adaptador poderá ser diferente dependendo do sistema
- Tipo de teclado: Teclado Lattice com tecla numérica Clickpad

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS – EPP
QI 33 – Bloco. A – Sala. 212 – Ed. Senador Pedro Teixeira –
Guará II – BRASÍLIA DF – CEP 71065-330 –
E-mail: vcs.vendas@hotmail.com
Tel./Fax. (61) 3568-9392 / 3568-6427
CNPJ: 05.207.424/0001-45



VCS Comércio
Informática - Papelaria
Unidades Eletrônicas



- Softwares inclusos: Compartilhamento de link Live Wallpaper McAfee Live Safe (teste) Screen Recorder Galeria Samsung Pesquisa rápida Samsung DeX Samsung Flow Samsung Notes Samsung Recovery Samsung Settings Studio Plus**O software pode ser alterado sem aviso
- Segurança: Trava de segurança TPM
- Peso : 1.81 kg
- Dimensões do produto (A x L x P) : 359.2 x 241.3 x 18.8 mm (L x P x A)

Recursos:

- A velocidade real do USB pode variar dependendo do ambiente do usuário
- Os pesos e as dimensões variam dependendo do processo de fabricação

Conteúdo da embalagem:

- 01x Notebook
- 01x Fonte
- 01x Guia do usuário
- 01x Certificado de garantia

Garantia do Fornecedor

12 meses

Peso:

2800 gramas (bruto com embalagem)

ITEM 32 - Tablet Samsung Galaxy Tab A9+, 64GB, 5G, Wi-Fi, Tela de 11", Android 14, 4GB RAM, Camera Traseira 8MP, Bateria de 7.040mAh - SM-X216BZAAZTO

Características:

- Marca: Samsung
- Modelo: SM-X216BZAAZTO

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS – EPP
QI 33 – Bloco. A – Sala. 212 – Ed. Senador Pedro Teixeira –
Guará II – BRASÍLIA DF – CEP 71065-330 –
E-mail: vcs.vendas@hotmail.com
Tel./Fax. (61) 3568-9392 / 3568-6427
CNPJ: 05.207.424/0001-45



VCS Comércio
Informática - Papelaria
Utilidades - Eletrônicos



Especificações:

Display:

- Tecnologia: TFT
- Tamanho do Display: 11"
- Taxa de Atualização da Tela: 90 Hz
- Número de Pixels: 1920 x 1200 (WUXGA)
- Quantidade de Cores: 16 M
- Vidro Reforçado: Não

Memória:

- Memória Interna total compartilhada: 64GB*
- Suporte a Cartão de Memória: Sim
- Tipo Cartão de Memória Suportado: Micro SD
- Capacidade do Cartão de Memória: até 1TB
- Memória RAM: 4GB

Processador:

- Modelo do Processador: Qualcomm Snapdragon 695
- Número de Núcleos: Octa-Core
- Velocidade do Processador: 4x 2.2 GHz + 4x 1.7 GHz

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS – EPP
QI 33 – Bloco. A – Sala. 212 – Ed. Senador Pedro Teixeira –
Guará II – BRASÍLIA DF – CEP 71065-330 –
E-mail: vcs.vendas@hotmail.com
Tel./Fax. (61) 3568-9392 / 3568-6427
CNPJ: 05.207.424/0001-45



VCS Comércio
Informática - Papelaria
Utilidades Eletrônicas



Sistema Operacional:

- Sistema Operacional + Versão: Android 13
- Plataforma: 64 bits
- Loja de Aplicativos: Play Store / Galaxy Store

Conectividade:

- Bluetooth: Bluetooth v5.1
- Browser: Google | Chrome; Samsung | Samsung Internet
- Conexão Wi-Fi: WiFi 5, 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80
- Roteador Wi-Fi: Sim
- NFC: Não
- SAMSUNG Pay: Não
- 2 Chips: Não
- Tipo de SIM: Nano-SIM
- USB versão: 2.0
- USB Conector: Tipo C

Câmera Traseira:

- Resolução: 8MP F2.0
- Zoom: Zoom Digital até 10X
- Estabilizador Óptico de Imagem (OIS): Não

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS – EPP
QI 33 – Bloco. A – Sala. 212 – Ed. Senador Pedro Teixeira –
Guará II – BRASÍLIA DF – CEP 71065-330 –
E-mail: vcs.vendas@hotmail.com
Tel./Fax. (61) 3568-9392 / 3568-6427
CNPJ: 05.207.424/0001-45



VCS Comércio
Informática Papeleria
Utilidades Eletrônicas



- Sensor Phase Detection (PDAF): Não
- Foco Automático (AF): Sim
- Flash: Não

Câmera Frontal:

- Resolução: 5MP F2.2
- Flash Frontal: Sim, na tela

Vídeo:

- Formatos Suportados para reprodução: MP4, M4V, 3GP, 3G2
- Resolução de reprodução: FHD (1920 x 1080) | @60fps
- Resolução de gravação: FHD (1920 x 1080) | @30fps
- Formato suportado de Streaming: N/A

Imagem:

- Formatos Suportados: A-GIF, BMP, GIF, JPEG, PNG, WBMP

Música:

- Reprodução de Música: Sim
- Formatos Suportados: MP3, M4A, 3GA, AAC
- Rádio FM: Não
- Gravação de Rádio FM: Não

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS – EPP
QI 33 – Bloco. A – Sala. 212 – Ed. Senador Pedro Teixeira –
Guará II – BRASÍLIA DF – CEP 71065-330 –
E-mail: vcs.vendas@hotmail.com
Tel./Fax. (61) 3568-9392 / 3568-6427
CNPJ: 05.207.424/0001-45



VCS Comércio
Informática - Papelaria
Utilidades - Eletrônicos



- RDS: Não

Formato e Interface:

- Formato do Aparelho: Tablet
- Interface com o Usuário: Touch Screen

Sensores:

- Tipos de Sensores: Acelerômetro, Giroscópio, Geomagnético, Sensor Hall, Luz RGB
- Leitor Biométrico (Impressão Digital): Não
- Reconhecimento Facial: Sim

Bateria & Carregamento:

- Capacidade da Bateria (mAh): 7.040 mAh
- Tipo de Bateria: Ions de Lítio
- Voltagem: Bi-Volt
- Carregamento Rápido: Sim (15W)
- Carregamento Sem Fio: Não

Proteção:

- Proteção: IP67 / IP68 Não

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS – EPP
QI 33 – Bloco. A – Sala. 212 – Ed. Senador Pedro Teixeira –
Guará II – BRASÍLIA DF – CEP 71065-330 –
E-mail: vcs.vendas@hotmail.com
Tel./Fax. (61) 3568-9392 / 3568-6427
CNPJ: 05.207.424/0001-45



Bandas:

- 2G GSM (GPRS/EDGE): GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
- 3G Bandas: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)
- 4G Bandas: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3)
- 5G Bandas: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3), N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500)

Email:

- Aplicativos de Email: Google Mail, Outlook
- Push E-mail: Microsoft, Direct Push E-Mail for Exchange
- Tipos de E-mail Suportados: POP3, IMAP4, SMTP, SSL, TLS, EAS
- Visualização de Arquivos Office: Sim
- Edição de Arquivos Office: Disponível para download

GPS:

- GPS: Sim
- A-GPS: Sim

TV Digital:

- TV Digital: Não

B2B Solutions:

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS – EPP
QI 33 – Bloco. A – Sala. 212 – Ed. Senador Pedro Teixeira –
Guará II – BRASÍLIA DF – CEP 71065-330 –
E-mail: vcs.vendas@hotmail.com
Tel./Fax. (61) 3568-9392 / 3568-6427
CNPJ: 05.207.424/0001-45



VCS Comércio
Informática - Papelaria
Utilidades - Eletrônicos



- EAS IT Policy: 7.0
- MDM: Android | 6.9
- ODE (On Device Encryption): S/W ODE
- VPN: IPSec, SSL VPN
- KNOX: Android | 3.9

Conteúdo da Embalagem:

- Tablet Samsung Galaxy Tab A9+
- Carregador
- Cabos de Dados
- Extrator da bandeja de MicroSD.

Garantia:

12 meses de garantia

Peso:

1336 gramas (bruto com embalagem)

ITEM 33 - Smart TV LED 32" AOC 32S5135/78G LCD HD com Wi-Fi, 2 USB, 3 HDMI, Controle Remoto Aplicativo Roku, Botão Netflix, 60Hz

Características Principais do produto:

Marca: AOC

Plataforma de Games: Não

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS – EPP
QI 33 – Bloco. A – Sala. 212 – Ed. Senador Pedro Teixeira –
Guará II – BRASÍLIA DF – CEP 71065-330 –
E-mail: vcs.vendas@hotmail.com
Tel./Fax. (61) 3568-9392 / 3568-6427
CNPJ: 05.207.424/0001-45



Android TV: Sim

Cor: Preto

Altura: 46,62 cm

Comprimento/Profundidade: 16,44 cm

Largura: 71,63 cm

Peso: 3,9 Kg

Resolução da Tela: LED

Smart TV: Sim

Tamanho da Tela: 32"

Certificado Anatel: 13889-21-06714

Som:

Potência de áudio (RMS): 10W

Configuração dos alto-falantes: 5W x 2

Sistema dos alto-falantes: 2.0

Tecnologia de áudio: Dolby Digital

Aprimoramento de som: 5 modos (Personalizado, Padrão, Música,

Cinema e Esporte)

Conectividades:

Conexões: 3 HDMI / 1 USB 2.0 / 1 Vídeo Composto / 1 Áudio L-R /

1 Entrada RF (Antena) / 1 SPDIF (Áudio Óptica) /

1 Saída Fone de Ouvido / 1 Ethernet RJ-45

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS – EPP
QI 33 – Bloco. A – Sala. 212 – Ed. Senador Pedro Teixeira –
Guará II – BRASÍLIA DF – CEP 71065-330 –
E-mail: vcs.vendas@hotmail.com
Tel./Fax. (61) 3568-9392 / 3568-6427
CNPJ: 05.207.424/0001-45



VCS Com rcio
Inform tica - Papelaria
Utilidades - Eletr nicos



Vers o do HDMI HDCP: 1.4

HDMI ARC: Sim

Wi-Fi: Dualband

Multim dia:

Formatos de v deo suportados: AVI, MKV, HEVC, H.264 / MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Formatos de legenda suportados: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Formatos de m sica suportados: MP3, WAV, AAC, WMA (v2 up to v9.2), WMA-PRO (v9 and v10)

Formatos de imagens/fotos suportados: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Mem ria (DRAM + Flash) DRAM: 512MB / Flash: 512MB

Interface Smart:

Sistema Operacional: Roku TV

Idiomas: Ingl s, Portugu s, Espanhol, Alem o e Franc s

Caracter sticas: Controle Remoto Padr o definido pela Roku

Assistentes Virtuais: Sim, apenas via Roku Mobile App no Smartphone - Compat vel com Google Assistant / Works with Alexa

Aplicativos Dispon veis: Netflix, YouTube, Prime V deo, Disney+, Star+, HBO Max, Spotify e outros milhares dispon veis na Roku Stor

Tuner / Recep  o / Transmiss o:

ISDBT (Brasil)

Ginga

Guia eletr nico de programa  o 8 dias

Sistema de cores (anal gico): NTSC / PAL-M

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS – EPP
QI 33 – Bloco. A – Sala. 212 – Ed. Senador Pedro Teixeira –
Guar  II – BRAS LIA DF – CEP 71065-330 –
E-mail: vcs.vendas@hotmail.com
Tel./Fax. (61) 3568-9392 / 3568-6427
CNPJ: 05.207.424/0001-45



VCS Comércio
Informática - Papelaria
Utilidades - Eletrônicos



Closed caption Sim

Controle de conteúdo (parental control)

Guia eletrônico de programação (EPG)

Sustentabilidade /

Energia

Modo Eco

Sustentabilidade:

Alimentação da rede: AC 110-240V 50 / 60Hz

Consumo de energia no modo espera: <1 W

Consumo de energia em kwh/mês: 8

Temporizador de desligamento automático

Dimensões:

Dimensões (L x A x P) com suporte: 71,63 x 46,62 x 16,44 cm

Dimensões (L x A x P) sem suporte: 71,63 x 43,29 x 7,56 cm

Dimensões da embalagem (L x A x P) 79,8 x 51,6 x 13,3 cm

Pesos:

Peso líquido (apenas o produto) sem suporte 3,9 kg

Peso líquido (apenas o produto) 3,95 kg

Peso bruto (produto na embalagem) 5,6 Kg

Garantia: 1 Ano (Ofertada pelo fornecedor)

Fornecedor: AOC

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS – EPP
QI 33 – Bloco. A – Sala. 212 – Ed. Senador Pedro Teixeira –
Guará II – BRASÍLIA DF – CEP 71065-330 –
E-mail: vcs.vendas@hotmail.com
Tel./Fax. (61) 3568-9392 / 3568-6427
CNPJ: 05.207.424/0001-45



VCS Comércio
Informática - Papelaria
Utilidades Eletrônicas



ITEM 34 - Smart TV LED 43" AOC 43S5135/78G, Full HD com Wi-Fi, 1 USB, 3 HDMI, Controle Remoto com Atalhos, Aplicativo Roku, Miracast, 60Hz

Características Principais do produto:

Cor: Preto

Marca: AOC

Altura: 56,849 cm

Comprimento/Profundidade: 8,21 cm

Largura: 95,838 cm

Peso: 6,87 Kg

Resolução da Tela: Full HD (1920 x 1080)

Smart TV: Sim

Tamanho da Tela: 43"

Certificado Anatel: 13889-21-06714

Som:

Potência de áudio: 16W (RMS)

Configuração dos alto-falantes: 8W x 2

Sistema dos alto-falantes: 2.0

Tecnologia de áudio: Dolby Digital

Aprimoramento de som: 5 modos (Personalizado, Padrão, Música,

Cinema e Esporte)

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS – EPP
QI 33 – Bloco. A – Sala. 212 – Ed. Senador Pedro Teixeira –
Guará II – BRASÍLIA DF – CEP 71065-330 –
E-mail: vcs.vendas@hotmail.com
Tel./Fax. (61) 3568-9392 / 3568-6427
CNPJ: 05.207.424/0001-45



Conectividades:

Conexões: 3 HDMI / 1 USB 2.0 / 1 Vídeo Composto / 1 Áudio L-R / 1 Entrada RF (Antena) / 1 SPDIF (Áudio Óptica) / 1 Saída Fone de Ouvido / 1 Ethernet RJ-45

Versão do HDMI: HDCP 1.4

HDMI ARC

Wi-Fi: Dualband

Multimídia:

Formatos de vídeo suportados: AVI, MKV, HEVC, H.264 / MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Formatos de legenda suportados: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Formatos de música suportados: MP3, WAV, AAC, WMA (v2 up to v9.2), WMA-PRO (v9 and v10)

Formatos de imagens/fotos suportados: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Memória (DRAM + Flash): DRAM: 512MB / Flash: 512MB

Interface Smart:

Sistema Operacional: Roku TV

Idiomas: Inglês, Português, Espanhol, Alemão e Francês

Características Controle Remoto: Padrão definido pela Roku

Assistentes Virtuais: Sim (apenas via Roku Mobile App), no Smartphone - Compatível com Google Assistant / Works with Alexa

Aplicativos Disponíveis: Netflix, YouTube, Prime Vídeo, Disney+, Star+, HBO Max, Spotify e outros milhares disponíveis na Roku Store

Tuner / Recepção / Transmissão:

ISDBT (Brasil)

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS – EPP
QI 33 – Bloco. A – Sala. 212 – Ed. Senador Pedro Teixeira –
Guará II – BRASÍLIA DF – CEP 71065-330 –
E-mail: vcs.vendas@hotmail.com
Tel./Fax. (61) 3568-9392 / 3568-6427
CNPJ: 05.207.424/0001-45



VCS Comércio
Informática - Papelaria
Utilidades Eletrônicas



Ginga

Guia eletrônico de programação 8 dias

Sistema de cores (analógico): NTSC / PAL-M

Closed caption

Controle de conteúdo (parental control)

Guia eletrônico de programação (EPG)

Sustentabilidade:

Modo Eco

Alimentação da rede: AC 110-240V 50 / 60Hz

Consumo de energia no modo espera: <1 W

Consumo de energia: 8kwh/mês

Classificação de energia - Inmetro: A

Temporizador de desligamento automático

Dimensões e Peso do Produto:

Altura (sem suporte): 56,849 cm

Altura (com suporte): 60,01 cm

Comprimento/Profundidade (sem suporte): 8,21 cm

Comprimento/Profundidade (com suporte): 23,7 cm

Largura (sem suporte): 95,838 cm

Largura (com suporte): 95,838 cm

Peso (sem suporte): 6,87 Kg

Peso (com suporte): 6,95 Kg

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS – EPP
QI 33 – Bloco. A – Sala. 212 – Ed. Senador Pedro Teixeira –
Guará II – BRASÍLIA DF – CEP 71065-330 –
E-mail: vcs.vendas@hotmail.com
Tel./Fax. (61) 3568-9392 / 3568-6427
CNPJ: 05.207.424/0001-45



VCS Comércio
Informática - Papelaria
Utilidades - Eletrônicos



Dimensões e Peso da Embalagem:

Altura: 65,0 cm

Comprimento/Profundidade: 14,0 cm

Largura: 107,0 cm

Peso bruto (produto na embalagem): 9,6 Kg

Garantia: 1 Ano (Ofertada pelo fornecedor)

Fornecedor: AOC

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS – EPP
QI 33 – Bloco. A – Sala. 212 – Ed. Senador Pedro Teixeira –
Guará II – BRASÍLIA DF – CEP 71065-330 –
E-mail: vcs.vendas@hotmail.com
Tel./Fax. (61) 3568-9392 / 3568-6427
CNPJ: 05.207.424/0001-45

PROPOSTA

À

PREFEITURA DE HORIZONTE
PREGÃO ELETRÔNICO N° 11221/2023

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa proposta de preços relativa ao objeto desta licitação, bem como as informações, condições da proposta e declarações exigidas no edital acima citado.

1-Identificação do Licitante:

5 Elementos Comércio de Produtos Terapêuticos Ltda-ME
Rua Pereira Filgueiras 1130 – Fortaleza- CE – Cep: 60160-194
CNPJ: 05.586.495/0001-04

Insc. Est.: 06.677.327-0

Fones: (85) 32533165(fone/fax) e (85) 32268214

E-mail: loja5elementos@gmail.com

Representante Legal: Sérgio Luiz Pinto Costa, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 8020971449-SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 168.424.990-20, residente e domiciliado na Rua Ildefonso Albano, 900 – Fortaleza- CE

Dados Bancários: Banco do Brasil - Agência: 3655-2 Conta: 17523-4

2-Condições Gerais da Proposta:

A presente proposta é válida por 90 (noventa) dias, contados da data da apresentação das mesmas.

O prazo de entrega do objeto fica em até 60 (sessenta) dias após o recebimento da ordem de compra.

3-Pelo presente, a empresa acima qualificada, por meio do signatário, que legalmente a representa, declara e garante que:

- Examinou cuidadosamente todo o Edital e Anexos e aceita todas as condições nele estipulados e que, ao assinar a presente declaração, renuncia ao direito de alegar discrepância de entendimento com relação ao Edital;
- Que cumpre plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, contida na Lei nº 9.854, de 27/10/1999 e na Constituição Federal de 1988;
- Que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para cumprimento das obrigações, objeto da presente licitação;
- Que sua proposta engloba todas as despesas, incluindo todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outras que incidam ou venham incidir sobre o objeto da licitação.

4- Condições da entrega:

Frete CIF- Pago pelo fornecedor