



**CATÁLOGO(S) ITEM 23  
MARCA VENTISOL/AGRATTO**



## VENTILADOR DE PAREDE

## FALCON 60cm BIVOLT

Acesse  
nosso  
sitePRODUTO  
NACIONAL**Motor de 230W**

Maior, mais potente e mais resistente

**Bivolt seletivo**

Com chave seletora, escolha entre 127V e 220V

**Eixo do motor com 12mm**

E pino chaveta espesso

**Protetor térmico**

Dispositivo de proteção que garante a segurança do motor

**Capa do motor com maior resistência mecânica**

Mais ventilação interna aumentando a vida útil do motor

**Chave de controle eletrônica para parede**

Com ajuste fino de velocidade

**Oscilante**

Com caixa redutora em alumínio fundido

**Inclinação regulável**

Com ajuste manual

**Hélice 6 pás com cubo vazado**

Auxilia no controle de temperatura do motor

**Rosca da hélice robusta**

Com acabamento na cor azul

**Grades em aço**

Com acabamento transpassado que aumenta a vazão

**Pintura eletrostática**

Grade e haste com pintura de alta resistência

**Garfo de acoplamento reforçado**

Mais estabilidade para o aparelho

**Pino trava reforçado e parafusado**

LANÇAMENTO

## DADOS TÉCNICOS

Potência: 230W

RPM: 1400

Grade: 600mm

Hélice: 520mm

Peso bruto: 4,300 Kg

Peso líquido: 4,000 Kg


CxLxA - mm: 600x215x600

M<sup>3</sup> Embalagem: 0,0774

Quantidade: 1

Fabricação: Nacional

Garantia: 12 meses



A - 600mm

C - 600mm

L - 380mm

## DADOS LOGÍSTICOS

## DADOS TÉCNICOS

| SKU   | DESCRIÇÃO                                               | TENSÃO    | COD. DE BARRAS | CAIXA | EMP. | MÁX. | MÉD. | MIN. | CONSUMO*   | EFIC.† | VAZÃO    |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------|------|------|------|------|------------|--------|----------|
| 14214 | VENTILADOR OSC. PAREDE 60CM FALCON CH. HH 230W VENTISOL | 127V/220V | 7698461974381  | UN    | 3    | A    | B    | B    | 5,01kW/mês | 0,004  | 1,40m³/s |

\* Verificar se a tensão de trabalho coincide com a tensão de alimentação. \*\* Os dados técnicos são dados nominais e podem variar em função das condições de uso. \*\*\* Os dados técnicos são dados nominais e podem variar em função das condições de uso. \*\*\*\* Os dados técnicos são dados nominais e podem variar em função das condições de uso. \*\*\*\*\* Os dados técnicos são dados nominais e podem variar em função das condições de uso.



VENTISOL | ventisol.com.br



**CR3 COMERCIO ELETRÔNICO LTDA****Rua:** Rua Sete Lagoas, 490 - Bonfim - Belo Horizonte/MG **CEP:** 31210-470**Telefone:** (31) 2535-4680 / (31) 2535-6013**CNPJ:** 27.669.022/0001-03 **IE:** 0029606500080 **IM:** 1.026.815/001-7**Email:** cr3@sinaigrupo.com.br **Site:**

Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 112212023. Apresentamos nossa proposta de preços.

| Item | Descrição                                                | Unidade | Qtd   | R\$ Unitário | Valor Total |
|------|----------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|-------------|
| 35   | MICROFONE ALRA MUSIC AL-58: PARA VOZES POTENTES E CLARAS | UNIDADE | 10,00 | 210,00       | 2.100,00    |

O MICROFONE COM FIO ALRA MUSIC AL-58 É A ESCOLHA IDEAL PARA MÚSICOS, APRESENTADORES E VOCALISTAS QUE BUSCAM UM SOM CLARO, POTENTE E UMA PERFORMANCE CONFIÁVEL. ESTE MICROFONE DINÂMICO UNIDIRECIONAL OFERECE UMA CHAVE LIGA/DESLIGA CONVENIENTE PARA MAIOR CONTROLE DURANTE O USO.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

- TIPO: DINÂMICO
- DIRETIVIDADE: UNIDIRECIONAL
- SENSIBILIDADE: -74 DB ± 3 DB
- IMPEDÂNCIA DE SAÍDA: 600 OHMS
- RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 80 HZ A 15 KHZ
- CHAVE LIGA/DESLIGA: A CHAVE LIGA/DESLIGA PERMITE QUE VOCÊ TENHA CONTROLE TOTAL SOBRE O MICROFONE, PERMITINDO SILENCIÁ-LO QUANDO NECESSÁRIO, SEM A NECESSIDADE DE DESCONECTAR O CABO.

**ITENS INCLUSOS:**

1 MICROFONE ALRA MUSIC AL-58 DE MÃO

1 CABO XLR/P10 DE 5 METROS

**MARCA:** ALRA MUSIC**FABRICANTE:** ALRA MUSIC**MODELO/VERSÃO:** AL58

**CR3 COMERCIO ELETRÔNICO LTDA**

Rua: Rua Sete Lagoas, 490 - Bonfim - Belo Horizonte/MG CEP: 31210-470

Telefone: (31) 2535-4680 / (31) 2535-6013

CNPJ: 27.669.022/0001-03 IE: 0029606500080 IM: 1.026.815/001-7

Email: cr3@sinaigrupo.com.br Site:

Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 112212023. Apresentamos nossa proposta de preços.

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade | Qty   | R\$ Unitário | Valor Total |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|-------------|
| 36   | O SISTEMA DE MICROFONES AL-207SF DA ALRA MUSIC É A ESCOLHA PERFEITA PARA ARTISTAS E MÚSICOS QUE BUSCAM QUALIDADE SONORA E CONFIABILIDADE EM SUAS PERFORMANCES MAIS EXIGENTES. ESTE SISTEMA UHF DE DOIS CANAIS OFERECE UMA CÁPSULA DINÂMICA CARDIÓIDE QUE PRODUZ UM SOM ÚNICO, TRANSPARENTE E ENCORPADO, CAPTURANDO CADA NUANCE DA SUA VOZ OU INSTRUMENTO. | UNIDADE | 10,00 | 942,00       | 9.420,00    |

**TECNOLOGIA AVANÇADA:**

100 CANAIS POR BASTÃO: COM 100 CANAIS DISPONÍVEIS PARA CADA BASTÃO, VOCÊ PODE ESCOLHER A FREQUÊNCIA IDEAL PARA EVITAR INTERFERÊNCIAS E GARANTIR UM DESEMPENHO SEM FALHAS.

SCAN AUTOMÁTICO DE FREQUÊNCIA: O RECURSO DE SCAN AUTOMÁTICO DE FREQUÊNCIA TORNA O PROCESSO DE CONFIGURAÇÃO RÁPIDO E SIMPLES, PERMITINDO QUE VOCÊ ENCONTRE AUTOMATICAMENTE OS CANAIS MAIS LIMPOS E LIVRES DE INTERFERÊNCIAS.

SINCRONIZAÇÃO POR INFRAVERMELHO: A SINCRONIZAÇÃO POR INFRAVERMELHO SIMPLIFICA A CONFIGURAÇÃO, GARANTINDO QUE O RECEPTOR E OS BASTÕES ESTEJAM PERFEITAMENTE SINTONIZADOS PARA UMA TRANSMISSÃO SEM PERDAS.

**QUALIDADE DE ÁUDIO SUPERIOR:**

MODULAÇÃO FM TRADICIONAL: UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE MODULAÇÃO FM TRADICIONAL, O AL-207SF OFERECE DESEMPENHO DE RF E ÁUDIO SUPERIORES, GARANTINDO QUE SEU SOM SEJA REPRODUZIDO COM CLAREZA E FIDELIDADE.

EFEITO DE RECEÇÃO APRIMORADO: ESTE SISTEMA APRESENTA UM EFEITO DE RECEÇÃO SEM FIO APRIMORADO, REDUZINDO INTERFERÊNCIAS E GARANTINDO UMA TRANSMISSÃO ESTÁVEL.

**CR3 COMERCIO ELETRÔNICO LTDA****Rua:** Rua Sete Lagoas, 490 - Bonfim - Belo Horizonte/MG **CEP:** 31210-470**Telefone:** (31) 2535-4680 / (31) 2535-6013**CNPJ:** 27.669.022/0001-03 **IE:** 0029606500080 **IM:** 1.026.815/001-7**Email:** cr3@sinaigrupo.com.br **Site:**

Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 112212023. Apresentamos nossa proposta de preços.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | R\$ Unitário | Valor Total |
|------|-----------|---------|-----|--------------|-------------|
|------|-----------|---------|-----|--------------|-------------|

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

- FAIXA DE FREQUÊNCIA: 640 - 690 MHZ
- RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE ÁUDIO: 30 HZ A 15 KHZ
- POTÊNCIA TRANSMITIDA: <10MW
- FAIXA DINÂMICA: >90DB
- DISTORÇÃO INTEGRADA: <0,5%
- RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 30 ~ 15 KHZ
- SENSIBILIDADE RX: < -105DBM@20DB SINAD
- BASTÕES COM CHAVE ON/OFF
- DISPLAY DIGITAL COM INDICAÇÃO DO CANAL, TEMPO DE BATERIA E SINAL DE RF
- CÁPSULA ANTI-SHOCK
- ALIMENTAÇÃO: PILHAS ALCALINAS AA
- DISTÂNCIA DA BASE: ATÉ 80 METROS DENTRO DAS CONDIÇÕES IDEAIS

**RECEPTOR**

- FONTE DE ALIMENTAÇÃO: DC 12V 1000MA - BIVOLT 110V - 240V
- FAIXA DE FREQUÊNCIA: 640 - 690 MHZ
- FAIXA DINÂMICA: >90DB
- DISTORÇÃO INTEGRADA: <0,3%
- TEMPO DE ATRASO DA TRANSMISSÃO DE ÁUDIO: <3MS
- RELAÇÃO S/N: >85 DB,
- RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 30 ~ 15 KHZ
- SENSIBILIDADE RX: <-105DBM
- DISPLAY DIGITAL COM INDICAÇÃO DO CANAL UTILIZADO
- CHAVE ON/OFF
- CONTROLE DE VOLUME INDEPENDENTES
- INDICADOR DE RF
- DUAS ANTENAS DE MEIA ONDA





**CR3 COMERCIO ELETRÔNICO LTDA**

Rua: Rua Sete Lagoas, 490 - Bonfim - Belo Horizonte/MG CEP: 31210-470

Telefone: (31) 2535-4680 / (31) 2535-6013

CNPJ: 27.669.022/0001-03 IE: 0029606500080 IM: 1.026.815/001-7

Email: cr3@sinaigrupo.com.br Site:

Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 112212023. Apresentamos nossa proposta de preços.

| Item | Descrição                           | Unidade | Qtd | R\$ Unitário | Valor Total |
|------|-------------------------------------|---------|-----|--------------|-------------|
|      | - SAÍDA DE ÁUDIO BALANCEADA XLR/P10 |         |     |              |             |

**ITENS INCLUSOS**

- 2 MICROFONES DE BASTÕES

- 1 RECEPTOR UHF AL-207SF

- 1 CABO P10/P10

- 1 FONTE DE ENERGIA 12V BIVOLT (110 - 240V)

- 4 PILHAS AA

**MARCA:** ALRA MUSIC**FABRICANTE:** ALRA MUSIC**MODELO/VERSÃO:** AL207SF

Valor total da proposta: 11.520,00

O valor total dessa proposta é de R\$11.520,00 (onze mil e quinhentos e vinte reais).

**Dados Comerciais:****Banco:** 001 - Banco do Brasil**Agencia:** 1228-9**Conta:** 72488-2**Validade da proposta:** 90 dias**Prazo de entrega:** Conforme Edital**Prazo para pagamento:** Conforme Edital**Prazo de garantia:** 12 meses**Observações:**

A CR3 COMERCIO ELETRONICO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda, CNPJ 27.669.022/0001-03, com sede na Rua Sete Lagoas nº 490, Bairro Bonfim, Belo Horizonte/MG, CEP: 31.210-470, por intermédio do seu REPRESENTANTE LEGAL, DECLARA, para os devidos fins, que está desobrigada a se inscrever no Cadastro Técnico Federal, nos termos da Lei Federal nº 10.165/2000 e da Instrução Normativa IBAMA nº 6/2013.

Produto de origem importada não necessitando o registro no IBAMA.

Declaramos que na proposta estão inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: transportes, encargos, tributos e qualquer natureza, despesas diretas ou indiretas relacionadas com o objeto da presente licitação.

Belo horizonte, 28 de Dezembro de 2023

**Representante Legal**

Cristiano Batista de Ávila Reis

RG:MG-7.128.691

CPF:036.105.156-51

**PROPOSTA DE PREÇOS**

AO

PREGOEIRO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE

REF: EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.11.22.ISRP

OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

DATA DE ABERTURA: 29-12-2023 | HORA DA ABERTURA: 08:30:00



| ITEM | UND | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | QTDE | MARCA    | MODELO     | VALOR UNITÁRIO  | VALOR UNITÁRIO (EXTENSO)                                                                 | VALOR TOTAL      | VALOR TOTAL (EXTENSO)                                                                                |
|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2    | UND | REFRIGERADOR<br>ESPECIFICAÇÕES<br>MÍNIMAS:<br>REFRIGERADOR 1<br>PORTA, NA COR<br>BRANCA COM<br>CAPACIDADE ENTRE<br>240 E 265 LITROS,<br>PUXADOR EMBUTIDO<br>NA PORTA,<br>ILUMINAÇÃO<br>INTERNA PARA<br>VISUALIZAR O<br>INTERIOR, POSSUIR<br>GAVETÃO PARA<br>LEGUMES E<br>PRATELEIRAS,<br>POSSUIR GAVETA<br>EXTRAÍVEL; SELO<br>PROCEL CLASSE "A"<br>EM CONSUMO DE<br>ENERGIA, DEGELO<br>SECO MANUAL,<br>GARANTIA TOTAL DE<br>12 MESES (SOMANDO<br>A DO VENDEDOR E<br>FABRICANTE).                                    | 30   | ESMALTEC | ROC31      | R\$<br>2.663,00 | DOIS MIL,<br>SEISCENTOS<br>E SESENTA E<br>TRÊS REAIS                                     | R\$<br>79.890,00 | SETENTA E<br>NOVE MIL,<br>OITOCENTOS E<br>NOVENTA REAIS                                              |
| 8    | UND | MAQUINA DE LAVAR<br>ROUPA<br>ESPECIFICAÇÕES<br>MÍNIMAS: MÁQUINA<br>DE LAVRA ROUPA,<br>AUTOMÁTICA,<br>CAPACIDADE DE 12<br>KG, VOLTAGEM DE<br>220 VOLTS, GABINETE<br>METÁLICO NA COR<br>BRANCA, CESTO EM<br>AÇO INOXIDÁVEL,<br>PROGRAMA DE<br>LAVAGENS MÍNIMA:<br>CAMA E BANHO;<br>EDREDON;<br>PESADO/PESADO;<br>DELICADA/ROUPAS<br>ÍNTIMAS; LAVAGEM<br>RÁPIDA; ROUPAS DE<br>BEBÊ. GARANTIA<br>TOTAL DE 12 MESES<br>(SOMANDO A DO<br>VENDEDOR E<br>FABRICANTE).                                                       | 22   | CONSUL   | CWH12      | R\$<br>2.846,67 | DOIS MIL,<br>OITOCENTOS<br>E QUARENTA<br>E SEIS REAIS<br>E SESENTA E<br>SETE<br>CENTAVOS | R\$<br>62.626,74 | SESENTA E<br>DOIS MIL,<br>SEISCENTOS E<br>VINTE E SEIS<br>REAIS E<br>SETENTA E<br>QUATRO<br>CENTAVOS |
| 15   | UND | AR CONDICIONADO<br>12.000 BTUS<br>ESPECIFICAÇÕES<br>MÍNIMAS: AR<br>CONDICIONADO TIPO<br>SPLIT; CAPACIDADE<br>DE REFRIGERAÇÃO:<br>12000 BTU/H E 3517W;<br>POTÊNCIA MÁXIMA:<br>1085W;<br>ALIMENTAÇÃO 220<br>VOLTS, CORRENTE<br>ELÉTRICA DE<br>REFRIGERAÇÃO 5,0A;<br>VAZÃO DE AR<br>500M³/H, GÁS<br>REFRIGERANTE R-<br>410A; SERPENTINA<br>COM TUBOS 100% EM<br>COBRE; SELO PROCEL<br>COM CLASSIFICAÇÃO<br>DO INMETRO DE<br>EFICIÊNCIA<br>ENERGÉTICA "A";<br>CONDENSADOR<br>HORIZONTAL;<br>TECNOLOGIA<br>"INVERTER" DO | 30   | AGRATTO  | LIV 12.000 | R\$<br>2.700,00 | DOIS MIL E<br>SETECENTOS<br>REAIS                                                        | R\$<br>81.000,00 | OITENTA E UM<br>MIL REAIS                                                                            |



|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |            |                 |                                       |                  |                                                   |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|
|    |     | COMPRESSOR;<br>CONTROLE DA<br>DIREÇÃO DO AR<br>(PARA CIMA - PARA<br>BAIXO)<br>AUTOMÁTICO; NÍVEL<br>DE RUÍDO INTERNO:<br>43DB/A;<br>EVAPORADORA NA<br>COR BRANCA;<br>REGULAÇÃO DE<br>VELOCIDADE DE<br>VENTILAÇÃO; PAINEL<br>DE LED COM<br>ILUMINAÇÃO COM<br>EXIBIÇÃO DA<br>TEMPERATURA E DAS<br>FUNÇÕES DO<br>APARELHO COM<br>AJUSTE DO<br>TERMOSTATO.<br>PERMITIR A SELEÇÃO<br>DE TEMPERATURA<br>GRAU A GRAU;<br>FUNÇÕES: SLEEP,<br>SWING, TURBO,<br>HEALTH E TIMER;<br>CICLO DE AR:<br>QUENTE/FRIO;<br>CONTROLE DA<br>DIREÇÃO DO AR<br>(ESQUERDA -<br>DIREITA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |            |                 |                                       |                  |                                                   |
| 17 | UND | AR CONDICIONADO<br>18.000 BTUS<br>ESPECIFICAÇÕES<br>MÍNIMAS: AR<br>CONDICIONADO TIPO<br>SPLIT; CAPACIDADE<br>DE REFRIGERAÇÃO:<br>18000 BTU/H E 5270W;<br>POTÊNCIA MÁXIMA:<br>2450W;<br>ALIMENTAÇÃO 220<br>VOLTS; CORRENTE<br>ELÉTRICA DE<br>REFRIGERAÇÃO 7,6A;<br>VAZÃO DE AR<br>800M³/H; GÁS<br>REFRIGERANTE R-<br>410A; SERPENTINA<br>COM TUBOS 100% EM<br>COBRE; SELO PROCEL<br>COM CLASSIFICAÇÃO<br>DO INMETRO DE<br>EFICIÊNCIA<br>ENERGÉTICA "A";<br>CONDENSADOR<br>HORIZONTAL;<br>TECNOLOGIA<br>"INVERTER" DO<br>COMPRESSOR;<br>CONTROLE DA<br>DIREÇÃO DO AR<br>(PARA CIMA - PARA<br>BAIXO)AUTOMÁTICO;<br>NÍVEL DE RUÍDO<br>INTERNO: 44DB/A;<br>EVAPORADORA NA<br>COR BRANCA;<br>REGULAÇÃO DE<br>VELOCIDADE DE<br>VENTILAÇÃO; PAINEL<br>DE LED COM<br>ILUMINAÇÃO COM<br>EXIBIÇÃO DA<br>TEMPERATURA E DAS<br>FUNÇÕES DO<br>APARELHO COM<br>AJUSTE DO<br>TERMOSTATO.<br>PERMITIR A SELEÇÃO<br>DE TEMPERATURA<br>GRAU A GRAU;<br>FUNÇÕES: SLEEP,<br>SWING, TURBO,<br>HEALTH E TIMER;<br>CICLO DE AR:<br>QUENTE/FRIO;<br>CONTROLE DA<br>DIREÇÃO DO AR<br>(ESQUERDA -<br>DIREITA). | 22 | AGRATTO | LIV 18.000 | R\$<br>4.120,00 | QUATRO<br>MIL, CENTO E<br>VINTE REAIS | R\$<br>90.640,00 | NOVENTA MIL,<br>SEISCENTOS E<br>QUARENTA<br>REAIS |





|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |            |              |                                       |               |                                                   |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|--------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 19 | UND | <p>ARCONDICIONADO SPLIT HI WALL - 24.000 BTUS</p> <p>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24000 BTU/H E 7030W; POTÊNCIA MÁXIMA: 2450W;</p> <p>ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 7,6A; VAZÃO DE AR 800M³/H; GÁS REFRIGERANTE R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; CONDENSADOR HORIZONTAL; TECNOLOGIA "INVERTER" DO COMPRESSOR; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 44DB/A; EVAPORADORA NA COR BRANCA; REGULAÇÃO DE VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO. PERMITIR A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HEALTH E TIMER; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA DIREITA).</p> <p>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ARCONDICIONADO SPLIT HI WALL DE 24.000 BTU S E 7030W, NA COR BRANCA, TENSÃO 220 VOLTS/BIFÁSICO, TECNOLOGIA INVERTER, CONTROLE REMOTE SEM FIO, GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410, CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: "A"; DEVE PERMITIR A SELEÇÃO DE TEMPERATURE GRAU A GRAU; FUNÇÕES SLEEP, SWING, TURBO, DOLD E TIMER. GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDOR E DO FABRICANTE).</p> | 15 | AGRATTO | LIV 24.000 | R\$ 5.930,00 | CINCO MIL, NOVECIENTOS E TRINTA REAIS | R\$ 88.950,00 | OITENTA E OITO MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS |
| 21 | UND | <p>ARCONDICIONADO SPLIT HI WALL - 36.000 BTUS</p> <p>ESPECIFICAÇÕES</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 | AGRATTO | PRO 36.000 | R\$ 7.950,00 | SETE MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA     | R\$ 87.450,00 | OITENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA      |



|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |      |      |                 |                                 |                  |                                                        |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|-----------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
|    |     | MÍNIMAS:<br>ARCONDICIONADO<br>SPLIT HI WALL DE<br>36.000 BTU'S E<br>10548W, NA COR<br>BRANCA, TENSÃO 220<br>VOLTS/BIFÁSICO,<br>TECNOLOGIA<br>COMPRESSOR<br>ROTATIVO,<br>CONTROLE REMOTE<br>SEM FIO. GÁS<br>REFRIGERANTE<br>ECOLÓGICO R-410.<br>CLASSIFICAÇÃO DE<br>EFICIÊNCIA<br>ENERGÉTICA: "A";<br>DEVE PERMITIR A<br>SELEÇÃO DE<br>TEMPERATURE GRAU<br>A GRAU; FUNÇÕES<br>SLEEP, SWING,<br>TURBO, DOLD E<br>TIMER. GARANTIA<br>TOTAL DE 12 MESES<br>(SOMANDO A DO<br>VENDEDOR E<br>FABRICANTE).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |      |      |                 | REAIS                           |                  | REAIS                                                  |
| 30 | UND | NOTEBOOK PORTE<br>MÉDIO<br>ESPECIFICAÇÕES<br>MÍNIMAS: NOTEBOOK<br>PORTE MÉDIO, COM A<br>SEGUINTE<br>CONFIGURAÇÃO:<br>PROCESSADOR<br>MÍNIMO 8ª GERAÇÃO<br>COM 4 NÚCLEOS, 8<br>THREADS, 8MB<br>CACHE, CLOCK DE<br>1.80 GHZ ATÉ 4.9 GHZ.<br>MEMÓRIA RAM:<br>8GBDDR4; SLOTS DE<br>MEMÓRIA: 1X SLOT<br>DDR4, COM SUPORTE<br>DE ATÉ 16GB;<br>ARMAZENAMENTO:<br>SSD, 512GB; POSSUIR<br>LEITOR DE CARTÕES:<br>SD CARD. WEBCAM<br>DE NO MÍNIMO 1.0 MP;<br>POSSUIR TELA DE NO<br>MÍNIMO 15<br>POLEGADAS,<br>WIDESCREEN,<br>ANTIRREFLEXIVA<br>COM RESOLUÇÃO<br>1366 X 720 HD, COM<br>TECNOLOGIA LED;<br>MICROFONE E ALTO-<br>FALANTES ESTÉREO<br>EMBUTIDOS;<br>CONECTIVIDADE:<br>REDE SEM FIO<br>INTEL® DUAL BAND<br>WIRELESS-AC E<br>BLUETOOTH; PORTAS<br>DE CONEXÃO: 3 X<br>USB 3.1, 1X USB 2.0, 1X<br>HDMI, 1X (ÁUDIO<br>PARA MICROFONE E<br>ÁUDIO PARA FONE DE<br>OUVIDO), 1X RJ45<br>GIGABIT LAN;<br>TECLADO:<br>PORTUGUÊS-BRASIL,<br>A8N22 COMTECLADO<br>NUMÉRICO, COM NO<br>MÍNIMO 105 TECLAS;<br>MOUSE TIPO<br>TOUCHPADCOM<br>CONTROLE PRECISO<br>DO CURSOR, COM<br>TOQUE MÚLTIPLO, 2<br>BOTÕES<br>INTEGRADOS;<br>BATERIA INTERNA:<br>LI-IONPOLÍMERO DE<br>NO MÍNIMO 3<br>CELULAS; GARANTIA<br>TOTAL DE 12 MESES<br>(SOMANDO A DO<br>VENDEDOR E | 15 | VAIO | FE15 | R\$<br>6.019,00 | SEIS MIL E<br>DEZENOVE<br>REAIS | R\$<br>90.285,00 | NOVENTA MIL,<br>DUZENTOS E<br>OITENTA E<br>CINCO REAIS |





|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |            |                                      |              |                                                        |                |                                                                                   |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 44 | UND | <p>FABRICANTE).</p> <p>CADEIRA FIXA PARA ESCRITÓRIO SEM RODÍZIOS E SEM BRAÇO</p> <p>ESPECIFICAÇÕES</p> <p>MÍNIMAS: CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO EM CORINO NA COR VERDE COM ESTRUTURA DO CHASSI EM TUBO DE AÇO DE 1,2". ESPUMA INJETADA DE NO MÍNIMO 40MM. PERFIL EM PVC COM ALTURA APROXIMADA DE 83 CM. SUPORTAR PESO DE ATÉ 110 KG. ALTURA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO DE 46 CM E TOTAL DE 91 CM. ENCOSTO E ASSENTOS UNIDOS POR 2 (DOIS) TUBOS DE AÇO DE 1,2". ASSENTO: EM ESTRUTURA DE POLIPROPILENTO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇO ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12MM. MEDIDAS APROXIMADAS DE 45CM DE LARGURA X 42 CM DE PROFUNDIDADE. ENCOSTO: EM ESTRUTURA DE POLIPROPILENTO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇO ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12MM. MEDIDAS APROXIMADAS DE 40CM DE LARGURA X 45 CM DE ALTURA.</p> | 262 | NEW MOBILI | FIXA POLI                            | R\$ 309,00   | TREZENTOS E NOVE REAIS                                 | R\$ 80.958,00  | OITENTA MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS                                 |
| 46 | UND | <p>CADEIRAS LONGARINAS DE 03 LUGARES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES</p> <p>MÍNIMAS CADEIRAS LONGARINAS DE 03 LUGARES COM BRAÇOS NAS EXTREMIDADES.</p> <p>DIMENSÕES TOTAIS: LARGURA MÍNIMA DE 230 CM. PROFUNDIDADE DE 62 CM E ALTURA MÍNIMA DE 74 CM. BRAÇOS ANATÔMICO EM AÇO CROMADA E BASE FIXA EM "Y" EM AÇO CROMADO COM 4 SAPATAS. ENCOSTO E ASSENTO EM PEÇA ÚNICA EM AÇO PERFURADO DE 1,2MM. ALTURA DO ENCOSTO MÍNIMO DE 43 CM COM LARGURA MÍNIMA E 50 CM. ASSENTO COM LARGURA MÍNIMA DE 50 CM E PROFUNDIDADE MÍNIMA E 48 CM. ALTURA DO ASSENTOS DE CAPACIDADE DE SUPORTAR ATÉ 150 KG POR ASSENTO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 170 | NEW MOBILI | LONGARINAS Y DE 03 LUGARES COM BRAÇO | R\$ 2.113,33 | DOIS MIL, CENTO E TREZE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS | R\$ 359.266,10 | TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS |



|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |            |                        |              |                                                            |                |                                                                            |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
|    |     | GARANTIA DE 12 MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |            |                        |              |                                                            |                |                                                                            |
| 53 | UND | CADEIRA PARA AUDITÓRIO<br>ESPECIFICAÇÕES<br>MÍNIMAS: CADEIRA PARA AUDITÓRIO PRODUZIDA EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO QUADRADO DE AÇO CARBONO 20 X 20 MM, UNIDOS POR SOLDA MIG, PINTURA EM PROCESSO ELETROSTÁTICO EPÓXI SUPORTAR NO MÍNIMO 110 KG; CADEIRA DEVERÁ POSSUIR ENCAIXE NA LATERAL PARA SE CONECTAREM UMA ÀS OUTRAS FORMANDO "LONGARINAS".<br>ASSENTO EM MADEIRA MDP REVESTIDA DE BP COM ESPESSURA MÍNIMA DE 14MM ESTOFADA EM ESPUMA LAMINADA EM POLIURETANO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 50MM DE DENSIDADE D-33.<br>ENCOSTO ANATÔMICO EM MADEIRA MDP REVESTIDA DE BP COM ESPESSURA MÍNIMA DE 14MM ESTOFADA EM ESPUMA LAMINADA EM POLIURETANO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 30MM.<br>AMBOS (ACENTO E ENCOSTO) REVESTIDO EM TECIDO TIPO LINHO NA COR "VERDE".<br>DIMENSÕES<br>MÍNIMAS: ASSENTO: LARGURA - 40 CM E PROFUNDIDADE - 40CM; ENCOSTO: LARGURA - 35 CM E ALTURA DE 35 CM; ESTRUTURA DA CADEIRA: ALTURA TOTAL - 86 CM; LARGURA BASE DA FRENTE - 44 CM; LARGURA DA BASE TRAZEIRA - 52 CM; ALTURA DO ASSENTO: 46 CM ACIMA DO PISO;<br>GARANTIA DE 12 MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO. | 225 | NEW MOBILI | AUDITORIO              | R\$ 513,00   | QUINHENTOS E TREZE REAIS                                   | R\$ 115.425,00 | CENTO E QUINZE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS                     |
| 55 | UND | ROUPERIO EM AÇO 10 PORTAS<br>ESPECIFICAÇÕES<br>MÍNIMAS: ROUPEIRO VERTICAL (2 VÃOS) 10 PORTAS, COM CHAVE INDIVIDUAL PARA CADA COMPARTIMENTO, CONFECCIONADO EM AÇO, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO #24 (0,60MM) E #26 (0,45MM), ALTURA MÍNIMA DE 193 CM, LARGURA MÍNIMA DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37  | NEW MOBILI | ROUPERIO AÇO 10 PORTAS | R\$ 2.806,33 | DOIS MIL, OITOCENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS | R\$ 103.834,21 | CENTO E TRÊS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS |

|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |               |                        |               |                                                                           |                   |                                                                                                              |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     | 69 CM E<br>PROFUNDIDADE<br>MÍNIMA DE 40 CM.<br>CADA<br>COMPARTIMENTO<br>MEDINDO: ALTURA 34<br>CM; LARGUR 28 CM E<br>PROFUNDIDADE 37,5<br>CM. 6 (SEIS) OU 8<br>(OITO) PÉS<br>REGULÁVEL. CADA<br>COMPARTIMENTO<br>DEVE SUPORTAR NO<br>MÍNIMO 15 KG.<br>GARANTIA DE 12<br>MESES DE GARANTIA<br>CONTRA VÍCIOS OU<br>DEFEITO DE<br>FABRICAÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |               |                        |               |                                                                           |                   |                                                                                                              |
| 57 | UND | MESA BRANCA TIPO<br>GERÊNCIA<br>ESPECIFICAÇÕES<br>MÍNIMAS: MESA TIPO<br>GERÊNCIA, NA COR<br>BRANCA (TAMPO E<br>BASE) COM ALTURA<br>DE 74 CM, COM<br>TAMPO EM MADEIRA<br>MDP-PB NA<br>ESPESSURA DE NO<br>MÍNIMO 2,5 CM,<br>LARGURA DE 120 CM<br>E PROFUNDIDADE DE<br>60 CM. PÉS TIPO "H"<br>CONFECCIONADO EM<br>AÇO, NA COR VERDE<br>NA PARTE EXTERNA<br>E BRANCA NA PARTE<br>INTERNA, COM BASE<br>EM TUBO OBLONGO<br>COM SAPATAS<br>NIVELADORAS E<br>PERMITAM A<br>REGULAGEM DE<br>ALTURA.<br>RETAGUARDA DE<br>REFORÇO DE UNIÃO<br>DOS PÉS<br>CONFECCIONADO EM<br>AÇO. GARANTIA DE<br>12 MESES DE<br>GARANTIA CONTRA<br>VÍCIOS OU DEFEITO<br>DE FABRICAÇÃO                                           | 225 | NEW<br>MOBILI | MESA<br>GERENCIA       | R\$<br>598,33 | QUINHENTOS<br>E NOVENTA E<br>OITO REAIS E<br>TRINTA E<br>TRÊS<br>CENTAVOS | R\$<br>134.624,25 | CENTO E<br>TRINTA E<br>QUATRO MIL,<br>SEISCENTOS E<br>VINTE E<br>QUATRO REAIS<br>E VINTE E CINCO<br>CENTAVOS |
| 59 | UND | GAVETEIRO 4<br>GAVETAS<br>ESPECIFICAÇÕES<br>MÍNIMAS:<br>GAVETEIRO<br>VOLANTE COM 4<br>GAVETAS E PÉS COM<br>3 RODÍZIOS LIVRES E<br>1 RODÍZIO DE<br>TRAVAMENTO.<br>GABIENTE COM<br>ESTRUTURA EM AÇO<br>#26 (0,45MM) COM<br>PINTURA<br>ELETROSTÁTICA A PÓ<br>NA COR BRANCA.<br>TAMPO EM MDP-PB<br>NA COR BRANCA.<br>GAVETAS<br>DESLIZANTES POR<br>TRILHO CORREDIÇO E<br>ROLDANAS DE<br>NYLON. COM 2<br>GAVETA PEQUENAS E<br>2 GAVETAS MÉDIAS<br>COM O CORPO DAS<br>GAVETAS EM<br>GALVALUME CHAPA<br>#26 (0,45MM).<br>FRENTES DAS<br>GAVETAS EM PDP-PB<br>NA COR VERDE.<br>FECHADURA<br>SIMULTÂNEA DAS<br>GAVETAS (DISPOR DE<br>2 CHAVES). 4<br>PUXADORES EM PVC.<br>GARANTIA DE 12<br>MESES DE GARANTIA | 225 | NEW<br>MOBILI | GAVETEIRO 4<br>GAVETAS | R\$<br>528,00 | QUINHENTOS<br>E VINTE E<br>OITO REAIS                                     | R\$<br>118.800,00 | CENTO E<br>DEZOITO MIL E<br>OITOCENTOS<br>REAIS                                                              |





|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |                        |            |                                                               |               |                                                                              |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
|    |     | CONTRA VÍCIOS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            |                        |            |                                                               |               |                                                                              |
| 61 | UND | PORTA CPU ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PORAT CPU BAIXO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO COM PRATELEIRA (FUNDO) EM MADEIRA. PÉS COM 2 RODÍZIOS COM TAVAS E 2 RODÍZIOS LIVRES, MONTADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS FIXADOS NA MADEIRA NO FUNDO DO PORTA CPU. GARANTIA DE 12 MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 225 | NEW MOBILI | PORTA CPU              | R\$ 271,67 | DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS       | R\$ 61.125,75 | SESSENTA E UM MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS    |
| 63 | UND | ARMÁRIO BAIXO TIPO CREDENZA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ARMÁRIO BAIXO TIPO CREDENZA, EM 3 PARTES IGUAIS, SENDO: 2 ARMÁRIO NAS LATERAIS E CENTRO VAZADO, COM AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS: LARGURA 120 CM, ALTURA DE 74 CM E PROFUNDIDADE DE 45 CM. GABINETE CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE NO MÍNIMO 15MM, NA COR BRANCA. PORTA CONFECCIONADO EM AÇO #26, NA COR VERDE COM FECHADURA (DISPOR DE 2 CHAVES). TAMPO DA MESA COM NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA. RETAGUARDA EM MDP OU MDF DE NO MÍNIMO 9MM. QUATRO PÉS REFORÇADO E COM PONTEIRA PARA REGULAGEM DE ALTURA. GARANTIA DE 12 MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO. | 75  | NEW MOBILI | ARMÁRIO BAIXO CREDENZA | R\$ 832,67 | OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS    | R\$ 62.450,25 | SESSENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS |
| 65 | UND | ARMÁRIO MISTO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ARMÁRIO MISTO NA COR BRANCA. CONFECCIONADO EM MDP OU MDF DE NO MÍNIMO 15MM E TAMPO EM MDP DE NO MÍNIMO 25MM, COMPOSTO POR 2 ARMÁRIOS PEQUENOS NA PARTE INFERIOR E 2 VÃOS NA PARTE SUPERIOR. ARMÁRIO COM AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS: ALTURA DE 160 CM; LARGURA 79 CM E PROFUNDIDADE DE 45 CM, RETAGUARDA EM MDP OU MDF DE NO MÍNIMO 9 MM. ARMÁRIO INFERIOR COM PORTA CONFECCIONADA EM AÇO #26 NA COR VERDE COM FECHADURA (DISPOR                                                                                                                                                                  | 75  | NEW MOBILI | ARMÁRIO MISTO          | R\$ 953,67 | NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS | R\$ 71.525,25 | SETENTA E UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS  |



|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |            |                    |              |                                                         |                |                                                       |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------|--------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|
|    |     | DE 2 CHAVES). CADA PRATELEIRA COM CAPACIDADE DE SUPORTAR NO MÍNIMO 15KG. GARANTIA DE 12 MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            |                    |              |                                                         |                |                                                       |
| 69 | UND | CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL, NO MÍNIMO DO TIPO DIRETOR, COM BRAÇOS, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR MÉDIO. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. ENCOSTO: ENCOSTO ESTRUTURADO EM QUADRO DE AÇO CARBONO TUBULAR DE 22,22 MM DE DIÂMETRO EXTERNO COM PAREDE MÍNIMA DE 1,20 MM REVESTIDO COM TELA FLEXÍVEL À BASE DE POLIÉSTER OU OUTRO MATERIAL DE DESEMPENHO SIMILAR, FACILITANDO A PERSPIRAÇÃO E NÃO PROMOVEDOR PONTOS DE PRESSÃO, SENDO A TELA DE EXCELENTE RESILIÊNCIA E RESISTÊNCIA. ESTE QUADRO EM SUA PORÇÃO INFERIOR APRESENTA UM ELEMENTO DE INTERLIGAÇÃO DOS TUBOS A PARTIR DE CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA DE 6,0 MM E ALTURA DE 32 MM. O ENCOSTO POSSUI UMA CHAPA DE AÇO CARBONO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0 MM E ALTURA MÍNIMA DE 52 MM, PERFAZENDO O ENCOSTO NO SENTIDO TRANSVERSAL, NA PORÇÃO PRÓXIMA DO APOIO LOMBAR PARA FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO DO MECANISMO. TAL CHAPA POSSUI DOIS ORIFÍCIOS NA REGIÃO CENTRAL, DISTANTES 110 MM ENTRE CENTROS, PARA ACOPLAMENTO DO EXTENSOR E DO ACABAMENTO DA FIXAÇÃO DO ENCOSTO E POSSUI DOIS PARES DE ORIFÍCIOS NAS | 240 | NEW MOBILI | CADEIRA SECRETARIA | R\$ 1.250,33 | MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS | R\$ 300.079,20 | TREZENTOS MIL E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS |



EXTREMIDADES,  
DISTANTES  
VERTICALMENTE 40  
MM ENTRE CENTROS,  
PARA FIXAÇÃO, POR  
MEIO DE PARAFUSOS,  
AO QUADRO  
ESTRUTURAL EM  
AÇO TUBULAR DO  
ENCOSTO. TODOS OS  
ELEMENTOS  
METÁLICOS QUE  
COMPÕEM O  
CONJUNTO DE  
ENCOSTO RECEBEM  
TRATAMENTO DE  
SUPERFÍCIE POR  
MEIO DE PINTURA A  
PÓ, ATRAVÉS DO  
PROCESSO DE  
DEPOSIÇÃO  
ELETRÓSTATICA,  
PASSANDO PELOS  
PROCESSOS DE  
DESENGRAXE,  
TRATAMENTO ANTI  
FERRUGINOSO  
ATRAVÉS DO  
PROCESSO  
NANOCERAMIC OU  
SIMILAR, MENOS  
AGRESSIVO AO MEIO  
AMBIENTE E,  
POSTERIOR  
POLIMERIZAÇÃO EM  
ESTUFA A 220 °C. O  
ENCOSTO POSSUI  
RAIO DE CURVATURA  
EM DOIS SENTIDOS,  
TRANSVERSAL E  
VERTICAL, DE MODO  
A PROVER  
ACOMODAÇÃO PARA  
A REGIÃO LOMBAR  
DO USUÁRIO.  
ASPECTOS  
DIMENSIONAIS DO  
ENCOSTO: LARGURA  
(AFERIÇÃO  
CONFORME  
PROPOSTO PELA  
ABNT NBR 13962:06);  
ENTRE 420 E 440 MM  
EXTENSÃO  
VERTICAL: ENTRE 470  
E 490 MM ASSENTO:  
ESTRUTURADO EM  
CHASSI DE  
POLIPROPILENO  
INJETADO COM  
ALETAS DE  
REFORÇOS  
ESTRUTURAIS OU EM  
COMPENSADO  
MULTILAMINADO  
ANATÔMICO DE  
ESPESURA MÍNIMA  
DE 12 MM,  
ESTOFAMENTO EM  
ESPUMA FLEXÍVEL  
DE POLIURETANO  
INJETADA MOLDADA  
COM MESMAS  
CARACTERÍSTICAS  
FÍSICAS E DE  
DESEMPENHO  
ESPECIFICADAS PARA  
O ENCOSTO, DOTADO  
DE CARENAGEM DE  
CONTRA CAPA PARA  
O ASSENTO INJETADA  
EM POLIPROPILENO  
QUE PROTEJA TODO O  
CONTRA ASSENTO E  
BORDOS. FIXAÇÃO  
DOS ELEMENTOS AO  
CHASSI DE ASSENTO  
ATRAVÉS DE  
PARAFUSOS E  
PORCAS GARRAS  
COM ROSCA  
MÉTRICA. NÃO SERÁ  
TOLERADO O USO DE



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. ASPECTOS DIMENSIONAIS E DE FUNCIONALIDADES DO ASSENTO: LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE ENTRE 460 E 470 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO COM CURSO MÍNIMO VERTICAL DE 100 MM, SENDO A ALTURA MÍNIMA NÃO MENOR DO QUE 400 MM, MAS NÃO MAIOR DO QUE 420 MM E A ALTURA MÁXIMA NÃO MENOR DO QUE 500 MM MAS NÃO MAIOR DO QUE 520 MM, SENDO A MEDIÇÃO REALIZADA CONFORME PROPOSTO PELA ABNT NBR 13962/06. REVESTIMENTO DO ASSENTO EM TECIDO TIPO CREPE EM COR PRETO DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE. MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI. PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MÍNIMO, OFERTA DE FURAÇÃO MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL (160 X 200 MM), PLATAFORMAS COM FURAÇÃO UNIVERSAL SERÃO ACEITAS, PORÉM NÃO SERÃO ACEITAS PLATAFORMAS COM FURAÇÃO MENOS ESPAÇADAS (APENAS 125 X 125 MM). TAL PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,65 MM E FUNDIDA AOS DEMAIS ELEMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OU ELETROFUSÃO. SUPORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVER DESTRAVADO. O |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|



MECANISMO DEVE  
SER DO TIPO  
MONOBLOCO, OU  
SEJA, A PORÇÃO DO  
ENCOSTO DEVE  
ESTAR UNIDA  
PERMANENTEMENTE  
E NÃO DE MODO A  
DESACOPLÁ-LA DO  
ASSENTO. O USUÁRIO  
DEVE SER CAPAZ DE  
TRAVAR O ENCOSTO  
EM QUALQUER  
POSIÇÃO AO LONGO  
DO CURSO ANGULAR  
DE INCLINAÇÃO DE  
25 GRAUS (MÍNIMO).  
EXTENSOR DO  
ENCOSTO DO  
MECANISMO  
EXECUTADO EM  
CHAPA DE AÇO  
ESTAMPADA COM  
ESPESSURA MÍNIMA  
DE 3 MM. TAL  
SUPORTE DO  
ENCOSTO DEVERÁ  
OBRIGATORIAMENTE  
SER PROVIDO DE  
CARENAGEM  
PLÁSTICA DE  
PROTEÇÃO E  
ACABAMENTO  
INJETADA EM  
POLIPROPILENO,  
PORÉM NÃO SER  
CORRUGADA  
(SANFONADA), PARA  
PRESERVAR  
SEGURANÇA DO  
USUÁRIO CONTRA  
ELEMENTOS OCOS,  
CONFORME JA  
ESPECIFICADO SUPRA  
QUANDO DO  
DETALHAMENTO DO  
ENCOSTO E CONTRA  
ENCOSTO.  
ELEMENTOS  
METÁLICOS DO  
MECANISMO  
CONSTRUIDOS EM  
CHAPA DE AÇO E/OU  
EXPOSTOS DEVEM  
APRESENTAR  
TRATAMENTO DE  
SUPERFÍCIE POR  
MEIO DE PINTURA  
ELETROSTÁTICA À  
PÓ, COM  
TRATAMENTO ANTI  
FERRUGINOSO E  
POSTERIOR CURA E  
POLIMERIZAÇÃO EM  
ESTUFA. BRAÇOS:  
COM CORPO  
EXECUTADO EM  
CHAPA DE AÇO COM  
VINCO ESTRUTURAL  
DE REFORÇO  
MECÂNICO E  
LARGURA MÍNIMA DE  
60 MM COM  
CARENAGEM  
INJETADA EM  
POLIPROPILENO  
PARA PROTEÇÃO.  
APOIO SUPERIOR  
INJETADO EM  
POLIPROPILENO DE  
ALTO DESEMPENHO  
COM BORDAS  
ARREDONDADAS,  
PROPORCIONANDO  
ÓTIMO FATOR DE  
CONFORTO AO  
USUÁRIO, COM SEUS  
BORDOS  
ARREDONDADOS.  
COLUNA PARA  
AJUSTE DE ALTURA E  
GIRO DE 360° DO  
ASSENTO A GÁS, COM



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550. BASE CINCO PATAS: CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA CUJAS DIMENSÕES DO PERFIL TUBULAR SEJAM, NO MÍNIMO, DE 20 X 35 X 1,35 MM, SOLDADAS POR ELETROFUSÃO E COM REFORÇO EM METAL INERT GAS EM DOIS ANEIS CENTRAIS ESTAMPADOS QUE FORMAM O CÔNICO DE ALOJAMENTO DO PISTÃO. NÃO SERÁ ADMITIDO O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DO PINO DO RODÍZIO, PARA FACILITAR EVENTUAIS MANUTENÇÕES. O MESMO DEVERÁ SER FIXO ATRAVÉS DE ANEL METÁLICO. TAL BASE DEVERÁ POSSUIR RAIO DA PATA MÍNIMO DE 280 MM E PROJEÇÃO DA PATA MÁXIMA DE 350 MM, COM CINCO PONTOS DE APOIO NO MÍNIMO. RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "H", COM BANDA DE RODAGEM EM NYLON E DIMENSIONAIS CONFORME O PRECONIZADO PELOS REQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 13962/06, COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA. 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO. GARANTIA DE 12 MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





A PRESENTE PROPOSTA É VÁLIDA CONFORME EDITAL OU ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS.

**PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:** OS BENS LICITADOS/CONTRATADOS DEVERÃO SER ENTREGUES CONFORME EDITAL OU NO PRAZO MÁXIMO DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA EMITIDA PELA UNIDADE GESTORA, NO LOCAL DEFINIDO NA ORDEM DE COMPRA. FRETE: CIF

**O OBJETO CONTRATUAL CONFORME EDITAL OU TERÁ GARANTIA DE 12(DOZE) MESES.**

**GARANTIA DOS PRODUTOS: CONFORME EDITAL OU 12 (DOZE) MESES.**

**FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL OU ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA.**

POR ESTA PROPOSTA, DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE AOS DA LEI 8.666/93. PROPOMOS EXECUTARMOS O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, OBEDECENDO ÀS ESTIPULAÇÕES DO CORRESPONDENTE EDITAL E ÀS SUAS ESPECIFICAÇÕES, E ASSEVERANDO QUE: O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE : CONFORME EDITAL; AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO SÃO: CONFORME EDITAL; O PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO É DE ACORDO COM CONTRATO; TODOS OS COMPONENTES DE DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA, CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS RELACIONADOS COM SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E SOCIAIS, E TODOS OS DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXIGÊNCIA LEGAL OU DAS CONDIÇÕES DE GESTÃO DO CONTRATO A SER ASSINADO, ENCONTRAM-SE INCLUSOS NOS PREÇOS OFERTADOS PELA PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE OS DA LEI Nº 8.666/93 E LEI Nº 10.520/2002, BEM COMO ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA; DECLARAMOS AINDA, QUE NÃO OCORREU FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO. ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE EXECUTAR OS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I, CASO SEJAMOS VENCEDOR(ES) DA PRESENTE LICITAÇÃO. LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO DOS ITENS LICITADOS, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO. DECLARAMOS DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; DECLARAMOS DE QUE O PROPONENTE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA PROPOSTA DE PREÇOS ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO EDITAL. O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA DESTA LICITAÇÃO. - INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA, FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM: - ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS; - TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES; - SEGUROS EM GERAL, DA INFORTUNÍSTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUALQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO. ATRAVÉS DO PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI Nº 10.520, DE 03 DE SETEMBRO DE 2002, LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E, ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO SUPRACITADA. NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PNEAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETOS DESTA LICITAÇÃO; QUE SE COMPROMETE A FORNECER INFORMAÇÕES ADICIONAIS, SOLICITADAS PELO(A) PREGOEIRO(A) OU PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMO: LAUDOS TÉCNICOS DE ANÁLISE DO PRODUTO, CATÁLOGOS, E OUTROS, A QUALQUER TEMPO E/OU FASE DO PROCESSO LICITATÓRIO, COM FINALIDADE DE DIRIMIR DÚVIDA E INSTRUIR AS DECISÕES RELATIVAS AO JULGAMENTO. NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PNEAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETOS DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL; DECLARAMOS AINDA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, GARANTIA DO MATERIAL, TARIFAS CUSTOS E DEMAIS ENCARGOS QUE INCIDAM SOBRE O OBJETO DA PRESENTE AQUISIÇÃO. DECLARAMOS QUE O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

DATA: 29/12/2023



**Égide Comércio de Vestuário e Eletrodomésticos Ltda.**  
**Rua:** Av. 21 de Abril, 51 - Sala 01 Centro - Barão de Cotegipe/RS  
**CEP:** 99.740-000  
**Telefone:** (54) 3523-1269  
**CNPJ:** 02309765000133 **IE:** 170/0004031 **IM:** 439  
**Email:** egide.net@uol.com.br



Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 112212023. Apresentamos nossa proposta de preços.

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidade | Qtd   | R\$ Unitário | Valor Total |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|-------------|
| 1    | FREEZER - FREEZER TIPO: HORIZONTAL ,<br>CAPACIDADE: 450 L, QUANTIDADE TAMPAS: 2<br>UN, COR: BRANCA , TENSÃO ALIMENTAÇÃO:<br>220<br><br><b>MARCA:</b> CONSUL<br><b>FABRICANTE:</b> CONSUL<br><b>MODELO/VERSÃO:</b> CHB53                                                                                                 | UNIDADE | 10,00 | 6.661,7500   | 66.617,5000 |
| 2    | REFRIGERADOR ALIMENTOS -<br>REFRIGERADOR ALIMENTOS TENSÃO<br>ALIMENTAÇÃO: 220 V, CARACTERÍSTICAS<br>ADICIONAIS: REVESTIMENTO EXTERNO AÇO<br>INOXIDÁVEL ESCOVADO , QUANTIDADE<br>PORTAS: 4 UN, COR: BRANCA , CAPACIDADE:<br>810<br><br><b>MARCA:</b> CONSUL<br><b>FABRICANTE:</b> CONSUL<br><b>MODELO/VERSÃO:</b> CRA30  | UNIDADE | 30,00 | 2.663,0000   | 79.890,0000 |
| 3    | REFRIGERADOR ALIMENTOS -<br>REFRIGERADOR ALIMENTOS TENSÃO<br>ALIMENTAÇÃO: 220 V, CARACTERÍSTICAS<br>ADICIONAIS: REVESTIMENTO EXTERNO AÇO<br>INOXIDÁVEL ESCOVADO , QUANTIDADE<br>PORTAS: 4 UN, COR: BRANCA , CAPACIDADE:<br>810<br><br><b>MARCA:</b> CONSUL<br><b>FABRICANTE:</b> CONSUL<br><b>MODELO/VERSÃO:</b> CRA30  | UNIDADE | 10,00 | 2.663,0000   | 26.630,0000 |
| 4    | REFRIGERADOR DUPLEX - REFRIGERADOR<br>DUPLEX CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 468 L,<br>SISTEMA DEGELO: FROST FREE , TENSÃO<br>ALIMENTAÇÃO: 110 V, CARACTERÍSTICAS<br>ADICIONAIS: DESCONGELAMENTO<br>AUTOMÁTICO , TIPO: VERTICAL<br><br><b>MARCA:</b> ELECTROLUX<br><b>FABRICANTE:</b> ELECTROLUX<br><b>MODELO/VERSÃO:</b> IT56 | UNIDADE | 5,00  | 5.843,3300   | 29.216,6500 |
| 7    | FORNO MICROONDAS - FORNO MICROONDAS<br>MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , CAPACIDADE:<br>23 L, POTÊNCIA: 1300 W, VOLTAGEM: 110/220<br>V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PAINEL<br>DIGITAL, TRAVA SEGURANÇA, RELÓGIO<br>DIGITAL<br><br><b>MARCA:</b> AGRATTO<br><b>FABRICANTE:</b> AGRATTO<br><b>MODELO/VERSÃO:</b> AMICOIN         | UNIDADE | 30,00 | 1.203,3300   | 36.099,9000 |
| 8    | MÁQUINA LAVAR ROUPA - MÁQUINA LAVAR<br>ROUPA TIPO: AUTOMÁTICA , CAPACIDADE: 12<br>KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:<br>LAVADOURA E SECADORA , VOLTAGEM:<br>127/220<br><br><b>MARCA:</b> CONSUL<br><b>FABRICANTE:</b> CONSUL<br><b>MODELO/VERSÃO:</b> CWH12                                                                | UNIDADE | 22,00 | 2.846,0000   | 62.612,0000 |
| 9    | MÁQUINA LAVAR ROUPA - MÁQUINA LAVAR<br>ROUPA TIPO: AUTOMÁTICA , CAPACIDADE: 12<br>KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:<br>LAVADOURA E SECADORA , VOLTAGEM:<br>127/220<br><br><b>MARCA:</b> CONSUL<br><b>FABRICANTE:</b> CONSUL<br><b>MODELO/VERSÃO:</b> CWH12                                                                | UNIDADE | 8,00  | 2.846,0000   | 22.768,0000 |





**Égide Comércio de Vestuário e Eletrodomésticos Ltda.**  
Rua: Av. 21 de Abril, 51 - Sala 01 Centro - Barão de Cotegipe/RS  
CEP: 99.740-000  
Telefone: (54) 3523-1269  
CNPJ: 02309765000133 IE: 170/0004031 IM: 439  
Email: egide.net@uol.com.br



Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 112212023. Apresentamos nossa proposta de preços.

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade | Qtd  | R\$ Unitário | Valor Total |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------|-------------|
| 14   | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL -<br>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL MATERIAL<br>COPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE:<br>ALUMÍNIO, LARGURA: 280 MM, ALTURA: 720<br>MM, PESO: 12,50 KG, CAPACIDADE: 6 L,<br>POTÊNCIA MOTOR: 0,50 CV, TENSÃO<br>NOMINAL: 110/220 V, APLICAÇÃO: INDUSTRIAL<br><b>MARCA:</b> VITALEX<br><b>FABRICANTE:</b> VITALEX<br><b>MODELO/VERSÃO:</b> LQI06                                                    | UNIDADE | 5,00 | 1.340,0000   | 6.700,0000  |
| 52   | CARRINHO TRANSPORTE - CARRINHO<br>TRANSPORTE MATERIAL: FERRO<br>TRATAMENTO SUPERFICIAL: ESMALTE<br>SINTÉTICO, CAPACIDADE: 180 KG, ALTURA:<br>115 CM, LARGURA: 20 CM, COMPRIMENTO: 36<br>CM, QUANTIDADE RODAS: 2, TIPO: ARMAZÉM,<br>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RODA<br>MACIÇA INTEGRAL, APLICAÇÃO:<br>TRANSPORTE CARGA<br><b>MARCA:</b> WEBER MOVE<br><b>FABRICANTE:</b> WEBER MOVE<br><b>MODELO/VERSÃO:</b> WMA200M | UNIDADE | 2,00 | 894,6700     | 1.789,3400  |

Valor total da proposta: 332.323,3900

O valor total dessa proposta é de R\$332.323,3900 (trezentos e trinta e dois mil e trezentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos).

#### Dados Comerciais:

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias  
Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias  
Prazo de entrega: 30 (trinta) dias  
Local de entrega: Conforme edital  
Garantia do Produto: 12 (doze) meses

#### Dados Bancários:

Banco do Brasil (001) Agência: 0132-5  
Conta: 4.600-0 Praça de Pagamento: Erechim/RS

#### Observações:

- Nos preços propostos estão inclusas todas as despesas incidentes sobre o objeto cotado, exceto a montagem e/ou instalação.

Barão de Cotegipe-RS, 29 de Dezembro de 2023

**Representante Legal**

Vitor Eduardo Longo

RG:3110399049

CPF:010.433.550-57





PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE  
PREGÃO Nº 11221/2023 (SRP)

| ITEM | QTD | UND | ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALOR UND    | VALOR TOTAL   |
|------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 01   | 10  | UN  | <p>FREEZER HORIZONTAL GRANDE</p> <p>Especificações Mínimas:</p> <p>Freezer horizontal com dupla função (FREEZER e REFRIGERADOR). 2 tampas balanceadas com dobradiças reforçadas. Gabinete externo na cor branca com pintura a pó e interno em aço galvanizado; possuir cantos arredondados; puxador ergonômico em cada tampa; dreno frontal para facilitar a limpeza e evitar o deslocamento do equipamento; sistema de rodízios giratórios 360° rotativos; condesador com baixo nível de ruído; gás refrigerante: R134; capacidade mínima: 465 litros; Voltagem 220 v. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).</p> <p><b>MARCA/MODELO: CONSUL CHB53</b></p> <p><u>FOLDER ONLINE DO PRODUTO OFERTADO</u></p> | R\$ 5.208,00 | R\$ 52.080,00 |
| 02   | 30  | UN  | <p>REFRIGERADOR</p> <p>Especificações Mínimas:</p> <p>Refrigerador 1 porta, na cor branca com capacidade entre 240 e 265 litros, puxador embutido na porta, iluminação interna para visualizar o interior, possuir gavetão para legumes e prateleiras, possuir gaveta extrafria; Selo procel classe "A" em consumo de energia, degelo seco manual.</p> <p>Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).</p> <p><b>MARCA/MODELO: CONSUL CRA30</b></p> <p><u>FOLDER ONLINE DO PRODUTO OFERTADO</u></p>                                                                                                                                                                                                               | R\$ 2.663,00 | R\$ 79.890,00 |
| 03   | 10  | UN  | <p>REFRIGERADOR</p> <p>Especificações Mínimas:</p> <p>Refrigerador 1 porta, na cor branca com capacidade entre 240 e 265 litros, puxador embutido na porta, iluminação interna para visualizar o interior, possuir gavetão para legumes e prateleiras, possuir gaveta extrafria; Selo procel classe "A" em consumo de energia, degelo seco manual.</p> <p>Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).</p> <p><b>MARCA/MODELO: CONSUL CRA30</b></p> <p><u>FOLDER ONLINE DO PRODUTO OFERTADO</u></p>                                                                                                                                                                                                               | R\$ 2.663,00 | R\$ 26.630,00 |
| 04   | 05  | UN  | <p>GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX</p> <p>Especificações Mínimas:</p> <p>Geladeira/Refrigerador duplex na cor branca com capacidade entre 460 e 528 litros; degelo no modo frost free; Alimentação de 220 Volts; Prateleira de vidro ou acrílico removíveis;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 5.843,33 | R\$ 29.216,65 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE**  
**PREGÃO Nº 11221/2023 (SRP)**

|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |               |
|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|    |    |    | <p>Dispositivo para congelamento rápido (ou similar); termostato de controle de temperatura; iluminação interna; pés estabilizadores; conter gás que não agrida a camada de ozônio; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).</p> <p><b>MARCA/MODELO: BRASTEMP BRM56</b></p> <p><u>FOLDER ONLINE DO PRODUTO OFERTADO</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |               |
| 05 | 30 | UN | <p><b>BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA</b></p> <p>Especificações Mínimas</p> <p>Bebedouro Elétrico tipo coluna para garrafão de 20 litros; Com dois dispositivos para servirem, cada um, ÁGUA GELADA e NATURAL, em forma de torneiras externas acionadas por pressão ou dispositivo embutido acionado por pressão; Com capacidade de refrigeração mínima de ÁGUA GELADA de 3 litros por hora (3 l/h), em temperatura ambiente; Bandeja para aparar restos/pingo de água removível para limpeza; Termostato para regulagem de temperatura na parte frontal com temperature regulável entre 5 e 15°C; Sistema de refrigeração com gás ecológico 134A ou similar; 220 Volts ou bivolt; Refrigeração por compressor; gabinete com peças frontais em plástico injetado e laterais de aço; Pés antiderrapantes; Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, emitida pelo INMETRO, com CLASSIFICAÇÃO A; Dispositivo furador de galão.</p> <p>Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).</p> <p><b>MARCA/MODELO: LIBELL MASTER</b></p> <p><u>FOLDER ONLINE DO PRODUTO OFERTADO</u></p> | R\$ 947,00   | R\$ 28.410,00 |
| 06 | 40 | UN | <p><b>PURIFICADOR DE ÁGUA</b></p> <p>Especificações Mínimas Purificador de água com refil e sistema de proteção antibactérias; 2 níveis de temperaturas (natural ou gelada); Filtragem tipo "A" com capacidade para redução de cloro e retenção de partículas; Voltagem de 220V ou bivolt; Durabilidade do refil de no mínimo 1.500 litros de água ou vida útil mínima de 6 meses; Acionamento mecânica através de botão na parte frontal ou lateral; Deve permitir a instalação na parede diretamente na rede de água; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante)</p> <p><b>MARCA/MODELO: LIBELL ACQUA FLEX</b></p> <p><u>FOLDER ONLINE DO PRODUTO OFERTADO</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 1.144,00 | R\$ 45.760,00 |
| 07 | 30 | UN | <p><b>FORNO DE MICROONDAS</b></p> <p>Especificações Mínimas:</p> <p>Forno de Mricoondas com capacidade entre 28 e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 1.203,33 | R\$ 36.099,90 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE  
PREGÃO Nº 11221/2023 (SRP)

|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |
|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|    |    |    | 30 litros; Potência mínima de 1300w; display digital; Eficiência energética "A"; Possuir tecla bloqueio de segurança; Possuir luz interior até mesmo em funcionamento; Possuir no mínimo 10 níveis de Potência; Possuir função "descongelamento"; Possuir função de adicionar tempo de funcionamento do forno após a programação inicial.<br>Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).<br><b>MARCA/MODELO: ELECTROLUX MEO44</b><br><u>FOLDER ONLINE DO PRODUTO OFERTADO</u>                                                                     |              |               |
| 08 | 22 | UN | MÁQUINA DE LAVAR ROUPA<br>Especificações Mínimas:<br>Máquina de Lavra Roupas, automática, capacidade de 12 Kg, Voltagem de 220 Volts, Gabinete metálico na cor branca, Cesto em Aço Inoxidável. Programa de Lavagens mínima: Cama e Banho; Edredon; Pesado/Pesado; Delicada/Roupas Íntimas; Lavagem Rápida; Roupas de Bebê.<br>Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).<br><b>MARCA/MODELO: CONSUL CWH12</b><br><u>FOLDER ONLINE DO PRODUTO OFERTADO</u>                                                                                       | R\$ 2.846,67 | R\$ 62.626,74 |
| 09 | 08 | UN | MÁQUINA DE LAVAR ROUPA<br>Especificações Mínimas:<br>Máquina de Lavra Roupas, automática, capacidade de 12 Kg, Voltagem de 220 Volts, Gabinete metálico na cor branca, Cesto em Aço Inoxidável. Programa de Lavagens mínima: Cama e Banho; Edredon; Pesado/Pesado; Delicada/Roupas Íntimas; Lavagem Rápida; Roupas de Bebê.<br>Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).<br><b>MARCA/MODELO: CONSUL CWH12</b><br><u>FOLDER ONLINE DO PRODUTO OFERTADO</u>                                                                                       | R\$ 2.846,67 | R\$ 22.773,36 |
| 15 | 30 | UN | AR CONDICIONADO 12.000 BTUS<br>Especificações Mínimas:<br>Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 12000 BTU/h e 3517W; Potência Maxima: 1085w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 5.0A; vazão de ar 500m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 43DB/A; Evaporadora na cora | R\$ 2.700,00 | R\$ 81.000,00 |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE**  
**PREGÃO Nº 11221/2023 (SRP)**

|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |               |
|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|    |    |    | <p>branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita).<br/><b>MARCA/MODELO: PHILCO PAC12000IQFM12</b><br/><b>FOLDER ONLINE DO PRODUTO OFERTADO</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |               |
| 16 | 10 | UN | <p>AR CONDICIONADO 12.000 BTUS<br/>Especificações Mínimas:<br/>Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 12000 BTU/h e 3517W; Potência Máxima: 1085w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 5.0A; vazão de ar 500m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 43DB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita).<br/><b>MARCA/MODELO: PHILCO PAC12000IQFM12</b><br/><b>FOLDER ONLINE DO PRODUTO OFERTADO</b></p> | R\$ 2.700,00 | R\$ 27.000,00 |
| 17 | 22 | UN | <p>AR CONDICIONADO 18.000 BTUS<br/>Especificações Mínimas:<br/>Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 18000 BTU/h e 5270W; Potência Máxima: 2450w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 7,6A; vazão de ar 800m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 44DB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita).</p>                                                                                             | R\$ 4.120,00 | R\$ 90.640,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE**  
**PREGÃO Nº 11221/2023 (SRP)**

|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |               |
|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|    |    |    | <b>MARCA/MODELO: PHILCO PAC18000IQFM12</b><br><b>FOLDER ONLINE DO PRODUTO OFERTADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |               |
| 18 | 08 | UN | <b>AR CONDICIONADO 18.000 BTUS</b><br>Especificações Mínimas:<br>Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 18000 BTU/h e 5270W; Potência Maxima: 2450w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 7,6A; vazão de ar 800m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 44DB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita).<br><b>MARCA/MODELO: PHILCO PAC18000IQFM12</b><br><b>FOLDER ONLINE DO PRODUTO OFERTADO</b>                                                                                                                                                                                                 | R\$ 4.120,00 | R\$ 32.960,00 |
| 19 | 15 | UN | <b>ARCONDICIONADO SPLIT HI WALL – 24.000 BTUS</b><br>Especificações Mínimas:<br>Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 24000 BTU/h e 7030W; Potência Maxima: 2450w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 7,6A; vazão de ar 800m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 44DB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita).<br>Especificações Mínimas:<br>Arcondicionado Split Hi Wall de 24.000 BTU's e 7030W, na cor branca, tensão 220 Volts/Bifásico, tecnologia inverter, controle remote sem fio. Gás Refrigerante Ecológico R-410. Classificação de eficiência energética: "A"; Deve permitir a | R\$ 5.930,00 | R\$ 88.950,00 |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE**  
**PREGÃO Nº 11221/2023 (SRP)**

|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |               |
|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|    |    |    | <p>seleção de temperature grau a grau; funções Sleep, Swiing, Turbo, Dold e Timer.</p> <p>Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).</p> <p><b>MARCA/MODELO: PHILCO PAC24000IQFM12</b></p> <p><b>FOLDER ONLINE DO PRODUTO OFERTADO</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |               |
| 20 | 05 | UN | <p>ARCONDICIONADO SPLIT HI WALL – 24.000 BTUS</p> <p>Especificações Mínimas:</p> <p>Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 24000 BTU/h e 7030W; Potência Maxima: 2450w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 7,6A; vazão de ar 800m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 44DB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita).</p> <p>Especificações Mínimas:</p> <p>Arcondicionado Split Hi Wall de 24.000 BTU's e 7030W, na cor branca, tensão 220 Volts/Bifásico, tecnologia inverter, controle remote sem fio. Gás Refrigerante Ecológico R-410. Classificação de eficiência energética: "A"; Deve permitir a seleção de temperature grau a grau; funções Sleep, Swiing, Turbo, Dold e Timer.</p> <p>Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).</p> <p><b>MARCA/MODELO: PHILCO PAC24000IQFM12</b></p> <p><b>FOLDER ONLINE DO PRODUTO OFERTADO</b></p> | R\$ 5.930,00 | R\$ 29.650,00 |
| 21 | 11 | UN | <p>ARCONDICIONADO SPLIT HI WALL – 36.000 BTUS</p> <p>Especificações Mínimas:</p> <p>Arcondicionado Split Hi Wall de 36.000 BTU's e 10548W, na cor branca, tensão 220 Volts/Bifásico, tecnologia compressor rotativo, controle remote sem fio. Gás Refrigerante Ecológico R-410. Classificação de eficiência energética: "A"; Deve permitir a seleção de temperature grau a grau; funções Sleep, Swiing, Turbo, Dold e Timer.</p> <p>Garantia total de 12 meses (somando a do</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 7.950,00 | R\$ 87.450,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE**  
**PREGÃO Nº 11221/2023 (SRP)**

|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |
|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|    |    |    | vendedor e fabricante).<br><b>MARCA/MODELO: PHILCO PAC36000IQFM12</b><br><b>FOLDER ONLINE DO PRODUTO OFERTADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |               |
| 22 | 04 | UN | ARCONDICIONADO SPLIT HI WALL – 36.000 BTUS<br>Especificações Mínimas:<br>Arcondicionado Split Hi Wall de 36.000 BTU's e 10548W, na cor branca, tensão 220 Volts/Bifásico, tecnologia compressor rotativo, controle remote sem fio. Gás Refrigerante Ecológico R-410. Classificação de eficiência energética: "A"; Deve permitir a seleção de temperature grau a grau; funções Sleep, Swiing, Turbo, Dold e Timer.<br>Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).<br><b>MARCA/MODELO: PHILCO PAC36000IQFM12</b><br><b>FOLDER ONLINE DO PRODUTO OFERTADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 7.950,00 | R\$ 31.800,00 |
| 27 | 40 | UN | MONITOR PARA COMPUTADOR<br>Especificações Mínimas: Monitor para computador, tamanho tela mínimo 21 pol, tipo de tela led, formato tela widescreen, qualidade de imagem full HD (1920x1080), interatividade da tela sem interatividade, ajuste sem ajustes de regulagem, alimentação bivolt, garantia de 1 ano a partir da data de entrega.<br><b>MARCA/MODELO: BLUECASE BM22D3HVV</b><br><b>FOLDER ONLINE DO PRODUTO OFERTADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 1.084,00 | R\$ 43.360,00 |
| 33 | 05 | UN | TV 32 POLEGADAS – SMART<br>Especificações Mínimas:<br>TV 32" SMART – Tela 16:9 em LED, com ângulo de visão de 178 X 178; Potência de áudio mínima: 20W RMS; Brilho: 180 CD/M2 ou superior; Processador quad core de no mínimo 1 GHZ; Tecnologia Dolby Audio, Wireless e Mediacast;<br>Especificações Técnicas:<br>Tamanho da Tela: 32 polegadas ou superior; Resolução de imagem mínima: 1920 X 1080 FULL HD; Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC; Conexões: uma entrada áudio e video; no mínimo 1 entrada USB; 2 ou mais entrada HDMI, 1 entrada S/PDIF; No mínimo 1 (uma) entrada RF (digital e analógico); Compatibilidade para suporte para parede; Cabo de Alimentação; Controle remoto com botões acessíveis; Alimentação: 100~240VAC 50-60HZ;<br>Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).<br><b>MARCA/MODELO: AOC 32S5135</b><br><b>FOLDER ONLINE DO PRODUTO OFERTADO</b> | R\$ 2.217,67 | R\$ 11.088,35 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE  
PREGÃO Nº 11221/2023 (SRP)

|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |               |
|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 34 | 15 | UN | <p>TV LED 42 POLEGADAS – SMART</p> <p>Especificações Mínimas:<br/>TV LED 42" SMART, tela 16:9, ângulo de visão 178 X 178; Potência de áudio mínima: 20W RMS; Brilho 256 CD/M2 ou superior; Processador quad core de no mínimo 1 GHZ; Possuir dolby audio, wireless e mediacast;</p> <p>Especificações Técnicas:<br/>Conversor digital integrado, Wifi integrado; Tamanho da tela: 42 polegadas ou superior; Imagem com resolução mínima 1920 X 1080 FULL HD; Sistema de cores PAL-M, PAL-N, NTSC; Conexões: 1 (uma) entrada áudio e vídeo; no mínimo 1 (UMA) entrada USB 2.0; 3 (três) entradas HDMI; 1 (uma) entrada S/PDIF; 1 (uma) entrada RF (digital e analógico); 1 (uma) entrada RJ 45 (LAN); Cabo de alimentação; Controle remoto com botões acessíveis; Alimentação: 100~240VAC 50-60HZ;</p> <p>Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).</p> <p><b>MARCA/MODELO: AOC 43S5135</b></p> <p><u>FOLDER ONLINE DO PRODUTO OFERTADO</u></p> | R\$ 2.686,67 | R\$ 40.300,05 |
| 40 | 10 | UN | <p>PROJETOR MULTIMÍDIA</p> <p>Especificação Mínimas:<br/>Data Show 3.500 lumens WXGA; multimídia tipo projetor; 16 milhões de cores ou superior; Potência do auto falante de 3W X 2; Processador MIPS; Tecnologia TFT; TELA 4:3/16:9; Lâmpada LED; Resolução WXGA – 1920 X 1080 FULL HD; Conexões 2X HDMI, AV INPUT (RCA), LINE OUT (P2), VGA E 2XUSB; Contraste 2000:1; Tamanho da projeção até 170 polegadas; Ajuste de Foco Manual; Acessórios: Controle remoto, Cabo de força, Cabo AV.</p> <p>Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).</p> <p><b>MARCA/MODELO: BENQ MW550</b></p> <p><u>FOLDER ONLINE DO PRODUTO OFERTADO</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 4.948,00 | R\$ 49.480,00 |

**VALOR TOTAL: R\$ 997.165,05** (Novecentos e Noventa e Sete Mil Cento e Sessenta e Cinco Reais e Cinco Centavos)





PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE  
PREGÃO Nº 11221/2023 (SRP)

**CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO:**

Validade da proposta: 90 dias.

Prazo de entrega: 60 dias.


Condições de pagamento: usual do órgão.

**INFORMAÇÃO BANCÁRIA:**

BANCO-BRB 070 - AG 053 C/C 051730-2

Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do presente edital, mesmo aquelas não transcritas em nossa empresa, salientamos que nos preços ofertados encontram-se inclusos todos encargos tais como: **(impostos, taxas, seguros e fretes)** e demais encargos devidos. Declaramos ainda na proposta, que aceitamos todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos.

Brasília-DF, 28 de dezembro de 2023

  
Cleber Fernandes Silva Mendonça  
CPF: 988.900.721-49

ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA-ME  
ADE-00 01 CONJUNTO D LOTE 06 LOJA 01 - PRÓ-DF P-SUL - CEILÂNDIA  
CNPJ: 11.594.621/0001-67 - INSC: 07.534.877/001-69  
TEL: 61-3357-2151 - e-mail: almixdf@gmail.com





**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE**  
**PREGÃO Nº 11221/2023 (SRP)**

ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP inscrito no CNPJ nº11.594.6210001-67, por intermédio de seu representante legal SR: CLEBER FERNANDES DA SILVA MENDONÇA., portador da Carteira de Identidade no. 2036450 SSP DF e do CPF no 988909721-49 Declara, de que o produto ofertado possuirá a garantia e a assistência técnica, conforme estabelecido no item 20 do Termo de Referência.

Brasília-DF, 28 de dezembro de 2023



Cleber Fernandes Silva Mendonça  
CPF: 988909721-49

ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA-ME  
ADE-QD 01 CONJUNTO D LOTE 06 LOJA 01 - PRÓ-DF P-SUL - CEILÂNDIA  
CNPJ: 11.594.621/0001-67 - INSC:07.534.877/001-69  
TEL: 61-3357-2151 - e-mail: almixdf@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE  
PREGÃO Nº 11221/2023 (SRP)



**MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL**

ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP inscrito no CNPJ nº11.594.6210001-67, por intermédio de seu representante legal SR: CLEBER FERNANDES DA SILVA MENDONÇA., portador da Carteira de Identidade no. 2036450 SSP DF e do CPF no 988909721-49, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no **PE nº 11221/2023**, em atendimento à Lei Distrital nº 4.770/2012, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proponente está ciente de sua responsabilidade ambiental e se compromete em adotar práticas ecologicamente corretas realizando as seguintes ações:

i) descartar o material utilizado (lâmpadas, cartuchos, recipientes de tintas, caixas de papelão), fazendo a separação dos resíduos recicláveis, tendo o cuidado necessário com acondicionamento dos materiais tóxicos: lâmpadas à base de vapor de mercúrio, sódio ou similar; cartuchos e recipientes de tintas e outros, de modo a evitar a evaporação de produtos tóxicos no meio ambiente.


ii) destinações dos materiais recicláveis às cooperativas e associações dos catadores incentivando a prática da reciclagem e a proteção do meio ambiente.

iii) utilizar papéis originários de áreas de reflorestamento para reprodução de documentos; sendo que para os fins a que se destina esta licitação, somente será utilizado papel reciclado na forma do exigido no Edital de Licitação.

b) a empresa reconhece sua responsabilidade com o meio ambiente, adotando todas as medidas necessárias para evitar, atenuar ou reparar os impactos resultantes desta atividade, mantendo-se disponível à fiscalização pelos Órgãos responsáveis, e que já iniciou (ou está em fase de implantação) as seguintes medidas atingir o nível mínimo para reconhecimento pelos Organismos Ambientais de Empresa Sustentável.

c) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la, conforme exigido no PE.

Brasília-DF, 28 de dezembro de 2023

  
Cleber Fernandes Silva Mendonça  
CPF: 988.909.721-49






**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE**  
**PREGÃO Nº 11221/2023 (SRP)**

**DECLARAÇÃO**

ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP inscrito no CNPJ nº11.594.6210001-67, por intermédio de seu representante legal SR: CLEBER FERNANDES DA SILVA MENDONÇA., portador da Carteira de Identidade no. 2036450 SSP DF e do CPF no 988909721-49 Declara, que o produto ofertado se enquadra nas determinações contidas na Resolução de Diretoria Colegiada RDC/ANVISA nº 422, de 16 de setembro de 2020, publicada no Diário Oficial da União nº 179 de 17/09/2020, Seção 1, pág. 133.

Brasília-DF, 28 de dezembro de 2023

  
\_\_\_\_\_  
Cleber Fernandes Silva Mendonça  
CPF: 988909721-49

ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA-ME  
ADE-QD 01 CONJUNTO D LOTE 06 LOJA 01 - PRÓ-DF P-SUL - CEILÂNDIA  
CNPJ: 11.594.621/0001-67 - INSC:07.534.877/001-69  
TEL: 61-3357-2151 - e-mail: almixdf@gmail.com




PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE  
PREGÃO Nº 11221/2023 (SRP)



**DECLARAÇÃO**

ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP inscrito no CNPJ nº11.594.6210001-67, por intermédio de seu representante legal Sr CLEBER FERNANDES DA SILVA MENDONÇA., portador da Carteira de Identidade no.2036450 SSP DF e do CPF no 988909721-49 DECLARA que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, nos termos do Decreto Federal no 5.450, de 31/05/2005, adotado no âmbito do DF através do Decreto no 25.966, de 23/06/2005.

Brasília-DF, 28 de dezembro de 2023



Cleber Fernandes Silva Mendonça  
CPF: 988.909.721-49






**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE**  
**PREGÃO Nº 11221/2023 (SRP)**

**DECLARAÇÃO**

ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA-ME, CNPJ nº 11.594.621/0001-67, sediada ADE-QD 01 CONJUNTO D LOTE 6 LOJA 01 - PRÓ-DF P-SUL - CEILÂNDIA, declara, sob as penas da lei, que não possui em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze anos). Lei nº 9.854/99 e Decreto nº 4.358/2002.

Brasília-DF, 28 de dezembro de 2023



Cleber Fernandes Silva Mendonça  
CPF: 988.909.721-49




PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE  
PREGÃO Nº 11221/2023 (SRP)



**DECLARAÇÃO**

ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA-ME, Inscrita no CNPJ sob nº 11.594.621/0001-67, sediada à ADE-QD 01 CONJUNTO D LOTE 6 LOJA 01 - PRÓ-DF P-SUL - CEILÂNDIA, declara, sob as penas da Lei 8.666/93, que tomou conhecimento de todas as informações necessárias à correta formulação da proposta.

Brasília-DF, 28 de dezembro de 2023



Cleber Fernandes Silva Mendonça  
CPF: 988.909.721-49




**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE**  
**PREGÃO Nº 11221/2023 (SRP)**

**DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS**

ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA-ME, CNPJ nº 11.594.621/0001-67, sediada ADE-QD 01 CONJUNTO D LOTE 6 LOJA 01 - PRÓ-DF P-SUL - CEILÂNDIA, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores

Brasília-DF, 28 de dezembro de 2023



Cleber Fernandes Silva Mendonça  
CPI: 988.900.721-49





**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE**  
**PREGÃO Nº 11221/2023 (SRP)**



**DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

Cleber Fernandes Silva Mendonça, RG 2036450 ssp-df CPF nº 988.909.721-49, como representante devidamente constituído de doravante denominado Licitante, para fins do disposto no item 9.4.6 do Edital do pregão Nº **11221/2023**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico Nº **11221/2023**, foi elaborada de maneira independente pela licitante Almix Comercio de Suprimentos Ltda, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico **11221/2023**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico **11221/2023**, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico **11221/2023**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;


c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico **11221/2023**, quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico Nº **11221/2023**, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico **11221/2023**, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico Nº **11221/2023**, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante desse órgão antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la

Brasília-DF, 28 de dezembro de 2023

  
\_\_\_\_\_  
Cleber Fernandes Silva Mendonça  
CPF: 988.909.721-49



**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE**  
**PREGÃO Nº 11221/2023 (SRP)**

**DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP inscrito no CNPJ nº11.594.6210001-67, por intermédio de seu representante legal Sr CLEBER FERNANDES DA SILVA MENDONÇA., portador da Carteira de Identidade no.2036450 SSP DF e do CPF no 988909721-49 DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituída pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, e que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar.

Brasília-DF, 28 de dezembro de 2023



Cleber Fernandes Silva Mendonça  
CPF: 988909721-49




PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE  
PREGÃO Nº 11221/2023 (SRP)



DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA-ME, CNPJ nº 11.594.621/0001-67, sediada ADE-QD 01 CONJUNTO D LOTE 6 LOJA 01 - PRÓ-DF P-SUL - CEILÂNDIA, declara para os fins de habilitação no Pregão Eletrônico no. **11221/2023** DECLARA expressamente que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a Instrução Normativa de nº 01, de 19 de janeiro de 2010.

Brasília-DF, 28 de dezembro de 2023



Cleber Fernandes Silva Mendonça  
CPF: 988.900.721-49





**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE  
PREGÃO Nº 11221/2023 (SRP)**

**DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA  
DO CONTRATO**

Nome: CLEBER FERNANDES SILVA MENDONÇA  
Endereço: QR: 212 CONJ 16 CASA 10  
CEP: 72316316 Cidade: SAMAMBAIA UF: DF  
CPF/MF: 988.909.721-49 Cargo/Função: SÓCIO PROPRIETÁRIO  
Cart. Ident nº: 20.36.450 Expedido por: SSP/DF  
Naturalidade: BRASÍLIA Nacionalidade: BRASILEIRO

Brasília-DF, 28 de dezembro de 2023



Cleber Fernandes Silva Mendonça  
CPF: 988.909.721-49



**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE  
PREGÃO Nº 11221/2023 (SRP)**




**DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO Nº 39.860, DE 30 DE MAIO  
DE 2019**

**ÓRGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE  
**MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**NÚMERO DA LICITAÇÃO:** 11221/2023  
**LICITANTE:** ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  
**CNPJ:** 11.594.621/0001-67  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL/DISTRITAL:** 07.534.877/001-69  
**REPRESENTANTE LEGAL:** CLEBER FERNANDES SILVA  
MENDONÇA  
**CPF:** 988.909.721-49

A pessoa jurídica acima identificada, por intermédio de seu representante legal, declara que não incorre nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 1º do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.

Brasília-DF, 28 de dezembro de 2023



Cleber Fernandes Silva Mendonça  
CPF: 988.909.721-49

**ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA-ME**  
**ADE-00 01 CONJUNTO D LOTE 06 LOJA 01 - PRÓ-DF P-SUL - CEILÂNDIA**  
**CNPJ:** 11.594.621/0001-67 - **INSC:** 07.534.877/001-69  
**TEL:** 61-3357-2151 - **e-mail:** almixdf@gmail.com

# REPREMIG

À  
PREFEITURA DE HORIZONTE  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.11.22.1-SRP



## PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores,

Conforme solicitado, estamos apresentando preços, configurações e demais informações, para o fornecimento dos seguintes equipamentos de informática:

### DADOS DA EMPRESA:

|                    |                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Razão Social       | REPREMIG – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA                                               |
| CNPJ               | 65.149.197/0002-51                                                                                     |
| Inscrição Estadual | 083.614.25-7                                                                                           |
| Endereço           | Rodovia ES-010, n.º 4255 A, Sala 05, Chácara 274A, Bairro Jardim Limoeiro<br>CEP: 29.164-140, Serra/ES |
| Telefone/Fax       | (31) 3047-4990                                                                                         |
| E-mail             | repremig.bh@terra.com.br; leandro@repremig.com.br                                                      |

| Item | Especificações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Und. | Qtd. | Valor Unitário                                           | Valor Total                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 15   | <b>AR CONDICIONADO 12.000 BTUS</b><br>Especificações Mínimas:<br>Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 12000 BTU/h e 3517W; Potência Máxima: 1085w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 5.0A; vazão de ar 500m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 43DB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita).<br>* <b>Marca/Fabricante: TCL</b><br>* <b>Modelo: TCL TAC-12CHSA2-INV</b><br>* <b>Procedência: Nacional</b> | Und. | 30   | <b>R\$ 2.700,00</b><br><br>(Dois mil e setecentos reais) | <b>R\$ 81.000,00</b><br><br>(Oitenta e um mil reais) |

| Item | Especificações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Und. | Qtd. | Valor Unitário                                              | Valor Total                                                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 17   | <b>AR CONDICIONADO 18.000 BTUS</b><br>Especificações Mínimas:<br>Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 18000 BTU/h e 5270W; Potência Máxima: 2450w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 7.6A; vazão de ar 800m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do | Und. | 22   | <b>R\$ 4.120,00</b><br><br>(Quatro mil cento e vinte reais) | <b>R\$ 90.640,00</b><br><br>(Noventa mil seiscentos e quarenta reais) |

Fone: (31) 3047-4990

Site: [www.lojarepremig.com.br](http://www.lojarepremig.com.br)

E-mail: [loja@repremig.com.br](mailto:loja@repremig.com.br)

Belo Horizonte / MG (MATRIZ)

Rua Vicentina Coutinho Camargos

n.º 275A, Bairro Álvaro Camargos

Belo Horizonte/MG - CEP: 30.860-130

Serra / ES (FILIAL)

Rodovia ES-010, n.º 4255 A, Sala 05

Chácara 274A, Bairro Jardim Limoeiro

Serra/ES - CEP: 29164-140







|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 44DB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita).<br>* <b>Marca/Fabricante:</b> TCL<br>* <b>Modelo:</b> TCL TAC-18CHSA2-INV<br>* <b>Procedência:</b> Nacional |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Item | Especificações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Und. | Qtd. | Valor Unitário                                                      | Valor Total                                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 19   | <b>ARCONDICIONADO SPLIT HI WALL – 24.000 BTUS</b><br>Especificações Mínimas:<br>Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 24000 BTU/h e 7030W; Potência Máxima: 2450w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 7,6A; vazão de ar 800m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 44DB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita).<br>Especificações Mínimas:<br>Arcondicionado Split Hi Wall de 24.000 BTU's e 7030W, na cor branca, tensão 220 Volts/Bifásico, tecnologia inverter, controle remote sem fio. Gás Refrigerante Ecológico R-410. Classificação de eficiência energética: "A"; Deve permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções Sleep, Swiing, Turbo, Dold e Timer.<br>Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).<br>* <b>Marca/Fabricante:</b> TCL<br>* <b>Modelo:</b> TCL TAC-24CHSA2-INV<br>* <b>Procedência:</b> Nacional | Und. | 15   | <b>R\$ 5.930,00</b><br><i>(Cinco mil novecentos e trinta reais)</i> | <b>R\$ 88.950,00</b><br><i>(Oitenta e oito mil novecentos e cinquenta reais)</i> |

| Item | Especificações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Und. | Qtd. | Valor Unitário                                              | Valor Total                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 21   | <b>ARCONDICIONADO SPLIT HI WALL – 36.000 BTUS</b><br>Especificações Mínimas:<br>Arcondicionado Split Hi Wall de 36.000 BTU's e 10548W, na cor branca, tensão 220 Volts/Bifásico, tecnologia compressor rotativo, controle remote sem fio. Gás Refrigerante Ecológico R-410. Classificação de eficiência energética: "A"; Deve permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções Sleep, Swiing, Turbo, Dold e Timer. | Und. | 11   | <b>R\$ 9.600,00</b><br><i>(Nove mil e seiscentos reais)</i> | <b>R\$ 105.600,00</b><br><i>(Cento e cinco mil e seiscentos reais)</i> |

Fone: (31) 3047-4990

Site: [www.lojarepremig.com.br](http://www.lojarepremig.com.br)

E-mail: [loja@repremig.com.br](mailto:loja@repremig.com.br)

Belo Horizonte / MG (MATRIZ)

Rua Vicentina Coutinho Camargos

n.º 275A, Bairro Álvaro Camargos

Belo Horizonte/MG - CEP: 30.860-130

Serra / ES (FILIAL)

Rodovia ES-010, n.º 4255 A, Sala 05

Chácara 274A, Bairro Jardim Limoeiro

Serra/ES - CEP: 29164-140

|                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).<br>* Marca/Fabricante: TCL<br>* Modelo: TCL TAC-36CSA/CF-INV<br>* Procedência: <u>Nacional</u> |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



### **CONDIÇÕES COMERCIAIS:**

#### **Prazo de Entrega:**

A entrega dos produtos deverá ser realizada em até 60 (sessenta) dias, conforme prazos e condições exigidas nesse Edital e seus Anexos.

#### **Prazo de Garantia:**

Prazo de Garantia, para os equipamentos ofertados, conforme prazos e condições exigidas neste Edital e seus Anexos.

#### **Assistência Técnica:**

Declaramos que durante o período da garantia dos equipamentos ofertados, os serviços de assistência técnica, de responsabilidade da empresa REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA, e será prestada pela Rede de Assistência Autorizada da TCL do Brasil, obedecendo todos os prazos e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

- A REPREMIG disponibiliza meios para a comunicação, registro e acompanhamento dos Chamados técnicos, fornecendo número telefônico a ser utilizado e/ou endereço da página WEB na Internet.
- Site da REPREMIG, para abertura de Chamados Técnicos: [www.repremig.com.br](http://www.repremig.com.br);
- E-mail da REPREMIG para abertura de Chamados Técnicos: [assistencia@repremig.com.br](mailto:assistencia@repremig.com.br);
- Responsáveis Técnicos da REPREMIG: Bianca Castro / Kelly;
- Telefone da REPREMIG para Abertura de Chamados Técnicos: (31) 3047-4990.

#### **Declarações:**

- **DECLARAMOS** que no valor ofertado esta inclusa todas as despesas diretas e indiretas necessárias à execução dos serviços, tais como, as despesas com deslocamento, alimentação, hospedagem, contribuições, seguros, despesas com materiais e mão de obra, e qualquer outra incidência fiscal, trabalhista, previdenciária e demais encargos necessários a perfeita prestação dos serviços objeto do pregão em epígrafe;
- **DECLARAMOS** que validade da proposta de **90 (noventa) dias**;
- **DECLARAMOS** que conhecemos as condições de pagamento de acordo com o previsto no instrumento convocatório;
- **DECLARAMOS** que aceita e atende todas as especificações do objeto e condições constantes neste edital.
- **DECLARAMOS** que está de acordo com todas as normas e condições deste pregão.

### **DADOS BANCÁRIOS:**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Banco          | BRABESCO S/A - 237 |
| Agência        | 2485-6             |
| Conta Corrente | 46.308-6           |

### **DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO:**

Fone: (31) 3047-4990

Site: [www.lojarepremig.com.br](http://www.lojarepremig.com.br)

E-mail: [loja@repremig.com.br](mailto:loja@repremig.com.br)

Belo Horizonte / MG (MATRIZ)

Rua Vicentina Coutinho Camargos

n.º 275A, Bairro Álvaro Camargos

Belo Horizonte/MG - CEP: 30.860-130

Serra / ES (FILIAL)

Rodovia ES-010, n.º 4255 A, Sala 05

Chácara 274A, Bairro Jardim Limoeiro

Serra/ES - CEP: 29164-140

|                       |                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Repres. Legal | Leandro Figueiredo de Castro                                                               |
| Estado Civil          | Casado                                                                                     |
| Nacionalidade         | Brasileiro                                                                                 |
| Naturalidade          | Belo Horizonte/MG                                                                          |
| Cargo                 | Sócio-Administrador                                                                        |
| Identidade            | MG-11.454.362-SSP/MG                                                                       |
| CPF                   | 013.371.746-10                                                                             |
| Endereço              | Rua Dr. Rubens Guimarães, 310, apto 404; bairro Castelo, CEP 30.840-430, Belo Horizonte/MG |



Serra/ES, 29 de Dezembro de 2023.

Atenciosamente

REPREMIG-LTDA  
Leandro Figueiredo de Castro  
MG-11 454 362-SSP/MG - 013 371 746-10  
Socio-Administrador

65.149.197/0002-51  
REPREMIG REPRESENTAÇÃO E  
COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA  
Rod. ES-010, n.º 4255 A - Sala 05 Chácara 274 A  
B. Jardim Limoeiro - CEP: 29.164-140  
SERRA - ES

Fone: (31) 3047-4990

Site: [www.lojarepremig.com.br](http://www.lojarepremig.com.br)

E-mail: [loja@repremig.com.br](mailto:loja@repremig.com.br)

Belo Horizonte / MG (MATRIZ)

Rua Vicentina Coutinho Camargos

n.º 275A, Bairro Álvaro Camargos

Belo Horizonte/MG - CEP: 30.860-130

Serra / ES (FILIAL)

Rodovia ES-010, n.º 4255 A, Sala 05

Chácara 274A, Bairro Jardim Limoeiro

Serra/ES - CEP: 29164-140





A ECONOMICA COMERCIO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE**  
**REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 11221/2023**  
**INÍCIO DA SESSÃO: 29/12/2023 ÀS 08:30HS**

**1. DADOS DA LICITANTE:**

**RAZÃO SOCIAL:** A ECONOMICA COMERCIO / CNPJ: 44.854.551/0001-98

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 10.883.933-8

**ENDEREÇO:** SHS quadra 6 conjunto A, bloco A S/N, sala 501 e 512, Asa Sul, Brasília-DF Cep:70316-102

**CONTATO:** THALES PIRES FERREIRA/FELIPE TAVARES FERREIRA

**CELULAR:** (62) 98207-5846

**ENDEREÇO ELETRONICO:** AECONOMICACOMERCIO@GMAIL.COM

**2. PROPOSTA COMERCIAL:**

Prezados Senhores,

Após, cuidadoso exame e estudo das condições e obrigações presentes no Edital e seus anexos do pregão em referência, com os quais concordamos, vimos apresentar a nossa proposta para o fornecimento do(s) material(is) abaixo relacionados:

| ITEM/LOTE | QTD. | UND. | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALOR UNITÁRIO (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|-----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 01        | 10   | UND  | <b>FREEZER HORIZONTAL GRANDE</b><br>Especificações Mínimas:<br>Freezer horizontal com dupla função ( <b>FREEZER e REFRIGERADOR</b> ). 2 tampas balanceadas<br>sistema de rodízios giratórios 360º rotativos; condensador com baixo nível de ruído; gás refrigerante: R134; capacidade mínima: 465 litros; Voltagem 220 v.<br><br><b>*(SEM INSTALAÇÃO)</b><br><b>MARCA/MODELO: ELECTROLUX/H550</b>                                                                                                                                                     | 5.208,00             | 52.080,00         |
| 04        | 05   | UND  | <b>GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX</b><br>Especificações Mínimas:<br>Geladeira/Refrigerador duplex na cor branca com capacidade entre 460 e 528 litros; degelo no modo frostfree; Alimentação de 220 Volts; Prateleira de vidro ou acrílico removíveis; Dispositivo para congelamento rápido (ou similar)<br><br><b>*(SEM INSTALAÇÃO)</b><br><b>MARCA/MODELO: MIDEA/MD-RT645MTA012</b>                                                                                                                                                                  | 5.843,00             | 29.215,00         |
| 15        | 30   | UND  | <b>AR CONDICIONADO 12.000 BTUS</b><br>Especificações Mínimas:<br>Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 12000 BTU/h e 3517W; Potência Máxima: 1085w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 5.0A; vazão de ar 500m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" quente/frio<br><br><b>*(SEM INSTALAÇÃO)</b><br><b>MARCA/MODELO: ELGIN/12.000 BTUS QUENTE/FIO INVERTER</b> | 2.700,00             | 81.000,00         |
| 16        | 10   | UND  | <b>AR CONDICIONADO 12.000 BTUS</b><br>Especificações Mínimas:<br>Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 12000 BTU/h e 3517W; Potência Máxima: 1085w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 5.0A; vazão de ar 500m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em                                                                                                                                                                                                                                       | 2.700,00             | 27.000,00         |

|                                                                                                                      |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|                                                                                                                      |    |     | cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" quente/frio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |           |
| 17                                                                                                                   | 22 | UND | <p>*(SEM INSTALAÇÃO)</p> <p><b>MARCA/MODELO: ELGIN/12.000 BTUS QUENTE/FIO INVERTER</b></p> <p><b>AR CONDICIONADO 18.000 BTUS</b></p> <p>Especificações Mínimas:</p> <p>Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 18000 BTU/h e 5270W; Potência Máxima: 2450w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 7,6A; vazão de ar 800m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" quente/frio</p> <p>*(SEM INSTALAÇÃO)</p> <p><b>MARCA/MODELO: ELGIN/18.000 BTUS QUENTE/FIO INVERTER</b></p> | 4.120,00 | 90.640,00 |
| 18                                                                                                                   | 08 | UND | <p><b>AR CONDICIONADO 18.000 BTUS</b></p> <p>Especificações Mínimas:</p> <p>Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 18000 BTU/h e 5270W; Potência Máxima: 2450w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 7,6A; vazão de ar 800m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" quente/frio</p> <p>*(SEM INSTALAÇÃO)</p> <p><b>MARCA/MODELO: ELGIN/18.000 BTUS QUENTE/FIO INVERTER</b></p>                                                                                            | 4.120,00 | 32.960,00 |
| 19                                                                                                                   | 15 | UND | <p><b>ARCONDICIONADO SPLIT HI WALL – 24.000 BTUS</b></p> <p>Especificações Mínimas:</p> <p>Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 24000 BTU/h e 7030W; Potência Máxima: 2450w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 7,6A; vazão de ar 800m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" quente/frio</p> <p>*(SEM INSTALAÇÃO)</p> <p><b>MARCA/MODELO: ELGIN/24.000 BTUS QUENTE/FIO INVERTER</b></p>                                                                             | 5.930,00 | 88.950,00 |
| 20                                                                                                                   | 5  | UND | <p><b>ARCONDICIONADO SPLIT HI WALL – 24.000 BTUS</b></p> <p>Especificações Mínimas:</p> <p>Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 24000 BTU/h e 7030W; Potência Máxima: 2450w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 7,6A; vazão de ar 800m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" quente/frio</p> <p>*(SEM INSTALAÇÃO)</p> <p><b>MARCA/MODELO: ELGIN/24.000 BTUS QUENTE/FIO INVERTER</b></p>                                                                             | 5.930,00 | 29.650,00 |
| Valor Total da Proposta.....: R\$ 431.495,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E UM MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |           |

#### CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

#### 3. VALIDADE DA PROPOSTA:

- CONFORME O EDITAL

#### 4. CONDIÇÕES DE ENTREGA:

- CIF.

#### 5. PRAZO DE ENTREGA:

CONFORME O EDITAL

#### 6. LOCAL DE ENTREGA:

- CONFORME O EDITAL

#### 7. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Data de fabricação e validade mínima de 12 meses a partir da entrega, estampada na embalagem;

#### 8. FORMA DE HABILITAÇÃO:

- Documentos, conforme solicitados.

#### 9. DADOS BANCÁRIOS:

- Banco do Brasil
- Agência: 1269-6
- Conta Corrente: 49352-X



#### 10. IMPOSTOS E TAXAS:

- O preço cotado inclui todas as despesas com custo, seguro e frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, ou de qualquer natureza, incidentes sobre a venda do(s) produto(s) ofertado(s) nesta proposta.

#### 11. INFORMAÇÕES GERAIS:

- Declaramos que aceitamos todas as condições do presente Edital, bem como as condições da Lei nº. 8.666/93 de 20/06/1993, cumulada com a Lei nº. 10.520/02 de 17/07/2002 e suas alterações subsequentes, como também a fornecer os materiais acima relacionados de acordo com seus respectivos descritivos, os quais estão perfeitamente iguais ao Edital do referido Pregão, entregá-los dentro do prazo, no local indicado no Contrato.

Atenciosamente;

BRASÍLIA/DF, 29 de DEZEMBRO de 2023

*Isabela Resende F. Peixoto*

**A Econômica Comércio**  
Isabela Resende F. Peixoto  
Sócio Diretor