



Fortaleza, 29 de dezembro de 2023

**A
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA**

Apresentamos nossa proposta de preços referente a Licitação nº 2023.11.22.1 -SRP na modalidade PREGÃO, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer o objeto desta licitação, caso sejamos vencedores, inclusive quanto ao prazo de entrega dos produtos.

NOME DA EMPRESA: INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA **CNPJ** 00.563.949/0001-08 / **IE** 07.045671-2

REPRESENTANTE E CARGO:

MARIA JOSÉ DIAS DE ALMEIDA / GERENTE

CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF: 827680 SSP/PB | 390.589.304-59

ENDEREÇO: RUA PADRE VALDEVINO, 1000 - SALA 08 - JOAQUIM TÁVORA CEP 60135-040 - FORTALEZA/CE | TELEFONE (85) 3021-6222/98122-6222

DADOS BANCARIOS: BANCO BRASIL 001 - AGÊNCIA 1369-2

CONTA BANCÁRIA 31491-9

E-MAIL: inforsistem.com@gmail.com

FORMAÇÃO DE PREÇO

ITEM	Descrição	Und.	Qtd	Marca	PR UNIT R\$	PR UNIT EXTENSO	PR TOTAL R\$	PR TOTAL EXTENSO
25	COMPUTADOR PORTÁTIL MÉDIO Especificações Minimas: Gabinete: Mid-Tower case, compatível com placa mãe Micro ATX. Deverá apresentar na parte frontal, no mínimo 2 portas USB (sendo uma 3.2 Gen 1 ou superior), entrada para microfone e saída para fone de ouvido e uma unidade de dvd-rw; Processador: Processador com no mínimo 8 núcleos, 16 threads, frequência base de 2.9 GHz, 16 MB de cache e com gráfico integrado. Lançado a partir do ano de 2020. Armazenamento: unidade de estado sólido (SSD) interno com capacidade mínima de 480 GB com velocidade de leitura de 500MB/s e de gravação 450MB/s; Memória ram: DDR4 8GB com possibilidade de expansão para até 64GB; Sistema operacional: Windows 11 Home 64 bits Pt/Br Fonte: Fonte de alimentação ATX 500W real;	Und	30	JAB SMART SÉRIE 17	2.456,67	dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos	73.700,10	setenta e três mil, setecentos reais e dez centavos

1367

Inforsistem Comércio e Serviços Ltda

Rua Padre Valdevino, 1000 – Loja 08 – Joaquim Távora
CEP 60135-040 – Fortaleza/CE – CNPJ 00.563.949/0001-08

Tel: (85) 3021-6222

Inforsistem.com@gmail.com



J367VPS

26	COMPUTADOR PORTA MÉDIO Especificações Mínimas: Gabinete: Mid-Tower case, compatível com placa mãe Micro ATX. Deverá apresentar na parte frontal, no mínimo 2 portas USB (sendo uma 3.2 Gen 1 ou superior), entrada para microfone e saída para fone de ouvido e uma unidade de dvd-rw; Processador: Processador com no mínimo 8 núcleos, 16 threads, frequência base de 2.9 GHz, 16 MB de cache e com gráfico integrado. Lançado a partir do ano de 2020. Armazenamento: unidade de estado sólido (SSD) interno com capacidade mínima de 480 GB com velocidade de leitura de 500MB/s e de gravação 450MB/s; Memória ram: DDR4 8GB com possibilidade de expansão para até 64GB; Sistema operacional: Windows 11 Home 64 bits Pt/Br Fonte: Fonte de alimentação ATX 500W real;	Und	10	JAB SMART SERIE I7	2.456,67	dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos	24.566,70	vinte e quatro mil, quinhentos e sessenta e seis reais e setenta centavos
27	MONITOR PARA COMPUTADOR Especificações Mínimas: Monitor para computador, tamanho tela mínimo 21 pol, tipo de tela led, formato tela wide screen, qualidade de imagem full HD (1920x1080), interatividade da tela sem interatividade, ajuste sem ajustes de regulagem, alimentação bivolt, garantia de 1 ano a partir da data de entrega.	Und	40	VX PRO VX215Z	1.084,00	um mil e oitenta e quatro reais	43.360,00	quarenta e três mil, trezentos e sessenta reais
28	MOUSE ÓPTICO Especificações Mínimas: Mouse Óptico com 3 botões (esquerdo, direito e scroll). interface usb, resolução mínima 1000 dpi. Cor: preto.	Und	60	VX PRO M365	24,67	vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos	1.480,20	um mil, quatrocentos e oitenta reais e vinte centavos
29	TECLADO PADRÃO Especificações Mínimas: Teclado padrão USB com 107 teclas, conexão USB 2.0, layout ABNT 2. Cor: preto.	Und	60	VX PRO KB110	36,67	trinta e seis reais e sessenta e sete centavos	2.200,20	dois mil, duzentos reais e vinte centavos

Inforsistem Comércio e Serviços Ltda
Rua Padre Valdevino, 1000 – Loja 08 – Joaquim Távora
CEP 60135-040 – Fortaleza/CE – CNPJ 00.563.949/0001-08
Tel: (85) 3021-6222
Inforsistem.com@gmail.com


30	NOTEBOOK PORTA MÉDIO Especificações Minimas: Notebook porte médio, com a seguinte configuração: processador mínimo 8ª geração com 4 núcleos, 8 threads, 8mb cache, clock de 1.80 ghz até 4.9 ghz, memória ram: 8gbddr4; slots de memória: ix slot ddr4, com suporte de até 16gb; armazenamento: ssd, 512gb; possuir leitor de cartões: sd card; webcam de no minimo 1.0 mp; possuir tela de no minimo15 polegadas, wideScreen, antirreflexiva com resolução 1366 x 720 hd, com tecnologia led; microfone e alto-falantes embutidos; conectividade: rede sem fio intel® dual band wireless-ac e bluetooth; portas de conexão: 3 x usb 3.1, ix usb 2.0, ix hdmi, ix (áudio para microfone e áudio para fone de ouvido), ix rj45 gigabit lan; teclado: português-brasil, a8nt2 comteclado numérico, com no minimo 105 tecas; mouse tipo touchpadcom controle preciso do cursor, com toque múltiplo, 2 botões integrados; bateria interna: li-ionpolímero de no minimo 3 células; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	Und	15	POSITIVO VAI0	6.019,00	seis mil e dezenove reais	90.285,00	noventa mil e duzentos oitenta e cinco reais	
31	NOTEBOOK PORTA MÉDIO Especificações Minimas: Notebook porte médio, com a seguinte configuração: processador mínimo 8ª geração com 4 núcleos, 8 threads, 8mb cache, clock de 1.80 ghz até 4.9 ghz, memória ram: 8gbddr4; slots de memória: ix slot ddr4, com suporte de até 16gb; armazenamento: ssd, 512gb; possuir leitor de cartões: sd card; webcam de no minimo 1.0 mp; possuir tela de no minimo15 polegadas, wideScreen, antirreflexiva com resolução 1366 x 720 hd, com tecnologia led; microfone e alto-falantes embutidos; conectividade: rede sem fio intel® dual band wireless-ac e bluetooth; portas de conexão: 3 x usb 3.1, ix usb 2.0, ix hdmi, ix (áudio para microfone e áudio para fone de ouvido), ix rj45 gigabit lan; teclado: português-brasil, a8nt2 comteclado numérico, com no minimo 105 tecas; mouse tipo touchpadcom controle preciso do cursor, com toque múltiplo, 2 botões integrados; bateria interna: li-ionpolímero de no minimo 3 células; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	Und	5	POSITIVO VAI0	6.019,00	seis mil e dezenove reais	30.095,00	trinta mil e noventa e cinco reais	
33	TV 32 PLEGADAS - SMART Especificações Minimas: TV 32" SMART - Tela 16:9 em LED, com ângulo de visão de 178 X 178; Potência de áudio mínima: 20W RMS; Brilho: 180 CD/M2 ou superior; Processador quad core de no minimo 1 GHZ; Tecnologia Dolby Audio, Wireless e Mediastream; Especificações Técnicas: Tamanho da Tela: 32 polegadas ou superior; Resolução de imagem mínima: 1920 X 1080 FULL HD; Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC; Conexões: uma entrada áudio e vídeo; no minimo 1 entrada USB; 2 ou mais entrada HDMI, 1 saída S/PDIF; No minimo 1 (uma) entrada RF (digital e analógico); Compatibilidade para suporte para parede; Cabo de Alimentação; Controle remoto com botões acessíveis; Alimentação: 100~240VAC 50-60HZ; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	Und	5	MULTI TL062M	2.217,67	dois mil, duzentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos	11.088,35	onze mil e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos	

Inforsistem Comércio e Serviços Ltda

Rua Padre Valdevino, 1000 – Loja 08 – Joaquim Távora
CEP 60135-040 – Fortaleza/CE – CNPJ 00.563.949/0001-08
Tel: (85) 3021-6222

Inforsistem.com@gmail.com

1368
FACUNDA
6 DE MARÇO DE 2014



1368 VPS
JUN 4

34	TV LED 42" POLEGADAS – SMART Especificações Mínimas: TV LED 42" SMART, tela 16:9, ângulo de visão 178 X 178; Potência de áudio mínima: 20W RMS; Brilho 256 CD/M2 ou superior; Processador quad core de no mínimo 1 GHz; Possuir dolby audio, wireless e mediacast; Especificações Técnicas: Conversor digital integrado, WiFi integrado; Tamanho da tela: 42 polegadas ou superior; Imagem com resolução mínima 1920 X 1080 FULL HD; Sistema de cores PAL-M, PAL-N, NTSC; Conexões: 1 (uma) entrada áudio e vídeo; no mínimo 1 (UMA), entrada USB 2.0; 3 (três) entradas HDMI; 1 (uma) entrada RF (digital e analógico); 1 (uma) entrada RJ 45 (LAN); Cabo de alimentação; Controle remoto com botões acessíveis; Alimentação: 100~240V/AC 50-60HZ; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	Und	15	PHILCO F	PTV42G6FR2CP	2.685,67	dois mil, secentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos	40.300,05	quarenta mil, trezentos e cinco centavos
40	PROJETOR MULTIMÍDIA Especificação Mínimas: Data Show 3.500 lumens WXGA; multimídia tipo projetor; 16 milhões de cores ou superior; Potência do auto falante de 3W X 2; Processador MIPS; Tecnologia TFT; TELA 4:3/16:9; Lâmpada LED; Resolução WXGA – 1920 X 1080 FULL HD; Conexões 2X HDMI, AV INPUT (RCA), LINE OUT (P2), VGA E 2XUSB; Contraste 2000:1; Tamanho da projeção até 170 polegadas; Ajuste de Foco Manual; Acessórios: Controle remoto, Cabo de força, Cabo AV. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	Und	10	GOLDENTEC GT3500	4.948,00	quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais	49.480,00	quarenta e nove mil, quatrocentos e oitenta reais	

Inforsistem Comércio e Serviços Ltda
Rua Padre Valdevino, 1000 – Loja 08 – Joaquim Távora
CEP 60135-040 – Fortaleza/CE – CNPJ 00.563.949/0001-08
Tel: (85) 3021-6222
Inforsistem.com@gmail.com

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$****366.555,60**

trezentos e sessenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos

Prazo de entrega: 20 (vinte) dias conforme estabelecido em edital

Prazo de garantia: 12 (doze) meses conforme estabelecido em edital

Prazo de validade da Carta Proposta: 90 (NOVENTA) dias
Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

MARIA JOSÉ DIAS DE ALMEIDA, brasileira, solteira, comerciante, portadora da RG nº 827.680-802, Bairro, Aldeota, Fortaleza - 60150-190 MARIA JOSÉ DIAS DE ALMEIDA, brasileira, solteira, comerciante, portadora da RG nº 827.680-802, Bairro, Aldeota, Fortaleza - 60150-190

Maria José Dias de Almeida

Maria José Dias de Almeida
Representante Legal
RG nº 827.680-SSP/PB e CPF nº 390.589.304-59

Documento assinado digitalmente

MARIA JOSE DIAS DE ALMEIDA

Data: 28/12/2023 15:10:16-0300

Verifique em <https://validar.it.br>

00.563.949/0001-03
Instituto Celular Sistech Ltda
R. Padre Vicente - 150 - 1º
Porto Velho - CEP: 69.040-000
Fone/Fax: - 0000-0000
L. Feltreto - Ceará

Inforistem Comércio e Serviços Ltda

Rua Padre Valdevino, 1000 – Loja 08 – Joaquim Távora
CEP 60135-040 – Fortaleza/CE – CNPJ 00.563.949/0001-08

Tel: (85) 3021-6222

Inforistem.com@gmail.com

1369

PÁGINA

1369

PÁGINA



A Freguesia da Prefeitura Municipal de Fortaleza-CE

Faz presente declararmos intérprete submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.089/93 e Lei nº 10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade

PREGÃO ELETRÔNICO N° 11221/2023

Declararmos ainda, que não ocorre fato que nos impega de participar da mencionada Licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/serviços especificados no Anexo I, caso sejam vencedores) da presente Licitação.

OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE.

ITEM	Descrição Item	Unid	MARCA	MODELO	Qtd	Vlr Unit	Vlr Total	VALOR POR UNIDADE
25	COMPUTADOR PORTA MÉDIA Especificações Mínimas: Gabinete: Mid-Tower case, compatível com placa mãe Micro ATX. Deverá apresentar na parte frontal, no mínimo 2 portas USB (sendo uma 3.2 Gen 1 ou superior); entrada para microfone e saída para fone de ouvido e uma unidade de dvd-rw;Processador: Processador com no mínimo 8 núcleos, 16 threads, frequência base de 2.8 GHz, 16 MB de cache e com gráficos integrados. Lançado a partir do ano de 2020. Armazenamento: unidade de estado sólido (SSD) interno com capacidade mínima de 480 GB com velocidade de leitura de 500MB/s e de gravação 450MB/s; Memória ram: DDR4 8GB com possibilidade de expansão para até 64GB;Sistema operacional: Windows 11 Home 64 bits PT/BR;Fonte: Fonte de alimentação ATX 500W real;	Unid	TCP	H110	30	R\$ 2.460,00	R\$ 73.800,00	setenta e tra mil, quinhentos reais
26	COMPUTADOR PORTA MÉDIA Especificações Mínimas: Gabinete: Mid-Tower case, compatível com placa mãe Micro ATX. Deverá apresentar na parte frontal, no mínimo 2 portas USB (sendo uma 3.2 Gen 1 ou superior); entrada para microfone e saída para fone de ouvido e uma unidade de dvd-rw;Processador: Processador com no mínimo 8 núcleos, 16 threads, frequência base de 2.8 GHz, 16 MB de cache e com gráficos integrados. Lançado a partir do ano de 2020. Armazenamento: unidade de estado sólido (SSD) interno com capacidade mínima de 480 GB com velocidade de leitura de 500MB/s e de gravação 450MB/s; Memória ram: DDR4 8GB com possibilidade de expansão para até 64GB;Sistema operacional: Windows 11 Home 64 bits PT/BR;Fonte: Fonte de alimentação ATX 500W real;	Unid	TCP	H110	16	R\$ 2.460,00	R\$ 39.360,00	vinha e quatro mil, quinhentos reais
27	MONITOR PARA COMPUTADOR Especificações Mínimas: Monitor para computador, tamanho tela mínimo 21 pol, tipo de tela led, formato tela widescreeen, qualidade de imagem full HD (1920x1080), interatividade da tela sem interatividade, ajuste sem ajustes de regulação, alimentação bivolt, garantia de 1 ano a partir da data de entrega.	Unid	MN BOX	21F	40	R\$ 1.094,00	R\$ 43.760,00	quarenta e tra mil, trezentos e sessenta reais
28	MOUSE ÓPTICO Especificações Mínimas: Mouse Óptico com 3 botões (esquerdo, direito e scroll). Interface usb, resolução mínima 1000 dpi. Cor: preta.	Unid	XBOX	USB	80	R\$ 24,00	R\$ 1.920,00	um mil, quatrocentos e quarenta reais
29	TECLADO PADRÃO Especificações Mínimas: Teclado padrão USB com 107 teclas, conexão USB 2.0, Cor: preta.	Unid	OBERON	USB	80	R\$ 38,00	R\$ 2.880,00	dose mil, cento e sessenta reais
30	NOTEBOOK PORTA MÉDIO Especificações Mínimas:Notebook porte médio, com a seguinte configuração: processador mínimo 8º geração com 4 núcleos, 8 threads, 8mb cache, clock de 1.80 ghz até 4.9 ghz, memória ram: 8gbddr4, slot de memória: 1x slot dd4, com suporte de até 16gb; armazenamento: ssd, 128gb; possui leitor de cartões: sd card; webcam de no mínimo 0.1 megapixels tela de no mínimo015 polegadas, widescreeen, antirreflexiva com resolução 1280 x 720 hd, com tecnologia led; microfone e alto-falantes estéreo embutidos; conectividade: rede sem fio intel® dual band wireless-ac e bluetooth; portas de conexão: 3 x usb 3.1, 1x usb 2.0, 1x hdmi, 1x (áudio para microfone + áudio para fone de ouvido), 1x rj45 gigabit lan; teclado português-brasil, alemã2 teclado numérico, com no mínimo 105 teclas; mouse tipo touchpad com controle preciso de cursor, com toque	Unid	LENOVO	IS	15	R\$ 8.019,00	R\$ 120.285,00	noventa mil, duzentos e cincuenta e cinco reais
31	NOTEBOOK PORTA MÉDIO Especificações Mínimas:Notebook porte médio, com a seguinte configuração: processador mínimo 8º geração com 4 núcleos, 8 threads, 8mb cache, clock de 1.80 ghz até 4.9 ghz, memória ram: 8gbddr4, slot de memória: 1x slot dd4, com suporte de até 16gb; armazenamento: ssd, 128gb; possui leitor de cartões: sd card; webcam de no mínimo 0.1 megapixels tela de no mínimo015 polegadas, widescreeen, antirreflexiva com resolução 1280 x 720 hd, com tecnologia led; microfone e alto-falantes estéreo embutidos; conectividade: rede sem fio intel® dual band wireless-ac e bluetooth; portas de conexão: 3 x usb 3.1, 1x usb 2.0, 1x hdmi, 1x (áudio para microfone + áudio para fone de ouvido), 1x rj45 gigabit lan; teclado português-brasil, alemã2 teclado numérico, com no mínimo 105 teclas; mouse tipo touchpad com controle preciso de cursor, com toque	Unid	LENOVO	IS	5	R\$ 8.019,00	R\$ 40.095,00	trinta mil e noventa e cinco reais
VALOR TOTAL DO LOTE							R\$ 265.340,00	duzentos e sessenta e cinco mil, trezentos e quarenta reais

3. Nos preços estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis à perfeita execução do objeto da licitação.

4. Estão computados nos preços todos os tributos incidentes sobre os produtos a serem fornecidos, bem como os custos referentes à utilização de materiais, remuneração dos empregados e todos os tributos empregadiços, correndo falso operações únicas e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da licitante vencedora.

5. Prazo de garantia do produto conforme Edital e seus anexos.

6. Prazo de validade da proposta é de 120 (cento e vinte) dias, contados da abertura da sessão pública.

7. Declararmos que o prazo de entrega do material ofertado acima é de acordo com seu edital e seus anexos.

8. Declararmos que concordamos com as cláusulas dispostas no Edital, Termo de Referência e demais anexos, referentes à presente aquisição.

9. A empresa se enquadra no conceito de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, nos termos da Lei Complementar 123/06 para efeito de preferência nos processos de licitações públicas?

Não () Sim (x) - Epp

Peço desculpas por qualquer esclarecimento,

A proponente declara conhecer os termos de instrumentos convocatórios que rege a presente licitação.

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento do(s) Item(ns) descritos acima, tais como os serviços de entrega, encargos (obrigações sociais

impostos, taxas, etc.).

Declaro, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, que satisfaço plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/2002.

Fortaleza-CE, 28 de dezembro de 2023.

MARCIO VIEIRA
Assinatura de forma digital
por MARCIO VIEIRA DA SILVA
SILVA-50207243
Data: 2023/12/28
190944-0307

Marcio Vieira da Silva

PSBR REPRESENTAÇÕES

Para: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Segue proposta para o item 27: Monitor led

Marca: ULTRA

Modelo: ULTRA S

Quantidade: 40

Valor Unitário: R\$ 329,00

Valor total: R\$ 13.160,00

Fornecedor: PAULO SERGIO BATISTA RAMALHO25296775813, Cnpj: 48.525.287/0001-08,
Av: Eng. Luiz Antônio Laloni, s/n km 4,3

Contato: Mariana

F: (19) 99679.1482

Proposta é de sessenta (60) dias

Campinas, 14 de dezembro de 2023

PAULO SÉRGIO

CPF: 252.967.758-13

DE PEGAO
4488
PALEMA

ULTRA®

Monitor LED 19" High Definition



ULT190

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	ULT190
Tamanho do Painel	19" Widescreen
Pixel Pitch	0.290 x 0.290 mm (HxV) [89 PPI]
Contraste Estático	1000:1
Frequência do Painel	60 Hz
Brilho	250 cd/m²
Resolução Máxima	1400x900
Tempo de Resposta	3,6 ms
Suporte de Cores	16,7 Milhões
Conexões	1x VGA / 1x HDMI / 1x Entrada de Energia AC
Furação VESA	Sim
Alto-Falantes	Não
Consumo	21W
Fonte	Interna 100~240V - 50/60 Hz
Dimensões do Produto s/ Base	437 x 290 mm (L x A)
Dimensões da Embalagem	495 x 360 x 100 mm (L x A x P)
Peso Bruto	2,87 kg
Peso Líquido	2,35 kg
Itens Inclusos	1x Monitor e base / 1x Cabo HDMI / 1x Cabo de Energia / 1x Guia do Usuário



JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 27.845.560/0001-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE (CE)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.11.22.1SRP

DECLARAÇÕES DIVERSAS

A empresa JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ nº 27.845.560/0001-01 sediada à Rua Carijós, nº 77, Centro, Mateus Leme - MG, por intermédio do Sr. Joao Francisco Bráulio, CPF nº329.529.537.91, DECLARA, sob as penas da Lei que:

- a) Cumpre plenamente todos os requisitos para sua habilitação; AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI Nº 10.520/2002
- b) Declara, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4º do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006.
- c) Não está em inadimplência com a execução de objeto nem descumpriu qualquer Contratação junto a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal;
- d) Inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, § 2º, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores;
- e) Inexiste em seu quadro de pessoal empregado(s) menores de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, nos termos do que preconiza o inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal e inciso V, artigo 27 da Lei 8666/93;
- f) Inexistência de funcionários de hierarquia municipal, estadual e federal nesta empresa,
- g) Que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação e que se submete integralmente ao referido edital, à fiscalização e à legislação específica;
- h) Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- i) Não se encontra sob processo de falência ou concordata;
- j) Não está impedida de transacionar com a administração pública ou com qualquer das suas entidades de administração indireta;
- l) Não foi apenada com rescisão de contrato quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5(cinco) anos.
- m) Compromete a entregar os objetos e/ou a prestar os serviços que lhe forem adjudicados conforme a descrição deste edital.
- n) O produto ofertado atende as normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.
- o) Possui estrutura comercial tem disponibilidade de recursos humanos e materiais, equipamentos e ferramentas necessários ao cumprimento e efetiva entrega do objeto desta licitação.
- p) Declaração de conta corrente no Banco do Brasil agencia 2288-8, conta corrente 48526-8, Mateus Leme - MG.
- q) Por fim, que nenhum dos seus dirigentes, gerentes ou acionistas detentores de mais de 5% (cinco) por cento do capital ou controlador ou responsáveis técnicos, são servidores, sob qualquer regime de contratação, conforme determina o art. 9º, II e III, da Lei nº. 8.666/93
- r) Estão incluídos nos preços propostos todos os impostos, taxas e encargos devidos, bem como, quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes sobre a execução do objeto licitado.
- s) Declaração de Regularidade Fiscal e Social, assinada pelo titular da empresa ou por quem de direito, de que a empresa se encontra em situação regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal e para com a Seguridade Social (FGTS e INSS), bem como atende a todas as exigências de habilitação constantes neste instrumento convocatório.
- t) Declara ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar supracitada.

Mateus Leme, 29 de dezembro de 2023

JOAO BRAULIO COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS:2784556000
0101

Assinado de forma digital por
JOAO BRAULIO COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS:2784556000101
Dados: 2023.12.28 14:19:34
-03'00'



JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 27.845.560/0001-01

1491

FALIMIA

JO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE (CE)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.11.22.1SRP

PROPOSTA COMERCIAL

DADOS DA PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 27.845.560/00001-01

ENDEREÇO: Rua Carijós, nº 77 – Centro, Mateus Leme - MG

CEP: 35.670-000 - TEFONE/FAX: 31-3535-1977/2872

E-MAIL: licitacaoazulpapel@hotmail.com

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME: Joao Francisco Bráulio

CPF: 329.529.537.91

DADOS BANCARIOS:

BANCO DO BRASIL - 001

AGENCIA: 2288-8

CONTA CORRENTE: C/C 49.184-5

Empresa: **JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**, situada na Rua Carijós, nº 77 – Centro, Mateus Leme - MG inscrita no CNPJ sob o nº 27.845.560/00001-01, e inscrição estadual nº 002975345.00-87, vem por intermédio deste instrumento, apresentar sua proposta comercial a(o) PREGÃO Nº 2023.11.22.1SRP, nos seguintes termos:

NUM	QNT	UND	DESCRÍÇÃO DO PRODUTO	MARCA/MODELO	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
	15	UND	NOTEBOOK PORTE MÉDIO Especificações Mínimas: Notebook porte médio, com a seguinte configuração: processador mínimo 8ª geração com 4 núcleos, 8 threads, 8mb cache, clock de 1.80 ghz até 4.9 ghz, memória ram: 8cbddr4; slots de memória: ix slot ddr4, com suporte de até 16gb; armazenamento: ssd, 512gb; possuir leitor de cartões: sd card; webcam de no minim0 1.0 mp; possuir tela de no minim015 polegadas, widescrreen, antirreflexiva com resolução 1366 x 720 hd, com tecnologia led; microfone e alto-falantes estéreo embutidos; conectividade: rede sem fio intel® dual band wiressless-ac e bluetooth; portas de conexão: 3 x usb 3.1, ix usb 2.0, ix hdmi, ix (áudio para microfone e áudio para fone de ouvido), ix rj45 gigabit lan; teclado: português-brasil, a8nt2 comteclado numérico, com no minim0 105 teclas; mouse tipo touchpad com controle preciso do cursor, com toque múltiplo, 2 botões integrados; bateria interna: li-ionpolímero de no minim0 3 células; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	Vaio Fe15	R\$6.019,00	R\$90.285,00

Validade da proposta: Conforme Edital.

Prazo de entrega dos materiais: Conforme Edital.

Local de entrega: Conforme Edital.

Prazo de garantia dos produtos: Conforme Edital.

Forma de pagamento: Conforme Edital.

Validade dos materiais: Conforme Edital

Nos preços das propostas estão incluídos todo o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto. Declaramos que o objeto do certame será entregue conforme estipulado neste edital. Todos os produtos são de origem nacional. Declaramos que o objeto será entregue de boa qualidade e de primeira linha e no prazo estipulado;



JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 27.845.560/0001-01

3492

PAGINA

03

Declaramos estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições e entregas estabelecidas no Edital e seus Anexos. Declaramos que a empresa é optante pelo Simples Nacional. Declaramos que os preços apresentados não são preços inexequíveis ou superfaturados estando em consonância com o mercado. Inexistência de fato superveniente impeditivo

Declaramos que o produto ofertado atende as normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. Tem disponibilidade de recursos humanos e materiais, equipamentos e ferramentas necessários ao cumprimento e efetiva entrega do objeto desta licitação. Declaração de que atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para participar de licitações.

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

A empresa declara estar apta do ponto de vista jurídico, econômico, técnico e operacional para o fornecimento dos bens que integram esta proposta.

Mateus Leme, 29 de dezembro de 2023

JOAO BRAULIO
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS:27845560
000101

Assinado de forma digital por
JOAO BRAULIO COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS:27845560000101
Dados: 2023.12.28 14:19:42
-03'00'

D R COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICais E SERVIÇOS LTDA
RUA: PEDRO PEREIRA N° 498 – CENTRO FORTALEZA – CEARÁ – CEP : 60.035-000
CNPJ: 28.115.940/0001-45 E CGF: 06.660.494-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE HORIZONTE
ATT. Sr (a). PREGOEIRO (a)
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2023.11.22.1SRP
DATA DA ABERTURA: INÍCIO: 29 DE DEZEMBRO DE 2023 ÀS 08:30H (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
UASG: 981253
NÚMERO COMPRASNET: 11221/2023

PREZADOS SENHORES,

ATRAVÉS DA PRESENTE, DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI N.º 10.529, DE 03 DE SETEMBRO DE 2002, LEI N.º 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E, ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO SUPRACITADA. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2023.11.22.1SRP.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

REF: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2023.11.22.1SRP / PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/ CE CUJO OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	DESCRICAo	MARCA	UNIDADE	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL	UNITARIO EXTERNO	TOTAL EXTERNO
35	MICROFONE COM FIO E CABO ESPECIFICAÇoES MÍNIMAS: MICROFONE COM FIO E CABO PROFISSIONAL; CORPO EM RESINA TERMO RESISTENTE COM ACABAMENTO NA COR PRATA; GLOBO EM TELA DE AÇO COM ACABAMENTO NA COR PRATA; CHAVE ON-OFF NO CORPO; CONECTOR XLR 3 PINOS; CÁPSULA DINÂMICA COM IMÁ DE NEODIMIO; RESPOSTA DE FREQUêNCIAS DE 50HZ A 12 KHZ; IMPEDÂNCIA DE 600 OHM; SENSIBILIDADE A 1 KHZ: -49DB (0DB = 1V/Pa); DIAGRAMA POLAR UNIDIRECIONAL CARDIOIDE; ACOMPANHADO DE CABO DE ÁUDIO DE 5 METROS	KADOSH	UNIDADE	10	R\$ 208,00	R\$ 2.080,00	duzentos e oito reais	dois mil e oitenta reais

D R COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAS E SERVIÇOS LTDA

RUA: PEDRO PEREIRA N° 498 – CENTRO FORTALEZA – CEARÁ – CEP : 60.035-000

CNPJ: 28.115.940/0001-45 E CGF: 06.660.494-0

(XLR 3 PINOS/P10); GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDOR E FABRICANTE).							
36	MICROFONE SEM FIO DUPLO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MICROFONE SEN FIO DUPLO, TIPO CARDIÓIDE, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 50 HZ ~ 20 KHZ, SENSIBILIDADE DE 102 DBM, MODULAÇÃO FM; RELAÇÃO S/N >110 DB, BIVOLT. ACOMPANHAR 2 MICROFOENS, SENDO: MICROFONE "A" - 740MHZ E MICROFONE "B" 792MHZ; CANAL 16X2 = 32; COM DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO VARIANDO ENTRE 60 E 100M; DISTORÇÃO HARMÔNICA = 0,5%; FAIXA DINÂMICA = 110DB; FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ENTRE -10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F) - SENSIBILIDADE DE 102DBM; RELAÇÃO SINAL/RUIDO=110DB; ACOMPANHAR 2 BATERIAS ALCALINAS AA (PARA CADA MICROFONE); COM CERTIFICAÇÃO ANATEL. GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDOR E FABRICANTE).	KADOSH	UNIDADE 10	R\$ 942,00	R\$ 9.420,00	novecentos e quarenta e dois reais	nove mil, quatrocentos e vinte reais
38	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM 2 VIAS DE REPRODUÇÃO ELETROAÚSTICA CANAL PARA IPHONES, AMPLIFICAÇÃO MULTITUO E MULTICONEXÕES COM CANAL DE ENTRADA INDEPENDENTE E 1 CANAL AUXILIAR COM EFETOS DIGITAIS PARA MICROFONES, STEREO DIGITAL PLAYER; CONTROLE REMOTO; ENTRADA USB, PEN DRIVE, MP3, CELULAR E OUTROS; CONEXÃO BLUETOOTH; POUSIR: RÁDIO FM; ENTRADA ESPECÍFICA PARA GUITARRA, VIOLÃO, CAVAQUINHO, TECLADO, SAMPLERS E MICROFONE; BATERIA INTERNA DE LÍTIO RECARGÁVEL COM DURABILIDADE DE ATÉ 300 MINUTOS ESTANDO LIGADA; TER 1 ALTO-FALANTE DE FAIXA ESTENDIDA PARA MÉDIO-ALTO/AGUDOS (HI-MID/HIGH) DE 12" COM 500W RMS PIEZOELÉTRICO E 1 SUPER TWEETER; CONECTORES DE ENTRADAS PARA PLUGS P10 PARA MICROFONES COM FIO E MICROFONE SEM FIO (WIRELESS); POSSUIR RODINHAS E ALÇA PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDOR E FABRICANTE).	PROBASS	UNIDADE 15	R\$ 1.815,00	R\$ 27.225,00	um mil, oitocentos e quinze reais	vinte e sete mil, duzentos e vinte e cinco reais
VALOR TOTAL : DOS ITENS 35,36 E 38						R\$ 38.725,00	
trinta e oito mil, setecentos e vinte e cinco reais							



D R COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICais E SERVIÇOS LTDA

RUA: PEDRO PEREIRA N° 498 – CENTRO FORTALEZA – CEARÁ – CEP : 60.035-000

CNPJ: 28.115.940/0001-45 E CGF: 06.660.494-0

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA LOTES 35,36 E 38 **R\$ 38.725,00**

trinta e oito mil, setecentos e vinte e cinco reais

PREZADOS SENHORES:

DECLARAMOS QUE O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS

DECLARAÇÃO EXPRESSA DE QUE OS PREÇOS CONTIDOS NA PROPOSTA INCLUEM TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, TAIS COMO E SEM SE LIMITAR A: CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, TRIBUTOS INCIDENTES, TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO, MATERIAIS, SERVIÇOS, ENCARGOS SOCIAIS, SEGUROS, BEM COMO TODOS OS ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS, COMERCIAIS, FRETES E QUaisquer Outros Que INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA ENTREGA DOS OBJETOS DESTA LICITAÇÃO;

PROPOONENTE: DR COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICais E SERVIÇOS LTDA
ENDERECO: RUA: PEDRO PEREIRA, 498 - CENTRO - CEP: 60.035-000 - FORTALEZA - CEARÁ
CNPJ N°: 28.115.940/0001-45

TELEFONE: (85) 3254.1942

REPRESENTADO PELO (A) SR. (A) FRANCISCO ROBERIO INACIO DE OLIVEIRA , BRASILEIRO, CASADO , EMPRESÁRIO , SOB RG N° 92002149330 - SSP-CE E DO CPF: 005.175.963-26 , RESIDENTE Á RUA : PEDRO PEREIRA , 498 - CENTRO - CEP: 60.035-000 - FORTALEZA - CEARÁ

E-MAIL: drinstruments@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO AG. 3238-7 CONTA CORRENTE : 12520-2
PRAZO DE ENTREGA: NO PRAZO DE NO MÁXIMO 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DA ORDEM
DE COMPRA POR PARTE DO LICITANTE VENCEDOR
VALIDADE DA PROPOSTA : 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DE SUA EMISSÃO.

DECLARAÇÃO

ESTA EMPRESA **DECLARA** QUE AS AQUISIÇÕES CONSTANTES DA PRESENTE PROPOSTA ATENDEM ÀS ESPECIFICAÇÕES E TODAS AS EXIGÊNCIAS CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.



D R COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICais E SERVIÇOS LTDA

RUA: PEDRO PEREIRA N° 498 – CENTRO FORTALEZA – CEARÁ – CEP : 60.035-000

CNPJ: 28.115.940/0001-45 E CGF: 06.660.494-0

ESTA EMPRESA DECLARA ESTAR CIENTE DE QUE A APRESENTAÇÃO DA PRESENTE PROPOSTA IMPLICA NA PLENA ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 2023.11.22.1.SRP E SEUS ANEXOS.

ATRAVÉS DA PRESENTE, DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES da Lei n° 10.520 DE 17 DE JULHO DE 2002, SUBSIDIADA PELA LEI N° 8.666/ DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 2023.11.22.1.SRP

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

DECLARA, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODA DOCUMENTAÇÃO ENVIADA AO PREGOEIRO E ANEXADA AO SISTEMA SÃO AUTÊNTICA.

DECLARAMOS AINDA QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO

ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE FORNECER O OBJETO COTADO NO ANEXO I, CASO SEJAMOS VENCEDORES DA PRESENTE LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. (EDITAL)

GARANTIAS: GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. COM TODAS AS GARANTIAS ADICIONAIS DE FÁBRICA.

DECLARAMOS QUE CUMPRIOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA QUALIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO, ESTABELECIDOS NO ART. 3º E 4º DA LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ALTERADA PELA LEI N° 11.488, DE 15 DE JUNHO DE 2007, E QUE ESSA EMPRESA, COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTO - EPP, ESTA APTA A USUFRUIR DO TRATAMENTO FAVORECIDO ESTABELECIDO NOS ARTIGOS 42º A 49º DA REFERIDA LEI COMPLEMENTAR. QUE NÃO ESTÁ SUJEITA A QUAISQUER DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO § 4º DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/06.

FORTALEZA - CE, 28 DE DEZEMBRO DE 2023.

FRANCISCO ROBERIO
INACIO DE
OLIVEIRA:00517596326
DR COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICais E SERVIÇOS LTDA
FRANCISCO ROBERIO INACIO DE OLIVEIRA
RG: 92002149330 SSP-CE / CPF: 005.175.963-26
PROPRIETÁRIO


Assinado de forma digital por
FRANCISCO ROBERIO INACIO
DE OLIVEIRA:00517596326
Dados: 2023.12.28 12:34:23
-03'00'
DR COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICais E SERVIÇOS LTDA
L:28115940000145
Dados: 2023.12.28
12:34:33 -03'00'
5

Secretaria de Saúde

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2023.11.22.1-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2208001/2023

SELEÇÃO DE MELHOR PREÇO PARA RETIRADA DE PREÇOS VISANDO TURURAS E EVENTUais AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROÚTILS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/C.F.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO POR EXTERNO	VALOR TOTAL POR EXTERNO	VALOR TOTAL
1	FREEZER HORIZONTAL GRANDE Especificações Mínimas: Freezer horizontal com dupla função (FREEZER e REFRIGERADOR). 2 tampas balanceadas com dobradiças reforçadas. Gabinete externo na cor branca com pintura a pó e interno em aço galvanizado; possuir cantos arredondados; puxador ergonômico em cada tampa; dreno frontal para facilitar a limpeza e evitar o deslocamento do equipamento; sistema de rodízios giratórios 360° rotativos; condesador com baixo nível de ruído; gás refrigerante: R134; capacidade mínima: 465 litros; Voltagem 220 V. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	ESMALTEC	FREEZER HORIZ 465L	Unid	10	cinco mil, duzentos e oito reais	R\$ 5.208,00	cinquenta e dois mil e oitenta reais
2	REFRIGERADOR Especificações Mínimas: Refrigerador 1 porta, na cor branca com capacidade entre 240 e 265 litros, puxador embutido na porta, iluminação interna para visualizar o interior, possuir gavetão para legumes e prateleiras, possuir gaveta extrafria; Selo procel classe "A" em consumo de energia, degelo seco manual. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	ESMALTEC	ROC31	Unid	30	dois mil, seiscentos e sessenta e três reais	R\$ 2.663,00	setenta e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais
3	REFRIGERADOR Especificações Mínimas: Refrigerador 1 porta, na cor branca com capacidade entre 240 e 265 litros, puxador embutido na porta, iluminação interna para visualizar o interior, possuir gavetão para legumes e prateleiras, possuir gaveta extrafria; Selo procel classe "A" em consumo de energia, degelo seco manual. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	ESMALTEC	ROC31	Unid	10	dois mil, seiscentos e sessenta e três reais	R\$ 2.663,00	vinte e seis mil, seiscentos e trinta reais
4	GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX Especificações Mínimas: Geladeira/Refrigerador duplex na cor branca com capacidade entre 450 e 528 litros; degelo no modo frost free; Alimentação de 220 Volts; Prateleira de vidro ou acrílico removíveis; Dispositivo para congelamento rápido (ou similar); termostato de controle de temperatura; iluminação interna; pés estabilizadores; conter gás que não agrida a camada de ozônio; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	SAMSUNG	REFRIGERADOR 460L	Unid	5	cinco mil, oitocentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos	R\$ 5.843,33	vinte e nove mil, duzentos e sessenta e cinco centavos
5	BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA Especificações Mínimas Bebedouro Elétrico tipo coluna para garrafa de 20 litros; com dois dispositivos para servirem, cada um, ÁGUA GELADA e NATURAL, em forma de torneira externas acionadas por pressão ou dispositivo embutido acionado por pressão; Com capacidade de refrigeração mínima de ÁGUA GELADA de 3 litros por hora (3 /h), em temperatura ambiente; Bandeja para apurar restos/pingo de água removível para limpeza; Termostato para regulagem de temperatura na parte frontal com temperatura regulável entre 5 e 15 ° C; Sistema de refrigeração com gás ecológico 134A ou similar: 220 Volts ou bivolt;	BEGEL	STILLE MASTER	Unid	30	novecentos e quarenta e sete reais	R\$ 947,00	vinte e oito mil, quatrocentos e dez reais
	CLASIFICAÇÃO A) Dispositivo furador de galão. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).							



	PURIFICADOR DE ÁGUA Especificações Mínimas: Purificador de água com refil e sistema de proteção antibactérias; 2 níveis de temperaturas (natural ou gelada); Filtragem tipo "A" com capacidade para redução de cloro e retenção de partículas; Voltagem de 220V ou bivolt;							
6	Durabilidade do refil de no mínimo 1.500 litros de água ou vida útil mínima de 6 meses;	BEGET	PURESTIL	Unid	40	mil cento e quarenta e quatro reais	R\$ 1.144,00	
	Acionamento mecânica através de botão na parte frontal ou lateral; Deve permitir a instalação na parede diretamente na rede de água; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).					quarenta e cinco mil, setecentos e sessenta reais	R\$ 45.760,00	
7	FORNO DE MICROONDAS Especificações Mínimas: Forno de Microondas com capacidade entre 28 e 30 litros; Potência mínima de 1300W; display digital; Eficiência energética "A"; Possuir tecla bloqueio de segurança; Possuir luz interior até mesmo em funcionamento; Possuir no mínimo 10 níveis de Potência; Possuir função "descongelamento"; Possuir função de adicionar tempo de funcionamento do forno após a programação inicial. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	PHILCO	POMO28BB	Unid	30	mil duzentos e três reais e trinta e três centavos	R\$ 1.203,33	
8	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA Especificações Mínimas: Máquina de Lava Roupa, automática, capacidade de 12 Kg, Voltagem de 220 Volts, Gabinete metálico na cor branca, Cesto em Aço Inoxidável. Programa de Lavagens mínima: Cama e Banho; Edredon; Pésado/Pésado; Delicada/Roupas Intimas; Lavagem Rápida; Roupas de Bebê.	ELECTROLUX	LES 12	Unid	22	dois mil, oitocentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 2.846,67	
	Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).					sessenta e dois mil, seiscentos e vinte e seis reais e setenta e quatro centavos	R\$ 62.626,74	
9	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA Especificações Mínimas: Máquina de Lava Roupa, automática, capacidade de 12 Kg, Voltagem de 220 Volts, Gabinete metálico na cor branca, Cesto em Aço Inoxidável. Programa de Lavagens mínima: Cama e Banho; Edredon; Pésado/Pésado; Delicada/Roupas Intimas; Lavagem Rápida; Roupas de Bebê; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	ELECTROLUX	LES 12	Unid	8	dois mil, oitocentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos	2.846,67	
						vinte e dois mil, setecentos e setenta e três reais e trinta e seis centavos	R\$ 22.773,36	
10	CORTADOR DE GRAMA Especificações Mínimas: Cortador de Grama tipo de roçadeira de no mínimo 63 CC, motor 3HP de 2 tempos, movido a gasolina; Potência Mínima de 2,2 kW; Capacidade Mínima do tanque de 1 (um) litro; Cabo de no mínimo 1,60 m. Acessórios obrigatórios: ☐ Disco de 3 pontas; ☐ Carretei de Nylon; ☐ Alça de Sustentação;	NAKAZAKI	CORTADOR DE GRAMA	Unid	10	novecentos e onze reais e sessenta e sete centavos	R\$ 911,67	
						nove mil, cento e dezesseis reais e setenta centavos	R\$ 9.116,70	
11	BOBINA DE NYLON PARA APARADOR DE GRAMA Especificações Mínimas: Nylon para aparador de grama de no mínimo 3mm, formato quadrado; em carretel de no mínimo 310 metros;	TRAMONTINA	BONINA NYLON P/APARADOR GRAMA	Unid	50	quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e três centavos	R\$ 486,33	
						vinte e quatro mil, trezentos e dezenove reais e cinqüenta centavos	R\$ 24.316,50	
12	FOGÃO DOMÉSTICO 4 BOCAIS Especificações Mínimas: Fogão doméstico, acondicionado automático com 4 bocas chama simples, sendo 2 queimadores de no mínimo 1,7 KW e 2 queimadores familiares de no mínimo 2 KW; chapa em aço, mesa inox; tempo de vidro temperado; Forno autolimpante não inferior a 50 litros com no mínimo 1 (uma) prateleira ajustável; garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	BRASLAR	TOPGLASS	Unid	35	novecentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos	R\$ 971,67	
						trinta e quatro mil e oito reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 34.008,45	

13	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO Especificações Mínimas: Fogão Industrial de 6 (seis) bocas, baixa pressão com estrutura reforçada em aço carbono especial pintura eletrostática; 6 (seis) grelhas em aço carbono reforçado mediindo no mínimo 300 x 300 mm; queimadores duplos com diâmetro de no mínimo 150mm a gás em ferro fundido extra reforçado, desmontáveis para limpeza; Registros cromados em aço com válvulas de bá para ajuste da chama, alto ou baixo, com duplo comando e controle individual de chamas através de acendimento manual; Bandejas em aço inoxidável; Manjulhos em baquelite individuais para coroa e cachimbo com ajuste gradual de chama; estrutura superior e inferior em perfil de 70mm com prateleira gradeada e montantes estruturais em aço; pés com sapatas em poliamida 6.0 (nylon); alimentação de gás natural ou gás (com forme requerido) através de tubulação em aço interligado aos queimadores e registros de comando pressão do gás; GLP: 285MMCA/ GN: 200MMCA.	VENANCIO	BR6BF	Unid	3	dois mil, quatrocentos e cinquenta e três reais	R\$ 2.453,00
14	Coletora de Resíduos, Painel de Comando Coletoras em baquelite individuais para coroa e cachimbo com ajuste gradual de chama; estrutura superior e inferior em perfil de 70mm com prateleira gradeada e montantes estruturais em aço; pés com sapatas em poliamida 6.0 (nylon); alimentação de gás natural ou gás (com forme requerido) através de tubulação em aço interligado aos queimadores e registros de comando pressão do gás; GLP: 285MMCA/ GN: 200MMCA.	JL COLOMBO	Liquid. INDUSTRIAL 6L	Unid	05	mil trezentos e quarenta reais	R\$ 1.340,00
15	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS Especificações Mínimas: Liquidificador Industrial aço inox 6 litros – confeccionado em aço inoxidável, potência mínima de 1000W, rotação 3.500 rpm, tensão: 220v, Copo monobloco sem solda, com superfície lisa, livre de microfissuras e inclusões, fabricado em aço inox escovado, com alça, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização, resistente à corrosão e ácides; Possuir anteparo de segurança em aço inox 304 para segurança dos usuários; tampa de borracha atóxica com trava e uma sobre tampa removível para adição de ingredientes; Chave liga e desliga individual; Voltagem: 220 v.	ELGIN	ECOPOWER 12000BTUS	Unid	30	dois mil e setecentos reais	R\$ 2.700,00
16	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Especificações Mínimas: Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 12000 BTU/h e 3517W; Potência Máxima: 1085w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 5,0A; vazão de ar 500m ³ /h; gás refrigerante R-410a; Serpentina "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 43DB/A; Evaporadora na cora branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita).	ELGIN	ECOPOWER 12000BTUS	Unid	10	dois mil e setecentos reais	R\$ 2.700,00

500
500
500

DE PREGAO
2014
04/02/2014

17	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS Especificações Mínimas: Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 18.000 BTU/h e 5270W; Potência Máxima: 2450W; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 7,6A; vazão de ar 800m ³ /h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo prcel com classificação do inmetro de eficiencia energetica "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "Inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo)automático; nível de ruído interno: 44dB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita).	ELGIN	ECOPOWER 18000BTUS	Unid	22	quatro mil, cento e vinte reais	R\$ 4.120,00
18	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS Especificações Mínimas: Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 18.000 BTU/h e 5270W; Potência Máxima: 2450W; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 7,6A; vazão de ar 800m ³ /h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo prcel com classificação do inmetro de eficiencia energetica "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "Inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo)automático; nível de ruído interno: 44dB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita).	ELGIN	ECOPOWER 18000BTUS	Unid	8	quatro mil, cento e vinte reais	R\$ 4.120,00
19	ARCONDICIONADO SPLIT Hi WALL – 24.000 BTU Especificações Mínimas: Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 24000 BTU/h e 7030W; Potência Maxima: 2450W; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 7,6A; vazão de ar 800m ³ /h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo prcel com classificação do inmetro de eficiencia energetica "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "Inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo)automático; nível de ruído interno: 44dB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita). Especificações Mínimas: Arcondicionado Split Hi Wall de 24.000 BTU's e 7030W, na cor branca, tensão 220 Volts/Bifásico, tecnologia inverter, controle remoto sem fio. Gás Refrigerante Ecológico R- 410. Classificação de eficiencia energética: "A"; Deve permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções Sleep, Swinging, Turbo, Dold e Timer. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	ELGIN	ECOPOWER 24000BTUS	Unid	15	cinco mil, novecentos e trinta reais	R\$ 5.930,00

20	ARCONDICIONADO SPLIT HI WALL – 24.000 BTUS Especificações Mínimas: Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 24000 BTU/h e 7030W; Potência Máxima: 2450W; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 7,6A; vazão de ar 800m ³ /h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo prateado com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo); automático; nível de ruído interno: 44dB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidades do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita). Especificações Mínimas: Arcondicionado Split Hi Wall de 24.000 BTU's e 7030W, na cor branca, tensão 220 Volts/Bifásico, tecnologia inverter, controle remoto sem fio. Gás Refrigerante Ecológico R- 410. Classificação de eficiência energética: "A"; Deve permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções Sleep, Swiing, Turbo, Dold e Timer. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	ELGIN	ECOPOWER 24000BTUS	Unid	5	cinco mil, novecentos e trinta reais	R\$ 5.930,00
21	ARCONDICIONADO SPLIT HI WALL – 36.000 BTUS Especificações Mínimas: Arcondicionado Split Hi Wall de 36.000 BTU's e 10548W, na cor branca, tensão 220 Volts/Bifásico, tecnologia compressor rotativo, controle remoto sem fio. Gás Refrigerante Ecológico R-410. Classificação de eficiência energética: "A"; Deve permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções Sleep, Swiing, Turbo, Dold e Timer. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	ELGIN	ECOTETO 36000BTUS	Unid	11	sete mil, novecentos e cinquenta reais	R\$ 7.950,00
22	ARCONDICIONADO SPLIT HI WALL – 36.000 BTUS Especificações Mínimas: Arcondicionado Split Hi Wall de 36.000 BTU's e 10548W, na cor branca, tensão 220 Volts/Bifásico, tecnologia compressor rotativo, controle remoto sem fio. Gás Refrigerante Ecológico R-410. Classificação de eficiência energética: "A"; Deve permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções Sleep, Swiing, Turbo, Dold e Timer. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	ELGIN	ECOTETO 36000BTUS	Unid	4	sete mil, novecentos e cinquenta reais	R\$ 7.950,00
23	VENTILADOR DE PAREDE TUFAO 60 CM Especificações Mínimas: Ventilador de parede tipo tufao com dimensão mínima de 60Cm, 3 velocidades, na cor preta, mecanismo de oscilação para direita e esquerda. Grandes em aço tratado pintadas na cor preta e removível, com 3 hélices fina em polipropileno, oscilante e com regulagem de inclinação. Motor com rolamento e potência mínima de 220W; Selo PROCEI "A" nas três opções de velocidades; rotação mínima 1300RPM. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	VENTISOL	PREMIUM	Unid	50	trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 356,67
24	MESA DE JANTAR RETANGULAR COM 6 LUGARES Especificações Mínimas: Mesa retangular para cozinha com 06 (seis) lugares, acompanhada de 6 (seis) cadeiras. Base da mesa confeccionada em tubo de aço carbono de 3" de alta densidade, solda MIG e travessas na parte superior de 20mm X 30 mm (para oferecer maior resistência/stabilidade), base em aço com tratamento anti ferrugem, pintura eletrostática em pó com resina epóxi poliéster, com tampo em pedra em granito de no mínimo 20mm. DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS DA MESA: Comprimento X Profundidade X Altura mínima de 140,00 Cm X 80,00 Cm X 75,00 Cm DIMENSÕES APROXIMADAS DAS CADEIRAS: Cadeira com as dimensões mínima de 37 x 90 x 49,50 (Largura x altura x profundidade) com pé em tubo de aço carbono de 1,1/4" e encosto em chapa de aço perfurada e pintura eletrostática em pó com resina epóxi poliéster. Base do assento a 50 Cm, em madeira, alcochado, revestido em couro preto.	SIENA MOVEIS	MESA RET JANTAR 6 CAD	Unid	20	mil quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos	R\$ 1.441,33



1502 VPS

27	MONITOR PARA COMPUTADOR Especificações Mínimas: Monitor para computador, tamanho tela mínimo 21 pol, tipo de tela led, formato tela widescreeen, qualidade de imagem full HD (1920x1080), interatividade da tela sem interatividade, ajuste sem ajustes de regulagem, alimentação bivolt, garantia de 1 ano a partir da data de entrega.	AOC	22B1HMS	UND	40	mil e oitenta e quatro reais	R\$ 1.084,00	quarenta e três mil, trezentos e sessenta reais	R\$ 43.360,00		
28	MOUSE ÓPTICO Especificações Mínimas: Mouse Óptico com 3 botões (esquerdo, direito e scroll). Interface usb, resolução mínima 1000 dpi. Cor: preto.	MULTILASER	MO300	UND	60	vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos	R\$ 24,67	mil quatrocentos e oitenta reais e vinte centavos	R\$ 1.480,20		
29	TECLADO PADRÃO Especificações Mínimas: Teclado padrão USB com 107 teclas, conexão USB 2.0, layout ABTN 2. Cor: preto.	MULTILASER	TC193	UND	60	trinta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 36,67	dois mil e duzentos reais e vinte centavos	R\$ 2.200,20		
30	NOTEBOOK PORTA MÉDIO Especificações Mínimas: Notebook porte médio, com a seguinte configuração: processador mínimo 8ª geração com 4 núcleos, 8threads, 8mb cache, clock de 1.80 ghz até 4.9 ghz, memória ram: 8gbddr4; slots de memória: ix slot ddri4, com suporte de até 16gb; armazenamento: ssd, 512gb; possuir leitor de cartões: sd card; webcam da no minimo 1.0 mp; possuir tela de no minimo015 polegadas, widescreeen, antirreflexiva com resolução 1366 x 720 hd, com tecnologia led; microfone e alto-falantes estéreo embutidos; conectividade: rede sem fio intel® dual band wireless-ac e bluetooth; portas de conexão: 3 x usb 3.1, ix usb 2.0, ix hdmi, ix (áudio para microfone e áudio para fone de ouvido), ix i/f45 gigabit lan; teclado: português-brasil, a8nt2 comteclado numérico, com no minimo 105 teclas; mouse tipo touchpadcom controle preciso do cursor, com toque múltiplo, 2 botões integrados; bateria interna: li-ionpolímero de no minimo 3 células; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	SAMSUNG	SAMSUNG BOOK	Unid	15	seis mil e dezenove reais	R\$ 6.019,00	noventa mil, duzentos e oitenta e cinco reais	R\$ 90.285,00		
31	NOTEBOOK PORTA MÉDIO Especificações Mínimas: Notebook porte médio, com a seguinte configuração: processador mínimo 8ª geração com 4 núcleos, 8threads, 8mb cache, clock de 1.80 ghz até 4.9 ghz, memória ram: 8gbddr4; slots de memória: ix slot ddri4, com suporte de até 16gb; armazenamento: ssd, 512gb; possuir leitor de cartões: sd card; webcam da no minimo 1.0 mp; possuir tela de no minimo015 polegadas, widescreeen, antirreflexiva com resolução 1366 x 720 hd, com tecnologia led; microfone e alto-falantes estéreo embutidos; conectividade: rede sem fio intel® dual band wireless-ac e bluetooth; portas de conexão: 3 x usb 3.1, ix usb 2.0, ix hdmi, ix (áudio para microfone e áudio para fone de ouvido), ix i/f45 gigabit lan; teclado: português-brasil, a8nt2 comteclado numérico, com no minimo 105 teclas; mouse tipo touchpadcom controle preciso do cursor, com toque múltiplo, 2 botões integrados; bateria interna: li-ionpolímero de no minimo 3 células; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	SAMSUNG	SAMSUNG BOOK	Unid	5	seis mil e dezenove reais	R\$ 6.019,00	trinta mil e noventa e cinco reais	R\$ 30.095,00		
32	TABLET Especificações Mínimas: Tablet tela de retina multi-touch de no minimo 10,2 polegadas (na diagonal) retroiluminada por led, possuir tecnologia IPS resolução de no minimo 2160 x 1620 PIXELS a 264 PPP 500 NITS de brillo; possuir revestimento resistente a impressões digitais e oleosidade; chip (processador) deverá possuir arquitetura de no minimo 64 bits; possuir câmera traseira de no minimo 8 (oitro) megapixels sendo HDR, foco automático estabilização automática de imagem e formatação de no minimo 1,2 megapixels com flash retina, hdr e detecção de rosto e corpo; gravação de vídeo em hd 1080p; possuir alto falantes estéreo e microfone para chamadas e gravação de vídeo e áudio; possui conexão wifi 802.11 e dados para ligação via operadora livre e bluetooth 4.2; possuir bateria interna recarregável de polímero de litio com capacidade mínima de 32,4 watts/hora; possui sistema operacional instalado; deverá acompanhar 1 cabo usb e 1 adaptador de energia usb. Garantia a total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	SAMSUNG	TAB S6 LITE	Unid	10	mil oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos	R\$ 1.887,67	dezento mil, oitocentos e setenta e seis reais e setenta centavos	R\$ 18.876,70		

33	TV 32 POLEGADAS - SMART Especificações Mínimas: TV 32" SMART – Tela 16:9 em LED, com ângulo de visão de 178 X 178; Potência de áudio mínima: 20W RMS; Brilho: 180 CD/M2 ou superior; Processador quad core de no mínimo 1 GHZ; Technologia Dolby Audio, Wireless e MediaCast; Especificações Técnicas: Tamanho da tela: 32 polegadas ou superior; Resolução de imagem mínima: 1920 X 1080 FULL HD; Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC; Conexões: uma entrada áudio e vídeo; no mínimo 1 entrada USB; 2 ou mais entrada HDMI; 1 entrada S/PDIF; No mínimo 1 (uma) entrada RF (digital e analógico); Compatibilidade para suporte para parede; Cabo de Alimentação; Controle remoto com botões acessíveis; Alimentação: 100-240VAC 50-60HZ; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	AOC	3255195	Unid	05	dois mil, duzentos e dezessete reais e sete centavos	R\$ 2.217,67	onze mil e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos
34	TV LED 42 POLEGADAS - SMART Especificações Mínimas: TV LED 42" SMART, tela 16:9, ângulo de visão 178 X 178; Potência de áudio mínima: 20W RMS; Brilho 256 CD/M2 ou superior; Processador quad core de no mínimo 1 GHZ; Possuir dolby audio, wireless e mediacast; Especificações Técnicas: Conversor digital integrado, Wifi integrado; Tamanho da tela: 42 polegadas ou superior; Imagem com resolução mínima 1920 X 1080 FULL HD; Sistema de cores PAL-M, PAL-N, NTSC; Conexões: 1 (uma) entrada S/PDIF; 1 (uma) entrada RF (digital e analógico); 1 (uma) entrada HDMI; 1 (uma) entrada USB (10/10); Cabo de alimentação; Controle remoto com botões acessíveis; Alimentação: 100-240VAC 50- 60HZ; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	AOC	4355195	Unid	15	dois mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 2.686,67	quarenta mil e trezentos reais e cinco centavos
35	MICROFONE COM FIO E CABO Especificações Mínimas: Microfone com fio e cabo profissional; Corpo em resina termo resistente com acabamento na cor prata; Globo em tela de aço com imã de neodímio; Chave ON/OFF no corpo; Conector XLR 3 pinos; Cápsula dinâmica com sensibilidade a 1 KHZ: -49dB (0dB = 1V/PA); Diagrama Polar unidirecional cardióide; Acompanhado de cabo de áudio de 5 metros (XLR 3 pinos/P10); Controle remoto com botões acessíveis; Alimentação: 100-240VAC 50- 60HZ; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	VOKAL	MC20	Unid	10	duzentos e oito reais e trinta e três centavos	R\$ 208,33	dois mil e oitenta e três reais e trinta centavos
36	MICROFONE SEM FIO DUPLO Especificações Mínimas: Microfone sem fio DUPLO, tipo cardióide, resposta de frequência de 50 HZ ~ 20 KHZ, sensibilidade de 102 DBM, modulação FM; relação S/N >110 dB, bivolt; Acompanhar 2 microfones, sendo: Microfone "A" – 740MHz e Microfone "B" 792MHz; Canal 1x2 = 32; Com distância de operação variando entre 60 e 100m; Distorção Harmônica = 0,5%; Faixa Dinâmica = 110dB; Faixa de Temperatura de Operação entre - 10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F) – Sensibilidade de 102DBM; Relação Sinal/Ruído =110DB; Acompanhar 2 baterias alcalinas AA (para cada microfone); Com certificação Anatel. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	VOKAL	VWS20	Unid	10	novecentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos	R\$ 942,67	nove mil, quatrocentos e vinte e seis reais e setenta centavos
37	AMPLIFICADOR 6000W Especificações Mínimas: Amplificador de 600W, 2 canais; Potência STEREO 6000W RMS (3000+3000) @ 2 OHMS; STEREO: 4200W RMS (2100+2100) @ 4 OHMS; - STEREO: 2400W RMS (1200+1200) @ 8 OHMS; - MONO: 6000W RMS @ 4 OHMS; - MONO: 4200W RMS @ 8 OHMS. Impedância de 2 OHMS, 4 OHMS E 8 OHMS. ENTRADAS - Entradas平衡adas eletronicamente em XLR; SAÍDAS – Saídas em terminais de fios (bonés) e conexões speakon*. Alimentação bivolt; painel com LCD frontal para acesso a controles e presets; Baixa distorção harmônica para a melhor reprodução; Circuitos de proteção contra curto nas saídas; Circuitos abertos, DC, superaquecimento e RF; Modo de alimentação universal auto-selectionável; Processador interno com crossover, EQ, LIMITER E DELAY; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	ONEAL	AMPLIFICADOR 6000W	Unid	5	cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais e centavos	R\$ 5.543,33	vinte e sete mil, setecentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos

1502
6
20210430

1500008

SERVIMENTO

		CAIXA DE SOM AMPLIFICADA Especificações Mínimas: Caixa de Som Amplificada com 2 vias de reprodução eletroacústica canal para iphones, amplificação multíuso e multiconexões com canal de entrada independente e 1 canal auxiliar com efeitos digitais para microfones; stereo digital player; Controle remoto; Entrada USB, pen drive, MP3, celular e outros; Conexão blu etooth; Pousset: Radio FM; Entrada específica para guitarra, violão, cavaquinho, teclado, samplers e microfone; Bateria interna de litio recarregável com durabilidade de até 300 minutos estando ligada; Ter 1 alto-falante de faixa estendida para médio-alto/agudos (Hi- MID/HIGH) de 12" com 500W RMS piezoelettrico e 1 super tweeter; conectores de entradas para plugs P10 para microfones com fio e microfone sem fio (wireless); Possuir rodinhas e alça para melhor locomoção; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).		
38		MONDIAL CM 550	Unid 15	mil oitocentos e quinze reais R\$ 1.815,00
				vinte e sete mil, duzentos e vinte e cinco reais
39		YAMAHA MESA DE SOM 48 CANAIS	Unid 3	treze mil, trezentos e seis reais e sessenta e sete centavos R\$ 13.306,67
				trinta e nove mil, novecentos e vinte reais e um centavo R\$ 39.920,01
40		BENQ PROJETOR MULTIMÍDIA Especificação Mínimas: Data Show 3.500 lumens WXGA; multimídia tipo projetor; 16 milhões de cores ou superior; Potência do auto falante de 3W X 2; Processador MIPS; Tecnologia TFT; Tela 4:3/16:9; Lâmpada LED; Resolução WXGA – 1920 X 1080 FULL HD; Conexões 2X HDMI, AV INPUT (RCA), LINE OUT (P2), VGA E 2XUSB; Contraste 2000:1; Tamanho da projeção até 170 polegadas; Ajuste de Foco Manual; Acessórios: Controle remoto, Cabo de força, Cabo AV.	Unid 10	quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais R\$ 4.948,00
				quarenta e nove mil, quatrocentos e oitenta reais R\$ 49.480,00
				Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).

41	PROJETOR MULTIMÍDIA Especificações Mínimas: Projetor Multimídia mínimo de 5.000 lumens wireless, resolução nativa mínima WXGA (1024 X 768); Tecnologia 3LCD; compatibilidade com VGA e HDMI 480/P, 576/P, 720P, 1080P; suportar resoluções: VGA / SVGA / XGA / WXGA / WXGA+ /SXGA+ /SXGA; Brilho mínimo 3500 Ansi Lumens (em cores e em branco); Lâmpada de longa duração com vida útil de projeção mínima 5000h (modo normal) e 10.000h (modo econômico); Tipo de lâmpada UHE; Razão de aspecto: 4:3; Alcance de projeção mínimo de 30? 300? (0,8x? 10,4x?); Correção de efeito trapézio mínimo de vertical +/ - 30 graus/horizontal +/ - 30 graus; Plug N Play USB: Projetar áudio e vídeo compatíveis com PC e MAC; Razão de contraste até 15.000:1; Reprodução de cor até 1 bilhão de cores; Foco Manual com número mínimo de cumprimento de foco 1,6? 1,74; Comprimento do foco: 18.4MM? 22.08MM; ZOOM: 1,0? 1,2: 1; Padrões de vídeo: NTSC/NTSC4.43/PAL/M PAL/NPAL/PAL60 /SECAM/SECAM/576I/480P/576P/720/1080P ; Conectividade padrão mínima de: HDMI X 1; D-SUB 15 PIN X 1; MINIR DIN X 1; RCA (AMARELO) X 1; RGS X 2 (L E R); Modo Wireless; Memória USB; Wireless e câmera de documentos IEEE 802.11 MBKPS? IEEE 802.11G; 54 MBPS? IEEE 802.11N; 130 MBPS; Alto-falante 2 W(MONO); Ruído de ventilador: 37 DB (modo normal) 28W (modo eco); Ter recurso de proteção por senha e slot do cabo de segurança; Alimentação do projetor de 100- 240V automático; Controle remoto com as funções ON/OFF, Menu principal; Mute, Keystone, Seleção das fontes de entrada, ausência de tela projetada, ZOOM, Freeze, page UP e page down; ACESSÓRIOS: Controle remoto com pilhas; Cabo VGA; Cabo de alimentação; Cabo USB; Módulo sem fio; CD com a documentação do projetor; CD do software do projetor; Maleta de transporte para acondicionar o projetor pelo próprio fabricante; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	BENQ	MX550	Unid	5	sete mil e sessenta e nove reais e trinta e três centavos	R\$ 7.069,33	trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos	R\$ 35.346,65
42	ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS ALTO Especificações Mínimas: Armário de Aço de 2 portas alto fechado em aço com 02 portas, tranca com chave e 05 divisórias. Medidas 1,95 Cm de altura X 0,90 Cm largura X 0,40 Cm profundidade com variação de +/- 5%. Confeccionado em chapa de aço #24 normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas; portas com dobradiças soldadas de solda ponto eletrônica - pneumático e pino anelado reforçado zinchado e fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central; ACABAMENTO: Corpo tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó (tinta epóxi) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C na cor cinza cristal e as portas em pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °C, na cor cinza. Puxador embutido estampado em toda parte vertical da porta com acabamento em perfil PVC na cor cinza; Tér 4 prateleiras móveis com reforços em "Omega" na horizontal em chapa de aço #26 (0,45MM) laminada a frio com 4 dobradiças com opção de regulagem por cremalheira de 50 em 50 mm exposta em toda lateral do armário; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	AMAR	ARMARIO 90	Unid	50	mil duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 1.296,67	sessenta e quatro mil, oitocentos e trinta e três reais e cinquenta centavos	R\$ 64.832,50

FOLHA DE PREÇOS
26
1503
2014

43	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS – PARA PASTAS SUSPENSAS Especificações Mínimas: Arquivo de aço com 4 gavetas para pastas suspensas com corpo e frente das gavetas confeccionado em chapas de aço A26 com hastas para pastas suspensas em galvalume chapa #20 perfilarão pelo sistema de perfilarão em ômega; conter 6 reforços internos tipo “Z”; gavetas montadas no sistema de dobras medidas externas aproximada de 300mm(l) x 400mm(l) x 470mm (p), fundo em chapa de aço #26 (0,45mm) fixados através de parafusos m4, com porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior da gaveta. Puxador estampado (embutido) em toda extensão superior da gaveta com acabamento perfil em pvc na cor cinza; reforço pelo sistema de perfilarão em “Ômega”, mantendo as propriedades do aço reforçando a estrutura do arquivo. Fechadura cilíndrica com sistema articulado contendo 2 chaves e com sistema de fechamento simulâneo das gavetas mediante trava; ACABAMENTO: corpo tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó (tinta epóxi) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 ºC na cor cinza e as gavetas em pintura eletrostática líquida (estmale sintético) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 ºC, na cor cinza. MEDIDAS: 133X47X57 CM (AXLXP) com variação de +/- 5%.	AMAPÁ	ARQUIVO CURTO	Unid	20	R\$ 1.417,67	mil quatrocentos e dezassete reais e sessenta e sete centavos	vinte e oito mil, trezentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos
44	CADEIRA FIXA PARA ESCRITÓRIO SEM RODÍZIOS E SEM BRAÇO Especificações Mínimas: Cadeira fixa, assento e encosto em corino na cor verde com estrutura do chassi em tubo de aço de 1,2". Espuma injetada de no mínimo 40mm, perfil em PVC com altura aproximada de 83 Cm. Supor tar peso de até 110 Kg. Altura do chão até o assento de 46 Cm e total de 91 Cm. Encosto e Assentos unidos por 2 (dois) tubos de aço de 1,2". ASSENTO: Em estrutura de polipropileno injetado com aletas de reforço estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12mm. ENCOSTO: Em estrutura de polipropileno injetado com aletas de reforço estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12mm. Medidas aproximadas de 40Cm de Largura X 45 Cm de altura.	PLENO MOVEIS	CADEIRA FIXA	Unid	262	R\$ 309,00	oitenta mil, novecentos e e oito reais	R\$ 80.958,00
45	CADEIRA FIXA PARA ESCRITÓRIO SEM RODÍZIOS E SEM BRAÇO Especificações Mínimas: Cadeira fixa, assento e encosto em corino na cor verde com estrutura do chassi em tubo de aço de 1,2". Espuma injetada de no mínimo 40mm, perfil em PVC com altura aproximada de 83 Cm. Supor tar peso de até 110 Kg. Altura do chão até o assento de 46 Cm e total de 91 Cm. Encosto e Assentos unidos por 2 (dois) tubos de aço de 1,2". ASSENTO: Em estrutura de polipropileno injetado com aletas de reforço estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12mm. ENCOSTO: Em estrutura de polipropileno injetado com aletas de reforço estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12mm. Medidas aproximadas de 40Cm de Largura X 45 Cm de altura.	PLENO MOVEIS	CADEIRA FIXA	Unid	88	R\$ 309,00	vinte e sete mil, cento e noventa e dois reais	R\$ 27.192,00
46	CADEIRAS LONGARINAS DE 03 LUGARES Especificações Mínimas Cadeiras Longarinas de 03 lugares com braços nas extremidades. Dimensões totais: Largura mínima de 230 Cm, Profundidade de 62 Cm e Altura mínima de 74 Cm. Braços anatômicos em aço cromada e base fixa em "Y" em aço cromado com 4 sapatas. Encosto e assento em peça única em aço perfurado de 1,2mm. Altura do Encosto mínimo de 33 Cm com largura mínima e 50 Cm. Assento com largura mínima de 50 Cm e Profundidade mínima e 48 Cm. Altura do Assentos de Capacidade de suportar até 150 Kg por assento. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.	PLENO MOVEIS	LONGARINA LIS	Unid	170	R\$ 2.113,33	trezentos e cinquenta e nove mil, duzentos e sessenta e seis reais e dez centavos	R\$ 359.266,10

47	CADEIRAS LONGARINAS DE 03 LUGARES Especificações Mínimas Cadeiras Longarinas de 03 lugares com braços nas extremidades. Dimensões totais: largura mínima de 230 Cm, Profundidade de 62 Cm e Altura mínima de 74 Cm. Braços anatômico em aço cromada e base fixa em "Y" em aço cromado com 4 sapatas. Encosto e assento em peça única em aço perfurado de 1,2mm. Altura do Encosto mínimo de 43 Cm com largura mínima e 50 Cm. Assento com largura mínima de 50 Cm e Profundidade mínima e 48 Cm. Altura do Assento de Capacidade de suportar até 150 Kg por assento. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.	PLENO MOVEIS	LONGARINA LIS	Unid	30	dois mil, cento e treze reais e trinta e três centavos	R\$ 2.113,33	sessenta e três mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa centavos	R\$ 63.399,90
48	MESA PLÁSTICA QUADRADA Especificações Mínimas: Mesa plástica quadrada, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resina anti-uv, dimensões: largura 700 mm, comprimento 700 mm, altura 720 mm, espessura mínima 3 mm, variação de 10% para mais e 5 % para menos, capacidade para suportar no mínimo 30 kg, cor branca. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	PLASTMASTER	MESA PLÁSTICA QUADRADA	Unid	30	oitenta e sete reais	R\$ 87,00	dois mil, seiscentos e dez reais	R\$ 2.610,00
49	CADEIRA PLÁSTICA Especificações Mínimas: Cadeira Plástica sem braço, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resina anti-uv. Dimensões: largura 430 mm, profundidade 510 mm, altura 900 mm, espessura mínima 3 mm, variação de 10% pa	PLASTMASTER	CADEIRA PLÁSTICA	Unid	150	quarenta e nove reais	R\$ 49,00	sete mil, trezentos e cinquenta reais	R\$ 7.350,00
50	QUADRO BRANCO COM MOLDURA EM ALUMINIO Especificações Mínimas: Quadro Branco tipo escolar com suporte para apagador e pinçéis, em laminado melamínico, com moldura de alumínio anodizado fosco natural, dimensões 2,00 x 1,20 m.	MADEMMASTER	QUADRO BRANCO 200X120	Unid	30	trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos	R\$ 362,67	dez mil, oitocentos e oitenta reais e dez centavos	R\$ 10.880,10
51	QUADRO DE AVISO EM CORTICA Especificações Mínimas: Quadro de Aviso em cortiça confeccionado com dupla camada de papelão rígido, coberto com folha de cortiça natural de 1mm para fixação de recados, fotos e documentos; Moldura em alumínio frisado, com corte em sistema de meia esquadria e acabamento com fixação por arreites. Dimensões: altura 1,20 cm e largura 90cm.	MADEMMASTER	QUADRO AVISAO 120X90	Unid	60	trezentos e sessenta e seis reais	R\$ 366,00	vinte e um mil, novecentos e sessenta reais	R\$ 21.960,00
52	CARRO CARGA/DESCARGA PARA ARMAZEM Especificações Mínimas Carrinho carga/descarga estrutura de ferro, braço tubular de no mínimo 1,5mm e estrutura reforçada, pneu maciço de 2/4". Capacidade de Carga entre 120 e 180Kg. Pintura eletrostática a pó. Eixo em aço resistente e bucha. Medidas aproximadas de: Comprimento da base de 25 Cm; Largura entre eixos de 55 Cm e Altura de 120 Cm.	VONDER	CARRO DESCARGA 180KG	Unid	2	oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos	R\$ 894,67	mil setecentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos	R\$ 1.789,34

2504
2014
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PINTO



EMENTA DE P
1504485

53	Cadeira para auditório com estrutura metálica em tubo quadrado de aço carbono 20 X 20 mm, unidos por solda MIG, pintura em processo eletrostático epóxi. Suportar no mínimo 110 Kg. Cadeira deverá possuir encaixe na lateral para se conectar uma às outras formando "longarinas". Assento em madeira MDP revestida de BP com espessura mínima de 14mm estofada em espuma laminada em poliuretano com espessura mínima de 50mm de densidade D-33, encosto anatômico em madeira MDP revestida de BP com espessura mínima de 14mm estofada em espuma laminada em poliuretano com espessura mínima de 30mm. Ambos (assento e encosto) revestido em tecido tipo linho na cor "verde". Dimensões Minimas: Assento: Largura - 40 Cm e Profundidade - 40Cm; Encosto: Largura - 35 Cm e Altura de 35 Cm; Estrutura da Cadeira: Altura Total - 86 Cm; Largura base da frente - 44 Cm; Largura da base traseira - 52 Cm; Altura do assento: 46 Cm acima do piso; Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.	PLENO MOVEIS IDEALLE	Unid 225	quinhentos e treze reais	R\$ 513,00	cento e quinze mil, quatrocentos e vinte e cinco reais
54	Cadeira para auditório com estrutura metálica em tubo quadrado de aço carbono 20 X 20 mm, unidos por solda MIG, pintura em processo eletrostático epóxi. Suportar no mínimo 110 Kg. Cadeira deverá possuir encaixe na lateral para se conectar uma às outras formando "longarinas". Assento em madeira MDP revestida de BP com espessura mínima de 14mm estofada em espuma laminada em poliuretano com espessura mínima de 50mm de densidade D-33, encosto anatômico em madeira MDP revestida de BP com espessura mínima de 14mm estofada em espuma laminada em poliuretano com espessura mínima de 30mm. Ambos (assento e encosto) revestido em tecido tipo linho na cor "verde". Dimensões Minimas: Assento: Largura - 40 Cm e Profundidade - 40Cm; Encosto: Largura - 35 Cm e Altura de 35 Cm; Estrutura da Cadeira: Altura Total - 86 Cm; Largura base da frente - 44 Cm; Largura da base traseira - 52 Cm; Altura do assento: 46 Cm acima do piso; Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.	PLENO MOVEIS IDEALLE	Unid 75	quinhentos e treze reais	R\$ 513,00	trinta e oito mil, quatrocentos e Setenta e cinco reais
55	Roupeiro em aço 10 portas com chave individual para cada compartimento, confecionado em aço. Estrutura em chapa de aço #24 (0,60mm) e #26 (0,45mm), altura mínima de 193 Cm, largura mínima de 69 Cm e profundidade mínima de 40 Cm. Cada compartimento medindo: altura 34 Cm, Largur 28 Cm e profundidade 37,5 Cm. 6 (seis) ou 8 (oit) pés regulável. Cada compartimento deve suportar no mínimo 15 Kg. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.	AMAPÁ GRA 1/10	Unid 37	dois mil, oitocentos e seis reais e trinta e três centavos	R\$ 2.806,33	cento e três mil, oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e um centavos
56	Roupeiro em aço 10 portas com chave individual para cada compartimento, confecionado em aço. Estrutura em chapa de aço #24 (0,60mm) e #26 (0,45mm), altura mínima de 193 Cm, largura mínima de 69 Cm e profundidade mínima de 40 Cm. Cada compartimento medindo: altura 34 Cm, Largur 28 Cm e profundidade 37,5 Cm. 6 (seis) ou 8 (oit) pés regulável. Cada compartimento deve suportar no mínimo 15 Kg. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.	AMAPÁ GRA 1/10	Unid 13	dois mil, oitocentos e seis reais e trinta e três centavos	R\$ 2.806,33	trinta e seis mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos

57	MESA BRANCA TIPO GERÊNCIA Especificações Mínimas: Mesa tipo gerência, na cor branca (tampo e base) com altura de 74 CM, com tampo em madeira MDP-PB na espessura de no mínimo 2,5 Cm, largura de 120 Cm e profundidade de 60 Cm. Pés tipo "H" confeccionado em aço, na cor verde na parte externa e branca na parte interna, com base em tubo oblongo com sapatas niveladoras e permitam a regulagem de altura. Retaguarda de reforço de união dos pés confeccionado em aço. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.	PLENO MOVEIS	ATUALLE	Unid	225	quinhentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos	R\$ 598,33	cento e trinta e quatro mil, seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos	R\$ 134.624,25
58	MESA BRANCA TIPO GERÊNCIA Especificações Mínimas: Mesa tipo gerência, na cor branca (tampo e base) com altura de 74 CM, com tampo em madeira MDP-PB na espessura de no mínimo 2,5 Cm, largura de 120 Cm e profundidade de 60 Cm. Pés tipo "H" confeccionado em aço, na cor verde na parte externa e branca na parte interna, com base em tubo oblongo com sapatas niveladoras e permitam a regulagem de altura. Retaguarda de reforço de união dos pés confeccionado em aço. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.	PLENO MOVEIS	ATUALLE	Unid	75	quinhentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos	R\$ 598,33	quarenta e quatro mil, oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos	R\$ 44.874,75
59	GAVETEIRO 4 GAVETAS Especificações Mínimas: Gaveteiro volante com 4 gavetas e pés com 3 rodízios livres e 1 rodízio de travamento. Gabinete com estrutura em aço #26 (0,45mm) com pintura eletrostática a pó na cor branca. Tampa em MDP-PB na cor branca. Gavetas deslizantes por trilho corredeiro e roldanas de nylon. Com 2 gavetas pequenas e 2 gavetas médias com o corpo das gavetas em galvalume chapa #26 (0,45mm). Frentes das gavetas em PDP-PB na cor verde. Fechadura simultânea das gavetas (dispor de 2 chaves), 4 puxadores em PVC. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.	PLENO MOVEIS	GAVETEIRO VOLANTE 4G	Unid	225	quinhentos e noventa e oito reais	R\$ 528,00	cento e dezoito mil e oitocentos reais	R\$ 118.800,00
60	GAVETEIRO 4 GAVETAS Especificações Mínimas: Gaveteiro volante com 4 gavetas e pés com 3 rodízios livres e 1 rodízio de travamento. Gabinete com estrutura em aço #26 (0,45mm) com pintura eletrostática a pó na cor branca. Tampa em MDP-PB na cor branca. Gavetas deslizantes por trilho corredeiro e roldanas de nylon. Com 2 gavetas pequenas e 2 gavetas médias com o corpo das gavetas em galvalume chapa #26 (0,45mm). Frentes das gavetas em PDP-PB na cor verde. Fechadura simultânea das gavetas (dispor de 2 chaves), 4 puxadores em PVC. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.	PLENO MOVEIS	GAVETEIRO VOLANTE 4G	Unid	75	quinhentos e vinte e oito reais	R\$ 528,00	trinta e nove mil e seiscentos reais	R\$ 39.600,00
61	PORATA CPU Especificações Mínimas: Porta CPU baixo confeccionado em chapa de aço com prateleira (fundo) em madeira. Pés com 2 rodízios com tavares e 2 rodízios livres, montados através de parafusos fixados na madeira no fundo do porta CPU. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.	PLENO MOVEIS	PORATA CPU	Unid	225	duzentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos	R\$ 271,67	sessenta e um mil, cento e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos	R\$ 61.125,75
62	PORATA CPU Especificações Mínimas: Porta CPU baixo confeccionado em chapa de aço com prateleira (fundo) em madeira. Pés com 2 rodízios com tavares e 2 rodízios livres, montados através de parafusos fixados na madeira no fundo do porta CPU. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.	PLENO MOVEIS	PORATA CPU	Unid	75	duzentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos	R\$ 271,67	vinte mil, trezentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos	R\$ 20.375,25
63	ARMÁRIO BAIXO TIPO CREDENZA Especificações Mínimas: Armário baixo tipo credenza, em 3 partes iguais, sendo: 2 armários nas laterais e centro vazado, com as seguintes medidas totais: Largura 120 Cm, Altura de 74 Cm e Profundidade de 45 Cm. Gabinete confeccionado em madeira MDP de no mínimo 15mm, na cor branca. Porta confeccionado em aço #26, na cor verde com fechadura (dispor de 2 chaves). Tampa da mesa com no mínimo 25mm de espessura. Retaguarda em MDF ou MDF de no mínimo 9mm. Quatro pés reforçados e com ponteira para regulagem de altura.	PLENO MOVEIS	ARMARIO LINEA 30	Unid	75	oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos	R\$ 832,67	sessenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos	R\$ 62.450,25

Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.





	ARMÁRIO BAIXO TIPO CREDENZA Especificações Mínimas: Armário baixo tipo credenza, em 3 partes iguais, sendo: 2 armários nas laterais e centro vazado, com as seguintes medidas totais: Largura 120 Cm, Altura de 74 Cm e Profundidade de 45 Cm. Gabinete confeccionado em madeira MDP de no mínimo 15mm, na cor branca. Porta confeccionada em aço #26, na cor verde com fechadura (dispor de 2 chaves). Tampa da mesa com no mínimo 25mm de espessura. Retaguarda em MDP ou MDF de no mínimo 9mm. Quatro pés reforçado e com ponteira para regulagem de altura.	PLENO MOVEIS	ARMARIO LINEA 30	Unid	25	oitocentos e dois reais e setenta e sete centavos	R\$ 832,67	vinte mil, oitocentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos	R\$ 20.816,75
64	Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.								
65	ARMÁRIO MISTO Especificações Mínimas: Armário misto na cor branca, confeccionado em MDP ou MDF de no mínimo 15mm e tampo em MDP de no mínimo 25mm, composto por 2 armários pequenos na parte inferior e 2 vãos na parte superior. Armário com as seguintes medidas totais: Altura de 160 Cm; Largura 79 Cm e Profundidade de 45 Cm, retaguarda em MDP ou MDF de no minimo 9 mm. Armário inferior com porta confeccionada em aço #26 na cor verde com fechadura (dispor de 2 chaves). Cada prateleira com capacidade de suportar no mínimo 15Kg. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.	PLENO MOVEIS	LINEA 30	Unid	75	novecentos e cinqüenta e três reais e sessenta e sete centavos	R\$ 953,67	setenta e um mil, quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos	R\$ 71.575,25
66	ARMÁRIO MISTO Especificações Mínimas: Armário misto na cor branca, confeccionado em MDP ou MDF de no minimo 15mm e tampo em MDP de no minimo 25mm, composto por 2 armários pequenos na parte inferior e 2 vãos na parte superior. Armário com as seguintes medidas totais: Altura de 160 Cm; Largura 79 Cm e Profundidade de 45 Cm, retaguarda em MDP ou MDF de no minimo 9 mm. Armário inferior com porta confeccionada em aço #26 na cor verde com fechadura (dispor de 2 chaves). Cada prateleira com capacidade de suportar no minimo 15Kg. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.	PLENO MOVEIS	LINEA 30	Unid	25	novecentos e cinqüenta e três reais e sessenta e sete centavos	R\$ 953,67	vinte e três mil, oitocentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos	R\$ 23.841,75
67	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR Especificações Mínimas: Mesa de reunião rectangular com as seguintes medidas: altura de 74 Cm; Largura de 180 Cm e Profundidade de 90 Cm. Tampo em MDP e Pés tipo "H" confeccionado em aço, na cor verde na parte externa e branca na parte interna, com base em tubo oblongo com sapatas niveladoras e permitam a regulagem de altura. Retaguarda de reforço de união dos pés confeccionado em aço. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.	PLENO MOVEIS	REUNIAO	Unid	50	setecentos e três reais e trinta e três centavos	R\$ 703,33	trinta e cinco mil, cento e sessenta e seis reais e cinqüenta centavos	R\$ 35.166,50
68	MOCHO COM SUPERFÍCIE GIRATÓRIA SEM ENCOSTO Especificações Mínimas: Mocho com superfície giratória em aço, sem encosto alinhado em esmalte laminada de nº minimo 5 Cm; Base com 5 rodízios revestido em plástico ou similar; Regulagem de altura variando entre 45 Cm a 55 Cm; Revestido em courino na cor branca; Superta peso até 130 Kg; Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.	ARKTUS	MOCHO GIRATORIO	Unid	50	seiscientos e sete reais	R\$ 607,00	trinta mil, trezentos e cinquenta reais	R\$ 30.350,00

69	CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL Especificações Mínimas: Cadeira Giratória Operacional, no mínimo do tipo diretor, com braços, com, no mínimo, espaldar médio. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: encosto estruturado em quadro de aço carbono tubular de 22,22 mm de diâmetro externo com parede mínima de 1,20 mm revestido com tela flexível à base de poliéster ou outro material de desempenho similar, facilitando a perspiração e não promovendo pontos de pressão, sendo a tela de excellentes resiliência e resistência. Este quadro em sua porção inferior apresenta um elemento de interligação dos tubos a partir de chapa de aço carbono com espessura de 6,0 mm e altura de 32 mm. O encosto possui uma chapa de aço carbono de espessura mínima de 3,0 mm e altura mínima de 52 mm, perfazendo o encosto no sentido transversal, na porção próxima do apoio lombar para fixação do extensor do encosto do mecanismo. Tal chapa possui dois orifícios na região central, distantes 110 mm entre centros, para acoplamento do extensor e do acabamento da fixação do encosto e possui dois pares de orifícios nas extremidades, distantes verticalmente 40 mm entre centros, para fixação, por meio de parafusos, ao quadro estrutural em aço tubular do encosto. Todos os elementos metálicos que compõem o conjunto de encosto recebem tratamento de superfície por meio de pintura a pó, através do processo de deposição eleростатическая, passando pelos processos de desengraxate, tratamento anti ferrugimoso através do processo nanocerâmico ou similar, menos agressivo ao meio ambiente e, posterior polimerização em estufa a 220 ºC. O encosto possui ralo de curvatura em dois sentidos, transversal e vertical, de modo a prover acomodação para a região lombar do usuário. Aspectos dimensionais do encosto: largura lateral conforme proposto pela abnt nbr 13962/06: entre 420 e 440 mm extensão vertical: entre 470 e 490 mm assento; estruturado em chassis de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compósito multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassis de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e/ou fixação da contra capa de assento. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: largura e profundidade de superfície entre 460 e 470 mm, ajuste de altura do assento com curso mínimo vertical de 100 mm, sendo a altura mínima não menor do que 400 mm, mas não maior do que 420 mm e altura máxima não menor do que 500 mm mas não maior do que 520 mm, sendo a medida realizada conforme proposto pela abnt nbr 13962/06. Revestimento do assento em tecido tipo crepe em cor preto de acordo com a cartela do fabricante. Mecanismo: mecanismo	IS GIRATORIA PLENO MOVEIS	Unid 240	R\$ 1.250,33 mil duzentos e cinquenta reais e trinta e três centavos	R\$ 300.079,20 trezentos mil e setenta e nove reais e vinte centavos



		CADEIRA GIRATORÍA OPERACIONAL Especificações Mínimas: Cadeira Giratória Operacional, no mínimo do tipo diretor, com braços, com, no mínimo, espaldar médio. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: encosto estruturado em quadro de aço carbono tubular de 22,22 mm de diâmetro externo com parede mínima de 1,20 mm revestido com tela flexível à base de poliéster ou outro material de desempenho similar, facilitando a perspiração e não promovendo pontos de pressão, sendo a tela de excelente resiliência e resistência. Este quadro em sua porção inferior apresenta um elemento de interligação dos tubos a partir de chapa de aço carbono com espessura de 6,0 mm e altura de 32 mm. O encosto possui uma chapa de aço carbono de espessura mínima de 3,0 mm e altura mínima de 52 mm, perfazendo o encosto no sentido transversal, na porção próxima do apoio lombar para fixação do extensor de encosto do mecanismo. Tal chapa possui dois orifícios na região central, distantes 110 mm entre centros, para acoplamento do extensor e do acoplamento da fixação do encosto e possui dois pares de orifícios nas extremidades, distantes verticalmente 40 mm entre centros, para fixação, por meio de parafusos, ao quadro estrutural em aço tubular do encosto. Todos os elementos metálicos que compõem o conjunto de encosto recebem tratamento de superfície por meio de pintura a pó, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxate, tratamento anti ferruginoso através do processo nanocerâmico ou similar, menos agressivo ao meio ambiente e, posterior polimerização em estufa a 220 °C. O encosto possui raio de curvatura em dois sentidos, transversal e vertical, de modo a prover acomodação para a região lombar do usuário. Aspetos dimensionais do encosto: largura (afeição conforme proposto pela abnt nbr 13962/06); entre 420 e 440 mm extensão vertical: entre 470 e 490 mm assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Aspetos dimensionais e de funcionalidades do assento: largura e profundidade da superfície entre 460 e 470 mm, ajuste de altura do assento com curso mínimo vertical de 100 mm, sendo a altura mínima não menor do que 400 mm, mas não maior do que 420 mm e a altura máxima não menor do que 500 mm mas não maior do que 520 mm, sendo a medida realizada conforme proposto pela abnt nbr 13962/06. Revestimento do assento em tecido tipo crepe em cor preto de acordo com a cartela do fabricante. Mecanismo: mecanismo	70	PLENO MOVEIS	JS GIRATORIA	Unid	60	R\$ 1.250,33	setenta e cinco mil e dezennove reais e oitenta centavos	R\$ 75.019,80
71	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO (PRESIDENTE)	GIROTRÔIA Ergonômica Apoio de Cabeça com Regulagem de Altura e Rotação e Detalhe em Alumínio /Aranha em Nylon/Assento em Tecido Poliéster com Espuma Laminada/Assento em Tecido Poliéster com Espuma Laminada /Braco com Regulagem de Altura e Apoio em PP / Dimensões do Produto (LxAxP em MM): Largura: 600 Altura: Min: 1140 - Máx: 1240 Profundidade: 500 Base: 630 / Peso Máximo Recomendado: 100 Kg/Encosto em Tela de Poliéster e Tensor de Lombar com Regulagem/Mecanismo Relax com Travas e Regulagem de Altura /Pistola Preta a Gás /Rodízios Nylon Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.	TUBOMED	TM082	Unid	150	R\$ 494,00	setenta e quatro mil e cent reais	R\$ 74.100,00	
72	ESCALA COM DOIS DEGRAUS Especificações Mínimas: Escada 2 degraus confeccionada em aço inoxidável, em tubo redondo com piso em madeira tipo compensado, com revestimento de piso em borracha antiderapante. Dimensões mínimas ou aproximadas: altura 45cm; comprimento 42cm.									

VALOR TOTAL	R\$ 3.530.523,05
VALOR TOTAL POR EXTERNO	três milhões, quinhentos e trinta mil, quinhentos e vinte e três reais e cinco centavos

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à entrega do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do edital.

Declaramos, para todos os fins de direito, que todos os produtos contemplados em nossa proposta de preços possuem garantia do fabricante de no mínimo 12 (doze) meses.

VALIDADE: O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação

ENTREGA: no prazo máximo de 60 (sessenta) dias

PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada neste subitem

HORizonte/CE, 29 DE DEZEMBRO DE 2023.



DATA: 29/12/2023



DESCLASSIFICAÇÃO



A EMPRESA LRF DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.464.926/0001-27, SEDIADA NA RUA ANDRÉ VIDAL DE NEGREIROS, Nº 565, LOJA 1, BAIRRO SÃO JOSÉ, GARANHUNS/PE, vem através deste solicitar a desclassificação para os itens 22, 37 e 39. Por motivo de erro na cotação do produto, ofertando assim um valor incorreto. Na intenção de evitar qualquer tipo de atraso ao processo do certame, solicitamos a essa desclassificação.

19 DE JANEIRO DE 2024.

LRF DISTRIBUIDORA
LTDA:49464926000
127

Assinado de forma digital
por LRF DISTRIBUIDORA
LTDA:49464926000127
Dados: 2024.01.19
11:32:03 -03'00'

LRF DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ/MF Nº. 49.464.926/0001-27
LETICIA RABÉLO FERREIRA
CPF Nº. 136.619.234-63
REPRESENTANTE LEGAL

87 - 98836-3257

lr_distribuidora@outlook.com

RUA ANDRÉ VIDAL DE NEGREIROS
SÃO JOSÉ - GARANHUNS-PE
55295-200

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PREGÃO Nº 112212023

Empresa: Cléber Nascimento da Rosa

CNPJ: 11.142.525/0001-88

Endereço: ROD. PREFEITO JOAO LUIZ DA SILVA, Nº 68

COSTA DO MAMPITUBA – PASSO DE TORRES/SC

CEP: 88.980000

Telefone: 51 99811 4712

<u>Item</u>	<u>Descrição/Especif.</u>	<u>Marca</u>	<u>Unid.</u>	<u>Quant.</u>	<u>Val. Unit.</u>	<u>Val. Máx.</u>
35	MICROFONE COM FIO E CABO Especificações Mínimas: Microfone com fio e cabo profissional; Corpo em resina termo resistente com acabamento na cor prata; Globo em tela de aço com acabamento na cor prata; Chave ON-OFF no corpo; Conector XLR 3 pinos; Cápsula dinâmica com imã de neodímio; Resposta de freqüências de 50HZ a 12 KHZ; Impedância de 600 OHM; Sensibilidade a 1 KHZ: -49DB (0DB = 1V/PA); Diagrama Polar unidirecional cardióide; Acompanhado de cabo de áudio de 5 metros (XLR 3 pinos/P10); Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	MXT 58	UNID.	10	R\$ 300,00	R\$ 3.000,00
36	MICROFONE SEM FIO DUPLO Especificações Mínimas: Microfone sem fio DUPLO, tipo cardióide, resposta de frequência de 50 HZ ~ 20 KHZ, sensibilidade de 102 DBM, modulação FM; relação S/N >110 DB, bivolt. Acompanhar 2 microfoens, sendo: Microfone "A" – 740MHZ e Microfone "B" 792MHZ; Canal 16X2 = 32; Com distância de operação variando entre 60 e 100m; Distorção Harmônica = 0,5%; Faixa Dinâmica = 110DB; Faixa de Temperatura de Operação entre - 10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F) – Sensibilidade de 102DBM; Relação Sinal/Ruído =110DB; Acompanhar 2 baterias alcalinas AA (para cada microfone); Com certificação Anatel. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante)	LYCO UH02MM	UNID.	11	R\$ 1.000,00	R\$ 11.000,00
37	AMPLIFICADOR 6000W Especificações Mínimas: Amplificador de 600W, 2 canais; Potência STEREO 6000W RMS (3000+3000) @ 2 OHMS; STEREO: 4200W RMS (2100+2100) @ 4 OHMS;	SOUNDVOICE PA6000	UNID.	5	R\$ 6.000,00	R\$ 30.000,00

	<p><i>15/06/2017</i></p> <p>- STÉREO: 2400W RMS (1200+1200) @ 8 OHMS; - MONO: 6000W RMS @ 4 OHMS; - MONO: 4200W RMS @ 8 OHMS. Impedância de 2 OHMS, 4 OHMS E 8 OHMS. ENTRADAS Entradas balanceadas eletronicamente em XLR; SAÍDAS Saídas em terminais de fios (bornes) e conexões speakon®; Alimentação bivolt; painel com LCD frontal para acesso a controles e presets; Baixa distorção harmônica para a melhor reprodução; Circuitos de proteção contra curto nas saídas; Circuitos abertos, DC, superaquecimento e RF; Modo de alimentação universal auto-selecionável; Processador interno com crossover, EQ, LIMITER E DELAY; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante)</p>					
38	<p>CAIXA DE SOM AMPLIFICADA Especificações Mínimas: Caixa de Som Amplificada com 2 vias de reprodução electroacústica canal para iphones, amplificação multiuso e multiconexões com canal de entrada independente e 1 canal auxiliar com efeitos digitais para microfones, stereo digital player; Controle remoto; Entrada USB, pen drive, MP3, celular e outros; Conexão bluetooth; Poussir: Rádio FM; Entrada específica para guitarra, violão, cavaquinho, teclado, samplers e microfone; Bateria interna de lítio recarregável com durabilidade de até 300 minutos estando ligada; Ter 1 alto-falante de faixa estendida para médio-alto/agudos (HIMID/HIGH) de 12" com 500W RMS piezoelétrico e 1 super tweeter; conectores de entradas para plugs P10 para microfones com fio e microfone sem fio (wireless); Possuir rodinhas e alça para melhor locomoção; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).</p>	TRC 500W	UNID.	15	R\$ 2.000,00	R\$ 30.000,00
40	<p>PROJETOR MULTIMÍDIA Especificação Mínimas: Data Show 3.500 lumens WXGA; multimídia tipo projetor; 16 milhões de cores ou superior; Potência do auto falante de 3W X 2; Processador MIPS; Tecnologia TFT; TELA 4:3/16:9; Lâmpada LED; Resolução WXGA – 1920 X 1080 FULL HD; Conexões 2X HDMI, AV INPUT (RCA), LINE OUT (P2), VGA E 2XUSB; Contraste 2000:1; Tamanho da</p>	MULTILASER PJ	UNID.	10	R\$ 5.500,00	R\$ 55.000,00