

DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 RUA INACIO SOARES, 471 - BOSQUE DO PIRANHAS -
 SÃO BENTO-PB - CEP. 58.865-000
 EMAIL: DANTAS.ELETROS.SB@GMAIL.COM

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE
 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2023.11.22.1-SRP
 DATA DA ABERTURA: 29/12/2023
 HORÁRIO DE ABERTURA: 09:00 HORAS.
www.comprasnet.gov.br
 JUGAMENTO DA PROPOSTA: MENOR PREÇO POR ITEM

PROPOSTA DE PREÇOS

O presente Pregão tem por objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

nº	Descrição dos Produtos	MARCA	UND	QTA	P. Unit	P.Total
1	FREEZER HORIZONTAL GRANDE Especificações Mínimas: Freezer horizontal com dupla função (FREEZER e REFRIGERADOR). 2 tampas balanceadas com dobradiças reforçadas. Gabinete externo na cor branca com pintura a pó e interno em aço galvanizado; possuir cantos arredondados; puxador ergonômico em cada tampa; dreno frontal para facilitar a limpeza e evitar o deslocamento do equipamento; sistema de rodízios giratórios 360º rotativos; condensador com baixo nível de ruído; gás refrigerante: R134; capacidade mínima: 465 litros; Voltagem 220 v. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	FRICON - HCED503	UND	10	R\$ 5.208,00	R\$ 52.080,00
P.UN						cinco mil, duzentos e oito reais
P.TO						cinquenta e dois mil e oitenta reais
2	REFRIGERADOR Especificações Mínimas: Refrigerador 1 porta, na cor branca com capacidade entre 240 e 265 litros, puxador embutido na porta, iluminação interna para visualizar o interior, possuir gavetão para legumes e prateleiras, possuir gaveta extrafria; Selo procel classe "A" em consumo de energia, degelo seco manual. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	ESMALTEC - ROC31	UND	30	R\$ 2.663,00	R\$ 79.890,00
P.UN						dois mil, seiscentos e sessenta e três reais
P.TO						setenta e nove mil, oitocentos e noventa reais
3	REFRIGERADOR Especificações Mínimas: Refrigerador 1 porta, na cor branca com capacidade entre 240 e 265 litros, puxador embutido na porta, iluminação interna para visualizar o interior, possuir gavetão para legumes e prateleiras, possuir gaveta extrafria; Selo procel classe "A" em consumo de energia, degelo seco manual. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	ESMALTEC - ROC31	UND	10	R\$ 2.663,00	R\$ 26.630,00
P.UN						dois mil, seiscentos e sessenta e três reais
P.TO						vinte e seis mil, seiscentos e trinta reais
4	GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX Especificações Mínimas: Geladeira/Refrigerador duplex na cor branca com capacidade entre 460 e 528 litros; degelo no modo frost free; Alimentação de 220 Volts; Prateleira de vidro ou acrílico removíveis; Dispositivo para congelamento rápido (ou similar); termostato de controle de temperatura; iluminação interna; pés estabilizadores; conter gás que não agrida a camada de ozônio; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	MIDEA - RT645MTA01 1	UND	5	R\$ 5.843,00	R\$ 29.215,00

CNPJ: 49.140.067/0001-10 - INSC EST.: 16.453.952-2 -
 TEL: 83-9.8189-1986 - email: dantas.eletros.sb@gmail.com

LUCAS
 GUSTAVO LIMA DA
 SILVA:10375957
 421

Assinado de forma digital por LUCAS GUSTAVO LIMA DA SILVA:10375957421



DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
RUA INACIO SOARES, 471 - BOSQUE DO PIRANHAS -
SÃO BENTO-PB - CEP. 58.865-000
EMAIL: DANTAS.ELETROS.SB@GMAIL.COM

P.UN		cinco mil, oitocentos e quarenta e três reais				
P.TO		vinte e nove mil, duzentos e quinze reais				
5	BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA Especificações Mínimas Bebedouro Elétrico tipo coluna para garrafão de 20 litros; Com dois dispositivos para servirem, cada um, ÁGUA GELADA e NATURAL, em forma de torneiras externas acionadas por pressão ou dispositivo embutido acionado por pressão; Com capacidade de refrigeração mínima de ÁGUA GELADA de 3 litros por hora (3 l/h), em temperatura ambiente; Bandeja para aparar restos/pingo de água removível para limpeza; Termostato para regulagem de temperatura na parte frontal com temperatura regulável entre 5 e 15°C; Sistema de refrigeração com gás ecológico 134A ou similar; 220 Volts ou bivoit; Refrigeração por compressor; gabinete com peças frontais em plástico injetado e laterais de aço; Pés antiderrapantes; Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, emitida pelo INMETRO, com CLASSIFICAÇÃO A; Dispositivo furador de galão. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	ESMALTEC - EGC35B	UND	30	R\$ 947,00	R\$ 28.410,00
P.UN		novecentos e quarenta e sete reais				
P.TO		vinte e oito mil, quatrocentos e dez reais				
7	FORNO DE MICROONDAS Especificações Mínimas: Forno de Mricoondas com capacidade entre 28 e 30 litros; Potência mínima de 1300w; display digital; Eficiência energética "A"; Possuir tecla bloqueio de segurança; Possuir luz interior até mesmo em funcionamento; Possuir no mínimo 10 níveis de Potência; Possuir função "descongelamento"; Possuir função de adicionar tempo de funcionamento do forno após a programação inicial. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	LG - MS3091BC	UND	30	R\$ 1.203,00	R\$ 36.090,00
P.UN		um mil, duzentos e três reais				
P.TO		trinta e seis mil e noventa reais				
12	FOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS Especificações Mínimas: Fogão doméstico, acendimento automático com 4 boas chama simples, sendo 2 queimadores de no mínimo 1,7 KW e 2 queimadores família de no mínimo 2 KW; chapa em aço, mesa inox; tampo de vidro temperado; Forno autolimpante não inferior a 50 litros com no mínimo 1 (uma) prateleira ajustável; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante)	BRASLAR - SIRIUS PLUS 4BC	UND	35	R\$ 971,00	R\$ 33.985,00
P.UN		novecentos e setenta e um reais				
P.TO		trinta e três mil, novecentos e oitenta e cinco reais				

CNPJ: 49.140.067/0001-10 - INSC EST.: 16.453.952-2 -
TEL: 83-9.8189-1986 - email: dantas.eletros.sb@gmail.com

LUCAS Assinado de
GUSTAVO forma digital
LIMA DA por LUCAS
SILVA:103 GUSTAVO
75957421 LIMA DA
SILVA:10375
957421

DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
RUA INACIO SOARES, 471 - BOSQUE DO PIRANHAS -
SÃO BENTO-PB - CEP. 58.865-000
EMAIL: DANTAS.ELETROS.SB@GMAIL.COM

13	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO Especificações Mínimas: Fogão Industrial de 6 (seis) bocas, baixa pressão com estrutura reforçada em aço carbono especial pintura eletrostática; 6 (seis) grelhas em aço carbono reforçado medindo no mínimo 300 x 300 mm; queimadores duplos com diâmetro de no mínimo 150mm a gás em ferro fundido extra reforçado, desmontáveis para limpeza; Registros cromados em aço com válvulas de gás para ajuste da chama, alto ou baixo, com duplo comando e controle individual de chamas através de acendimento manual; Bandejas Coletoras de Resíduos, Pannel de Comando em aço inoxidável; Manipulos em baquelite individuais para coroa e cachimbo com ajuste gradual de chama; estrutura superior e inferior em perfil de 70mm com prateleira gradeada e montantes estruturais em aço; pés com sapatas em poliamida 6.0 (nylon); alimentação de gás natural ou glp (com forme requerido) através de tubulação em aço interligado aos queimadores e registros de comando pressão do gás: GLP: 285MMCA/ GN: 200MMCA. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	ITAJOBÍ - 6BC/CF	UND	3	R\$ 2.453,00	R\$ 7.359,00
P.UN		dois mil, quatrocentos e cinquenta e três reais				
P.TO		sete mil, trezentos e cinquenta e nove reais				
14	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS Especificações Mínimas: Liquidificador Industrial aço inox 6 litros - confeccionado em aço inoxidável, potência mínima de 1000w, rotação 3.500 rpm, tensão: 220v; Copo monobloco sem solda, com superfície lisa, livre de microfissuras e inclusões, fabricado em aço inox escovado, com alça, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização, resistente à corrosão e acidez; Possuir anteparo de segurança em aço inox 304 para segurança dos usuários; tampa de borracha atóxica com trava e uma sobre tampa removível para adição de ingredientes; Chave liga e desliga individual; Voltagem: 220 v; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	VITHORY - 06L	UND	5	R\$ 1.340,00	R\$ 6.700,00
P.UN		um mil, trezentos e quarenta reais				
P.TO		seis mil e setecentos reais				
15	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Especificações Mínimas: Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 12000 BTU/h e 3517W; Potência Máxima: 1085w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 5.0A; vazão de ar 500m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do Inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 43DB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita).	PHILCO - 12K INVERTER	UND	30	R\$ 2.700,00	R\$ 81.000,00
P.UN		dois mil e setecentos reais				
P.TO		oitenta e um mil reais				



DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 RUA INACIO SOARES, 471 - BOSQUE DO PIRANHAS -
 SÃO BENTO-PB - CEP. 58.865-000
 EMAIL: DANTAS.ELETROS.SB@GMAIL.COM

16	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Especificações Mínimas: Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 12000 BTU/h e 3517W; Potência Máxima: 1085w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 5.0A; vazão de ar 500m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "Inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 43DB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita).	PHILCO - 12K INVERTER	UND	10	R\$ 2.700,00	R\$ 27.000,00
P.UN						dois mil e setecentos reais
P.TO						vinte e sete mil reais
17	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS Especificações Mínimas: Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 18000 BTU/h e 5270W; Potência Máxima: 2450w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 7,6A; vazão de ar 800m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 44DB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita).	AGRATTO - ICS18FR4	UND	22	R\$ 4.120,00	R\$ 90.640,00
P.UN						quatro mil, cento e vinte reais
P.TO						noventa mil, seiscentos e quarenta reais
18	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS Especificações Mínimas: Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 18000 BTU/h e 5270W; Potência Máxima: 2450w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 7,6A; vazão de ar 800m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 44DB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita).	AGRATTO - ICS18FR4	UND	8	R\$ 4.120,00	R\$ 32.960,00
P.UN						quatro mil, cento e vinte reais
P.TO						trinta e dois mil, novecentos e sessenta reais

CNPJ: 49.140.067/0001-10 - INSC EST.: 16.453.952-2 -
 TEL: 83-9.8189-1986 - email: dantas.eletros.sb@gmail.com

LUCAS
 GUSTAVO
 LIMA DA
 SILVA:1037
 5957421

Assinado de
 forma digital por
 LUCAS
 GUSTAVO LIMA
 DA
 SILVA:10375957
 421

DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
RUA INACIO SOARES, 471 - BOSQUE DO PIRANHAS -
SÃO BENTO-PB - CEP. 58.865-000
EMAIL: DANTAS.ELETROS.SB@GMAIL.COM

19	<p>ARCONDICIONADO SPLIT HI WALL – 24.000 BTUS Especificações Mínimas: Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 24000 BTU/h e 7030W; Potência Maxima: 2450w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 7,6A; vazão de ar 800m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 44DB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita). Especificações Mínimas: Arcondicionado Split Hi Wall de 24.000 BTU's e 7030W, na cor branca, tensão 220 Volts/Bifásico, tecnologia inverter, controle remote sem fio. Gás Refrigerante Ecológico R-410. Classificação de eficiência energética: "A"; Deve permitir a seleção de temperature grau a grau; funções Sleep, Swiing, Turbo, Dold e Timer. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante)</p>	AGRATTO - ICS24F-02I	UND	15	R\$ 5.930,00	R\$ 88.950,00
P.UN		cinco mil, novecentos e trinta reais				
P.TO		oitenta e oito mil, novecentos e cinquenta reais				
20	<p>ARCONDICIONADO SPLIT HI WALL – 24.000 BTUS Especificações Mínimas: Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 24000 BTU/h e 7030W; Potência Maxima: 2450w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 7,6A; vazão de ar 800m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 44DB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita). Especificações Mínimas: Arcondicionado Split Hi Wall de 24.000 BTU's e 7030W, na cor branca, tensão 220 Volts/Bifásico, tecnologia inverter, controle remote sem fio. Gás Refrigerante Ecológico R-410. Classificação de eficiência energética: "A"; Deve permitir a seleção de temperature grau a grau; funções Sleep, Swiing, Turbo, Dold e Timer. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).</p>	AGRATTO - ICS24F-02I	UND	5	R\$ 5.930,00	R\$ 29.650,00
P.UN		cinco mil, novecentos e trinta reais				
P.TO		vinte e nove mil, seiscentos e cinquenta reais				



DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
RUA INACIO SOARES, 471 - BOSQUE DO PIRANHAS -
SÃO BENTO-PB - CEP. 58.865-000
EMAIL: DANTAS.ELETROS.SB@GMAIL.COM

23	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM Especificações Mínimas: Ventilador de parede tipo tufão com dimensão mínima de 60Cm, 3 velocidades, na cor preta, mecanismo de oscilação para direita e esquerda. Grandes em aço tratado pintadas na cor preta e removível, com 3 hélices fina em polipropileno, oscilante e com regulagem de inclinação. Motor com rolamento e potência mínima de 220W; Selo PROCEL "A" nas três opções de velocidades; rotação mínima 1300RPM Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	VENTISOL - NEW 60CM	UND	50	R\$ 356,00	R\$ 17.800,00
P.UN		trezentos e cinquenta e seis reais				
P.TO		dezessete mil e oitocentos reais				
27	MONITOR PARA COMPUTADOR Especificações Mínimas: Monitor para computador, tamanho tela mínimo 21 pol, tipo de tela led, formato tela widescreen, qualidade de imagem full HD (1920x1080), interatividade da tela sem interatividade, ajuste sem ajustes de regulagem, alimentação bivolt, garantia de 1 ano a partir da data de entrega.	AOC - E2270SWN	UND	40	R\$ 1.084,00	R\$ 43.360,00
P.UN		um mil e oitenta e quatro reais				
P.TO		quarenta e três mil, trezentos e sessenta reais				
30	NOTEBOOK PORTE MÉDIO Especificações Mínimas: Notebook porte médio, com a seguinte configuração: processador mínimo 8ª geração com 4 núcleos, 8 threads, 8mb cache, clock de 1.80 ghz até 4.9 ghz, memória ram: 8cbddr4; slots de memória: 1x slot ddr4, com suporte de até 16gb; armazenamento: ssd, 512gb; possuir leitor de cartões: sd card; webcam de no mínimo 1.0 mp; possuir tela de no mínimo 15 polegadas, widescreen, antirreflexiva com resolução 1366 x 720 hd, com tecnologia led; microfone e alto-falantes estéreo embutidos; conectividade: rede sem fio intel® dual band wireless-ac e bluetooth; portas de conexão: 3 x usb 3.1, 1x usb 2.0, 1x hdmi, 1x (áudio para microfone e áudio para fone de ouvido), 1x rj45 gigabit lan; teclado: português-brasil, a8nt2 com teclado numérico, com no mínimo 105 teclas; mouse tipo touchpad com controle preciso do cursor, com toque múltiplo, 2 botões integrados; bateria interna: li-ion polímero de no mínimo 3 células; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	Asus book	UND	15	R\$ 6.019,00	R\$ 90.285,00
P.UN		seis mil e dezenove reais				
P.TO		noventa mil, duzentos e oitenta e cinco reais				
31	NOTEBOOK PORTE MÉDIO Especificações Mínimas: Notebook porte médio, com a seguinte configuração: processador mínimo 8ª geração com 4 núcleos, 8 threads, 8mb cache, clock de 1.80 ghz até 4.9 ghz, memória ram: 8cbddr4; slots de memória: 1x slot ddr4, com suporte de até 16gb; armazenamento: ssd, 512gb; possuir leitor de cartões: sd card; webcam de no mínimo 1.0 mp; possuir tela de no mínimo 15 polegadas, widescreen, antirreflexiva com resolução 1366 x 720 hd, com tecnologia led; microfone e alto-falantes estéreo embutidos; conectividade: rede sem fio intel® dual band wireless-ac e bluetooth; portas de conexão: 3 x usb 3.1, 1x usb 2.0, 1x hdmi, 1x (áudio para microfone e áudio para fone de ouvido), 1x rj45 gigabit lan; teclado: português-brasil, a8nt2 com teclado numérico, com no mínimo 105 teclas; mouse tipo touchpad com controle preciso do cursor, com toque múltiplo, 2 botões integrados; bateria interna: li-ion polímero de no mínimo 3 células; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	Asus book	UND	5	R\$ 6.019,00	R\$ 30.095,00
P.UN		seis mil e dezenove reais				

CNPJ: 49.140.067/0001-10 - INSC EST.: 16.453.952-2 -
TEL: 83-9.8189-1986 - email: dantas.eletros.sb@gmail.com

LUCAS GUSTAVO LIMA DA SILVA:10375957421
Assinado de forma digital por LUCAS GUSTAVO LIMA DA SILVA:10375957421



DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 RUA INACIO SOARES, 471 - BOSQUE DO PIRANHAS -
 SÃO BENTO-PB - CEP. 58.865-000
 EMAIL: DANTAS.ELETROS.SB@GMAIL.COM

P.TO		trinta mil e noventa e cinco reais				
32	<p>TABLET Especificações Mínimas: Tablet tela de retina multi-touch de no mínimo 10,2 polegadas (na diagonal) retroiluminada por led, possuir tecnologia IPS resolução de no mínimo 2160 x 1620 PIXELS a 264 PPP 500 NITS de brilho; possuir revestimento resistente a impressões digitais e oleosidade; chip (processador) deverá possuir arquitetura de no mínimo 64 bits; possuir câmera traseira de no mínimo 8 (oito) megapixels sendo HDR, foco automático estabilização automática de imagem e forntal de no mínimo 1,2 megapixels com flash retina, hdr e detecção de rosto e corpo; gravação de vídeo em hd 1080p; possuir alto falantes estéreo e microfone para chamadas e gravação de vídeo e áudio; possui conexão wifi 802.11 e dados para ligação via operadora livre e bluetooth 4.2; possuir bateria interna recarregável de polímero de lítio com capacidade mínima de 32,4 watts/hora; possuir sistema operacional instalado; deverá acompanhar 1 cabo usb e 1 adaptador de energia usb. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).</p>	Samsung A9	UND	10	R\$ 1.887,00	R\$ 18.870,00
P.UN		um mil, oitocentos e oitenta e sete reais				
P.TO		dezoito mil, oitocentos e setenta reais				
33	<p>TV 32 POLEGADAS - SMART Especificações Mínimas: TV 32" SMART - Tela 16:9 em LED, com ângulo de visão de 178 X 178; Potência de áudio mínima: 20W RMS; Brilho: 180 CD/M2 ou superior; Processador quad core de no mínimo 1 GHz; Tecnologia Dolby Audio, Wireless e Mediacast; Especificações Técnicas: Tamanho da Tela: 32 polegadas ou superior; Resolução de imagem mínima: 1920 X 1080 FULL HD; Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC; Conexões: uma entrada áudio e vídeo; no mínimo 1 entrada USB; 2 ou mais entrada HDMI, 1 entrada S/PDIF; No mínimo 1 (uma) entrada RF (digital e analógico); Compatibilidade para suporte para parede; Cabo de Alimentação; Controle remoto com botões acessíveis; Alimentação: 100~240VAC 50-60HZ; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).</p>	HQ - HQSTV32N K	UND	5	R\$ 2.217,00	R\$ 11.085,00
P.UN		dois mil, duzentos e dezessete reais				
P.TO		onze mil e oitenta e cinco reais				
34	<p>TV LED 42 POLEGADAS - SMART Especificações Mínimas: TV LED 42" SMART, tela 16:9, ângulo de visão 178 X 178; Potência de áudio mínima: 20W RMS; Brilho 256 CD/M2 ou superior; Processador quad core de no mínimo 1 GHz; Possuir dolby audio, wireless e mediacast; Especificações Técnicas: Conversor digital integrado, Wifi integrado; Tamanho da tela: 42 polegadas ou superior; Imagem com resolução mínima 1920 X 1080 FULL HD; Sistema de cores PAL-M, PAL-N, NTSC; Conexões: 1 (uma) entrada áudio e vídeo; no mínimo 1 (UMA) entrada USB 2.0; 3 (três) entradas HDMI; 1 (uma) entrada S/PDIF; 1 (uma) entrada RF (digital e analógico); 1 (uma) entrada RJ 45 (LAN); Cabo de alimentação; Controle remoto com botões acessíveis; Alimentação: 100~240VAC 50-60HZ; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).</p>	HQ - HQSTV43N Y	UND	15	R\$ 2.686,00	R\$ 40.290,00
P.UN		dois mil, seiscentos e oitenta e seis reais				
P.TO		quarenta mil, duzentos e noventa reais				

CNPJ: 49.140.067/0001-10 - INSC EST.: 16.453.952-2 -
TEL: 83-9.8189-1986 - email: dantas.eletros.sb@gmail.com

LUCAS GUSTAVO
 LIMA DA
 SILVA:10375957
 421

Assinado de forma digital por LUCAS GUSTAVO LIMA DA SILVA:10375957421



DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
RUA INACIO SOARES, 471 - BOSQUE DO PIRANHAS -
SÃO BENTO-PB - CEP. 58.865-000
EMAIL: DANTAS.ELETROS.SB@GMAIL.COM

40	PROJETOR MULTIMÍDIA Especificação Mínimas: Data Show 3.500 lumens WXGA; multimídia tipo projetor; 16 milhões de cores ou superior; Potência do auto falante de 3W X 2; Processador MIPS; Tecnologia TFT; TELA 4:3/16:9; Lâmpada LED; Resolução WXGA - 1920 X 1080 FULL HD; Conexões 2X HDMI, AV INPUT (RCA), LINE OUT (P2), VGA E 2XUSB; Contraste 2000:1; Tamanho da projeção até 170 polegadas; Ajuste de Foco Manual; Acessórios: Controle remoto, Cabo de força, Cabo AV. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	MULTILAS ER - PJ005	UND	10	R\$ 4.948,00	R\$ 49.480,00
P.UN		quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais				
P.TO		quarenta e nove mil, quatrocentos e oitenta reais				
42	ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS ALTO Especificações Mínimas: Armário de Aço de 2 portas alto fechado em aço com 02 portas, tranca com chave e 05 divisórias. Medidas 1,95 Cm de altura X 0,90 Cm largura X 0,40 Cm profundida com variação de +/- 5%. Confeccionado em chapa de aço #24 normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas; portas com dobradiças soldada através de solda ponto eletrônica -pneumático e pino anelado reforçado zincado e fechadura cilíndrica do tipo yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central; ACABAMENTO: Corpo tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó (tinta epóxi) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C na cor cinza cristal e as portas em pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °C, na cor cinza. Puxador embutido estampado em toda parte vertical da porta com acabamento em perfil PVC na cor cinza; Ter 4 prateleiras móveis com reforços em "ômega" na horizontal em chapa de aço #26 (0,45MM) laminada a frio com 4 dobras com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm exposta em toda lateral do armário; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	PANDIN - 409SL	UND	50	R\$ 1.296,00	R\$ 64.800,00
P.UN		um mil, duzentos e noventa e seis reais				
P.TO		sessenta e quatro mil e oitocentos reais				

CNPJ: 49.140.067/0001-10 - INSC EST.: 16.453.952-2 -
TEL: 83-9.8189-1986 - email: dantas.eletros.sb@gmail.com

LUCAS
GUSTAVO
LIMA DA
SILVA:10375
957421

Assinado de
forma digital por
LUCAS GUSTAVO
LIMA DA
SILVA:103759574
21



DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
RUA INACIO SOARES, 471 - BOSQUE DO PIRANHAS -
SÃO BENTO-PB - CEP. 58.865-000
EMAIL: DANTAS.ELETROS.SB@GMAIL.COM

43	<p>ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS - PARA PASTAS SUSPensa Especificações Mínimas: Arquivo de aço, com 4 gavetas para pastas suspensas com corpo e frente das gavetas confeccionado em chapa de aço #26 com hastes para pastas suspensas em galvalume chapa #20 reforçada pelo sistema de perfilamento em ômega; conter 6 reforços internos tipo "Z"; gavetas montadas no sistema de dobras medidas externas aproximada de 300mm(a) x 400mm(l) x 470mm (p), fundo em chapa de aço em galvalume reforçada pelo sistema de dobra em omega, frente das gavetas em chapa de aço #26 (0,45mm) fixados através de parafusos m4, com porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior da gaveta. Puxador estampado (embutido) em toda extensão superior da gaveta com acabamento perfil em pvc na cor cinza. reforço pelo sistema de perfilamento em "ômega", mantendo as propriedades do aço reforçando a estrutura do arquivo. Fechadura cilíndrica com sistema articulado contendo 2 chaves e com sistema de fechamento simultâneo das gavetas mediante tranca; ACABAMENTO: corpo tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó (tinta epóxi) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C na cor cinza e as gavetas em pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °C, na cor cinza. MEDIDAS: 133X47X57 CM (AXLXP) com variação de +/- 5%.</p>	PANDIN - APOF4SLM	UND	20	R\$ 1.417,00	R\$ 28.340,00
P.UN		um mil, quatrocentos e dezessete reais				
P.TO		vinte e oito mil, trezentos e quarenta reais				
55	<p>ROUPERIO EM AÇO 10 PORTAS Especificações Mínimas: Roupeiro vertical (2 vãos) 10 portas, com chave individual para cada compartimento, confeccionado em aço. Estrutura em chapa de aço #24 (0,60mm) e #26 (0,45mm), altura mínima de 193 Cm, largua mínima de 69 Cm e profundidade mínima de 40 Cm. Cada compartimento medindo: altura 34 Cm; Largur 28 Cm e Profundidade 37,5 Cm. 6 (seis) ou 8 (oito) pés regulável. Cada compartimento deve suportar no mínimo 15 Kg, Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.</p>	PANDIN - GRP503/12 DI	UND	37	R\$ 2.806,00	R\$ 103.822,00
P.UN		dois mil, oitocentos e seis reais				
P.TO		cento e três mil, oitocentos e vinte e dois reais				
56	<p>ROUPERIO EM AÇO 10 PORTAS Especificações Mínimas: Roupeiro vertical (2 vãos) 10 portas, com chave individual para cada compartimento, confeccionado em aço. Estrutura em chapa de aço #24 (0,60mm) e #26 (0,45mm), altura mínima de 193 Cm, largua mínima de 69 Cm e profundidade mínima de 40 Cm. Cada compartimento medindo: altura 34 Cm; Largur 28 Cm e Profundidade 37,5 Cm. 6 (seis) ou 8 (oito) pés regulável. Cada compartimento deve suportar no mínimo 15 Kg, Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.</p>	PANDIN - GRP503/12 DI	UND	13	R\$ 2.806,00	R\$ 36.478,00
P.UN		dois mil, oitocentos e seis reais				
P.TO		trinta e seis mil, quatrocentos e setenta e oito reais				
Valor Total dos Itens						R\$ 1.185.264,00
um milhão, cento e oitenta e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais						

CNPJ: 49.140.067/0001-10 - INSC EST.: 16.453.952-2 -
TEL: 83-9.8189-1986 - email: dantas.eletros.sb@gmail.com

LUCAS GUSTAVO LIMA DA SILVA:103759 57421
 Assinado de forma digital por LUCAS GUSTAVO LIMA DA SILVA:103759574 21



DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 RUA INACIO SOARES, 471 - BOSQUE DO PIRANHAS -
 SÃO BENTO-PB - CEP. 58.865-000
 EMAIL: DANTAS.ELETROS.SB@GMAIL.COM

Validade da Proposta: 90 Dias

Condições de Pagamento: de acordo com o edital

Prazo de entrega: de acordo com o edital

Declaramos que todos os nossos produtos de são de origem nacional, novos e dentro do prazo de validade.

Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com impostos, taxas, frete, seguros, carga e descarga e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos produtos desta Licitação.

Estamos de acordo a substituí todas as mercadorias que apresentarem defeito de fabricação; Garantia de 12 (doze) meses.

Declaramos que não possui como Sócio, Gerente e Diretores, servidores da Prefeitura Municipal acima citada, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

Declaro expressamente que será cumprido o fornecimento de acordo com as especificações, a partir da assinatura do contrato.

Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicionalmente e integralmente.

Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições contidas no Edital da presente Licitação modalidade Pregão a cima mencionado, bem como verifiquei todas as especificações nele contidas, não havendo quaisquer discrepâncias nas informações, nas condições de fornecimento e documentos que dele fazem parte.

Declaro ainda que, estou ciente de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto.

Declaramos para todos os efeitos legais, que após o recebimento da ordem de fornecimento iniciarei o fornecimento no prazo de imediato, que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão e que temos total conhecimento e concordância com os termos deste Edital de Pregão e seus Anexos.

Declaro manter os preços para pedidos com apenas uma unidade, sem pedido mínimo para despacho.

Declaro que ao emitir a nota fiscal enviarei todas as certidões negativas junto com a nota fiscal sob pena de não recebimento da mesma.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo e que temos total conhecimento e concordância com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 1134-7- C/C: 30945-1

FAVORECIDO: DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - PIX:49.140.067/0001-10

**CNPJ: 49.140.067/0001-10 - INSC EST.: 16.453.952-2 -
 TEL: 83-9.8189-1986 - email: dantas.eletros.sb@gmail.com**

LUCAS GUSTAVO Assinado de forma
 LIMA DA digital por LUCAS
 SILVA:103759574 GUSTAVO LIMA DA
 21 SILVA:10375957421



DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
RUA INACIO SOARES, 471 - BOSQUE DO PIRANHAS -
SÃO BENTO-PB - CEP. 58.865-000
EMAIL: DANTAS.ELETROS.SB@GMAIL.COM

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: LUCAS GUSTAVO LIMA DA SILVA, CASADO, BRASILEIRO, CPF DE Nº 103.759.574-21 E DE IDENTIDADE DE Nº 57419204 SSP SP, RESIDENTE NA RUA JOÃO PINTO RODRIGUES, Nº 356 - DÃO SILVEIRA - SÃO BENTO - PB, REPRESENTANTE COMERCIAL.

LUCAS Assinado de
GUSTAVO forma digital por
LIMA DA LUCAS GUSTAVO
SILVA:103759 LIMA DA
57421 SILVA:103759574
21

São Bento - PB, 29 de dezembro de 2023

ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS
CPF: 030.403.514-94
CNPJ: 49.140.067/0001-10



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
 Pregão nº 112212023 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)
 UASG: 981253
 ABERTURA: 29/12/2023 ÀS 08h00

Proposta

Item		Und
1	FREEZER MARCA: CONSUL CHB53 DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO I	
2 E 3	REFRIGERADOR MARCA: CONSUL CRA30F DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO I	
4	GELADEIRA MARCA: MIDEA RT645 DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO I	
5	BEBEDOURO MARCA: ESMALTEC EGC35B DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO I	
6	PURIFICADOR MARCA: ESMALTEC DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO I	
7	MICROONDAS MARCA: MONDIAL DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO I	
8 e 9	MAQUINA DE LAVAR MARCA: CONSUL CWH12 DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO I	
15 E 16	AR CONDICIONADO 12000BTUS S/ INSTALAÇÃO TCL/ELGIN/AGRATTO/BRITÂNIA INVERTER	
17 E 18	AR CONDICIONADO SPLIT 18000BTUS S/ INSTALAÇÃO SPRINGER/TCL/ELGIN/PHILCO/BRITÂNIA	
19 E 20	AR CONDICIONADO SPLIT HI WAL 24000BTUS S/ INSTALAÇÃO TCL/ELGIN/AGRATTO/PHILCO/EOS INVERTER	



27	MONITOR MARCA: AOC DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO I	
30 E 31	NOTEBOOK MARCA: SAMSUNG DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO I	
32	TABLET MARCA: SAMSUNG A9+ DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO I	
33	SMART TV MARCA: AOC DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO I	
34	SMART TV MARCA: AOC DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO I	

Concordamos em manter esta proposta durante o prazo estabelecido na licitação em epígrafe e a partir da data fixada para a abertura das respectivas propostas.

Declaramos para fins de participação na licitação em referência que todos os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, transportes, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do edital e seus anexos. Não sendo considerados pleitos de acréscimo, a esse ou qualquer título, devendo os serviços/materiais serem executados/fornecidos sem ônus adicionais de acordo com as especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos.

Declaramos ainda total concordância com as normas e condições do presente edital e anexo.

Indicamos o nosso representante legal, o Sr. Paulo Vítor Pires Chaves, identidade 4.103.317 SSP/DF, CPF 068.236.341-38, função na empresa Sócio Proprietário, endereço QI 33 Bloco A Sala 212 – Edifício Senador Pedro Teixeira CEP 71.065-330 telefone/fax (61) 3568-9392/3568-6427 e endereço eletrônico (e-mail) piresesantos.vendas@hotmail.com, para o

PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA
QI 33 – Bl. A – Sl. 118 PARTE A – Ed. Senador Pedro Teixeira.
Guará II – BRASÍLIA DF – CEP 71065-330
CNPJ: 52.087.237/0001-55 Insc. Est.: 08.245.455/001-90

Tel./fax: (61) 3568-9392
WhatsApp: (61) 99657-9530
E-mail: piresesantos.vendas@hotmail.com



recebimento de notas de empenho ou ordens de fornecimento e nos comprometemos a assinar a Ata de Registro de Preços e contratos decorrentes no prazo determinado no Edital.

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS
PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
GARANTIA: 12 MESES.

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1231-9
CONTA CORRENTE: 63507-3
PIRES & SANTOS COMÉRCIO LTDA

INSCRIÇÃO NO CNPJ
05 207 424/0001-45
Vinicius Chaves dos Santos - EPP
QI 33 - Bloco "A" - Sala 212
Ed. Senador Pedro Teixeira - Duara II
CEP: 70165-900 - Brasília-DF

Brasília, 13 de dezembro de 2023.

Paulo Vítor Pires Chaves
CPF: 068.236.341



ANEXO I

ITEM 1 - Freezer Consul 534 Litros com 2 Portas Horizontal Degelo Manual CHB53EB

Marca
Consul
Modelo
CHB53EB
Capacidade total
536 litros
Tipo de degelo
Manual
Tipo de freezer
Horizontal
Modos
Freezer e refrigerador
Painel
Externo
Quantidade de portas
2 portas
Controle de temperatura
Sim
Material interno
Liga metálica
Dreno
Sim
Pés com rodízios
Sim
Travamento da porta com chave
Não
Cestos internos
Não
Altura
Externa: 96 cm | Interna: 74,41 cm
Largura
Externa: 147,3 cm | Interna: 132,9 cm
Profundidade
Externa: 78 cm | Interna: 56 cm

Peso
PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA
QI 33 - Bl. A - Sl. 118 PARTE A - Ed. Senador Pedro Teixeira.
Guará II - BRASÍLIA DF - CEP 71065-330
CNPJ: 52.087.237/0001-55 Insc. Est.: 08.245.455/001-90

Tel./fax: (61) 3568-9392
WhatsApp: (61) 99657-9530
E-mail: piresesantos.vendas@hotmail.com



68 kg
Eficiência energética
A
Potência
110V: 160W | 220V: 150W
Consumo
70,41 kW/h
Frequência
60 Hz
Inmetro
005219/2016
Código de barras
110V: 7891129254145 | 220V: 7891129254152
Garantia
01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).
Conteúdo da embalagem
01 freezer e manual de instruções

ITEM 2 - Geladeira Consul Degelo Seco com Gavetão Hortifruti 261L Branca CRA30F

Marca
Consul
Capacidade
Entre 201L e 300L
Referência
CRA30FB
Capacidades
- Refrigerador: 236L - Freezer: 25L - Total: 261L
Degelo
Seco
Quantidade de Portas
1
Cor
Branco
Prateleiras
2 (removíveis que facilitam a limpeza)
PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA
QI 33 - Bl. A - Sl. 118 PARTE A - Ed. Senador Pedro Teixeira,
Guará II - BRASÍLIA DF - CEP 71065-330
CNPJ: 52.087.237/0001-55 Insc. Est.: 08.245.455/001-90

Tel./fax: (61) 3568-9392
WhatsApp: (61) 99657-9530
E-mail: piresesantos.vendas@hotmail.com



Controle de Temperatura

Interno

Porta-Ovos

Sim

Gavetas

Gavetão transparente de legumes

Iluminação Interna

Sim

Pés

Sim - niveladores

Tipo de Gás Refrigerante

Ecológico C-Pentano

Classificação Energética

A

Conteúdo da Embalagem

- 01 Geladeira / Refrigerador Consul CRA30 - 01 Manual de instruções

Dimensões do Produto (LxAxP)

55 x 144 x 63,1 cm

Peso Líquido

42 kg

Peso Bruto

44 kg

Garantia do Compressor Digital Inverter

01 ano

ITEM 4 - Geladeira Refrigerador Midea 463L Frost Free Duplex MD-RT645MTA

Marca

Midea

Modelo

MD-RT645MTA

Capacidade total

463 litros

Capacidade da geladeira em volumes

365 litros

Freezer

Sim

PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA

QI 33 - Bl. A - Sl. 118 PARTE A - Ed. Senador Pedro Teixeira,

Guará II - BRASÍLIA DF - CEP 71065-330

CNPJ: 52.087.237/0001-55 Insc. Est.: 08.245.455/001-90

Tel./fax: (61) 3568-9392

WhatsApp: (61) 99657-9530

E-mail: piresantos.vendas@hotmail.com



Capacidade do freezer em volume

107 litros

Tipo de degelo

Frost Free

Painel

Digital

Tipo de porta

Duplex

Quantidade de portas

2 portas

Quantidade de níveis de temperatura

4 níveis

Número de prateleiras da geladeira

4 prateleiras

Material das prateleiras da geladeira

Vidro temperado

Gaveta de vegetais

Sim

Gaveta multiuso

Não

Porta latas

Não

Controle de temperatura do refrigerador

Sim

Fabricador de gelo

Não

Dispenser de água

Não

Dispenser de gelo

Não

Alarme de porta aberta

Não

Luz interior

Sim

Altura

188 cm

Largura

70 cm

Profundidade

69,1 cm

Peso

PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA

QI 33 - Bl. A - Sl. 118 PARTE A - Ed. Senador Pedro Teixeira.

Guará II - BRASÍLIA DF - CEP 71065-330

CNPJ: 52.087.237/0001-55 Insc. Est.: 08.245.455/001-90

Tel./fax: (61) 3568-9392

WhatsApp: (61) 99657-9530

E-mail: piresesantos.vendas@hotmail.com



73 kg

Eficiência energética

A+++

Consumo

127V: 39,8 kWh/mês | 220V: 41,7 kWh/mês

Frequência

60 Hz

Inmetro

Sim

Código de barras

110V: 7908198004325 | 220V: 7908198004332

Origem

Importado

Garantia

01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).

Conteúdo da embalagem

01 refrigerador Midea e manual de instruções.

ITEM 5 - Bebedouro Geláguia Coluna de Garrafão Esmaltec EGC35B

Voltagem

220v

Garantia Legal

90 dias

Modelo

EGC35B

Aplicação

Coluna

Capacidade do Reservatório (L)

1,8 Litro

Consumo (kWh)

6,3 kWh/mês

Cor

Branco

Garantia do Produto

12 meses

Medida (LxAxP/cm)

PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA

QI 33 - Bl. A - Sl. 118 PARTE A - Ed. Senador Pedro Teixeira.

Guará II - BRASÍLIA DF - CEP 71065-330

CNPJ: 52.087.237/0001-55 Insc. Est.: 08.245.455/001-90

Tel./fax: (61) 3568-9392

WhatsApp: (61) 99657-9530

E-mail: piresesantos.vendas@hotmail.com



31,5 x 100,5 x 31,5
Peso Líquido (Kg)
12kg
Potência (W)
97w
Referência
106000237
Voltagem
220V
Água
Gelada, Natural

ITEM 6 - Purificador de Água de Mesa Esmaltec | Acqua7 com Compressor Branco

Características do produto:

Marca: Esmaltec

Modelo: Acqua7

Cor: Branco

Tipo de Purificador: Purificador de Água

Altura: 44,7 cm

Largura: 32,7 cm

Profundidade: 30,9 cm

Capacidade: 2,2 Litros

Refrigeração: Compressor

Temperatura da Água: Natural/ Gelada

PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA
QI 33 - Bl. A - Sl. 118 PARTE A - Ed. Senador Pedro Teixeira.
Guará II - BRASÍLIA DF - CEP 71065-330
CNPJ: 52.087.237/0001-55 Insc. Est.: 08.245.455/001-90

Tel./fax: (61) 3568-9392
WhatsApp: (61) 99657-9530
E-mail: piresesantos.vendas@hotmail.com



Alimentação: Disponível em 110V ou 220V

Informações Adicionais do produto:

7 estágios de purificação: Água até 7 vezes mais pura

Elemento filtrante: Filtra impurezas, reduz o teor de cloro, os sabores e odores desagradáveis e realiza o controle microbiológico, impedindo a proliferação de algas e bactérias. Filtros purificam até 3000 litros de água ou 6 meses de uso, equivalendo a 150 garrafas de água (20 litros)

Sistema de refrigeração por compressor: Água gelada até nos dias mais quentes

Saída de água direcionável: Enche jarras e garrafas com facilidade, além de facilitar a lavagem de alimentos

Filtro refil troca fácil: Purifica em média até 3.000 litros de água ou o equivalente a 6 meses de uso. Não precisa acionar o serviço técnico

Aparador de água removível: Facilita a limpeza do aparador e a retirada do excesso de água

Reservatório de água vedado: Garante a qualidade da água

Inclui suporte de parede: Fácil de instalar

Capacidade de fornecimento de água gelada: 1,12 l/h

Volume: 0,045m³

Potência: 85W

Gás: R134a

Capacidade: 2,2 Litros

Dimensões de Produto:

Altura: 44,7 cm

Profundidade: 30,9 cm

Largura: 32,7 cm

PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA
QI 33 - Bl. A - Sl. 118 PARTE A - Ed. Senador Pedro Teixeira.
Guará II - BRASÍLIA DF - CEP 71065-330
CNPJ: 52.087.237/0001-55 Insc. Est.: 08.245.455/001-90

Tel./fax: (61) 3568-9392
WhatsApp: (61) 99657-9530
E-mail: piresesantos.vendas@hotmail.com



Pesos:

Peso Líquido: 8,98kg

Peso Bruto: 10,18kg

Garantia: 1 Ano (Ofertada pelo fabricante)

Fornecedor: Esmaltec

ITEM 7 - Micro-ondas de Bancada Mondial 34L 1400W Função Tira Odor MO0234

- Marca
- Mondial
- Modelo
- MO0234
- Tipo
- Micro-ondas de bancada
- Capacidade
- 34 litros
- Níveis de potência
- 10 níveis
- Grill
- Não
- Timer
- Sim
- Display
- Sim
- Relógio
- Sim
- Luz interna
- Sim
- Prato giratório
- Sim
- Trava de segurança
- Sim

PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA
QI 33 - Bl. A - Sl. 118 PARTE A - Ed. Senador Pedro Teixeira,
Guará II - BRASÍLIA DF - CEP 71065-330
CNPJ: 52.087.237/0001-55 Insc. Est.: 08.245.455/001-90

Tel./fax: (61) 3568-9392
WhatsApp: (61) 99657-9530
E-mail: piresesantos.vendas@hotmail.com



Menu de receitas

Sim

Tecla descongelar

Sim

Desodorizador

Sim

Funções

Menu kids e menu dia a dia

Potência

1400 W

Consumo

1,4 kWh

Frequência

60 Hz

Inmetro

Sim

Altura

30 cm

Largura

53,8 cm

Profundidade

43,3 cm

Peso

15,5 kg

Eficiência energética

A

Código de barras

110V: 7899882313390 | 220V: 7899882313406

Origem

Nacional

Garantia

01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante)

Conteúdo da embalagem

01 micro-ondas, 01 prato, 01 suporte giratório e manual de instruções

Manual de instruções

Indisponível

PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA
QI 33 - Bl. A - Sl. 118 PARTE A - Ed. Senador Pedro Teixeira.
Guará II - BRASÍLIA DF - CEP 71065-330
CNPJ: 52.087.237/0001-55 Insc. Est.: 08.245.455/001-90

Tel./fax: (61) 3568-9392
WhatsApp: (61) 99657-9530
E-mail: piresesantos.vendas@hotmail.com



ITEM 8 - Máquina de Lavar Consul 12kg Dosagem Extra Econômica e Ciclo Edredom - Branco - 127V - CWH12AB

Marca: Consul

Modelo: CWH12AB

Referência: CWH12AB

Cor: Branco

Código de Barras EAN: 7891129267466

Capacidade : 12kg

Água quente: Não

Cesto: Inox

Diluição Anti-mancha: Não

Voltagem: 127V

Classificação energética: A

Consumo de energia: 0,37kWh/ciclo

Consumo máximo de água: 135 litros

Centrifugação: 750rpm

Conteúdo da embalagem: 1 Máquina de Lavar Consul | Manual de instruções

Peso aproximado do produto: 36kg

Dimensões aproximadas do produto: Altura com a tampa fechada: 99cm | Altura com a tampa aberta: 139cm | Largura: 63cm | Profundidade: 69cm

Garantia do fornecedor: 365 dias

Aviso: Imagens meramente ilustrativas

PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA
QI 33 - Bl. A - Sl. 118 PARTE A - Ed. Senador Pedro Teixeira,
Guará II - BRASÍLIA DF - CEP 71065-330
CNPJ: 52.087.237/0001-55 Insc. Est.: 08.245.455/001-90

Tel./fax: (61) 3568-9392
WhatsApp: (61) 99657-9530
E-mail: piresesantos.vendas@hotmail.com



Observação: A tonalidade do produto pode variar entre a imagem de exibição e o item físico

Atenção: Não nos responsabilizamos pela montagem ou instalação do produto

Importante: Imprescindível a conferência no ato da entrega. Em caso de anomalia, recuse.

Item 27 - Monitor AOC Série 70 21,5" LED E2270SWHEN

CONECTIVIDADE

HDMI 1

VGA 1

Conectividade HDMI

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cor Preto

Garantia do Produto 1 Ano

Bits 8

Compatibilidade Windows, Mac, Linux

TELA

Polegadas 21,5

Resolução 1920 X 1080

Tipo de Tela LED

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

GTIN 7898620271084

ITENS INCLUSOS

Monitor 1

Cabo de Força 1

Base 1

ALIMENTAÇÃO

Voltagem Bivolt

Consumo 18W

PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA
QI 33 - Bl. A - Sl. 118 PARTE A - Ed. Senador Pedro Teixeira.
Guará II - BRASÍLIA DF - CEP 71065-330
CNPJ: 52.087.237/0001-55 Insc. Est.: 08.245.455/001-90

Tel./fax: (61) 3568-9392
WhatsApp: (61) 99657-9530
E-mail: piresesantos.vendas@hotmail.com



ITEM 30 - Notebook Samsung Book, I5, 8GB, 512GB SSD, 15.6 Polegadas, Windows 11, Cinza Chumbo
- NP550XDA-KH3BR

Características:

- Marca: Samsung
- Modelo: NP550XDA-KH3BR

Especificações Técnicas:

- Processador: Intel Core i5
- Processador Intel Core i5-1135G7 (2.40 GHz até 4.20 GHz 8 MB L3 Cache)
- Memória RAM: 8GB DDR4 (8 GB x 1)- 2 SODIMM
- Capacidade do SSD: 512GB NVMe de 512 GB
- Tela: 15.6"
- Formato de tela: Display LED full HD 15,6 (1920 x 1080), antirreflexiva
- Cor: Cinza Chumbo
- Sistema Operacional: Windows 11 Home
- Tipo placa de vídeo: Intel® UHD Graphics
- Tipo de memória da placa de vídeo: Chipset: Integrado (Intel)
- Conexões: 1 HDMI/ 1 USB-C/ 1 USB3.0, 1 USB2.0/ Leitor de cartão multimídia MicroSD/ 1 combo com saída para fone de ouvido/entrada para microfone/ 1 RJ45 (LAN)/ 1-DC-in
- Placa de rede: Bluetooth v5.1/ Wi-Fi 5, 802.11 ac 1x1/ Gigabit Ethernet [10/100/1000]
- Bluetooth : Sim
- Drive Óptico: Nenhum
- Som: Alto-falante estéreo (1,5 W x 2)/ SoundAlive/ Microfone digital interno/ Câmera
- Fonte: 43 Wh/ Adaptador AC 40 W *O adaptador poderá ser diferente dependendo do sistema
- Tipo de teclado: Teclado Lattice com tecla numérica Clickpad
- Softwares inclusos: Compartilhamento de link Live Wallpaper McAfee Live Safe (teste) Screen Recorder Galeria Samsung Pesquisa rápida Samsung DeX Samsung Flow Samsung Notes Samsung Recovery Samsung Settings Studio Plus**O software pode ser alterado sem aviso
- Segurança: Trava de segurança TPM
- Peso : 1.81 kg
- Dimensões do produto (A x L x P) : 359.2 x 241.3 x 18.8 mm (L x P x A)

Recursos:

- A velocidade real do USB pode variar dependendo do ambiente do usuário
- Os pesos e as dimensões variam dependendo do processo de fabricação

Conteúdo da embalagem:

- 01x Notebook
- 01x Fonte

PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA
QI 33 - Bl. A - Sl. 118 PARTE A - Ed. Senador Pedro Teixeira,
Guará II - BRASÍLIA DF - CEP 71065-330
CNPJ: 52.087.237/0001-55 Insc. Est.: 08.245.455/001-90

Tel./fax: (61) 3568-9392
WhatsApp: (61) 99657-9530
E-mail: piresesantos.vendas@hotmail.com



- 01x Guia do usuário
- 01x Certificado de garantia

Garantia do Fornecedor

12 meses

Peso:

2800 gramas (bruto com embalagem)

ITEM 32 - Tablet Samsung Galaxy Tab A9+, 64GB, 5G, Wi-Fi, Tela de 11", Android 14, 4GB RAM, Camera Traseira 8MP, Bateria de 7.040mAh - SM-X216BZAAZTO

Características:

- Marca: Samsung
- Modelo: SM-X216BZAAZTO

Especificações:

Display:

- Tecnologia: TFT
- Tamanho do Display: 11"
- Taxa de Atualização da Tela: 90 Hz

PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA
QI 33 - Bl. A - Sl. 118 PARTE A - Ed. Senador Pedro Teixeira.
Guará II - BRASÍLIA DF - CEP 71065-330
CNPJ: 52.087.237/0001-55 Insc. Est.: 08.245.455/001-90

Tel./fax: (61) 3568-9392
WhatsApp: (61) 99657-9530
E-mail: piresesantos.vendas@hotmail.com



- Número de Pixels: 1920 x 1200 (WUXGA)
- Quantidade de Cores: 16 M
- Vidro Reforçado: Não

Memória:

- Memória Interna total compartilhada: 64GB*
- Suporte a Cartão de Memória: Sim
- Tipo Cartão de Memória Suportado: Micro SD
- Capacidade do Cartão de Memória: até 1TB
- Memória RAM: 4GB

Processador:

- Modelo do Processador: Qualcomm Snapdragon 695
- Número de Núcleos: Octa-Core
- Velocidade do Processador: 4x 2.2 GHz + 4x 1.7 GHz

Sistema Operacional:

- Sistema Operacional + Versão: Android 13
- Plataforma: 64 bits
- Loja de Aplicativos: Play Store / Galaxy Store

PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA
QI 33 - Bl. A - Sl. 118 PARTE A - Ed. Senador Pedro Teixeira,
Guará II - BRASÍLIA DF - CEP 71065-330
CNPJ: 52.087.237/0001-55 Insc. Est.: 08.245.455/001-90

Tel./fax: (61) 3568-9392
WhatsApp: (61) 99657-9530
E-mail: piresesantos.vendas@hotmail.com



Conectividade:

- Bluetooth: Bluetooth v5.1
- Browser: Google | Chrome; Samsung | Samsung Internet
- Conexão Wi-Fi: WiFi 5, 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80
- Roteador Wi-Fi: Sim
- NFC: Não
- SAMSUNG Pay: Não
- 2 Chips: Não
- Tipo de SIM: Nano-SIM
- USB versão: 2.0
- USB Conector: Tipo C

Câmera Traseira:

- Resolução: 8MP F2.0
- Zoom: Zoom Digital até 10X
- Estabilizador Óptico de Imagem (OIS): Não
- Sensor Phase Detection (PDAF): Não
- Foco Automático (AF): Sim
- Flash: Não

PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA
QI 33 - Bl. A - Sl. 118 PARTE A - Ed. Senador Pedro Teixeira,
Guará II - BRASÍLIA DF - CEP 71065-330
CNPJ: 52.087.237/0001-55 Insc. Est.: 08.245.455/001-90

Tel./fax: (61) 3568-9392
WhatsApp: (61) 99657-9530
E-mail: piresesantos.vendas@hotmail.com



Câmera Frontal:

- Resolução: 5MP F2.2
- Flash Frontal: Sim, na tela

Vídeo:

- Formatos Suportados para reprodução: MP4, M4V, 3GP, 3G2
- Resolução de reprodução: FHD (1920 x 1080) | @60fps
- Resolução de gravação: FHD (1920 x 1080) | @30fps
- Formato suportado de Streaming: N/A

Imagem:

- Formatos Suportados: A-GIF, BMP, GIF, JPEG, PNG, WBMP

Música:

- Reprodução de Música: Sim
- Formatos Suportados: MP3, M4A, 3GA, AAC
- Rádio FM: Não
- Gravação de Rádio FM: Não
- RDS: Não

Formato e Interface:

PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA
QI 33 - Bl. A - Sl. 118 PARTE A - Ed. Senador Pedro Teixeira.
Guará II - BRASÍLIA DF - CEP 71065-330
CNPJ: 52.087.237/0001-55 Insc. Est.: 08.245.455/001-90

Tel./fax: (61) 3568-9392
WhatsApp: (61) 99657-9530
E-mail: piresesantos.vendas@hotmail.com



- Formato do Aparelho: Tablet
- Interface com o Usuário: Touch Screen

Sensores:

- Tipos de Sensores: Acelerômetro, Giroscópio, Geomagnético, Sensor Hall, Luz RGB
- Leitor Biométrico (Impressão Digital): Não
- Reconhecimento Facial: Sim

Bateria & Carregamento:

- Capacidade da Bateria (mAh): 7.040 mAh
- Tipo de Bateria: Ions de Lítio
- Voltagem: Bi-Volt
- Carregamento Rápido: Sim (15W)
- Carregamento Sem Fio: Não

Proteção:

- Proteção: IP67 / IP68 Não

Bandas:

- 2G GSM (GPRS/EDGE): GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900

PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA
QI 33 - Bl. A - Sl. 118 PARTE A - Ed. Senador Pedro Teixeira.
Guará II - BRASÍLIA DF - CEP 71065-330
CNPJ: 52.087.237/0001-55 Insc. Est.: 08.245.455/001-90

Tel./fax: (61) 3568-9392
WhatsApp: (61) 99657-9530
E-mail: piresesantos.vendas@hotmail.com



- 3G Bandas: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)

- 4G Bandas: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3)

- 5G Bandas: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3), N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500)

Email:

- Aplicativos de Email: Google Mail, Outlook
- Push E-mail: Microsoft, Direct Push E-Mail for Exchange
- Tipos de E-mail Suportados: POP3, IMAP4, SMTP, SSL, TLS, EAS
- Visualização de Arquivos Office: Sim
- Edição de Arquivos Office: Disponível para download

GPS:

- GPS: Sim
- A-GPS: Sim

TV Digital:

- TV Digital: Não

B2B Solutions:

- EAS IT Policy: 7.0
- PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA
QI 33 - Bl. A - Sl. 118 PARTE A - Ed. Senador Pedro Teixeira,
Guará II - BRASÍLIA DF - CEP 71065-330
CNPJ: 52.087.237/0001-55 Insc. Est.: 08.245.455/001-90

Tel./fax: (61) 3568-9392
WhatsApp: (61) 99657-9530
E-mail: piresesantos.vendas@hotmail.com



- MDM: Android | 6.9
- ODE (On Device Encryption): S/W ODE
- VPN: IPSec, SSL VPN
- KNOX: Android | 3.9

Conteúdo da Embalagem:

- Tablet Samsung Galaxy Tab A9+
- Carregador
- Cabos de Dados
- Extrator da bandeja de MicroSD.

Garantia:

12 meses de garantia

Peso:

1336 gramas (bruto com embalagem)

ITEM 33 - Smart TV LED 32" AOC 32S5135/78G LCD HD com Wi-Fi, 2 USB, 3 HDMI, Controle Remoto Aplicativo Roku, Botão Netflix, 60Hz

Características Principais do produto:

Marca: AOC

Plataforma de Games: Não

PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA
QI 33 - Bl. A - Sl. 118 PARTE A - Ed. Senador Pedro Teixeira,
Guará II - BRASÍLIA DF - CEP 71065-330
CNPJ: 52.087.237/0001-55 Insc. Est.: 08.245.455/001-90

Tel./fax: (61) 3568-9392
WhatsApp: (61) 99657-9530
E-mail: piresesantos.vendas@hotmail.com



Android TV: Sim

Cor: Preto

Altura: 46,62 cm

Comprimento/Profundidade: 16,44 cm

Largura: 71,63 cm

Peso: 3,9 Kg

Resolução da Tela: LED

Smart TV: Sim

Tamanho da Tela: 32"

Certificado Anatel: 13889-21-06714

Som:

Potência de áudio (RMS): 10W

Configuração dos alto-falantes: 5W x 2

Sistema dos alto-falantes: 2.0

Tecnologia de áudio: Dolby Digital

Aprimoramento de som: 5 modos (Personalizado, Padrão, Música,

Cinema e Esporte)


Conectividades:

Conexões: 3 HDMI / 1 USB 2.0 / 1 Vídeo Composto / 1 Áudio L-R /

1 Entrada RF (Antena) / 1 SPDIF (Áudio Óptica) /

PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA
QI 33 - Bl. A - Sl. 118 PARTE A - Ed. Senador Pedro Teixeira.
Guará II - BRASÍLIA DF - CEP 71065-330
CNPJ: 52.087.237/0001-55 Insc. Est.: 08.245.455/001-90

Tel./fax: (61) 3568-9392
WhatsApp: (61) 99657-9530
E-mail: piresesantos.vendas@hotmail.com



1 Saída Fone de Ouvido / 1 Ethernet RJ-45

Versão do HDMI HDCP: 1.4

HDMI ARC: Sim

Wi-Fi: Dualband

Multimídia:

Formatos de vídeo suportados: AVI, MKV, HEVC, H.264 / MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AVI

Formatos de legenda suportados: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Formatos de música suportados: MP3, WAV, AAC, WMA (v2 up to v9.2), WMA-PRO (v9 and v10)

Formatos de imagens/fotos suportados: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Memória (DRAM + Flash) DRAM: 512MB / Flash: 512MB

Interface Smart:

Sistema Operacional: Roku TV

Idiomas: Inglês, Português, Espanhol, Alemão e Francês

Características: Controle Remoto Padrão definido pela Roku

Assistentes Virtuais: Sim, apenas via Roku Mobile App no Smartphone - Compatível com Google Assistant /Works with Alexa

Aplicativos Disponíveis: Netflix, YouTube, Prime Vídeo, Disney+, Star+, HBO Max, Spotify e outros milhares disponíveis na Roku Stor

Tuner / Recepção / Transmissão:

ISDBT (Brasil)

Ginga

PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA
QI 33 - Bl. A - Sl. 118 PARTE A - Ed. Senador Pedro Teixeira,
Guará II - BRASÍLIA DF - CEP 71065-330
CNPJ: 52.087.237/0001-55 Insc. Est.: 08.245.455/001-90

Tel./fax: (61) 3568-9392
WhatsApp: (61) 99657-9530
E-mail: piresesantos.vendas@hotmail.com



Guia eletrônico de programação 8 dias

Sistema de cores (analógico): NTSC / PAL-M

Closed caption Sim

Controle de conteúdo (parental control)

Guia eletrônico de programação (EPG)

Sustentabilidade /

Energia

Modo Eco

Sustentabilidade:

Alimentação da rede: AC 110-240V 50 / 60Hz

Consumo de energia no modo espera: <1 W

Consumo de energia em kwh/mês: 8

Temporizador de desligamento automático

Dimensões:

Dimensões (L x A x P) com suporte: 71,63 x 46,62 x 16,44 cm

Dimensões (L x A x P) sem suporte: 71,63 x 43,29 x 7,56 cm

Dimensões da embalagem (L x A x P) 79,8 x 51,6 x 13,3 cm

Pesos:

Peso líquido (apenas o produto) sem suporte 3,9 kg

Peso líquido (apenas o produto) 3,95 kg

Peso bruto (produto na embalagem) 5,6 Kg

PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA
QI 33 - Bl. A - Sl. 118 PARTE A - Ed. Senador Pedro Teixeira.
Guará II - BRASÍLIA DF - CEP 71065-330
CNPJ: 52.087.237/0001-55 Insc. Est.: 08.245.455/001-90

Tel./fax: (61) 3568-9392
WhatsApp: (61) 99657-9530
E-mail: piresesantos.vendas@hotmail.com



Garantia: 1 Ano (Ofertada pelo fornecedor)

Fornecedor:AOC

ITEM 34 - Smart TV LED 43" AOC 43S5135/78G, Full HD com Wi-Fi, 1 USB, 3 HDMI, Controle Remoto com Atalhos, Aplicativo Roku, Miracast, 60Hz

Características Principais do produto:

Cor: Preto

Marca: AOC

Altura: 56,849 cm

Comprimento/Profundidade: 8,21 cm

Largura: 95,838 cm

Peso: 6,87 Kg

Resolução da Tela: Full HD (1920 x 1080)

Smart TV: Sim

Tamanho da Tela: 43"

Certificado Anatel: 13889-21-06714

Som:

Potência de áudio: 16W (RMS)

Configuração dos alto-falantes: 8W x 2
PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA
QI 33 - Bl. A - Sl. 118 PARTE A - Ed. Senador Pedro Teixeira,
Guará II - BRASÍLIA DF - CEP 71065-330
CNPJ: 52.087.237/0001-55 Insc. Est.: 08.245.455/001-90

Tel./fax: (61) 3568-9392
WhatsApp: (61) 99657-9530
E-mail: piresesantos.vendas@hotmail.com



Sistema dos alto-falantes: 2.0

Tecnologia de áudio: Dolby Digital

Aprimoramento de som: 5 modos (Personalizado, Padrão, Música, Cinema e Esporte)

Conectividades:

Conexões: 3 HDMI / 1 USB 2.0 / 1 Vídeo Composto / 1 Áudio L-R / 1 Entrada RF (Antena) / 1 SPDIF (Áudio Óptica) / 1 Saída Fone de Ouvido / 1 Ethernet RJ-45

Versão do HDMI: HDCP 1.4

HDMI ARC

Wi-Fi: Dualband

Multimídia:

Formatos de vídeo suportados: AVI, MKV, HEVC, H.264 / MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AVI

Formatos de legenda suportados: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Formatos de música suportados: MP3, WAV, AAC, WMA (v2 up to v9.2), WMA-PRO (v9 and v10)

Formatos de imagens/fotos suportados: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Memória (DRAM + Flash): DRAM: 512MB / Flash: 512MB

Interface Smart:

Sistema Operacional: Roku TV

Idiomas: Inglês, Português, Espanhol, Alemão e Francês

Características Controle Remoto: Padrão definido pela Roku

PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA
QI 33 - Bl. A - Sl. 118 PARTE A - Ed. Senador Pedro Teixeira.
Guará II - BRASÍLIA DF - CEP 71065-330
CNPJ: 52.087.237/0001-55 Insc. Est.: 08.245.455/001-90

Tel./fax: (61) 3568-9392
WhatsApp: (61) 99657-9530
E-mail: piresesantos.vendas@hotmail.com



Assistentes Virtuais: Sim (apenas via Roku Mobile App), no Smartphone - Compatível com Google Assistant / Works with Alexa

Aplicativos Disponíveis: Netflix, YouTube, Prime Vídeo, Disney+, Star+, HBO Max, Spotify e outros milhares disponíveis na Roku Store

Tuner / Recepção / Transmissão:

ISDBT (Brasil)

Ginga

Guia eletrônico de programação 8 dias

Sistema de cores (analógico): NTSC / PAL-M

Closed caption

Controle de conteúdo (parental control)

Guia eletrônico de programação (EPG)

Sustentabilidade:

Modo Eco

Alimentação da rede: AC 110-240V 50 / 60Hz

Consumo de energia no modo espera: <1 W

Consumo de energia: 8kwh/mês

Classificação de energia - Inmetro: A

Temporizador de desligamento automático

Dimensões e Peso do Produto:

Altura (sem suporte): 56,849 cm

Altura (com suporte): 60,01 cm

PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA
QI 33 - Bl. A - Sl. 118 PARTE A - Ed. Senador Pedro Teixeira,
Guará II - BRASÍLIA DF - CEP 71065-330
CNPJ: 52.087.237/0001-55 Insc. Est.: 08.245.455/001-90

Tel./fax: (61) 3568-9392
WhatsApp: (61) 99657-9530
E-mail: piresesantos.vendas@hotmail.com



Comprimento/Profundidade (sem suporte): 8,21 cm

Comprimento/Profundidade (com suporte): 23,7 cm

Largura (sem suporte): 95,838 cm

Largura (com suporte): 95,838 cm

Peso (sem suporte): 6,87 Kg

Peso (com suporte): 6,95 Kg

Dimensões e Peso da Embalagem:

Altura: 65,0 cm

Comprimento/Profundidade: 14,0 cm

Largura: 107,0 cm

Peso bruto (produto na embalagem): 9,6 Kg

Garantia: 1 Ano (Ofertada pelo fornecedor)

Fornecedor: AOC

PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA
QI 33 - Bl. A - Sl. 118 PARTE A - Ed. Senador Pedro Teixeira.
Guará II - BRASÍLIA DF - CEP 71065-330
CNPJ: 52.087.237/0001-55 Insc. Est.: 08.245.455/001-90

Tel./fax: (61) 3568-9392
WhatsApp: (61) 99657-9530
E-mail: piresesantos.vendas@hotmail.com



A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Horizonte
 Ref.: EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2023.11.22.1-SRP

A proposta encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

CARTA PROPOSTA

1. Identificação do licitante:

Razão Social: AGENCIA STUDIO7 MARKETING DIGITAL LTDA
 CNPJ: 36.991.705/0001-65 e Inscrição Estadual: 06.170990-5
 Endereço completo: Rua João Tomaz Ferreira, nº 290, Loja 24, Centro, CEP: 62.840000 - Boveribe - CE
 Representante Legal: JONAS ARAUJO DA COSTA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 19 de janeiro de 1987, empresário, portador da CNH de nº 06694781860 DETRAN - CE, inscrita regularmente no CPF sob o nº 032.351.92340, residente e domiciliado à Rua Zerito Silvano, nº 1037, Planalto de Boveribe, Boveribe - CE, CEP: 62.840000.

Telefone: (85) 991585716 e-mail: analista.milicio@gmail.com

2. Condições Gerais da Proposta:

A presente proposta é válida por 90 (noventa) dias, contados da data de sua emissão.

3. Formação do Preço

SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE

Lote 01 - Móveis e Eletrodomésticos					
Item	Descrição	Quant.	Marca	Valor	Valor TOTAL
1.	FREEZER HORIZONTAL GRANDE	10	ESMALTEC	R\$ 5.208,00	R\$ 52.080,00
2.	REFRIGERADOR	30	ELETROLUX	R\$ 2.663,00	R\$ 79.890,00
3.	REFRIGERADOR	10	ELETROLUX	R\$ 2.663,00	R\$ 26.630,00
4.	GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX	5	BRASTEMP	R\$ 5.843,33	R\$ 29.216,65
5.	BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA	30	ESMALTEC	R\$ 947,00	R\$ 28.410,00
6.	PURIFICADOR DE ÁGUA	40	CONSUL	R\$ 1.144,00	R\$ 45.760,00
7.	FORNO DE MICROONDAS	30	PHILCO	R\$ 1.203,33	R\$ 36.099,90
8.	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA	22	CONSUL	R\$ 2.846,67	R\$ 62.626,74
9.	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA	8	CONSUL	R\$ 2.846,67	R\$ 22.773,36
10.	CORTADOR DE GRAMA	10	NAKASAKI	R\$ 911,67	R\$ 9.116,70
11.	BOBINA DE NYLON PARA APARADOR DE GRAMA	50	BRANCO	R\$ 486,33	R\$ 24.316,50
12.	FOGÃO DOMÉSTICO 4 BOCAS	35	ESMALTEC	R\$ 971,67	R\$ 34.008,45
13.	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	3	CRISTAL AÇO	R\$ 2.453,00	R\$ 7.359,00
14.	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS	5	VITALEX	R\$ 1.340,00	R\$ 6.700,00
15.	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	30	PHILCO	R\$ 2.700,00	R\$ 81.000,00
16.	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	10	PHILCO	R\$ 2.700,00	R\$ 27.000,00
17.	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	22	PHILCO	R\$ 4.120,00	R\$ 90.640,00
18.	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	8	PHILCO	R\$ 4.120,00	R\$ 32.960,00
19.	ARCONDICIONADO SPLIT HI WALL - 24.000 BTUS	15	PHILCO	R\$ 5.930,00	R\$ 88.950,00
20.	ARCONDICIONADO SPLIT HI WALL - 24.000 BTUS	5	PHILCO	R\$ 5.930,00	R\$ 29.650,00
23.	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	50	VENTISOL	R\$ 356,67	R\$ 17.833,50
24.	MESA DE JANTAR RETANGULAR COM 6 LUGARES	20	ARTEFAMOL	R\$ 1.441,33	R\$ 28.826,60
25.	COMPUTADOR PORTE MÉDIO	30	GOLDENTEC	R\$ 2.456,67	R\$ 73.700,10
26.	COMPUTADOR PORTE MÉDIO	10	GOLDENTEC	R\$ 2.456,67	R\$ 24.566,70
27.	MONITOR PARA COMPUTADOR	40	ACER	R\$ 1.084,00	R\$ 43.360,00
28.	MOUSE ÓPTICO	60	MULTILASER	R\$ 24,67	R\$ 1.480,20
29.	TECLADO PADRÃO	60	MULTILASER	R\$ 36,67	R\$ 2.200,20
30.	NOTEBOOK PORTE MÉDIO	15	LENOVO	R\$ 6.019,00	R\$ 90.285,00
31.	NOTEBOOK PORTE MÉDIO	5	LENOVO	R\$ 6.019,00	R\$ 30.095,00
32.	TABLET	10	SAMSUNG	R\$ 1.887,67	R\$ 18.876,70
34.	TV LED 42 POLEGADAS - SMART	5	PHILCO	R\$ 2.217,67	R\$ 11.088,35
35.	MICROFONE COM FIO E CABO	10	PHILCO	R\$ 2.686,67	R\$ 40.300,05
36.	MICROFONE SEM FIO DUPLO	10	CUSTOM SOUND	R\$ 208,33	R\$ 2.083,30
37.	AMPLIFICADOR 8000W	9	CUSTOM SOUND	R\$ 942,67	R\$ 9.426,70
38.	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	5	TARAMPS	R\$ 5.543,33	R\$ 27.716,65
40.	PROJETOR MULTIMÍDIA	15	AMVOX	R\$ 1.815,00	R\$ 27.225,00
41.	PROJETOR MULTIMÍDIA	10	GOLDENTEC	R\$ 4.948,00	R\$ 49.480,00
41.	PROJETOR MULTIMÍDIA	5	GOLDENTEC	R\$ 7.069,33	R\$ 35.346,65
46.	CADEIRAS LONGARINAS DE 03 LUGARES	170	IASSETE	R\$ 2.113,33	R\$ 359.266,10
47.	CADEIRAS LONGARINAS DE 03 LUGARES	30	IASSETE	R\$ 2.113,33	R\$ 63.399,90
48.	MESA PLÁSTICA QUADRADA	48	TOPPLAST	R\$ 87,00	R\$ 4.176,00
49.	CADEIRA PLÁSTICA	150	TOPPLAST	R\$ 49,00	R\$ 7.350,00
50.	QUADRO BRANCO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	50	SOUZA	R\$ 362,67	R\$ 18.133,50
51.	QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA	60	SOUZA	R\$ 366,00	R\$ 21.960,00
52.	CARRO CARGA/DESCARGA PARA ARMAZEM	2	METALOGA	R\$ 894,67	R\$ 1.789,34
53.	CADEIRA PARA AUDITÓRIO	225	MAXCADEIRAS	R\$ 513,00	R\$ 115.425,00
54.	CADEIRA PARA AUDITÓRIO	75	MAXCADEIRAS	R\$ 813,00	R\$ 60.975,00
55.	ROUPERIO EM AÇO 10 PORTAS	37	PADIM	R\$ 2.806,33	R\$ 103.834,21
56.	ROUPERIO EM AÇO 10 PORTAS	13	PADIM	R\$ 2.806,33	R\$ 36.482,29
57.	MESA BRANCA TIPO GERÊNCIA	225	PADIM	R\$ 598,33	R\$ 134.624,25
58.	MESA BRANCA TIPO GERÊNCIA	75	PADIM	R\$ 598,33	R\$ 44.874,75
59.	GAVETEIRO 4 GAVETAS	225	MADERA MADEIRA	R\$ 528,00	R\$ 118.800,00
60.	GAVETEIRO 4 GAVETAS	75	MADERA MADEIRA	R\$ 528,00	R\$ 39.600,00
61.	PORTA CPU	225	IASSETE	R\$ 271,67	R\$ 61.125,75
62.	PORTA CPU	75	IASSETE	R\$ 271,67	R\$ 20.375,25
63.	ARMÁRIO BAIXO TIPO CREDENZA	75	EDSON MOVEIS	R\$ 832,67	R\$ 62.450,25
64.	ARMÁRIO BAIXO TIPO CREDENZA	25	EDSON MOVEIS	R\$ 832,67	R\$ 20.816,75
65.	ARMÁRIO MISTO	75	EDSON MOVEIS	R\$ 953,67	R\$ 71.525,25
66.	ARMÁRIO MISTO	25	EDSON MOVEIS	R\$ 953,67	R\$ 23.841,75
67.	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR	50	EDSON MOVEIS	R\$ 703,33	R\$ 35.166,50



68	MOCHO COM SUPERFÍCIE GIRATÓRIA SEM ENCOSTO	50	CLIST	R\$ 607,00	R\$ 30.350,00
69	CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL	240	IASSETE	R\$ 1.250,33	R\$ 300.079,20
70	CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL	60	IASSETE	R\$ 1.250,33	R\$ 75.019,80
71	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO (PRESIDENTE) GIRATÓRIA	50	IASSETE	R\$ 899,67	R\$ 44.983,50
72	ESCADA COM DOIS DEGRAUS	150	EDSON MOVEIS	R\$ 494,00	R\$ 74.100,00

DECLARAÇÕES:

Prazo de entrega: (em dias, conforme estabelecido em edital)

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital)

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à entrega do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do edital.

Declaramos, para todos os fins de direito, que todos os produtos contemplados em nossa proposta de preços possuem garantia do fabricante de no mínimo 12 (doze) meses.

Beberibe (CE), 29 de Dezembro de 2023.

AGENCIA STUDIO7
MARKETING
DIGITAL
LTDA:3699170500
0165

Assinado de forma
digital por AGENCIA
STUDIO7 MARKETING
DIGITAL
LTDA:36991705000165
Dados: 2023.12.29
08:09:38 -03'00'

AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA

Rua: AVENIDA SETECENTOS, S/N, SALA 42, BAIRRO TERMINAL INTERMODAL DA SERRA, CEP: 29161-414, SERRA-ES

Telefone: (65) 4042-0502 (Telefone e Whatsapp)

CNPJ: 46.221.464/0001-29 IE: 084169168 IM: 4770860

Email: vendas.accomercio@gmail.com

**Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 112212023. Apresentamos nossa proposta de preços.**

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
1	"FREEZER HORIZONTAL GRANDE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FREEZER HORIZONTAL COM DUPLA FUNÇÃO (FREEZER E REFRIGERADOR). 2 TAMPAS BALANCEADAS COM DOBRADIÇAS REFORÇADAS. GABINETE EXTERNO NA COR BRANCA COM PINTURA A PÓ E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO; POSSUIR CANTOS ARREDONDADOS; PUXADOR ERGONÔMICO EM CADA TAMPA; DRENO FRONTAL PARA FACILITAR A LIMPEZA E EVITAR O DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO; SISTEMA DE RODÍZIOS GIRATORIOS 360° ROTATIVOS; CONDESADOR COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; GÁS REFRIGERANTE: R134; CAPACIDADE MÍNIMA: 465 LITROS; VOLTAGEM 220 V. GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDOR E FABRICANTE)" MARCA: CONSUL FABRICANTE: CONSUL MODELO/VERSÃO: CHB53EB	UNIDADE	10,00	5.208,00	52.080,00
2	"REFRIGERADOR ESEPCIFICAÇÕES MÍNIMAS: REFRIGERADOR 1 PORTA, NA COR BRANCA COM CAPACIDADE ENTRE 240 E 265 LITROS, PUXADOR EMBUTIDO NA PORTA, ILUMINAÇÃO INTERNA PARA VISUALIZAR O INTERIOR, POSSUIR GAVETÃO PARA LEGUMES E PRATELEIRAS, POSSUIR GAVETA EXTRAFRIA; SELO PROCEL CLASSE A EM CONSUMO DE ENERGIA, DEGELO SECO MANUAL. GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDOR E FABRICANTE)." MARCA: CONSUL FABRICANTE: CONSUL MODELO/VERSÃO: CRA30FB	UNIDADE	30,00	2.663,00	79.890,00
3	REFRIGERADORESEPCIFICAÇÕES MÍNIMAS:REFRIGERADOR 1 PORTA, NA COR BRANCA COM CAPACIDADE ENTRE 240 E 265 LITROS, PUXADOR EMBUTIDO NA PORTA, ILUMINAÇÃO INTERNA PARA VISUALIZAR O INTERIOR, POSSUIR GAVETÃO PARA LEGUMES E PRATELEIRAS, POSSUIR GAVETA EXTRAFRIA; SELO PROCEL CLASSE A EM CONSUMO DE ENERGIA, DEGELO SECO MANUAL.GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDOR E FABRICANTE). MARCA: CONSUL FABRICANTE: CONSUL MODELO/VERSÃO: CRA30FB	UNIDADE	10,00	2.663,00	26.630,00

**AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA**

Rua: AVENIDA SETECENTOS, S/N, SALA 42, BAIRRO TERMINAL INTERMODAL DA SERRA, CEP: 29161-414, SERRA-ES

Telefone: (65) 4042-0502 (Telefone e Whatsapp)

CNPJ: 46.221.464/0001-29 IE: 084169168 IM: 4770860

Email: vendas.accomercio@gmail.com

Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 112212023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
4	GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX NA COR BRANCA COM CAPACIDADE ENTRE 460 E 528 LITROS; DEGELO NO MODO FROST FREE; ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS; PRATELEIRA DE VIDRO OU ACRÍLICO REMOVÍVEIS; DISPOSITIVO PARA CONGELAMENTO RÁPIDO (OU SIMILAR); TERMOSTATO DE CONTROLE DE TEMPERATURA; ILUMINAÇÃO INTERNA; PÉS ESTABILIZADORES; CONTER GÁS QUE NÃO AGRIDA A CAMADA DE OZÔNIO; GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDOR E FABRICANTE). MARCA: MIDEA FABRICANTE: MIDEA MODELO/VERSÃO: MD-RT645MTA461	UNIDADE	5,00	5.843,33	29.216,65
6	PURIFICADOR DE ÁGUA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PURIFICADOR DE ÁGUA COM REFIL E SISTEMA DE PROTEÇÃO ANTIBACTÉRIAS; 2 NÍVEIS DE TEMPERATURAS (NATURAL OU GELADA); FILTRAGEM TIPO A COM CAPACIDADE PARA REDUÇÃO DE CLORO E RETENÇÃO DE PARTÍCULAS; VOLTAGEM DE 220V OU BIVOLT; DURABILIDADE DO REFIL DE NO MÍNIMO 1.500 LITROS DE ÁGUA OU VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 6 MESES; ACIONAMENTO MECÂNICO ATAVÉS DE BOTÃO NA PARTE FRONTAL OU LATERAL; DEVE PERMITIR A INSTALAÇÃO NA PAREDE DIRETAMENTE NA REDE DE ÁGUA; GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDOR E FABRICANTE) MARCA: CONSUL FABRICANTE: CONSUL MODELO/VERSÃO: CPB34A	UNIDADE	40,00	1.144,00	45.760,00
7	FORNO DE MICROONDAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FORNO DE MICROONDAS COM CAPACIDADE ENTRE 28 E 30 LITROS; POTÊNCIA MÍNIMA DE 1300W; DISPLAY DIGITAL; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A; POSSUIR TECLA BLOQUEIO DE SEGURANÇA; POSSUIR LUZ INTERIOR ATÉ MESMO EM FUNCIONAMENTO; POSSUIR NO MÍNIMO 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA; POSSUIR FUNÇÃO DESCONGELAMENTO; POSSUIR FUNÇÃO DE ADICIONAR TEMPO DE FUNCIONAMENTO DO FORNO APÓS A PROGRAMAÇÃO INICIAL. GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDOR E FABRICANTE). MARCA: PHILCO FABRICANTE: PHILCO MODELO/VERSÃO: PMO30EP	UNIDADE	30,00	1.203,33	36.099,90
8	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE 12 KG, VOLTAGEM DE 220 VOLTS, GABINETE METÁLICO NA COR BRANCA, CESTO EM AÇO INOXIDÁVEL. PROGRAMA DE LAVAGENS MÍNIMA: CAMA E BANHO; EDREDON; PESADO/ PESADO; DELICADA/ROUPAS ÍNTIMAS; LAVAGEM RÁPIDA; ROUPAS DE BEBÊ. GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDOR E FABRICANTE).	UNIDADE	22,00	2.846,67	62.626,74

AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA

Rua: AVENIDA SETECENTOS, S/N, SALA 42, BAIRRO TERMINAL INTERMODAL DA SERRA, CEP: 29161-414, SERRA-ES

Telefone: (65) 4042-0502 (Telefone e Whatsapp)

CNPJ: 46.221.464/0001-29 IE: 084169168 IM: 4770860

Email: vendas.accomercio@gmail.com



Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 112212023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	MARCA: MIDEA FABRICANTE: MIDEA MODELO/VERSÃO: MA500W13/WK-01				
9	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS.MÁQUINA DE LAVRA ROUPA, AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE 12 KG, VOLTAGEM DE 220 VOLTS, GABINETE METÁLICO NA COR BRANCA, CESTO EM AÇO INOXIDÁVEL. PROGRAMA DE LAVAGENS MÍNIMA: CAMA E BANHO; EDREDON; PESADO/ PESADO; DELICADA/ROUPAS ÍNTIMAS; LAVAGEM RÁPIDA; ROUPAS DE BEBÊ.GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDOR E FABRICANTE). MARCA: MIDEA FABRICANTE: MIDEA MODELO/VERSÃO: MA500W13/WK-01	UNIDADE	8,00	2.846,67	22.773,36

Valor total da proposta: 355.076,65

O valor total dessa proposta é de R\$355.076,65 (trezentos e cinquenta e cinco mil e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

Dados Comerciais:

Banco: 077 - Banco Inter

Conta: 0001

Agencia: 21824531-9

Validade da proposta: 90 dias

Prazo de entrega: 60 dias

Prazo para pagamento: 30 dias

Prazo de garantia: conforme edital/item

Observações:

1. Valor da proposta para cada item é o indicado na tabela acima.
2. Declaramos que a validade desta proposta é de 90 dias a contar da data de sua entrega.
3. Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertado(s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e etc.
4. Caso seja vencedor, nos comprometemos a entregar os objetos desta licitação dentro de 60 dias, a contar da data da ordem de fornecimento.
5. Declaramos, ainda, que os preços de nossa proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado, e que estão incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no cumprimento do contrato.
6. Estamos de acordo com as demais condições do Edital e seus anexos.

Serra, 28 de Dezembro de 2023

Representante Legal

Jiovane Brandao de Souza

RG:25083651

CPF:735.037.201-97

ICP
Brasil



DADOS DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil nº 162, de 18 de fevereiro de 2021.
Para verificar a assinatura, visite o site <https://verificador.ti.gov.br> e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 28/12/2023 18:46:33 é(são):

Nome: **AC COMERCIO LTDA**

CNPJ: 46.221.464/0001-29

Data: 28/12/2023 18:46:33



A

PREGÃO ELETRÔNICO Nº

INÍCIO DA SESSÃO:

Razão Social:	VALLE MÉDICA LTDA	CNPJ:	02.257.228/0001-97
Inscrição Estadual:	10.381.112-5	Inscrição Municipal:	311.006.743-7
Endereço:	Avenida Dom Pedro I, QD. 17, LT. 12, SALA 01 Cardoso II	CEP:	74.934-520
Cidade/UF:	Aparecida de Goiânia Goiás		
Telefone/Fax:	62 3251-0247		
E-mail:	valle@vallemail.com.br		
Dados Bancários:	Banco do Brasil	Agência:	4148-3
		Conta Corrente:	20.324-6

Aquisição de aparelhos de ar condicionado tipo split.

PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo das condições e obrigações presentes no Edital e seus anexos do pregão em referência, com os quais concordamos, vimos apresentar a nossa proposta para o fornecimento do(s) material(is) abaixo relacionados:

ITEM	Descrição	Unid	Qtd	Marca	Valor Unitario	Valor Total
2	REFRIGERADOR Especificações Mínimas: Refrigerador 1 porta, na cor branca com capacidade entre 240 e 265 litros, puxador embutido na porta, iluminação interna para visualizar o interior, possuir gavetão para legumes e prateleiras, possuir gaveta extrafria; Selo procel classe "A" em consumo de energia, degelo seco manual. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	UNID	30	ELETROLUX RE31	R\$ 2.663,00	R\$ 79.890,00
3	REFRIGERADOR Especificações Mínimas: Refrigerador 1 porta, na cor branca com capacidade entre 240 e 265 litros, puxador embutido na porta, iluminação interna para visualizar o interior, possuir gavetão para legumes e prateleiras, possuir gaveta extrafria; Selo procel classe "A" em consumo de energia, degelo seco manual. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	UNID	10	ELETROLUX RE31	R\$ 2.663,00	R\$ 26.630,00
5	BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA Especificações Mínimas: Bebedouro Elétrico tipo coluna para garrafa de 20 litros; Com dois dispositivos para servir, cada um, ÁGUA GELADA e NATURAL, em forma de torneiras externas acionadas por pressão ou dispositivo embutido acionado por pressão; Com capacidade de refrigeração mínima de ÁGUA GELADA de 3 litros por hora (3 l/h), em temperatura ambiente; Bandeja para aparar restos/pingo de água removível para limpeza; Termostato para regulagem de temperatura na parte frontal com temperatura regulável entre 5 e 15°C; Sistema de refrigeração com gás ecológico 134A ou similar; 220 Volts ou bivolt; Refrigeração por compressor; gabinete com peças frontais em plástico injetado e laterais de aço; Pés antiderrapantes; Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, emitida pelo INMETRO, com CLASSIFICAÇÃO A; Dispositivo furador de galho. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	UNID	30	LIBELL MASTER INOX	R\$ 947,00	R\$ 28.410,00
6	PURIFICADOR DE ÁGUA Especificações Mínimas: Purificador de água com refil e sistema de proteção antibactérias; 2 níveis de temperaturas (natural ou gelada); Filtragem tipo "A" com capacidade para redução de cloro e retenção de partículas; Voltagem de 220V ou bivolt; Durabilidade do refil de no mínimo 1.500 litros de água ou vida útil mínima de 6 meses; Acionamento mecânica através de botão na parte frontal ou lateral; Deve permitir a instalação na parede diretamente na rede de água; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	UNID	40	LIBELL HERMETICO BRANCO	R\$ 1.144,00	R\$ 45.760,00
7	FORNO DE MICROONDAS Especificações Mínimas: Forno de Microondas com capacidade entre 28 e 30 litros; Potência mínima de 1300w; display digital; Eficiência energética "A"; Possuir tecla bloqueio de segurança; Possuir luz interior até mesmo em funcionamento; Possuir no mínimo 10 níveis de Potência; Possuir função "descongelamento"; Possuir função de adicionar tempo de funcionamento do forno após a programação inicial. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	UNID	30	MIDEA MRS43SP1	R\$ 1.203,33	R\$ 36.099,90



8	<p>MAQUINA DE LAVAR ROUPA Especificações Mínimas: Máquina de Lavar Roupa, automática, capacidade de 12 Kg, Voltagem de 220 Volts, Gabinete metálico na cor branca, Cesto em Aço Inoxidável. Programa de Lavagens mínima: Cama e Banho; Edredon; Pesado/Pesado; Delicada/Roupas Íntimas; Lavagem Rápida; Roupas de Bebê. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).</p>	UNID	22	MIDEA MF200W130WB/WK-01	R\$ 2.846,67	R\$ 62.626,74
9	<p>MAQUINA DE LAVAR ROUPA Especificações Mínimas: Máquina de Lavar Roupa, automática, capacidade de 12 Kg, Voltagem de 220 Volts, Gabinete metálico na cor branca, Cesto em Aço Inoxidável. Programa de Lavagens mínima: Cama e Banho; Edredon; Pesado/Pesado; Delicada/Roupas Íntimas; Lavagem Rápida; Roupas de Bebê. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).</p>	UNID	8	MIDEA MF200W130WB/WK-01	R\$ 2.846,67	R\$ 22.773,36
15	<p>AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Especificações Mínimas: Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 12000 BTU/h e 3517W; Potência Máxima: 1085w, alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 5,0A; vazão de ar 500m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do Inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 43DB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente / frio; controle da direção do ar (esquerda - direita).</p>	UNID	30	ELGIN HBF/HSE 12.000	R\$ 2.700,00	R\$ 81.000,00
16	<p>AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Especificações Mínimas: Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 12000 BTU/h e 3517W; Potência Máxima: 1085w, alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 5,0A; vazão de ar 500m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do Inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 43DB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente / frio; controle da direção do ar (esquerda - direita).</p>	UNID	10	ELGIN HBF/HSE 12.000	R\$ 2.700,00	R\$ 27.000,00
17	<p>AR CONDICIONADO 18.000 BTUS Especificações Mínimas: Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 18000 BTU/h e 5270W; Potência Máxima: 2450w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 7,6A; vazão de ar 800m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do Inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 44DB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente / frio; controle da direção do ar (esquerda - direita).</p>	UNID	8	22	R\$ 4.120,00	R\$ 32.960,00
18	<p>AR CONDICIONADO 18.000 BTUS Especificações Mínimas: Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 18000 BTU/h e 5270W; Potência Máxima: 2450w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 7,6A; vazão de ar 800m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do Inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 44DB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente / frio; controle da direção do ar (esquerda - direita).</p>	UNID	8	ELGIN HSE 18.000	R\$ 4.120,00	R\$ 32.960,00



19	ARCONDICIONADO SPLIT HI WALL - 24.000 BTUS Especificações Mínimas: Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 24000 BTU/h e 7030W; Potência Máxima: 2450w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 7,6A; vazão de ar 800m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 44dB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita). Especificações Mínimas: Arcondicionado Split Hi Wall de 24.000 BTU's e 7030W, na cor branca, tensão 220 Volts/Bifásico, tecnologia inverter, controle remoto sem fio. Gás Refrigerante Ecológico R- 410. Classificação de eficiência energética: "A"; Deve permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções Sleep, Swing, Turbo, Dold e Timer. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	UNID	15	ELGIN HSF/HUF 24.000	R\$ 4.532,67	R\$ 67.990,05
20	ARCONDICIONADO SPLIT HI WALL - 24.000 BTUS Especificações Mínimas: Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 24000 BTU/h e 7030W; Potência Máxima: 2450w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 7,6A; vazão de ar 800m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 44dB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita). Especificações Mínimas: Arcondicionado Split Hi Wall de 24.000 BTU's e 7030W, na cor branca, tensão 220 Volts/Bifásico, tecnologia inverter, controle remoto sem fio. Gás Refrigerante Ecológico R- 410. Classificação de eficiência energética: "A"; Deve permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções Sleep, Swing, Turbo, Dold e Timer. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	UNID	5	ELGIN HSF/HUF 24.000	R\$ 4.532,67	R\$ 22.663,35

R\$ 566.763,40

quinhentos e sessenta e seis mil, setecentos e sessenta e três reais e quarenta centavos

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

- VALIDADE DA PROPOSTA:** 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
- PRAZO DE PAGAMENTO:** 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada neste subitem, observadas as disposições editalícias, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor.
- PRAZO DE ENTREGA:** 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento da Ordem de Compra emitida pela unidade gestora, no local definido na ordem de compra, que será no LOCAL DE ENTREGA: No local definido na ordem de compra, que será no almoxarifado central do município de Horizonte/CE.
- GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:** 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, contados da data de emissão da Nota Fiscal respectiva.


* Declaramos que nos valores propostos inclui todas as despesas operacionais, além dos custos com eventuais encargos tributários, comerciais, previdenciários, trabalhistas ou de qualquer natureza, incidentes sobre a venda do(s) produto(s) ofertado(s) nesta proposta.

* Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições e exigências estabelecidas no Instrumento Convocatório e seus anexos. Também, a fornecer os materiais acima relacionados dentro do prazo, no local indicado e de acordo com seus respectivos descritivos, os quais estão perfeitamente iguais ao Edital do referido Pregão.

MARIO LUCIO FRANÇA JUNIOR 99086131115
 Assinado de forma digital por MARIO LUCIO FRANÇA JUNIOR PROIBIDA A REPRODUÇÃO DE QUALQUER PARTE DO DOCUMENTO
VALLE MÉDICA LTDA
 Mário Lúcio França Júnior
 Sócio-Diretor

Aparecida de Goiânia/GO, 29 Dezembro de 2021

Marina Elide



PROPOSTA DE PREÇOS

AO 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CEARÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11221/2023-000 SRP

Senhor Pregoeiro,

Seguindo os ditames do Edital apresento a V.Sa. a nossa proposta de preços para o(s) Item(ens) do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11221/2023-000 SRP**, conforme a seguir relacionados, discriminados de acordo com ANEXO I, deste Edital.

Item	Especificação	Und.	Qt. Esmada de Consumo		Preço Unitário R\$	Preço Global R\$
			Mensal	Anual		
01	Freezer Tipo: Horizontal , Capacidade: 450 L, Quantidade Tampas: 2 UN, Cor: Branca , Tensão Alimentação: 220	10			5.208,00	52.080,00



03	Refrigerador Alimentos Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Revestimento Externo Aço Inoxidável Escovado , Quantidade Portas: 4 UN, Cor: Branca , Capacidade: 810	10			2.663,00	26.630,00
06	Filtro Purificação Água Material: Polipropileno , Vazão: 900 L/H, Características Adicionais: Elemento Polipropileno , Tamanho: 7 PO	40			1.144,00	45.760,00
07	Forno Microondas Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 23 L, Potência: 1300 W, Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Painel Digital, Trava Segurança, Relógio Digital	30			1.203,33	36.099,90



09	Máquina Lavar Roupa Tipo: Automática , Capacidade: 12 KG, Características Adicionais: Lavadora E Secadora , Voltagem: 127/220	08			2.846,67	22.773,36
12	Fogão Gás Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Doméstica , Tipo Fogão: Convencional , Quantidade Bocas: 4 UN, Normas Técnicas: Inmetro , Características Adicionais: Isolamento Térmico, Acendimento Automático,Forno , Voltagem: 110/220 V, Cor: Branca	35			971,57	34.008,45
TOTAL MÁXIMO ESTIMADO R\$ 217.351,71						

Declaramos ainda que:

1. Valor da proposta para os itens: R\$ Duzentos e dezessete mil reais trezentos e cinquenta e um reais e setenta e um centavos.
2. Declaramos que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua entrega.
3. Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertado(s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e etc.
4. Caso seja vencedor, nos comprometemos a entregar os objetos desta licitação dentro de 02 (dois) dias, a contar da data da ordem de fornecimento.
5. Declaramos, ainda, que os preços de nossa proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado, e que estão incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam



direta ou indiretamente no cumprimento do contrato.

6. Estamos de acordo com as demais condições do Edital e seus anexos.

Prazo de validade da proposta: sessenta (não inferior a 60 dias), contado da data da entrega de seu respectivo envelope.

Dados da empresa:

Empresa/Razão Social: Maria Cleide Cunha da Silva

Endereço: Caruatá, Zona rural - Tianguá - Ce

CEP: 62325974

Telefone: 88992729236

Celular: 88992729236

Fax:

Agência: 726 Conta-Corrente: 26576 - 4

E-mail: lucascunha816@gmail.com

Qualificação do preposto autorizado a firmar o Contrato:

Nome completo: Maria Cleide Cunha da Silva

Endereço: Caruatá

CEP: 62325974

Cidade: Tianguá

CPF: 513.187.093-34

RG: 2005097015468

Cargo: proprietario

Naturalidade: Tianguá

Nacionalidade: brasileira

Estado Civil: Solteira

e-mail: lucascunha816@gmail.com

Dados da Testemunha da Assinatura do Contrato:

Nome: Lucas cunha da Silva

CPF: 05412982328


Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Tianguá/ce, 29 de dezembro de 2023.

(Maria Cleide Cunha da Silva, proprietario, RG 2005097015468.)



Catálogo de produtos;
Item 01; freezer horizontal Metalfrío.



Características Principais do Produto:

Cor: Branco Frost Free: Não Quantidade de Portas: 2 Capacidade Total Líquida: 546 litros

Tipo de Freezer: Horizontal Altura: 94,5 cm Largura: 166,8 cm Profundidade: 72,8 cm

Marca: Metalfrío Alimentação: Disponível em 110V ou 220V Informações Adicionais do produto:


Capacidade Bruta: 546 litros Equipamento dupla ação: refrigerador e freezer. Tampas balanceadas: leves para abrir, resistentes e seguras para vedar. Gaxeta removível: facilita a limpeza do equipamento e a remoção das sujeiras mais difíceis. Fechadura de segurança Rodízios reforçados: melhor locomoção por muito mais tempo. Dreno frontal: dispensa o deslocamento do equipamento para degelo. Classificação do Produto: Refrigerador e freezer Quantidade de tampas: 2

Faixa de Temperatura: Freezer: -18 a -22°C Refrigerador: +2 a +8°C Dimensões Externas: Largura: 166,8 cm Altura: 94,5 cm Profundidade: 72,8 cm Peso Líquido: 83 kg Dimensões Internas: Largura: 155,8 cm Altura: 73,2 cm Profundidade: 51,5 cm Faixa de Temperatura: Freezer -18 a -22°C Refrigerador +2 a +8°C Classificação do Produto: Refrigerador e freezer Largura Embalado: 173,5 cm Altura Embalado: 101,1 cm Profundidade Embalado: 73,0 cm Peso Bruto: 100 kg Garantia: 1 Ano (Ofertada pelo Fornecedor).



Fornecedor: Metalfrío

Item 03: Refrigerador Electrolux.



Especificações; Características Gerais Descrição do Produto Geladeira/Refrigerador Electrolux Re31 Branco 240L Modelo RE31 Design único com puxador ergonômico e integrado Design moderno que combina com a cozinha. Puxador embutido, bonito e fácil de limpar Novo Controle externo da temperatura Facilita o ajuste da temperatura do refrigerador sem precisar abrir a porta. Bonito, resistente e fácil de usar Prateleira Porta-latas reversível para 5 unidades Organização e flexibilidade para acomodar e melhorar o aproveitamento interno do refrigerador Gaveta Extrafria Ideal para resfriar bebidas e alimentos rapidamente Degelo prático Basta pressionar o botão para descongelar, sem precisar desligar o refrigerador Após o degelo, ele volta a funcionar automaticamente Gavetão transparente para frutas e legumes Prático, facilita a visualização dos alimentos e organiza melhor o espaço interno do refrigerador Porta-ovos removível para 12 unidades Organiza os ovos, melhorando o aproveitamento interno e facilitando a limpeza Prateleiras aramadas removíveis com altura regulável Melhor aproveitamento de alimentos e recipientes de alturas variadas Prateleira funda na porta do refrigerador Espaço para garrafas de até 2,5 litros. Mais segurança e organização e melhor aproveitamento do espaço interno Pés niveladores dianteiros e rodízios traseiros Praticidade para nivelar e movimentar Iluminação interna Mais comodidade e praticidade Prateleiras da porta do refrigerador 100% removíveis, bonitas e fáceis de limpar Capacidade líquida de armazenamento Refrigerador: 214 Litros Freezer: 26 Litros Frequência 60Hz Consumo 23,7 kWh Cor Branco Peso Líquido Aproximado Produto: 39,5Kg Produto embalado: 40,5Kg Garantia 1 ano ofertada pelo fabricante SAC - Fornecedor Fornecedor Eletrolux Telefone 0800 728 8778





Item 06; Purificador de água Consul.



Especificações; Características do produto: Marca: Consul Modelo: CPB34AS Altura: 37,6 cm Largura: 26,1 cm Profundidade: 29 cm Refrigeração: Eletrônico Temperatura da Água: 10°C - 35°C Tipo Bebedouro/Purificador: Purificador Alimentação: Bivolt Informações adicionais: Código do modelo: CPB34AS Categoria: Purificador de água Tipo de produto: Bancada Cor principal (visão frontal): Branco Cor secundária (visão frontal): Prata Água gelada Água refrigerada e livre de bactérias Filtragem classe A Água pura sempre Proteção antibactérias Material de fabricação: ABS Requisitos para Instalação: Comprimento aproximado da mangueira de entrada: 150 Cm Pressão de funcionamento: 0.5 BAR Modo de Instalação: Voltagem: Bivolt Tipo de produto: Bancada Plugue e tomada: 10 A Pressão de operação: Mín: 50kPa / Máx: 400kPa Verificar pressão de água da residência é compatível com produto. Funcionalidades: Redução de cloro livre: C1 Quantidade de água gelada em uma hora: 0.2 Retenção de partículas: P1 Eficiência bacteriológica Bandeja removível Vida útil do refil: 1500 litros ou 6 meses Vazão (l/h): 1,5 Tipo de acionamento: Mecânico Temperatura de operação (°C): 10°C - 35°C Refil troca fácil Sistema de refrigeração : Eletrônico Indicador de troca do refil: Luminoso Ligado na rede de água Energia: Potência bivolt: 58 W Consumo aproximado de energia bivolt: 0.009 kWh Corrente (amperagem) bivolt: 0.5 A Frequência bivolt: 60 Hz Itens Inclusos na Embalagem: 1 Purificador de Água Consul 1 Bandeja Coletora 1 Elemento Filtrante 1 Bateria 1 Manual de Instrução 1 Kit de Instalação Dimensões: Dimensões sem embalagem (L x A x P): 26,1 x 37,6 x 29 Cm Dimensões com embalagem (L x A x P): 33,5 x 39,5 x 28,5 Cm Peso: Peso líquido: 4.5 Kg Peso bruto: 5.5 Kg Garantia: 1 ano (Ofertada pelo fornecedor) Fornecedor - Whirlpool.

item 07; Forno micro-ondas Philco.



Especificações Características Principais do Produto: Capacidade: 28 Litros Cor: Preto Alimentação: Disponíveis em 110V ou 220V Marca: Philco Altura: 29,50 cm Largura: 49,29 cm Comprimento/ Profundidade: 43 cm Peso: 12,40 Kg Informações Adicionais do Produto: Capacidade 28L Produto flat (sem prato) Teclas fáceis: Menu FIT e manter aquecido Função Potência Função Relógio Função Tira odor Potência: 1400W Dimensões do produto: Altura: 29,50 cm Largura: 49,29 cm Comprimento/ Profundidade: 43 cm Peso: 12,40 Kg Fornecedor: Philco Garantia: 1 Ano(Ofertada pelo Fabricante).

Item 09; Máquina de lavar roupas Panasonic 12kg.




Especificações Características do Produto: Modelo: NA-F120B1WA Marca: Panasonic Cor: Branca Altura: 105 cm Largura: 60 cm Comprimento: 69 cm Peso: 38 Kg Alimentação: Disponível nas voltagens 110V e 220V Capacidade de Lavar: 12 Kg Quantidade de Programações: 9 Informações Adicionais: Máquina de Lavar Panasonic 12 KG Branca, melhor lavagem da categoria, desempenho 20% maior com o programa Vanish, a mais econômica da categoria, mais compacta: apenas 60 cm de largura. Especificações Técnicas: Capacidade Lavagem: 12 KG Tipo de Água: Fria Sistema de Lavagem: Sistema Ciclone Número de Programas: 9 Consumo de Água: 7,9L/Ciclo/KG Eficiência Energética: A Consumo de Energia (Água Fria): 0,34 kWh/cicle Eficiência de Lavagem (Água Fria): 1



RPM na Centrifugação: 700 Eficiência de Centrifugação: A Painel: Dial Painel com Timer: Não Led Painel: Branco Avança Etapa: Sim Customizar Programa: Não Tecla Favoritos: Não Reuso de Água: Sim Tecla Pausar: Não Filtro de Fiapos: Sim Sensor de Carga/Níveis de Água: Sim / 7 Turbo Secagem: Sim Super Delicado (Rede): Não Espuma Ativa: Sim Dispenser Sabão e Amaciante: Sim Dimensões do Produto: (AxLxC): 105 x 60 x 69 cm Peso: 38 Kg Dimensões do Produto (Embalado): (AxLxC): 112,3 x 65,59 x 73,2 cm Peso: 40 Kg Garantia: 1 ano (Ofertado pelo fabricante) Fornecedor: Panasonic.

Item 12; Fogão 4 bocas Atlas



Especificações; Características do Produto: Modelo: Coliseum Plus Marca: Atlas Cor: Branco Altura: 85,3 cm Largura: 48,9 cm Comprimento: 57,3 cm Peso: 17,1 Kg Tipo de Fogão: Piso Tipo de Acendimento: Manual Quantidade de Bocas: 4 Bocas Quantidade de Fornos: 1 Forno Especificações Técnicas: Queimadores 2Q ramal de 1,7kW 2Q familia de 2,0kW Manípulos Removíveis Visor amplo na porta do forno Vidro total na porta do forno Trepes duplas de aço esmaltado Temperatura do Forno: 290°C, 270°C, 240°C, 210°C, 190°C Capacidade do Forno: 50 Litros Acabamento do Forno Limpa Fácil Dimensões do Produto: (AxLxC): 85,3 x 48,9 x 57,3 cm Peso: 17,1 Kg Dimensões do Produto (embalado): (AxLxC): 87 x 49,6 x 60,8 cm Peso: 19,3 Kg Garantia: 1 ano (ofertada pelo fabricante) Fornecedor: Atlas.

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARIA CLEIDE CUNHA DA SILVA
Data: 28/12/2023 16:39:38-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>



JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA

CNPJ 48.777.092.0001-47

Rua: Paracatu, 200 - Parque Potira -
Caucaia - Ce Cep: 61.650-530

Fone: (85) 98172-9021 / 99220-6832

E-mail: jacomercioeservico01@gmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE- CE .

COMISSÃ DE LICITAÇÃO.

ATT: SR.(A) PREGOEIRO(A).

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.11.22.1-SRP UASG: 981253 COMPRASNET Nº: 11221/2023

DATA DA LICITAÇÃO: 29 DE DEZEMBRO DE 2023. HORÁRIO: 08:30 hs



OBJETIVO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA

CNPJ: 48.777.092/0001-47 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 071015280

ENDEREÇO: RUA PARACATU, 200 - PARQUE POTIRA - CAUCAIA - CE

FONE: (85) 98172-9021 / 99220-6832 E-MAIL: jacomercioeservico01@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO - AG: 0295 CC: 089957-7

Validade da Proposta: 90 (Noventa) Dias / Conforme exigências do Edital e seus Anexos.

Local e Prazo de Entrega: Conforme exigências do Edital e seus Anexos.

Garantia: Conforme exigências do Edital e seus Anexos.

DECLARO, para todos os fins de direito, que todos os produtos contemplados em nossa proposta de preços possuem garantia do fabricante de no mínimo 12 (doze) meses.

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

DECLARO, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

DECLARO, O objeto cotado atende todas as exigências do Edital e seus anexos, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas.

DECLARO, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

DECLARAMOS, para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados - DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.

ITEM	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QTD TOTAL	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	-------------------------	-----------	-----------	--------------	----------------	-------------

JOSE AIRTON
SOUSA PINTO
LTDA-4877709200
0147

Assinatura de forma digital por 070
AIRTON SOUSA PINTO
LTDA-4877709200-0147
Data: 2023.12.28 18:46:58 -0200



JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA
CNPJ 48.777.092.0001-47

Rua: Paracatu, 200 - Parque Potira -
 Caucaia - Ce Cep: 61.650-530
 Fone: (85) 98172-9021 / 99220-6832
 E-mail: jacomercioeservico01@gmail.com

5	UND	30	<p>BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA Especificações Mínimas Bebedouro Elétrico tipo coluna para garrafão de 20 litros; Com dois dispositivos para servirem, cada um, ÁGUA GELADA e NATURAL, em forma de torneiras externas acionadas por pressão ou dispositivo embutido acionado por pressão; Com capacidade de refrigeração mínima de ÁGUA GELADA de 3 litros por hora (3 l/h), em temperatura ambiente; Bandeja para aparar restos/pingo de água removível para limpeza; Termostato para regulagem de temperatura na parte frontal com temperatura regulável entre 5 e 15°C; Sistema de refrigeração com gás ecológico 134A ou similar; 220 Volts ou bivolt; Refrigeração por compressor; gabinete com peças frontais em plástico injetado e laterais de aço; Pés antiderrapantes; Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, emitida pelo INMETRO, com CLASSIFICAÇÃO A; Dispositivo furador de galão. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).</p>	ESMALTEC/ EGC35B	R\$ 947,00	R\$ 28.410,00
6	UND	40	<p>PURIFICADOR DE ÁGUA Especificações Mínimas Purificador de água com refil e sistema de proteção antibactérias; 2 níveis de temperaturas (natural ou gelada); Filtragem tipo "A" com capacidade para redução de cloro e retenção de partículas; Voltagem de 220V ou bivolt; Durabilidade do refil de no mínimo 1.500 litros de água ou vida útil mínima de 6 meses; Acionamento mecânica através de botão na parte frontal ou lateral. Deve permitir a instalação na parede diretamente na rede de água; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante)</p>	CONSUL/ CPB34AS	R\$ 1.144,00	R\$ 45.760,00
7	UND	30	<p>FORNO DE MICROONDAS Especificações Mínimas: Forno de Mricoondas com capacidade entre 28 e 30 litros; Potência mínima de 1300w; display digital; Eficiência energética "A"; Possuir tecla bloqueio de segurança; Possuir luz interior até mesmo em funcionamento; Possuir no mínimo 10 níveis de Potência; Possuir função "descongelamento"; Possuir função de adicionar tempo de funcionamento do forno após a programação inicial. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).</p>	PHILCO/ PM028	R\$ 1.203,33	R\$ 36.099,90
10	UND	10	<p>CORTADOR DE GRAMA Especificações Mínimas: Cortador de Grama tipo de roçadeira de no mínimo 63 CC, motor 3HP de 2 tempos, movido a gasolina; Potência Mínima de 2,2 KW; Capacidade Mínima do tanque de 1 (um) litro; Cabo de no mínimo 1,60 m. Acessórios obrigatórios: - Disco de 3 pontas; - Carretel de Nylon; - Alça de Sustentação;</p>	NAKASAKI/ 63CC	R\$ 799,00	R\$ 7.990,00
11	UND	50	<p>BOBINA DE NYLON PARA APARADOR DE GRAMA Especificações Mínimas: Nylon para aparador de grama de no mínimo 3mm, format quadrado; em carretel de no mínimo 310 metros;</p>	STIHL ORIGINAL/ 3MMX 312M	R\$ 486,33	R\$ 24.316,50






JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA

CNPJ 48.777.092.0001-47

Rua: Paracatu, 200 - Parque Potira -
Caucaia - Ce Cep: 61.650-530

Fone: (85) 98172-9021 / 99220-6832

E-mail: jacomercioeservico01@gmail.com



23	UND	50	<p>VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM Especificações Mínimas: Ventilador de parede tipo tufão com dimensão mínima de 60Cm, 3 velocidades, na cor preta, mecanismo de oscilação para direita e esquerda. Grandes em aço tratado pintadas na cor preta e removível, com 3 hélices: fina em polipropileno, oscilante e com regulagem de inclinação. Motor com rolamento e potência mínima de 220W; Selo PROCEL "A" nas três opções de velocidades; rotação mínima 1300RPM. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).</p>	<p>VENTISOL/ PR GR PR CH HH PRE MIUM</p>	R\$ 356,67	R\$ 17.833,50
27	UND	40	<p>MONITOR PARA COMPUTADOR Especificações Mínimas: Monitor para computador, tamanho tela mínimo 21 pol, tipo de tela led, formato tela widescreen, qualidade de imagem full HD (1920x1080), interatividade da tela sem interatividade, ajuste sem ajustes de regulagem, alimentação bivolt, garantia de 1 ano a partir da data de entrega.</p>	HQ/ 22HQ-LED	R\$ 1.084,00	R\$ 43.360,00
28	UND	60	<p>MOUSE ÓPTICO Especificações Mínimas: Mouse Óptico com 3 botões (esquerdo, direito e scroll). interface usb, resolução mínima 1000 dpi. Cor: preto.</p>	KNUP/ KPM611	R\$ 24,67	R\$ 1.480,20
29	UND	60	<p>TECLADO PADRÃO Especificações Mínimas: Teclado padrão USB com 107 teclas, conexão USB 2.0, layout ABTN 2. Cor: preto.</p>	MAX PRINT/ UNIVERSITARIO	R\$ 36,67	R\$ 2.200,20
32	UND	10	<p>TABLET Especificações Mínimas: Tablet tela de retina multi-touch de no mínimo 10,2 polegadas (na diagonal) retroiluminada por led, possuir tecnologia IPS resolução de no mínimo 2160 x 1620 PIXELS a 264 PPP 500 NITS de brilho; possuir revestimento resistente a impressões digitais e oleosidade; chip (processador) deverá possuir arquitetura de no mínimo 64 bits; possuir câmera traseira de no mínimo 8 (oito) megapixels sendo HDR, foco automático estabilização automática de imagem e forntal de no mínimo 1,2 megapixels com flash retina, hdr e detecção de rosto e corpo; gravação de video em hd 1080p; possuir alto falantes estéreo e microfone para chamadas e gravação de video e áudio; possui conexão wifi 802.11 e dados para ligação via operadora livre e bluetooth 4.2; possuir bateria interna recarregável de polímero de lítio com capacidade mínima de 32,4 watts/hora; possuir sistema operacional instalado; deverá acompanhar 1 cabo usb e 1 adaptador de energia usb. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).</p>	SAMSUNS/ GALAXY TAB A9+5G	R\$ 1.887,67	R\$ 18.876,70




JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA

CNPJ 48.777.092.0001-47

Rua: Paracatu, 200 - Parque Potira -
Caucaia - Ce Cep: 61.650-530

Fone: (85) 98172-9021 / 99220-6832

E-mail: jacomercioeservico01@gmail.com



33	UND	5	<p>TV 32 POLEGADAS - SMART Especificações Mínimas: TV 32" SMART - Tela 16:9 em LED, com ângulo de visão de 178 X 178; Potência de áudio mínima: 20W RMS; Brilho: 180 CD/M2 ou superior; Processador quad core de no mínimo 1 GHZ; Tecnologia Dolby Audio, Wireless e Mediacast; Especificações Técnicas: Tamanho da Tela: 32 polegadas ou superior; Resolução de imagem mínima: 1920 X 1080 FULL HD; Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC; Conexões: uma entrada áudio e vídeo; no mínimo 1 entrada USB; 2 ou mais entrada HDMI, 1 entrada S/PDIF; No mínimo 1 (uma) entrada RF (digital e analógico); Compatibilidade para suporte para parede; Cabo de Alimentação; Controle remoto com botões acessíveis; Alimentação: 100~240VAC 50-60HZ; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).</p>	TCL/ 32S5400A	R\$ 2.217,67	R\$ 11.088,35
34	UND	15	<p>TV LED 42 POLEGADAS - SMART Especificações Mínimas: TV LED 42" SMART, tela 16:9, ângulo de visão 178 X 178; Potência de áudio mínima: 20W RMS; Brilho 256 CD/M2 ou superior; Processador quad core de no mínimo 1 GHZ; Possuir dolby audio, wireless e mediacast; Especificações Técnicas: Conversor digital integrado, Wifi integrado; Tamanho da tela: 42 polegadas ou superior; Imagem com resolução mínima 1920 X 1080 FULL HD; Sistema de cores PAL-M, PAL-N, NTSC; Conexões: 1 (uma) entrada áudio e vídeo; no mínimo 1 (UMA) entrada USB 2.0; 3 (três) entradas HDMI; 1 (uma) entrada S/PDIF; 1 (uma) entrada RF (digital e analógico); 1 (uma) entrada RJ 45 (LAN); Cabo de alimentação; Controle remoto com botões acessíveis; Alimentação: 100~240VAC 50-60HZ; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).</p>	TCL/ 43S5400A	R\$ 2.686,67	R\$ 40.300,05
42	UND	50	<p>ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS ALTO Especificações Mínimas: Armário de Aço de 2 portas alto fechado em aço com 02 portas, tranca com chave e 05 divisórias. Medidas 1,95 Cm de altura X 0,90 Cm largura X 0,40 Cm profundidade com variação de +/- 5%. Confeccionado em chapa de aço #24 normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas; portas com dobradiças soldada através de solda ponto eletrônica -pneumático e pino anelado reforçado zincado e fechadura cilíndrica do tipo yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central; ACABAMENTO: Corpo tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó (tinta epóxi) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C na cor cinza cristal e as portas em pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °C, na cor cinza. Puxador embutido estampado em toda parte vertical da porta com acabamento em perfil PVC na cor cinza; Ter 4 prateleiras móveis com reforços em "ômega" na horizontal em chapa de aço #26 (0,45MM) laminada a frio com 4 dobras com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm exposta em toda lateral do armário; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).</p>	ARX/ 04B	R\$ 1.296,67	R\$ 64.833,50



JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA

CNPJ 48.777.092.0001-47

Rua: Paracatu, 200 - Parque Potira -

Caucaia - Ce Cep: 61.650-530

Fone: (85) 98172-9021 / 99220-6832

E-mail: jacomercioeservico01@gmail.com

43	UND	20	<p>ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS - PARA PASTAS SUSPensa</p> <p>Especificações Mínimas: Arquivo de aço, com 4 gavetas para pastas suspensas com corpo e frente das gavetas confeccionado em chapa de aço #26 com hastes para pastas suspensas em galvalume chapa #20 reforçada pelo sistema de perfilamento em ômega; conter 6 reforços internos tipo 'Z'; gavetas montadas no sistema de dobras medidas externas aproximada de 300mm(a) x 400mm(l) x 470mm (p), fundo em chapa de aço em galvalume reforçada pelo sistema de dobra em omega, frente das gavetas em chapa de aço #26 (0,45mm) fixados através de parafusos m4, com porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior da gaveta. Puxador estampado (embutido) em toda extensão superior da gaveta com acabamento perfil em pvc na cor cinza. reforço pelo sistema de perfilamento em "ômega", mantendo as propriedades do aço reforçando a estrutura do arquivo. Fechadura cilíndrica com sistema articulado contendo 2 chaves e com sistema de fechamento simultâneo das gavetas mediante tranca; ACABAMENTO: corpo tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó (tinta epóxi) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C na cor cinza e as gavetas em pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °C, na cor cinza. MEDIDAS: 133X47X57 CM (AXLXP) com variação de +/- 5%.</p>	ARX/ CURTO	R\$ 1.417,67	R\$ 28.353,40
48	UND	30	<p>MESA PLÁSTICA QUADRADA</p> <p>Especificações Mínimas: Mesa plástica quadrada, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resina anti-uv, dimensões: largura 700 mm, comprimento 700 mm, altura 720 mm, espessura mínima 3 mm, variação de 10% para mais e 5 % para menos, capacidade para suportar no mínimo 30 kg, cor branca. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).</p>	LATINA/ REF 003	R\$ 87,00	R\$ 2.610,00
49	UND	150	<p>CADEIRA PLÁSTICA</p> <p>Especificações Mínimas: Cadeira Plástica sem braço, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resina anti-uv. Dimensões: largura 430 mm, profundidade 510 mm, altura 900 mm, espessura mínima 3 mm, variação de 10% para mais e 5% para menos, carga mínima de 100 kg, cor branca. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).</p>	LATINA/ REF 003	R\$ 49,00	R\$ 7.350,00
50	UND	30	<p>QUADRO BRANCO COM MOLDURA EM ALUMINIO</p> <p>Especificações Mínimas: Quadro Branco tipo escolar com suporte para apagador e pincéis, em laminado melamínico, com moldura de alumínio anodizado fosco natural, dimensões 2,00 x 1,20 m.</p>	GFX/ LAMINADO MELAMÍNICO - CANTO RETO REF: QLR9066	R\$ 362,67	R\$ 10.880,10



JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA:4877709 2000147

Assinado de forma digital por JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA:48777092000147 Data: 2023.12.29 18:45:41 -03'00'



JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA
CNPJ 48.777.092.0001-47

Rua: Paracatu, 200 - Parque Potira -
Caucaia - Ce Cep: 61.650-530

Fone: (85) 98172-9021 / 99220-6832

E-mail: jacomercioeservico01@gmail.com

51	UND	60	QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA Especificações Mínimas: Quadro de Aviso em cortiça confeccionado com dupla camada de papelão rígido, coberto com folha de cortiça natural de 1mm para fixação de recados, fotos e documentos; Moldura em alumínio frisado, com corte em sistema de meia esquadria e acabamento com fixação por arrebites. Dimensões: altura 1,20 cm e largura 90cm.	GFX/ CORTIÇA REF: QC1290	R\$ 366,00	R\$ 21.960,00
quatrocentos e treze mil, setecentos e dois reais e quarenta centavos					VALOR TOTAL	R\$ 413.702,40



CAUCAIA - CE, 28 DE DEZEMBRO DE 2023.

JOSE AIRTON SOUSA PINTO
LTDA:487770
92000147

Assinado de forma digital por JOSE AIRTON SOUSA PINTO
LTDA:48777092000147
Dados: 2023.12.28 18:45:51 -03'00'

JOSÉ AIRTON SOUSA PINTO
REPRESENTANTE LEGAL/ADMINISTRADOR
RG: 2000010578812 SSP CE
CPF: 963.472.603-87



A Empresa OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.067.409/0001-93, Inscrição Estadual 90921045-30, com sede na AV. MARIPÁ, 7210 - VILA BECKER, CEP 85902-495, TOLEDO, ESTADO DO PARANÁ, FONE (45) 2032-3781, por intermédio de seu SÓCIO ADMINISTRADOR, o Sr. JUSCILEI MARCELO MUMBACH, portador da Cédula de Identidade nº 8.514.020-5 e inscrito no CPF sob o nº 057.934.449-55.



Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 112212023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
10	CORTADOR DE GRAMA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CORTADOR DE GRAMA TIPO DE ROÇADEIRA DE NO MÍNIMO 63 CC, MOTOR 3HP DE 2 TEMPOS, MOVIDO A GASOLINA; POTÊNCIA MÍNIMA DE 2,2 KW; CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE 1 (UM) LITRO; CABO DE NO MÍNIMO 1,60 M. ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS: DSCO DE 3 PONTAS; CARRETEL DE NYLON; ALÇA DE SUSTENTAÇÃO; MARCA: VULCAN FABRICANTE: VULCAN MODELO/VERSÃO: VR620H	UNIDADE	10,00	911,67	9.116,70
11	BOBINA DE NYLON PARA APARADOR DE GRAMA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: NYLON PARA APARADOR DE GRAMA DE NO MÍNIMO 3MM, FORMAT QUADRADO; EM CARRETEL DE NO MÍNIMO 310 METROS; MARCA: NAKASHI FABRICANTE: NAKASHI MODELO/VERSÃO: BOBINA FIO DE NYLON	UNIDADE	50,00	486,33	24.316,50

Valor total da proposta: 33.433,20

O valor total dessa proposta é de R\$33.433,20 (trinta e três mil e quatrocentos e trinta e três reais e vinte centavos).

Dados Comerciais:

Banco: SICCOB

Conta: 54.504-0

Agencia:4351

Validade da proposta: CONFORME EDITAL

Prazo de entrega: CONFORME EDITAL

Prazo para pagamento: CONFORME EDITAL

Prazo de garantia: CONFORME EDITAL

CLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Declaramos que se enquadra na condição de micro e pequena empresa prevista na Lei Complementar 123/06.

Observações:

Toledo-PR, 28 de Dezembro de 2023



A Empresa OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.067.409/0001-93, Inscrição Estadual 90921045-30, com sede na AV. MARIPÁ, 7210 - VILA BECKER CEP 85902-495, TOLEDO, ESTADO DO PARANÁ, FONE (45) 2032-3781, por intermédio de seu SÓCIO ADMINISTRADOR, o Sr. JUSCILEI MARCELO MUMBACH, portador da Cédula de Identidade nº 8.514.020-5 e inscrito no CPF sob o nº 057.934.449-55.



Representante Legal	
JUSCILEI MARCELO MUMBACH:0579 3444955	Assinado de forma digital por JUSCILEI MARCELO MUMBACH:05793444955 Dados: 2023.12.28 16:08:00 -03'00'
JUSCILEI MARCELO MUMBACH	
RG:8.514.020-5	CPF:057.934.449-55



RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA EPP

Rua: R DO ORATORIO 2679 CEP: 03.195-100 ,ALTO DA MOOCA SÃO PAULO , SP

Telefone: (11) 985200021 / (11) 95077-5227

CNPJ: 49.495.719/0001-30 IE: 138.592.485.111 IM: C.C.M: 7.590.394-6

Email: riempreendimento.licitacoes@gmail.com



Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 112212023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
5	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO - BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO MATERIAL: PLÁSTICO ABS E CHAPA AÇO INOXIDÁVEL , TIPO: ELÉTRICO DE COLUNA , CAPACIDADE: 20 L, VOLTAGEM: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAIXO CONSUMO ENERGIA,TERMOSTATO REGULÁVEL,INMETRO MARCA: LIBELL FABRICANTE: LIBELL MODELO/VERSÃO: MASTERCGA	UNIDADE	30,00	940,00	28.200,00
14	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL MATERIAL COPO: AÇO INOXIDÁVEL , MATERIAL BASE: ALUMÍNIO , LARGURA: 280 MM, ALTURA: 720 MM, PESO: 12,50 KG, CAPACIDADE: 6 L, POTÊNCIA MOTOR: 0,50 CV, TENSÃO NOMINAL: 110/220 V, APLICAÇÃO: INDUSTRIAL. MARCA: VITALEX FABRICANTE: VITALEX MODELO/VERSÃO: LQI-06	UNIDADE	5,00	1.340,00	6.700,00
23	VENTILADOR - VENTILADOR TIPO: PAREDE , POTÊNCIA MOTOR: 1/4 HP, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRADE REMOVÍVEL , MATERIAL: AÇO , DIÂMETRO: 50 A 60 CM, QUANTIDADE VELOCIDADE: 3 U MARCA: VENTISOL FABRICANTE: VENTISOL MODELO/VERSÃO: VOP 60	UNIDADE	50,00	350,00	17.500,00
				Valor total da proposta:	52.400,00

O valor total dessa proposta é de R\$52.400,00 (cinquenta e dois mil e quatrocentos reais).



RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA EPP

Rua: R DO ORATORIO 2679 CEP: 03.195-100 ,ALTO DA MOOCA SÃO PAULO , SP

Telefone: (11) 985200021 / (11) 95077-5227

CNPJ: 49.495.719/0001-30 IE: 138.592.485.111 IM: C.C.M: 7.590.394-6

Email: riempreendimento.licitacoes@gmail.com



Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 112212023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

Dados Comerciais:

Banco: 001 - Banco do Brasil

Conta: 11561-4

Agencia:7025-4

Validade da proposta: 90 dias

Prazo de entrega: 30 dias

Prazo de garantia: 12 meses

Declaramos total entendimento do edital e seus anexos.

Observações:

ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

proponente declara, sob as penas da lei, que dispõe da totalidade dos bens necessários ao fiel cumprimento do objeto da licitação. Declaramos, na forma do artigo 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520/02, que atendemos plenamente os requisitos exigidos para habilitação de que trata a presente licitação

Declaramos para fins do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 que:

- estamos enquadrados na situação de empresa de pequeno porte;
- o valor da receita bruta anual da sociedade, no ano-calendário, não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06;
- não nos enquadrados em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no 4º do art. 3º da mesma lei.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

São Paulo, 28 de Dezembro de 2023

Representante Legal

Guilherme Rodriguez Lopez Costa

RG:43625332-x

CPF:355.676.808-99

A,
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE
PREGÃO ELETRÔNICO N° 2023.11.22.1-SRP
PROCESSO N° 2208001/2023

OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRDOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

1. DA PROPOSTA:

II A proposta comercial consiste nas seguintes descrições constantes no Edital e seus Anexos e os preços de acordo com o valor estimado, respeitando, evidentemente, as legislações aplicáveis e os princípios mandamentais dos procedimentos públicos de contratação:


PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/FABRICAN.	QUANT.	UNID	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
15	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Especificações Mínimas: Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 12000 BTU/h e 3517W; Potência Máxima: 1085w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 5.0A; vazão de ar 500m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "invert" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 43DB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita).	ELGIN	30	UNID	R\$ 2.700,00	R\$ 81.000,00
16	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Especificações Mínimas: Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 12000 BTU/h e 3517W; Potência Máxima: 1085w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 5.0A; vazão de ar 500m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "invert" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 43DB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita).	ELGIN	10	UNID	R\$ 2.700,00	R\$ 27.000,00





17	<p>AR CONDICIONADO 18.000 BTUS Especificações Mínimas: Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 18000 BTU/h e 5270W; Potência Máxima: 2450w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 7,6A; vazão de ar 800m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo/automático; nível de ruído interno: 44DB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita).</p>	ELGIN	22	UNID	R\$ 4.120,00	R\$ 90.640,00
18	<p>AR CONDICIONADO 18.000 BTUS Especificações Mínimas: Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 18000 BTU/h e 5270W; Potência Máxima: 2450w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 7,6A; vazão de ar 800m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo/automático; nível de ruído interno: 44DB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita).</p>	ELGIN	8	UNID	R\$ 4.120,00	R\$ 32.960,00
19	<p>ARCONDICIONADO SPLIT HI WALL - 24.000 BTUS Especificações Mínimas: Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 24000 BTU/h e 7030W; Potência Máxima: 2450w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 7,6A; vazão de ar 800m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo/automático; nível de ruído interno: 44DB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita). Especificações Mínimas: Ar Condicionado Split Hi Wall de 24.000 BTU's e 7030W, na cor branca, tensão 220 Volts/Bifásico, tecnologia inverter, controle remoto sem fio. Gás Refrigerante Ecológico R-410. Classificação de eficiência energética: "A"; Deve permitir a seleção de temperature grau a grau; funções Sleep, Swing, Turbo, Dold e Timer.</p>	ELGIN	11	UNID	R\$ 5.930,00	R\$ 88.950,00
20	<p>Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante). -2R ARCONDICIONADO SPLIT HI WALL - 24.000 BTUS Especificações Mínimas: Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 24000 BTU/h e 7030W; Potência Máxima: 2450w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 7,6A; vazão de ar 800m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo/automático; nível de ruído interno: 44DB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita).</p>	ELGIN	5	UNID	R\$ 5.930,00	R\$ 29.650,00



	<p>Especificações Mínimas: Ar condicionado Split Hi Wall de 24.000 BTU's e 7030W, na cor branca, tensão 220 Volts/Bifásico, tecnologia inverter, controle remoto sem fio. Gás Refrigerante Ecológico R-410. Classificação de eficiência energética: "A"; Deve permitir a seleção de temperature grau a grau; funções Sleep, Swing, Turbo, Dold e Timer.</p> <p>Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).</p>					
21	<p>ARCONDICIONADO SPLIT HI WALL - 36.000 BTUS Especificações Mínimas: Ar condicionado Split Hi Wall de 36.000 BTU's e 10548W, na cor branca, tensão 220 Volts/Bifásico, tecnologia compressor rotativo, controle remoto sem fio. Gás Refrigerante Ecológico R-410. Classificação de eficiência energética: "A"; Deve permitir a seleção de temperature grau a grau; funções Sleep, Swing, Turbo, Dold e Timer.</p>	ELGIN	11	UNID	R\$ 7.950,00	R\$ 87.450,00
22	<p>ARCONDICIONADO SPLIT HI WALL - 36.000 BTUS Especificações Mínimas: Ar condicionado Split Hi Wall de 36.000 BTU's e 10548W, na cor branca, tensão 220 Volts/Bifásico, tecnologia compressor rotativo, controle remoto sem fio. Gás Refrigerante Ecológico R-410. Classificação de eficiência energética: "A"; Deve permitir a seleção de temperature grau a grau; funções Sleep, Swing, Turbo, Dold e Timer.</p>	ELGIN	4	UNID	R\$ 7.950,00	R\$ 31.800,00
46	<p>Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).</p> <p>CADEIRAS LONGARINAS DE 03 LUGARES Especificações Mínimas Cadeiras Longarinas de 03 lugares com braços nas extremidades. Dimensões totais: Largura mínima de 230 Cm, Profundidade de 62 Cm e Altura mínima de 74 Cm. Braços anatômico em aço cromada e base fixa em "Y" em aço cromado com 4 sapatas. Encosto e assento em peça única em aço perfurado de 1,2mm. Altura do Encosto mínimo de 43 Cm com largura mínima e 50 Cm. Assento com largura mínima de 50 Cm e Profundidade mínima e 48 Cm. Altura do Assentos de Capacidade de suportar até 150 Kg por assento.</p>	PROPRIA	170	UNID	R\$ 2.113,33	R\$ 359.266,10
47	<p>Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.</p> <p>CADEIRAS LONGARINAS DE 03 LUGARES Especificações Mínimas Cadeiras Longarinas de 03 lugares com braços nas extremidades. Dimensões totais: Largura mínima de 230 Cm, Profundidade de 62 Cm e Altura mínima de 74 Cm. Braços anatômico em aço cromada e base fixa em "Y" em aço cromado com 4 sapatas. Encosto e assento em peça única em aço perfurado de 1,2mm. Altura do Encosto mínimo de 43 Cm com largura mínima e 50 Cm. Assento com largura mínima de 50 Cm e Profundidade mínima e 48 Cm. Altura do Assentos de Capacidade de suportar até 150 Kg por assento.</p>	PROPRIA	30	UNID	R\$ 2.113,33	R\$ 63.399,90
69	<p>Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.</p> <p>CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL. Especificações Mínimas: Cadeira Giratória Operacional, no mínimo do tipo diretor, com braços, com, no mínimo, espaldar médio. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: encosto estruturado em quadro de aço carbono tubular de 22,22 mm de diâmetro externo com parede mínima de 1,20 mm revestido com tela flexível à base de poliéster ou outro material de desempenho similar, facilitando a perspiração e não promovendo pontos de pressão, sendo a tela de excelentes resiliência e resistência. Este quadro em sua porção inferior apresenta um elemento de interligação dos tubos a partir de chapa de aço carbono com espessura de 6,0 mm e altura de 32 mm.</p>	PROPRIA	240	UNID	R\$ 1.250,33	R\$ 300.079,20



O encosto possui uma chapa de aço carbono de espessura mínima de 3,0 mm e altura mínima de 52 mm, perfazendo o encosto no sentido transversal, na porção próxima do apoio lombar para fixação do extensor de encosto do mecanismo. Tal chapa possui dois orifícios na região central, distantes 110 mm entre centros, para acoplamento do extensor e do acabamento da fixação do encosto e possui dois pares de orifícios nas extremidades, distantes verticalmente 40 mm entre centros, para fixação, por meio de parafusos, ao quadro estrutural em aço tubular do encosto. Todos os elementos metálicos que compõem o conjunto de encosto recebem tratamento de superfície por meio de pintura a pó, através do processo de deposição eletrolítica, passando pelos processos de desengraxe, tratamento anti ferruginoso através do processo nanoceramic ou similar, menos agressivo ao meio ambiente e, posterior polimerização em estufa a 220 °C. O encosto possui raio de curvatura em dois sentidos, transversal e vertical, de modo a prover acomodação para a região lombar do usuário. Aspectos dimensionais do encosto: largura (afiação) conforme proposto pela abnt nbr 13962/06): entre 420 e 440 mm extensão vertical: entre 470 e 490 mm assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que protege todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: largura e profundidade de superfície entre 460 e 470 mm, ajuste de altura do assento com curso mínimo vertical de 100 mm, sendo a altura mínima não menor do que 400 mm, mas não maior do que 420 mm e a altura máxima não menor do que 500 mm mas não maior do que 520 mm, sendo a medição realizada conforme proposto pela abnt nbr 13962/06. Revestimento do assento em tecido tipo crepe em cor preto de acordo com a cartela do fabricante. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilita, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm), plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 m). Tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65 mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo mig/mag ou eletrofundição. Suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado. O mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento. O usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus (mínimo). Extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm. Tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno, porém não ser corrugada (sanfonada), para preservar segurança do usuário contra elementos ocultos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto. Elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrolítica à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Braços: com corpo executado em chapa de aço com vinco estrutural de reforço

<p>70</p>	<p>mecânico e largura mínima de 60 mm com carnaçagem injetada em polipropileno para proteção. Apoio superior injetado em polipropileno de alto desempenho com bordas arredondadas, proporcionando ótimo fator de conforto ao usuário, com seus bordos arredondados. Coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550. Base cinco patas: confeccionada em aço tubular de seção retangular ou semi oblonga cujas dimensões do perfil tubular sejam, no mínimo, de 20 x 35 x 1,35 mm, soldadas por eletrofução e com reforço em metal inert gas em dois anéis centrais estampados que formam o cônico de alojamento do pistão. Não será admitido o uso de bucha plástica ou solda para fixação do pino do rodízio, para facilitar eventuais manutenções, o mesmo deverá ser fixo através de anel metálico. Tal base deverá possuir raio da pata mínimo de 280 mm e projeção da pata máxima de 350 mm, com cinco pontos de apoio no mínimo. Rodízios: de duplo giro do tipo "h", com banda de rodagem em nylon e dimensionais conforme o preconizado pelos requisitos aplicáveis da abnt nbr 13962/06, com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda. 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego.</p>	<p>PROPRIA</p>	<p>60</p>	<p>UNID</p>	<p>R\$ 1.250,33</p>	<p>R\$ 75.019,80</p>
<p>Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação.</p> <p>CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL Especificações Mínimas: Cadeira Giratória Operacional, no mínimo do tipo diretor, com braços, com, no mínimo, espaldar médio. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: encosto estruturado em quadro de aço carbono tubular de 22,22 mm de diâmetro externo com parede mínima de 1,20 mm revestido com tela flexível à base de poliéster ou outro material de desempenho similar, facilitando a perspiração e não promovendo pontos de pressão, sendo a tela de excelentes resiliência e resistência. Este quadro em sua porção inferior apresenta um elemento de interligação dos tubos a partir de chapa de aço carbono com espessura de 6,0 mm e altura de 32 mm. O encosto possui uma chapa de aço carbono de espessura mínima de 3,0 mm e altura mínima de 52 mm, perfuzendo o encosto no sentido transversal, na porção próxima do apoio lombar para fixação do extensor de encosto do mecanismo. Tal chapa possui dois orifícios na região central, distantes 110 mm entre centros, para acoplamento do extensor e do acabamento da fixação do encosto e possui dois pares de orifícios nas extremidades, distantes verticalmente 40 mm entre centros, para fixação, por meio de parafusos, ao quadro estrutural em aço tubular do encosto. Todos os elementos metálicos que compõem o conjunto de encosto recebem tratamento de superfície por meio de pintura a pó, através do processo de deposição eletrolítica, passando pelos processos de desengraxe, tratamento anti ferruginoso através do processo nanoceramic ou similar, menos agressivo ao meio ambiente e, posterior polimerização em estufa a 220 °C. O encosto possui raio de curvatura em dois sentidos, transversal e vertical, de modo a prover acomodação para a região lombar do usuário. Aspectos dimensionais do encosto: largura (afiação conforme proposto pela abnt nbr 13962/06): entre 420 e 440 mm extensão vertical: entre 470 e 490 mm assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatómico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de</p>	<p>70</p>					



918182

caretagem de contra capa para o assento injetado em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: largura e profundidade de superfície entre 460 e 470 mm, ajuste de altura do assento com curso mínimo vertical de 100 mm, sendo a altura mínima não menor do que 400 mm, mas não maior do que 420 mm e a altura máxima não menor do que 500 mm mas não maior do que 520 mm, sendo a medição realizada conforme proposto pela abnt nbr 13962/06. Revestimento do assento em tecido tipo crepe em cor preto de acordo com a cartela do fabricante. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm), plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 mm). Tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65 mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo mig/mag ou eletro-fusão. Suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado. O mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento. O usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus (mínimo). Extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm. Tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetado em polipropileno, porém não ser corrugada (sanfonada), para preservar segurança do usuário contra elementos ocultos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto. Elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrolítica à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Braços: com corpo executado em chapa de aço com vinco estrutural de reforço mecânico e largura mínima de 60 mm com carenagem injetada em polipropileno para proteção. Apoio superior injetado em polipropileno de alto desempenho com bordas arredondadas, proporcionando ótimo fator de conforto ao usuário, com seus bordos arredondados. Coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550. Base cinco patas: confeccionada em aço tubular de seção retangular ou semi oblonga cujas dimensões do perfil tubular sejam, no mínimo, de 20 x 35 x 1,35 mm, soldadas por eletro-fusão e com reforço em metal inert gas em dois eixos centrais estampados que formam o cônico de alojamento do pistão. Não será admitido o uso de bucha plástica ou solda para fixação do pino do rodízio, para facilitar eventuais manutenções, o mesmo deverá ser fixo através de anel metálico. Tal base deverá possuir raio da pata mínimo de 280 mm e projeção da pata máxima de 350 mm, com cinco pontos de apoio no mínimo. Rodízios: de duplo giro do tipo "h", com banda de rodagem em nylon e dimensionais conforme o preconizado pelos requisitos aplicáveis da abnt nbr 13962/06, com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda. 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego.

72	Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação. ESCADA COM DOIS DEGRAUS Especificações Mínimas: Escada 2 degraus confeccionada em aço inoxidável, em tubo redondo com piso em madeira tipo compensado, com revestimento de piso em borracha antiderrapante. Dimensões mínimas ou aproximadas: altura 45cm; largura 45cm; comprimento 42cm.	PRÓPRIA	150	UNID	R\$ 494,00	R\$ 74.100,00
VALOR GLOBAL:						R\$ 1.341.315,00

DO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 1.341.315,00 (Um Milhão e Trezentos e Quarenta e Um Mil e Trezentos e Quinze Reais).

Cond. De pgto.: Conf. o edital
Garantia dos bens: Conf. Edital

DAS DECLARAÇÕES DA PROPOSTA:

- a) Validade da proposta: 90 dias**
- b) Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de recebimento do Pedido de Compra pela empresa Vencedora e Contratada.**
- c) Declaro, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no Anexo I – Termo de Referência.**
- d) Declaro, sob pena das sanções constantes no edital, que preencho os requisitos de habilitação e procederei pelo envio da documentação física de habilitação e proposta comercial, dentro do prazo conforme edital.**
- e) Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos operacionais da atividade e os tributos eventualmente incidentes, bem como as despesas diretas e indiretas, inclusive o transporte e mão de obra necessários à entrega/execução do objeto.**
- f) Declaro, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema são autênticas.**

N. Termos,

Espera deferimento.

CAUCAIA/CE, 29 de Dezembro de 2023





PROPOSTA COMERCIAL

BRAVAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ 34.822885/0001-70
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG. 3638-2 C/C: 1085-7 OP. 003 (PESSOA JURÍDICA)

Prefeitura Municipal de Horizonte - CE

PREGÃO 11221/2023


ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	FREEZER HORIZONTAL GRANDE Especificações Mínimas: Freezer horizontal com dupla função (FREEZER e REFRIGERADOR). 2 tampas balanceadas com dobradiças reforçadas. Gabinete externo na cor branca com pintura a pó e interno em aço galvanizado; possuir cantos arredondados; puxador ergonômico em cada tampa; dreno frontal para facilitar a limpeza e evitar o deslocamento do equipamento; sistema de rodízios giratórios 360° rotativos; condensador com baixo nível de ruído; gás refrigerante: R134, capacidade mínima: 465 litros; Voltagem 220 v. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	EOS EFH560XX	10	R\$ 5.200,00	R\$ 52.000,00
5	BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA Especificações Mínimas Bebedouro Elétrico tipo coluna para garrafão de 20 litros; Com dois dispositivos para servirem, cada um, ÁGUA GELADA e NATURAL, em forma de torneiras externas acionadas por pressão ou dispositivo embutido acionado por pressão; Com capacidade de ÁGUA GELADA de 3 litros por hora (3 l/h), em temperatura ambiente; Bandeja para apagar restos/pingo de água removível para limpeza; Termostato para regulação de temperatura na parte frontal com temperatura regulável entre 5 e 15°C; Sistema de refrigeração com gás ecológico 134A ou similar; 220 Volts ou bivolt; Refrigeração por compressor; gabinete com peças frontais em plástico injetado e laterais de aço; Pés antiderrapantes; Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, emitida pelo INMETRO, com CLASSIFICAÇÃO A; Dispositivo furador de galão. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante); refrigeração mínima de	EOS EBC018CA	30	R\$ 940,00	R\$ 28.200,00
7	FORNO DE MICROONDAS Especificações Mínimas: Forno de Microondas com capacidade entre 28 e 30 litros; Potência mínima de 1300w; display digital; Eficiência energética "A"; Possuir teca bloqueio de segurança; Possuir luz interior até mesmo em funcionamento; Possuir no mínimo 10 níveis de Potência; Possuir função "descongelamento"; Possuir função de adicionar tempo de funcionamento do forno após a programação inicial. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	MIDEA MXS35P1	30	R\$ 1.200,00	R\$ 36.000,00
15	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Especificações Mínimas: Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 12000 BTU/h e 3517W; Potência Máxima: 1085w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 5,0A; vazão de ar 500m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do Inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 43DB(A); Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita).	ELGIN HQ	30	R\$ 2.700,00	R\$ 81.000,00
16	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Especificações Mínimas: Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 12000 BTU/h e 3517W; Potência Máxima: 1085w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 5,0A; vazão de ar 500m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do Inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 43DB(A); Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita).	ELGIN HQ	10	R\$ 2.700,00	R\$ 27.000,00



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
17	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS Especificações Mínimas: Ar Condicionado tipo Split, capacidade de refrigeração: 18000 BTU/h e 5270W; Potência Máxima: 2450w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 7,6A; vazão de ar 800m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo)automático; nível de ruído interno: 44DB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita).	ELGIN HIQ	22	R\$ 4.120,00	R\$ 90.640,00
18	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS Especificações Mínimas: Ar Condicionado tipo Split, capacidade de refrigeração: 18000 BTU/h e 5270W; Potência Máxima: 2450w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 7,6A; vazão de ar 800m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo)automático; nível de ruído interno: 44DB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita).	ELGIN HIQ	8	R\$ 4.120,00	R\$ 32.960,00
19	ARCONDICIONADO SPLIT HI WALL – 24.000 BTUS Especificações Mínimas: Ar Condicionado tipo Split, capacidade de refrigeração: 24000 BTU/h e 7030W; Potência Máxima: 2450w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 7,6A; vazão de ar 800m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo)automático; nível de ruído interno: 44DB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita). Especificações Mínimas: Arcondicionado Split Hi Wall de 24.000 BTU's e 7030W, na cor branca, tensão 220 Volts/Bifásico, tecnologia inverter, controle remoto sem fio. Gás Refrigerante Ecológico R-410. Classificação de eficiência energética: "A". Deve permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções Sleep, Swing, Turbo, Dold e Timer. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	ELGIN HIQ	15	R\$ 5.930,00	R\$ 88.950,00
20	ARCONDICIONADO SPLIT HI WALL – 24.000 BTUS Especificações Mínimas: Ar Condicionado tipo Split, capacidade de refrigeração: 24000 BTU/h e 7030W; Potência Máxima: 2450w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 7,6A; vazão de ar 800m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo)automático; nível de ruído interno: 44DB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita). Especificações Mínimas: Arcondicionado Split Hi Wall de 24.000 BTU's e 7030W, na cor branca, tensão 220 Volts/Bifásico, tecnologia inverter, controle remoto sem fio. Gás Refrigerante Ecológico R-410. Classificação de eficiência energética: "A". Deve permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções Sleep, Swing, Turbo, Dold e Timer. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	ELGIN HIQ	5	R\$ 5.930,00	R\$ 29.650,00
21	ARCONDICIONADO SPLIT HI WALL – 36.000 BTUS Especificações Mínimas: Arcondicionado Split Hi Wall de 36.000 BTU's e 10548W, na cor branca, tensão 220 Volts/Bifásico, tecnologia compressor rotativo, controle remoto sem fio. Gás Refrigerante Ecológico R-410. Classificação de eficiência energética: "A". Deve permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções Sleep, Swing, Turbo, Dold e Timer. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	ELGIN PEQ	11	R\$ 7.950,00	R\$ 87.450,00
22	ARCONDICIONADO SPLIT HI WALL – 36.000 BTUS Especificações Mínimas: Arcondicionado Split Hi Wall de 36.000 BTU's e 10548W, na cor branca, tensão 220 Volts/Bifásico, tecnologia compressor rotativo, controle remoto sem fio. Gás Refrigerante Ecológico R-410. Classificação de eficiência energética: "A". Deve permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções Sleep, Swing, Turbo, Dold e Timer. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	ELGIN PEQ	4	R\$ 7.950,00	R\$ 31.800,00
27	MONITOR PARA COMPUTADOR Especificações Mínimas: Monitor para computador, tamanho tela mínimo 21 pol, tipo de tela led, formato tela widescreen, qualidade de imagem full HD (1920x1080), interatividade da tela sem interatividade, ajuste sem ajustes de regulagem, alimentação bivolt, garantia de 1 ano a partir da data de entrega.	BRAZIL PC 22WR-75 FHD 75Hz	40	R\$ 1.084,00	R\$ 43.360,00
34	TV LED 42 POLEGADAS – SMART Especificações Mínimas: TV LED 42" SMART, tela 16:9, ângulo de visão 178 X 178; Potência de áudio mínima: 20W RMS. Brilho 256 CD/M2 ou superior; Processador quad core de no mínimo 1 GHz; Possuir dolby audio, wireless e mediast; Especificações Técnicas: Conversor digital integrado, Wifi integrado; Tamanho da tela: 42 polegadas ou superior; Imagem com resolução mínima 1920 X 1080 FULL HD; Sistema de cores PAL-M, PAL-N, NTSC; Conexões: 1 (uma) entrada áudio e vídeo; no mínimo 1 (UMA) entrada USB 2.0; 3 (três) entradas HDMI; 1 (uma) entrada S/PDIF; 1 (uma) entrada RF (digital e analógico); 1 (uma) entrada RJ 45 (LAN); Cabo de alimentação; Controle remoto com botões acessíveis; Alimentação: 100-240VAC 50-60HZ; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	TRINOS TRS43SFA11	15	R\$ 2.680,00	R\$ 40.200,00

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
				TOTAL	R\$ 669.210,00

923



VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS

Declaramos que os **serviços de instalação** dos equipamentos **não estão inclusos** nesta proposta.

Garantia de acordo com o edital.

Declaramos que aceitamos todas as condições de fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações do fornecedor e demais condições do ajuste, previstas no Edital e seus anexos.

Declaramos que a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa. Diante da proposta apresentada, firmamos, portanto, nosso compromisso em manter os dados da empresa atualizados, e aceitamos que as comunicações sejam feitas preferencialmente por meio eletrônico sob pena de decair qualquer direito recorrente.

GOIÂNIA 29/12/2023

**BRAVAR
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:3482288
6000170**

Assinado de forma
digital por BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA:34822886000170
Dados: 2023.12.28
21:15:45 -03'00'

BRAVAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
FERNANDA BORGES RORIZ FORTI
SOCIA / PROPRIETARIA

BRAVAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
Fone: (62) 3877-5096 e-mail: bravarcomercio@hotmail.com
Endereço: Rua 3 nº800 Ed. Office Tower sala 709 Goiânia - GO CEP 74 116-050

A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE / SECRETARIA DE SAÚDE.
 EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.11.22.1-SRP / NÚMERO COMPRASNET 11221/2023 / UASG: 981253
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2208001/2023(SECRETARIA DE SAÚDE)
 DATA DA ABERTURA: INÍCIO: 29 DE DEZEMBRO DE 2023 ÀS 08H30MIN (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
 LOCAL DA DISPUTA: COMPRAS GOVERNAMENTAIS - COMPRASNET VIA SITE: WWW.COMPRASNET.GOV.BR

OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

DECLARO, QUE CASO SEJA VENCEDOR DO PRESENTE CERTAME QUE CUMPRIREI COM DILIGÊNCIA A FIEL OBSERVÂNCIA DE EXECUÇÃO DO ITEM ABAIXO DISCRIMINADO:

SEQ.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND.	QUANT.	R\$ UNIT.	EXTENSO UNIT.	R\$ TOTAL	EXTENSO UNIT.
1	FREEZER HORIZONTAL GRANDE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FREEZER HORIZONTAL COM DUPLA FUNÇÃO (FREEZER E REFRIGERADOR). 2 TAMPAS BALANCEADAS COM DOBRADIÇAS REFORÇADAS. GABINETE EXTERNO NA COR BRANCA COM PINTURA A PÓ E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO; POSSUIR CANTOS ARREDONDADOS; PUXADOR ERGONÔMICO EM CADA TAMPA; DRENO FRONTAL PARA FACILITAR A LIMPEZA E EVITAR O DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO; SISTEMA DE RODÍZIOS GIRATORIOS 360º ROTATIVOS; CONDESAADOR COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; GÁS REFRIGERANTE: R134; CAPACIDADE MÍNIMA: 465 LITROS; VOLTAGEM 220 V. GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDO E FABRICANTE).	ESMALTEC	UND.	10	R\$ 5.208,00	CINCO MIL, DUZENTOS E OITO REAIS	R\$ 52.080,00	CINQUENTA E DOIS MIL E OITENTA REAIS
2	REFRIGERADOR ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: REFRIGERADOR 1 PORTA, NA COR BRANCA COM CAPACIDADE ENTRE 240 E 265 LITROS, PUXADOR EMBUTIDO NA PORTA, ILUMINAÇÃO INTERNA PARA VISUALIZAR O INTERIOR, POSSUIR GAVETÃO PARA LEGUMES E PRATELEIRAS, POSSUIR GAVETA EXTRAÍRIA; SELO PROCEL CLASSE "A" EM CONSUMO DE ENERGIA, DEGELO SECO MANUAL. GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDO E FABRICANTE).	ESMALTEC	UND.	30	R\$ 2.663,00	DOIS MIL, SEISCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS	R\$ 79.890,00	SETENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS
3	REFRIGERADOR ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: REFRIGERADOR 1 PORTA, NA COR BRANCA COM CAPACIDADE ENTRE 240 E 265 LITROS, PUXADOR EMBUTIDO NA PORTA, ILUMINAÇÃO INTERNA PARA VISUALIZAR O INTERIOR, POSSUIR GAVETÃO PARA LEGUMES E PRATELEIRAS, POSSUIR GAVETA EXTRAÍRIA; SELO PROCEL CLASSE "A" EM CONSUMO DE ENERGIA, DEGELO SECO MANUAL. GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDO E FABRICANTE).	ESMALTEC	UND.	10	R\$ 2.663,00	DOIS MIL, SEISCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS	R\$ 26.630,00	VINTE E SEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA REAIS
4	GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LITROS; DEGELO NO MODO FROST FREE; ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS; PRATELEIRA DE VIDRO OU ACRÍLICO REMOVÍVEIS; DISPOSITIVO PARA CONGELAMENTO RÁPIDO (OU SIMILAR); TERMOSTATO DE CONTROLE DE TEMPERATURA; ILUMINAÇÃO INTERNA; PÉS ESTABILIZADORES; CONTER GÁS QUE NÃO AGRIDA A CAMADA DE OZÔNIO; GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDO E FABRICANTE).	MIDEA	UND.	5	R\$ 5.843,33	CINCO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 29.216,65	VINTE E NOVE MIL, DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS
5	BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS BEBEDOURO ELÉTRICO TIPO COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS; COM DOIS DISPOSITIVOS PARA SERVIREM, CADA UM, ÁGUA GELADA E NATURAL, EM FORMA DE TORNEIRAS EXTERNAS ACIONADAS POR PRESSÃO OU DISPOSITIVO EMBUTIDO ACIONADO POR PRESSÃO; COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE ÁGUA GELADA DE 3 LITROS POR HORA (3 L/H), EM TEMPERATURA AMBIENTE; BANDEJA PARA APARAR RESTOS/PINGO DE ÁGUA REMOVÍVEL PARA LIMPEZA; TERMOSTATO PARA REGULAGEM DE TEMPERATURA NA PARTE FRONTAL COM TEMPERATURE REGULÁVEL ENTRE 5 E 15°C; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM GÁS ECOLÓGICO 134A OU SIMILAR; 220 VOLTS OU BIVOLT; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; GABINETE COM PEÇAS FRONTAIS EM PLÁSTICO INJETADO E LATERAIS DE AÇO; PÉS ANTIDERRAPANTES; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA, EMITIDA PELO	ESMALTEC	UND.	30	R\$ 947,00	NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS	R\$ 28.410,00	VINTE E OITO MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS


2042
 PALMA
 2023

6	INMETRO, COM CLASSIFICAÇÃO A; DISPOSITIVO FURADOR DE GALÃO. GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDOR E FABRICANTE). PURIFICADOR DE ÁGUA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PURIFICADOR DE ÁGUA COM REFIL E SISTEMA DE PROTEÇÃO ANTIBACTÉRIAS; 2 NÍVEIS DE TEMPERATURAS (NATURAL OU GELADA); FILTRAGEM TIPO "A" COM CAPACIDADE PARA REDUÇÃO DE CLORO E RETENÇÃO DE PARTÍCULAS; VOLTAGEM DE 220V OU BIVOLT; DURABILIDADE DO REFIL DE NO MÍNIMO 1.500 LITROS DE ÁGUA OU VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 6 MESES; AClONAMENTO MECÂNICA ATAVÉS DE BOTÃO NA PARTE FRONTAL OU LATERAL; DEVE PERMITIR A INSTALAÇÃO NA PAREDE DIRETAMENTE NA REDE DE ÁGUA; GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDOR E FABRICANTE).	ESMALTEC	UND.	40	R\$ 1.144,00	MIL CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS	R\$ 45.760,00	QUARENTA E CINCO MIL SETECENTOS E SESSENTA REAIS
7	FORNO DE MICROONDAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FORNO DE MICROONDAS COM CAPACIDADE ENTRE 28 E 30 LITROS; POTÊNCIA MÍNIMA DE 1300W; DISPLAY DIGITAL; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; POSSUIR TECLA BLOQUEIO DE SEGURANÇA; POSSUIR LUZ INTERIOR ATÉ MESMO EM FUNCIONAMENTO; POSSUIR NO MÍNIMO 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA; POSSUIR FUNÇÃO "DESCONGELAMENTO"; POSSUIR FUNÇÃO DE ADICIONAR TEMPO DE FUNCIONAMENTO DO FORNO APÓS A PROGRAMAÇÃO INICIAL. GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDOR E FABRICANTE).	MONDIAL	UND.	30	R\$ 1.203,33	MIL DUZENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 36.099,90	TRINTA E SEIS MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS
12	FOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FOGÃO DOMÉSTICO, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO COM 4 BOAS CHAMA SIMPLES, SENDO 2 QUEIMADORES DE NO MÍNIMO 1,7 KW E 2 QUEIMADORES FAMÍLIA DE NO MÍNIMO 2 KW; CHAPA EM AÇO, MESA INOX; TAMPO DE VIDRO TEMPERADO; FORNO AUTOLIMPANTE NÃO INFERIOR A 50 LITROS COM NO MÍNIMO 1 (UMA) PRATELEIRA AJUSTÁVEL; GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDOR E FABRICANTE).	ESMALTEC	UND.	35	R\$ 971,67	NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 34.008,45	TRINTA E QUATRO MIL E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS
13	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 (SEIS) BOCAS, BAIXA PRESSÃO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL PINTURA ELETROSTÁTICA; 6 (SEIS) GRELHAS EM AÇO CARBONO REFORÇADO MEDINDO NO MÍNIMO 300 X 300 MM; QUEIMADORES DUPLOS COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 150MM A GÁS EM FERRO FUNDIDO EXTRA REFORÇADO, DESMONTÁVEIS PARA LIMPEZA; REGISTROS CROMADOS EM AÇO COM VÁLVULAS DE GÁS PARA AJUSTE DA CHAMA, ALTO OU BAIXO, COM DUPLO COMANDO E CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS ATRAVÉS DE ACIONAMENTO MANUAL; BANDEJAS COLETORAS DE RESÍDUOS, PAINEL DE COMANDO EM AÇO INOXIDÁVEL; MANIPULOS EM BAQUELITE INDIVIDUAIS PARA COROA E CACHIMBO COM AJUSTE GRADUAL DE CHAMA; ESTRUTURA SUPERIOR E INFERIOR EM PERFIL DE 70MM COM PRATELEIRA GRADEADA E MONTANTES ESTRUTURAIS EM AÇO; PÉS COM SAPATAS EM POLIAMIDA 6.0 (NYLON); ALIMENTAÇÃO DE GÁS NATURAL OU GLP (COM FORME REQUERIDO) ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO EM AÇO INTERLIGADO AOS QUEIMADORES E REGISTROS DE COMANDO PRESSÃO DO GÁS: GLP: 285MMCA/ GN: 200MMCA. GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDOR E FABRICANTE).	ITAJOBI	UND.	3	R\$ 2.453,00	DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS	R\$ 7.359,00	SETE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS
14	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000W, ROTAÇÃO 3.500 RPM, TENSÃO: 220V; COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ALÇA, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, RESISTENTE À CORROÇÃO E ACIDEZ; POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS; TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA E UMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES; CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL; VOLTAGEM: 220 V; GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDOR E FABRICANTE).	JL COLOMBO	UND.	5	R\$ 1.340,00	MIL TREZENTOS E QUARENTA REAIS	R\$ 6.700,00	SEIS MIL E SETECENTOS REAIS
15	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 3517W; POTÊNCIA MÁXIMA: 1085W; ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 5.0A; VAZÃO DE AR 500M ³ /H; GÁS REFRIGERANTE R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; CONDENSADOR HORIZONTAL; TECNOLOGIA "INVERTER" DO COMPRESSOR; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; NÍVEL E RUÍDO INTERNO:	AGRATTO	UND.	30	R\$ 2.700,00	DOIS MIL E SETECENTOS REAIS	R\$ 81.000,00	OITENTA E UM MIL REAIS

16	<p>43DB/A; EVAPORADORA NA COR BRANCA; REGULAÇÃO DE VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO. PERMITIR A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HEALTH E TIMER; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA).</p> <p>AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 3517W; POTÊNCIA MÁXIMA: 1085W; ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 5.0A; VAZÃO DE AR 500M³/H; GÁS REFRIGERANTE R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; CONDENSADOR HORIZONTAL; TECNOLOGIA "INVERTER" DO COMPRESSOR; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 43DB/A; EVAPORADORA NA COR BRANCA; REGULAÇÃO DE VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO. PERMITIR A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HEALTH E TIMER; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA).</p>	AGRATTO	UND.	10	R\$ 2.700,00	DOIS MIL E SETECENTOS REAIS	R\$ 27.000,00	VINTE E SETE MIL REAIS
17	<p>AR CONDICIONADO 16.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18000 BTU/H E 5270W; POTÊNCIA MÁXIMA: 2450W; ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 7,6A; VAZÃO DE AR 800M³/H; GÁS REFRIGERANTE R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; CONDENSADOR HORIZONTAL; TECNOLOGIA "INVERTER" DO COMPRESSOR; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 44DB/A; EVAPORADORA NA COR BRANCA; REGULAÇÃO DE VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO. PERMITIR A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HEALTH E TIMER; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA).</p>	AGRATTO	UND.	22	R\$ 4.120,00	QUATRO MIL, CENTO E VINTE REAIS	R\$ 90.640,00	NOVENTA MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS
18	<p>AR CONDICIONADO 16.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18000 BTU/H E 5270W; POTÊNCIA MÁXIMA: 2450W; ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 7,6A; VAZÃO DE AR 800M³/H; GÁS REFRIGERANTE R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; CONDENSADOR HORIZONTAL; TECNOLOGIA "INVERTER" DO COMPRESSOR; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 44DB/A; EVAPORADORA NA COR BRANCA; REGULAÇÃO DE VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO. PERMITIR A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HEALTH E TIMER; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA).</p>	AGRATTO	UND.	8	R\$ 4.120,00	QUATRO MIL, CENTO E VINTE REAIS	R\$ 32.960,00	TRINTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E SSESSENTA REAIS
19	<p>AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL - 24.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24000 BTU/H E 7030W; POTÊNCIA MÁXIMA: 2450W; ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 7,6A; VAZÃO DE AR 800M³/H; GÁS REFRIGERANTE R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; CONDENSADOR HORIZONTAL; TECNOLOGIA "INVERTER" DO COMPRESSOR; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 44DB/A; EVAPORADORA NA COR BRANCA; REGULAÇÃO DE VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO. PERMITIR A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HEALTH E TIMER; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA).</p> <p>AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL - 24.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24000 BTU/H E 7030W; POTÊNCIA MÁXIMA: 2450W; ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 7,6A; VAZÃO DE AR 800M³/H; GÁS REFRIGERANTE R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; CONDENSADOR HORIZONTAL; TECNOLOGIA "INVERTER" DO COMPRESSOR; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 44DB/A; EVAPORADORA NA COR BRANCA; REGULAÇÃO DE VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO. PERMITIR A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HEALTH E TIMER; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA).</p>	AGRATTO	UND.	15	R\$ 5.930,00	CINCO MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS	R\$ 88.950,00	OITENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS

1013

<p>REMOTE SEM FIO. GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410. CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: "A"; DEVE PERMITIR A SELEÇÃO DE TEMPERATURE GRAU A GRAU; FUNÇÕES SLEEP, SWIING, TURBO, DOLD E TIMER. GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDO E FABRICANTE).</p>	<p>ARCONDICIONADO SPLIT HI WALL - 24.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24000 BTU/H E 7030W; POTÊNCIA MÁXIMA: 2450W; ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 7,6A; VAZÃO DE AR 800M³/H; GÁS REFRIGERANTE R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; CONDENSADOR HORIZONTAL; TECNOLOGIA "INVERTER" DO COMPRESSOR; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 44DB(A); EVAPORADORA NA COR BRANCA; REGULAÇÃO DE VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO. PERMITIR A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HEALTH E TIMER; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ARCONDICIONADO SPLIT HI WALL DE 24.000 BTU 'S E 7030W, NA COR BRANCA, TENSÃO 220 VOLTS/BIFÁSICO, TECNOLOGIA INVERTER, CONTROLE REMOTE SEM FIO. GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410. CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: "A"; DEVE PERMITIR A SELEÇÃO DE TEMPERATURE GRAU A GRAU; FUNÇÕES SLEEP, SWIING, TURBO, DOLD E TIMER. GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDO E FABRICANTE).</p>	<p>AGRATTO</p>	<p>UND.</p>	<p>5</p>	<p>R\$ 5.930,00</p>	<p>CINCO MIL, NOVECIENTOS E TRINTA REAIS</p>	<p>R\$ 29.650,00</p>	<p>VINTE E NOVE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS</p>
<p>20</p>								
<p>ARCONDICIONADO SPLIT HI WALL - 36.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ARCONDICIONADO SPLIT HI WALL DE 36.000 BTU 'S E 10548W, NA COR BRANCA, TENSÃO 220 VOLTS/BIFÁSICO, TECNOLOGIA COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTE SEM FIO. GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410. CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: "A"; DEVE PERMITIR A SELEÇÃO DE TEMPERATURE GRAU A GRAU; FUNÇÕES SLEEP, SWIING, TURBO, DOLD E TIMER. GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDO E FABRICANTE).</p>	<p>ARCONDICIONADO SPLIT HI WALL - 36.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ARCONDICIONADO SPLIT HI WALL DE 36.000 BTU 'S E 10548W, NA COR BRANCA, TENSÃO 220 VOLTS/BIFÁSICO, TECNOLOGIA COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTE SEM FIO. GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410. CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: "A"; DEVE PERMITIR A SELEÇÃO DE TEMPERATURE GRAU A GRAU; FUNÇÕES SLEEP, SWIING, TURBO, DOLD E TIMER. GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDO E FABRICANTE).</p>	<p>AGRATTO</p>	<p>UND.</p>	<p>11</p>	<p>R\$ 7.950,00</p>	<p>SETE MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS</p>	<p>R\$ 87.450,00</p>	<p>OITENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS</p>
<p>21</p>								
<p>ARCONDICIONADO SPLIT HI WALL - 36.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ARCONDICIONADO SPLIT HI WALL DE 36.000 BTU 'S E 10548W, NA COR BRANCA, TENSÃO 220 VOLTS/BIFÁSICO, TECNOLOGIA COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTE SEM FIO. GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410. CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: "A"; DEVE PERMITIR A SELEÇÃO DE TEMPERATURE GRAU A GRAU; FUNÇÕES SLEEP, SWIING, TURBO, DOLD E TIMER. GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDO E FABRICANTE).</p>	<p>ARCONDICIONADO SPLIT HI WALL - 36.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ARCONDICIONADO SPLIT HI WALL DE 36.000 BTU 'S E 10548W, NA COR BRANCA, TENSÃO 220 VOLTS/BIFÁSICO, TECNOLOGIA COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTE SEM FIO. GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410. CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: "A"; DEVE PERMITIR A SELEÇÃO DE TEMPERATURE GRAU A GRAU; FUNÇÕES SLEEP, SWIING, TURBO, DOLD E TIMER. GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDO E FABRICANTE).</p>	<p>AGRATTO</p>	<p>UND.</p>	<p>4</p>	<p>R\$ 7.950,00</p>	<p>SETE MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS</p>	<p>R\$ 31.800,00</p>	<p>TRINTA E UM MIL E OITOCENTOS REAIS</p>
<p>22</p>								
<p>VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 50 CM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 60CM, 3 VELOCIDADES, NA COR PRETA, MECANISMO DE OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA. GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINA EM POLIPROPILENO, OSCILANTE E COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO. MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 220W; SELO PROCEL "A" NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM. GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDO E FABRICANTE).</p>	<p>VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 50 CM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 60CM, 3 VELOCIDADES, NA COR PRETA, MECANISMO DE OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA. GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINA EM POLIPROPILENO, OSCILANTE E COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO. MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 220W; SELO PROCEL "A" NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM. GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDO E FABRICANTE).</p>	<p>VENTISOL</p>	<p>UND.</p>	<p>50</p>	<p>R\$ 356,67</p>	<p>TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS</p>	<p>R\$ 17.833,50</p>	<p>DEZESSETE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS</p>
<p>23</p>								
<p>MESA DE JANTAR RETANGULAR COM 6 LUGARES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MESA RETANGULAR PARA COZINHA COM 06 (SEIS) LUGARES, ACOMPANHADA DE 6 (SEIS) CADEIRAS. BASE DA MESA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 3" DE ALTA DENSIDADE, SOLDA MIG E TRAVESSAS NA PARTE SUPERIOR DE 20MM X 30 MM (PARA OFERECER MAIOR RESISTÊNCIA/ESTABILIDADE). BASE EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM. PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ COM RESINA EPOXI POLIÉSTER, COM TAMPO EM PEDRA EM GRANITO DE NO MÍNIMO 20MM. DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS DA MESA: COMPRIMENTO X PROFUNDIDADE X ALTURA MÍNIMA DE 140,00 CM X 80,00 CM X 75,00 CM DIMENSÕES APROXIMADAS DAS CADEIRAS: CADEIRA COM AS DIMENSÕES MÍNIMA DE 37 X 90 X 49,50 (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) COM PÉS EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 1" X E ENCSOSTO EM CHAPA DE AÇO PERFORADA E PINTURA</p>	<p>MESA DE JANTAR RETANGULAR COM 6 LUGARES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MESA RETANGULAR PARA COZINHA COM 06 (SEIS) LUGARES, ACOMPANHADA DE 6 (SEIS) CADEIRAS. BASE DA MESA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 3" DE ALTA DENSIDADE, SOLDA MIG E TRAVESSAS NA PARTE SUPERIOR DE 20MM X 30 MM (PARA OFERECER MAIOR RESISTÊNCIA/ESTABILIDADE). BASE EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM. PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ COM RESINA EPOXI POLIÉSTER, COM TAMPO EM PEDRA EM GRANITO DE NO MÍNIMO 20MM. DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS DA MESA: COMPRIMENTO X PROFUNDIDADE X ALTURA MÍNIMA DE 140,00 CM X 80,00 CM X 75,00 CM DIMENSÕES APROXIMADAS DAS CADEIRAS: CADEIRA COM AS DIMENSÕES MÍNIMA DE 37 X 90 X 49,50 (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) COM PÉS EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 1" X E ENCSOSTO EM CHAPA DE AÇO PERFORADA E PINTURA</p>	<p>TM</p>	<p>UND.</p>	<p>20</p>	<p>R\$ 1.441,33</p>	<p>MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS</p>	<p>R\$ 28.826,60</p>	<p>VINTE E OITO MIL, OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESENTA CENTAVOS</p>
<p>24</p>								



27	ELETRÓSTÁTICA EM PÓ COM RESINA EPOXI POLIÉSTER. BASE DO ASSENTO A 50 CM, EM MADEIRA, ALCOCHOADO, REVESTIDO EM CORINO PRETO. MONITOR PARA COMPUTADOR ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MONITOR PARA COMPUTADOR, TAMANHO TELA MÍNIMO 21 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD (1920X1080), INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE SEM AJUSTES DE REGULAGEM, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GARANTIA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	VX	UND.	40	R\$ 1.084,00	MIL E OITENTA E QUATRO REAIS	R\$ 43.360,00	QUARENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS
28	MOUSE ÓPTICO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOUSE ÓPTICO COM 3 BOTÕES (ESQUERDO, DIREITO E SCROLL), INTERFACE USB, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1000 DPI. COR: PRETO	GOLDENTEC	UND.	60	R\$ 24,67	VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 1.480,20	MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E VINTE CENTAVOS
30	NOTEBOOK PORTE MÉDIO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: NOTEBOOK PORTE MÉDIO, COM A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO: PROCESSADOR MÍNIMO 8ª GERAÇÃO COM 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, 8MB CACHE, CLOCK DE 1.80 GHZ ATÉ 4.9 GHZ, MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4; SLOTS DE MEMÓRIA: 1X SLOT DDR4, COM SUPORTE DE ATÉ 16GB; ARMAZENAMENTO: SSD, 512GB; POSSUIR LEITOR DE CARTÕES: SD CARD; WEBCAM DE NO MÍNIMO 1.0 MP; POSSUIR TELA DE NO MÍNIMO 15 POLEGADAS, WIDESCREEN, ANTIREFLEXIVA COM RESOLUÇÃO 1366 X 720 HD, COM TECNOLOGIA LED; MICROFONE E ALTO-FALANTES ESTEREO EMBUTIDOS; CONNECTIVIDADE: REDE SEM FIO INTEL® DUAL BAND WIRELESS-AC E BLUETOOTH; PORTAS DE CONEXÃO: 3 X USB 3.1, 1X USB 2.0, 1X HDMI, 1X (ÁUDIO PARA MICROFONE E ÁUDIO PARA FONE DE OUVIDO), 1X RJ45 GIGABIT LAN; TECLADO: PORTUGUÊS-BRASIL, ABNT2 COMTECLADO NUMÉRICO, COM NO MÍNIMO 105 TECLAS; MOUSE TIPO TOUCHPADCOM CONTROLE PRECISO DO CURSOR, COM TOQUE MÚLTIPLO, 2 BOTÕES INTEGRADOS; BATERIA INTERNA: LI-ÍONPOLÍMERO DE NO MÍNIMO 3 CÉLULAS; GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDOR E FABRICANTE).	POSITIVO	UND.	15	R\$ 6.019,00	SEIS MIL E DEZENOVE REAIS	R\$ 90.285,00	NOVENTA MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS
31	NOTEBOOK PORTE MÉDIO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: NOTEBOOK PORTE MÉDIO, COM A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO: PROCESSADOR MÍNIMO 8ª GERAÇÃO COM 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, 8MB CACHE, CLOCK DE 1.80 GHZ ATÉ 4.9 GHZ, MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4; SLOTS DE MEMÓRIA: 1X SLOT DDR4, COM SUPORTE DE ATÉ 16GB; ARMAZENAMENTO: SSD, 512GB; POSSUIR LEITOR DE CARTÕES: SD CARD; WEBCAM DE NO MÍNIMO 1.0 MP; POSSUIR TELA DE NO MÍNIMO 15 POLEGADAS, WIDESCREEN, ANTIREFLEXIVA COM RESOLUÇÃO 1366 X 720 HD, COM TECNOLOGIA LED; MICROFONE E ALTO-FALANTES ESTEREO EMBUTIDOS; CONNECTIVIDADE: REDE SEM FIO INTEL® DUAL BAND WIRELESS-AC E BLUETOOTH; PORTAS DE CONEXÃO: 3 X USB 3.1, 1X USB 2.0, 1X HDMI, 1X (ÁUDIO PARA MICROFONE E ÁUDIO PARA FONE DE OUVIDO), 1X RJ45 GIGABIT LAN; TECLADO: PORTUGUÊS-BRASIL, ABNT2 COMTECLADO NUMÉRICO, COM NO MÍNIMO 105 TECLAS; MOUSE TIPO TOUCHPADCOM CONTROLE PRECISO DO CURSOR, COM TOQUE MÚLTIPLO, 2 BOTÕES INTEGRADOS; BATERIA INTERNA: LI-ÍONPOLÍMERO DE NO MÍNIMO 3 CÉLULAS; GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDOR E FABRICANTE).	POSITIVO	UND.	5	R\$ 6.019,00	SEIS MIL E DEZENOVE REAIS	R\$ 30.095,00	TRINTA MIL E NOVENTA E CINCO REAIS
33	TV 32 POLEGADAS – SMART ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TV 32" SMART – TELA 16:9 EM LED, COM ÂNGULO DE VISÃO DE 178 X 178; POTÊNCIA DE ÁUDIO MÍNIMA: 20W RMS; BRILHO: 180 CD/M2 OU SUPERIOR; PROCESSADOR QUAD CORE DE NO MÍNIMO 1 GHZ; TECNOLOGIA DOLBY AUDIO, WIRELESS E MEDIACAST; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TAMANHO DA TELA: 32 POLEGADAS OU SUPERIOR; RESOLUÇÃO DE IMAGEM MÍNIMA: 1920 X 1080 FULL HD; SISTEMA DE CORES: PAL-M, PAL-N, NTSC; CONEXÕES: UMA ENTRADA ÁUDIO E VIDEO; NO MÍNIMO 1 ENTRADA USB; 2 OU MAIS ENTRADA HDMI, 1 ENTRADA S/PDIF; NO MÍNIMO 1 (UMA) ENTRADA RF (DIGITAL E ANALÓGICO); COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA-PAREDE; CABO DE ALIMENTAÇÃO; CONTROLE REMOTO COM BOTÕES ACESSÍVEIS; ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC 50-60HZ; GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDOR E FABRICANTE).	PHILCO	UND.	5	R\$ 2.217,67	DOIS MIL, DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 11.088,35	ONZE MIL E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS
34	TV LED 42 POLEGADAS – SMART ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TV LED 42" SMART, TELA 16:9, ÂNGULO DE VISÃO 178 X 178; POTÊNCIA DE ÁUDIO MÍNIMA: 20W RMS; BRILHO 256 CD/M2 OU SUPERIOR; PROCESSADOR QUAD CORE DE NO MÍNIMO 1 GHZ; POSSUIR DOLBY AUDIO, WIRELESS E MEDIACAST; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, WIFI INTEGRADO; TAMANHO DA TELA: 42 POLEGADAS OU SUPERIOR; IMAGEM COM RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 FULL HD; SISTEMA DE CORES PAL-M, PAL-N, NTSC;	PHILCO	UND.	15	R\$ 2.686,67	DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 40.300,05	QUARENTA MIL E TREZENTOS REAIS E CINCO CENTAVOS





<p>35</p>	<p>LYCO</p>	<p>UND. 10</p>	<p>R\$ -208,33</p>	<p>DUZENTOS E OITO REAIS E TRÊS CENTAVOS</p>	<p>R\$ 2.083,30</p>	<p>DOIS MIL E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS</p>
<p>36</p>	<p>LYCO</p>	<p>UND. 10</p>	<p>R\$ 942,67</p>	<p>NOVECIENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS</p>	<p>R\$ 9.426,70</p>	<p>NOVE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS</p>
<p>38</p>	<p>FRAHM</p>	<p>UND. 15</p>	<p>R\$ 1.815,00</p>	<p>MIL OITOCENTOS E QUINZE REAIS</p>	<p>R\$ 27.225,00</p>	<p>VINTE E SETE MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS</p>
<p>40</p>	<p>TAKERS</p>	<p>UND. 10</p>	<p>R\$ 4.948,00</p>	<p>QUATRO MIL, NOVECIENTOS E QUARENTA E OITO REAIS</p>	<p>R\$ 49.480,00</p>	<p>QUARENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS</p>
<p>41</p>	<p>GOLDENTEC</p>	<p>UND. 5</p>	<p>R\$ 7.069,33</p>	<p>SETE MIL E SESENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS</p>	<p>R\$ 35.346,65</p>	<p>TRINTA E CINCO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS</p>

CONEXÕES: 1 (UMA) ENTRADA ÁUDIO E VIDEO; NO MÍNIMO 1 (UMA) ENTRADA USB 2.0; 3 (TRÊS) ENTRADAS HDMI; 1 (UMA) ENTRADA S/PDIF; 1 (UMA) ENTRADA RF (DIGITAL E ANALÓGICO); 1 (UMA) ENTRADA RJ 45 (LAN); CABO DE ALIMENTAÇÃO; CONTROLE REMOTO COM BOTÕES ACESSÍVEIS; ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC 50-60HZ; GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDOR E FABRICANTE).

MICROFONE COM FIO E CABO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MICROFONE COM FIO E CABO PROFISSIONAL; CORPO EM RESINA TERMO RESISTENTE COM ACABAMENTO NA COR PRATA; GLOBO EM TELA DE AÇO COM ACABAMENTO NA COR PRATA; CHAVE ON-OFF NO CORPO; CONECTOR XLR 3 PINOS; CÁPSULA DINÂMICA COM IMÃ DE NEODÍMIO; RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 50HZ A 12 KHZ; IMPEDÂNCIA DE 600 OHM; SENSIBILIDADE A 1 KHZ - 49DB (0DB = 1V/PA); DIAGRAMA POLAR UNIDIRECIONAL CARDIOÍDE; ACOMPANHADO DE CABO DE ÁUDIO DE 5 METROS (XLR 3 PINOS/P10); GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDOR E FABRICANTE).

MICROFONE SEM FIO DUPLO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MICROFONE SEN FIO DUPLO, TIPO CARDIOÍDE, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 50 HZ - 20 KHZ, SENSIBILIDADE DE 102 DBM, MODULAÇÃO FM; RELAÇÃO S/N >110 DB, BIVOLT. ACOMPANHAR 2 MICROFONEIS, SENDO: MICROFONE "A" - 740MHZ E MICROFONE "B" 792MHZ; CANAL 16X2 = 32; COM DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO VARIANDO ENTRE 60 E 100M; DISTORÇÃO HARMÔNICA = 0,5%; FAIXA DINÂMICA = 110DB; FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ENTRE -10°C - +50°C (14°F - 122°F) - SENSIBILIDADE DE 102DBM; RELAÇÃO SINAL/RUÍDO =110DB; ACOMPANHAR 2 BATERIAS ALCALINAS AA (PARA CADA MICROFONE); COM CERTIFICAÇÃO ANATEL. GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDOR E FABRICANTE).

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM 2 VIAS DE REPRODUÇÃO ELETRACÚSTICA CANAL PARA IPHONES, AMPLIFICAÇÃO MULTITUSO E MULTICONEÇÕES COM CANAL DE ENTRADA INDEPENDENTE E 1 CANAL AUXILIAR COM EFEITOS DIGITAIS PARA MICROFONES, STEREO DIGITAL PLAYER; CONTROLE REMOTO; ENTRADA USB, PEN DRIVE, MP3, CELULAR E OUTROS; CONEXÃO BLUETOOTH; POUSSIR; RADIO FM; ENTRADA ESPECÍFICA PARA GUITARRA, VIOLÃO, CAVAQUINHO, TECLADO, SAMPLERS E MICROFONE; BATERIA INTERNA DE LÍTIU RECARREGÁVEL COM DURABILIDADE DE ATÉ 300 MINUTOS ESTANDO LIGADA; TER 1 ALTO-FALANTE DE FAIXA ESTENDIDA PARA MÉDIO-ALTO/AGUDOS (HI-MID/HIGH) DE 12" COM 500W RMS PIEZOELETRICO E 1 SUPER TWEETER; CONECTORES DE ENTRADAS PARA PLUGS P10 PARA MICROFONES COM FIO E MICROFONE SEM FIO (WIRELESS); POSSUIR RODINHAS E ALÇA PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDOR E FABRICANTE).

PROJETOR MULTIMÍDIA ESPECIFICAÇÃO MÍNIMAS: DATA SHOW 3.500 LUMENS WXGA; MULTIMÍDIA TIPO PROJETOR; 16 MILHÕES DE CORES OU SUPERIOR; POTÊNCIA DO AUTO FALANTE DE 3W X 2; PROCESSADOR MIPS; TECNOLOGIA TFT; TELA 4-3/16-9; LÂMPADA LED; RESOLUÇÃO WXGA - 1920 X 1080 FULL HD; CONEXÕES 2X HDMI, AV INPUT (RCA), LINE OUT (P2), VGA E 2XUSB; CONTRASTE 2000:1; TAMANHO DA PROJEÇÃO ATÉ 170 POLEGADAS; AJUSTE DE FOCO MANUAL; ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, CABO DE FORÇA, CABO AV. GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDOR E FABRICANTE).

PROJETOR MULTIMÍDIA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROJETOR MULTIMÍDIA MÍNIMO DE 5.000 LUMENS WIRELESS, RESOLUÇÃO NATIVA MÍNIMA WXGA (1024 X 768); TECNOLOGIA 3LCD; COMPATIBILIDADE COM VGA E HDMI 480I/P, 576I/P, 720P, 1080I/P; SUPORTAR RESOLUÇÕES: VGA / SVGA / XGA / WXGA / WXGA+ / SXGA / SXGA+; BRILHO MÍNIMO 3500 ANSI LUMENS (EM CORES E EM BRANCO); LÂMPADA DE LONGA DURAÇÃO COM VIDA ÚTIL DE PROJEÇÃO MÍNIMA 5000H (MODO NORMAL) E 10.000H (MODO ECONÓMICO); TIPO DE LÂMPADA UHE; RAZÃO DE ASPECTO: 4:3; ALCANCE DE PROJEÇÃO MÍNIMO DE 30? 300? (0,84? 10,42); CORREÇÃO DE EFEITO TRAPEZÓ MÍNIMO DE VERTICAL +- 30 GRAUS/HORIZONTAL +- 30 GRAUS; PLUG N PLAY USB; PROJETAR ÁUDIO E VÍDEO COMPATÍVEIS COM PC E MAC; RAZÃO DE CONTRASTE ATÉ 15.000:1; REPRODUÇÃO DE COR ATÉ 1 BILHÃO DE CORES; FOCO MANUAL COM NÚMERO MÍNIMO DE CUMPRIMENTO DE FOCO 1.6? 1.74; COMPRIMENTO DO FOCO: 18,4MM? 22,08MM; TAM: 1.0? 1.2; PADRÕES

42	<p>DE VÍDEO: NTSC/NTSC4,43/PAL/M PAL/NPAL/PAL60 /SECAM/480L/576P/480P/576P/720/1080/1080P; CONECTIVIDADE PADRÃO MÍNIMA DE: HDMI X 1; D-SUB 15 PIN X 1; MINIR DIN X 1; RCA (AMARELO) X 1; RCS X 2 (L E R); MODO WIRELESS; MEMÓRIA USB; WIRELESS E CÂMARA DE DOCUMENTOS IEEE 802.11 MBKPS? IEEE 802.11G; 54 MBPS? IEEE 802.11N: 130 MBPS; ALTO-FALANTE 2 W(MONO); RUÍDO DE VENTILADOR: 37 D B (MODO NORMAL) 28W (MODO ECO); TER RECURSO DE PROTEÇÃO POR SENHA E SLOT DO CABO DE SEGURANÇA; ALIMENTAÇÃO DO PROJETO DE 100-240V AUTOMÁTICO; CONTROLE REMOTO COM AS FUNÇÕES ON/OFF. MENU PRINCIPAL: MUTE, KEYSTONE, SELEÇÃO DAS FONTES DE ENTRADA, AUSÊNCIA DE TELA PROJETADA, ZOOM, FREEZE, PAGE UP E PAGE DOWN; ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO COM PILHAS; CABO VGA; CABO DE ALIMENTAÇÃO; CABO USB; MÓDULO SEM FIO; CD COM A DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO; CD DO SOFTWARE DO PROJETO; MALETA DE TRANSPORTE PARA ACONDICIONAR O PROJETO PELO PRÓPRIO FABRICANTE; GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDOR E FABRICANTE).</p>	NEW MOBILI	UND.	50	R\$ 1.296,67	R\$ 64.833,50	<p>MIL DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS</p>	<p>SESSENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS</p>
43	<p>ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS - PARA PASTAS SUSPENSAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM ÔMEGA; CONTER 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO "Z"; GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MM(A) X 400MM(L) X 470MM (P), FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM ÔMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4, COM PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA. PUXADOR ESTAMPADO (EMBUITIDO) EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERFIL EM PVC NA COR CINZA. REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "ÔMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO. FECHADURA CILÍNDRICA COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA; ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPOXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR CINZA. PUXADOR EMBUITIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA; TER 4 PRATELEIRAS MÓVEIS COM REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO; GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDOR E FABRICANTE).</p>	NEW MOBILI	UND.	20	R\$ 1.417,67	R\$ 28.353,40	<p>MIL QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS</p>	<p>VINTE E OITO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS</p>
44	<p>CADEIRA FIXA PARA ESCRITÓRIO SEM RODÍZIOS E SEM BRAÇO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO EM CORINO NA COR VERDE COM ESTRUTURA DO CHASSI EM TUBO DE AÇO DE 1,2". ESPUMA INJETADA DE NO MÍNIMO 40MM, PERFIL EM</p>	NEW MOBILI	UND.	262	R\$ 309,00	R\$ 80.958,00	<p>TREZENTOS E NOVE REAIS</p>	<p>OITENTA MIL E NOVECENTOS E</p>

45	<p>PVC COM ALTURA APROXIMADA DE 83 CM. SUPORTAR PESO DE ATÉ 110 KG. ALTURA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO DE 46 CM E TOTAL DE 91 CM. ENCOSTO E ASSENTOS UNIDOS POR 2 (DOIS) TUBOS DE AÇO DE 1,2". ASSENTO: EM ESTRUTURA DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇO ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12MM. MEDIDAS APROXIMADAS DE 45CM DE LARGURA X 42 CM DE PROFUNDIDADE. ENCOSTO: EM ESTRUTURA DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇO ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12MM. MEDIDAS APROXIMADAS DE 40CM DE LARGURA X 45 CM DE ALTURA.</p>	NEW MOBILI	88	R\$ 309,00	TREZENTOS E NOVE REAIS	R\$ 27.192,00	VINTE E SETE MIL, CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS	CINQUENTA E OITO REAIS
46	<p>CADEIRA LONGARINAS DE 03 LUGARES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CADEIRAS LONGARINAS DE 03 LUGARES COM BRAÇOS NAS EXTREMIDADES. DIMENSÕES TOTAIS: LARGURA MÍNIMA DE 230 CM, PROFUNDIDADE DE 62 CM E ALTURA MÍNIMA DE 74 CM. BRAÇOS ANATÔMICO EM AÇO CROMADA E BASE FIXA EM "Y" EM AÇO CROMADO COM 4 SAPATAS. ENCOSTO E ASSENTO EM PEÇA ÚNICA EM AÇO PERFORADO DE 1,2MM. ALTURA DO ENCOSTO MÍNIMO DE 43 CM COM LARGURA MÍNIMA E 50 CM. ASSENTO COM LARGURA MÍNIMA DE 50 CM E PROFUNDIDADE MÍNIMA E 48 CM. ALTURA DO ASSENTOS DE CAPACIDADE DE SUPORTAR ATÉ 150 KG POR ASSENTO. GARANTIA DE 12 MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO.</p>	NEW MOBILI	170	R\$ 2.113,33	DOIS MIL, CENTO E TREZE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 359.266,10	TREZENTOS E NOVE MIL, DUZENTOS E SSESSENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS	TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E SSESSENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS
47	<p>CADEIRAS LONGARINAS DE 03 LUGARES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CADEIRAS LONGARINAS DE 03 LUGARES COM BRAÇOS NAS EXTREMIDADES. DIMENSÕES TOTAIS: LARGURA MÍNIMA DE 230 CM, PROFUNDIDADE DE 62 CM E ALTURA MÍNIMA DE 74 CM. BRAÇOS ANATÔMICO EM AÇO CROMADA E BASE FIXA EM "Y" EM AÇO CROMADO COM 4 SAPATAS. ENCOSTO E ASSENTO EM PEÇA ÚNICA EM AÇO PERFORADO DE 1,2MM. ALTURA DO ENCOSTO MÍNIMO DE 43 CM COM LARGURA MÍNIMA E 50 CM. ASSENTO COM LARGURA MÍNIMA DE 50 CM E PROFUNDIDADE MÍNIMA E 48 CM. ALTURA DO ASSENTOS DE CAPACIDADE DE SUPORTAR ATÉ 150 KG POR ASSENTO. GARANTIA DE 12 MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO.</p>	NEW MOBILI	30	R\$ 2.113,33	DOIS MIL, CENTO E TREZE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 63.399,90	SESSENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS	DOIS MIL, SEISCENTOS E DEZ REAIS
48	<p>MESA PLÁSTICA QUADRADA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, TRATADA COM RESINA ANTI-UV, DIMENSÕES: LARGURA 700 MM, COMPRIMENTO 700 MM, ALTURA 720 MM, ESPESSURA MÍNIMA 3 MM, VARIACÃO DE 10% PARA MAIS E 5% PARA MENOS, CAPACIDADE PARA SUPORTAR NO MÍNIMO 30 KG, COR BRANCA. GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDO E FABRICANTE).</p>	IBAP	30	R\$ 87,00	OITENTA E SETE REAIS	R\$ 2.610,00	SETE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS	DEZ MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS E DEZ CENTAVOS
49	<p>CADEIRA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, TRATADA COM RESINA ANTI-UV, DIMENSÕES: LARGURA 430 MM, PROFUNDIDADE 510 MM, ALTURA 900 MM, ESPESSURA MÍNIMA 3 MM, VARIACÃO DE 10% PARA MAIS E 5% PARA MENOS, CARGA MÍNIMA DE 100 KG, COR BRANCA. GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDO E FABRICANTE).</p>	IBAP	150	R\$ 49,00	QUARENTA E NOVE REAIS	R\$ 7.350,00	SETE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS	DEZ MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS E DEZ CENTAVOS
50	<p>QUADRO BRANCO COM MOLDBRA EM ALUMÍNIO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: QUADRO BRANCO TIPO ESCOLAR COM SUPORTE PARA APAGADOR E PINCÉIS, EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM MOLDBRA DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO NATURAL, DIMENSÕES 2,00 X 1,20 M.</p>	CORTIARTE	30	R\$ 362,67	TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SSESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 10.880,10	DEZ MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS E DEZ CENTAVOS	DEZ MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS E DEZ CENTAVOS

51	<p>QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA CONFECCIONADO COM DUPLA CAMADA DE PAPELÃO RÍGIDO, COBERTO COM FOLHA DE CORTIÇA NATURAL DE 1MM PARA FIXAÇÃO DE RECADOS, FOTOS E DOCUMENTOS; MOLDURA EM ALUMÍNIO FRISADO, COM CORTE EM SISTEMA DE MEIA ESQUADRIA E ACABAMENTO COM FIXAÇÃO POR ARREBITES. DIMENSÕES: ALTURA 1,20 CM E LARGURA 90CM</p>	EASY	UND.	60	R\$ 366,00	TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS	R\$ 21.960,00	VINTE E UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS
53	<p>CADEIRA PARA AUDITÓRIO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CADEIRA PARA AUDITÓRIO PRODUZIDA EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO QUADRADO DE AÇO CARBONO 20 X 20 MM, UNIDOS POR SOLDA MIG. PINTURA EM PROCESSO ELETROSTÁTICO EPOXI. SUPORTAR NO MÍNIMO 110 KG; CADEIRA DEVERÁ POSSUIR ENCAIXE NA LATERAL PARA SE CONECTAREM UMA ÀS OUTRAS FORMANDO "LONGARINAS". ASSENTO EM MADEIRA MDP REVESTIDA DE BP COM ESPESSURA MÍNIMA DE 14MM ESTOFADA EM ESPUMA LAMINADA EM POLIURETANO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 50MM DE DENSIDADE D-33. ENCOSTO ANATÔMICO EM MADEIRA MDP REVESTIDA DE BP COM ESPESSURA MÍNIMA DE 14MM ESTOFADA EM ESPUMA LAMINADA EM POLIURETANO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 30MM. AMBOS (ACENTO E ENCOSTO) REVESTIDO EM TECIDO TIPO LINHO NA COR "VERDE". DIMENSÕES MÍNIMAS: ASSENTO: LARGURA - 40 CM E PROFUNDIDADE - 40CM; ENCOSTO: LARGURA - 35 CM E ALTURA DE 35 CM; ESTRUTURA DA CADEIRA: ALTURA TOTAL - 86 CM; LARGURA BASE DA FRENTE - 44 CM; LARGURA DA BASE TRAZEIRA - 52 CM; ALTURA DO ASSENTO: 46 CM ACIMA DO PISO; GARANTIA DE 12 MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO</p>	NEW MOBILI	UND.	225	R\$ 513,00	QUINHENTOS E TREZE REAIS	R\$ 115.425,00	CENTO E QUINZE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS
54	<p>CADEIRA PARA AUDITÓRIO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CADEIRA PARA AUDITÓRIO PRODUZIDA EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO QUADRADO DE AÇO CARBONO 20 X 20 MM, UNIDOS POR SOLDA MIG. PINTURA EM PROCESSO ELETROSTÁTICO EPOXI. SUPORTAR NO MÍNIMO 110 KG; CADEIRA DEVERÁ POSSUIR ENCAIXE NA LATERAL PARA SE CONECTAREM UMA ÀS OUTRAS FORMANDO "LONGARINAS". ASSENTO EM MADEIRA MDP REVESTIDA DE BP COM ESPESSURA MÍNIMA DE 14MM ESTOFADA EM ESPUMA LAMINADA EM POLIURETANO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 50MM DE DENSIDADE D-33. ENCOSTO ANATÔMICO EM MADEIRA MDP REVESTIDA DE BP COM ESPESSURA MÍNIMA DE 14MM ESTOFADA EM ESPUMA LAMINADA EM POLIURETANO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 30MM. AMBOS (ACENTO E ENCOSTO) REVESTIDO EM TECIDO TIPO LINHO NA COR "VERDE". DIMENSÕES MÍNIMAS: ASSENTO: LARGURA - 40 CM E PROFUNDIDADE - 40CM; ENCOSTO: LARGURA - 35 CM E ALTURA DE 35 CM; ESTRUTURA DA CADEIRA: ALTURA TOTAL - 86 CM; LARGURA BASE DA FRENTE - 44 CM; LARGURA DA BASE TRAZEIRA - 52 CM; ALTURA DO ASSENTO: 46 CM ACIMA DO PISO; GARANTIA DE 12 MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO</p>	NEW MOBILI	UND.	75	R\$ 513,00	QUINHENTOS E TREZE REAIS	R\$ 38.475,00	TRINTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS
55	<p>ROUPEIRO EM AÇO 10 PORTAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ROUPEIRO VERTICAL (2 VÃOS) 10 PORTAS, COM CHAVE INDIVIDUAL PARA CADA COMPARTIMENTO, CONFECCIONADO EM AÇO. ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO #24 (0,60MM) E #26 (0,45MM), ALTURA MÍNIMA DE 193 CM, LARGURA MÍNIMA DE 69 CM E PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 40 CM. CADA COMPARTIMENTO MEDINDO: ALTURA 34 CM E PROFUNDIDADE 37,5 CM. 6 (SEIS) OU 8 (OITO) PÉS REGULÁVEL. CADA COMPARTIMENTO DEVE SUPORTAR NO MÍNIMO 15 KG, GARANTIA DE 12 MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO.</p>	NEW MOBILI	UND.	37	R\$ 2.806,33	DOIS MIL, OITOCENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 103.834,21	CENTO E TRÊS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS.
56	<p>ROUPEIRO EM AÇO 10 PORTAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ROUPEIRO VERTICAL (2 VÃOS) 10 PORTAS, COM CHAVE INDIVIDUAL PARA CADA COMPARTIMENTO, CONFECCIONADO EM AÇO. ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO #24 (0,60MM) E #26 (0,45MM), ALTURA MÍNIMA DE 193 CM, LARGURA MÍNIMA DE 69 CM E PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 40 CM. CADA COMPARTIMENTO MEDINDO: ALTURA 34 CM E PROFUNDIDADE 37,5 CM. 6 (SEIS) OU 8 (OITO) PÉS REGULÁVEL. CADA COMPARTIMENTO DEVE SUPORTAR NO MÍNIMO 15 KG, GARANTIA DE 12 MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO.</p>	NEW MOBILI	UND.	13	R\$ 2.806,33	DOIS MIL, OITOCENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 36.482,29	TRINTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS
57	<p>MESA BRANCA TIPO GERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MESA TIPO GERÊNCIA, NA COR BRANCA (TAMPO E BASE) COM ALTURA DE 74 CM, COM TAMPO EM MADEIRA MDP-PB NA ESPESSURA DE NO MÍNIMO 2,5 CM, LARGURA DE 120 CM E PROFUNDIDADE DE 60 CM. PÉS</p>	NEW MOBILI	UND.	225	R\$ 598,33	QUINHENTOS E NOVENTA E OITO	R\$ 134.624,25	CENTO E TRINTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E VINTE E

	TIPO "H" CONFECCIONADO EM AÇO, NA COR VERDE NA PARTE EXTERNA E BRANCA NA PARTE INTERNA, COM BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATAS NIVELADORAS E PERMITAM A REGULAGEM DE ALTURA. RETAGUARDA DE REFORÇO DE UNIÃO DOS PÉS CONFECCIONADO EM AÇO. GARANTIA DE 12 MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO												QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS
58	MESA BRANCA TIPO GERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MESA TIPO GERÊNCIA, NA COR BRANCA (TAMPO E BASE) COM ALTURA DE 74 CM, COM TAMPO EM MADEIRA MDP-PB NA ESPESURA DE NO MÍNIMO 2,5 CM, LARGURA DE 120 CM E PROFUNDIDADE DE 60 CM. PÉS TIPO "H" CONFECCIONADO EM AÇO, NA COR VERDE NA PARTE EXTERNA E BRANCA NA PARTE INTERNA, COM BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATAS NIVELADORAS E PERMITAM A REGULAGEM DE ALTURA. RETAGUARDA DE REFORÇO DE UNIÃO DOS PÉS CONFECCIONADO EM AÇO. GARANTIA DE 12 MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	NEW MOBILI	UND.	75	R\$ 598,33					QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 44.874,75		QUARENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS
59	GAVETEIRO 4 GAVETAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS E PÉS COM 3 RODÍZIOS LIVRES E 1 RODÍZIO DE TRAVAMENTO. GABINETE COM ESTRUTURA EM AÇO #26 (0,45MM) COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCA. TAMPO EM MDP-PB NA COR BRANCA. GAVETAS DESLIZANTES POR TRILHO CORREDIÇO E ROLDANAS DE NYLON, COM 2 GAVETA PEQUENAS E 2 GAVETAS MÉDIAS COM O CORPO DAS GAVETAS EM GALVALUME CHAPA #26 (0,45MM). FRENTE DAS GAVETAS EM PDP-PB NA COR VERDE. FECHADURA SIMULTÂNEA DAS GAVETAS (DISPOR DE 2 CHAVES). 4 PUXADORES EM PVC. GARANTIA DE 12 MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	NEW MOBILI	UND.	225	R\$ 528,00					QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS	R\$ 118.800,00		CENTO E DEZOITO MIL E OITOCENTOS REAIS
60	GAVETEIRO 4 GAVETAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS E PÉS COM 3 RODÍZIOS LIVRES E 1 RODÍZIO DE TRAVAMENTO. GABINETE COM ESTRUTURA EM AÇO #26 (0,45MM) COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCA. TAMPO EM MDP-PB NA COR BRANCA. GAVETAS DESLIZANTES POR TRILHO CORREDIÇO E ROLDANAS DE NYLON, COM 2 GAVETA PEQUENAS E 2 GAVETAS MÉDIAS COM O CORPO DAS GAVETAS EM GALVALUME CHAPA #26 (0,45MM). FRENTE DAS GAVETAS EM PDP-PB NA COR VERDE. FECHADURA SIMULTÂNEA DAS GAVETAS (DISPOR DE 2 CHAVES). 4 PUXADORES EM PVC. GARANTIA DE 12 MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	NEW MOBILI	UND.	75	R\$ 528,00					QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS	R\$ 39.600,00		TRINTA E NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS
61	PORTA CPU ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PORAT CPU BAIXO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO COM PRATELEIRA (FUNDO) EM MADEIRA. PÉS COM 2 RODÍZIOS COM TAVAS E 2 RODÍZIOS LIVRES, MONTADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS FIXADOS NA MADEIRA NO FUNDO DO PORTA CPU. GARANTIA DE 12 MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	NEW MOBILI	UND.	225	R\$ 271,67					DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 61.125,75		SESSENTA E UM MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS
62	PORTA CPU ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PORAT CPU BAIXO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO COM PRATELEIRA (FUNDO) EM MADEIRA. PÉS COM 2 RODÍZIOS COM TAVAS E 2 RODÍZIOS LIVRES, MONTADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS FIXADOS NA MADEIRA NO FUNDO DO PORTA CPU. GARANTIA DE 12 MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	NEW MOBILI	UND.	75	R\$ 271,67					DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 20.375,25		VINTE MIL, TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS
63	ARMÁRIO BAIXO TIPO CREDENZA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ARMÁRIO BAIXO TIPO CREDENZA, EM 3 PARTES IGUAIS, SENDO: 2 ARMÁRIO NAS LATERAIS E CENTRO VAZADO, COM AS SEGUINTES MEDIDAS TOTAIS: LARGURA 120 CM, ALTURA DE 74 CM E PROFUNDIDADE DE 45 CM. GABINETE CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE NO MÍNIMO 15MM, NA COR BRANCA. PORTA CONFECCIONADO EM AÇO #26, NA COR VERDE COM FECHADURA (DISPOR DE 2 CHAVES). TAMPO DA MESA COM NO MÍNIMO 25MM DE ESPESURA. RETAGUARDA EM MDP OU MDF DE NO MÍNIMO 9MM. QUATRO PÉS REFORÇADO E COM PONTEIRA PARA REGULAGEM DE ALTURA. GARANTIA DE 12 MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	NEW MOBILI	UND.	75	R\$ 832,67					OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 62.450,25		SESSENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS
64	ARMÁRIO BAIXO TIPO CREDENZA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ARMÁRIO BAIXO TIPO CREDENZA, EM 3 PARTES IGUAIS, SENDO: 2 ARMÁRIO NAS LATERAIS E CENTRO VAZADO, COM AS SEGUINTES MEDIDAS TOTAIS: LARGURA 120 CM, ALTURA DE 74 CM E PROFUNDIDADE DE 45 CM. GABINETE CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE NO MÍNIMO 15MM, NA COR BRANCA. PORTA CONFECCIONADO EM AÇO #26, NA COR VERDE COM FECHADURA (DISPOR DE 2 CHAVES). TAMPO DA MESA COM NO MÍNIMO 25MM DE ESPESURA. RETAGUARDA EM MDP OU MDF DE NO MÍNIMO 9MM. QUATRO PÉS	NEW MOBILI	UND.	25	R\$ 832,67					OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 20.816,75		VINTE MIL, OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

65	<p>REFORÇADO E COM PONTEIRA PARA REGULAGEM DE ALTURA. GARANTIA DE 12 MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO.</p> <p>ARMÁRIO MISTO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ARMÁRIO MISTO NA COR BRANCA, CONFECCIONADO EM MDP OU MDF DE NO MÍNIMO 15MM E TAMPO EM MDP DE NO MÍNIMO 25MM, COMPOSTO POR 2 ARMÁRIOS PEQUENOS NA PARTE INFERIOR E 2 VÃOS NA PARTE SUPERIOR. ARMÁRIO COM AS SEGUINTES MEDIDAS TOTAIS: ALTURA DE 160 CM; LARGURA 79 CM E PROFUNDIDADE DE 45 CM, RETAGUARDA EM MDP OU MDF DE NO MÍNIMO 9 MM. ARMÁRIO INFERIOR COM PORTA CONFECCIONADA EM AÇO #26 NA COR VERDE COM FECHADURA (DISPOR DE 2 CHAVES). CADA PRATELEIRA COM CAPACIDADE DE SUPORTAR NO MÍNIMO 15KG. GARANTIA DE 12 MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO.</p>	NEW MOBILI	UND.	75	R\$ 953,67	NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 71.525,25	SETENTA E UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS
66	<p>ARMÁRIO MISTO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ARMÁRIO MISTO NA COR BRANCA, CONFECCIONADO EM MDP OU MDF DE NO MÍNIMO 15MM E TAMPO EM MDP DE NO MÍNIMO 25MM, COMPOSTO POR 2 ARMÁRIOS PEQUENOS NA PARTE INFERIOR E 2 VÃOS NA PARTE SUPERIOR. ARMÁRIO COM AS SEGUINTES MEDIDAS TOTAIS: ALTURA DE 160 CM; LARGURA 79 CM E PROFUNDIDADE DE 45 CM, RETAGUARDA EM MDP OU MDF DE NO MÍNIMO 9 MM. ARMÁRIO INFERIOR COM PORTA CONFECCIONADA EM AÇO #26 NA COR VERDE COM FECHADURA (DISPOR DE 2 CHAVES). CADA PRATELEIRA COM CAPACIDADE DE SUPORTAR NO MÍNIMO 15KG. GARANTIA DE 12 MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO.</p>	NEW MOBILI	UND.	25	R\$ 953,67	NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 23.841,75	VINTE E TRÊS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS
67	<p>MESA DE REUNIÃO RETANGULAR ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR COM AS SEGUINTES MEDIDAS: ALTURA DE 74 CM; LARGURA DE 180 CM E PROFUNDIDADE DE 90 CM. TAMPO EM MDP E PÉS TIPO "H" CONFECCIONADO EM AÇO, NA COR VERDE NA PARTE EXTERNA E BRANCA NA PARTE INTERNA, COM BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATAS NIVELADORAS E PERMITAM A REGULAGEM DE ALTURA. RETAGUARDA DE REFORÇO DE UNIÃO DOS PÉS CONFECCIONADO EM AÇO. GARANTIA DE 12 MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO.</p>	NEW MOBILI	UND.	50	R\$ 703,33	SETECENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 35.166,50	TRINTA E CINCO MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
68	<p>MOCHE COM SUPERFÍCIE GIRATÓRIA SEM ENCOSTO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOCHE COM SUPERFÍCIE GIRATÓRIA EM AÇO, SEM ENCOSTO ALCOCHOADO EM ESPUMA LAMINADA DE NO MÍNIMO 5 CM; BASE COM 5 RODÍZIOS REVESTIDO EM PLÁSTICO OU SIMILAR; REGULAGEM DE ALTURA VARIANDO ENTRE 45 CM A 55 CM; REVESTIDO EM COURINO NA COR BRANCA; SUPORTA PESO ATÉ 130 KG; GARANTIA DE 12 MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO.</p>	NEW MOBILI	UND.	50	R\$ 607,00	SEISCENTOS E SETE REAIS	R\$ 30.350,00	TRINTA MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS
69	<p>CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL, NO MÍNIMO DO TIPO DIRETOR, COM BRAÇOS, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR MÉDIO. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLA GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. ENCOSTO: ENCOSTO ESTRUTURADO EM QUADRO DE AÇO CARBONO TUBULAR DE 22,22 MM DE DIÂMETRO EXTERNO COM PAREDE MÍNIMA DE 1,20 MM REVESTIDO COM TELA FLEXÍVEL À BASE DE POLIÉSTER OU OUTRO MATERIAL DE DESEMPENHO SIMILAR, FACILITANDO A PERSPIRAÇÃO E NÃO PROMOVEDOR DE PRESSÃO, SENDO A TELA DE EXCELENTE RESILÊNCIA E RESISTÊNCIA. ESTE QUADRO EM SUA PORÇÃO INFERIOR APRESENTA UM ELEMENTO DE INTERLIGAÇÃO DOS TUBOS A PARTIR DE CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA DE 6,0 MM E ALTURA DE 32 MM. O ENCOSTO POSSUI UMA CHAPA DE AÇO CARBONO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0 MM E ALTURA MÍNIMA DE 52 MM, PERFAZENDO O ENCOSTO NO SENTIDO TRANSVERSAL, NA PORÇÃO PRÓXIMA DO APOIO LOMBAR PARA FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO DO MECANISMO. TAL CHAPA POSSUI DOIS ORIFÍCIOS NA REGIÃO CENTRAL, DISTANTES 110 MM ENTRE CENTROS, PARA ACOPLAMENTO DO EXTENSOR E DO ACABAMENTO DA FIXAÇÃO DO ENCOSTO E POSSUI DOIS PARES DE ORIFÍCIOS NAS EXTREMIDADES, DISTANTES VERTICALMENTE 40 MM ENTRE CENTROS, PARA FIXAÇÃO, POR MEIO DE PARAFUSOS, AO QUADRO ESTRUTURAL EM AÇO TUBULAR DO ENCOSTO. TODOS OS ELEMENTOS METÁLICOS QUE COMPÕEM O CONJUNTO DE ENCOSTO RECEBEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA A PÓ, ATRAVÉS DO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA, PASSANDO PELOS PROCESSOS DE DESENGRAXE.</p>	NEW MOBILI	UND.	240	R\$ 1.250,33	MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 300.079,20	TREZENTOS MIL E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS

10/17



TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO ATRAVÉS DO PROCESSO NANOCERAMIC OU SIMILAR, MENOS AGRESSIVO AO MEIO AMBIENTE E, POSTERIOR POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 220 °C. O ENCOSTO POSSUI RAIOS DE CURVATURA EM DOIS SENTIDOS, TRANSVERSAL E VERTICAL, DE MODO A PROVIDER ACOMODADAÇÃO PARA A REGIÃO LOMBAR DO USUÁRIO.

ASPECTOS DIMENSIONAIS DO ENCOSTO: LARGURA (AFERIÇÃO CONFORME PROPOSTO PELA ABNT NBR 13962/06): ENTRE 420 E 440 MM EXTENSÃO VERTICAL: ENTRE 470 E 490 MM

ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇO ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM MESMAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DE DESEMPENHO ESPECIFICADAS PARA O ENCOSTO, DOTADO DE CARENAGEM DE CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO.

ASPECTOS DIMENSIONAIS E DE FUNCIONALIDADES DO ASSENTO: LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE ENTRE 460 E 470 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO COM CURSO MÍNIMO VERTICAL DE 100 MM, SENDO A ALTURA MÍNIMA NÃO MENOR DO QUE 400 MM, MAS NÃO MAIOR DO QUE 420 MM E A ALTURA MÁXIMA NÃO MENOR DO QUE 500 MM MAS NÃO MAIOR DO QUE 520 MM, SENDO A MEDIÇÃO REALIZADA CONFORME PROPOSTO PELA ABNT NBR 13962/06. REVESTIMENTO DO ASSENTO EM TECIDO TIPO CREPE EM COR PRETO DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE. MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO. AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI. PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MÍNIMO, OFERTA DE FURAÇÃO MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL (160 X 200 MM), PLATAFORMAS COM FURAÇÃO UNIVERSAL SERÃO ACEITAS, PORÉM NÃO SERÃO ACEITAS PLATAFORMAS COM FURAÇÃO MENOS ESPAÇADAS (APENAS 125 X 125 MM). TAL PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,65 MM E FUNDIDA AOS DEMAIS ELEMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OU ELETROFUSÃO. SUPORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVER DESTRAVADO. O MECANISMO DEVE SER DO TIPO MONOBLOCO, OU SEJA, A PORÇÃO DO ENCOSTO DEVE ESTAR UNIDA PERMANENTEMENTE E NÃO DE MODO A DESACOPLÁ-LA DO ASSENTO. O USUÁRIO DEVE SER CAPAZ DE TRAVAR O ENCOSTO EM QUALQUER POSIÇÃO AO LONGO DO CURSO ANGULAR DE INCLINAÇÃO DE 25 GRAUS (MÍNIMO). EXTENSOR DO ENCOSTO DO MECANISMO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM. TAL SUPORTE DO ENCOSTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER PROVIDO DE CARENAGEM PLÁSTICA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO, PORÉM NÃO SER CORRUGADA (SANFONADA), PARA PRESERVAR SEGURANÇA DO USUÁRIO CONTRA ELEMENTOS OCOS, COFORME JÁ ESPECIFICADO SUPRA QUANDO DO DETALHAMENTO DO ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO. ELEMENTOS METÁLICOS DO MECANISMO CONSTRUÍDOS EM CHAPA DE AÇO E/OU EXPOSTOS DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. BRACOS: COM CORPO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO COM VINCO ESTRUTURAL DE REFORÇO MECÂNICO E LARGURA MÍNIMA DE 60 MM COM CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO PARA PROTEÇÃO. APOIO SUPERIOR INJETADO EM POLIPROPILENO DE ALTO DESEMPENHO COM BORDAS ARREDONDADAS, PROPORCIONANDO ÓTIMO FATOR DE CONFORTO AO USUÁRIO, COM SEUS BORDOS ARREDONDADOS. COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360º DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550. BASE CINCO PATAS: CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA CUJAS DIMENSÕES DO PERFIL TUBULAR SEJAM, NO MÍNIMO, 20 X 35 X 1,35 MM, SOLDADAS POR ELETROFUSÃO E COM REFORÇO EM METAL INFERIORES EM DOIS ANÉIS

	<p>CENTRAIS ESTAMPADOS QUE FORMAM O CÔNICO DE ALOJAMENTO DO PISTÃO. NÃO SERÁ ADMITIDO O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DO PINO DO RODÍZIO, PARA FACILITAR EVENTUAIS MANUTENÇÕES, O MESMO DEVERÁ SER FIXO ATRAVÉS DE ANEL METÁLICO. TAL BASE DEVERÁ POSSUIR RAIOS DE 280 MM E PROJECÇÃO DA PATA MÁXIMA DE 350 MM, COM CINCO PONTOS DE APOIO NO MÍNIMO. RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "H", COM BANDA DE RODAGEM EM NYLON E DIMENSIONAIS CONFORME O PRECONIZADO PELOS REQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 13962/06, COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA. 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO. GARANTIA DE 12 MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO.</p>						
<p>70</p>	<p>CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL, NO MÍNIMO DO TIPO DIRETOR, COM BRAÇOS, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR MÉDIO. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. ENCOSTO: ENCOSTO ESTRUTURADO EM QUADRO DE AÇO CARBONO TUBULAR DE 22,22 MM DE DIÂMETRO EXTERNO COM PAREDE MÍNIMA DE 1,20 MM REVESTIDO COM TELA FLEXÍVEL À BASE DE POLIÉSTER OU OUTRO MATERIAL DE DESEMPENHO SIMILAR, FACILITANDO A PERSPIRAÇÃO E NÃO PROMOVENDO PONTOS DE PRESSÃO, SENDO A TELA DE EXCELENTE RESILIÊNCIA E RESISTÊNCIA. ESTE QUADRO EM SUA PORÇÃO INFERIOR APRESENTA UM ELEMENTO DE INTERLIGAÇÃO DOS TUBOS A PARTIR DE CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA DE 6,0 MM E ALTURA DE 32 MM. O ENCOSTO POSSUI UMA CHAPA DE AÇO CARBONO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0 MM E ALTURA MÍNIMA DE 52 MM, PERFAZENDO O ENCOSTO NO SENTIDO TRANSVERSAL, NA PORÇÃO PRÓXIMA DO APOIO LOMBAR PARA FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO DO MECANISMO. TAL CHAPA POSSUI DOIS ORIFÍCIOS NA REGIÃO CENTRAL, DISTANTES 110 MM ENTRE CENTROS, PARA ACOPLAMENTO DO EXTENSOR E DO ACABAMENTO DA FIXAÇÃO DO ENCOSTO E POSSUI DOIS PARES DE ORIFÍCIOS NAS EXTREMIDADES, DISTANTES VERTICALMENTE 40 MM ENTRE CENTROS, PARA FIXAÇÃO, POR MEIO DE PARAFUSOS, AO QUADRO ESTRUTURAL EM AÇO TUBULAR DO ENCOSTO. TODOS OS ELEMENTOS METÁLICOS QUE COMPÕEM O CONJUNTO DE ENCOSTO RECEBEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA A PÓ, ATRAVÉS DO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA, PASSANDO PELOS PROCESSOS DE DESENGRAXE, TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO ATRAVÉS DO PROCESSO NANOCERÂMICO OU SIMILAR, MENOS AGRESSIVO AO MEIO AMBIENTE E, POSTERIOR POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 220 °C. O ENCOSTO POSSUI RAIOS DE CURVATURA EM DOIS SENTIDOS, TRANSVERSAL E VERTICAL, DE MODO A PROVIDER ACOMODAÇÃO PARA A REGIÃO LOMBAR DO USUÁRIO. ASPECTOS DIMENSIONAIS DO ENCOSTO: LARGURA (AFERIÇÃO CONFORME PROPOSTO PELA ABNT NBR 13962/06): ENTRE 420 E 440 MM EXTENSÃO VERTICAL: ENTRE 470 E 490 MM ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM MESMAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DE DESEMPENHO ESPECIFICADAS PARA O ENCOSTO, DOTADO DE CARENAGEM DE CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. ASPECTOS DIMENSIONAIS E DE FUNCIONALIDADES DO ASSENTO: LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE ENTRE 460 E 470 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO COM CURSO MÍNIMO VERTICAL DE 100 MM, SENDO A ALTURA MÍNIMA NÃO MENOR DO QUE 400 MM, MAS NÃO MAIOR DO QUE 420 MM E A ALTURA MÁXIMA NÃO MENOR DO QUE 500 MM MAS NÃO MAIOR DO QUE 520 MM, SENDO A MEDIÇÃO REALIZADA CONFORME</p>	<p>NEW MOBILI</p>	<p>UND.</p>	<p>60</p>	<p>R\$ 1.250,33</p>	<p>MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS</p>	<p>R\$ 75.019,80</p> <p>SETENTA E CINCO MIL E DEZENOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS</p>



<p>PROPOSTO PELA ABNT NBR 13962/06. REVESTIMENTO DO ASSENTO EM TECIDO TIPO CREPE EM COR PRETO DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE. MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI. PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MÍNIMO, OFERTA DE FURAÇÃO MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL (160 X 200 MM). PLATAFORMAS COM FURAÇÃO UNIVERSAL. SERÃO ACEITAS, PORÉM NÃO SERÃO ACEITAS PLATAFORMAS COM FURAÇÃO MENOS ESPAÇADAS (APENAS 125 X 125 M). TAL PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,65 MM E FUNDIDA AOS DEMAIS ELEMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OU ELETROFUSÃO. SUPORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVER DESTRAVADO. O MECANISMO DEVE SER DO TIPO MONOBLOCO, OU SEJA, A PORÇÃO DO ENCOSTO DEVE ESTAR UNIDA PERMANENTEMENTE E NÃO DE MODO A DESACOPLÁ-LA DO ASSENTO. O USUÁRIO DEVE SER CAPAZ DE TRAVAR O ENCOSTO EM QUALQUER POSIÇÃO AO LONGO DO CURSO ANGULAR DE INCLINAÇÃO DE 25 GRAUS (MÍNIMO). EXTENSOR DO ENCOSTO DO MECANISMO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM. TAL SUPORTE DO ENCOSTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER PROVIDO DE CARENAGEM PLÁSTICA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO, PORÉM NÃO SER CORRUGADA (SANFONADA), PARA PRESERVAR SEGURANÇA DO USUÁRIO CONTRA ELEMENTOS OCOS, COFORME JÁ ESPECIFICADO SUPRA QUANDO DO DETALHAMENTO DO ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO. ELEMENTOS METÁLICOS DO MECANISMO CONSTRUÍDOS EM CHAPA DE AÇO E/OU EXPOSTOS DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. BRAÇOS: COM CORPO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO COM VINCO ESTRUTURAL DE REFORÇO MECÂNICO E LARGURA MÍNIMA DE 60 MM COM CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO PARA PROTEÇÃO. APOIO SUPERIOR INJETADO EM POLIPROPILENO DE ALTO DESEMPENHO COM BORDAS ARREDONDADAS, PROPORCIONANDO ÓTIMO FATOR DE CONFORTO AO USUÁRIO, COM SEUS BORDOS ARREDONDADOS. COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360º DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550. BASE CINCO PATAS: CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA CUJAS DIMENSÕES DO PERFIL TUBULAR SEJAM, NO MÍNIMO, DE 20 X 35 X 1,35 MM, SOLDADAS POR ELETROFUSÃO E COM REFORÇO EM METAL INERT GAS EM DOIS ANÉIS CENTRAIS ESTAMPADOS QUE FORMAM O CÔNICO DE ALOJAMENTO DO PISTÃO. NÃO SERÁ ADMITIDO O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DO PINO DO RODÍZIO, PARA FACILITAR EVENTUAIS MANUTENÇÕES, O MESMO DEVERÁ SER FIXO ATRAVÉS DE ANEL METÁLICO. TAL BASE DEVERÁ POSSUIR RAIOS DA PATA MÍNIMO DE 280 MM E PROJEÇÃO DA PATA MÁXIMA DE 350 MM, COM CINCO PONTOS DE APOIO NO MÍNIMO. RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "H", COM BANDA DE RODAGEM EM NYLON E DIMENSIONAIS CONFORME O PRECONIZADO PELOS REQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 13962/06, COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA. 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO. GARANTIA DE 12 MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO.</p>					<p>QUARENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS</p>
				<p>R\$ 44.983,50</p>	
			<p>OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS</p>	<p>R\$ 899,67</p>	
				<p>50</p>	
				<p>UND.</p>	
				<p>NEW MOBIL</p>	
					<p>1240 PROFUNDIDADE: 500 BASE: 630 PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 100 KG/ENCOSTO</p>

72	EM TELA DE POLIÉSTER E TENSOR DE LOMBAR COM REGULAGEM/MECANISMO RELAX COM TRAVA E REGULAGEM DE ALTURA /PISTÃO PRETO A GÁS /RODÍZIOS NYLON GARANTIA DE 12 MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFETO DE FABRICAÇÃO. ESCALADA COM DOIS DEGRAUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESCADA 2 DEGRAUS CONFECIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, EM TUBO REDONDO COM PISO EM MADEIRA TIPO COMPENSADO, COM REVESTIMENTO DE PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE. DIMENSÕES MÍNIMAS OU APROXIMADAS: ALTURA 45CM; LARGURA 45CM; COMPRIMENTO 42CM.	SANTA CLARA	UND.	150	R\$ 494,00	QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS	R\$ 74.100,00	SETENTA E QUATRO MIL E CEM REAIS
VALOR TOTAL DA PROPOSTA								
R\$ 3.321.186,85								
TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E VINTE E UM MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS								

PROPOSTA VÁLIDA POR 90 DIAS A PARTIR DA ABERTURA DO CERTAME
 PRAZO PARA ENTREGA 60 DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA EMITIDA PELA UNIDADE GESTORA, NO LOCAL DEFINIDO NA ORDEM DE COMPRA, QUE SERÁ NO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
 FRETE CIF

PRAZO DE GARANTIA: 12 MESES

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTE A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE TODOS OS PRODUTOS CONTEMPLADOS EM NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS POSSUEM GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES.

DECLARAMOS DE QUE NO COMPROMETEMOS ENTREGAR JUNTO COM O(S) BEM(INS), A GARANTIA EXIGIDA NO TERMO DE REFERÊNCIA, BEM COMO A RELAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARA, OU APRESENTAÇÃO DE TELEFONE 0800 PARA AGENCIAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ADMINISTRAÇÃO, ESTA TAMBÉM ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO FORMAL DA LICITANTE, SOB PENA DE INABILITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, E PROVA PARA PROCESSO LICITATÓRIO, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, SER MICROEMPRESA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO §4 DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 07 DE AGOSTO DE 2014, LEI FEDERAL Nº 155/2016, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARO, PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO AT. 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDA PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE 16 (DEZESSEIS) ANOS.

DECLARAMOS QUE, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO SISTEMA É AUTÊNTICA.

29/12/2023





COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA

MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO, CABOS, LÂMPADAS E ETC...

Rua Senador Pompeu 1315 - Centro - Fortaleza/CE

CNPJ: 06.369.194/0001-83 CGF: 06.693.790 -6

E-mail: licitacaguiar@gmail.com Fone: (85) 3017-4813

1217
JJA

Representante Legal: Sr. José Flávio de Souza Lourenço, brasileiro, casado, Sócio Diretor, RG nº 2015026552-7/CE, CPF nº 232.071.913-04, domiciliado na cidade de Fortaleza - CE, sito na Rua Miguel Gonçalves, nº 532, Bairro Bela Vista.

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.11.22.1 SRP - COMPRASNET Nº. 11221/2023

DATA DA DISPUTA: 29/12/2023 - 08H30MIN

DO OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4	GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX Especificações Mínimas: Geladeira/Refrigerador duplex na cor branca com capacidade entre 460 e 528 litros; degelo no modo frost free; Alimentação de 220 Volts; Prateleira de vidro ou acrílico removíveis; Dispositivo para congelamento rápido (ou similar); termostato de controle de temperatura; iluminação interna; pés estabilizadores; conter gás que não agrida a camada de ozônio; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	UNID	10	STIHL	R\$ 5.843,33	R\$ 58.433,30
Valor unitário		cinco mil, oitocentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos				
Valor total		cinquenta e oito mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta centavos				
10	CORTADOR DE GRAMA Especificações Mínimas: Cortador de Grama tipo de roçadeira de no mínimo 63 CC, motor 3HP de 2 tempos, movido a gasolina; Potência Mínima de 2,2 KW; Capacidade Mínima do tanque de 1 (um) litro; Cabo de no mínimo 1,60 m. Acessórios obrigatórios: Dsco de 3 pontas; Carretel de Nylon; Alça de Sustentação;	UNID	10	STIHL	R\$ 4.788,60	R\$ 47.886,00
Valor unitário		quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos				
Valor total		quarenta e sete mil, oitocentos e oitenta e seis reais				
11	BOBINA DE NYLON PARA APARADOR DE GRAMA Especificações Mínimas: Nylon para aparador de grama de no mínimo 3mm, format quadrado; em carretel de no mínimo 310 metros;	UNID	50	UNID	R\$ 461,22	R\$ 23.061,00
Valor unitário		quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos				
Valor total		vinte e três mil e sessenta e um reais				

12/3/18

23	<p>VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM</p> <p>Especificações Mínimas: Ventilador de parede tipo tufão com dimensão mínima de 60cm, 3 velocidades, na cor preta, mecanismo de oscilação para direita e esquerda. Grandes em aço tratado pintadas na cor preta e removível, com 3 hélices fina em polipropileno, oscilante e com regulagem de inclinação. Motor com rolamento e potência mínima de 220W; Selo rotação mínima 1300RPM.</p>	UNID	50	VENTISOL	R\$ 356,67	R\$ 17.833,50
Valor unitário		trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos				
Valor total		dezessete mil, oitocentos e trinta e três reais e cinquenta centavos				
27	<p>MONITOR PARA COMPUTADOR</p> <p>Especificações Mínimas: Monitor para computador, tamanho tela mínimo 21 pol, tipo de tela led, formato tela widescreen, qualidade de imagem full HD (1920x1080), interatividade da tela sem interatividade, ajuste sem ajustes de regulagem, alimentação bivolt, garantia de 1 ano a partir da data de entrega.</p>	UNID	40	GOLDENTEC	R\$ 1.084,00	R\$ 43.360,00
Valor unitário		mil e oitenta e quatro reais				
Valor total		quarenta e três mil, trezentos e sessenta reais				
28	<p>MOUSE ÓPTICO</p> <p>Especificações Mínimas: Mouse Óptico com 3 botões (esquerdo, direito e scroll), interface usb, resolução mínima 1000 dpi. Cor: preto</p>	UNID	60	DPI	R\$ 24,67	R\$ 1.480,20
Valor unitário		vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos				
Valor total		mil quatrocentos e oitenta reais e vinte centavos				
29	<p>TECLADO PADRÃO</p> <p>Especificações Mínimas: Teclado padrão USB com 107 teclas, conexão USB 2.0, layout ABTN 2. Cor: preto.</p>	UNID	60	GT	R\$ 36,67	R\$ 2.200,20
Valor unitário		trinta e seis reais e sessenta e sete centavos				
Valor total		dois mil e duzentos reais e vinte centavos				

SECRETARIA DE PREGAÇÃO E LICITAÇÃO Nº 001/2024
 328
 [Assinatura]

30	<p>NOTEBOOK PORTE MÉDIO Especificações Mínimas: Notebook porte médio, com a seguinte configuração: processador mínimo 8ª geração com 4 núcleos, 8 threads, 8mb cache, clock de 1.80 ghz até 4.9 ghz, memória ram: 8cbddr4; slots de memória: ix slot ddr4, com suporte de até 16gb; armazenamento: ssd, 512gb; possuir leitor de cartões: sd card; webcam de no mínimo 1.0 mp; possuir tela de no mínimo 15 polegadas, widescreen, antirreflexiva com resolução 1366 x 720 hd, com tecnologia led; microfone e alto-falantes estéreo embutidos; conectividade: rede sem fio intel® dual band wireless-ac e bluetooth; portas de conexão: 3 x usb 3.1, ix usb 2.0, ix hdmi, ix (áudio para microfone e áudio para fone de ouvido), ix rj45 gigabit lan; teclado: português-brasil, abnt2 com teclado numérico, com no mínimo 105 teclas; mouse tipo touchpad com controle preciso do cursor, com toque múltiplo, 2 botões integrados; bateria interna: li-ion polímero de no mínimo 3 células; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).</p>	UNID	15	LENOVO	R\$ 6.019,00	R\$ 90.285,00
----	--	------	----	--------	--------------	---------------

13-01-2018
 018/18
 13-01-2018

Valor unitário		seis mil e dezenove reais				
Valor total		noventa mil, duzentos e oitenta e cinco reais				
33	<p>TV 32 POLEGADAS SMART Especificações Mínimas: 16:9 em LED, com ângulo de visão de 178 X 178; Potência de áudio mínima: 20W RMS; Brilho: 180 CD/M2 ou superior; Processador quad core de no mínimo 1 GHZ; Tecnologia Dolby Audio, Wireless e Mediacast; Especificações Técnicas: Tamanho da Tela: 32 polegadas ou superior; Resolução de imagem mínima: 1920 X 1080 FULL HD; Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC; Conexões: uma entrada áudio e vídeo; no mínimo 1 entrada USB; 2 ou mais entrada HDMI, 1 entrada S/PDIF; No mínimo 1 (uma) entrada RF (digital e analógico); Compatibilidade para suporte para parede; Cabo de Alimentação; Controle remoto com botões acessíveis; Alimentação: 100~240VAC 50-60HZ; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).</p>	UNID	5	TCL	R\$ 2.217,67	R\$ 11.088,35
Valor unitário		dois mil, duzentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos				
Valor total		onze mil e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos				
34	<p>TV LED 42 POLEGADAS SMART Especificações Mínimas: ângulo de visão 178 X 178; Potência de áudio mínima: 20W RMS; Brilho 256 CD/M2 ou superior; Processador quad core de no mínimo 1 GHZ; Possuir dolby audio, wireless e mediacast; Especificações Técnicas: Conversor digital integrado, Wifi integrado; Tamanho da tela: 42 polegadas ou superior; Imagem com resolução mínima 1920 X 1080 FULL HD; Sistema de cores PAL-M, PAL-N, NTSC; Conexões: 1 (uma) entrada áudio e vídeo; no mínimo 1 (UMA) entrada USB 2.0; 3 (três) entradas HDMI; 1 (uma) entrada S/PDIF; 1 (uma) entrada RF (digital e analógico); 1 (uma) entrada RJ 45 (LAN); Cabo de alimentação; Controle remoto com botões acessíveis; Alimentação: 100~240VAC 50- 60HZ; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).</p>	UNID	15	TCL	R\$ 2.686,67	R\$ 40.300,05
Valor unitário		dois mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos				



Valor total		MICROFONE COM FIO E CABO					quarenta mil e trezentos reais e cinco centavos	
35	Especificações Mínimas: Microfone com fio e cabo profissional; Corpo em resina termo resistente com acabamento na cor prata; Globo em tela de aço com acabamento na cor prata; Chave ON-OFF no corpo; Conector XLR 3 pinos; Cápsula dinâmica com ímã de neodímio; Resposta de frequências de 50HZ a 12 KHZ; Impedância de 600 OHM; Sensibilidade a 1 KHZ: -49DB (0DB = 1V/PA); Diagrama Polar unidirecional cardióide; Acompanhado de cabo de áudio de 5 metros (XLR 3 pinos/P10); Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	UNID	10	MXT	R\$ 208,33	R\$	2.083,30	
Valor unitário		duzentos e oito reais e trinta e três centavos						
Valor total		dois mil e oitenta e três reais e trinta centavos						
36	MICROFONE SEM FIO DUPLO Especificações Mínimas: Microfone sem fio DUPLO, tipo cardióide, resposta de frequência de 50 Hz ~ 20 KHZ, sensibilidade de 102 DBM, modulação FM; relação S/N >110 DB, bivolt. Acompanhar 2 microfones, sendo: Microfone 740MHZ e Microfone 792MHZ; Canal 16X2 = 32; Com distância de operação variando entre 60 e 100m; Distorção Harmônica = 0,5%; Faixa Dinâmica = 110DB; Faixa de Temperatura de Operação entre - 10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F) Sensibilidade de 102DBM; Relação Sinal/Ruído = 110DB; Acompanhar 2 baterias alcalinas AA (para cada microfone); Com certificação Anatel. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	UNID	10	MXT	R\$ 942,67	R\$	9.426,70	
Valor unitário		novecentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos						
Valor total		nove mil, quatrocentos e vinte e seis reais e setenta centavos						
37	AMPLIFICADOR 6000W Especificações Mínimas: Amplificador de 600W, 2 canais; Potência STEREO 6000W RMS (3000+3000) @ 2 OHMS; STEREO: 4200W RMS (2100+2100) @ 4 OHMS; - STEREO: 2400W RMS (1200+1200) @ 8 OHMS; - MONO: 6000W RMS @ 4 OHMS; - MONO: 4200W RMS @ 8 OHMS. Impedância de 2 OHMS, 4 OHMS E 8 OHMS. ENTRADAS Entradas balanceadas eletronicamente em XLR; SAÍDAS Saídas em terminais de fios (bornes) e conexões speakon*; Alimentação bivolt; painel com LCD frontal para acesso a controles e presets; Baixa distorção harmônica para a melhor reprodução; Circuitos de proteção contra curto nas saídas; Circuitos abertos, DC, superaquecimento e RF; Modo de alimentação universal auto-selecionável; Processador interno com crossover, EQ, LIMITER E DELAY; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	UNID	5	TARAMPS	R\$ 5.543,33	R\$	27.716,65	
Valor unitário		cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos						
Valor total		vinte e sete mil, setecentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos						

PERMANENTE
 12/01/2018

38	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA Especificações Mínimas: Caixa de Som Amplificada com 2 vias de reprodução eletroacústica canal para iphones, amplificação multiuso e multiconexões com canal de entrada independente e 1 canal auxiliar com efeitos digitais para microfones, stereo digital player; Controle remoto; Entrada USB, pen drive, MP3, celular e outros; Conexão bluetooth; Poussir: Rádio FM; Entrada específica para guitarra, violão, cavaquinho, teclado, samplers e microfone; Bateria interna de lítio recarregável com durabilidade de até 300 minutos estando ligada; Ter 1 alto-falante de faixa estendida para médio-alto/agudos (HI-MID/HIGH) de 12" com 500W RMS piezoelétrico e 1 super tweeter; conectores de entradas para plugs P10 para microfones com fio e microfone sem fio (wireless); Possuir rodinhas e alça para melhor locomoção; Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	UNID	15	STANER	R\$ 1.815,00	R\$ 27.225,00
Valor unitário		mil oitocentos e quinze reais				
Valor total		vinte e sete mil, duzentos e vinte e cinco reais				
39	MESA DE SOM AMPLIFICADORA COM 48 CANAIS Especificações Mínimas: Mesa de Som amplificadora com 48 canais; Entradas 32 MIC/LINE (XLR/TRS COMBO) + 2 LINE (ESTÉREO) (RCA PIN) equalização: 10 GEQ EFEITOS: 8 Saída: 16 (XLR) TENSÃO: 100/240V ENTRADA USB: 34X34 USB INTERFACE DE ÁUDIO- 33 FADERS MOTORIZADOS (32 CANAIS + 1 MASTER); 48 Canais de entrada de mixagem (40 mono + 2 estéreo + 2 return); 20 AUX BUSES (8 mono + 6 estéreo) + estéreo + SUB; 8 GRUPOS DCA com ROLL-OUT; 32 Entradas XLR analógicas/ TRS MIC combo/LINE INPUT + 2 entradas analógicas RCA estéreo em linha; 16 saídas XLR analógicas; Gravação e reprodução de até 34 canais via USB 2.0 + 2 canais de um dispositivo de armazenamento USB; 1 SLOT de expansão para cartão de interface de áudio NY64-D. Garantia total de 12 meses (somando a do vendedor e fabricante).	UNID	3	BENWG	R\$ 50.000,00	R\$ 150.000,00
Valor unitário		cinquenta mil reais				
Valor total		cento e cinquenta mil reais				
VALOR TOTAL DA PROPOSTA		R\$				806.898,80

oitocentos e seis mil, oitocentos e noventa e oito reais e oitenta centavos

CONDIÇÕES:
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS
DADOS BANCARIOS:
 BANCO DO BRASIL - AG 1369-2 CONTA CORRENTE 125466-9
 BANCO BRADESCO - AG 288 CONTA CORRENTE 2987-4



Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à entrega do objeto desta licitação

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do edital.

Declaramos, para todos os fins de direito, que todos os produtos contemplados em nossa proposta de preços possuem garantia do fabricante de no mínimo 12 (doze) meses.

Fortaleza, 29 de dezembro de 2023.

JOSE FLAVIO DE SOUZA LOURENCO:23207197304
4

Assinado de forma digital por JOSE FLAVIO DE SOUZA LOURENCO:23207197304
Dados: 2023.12.29 08:19:06 -03'00'

JOSÉ FLÁVIO DE SOUZA LORENÇO
SÓCIO DIRETOR
RG nº 2015026552-7/CE
CPF nº 232.071.913-04