

Pregão/Concorrência Eletrônica

981253.120412023 .29683 .5121 .11968970200



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 12041/2023

Às 14:00 horas do dia 28 de dezembro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 480/2023 de 10/07/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 2023.12.04.1- PE, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 12041/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de Equipamentos Hospitalares, para atender a demanda do Hospital e Maternidade Venâncio Raimundo de Sousa no Município de Horizonte/CE.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Autoclave**Descrição Complementar:** Autoclave Material: Aço Inox , Tipo*: Horizontal , Modelo: Gravitacional , Operação: Automática, Digital , Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança , Volume Câmara: Cerca De 100 L, Composição: Manômetro Analógico, Controle Temperatura Pressão , Outros Componentes: 1 Porta**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 179.601,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** PHOENIX LUFERCO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 103.000,0000 .**Item: 2****Descrição:** Foco**Descrição Complementar:** Foco Tipo: Cirúrgico Auxiliar, Portátil , Cúpula: 1 Cúpula , Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H , Luminosidade: Cerca De 120.000 Lux , Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis , Estrutura 1: Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi , Rodízios: Base Metálica E Plástica, C/ Rodízios , Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer , Adicional 3: C/ Bateria**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 27.201,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 50,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 9.000,0000 .**Item: 3****Descrição:** Bomba de infusão**Descrição Complementar:** Bomba De Infusão Tipo: Volumétrica Peristáltica , Vazão: 1 A 5ml/Min Ou 5 A 60ml/Min , Administração: P/ Infusão E Irrigação , Características Adicionais: Visor Led , Características Adicionais 01: Portinhola Cristal, Roldana , Progamação: Fluxo Seleccionável Elevado Ou Reduzido , Alarme: Duplo Detector De Ar, Alarme Sonoro , Acessórios: Cabo De Alimentação 3m, Pedal**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 14.530,6700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 50,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.600,0000 .**Item: 4****Descrição:** Bisturi elétrico**Descrição Complementar:** Bisturi Elétrico Modelo: Radiofrequência , Modo De Operação Monopolar: Monopolar , Potência Máxima Corte Monopolar: De 100 A 150 W, Tipo De Coagulação: Coagulação E Spray , Tipo De Corte: Corte Puro E No Mínimo 3 Mistos , Modo De Operação: Bipolar , Outros Componentes: Alarme, Memória , Compatibilidade: Compatível C/ Coagulador Argônio**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 24.086,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 50,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000 .

Histórico

Item: 1 - Autoclave

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 159.000,0000	R\$ 159.000,0000	28/12/2023 08:38:36
	<p>Marca: ECEL Fabricante: ECEL Modelo / Versão: ECEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA, VOLUME CÂMARA CERCA DE 100 L, COMPOSIÇÃO MANÔMETRO ANALÓGICO, CONTROLE TEMPERATURA PRESSÃO, OUTROS COMPONENTES 1 PORTA Porte da empresa: ME/EPP</p>						
46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 176.000,0000	R\$ 176.000,0000	28/12/2023 09:28:10
	<p>Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo / Versão: Autoclave Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave Material: Aço Inox , Tipo*: Horizontal , Modelo: Gravitacional , Operação: Automática, Digital , Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança , Volume Câmara: Cerca De 100 L, Composição: Manômetro Analógico, Controle Temperatura Pressão , Outros Componentes: 1 Porta Porte da empresa: ME/EPP</p>						
02.527.531/0001-62	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 179.000,0000	R\$ 179.000,0000	27/12/2023 08:45:44
	<p>Marca: ONIX Fabricante: ONIX Modelo / Versão: 100L/2P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL - MÍNIMO 100 LITROS Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessado, capacidade da câmara interna de no mínimo 100 L. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessado programável com no mínimo 9 programas, com tela touch screen, manômetro e manovacuômetro para acompanhamento da pressão nas câmaras, que indique a temperatura existente na câmara interna, indicação da pressão existente na câmara interna, indicação da pressão existente na câmara externa e seleção dos ciclos de esterilização. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolamento térmica, a câmara interna deve possuir dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Deve possuir 2 portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical/guilhotina com sistema de segurança antiesmagamento. Sistema hidráulico: tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anticorrosivo e resistente. Conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor devem ser em aço inoxidável ou outro material compatível. Possuir bomba de vácuo e bomba centrífuga de água com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema de segurança que deve impossibilitar o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos além de alarmes audiovisuais. Possuir as seguintes características mínimas de segurança: pressostato para controle da pressão de trabalho, válvulas de segurança para alívio da pressão excedente, fusíveis. Proteção e alarme contra sobre-temperatura. O ruído não poderá exceder ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 2 carros externos para acomodação dos materiais, 1 carro interno para acomodação dos materiais, 1 sistema de purificador de água por osmose (compatível com a capacidade da autoclave) e 1 impressora. Alimentação elétrica: 220V. Modelo: 100 L / 2P Marca: Onix Porte da empresa: ME/EPP</p>						
44.239.382/0001-86	PHOENIX LUFERCO LTDA	Não	Não	1	R\$ 179.600,0000	R\$ 179.600,0000	19/12/2023 14:04:38
	<p>Marca: LUFERCO Fabricante: PHOENIX Modelo / Versão: 39209 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave horizontal marca Lufenco, modelo 39209, capacidade de 100 litros, procedência nacional, Registro ANVISA nº 80004710004, funciona por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessado programável com 20 programas, com tela touch screen, manômetro e manovacuômetro para acompanhamento da pressão nas câmaras, que indique a temperatura existente na câmara interna, indicação da pressão existente na câmara interna, indicação da pressão existente na câmara externa e seleção dos ciclos de esterilização. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolamento térmica, a câmara interna deve possuir dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. 02 (duas) portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical/guilhotina com sistema de segurança antiesmagamento. Sistema hidráulico: tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anticorrosivo e resistente. Conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor em aço inoxidável. Possui bomba de vácuo e bomba centrífuga de água com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema de segurança que impossibilita o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos além de alarmes audiovisuais. Possui as seguintes características de segurança: pressostato para controle da pressão de trabalho, válvulas de segurança para alívio da pressão excedente, fusíveis. Proteção e alarme contra sobre temperatura. O ruído não excede ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Acessórios: 02 carros externos para acomodação dos materiais, 01 carro interno para acomodação dos materiais, 01 sistema de purificador de água por osmose (compatível com a capacidade da autoclave) e 01 impressora. Alimentação elétrica: 220V. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
03.183.450/0001-55	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 179.600,0000	R\$ 179.600,0000	20/12/2023 09:53:08
	<p>Marca: ONIX Fabricante: ONIX Modelo / Versão: OHFV-BA100 ET-2P</p>						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL - MÍNIMO 100 LITROS Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessado, capacidade da câmara interna de no mínimo 100 L. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessado programável com no mínimo 9 programas, com tela touch screen, manômetro e manovacúmetro para acompanhamento da pressão nas câmaras, que indique a temperatura existente na câmara interna, indicação da pressão existente na câmara interna, indicação da pressão existente na câmara externa e seleção dos ciclos de esterilização. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolamento térmica, a câmara interna deve possuir dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Deve possuir 2 portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical/guilhotina com sistema de segurança antiesmagamento. Sistema hidráulico: tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anticorrosivo e resistente. Conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor devem ser em aço inoxidável ou outro material compatível. Possuir bomba de vácuo e bomba centrífuga de água com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema de segurança que deve impossibilitar o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos além de alarmes audiovisuais. Possuir as seguintes características mínimas de segurança: pressostato para controle da pressão de trabalho, válvulas de segurança para alívio da pressão excedente, fusíveis. Proteção e alarme contra sobre-temperatura. O ruído não poderá exceder ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 2 carros externos para acomodação dos materiais, 1 carro interno para acomodação dos materiais, 1 sistema de purificador de água por osmose (compatível com a capacidade da autoclave) e 1 impressora. Alimentação elétrica: 220V.

Porte da empresa: ME/EPP

13.737.194/0001-54 X MEDICAL & Sim Não 1 R\$ 179.601,0000 R\$ 179.601,0000 27/12/2023
CLEAN LTDA

Marca: PHOENIX

Fabricante: PHOENIX

Modelo / Versão: PHOENIX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL - MÍNIMO 100 LITROS EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SISTEMA DE COMANDO MICROPROCESSADO, CAPACIDADE DA CÂMARA INTERNA DE NO MÍNIMO 100 L. DEVERÁ FUNCIONAR POR MEIO DE VAPOR SATURADO E APRESENTAR ESTRUTURA EM MATERIAL ANTICORROSIVO. COMANDO MICROPROCESSADO PROGRAMÁVEL COM NO MÍNIMO 9 PROGRAMAS, COM TELA TOUCH SCREEN, MANÔMETRO E MANOVACUÔMETRO PARA ACOMPANHAMENTO DA PRESSÃO NAS CÂMARAS, QUE INDIQUE A TEMPERATURA EXISTENTE NA CÂMARA INTERNA, INDICAÇÃO DA PRESSÃO EXISTENTE NA CÂMARA INTERNA, INDICAÇÃO DA PRESSÃO EXISTENTE NA CÂMARA EXTERNA E SELEÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO. CÂMARAS EXTERNA E INTERNA CONFECCIONADAS EM AÇO INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, A CÂMARA INTERNA DEVE POSSUIR DRENO E UMA ENTRADA DE VALIDAÇÃO, PERMITINDO A INTRODUÇÃO DE SENSORES PARA COLETA DE DADOS DE TEMPERATURA DO PROCESSO. DEVE POSSUIR 2 PORTAS, BARREIRA SANITÁRIA E SISTEMA DE EMERGÊNCIA. FECHAMENTO DAS PORTAS REALIZADO POR MEIO DE ELEVAÇÃO VERTICAL/GUILHOTINA COM SISTEMA DE SEGURANÇA ANTIESMAGAMENTO. SISTEMA HIDRÁULICO: TUBULAÇÕES E CONEXÕES DO CONJUNTO HIDRÁULICO DEVEM SER DE MATERIAL ANTICORROSIVO E RESISTENTE. CONEXÕES DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO E GERADOR DE VAPOR DEVEM SER EM AÇO INOXIDÁVEL OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL. POSSUIR BOMBA DE VÁCUO E BOMBA CENTRÍFUGA DE ÁGUA COM CAPACIDADE SUFICIENTE PARA O GERADOR DE VAPOR. SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DEVE IMPOSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO MEDIANTE QUALQUER TIPO DE FALHA, DESCUIDO DO OPERADOR OU FALTA DE SUPRIMENTOS ALÉM DE ALARMES AUDIOVISUAIS. POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE SEGURANÇA: PRESSOSTATO PARA CONTROLE DA PRESSÃO DE TRABALHO, VÁLVULAS DE SEGURANÇA PARA ALÍVIO DA PRESSÃO EXCEDENTE, FUSÍVEIS. PROTEÇÃO E ALARME CONTRA SOBRE-TEMPERATURA. O RUÍDO NÃO PODERÁ EXCEDER AO ESTABELECIDO PELA PORTARIA MINISTERIAL DO TRABALHO. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 2 CARROS EXTERNOS PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 1 CARRO INTERNO PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 1 SISTEMA DE PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE (COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE DA AUTOCLAVE) E 1 IMPRESSORA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V.

Porte da empresa: ME/EPP

48.240.709/0001-90 ORTOSINTESE Não Não 1 R\$ 179.601,0000 R\$ 179.601,0000 27/12/2023
INDUSTRIA E 15:10:51
COMERCIO LTDA

Marca: ORTOSINTESE

Fabricante: ORTOSINTESE

Modelo / Versão: AC127

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessado, capacidade mínima da câmara interna de 100 Litros. Funcionamento por meio de vapor saturado e estrutura em aço inoxidável. Comando microprocessado programável com no mínimo 9 programas, com touch screen, manômetro e manovacúmetro para acompanhamento da pressão nas câmaras, que indique a temperatura existente na câmara interna, indicação da pressão existente na câmara interna, indicação da pressão existente na câmara externa e seleção dos ciclos de esterilização. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolamento térmica, a câmara interna deve possuir dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Equipamento de 02 (duas) portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical/guilhotina com sistema de segurança antiesmagamento. Sistema hidráulico: tubulações e conexões do conjunto hidráulico em aço inoxidável AISI 304. Conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor em aço inoxidável AISI 304. Bomba de vácuo e bomba centrífuga de água com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema de segurança que deve impossibilitar o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos além de alarmes audiovisuais. Possui pressostato para controle da pressão de trabalho, válvulas de segurança para alívio da pressão excedente, fusíveis, proteção e alarme contra sobre-temperatura. Ruído dentro do estabelecido pela Portaria Ministerial do Trabalho. Acompanha o equipamento: 02 carros externos para acomodação dos materiais, 01 carro interno para acomodação dos materiais, 01 sistema de purificador de água por osmose (compatível com a capacidade da autoclave), 01 impressora. Alimentação elétrica: 220V

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.331.316/0001-17 MEDLIFE Sim Sim 1 R\$ 179.601,0000 R\$ 179.601,0000 27/12/2023
COMERCIO E 17:20:41
SERVICOS DE
EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES
LTDA

Marca: ORTOSINTESE

Fabricante: ORTOSINTESE

Modelo / Versão: AC127 LITROS - 02 PORTAS - EV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE AUTOMÁTICA HORIZONTAL ELÉTRICA, CAPACIDADE 130 LITROS MODELO AC127 - COM 02 PORTAS - ELEVAÇÃO VERTICAL MICROPROCESSADOR MEGA TC IMPRESSORA TÉRMICA E SISTEMA DE OSMOSE REVERSA. MARCA / FABRICANTE: ORTOSINTESE. PROCEDÊNCIA: NACIONAL REG. ANVISA 10223710050 Dimensões Internas (AxLxP): 460x460x640mm. Dimensões Externas (AxLxP): 1275x1795x985mm. Potência: 14.000W. Tensão: 380 V Trifásico. Equipamento horizontal, com sistema de comando

microprocessado, capacidade da câmara interna de 127 L. Funciona por meio de vapor saturado e apresenta estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessado programável com 10 programas, com tela touch screen, manômetro e manovacuômetro para acompanhamento da pressão nas câmaras, que indique a temperatura existente na câmara interna, indicação da pressão existente na câmara interna, indicação da pressão existente na câmara externa e seleção dos ciclos de esterilização. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolamento térmico, a câmara interna possui dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Possui 2 portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical/guilhotina com sistema de segurança antiesmagamento. Sistema hidráulico: tubulações e conexões do conjunto hidráulico de material anticorrosivo e resistente. Conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor em aço inoxidável. Possui bomba de vácuo e bomba centrífuga de água com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema de segurança que impossibilita o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos além de alarmes audiovisuais. Possui as seguintes características mínimas de segurança: pressostato para controle da pressão de trabalho, válvulas de segurança para alívio da pressão excedente, fusíveis. Proteção e alarme contra sobre-temperatura. O ruído não excede ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Acessórios que acompanham o equipamento: 2 carros externos para acomodação dos materiais, 1 carro interno para acomodação dos materiais, 1 sistema de purificador de água por osmose (compatível com a capacidade da autoclave) e 1 impressora térmica. UNIDADE: Unid. QUANT. 01 Unid. VALOR UNITÁRIO: R\$ 179.601,00 VALOR TOTAL: R\$ 179.601,00 PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: Prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da autorização de fornecimento/ordem de compras emitida pela Secretaria Municipal de Saúde no local determinado pela Unidade Gestora, conforme Edital. PRAZO DE GARANTIA: 12 (doze) meses, conforme Edital. PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. PAGAMENTO: Conforme Edital. LOCAL DE ENTREGA: Conforme Edital. DECLARAMOS, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica. DECLARAMOS, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. DECLARAMOS, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). DECLARAMOS que o equipamento ofertado terá garantia de 12 (doze) meses do fabricante, conforme edital e seus anexos. DECLARAMOS que cumprimos plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, contida na Lei Federal Nº 9.854/1999, Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Porte da empresa: ME/EPP

22.003.386/0001-28	CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 179.601,0000	R\$ 179.601,0000	27/12/2023	21:41:44
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------	----------

Marca: ONIX

Fabricante: ONIX

Modelo / Versão: OHFV-BA100ET

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL – MINIMO 100 LITROS Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessado, capacidade da câmara interna de no mínimo 100 L. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessado programável com no mínimo 9 programas, com tela touch screen, manômetro e manovacuômetro para acompanhamento da pressão nas câmaras, que indique a temperatura existente na câmara interna, indicação da pressão existente na câmara interna, indicação da pressão existente na câmara externa e seleção dos ciclos de esterilização. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolamento térmico, a câmara interna deve possuir dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Deve possuir 2 portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical/guilhotina com sistema de segurança antiesmagamento. Sistema hidráulico: tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anticorrosivo e resistente. Conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor devem ser em aço inoxidável ou outro material compatível. Possuir bomba de vácuo e bomba centrífuga de água com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema de segurança que deve impossibilitar o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos além de alarmes audiovisuais. Possuir as seguintes características mínimas de segurança: pressostato para controle da pressão de trabalho, válvulas de segurança para alívio da pressão excedente, fusíveis. Proteção e alarme contra sobre-temperatura. O ruído não poderá exceder ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 2 carros externos para acomodação dos materiais, 1 carro interno para acomodação dos materiais, 1 sistema de purificador de Água por osmose (compatível com a capacidade da autoclave) e 1 impressora. Alimentação elétrica: 220V.

Porte da empresa: ME/EPP

05.696.303/0001-04	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 622.770,0000	R\$ 622.770,0000	27/12/2023	14:39:22
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------	----------

Marca: BAUMER

Fabricante: BAUMER

Modelo / Versão: Autoclave


Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL – MÍNIMO 100 LITROS Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessado, capacidade da câmara interna de no mínimo 100 L. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo Comando microprocessado programável com no mínimo 9 programas, com tela touch screen, manômetro e manovacuômetro para acompanhamento da pressão nas câmaras, que indique a temperatura existente na câmara interna, indicação da pressão existente na câmara interna, indicação da pressão existente na câmara externa e seleção dos ciclos de esterilização. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolamento térmico, a câmara interna deve possuir dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Deve possuir 2 portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical/guilhotina com sistema de segurança antiesmagamento. Sistema hidráulico: tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anticorrosivo e resistente. Conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor devem ser em aço inoxidável ou outro material compatível. Possuir bomba de vácuo e bomba centrífuga de água com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema de segurança que deve impossibilitar o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos além de alarmes audiovisuais. Possuir as seguintes características mínimas de segurança: pressostato para controle da pressão de trabalho, válvulas de segurança para alívio da pressão excedente, fusíveis. Proteção e alarme contra sobre-temperatura. O ruído não poderá exceder ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 2 carros externos para acomodação dos materiais, 1 carro interno para acomodação dos materiais, 1 sistema de purificador de água por osmose (compatível com a capacidade da autoclave) e 1 impressora. Alimentação elétrica: 220V. " PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão. PRAZO DE ENTREGA: até 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da autorização de fornecimento/ordem de compra, Conforme edital PAGAMENTO: CONFORME EDITAL PRAZO DE GARANTIA: 12 (DOZE) MESES, Conforme edital Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e

demaís ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 622.770,0000	05.696.303/0001-04	28/12/2023 14:00:01:040
R\$ 179.601,0000	48.240.709/0001-90	28/12/2023 14:00:01:040
R\$ 179.601,0000	13.737.194/0001-54	28/12/2023 14:00:01:040
R\$ 179.601,0000	04.331.316/0001-17	28/12/2023 14:00:01:040
R\$ 179.601,0000	22.003.386/0001-28	28/12/2023 14:00:01:040
R\$ 179.600,0000	44.239.382/0001-86	28/12/2023 14:00:01:040
R\$ 179.600,0000	03.183.450/0001-55	28/12/2023 14:00:01:040
R\$ 179.000,0000	02.527.531/0001-62	28/12/2023 14:00:01:040
R\$ 176.000,0000	46.093.723/0001-83	28/12/2023 14:00:01:040
R\$ 159.000,0000	31.131.938/0001-74	28/12/2023 14:00:01:040
R\$ 158.900,0000	02.527.531/0001-62	28/12/2023 14:20:29:043
R\$ 158.000,0000	48.240.709/0001-90	28/12/2023 14:20:32:937
R\$ 174.150,0000	13.737.194/0001-54	28/12/2023 14:21:25:143
R\$ 157.500,0000	02.527.531/0001-62	28/12/2023 14:21:39:723
R\$ 156.000,0000	48.240.709/0001-90	28/12/2023 14:22:21:550
R\$ 155.900,0000	02.527.531/0001-62	28/12/2023 14:23:08:613
R\$ 155.800,0000	48.240.709/0001-90	28/12/2023 14:23:41:110
R\$ 155.700,0000	46.093.723/0001-83	28/12/2023 14:23:56:270
R\$ 155.600,0000	02.527.531/0001-62	28/12/2023 14:24:14:417
R\$ 155.500,0000	48.240.709/0001-90	28/12/2023 14:24:26:280
R\$ 145.000,0000	44.239.382/0001-86	28/12/2023 14:24:33:557
R\$ 154.631,0000	48.240.709/0001-90	28/12/2023 14:24:46:163
R\$ 153.800,0000	22.003.386/0001-28	28/12/2023 14:24:50:520
R\$ 144.900,0000	02.527.531/0001-62	28/12/2023 14:24:53:683
R\$ 144.500,0000	46.093.723/0001-83	28/12/2023 14:24:58:083
R\$ 144.400,0000	02.527.531/0001-62	28/12/2023 14:25:25:480
R\$ 144.300,0000	46.093.723/0001-83	28/12/2023 14:25:57:467
R\$ 144.200,0000	02.527.531/0001-62	28/12/2023 14:26:12:060
R\$ 167.377,0800	03.183.450/0001-55	28/12/2023 14:27:40:577
R\$ 144.100,0000	46.093.723/0001-83	28/12/2023 14:27:46:007
R\$ 144.000,0000	02.527.531/0001-62	28/12/2023 14:27:53:950
R\$ 159.900,0000	04.331.316/0001-17	28/12/2023 14:28:27:140
R\$ 143.900,0000	46.093.723/0001-83	28/12/2023 14:28:27:180
R\$ 143.800,0000	02.527.531/0001-62	28/12/2023 14:28:33:907
R\$ 136.000,0000	44.239.382/0001-86	28/12/2023 14:28:40:387
R\$ 135.900,0000	46.093.723/0001-83	28/12/2023 14:28:48:733
R\$ 128.900,0000	44.239.382/0001-86	28/12/2023 14:29:07:630
R\$ 135.800,0000	02.527.531/0001-62	28/12/2023 14:29:11:600
R\$ 128.800,0000	02.527.531/0001-62	28/12/2023 14:29:19:273
R\$ 122.000,0000	44.239.382/0001-86	28/12/2023 14:29:51:353
R\$ 121.900,0000	02.527.531/0001-62	28/12/2023 14:29:57:957
R\$ 115.600,0000	44.239.382/0001-86	28/12/2023 14:30:18:003
R\$ 115.500,0000	02.527.531/0001-62	28/12/2023 14:30:25:880
R\$ 109.000,0000	44.239.382/0001-86	28/12/2023 14:30:50:320
R\$ 130.000,0000	46.093.723/0001-83	28/12/2023 14:31:41:563
R\$ 115.400,0000	46.093.723/0001-83	28/12/2023 14:32:42:180
R\$ 115.300,0000	02.527.531/0001-62	28/12/2023 14:32:52:417
R\$ 115.200,0000	46.093.723/0001-83	28/12/2023 14:34:01:377
R\$ 115.190,0000	02.527.531/0001-62	28/12/2023 14:34:14:637
R\$ 115.000,0000	46.093.723/0001-83	28/12/2023 14:34:24:710
R\$ 114.990,0000	02.527.531/0001-62	28/12/2023 14:34:36:367
R\$ 114.800,0000	46.093.723/0001-83	28/12/2023 14:34:43:337
R\$ 114.790,0000	02.527.531/0001-62	28/12/2023 14:34:59:263
R\$ 108.900,0000	44.239.382/0001-86	28/12/2023 14:35:04:687
R\$ 112.000,0000	46.093.723/0001-83	28/12/2023 14:35:13:433
R\$ 111.990,0000	02.527.531/0001-62	28/12/2023 14:35:23:990



R\$ 110.000,0000	46.093.723/0001-83	28/12/2023 14:35:33:827
R\$ 106.000,0000	44.239.382/0001-86	28/12/2023 14:36:34:120
R\$ 108.850,0000	02.527.531/0001-62	28/12/2023 14:36:48:410
R\$ 108.500,0000	46.093.723/0001-83	28/12/2023 14:36:51:923
R\$ 103.000,0000	44.239.382/0001-86	28/12/2023 14:37:37:560

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	28/12/2023 14:12:11	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	28/12/2023 14:20:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	28/12/2023 14:39:38	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	28/12/2023 14:39:38	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/12/2023 14:59:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor PHOENIX LUFERCO LTDA, CNPJ/CPF: 44.239.382/0001-86.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/12/2023 15:16:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PHOENIX LUFERCO LTDA, CNPJ/CPF: 44.239.382/0001-86.
Aceite de proposta	12/01/2024 09:50:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PHOENIX LUFERCO LTDA, CNPJ/CPF: 44.239.382/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 103.000,0000.
Habilitação de fornecedor	19/01/2024 16:51:13	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: PHOENIX LUFERCO LTDA, CNPJ/CPF: 44.239.382/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 103.000,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Foco

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.200.879/0001-67	LUANNA FREIRE FELIX LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 11.201,0000	R\$ 11.201,0000	28/12/2023 12:13:37
	<p>Marca: MEDLIGHT Fabricante: MEDLIGHT Modelo / Versão: FA APOLLO 03x04 Bulbos Led</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Foco Cirúrgico de Solo Móvel Foco cirúrgico auxiliar composto por 01 cúpula, com geração de luz através de Leds brancos, tecnologia de diodos emissores de luz, que mantém a restituição cromática estável, isenta de ventilação forçada evita a propagação de partículas na sala, com sistema de dissipação de calor voltado para fora do campo cirúrgico sem necessidade de cooler (ventoinha). Luz branca, fria, circular e homogeneia através de feixes de luz sobrepostos, guiados a partir de lentes. Não produzem infravermelhos, tornando o ambiente cirúrgico mais confortável, produtivo e evita a desidratação dos tecidos durante procedimentos de longa duração. Devido ao seu conjunto ótico remove quaisquer sombras no campo operatório. Equipamento isento de espelhos. Cada cúpula possui painel de controle eletrônico com display em touch screen de liga/desliga, controle eletrônico de iluminação em dez níveis de intensidade e controle de temperatura de cor com visual mais branco. Montado em haste angulada com suspensão giratória e rotação dos braços de 360º (rotação infinita) em todos os eixos verticais. Sistema de auto balanceamento sem a necessidade de contrapeso. Base com 04 rodízios giratórios de 4" com freios na diagonal. Movimento dos braços realizado de maneira suave e com pouco esforço. Redução do calor irradiado convertendo grande proporção de eletricidade em luz visível com ajuste de iluminação de 120.000 lux. Manopla de plástico, removíveis e esterilizáveis em autoclave. Fonte de alimentação elétrica com controle de corrente chaveada e adequada aos requisitos normativos legais proporcionando mais conforto e segurança a equipe médica e ao paciente durante longas operações. Acompanha: bateria, sistema de emergência com autonomia 03 horas, 02 manoplas de plástico, cabo elétrico com 5 metros Temperatura da cor: ajustável de 3500k a 6000 Alimentação elétrica: bivolt automático / 50-60HZ Luminosidade por cúpula: 120.000 Lux (a um metro de distância). Vida útil dos Leds: 120.000 Horas Reflexão mínima: 89% Diâmetro do campo: 230mm Consumo de energia: 60VA Grau de Proteção: IP 54 Indústria brasileira Marca/Fabricante: Medlight Modelo: FA APOLLO 03x04 Bulbos Led ANVISA: 80712710007</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>						

47.806.382/0001-09	OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	27/12/2023 09:14:01
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: OQTIS
Fabricante: OQTIS
Modelo / Versão: SIRIUS 2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações: FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MOVEL: Foco cirúrgico de pedestal: equipamento utilizado para auxílio em cirúrgicas e salas de procedimentos especiais. Composto por uma cúpula, com geração de luz através da tecnologia de diodos emissores de luz (LED's), com sistema que garanta que na queima de 1 lâmpada, as demais permaneçam acesas; A luz criada pelos LED's deve ser fria, não produzindo infravermelhos; Deverá ser circular e homogênea através de feixes de luz sobrepostos, guiados a partir de lentes colimadores com reflexão mínima de 85% da luz emitida ao campo cirúrgico; A cúpula deverá ter sistema eletrônico de controle de iluminação, através de um ajuste eletrônico e automático de corrente nos LED's, segundo sua temperatura, de forma a monitorar seu aquecimento e manter a mesma iluminação inicial, sem perdas da quantidade de luz ao longo do procedimento cirúrgico; Com sistema de controle de iluminação (dimmer), localizado na cúpula ou em painel de controle de LCD localizado próximo à cúpula, com no mínimo 05 níveis de iluminação, assim facilitando o ajuste da iluminação da cúpula; Possuir, no controle da cúpula ou em painel de controle de LCD localizado próximo à cúpula, um indicador de nível de iluminação com no mínimo 05 níveis de iluminação; Iluminação: 160.000 luxes Temperatura de cor: 3.500 - 5.000K Tempo de vida mínimo dos LED's de 60.000 horas; A iluminação gerada pelos LED's deverá ser completamente regulável sem variação da temperatura de cor; Todos os LED's que compõem a cúpula deverão ser

brancos, mantendo a restituição cromática estável. Com botão liga/desliga; Cabo elétrico no mínimo 5 metros de comprimento com local para acomodação do cabo no próprio equipamento; Tipo de cabo de rede: deve seguir a norma ABNT NBR 14136:2002 Montado em haste angulada com suspensão giratória e rotação dos braços; Articulação ajustável em ângulo, altura e inclinação através de manopla esterilizável; Manopla de plástico removível e esterilizável em autoclave; Rodízios para movimentação com sistema de freios; Altura variável de no mínimo 1,30 a 1,70 metros; A cúpula deve ser revestida em superfície lisa, para fácil assepsia, resistente a corrosão e isento de parafusos; Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 2 horas; Tensão de alimentação: 220 Volts ou Sistema bivolt automático; Frequência de alimentação: 60 Hz; Sistema de emergência para casos de falta de energia, que automaticamente transfere a alimentação da rede para bateria; Acessórios: Manopla extra; Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado. O equipamento deve possuir registro no Ministério da Saúde/ANVISA

Porte da empresa: ME/EPP

31.131.938/0001-74 MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Sim Sim 1 R\$ 22.000,0000 R\$ 22.000,0000 28/12/2023 08:38:37

Marca: MEDPEJ

Fabricante: MEDPEJ

Modelo / Versão: MEDPEJ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO, TIPO CIRÚRGICO AUXILIAR, PORTÁTIL, CÚPULA 1 CÚPULA, LÂMPADA/ VIDA ÚTIL LED MÍN 50.000 H, LUMINOSIDADE CERCA DE 120.000 LUX, ARTICULAÇÃO CÚPULA E BRAÇO ARTICULÁVEIS, ESTRUTURA 1 HASTE RÍGIDA METÁLICA, C/ PINTURA EPÓXI, RODÍZIOS BASE METÁLICA E PLÁSTICA, C/ RODÍZIOS, ADICIONAL 1 C/ AJUSTE SOMBRA, DIÂMETRO LUZ E DIMMER, ADICIONAL 3 C/ BATERIA

Porte da empresa: ME/EPP

02.527.531/0001-62 CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA Sim Sim 1 R\$ 27.200,0000 R\$ 27.200,0000 27/12/2023 08:45:44

Marca: MEDPEJ

Fabricante: MEDPEJ

Modelo / Versão: PEDESTAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL Especificações: FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MOVEL: Foco cirúrgico de pedestal: equipamento utilizado para auxílio em cirúrgicas e salas de procedimentos especiais. Composto por uma cúpula, com geração de luz através da tecnologia de diodos emissores de luz (LED's), com sistema que garanta que na queima de 1 lâmpada, as demais permaneçam acesas; A luz criada pelos LED's deve ser fria, não produzindo infravermelhos; Deverá ser circular e homogênea através de feixes de luz sobrepostos, guiados a partir de lentes colimadores com reflexão mínima de 85% da luz emitida ao campo cirúrgico; A cúpula deverá ter sistema eletrônico de controle de iluminação, através de um ajuste eletrônico e automático de corrente nos LED's, segundo sua temperatura, de forma a monitorar seu aquecimento e manter a mesma iluminação inicial, sem perdas da quantidade de luz ao longo do procedimento cirúrgico; Com sistema de controle de iluminação (dimmer), localizado na cúpula ou em painel de controle de LCD localizado próximo à cúpula, com no mínimo 05 níveis de iluminação, assim facilitando o ajuste da iluminação da cúpula; Possuir, no controle da cúpula ou em painel de controle de LCD localizado próximo à cúpula, um indicador de nível de iluminação com no mínimo 05 níveis de iluminação; Iluminação: 120.000 luxes Temperatura de cor: 3.500 - 5.000K Tempo de vida mínimo dos LED's de 50.000 horas; A iluminação gerada pelos LED's deverá ser completamente regulável sem variação da temperatura de cor; Todos os LED's que compõem a cúpula deverão ser brancos, mantendo a restituição cromática estável. Com botão liga/desliga; Cabo elétrico no mínimo 5 metros de comprimento com local para acomodação do cabo no próprio equipamento; Tipo de cabo de rede: deve seguir a norma ABNT NBR 14136:2002 Montado em haste angulada com suspensão giratória e rotação dos braços; Articulação ajustável em ângulo, altura e inclinação através de manopla esterilizável; Manopla de plástico removível e esterilizável em autoclave; Rodízios para movimentação com sistema de freios; Altura variável de no mínimo 1,30 a 1,70 metros; A cúpula deve ser revestida em superfície lisa, para fácil assepsia, resistente a corrosão e isento de parafusos; Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 2 horas; Tensão de alimentação: 220 Volts ou Sistema bivolt automático; Frequência de alimentação: 60 Hz; Sistema de emergência para casos de falta de energia, que automaticamente transfere a alimentação da rede para bateria; Acessórios: Manopla extra; Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado. O equipamento deve possuir registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Modelo: Pedestal Marca: Medpej

Porte da empresa: ME/EPP

34.444.108/0001-95 PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Sim Sim 1 R\$ 27.200,0000 R\$ 27.200,0000 27/12/2023 15:28:11

Marca: MEDLIGHT

Fabricante: MEDLIGHT

Modelo / Versão: FA APOLLO 06 BULBOS LED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDLIGHT - FA APOLLO 06 BULBOS LED

Porte da empresa: ME/EPP

20.121.311/0001-16 W TEDESCO REFRIGERACAO LTDA Sim Sim 1 R\$ 27.201,0000 R\$ 27.201,0000 21/12/2023 09:48:22

Marca: MEDPEJ

Fabricante: MEDPEJ

Modelo / Versão: FL-2000 ALD 24E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL: Foco cirúrgico de pedestal: equipamento utilizado para auxílio em cirúrgicas e salas de procedimentos especiais. Composto por uma cúpula, com geração de luz através da tecnologia de diodos emissores de luz (LED's), com sistema que garanta que na queima de 1 lâmpada, as demais permaneçam acesas; A luz criada pelos LED's deve ser fria, não produzindo infravermelhos; Deverá ser circular e homogênea através de feixes de luz sobrepostos, guiados a partir de lentes colimadores com reflexão mínima de 85% da luz emitida ao campo cirúrgico; A cúpula deverá ter sistema eletrônico de controle de iluminação, através de um ajuste eletrônico e automático de corrente nos LED's, segundo sua temperatura, de forma a monitorar seu aquecimento e manter a mesma iluminação inicial, sem perdas da quantidade de luz ao longo do procedimento cirúrgico; Com sistema de controle de iluminação (dimmer), localizado na cúpula ou em painel de controle de LCD localizado próximo à cúpula, com no mínimo 05 níveis de iluminação, assim facilitando o ajuste da iluminação da cúpula; Possuir, no controle da cúpula ou em painel de controle de LCD localizado próximo à cúpula, um indicador de nível de iluminação com no mínimo 05 níveis de iluminação; Iluminação: 120.000 luxes Temperatura de cor: 3.500 - 5.000K Tempo de vida mínimo dos LED's de 50.000 horas; A iluminação gerada pelos LED's deverá ser completamente regulável sem variação da temperatura de cor; Todos os LED's que compõem a cúpula deverão ser brancos, mantendo a restituição cromática estável. Com botão liga/desliga; Cabo elétrico no mínimo 5 metros de comprimento com local para acomodação do cabo no próprio equipamento; Tipo de cabo de rede: deve seguir a norma ABNT NBR 14136:2002 Montado em haste angulada com suspensão giratória e rotação dos braços; Articulação ajustável em ângulo, altura e inclinação através de manopla esterilizável; Manopla de plástico removível e esterilizável em autoclave; Rodízios para movimentação com sistema de freios; Altura variável de no mínimo 1,30 a 1,70 metros; A cúpula deve ser revestida em superfície lisa, para fácil assepsia, resistente a corrosão e isento de parafusos; Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 2 horas; Tensão de alimentação: 220 Volts ou Sistema bivolt

automático; Frequência de alimentação: 60 Hz; Sistema de emergência para casos de falta de energia, que automaticamente transfere a alimentação da rede para bateria; Acessórios: Manopla extra; Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado. O equipamento deve possuir registro no Ministério da Saúde/ANVISA.

Porte da empresa: ME/EPP

10.378.106/0001-87 COLUMBIA Sim Sim 1 R\$ 27.201,0000 R\$ 27.201,0000 27/12/2023 10:54:08
COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA

Marca: MedPej

Fabricante: MedPej

Modelo / Versão: FL2000 ALD 24 Leds

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Foco Cirúrgico - Marca: MedPej - Modelo: FL2000 ALD 24 Leds - Foco Cirúrgico Auxiliar FL 2000 ALD 24 LEDs (Display digital Touch) com bateria de emergência Medpej Descrição detalhada: Todos os Focos Auxiliares são projetados e montados seguindo normas (internacionais de segurança elétrica e gerenciamento de riscos para os produtos e sistema da qualidade para produtos/sistema. Possui haste giratória que permite um melhor posicionamento de trabalho ao equipamento. Rodízios em material resistente permitem uma grande mobilidade até dentro de ambientes pequenos. Construídos em aço tratado com banho antioxidante e antiferrugem. Pintados em epóxi a 250° celsius com acabamento em poliestireno de alto impacto. Sistema de iluminação com LEDs (Diodo emissor de Luz) de forma uniforme e distribuídos de modo que proporcionam ao usuário equipamentos completos e capazes de atingir o uso esperado para sua aplicação profissional. Controle por Display TFT. Display TFT: Tela colorida, Touch Screen (sensível ao toque) com 20 níveis de ajuste de intensidade de luz (de 05 a 100%). Indicador do nível de carga da bateria, indicador de falta de energia, ajuste da Intensidade da luz do display e relógio. Ajuste de temperatura de cor em até 09 níveis de 3200 a 5200 K (disponível apenas para o modelo com display TFT). Função luz verde para iluminar ambiente em vídeo cirurgia evitando reflexos em telas de monitores (disponível apenas para o modelo com display TFT). Bateria chumbo ácido e Módulo de Emergência. Especificações Técnicas: Tensão 115 – 127 / 220 – 230 V 50/60 HZ. Potência 250 VA. Fusível 5 x 20 mm T 3, 15 A 250 V (IEC 60127). Alimentação bivolt automático 127/220 V ± 10% 50/60 Hz. Vida útil mínima esperada para os LEDs de, no mínimo, 60.000 horas; Controle Display TFT. Módulo de Emergência integrado ao equipamento com autonomia aproximada de 6 horas. bateria de 12V X 18Ah 80min. Diâmetro do foco ajustável de 110 mm a 250 mm aproximadamente. 24 LEDs principais e 40 LEDs verdes auxiliares. Iluminância de 160.000 lux (a distância de 100 cm). Possui haste giratória que permite um melhor posicionamento de trabalho ao equipamento. Rodízios em material resistente permitem uma grande mobilidade até dentro de ambientes pequenos. Construídos em aço tratado com banho antioxidante e antiferrugem. Pintados em epóxi a 250° celsius com acabamento em poliestireno de alto impacto. Sistema de iluminação com LEDs (Diodo emissor de Luz) de forma uniforme e distribuídos de modo que proporcionam ao usuário equipamentos completos e capazes de atingir o uso esperado para sua aplicação profissional. Bateria de chumbo ácido. Registro ANVISA n.º 80127840018 Produto projetado conforme as normas: ABNT NBR IEC 60601-1: 2010 + Emenda 1: 2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2: 2010 / ABNT NBR IEC 60601-1-6: 2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9: 2010 / ABNT NBR IEC 60601-2-41: 2014 / CISPR 11: 2009 / IEC 61000-4-2: 2008 / IEC 61000-4-3: 2010 / IEC 61000-4-4: 2012 / IEC 61000-4-5: 2005 / IEC 61000-4-6: 2008 / IEC 61000-4-8: 2009 / IEC 61000-4-11: 2004 / IEC 61000-3-2: 2009 / IEC 61000-3-3: 2008. Garantia: 01 ano. Conteúdo da embalagem: 01 Foco de Luz Auxiliar (LED) – FL 2000 ALD 24; 01 Manual de instruções; 01 Manopla removível e autoclavável; - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante

Porte da empresa: ME/EPP

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES Sim Sim 1 R\$ 29.000,0000 R\$ 29.000,0000 27/12/2023 18:15:35
SARDINHA CORNETTA

Marca: medpej

Fabricante: medpej

Modelo / Versão: fl2000ald24leds

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL Especificações: FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MOVE: Foco cirúrgico de pedestal: equipamento utilizado para auxílio em cirúrgicas e salas de procedimentos especiais. Composto por uma cúpula, com geração de luz através da tecnologia de diodos emissores de luz (LED's), com sistema que garante que na queima de 1 lâmpada, as demais permaneçam acesas; A luz criada pelos LED's deve ser fria, não produzindo infravermelhos; Deverá ser circular e homogênea através de feixes de luz sobrepostos, guiados a partir de lentes colimadores com reflexão mínima de 85% da luz emitida ao campo cirúrgico; A cúpula deverá ter sistema eletrônico de controle de iluminação, através de um ajuste eletrônico e automático de corrente nos LED's, segundo sua temperatura, de forma a monitorar seu aquecimento e manter a mesma iluminação inicial, sem perdas da quantidade de luz ao longo do procedimento cirúrgico; Com sistema de controle de iluminação (dimmer), localizado na cúpula ou em painel de controle de LCD localizado próximo à cúpula, com no mínimo 05 níveis de iluminação, as facilitando o ajuste da iluminação da cúpula; Possuir, no controle da cúpula ou em painel de controle de LCD localizado próximo à cúpula, um indicador de nível de iluminação com no mínimo 05 níveis de iluminação; Iluminação: 120.000 luxes Temperatura de cor: 3.500 – 5.000K Tempo de vida mínimo dos LED's de 50.000 horas; A iluminação gerada pelos LED's deverá ser completamente regulável sem variação da temperatura de cor; Todos os LED's que compõem a cúpula deverão ser brancos, mantendo a restituição cromática estável. Com botão liga/desliga; Cabo elétrico no mínimo 5 metros de comprimento com local para acomodação do cabo no próprio equipamento; Tipo de cabo de rede: deve seguir a norma ABNT NBR 14136:2002 Montado em haste angulada com suspensão giratória e rotação dos braços; Articulação ajustável em ângulo, altura e inclinação através de manopla esterilizável; Manopla de plástico removível e esterilizável em autoclave; Rodízios para movimentação com sistema de freios; Altura variável de no mínimo 1,30 a 1,70 metros; A cúpula deve ser revestida em superfície lisa, para fácil assepsia, resistente a corrosão e isento de parafusos; Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 2 horas; Tensão de alimentação: 220 Volts ou Sistema bivolt automático; Frequência de alimentação: 60 Hz; Sistema de emergência para casos de falta de energia, que automaticamente transfere a alimentação da rede para bateria; Acessórios: Manopla extra; Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado. O equipamento deve possuir registro no Ministério da Saúde/ANVISA.

Porte da empresa: ME/EPP

11.726.439/0001-12 S & A COMERCIO Sim Sim 1 R\$ 40.000,0000 R\$ 40.000,0000 27/12/2023 16:11:57
VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Marca: MEDPEJ

Fabricante: MEDPEJ

Modelo / Versão: FL2000AL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações: FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MOVE: Foco cirúrgico de pedestal: equipamento utilizado para auxílio em cirúrgicas e salas de procedimentos especiais. Composto por uma cúpula, com geração de luz através da tecnologia de diodos emissores de luz (LED's), com sistema que garante que na queima de 1 lâmpada, as demais permaneçam acesas; A luz criada pelos LED's deve ser fria, não produzindo infravermelhos; Deverá ser circular e homogênea através de feixes de luz sobrepostos, guiados a partir de lentes colimadores com reflexão mínima de 85% da luz emitida ao campo cirúrgico; A cúpula deverá ter sistema eletrônico de controle de iluminação, através de um ajuste eletrônico e automático de corrente nos LED's, segundo sua temperatura, de forma a monitorar seu aquecimento e manter a mesma iluminação inicial, sem perdas da quantidade de luz ao longo do procedimento cirúrgico; Com sistema de controle de iluminação (dimmer), localizado na cúpula ou em painel de



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

controle de LCD localizado próximo à cúpula, com no mínimo 05 níveis de iluminação, assim facilitando o ajuste da iluminação da cúpula; Possuir, no controle da cúpula ou em painel de controle de LCD localizado próximo à cúpula, um indicador de nível de iluminação com no mínimo 05 níveis de iluminação; Iluminação: 120.000 Luxes; Temperatura de cor: 3.500 – 5.000K; Tempo de vida mínimo dos LED's de 50.000 horas; A iluminação gerada pelos LED's deverá ser completamente regulável sem variação da temperatura de cor; Todos os LED's que compõem a cúpula deverão ser brancos, mantendo a restituição cromática estável. Com botão liga/desliga; Cabo elétrico no mínimo 5 metros de comprimento com local para acomodação do cabo no próprio equipamento; Tipo de cabo de rede: deve seguir a norma ABNT NBR 14136:2002 Montado em haste angulada com suspensão giratória e rotação dos braços; Articulação ajustável em ângulo, altura inclinação através de manopla esterilizável; Manopla de plástico removível e esterilizável em autoclave; Rodízios para movimentação com sistema de freios; Altura variável de no mínimo 1,30 a 1,70 metros; A cúpula deve ser revestida em superfície lisa, para fácil assepsia, resistente a corrosão e isento de parafusos; Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 2 horas; Tensão de alimentação: 220 Volts ou Sistema bivolt automático; Frequência de alimentação: 60 Hz; Sistema de emergência para casos de falta de energia, que automaticamente transfere a alimentação da rede para bateria; Acessórios: Manopla extra; Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado. O equipamento deve possuir registro no Ministério da Saúde/ANVISA.

Porte da empresa: ME/EPP

46.093.723/0001-83 COSTA & SOUZA Sim Sim 1 R\$ 40.000,0000 R\$ 40.000,0000 28/12/2023
COMERCIO
HOSPITALAR LTDA

Marca: KSS

Fabricante: KSS

Modelo / Versão: Foco Cirurgico

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Foco Tipo: Cirúrgico Auxiliar, Portátil, Cúpula: 1 Cúpula, Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H, Luminosidade: Cerca De 120.000 Lux, Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis, Estrutura 1: Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi, Rodízios: Base Metálica E Plástica, C/ Rodízios, Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer, Adicional 3: C/ Bateria

Porte da empresa: ME/EPP

05.696.303/0001-04 MSB COMERCIO E Sim Sim 1 R\$ 40.801,5000 R\$ 40.801,5000 27/12/2023
REPRESENTACOES
LTDA

Marca: MEDPEJ

Fabricante: MEDPEJ

Modelo / Versão: Foco

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL Especificações: FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MOVEEL: Foco cirúrgico de pedestal: equipamento utilizado para auxílio em cirúrgicas e salas de procedimentos especiais. Composto por uma cúpula, com geração de luz através da tecnologia de diodos emissores de luz (LED's), com sistema que garanta que na queima de 1 lâmpada, as demais permaneçam acesas; A luz criada pelos LED's deve ser fria, não produzindo infravermelhos; Deverá ser circular e homogênea através de feixes de luz sobrepostos, guiados a partir de lentes colimadores com reflexão mínima de 85% da luz emitida ao campo cirúrgico; A cúpula deverá ter sistema eletrônico de controle de iluminação, através de um ajuste eletrônico e automático de corrente nos LED's, segundo sua temperatura, de forma a monitorar seu aquecimento e manter a mesma iluminação inicial, sem perdas da quantidade de luz ao longo do procedimento cirúrgico; Com sistema de controle de iluminação (dimmer), localizado na cúpula ou em painel de controle de LCD localizado próximo à cúpula, com no mínimo 05 níveis de iluminação, assim facilitando o ajuste da iluminação da cúpula; Possuir, no controle da cúpula ou em painel de controle de LCD localizado próximo à cúpula, um indicador de nível de iluminação com no mínimo 05 níveis de iluminação; Iluminação: 120.000 luxes Temperatura de cor: 3.500 – 5.000K Tempo de vida mínimo dos LED's de 50.000 horas; A iluminação gerada pelos LED's deverá ser completamente regulável sem variação da temperatura de cor; Todos os LED's que compõem a cúpula deverão ser brancos, mantendo a restituição cromática estável. Com botão liga/desliga; Cabo elétrico no mínimo 5 metros de comprimento com local para acomodação do cabo no próprio equipamento; Tipo de cabo de rede: deve seguir a norma ABNT NBR 14136:2002 Montado em haste angulada com suspensão giratória e rotação dos braços; Articulação ajustável em ângulo, altura e inclinação através de manopla esterilizável; Manopla de plástico removível e esterilizável em autoclave; Rodízios para movimentação com sistema de freios; Altura variável de no mínimo 1,30 a 1,70 metros; A cúpula deve ser revestida em superfície lisa, para fácil assepsia, resistente a corrosão e isento de parafusos; Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 2 horas; Tensão de alimentação: 220 Volts ou Sistema bivolt automático; Frequência de alimentação: 60 Hz; Sistema de emergência para casos de falta de energia, que automaticamente transfere a alimentação da rede para bateria; Acessórios: Manopla extra; Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado. O equipamento deve possuir registro no Ministério da Saúde/ANVISA. " PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão. PRAZO DE ENTREGA: até 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da autorização de fornecimento/ordem de compra, Conforme edital PAGAMENTO: CONFORME EDITAL PRAZO DE GARANTIA: 12 (DOZE) MESES, Conforme edital Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Porte da empresa: ME/EPP

38.098.716/0001-46 INTENSIMED Sim Sim 1 R\$ 55.000,0000 R\$ 55.000,0000 27/12/2023
COMERCIO DE
INSTRUMENTOS E
MAT. HOSPITALARES
LTDA

Marca: KSS

Fabricante: KSS

Modelo / Versão: FOCO AUXILIAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL Especificações: FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MOVEEL: Foco cirúrgico de pedestal: equipamento destinado para auxílio em cirúrgicas e salas de procedimentos especiais. Composto por uma cúpula, com geração de luz através da tecnologia de diodos emissores de luz (LED's), com sistema que garanta que na queima de 1 lâmpada, as demais permaneçam acesas; A luz criada pelos LED's deve ser fria, não produzindo infravermelhos; Deverá ser circular e homogênea através de feixes de luz sobrepostos, guiados a partir de lentes colimadores com reflexão mínima de 85% da luz emitida ao campo cirúrgico; A cúpula deverá ter sistema eletrônico de controle de iluminação, através de um ajuste eletrônico e automático de corrente nos LED's, segundo sua temperatura, de forma a monitorar seu aquecimento e manter a mesma iluminação inicial, sem perdas da quantidade de luz ao longo do procedimento cirúrgico; Com sistema de controle de iluminação (dimmer), localizado na cúpula ou em painel de controle de LCD localizado próximo à cúpula, com no mínimo 05 níveis de iluminação, assim facilitando o ajuste da iluminação da cúpula; Possuir, no controle da cúpula ou em painel de controle de LCD localizado próximo à cúpula, um indicador de nível de iluminação com no mínimo 05 níveis de iluminação; Iluminação: 120.000 luxes Temperatura de cor: 3.500 – 5.000K Tempo de vida mínimo dos LED's de 50.000 horas; A iluminação gerada pelos LED's deverá ser completamente regulável sem variação da temperatura de cor; Todos os LED's que compõem a cúpula deverão ser brancos, mantendo a restituição cromática estável. Com botão liga/desliga; Cabo elétrico no mínimo

5 metros de comprimento com local para acomodação do cabo no próprio equipamento; Tipo de cabo de rede: deve seguir a norma ABNT NBR 14136:2002 Montado em haste angulada com suspensão giratória e rotação dos braços; Articulação ajustável em ângulo, altura e inclinação através de manopla esterilizável; Manopla de plástico removível e esterilizável em autoclave; Rodízios para movimentação possui sistema de freios; Altura variável de no mínimo 1,30 a 1,70 metros; A cúpula deve ser revestida em superfície lisa, para fácil assepsia, resistente a corrosão e isento de parafusos; Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 2 horas; Tensão de alimentação: 220 Volts ou Sistema bivolt automático; Frequência de alimentação: 60 Hz; Sistema de emergência para casos de falta de energia, que automaticamente transfere a alimentação da rede para bateria; Acessórios: Manopla extra; Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado. O equipamento deve possuir registro no Ministério da Saúde/ANVISA. REGISTRO ANVISA 10242640035 TIPO FOCO CIRÚRGICO PROCEDENCIA: NACIONAL-BRASIL

Porte da empresa: ME/EPP

11.493.926/0001-82 RAMAX SERVICOS E Comercio Sim Sim 1 R\$ 65.000,0000 R\$ 65.000,0000 26/12/2023 12:07:28
COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA

Marca: MEDPEJ

Fabricante: MEDPEJ

Modelo / Versão: FL2000 ALD24E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL Especificações: FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MOVEL: Foco cirúrgico de pedestal: equipamento utilizado para auxílio em cirúrgicas e salas de procedimentos especiais. Composto por uma cúpula, com geração de luz através da tecnologia de diodos emissores de luz (LED's), com sistema que garanta que na queima de 1 lâmpada, as demais permaneçam acesas; A luz criada pelos LED's deve ser fria, não produzindo infravermelhos; Deverá ser circular e homogênea através de feixes de luz sobrepostos, guiados a partir de lentes colimadores com reflexão mínima de 85% da luz emitida ao campo cirúrgico; A cúpula deverá ter sistema eletrônico de controle de iluminação, através de um ajuste eletrônico e automático de corrente nos LED's, segundo sua temperatura, de forma a monitorar seu aquecimento e manter a mesma iluminação inicial, sem perdas da quantidade de luz ao longo do procedimento cirúrgico; Com sistema de controle de iluminação (dimmer), localizado na cúpula ou em painel de controle de LCD localizado próximo à cúpula, com no mínimo 05 níveis de iluminação, assim facilitando o ajuste da iluminação da cúpula; Possuir, no controle da cúpula ou em painel de controle de LCD localizado próximo à cúpula, um indicador de nível de iluminação com no mínimo 05 níveis de iluminação; Iluminação: 120.000 luxes Temperatura de cor: 3.500 – 5.000K Tempo de vida mínimo dos LED's de 50.000 horas; A iluminação gerada pelos LED's deverá ser completamente regulável sem variação da temperatura de cor; Todos os LED's que compõem a cúpula deverão ser brancos, mantendo a restituição cromática estável. Com botão liga/desliga; Cabo elétrico no mínimo 5 metros de comprimento com local para acomodação do cabo no próprio equipamento; Tipo de cabo de rede: deve seguir a norma ABNT NBR 14136:2002 Montado em haste angulada com suspensão giratória e rotação dos braços; Articulação ajustável em ângulo, altura e inclinação através de manopla esterilizável; Manopla de plástico removível e esterilizável em autoclave; Rodízios para movimentação com sistema de freios; Altura variável de no mínimo 1,30 a 1,70 metros; A cúpula deve ser revestida em superfície lisa, para fácil assepsia, resistente a corrosão e isento de parafusos; Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 2 horas; Tensão de alimentação: 220 Volts ou Sistema bivolt automático; Frequência de alimentação: 60 Hz; Sistema de emergência para casos de falta de energia, que automaticamente transfere a alimentação da rede para bateria; Acessórios: Manopla extra; Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado. O equipamento deve possuir registro no Ministério da Saúde/ANVISA.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 65.000,0000	11.493.926/0001-82	28/12/2023 14:00:01:040
R\$ 55.000,0000	38.098.716/0001-46	28/12/2023 14:00:01:040
R\$ 40.801,5000	05.696.303/0001-04	28/12/2023 14:00:01:040
R\$ 40.000,0000	11.726.439/0001-12	28/12/2023 14:00:01:040
R\$ 40.000,0000	46.093.723/0001-83	28/12/2023 14:00:01:040
R\$ 29.000,0000	02.605.669/0001-32	28/12/2023 14:00:01:040
R\$ 27.201,0000	10.378.106/0001-87	28/12/2023 14:00:01:040
R\$ 27.201,0000	20.121.311/0001-16	28/12/2023 14:00:01:040
R\$ 27.200,0000	02.527.531/0001-62	28/12/2023 14:00:01:040
R\$ 27.200,0000	34.444.108/0001-95	28/12/2023 14:00:01:040
R\$ 22.000,0000	31.131.938/0001-74	28/12/2023 14:00:01:040
R\$ 20.000,0000	47.806.382/0001-09	28/12/2023 14:00:01:040
R\$ 11.201,0000	13.200.879/0001-67	28/12/2023 14:00:01:040
R\$ 11.000,0000	34.444.108/0001-95	28/12/2023 14:20:19:957
R\$ 27.100,0000	02.605.669/0001-32	28/12/2023 14:21:13:533
R\$ 28.000,0000	11.493.926/0001-82	28/12/2023 14:22:20:790
R\$ 27.999,9000	11.726.439/0001-12	28/12/2023 14:22:53:660
R\$ 21.999,9000	02.605.669/0001-32	28/12/2023 14:23:20:707
R\$ 19.999,0000	38.098.716/0001-46	28/12/2023 14:23:41:347
R\$ 27.199,0000	05.696.303/0001-04	28/12/2023 14:24:15:353
R\$ 27.199,9000	11.726.439/0001-12	28/12/2023 14:24:20:923
R\$ 10.950,0000	13.200.879/0001-67	28/12/2023 14:25:57:920
R\$ 10.900,0000	34.444.108/0001-95	28/12/2023 14:26:08:623
R\$ 26.900,0000	20.121.311/0001-16	28/12/2023 14:26:20:127
R\$ 10.800,0000	13.200.879/0001-67	28/12/2023 14:26:42:653
R\$ 10.700,0000	34.444.108/0001-95	28/12/2023 14:26:56:280
R\$ 27.201,0000	46.093.723/0001-83	28/12/2023 14:27:38:570
R\$ 26.890,0000	05.696.303/0001-04	28/12/2023 14:27:48:460

R\$ 19.900,0000	38.098.716/0001-46	28/12/2023 14:29:09:057
R\$ 19.800,0000	38.098.716/0001-46	28/12/2023 14:31:06:690
R\$ 19.700,0000	38.098.716/0001-46	28/12/2023 14:32:34:277
R\$ 19.500,0000	38.098.716/0001-46	28/12/2023 14:34:33:537
R\$ 10.650,0000	38.098.716/0001-46	28/12/2023 14:35:54:053
R\$ 10.600,0000	34.444.108/0001-95	28/12/2023 14:36:04:577
R\$ 10.500,0000	38.098.716/0001-46	28/12/2023 14:36:12:210
R\$ 10.000,0000	34.444.108/0001-95	28/12/2023 14:36:16:657
R\$ 9.950,0000	38.098.716/0001-46	28/12/2023 14:36:21:843
R\$ 9.900,0000	34.444.108/0001-95	28/12/2023 14:36:32:463
R\$ 9.850,0000	38.098.716/0001-46	28/12/2023 14:37:20:057
R\$ 20.380,0000	10.379.106/0001-87	28/12/2023 14:37:29:317
R\$ 9.800,0000	34.444.108/0001-95	28/12/2023 14:37:32:130
R\$ 9.700,0000	38.098.716/0001-46	28/12/2023 14:38:09:480
R\$ 9.500,0000	34.444.108/0001-95	28/12/2023 14:38:15:357
R\$ 9.400,0000	38.098.716/0001-46	28/12/2023 14:38:19:200
R\$ 9.350,0000	34.444.108/0001-95	28/12/2023 14:38:26:487
R\$ 9.300,0000	38.098.716/0001-46	28/12/2023 14:38:41:267
R\$ 9.100,0000	34.444.108/0001-95	28/12/2023 14:38:50:317
R\$ 9.000,0000	38.098.716/0001-46	28/12/2023 14:38:57:380



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	28/12/2023 14:13:29	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	28/12/2023 14:20:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	28/12/2023 14:40:58	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	28/12/2023 14:40:58	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/12/2023 15:04:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.098.716/0001-46.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/12/2023 15:27:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.098.716/0001-46.
Aceite de proposta	12/01/2024 09:56:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.098.716/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 9.000,0000.
Habilitação de fornecedor	19/01/2024 16:51:28	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.098.716/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 9.000,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Bomba de infusão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN	Sim	Sim	1	R\$ 14.530,0000	R\$ 14.530,0000	27/12/2023 13:14:03

Marca: MDK

Fabricante: MDK

Modelo / Versão: MI23

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de Infusão Dimensões: 132mm X 95mm X 165mm (L*A*P); Peso: 1,33 Kg; Adaptador de energia, tensão e frequência entrada A.C. 100V-240V~ 47-63Hz 0,7-0,35A, saída D.C. 15V- 1,66A. Tensão de entrada para a bomba de infusão: D.C.: 15 V Potência <55VA; Requisitos para conjunto IV Consultar seção 11: CUIDADOS AO USAR CONJUNTO DE INFUSÃO DESCARTÁVEL = Taxa de fluxo máxima: 1,800 ml/h; Desempenho Principal: Faixa de ajuste da taxa de fluxo: 0,01 - 1,800ml/h (Com a resolução de 0,01ml/h); Precisão da taxa de fluxo (desempenho essencial) ± 3%; Faixa de Volume a ser Administrado (VTBI): 0,01~9999ml，Com a resolução de 0,01ml; Precisão do volume de infusão (desempenho essencial): ± 3%; Taxa de purga: 1ml/h～800ml/h ajustável ± 20%; Pressão máxima de infusão: >160kPa; Alarme de oclusão (pressão) (desempenho essencial): Máximo: 100kPa ±30kPa Mínimo: 40kPa ±20kPa Tempo para ativação do alarme de oclusão; bolus máximo (desempenho essencial) Taxa de fluxo mínima: o alarme de oclusão é ativado quando a pressão está dentro de 40kPa ± 20kPa por 13 minutos ou quando a pressão está dentro de 100kPa ± 30kPa por 14 segundos. Fluxo intermediário: o alarme de oclusão é ativado quando a pressão está dentro de 100kPa ± 30kPa e o bolus produzido é menor ou igual a 0,3 ml. (O conjunto de infusão Jerry é usado para criar oclusão no final da linha



de infusão durante o teste de verificação). Manter a Veia Aberta (KVO): Taxa de fluxo 10ml/h Taxa de KVO = 3ml/h; 1ml/h Taxa de fluxo <10ml/h, Taxa de KVO = 1ml/h; Taxa de fluxo < 1ml/h, Taxa de KVO = Taxa de fluxo. Tempo de recuperação depois que o som do alarme for pausado: 1min50s a 2min; Tempo para pausa de alarme: 1min50s a 2min. Alarme de alta prioridade (desempenho essencial) Alarme de porta aberta (door open alarm), alarme de oclusão (occlusion alarm), alarme de término de volume a ser administrado (VTBI completion alarm), alarme de ar na linha (COMPRESSOR in line alarm), alarme de bateria fraca (out of battery alarm), alarme de desconexão dupla de bateria/energia (battery/mains power double disconnect alarm), alarme de mal funcionamento (malfunction alarm). Classe II Tipo CF, bomba de infusão com fonte de energia interna para operação contínua, IPX2. Temperatura de armazenamento: 30°C~＋55°C； Temperatura de operação: 5°C~＋40°C; Umidade relativa de armazenamento: 75%; Umidade relativa de operação: 20% 90%; Faixa de pressão barométrica: 80,0kPa 106,0kPa. Tempo de vida útil: 5 anos. **FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS E MAIS FREQUENTES:** Define a taxa de fluxo de infusão, define VTBI e exibe dados em tempo real; Exibe o volume já infundido; Purgar/bolus; Alarme; Altera automaticamente a taxa de fluxo para KVO após o alarme de infusão concluída; Silenciar temporariamente o som do alarme e temporizador para recuperar o som do alarme; Exibe o Volume a ser Administrado (VTBI); Limpa os dados de VTBI; Suporte a várias marcas de conjuntos de infusão; Bateria interna; Adaptador DC externo; Conectividade sem fio WiFi. ANVISA: 80393910032

Porte da empresa: ME/EPP

34.444.108/0001-95 PLG Sim Sim 1 R\$ 14.530,0000 R\$ 14.530,0000 27/12/2023 15:28:11

DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA

Marca: CMOS DRAKE

Fabricante: CMOS DRAKE

Modelo / Versão: YONAH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CMOS DRAKE - YONAH

Porte da empresa: ME/EPP

20.121.311/0001-16 W TEDESCO Sim Sim 1 R\$ 14.530,6700 R\$ 14.530,6700 21/12/2023 09:48:22

REFRIGERACAO
LTDA

Marca: CMOS DRAKE

Fabricante: CMOS DRAKE

Modelo / Versão: YONAH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO Display: Tela de LCD para ajustes e configurações em Português; Pannel de LED's para registro de volume infundido; LED's indicadores de funcionamento; Bomba: Compatível com equipos padrão de qualquer marca (efetuar calibração na bomba); Possuir alarmes audiovisuais em Português; Sensor de gotas; Ajuste de volume de infusão pré definido; Modos de trabalho: ml/h e gotas/min; Três níveis de indicação de oclusão no sistema; Função expurgar; KVO (Manter veia aberta) com vazão ajustável de 1 a 5 ml/h; Gravação automática da última infusão; Funcionamento por mais de 4 horas em bateria (dependendo da infusão); Alarmes em Português: Indicações sonoras (BIP e voz em Português); Início da infusão; Término da infusão; Infusão da quantidade limitada encerrada; Oclusão; Detecção de bolhas no Equip; Fechar a porta; Instalação incorreta; Configuração incorreta da bomba; Velocidade de infusão anormal; Sensor de gotas desconectado; Alimentação Energia desconectada; Bateria fraca; Especificações: Volume de infusão: De 1ml a **** Taxa de infusão: Modo ml/h 1 a **** ml/h (incremento de 1 ml/h) Modo gotas/min 1 a 266 gotas/min (incremento de 1 gota/min) Taxas de BOLUS/Purgar: 100 a **** ml/h (incremento de 100 ml/h) Taxa de KVO: 1 a 5 ml/h (incremento de 1 ml/h) Oclusão: Alta (800 mmHg), Média (500 mmHg), Baixa (300 mmHg) Bateria e alimentação: interna recarregável DC 11, 1V, com capacidade de no mínimo 04 horas de funcionamento sem necessidade de recarga. Alimentação AC 100 240V 50/60Hz, automático.

Porte da empresa: ME/EPP

38.098.716/0001-46 INTENSIMED Sim Sim 1 R\$ 14.530,6700 R\$ 14.530,6700 27/12/2023 14:47:42

COMERCIO DE
INSTRUMENTOS E
MAT.
HOSPITALARES
LTDA

Marca: BIOS

Fabricante: BIOS

Modelo / Versão: BY820

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO Display: Tela de LCD para ajustes e configurações em Português; Pannel de LED's para registro de volume infundido; LED's indicadores de funcionamento; Bomba: Compatível com equipos padrão de qualquer marca (efetuar calibração na bomba); Possui alarmes audiovisuais em Português; Sensor de gotas; Ajuste de volume de infusão pré definido; Modos de trabalho: ml/h e gotas/min; Três níveis de indicação de oclusão no sistema; Função expurgar; KVO (Manter veia aberta) com vazão ajustável de 1 a 5 ml/h; Gravação automática da última infusão; Funcionamento por mais de 4 horas em bateria (dependendo da infusão); Alarmes em Português: Indicações sonoras (BIP e voz em Português); Início da infusão; Término da infusão; Infusão da quantidade limitada encerrada; Oclusão; Detecção de bolhas no Equip; Fechar a porta; Instalação incorreta; Configuração incorreta da bomba; Velocidade de infusão anormal; Sensor de gotas desconectado; Alimentação Energia desconectada; Bateria fraca; Especificações: Volume de infusão: De 1ml a 9.999ml Taxa de infusão: Modo ml/h 1 a 1.200 ml/h (incremento de 1 ml/h) Modo gotas/min 1 a 266 gotas/min (incremento de 1 gota/min) Taxas de BOLUS/Purgar: 100 a 1.200 ml/h (incremento de 100 ml/h) Taxa de KVO: 1 a 5 ml/h (incremento de 1 ml/h) Oclusão: Alta (800 mmHg), Média (500 mmHg), Baixa (300 mmHg) Bateria e alimentação: interna recarregável DC 11, 1V, com capacidade de no mínimo 04 horas de funcionamento sem necessidade de recarga. Alimentação AC 100 240V 50/60Hz, automático. REGISTRO ANVISA: 80745670007 TIPO BOMBA DE INFUSÃO PROCEDÊNCIA: NACIONAL-BRASIL

Porte da empresa: ME/EPP

42.692.033/0001-90 MEDLINE - Sim Sim 1 R\$ 14.530,6700 R\$ 14.530,6700 27/12/2023 16:34:37

COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
MEDICO
HOSPITALAR LTDA

Marca: MDK / MI 23

Fabricante: MDK / MI 23

Modelo / Versão: MDK / MI 23

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO Display: Tela de LCD para ajustes e configurações em Português; Pannel de LED's para registro de volume infundido; LED's indicadores de funcionamento; Bomba: Compatível com equipos padrão de qualquer marca (efetuar calibração na bomba); Possui alarmes audiovisuais em Português; Sensor de gotas; Ajuste de volume de infusão pré definido; Modos de trabalho: ml/h e gotas/min; Três

níveis de indicação de oclusão no sistema; Função expurgar; KVO (Manter veia aberta) com vazão ajustável de 1 a 5 ml/h; Gravação automática da última infusão; Funcionamento por mais de 4 horas em bateria (dependendo da infusão); Alarmes em Português: Indicações sonoras (BIP e voz em Português); Início da infusão; Término da infusão; Infusão da quantidade limitada encerrada; Oclusão; Detecção de bolhas no Equipamento; Fechar a porta; Instalação incorreta; Configuração incorreta da bomba; Velocidade de infusão anormal; Sensor de gotas desconectado; Alimentação Energia desconectada; Bateria fraca; Especificações: Volume de infusão: De 1ml a **** Taxa de infusão: Modo ml/h 1 a **** ml/h (incremento de 1 ml/h) Modo gotas/min 1 a 266 gotas/min (incremento de 1 gota/min) Taxas de BOLUS/Purgar: 100 a **** ml/h (incremento de 100 ml/h) Taxa de KVO: 1 a 5 ml/h (incremento de 1 ml/h) Oclusão: Alta (800 mmHg), Média (500 mmHg), Baixa (300 mmHg) Bateria e alimentação: interna recarregável DC 11, 1V, com capacidade de no mínimo 04 horas de funcionamento sem necessidade de recarga. Alimentação AC 100 240V 50/60Hz, automático.

Porte da empresa: ME/EPP

84.972.926/0001-39 J. RIBEIRO Sim Sim 1 R\$ 14.530,6700 R\$ 14.530,6700 28/12/2023
COMERCIO
ATACADISTA LTDA

Marca: CMOS DRAKE/YONAH

Fabricante: CMOS DRAKE/YONAH

Modelo / Versão: CMOS DRAKE/YONAH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO Display: Tela de LCD para ajustes e configurações em Português; Pannel de LED's para registro de volume infundido; LED's indicadores de funcionamento; Bomba: Compatível com equipos padrão de qualquer marca (efetuar calibração na bomba); Possuir alarmes audiovisuais em Português; Sensor de gotas; Ajuste de volume de infusão pré definido; Modos de trabalho: ml/h e gotas/min; Três níveis de indicação de oclusão no sistema; Função expurgar; KVO (Manter veia aberta) com vazão ajustável de 1 a 5 ml/h; Gravação automática da última infusão; Funcionamento por mais de 4 horas em bateria (dependendo da infusão); Alarmes em Português: Indicações sonoras (BIP e voz em Português); Início da infusão; Término da infusão; Infusão da quantidade limitada encerrada; Oclusão; Detecção de bolhas no Equipamento; Fechar a porta; Instalação incorreta; Configuração incorreta da bomba; Velocidade de infusão anormal; Sensor de gotas desconectado; Alimentação Energia desconectada; Bateria fraca; Especificações: Volume de infusão: De 1ml a **** Taxa de infusão: Modo ml/h 1 a **** ml/h (incremento de 1 ml/h) Modo gotas/min 1 a 266 gotas/min (incremento de 1 gota/min) Taxas de BOLUS/Purgar: 100 a **** ml/h (incremento de 100 ml/h) Taxa de KVO: 1 a 5 ml/h (incremento de 1 ml/h) Oclusão: Alta (800 mmHg), Média (500 mmHg), Baixa (300 mmHg) Bateria e alimentação: interna recarregável DC 11, 1V, com capacidade de no mínimo 04 horas de funcionamento sem necessidade de recarga. Alimentação AC 100 240V 50/60Hz, automático.

Porte da empresa: ME/EPP

46.093.723/0001-83 COSTA & SOUZA Sim Sim 1 R\$ 15.000,0000 R\$ 15.000,0000 28/12/2023
COMERCIO
HOSPITALAR LTDA

Marca: CONTEC MEDMAX

Fabricante: CONTEC MEDMAX

Modelo / Versão: Bomba De Infusão

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba De Infusão Tipo: Volumétrica Peristáltica , Vazão: 1 A 5ml/Min Ou 5 A 60ml/Min , Administração: P/ Infusão E Irrigação , Características Adicionais: Visor Led , Características Adicionais 01: Portinhola Cristal, Roldana , Programação: Fluxo Seleccionável Elevado Ou Reduzido , Alarme: Duplo Detector De Ar, Alarme Sonoro , Acessórios: Cabo De Alimentação 3m, Pedal

Porte da empresa: ME/EPP

05.696.303/0001-04 MSB COMERCIO E REPRESENTACOES Sim Sim 1 R\$ 21.796,0100 R\$ 21.796,0100 27/12/2023
LTDA

Marca: BIOS

Fabricante: BIOS

Modelo / Versão: Bomba de infusão

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BOMBA DE INFUSÃO Display: Tela de LCD para ajustes e configurações em Português; Pannel de LED's para registro de volume infundido; LED's indicadores de funcionamento; Bomba: Compatível com equipos padrão de qualquer marca (efetuar calibração na bomba); Possuir alarmes audiovisuais em Português; Sensor de gotas; Ajuste de volume de infusão pré definido; Modos de trabalho: ml/h e gotas/min; Três níveis de indicação de oclusão no sistema; Função expurgar; KVO (Manter veia aberta) com vazão ajustável de 1 a 5 ml/h; Gravação automática da última infusão; Funcionamento por mais de 4 horas em bateria (dependendo da infusão); Alarmes em Português: Indicações sonoras (BIP e voz em Português); Início da infusão; Término da infusão; Infusão da quantidade limitada encerrada; Oclusão; Detecção de bolhas no Equipamento; Fechar a porta; Instalação incorreta; Configuração incorreta da bomba; Velocidade de infusão anormal; Sensor de gotas desconectado; Alimentação Energia desconectada; Bateria fraca; Especificações: Volume de infusão: De 1ml a **** Taxa de infusão: Modo ml/h 1 a **** ml/h (incremento de 1 ml/h) Modo gotas/min 1 a 266 gotas/min (incremento de 1 gota/min) Taxas de BOLUS/Purgar: 100 a **** ml/h (incremento de 100 ml/h) Taxa de KVO: 1 a 5 ml/h (incremento de 1 ml/h) Oclusão: Alta (800 mmHg), Média (500 mmHg), Baixa (300 mmHg) Bateria e alimentação: interna recarregável DC 11, 1V, com capacidade de no mínimo 04 horas de funcionamento sem necessidade de recarga. Alimentação AC 100 240V 50/60Hz, automático." PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sessão publica do Pregão. PRAZO DE ENTREGA: até 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da autorização de fornecimento/ordem de compra, Conforme edital PAGAMENTO: CONFORME EDITAL PRAZO DE GARANTIA: 12 (DOZE) MESES, Conforme edital Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).


Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 21.796,0100	05.696.303/0001-04	28/12/2023 14:00:01:040
R\$ 15.000,0000	46.093.723/0001-83	28/12/2023 14:00:01:040
R\$ 14.530,6700	38.098.716/0001-46	28/12/2023 14:00:01:040
R\$ 14.530,6700	42.692.033/0001-90	28/12/2023 14:00:01:040
R\$ 14.530,6700	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:00:01:040
R\$ 14.530,6700	20.121.311/0001-16	28/12/2023 14:00:01:040
R\$ 14.530,0000	34.444.108/0001-95	28/12/2023 14:00:01:040

R\$ 14.530,0000	18.258.209/0001-15	28/12/2023 14:00:01:040
R\$ 14.480,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:20:04:453
R\$ 14.430,0000	38.098.716/0001-46	28/12/2023 14:20:05:657
R\$ 14.380,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:20:07:520
R\$ 14.330,0000	38.098.716/0001-46	28/12/2023 14:20:26:697
R\$ 14.280,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:20:28:700
R\$ 14.000,0000	34.444.108/0001-95	28/12/2023 14:20:35:817
R\$ 13.950,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:20:37:603
R\$ 13.900,0000	38.098.716/0001-46	28/12/2023 14:20:47:767
R\$ 13.850,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:20:49:633
R\$ 13.800,0000	38.098.716/0001-46	28/12/2023 14:21:08:770
R\$ 13.750,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:21:10:647
R\$ 13.700,0000	38.098.716/0001-46	28/12/2023 14:21:29:833
R\$ 13.650,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:21:31:720
R\$ 13.600,0000	46.093.723/0001-83	28/12/2023 14:21:34:220
R\$ 13.550,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:21:34:720
R\$ 13.500,0000	46.093.723/0001-83	28/12/2023 14:21:37:703
R\$ 13.450,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:21:40:727
R\$ 13.000,0000	18.258.209/0001-15	28/12/2023 14:21:46:897
R\$ 12.950,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:21:49:720
R\$ 12.900,0000	38.098.716/0001-46	28/12/2023 14:21:50:897
R\$ 12.850,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:21:52:780
R\$ 12.800,0000	46.093.723/0001-83	28/12/2023 14:21:58:057
R\$ 12.750,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:21:58:757
R\$ 12.000,0000	34.444.108/0001-95	28/12/2023 14:22:03:627
R\$ 11.950,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:22:04:777
R\$ 11.900,0000	38.098.716/0001-46	28/12/2023 14:22:11:953
R\$ 11.850,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:22:13:770
R\$ 11.800,0000	38.098.716/0001-46	28/12/2023 14:22:33:007
R\$ 11.750,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:22:34:810
R\$ 11.700,0000	38.098.716/0001-46	28/12/2023 14:22:54:063
R\$ 11.650,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:22:55:860
R\$ 11.000,0000	34.444.108/0001-95	28/12/2023 14:22:55:880
R\$ 10.950,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:22:58:860
R\$ 10.900,0000	38.098.716/0001-46	28/12/2023 14:23:15:087
R\$ 10.850,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:23:16:897
R\$ 10.800,0000	38.098.716/0001-46	28/12/2023 14:23:36:150
R\$ 10.750,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:23:37:947
R\$ 10.700,0000	38.098.716/0001-46	28/12/2023 14:23:57:163
R\$ 10.650,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:23:58:987
R\$ 10.600,0000	46.093.723/0001-83	28/12/2023 14:24:00:833
R\$ 10.550,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:24:02:003
R\$ 10.500,0000	38.098.716/0001-46	28/12/2023 14:24:18:217
R\$ 10.450,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:24:20:050
R\$ 10.400,0000	38.098.716/0001-46	28/12/2023 14:24:39:237
R\$ 10.350,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:24:41:083
R\$ 10.300,0000	18.258.209/0001-15	28/12/2023 14:24:42:937
R\$ 10.250,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:24:44:090
R\$ 10.200,0000	38.098.716/0001-46	28/12/2023 14:25:00:293
R\$ 10.000,0000	46.093.723/0001-83	28/12/2023 14:25:01:677
R\$ 9.950,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:25:02:143
R\$ 9.900,0000	18.258.209/0001-15	28/12/2023 14:25:10:847
R\$ 9.850,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:25:14:173
R\$ 9.800,0000	46.093.723/0001-83	28/12/2023 14:25:17:220
R\$ 9.750,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:25:20:180
R\$ 9.700,0000	38.098.716/0001-46	28/12/2023 14:25:21:430
R\$ 9.650,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:25:23:197
R\$ 9.600,0000	38.098.716/0001-46	28/12/2023 14:25:42:363
R\$ 9.550,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:25:44:270
R\$ 9.500,0000	46.093.723/0001-83	28/12/2023 14:25:53:263
R\$ 9.450,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:25:56:287

R\$ 9.400,0000	38.098.716/0001-46	28/12/2023 14:26:03:393
R\$ 9.350,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:26:05:277
R\$ 9.300,0000	18.258.209/0001-15	28/12/2023 14:26:24:117
R\$ 9.250,0000	38.098.716/0001-46	28/12/2023 14:26:24:433
R\$ 9.200,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:26:26:317
R\$ 9.100,0000	18.258.209/0001-15	28/12/2023 14:26:30:430
R\$ 9.050,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:26:32:467
R\$ 9.000,0000	20.121.311/0001-16	28/12/2023 14:26:43:087
R\$ 8.950,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:26:44:360
R\$ 8.900,0000	38.098.716/0001-46	28/12/2023 14:26:45:490
R\$ 8.850,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:26:47:367
R\$ 8.800,0000	38.098.716/0001-46	28/12/2023 14:27:06:530
R\$ 8.750,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:27:08:410
R\$ 8.700,0000	18.258.209/0001-15	28/12/2023 14:27:10:863
R\$ 8.650,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:27:11:420
R\$ 8.600,0000	46.093.723/0001-83	28/12/2023 14:27:21:817
R\$ 8.550,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:27:23:440
R\$ 8.500,0000	38.098.716/0001-46	28/12/2023 14:27:27:553
R\$ 8.450,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:27:29:437
R\$ 8.000,0000	34.444.108/0001-95	28/12/2023 14:27:36:263
R\$ 7.950,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:27:38:453
R\$ 7.900,0000	18.258.209/0001-15	28/12/2023 14:27:47:897
R\$ 7.850,0000	38.098.716/0001-46	28/12/2023 14:27:48:580
R\$ 7.800,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:27:50:457
R\$ 7.750,0000	46.093.723/0001-83	28/12/2023 14:27:52:863
R\$ 7.700,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:27:53:493
R\$ 7.000,0000	46.093.723/0001-83	28/12/2023 14:27:58:717
R\$ 7.500,0000	34.444.108/0001-95	28/12/2023 14:27:58:743
R\$ 6.950,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:27:59:520
R\$ 6.800,0000	18.258.209/0001-15	28/12/2023 14:28:07:623
R\$ 6.750,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:28:08:547
R\$ 6.700,0000	38.098.716/0001-46	28/12/2023 14:28:09:597
R\$ 6.650,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:28:11:537
R\$ 6.600,0000	46.093.723/0001-83	28/12/2023 14:28:19:483
R\$ 6.550,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:28:20:560
R\$ 6.500,0000	18.258.209/0001-15	28/12/2023 14:28:27:463
R\$ 6.450,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:28:29:560
R\$ 6.400,0000	38.098.716/0001-46	28/12/2023 14:28:30:637
R\$ 6.350,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:28:32:730
R\$ 6.300,0000	18.258.209/0001-15	28/12/2023 14:28:37:703
R\$ 6.250,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:28:38:580
R\$ 6.200,0000	38.098.716/0001-46	28/12/2023 14:28:51:650
R\$ 6.150,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:28:53:613
R\$ 6.100,0000	18.258.209/0001-15	28/12/2023 14:28:57:443
R\$ 6.050,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:28:59:627
R\$ 6.000,0000	46.093.723/0001-83	28/12/2023 14:29:05:350
R\$ 5.950,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:29:05:640
R\$ 6.000,0000	34.444.108/0001-95	28/12/2023 14:29:06:987
R\$ 5.900,0000	46.093.723/0001-83	28/12/2023 14:29:10:590
R\$ 5.850,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:29:11:643
R\$ 5.800,0000	38.098.716/0001-46	28/12/2023 14:29:12:680
R\$ 5.750,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:29:14:657
R\$ 5.700,0000	46.093.723/0001-83	28/12/2023 14:29:18:380
R\$ 5.650,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:29:20:650
R\$ 5.600,0000	18.258.209/0001-15	28/12/2023 14:29:21:103
R\$ 5.550,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:29:23:677
R\$ 5.500,0000	46.093.723/0001-83	28/12/2023 14:29:28:973
R\$ 5.450,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:29:29:683
R\$ 5.400,0000	38.098.716/0001-46	28/12/2023 14:29:33:723
R\$ 5.350,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:29:35:713
R\$ 5.300,0000	46.093.723/0001-83	28/12/2023 14:29:39:457



M

R

✍

R\$ 5.250,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:29:41:707
R\$ 5.200,0000	46.093.723/0001-83	28/12/2023 14:29:47:817
R\$ 5.150,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:29:50:723
R\$ 5.100,0000	18.258.209/0001-15	28/12/2023 14:29:52:133
R\$ 5.050,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:29:53:743
R\$ 5.000,0000	38.098.716/0001-46	28/12/2023 14:29:54:730
R\$ 4.950,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:29:56:753
R\$ 4.900,0000	46.093.723/0001-83	28/12/2023 14:30:00:780
R\$ 4.850,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:30:02:770
R\$ 4.800,0000	46.093.723/0001-83	28/12/2023 14:30:09:473
R\$ 4.750,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:30:11:783
R\$ 4.700,0000	38.098.716/0001-46	28/12/2023 14:30:15:750
R\$ 4.650,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:30:17:797
R\$ 4.600,0000	46.093.723/0001-83	28/12/2023 14:30:22:263
R\$ 4.550,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:30:23:830
R\$ 4.100,0000	34.444.108/0001-95	28/12/2023 14:30:32:050
R\$ 4.050,0000	84.972.926/0001-39	28/12/2023 14:30:32:967
R\$ 4.000,0000	38.098.716/0001-46	28/12/2023 14:30:36:820
R\$ 3.950,0000	46.093.723/0001-83	28/12/2023 14:30:42:033
R\$ 3.900,0000	18.258.209/0001-15	28/12/2023 14:30:55:637
R\$ 3.850,0000	38.098.716/0001-46	28/12/2023 14:30:57:850
R\$ 3.800,0000	18.258.209/0001-15	28/12/2023 14:31:07:860
R\$ 3.750,0000	38.098.716/0001-46	28/12/2023 14:31:18:847
R\$ 8.990,0000	05.696.303/0001-04	28/12/2023 14:31:34:200
R\$ 3.700,0000	46.093.723/0001-83	28/12/2023 14:32:00:087
R\$ 3.650,0000	38.098.716/0001-46	28/12/2023 14:32:00:933
R\$ 3.600,0000	46.093.723/0001-83	28/12/2023 14:32:05:620
R\$ 3.650,0000	18.258.209/0001-15	28/12/2023 14:32:15:227
R\$ 6.800,0000	20.121.311/0001-16	28/12/2023 14:32:49:353
R\$ 6.799,9900	05.696.303/0001-04	28/12/2023 14:34:03:073

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	28/12/2023 14:13:47	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	28/12/2023 14:20:03	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	28/12/2023 14:36:04	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	28/12/2023 14:36:04	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/12/2023 15:09:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/12/2023 15:21:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/01/2024 10:09:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/01/2024 10:58:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83.
Aceite de proposta	12/01/2024 11:33:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 3.600,0000.
Habilitação de fornecedor	19/01/2024 16:51:40	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 3.600,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Bisturi elétrico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.527.531/0001-62	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 24.000,0000	R\$ 24.000,0000	27/12/2023 08:45:44

Marca: TRANSMAI
Fabricante: TRANSMAI
Modelo / Versão: BP150S DIGITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISTURI ELETRÔNICO (ATÉ 150 W) Bisturi eletrônico, totalmente microprocessado Funções de Ecut, corte puro, blend 1, blend 2, blend 3, coagulação spray e bipolar. Função Ecut com 4 níveis de hemostasia. Ajuste de potência por teclas blindadas à prova de líquidos no painel frontal, em modos rápido e preciso. Ajuste digital de potência com precisão de 1 em 1 watt. Display digital que garante grande visibilidade, indica o nível de potência máxima para cada modo. Memória digital dos níveis de potência em todos os modos (corte puro, blends, coagulação e bipolar). Seleção automática de voltagem. Sistema de monitoramento de circuito de placa-paciente. Com conexão ao coagulador por plasma de argônio. Comando por caneta manual ou por pedal. Ventilação natural por convecção. Equipamento certificado de acordo com a norma NBRIEC 60601-1, 60601-1-2 e 60601-2-2, incluindo teste de interferência eletromagnética (EMC). Acessórios - 1 unidade de transporte - 1 pedal de duplo comando - 1 caneta com comando por pedal ou manual, com cabo fixo - 1 jogo de eletrodo para uso geral com 5 unidades - 1 placa paciente em aço inox (180 x 85 mm) - 1 cabo para placa inox - 1 cabo para instrumentos endoscópicos Modelo: BP150S digital Marca: Transmai

Porte da empresa: ME/EPP

31.131.938/0001-74 MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Sim Sim 1 R\$ 24.000,0000 R\$ 24.000,0000 28/11/2023 08:38:38

Marca: EMAI
Fabricante: EMAI
Modelo / Versão: EMAI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISTURI ELÉTRICO, MODELO RADIOFREQUÊNCIA, MODO DE OPERAÇÃO MONOPOLAR MONOPOLAR, POTÊNCIA MÁXIMA CORTE MONOPOLAR DE 100 A 150 W, TIPO DE COAGULAÇÃO COAGULAÇÃO E SPRAY, TIPO DE CORTE CORTE PURO E NO MÍNIMO 3 MISTOS, MODO DE OPERAÇÃO BIPOLAR, OUTROS COMPONENTES ALARME, MEMÓRIA, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL C/ COAGULADOR ARGÔNIO

Porte da empresa: ME/EPP

20.121.311/0001-16 W TEDESCO REFRIGERACAO LTDA Sim Sim 1 R\$ 24.086,0000 R\$ 24.086,0000 21/12/2023 09:48:22

Marca: DELTRONIX
Fabricante: DELTRONIX
Modelo / Versão: SEG 200+

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISTURI ELETRÔNICO (ATÉ 150 W) totalmente microprocessado Funções de Ecut, corte puro, blend 1, blend 2, blend 3, coagulação spray e bipolar. Função Ecut com 4 níveis de hemostasia. Ajuste de potência por teclas blindadas à prova de líquidos no painel frontal, em modos rápido e preciso. Ajuste digital de potência com precisão de 1 em 1 watt. Display digital que garante grande visibilidade, indica o nível de potência máxima para cada modo. Memória digital dos níveis de potência em todos os modos (corte puro, blends, coagulação e bipolar). Seleção automática de voltagem. Sistema de monitoramento de circuito de placa-paciente. Com conexão ao coagulador por plasma de argônio. Comando por caneta manual ou por pedal. Ventilação natural por convecção. Equipamento certificado de acordo com a norma NBRIEC 60601-1, 60601-1-2 e 60601-2-2, incluindo teste de interferência eletromagnética (EMC). Acessórios - 1 unidade de transporte - 1 pedal de duplo comando - 1 caneta com comando por pedal ou manual, com cabo fixo - 1 jogo de eletrodo para uso geral com 5 unidades - 1 placa paciente em aço inox (180 x 85 mm) - 1 cabo para placa inox - 1 cabo para instrumentos endoscópicos

Porte da empresa: ME/EPP

60.683.786/0001-10 MEDICAL CIRURGICA LTDA Sim Sim 1 R\$ 24.086,0000 R\$ 24.086,0000 21/12/2023 13:45:14

Marca: MEDCIR
Fabricante: MEDCIR
Modelo / Versão: 03SMART200I

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISTURI ELÉTRICO/ MEDCIR/ SMARTCUT™ 200I Especificação Técnica. Bisturi eletrônico microcontrolado totalmente digital, simples, versátil e seguro, com saídas isoladas, monopolar e bipolar, para uso em procedimentos cirúrgicos de pequeno, médio e grande porte, para cirurgias de alta, média e baixa complexidade incluindo tecido delicado e aplicação em neurocirurgia. Fornece corte preciso privilegiando seu uso em tecidos delicados, com pouca fulguração resultando em uma melhor cicatrização ao paciente. Com sistema para manter automaticamente a curva de potência constante, independentemente do tipo de tecido proporcionando corte/coagulação de alta eficiência, com resposta instantânea que compensa a potência de saída em função da variação da impedância tecidual e garante uma taxa de eficiência de potência superior a 90%. Memória para 100 programações de ajuste de potência. Equipamento dotado de alça de transporte, conta com modo standby e sistema de ventilação por convecção natural (sem ventilador). Usado em modo monopolar para corte com potência de saída ajustada pelo usuário entre 0W e 200W, com 3 níveis de blend. Usado no modo monopolar para coagulação com potência de saída ajustada pelo usuário entre 0W e 100W, com 2 níveis de operação: dissecação e fulguração com alto fator de crista. Em modo bipolar a potência de saída pode ser ajustada entre 0W e 80W, e em 2 níveis de operação: macrobipolar e precisa. Com função i-CUT, gera cortes pulsados com intervalo de tempo pré-determinados para aplicação em procedimentos endoscópicos; esta função atua em todos os modos da função CUT (PURE, BLEND MIN, BLEND MID, BLEND MAX). Comandos Acionamento do modo monopolar através de pedal de duplo comando (corte e coagulação) e/ou através de caneta de comando manual. Modo bipolar acionado através de pedal exclusivo. Ajustes Controle de ajuste de potência de 1 em 1 watt, com dois displays digitais independentes para corte e coagulação/bipolar. Segurança Com tecnologia que faz a detecção automática do tipo de placa de paciente (dupla ou simples), com indicador visual da qualidade do contato, garantindo total segurança para usuários e pacientes. Sistema de monitoração da integridade cabo-placa de retorno, ativando alarme audiovisual e bloqueando o acionamento de RF em caso de falha, mal contato ou desconexão do cabo da placa. Proteção contra temperatura excessiva. Classificação Grau de Proteção Contra Penetração Nociva de Água no Gabinete: IPX1 (Protegido contra gotejamento). Grau de Proteção Contra Penetração Nociva de Água nos Pedais: IPX7 (Protegido contra imersão). Grau de Proteção Contra Choque Elétrico: CLASSE I, possui aterramento para a proteção. Dados técnicos Frequência: 400 kHz. Alimentação: 127/220VCA - seleção automática. Cabo de alimentação padrão ABNT. Dimensões (AxLxP): 10cm x 28,5cm x 31,5cm. Peso: 3 kg. ACESSÓRIOS INCLUSOS: Carro de transporte inox Pedal bipolar Pedal duplo Cabo de placa Placas inox Canetas M-73 Eletrodos (5) Cabo M-196 RMS: 10232100034 PROCEDENCIA: NACIONAL

Porte da empresa: ME/EPP

18.258.209/0001-15 CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN Sim Sim 1 R\$ 24.086,0000 R\$ 24.086,0000 27/12/2023 13:14:03

Marca: EMAIL
Fabricante: EMAI
Modelo / Versão: BP150

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bisturi Eletrônico (Eletrocautério) um equipamento microcontrolado

(controle interno digital), desenvolvido para ser utilizado em diversos tipos de cirurgias. Possui circuito monopolar com corte puro, blend 1, blend 2 e blend 3 e bipolar com corte puro, blend 1, blend 2 e blend 3 oferecendo assim 8 tipos de correntes para uso em eletrocirurgia. Controle suave, linear e independente para os modos bipolar e monopolar. Controle de Potência linear independente para corte e bipolar; Alarme de segurança que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento do cabo da placa neutra e sobrepotência de saída; Saídas totalmente isoladas. POTÊNCIA MONOPOLAR: Corte: 150W - Carga 300 Ohms; Blend 1: 100W - Carga 300 Ohms; Blend 2: 75W - Carga 300 Ohms; Blend 3: 23W - Carga 300 Ohms POTÊNCIA BIPOLAR: Corte: 70W - Carga 100 Ohms; Blend 1: 50W - Carga 100 Ohms; Blend 2: 30W - Carga 100 Ohms; Blend 3: 20W - Carga 100 Ohms" Anvisa 80052640022.

Porte da empresa: ME/EPP

34.444.108/0001-95 PLG Sim Sim 1 R\$ 24.086,0000 R\$ 24.086,0000 27/12/2023 15:28:11

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca: DELTRONIX

Fabricante: DELTRONIX

Modelo / Versão: SEG 150+ PLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DELTRONIX - SEG 150+ PLUS

Porte da empresa: ME/EPP

42.692.033/0001-90 MEDLINE - Sim Sim 1 R\$ 24.086,0000 R\$ 24.086,0000 27/12/2023 16:34:37

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA

Marca: EMAI / BP 150

Fabricante: EMAI / BP 150

Modelo / Versão: EMAI / BP 150

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISTURI ELETRÔNICO (ATÉ 150 W) Bisturi eletrônico, totalmente microprocessado Funções de Ecut, corte puro, blend 1, blend 2, blend 3, coagulação spray e bipolar. Função Ecut com 4 níveis de hemostasia. Ajuste de potência por teclas blindadas à prova de líquidos no painel frontal, em modo rápido e preciso. Ajuste digital de potência com precisão de 1 em 1 watt. Display digital que garanta grande visibilidade, indica o nível de potência máxima para cada modo. Memória digital dos níveis de potência em todos os modos (corte puro, blends, coagulação e bipolar). Seleção automática de voltagem. Sistema de monitoramento de circuito de placa-paciente. Com conexão ao coagulador por plasma de argônio. Comando por caneta manual ou por pedal. Ventilação natural por convecção. Equipamento certificado de acordo com a norma NBRIEC 60601-1, 60601-1-2 e 60601-2-2, incluindo teste de interferência eletromagnética (EMC). Acessórios - 1 unidade de transporte - 1 pedal de duplo comando - 1 caneta com comando por pedal ou manual, com cabo fixo - 1 jogo de eletrodo para uso geral com 5 unidades - 1 placa paciente em aço inox (180 x 85 mm) - 1 cabo para placa inox - 1 cabo para instrumentos endoscópicos

Porte da empresa: ME/EPP

46.093.723/0001-83 COSTA & SOUZA Sim Sim 1 R\$ 25.000,0000 R\$ 25.000,0000 28/12/2023 09:28:10

COMERCIO HOSPITALAR LTDA

Marca: EMAI

Fabricante: EMAI

Modelo / Versão: Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bisturi Elétrico Modelo: Radiofrequência, Modo De Operação Monopolar, Potência Máxima Corte Monopolar: De 100 A 150 W, Tipo De Coagulação: Coagulação E Spray, Tipo De Corte: Corte Puro E No Mínimo 3 Mistos, Modo De Operação: Bipolar, Outros Componentes: Alarme, Memória, Compatibilidade: Compatível C/ Coagulador Argônio

Porte da empresa: ME/EPP

21.500.422/0001-04 MATMED Sim Sim 1 R\$ 27.056,5300 R\$ 27.056,5300 26/12/2023 15:04:49

COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca: MEDTRONIC

Fabricante: WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Modelo / Versão: SS-200E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BISTURI ELETRÔNICO (ATÉ 150 W) Bisturi eletrônico, totalmente microprocessado Funções de Ecut, corte puro, blend 1, blend 2, blend 3, coagulação spray e bipolar. Função Ecut com 4 níveis de hemostasia. Ajuste de potência por teclas blindadas à prova de líquidos no painel frontal, em modos rápido e preciso. Ajuste digital de potência com precisão de 1 em 1 watt. Display digital que garanta grande visibilidade, indica o nível de potência máxima para cada modo. Memória digital dos níveis de potência em todos os modos (corte puro, blends, coagulação e bipolar). Seleção automática de voltagem. Sistema de monitoramento de circuito de placa-paciente. Com conexão ao coagulador por plasma de argônio. Comando por caneta manual ou por pedal. Ventilação natural por convecção. Equipamento certificado de acordo com a norma NBRIEC 60601-1, 60601-1-2 e 60601-2-2, incluindo teste de interferência eletromagnética (EMC). Acessórios - 1 unidade de transporte - 1 pedal de duplo comando - 1 caneta com comando por pedal ou manual, com cabo fixo - 1 jogo de eletrodo para uso geral com 5 unidades - 1 placa paciente em aço inox (180 x 85 mm) - 1 cabo para placa inox - 1 cabo para instrumentos endoscópicos"

Porte da empresa: ME/EPP

11.726.439/0001-12 S & A COMERCIO Sim Sim 1 R\$ 32.000,0000 R\$ 32.000,0000 27/12/2023 16:11:57

VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Marca: DELTRONIX

Fabricante: DELTRONIX

Modelo / Versão: SEG 150

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bisturi eletrônico, totalmente microprocessado Funções de Ecut, corte puro, blend 1, blend 2, blend 3, coagulação spray e bipolar. Função Ecut com 4 níveis de hemostasia. Ajuste de potência por teclas blindadas à prova de líquidos no painel frontal, em modos rápido e preciso. Ajuste digital de potência com precisão de 1 em 1 watt. Display digital que garanta grande visibilidade, indica o nível de potência máxima para cada modo. Memória digital dos níveis de potência em todos os modos (corte puro, blends, coagulação e bipolar). Seleção automática de voltagem. Sistema de monitoramento de circuito de placa-paciente. Com conexão ao coagulador por plasma de argônio. Comando por caneta manual ou por pedal. Ventilação natural por convecção.

Equipamento certificado de acordo com a norma NBRIEC 60601-1, 60601-1-2 e 60601-2-2, incluindo teste de interferência eletromagnética (EMC). Acessórios - 1 unidade de transporte - 1 pedal de duplo comando - 1 caneta com comando por pedal ou manual, com cabo fixo - 1 jogo de eletrodo para uso geral com 5 unidades - 1 placa paciente em aço inox (180 x 85 mm) - 1 cabo para placa inox - 1 cabo para instrumentos endoscópicos

Porte da empresa: ME/EPP

05.696.303/0001-04 MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Sim Sim 1 R\$ 36.129,0000 R\$ 36.129,0000 27/12/2023 14:09:22

Marca: DELTRONIX

Fabricante: DELTRONIX

Modelo / Versão: Bisturi elétrico

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BISTURI ELETRÔNICO (ATÉ 150 W) Bisturi eletrônico, totalmente microprocessado Funções de Ecut, corte puro, blend 1, blend 2, blend 3, coagulação spray e bipolar. Função Ecut com 4 níveis de hemostasia. Ajuste de potência por teclas blindadas à prova de líquidos no painel frontal, em modos rápido e preciso. Ajuste digital de potência com precisão de 1 em 1 watt. Display digital que garanta grande visibilidade, indica o nível de potência máxima para cada modo. Memória digital dos níveis de potência em todos os modos (corte puro, blends, coagulação e bipolar). Seleção automática de voltagem. Sistema de monitoramento de circuito de placa-paciente. Com conexão ao coagulador por plasma de argônio. Comando por caneta manual ou por pedal. Ventilação natural por convecção. Equipamento certificado de acordo com a norma NBRIEC 60601-1, 60601-1-2 e 60601-2-2, incluindo teste de interferência eletromagnética (EMC). Acessórios - 1 unidade de transporte - 1 pedal de duplo comando - 1 caneta com comando por pedal ou manual, com cabo fixo - 1 jogo de eletrodo para uso geral com 5 unidades - 1 placa paciente em aço inox (180 x 85 mm) - 1 cabo para placa inox - 1 cabo para instrumentos endoscópicos" PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão. PRAZO DE ENTREGA: até 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da autorização de fornecimento/ordem de compra, Conforme edital PAGAMENTO: CONFORME EDITAL PRAZO DE GARANTIA: 12 (DOZE) MESES, Conforme edital Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 36.129,0000	05.696.303/0001-04	28/12/2023 14:00:01:040
R\$ 32.000,0000	11.726.439/0001-12	28/12/2023 14:00:01:040
R\$ 27.056,5300	21.500.422/0001-04	28/12/2023 14:00:01:040
R\$ 25.000,0000	46.093.723/0001-83	28/12/2023 14:00:01:040
R\$ 24.086,0000	18.258.209/0001-15	28/12/2023 14:00:01:040
R\$ 24.086,0000	20.121.311/0001-16	28/12/2023 14:00:01:040
R\$ 24.086,0000	60.683.786/0001-10	28/12/2023 14:00:01:040
R\$ 24.086,0000	34.444.108/0001-95	28/12/2023 14:00:01:040
R\$ 24.086,0000	42.692.033/0001-90	28/12/2023 14:00:01:040
R\$ 24.000,0000	02.527.531/0001-62	28/12/2023 14:00:01:040
R\$ 24.000,0000	31.131.938/0001-74	28/12/2023 14:00:01:040
R\$ 23.950,0000	02.527.531/0001-62	28/12/2023 14:21:04:940
R\$ 23.900,0000	34.444.108/0001-95	28/12/2023 14:21:27:240
R\$ 24.086,0000	46.093.723/0001-83	28/12/2023 14:21:47:067
R\$ 23.000,0000	18.258.209/0001-15	28/12/2023 14:21:53:450
R\$ 23.880,0000	02.527.531/0001-62	28/12/2023 14:21:58:147
R\$ 22.000,0000	34.444.108/0001-95	28/12/2023 14:22:10:413
R\$ 24.999,9000	11.726.439/0001-12	28/12/2023 14:23:21:890
R\$ 24.086,0000	21.500.422/0001-04	28/12/2023 14:23:25:330
R\$ 21.900,0000	18.258.209/0001-15	28/12/2023 14:25:01:553
R\$ 24.085,0000	11.726.439/0001-12	28/12/2023 14:25:10:963
R\$ 21.500,0000	34.444.108/0001-95	28/12/2023 14:25:22:540
R\$ 21.400,0000	18.258.209/0001-15	28/12/2023 14:26:19:100
R\$ 24.000,0000	20.121.311/0001-16	28/12/2023 14:26:38:030
R\$ 21.300,0000	34.444.108/0001-95	28/12/2023 14:26:42:910
R\$ 21.200,0000	18.258.209/0001-15	28/12/2023 14:27:07:520
R\$ 21.100,0000	34.444.108/0001-95	28/12/2023 14:27:18:833
R\$ 21.000,0000	18.258.209/0001-15	28/12/2023 14:27:56:763
R\$ 20.950,0000	34.444.108/0001-95	28/12/2023 14:28:07:403
R\$ 20.900,0000	18.258.209/0001-15	28/12/2023 14:28:19:997
R\$ 20.850,0000	34.444.108/0001-95	28/12/2023 14:28:33:947
R\$ 20.800,0000	18.258.209/0001-15	28/12/2023 14:28:44:887
R\$ 20.750,0000	34.444.108/0001-95	28/12/2023 14:28:59:803
R\$ 20.700,0000	18.258.209/0001-15	28/12/2023 14:29:04:707
R\$ 20.500,0000	34.444.108/0001-95	28/12/2023 14:29:18:163
R\$ 23.879,9900	60.683.786/0001-10	28/12/2023 14:29:19:633
R\$ 23.999,9900	11.726.439/0001-12	28/12/2023 14:29:23:800
R\$ 20.450,0000	18.258.209/0001-15	28/12/2023 14:29:27:630

R\$ 20.400,0000	34.444.108/0001-95	28/12/2023 14:29:31:910
R\$ 20.350,0000	18.258.209/0001-15	28/12/2023 14:29:35:593
R\$ 20.300,0000	34.444.108/0001-95	28/12/2023 14:29:39:227
R\$ 20.250,0000	18.258.209/0001-15	28/12/2023 14:30:01:027
R\$ 20.200,0000	34.444.108/0001-95	28/12/2023 14:30:04:777
R\$ 20.150,0000	18.258.209/0001-15	28/12/2023 14:30:12:400
R\$ 20.100,0000	34.444.108/0001-95	28/12/2023 14:30:15:980
R\$ 20.050,0000	18.258.209/0001-15	28/12/2023 14:30:28:950
R\$ 20.000,0000	34.444.108/0001-95	28/12/2023 14:30:36:830
R\$ 19.900,0000	18.258.209/0001-15	28/12/2023 14:30:42:080
R\$ 19.850,0000	34.444.108/0001-95	28/12/2023 14:30:46:403
R\$ 18.800,0000	18.258.209/0001-15	28/12/2023 14:31:00:527
R\$ 20.000,0000	46.093.723/0001-83	28/12/2023 14:32:58:093

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	28/12/2023 14:13:55	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	28/12/2023 14:20:04	Item aberto para lances.
Encerramento	28/12/2023 14:34:59	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	28/12/2023 14:34:59	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/12/2023 15:21:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ/CPF: 18.258.209/0001-15.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/12/2023 15:37:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ/CPF: 18.258.209/0001-15.
Recusa de proposta	12/01/2024 10:21:47	Recusa da proposta. Fornecedor: CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ/CPF: 18.258.209/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 18.800,0000. Motivo: DESCLASSIFICADA- Conforme análise técnica enviada através do ofício 11/24 o equipamento apresentado não apresenta as especificações técnicas exigidas : Funções de ecut com 4 níveis de hemostasia, Display digital e seleção automática de voltagem. Desc. do edital item 6.2.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/01/2024 11:03:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95.
Recusa de proposta	12/01/2024 14:17:39	Recusa da proposta. Fornecedor: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 19.850,0000. Motivo: DESCLASSIFICADO por não envio da proposta bem como Catálogo/Ficha técnica do item descumprindo o edital no item 6.31.2
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/01/2024 14:17:39	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/01/2024 14:57:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/01/2024 15:01:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83.
Aceite de proposta	19/01/2024 14:20:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000.
Habilitação de fornecedor	19/01/2024 16:52:07	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	28/12/2023 14:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	28/12/2023 14:02:14	Boa tarde, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico Nº 2023.12.04.1 - PE (Pregão Nº 12041/2023 - PE - Comprasnet), cujo objeto é Aquisição de

Equipamentos Hospitalares, para atender a demanda do Hospital e Maternidade Venâncio Raimundo de Sousa no Município de Horizonte/CE.

Pregoeiro	28/12/2023 14:02:23	Senhores licitantes, advirto e informo a todos os participantes que estamos subordinados ao Decreto Municipal Nº 21 de 01.06.18 que regulamenta, no âmbito do Poder Executivo Municipal, a Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilidade administrativa de pessoas jurídicas pelas práticas de atos contra a Administração Pública municipal e dá outras providências, mais conhecida como Lei anticorrupção.
Pregoeiro	28/12/2023 14:02:29	Informo a todos que a Comissão de persecução de crimes contra administração pública (órgão da Procuradoria Geral do Município) estão acompanhando todos os atos deste processo, inclusive esta abertura, para tomada de decisão imediata, mediante qualquer artifício que cause atraso, postergação, hipótese de conluio ou desistências pós abertura.
Pregoeiro	28/12/2023 14:02:33	Para todo e qualquer dano ou atraso neste processo, serão abertos processos administrativos e criminais contra protagonista do ato danoso.
Pregoeiro	28/12/2023 14:03:22	Chamo atenção quanto à elaboração da proposta de preços, a mesma deverá observar as especificações e detalhamentos dos itens constantes do termo de referência. Havendo divergência entre o detalhamento do Termo de Referência e das especificações constante do sistema Comprasnet, prevalecerá às especificações presentes no Termo de referência em anexo do edital.
Pregoeiro	28/12/2023 14:03:30	Deve-se observar que os equipamentos a seres entregues deverá seguir rigorosamente aos descritivos exigidos no termo de referencia do edital.
Pregoeiro	28/12/2023 14:03:40	Ressaltamos que o critério de julgamento dessa licitação é menor preço por item.
Pregoeiro	28/12/2023 14:04:04	Importante destacar que o modo de disputa adotado será o ABERTO, conforme estabelecido no preâmbulo e no item 6.12 do edital.
Pregoeiro	28/12/2023 14:04:29	Iremos proceder com a análise das propostas iniciais, conforme determina o item 6.12 do edital.
Sistema	28/12/2023 14:05:48	Período para a realização da análise de propostas alterado. Nova data/hora para disponibilização dos itens para o início dos lances: 28/12/2023 14:20:00.
Pregoeiro	28/12/2023 14:14:45	ITENS 01 AO 04 Todas as Propostas estão classificadas e aptas à fase de lances.
Pregoeiro	28/12/2023 14:15:05	Srs. Fornecedores fiquem atentos, em alguns minutos será iniciada a fase de lances.
Sistema	28/12/2023 14:20:01	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/12/2023 14:20:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/12/2023 14:20:02	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/12/2023 14:20:03	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/12/2023 14:20:03	Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/12/2023 14:20:04	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/12/2023 14:20:04	Algumas propostas do item 4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/12/2023 14:34:59	O item 4 está encerrado.
Sistema	28/12/2023 14:36:04	O item 3 está encerrado.
Sistema	28/12/2023 14:39:38	O item 1 está encerrado.
Sistema	28/12/2023 14:40:58	O item 2 está encerrado.
Sistema	28/12/2023 14:41:06	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	28/12/2023 14:45:22	Para PHOENIX LUFERCO LTDA - Sr fornecedor arrematante do item 01 solicito uma melhor oferta para o item arrematado.
Pregoeiro	28/12/2023 14:48:53	Para PHOENIX LUFERCO LTDA - Aguardando
Pregoeiro	28/12/2023 14:59:10	Para PHOENIX LUFERCO LTDA - Srs, não tendo o fornecedor se manifestado em relação a tentativa de negociação e estando seu melhor abaixo do valor estimado pela administração,
Pregoeiro	28/12/2023 14:59:36	Para PHOENIX LUFERCO LTDA - solicito que seja apresentada a Proposta de Preços adequada ao seu valor final, bem como CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA ou outro documento que contenham as características do material ofertado, em compatibilidade com o Termo de Referência, minudenciando o modelo, tipo, procedência, garantia ou validade,
Pregoeiro	28/12/2023 14:59:41	Para PHOENIX LUFERCO LTDA - além de outras informações pertinentes do item arrematado no prazo de até duas horas, conforme determinado em edital no item 6.31.2 e item 7.3.1.
44.239.382/0001-86	28/12/2023 14:59:41	Pregoeiro devido a boa disputa este é o nosso último lance
Sistema	28/12/2023 14:59:51	Senhor fornecedor PHOENIX LUFERCO LTDA, CNPJ/CPF: 44.239.382/0001-86, solicito o envio do anexo referente ao item 1.



Handwritten signatures and initials in blue ink.

44.239.382/0001-86

28/12/2023
15:02:40

Combinado irei providenciar

Pregoeiro

28/12/2023
15:04:32

Para INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA - Senhor licitante arrematante do ITEM 02, solicito que seja apresentada a Proposta de Preços adequada ao seu valor final, bem como CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA ou outro documento que contenham as características do material ofertado, em compatibilidade com o Termo de Referência

Pregoeiro

28/12/2023
15:04:38

Para INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA - minudenciando o modelo, tipo, procedência, garantia ou validade, além de outras informações pertinentes do item arrematado no prazo de até duas horas, conforme determinado em edital no item 6.31.2 e item 7.3.1.

Sistema

28/12/2023
15:04:54

Senhor fornecedor INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.098.716/0001-46, solicito o envio do anexo referente ao item 2.

Pregoeiro

28/12/2023
15:09:28

Para COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - Senhor licitante arrematante do ITEM 03, solicito que seja apresentada a Proposta de Preços adequada ao seu valor final, bem como CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA ou outro documento que contenham as características do material ofertado, em compatibilidade com o Termo de Referência,

Pregoeiro

28/12/2023
15:09:34

Para COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - minudenciando o modelo, tipo, procedência, garantia ou validade, além de outras informações pertinentes do item arrematado no prazo de até duas horas, conforme determinado em edital no item 6.31.2 e item 7.3.1.

Sistema

28/12/2023
15:09:42

Senhor fornecedor COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item 3.

Pregoeiro

28/12/2023
15:11:08

Para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN - Sr fornecedor arrematante do item 04 solicito uma melhor oferta para o item 4

Pregoeiro

28/12/2023
15:16:05

Para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN - Aguardando

Sistema

28/12/2023
15:16:37

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PHOENIX LUFERCO LTDA, CNPJ/CPF: 44.239.382/0001-86, enviou o anexo para o item 1.

Pregoeiro

28/12/2023
15:20:41

Para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN - Senhor licitante arrematante do ITEM 04, solicito que seja apresentada a Proposta de Preços adequada ao seu valor final, bem como CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA ou outro documento que contenham as características do material ofertado, em compatibilidade com o Termo de Referência,

Pregoeiro

28/12/2023
15:20:46

Para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN - minudenciando o modelo, tipo, procedência, garantia ou validade, além de outras informações pertinentes do item arrematado no prazo de até duas horas, conforme determinado em edital no item 6.31.2 e item 7.3.1.

Sistema

28/12/2023
15:21:07

Senhor fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ/CPF: 18.258.209/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao item 4.

Sistema

28/12/2023
15:21:56

Senhor Pregoeiro, o fornecedor COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83, enviou o anexo para o item 3.

Sistema

28/12/2023
15:27:25

Senhor Pregoeiro, o fornecedor INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.098.716/0001-46, enviou o anexo para o item 2.

18.258.209/0001-15

28/12/2023
15:29:43

BOA TARDE

Pregoeiro

28/12/2023
15:31:01

Para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN - Qual sua melhor oferta para o item.

18.258.209/0001-15

28/12/2023
15:31:31

IREI ANEXAR

Pregoeiro

28/12/2023
15:32:08

Para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN - Solicito fechar em R\$ 18.000,00

Pregoeiro

28/12/2023
15:32:17

Para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN - Consegue atender a contraproposta?

18.258.209/0001-15

28/12/2023
15:35:59

senhor já estou com o melhor valor

Pregoeiro

28/12/2023
15:36:04

Para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN - Se sim, registrar o valor proposto na proposta adequada.

18.258.209/0001-15

28/12/2023
15:36:18

Valor ofertado esta abaixo do valor de referencia

Pregoeiro

28/12/2023
15:36:39

Srs fornecedores, Iremos suspender a presenta sessão. Desde já e antecipadamente fica agendado o prosseguimento dos trabalhos para o dia 12 de janeiro de 2024 as 09h30min, onde será divulgado o resultado da análise das propostas e demais atos do certame.

Pregoeiro

28/12/2023
15:36:50

Desde já informo que a sessão só será agendada pra essa data em virtude de outros pregões já agendados para os próximos dias.

Sistema

28/12/2023
15:37:00

Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ/CPF: 18.258.209/0001-15, enviou o anexo para o item 4.

Pregoeiro

28/12/2023
15:38:08

Desejo a todos os fornecedores conectados nessa sessão um Feliz Ano Novo e até breve.


Pregoeiro

12/01/2024
09:30:54

Srs fornecedores Bom dia,

Pregoeiro	12/01/2024 09:32:17	Conforme informado na ultima sessão realizada em 28 de dezembro de 2023 daremos prosseguimento aos trabalhos.
Pregoeiro	12/01/2024 09:33:57	Informo que as propostas readequadas enviadas e seus anexos (catálogos/ficha técnica) - ITENS 01,02,03 e 04 foram encaminhados via DESPACHO para análise técnica do setor responsável da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Horizonte. Segue resultado das análises realizadas.
Pregoeiro	12/01/2024 09:43:05	ITEM 01- PHOENIX LUFERCO LTDA
Pregoeiro	12/01/2024 09:43:52	PREFEITURA DE HORIZONTE Secretaria de Saúde Hospital e Maternidade Venâncio Raimundo de Sousa Ofício nº 14/24 Horizonte 10 de Janeiro de 2024 À Senhora, Francisca Jorangela Barbosa Almeida Comissão Permanente de Pregão
Pregoeiro	12/01/2024 09:44:23	Prezada, senhora, Venho através deste, comunicar que após análise técnica da proposta e catálogo da Empresa Phoenix Indústria e Comércio de Equipamentos Científicos LTDA, referente ao item 01 do Pregão Eletrônico nº 2023.12.04.1 - PE, Processo nº 1710001/23 (Secretaria Municipal de saúde), está em conformidade com o termo de referência.
Pregoeiro	12/01/2024 09:44:30	Atenciosamente, Danielle Alves Caliope Direção Geral HMVRS
Pregoeiro	12/01/2024 09:49:15	Portanto, conforme análise técnica realizada através do núcleo técnico do HOSPITAL E MATERNIDADE VENÂNCIO RAIMUNDO DE SOUSA na proposta consolidada e documentos complementares apresentados pelo fornecedor PHOENIX LUFERCO LTDA para o ITEM 01 fica aceita, tendo em vista que a mesma atendeu aos requisitos exigidos em edital.
Pregoeiro	12/01/2024 09:54:55	ITEM 02- INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA
Pregoeiro	12/01/2024 09:55:26	Ofício nº 13/24 Horizonte 10 de Janeiro de 2024 À Senhora, Francisca Jorangela Barbosa Almeida Comissão Permanente de Pregão Prezada, senhora,
Pregoeiro	12/01/2024 09:55:51	Venho através deste, comunicar que após análise técnica da proposta e catálogo da Empresa Intensimed Comércio de Instrumentos e Materiais Hospitalares LTDA, referente ao item 02 do Pregão Eletrônico nº 2023.12.04.1 - PE, Processo nº 1710001/23 (Secretaria Municipal de saúde), está em conformidade com o termo de referência.
Pregoeiro	12/01/2024 09:55:57	Danielle Alves Caliope Direção Geral HMVRS
Pregoeiro	12/01/2024 09:56:22	Portanto, conforme análise técnica realizada através do HOSPITAL E MATERNIDADE VENÂNCIO RAIMUNDO DE SOUSA na proposta consolidada e documentos complementares apresentados pelo fornecedor INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA para o ITEM 02 fica aceita, tendo em vista que a mesma atendeu aos requisitos exigidos em edital.
Pregoeiro	12/01/2024 10:04:56	Para COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ITEM 03- COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA
Pregoeiro	12/01/2024 10:06:24	Para COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - Sr fornecedor após análise realizada na proposta adequada foi verificado que não foi indicada a garantia conforme preconiza o termo de referência no item 3.4-
Pregoeiro	12/01/2024 10:06:34	Para COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - Deverá ser apresentado na proposta de preços adequada, em forma de declaração, garantia mínima de 12 (doze) meses do fabricante, para todos os itens licitados.
Pregoeiro	12/01/2024 10:07:02	Para COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - No edital item 5.3.4- Garantia mínima de 12 (dose) meses do fabricante.
Pregoeiro	12/01/2024 10:07:51	Para COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - Bem como no modelo do Anexo II- Modelo de Proposta de Preços.
Pregoeiro	12/01/2024 10:08:41	Para COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - Sr fornecedor será aberto o prazo de duas horas para envio da proposta com as adequações necessárias conforme aqui solicitado.
Sistema	12/01/2024 10:09:04	Senhor fornecedor COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	12/01/2024 10:12:11	Para COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - Onde se lê (dose) Leia: (doze)
Pregoeiro	12/01/2024 10:13:50	Para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN - ITEM 04- CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VET.
Pregoeiro	12/01/2024 10:14:25	Para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN - Ofício nº 11/24 Horizonte 10 de Janeiro de 2024 À Senhora, Francisca Jorangela Barbosa Almeida Comissão Permanente de Pregão Prezada, senhora,
Pregoeiro	12/01/2024 10:15:04	Para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN - Venho através deste, comunicar que após análise técnica da proposta e catálogo da Empresa Cirúrgica Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários LTDA - ME, referente ao item 04 do Pregão Eletrônico nº 2023.12.04.1 - PE, Processo nº 1710001/23 (Secretaria Municipal de saúde), não está em conformidade com o termo de referência.
Pregoeiro	12/01/2024 10:15:22	Para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN - O equipamento apresentado pela empresa supra citada, não possui as seguintes descrições, contidas no termo de referência:
Pregoeiro	12/01/2024 10:15:33	Para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN - • Funções de ecut com 4 níveis de hemostasia
Pregoeiro	12/01/2024 10:15:39	Para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN - • Display digital que garanta grande visibilidade, indica o nível

		de potência máxima para cada modo.
Pregoeiro	12/01/2024 10:15:45	Para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN - • Seleção automática de Voltagem
Pregoeiro	12/01/2024 10:15:55	Para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN - Atenciosamente, Danielle Alves Caliope Direção Geral HMVRS
Pregoeiro	12/01/2024 10:18:16	Para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN - Portanto, conforme análise técnica realizada através do HOSPITAL E MATERNIDADE VENÂNCIO RAIMUNDO DE SOUSA na proposta consolidada e documentos complementares apresentados pelo fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN para o ITEM 04 não atende as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
Pregoeiro	12/01/2024 10:18:34	Para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN - Descumprindo o edital no item 6.2. Não apresenta as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
Pregoeiro	12/01/2024 10:23:36	Dessa forma em virtude da Desclassificação do fornecedor Ceron convoco o remanescente do item 4 para negociação, conforme previsto em edital no item 7.5 onde cita:
Pregoeiro	12/01/2024 10:23:42	Se a proposta vencedora for desclassificada, a Pregoeira examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
Pregoeiro	12/01/2024 10:27:05	Para PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Sr fornecedor remanescente do item 4 solicito uma melhor oferta
Pregoeiro	12/01/2024 10:32:05	Para PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Aguardando
Pregoeiro	12/01/2024 10:34:37	Para PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Concedo o prazo de 20min para sua análise.
Pregoeiro	12/01/2024 10:55:26	Para PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Sr fornecedor o prazo concedido finalizou e não obteve retorno.
Sistema	12/01/2024 10:58:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	12/01/2024 11:02:01	Para PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Desde já informo que conforme proposta N° 07557.784000/1230-01 o referido equipamento está estimado em R\$ 11.011,00. Solicito verificar a possibilidade de redução do valor ofertado para o mesmo valor da proposta.
Pregoeiro	12/01/2024 11:03:12	Para PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Solicito que seja apresentada a Proposta de Preços adequada ao seu valor final/NEGOCIADO, bem como CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA ou outro documento que contenham as características do material ofertado, em compatibilidade com o Termo de Referência, minudenciando o modelo, tipo, procedência, garantia ou validade,
Pregoeiro	12/01/2024 11:03:16	Para PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - além de outras informações pertinentes do item arrematado no prazo de até duas horas, conforme determinado em edital no item 6.31.2 e item 7.3.1.
Sistema	12/01/2024 11:03:43	Senhor fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	12/01/2024 11:26:38	Para COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ITEM 03- COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA
Pregoeiro	12/01/2024 11:27:14	Para COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - O fornecedor anexou a proposta no prazo conforme preconiza o item 6.31.2 do edital.
Pregoeiro	12/01/2024 11:29:03	Para COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - Segue resultado da análise técnica realizada pela Secretaria de Saúde.
Pregoeiro	12/01/2024 11:29:21	Para COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - PREFEITURA DE HORIZONTE Secretaria de Saúde Hospital e Maternidade Venâncio Raimundo de Sousa Ofício nº 12/24 Horizonte 10 de Janeiro de 2024 À Senhora, Francisca Jorangela Barbosa Almeida Comissão Permanente de Pregão Prezada, senho
Pregoeiro	12/01/2024 11:29:44	Para COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - Venho através deste, comunicar que após análise técnica da proposta e catálogo da Empresa Costa & Souza Comércio Hospitalar LTDA, referente ao item 03 do Pregão Eletrônico nº 2023.12.04.1 - PE, Processo nº 1710001/23 (Secretaria Municipal de saúde), está em conformidade com o termo de referência. Atenciosamente, Danielle Alves Caliope Direção Geral HMVRS
Pregoeiro	12/01/2024 11:30:54	Para COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - Dessa forma após verificada a proposta quanto a indicação da garantia ,bem como conforme análise técnica realizada através do HOSPITAL E MATERNIDADE VENÂNCIO RAIMUNDO DE SOUSA na proposta consolidada e documentos complementares apresentados pelo fornecedor COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA para o ITEM 03 fica aceita,
Pregoeiro	12/01/2024 11:31:08	Para COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - tendo em vista que a mesma atendeu aos requisitos exigidos em edital.
Pregoeiro	12/01/2024 12:30:21	Srs fornecedores , Devido o horário de almoço será concedido um intervalo. Retomamos os trabalhos as 14h. Até já.
Pregoeiro	12/01/2024 14:03:51	Srs fornecedores Boa tarde
Pregoeiro	12/01/2024 14:08:03	Daremos prosseguimento aos trabalhos.
Pregoeiro	12/01/2024 14:15:54	Informo que o fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA não anexou a proposta de preços adequada ao lance final bem como os documentos complementares solicitados no prazo determinado em edital.



Pregoeiro	12/01/2024 14:17:27	DESClassificado por não envio da proposta bem como Catálogo/Ficha técnica do item descumprindo o edital no item 6.31.2
Sistema	12/01/2024 14:17:39	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	12/01/2024 14:18:17	Convoco o remanescente do item para negociação de valor.
Pregoeiro	12/01/2024 14:19:38	Para COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - Sr fornecedor remanescente do item 4 , solicito uma melhor oferta.
Pregoeiro	12/01/2024 14:28:12	Para COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - Aguardando
46.093.723/0001-83	12/01/2024 14:33:05	Só um momento, vamos avaliar.
Pregoeiro	12/01/2024 14:33:45	Para COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - Aguardo
46.093.723/0001-83	12/01/2024 14:35:59	Infelizmente não temos como reduzir mais o valor do lance.
Pregoeiro	12/01/2024 14:48:15	Para COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - Desde já informo que conforme proposta Nº 07557.784000/1230-01 o referido equipamento está estimado em R\$ 11.011,00. Solicito verificar a possibilidade de redução do valor ofertado para o mesmo valor da proposta.
Pregoeiro	12/01/2024 14:50:53	Para COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - Solicito verificar a possibilidade de redução para o valor indicado.
Pregoeiro	12/01/2024 14:57:35	Para COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - Solicito que seja apresentada a Proposta de Preços adequada ao seu valor final/NEGOCIADO, bem como CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA ou outro documento que contenham as características do material ofertado, em compatibilidade com o Termo de Referência,
Pregoeiro	12/01/2024 14:57:40	Para COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - minudenciando o modelo, tipo, procedência, garantia ou validade, além de outras informações pertinentes do item arrematado no prazo de até duas horas, conforme determinado em edital no item 6.31.2 e item 7.3.1.
Sistema	12/01/2024 14:57:50	Senhor fornecedor COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	12/01/2024 15:01:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	12/01/2024 15:29:41	Informo ao fornecedor arrematante do item 04 que a proposta e catálogo enviado será analisado por servidor da secretaria ordenadora da despesa, com experiência técnica no assunto, o qual emitirá parecer técnico sobre a análise.
Pregoeiro	12/01/2024 15:30:30	Dessa forma, iremos suspender a presente sessão. Desde já e antecipadamente fica agendado o prosseguimento dos trabalhos para o dia 19 de janeiro de 2024 as 14h, onde será divulgado o resultado da análise da proposta e demais atos do certame.
Pregoeiro	12/01/2024 15:30:46	Desde já informo que a sessão só será agendada pra essa data em virtude de outros pregões já agendados para os próximos dias.
Pregoeiro	12/01/2024 15:32:23	Desejo a todos os fornecedores conectados um excelente fim de tarde e um ótimo fim de semana. Até breve,
Pregoeiro	19/01/2024 14:02:53	Srs fornecedores Boa tarde
Pregoeiro	19/01/2024 14:03:53	Conforme informado na ultima sessão realizada em 12 de janeiro de 2024 daremos prosseguimento aos trabalhos.
Pregoeiro	19/01/2024 14:16:16	Informo que a proposta readequada enviada e seus anexos (catálogos/ficha técnica) -ITEM 04 foi encaminhados via DESPACHO para análise técnica do setor responsável da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Horizonte. Segue resultado da análise realizada.
Pregoeiro	19/01/2024 14:17:54	PREFEITURA DE HORIZONTE Secretaria de Saúde Hospital e Maternidade Venâncio Raimundo de Sousa Oficio nº 16/24 Horizonte 15 de Janeiro de 2024 À Senhora, Francisca Jorângela Barbosa Almeida Comissão Permanente de Pregão
Pregoeiro	19/01/2024 14:18:03	Prezada, senhora, Venho através deste, comunicar que após análise técnica da proposta e catálogo da Empresa Costa & Souza Comércio Hospitalar LTDA, referente ao item 04 do Pregão Eletrônico nº 2023.12.04.1 - PE, Processo nº 1710001/23 (Secretaria Municipal de saúde), está em conformidade com o termo de referência.
Pregoeiro	19/01/2024 14:18:13	Atenciosamente, Danielle Alves Caliope Direção Geral HMVRS
Pregoeiro	19/01/2024 14:18:45	Portanto, conforme análise técnica realizada através do núcleo técnico do HOSPITAL E MATERNIDADE VENÂNCIO RAIMUNDO DE SOUSA na proposta consolidada e documentos complementares apresentados pelo fornecedor Costa & Souza Comércio Hospitalar LTDA para o ITEM 04 fica aceita, tendo em vista que a mesma atendeu aos requisitos exigidos em edital.
Pregoeiro	19/01/2024 14:22:48	Srs fornecedores, Estando todos os itens na situação de aceitos passaremos a Analise dos Documentos de Habilitação das empresas arrematantes dos itens 1,2,3 e 4.
Pregoeiro	19/01/2024 16:47:11	Srs fornecedores atenção. Segue resultado da análise realizada nos documentos de Habilitação das empresas arrematantes do itens 1,2,3 e 4.
Pregoeiro	19/01/2024 16:49:17	Cumpridas as condições quanto as consultas aos cadastros conforme exigência do edital no subitem 9.1 subitens "a" "b" "c" e "d" e 9.1.1 e em analise aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO das proponentes melhores classificadas, declaro HABILITADAS e VENCEDORAS as empresas:



Pregoeiro	19/01/2024 16:49:42	PHOENIX LUFERCO LTDA para o item 1;
Pregoeiro	19/01/2024 16:50:03	INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA para o item 2;
Pregoeiro	19/01/2024 16:50:37	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA para os itens 3 e 4,
Pregoeiro	19/01/2024 16:50:46	tendo em vista que as mesmas cumpriram com as normas editalicias e as normas da Lei Federal Nº 8.666/93 e Lei Federal Nº 10.520/02.
Sistema	19/01/2024 16:51:13	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	19/01/2024 16:52:58	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 19/01/2024 às 17:30:00.
Pregoeiro	19/01/2024 16:53:10	Conforme determina Edital item 10.10, os licitantes interessados em manifestar qualquer intenção de recurso fiquem atentos que iniciarei a fase de recurso.
Pregoeiro	19/01/2024 17:31:58	Transcorrido o prazo para manifestação de recursos e não havendo nenhuma manifestação por parte dos fornecedores participantes, concordando assim com os procedimentos do certame, fica a presente sessão encerrada.



Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	22/12/2023 16:32:49	
Abertura da sessão pública	28/12/2023 14:00:01	Abertura da sessão pública
Extensão prazo de análise de propostas	28/12/2023 14:05:48	Extensão no prazo de análise de propostas. Tempo: 10. Justificativa: Concluindo análise
Encerramento da análise de propostas	28/12/2023 14:20:01	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	28/12/2023 14:41:06	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	19/01/2024 16:51:13	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	19/01/2024 16:52:58	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 19/01/2024 às 17:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:32 horas do dia 19 de janeiro de 2024, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Francisca Jorângela Barbosa Almeida
FRANCISCA JORANGELA BARBOSA ALMEIDA

Pregoeiro Oficial

Katiana da Silva Lourenço
KATIANA DA SILVA LOURENÇO

Equipe de Apoio

Mayara Leandro Silva Araújo
MAYARA LEANDRO SILVA ARAUJO

Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

[Voltar](#)

