

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.12.04.1
UASG Nº 981253



PROPOSTA DE PREÇO

1. IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

Razão Social: Phoenix Indústria e Comércio de Equipamentos Científicos Ltda.		
CNPJ: 44.239.382/0001-86	Inscrição Estadual: 181.029.584.111	
Endereço: Avenida Jacob Jorge Abi Rached, 171, III Distrito Industrial, Araraquara (SP), CEP 14.806-610.		
Telefone/ Fax: (16) 3324-6600	e-mail: vendas2@phoenix.ind.br	Contato: Otemar
Nome do Responsável legal para assinatura do Contrato: Alexandre Buainain.		
RG. 20.865.926-2 SSP/SP	CPF: 167.069.578-60	
Endereço: Avenida Jacob Jorge Abi Rached, 171, III Distrito Industrial, Araraquara (SP), CEP 14.806-610.		
Nacionalidade: Brasileiro	Cargo: Diretor Industrial	
Telefone: (16) 3324-6600		
Dados Bancários: Banco do Brasil S/A (001) – Agência 3405-3 – C/C: 4116-5		

2. Formação do Preço:

Item	Especificação	Marca	Unid. Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	Autoclave horizontal marca Luferco, modelo 39209, capacidade de 100 litros, procedência nacional, Registro ANVISA nº 80004710004, funciona por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessado programável com 20 programas, com tela touch screen, manômetro e manovacuômetro para acompanhamento da pressão nas câmaras, que indique a temperatura existente na câmara interna, indicação da pressão existente na câmara interna, indicação da pressão existente na câmara externa e seleção dos ciclos de esterilização. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolamento térmica, a câmara interna deve possuir dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. 02 (duas) portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical/guilhotina com sistema de segurança antiesmagamento. Sistema hidráulico: tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anticorrosivo e resistente. Conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor em aço inoxidável. Possui bomba de vácuo e bomba centrífuga de água com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema de segurança que impossibilita o funcionamento do	Luferco	Unid. Fornecimento	01	R\$ 179.600,00 (cento e setenta e nove mil e seiscentos reais)	R\$ 179.600,00 (cento e setenta e nove mil e seiscentos reais)

equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos além de alarmes audiovisuais. Possui as seguintes características de segurança: pressostato para controle da pressão de trabalho, válvulas de segurança para alívio da pressão excedente, fusíveis. Proteção e alarme contra sobre temperatura. O ruído não excede ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Acessórios: 02 carros externos para acomodação dos materiais, 01 carro interno para acomodação dos materiais, 01 sistema de purificador de água por osmose (compatível com a capacidade da autoclave) e 01 impressora. Alimentação elétrica: 220V. Fabricante: Phoenix Ind. e Com. de Equipamentos Científicos Ltda.					
--	--	--	--	--	---

Declaramos atender as exigências editalícias quanto as declarações solicitadas nas condições de participação deste edital, mediante o posicionamento em campo próprio do sistema, sob pena de inabilitação.

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO:

Conta para pagamento: Banco do Brasil S/A (001) – Agência 3405-3 – C/C: 4116-5.

Validade da proposta: 90 (noventa) dias, conforme edital.

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias, conforme edital

Local de entrega: Será informado na nota de empenho.

Pagamento: 30 (trinta) dias, conforme edital.

A garantia dos produtos é de: 12 (doze) meses, conforme edital.

Assistência técnica: permanente gratuita durante todo período de garantia, sem ônus para a Prefeitura de Horizonte - CE, prestado pela empresa Phoenix Indústria e Comércio de Equipamentos Científicos Ltda., sito à Avenida Jacob Jorge Abi Rached, nº 171 – III Distrito Industrial – Araraquara/SP, telefone (16) 3324-6600, pessoa de contato Engenheiro Gabriel – e-mail: assistec@phoenix.ind.br

Incluso no preço: todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como, todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento, constantes da proposta, abrangendo, assim, todos os custos necessários à execução do objeto em perfeitas condições durante o prazo de contrato.

Acompanha manual de instalação, operação e manutenção em português.

Declaramos para todos os fins que possuímos Assistência Técnica autorizada, para todo o Estado do Ceara, prestada pela empresa F C G MAIA - ME, RUA MARECHAL DEODORO, 90c, BENFICA, FORTALEZA – CE, CEP 60020-060, TELEFONE: (85) 3292-1790.

Araraquara, 19 de dezembro de 2023

ALEXANDRE

BUAINAIN:16706957860

Assinado de forma digital por

ALEXANDRE BUAINAIN:16706957860

Dados: 2023.12.19 12:15:17 -03'00'

Alexandre Buainain

Diretor Industrial

RG nº 20.865.926-2-SSP/SP

CPF nº 167.069.578-60

ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇO



À
PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
ÓRGÃO INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12041/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1710001/23

DATA: 28/12/2023
HORÁRIO: 14h00min
LOCAL: www.comprasnet.gov.br
UASG: 981253

JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODO DE DISPUTA: ABERTO

OBJETO: Aquisição de Equipamentos Hospitalares, para atender a demanda do Hospital e Maternidade Venâncio Raimundo de Sousa no Município de Horizonte/CE.

1- PROPOSTA DE PREÇOS:

Item	Descrição	Quant.	Unid.	Marca/ Fabricante / Modelo / Anvisa/ Tipo / Procedência	Valor Unitário	Valor Total
02	FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL Especificações: FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MOVEL: Foco cirúrgico de pedestal: equipamento destinado para auxílio em cirúrgicas e salas de procedimentos especiais. Composto por uma cúpula, com geração de luz através da tecnologia de diodos emissores de luz (LED's), com sistema que garanta que na queima de 1 lâmpada, as demais permaneçam acesas; A luz criada pelos LED's deve ser fria, não produzindo infravermelhos; Deverá ser circular e homogênea através de feixes de luz sobrepostos, guiados a partir de lentes colimadores com reflexão mínima de 85% da luz emitida ao campo cirúrgico; A cúpula deverá ter sistema eletrônico de controle de iluminação, através de um ajuste eletrônico e automático de corrente nos LED's, segundo sua temperatura, de forma a monitorar seu aquecimento e manter a mesma iluminação inicial, sem perdas da quantidade de luz ao longo do procedimento cirúrgico; Com sistema de controle de iluminação (dimmer), localizado na cúpula ou em painel de controle de LCD localizado próximo à cúpula, com no mínimo 05 níveis de iluminação, assim facilitando o ajuste da iluminação da cúpula; Possuir, no controle da cúpula ou em painel de controle de LCD localizado próximo à cúpula, um indicador de nível de iluminação com no mínimo 05 níveis de	01	UND.	KSS KSS COMERCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA FOCO AUXILIAR REGISTRO ANVISA 10242640035 FOCO CIRÚRGICO PROCEDENCIA: NACIONAL- BRASIL	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00



	iluminação; Iluminação: 120.000 luxes Temperatura de cor: 3.500 – 5.000K Tempo de vida mínimo dos LED's de 50.000 horas; A iluminação gerada pelos LED's deverá ser completamente regulável sem variação da temperatura de cor; Todos os LED's que compõem a cúpula deverão ser brancos, mantendo a restituição cromática estável. Com botão liga/desliga; Cabo elétrico no mínimo 5 metros de comprimento com local para acomodação do cabo no próprio equipamento; Tipo de cabo de rede: deve seguir a norma ABNT NBR 14136:2002 Montado em haste angulada com suspensão giratória e rotação dos braços; Articulação ajustável em ângulo, altura e inclinação através de manopla esterilizável; Manopla de plástico removível e esterilizável em autoclave; Rodízios para movimentação possui sistema de freios; Altura variável de no mínimo 1,30 a 1,70 metros; A cúpula deve ser revestida em superfície lisa, para fácil assepsia, resistente a corrosão e isento de parafusos; Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 2 horas; Tensão de alimentação: 220 Volts ou Sistema bivolt automático; Frequência de alimentação: 60 Hz; Sistema de emergência para casos de falta de energia, que automaticamente transfere a alimentação da rede para bateria; Acessórios: Manopla extra; Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado. O equipamento deve possuir registro no Ministério da Saúde/ANVISA.					
03	BOMBA DE INFUSÃO Display: Tela de LCD para ajustes e configurações em Português; Pannel de LED's para registro de volume infundido; LED's indicadores de funcionamento; Bomba: Compatível com equipos padrão de qualquer marca (efetuar calibração na bomba); Possui alarmes audiovisuais em Português; Sensor de gotas; Ajuste de volume de infusão pré definido; Modos de trabalho: ml/h e gotas/min; Três níveis de indicação de oclusão no sistema; Função expurgar; KVO (Manter veia aberta) com vazão ajustável de 1 a 5 ml/h; Gravação automática da última infusão; Funcionamento por mais de 4 horas em bateria (dependendo da infusão); Alarmes em Português: Indicações sonoras (BIP e voz em Português); Início da infusão; Término da infusão; Infusão da quantidade limitada encerrada; Oclusão; Detecção de bolhas no Equipo; Fechar a porta; Instalação incorreta; Configuração	01	UND	BIOS BIOS BYS820 REGISTRO ANVISA: 80745670007 BOMBA DE INFUSÃO PROCEDÊNCIA: NACIONAL-BRASIL	R\$ 14.530,67	R\$ 14.530,67



incorreta da bomba; Velocidade de infusão anormal; Sensor de gotas desconectado; Alimentação Energia desconectada; Bateria fraca; Especificações: Volume de infusão: De 1ml a 9.999ml Taxa de infusão: Modo ml/h 1 a 1.200 ml/h (incremento de 1 ml/h) Modo gotas/min 1 a 266 gotas/min (incremento de 1 gota/min) Taxas de BOLUS/Purgar: 100 a 1.200 ml/h (incremento de 100 ml/h) Taxa de KVO: 1 a 5 ml/h (incremento de 1 ml/h) Oclusão: Alta (800 mmHg), Média (500 mmHg), Baixa (300 mmHg) Bateria e alimentação: interna recarregável DC 11, 1V, com capacidade de no mínimo 04 horas de funcionamento sem necessidade de recarga. Alimentação AC 100 240V 50/60Hz, automático.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 69.530,67

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 69.530,67 (SESSENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS).

2- VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

3- PRAZO DE PAGAMENTO: Será feito na proporção da entrega dos bens licitados, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo gestor da despesa/fiscal do contrato, acompanhadas das Certidões Federal (abrangendo as contribuições sociais), Estadual, Municipal, FGTS e CNDT, do contratado, todas atualizadas, observadas as condições da proposta. Será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada neste subitem, observadas as disposições editalícias, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor.

4- PRAZO DE ENTREGA: Serão entregues e instalados no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da autorização de fornecimento/ordem de compras emitida pela Secretaria Municipal de Saúde.

4.1-LOCAL DE ENTREGA: No local determinado pela Unidade Gestora.

5- PRAZO DE GARANTIA: 12 (doze) meses do fabricante, contados a partir da data do recebimento definitivo.

6- DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

6.1- Nos preços propostos estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, direitos autorais, deslocamento de pessoal e material, custos e demais despesas que possam incidir direta ou indiretamente sobre a execução do(s) objeto(s) licitado(s), inclusive a margem de lucro.

6.2- Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, inclusive os relativos ao frete e transporte, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução dos serviços e fornecimento dos equipamentos.

6.3- Manteremos durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.4- Cumprimos os requisitos previstos na Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º.

6.5- Até a presente data, inexistente fato(s) superveniente(s) impeditivo(s) para a sua habilitação no presente certame licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

6.6- Não empregamos menores de dezoito (18) anos em trabalho noturno e menores de dezesseis (16) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze (14) anos.

6.7- Recebemos todos os documentos e informações, conhecer e acatar as condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

6.8- Temos Pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação e concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital, proposta e nos anexos.

6.9- Em cumprimento do art. 4º, inciso II da Lei nº 10.520/2002, sob pena de aplicação das penalidades legais cabíveis conforme previsto no art. 7º do mesmo diploma legal, atende plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias.

6.10- Até a presente data, inexistente no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

6.11- Não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, e que comunicarei qualquer fato impeditivo ou evento superveniente à entrega dos documentos de

habilitação, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira, nos termos do parágrafo 2º do artigo 32 da Lei nº 8.666/93 alterado pela Lei nº 9.648/98.

6.12- A proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP Nº 2 de 16 de setembro de 2009.

6.13- Para todos os fins de direito, nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

6.14- Para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

6.15- Os equipamentos serão entregues e instalados no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da autorização de fornecimento/ordem de compras emitida pela Secretaria Municipal de Saúde no local determinado pela Unidade Gestora.

6.16- Caso sejamos vencedores dos itens supracitados cumprimos com todas as obrigações como contratada, conforme solicitações do edital do PE Nº 12041/2023

28 de Dezembro de 2023.



Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA
CNPJ	79.805.263/0001-28
Autorização	1.02.426-4
Produto	FOCO AUXILIAR SKYLED



Modelo Produto Médico
FOCO AUXILIAR SKYLED 120
FOCO AUXILIAR SKYLED 65

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MANUAL DO USUARIO FOCO AUXILIAR SKYLED_ED04.pdf	1463035233 - 22/12/2023 10:29:29

Nome Técnico	Foco Auxiliar
Registro	10242640035
Processo	25351691157201908
Fabricante Legal	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]



MedSaúde

artigos hospitalares

brasil

ORGÃO/ CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12041/2023



Objeto: O presente termo de referência tem por objeto da presente licitação é a Aquisição de Equipamentos Hospitalares, para atender a demanda do Hospital e Maternidade Venâncio Raimundo de Sousa no Município de Horizonte/CE", conforme especificações constantes no Termo de Referência.

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE PESSOA JURÍDICA:

Razão Social: **COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA**

CNPJ: 46.093.723/0001-83

Inscrição Estadual: 07.073371-6

Endereço: Rua Dom Joaquim, 518, Centro – Fortaleza – CE, CEP: 60.110-100

Contato: (85)9.9287-7254

E-mail: prosaudelicitacao@gmail.com

Banco: Bradesco Agência 0720 Conta Corrente nº. 1321-8

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL:

Nome: Francisco Adriano Costa Souza

RG: 2008098058840

CPF: 881.351.013-68

Contato: (88) 9.99326025

E-mail: prosaudelicitacao@gmail.com

O signatário da presente, em nome da empresa, propõe:

1) Os seguintes preços, por ITENS cotados:

ITEM	MARCA/ FABRICANTE	ESPECIFICAÇÃO/ DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	PRISMATEC	AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZON- TAL – MÍNIMO 100 LITROS Equipamento ho- rizontal, com sistema de comando microproces- sado, capacidade da câmara interna de no mínimo 100 L. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo. Co- mando microprocessado programável com no mí- nimo 9 programas, com tela touch screen, manô- metro e manovacuômetro para acompanhamento da pressão nas câmaras, que indique a temperatura existente na câmara interna, indicação da pressão existente na câmara externa e seleção dos ciclos de esterilização. Câmaras externa e interna confeccio- nadas em aço inox AISI 316-L com isolamento térmica, a câmara interna deve possuir dreno e uma en- trada de validação, permitindo a introdução de sen- sores para coleta de dados de temperatura do pro- cesso. Deve possuir 2 portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas re- alizado por meio de elevação vertical/guilhotina com sistema de segurança antiesmagamento. Sistema hi-	UNID	01	R\$ 176.000,00	R\$ 176.000,00

Pró-saúde – Artigos Hospitalares

E-mail: prosaudelicitacao@gmail.com, Contato: (85) 9.9287-7254



dráulico: tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anticorrosivo e resistente. Conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor devem ser em aço inoxidável ou outro material compatível. Possuir bomba de vácuo com motor centrífuga de água com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema de segurança que deve impossibilitar o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos além de alarmes audiovisuais. Possuir as seguintes características mínimas de segurança: pressostato para controle da pressão de trabalho, válvulas de segurança para alívio da pressão excedente, fusíveis. Proteção e alarme contra sobre-temperatura. O ruído não poderá exceder ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 2 carros externos para acomodação dos materiais, 1 carro interno para acomodação dos materiais, 1 sistema de purificador de água por osmose (compatível com a capacidade da autoclave) e 1 impressora. Alimentação elétrica: 220V.

FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL Especificações: FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL: Foco cirúrgico de pedestal: equipamento utilizado para auxílio em cirúrgicas e salas de procedimentos especiais. Composto por uma cúpula, com geração de luz através da tecnologia de diodos emissores de luz (LED's), com sistema que garanta que na queima de 1 lâmpada, as demais permaneçam acesas; A luz criada pelos LED's deve ser fria, não produzindo infravermelhos; Deverá ser circular e homogênea através de feixes de luz sobrepostos, guiados a partir de lentes colimadores com reflexão mínima de 85% da luz emitida ao campo cirúrgico; A cúpula deverá ter sistema eletrônico de controle de iluminação, através de um ajuste eletrônico e automático de corrente nos LED's, segundo sua temperatura, de forma a monitorar seu aquecimento e manter a mesma iluminação inicial, sem perdas da quantidade de luz ao longo do procedimento cirúrgico; Com sistema de controle de iluminação (dimmer), localizado na cúpula ou em painel de controle de LCD localizado próximo à cúpula, com no mínimo 05 níveis de iluminação, assim facilitando o ajuste da iluminação da cúpula; Possuir, no controle da cúpula ou em painel de controle de LCD localizado próximo à cúpula, um indicador de nível de iluminação com no mínimo 05 níveis de iluminação; Iluminação: 120.000 luxes Temperatura de cor: 3.500 – 5.000K Tempo de vida mínimo dos LED's de 50.000 horas; A iluminação gerada pelos LED's deverá ser completamente regulável sem variação da temperatura de cor; Todos os LED's que compõem a cúpula deverão ser brancos, mantendo a restituição cromática estável. Com botão liga/desliga; Cabo elétrico no mínimo 5 metros de comprimento com local para acomodação do cabo no próprio equipamento; Tipo de cabo de rede deve seguir a norma ABNT NBR 14136-2002 Montado

02

KSS

UNID

01

R\$ 40.000,00

R\$ 40.000,00

MedSaúde

artigos hospitalares

em haste angulada com suspensão giratória e rotação dos braços; Articulação ajustável em ângulo, altura e inclinação através de manopla esterilizável; Manopla de plástico removível e esterilizável em autoclave; Rodízios para movimentação com sistema de travas; Altura variável de no mínimo 1,30 a 1,70 metros; A cúpula deve ser revestida em superfície lisa, para fácil assepsia, resistente a corrosão e isento de parafusos; Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 2 horas; Tensão de alimentação: 220 Volts ou Sistema bivolt automático; Frequência de alimentação: 60 Hz; Sistema de emergência para casos de falta de energia, que automaticamente transfere a alimentação da rede para bateria; Acessórios: Manopla extra; Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado. O equipamento deve possuir registro no Ministério da Saúde/ANVISA.



BOMBA DE INFUSÃO Display: Tela de LCD para ajustes e configurações em Português; Pannel de LED's para registro de volume infundido; LED's indicadores de funcionamento; Bomba: Compatível com equipos padrão de qualquer marca (efetuar calibração na bomba); Possuir alarmes audiovisuais em Português; Sensor de gotas; Ajuste de volume de infusão pré definido; Modos de trabalho: ml/h e gotas/min; Três níveis de indicação de oclusão no sistema; Função expurgar; KVO (Manter veia aberta) com vazão ajustável de 1 a 5 ml/h; Gravação automática da última infusão; Funcionamento por mais de 4 horas em bateria (dependendo da infusão); Alarmes em Português: Indicações sonoras (BIP e voz em Português); Início da infusão; Término da infusão; Infusão da quantidade limitada encerrada; Oclusão; Detecção de bolhas no Equipo; Fechar a porta; Instalação incorreta; Configuração incorreta da bomba; Velocidade de infusão anormal; Sensor de gotas desconectado; Alimentação Energia desconectada; Bateria fraca; Especificações: Volume de infusão: De 1ml a **** Taxa de infusão: Modo ml/h 1 a **** ml/h (incremento de 1 ml/h) Modo gotas/min 1 a 266 gotas/min (incremento de 1 gota/min) Taxas de BOLUS/Purgar: 100 a **** ml/h (incremento de 100 ml/h) Taxa de KVO: 1 a 5 ml/h (incremento de 1 ml/h) Oclusão: Alta (800 mmHg), Média (500 mmHg), Baixa (300 mmHg) Bateria e alimentação: interna recarregável DC 11, 1V, com capacidade de no mínimo 04 horas de funcionamento sem necessidade de recarga. Alimentação AC 100 240V 50/60Hz, automático.

BISTURI ELETRÔNICO (ATÉ 150 W) Bisturi eletrônico, totalmente microprocessado Funções de Ecut, corte puro, blend 1. blend 2, blend 3, coagulação spray e bipolar. Função Ecut com 4 níveis de hemostasia. Ajuste de potência por teclas blindadas à prova de líquidos no painel frontal, em modos rápido e preciso. Ajuste digital de potência com precisão de 1 em 1 watt. Display digital que garanta grande visibilidade. Indica o nível

03

CONTEC

UNID

01

R\$ 15.000,00

R\$ 15.000,00

04

EMAI

UNID

01

R\$ 25.000,00

R\$ 25.000,00

Pró-saúde - Artigos Hospitalares

E-mail: prosaudelicitacao@gmail.com Contato: (85) 3.9287-254

MedSaúde

artigos hospitalares



de potência máxima para cada modo. Memória digital dos níveis de potência em todos os modos (corte puro, blends, coagulação e bipolar). Seleção automática de voltagem. Sistema de monitoramento de circuito de placa-paciente. Com conexão ao coagulador de plasma de argônio. Comando por caneta manual ou por pedal. Ventilação natural por convecção. Equipamento certificado de acordo com a norma NBRIEC 60601-1, 60601-1-2 e 60601-2-2, incluindo teste de interferência eletromagnética (EMC). Acessórios: - 1 unidade de transporte - 1 pedal de duplo comando - 1 caneta com comando por pedal ou manual, com cabo fixo - 1 jogo de eletrodo para uso geral com 5 unidades - 1 placa paciente em aço inox (180 x 85 mm) - 1 cabo para placa inox - 1 cabo para instrumentos endoscópicos

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 256.000,00 (Duzentos e cinquenta e seis mil reais)

PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA: 90 (noventa) dias.

Declaramos sob as penalidades da Lei, e para fins de participação no Pregão Eletrônico n° 12041/2023 que:

- Nos preços propostos estão inclusos todos os tributos, taxas, fretes, embalagens, seguros e todas as demais despesas necessárias ao perfeito cumprimento da obrigação objeto da licitação em referência;
- Concordamos e nos submetemos a todos os termos, normas e especificações do pertinente Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação e, Cumprimos plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos nesta licitação.

Dados do Representante da Empresa para assinatura da Ata de Registro de Preços:

Nome: Francisco Adriano Costa Souza

Cargo: Diretor Proprietário

Nacionalidade: Brasileiro

Estado civil: Solteiro

Profissão: empresário

Endereço Completo: Rua João Cordeiro 949, Aldeota, AP 2202 – Fortaleza – CE.

Fone / Fax: (85)9.9287-7254

E-mail: prosaudelicitacao@gmail.com

Carteira de Identidade: 2008098058840 Órgão Expedidor: SSPDS/CE.

CPF: 881.351.013-68

Dados Bancários da Empresa:

Banco: Stone - 197

Agência: 0001

Conta: 9786247-8

Dados do Contato com a Empresa:

Nome: Francisco Adriano Costa Souza

Cargo: Diretor Proprietário

Endereço Completo: Rua João Cordeiro 949, Aldeota, AP 2202 – Fortaleza – CE.

CEP: 60060-120

E-mail: prosaudelicitacao@gmail.com

DADOS/ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:

Rua Dom Joaquim, 518, Centro – Fortaleza – CE, CEP: 60.110-100, Ceará


Fortaleza, CE – 28 de Dezembro de 2023.

João Adriano Costa Souza

Diretor/Presidente: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA

Pró-saúde – Artigos Hospitalares


E-mail: prosaudelicitacao@gmail.com Contato: (85) 9-92877254



MedSaúde


artigos hospitalares

DECLARAÇÕES GERAIS



A empresa COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ nº 46.093.723/0001-83, Insc. Estadual Nº 07.073371-6, com sede à Rua Dom Joaquim, 518, Centro – Fortaleza – CE, CEP 60.110-100, representada pelo(a) Sr.(a) FRANCISCO ADRIANO COSTA SOUZA, portador(a) da Carteira de Identidade nº 200809805840 SSP/CE e CPF nº 881.351.013-68, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº 12041/2023 a empresa até a presente data:

- DECLARA, para fins de atendimento a exigência contida no Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser **MICROEMPRESA** nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do Art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/06.
- Sua empresa não foi considerada **inidônea** para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores, bem como em cumprimento ao que dispõe o parágrafo 2º do artigo 32 da referida lei. Declaro também, que comunicarei qualquer fato superveniente à entrega dos documentos de habilitação, de acordo com as exigências do procedimento licitatório em epígrafe;
- DECLARA da não ocorrência de fato impeditivo à sua habilitação, após a emissão do Certificado de Registro Cadastral (CRC), para o caso de apresentação de CRC de outro órgão ou entidade pública.
- Inexistem **atos impeditivos** da sua habilitação para a presente licitação;
- Sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema são autênticas.
- DECLARA para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta de preços está conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
- DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n. 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição e aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
- DECLARA que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
- DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos.
- DECLARA que não fomos considerados **inidôneos** para licitar ou contratar com Administração Pública, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e que inexistem qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2º, da Lei n.º 8.666/93.
- DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos ou serviços ofertados no presente certame licitatório e que sua proposta encontra-se em perfeita conformidade com as constantes neste edital.



MedSaúde

artigos hospitalares



- DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que nos valores ofertados em nossa proposta, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Que não possui em seu quadro de pessoal; Servidores Públicos exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do artigo nono da Lei 8.666/93).

- DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que assumiremos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir do recebimento da Ordem de Compra.
- DECLARA que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da instrução normativa SLTI/MPOG nº2, de setembro de 2002.
- O licitante declara que tem pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Termo de Referência deste Edital.
- Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.º 10.520, de 03 de setembro de 2002, Lei nº 8.666 /93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas no Edital da Licitação supracitada.
- Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma á presente, sob as penas da Lei

Fortaleza, CE – 28 de Dezembro de 2023.

Diretor/Presidente: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA



**AO ÓRGÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PREGÃO ELETRONICO Nº 12041/2023
PORTAL: COMPRASNET
DATA/HORA: 28/12/2023 AS 14H00**

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	QT	MARCA / MODELO	VLR UNIT	VLR TT
3	Bomba de Infusão Dimensões: 132mm X 95mm X 165mm (L*A*P); Peso: 1,33 Kg; Adaptador de energia, tensão e frequência entrada A.C. 100V-240V~ 47-63Hz 0,7-0,35A, saída D.C. 15V- 1,66³. Tensão de entrada para a bomba de infusão: D.C.: 15 V Potência <55VA; Requisitos para conjunto IV Consultar seção 11: CUIDADOS AO USAR CONJUNTO DE INFUSÃO DESCARTÁVEL = Taxa de fluxo máxima: 1,800 ml/h; Desempenho Principal: Faixa de ajuste da taxa de fluxo: 0,01 – 1,800ml/h (Com a resolução de 0,01ml/h); Precisão da taxa de fluxo (desempenho essencial) ± 3%; Faixa de Volume a ser Administrado (VTBI): 0,01~9999ml, Com a resolução de 0,01ml; Precisão do volume de infusão (desempenho essencial): ± 3%; Taxa de purga: 1ml/h~800ml/h ajustável ±20%; Pressão máxima de infusão: >160kPa; Alarme de oclusão (pressão) (desempenho essencial): Máximo: 100kPa ±30kPa Mínimo: 40kPa ±20kPa Tempo para ativação do alarme de oclusão; bolus máximo (desempenho essencial) Taxa de fluxo mínima: o alarme de oclusão é ativado quando a pressão está dentro de 40kPa ± 20kPa por 13 minutos ou quando a pressão está dentro de 100kPa ± 30kPa por 14 segundos. Fluxo intermediário: o alarme de oclusão é ativado quando a pressão está dentro de 100kPa ± 30kPa e o bolus produzido é menor ou igual a 0,3 ml. (O conjunto de infusão Jerry é usado para criar oclusão no final da linha de infusão durante o teste de verificação). Manter a Veia Aberta (KVO): Taxa de fluxo 10ml/h Taxa de KVO = 3ml/h; 1ml/h Taxa de fluxo <10ml/h, Taxa de KVO = 1ml/h; Taxa de fluxo < 1ml/h, Taxa de KVO = Taxa de fluxo. Tempo de recuperação depois que o som do alarme for pausado: 1min50s a 2min; Tempo para pausa de alarme: 1min50s a 2min. Alarme de alta prioridade (desempenho essencial) Alarme de porta aberta (door open alarm), alarme de oclusão (occlusion alarm), alarme de término de volume a ser administrado (VTBI completion alarm), alarme de ar na linha (COMPRESSOR in line alarm), alarme de bateria fraca (out of battery alarm), alarme de desconexão dupla de bateria/energia (battery/mains power double disconnect alarm), alarme de mal funcionamento (malfunction alarm).	1	MDK/ MI23	R\$ 14.530,00	R\$ 14.530,00



	Classe II Tipo CF, bomba de infusão com fonte de energia interna para operação contínua, IPX2. Temperatura de armazenamento: 30°C~+55°C ; Temperatura de operação: 5°C~+40°C; Umidade relativa de armazenamento: 75%; Umidade relativa de operação: 20% 90%; Faixa de pressão barométrica: 80,0kPa 106,0kPa. Tempo de vida útil: 5 anos. FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS E MAIS FREQUENTES: Define a taxa de fluxo de infusão, define VTBI e exibe dados em tempo real; Exibe o volume já infundido; Purgar/bolus; Alarme; Altera automaticamente a taxa de fluxo para KVO após o alarme de infusão concluída; Silenciar temporariamente o som do alarme e temporizador para recuperar o som do alarme; Exibe o Volume a ser Administrado (VTBI); Limpa os dados de VTBI; Suporte a várias marcas de conjuntos de infusão; Bateria interna; Adaptador DC externo; Conectividade sem fio WiFi. ANVISA: 80393910032				
4	Bisturi Eletrônico (Eletrocautério) um equipamento microcontrolado (controle interno digital), desenvolvido para ser utilizado em diversos tipos de cirurgias. Possui circuito monopolar com corte puro, blend 1, blend 2 e blend 3 e bipolar com corte puro, blend 1, blend 2 e blend 3 oferecendo assim 8 tipos de correntes para uso em eletrocirurgia. Controle suave, linear e independente para os modos bipolar e monopolar. Controle de Potência linear independente para corte e bipolar; Alarme de segurança que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento do cabo da placa neutra e sobrepotência de saída; Saídas totalmente isoladas. POTÊNCIA MONOPOLAR: Corte: 150W - Carga 300 Ohms; Blend 1: 100W - Carga 300 Ohms; Blend 2: 75W - Carga 300 Ohms; Blend 3: 23W - Carga 300 Ohms POTÊNCIA BIPOLAR: Corte: 70W - Carga 100 Ohms; Blend 1: 50W - Carga 100 Ohms; Blend 2: 30W - Carga 100 Ohms; Blend 3: 20W - Carga 100 Ohms" Anvisa 80052640022.	1	EMAI/ BP150	R\$ 24.086,00	R\$ 24.086,00
					R\$ 38.616,00

(TRINTA E OITO MIL SEISSENTOS E DEZESSEIS REAIS)

FATURAMENTO MÍNIMO R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS)

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

VALIDADE PROPOSTA: 60 (SESSENTA) dias, a contar da entrega da proposta.

PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) dias, após recebimento do empenho.

DECLARAÇÕES DE PROPOSTA

Declaramos que no (s) preço (s) praticado (s), estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, sobre o objeto licitado até a entrega definitiva a CONTRATANTE;



Declaramos que aceitamos e concordamos com todos os termos do edital;
Declaramos que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto desta licitação;
Declaramos a prestação de serviço de garantia do produto (equipamento) por, no mínimo, 01 ano após o início de seu funcionamento e seus acessórios por 90 (noventa) dias. A garantia cobrirá somente defeitos de fabricação, caso o defeito seja decorrente de mau uso não se aplicará à garantia.

REPRESENTANTE PARA ASSINATURA

JOSIE MARINA DOS SANTOS – Sócia Administradora
CPF nº 036.997.159-06, RG nº 4617237-8, órgão expedidor SSP – SC
E-mail: adm@cirurgicaceron.com.br / vendas02@cirurgicaceron.com.br
Contato: 3342-0121
Contato do setor Comercial: (48) 9 9191-6642 (Whatsapp)

DADOS BANCÁRIOS

TITULAR: CIRÚRGICA CERON
Banco do Brasil, AG:2383-3 CC: 29739-9
Caixa Econômica, AG: 3525 OP.003 CC: 00000729-0
CRESOL BANCO (133 CCONFESOL) AG: 1075 CC: 33283-6

Palhoça/SC, 28 DE DEZEMBRO DE 2023.


CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA
CNPJ 18.258.209/0001-15
JOSIE MARINA DOS SANTOS
Sócia
RG 4617237 SSP/SC CPF 036.997.159-06

PROPOSTA INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, CE.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12041/2023



ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	MARCA	MODELO	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
02	Foco Cirúrgico de solo móvel	1	Medlight	FA Apollo 06 bulbos led	27.200,00	27.200,00
03	Bomba de Infusão	1	Cmos Drake	Yonah	14.530,00	14.530,00
04	Bisturi Eletrônico (até 150w)	1	Deltronix	Seg 150+ Plus	24.086,00	24.086,00
TOTAL		R\$ 65.816,00				