

coleta_Centros de Medição_20230905


omercial Tecnelsa <comercial@tecnelsa.com.br>
ara: PMH - Setor de Compras <departamentodecompras@horizonte.ce.gov.br>


Prezados, bom dia!

Segue a proposta solicitada para análise. Fico no aguardo de seu retorno e a disposição para negociação.



[Texto das mensagens anteriores oculto]







REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDIO



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.221.662/0001-92

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA CADASTRAL

02/05/2022

NOME EMPRESARIAL

TECHY COMERCIO E INDUSTRIA DE QUADROS ELETRICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

TECHY INDUSTRIAL

PORTE EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

27.31-7-00 - Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente

25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

AV JOSE PESSOA DE ARAUJO

NÚMERO 168

COMPLEMENTO

61.935-280

BAIRRO/DISTRITO

BOA ESPERANCA

MUNICIPIO MARACANAU

CE

ENDEREÇO ELETRÓNICO

TECHYINDUSTRIA@GMAIL.COM

TELEFONE

(85) 9628-9930

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

02/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 27/09/2023 às 16:30:36 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





Orçamento Nº 153 - 2023-R1

PMF HORIZONTE

Att. Sr. Sidney Siqueira

Referente à proposta de fornecimento de quadros elétricos

FONES: 85 3336.6020

Conforme solicitado, temos a satisfação em apresentar nossa proposta para fornecimento dos materiais conforme descrição abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	UNID	QUANT.	11 10 20 H TOP B	VALOR NITÁRIO
01	CM-1 - Quadro completo com equipamentos WEG ou STECK (Conforme lista em anexo)	Un	01	R\$	9.931,25
02	CM-2 - Quadro completo com equipamentos WEG ou STECK (Conforme lista em anexo)	Un	01	R\$	12.607,65
	CPG-SELADO - Quadro completo com equipamentos WEG ou STECK (Conforme lista em anexo)	Un	01	R\$	3.226,47
	VALOR TOTAL				25.765,37

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

- 1.0- PRAZO DE ENTREGA: 20 dias úteis
- 2.0- FORMA DE PAGAMENTO: A combinar
- 3.0- GARANTIAS: 12 Meses
- 4.0-FRETE: CIF-FORTALEZA
- 5.0-IMPOSTO: Incluso
- 6.0-VALIDADE DA PROPOSTA: 10 dias
- 7.0-OBSERVAÇÕES-1- Quadros completos com equipamentos.
- 8.0-OBSERVAÇÕES-2- Dados bancários para Depósito: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA-3472-X | CONTA-CORRENTE: 71.682-0 | FAVORECIDA: MARIA DE LOURDES DA SILVA DUTRA - CNPJ: 28.800.953/0001-53

Atenciosamente, Petrofátimo Barboba 85 9-9660-9646

nordestepaineis1@gmail.com

RAZÃO SOCIAL: MARIA DE LOURDES DA SILVA DUTRA - ME- NOME FANTASIA: NORDESTE PAINEIS ENDEREÇO: RUA OUTONO, 125, ITAOCA - FORTALEZA-CE - CEP:60.740-380

CNPJ: 28.800.953/0001-53 | INSC.ESTADUAL: 06.983.270-6

E-mail: nordestepaineis1@gmail.com | Fones: (085) 9-9636-6772 / 9-8754-3242 - Fixo: 3013-1125





Item				
01	Discriminação	Marca	Unid	Qtde
A	Quadros	開始與這個開發素		ENGTH BUILD
01	Quadro de Medição Modulado confeccionado em chapa de aço Galvanizado, Nº16 USG, tratamento químico anti-corrossivo ,com pintura eletrostática a pó poliéster epóxi na cor cinza claro instalação de Embutirr. Padrão COELCE. Dimensões: (320 X 320 X 200) mm.	Nordeste P.	Un	26
02	Caixa de Barramento confeccionada em chapa de aço Galvanizado, №16 USG, tratamento químico anti-corrossivo ,com pintura eletrostática a pó poliéster epóxi na cor cinza claro , instalação de Embutir. Padrão COELCE. Dimensões: (320 x 640 X 200) mm	Nordeste P.	Un	01
03	CPG confeccionada em chapa de aço Galvanizado, Nº16 USG, tratamento químico anti-corrossivo ,com pintura eletrostática a pó poliéster epóxi na cor cinza claro , instalação de Embutir. Padrão COELCE. Dimensões: (320 x 640 X 200) mm	Nordeste P.	Un	01
04	Base Metálica confeccionada em chapa de aço Galvanizado, №16 USG, tratamento químico anti-corrossivo ,com pintura eletrostática a pó poliéster epóxi na cor cinza claro , instalação de Embutir. Padrão COELCE. Dimensões: (200 x 640 X 200) mm	Nordeste P.	Un	03
В	Componentes Elétricos			
01	Mini disjuntor monopolar 20A, curva C (disparo de 5 a 10 x In), 5kA 230/400V (NBR IEC 60947-2). MDW-C20	Steck ou W e g	- Un	21
02	Mini disjuntor tripolar 25A, curva C (disparo de 5 a 10 x ln), 5kA 230/400V (NBR IEC 60947-2). MDW-C25-3	Steck ou Weg	Un	01
03	Mini disjuntor tripolar 63A, curva C (disparo de 5 a 10 x ln), 5kA 230/400V (NBR IEC 60947-2). MDW-C63-3	Steck ou W e g	Un	01
С	Acessórios			
-	Terminal isolado tipo Olhal 16MM2			
	Terminal isolado tipo Olhal 4MM2	Diversos	Un	06
	Cabo Flexivel Isolado 750V 16MM2	Diversos	Un	150
04	Cabo Flexivel Isolado 750V 4MM2	Diversos	M	02
	Plaquetas	Diversos	M	120
_	Abraçadeiras	Diversos	Un	40
	Anilha HG-3	Diversos	Un	300
-	Annua rid-3	Diversos	Un	500





Item	Discriminação	Marca	Unid	Qtde
01	CM-2			ONTE TRUE
A	Quadros			
01	Quadro de Medição Modulado confeccionado em chapa de aço Galvanizado, Nº16 USG, tratamento quimico anti-corrossivo, com pintura eletrostática a pó poliéster epóxi na cor cinza claro instalação de Embutirr. Padrão COELCE. Dimensões: (320 X 320 X 200) mm.	Nordeste P.	Un	32
02	Caixa de Barramento confeccionada em chapa de aço Galvanizado, Nº16 USG, tratamento quimico anti-corrossivo ,com pintura eletrostática a pó poliéster epóxi na cor cinza claro , instalação de Embutir. Padrão COELCE. Dimensões: (320 x 640 X 200) mm	Nordeste P.	Un	02
1	CPG confeccionada em chapa de aço Galvanizado, Nº16 USG, tratamento químico anti-corrossivo ,com pintura eletrostática a pó	Nordeste 1.	Oil	02
03	poliéster epóxi na cor cinza claro , instalação de Embutir. Padrão COELCE. Dimensões: (320 x 640 X 200) mm	Nordeste P.	Un	01
04	Base Metálica confeccionada em chapa de aço Galvanizado, Nº16 USG, tratamento químico anti-corrossivo ,com pintura eletrostática a pó poliéster epóxi na cor cinza claro , instalação de Embutir. Padrão COELCE. Dimensões: (200 x 640 X 200) mm	Nordeste P.	Un	04
В	Componentes Elétricos			
01	Mini disjuntor monopolar 20A, curva C (disparo de 5 a 10 x In), 5kA 230/400V (NBR IEC 60947-2). MDW-C20	Steck ou W e g	Un	29
02	Mini disjuntor tripolar 25A, curva C (disparo de 5 a 10 x In), 5kA 230/400V (NBR IEC 60947-2). MDW-C25-3	Steck ou W e g	Un	01
03	Mini disjuntor tripolar 80A, curva C (disparo de 5 a 10 x ln), 5kA 230/400V (NBR IEC 60947-2). MDW-C63-3	Steck ou W e g	Un	01
С	Acessórios			
01	Terminal isolado tipo Olhal 25MM2	Diversos	Un	06
02	Terminal isolado tipo Olhal 4MM2	Diversos	Un	180
03	Cabo Flexivel Isolado 750V 25MM2	Diversos	M	02
04	Cabo Flexivel Isolado 750V 4MM2	Diversos	M	140
	Plaquetas	Diversos	Un	40
_	Abraçadeiras	Diversos	Un	300
07	Anilha HG-3	Diversos	Un	500

RAZÃO SOCIAL: MARIA DE LOURDES DA SILVA DUTRA - ME- NOME FANTASIA: NORDESTE PAINÉIS ENDEREÇO: RUA OUTONO, 125, ITAOCA - FORTALEZA-CE - CEP:60.740-380 CNPJ: 28.800.953/0001-53 | INSC.ESTADUAL: 06.983.270-6 E-mail: nordestepaineis1@gmail.com | Fones: (085) 8-9636-6772 / 9-8754-3242 - Fixo: 3013-1125





Item	Discriminação	Marca	Unid	Qtde
03	CPG A LANGE THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	MINIMARINE INTO	The Trial State of	
A	Quadros		A STATE OF THE STA	Throws the state
01	Quadro de Comando confeccionado em de Aço Galvanizado, Nº 18 USG, tratamento quimico anti-corrossivo, com pintura eletrostática a pó epóxi, na cor cinza claro. Tipo sobrepor, com fecho rápido, placa de montagem na cor laranja, com flanges, IP=54 Dimensões (950 x 600 x 220) mm. REF: QC-9560-22	Nordeste P.	Un	01
В	Componentes Elétricos		-	
01	Disjuntor Tripolar em Caixa Moldada 63 A , proteção térmica e magnético fixo, capac. Interrupção 25kA/220-240V, 16kA/380-415V, 10kA/440V - norma IEC 60947-2 DWB160B-90-3DX	Steck ou W e g	Un	01
02	Disjuntor Tripolar em Caixa Moldada de 80A, proteção térmomagnética fixa, capac. Interrupção 22kA/220-240V, 12kA/380-415V, 6kA/440V, - norma NBR IEC 60947-2. DWP225-100-3	Steck ou W e g	Un	01
03	Disjuntor Tripolar em Caixa Moldada de 125A , proteção térmomagnética fixa, capac. Interrupção 22kA/220-240V, 12kA/380-415V, 6kA/440V, - norma NBR IEC 60947-2. DWP225-125-3	Steck ou W e g	Un	01
c	Acessórios	Nordeste Painéis	Hr	01



PMH - Setor de Compras <departament

Coleta_Centros de Medição_20230905

PMH - Setor de Compras <departamentodecompras@horizonte.ce.gov.br>

Para: pbarbosa.vendas@gmail.com

5 de setembro de 2023 às

Boa Tarde!

Vimos solicitar cotação de preços, para servir de orçamento para realização de Processo Licitatório. Ao enviar sua cotação por meio eletrônico ou físico, assegurar-se de que esteja no papel timbrado, com os dados da empresa, validade da proposta, assinada e em formato pdf (Adobe Reader). Certos de seu retorno, antecipamos nossos agradecimentos, e em caso de dúvida, por gentileza entrar em contato.

Atenciosamente.

Sidney Siqueira Presidente da Central de Compras 85 3336.6020

Prefeitura Municipal de Horizonte - CNPJ: 23.555.196/0001-86 Av. Presidente Castelo Branco, 5100 - Centro Horizonte - Ceará - CEP: 62880-060

4 anexos

2-DETALHES CPG PARA COTAÇÃO_DESENHO 003.24 NORMA ENEL ET-126.pdf 1157K

1.1-PR01de02_REFORMA-PMUC_MERCADO_HORIZONTE_REV01.pdf

Centros de Medição_20230905.xls

1.2-PR02de02_REFORMA-PMUC_MERCADO_HORIZONTE_REV01.pdf 1003K



PMH - Setor de Compras <departament decompras@borizonte.ce.gov.br>

Coleta_Centros de Medição_20230905

petrofatimo barbosa <pbe>petrofatimo barbosa <pbe>com>
Para: departamentodecompras@horizonte.ce.gov.br

Prezados senhores,

Segue proposta solicitada.

De: nordeste paineis <nordestepaineis1@gmail.com>
Date: seg., 11 de set. de 2023 09:12
Subject: Re: Coleta_Centros de Medição_20230905

To: petrofatimo barbosa <pbarbosa.vendas@gmail.com>

Segue orçamento solicitado.



Manoel Guilherme

Fones: 085- (Oi) 9-8754-3242 / (Tim) 9-9636-6772 (Wathsapp)

E-mail:nordestepaineis1@gmail.com

Em ter., 5 de set. de 2023 às 16:54, petrofatimo barbosa <pbarbosa.vendas@gmail.com> escreveu: A/C. Sr. Manoel Guilherme, Boa tarde.

Amigo, gentileza apresentar proposta para um processo Licitatório. Caso nao exista interesse favor informar. Agradecemos sua atenção.

Sds. Petrofátimo BARBOSA
[Texto das mensagens anteriores oculto]

四日

Proposta-153-2023-PMF-Horizonte.pdf



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

05/10/2017

NENTE DE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.800.953/0001-53 MATRIZ


COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL MARIA DE LOURDES DA SILVA DUTRA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NORDESTE PAINEIS ME CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual) LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO R OUTONO 125 BAIRRO/DISTRITO 60.740-380 **PARANGABA FORTALEZA** CE ENDEREÇO ELETRÓNICO
ADELIA.MELO@HOTMAIL.COM TELEFONE (85) 8837-8155/ (85) 8863-2386 ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 07/06/2019 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 27/09/2023 às 16:31:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PROPOSTA COMERCIAL 014007-2-23

- ▶ (f) facebook.com/carmehil
- ▶ ⊚ instagram.com/carmehil
- (in) linkedin.com/carmehil