

RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA

CNPJ n.º 13.004.656/0001-24 CGF n.º 06.422186-5

RUA: FRANCISCO ANISIO DE OLIVEIRA PAULA 544, BAIRRO: CENTRO

CEP: 61.942-470 - MARANGUAPE/CE - FONE: (85) 3483.7748

Cel: 85 -(claro) 9 9253.0605 (Tim) 9 9966.2901

Email : vendasrnbombas@gmail.com

Bombas

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.20.1 -SRP

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE /CE.

AO PREGOEIRO (A) DO MUNICIPIO DE HORIZONTE /CE

DADOS BANCARIOS : BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 0481-2, C/C 54499X RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA


OBJETO : REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM CONJUNTOS MOTOBOMBAS SUBMERSAS A ÁGUA AO A ÓLEO E AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS SUBMERSAS A ÁGUA OU A ÓLEO COM MOTORES REBOBINÁVEIS , QUADROS ELÉTRICOS E DEMAIS MATERIAIS CORRELATOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE .

PROPOSTA READEQUADA

LOTE 01						
Item	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QUAN T	Valor unitário	extens	Valor Total
1	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BOMBAS SUBMERSAS LUBRIFICADOS E REFRIGERADOS A ÁGUA TRIFÁSICAS 380 VOLTS DE 0,5 CV	Serviço	3	R\$ 1.000,00	um mil reais	R\$ 3.000,00
2	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BOMBAS SUBMERSAS LUBRIFICADOS E REFRIGERADOS A ÓLEO TRIFÁSICAS 380 VOLTS DE 0,5 CV	Serviço	20	R\$ 640,00	seiscentos e quarenta reais	R\$ 12.800,00
					três mil reais	doze mil, oitocentos reais



3	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BOMBAS SUBMERSAS LUBRIFICADOS E REFRIGERADOS A ÁGUA TRIFÁSICAS 380 VOLTS DE 0,75 CV	Serviço	3	R\$ 1.400,00	um mil, quatrocentos reais	R\$ 4.200,00	quatro mil, duzentos reais
4	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BOMBAS SUBMERSAS LUBRIFICADOS E REFRIGERADOS A ÓLEO TRIFÁSICAS 380 VOLTS DE 0,75 CV	Serviço	20	R\$ 779,00	setecentos e setenta e nove reais	R\$ 15.580,00	quinze mil, quinhentos e oitenta reais
5	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BOMBAS SUBMERSAS LUBRIFICADOS E REFRIGERADOS A ÁGUA TRIFÁSICAS 380 VOLTS DE 1,0 CV	Serviço	3	R\$ 1.500,00	um mil, quinhentos reais	R\$ 4.500,00	quatro mil, quinhentos reais
6	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BOMBAS SUBMERSAS LUBRIFICADOS E REFRIGERADOS A ÓLEO TRIFÁSICAS 380 VOLTS DE 1,0 CV	Serviço	20	R\$ 765,00	setecentos e sessenta e cinco reais	R\$ 15.300,00	quinze mil, trezentos reais
7	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BOMBAS SUBMERSAS LUBRIFICADOS E REFRIGERADOS A ÁGUA TRIFÁSICAS 380 VOLTS DE 1,5 A 3,0 CV	Serviço	3	R\$ 1.600,00	um mil, seiscentos reais	R\$ 4.800,00	quatro mil, oitocentos reais
8	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BOMBAS SUBMERSAS LUBRIFICADOS E REFRIGERADOS A ÓLEO TRIFÁSICAS 380 VOLTS DE 1,5 A 3,0 CV	Serviço	10	R\$ 860,00	oitocentos e sessenta reais	R\$ 8.600,00	oito mil, seiscentos reais
9	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BOMBAS SUBMERSAS LUBRIFICADOS E REFRIGERADOS A ÁGUA MONOFÁSICAS 220 VOLTS DE 0,5 CV	Serviço	3	R\$ 1.400,00	um mil, quatrocentos reais	R\$ 4.200,00	quatro mil, duzentos reais
10	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BOMBAS SUBMERSAS LUBRIFICADOS E REFRIGERADOS A ÓLEO MONOFÁSICAS 220 VOLTS DE 0,5 CV	Serviço	8	R\$ 760,00	setecentos e sessenta reais	R\$ 6.080,00	seis mil e oitenta reais



11	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BOMBAS SUBMERSAS LUBRIFICADOS E REFRIGERADOS A ÁGUA MONOFÁSICAS 220 VOLTS DE 0,75 CV	Serviço	3	R\$ 1.500,00	um mil, quinhentos reais	R\$ 4.500,00	quatro mil, quinhentos reais
12	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BOMBAS SUBMERSAS LUBRIFICADOS E REFRIGERADOS A ÓLEO MONOFÁSICAS 220 VOLTS DE 0,75 CV	Serviço	8	R\$ 779,00	setecentos e setenta e nove reais	R\$ 6.232,00	seis mil, duzentos e trinta e dois reais
13	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BOMBAS SUBMERSAS LUBRIFICADOS E REFRIGERADOS A ÁGUA MONOFÁSICAS 220 VOLTS DE 1,0 CV	Serviço	3	R\$ 1.490,00	um mil, quatrocentos e noventa reais	R\$ 4.470,00	quatro mil, quatrocentos e setenta reais
14	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BOMBAS SUBMERSAS LUBRIFICADOS E REFRIGERADOS A ÓLEO MONOFÁSICAS 220 VOLTS DE 1,0 CV	Serviço	8	R\$ 650,00	seiscentos e cinquenta reais	R\$ 5.200,00	cinco mil, duzentos reais
15	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BOMBAS SUBMERSAS LUBRIFICADOS E REFRIGERADOS A ÁGUA MONOFÁSICAS 220 VOLTS DE 1,5 A 3,0 CV	Serviço	3	R\$ 1.600,00	um mil, seiscentos reais	R\$ 4.800,00	quatro mil, oitocentos reais
16	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BOMBAS SUBMERSAS LUBRIFICADOS E REFRIGERADOS A ÓLEO MONOFÁSICAS 220 VOLTS DE 1,5 A 3,0 CV	Serviço	8	R\$ 1.000,00	um mil reais	R\$ 8.000,00	oito mil reais
17	SERVIÇO DE CONERTO DE BOMBEADOR DE CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO LUBRIFICADO E REFRIGERADO A ÁGUA TRIFÁSICO 380 VOLTS DE 0,5 A 3,0 CV	Serviço	3	R\$ 1.550,00	um mil, quinhentos e cinquenta reais	R\$ 4.650,00	quatro mil, seiscentos e cinquenta reais
18	SERVIÇO DE CONERTO DE BOMBEADOR DE CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO LUBRIFICADO E REFRIGERADO A ÓLEO TRIFÁSICO 380 VOLTS DE 0,5 A 3,0 CV	Serviço	70	R\$ 1.000,00	um mil reais	R\$ 70.000,00	setenta mil reais



19	SERVIÇO DE CONSORTEO DE BOMBEADOR DE CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO LUBRIFICADO E REFRIGERADO A ÁGUA MONOFÁSICO 220 VOLTS DE 0,5 A 3,0 CV	Serviço	4	R\$ 1.200,00	um mil, duzentos reais	R\$ 4.800,00	quatro mil, oitocentos reais
20	SERVIÇO DE CONSORTEO DE BOMBEADOR DE CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO LUBRIFICADO E REFRIGERADO A ÓLEO MONOFÁSICO 220 VOLTS DE 0,5 A 3,0 CV	Serviço	50	R\$ 900,00	novecientos reais	R\$ 45.000,00	quarenta e cinco mil reais
VALOR TOTAL R\$							R\$ 236.712,00
VALOR TOTAL DO LOTE 01 R\$ 236.712,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL E SETECENTOS E DOZE REAIS)							duzentos e trinta e seis mil, setecentos e doze reais

VALIDADE DA PROPOSTA : 90 (NOVENTA) dias .

Prazo de Entrega : Conforme o edital

O licitante deverá atender a todas as exigência no Termo de Referência — Anexo I, bem como as normas do edital, sob pena de desclassificação.

Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos , encargos sociais ,trabalhista , fretes e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação .

Declaramos para todos os fins de direito , que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidades com as exigências do instrumento convocatório (edital)

DADOS DO REPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO SR: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS RG 93010035966 E CPF 456.499.603.72 , NACIONALIDADE BRASILEIRO : ESTADO CIVIL : CASADO , PROFISSÃO : ADMINISTRADOR , RESIDENTE A RUA PEDESTRE VIII CASA 86 CJ . JARDIN FLUMINENSE , CANIDIZINHO , FORTALEZA /CE FONE 85 .3483 77 48

MARANGUAPE /CE 11 DE DEZEMBRO DE 2023

RAIMUNDO NONATO
DOS


Assinado de forma digital por
RAIMUNDO NONATO DOS
SANTOS:45649960372

Dados: 2023.12.11 11:15:22 -03'00'

RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS

RG 93010035966 E DO CPF 456.499.603.72





RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA
CNPJ n.º 13.004.656/0001-24 CGF n.º 06.422186-5
RUA: FRANCISCO ANISIO DE OLIVEIRA PAULA 544, BAIRRO: CENTRO
CEP: 61.942-470 - MARANGUAPE/CE - FONE: (85) 3483.7748
Cel: 85 -(claro) 9 9253.0605 (Tim) 9 9966.2901
Email : vendasrnbombas@gmail.com

P/15/11

2

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.20.1 -SRP

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE /CE.

AO PREGOEIRO (A) DO MUNICIPIO DE HORIZONTE /CE

DADOS BANCARIOS : BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 0481-2, C/C 54499X RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA

OBJETO : REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM CONJUNTOS MOTOBOMBAS SUBMERSAS A ÁGUA AO A ÓLEO E AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS SUBMERSAS A ÁGUA OU A ÓLEO COM MOTORES REBOBINÁVEIS , QUADROS ELÉTRICOS E DEMAIS MATERIAIS CORRELATOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE .

PROPOSTA READEQUADA

LOTE 03 - EQUIPAMENTOS/MATERIAIS - COTA EXCLUSIVAS MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE- EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO III DO ART. 48 DA LEI Nº 123 2006.								
Item	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QUANT	MARCA	Valor unitário	extens	Valor Total	extens
70	MOTOBOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA 220Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÓLEO, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTIESTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4" - POTÊNCIA NOMINAL 0,5 CV. Mod W4SDIM 2/5	UND	1	CLAW	R\$ 1.200,00	um mil, duzentos reais	R\$ 1.200,00	um mil, duzentos reais



71	MOTOBOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA 220Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÓLEO, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTIESTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4" - POTÊNCIA NOMINAL 0,75 CV. Mod W4SDIM2/7	UND	1	CLAW	R\$ 1.200,00	um mil, duzentos reais	R\$ 1.200,00	um mil, duzentos reais
72	MOTOBOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA 220Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÓLEO, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTIESTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4" - POTÊNCIA NOMINAL 1,0 CV. Mod W4SDIM2/9	UND	1	CLAW	R\$ 1.390,00	um mil, trezentos e noventa reais	R\$ 1.390,00	um mil, trezentos e noventa reais
73	MOTOBOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA 220Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÓLEO, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTIESTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4" - POTÊNCIA NOMINAL 1,5 CV. Mod W4SDIM2/13	UND	1	CLAW	R\$ 1.790,00	um mil, setecentos e noventa reais	R\$ 1.790,00	um mil, setecentos e noventa reais
74	MOTOBOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA 220Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÓLEO, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTIESTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4" - POTÊNCIA NOMINAL 2,0 CV. Mod W4SDIM2/17	UND	1	CLAW	R\$ 2.200,00	dois mil, duzentos reais	R\$ 2.200,00	dois mil, duzentos reais



75	MOTOBOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA 220Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÓLEO, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTIESTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4" - POTÊNCIA NOMINAL 3,0 CV. Mod W4SDM2/24	UND	1	CLAW	R\$ 2.600,00	dois mil, seiscentos reais	R\$ 2.600,00	dois mil, seiscentos reais
76	MOTOBOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA 380Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÓLEO, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTIESTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4" - POTÊNCIA NOMINAL 0,5 CV. Mod 3.2 TSR 07	UND	1	DANCOR	R\$ 1.390,00	um mil, trezentos e noventa reais	R\$ 1.390,00	um mil, trezentos e noventa reais
77	MOTOBOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA 380Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÓLEO, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTIESTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4" - POTÊNCIA NOMINAL 0,75 CV.Mod 3.2 TSR 09	UND	1	DANCOR	R\$ 1.690,00	um mil, seiscentos e noventa reais	R\$ 1.690,00	um mil, seiscentos e noventa reais
78	MOTOBOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA 380Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÓLEO, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTIESTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4" - POTÊNCIA NOMINAL 1,0 CV.Mod W4SD2/9	UND	1	CLAW	R\$ 1.590,00	um mil, quinhentos e noventa reais	R\$ 1.590,00	um mil, quinhentos e noventa reais

328
30
30

79	MOTOBOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA 380Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÓLEO, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTIESTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4" - POTÊNCIA NOMINAL 1,5 CV. Mod W4SD2/13	UND	1	CLAW	R\$ 1.800,00	um mil, oitocentos reais	R\$ 1.800,00	um mil, oitocentos reais
80	MOTOBOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA 380Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÓLEO, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTIESTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4" - POTÊNCIA NOMINAL 2,0 CV. Mod W4SD2/17	UND	1	CLAW	R\$ 2.300,00	dois mil, trezentos reais	R\$ 2.300,00	dois mil, trezentos reais
81	MOTOBOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA 380Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÓLEO, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTIESTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4" - POTÊNCIA NOMINAL 3,0 CV. Mod W4SD2/24	UND	1	CLAW	R\$ 2.900,00	dois mil, novecentos reais	R\$ 2.900,00	dois mil, novecentos reais
82	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ. COR BRANCA, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO TIPO "ESPINHA DE PEIXE" E BARRAMENTOS DE NEUTRO E TERRA, CAPACIDADE DE ATÉ 100 A, PARA ATÉ 16 MÓDULOS DIN.	UND	2	CEMAR	R\$ 2.900,00	dois mil, novecentos reais	R\$ 5.800,00	cinco mil, oitocentos reais

329
PALETA
11/06/2017

83	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA, DE SOBREPOR , PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ. COR BRANCA, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO TIPO 'ESPINHA DE PEIXE' E BARRAMENTOS DE NEUTRO E TERRA, CAPACIDADE DE ATÉ 100 A, PARA ATÉ 16 MÓDULOS DIN.	UND	2	CEMAR	R\$ 2.900,00	dois mil, novecentos reais	R\$ 5.800,00	cinco mil, oitocentos reais
84	QUADRO DE MEDIÇÃO EM CHAPA METÁLICA, COM TAMPA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE P/ UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO B -PADRÃO ENEL MONOFASICO	UND	2	TAF	R\$ 300,00	trezentos reais	600,00	seiscentos reais
85	QUADRO DE MEDIÇÃO EM CHAPA METÁLICA, COM TAMPA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE P/ UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO B -PADRÃO ENEL TRIFASICO	UND	2	TAF	R\$ 590,00	quinhentos e noventa reais	1.180,00	um mil, cento e oitenta reais
86	QUADRO PARA PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS TRIFÁSICAS 380vca, MONTADO EM CAIXA DE PLÁSTICO ABS, PARTIDA DIRETA COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA DE 03 POSIÇÕES (DESLIGADO, MANUAL e AUTOMÁTICO), COM SINALIZAÇÃO LUMINOSA FRONTAL DE FUNCIONAMENTO, COM ENTRADA (BARRA DE TERMINAIS) PARA ACIONAMENTO REMOTO (BOIA, PRESSOSTATO, ETC), CONTENDO VOLTÍMETRO, AMPERIMETRO, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CURVA " C " DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) CONTATOR, RELÉ DE SOBRECARGA , RELÉ DE NÍVEL E DE FALTA DE FASE E 03 ELETRODOS - POT 0,5 CV.	UND	2	ALTRI	R\$ 900,00	novecentos reais	1.800,00	um mil, oitocentos reais




87	QUADRO PARA PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS TRIFÁSICAS 380vca, MONTADO EM CAIXA DE PLÁSTICO ABS, PARTIDA DIRETA COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA DE 03 POSIÇÕES (DESLIGADO, MANUAL e AUTOMÁTICO), COM SINALIZAÇÃO LUMINOSA FRONTAL DE FUNCIONAMENTO, COM ENTRADA (BARRA DE TERMINAIS) PARA ACIONAMENTO REMOTO (BOIA, PRESSOSTATO, ETC), CONTENDO VOLTÍMETRO. AMPERIMETRO, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CURVA " C " DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) CONTATOR, RELÉ DE SOBRECARGA , RELÉ DE NÍVEL E DE FALTA DE FASE E 03 ELETRODOS - POT 0,75 CV.	UND	2	ALTRI	R\$ 900,00	novacentos reais	R\$ 1.800,00	um mil, oitocentos reais
88	QUADRO PARA PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS TRIFÁSICAS 380vca, MONTADO EM CAIXA DE PLÁSTICO ABS, PARTIDA DIRETA COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA DE 03 POSIÇÕES (DESLIGADO, MANUAL e AUTOMÁTICO), COM SINALIZAÇÃO LUMINOSA FRONTAL DE FUNCIONAMENTO, COM ENTRADA (BARRA DE TERMINAIS) PARA ACIONAMENTO REMOTO (BOIA, PRESSOSTATO, ETC), CONTENDO VOLTÍMETRO. AMPERIMETRO, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CURVA " C " DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) CONTATOR, RELÉ DE SOBRECARGA , RELÉ DE NÍVEL E DE FALTA DE FASE E 03 ELETRODOS - POT 1,0 CV	UND	2	ALTRI	R\$ 900,00	novacentos reais	R\$ 1.800,00	um mil, oitocentos reais



89	QUADRO PARA PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS TRIFÁSICAS 380vca, MONTADO EM CAIXA DE PLÁSTICO ABS, PARTIDA DIRETA COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA DE 03 POSIÇÕES (DESLIGADO, MANUAL e AUTOMÁTICO), COM SINALIZAÇÃO LUMINOSA FRONTAL DE FUNCIONAMENTO, COM ENTRADA (BARRA DE TERMINAIS) PARA ACIONAMENTO REMOTO (BOIA, PRESSOSTATO, ETC), CONTENDO VOLTÍMETRO. AMPERIMETRO, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CURVA " C " DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) CONTATOR, RELÉ DE SOBRECARGA , RELÉ DE NÍVEL E DE FALTA DE FASE E 03 ELETRODOS - POT 1,5 CV.	UND	1	ALTRI	R\$ 1.100,00	um mil e cem reais	R\$ 1.100,00	um mil e cem reais
90	QUADRO PARA PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS TRIFÁSICAS 380vca, MONTADO EM CAIXA DE PLÁSTICO ABS, PARTIDA DIRETA COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA DE 03 POSIÇÕES (DESLIGADO, MANUAL e AUTOMÁTICO), COM SINALIZAÇÃO LUMINOSA FRONTAL DE FUNCIONAMENTO, COM ENTRADA (BARRA DE TERMINAIS) PARA ACIONAMENTO REMOTO (BOIA, PRESSOSTATO, ETC), CONTENDO VOLTÍMETRO. AMPERIMETRO, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CURVA " C " DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) CONTATOR, RELÉ DE SOBRECARGA , RELÉ DE NÍVEL E DE FALTA DE FASE E 03 ELETRODOS - POT 2,0 CV.	UND	1	ALTRI	R\$ 1.100,00	um mil e cem reais	R\$ 1.100,00	um mil e cem reais



91	QUADRO PARA PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS TRIFÁSICAS 380Vca, MONTADO EM CAIXA DE PLÁSTICO ABS, PARTIDA DIRETA COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA DE 03 POSIÇÕES (DESLIGADO, MANUAL e AUTOMÁTICO), COM SINALIZAÇÃO LUMINOSA FRONTAL DE FUNCIONAMENTO, COM ENTRADA (BARRA DE TERMINAIS) PARA ACIONAMENTO REMOTO (BOIA, PRESSOSTATO, ETC), CONTENDO VOLTÍMETRO. AMPERIMETRO, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CURVA " C " DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) CONTATOR , RELÉ DE SOBRECARGA , RELÉ DE NÍVEL E DE FALTA DE FASE E 03 ELETRODOS - POT 3.0 CV.	UND	1	ALTRI	R\$	1.200,00	um mil, duzentos reais	R\$	1.200,00	um mil, duzentos reais
92	QUADRO COMPLETO PARA PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS MONOFÁSICAS 220Vca, MONTADO EM CAIXA DE PLÁSTICO ABS, PARTIDA DIRETA, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA DE 03 POSIÇÕES (DESLIGADO, MANUAL e AUTOMÁTICO), COM SINALIZAÇÃO LUMINOSA FRONTAL DE FUNCIONAMENTO, COM ENTRADA (BARRA DE TERMINAIS) PARA ACIONAMENTO REMOTO (BOIA, PRESSOSTATO, ETC), CONTENDO VOLTÍMETRO, AMPERIMETRO, CAPACITOR DE PARTIDA, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CURVA "C", DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), CONTATOR, RELÉ DE SOBRECARGA, RELÉ DE NÍVEL E 03 ELETRODOS - POTÊNCIA NOMINAL 0.5 CV.	UND	1	ALTRI	R\$	960,00	novecientos e sessenta reais	R\$	960,00	novecientos e sessenta reais





93	QUADRO COMPLETO PARA PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS MONOFÁSICAS 220Vca, MONTADO EM CAIXA DE PLÁSTICO ABS, PARTIDA DIRETA, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA DE 03 POSIÇÕES (DESLIGADO, MANUAL e AUTOMÁTICO), COM SINALIZAÇÃO LUMINOSA FRONTAL DE FUNCIONAMENTO, COM ENTRADA (BARRA DE TERMINAIS) PARA ACIONAMENTO REMOTO (BOIA, PRESSOSTATO, ETC), CONTENDO VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, CAPACITOR DE PARTIDA, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CURVA "C", DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), CONTATOR, RELÉ DE SOBRECARGA, RELÉ DE NÍVEL E 03 ELETRODOS - POTÊNCIA NOMINAL 0,75 CV.	UND	1	ALTRI	R\$ 960,00	novecientos e sessenta reais	R\$ 960,00	novecientos e sessenta reais
94	QUADRO COMPLETO PARA PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS MONOFÁSICAS 220Vca, MONTADO EM CAIXA DE PLÁSTICO ABS, PARTIDA DIRETA, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA DE 03 POSIÇÕES (DESLIGADO, MANUAL e AUTOMÁTICO), COM SINALIZAÇÃO LUMINOSA FRONTAL DE FUNCIONAMENTO, COM ENTRADA (BARRA DE TERMINAIS) PARA ACIONAMENTO REMOTO (BOIA, PRESSOSTATO, ETC), CONTENDO VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, CAPACITOR DE PARTIDA, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CURVA "C", DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), CONTATOR, RELÉ DE SOBRECARGA, RELÉ DE NÍVEL E 03 ELETRODOS - POTÊNCIA NOMINAL 1,0 CV.	UND	1	ALTRI	R\$ 960,00	novecientos e sessenta reais	R\$ 960,00	novecientos e sessenta reais

95	QUADRO COMPLETO PARA PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS MONOFÁSICAS 220Vca, MONTADO EM CAIXA DE PLÁSTICO ABS, PARTIDA DIRETA, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA DE 03 POSIÇÕES (DESLIGADO, MANUAL e AUTOMÁTICO), COM SINALIZAÇÃO LUMINOSA FRONTAL DE FUNCIONAMENTO, COM ENTRADA (BARRA DE TERMINAIS) PARA ACIONAMENTO REMOTO (BOIA, PRESSOSTATO, ETC), CONTENDO VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, CAPACITOR DE PARTIDA, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CURVA "C", DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), CONTATOR, RELÉ DE SOBRECARGA, RELÉ DE NÍVEL E 03 ELETRODOS - POTÊNCIA NOMINAL 1,5 CV.	UND	1	ALTRI	R\$ 1.100,00	um mil e cem reais	R\$ 1.100,00	um mil e cem reais
96	QUADRO COMPLETO PARA PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS MONOFÁSICAS 220Vca, MONTADO EM CAIXA DE PLÁSTICO ABS, PARTIDA DIRETA, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA DE 03 POSIÇÕES (DESLIGADO, MANUAL e AUTOMÁTICO), COM SINALIZAÇÃO LUMINOSA FRONTAL DE FUNCIONAMENTO, COM ENTRADA (BARRA DE TERMINAIS) PARA ACIONAMENTO REMOTO (BOIA, PRESSOSTATO, ETC), CONTENDO VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, CAPACITOR DE PARTIDA, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CURVA "C", DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), CONTATOR, RELÉ DE SOBRECARGA, RELÉ DE NÍVEL E 03 ELETRODOS - POTÊNCIA NOMINAL 2,0 CV.	UND	1	ALTRI	R\$ 1.100,00	um mil e cem reais	R\$ 1.100,00	um mil e cem reais

335
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 10/07/2019

97	QUADRO COMPLETO PARA PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS MONOFÁSICAS 220Vca, MONTADO EM CAIXA DE PLÁSTICO ABS, PARTIDA DIRETA, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA DE 03 POSIÇÕES (DESLIGADO, MANUAL e AUTOMÁTICO), COM SINALIZAÇÃO LUMINOSA FRONTAL DE FUNCIONAMENTO, COM ENTRADA (BARRA DE TERMINAIS) PARA ACIONAMENTO REMOTO (BOIA, PRESSOSTATO, AMPERÍMETRO, ETC), CONTENDO VOLTÍMETRO, CAPACITOR DE PARTIDA, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CURVA "C", DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), CONTATOR, RELÉ DE SOBRECARGA, RELÉ DE NÍVEL E 03 ELETRODOS - POTÊNCIA NOMINAL 3,0CV.	UND	1	ALTRI	R\$ 1.100,00	um mil e cem reais	R\$ 1.100,00	um mil e cem reais
98	<i>omitir parte</i> CABO DE COBRE TRIPOLAR, ISOLAÇÃO EM HEPR/XLPE 90 °C, CLASSE DE TENSÃO NOMINAL 3x 1,5mm²	2 M	150	COPPERLINE	R\$ 12,43	doze reais e quarenta e três centavos	R\$ 1.864,50	um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos
99	CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLAÇÃO EM HEPR/XLPE 90 °C, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1,0 kV, SEÇÃO NOMINAL 4x2,5 mm²	M	150	COPPERLINE	R\$ 15,80	quinze reais e oitenta centavos	R\$ 2.370,00	dois mil, trezentos e setenta reais
100	CABO DE COBRE ISOLAÇÃO EM PVC 70 °C, CLASSE DE TENSÃO 450/750V, TIPO "PP", SEÇÃO NOMINAL 2x1,5 mm²	M	30	COPPERLINE	R\$ 9,00	novê reais	R\$ 270,00	duzentos e setenta reais
101	CONTACTOR TRIPOLAR AC-3, 380V, ATÉ 12 A.	UND	3	DECOLUX	R\$ 170,00	cento e setenta reais	R\$ 510,00	quinhentos e dez reais
102	RELÉ TÉRMICO (OU DE SOBRECARGA) PARA MONTAGEM SOB CONTACTOR, ATÉ 12 A, FAIXA APROXIMADA DE AJUSTE DE CORRENTE DE 4 a 10 A	UND	3	LUKMA	R\$ 150,00	cento e cinquenta reais	R\$ 450,00	quatrocentos e cinquenta reais



103	ELETRODO TIPO PÊNDULO PARA CONTROLE DE NÍVEL.	UND	6	LUKMA	R\$ 38,00	trinta e oito reais	R\$ 228,00	duzentos e vinte e oito reais
104	BOIA ELÉTRICA BIVOLT, 15 A, IP 68.	PCT	3	SOPRANO	R\$ 85,00	oitenta e cinco reais	R\$ 255,00	duzentos e cinquenta e cinco reais
105	RELÉ DE CONTROLE DE NÍVEL CONDUTIVO.	UND	1	LUKMA	R\$ 230,00	duzentos e trinta reais	R\$ 230,00	duzentos e trinta reais
106	RELÉ DE NÍVEL E DE FALTA DE FASE, 380V.	UND	3	ALTRONIC	R\$ 478,00	quatrocentos e setenta e oito reais	R\$ 1.434,00	um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais
VALOR TOTAL R\$							R\$ 58.021,50	cinquenta e oito mil e vinte e um reais e cinquenta centavos
VALOR TOTAL DO LOTE 03 R\$ 58.021,50 (CINQUENTA E OITO MIL E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)								

VALIDADE DA PROPOSTA : 90 (NOVENTA) dias .

Prazo de Entrega : Conforme o edital

O licitante deverá atender a todas as exigências no Termo de Referência — Anexo I, bem como as normas do edital, sob pena de desclassificação.

Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos , encargos sociais ,trabalhista , fretes e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos para todos os fins de direito , que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidades com as exigências do instrumento convocatório (edital)

DADOS DO REPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO SR: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS RG 93010035966 E CPF 456.499.603.72 , NACIONALIDADE BRASILEIRO : ESTADO CIVIL : CASADO , PROFISSÃO : ADMINISTRADOR , RESIDENTE A RUA PEDESTRE VIII CASA 86 CJ . JARDIN FLUMINENSE , CANIDIZINHO , FORTALEZA /CE FONE 85 .3483 77 48

RAIMUNDO Assinado de forma digital por RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS:45649960372
 960372
 Dados: 2023.12.11 11:25:52 -03'00'

MARANGUAPE /CE 11 DE DEZEMBRO DE 2023

RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
 RG 93010035966 E DO CPF 456.499.603.72

SCHNEIDER
 MOTOBOMBAS



Maringá, 11 de dezembro de 2023.

À
Prefeitura Municipal de Horizonte-CE

Ref.: Pregão Eletrônico nº 2023.10.20.1

PROPOSTA DE PREÇOS

Dados da empresa proponente:

Razão Social: SMAC DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ nº 05.244.632/0001-14

E-mail: licitacao@smacdistribuidora.com.br

Telefone: (44) 3262-5017

Celular: (44) 98867-0003

Endereço: Rua Alberto de Oliveira, 78, Zona 06, Maringá-PR, CEP 87015-390

Dados do representante responsável pela assinatura do contrato:

Nome: Erik Jean Sabatovitch

CPF nº 064.242.619-82

RG nº 92699641 / SESP-PR

E-mail: erik@smacdistribuidora.com.br

Dados Bancários:

Bando do Brasil

Agência: 1187-8

Conta-corrente: 128142-9

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto do Processo Licitatório em epígrafe, conforme marcas e modelos abaixo especificados:

LOTE 02 – EQUIPAMENTOS/MATERIAIS - AMPLA CONCORRÊNCIA							
Item	Descrição	Unid.	Qtde	Marca	Modelo	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
21	MOTOBOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA 220Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÁGUA, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTISTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4" - POTÊNCIA NOMINAL 0,5 CV.	UNID.	1	Leão	4R5PA-03 370/0.5/22MO	3.000,00	3.000,00
22	MOTOBOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA 220Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÓLEO, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTISTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4" - POTÊNCIA NOMINAL 0,5CV.	UNID.	1	Leão	4R5PA-04 230/0.5/23MO	1.020,00	1.020,00
23	MOTOBOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA 220Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E	UNID.	1	Leão	4R5PA-04 370/0.7/22MO	3.000,00	3.000,00

	REFRIGERADA A ÁGUA, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTISTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4" - POTÊNCIA NOMINAL 0,75CV.						
24	MOTOBOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA 220Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÁGUA, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTISTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4" - POTÊNCIA NOMINAL 0,75CV.	UNID.	1	Leão	4R5PA-05 230/0.7/23MO	1.094,00	1.094,00
25	MOTOBOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA 220Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÁGUA, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTISTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4" - POTÊNCIA NOMINAL 1,0CV.	UNID.	1	Leão	4R5PA-06 370/001/22MO	3.000,00	3.000,00
26	MOTOBOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA 220Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÓLEO, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTISTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4" - POTÊNCIA NOMINAL 1,0CV.	UNID.	1	Leão	4R5PA-06 230/001/23MO	1.167,00	1.167,00
27	MOTOBOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA 220Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÁGUA, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTISTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4" - POTÊNCIA NOMINAL 1,5CV.	UNID.	1	Leão	4R5PA-09 370/1.5/22MO	3.500,00	3.500,00
28	MOTOBOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA 220Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÓLEO, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTISTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4" - POTÊNCIA NOMINAL 1,5CV.	UNID.	1	Leão	4R5PA-07 230/1.5/23MO	1.267,00	1.267,00
29	MOTOBOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA 220Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÁGUA, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTISTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4" - POTÊNCIA NOMINAL 2,0CV.	UNID.	1	Leão	4R5PA-10 370/002/22MO	4.500,00	4.500,00
30	MOTOBOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA 220Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÓLEO, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTISTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4" - POTÊNCIA NOMINAL 2,0CV.	UNID.	1	Leão	4R5PA-12 230/002/23MO	2.000,00	2.000,00
31	MOTOBOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA 220Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÓLEO, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTISTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4" - POTÊNCIA NOMINAL 3,0CV.	UNID.	1	Leão	4R5PA-15 370/003/22MO	4.000,00	4.000,00
32	MOTOBOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA 220Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÓLEO, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTISTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4" - POTÊNCIA NOMINAL 3,0 CV.	UNID.	1	Leão	4R5PA-14 230/003/23MO	2.000,00	2.000,00
33	MOTOBOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA 380Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÁGUA, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTISTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES	UNID.	1	Leão	4R5PA-03 370/0.5/38TR	2.000,00	2.000,00

	COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4" - POTÊNCIA NOMINAL 0,5 CV.						
34	MOTOBOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA 380Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÓLEO, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTISTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4" - POTÊNCIA NOMINAL 0,5 CV.	UNID.	3	Leão	4R5PA-03 230/0.5/38TR	1.100,00	3.300,00
35	MOTOBOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA 380Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÁGUA, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTISTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4" - POTÊNCIA NOMINAL 0,75 CV.	UNID.	1	Leão	4R5PA-04 370/0.7/38TR	2.200,00	2.200,00
36	MOTOBOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA 380Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÓLEO, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTISTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4" - POTÊNCIA NOMINAL 0,75 CV.	UNID.	3	Leão	4R5PA-05 230/0.7/38TR	1.300,00	3.900,00
37	MOTOBOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA 380Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÁGUA, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTISTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4" - POTÊNCIA NOMINAL 1,0CV.	UNID.	1	Leão	4R5PA-06 370/001/38TR	2.200,00	2.200,00
38	MOTOBOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA 380Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÓLEO, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTISTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4" - POTÊNCIA NOMINAL 1,0 CV.	UNID.	3	Leão	4R5PA-06 230/001/38TR	1.200,00	3.600,00
39	MOTOBOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA 380Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÁGUA, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTISTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4" - POTÊNCIA NOMINAL 1,5CV.	UNID.	1	Leão	4R5PA-09 370/1.5/38TR	2.200,00	2.200,00
40	MOTOBOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA 380Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÓLEO, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTISTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4" - POTÊNCIA NOMINAL 1,5 CV.	UNID.	3	Leão	4R5PA-07 230/1.5/38TR	1.165,00	3.495,00
41	MOTOBOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA 380Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÁGUA, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTISTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4" - POTÊNCIA NOMINAL 2,0 CV.	UNID.	1	Leão	4R5PA-10 370/002/38TR	3.200,00	3.200,00
42	MOTOBOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA 380Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÓLEO, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTISTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4" - POTÊNCIA NOMINAL 2,0 CV.	UNID.	3	Leão	4R5PA-12 230/002/38TR	1.900,00	5.700,00
43	MOTOBOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA 380Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÁGUA, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTISTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4" - POTÊNCIA NOMINAL 3,0 CV.	UNID.	1	Leão	4R5PA-15 370/003/38TR	4.200,00	4.200,00

44	MOTOBOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA 380Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÓLEO, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTISTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4" - POTÊNCIA NOMINAL 3,0CV.	UNID.	3	Leão	4R5PA-14 230/003/38TR	2.000,00	6.000,00	✓
45	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ, COR BRANCA, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO TIPO "ESPINHA DE PEIXE" E BARRAMENTOS DE NEUTRO E TERRA, CAPACIDADE DE ATÉ 100 A, PARA ATÉ 16 MÓDULOS DIN.	UNID.	3	OPÇÃO	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	2.000,00	6.000,00	✓
46	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA, DE SOBREPOR, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ, COR BRANCA, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO TIPO "ESPINHA DE PEIXE" E BARRAMENTOS DE NEUTRO E TERRA, CAPACIDADE DE ATÉ 100 A, PARA ATÉ 16 MÓDULOS DIN.	UNID.	3	OPÇÃO	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	2.000,00	6.000,00	✓
47	QUADRO DE MEDIÇÃO EM CHAPA METÁLICA, COM TAMPA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE P/ UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO B - PADRÃO ENEL - MONOFÁSICO	UNID.	3	ONIX	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	323,33	969,99	✓
48	QUADRO DE MEDIÇÃO EM CHAPA METÁLICA, COM TAMPA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE P/ UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO B - PADRÃO ENEL - TRIFÁSICO	UNID.	3	ONIX	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	616,67	1.850,01	✓
49	QUADRO COMPLETO PARA PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS TRIFÁSICAS 380Vca, MONTADO EM CAIXA DE PLÁSTICO ABS, PARTIDA DIRETA, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA DE 03 POSIÇÕES (DESLIGADO, MANUAL e AUTOMÁTICO), COM SINALIZAÇÃO LUMINOSA FRONTAL DE FUNCIONAMENTO, COM ENTRADA (BARRA DE TERMINAIS) PARA ACIONAMENTO REMOTO (BOIA, PRESSOSTATO, ETC), CONTENDO VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CURVA "C", DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), CONTATOR, RELÉ DE SOBRECARGA, RELÉ DE NÍVEL E DE FALTA DE FASE E 03 ELETRODOS - POTÊNCIA NOMINAL 0,5 CV.	UNID.	3	PMD ELETRO	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	800,00	2.400,00	✓
50	QUADRO COMPLETO PARA PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS TRIFÁSICAS 380Vca, MONTADO EM CAIXA DE PLÁSTICO ABS, PARTIDA DIRETA, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA DE 03 POSIÇÕES (DESLIGADO, MANUAL e AUTOMÁTICO), COM SINALIZAÇÃO LUMINOSA FRONTAL DE FUNCIONAMENTO, COM ENTRADA (BARRA DE TERMINAIS) PARA ACIONAMENTO REMOTO (BOIA, PRESSOSTATO, ETC), CONTENDO VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CURVA "C".	UNID.	3	PMD ELETRO	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	800,00	2.400,00	✓

	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), CONTATOR, RELÉ DE SOBRECARGA, RELÉ DE NÍVEL E DE FALTA DE FASE E 03 ELETRODOS - POTÊNCIA NOMINAL 0,75 CV.						
51	QUADRO COMPLETO PARA PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS TRIFÁSICAS 380Vca, MONTADO EM CAIXA DE PLÁSTICO ABS, PARTIDA DIRETA, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA DE 03 POSIÇÕES (DESLIGADO, MANUAL e AUTOMÁTICO), COM SINALIZAÇÃO LUMINOSA FRONTAL DE FUNCIONAMENTO, COM ENTRADA (BARRA DE TERMINAIS) PARA ACIONAMENTO REMOTO (BOIA, PRESSOSTATO, ETC), CONTENDO VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CURVA "C", DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), CONTATOR, RELÉ DE SOBRECARGA, RELÉ DE NÍVEL E DE FALTA DE FASE E 03 ELETRODOS - POTÊNCIA NOMINAL 1,0 CV.	UNID.	3	PMD ELETRO	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	800,00	2.400,00
52	QUADRO COMPLETO PARA PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS TRIFÁSICAS 380Vca, MONTADO EM CAIXA DE PLÁSTICO ABS, PARTIDA DIRETA, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA DE 03 POSIÇÕES (DESLIGADO, MANUAL e AUTOMÁTICO), COM SINALIZAÇÃO LUMINOSA FRONTAL DE FUNCIONAMENTO, COM ENTRADA (BARRA DE TERMINAIS) PARA ACIONAMENTO REMOTO (BOIA, PRESSOSTATO, ETC), CONTENDO VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CURVA "C", DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), CONTATOR, RELÉ DE SOBRECARGA, RELÉ DE NÍVEL E DE FALTA DE FASE E 03 ELETRODOS - POTÊNCIA NOMINAL 1,5 CV.	UNID.	2	PMD ELETRO	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	1.000,00	2.000,00
53	QUADRO COMPLETO PARA PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS TRIFÁSICAS 380Vca, MONTADO EM CAIXA DE PLÁSTICO ABS, PARTIDA DIRETA, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA DE 03 POSIÇÕES (DESLIGADO, MANUAL e AUTOMÁTICO), COM SINALIZAÇÃO LUMINOSA FRONTAL DE FUNCIONAMENTO, COM ENTRADA (BARRA DE TERMINAIS) PARA ACIONAMENTO REMOTO (BOIA, PRESSOSTATO, ETC), CONTENDO VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CURVA "C", DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), CONTATOR, RELÉ DE SOBRECARGA, RELÉ DE NÍVEL E DE FALTA DE FASE E 03 ELETRODOS - POTÊNCIA NOMINAL 2,0 CV.	UNID.	2	PMD ELETRO	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	1.000,00	2.000,00
54	QUADRO COMPLETO PARA PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS TRIFÁSICAS 380Vca, MONTADO EM CAIXA DE	UNID.	2	PMD ELETRO	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	1.000,00	2.000,00

	PLÁSTICO ABS, PARTIDA DIRETA, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA DE 03 POSIÇÕES (DESLIGADO, MANUAL e AUTOMÁTICO), COM SINALIZAÇÃO LUMINOSA FRONTAL DE FUNCIONAMENTO, COM ENTRADA (BARRA DE TERMINAIS) PARA ACIONAMENTO REMOTO (BOIA, PRESSOSTATO, ETC), CONTENDO VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CURVA "C", DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), CONTATOR, RELÉ DE SOBRECARGA, RELÉ DE NÍVEL E DE FALTA DE FASE E 03 ELETRODOS - POTÊNCIA NOMINAL 3,0 CV.					
55	QUADRO COMPLETO PARA PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS MONOFÁSICAS 220Vca, MONTADO EM CAIXA DE PLÁSTICO ABS, PARTIDA DIRETA, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA DE 03 POSIÇÕES (DESLIGADO, MANUAL e AUTOMÁTICO), COM SINALIZAÇÃO LUMINOSA FRONTAL DE FUNCIONAMENTO, COM ENTRADA (BARRA DE TERMINAIS) PARA ACIONAMENTO REMOTO (BOIA, PRESSOSTATO, ETC), CONTENDO VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, CAPACITOR DE PARTIDA, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CURVA "C", DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), CONTATOR, RELÉ DE SOBRECARGA, RELÉ DE NÍVEL E 03 ELETRODOS - POTÊNCIA NOMINAL 0,5 CV.	UNID.	1	PMD ELETRO	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	800,00 800,00
56	QUADRO COMPLETO PARA PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS MONOFÁSICAS 220Vca, MONTADO EM CAIXA DE PLÁSTICO ABS, PARTIDA DIRETA, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA DE 03 POSIÇÕES (DESLIGADO, MANUAL e AUTOMÁTICO), COM SINALIZAÇÃO LUMINOSA FRONTAL DE FUNCIONAMENTO, COM ENTRADA (BARRA DE TERMINAIS) PARA ACIONAMENTO REMOTO (BOIA, PRESSOSTATO, ETC), CONTENDO VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, CAPACITOR DE PARTIDA, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CURVA "C", DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), CONTATOR, RELÉ DE SOBRECARGA, RELÉ DE NÍVEL E 03 ELETRODOS - POTÊNCIA NOMINAL 0,75 CV.	UNID.	1	PMD ELETRO	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	800,00 800,00
57	QUADRO COMPLETO PARA PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS MONOFÁSICAS 220Vca, MONTADO EM CAIXA DE PLÁSTICO ABS, PARTIDA DIRETA, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA DE 03 POSIÇÕES (DESLIGADO, MANUAL e AUTOMÁTICO), COM SINALIZAÇÃO LUMINOSA FRONTAL DE FUNCIONAMENTO, COM ENTRADA (BARRA DE TERMINAIS) PARA ACIONAMENTO REMOTO (BOIA, PRESSOSTATO, ETC),	UNID.	1	PMD ELETRO	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	800,00 800,00

	CONTENDO VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, CAPACITOR DE PARTIDA, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CURVA "C", DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), CONTATOR, RELÉ DE SOBRECARGA, RELÉ DE NÍVEL E 03 ELETRODOS - POTÊNCIA NOMINAL 1,0 CV						
58	QUADRO COMPLETO PARA PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS MONOFÁSICAS 220Vca, MONTADO EM CAIXA DE PLÁSTICO ABS, PARTIDA DIRETA, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA DE 03 POSIÇÕES (DESLIGADO, MANUAL e AUTOMÁTICO), COM SINALIZAÇÃO LUMINOSA FRONTAL DE FUNCIONAMENTO, COM ENTRADA (BARRA DE TERMINAIS) PARA ACIONAMENTO REMOTO (BOIA, PRESSOSTATO, ETC), CONTENDO VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, CAPACITOR DE PARTIDA, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CURVA "C", DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), CONTATOR, RELÉ DE SOBRECARGA, RELÉ DE NÍVEL E 03 ELETRODOS - POTÊNCIA NOMINAL 1,5 CV.	UNID.	1	PMD ELETRO	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	800,00	800,00
59	QUADRO COMPLETO PARA PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS MONOFÁSICAS 220Vca, MONTADO EM CAIXA DE PLÁSTICO ABS, PARTIDA DIRETA, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA DE 03 POSIÇÕES (DESLIGADO, MANUAL e AUTOMÁTICO), COM SINALIZAÇÃO LUMINOSA FRONTAL DE FUNCIONAMENTO, COM ENTRADA (BARRA DE TERMINAIS) PARA ACIONAMENTO REMOTO (BOIA, PRESSOSTATO, ETC), CONTENDO VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, CAPACITOR DE PARTIDA, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CURVA "C", DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), CONTATOR, RELÉ DE SOBRECARGA, RELÉ DE NÍVEL E 03 ELETRODOS - POTÊNCIA NOMINAL 2,0 CV.	UNID.	1	PMD ELETRO	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	900,00	900,00
60	QUADRO COMPLETO PARA PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS MONOFÁSICAS 220Vca, MONTADO EM CAIXA DE PLÁSTICO ABS, PARTIDA DIRETA, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA DE 03 POSIÇÕES (DESLIGADO, MANUAL e AUTOMÁTICO), COM SINALIZAÇÃO LUMINOSA FRONTAL DE FUNCIONAMENTO, COM ENTRADA (BARRA DE TERMINAIS) PARA ACIONAMENTO REMOTO (BOIA, PRESSOSTATO, ETC), CONTENDO VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, CAPACITOR DE PARTIDA, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CURVA "C", DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), CONTATOR, RELÉ DE SOBRECARGA, RELÉ DE NÍVEL E 03 ELETRODOS - POTÊNCIA NOMINAL 3,0 CV.	UNID.	1	PMD ELETRO	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	900,00	900,00
61	CABO DE COBRE TRIPOLAR, ISOLAÇÃO EM	M	234	CONDUMIG	CONFORME	7,00	1.638,00

					TERMO DE REFERÊNCIA		
62	HEPR/XLPE 90 °C, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1,0 KV, SEÇÃO NOMINAL 3x1,5 mm2.	M	234	CONDUMIG	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	12,00	2.808,00
63	CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLAÇÃO EM HEPR/XLPE 90 °C, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1,0 KV, SEÇÃO NOMINAL 4x2,5 mm2.	M	66	CONDUMIG	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	5,00	330,00
64	CONTACTOR TRIPOLAR AC-3, 380V, ATÉ 12 A.	UNID.	5	LUKMA	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	140,00	700,00
65	RELÉ TÉRMICO (OU DE SOBRECARGA) PARA MONTAGEM SOB CONTACTOR, ATÉ 12 A, FAIXA APROXIMADA DE AJUSTE DE CORRENTE DE 4 a 10 A.	UNID.	5	LUKMA	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	100,00	500,00
66	ELETRODO TIPO PÊNDULO PARA CONTROLE DE NÍVEL.	UNID.	8	PMD ELETRO	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	35,00	280,00
67	BOIA ELÉTRICA BIVOLT, 15 A, IP68	UNID.	5	LUKMA	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	75,00	375,00
68	RELÉ DE CONTROLE DE NÍVEL CONDUTIVO	UNID.	4	PMD ELETRO	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	180,00	720,00
69	RELÉ DE NÍVEL E DE FALTA DE FASE, 380V	UNID.	5	PMD ELETRO	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	350,00	1.750,00
Total Geral							113.664,00

Valor total da proposta: R\$ 113.664,00 (cento e treze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais).

Validade da Proposta de Preços: 90 dias

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Atenciosamente,

SMAC
DISTRIBUIDORA
LTDA:05244632000114
000114

Assinado de forma digital por SMAC DISTRIBUIDORA LTDA:05244632000114
Dados: 2023.12.11 10:43:41 -03'00'

Erik Jean Sabatovitch
CPF: 064.242.619-82
SMAC Distribuidora Ltda