RELATÓRIO DE ANALISE DAS HABILITAÇÕES DOS PARTICIPANTES DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA № 2023.10.16.1

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 906273/2020/MDR/CAIXA, META 03, PT

1073265-59/CEF, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE :

MARIA ROSIANE DA SILVA SANTIAGO

THE PARTY NAMED IN	ENGENHEIRA CIVIL RNP: 061883228-9
	DADOS DA EMPRESA
EMPRESA: C.N.P.J.: ORDEM:	CONSTRAM CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA 72.432.727/0001-59 4
Sem observa	őes.
Reciclagem de 24 de janeiro de	Usina de Asfalto deverá ser apresentada a respectiva Licença de Operação para Usinagem e/ou Mistura e avimento Asfáltico fornecida por Órgão Ambiental competente, conforme as resoluções do CONAMA de N° 006 de 1986 e de N° 237 de dezembro de 1987, conforme previsto nos instrumentos que regem a Política Nacional do em especial, na Lei Federal № 16.938/81. X APRESENTOU NÃO APRESENTOU
	APRESENTOU NAC APRESENTOU
Sem observa	őes.
	de asfalto deverá estar equipada com balança de capacidade superior a 50 toneladas com sistema de impressão e produtos asfálticos e agregados. X APRESENTOU NÃO APRESENTOU
Sem observa	őes.
Marshall, balan	de asfalto deverá estar equipada com laboratório de asfalto contendo: extrator de betume, jogo de peneira, prensa a de precisão, estufa, equipamento para equivalência de areia, viscosímetro, provetas, equipamentos para e agregados e termômetro gradual de 5º a 250°C. X APRESENTOU NÃO APRESENTOU
Sem observa	őes.

3.7.1.9 - Na falta de usina própria poderá ser apresentado pelo licitante termo de compromisso de locação de uma usina de asfalto que atenda plenamente ao disposto nos itens anteriores, onde o termo de compromisso deverá ser assinado pelo representante legal da usina, a ser locada, com identificação do assinante, acompanhado de documento(s) que comprove(m) sua representação legal.

X APRESENTOU NÃO APRESENTOU NÃO SE APLICA

Sem observações.

3.7.2 - CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL:

Sem observações.





PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE RELATÓRIO DE ANALISE DAS HABILITAÇÕES DOS PARTICIPANTES DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA № 2023.10.16.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS D MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 906273/2020/MDR/CAIXA, META 03, P **OBJETO:** 1073265-59/CEF, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA. MARIA ROSIANE DA SILVA SANTIAGO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE : ENGENHEIRA CIVIL RNP: 061883228-9 **DADOS DA EMPRESA** CONSTRAM CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA EMPRESA: CNP.I: 72.432.727/0001-59 ORDEM: 3.7.2.1 - Apresentar comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista no preâmbulo deste Edital, profissional de nível superior devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de no mínimo 01 (um) atestado ou certidão de responsabilidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente acompanhada de acervo com registro de atestado, que comprove (m) ter o (s) profissional (is) executado serviços de engenharia de características técnicas similares as do objeto ora licitado, atinentes às respectivas parcelas de maior relevância. APRESENTOU NÃO APRESENTOU Profissional: José Ilo Alves Dantas Neto (RNP: 06166456-35). 3.7.2.2 - Para fins da comprovação de que trata este subitem são consideradas parcelas de maior relevância: a) Cimento Asfáltico de Petróleo; APRESENTOU NÃO APRESENTOU CAT COM ATESTADO 280478/2022. b) Concreto Betuminosos Usinado à Quente. X APRESENTOU NÃO APRESENTOU CAT COM ATESTADO 280478/2022. 3.7.2.3 - Entende-se, para fins deste edital, como pertencente ao quadro permanente: sócio, diretor ou responsável técnico. 3.7.2.3.1 - A comprovação de vinculação ao quadro permanente da licitante será feita: a) Para sócio, mediante a apresentação do contrato social e aditivos. **APRESENTOU** NÃO APRESENTOU NÃO SE APLICA Sem observações. b) Para diretor, mediante a apresentação da ata de eleição e posse da atual diretoria, devidamente registrada junto ao órgão competente. NÃO APRESENTOU NÃO SE APLICA APRESENTOU Sem observações. c) Para responsável técnico, mediante apresentação de cópia de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) devidamente assinada ou de Contrato de Prestação de Serviços conforme o Código Civil Brasileiro. NÃO APRESENTOU X APRESENTOU NÃO SE APLICA Apresentou Contrato de Prestação de Serviços, datado de 23 de março de 2021 - José Ilo Alves Dantas Neto (RNP: 06166456-





RELATÓRIO DE ANALISE DAS HABILITAÇÕES DOS PARTICIPANTES DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.10.16

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 906273/2020/MDR/CAIXA, META 03, PT

1073265-59/CEF, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE :

MARIA ROSIANE DA SILVA SANTIAGO ENGENHEIRA CIVIL RNP: 061883228-9

DADOS DA EMPRESA

EMPRESA:

CONSTRAM CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA

C.N.P.J.:

72.432.727/0001-59

ORDEM:

CONCLUSÃO

A EMPRESA CONSTRAM CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA

ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.10.16.1

HORIZONTE,

03/01/2024

MARIA ROSIANE DA SILVA SANTIAGO ENGENHEIRA CIVIL RNP: 061883228-9 Ricardo Dantas Sampaio Secretário de Infraestrutura, Urbanismo Agropecuária Recursos Hidricos CPF: 357.726.383-00 Portaria Nº 744/2021

				131
PREFEI	TURA	MUNICIPAL I	DE HORIZONTE-CE	To the state of th
RELATÓRIO	DE ANALIS	SE DAS HABILITAÇÕE	S DOS PARTICIPANTES DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.10.	16.1
OBJETO:	MUNICÍP	10 DE HORIZONTE-CE,	PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVE ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 906273/2020/MDR/CAIXA, ROJETO DE ENGENHARIA.	RSAS RUAS DO META 03, PT
RESPONSÁVI	EL TÉCNIC	O PELA ANÁLISE :	MARIA ROSIANE DA SILVA SANTIAGO ENGENHEIRA CIVIL RNP: 061883228-9	
			DADOS DA EMPRESA	
EMPRESA:	INSTTA	LE ENGENHARIA LTI	DA	
C.N.P.J.:	23.742.6	20/0001-00		
ORDEM:	5			
			ANÁLISE DE HABILITAÇÃO TÉCNICA	
		FICAÇÃO TÉCNICA:		
	-	CNICO-OPERACION		
			expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – C n que conste no quadro de responsável técnico pelo menos um téci	
			ecido pela entidade competente.	noo pronosional
		_		
	X	APRESENTOU	NÃO APRESENTOU	
CBOB I Nº 2	19614/202	2 Drofingional: Vietor I	Massa de Carvelho Araúje (PND: 06124074 67)	
CROPS N 3	100 14/202	5. Piolissional. Victor	Mosca de Carvalho Araújo (RNP: 06134274-67).	
relevância.	x	APRESENTOU	icas semelhantes ao objeto licitado, atinentes às respectivas parce	as de maior
CAT COM A	TESTADO	191590/2019.		
			a este subitem são consideradas parcelas de maior relevância:	
a) Cimento Asfa	áltico de Po	etróleo – 124,38t;		19
	X	APRESENTOU	NÃO APRESENTOU	
CAT COM A	TESTADO	191590/2019.		
h) Concreto Bet	tuminosos	Usinado à Quente - 96	\$2.24m³	
b) Concreto Bei	turrinosos	Osiliado a Quellie - 30	52,2411	
	х	APRESENTOU	NÃO APRESENTOU	
CAT COM A	IESTADO	191590/2019.		
3.7.1.3 - Declara atendimento do			ipamentos, veículos, ferramentas, mão de obra e usina de asfalto p	oara o
	x	APRESENTOU	NÃO APRESENTOU	
			TO THE TENED OF TH	
3.7.1.4 - A capa	cidade de	produção da usina dev	e ser igual ou superior a 120 toneladas por hora.	
	-	7		





PREFEIT			15
	URA MUNICIPAL D	DE HORIZONTE-CE	3 M
RELATÓRIO DI	E ANALISE DAS HABILITAÇÕES	S DOS PARTICIPANTES DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.10.16.	
	CONTRACTOR DE EMPRESA D	NADA EVENUAÑO DE ODDA DE DAVIMENTA DÃO ACEÁLTICA EM DIVERDO	100
		PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 906273/2020/MDR/CAIXA, MB	
	1073265-59/CEF, CONFORME PR		
PECONICÁVEI	TÉCNICO PELA ANÁLISE :	MARIA ROSIANE DA SILVA SANTIAGO	
RESPONSAVEL	TECNICO PELA ANALISE :	ENGENHEIRA CIVIL RNP: 061883228-9	
		DADOS DA EMPRESA	
	INSTTALE ENGENHARIA LTD	DA .	
	23.742.620/0001-00		
ORDEM:	5		
			-
		sentada a respectiva Licença de Operação para Usinagem e/ou Mistu	
		r Órgão Ambiental competente, conforme as resoluções do CONAMA	
	m especial, na Lei Federal Nº 16	de 1987, conforme previsto nos instrumentos que regem a Política Na 6 938/81	icional do
vicio Ambiente, el	The especial, ha controuctants to		
	X APRESENTOU	NÃO APRESENTOU	
3.7.1.6 - A usina d	de asfalto deverá estar equipada	a com balança de capacidade superior a 50 toneladas com sistema de	e impressão
	de asfalto deverá estar equipada produtos asfálticos e agregados		e impressão
	produtos asfálticos e agregados	s.	e impressão
	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O		e impressão
	produtos asfálticos e agregados	s.	e impressão
	produtos asfálticos e agregados	s.	e impressão
para pesagem de	produtos asfálticos e agregados X APRESENTOU	NÃO APRESENTOU	
para pesagem de	x APRESENTOU de asfalto deverá estar equipada	s.	neira, prensa
para pesagem de	x APRESENTOU de asfalto deverá estar equipada	NÃO APRESENTOU a com laboratório de asfalto contendo: extrator de betume, jogo de pento para equivalência de areia, viscosímetro, provetas, equipamentos	neira, prensa
oara pesagem de	X APRESENTOU de asfalto deverá estar equipada de precisão, estufa, equipamente agregados e termômetro gradu-	não APRESENTOU a com laboratório de asfalto contendo: extrator de betume, jogo de pento para equivalência de areia, viscosímetro, provetas, equipamentos ual de 5º a 250°C.	neira, prensa
oara pesagem de	x APRESENTOU de asfalto deverá estar equipada de precisão, estufa, equipamen	NÃO APRESENTOU a com laboratório de asfalto contendo: extrator de betume, jogo de pento para equivalência de areia, viscosímetro, provetas, equipamentos	neira, prensa
oara pesagem de	X APRESENTOU de asfalto deverá estar equipada de precisão, estufa, equipamente agregados e termômetro gradu-	não APRESENTOU a com laboratório de asfalto contendo: extrator de betume, jogo de pento para equivalência de areia, viscosímetro, provetas, equipamentos ual de 5º a 250°C.	neira, prensa
para pesagem de	X APRESENTOU de asfalto deverá estar equipada de precisão, estufa, equipamente agregados e termômetro gradu-	não APRESENTOU a com laboratório de asfalto contendo: extrator de betume, jogo de pento para equivalência de areia, viscosímetro, provetas, equipamentos ual de 5º a 250°C.	neira, prensa
3.7.1.7 - A usina o Marshall, balança densidade real de	X APRESENTOU de asfalto deverá estar equipada de precisão, estufa, equipamen agregados e termômetro gradu. X APRESENTOU	NÃO APRESENTOU a com laboratório de asfalto contendo: extrator de betume, jogo de pento para equivalência de areia, viscosímetro, provetas, equipamentos de 5º a 250°C. NÃO APRESENTOU	neira, prensa
3.7.1.7 - A usina o Marshall, balança densidade real de	X APRESENTOU de asfalto deverá estar equipada de precisão, estufa, equipamen agregados e termômetro gradu. X APRESENTOU	não APRESENTOU a com laboratório de asfalto contendo: extrator de betume, jogo de pento para equivalência de areia, viscosímetro, provetas, equipamentos ual de 5º a 250°C.	neira, prensa
3.7.1.7 - A usina o Marshall, balança densidade real de	x APRESENTOU de asfalto deverá estar equipada de precisão, estufa, equipamente agregados e termômetro gradu. X APRESENTOU de deverá, ainda, apresentar certificados e deverá, ainda, apresentar certificados estar equipamente de agregados e termômetro gradu.	NÃO APRESENTOU a com laboratório de asfalto contendo: extrator de betume, jogo de pento para equivalência de areia, viscosímetro, provetas, equipamentos dal de 5º a 250°C. NÃO APRESENTOU tificado de aferição da balança dentro do período de validade.	neira, prensa
3.7.1.7 - A usina o Marshall, balança densidade real de	X APRESENTOU de asfalto deverá estar equipada de precisão, estufa, equipamen agregados e termômetro gradu. X APRESENTOU	NÃO APRESENTOU a com laboratório de asfalto contendo: extrator de betume, jogo de pento para equivalência de areia, viscosímetro, provetas, equipamentos de 5º a 250°C. NÃO APRESENTOU	neira, prensa
3.7.1.7 - A usina o Marshall, balança densidade real de	x APRESENTOU de asfalto deverá estar equipada de precisão, estufa, equipamente agregados e termômetro gradu. X APRESENTOU de deverá, ainda, apresentar certificados e deverá, ainda, apresentar certificados estar equipamente de agregados e termômetro gradu.	NÃO APRESENTOU a com laboratório de asfalto contendo: extrator de betume, jogo de pento para equivalência de areia, viscosímetro, provetas, equipamentos dal de 5º a 250°C. NÃO APRESENTOU tificado de aferição da balança dentro do período de validade.	neira, prensa
3.7.1.7 - A usina o Marshall, balança densidade real de	x APRESENTOU de asfalto deverá estar equipada de precisão, estufa, equipamente agregados e termômetro gradu. X APRESENTOU de deverá, ainda, apresentar certificados e deverá, ainda, apresentar certificados estar equipamente de agregados e termômetro gradu.	NÃO APRESENTOU a com laboratório de asfalto contendo: extrator de betume, jogo de pento para equivalência de areia, viscosímetro, provetas, equipamentos dal de 5º a 250°C. NÃO APRESENTOU tificado de aferição da balança dentro do período de validade.	neira, prensa
3.7.1.7 - A usina of Marshall, balança densidade real de	X APRESENTOU de asfalto deverá estar equipada de precisão, estufa, equipamen agregados e termômetro gradu. X APRESENTOU de deverá, ainda, apresentar certi	NÃO APRESENTOU a com laboratório de asfalto contendo: extrator de betume, jogo de pento para equivalência de areia, viscosímetro, provetas, equipamentos dal de 5º a 250°C. NÃO APRESENTOU tificado de aferição da balança dentro do período de validade. NÃO APRESENTOU	neira, prensa para
3.7.1.7 - A usina of Marshall, balança densidade real de	X APRESENTOU de asfalto deverá estar equipada de precisão, estufa, equipamen agregados e termômetro gradu. X APRESENTOU de deverá, ainda, apresentar certical de usina própria poderá ser apre	NÃO APRESENTOU a com laboratório de asfalto contendo: extrator de betume, jogo de pento para equivalência de areia, viscosímetro, provetas, equipamentos dal de 5º a 250°C. NÃO APRESENTOU tificado de aferição da balança dentro do período de validade.	neira, prensa para
3.7.1.7 - A usina of Marshall, balança densidade real de 3.7.1.8 - A licitanto	X APRESENTOU de asfalto deverá estar equipada de precisão, estufa, equipamente agregados e termômetro gradulo. X APRESENTOU de deverá, ainda, apresentar certicos X APRESENTOU de usina própria poderá ser apremente ao disposto nos itens ante	NÃO APRESENTOU a com laboratório de asfalto contendo: extrator de betume, jogo de pento para equivalência de areia, viscosímetro, provetas, equipamentos dal de 5º a 250°C. NÃO APRESENTOU tificado de aferição da balança dentro do período de validade. NÃO APRESENTOU	neira, prensa para
3.7.1.7 - A usina of Marshall, balança densidade real de 3.7.1.8 - A licitanto que atenda plenar	X APRESENTOU de asfalto deverá estar equipada de precisão, estufa, equipamente agregados e termômetro gradulo. X APRESENTOU de deverá, ainda, apresentar certicos X APRESENTOU de usina própria poderá ser apremente ao disposto nos itens ante	NÃO APRESENTOU a com laboratório de asfalto contendo: extrator de betume, jogo de pento para equivalência de areia, viscosímetro, provetas, equipamentos dal de 5º a 250°C. NÃO APRESENTOU tificado de aferição da balança dentro do período de validade. NÃO APRESENTOU esentado pelo licitante termo de compromisso de locação de uma usinteriores, onde o termo de compromisso deverá ser assinado pelo repr	neira, prensa para
3.7.1.7 - A usina of Marshall, balança densidade real de 3.7.1.8 - A licitanto que atenda plenar legal da usina, a s	X APRESENTOU de asfalto deverá estar equipada de precisão, estufa, equipamente agregados e termômetro gradulo. X APRESENTOU de deverá, ainda, apresentar certicos X APRESENTOU de usina própria poderá ser apremente ao disposto nos itens ante	NÃO APRESENTOU a com laboratório de asfalto contendo: extrator de betume, jogo de pento para equivalência de areia, viscosímetro, provetas, equipamentos dal de 5º a 250°C. NÃO APRESENTOU tificado de aferição da balança dentro do período de validade. NÃO APRESENTOU esentado pelo licitante termo de compromisso de locação de uma usinteriores, onde o termo de compromisso deverá ser assinado pelo repr	neira, prensa para na de asfalto esentante presentação





3.7.2 - CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE RELATÓRIO DE ANALISE DAS HABILITAÇÕES DOS PARTICIPANTES DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA № 2023.10.16.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS D MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE. ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 906273/2020/MDR/CAIXA, META 03, PT **OBJETO:** 1073265-59/CEF, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA. MARIA ROSIANE DA SILVA SANTIAGO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE : ENGENHEIRA CIVIL RNP: 061883228-9 **DADOS DA EMPRESA** EMPRESA: **INSTTALE ENGENHARIA LTDA** C.N.P.J.: 23.742.620/0001-00 ORDEM: 3.7.2.1 - Apresentar comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista no preâmbulo deste Edital, profissional de nível superior devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de no mínimo 01 (um) atestado ou certidão de responsabilidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente acompanhada de acervo com registro de atestado, que comprove (m) ter o (s) profissional (is) executado serviços de engenharia de características técnicas similares as do objeto ora licitado, atinentes às respectivas parcelas de maior relevância. X **APRESENTOU NÃO APRESENTOU** Profissional: Victor Mosca de Carvalho Araújo (RNP: 06134274-67). 3.7.2.2 - Para fins da comprovação de que trata este subitem são consideradas parcelas de maior relevância: a) Cimento Asfáltico de Petróleo; **APRESENTOU** NÃO APRESENTOU CAT COM ATESTADO 191590/2019. b) Concreto Betuminosos Usinado à Quente. **APRESENTOU** NÃO APRESENTOU CAT COM ATESTADO 191590/2019. 3.7.2.3 - Entende-se, para fins deste edital, como pertencente ao quadro permanente: sócio, diretor ou responsável técnico. 3.7.2.3.1 - A comprovação de vinculação ao quadro permanente da licitante será feita: a) Para sócio, mediante a apresentação do contrato social e aditivos. **APRESENTOU** NÃO SE APLICA NÃO APRESENTOU X Sem observações. b) Para diretor, mediante a apresentação da ata de eleição e posse da atual diretoria, devidamente registrada junto ao órgão competente. **APRESENTOU** NÃO APRESENTOU NÃO SE APLICA Sem observações c) Para responsável técnico, mediante apresentação de cópia de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) devidamente assinada ou de Contrato de Prestação de Serviços conforme o Código Civil Brasileiro. NÃO APRESENTOU X **APRESENTOU** NÃO SE APLICA Apresentou cópia da Carteira de Trabalho, datado de 09 de setembro de 2014 - Victor Mosca de Carvalho Araújo (RNP:





06134274-67)

RELATÓRIO DE ANALISE DAS HABILITAÇÕES DOS PARTICIPANTES DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.10.16.10

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS BUAS MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 906273/2020/MDR/CAIXA, META 03.

1073265-59/CEF, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE :

MARIA ROSIANE DA SILVA SANTIAGO ENGENHEIRA CIVIL RNP: 061883228-9

DADOS DA EMPRESA

EMPRESA:

INSTTALE ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.:

23.742.620/0001-00

ORDEM:

CONCLUSÃO

A EMPRESA INSTTALE ENGENHARIA LTDA

ATENDE

ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.10.16.1

HORIZONTE,

03/01/2024

MARIA ROSIANE DA SILVA SANTIAGO ENGENHEIRA CIVIL RNP: 061883228-9 Ricardo Dantas Sampaio Secretário de Infraestrutura, Urbanismo Agropecuária e Recorsos Hídricos CPF: 357.726.383-00

	URA MUNICIPAL I			(8 14A E
RELATÓRIO DI	E ANALISE DAS HABILITAÇÕE	S DOS PAR	TICIPANTES DA CONCORRÊNCIA PÚB	LICA Nº 2023.10 76.1
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA F MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, 1073265-59/CEF, CONFORME PI	ATRAVÉS DO	ÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASF O CONTRATO DE REPASSE Nº 906273/2 ENGENHARIA.	ALTICA EM DIVERSAS RELACIDOS DO CO200/MDR/CAIXA, META 03/27
RESPONSÁVEI	TÉCNICO PELA ANÁLISE :		OSIANE DA SILVA SANTIAGO EIRA CIVIL RNP: 061883228-9	
		DAD	OS DA EMPRESA	
EMPRESA:	MARK - TERCERIZAÇÃO, CO	DLETA E LO	CAÇÃO LTDA	
C.N.P.J.: ORDEM:	17.178.049/0001-31 6			
		ANÁLISE DE	HABILITAÇÃO TÉCNICA	
	À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: AÇÃO TÉCNICO-OPERACION.	AL:		
Conselho de Arqu		n que conste	lo Conselho Regional de Engenharia no quadro de responsável técnico pel tidade competente.	
	X APRESENTOU		NÃO APRESENTOU	
CROPIN° 301	233/2023 Profissional Edson	Amayimandr	o de Sousa e Silva (RNP: 07056586-2	27)
NÃO APRESE	APRESENTOU	X VIMAS EXIGI	NÃO APRESENTOU DAS NO ACERVO TÉCNICO-OPERA	CIONAL
	tico de Petróleo – 124,38t;	a este subite	m são consideradas parcelas de maio	r relevancia.
	APRESENTOU	х	NÃO APRESENTOU	
NÃO APRESE	NTOU AS QUANTIDADES MIN	VIMAS EXIGI	DAS NO ACERVO TÉCNICO-OPERA	CIONAL.
b) Concreto Betu	minosos Usinado à Quente - 96	62,24m³.		
	APRESENTOU	Х	NÃO APRESENTOU	
NÃO APRESE	NTOU AS QUANTIDADES MIN	VIMAS EXIGI	DAS NO ACERVO TÉCNICO-OPERA	CIONAL.
	ão que dispõe de todos os equ bjeto desta licitação.	ipamentos, v	eículos, ferramentas, mão de obra e u	ısina de asfalto para o
	APRESENTOU	Х	NÃO APRESENTOU	
3.7.1.4 - A capaci	dade de produção da usina dev	ve ser igual o	u superior a 120 toneladas por hora.	
	APRESENTOU	X	NÃO APRESENTOU	



					Contract !
PREFEIT	TURA N	IUNICIPAL	DE HOF	RIZONTE-CE	15 1106
RELATÓRIO D	E ANALISE	DAS HABILITAÇÕE	S DOS PAR	TICIPANTES DA CONCORRÊNC	CIA PÚBLICA Nº 2023.10.16
OBJETO:	MUNICÍPIO	ÇÃO DE EMPRESA F DE HORIZONTE-CE, /CEF, CONFORME P	, ATRAVÉS D	O CONTRATO DE REPASSE Nº 9	ÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DI 06273/2020/MDR/CAIXA, META 03 AT
RESPONSÁVEI	L TÉCNICO F	PELA ANÁLISE :		ROSIANE DA SILVA SANTIAGO EIRA CIVIL RNP: 061883228-9	0
				OS DA EMPRESA	
EMPRESA:	MARK - TE	RCERIZAÇÃO, CO	DIFTAFIO	CACÃO LTDA	
C.N.P.J.: ORDEM:	17.178.049 6				
eciclagem de Pa l de janeiro de 1	avimento As 1986 e de N	fáltico fornecida po	or Órgão Amb de 1987, cor	iental competente, conforme as	para Usinagem e/ou Mistura e s resoluções do CONAMA de N° 006 o os que regem a Política Nacional do
		APRESENTOU	X	NÃO APRESENTOU	
				JINAO APRESENTOO	
		everá estar equipad sfálticos e agregado	ia com balan) toneladas com sistema de impressão
	produtos as		ia com balan) toneladas com sistema de impressão
	produtos as	sfálticos e agregado	ia com balan	ça de capacidade superior a 50) toneladas com sistema de impressão
7.1.7 - A usina o	de asfalto de de precisão agregados	sfálticos e agregado APRESENTOU everá estar equipad	da com balanos. X da com laboraento para equ	ça de capacidade superior a 50 NÃO APRESENTOU atório de asfalto contendo: extra ivalência de areia, viscosímetro	o toneladas com sistema de impressão ator de betume, jogo de peneira, prens o, provetas, equipamentos para
ra pesagem de 7.1.7 - A usina darshall, balança	de asfalto de de precisão agregados	APRESENTOU everá estar equipado, estufa, equipame e termômetro grado	da com balan os. X da com labora ento para equiual de 5º a 2:	ça de capacidade superior a 50 NÃO APRESENTOU atório de asfalto contendo: extra ivalência de areia, viscosímetro 50°C.	ator de betume, jogo de peneira, prens
7.1.7 - A usina o arshall, balança nsidade real de	de asfalto de de precisão agregados	APRESENTOU everá estar equipado, estufa, equipame e termômetro grado APRESENTOU	da com balan os. X da com labora ento para equiual de 5º a 2º	ça de capacidade superior a 50 NÃO APRESENTOU atório de asfalto contendo: extra ivalência de areia, viscosímetro 50°C. NÃO APRESENTOU	ator de betume, jogo de peneira, prens o, provetas, equipamentos para
7.1.7 - A usina o arshall, balança nsidade real de	de asfalto de de precisão agregados	APRESENTOU everá estar equipado, estufa, equipame e termômetro grado APRESENTOU	da com balan os. X da com labora ento para equiual de 5º a 2º	ça de capacidade superior a 50 NÃO APRESENTOU atório de asfalto contendo: extra ivalência de areia, viscosímetro 50°C.	ator de betume, jogo de peneira, prens o, provetas, equipamentos para
7.1.7 - A usina o arshall, balança nsidade real de	de asfalto de de precisão e agregados	APRESENTOU everá estar equipado, estufa, equipame e termômetro grado APRESENTOU	da com balan os. X da com labora ento para equiual de 5º a 2º	ça de capacidade superior a 50 NÃO APRESENTOU atório de asfalto contendo: extra ivalência de areia, viscosímetro 50°C. NÃO APRESENTOU	ator de betume, jogo de peneira, prens o, provetas, equipamentos para
7.1.7 - A usina orarshall, balança	de asfalto de de precisão e agregados	APRESENTOU everá estar equipado, estufa, equipame e termômetro grado APRESENTOU	da com balanos. X da com labora ento para equual de 5º a 2º	ça de capacidade superior a 50 NÃO APRESENTOU atório de asfalto contendo: extra ivalência de areia, viscosímetro 50°C. NÃO APRESENTOU ferição da balança dentro do pe	ator de betume, jogo de peneira, prens o, provetas, equipamentos para
7.1.7 - A usina darshall, balança ensidade real de	de asfalto de de precisão e agregados de deverá, ai de usina prómente ao di	APRESENTOU everá estar equipado, estufa, equipame e termômetro grado APRESENTOU APRESENTOU apria poderá ser aprisposto nos itens an	da com balanos. X da com labora ento para equ ual de 5º a 2º X rtificado de a X	ça de capacidade superior a 50 NÃO APRESENTOU atório de asfalto contendo: extra ivalência de areia, viscosímetro 50°C. NÃO APRESENTOU ferição da balança dentro do pe	ator de betume, jogo de peneira, prens o, provetas, equipamentos para

3.7.2 - CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL:

All some

Página 2 de 4

DDECE	
FKEFF	TURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE
	DE ANALISE DAS HABILITAÇÕES DOS PARTICIPANTES DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.10.16.
овјето:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 906273/2020/MDR/CAIXA, META 03, PO 1073265-59/CEF, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA.
RESPONSÁVE	EL TÉCNICO PELA ANÁLISE : MARIA ROSIANE DA SILVA SANTIAGO ENGENHEIRA CIVIL RNP: 061883228-9
	DADOS DA EMPRESA
EMPRESA: C.N.P.J.: ORDEM:	MARK - TERCERIZAÇÃO, COLETA E LOCAÇÃO LTDA 17.178.049/0001-31 6
erofissional de n ertidão de resp acervo com regi	ntar comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista no preâmbulo deste Edital, nível superior devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de no mínimo 01 (um) atestado ou onsabilidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente acompanhada de stro de atestado, que comprove (m) ter o (s) profissional (is) executado serviços de engenharia de características es as do objeto ora licitado, atinentes às respectivas parcelas de maior relevância. NÃO APRESENTOU NÃO APRESENTOU
Profissional:	Edson Amaximandro de Sousa e Silva (RNP: 07056586-27).
	APRESENTOU X NÃO APRESENTOU SENTOU ACERVO TÉCNICO-PROFISSIONAL PARA O ITEM SOLICITADO. stuminosos Usinado à Quente.
	APRESENTOU X NÃO APRESENTOU
NÃO APRES	APRESENTOU X NÃO APRESENTOU ENTOU ACERVO TÉCNICO-PROFISSIONAL PARA O ITEM SOLICITADO.
.7.2.3 - Entend	
7.2.3 - Entend	e-se, para fins deste edital, como pertencente ao quadro permanente: sócio, diretor ou responsável técnico. nprovação de vinculação ao quadro permanente da licitante será feita: nediante a apresentação do contrato social e aditivos. APRESENTOU NÃO APRESENTOU X NÃO SE APLICA
.7.2.3 - Entend7.2.3.1 - A con) Para sócio, m Sem observa) Para diretor, r	e-se, para fins deste edital, como pertencente ao quadro permanente: sócio, diretor ou responsável técnico. nprovação de vinculação ao quadro permanente da licitante será feita: nediante a apresentação do contrato social e aditivos. APRESENTOU NÃO APRESENTOU X NÃO SE APLICA
.7.2.3 - Entendo.7.2.3.1 - A con) Para sócio, m Sem observa) Para diretor, rompetente.	e-se, para fins deste edital, como pertencente ao quadro permanente: sócio, diretor ou responsável técnico. nprovação de vinculação ao quadro permanente da licitante será feita: nediante a apresentação do contrato social e aditivos. APRESENTOU NÃO APRESENTOU X NÃO SE APLICA APRESENTOU NÃO APRESENTOU X NÃO SE APLICA APRESENTOU NÃO APRESENTOU X NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
7.2.3 - Entendo 7.2.3.1 - A con Para sócio, m Sem observa	e-se, para fins deste edital, como pertencente ao quadro permanente: sócio, diretor ou responsável técnico. nprovação de vinculação ao quadro permanente da licitante será feita: nediante a apresentação do contrato social e aditivos. APRESENTOU NÃO APRESENTOU X NÃO SE APLICA APRESENTOU NÃO APRESENTOU X NÃO SE APLICA APRESENTOU NÃO APRESENTOU X NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
Sem observa Sem observa Sem observa Para responsa	e-se, para fins deste edital, como pertencente ao quadro permanente: sócio, diretor ou responsável técnico. nprovação de vinculação ao quadro permanente da licitante será feita: nediante a apresentação do contrato social e aditivos. APRESENTOU NÃO APRESENTOU X NÃO SE APLICA APRESENTOU NÃO APRESENTOU X NÃO SE APLICA APRESENTOU NÃO APRESENTOU X NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
Sem observa Sem observa Sem observa Sem observa Para diretor, rompetente.	ENTOU ACERVO TÉCNICO-PROFISSIONAL PARA O ITEM SOLICITADO. e-se, para fins deste edital, como pertencente ao quadro permanente: sócio, diretor ou responsável técnico. Improvação de vinculação ao quadro permanente da licitante será feita: Inediante a apresentação do contrato social e aditivos. APRESENTOU NÃO SE APLICA APRESENTOU NÃO SE APLICA APRESENTOU NÃO APRESENTOU NÃO APRESENTOU NÃO APRESENTOU APRESENTOU NÃO SE APLICA APRESENTOU NÃO APRESENTOU APRESENTOU NÃO APRESENTOU APRESENTOU NÃO APRESENTOU APRESENTOU APRESENTOU NÃO APRESENTOU APRESENTOU APRESENTOU NÃO APRESENTOU APRESENTOU APRESENTOU APRESENTOU APRESENTOU NÃO APRESENTOU APRESENTOU





RELATÓRIO DE ANALISE DAS HABILITAÇÕES DOS PARTICIPANTES DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.10.16.1

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSÃS RU MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 906273/2020/MDR/CAIXA, METR

1073265-59/CEF, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE :

MARIA ROSIANE DA SILVA SANTIAGO

ENGENHEIRA CIVIL RNP: 061883228-9

DADOS DA EMPRESA

EMPRESA:

MARK - TERCERIZAÇÃO, COLETA E LOCAÇÃO LTDA

C.N.P.J.:

17.178.049/0001-31

ORDEM:

CONCLUSÃO

A EMPRESA MARK - TERCERIZAÇÃO, COLETA E LOCAÇÃO LTDA

NÃO ATENDE

ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.10.16.1

HORIZONTE,

03/01/2024

MARIA ROSIANE DA SILVA SANTIAGO

ENGENHEIRA CIVIL RNP: 061883228-9

Ricardo Daritas Sampaio Secretário de Infraestrutura, Urbanismo Agropecuária e Recursos Hídricos CPF: 357/126.383-00 Portaria Nº 744/2021