

DISTRIBUIDORA

CL

COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 44.515.147/0001-90 - INSC. EST. 070335001 - INSC. MUN. 205239154

R MANGUEIRA, 70, GERERÁU - ITATINGA/CE - CEP: 61.880-0000

CONTATOS: (85) 9 9961 6933 - (85) 9 8536 3005

e-mail: licita.acessoria2021@gmail.com

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA DE SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.09.22.1 - PE

NÚMERO COMPRASNET 09221/2023 / UASG 981253

NÚMERO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0607001/2023 (SECRETARIA DE SAÚDE)

DATA DA ABERTURA: 20 DE OUTUBRO DE 2023 ÀS 08H30MIN (HORÁRIO DE BRASÍLIA)

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA APARELHAR O CENTRO DE IMAGEM, O DEPARTAMENTO FINANCEIRO E O SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

DECLARO, QUE CASO SEJA VENCEDOR DO PRESENTE CERTAME QUE CUMPRIREI COM DILIGÊNCIA A FIEL OBSERVÂNCIA DE EXECUÇÃO DO ITEM ABAIXO DISCRIMINADO:

PROPOSTA READEQUADA

SEQ.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND.	QUANT.	R\$ UNIT.	EXTENSO UNIT.	R\$ TOTAL	EXTENSO UNIT.
1	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA CROMADA E COM BRAÇOS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BASE: ESTRUTURA CROMADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 20,0 X 45,0MM E ESPESURA MÍNIMA DE 1,5MM. SUPORTE PARA O ASSENTO EM AÇO CARBON COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 25MM COM PAREDE NÃO INFERIOR A 1,9MM. ESTRUTURA E SUPORTE DEVEM SER LEGADOS ATRAVÉS DE SOLDAGEM MIG. ASSENTO/ENCOSTO: CONSTITUÍDO DE CONCHA DUPLA (ASSENTO/ESCOSTO) DE COMPENSADO DE EUCALIPTO COM NO MÍNIMO 18MM DE ESPESURA, UNIDOS POR CHAPA DE AÇO CARBONO COM NO MÍNIMO 2,20MM, PARAFUSADA. ENCOSTO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 480X500MM (L X H). ASSENTO COM 480X525MM (L X P). ASSENTO REVESTIDO DE ESPUMA FLEXÍVEL A BASE PU COM DENSIDADE CONTROLADA APROXIMADA DE 45 KG/M3 E ALMOFADA DE ENCOSTO COM DENSIDADE CONTROLADA APROXIMADA DE 30 KG/M3. REVESTIMENTO DAS ALMOFADAS EM COURO NA COR PRETO.	NEW MOBILI	UND.	20	R\$ 750,00	SETECENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 15.000,00	QUINZE MIL REAIS



DISTRIBUIDORA

CL

COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 44.515.147/0001-90 - INSC. EST. 070335001 - INSC. MUN. 205239154

R MANGUEIRA, 70, GERERÁU - ITATINGA/CE - CEP: 61.880-000

CONTATOS: (85) 9 9961.6933 - (85) 9 8536 3005

e-mail: licita.acessoria2021@gmail.com

2	ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTANTE EM AÇO COM ALTURA DE 1980MM, LARGURA DE 925MM E PROFUNDIDADE DE 300MM, FORMADA POR 4 (QUATRO) COLUNAS (CHAPA 22) COM ABAS NÃO INFERIOR A 30MM PERFURADAS EM ESPAÇO DE 50MM PARA AJUSTAMENTO DE ALTURA DAS PRATELEIRAS E 6 (SEIS) PRATELEIRAS REMOVÍVEIS EM CHAPA 26 COM REFORÇO EM FORMATO DE ÔMEGA COM 8 DOBRAS UNIDO POR SOLDA PONTO NA PARTE INFERIOR CENTRAL NO SENTIDO LONGITUDINAL. CADA PRATELEIRA DEVERÁ TER NO MÍNIMO 3 DOBRAS PARA REFORÇAR A RESISTÊNCIA DAS MESMAS. O ENCAIXE DAS PRATELEIRAS ÀS COLUNAS DEVERÁ SER ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS. AS COLUNAS DEVERÃO POSSUIR SAPATAS PARA EVITAR O ATRITO DO AÇO COM O PISO.	NEW MOBILI	UND.	12	R\$ 333,00	TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS	R\$ 3.996,00	TRÊS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS
4	MESA DE JANTAR RETANGULAR COM 6 LUGARES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MESA RETANGULAR PARA COZINHA COM 06 (SEIS) LUGARES, ACOMPANHADA DE 6 (SEIS) CADEIRAS. BASE DA MESA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 3" DE ALTA DENSIDADE, SOLDA MIG E TRAVESSAS NA PARTE SUPERIOR DE 20MM X 30 MM (PARA OFERECER MAIOR RESISTÊNCIA/ESTABILIDADE), BASE EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ COM RESINA EPOXI POLIÉSTER, COM TAMPO EM PEDRA EM GRANITO DE NO MÍNIMO 20MM. DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS DA MESA: COMPRIMENTO X PROFUNDIDADE X ALTURA MÍNIMA DE 140,00 CM X 80,00 CM X 75,00 CM DIMENSÕES APROXIMADAS DAS CADEIRAS: CADEIRA COM AS DIMENSÕES MÍNIMA DE 37 X 90 X 49,50 (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) COM PÉS EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 1 1/2" E ENCASTO EM CHAPA DE AÇO PERFURADA E PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ COM RESINA EPOXI POLIÉSTER. BASE DO ASSENTO A 50 CM, EM MADEIRA, ALCOCHOADO, REVESTIDO EM CORINO PRETO	TM	UND.	2	R\$ 1.386,00	MIL TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS	R\$ 2.772,00	DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS
5	FOGÃO DOMÉSTICO DE 4 BOCAS À GÁS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FOGÃO A GÁS PARA PISO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, PINTADO NA COR BRANCA, MESA EM AÇO INOX, PUXADOR EM AÇO, TAMPA DE VIDRO TEMPERADO, COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) BOCAS, SENDO 2 (DUAS) COM QUEIMADORES PEQUENOS DE 1KW E 2 (DOIS) COM QUEIMADORES MAIORES DE 2KW, COM CHAMA SIMPLES, POSSUIR ACENDEADOR AUTOMÁTICO PARA MESA E FORNO. BOTÕES REMOVÍVEIS, FORNO AUTOLIMPANTE COM CAPACIDADE MÍNIMA E 53 LITROS, COM NO MÍNIMO 1 (UMA) PRATELEIRA AJUSTÁVEL. DOTADO DE 4 PÉS REMOVÍVEIS	ESMALTEC	UND.	1	R\$ 900,00	NOVECENTOS REAIS	R\$ 900,00	NOVECENTOS REAIS

226

W

H

DISTRIBUIDORA

CL

COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 44.515.147/0001-90 - INSC. EST. 070335001 - INSC. MUN. 205239154

R MANGUEIRA, 70, GERERÁU - ITATINGA/CE - CEP: 61.880-000

CONTATOS: (85) 9 9961.6933 - (85) 9 8536 3005

e-mail: licita.acessoria2021@gmail.com

7	REFRIGERADOR/GELADEIRA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: GELADEIRA DUPLEX COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 420 LITROS; COM CAPACIDADE MÍNIMA DO FREEZER DE 120 LITROS; DOTADO DE PRATELEIRAS INTERNAS DE VIDRO, GAVETA PARA ACONDICIONAR FRUTAS E VERDURAS; COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, PRATELEIRAS NAS PORTAS. VOLTAGEM DE 220 VOLTS; COR BRANCA; DEGELO AUTOMÁTICO E ILUMINAÇÃO INTERNA E CLASSE "A" EM CONSUMO DE ENERGIA.	CONTINENTAL	UND.	1	R\$ 4.620,00	QUATRO MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS	R\$ 4.620,00	QUATRO MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS
12	TELEVISOR DE 32 POLEGADAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TV DE LED COM NO MÍNIMO 32", TELA NO FORMATO 16:9; ÂNGULO DE VISÃO DE 178 X 178; ÁUDIO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 20W RMS; BRILHO MÍNIMO DE 180 CD/M2; PROCESSADOR QUAD CORE DE NO MÍNIMO 1 GHZ; TER DOLBY AUDIO, WIRELESS E MEDIACAST; RESOLUÇÃO MÍNIMA DA IMAGEM DE 1920 X 1080 FULL HD; SISTEMA DE CORES PAL-M, PAL-N, NTSC; CONEXÕES: UMA ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO, NO MÍNIMO UMA ENTRADA USB, NO MÍNIMO 2 ENTRADAS HDMI, UMA ENTRADA PDF, 1 ENTRADA RF (DIGITAL E ANALÓGICO), COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE DE PAREDE; CABO DE ALIMENTAÇÃO; CONTROLE REMOTO; ALIMENTAÇÃO 220V.	PHILCO	UND.	1	R\$ 1.386,00	MIL TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS	R\$ 1.386,00	MIL TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS
VALOR TOTAL DA PROPOSTA								
R\$ 28.674,00								
VINTE E OITO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS								

PROPOSTA VÁLIDA POR 95 DIAS A PARTIR DA ABERTURA DO CERTAME

PRAZO PARA ENTREGA 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA EMITIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, NO LOCAL DEFINIDO NA ORDEM DE COMPRA.

FRETE CIF

GARANTIA: 12 MESES

DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL AG. 3880-6, CC: 25348-0

DADOS PARA ASSINATURA DE ATAS E CONTRATOS: ANTONIO FRANCISCO DA COSTA LIMA, PROPRIETÁRIO, CPF: 797.264.373-34, RG: 96018004991

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTE A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.



DISTRIBUIDORA

CL

COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 44.515.147/0001-90 - INSC. EST. 070335001 - INSC. MUN. 205239154

R MANGUEIRA, 70, GERERAÚ - ITAITINGA/CE - CEP: 61.880-000

CONTATOS: (85) 9 9961 6933 - (85) 9 8536 3005

e-mail: licita.acessoria2021@gmail.com

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, E PROVA PARA PROCESSO LICITATÓRIO, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, SER MICROEMPRESA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO §4 DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 07 DE AGOSTO DE 2014, LEI FEDERAL Nº 155/2016, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016.

DECLARAMOS QUE, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO SISTEMA É AUTÊNTICA.

ITAITINGA/CE 04/12/2023

ANTONIO

Assinado de forma
digital por

FRANCISCO

ANTONIO

DA COSTA

**FRANCISCO DA
COSTA**

LIMA:79726

LIMA:79726437334

Dados: 2023.12.04

437334

12:18:50 -03'00'

ANTONIO FRANCISCO DA COSTA LIMA

PROPRIETÁRIO

CPF: 797.264.373-34

RG: 96018004991



NEWMÓBILI

INDÚSTRIA DE MÓVEIS



CADEIRA FIXA

CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA

ESTRUTURA CROMADA COM BRAÇOS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BASE: ESTRUTURA CROMADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM

MEDIDAS APROXIMADAS DE 20,0 X 45,0MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM.

SUPORE PARA O ASSENTO EM AÇO CARBONO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 25MM COM PAREDE NÃO INFERIOR A 1,9MM.

ESTRUTURA E SUPORE LIGADOS ATRAVÉS DE SOLDAGEM MIG.

ASSENTO/ENCOSTO: CONSTITUÍDO DE CONCHA DUPLA (ASSENTO/ENCOSTO) DE COMPENSADO DE EUCALÍPTO COM NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA, UNIDOS POR CHAPA DE AÇO CARBONO COM NO MÍNIMO 2,20MM, PARAFUSADA.

ENCOSTO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 480X500MM (L X H).

ASSENTO COM 480X525MM (L X P).

ASSENTO REVESTIDO DE ESPUMA FLEXÍVEL A BASE PU COM DENSIDADE CONTROLADA APROXIMADA DE 45 KG/M3 E ALMOFADA DE ENCOSTO COM DENSIDADE CONTROLADA APROXIMADA DE 30 KG/M3.

REVESTIMENTO DAS ALMOFADAS EM COURO NA COR PRETO.



INDÚSTRIA DE MÓVEIS

Item 2

NEWMÓBILI

INDÚSTRIA DE MÓVEIS



ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS

ESTANTE EM AÇO COM ALTURA DE 1980MM, LARGURA DE 925MM E PROFUNDIDADE DE 300MM, FORMADA POR 4 (QUATRO) COLUNAS (CHAPA 22) COM ABAS DE 30MM PERFURADAS EM ESPAÇO DE 50MM PARA AJUSTAMENTO DE ALTURA DAS PRATELEIRAS E 6 (SEIS) PRATELEIRAS REMOVÍVEIS EM CHAPA 26 COM REFORÇO EM FORMATO DE ÔMEGA COM 8 DOBRAS UNIDO POR SOLDA PONTO NA PARTE INFERIOR CENTRAL NO SENTIDO LONGITUDINAL. PRATELEIRA COM 3 DOBRAS PARA REFORÇAR A RESISTÊNCIA DAS MESMAS. ENCAIXE DAS PRATELEIRAS ÀS COLUNAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS. COLUNAS POSSUI SAPATAS PARA EVITAR O ATRITO DO AÇO COM O PISO.

DIMENSÕES	ALTURA	LARGURA	PROFUNDIDADE
6 PRATELEIRAS	2000mm	925mm	300mm

*Imagens meramente ilustrativas

INDÚSTRIA DE MÓVEIS

Conjunto Mesa retangular 6 cadeiras



Dimensões:

Pedra

1,40 x 0,75m

1,50 x 0,75m

1,50 x 0,80m

Materiais disponíveis

Corino Liso



Verde

Branco



Laranja

Azul Royal



Areia

Azul Oceano



Marrom Chocolate

Lilás



Preto

Vermelho



Corino estampado



Preto Floral



Verde Floral Preto



Branco Floral



Branco Floral Verde



Branco Floral Lilás



Branco Floral Laranja



Branco Riscado



Preto Riscado



Branco Espiral



Preto Espiral



Rajado



Onça



Zebra



Cores de tubos disponíveis



Lilás



Márfim



Preto



Rosa



Verde



Vinho



Branco



Craquelada

[Voltar para página anterior >>](#)

Conjunto Mesa retangular 6 cadeiras





Dimensões:

Pedra

1,40 x 0,75m

1,50 x 0,75m

1,50 x 0,80m

Materiais disponíveis

Corino Liso



Corino estampado



Cores de tubos disponíveis



[Voltar para página anterior >>](#)

R. Presidente Rodrigues Alves, 250 - Arnanópolis, Caucaia - CE - (85) 3213.0083 (85)
98769.7181

FOGÃO

CARIBE

4Q/6Q



FORNO
AUTOLIMPANTE

DISPONÍVEL
NA COR




Branco


- **2 queimadores família**
Mais rapidez e facilidade ao limpar.
- **Tampa de vidro temperado**
Resistência e visibilidade.
- **Botões removíveis**
Facilita a limpeza do produto.



Forno autolimpante
 Faz autolimpeza enquanto está em uso.



Acendimento automático total
 Mais economia e praticidade.



Puxador de aço
 Super-reforçado para mais segurança.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Cód. Produto	Descrição	EAN	Dimensões sem Embalagem AtxLxC (mm)	Peso Líquido (kg)	Dimensões com Embalagem AtxLxC (mm)	Peso Bruto (kg)	Volume Forno (L)	Tensão (V)	Pressão do gás (KPa)	Potência (kW)	Potência Elétrica (W)	Tipo de Gás	Classe Mesa / Forno
0104001348	FOGÃO CARIBE 4046 BRANCO	7899081730738	870 x 507 x 598	20,5	860 x 525 x 615	23,3	56	127-220V	2,8	9,6	2	GLP	A/A
0104001356	FOGÃO CARIBE 6046 BRANCO	7899081730813	870 x 767 x 598	27,7	860 x 785 x 615	31,7	95	127-220V	2,8	13,4	2	GLP	A/A

Continental

O que você busca?

Sobre Continental ▾

Central de Atendimento ▾

Pessoa

Carrinho

Categorias

Geladeiras

Fogões

Utilidades domésticas

Fornos

Garantia Estendida

Frete Grátis

[> Eletrodomésticos](#) [Geladeiras / Refrigeradores](#) [Geladeira/Refrigerador Continental Frost Free Duplex Branca 472 Litros \(TC56\)](#)**Geladeira/Refrigerador Continental Frost Free Duplex Branca 472 Litros (TC56)**

TC56



Escolha a voltagem:

127V

220V

COMPRAR

Medidas do produto:

sem embalagem com embalagem

**188,4 cm**

Altura

**70,2 cm**

Largura

**73,6 cm**

Profundidade

**66,5 kg**

Peso

Clique e Leve também

< 1/4



Kit 6 Tampas de silicone flexíveis...

(4)

R\$ 19,90 -42%

Adicionar



Frigideira Antiaderente 24cm...

(5)

R\$ 39,90 -55%

Adicionar



Conjunto de Potes de Plástico Laranja...

(0)

R\$ 39,90 -50%

Adicionar

Calcular frete e prazo

00000-000

Calcu

Descrição do Produto

Ficha Técnica

Material de Apoio

Descrição do Produto

A **Geladeira Frost Free Duplex Branca 472 Litros TC56** possui alta capacidade e prateleiras reversíveis, tanto no freezer quanto no refrigerador, que permitem que você tenha muito espaço para armazenar e organizar os alimentos da forma que quiser.

Seu super freezer robusto e flexível de 126 litros, acomoda qualquer tipo de alimento e embalagem, sem complicação.

Possui um design único, na cor branca com puxador ergonômico e embutido, a **Geladeira TC56** super fácil de limpar.

Possui um compartimento fechado no freezer, que possibilita o congelamento mais rápido dos alimentos.

Além disso, a **Geladeira TC56** possui um espaço extra frio reversível no refrigerador, ideal para alimentos frescos que necessitam maior refrigeração e cuidado.

Para garantir uma alimentação saudável, você ainda conta com o Gavetão de frutas, legumes e vegetais que facilita a organização e a visualização dos alimentos.



Ficha Técnica

Medidas do produto:

sem embalagem com embalagem

188,4 cm
Altura

73,6 cm
Profundidade

70,2 cm
Largura

66,5 kg
Peso

Instalação gratuita

Capacidade líquida do freezer (L)

Capacidade total de armazenamento

Classificação energética

Frequência

Acabamento lateral

Profundidade do produto embalado

Profundidade sem porta

Profundidade com porta e sem puxador

Profundidade com porta aberta

Cor

Não

126

472

A++

60 Hz

Aço pintado em branco

77 cm

62,6 cm

73,4 cm

134,9 cm

Branco

24/11/2023, 15:02

Geladeira/Refrigerador Frost Free 472L Branca TC56

Capacidade bruta do refrigerador (L)	354
Capacidade líquida do refrigerador (L)	346
Acabamento frontal	Aço pintado em branco
Altura do produto embalado	191,5 cm
Largura Porta aberta 90° com puxador	n/a
Modelo	TC56
EAN-13	7909569003015 / 7909569003022
Peso do produto embalado	68,7 kg
Altura do gabinete sem porta	186,6 cm
Capacidade bruta do freezer (L)	150
Largura do produto embalado	73,6 cm
Tipo de degelo	Frost Free



Material de Apoio

Manual do produto

Avaliações e comentários

4.6

Baseado em 205 avaliações

95%

dos clientes **recomendam** este produto

Opiniões mais recentes

Filtrar:

Mais recente


5



Por: Amilton D.
Em: 23/09/2023

Um excelente produto. Não só o produto mas a marca também tenho uma geladeira 300 L da mesma marca a mais de 21 anos e funciona perfeitamente como no dia que chegou. Espero que está dure também. Nota de 1 a 10 Dou 11

Esta Avaliação foi útil?



LINHA ÁUDIO E VÍDEO



Philco
Philco

TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.

CATÁLOGO DE
PRODUTOS
2021




FULL HD 42"

Botões de acesso rápido



LINHA SOM E IMAGEM



Características

- TV 42" backlight D-LED.
- Resolução: Full HD 1920 x 1080 (pixels).
- Processador (CPU): Quad Core 1GHz.
- Processador GPU: Triple Core.
- Entrada HDMI | Entrada HDMI (ARC) | 2 entradas USB | TV a cabo | TV aberta (sinal digital e analógico) | vídeo e áudio estéreo | entrada S/PDIF out Optical | entrada Ethernet.
- Saída de áudio digital (coaxial) | áudio analógico.
- Dispositivo wireless integrado.
- Potência do Alto-Falante: 10 W RMS x 2.
- Bivolt.

*Quando comparado aos modelos da geração anterior de Smart TV Philco.

Fast SMART TV

VELOCIDADE DE RESPOSTA **50% MAIS RÁPIDA**

Philco

Cód. Comercial Cód. Emb. Unitária DUN14

Modelo	099423005	7891386934859			
Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qtd.
Unitária	9,53	770	1225	135	01

Imagem meramente ilustrativa.



DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 RUA INACIO SOARES, 471 - BOSQUE DO PIRANHAS -
 SÃO BENTO-PB - CEP. 58.865-000
 EMAIL: DANTAS.ELETROS.SB@GMAIL.COM



A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.09.22.1 - PE
 DATA DA ABERTURA: 20/10/2023
 HORÁRIO DE ABERTURA: 08:30 HORAS.
www.comprasnet.gov.br
 JUGAMENTO DA PROPOSTA: MENOR PREÇO POR ITEM

PROPOSTA FINAL

O presente Pregão tem por objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA APARELHAR O CENTRO DE IMAGEM, O DEPARTAMENTO FINANCEIRO E O SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

nº	Descrição dos Produtos	MARCA	UND	QTA	P. Unit	P.Total
5	FOGÃO DOMÉSTICO DE 4 BOCAS À GÁS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fogão a gás para piso, confeccionado em chapa de aço, pintado na cor branca, mesa em aço inox, puxador em aço, tampa de vidro temperado, com no mínimo 4 (quatro) bocas, sendo 2 (duas) com queimadores pequenos de 1KW e 2 (dois) com queimadores maiores de 2KW, com chama simples. Possuir acendedor automático para mesa e forno. Botões removíveis, forno autolimpante com capacidade mínima e 53 litros, com no mínimo 1 (uma) prateleira ajustável. Dotado de 4 pés removíveis	BRASLAR - SIRIUS PLUS 4BC	UND	1	R\$ 644,00	R\$ 644,00
P.UN					seiscentos e quarenta e quatro reais	
P.TO					seiscentos e quarenta e quatro reais	
7	REFRIGERADOR/GELADEIRA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Geladeira duplex com capacidade mínima de 420 litros, com capacidade mínima do freezer de 120 litros. Dotado de prateleiras internas de vidro, gaveta para acondicionar frutas e verduras, compartimento extra frio, prateleiras nas portas. Voltagem de 220 volts. Cor branca. Degelo automático e iluminação interna e classe "A" em consumo de energia	CONSUL - CRM56	UND	1	R\$ 4.088,00	R\$ 4.088,00
P.UN					quatro mil e oitenta e oito reais	
P.TO					quatro mil e oitenta e oito reais	
9	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 12000 BTU/h e 3517W; Potência Máxima: 1085w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 5.0A; vazão de ar 500m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 43DB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita).	AGRATTO - ICST12QF-02	UND	15	R\$ 1.845,00	R\$ 27.675,00
P.UN					um mil, oitocentos e quarenta e cinco reais	

CNPJ: 49.140.067/0001-10 - INSC EST.: 16.453.952-2 -
 TEL: 83-9.8189-1986 - email: dantas.eletros.sb@gmail.com

LUCAS
 GUSTAVO LIMA
 DA
 SILVA:10375957
 421
 Assinado de forma digital por LUCAS GUSTAVO LIMA DA SILVA:10375957421



DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
RUA INACIO SOARES, 471 - BOSQUE DO PIRANHAS -
SÃO BENTO-PB - CEP. 58.865-000
EMAIL: DANTAS.ELETROS.SB@GMAIL.COM



P.TO		vinte e sete mil, seiscentos e setenta e cinco reais					
10	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 18000 BTU/h e 5270W; Potência Máxima: 2450w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 7,6A; vazão de ar 800m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do Inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "Inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 44DB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita)	AGRATTO - ICS18FR4	UND	6	R\$ 2.920,00	R\$ 17.520,00	
P.UN		dois mil, novecentos e vinte reais					
P.TO		dezessete mil, quinhentos e vinte reais					
					Valor Total dos Itens	R\$ 49.927,00	
quarenta e nove mil, novecentos e vinte e sete reais							

Validade da Proposta: 90 Dias

Condições de Pagamento: de acordo com o edital

Prazo de entrega: de acordo com o edital

Declaramos que todos os nossos produtos de são de origem nacional, novos e dentro do prazo de validade.

Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com impostos, taxas, frete, seguros, carga e descarga e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos produtos desta Licitação.

Estamos de acordo a substitui todas as mercadorias que apresentarem defeito de fabricacao; Garantia de 12 (doze) meses.

Declaramos que não possui como Sócio, Gerente e Diretores, servidores da Prefeitura Municipal acima citada, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

Declaro expressamente que será cumprido o fornecimento de acordo com as especificações, a partir da assinatura do contrato.

Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicionalmente e integralmente.

Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições contidas no Edital da presente Licitação modalidade Pregão a cima mencionado, bem como verifiquei todas as especificações nele contidas, não havendo quaisquer discrepâncias nas informações, nas condições de fornecimento e documentos que dele fazem parte.

CNPJ: 49.140.067/0001-10 - INSC EST.: 16.453.952-2 -
TEL: 83-9.8189-1986 - email: dantas.eletros.sb@gmail.com

LUCAS
GUSTAVO
LIMA DA
SILVA:103759
57421
Assinado de
forma digital por
LUCAS GUSTAVO
LIMA DA
SILVA:103759574
21



DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 RUA INACIO SOARES, 471 - BOSQUE DO PIRANHAS -
 SÃO BENTO-PB - CEP. 58.865-000
 EMAIL: DANTAS.ELETROS.SB@GMAIL.COM



Declaro ainda que, estou ciente de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto.

Declaramos para todos os efeitos legais, que após o recebimento da ordem de fornecimento iniciarei o fornecimento no prazo de imediato, que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão e que temos total conhecimento e concordância com os termos deste Edital de Pregão e seus Anexos.

Declaro manter os preços para pedidos com apenas uma unidade, sem pedido mínimo para despacho.

Declaro que ao emitir a nota fiscal enviarei todas as certidões negativas junto com a nota fiscal sob pena de não recebimento da mesma.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo e que temos total conhecimento e concordância com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 1134-7- C/C: 30945-1

FAVORECIDO: DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - PIX:49.140.067/0001-10

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: LUCAS GUSTAVO LIMA DA SILVA, CASADO, BRASILEIRO, CPF DE Nº 103.759.574-21 E DE IDENTIDADE DE Nº 57419204 SSP SP, RESIDENTE NA RUA JOÃO PINTO RODRIGUES, Nº 356 - DÃO SILVEIRA- SÃO BENTO - PB, REPRESENTANTE COMERCIAL.

LUCAS GUSTAVO LIMA DA SILVA:10375957421
 Assinado de forma digital por LUCAS GUSTAVO LIMA DA SILVA:10375957421

São Bento - PB, 20 de outubro de 2023

ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS
 CPF: 030.403.514-94
 CNPJ: 49.140.067/0001-10



O que você procura?

[Eletrodomésticos](#) > [Fogão](#)**FOGAO 4B BRASLAR SIRIUS PLUS C/ACEND**

Cod. 404368 | Cod. Fab. 10010076

Quantidade

- 1 +

Cor

BRANCO

Voltagem

SEM VOLTAGEM

Fale conosco, estamos online!

Ficha Técnica



Informações Básicas

Marca	Brasiar
Modelo	Sírius Plus
Tipo	Fogão de piso
Quantidade de bocas	4 bocas
Acendimento	Automático
Material da mesa	Aço Inox
Funcionamento	GLP - A conversão para GN precisa ser adaptada, conforme consta no manual do produto
Tipo de queimadores	Rápido e semi-rápido
Manípulos removíveis	Não
Tampa de vidro	Sim
Capacidade do forno	46,3 litros
Luz no forno	Não
Forno autolimpante	Não
Acabamento do forno	Easy clean
Timer	Não
Grill	Não
Relógio	Não
Bandeja coletora de resíduos	Não
Forno duplo	Não
Válvula de segurança no forno	Não
Sistema corta gás	Não
Pés	Sim
Altura	86 cm
Largura	46,7 cm

Fale conosco, estamos online!

Profundidade	54 cm
Peso	17,9 kg
Eficiência energética	A
Potência dos queimadores	Rápido: 1,75W Semi-rápido: 1,5W
Frequência	60 Hz
Inmetro	Sim
Código de barras	7898385060855
Garantia	01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).
Conteúdo da embalagem	01 fogão e manual de instruções.



Ver ficha completa ↗

Aproveite nossas ofertas!

Assine nossa newsletter e receba nossas ofertas em primeira mão. 📧

Razão Social ou nome *

Digite a razão social ou nome

E-mail *

Fale conosco, estamos online!



Digite seu e-mail

Estado

Selecione o estado

Quero receber

Conheça o Gazin Atacado >

Contato

(44) 3663-8181

(44) 9 9119-7840

0800 725 1816

0800 703 1816

Podemos

0800 648 2323

(44) 9 8848-8282

Horário de atendimento

Segunda à Sexta 8h às 12h e 14h às
18h e Sábado 8h às 12h



Horário de retirada do produto

Segunda à Sexta 8h às 11h e 14h às
17h e Sábado 8h às 10h30


Acompanhe nas redes sociais:



Formas de pagamento



Avaliação dos consumidores



Desenvolvido por:



Preços e condições exclusivos para o site, podendo sofrer alterações sem prévia notificação. Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos LTDA |
www.gazinatacado.com.br - Rodovia Antônio Pedroso, KM 01, S/N - Bloco 1, Douradina - PR - CEP: 87485-000 | CNPJ: 77.941.490/0077-53 Inscrição Estadual: 9.021.702.789
E-mail: contato@gazinatacado.com.br

© Gazin Atacado. Todos os direitos reservados.

Fale conosco, estamos online!

**GAZIN**
ATAcado

PB



O que você procura?



> Eletrodomésticos > Geladeira, Refrigerador

**REF 450L CONSUL 2P F.FREE**

Cód. 11196 | Cod. Fab. CRM56HBBNA

Quantidade

- 1 +

Cor

BRANCO



Voltagem

220 VOLTS

Fale conosco, estamos online!



Ficha Técnica

Especificações Técnicas

Marca Consul

Modelo CRM56HB

Capacidade total 450 litros

Capacidade da geladeira em volume 353 litros

Freezer Sim

Capacidade do freezer em volume 97 litros

Tipo de degelo Frost free

Painel Eletrônico

Tipo de porta Duplex

Fale conosco, estamos online!



Quantidade de portas	2 portas
Quantidade de níveis de temperatura	Refrigerador: 5 níveis
Número de grades da geladeira	3 grades
Material das prateleiras da geladeira	Vidro e plástico injetado
Dispenser de gelo	Sim
Congelador	Não
Portas reversíveis	Não
Gaveta de vegetais	Sim
Gaveta multiuso	Não
Porta latas	Não
Controle de temperatura do refrigerador	Sim
Controle de temperatura do freezer	Não
Fabricador de gelo	Não
Dispenser de água	Não
Alarme de porta aberta	Sim
Luz interior	Sim
Altura	186,3 cm
Largura	69,5 cm
Profundidade	71,9 cm

Fale conosco, estamos online!



Peso	76 kg
Eficiência energética	A
Potência	110V: 190 W 220V: 165 W
Consumo	59 kW/h
Frequência	60 Hz
Inmetro	Sim
Código de barras	110V: 7891129506084 220V: 7891129506091
Garantia	01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).
Conteúdo da embalagem	01 refrigerador, acessórios e manual de instruções.

Aproveite nossas ofertas!

Assine nossa newsletter e receba nossas ofertas em primeira mão. 😊

Razão Social ou nome

E-mail

Estado

Fale conosco, estamos online!



Ar Condicionado **SPLIT NEO**
12.000 BTUs



A tecnologia Inverter **supera as expectativas** de climatização.



Todas as imagens desta ficha
são meramente ilustrativas.

AGRATTO

Ar Condicionado

SPLIT NEO

Circuito inteligente para climatização, mantém a temperatura mais constante e evita picos de energia.

Modernos bonitos e econômicos, como toda a linha de splits Agratto, conseguem ir ainda mais além na economia. Seu ciclo de climatização inverter pode gerar até 60% mais economia.

Tecnologia Inverter com inversor de frequência que ajusta a velocidade do compressor ao diagnosticar se o ambiente precisa de menos refrigeração ou aquecimento. Isso regula o fluxo de energia do sistema, evitando picos de energia e reduzindo o consumo. O aparelho fica mais silencioso devido a pouca variação na rotação do compressor e gera um ambiente confortável, ao alcançar a temperatura desejada rapidamente.

ECONÔMICO Classificação A no Procel

SERPENTINA Tubos 100% em cobre

PAINEL DE LED Iluminação suave

GÁS R410a Gás ecológico



AGRATTO

Modelo	ICST12QFR4-02
Modelo da Unidade Interna	ICST12QFIR4-02
Modelo da Unidade Externa	ICST12QFER4-02
Classe	I
Grau de Segurança	IP X4
Tensão Elétrica	220V~
Frequência	60Hz
Capacidade de Refrigeração	3517W
Capacidade de Refrigeração	12000Btu/h
Corrente	5.0A
Fluxo de Ar	550m³/h
Potência	1085W
Ruído Interno/ Externo	43/54dB(A)
Gás Refrigerante	R410A/750g
Pressão de Máxima (Desc.)	4.15MPa
Pressão de Máxima (Sucção)	1.15MPa
Peso da Unidade Interna	9kg
Peso da Unidade Externa	19kg



www.agratto.com.br



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA



UNIDADE EVAPORADORA




CONTROLE REMOTO

UNIDADE CONDENSADORA

AGRATTO




Ar Condicionado **SPLIT NEO**
18.000 BTUs



FRIO ❄️

A tecnologia Inverter **supera as expectativas** de climatização.



Todas as imagens desta ficha
são meramente ilustrativas.

AGRATTO



Ar Condicionado

SPLIT NEO

Circuito inteligente para climatização, mantém a temperatura mais constante e evita picos de energia.

Modernos bonitos e econômicos, como toda a linha de splits Agratto, conseguem ir ainda mais além na economia. Seu ciclo de climatização inverter pode gerar até 60% mais economia.

Tecnologia Inverter com inversor de frequência que ajusta a velocidade do compressor ao diagnosticar se o ambiente precisa de menos refrigeração ou aquecimento. Isso regula o fluxo de energia do sistema, evitando picos de energia e reduzindo o consumo. O aparelho fica mais silencioso devido a pouca variação na rotação do compressor e gera um ambiente confortável, ao alcançar a temperatura desejada rapidamente.

ECONÔMICO Classificação A no Procel

SERPENTINA Tubos 100% em cobre

PAINEL DE LED Iluminação suave

GÁS R410a Gás ecológico



AGRATTO

Modelo	IC518FR4-02
Modelo da Unidade Interna	IC518FR4-02
Modelo da Unidade Externa	IC518FER4-02
Classe	I
Tensão Elétrica	220V~
Frequência	60Hz
Capacidade de Refrigeração	5100W
Capacidade de Refrigeração	18000Btu/h
Corrente	7,05A
Fluxo de Ar	780m³/h
Potência	1490W
Ruído Interno/ Externo	46dB(A)
Gás Refrigerante	R410A/1100g
Pressão de Máxima (Desc.)	4,15MPa
Pressão de Máxima (Sucção)	1,15MPa
Peso da Unidade Interna	10,5kg

**PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**

CONHEÇA A AMAZÔNIA

www.agratto.com.br



**PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**

CONHEÇA A AMAZÔNIA



UNIDADE EVAPORADORA



CONTROLE REMOTO



UNIDADE CONDENSADORA

AGRATTO

REDNOV FERRAMENTAS LTDA

CNPJ: 45.769.285/0001-68

Rua Berta Mette, 149, Itoupavazinha, Blumenau/SC
CEP 89066-530

IE: 261613057

IM: 155834



PROPOSTA DE PREÇO

A/C

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

PE: 9221/2023

LIC: 981253

DADOS DA EMPRESA

Nome da Empresa: REDNOV FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 45.769.285/0001-68
IE: 261613057
IM: 155834
E-mail: propostas@rednov.com.br

Endereço: Rua Berta Mette, 149, Itoupavazinha
Cidade/UF: Blumenau / SC
CEP: 89066-530
Telefone: (47) 3057-3925

DADOS DO REPRESENTANTE

Nome Completo: Lenilso Luis da Silva
Nacionalidade: Brasil
Estado Civil: Solteiro
Telefone: (47) 3057-3925

Função: Gerente
Profissão: Administração
CNH: 6629344910
CPF: 049.366.759-89

DADOS BANCÁRIOS

AGÊNCIA: 3069-4
BANCO: SICOOB - 756
CONTA CORRENTE: 338.517-5

INFORMAÇÕES PARA CONTATO E ENVIOS:

ATAS E CONTRATOS: atas@rednov.com.br

EMPENHOS: empenhos@rednov.com.br

Apresentamos nossa proposta de preços:

Item	Qtde	UN	Material	Marca/Modelo	Preço Unit.	Preço Total
6	1	UND	MICROONDAS 30 LITROS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Forno micro-ondas com prato giratório de vidro com capacidade mínima de 30 (trinta) litros. Potência mínima de 1.400W. Display Digital, dotado de teclas pré-programadas pra pratos rápidos; Possuir função de segurança, descongelamento, timer e relógio; Possuir selo "A" De Eficiência Energética. Acompanhado de manual de instruções.	AGRATTO / AMIC PRETO 32L 1400W	R\$ 639,00	R\$ 639,00
8	5	UND	BEBEDOURO DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS. ESPECIFICAÇÕES	LIBELL / MASTER INOX	R\$ 673,00	R\$ 3.365,00

propostas@rednov.com.br | (47) 3057-3925

**REDNOV FERRAMENTAS LTDA**Rua Berta Mette, 149, Itoupavazinha, Blumenau/SC
CEP 89066-530

CNPJ: 45.769.285/0001-68

IE: 261613057

IM: 155834

			MÍNIMAS: Bebedouro de coluna com 2 (duas) funções: água gelada e natural, para garrafão de até 20 litros. Gabinete confeccionado em aço inox pintado nas laterais. Botão de regulagem da temperatura da água entre 5° à 15°C na parte frontal do bebedouro. Reservatório de água gelada com pelo menos 1,5 litros. Dotado de bandeja removível abaixo das torneira de água, alças laterais para movimentação do bebedouro. Potência a partir de 95 Watts. -(ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)			
11	20	UND	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Ventilador de parede tipo tufão com dimensão mínima de 60Cm, 3 velocidades, na cor preta, mecanismo de oscilação para direita e esquerda. Grandes em aço tratado pintadas na cor preta e removível, com 3 hélices fina em polipropileno, oscilante e com regulagem de inclinação. Motor com rolamento e potência mínima de 200W; Selo PROCEL "A" nas três opções de velocidades; rotação mínima 1300RPM. -(ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)	VENTISOL / VOP 60 / 543	R\$ 214,75	R\$ 4.295,00
20	5	UND	ASPIRADOR DE PÓ PARA VEÍCULO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Aspirador de pó para carro, potência de 1300W, nível de ruído menor que 100Db, capacidade do recipiente de 20 litros ou superior, cabo elétrico de no mínimo 7m. Acessórios: · Mangueira de no mínimo 2m; · Tubo prolongador (2 – dois); · Bocal turbo; Bocal extralongo e flexível para possibilitar a limpeza de cantos e frestas; · Bocal para estofados;	Lavor / VAC22	R\$ 477,80	R\$ 2.389,01
21	5	UND	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO ESPECIFICAÇÕES	Lavor / Fast 120	R\$ 442,26	R\$ 2.211,30



REDNOV FERRAMENTAS LTDA

Rua Berta Mette, 149, Itoupavazinha, Blumenau/SC,
CEP 89066-530

CNPJ: 45.769.285/0001-68

IE: 261613057

IM: 155834

			MÍNIMAS: Lavadora de Alta Pressão para lavagem de carros, potência de 1200W ou superior, proteção contra superaquecimento, vazão entre 5,5 e 6,5 litros por minuto, tensão 220V. Acessórios: · Mangueira de Alta Pressão com no mínimo 3 metros; · Pistola de alta pressão; · Prolongador de pistola; · Ponteira de regulagem de saída de água;			
					Total	R\$ 12.899,31

Valor Total: Doze Mil, Oitocentos Noventa Nove Reais, Trinta Um Centavos.

Condições Comerciais:

Validade da Proposta: 90 (Noventa) Dias

Prazo de Pagamento: 30 (Trinta) Dias

Prazo de Entrega: 30 (Trinta) Dias

Local de Entrega: Conforme edital

Garantia: 12 (Doze) Meses

Frete: Incluso

Impostos: Todos inclusos. Não nos responsabilizamos pelo recolhimento de taxas e/ou simulacros de impostos desta operação e que são devidos à Secretaria de Estado da Fazenda da UF destino pelo destinatário. Ressalvado o caso de quando estiver previsto no edital a inclusão destes custos.

Entrega: 1. Nossas entregas são feitas de segunda-feira a sexta-feira, em horário comercial, exceto feriados locais e nacionais. Se houver instrução no Edital para entrega em outros horários ou dias, prevalece a solicitação do Edital.

2. A REDNOV FERRAMENTAS LTDA alerta que o serviço de entrega do produto não engloba o transporte de produtos por escadas ou guindastes, em locais que dificultem a entrega ou que possam acarretar danos à mercadoria, salvo instrução acerca destes casos constantes no edital.

3. Informamos aos Clientes para se atentarem as dimensões dos produtos. É responsabilidade do Cliente caso o produto tenha dimensões superiores ao local de acesso da entrega, dificultando ou impossibilitando que a mesma seja concluída.

4. Não realizamos entregas em endereço diferente do daquele inerente ao CNPJ de faturamento, conforme legislação vigente. Caso houver diferença entre o endereço de entrega e o do o CNPJ de faturamento, solicitaremos tempestivamente os dados necessários para emissão da NFe de transporte.

Blumenau, 20 de Outubro de 2023


propostas@rednov.com.br | (47) 3057-3925

REDNOV FERRAMENTAS LTDA

CNPJ: 45.769.285/0001-68

Rua Berta Mette, 149, Itoupavazinha, Blumenau/SC
CEP 89066-530

IE: 261613057

IM: 155834



Lenilso Luis da Silva
Responsável Legal
CPF: 049.366.759-89

MICROONDAS

32 LITROS

AMIC01N-01 - 1400W
AMIC01N-02 - 1400W



Design moderno e intuitivo.

Sua casa mais bonita com o Microondas Agratto. Possui 32 Litros de capacidade e 1400W de potência, descongele, prepare e aqueça suas refeições. Mais praticidade na hora da limpeza com a função Tira Odor. Painel Digital Multifunções facilitando o seu dia a dia.

- **Capacidade de 32 Litros**

Grande capacidade.

- **Painel Digital Multifunções**

Aquece, prepara e descongela.

- **Distribuição de calor uniforme**

Prepare e aqueça seus alimentos de maneira rápida e eficiente.

- **Facilidade para limpar**


Função tira odor e pintura especial interna e externa.

- **Função manter aquecido**

Deixe suas refeições na temperatura ideal por mais tempo.

- **Função LOC**

Mantenha sua cozinha segura.



Garantia de 12 Meses.*

CARACTERÍSTICAS										
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cod. de Barras	EMR	Peso BRU	Peso LQ	CxLxA/mm	MP
4446	MICRO-ONDAS AMIC01N-01 PRETO 32L 1400W 127V AGRATTO	127V	AMIC01N-01	UN	7898461975141	7	19,20Kg	14,9Kg	608x480x366	0,1068
4447	MICRO-ONDAS AMIC01N-02 PRETO 32L 1400W 220V AGRATTO	220V	AMIC01N-02	UN	7898461975158	7	19,20Kg	14,9Kg	608x480x366	0,1068

*A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar convenientes. Devido a flutuações, os pesos brutos e líquidos podem ter variação de ±5%.

*De acordo c/ garantia do manual de instruções. Produto Nacional.



AGRATTO

agratto.com.br



*Todos os produtos da AGRATTO são devidamente autenticados.

LIBELL[®]
ELETRODOMÉSTICOS

Bebedouro Master CGA Inox

item 8




BEBEDOURO MASTER CGA

- Gabinete sem emendas.
- Gabinete em aço inox ou aço eletrozincado branco, o que permite mais vida útil ao produto.
- Tampa base, aparador de copos, base do aparador de copos e separador de água em plástico de alto Impacto.
- Conexões hidráulicas internas atóxicas.
- Torneiras em plástico ABS de maior resistência, sendo uma para água natural e outra para água gelada. Simples de desmontar e trocar.
- Termostato fixo externo para ajuste de temperatura entre 4 e 15°C, com sete níveis de temperatura.


A tradição da qualidade Libell. O Bebedouro Master CGA foi o primeiro produto a ser fabricado pela Libell e trouxe ao mercado a inovação e a modernidade que o consumidor queria. Seu sistema de refrigeração por compressor gela a água de 4 a 15°C, variação essa que pode ser regulada pelo termostato localizado na parte lateral do bebedouro.

disponível: branco e Inox.




MEDIDAS	COM EMBALAGEM	SEM EMBALAGEM	CONSUMO MÉDIO	REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO	
ALTURA	1000mm	960mm		Voltagem	Potência: 154 W
LARGURA	285mm	275mm		127 V~	24,80 kwh/mês
PROFUNDIDADE	375mm	365mm		220V~	23,07 kwh/mês
PESO	12,4kg	11,4kg		Sistema de voltagem: Elétrico	
Medida do dispenser para copos: Altura 120mm x Largura 200mm					
Capacidade de refrigeração: 2,8 l/h (ambientes a 25°C)					
Reservatório de água gelada: 2,0 litros					

GABINETE



Sem emendas

TORNEIRAS INDEPENDENTES



Água natural e gelada.

TERMOSTATO



Regulagem externa de temperatura.

VENTILADOR DE PAREDE

60cm

BIVOLT



PINTURA ELETROSTÁTICA
Grade com pintura que protege contra corrosão



MOTOR 200W
Alta capacidade de ventilação



BIVOLT SELETIVO
Basta selecionar na chave seletora



GRADES EM AÇO
Mais segurança e durabilidade



HÉLICE EM PLÁSTICO
Aumentam a vida útil do motor



OSCILANTE
Oscilação horizontal automática






NÍVEIS DE INCLINAÇÃO
A inclinação pode ser ajustada



CHAVE DE CONTROLE
Controle de velocidade para parede



3 OPÇÕES DE COR
Preto | Cromado | Branco



Energia (Elétrica)		VENTILADOR DE PAREDE
Fabricante	Ventisol Ind. e Com. S/A	
Modelo/Tensão	Vap 60cm MX 127V/220V	
Manual	Manual	
Mais eficiente		A
		B
		C
		D
Menos eficiente		C
Consumo de Energia (kWh/mês)		5,44
Eficiência Energética (MJs/W ³ m)		0,003
Vazão (m ³ /s)		1,20
Diâmetro da Hélice (cm)		62,1
Diâmetro da Grade (cm)		61,0
Requisito de Avaliação de Conformidade para Ventiladores de Mesa, Parede, Pedestal e Circuladores de Ar		Segurança
Instruções de instalação e recomendações de uso, veja o Manual do usuário		Completado
PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		PROCEL

INDÚSTRIA BRASILEIRA

DADOS FISCAIS		DADOS LOGÍSTICOS											DADOS TÉCNICOS				DADOS ENERGIA					
Garantia	Origem	SKU	DESCRIÇÃO	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	CAIXA EM ¹	PESO BRU	PESO LIQ.	CxLxA - mm	M ²	QT.	POT.	RPM	GRADE	HÉLICE	VAZÃO	MÁX.	MÉD.	MÍN.	CONSUMO ²	EFIC. ³	
12 meses	Nacional	543	VENTILADOR OSC. PAREDE 60CM PP GR. PRETO CH. HH. PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7838461980550	UR	3	3.500 kg	5.000 kg	610x180x610	0,0706	1	200W	1400	610mm	521mm	1,20m³/s	C	B	A	5,44kWh/mês	0,003
12 meses	Nacional	544	VENTILADOR OSC. PAREDE 60CM PP GR. CROMADO CH. HH. PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7838461980561	UR	3	3.500 kg	5.000 kg	610x180x610	0,0706	1	200W	1400	610mm	521mm	1,20m³/s	C	B	A	5,44kWh/mês	0,003
12 meses	Nacional	545	VENTILADOR OSC. PAREDE 60CM PP GR. BRANCO CH. HH. PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7838461980571	UR	3	3.500 kg	5.000 kg	610x180x610	0,0706	1	200W	1400	610mm	521mm	1,20m³/s	C	B	A	5,44kWh/mês	0,003

A Ventisol reserva-se o direito de proceder sem aviso prévio às modificações técnicas que julgar conveniente. [1] Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem variar em uma variação de ±3%. [2] Valor de Enchimento Máximo. [3] Consumo mensal para uso diário de 2h na velocidade alta. [4] Medida em (m³/h/m²)



Power Duo New

Uso residencial

- Porta acessório integrado
- Suporte p/enrolar cabo elétrico
- Filtro
- Função Soprador
- Acessórios D.32

	Power Duo New - 127V	Power Duo New - 220V
Código	88.201.0198	88.201.0199
Cód. Ean	7898181137430	7898181137447
Tensão(V)	127V	220V
Potência máx.(W)	1250	1250
Volume asp. (m³/h)	170	170
Reservatório (L)	14	14
Mangueira (M)	1,5	1,5
Cabo elétrico (M)	3	3
Cap. pó (L)	9,8	9,8
Cap. água (L)	6,25	6,25
Peso(Kg)	5	5
Med. s/emb(CxLxA) cm	32x33x42	32x33x42
Med. c/ emb(CxLxA) cm	33x33x45	33x33x45

ACESSÓRIOS INCLUIDOS

B3.753.0007

B7.999.0033

B3.754.0017

B3.754.0011

3.752.0232

B4.215.0026

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

B3.753.0008 - 2,2m

B3.754.0010

3.752.0196

3.754.0015

B6.203.0035 - 3 un.



Vac 14

Uso residencial

- Porta acessório integrado
- Suporte p/enrolar cabo elétrico
- Filtro
- Função Soprador
- Agitador de filtro
- Acessórios D.32

	Vac 14 - 127V	Vac 14 - 220V
Código	88.201.0200	88.201.0201
Cód. Ean	7898181137010	7898181137027
Tensão(V)	127V	220V
Potência máx.(W)	1250	1250
Volume asp. (m³/h)	170	170
Reservatório (L)	14	14
Mangueira (M)	1,5	1,5
Cabo elétrico (M)	3	3
Cap. pó (L)	9,8	9,8
Cap. água (L)	6,25	6,25
Peso(Kg)	5,8	5,8
Med. s/emb(CxLxA) cm	32x33x42	32x33x42
Med. c/ emb(CxLxA) cm	33x33x45	33x33x45

ACESSÓRIOS INCLUIDOS

B3.753.0007

B7.999.0033

B3.754.0017

B3.754.0011

3.752.0232

B4.215.0026

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

B3.753.0008 - 2,2m

3.754.0015

3.752.0196

B3.754.0010

B6.203.0035 - 3 un.



Vac 22

Uso residencial

- Porta acessório integrado
- Suporte p/enrolar cabo elétrico
- Filtro
- Função Soprador
- Agitador de filtro
- Acessórios D.32

	Vac 22 - 127V	Vac 22 - 220V
Código	88.201.0202	88.201.0203
Cód. Ean	7898181137034	7898181137041
Tensão(V)	127V	220V
Potência máx.(W)	1400	1400
Volume asp. (m³/h)	170	170
Reservatório (L)	22	22
Mangueira (M)	1,5	1,5
Cabo elétrico (M)	3	3
Cap. pó (L)	16,8	16,8
Cap. água (L)	10,62	10,62
Peso(Kg)	6	6
Med. s/emb(CxLxA) cm	32x33x50	32x33x50
Med. c/ emb(CxLxA) cm	34x34x50	34x34x50

ACESSÓRIOS INCLUIDOS

B3.753.0007

B7.999.0033

B3.754.0017

B3.754.0011

3.752.0232

B4.215.0026

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

B3.753.0008 - 2,2m


3.754.0015

3.752.0196

B3.754.0010

B6.203.0035 - 3 un.





Fast 120

nível 2

- Pistões em Inox
- Bomba Axial em Alumínio
- Sistema ByPass - Stop Total
- Suporte p/Acessórios
- Alça Ergonomica
- Acessórios Encaixe

Código	8.109.0028C	8.109.0032C
Cód. Ean	8013298209316	8013298209729
Tensão(V)	127v	220v
Potência(W-Hp)	1600 - 1,9	1600 - 1,9
Pressão máx.(Libras-Bar)	1740 - 120	1740 - 120
Vazão máx. (L/h)	360	360
Peso(Kg)	5,4	
Med. s/emb(CxLxA) cm	21x17x37	21x17x37
Med. c/ emb(CxLxA) cm	30x25x40	30x25x40



Ergonomia

Gatilho com trava de segurança	sim
Alça para transporte	sim
Desligamento automático	sim
Protetor térmico	sim
Porta fio	Sim
Adaptador de entrada de água	sim

Recursos

Tamanho da Mangueira 3 metros

Vazão de água 330 l/h

Motor Universal

Tipo de bomba Axial

Anti-torção

Jatos d'água	sim
Filtro de água	sim
Difusor de espuma	sim
Porta-acessórios	Sim

Conector

sim

Cabeçote

Alumínio

Tipo de tomada

20A

Cor

Amarelo e cinza

Alimentação

110 Volts

Certificação do INMETRO

BRA18-00141

Peso aproximado

Peso do produto	5,4kg
Peso do produto com embalagem	5,6kg

Dimensões do produto

Largura	21cm
Altura	37cm
Profundidade	17cm

REDNOV FERRAMENTAS LTDARua Berta Mette, 149, Itoupavazinha, Blumenau/SC,
CEP 89066-530

CNPJ: 45.769.285/0001-68

IE: 261613057

IM: 155834

**PROPOSTA DE PREÇO**

A/C

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

PE: 9221/2023

LIC: 981253

DADOS DA EMPRESANome da Empresa: REDNOV FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 45.769.285/0001-68
IE: 261613057
IM: 155834
E-mail: propostas@rednov.com.brEndereço: Rua Berta Mette, 149, Itoupavazinha
Cidade/UF: Blumenau / SC
CEP: 89066-530
Telefone: (47) 3057-3925**DADOS DO REPRESENTANTE**Nome Completo: Lenilso Luis da Silva
Nacionalidade: Brasil
Estado Civil: Solteiro
Telefone: (47) 3057-3925Função: Gerente
Profissão: Administração
CNH: 6629344910
CPF: 049.366.759-89**DADOS BANCÁRIOS**

AGÊNCIA: 3069-4

CONTA CORRENTE: 338.517-5

BANCO: SICOOB - 756

INFORMAÇÕES PARA CONTATO E ENVIOS:

ATAS E CONTRATOS:

atas@rednov.com.br

EMPENHOS

empenhos@rednov.com.br

Apresentamos nossa proposta de preços:

Item	Qtde	UN	Material	Marca/Modelo	Preço Unit.	Preço Total
6	1	UND	MICROONDAS 30 LITROS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Forno micro-ondas com prato giratório de vidro com capacidade mínima de 30 (trinta) litros. Potência mínima de 1.400W. Display Digital, dotado de teclas pré-programadas pra pratos rápidos; Possuir função de segurança, descogelamento, timer e relógio; Possuir selo "A" De Eficiência Energética. Acompanhado de manual de instruções.	AGRATTO / AMIC PRETO 32L 1400W	R\$ 639,00	R\$ 639,00
8	5	UND	BEBEDOURO DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS. ESPECIFICAÇÕES	LIBELL / MASTER INOX	R\$ 673,00	R\$ 3.365,00

propostas@rednov.com.br | (47) 3057-3925

REDNOV FERRAMENTAS LTDA

Rua Berta Mette, 149, Itoupavazinha, Blumenau/SC,
CEP 89066-530

CNPJ: 45.769.285/0001-68

IE: 261613057

IM: 155834

			MÍNIMAS: Bebedouro de coluna com 2 (duas) funções: água gelada e natural, para garrafão de até 20 litros. Gabinete confeccionado em aço inox pintado nas laterais. Botão de regulação da temperatura da água entre 5° a 15°C na parte frontal do bebedouro. Reservatório de água gelada com pelo menos 1,5 litros. Dotado de bandeja removível abaixo das torneira de água, alças laterais para movimentação do bebedouro. Potência a partir de 95 Watts. -(ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)			
11	20	UND	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Ventilador de parede tipo tufão com dimensão mínima de 60Cm, 3 velocidades, na cor preta, mecanismo de oscilação para direita e esquerda. Grandes em aço tratado pintadas na cor preta e removível, com 3 hélices fina em polipropileno, oscilante e com regulação de inclinação. Motor com rolamento e potência mínima de 200W; Selo PROCEL "A" nas três opções de velocidades; rotação mínima 1300RPM. -(ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)	VENTISOL / VOP 60 / 543	R\$ 214,75	R\$ 4.295,00
12	1	UND	TELEVISOR DE 32 POLEGADAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TV de LED com no mínimo 32", tela no formato 16:9, ângulo de visão de 178 X 178; Áudio com potência mínima de 20W RMS; Brilho mínimo de 180 CD/M2; Processador Quad Core de no mínimo 1 GHZ; Ter Dolby Audio, Wireless e Mediacast; Resolução mínima da imagem de 1920 X 1080 FULL HD; Sistema de cores PAL-M, PAL-N, NTSC; CONEXÕES: uma entrada áudio e vídeo, no mínimo uma entrada USB, no mínimo 2 entradas HDMI, uma entrada PDIF, 1 entrada RF (digital e analógico), compatibilidade para suporte	HQ / KDG32 / 68043	R\$ 1.370,15	R\$ 1.370,15

REDNOV FERRAMENTAS LTDA

CNPJ: 45.769.285/0001-68

Rua Berta Mette, 149, Itoupavazinha, Blumenau/SC
CEP 89066-530

IE: 261613057

IM: 155834



			de parede; Cabo de alimentação; Controle remoto; Alimentação 220V.			
20	5	UND	ASPIRADOR DE PÓ PARA VEÍCULO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Aspirador de pó para carro, potência de 1300W, nível de ruído menor que 100Db, capacidade do recipiente de 20 litros ou superior, cabo elétrico de no mínimo 7m. Acessórios: · Mangueira de no mínimo 2m; · Tubo prolongador (2 – dois); · Bocal turbo; Bocal extralongo e flexível para possibilitar a limpeza de cantos e frestas; · Bocal para estofados;	Lavor / VAC22	R\$ 477,80	R\$ 2.389,01
21	5	UND	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Lavadora de Alta Pressão para lavagem de carros, potência de 1200W ou superior, proteção contra superaquecimento, vazão entre 5,5 e 6,5 litros por minuto, tensão 220V. Acessórios: · Mangueira de Alta Pressão com no mínimo 3 metros; · Pistola de alta pressão; · Prolongador de pistola; · Ponteira de regulagem de saída de água;	Lavor / Fast 120	R\$ 442,26	R\$ 2.211,30
					Total	R\$ 14.269,46

Valor Total: Quatorze Mil, Duzentos Sessenta Nove Reais, Quarenta Seis Centavos.

Condições Comerciais:

Validade da Proposta: 90 (Noventa) Dias

Prazo de Pagamento: 30 (Trinta) Dias

Prazo de Entrega: 30 (Trinta) Dias

Local de Entrega: Conforme edital

Garantia: 12 (Doze) Meses

Frete: Incluso

Impostos: Todos inclusos. Não nos responsabilizamos pelo recolhimento de taxas e/ou simulacros de impostos desta operação e que são devidos à Secretaria de Estado da Fazenda da UF destino pelo destinatário. Ressalvado o caso de quando estiver previsto no edital a inclusão destes custos.

Entrega: 1. Nossas entregas são feitas de segunda-feira a sexta-feira, em horário comercial, exceto feriados locais e nacionais. Se houver instrução no Edital para entrega em outros horários ou dias, prevalece a solicitação do Edital.

REDNOV FERRAMENTAS LTDA

Rua Berta Mette, 149, Itoupavazinha, Blumenau/SC,
CEP 89066-530

CNPJ: 45.769.285/0001-68

IE: 261613057

IM: 155834

2. A REDNOV FERRAMENTAS LTDA alerta que o serviço de entrega do produto não engloba o transporte de produtos por escadas ou guindastes, em locais que dificultem a entrega ou que possam acarretar danos à mercadoria, salvo instrução acerca destes casos constantes no edital.

3. Informamos aos Clientes para se atentarem as dimensões dos produtos. É responsabilidade do Cliente caso o produto tenha dimensões superiores ao local de acesso da entrega, dificultando ou impossibilitando que a mesma seja concluída.

4. Não realizamos entregas em endereço diferente do daquele inerente ao CNPJ de faturamento, conforme legislação vigente. Caso houver diferença entre o endereço de entrega e o do o CNPJ de faturamento, solicitaremos temporariamente os dados necessários para emissão da NFe de transporte.



Blumenau, 20 de Outubro de 2023

Lenilso Luis da Silva
Responsável Legal
CPF: 049.366.759-89

Smart TV LED 32" Design sem bordas, Google Assistant e Android TV com Bluetooth Konka KDG32



Informações do produto

Smart TV LED 32" Design sem bordas, Google Assistant e Android TV com Bluetooth Konka KDG32

A Konka apresenta a você o nosso novo lançamento:

Tela Smart serie 680

Completa em todos os sentidos!

Controle total através do seu smartphone

Com auxílio do Google Assistente, é possível controlar a sua Tela Smart com comandos de voz. Abra aplicativos, execute comandos, altere configurações, tudo de maneira simples e intuitiva.

Google Chromecast

O Google Chromecast built-in é uma tecnologia que oferece experiências em diversas telas e permite a você espelhar e controlar conteúdos como vídeos, de um dispositivo como smartphone, tablet ou laptop, por exemplo, para a sua Tela Smart Konka KDG32.

HDR

Imagens com cores vivas e incríveis.

Vivencie cada detalhe ao assistir vídeos em resolução HD sendo capaz de perceber todo e qualquer detalhe.

O sistema HDR "High Dynamic Range", presente na Smart Tela Konka KDG32, é responsável pela quantidade de cores que cada pixel pode assumir. Esse formato é capaz de deixar a imagem do televisor com excelente resultado de brilho e contraste, já que as imagens ficam com cores mais vivas, os tons mais claros possuem mais brilho e os tons pretos, mais contraste. O resultado são imagens mais realistas e uma melhor experiência para o espectador!



Alto desempenho

Navegue entre os aplicativos sem lentidão ou travamentos, o processador CA55 possui 4 núcleos de processamento, o que permite a você executar várias aplicações sem nenhum problema.

O sistema ideal

A Tela Smart Konka Serie 680 vem equipada com o sistema operacional mais popular do mundo: o Android.

Com uma loja de aplicativos repleta de milhares de aplicativos compatíveis prontos para serem instalados e utilizados.

Tudo fica melhor

Músicas com som de alta qualidade, filmes e séries com imagens em HD e TV ao vivo em alta definição, a sua disposição com a Tela Smart Konka KDG32.

Design moderno

Com a borda infinita, a imersão é total. Sinta-se dentro da cena quando estiver assistindo os seus programas prediletos. O Design frameless (sem bordas) permite a você o aproveitamento de 100% da tela.

Conexão sem limites

Conecte-se a internet de alta velocidade graças ao adaptador wireless dual band. Ela está pronta para redes 2.40Ghz e 5.0Ghz. Com a Tela Smart Konka KDG32, você jamais terá que esperar seus vídeos ficarem carregando.

Além da wifi de alta velocidade, você ainda conta com conexão Bluetooth para que possa conectar gadgets como caixas de som, soundbars, etc.

Solta o som!

Dois potentes com alto falantes estéreos com simulação surround acompanham a sua Tela Smart Konka KDG32, pois uma imagem perfeita merece um áudio sensacional.

E ainda tem mais, acredita?

São tantos recursos que uma funcionalidade muito importante quase escapou.

Ela também é uma TV, né gente?

A sua Tela Smart Konka vem acompanhada de um conversor digital removível externo.

Assista TV ao vivo em alta definição, acompanhe aquela novela, telejornais, enfim, são diversos canais a sua disposição.

Agora, depois de descobrir tudo que a Tela Smart Konka KDG32 tem a oferecer, fica impossível não garantir a sua, não é?



Garantia: 12 Meses para defeito de fabricação.

Ficha Técnica

Marca:	Konka
Série:	680
Modelo:	KDG32RR680LN
Processador:	CA55 Quad core
Conectividade:	Wifi Dual Band 2.40Ghz/5.0Ghz + Bluetooth
Sistema da TV:	PAL M\N,NTSC M,PAL,NTSC
Sistema operacional:	Android 11
Loja de aplicativos:	Sim, Google Play Store
Cor:	Preta
Conexões:	1x VGA, 3x HDMI, 1x AV, 1x Áudio, 2x USB, 1 SPDIF, 1 LAN RJ45
Função soneca:	Sim
Tipo do painel:	LED
Formato do painel:	Widescreen 16:9
Resolução da tela:	1366x768 (HD)
Tamanho da tela:	32"
Brilho:	200cd/m ²
Contraste:	1200:1
Tempo de resposta:	8ms

Taxa de atualização:	60Hz
Áudio:	Estéreo com simulação surround 2x 8W RMS
Controle remoto:	Inteligente, com botão de atalho para aplicativos e Google Assistant.
Conversor Digital	Externo (Adaptador)
Informações complementares	Conectividade
	Frequência
	Marca
	Polegadas
	Resolução
	Sistema Operacional
	Tecnologia
	Tipo de Painei



KONKA Series 680
 Nova tela Smart


KONKA 32"
 tela smart
HD(1366*768 px)

Design moderno, borda infinita.

- Android 11
- Audio estéreo
- Conexão Bluetooth
- Google Assistente*
- Chromecast built in e Google Play

Youtube, Netflix e Prime Vídeo pré instalados

*Para utilizar o Google Assistant, baixe o Google Home em seu smartphone e conecte-o à sua Konka.



587

A
 Prefeitura de Horizonte
 Estado do Ceará – CE
 Pregão Eletrônico nº 2023.09.22.1
 Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: aquisição de material permanente (mobiliário em geral), equipamentos de informática, eletrodomésticos e eletrônicos, para aparelhar o centro de imagem, o departamento financeiro e o setor de transporte da secretaria de saúde, sob a responsabilidade da secretaria de saúde do MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

Nome de Fantasia: Prototype Ind. E Com. De Equipamentos Eletrônicos e Plásticos Ltda
Razão Social: Prototype Ind. E Com. De Equipamentos Eletrônicos e Plásticos Ltda
CNPJ: 35.779.785/000208
Optante pelo SIMPLES? Não
Inscrição Estadual: 199.239.533
Inscrição Municipal: 0915217/9
Endereço: Av. Oceania SN – Galpão 01, Quadra N, lote 02
Bairro: Distrito Industrial Iguape
Cidade: Ilhéus – BA
CEP: 45658-464
E-mail para assinatura digital: tributario@prototype3d.com.br
Telefone: (011) 4557-8662
Fax: (011) 4557-8662

PROPOSTA DE PREÇOS

Item	Quant.	Unid	Descrição	Marca/modelo	Garantia	Valor. Unit	Valor total
15	25	UNID	Monitor para computador, tamanho tela mínimo 21", tipo de tela led, formato tela WideScreen, qualidade de imagem full HD (1920x1080), tela sem interatividade, sem ajustes de regulagem, alimentação bivolt.	PROSMART PSD-21.5-112-A01	12 MESES	R\$280,00	R\$7.000,00
17	25	UNID	Teclado padrão USB com 107 teclas, conexão USB 2.0, layout ABTN 2.	PROSMART PST-201-203-A01	12 MESES	R\$20,80	R\$520,00

Valor Total da Proposta: R\$7.520,00 (SETE MIL QUINHENTOS E VINTE REAIS)

- b) Prazo de validade da proposta: 120 (cento e vinte) dias; ✓
 c) O prazo de entrega será conforme o especificado no Edital; ✓
 d) No preço proposto foram consideradas a totalidade dos custos e despesas do objeto e todas as despesas com encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e indiretos, taxas, remuneração, transporte, pedágio, despesas fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e necessárias não especificadas no Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto;
 e) A responsável pela assinatura do contrato, é a Sra. Aline Lopes Chagas, na qualificação de sócia proprietária;
 f) Endereço Eletrônico: licitacoes@prototype3d.com.br / licitacoes02@prototype3d.com.br

Osasco, 20 de outubro de 2023.

ALINE LOPES Assinado de forma
 digital por ALINE
 LOPES
 CHAGAS:918
 59506534 CHAGAS:91859506534
 Dados: 2023.10.20
 11:02:01 -03'00'

Aline Lopes Chagas

prototype

www.prototype3d.com.br
contato@prototype3d.com.br
 Tel: 11 45578662 / 11 45578660

MONITOR PROSMART 21.5" LED WIDESCREEEN STANDARD 2151



Especificações Técnica

Características:

- Marca: PROSMART
- Modelo: STANDARD 2151
- Cor: Preta

Especificações:

- Tamanho: 21,5"
- Tipo de Tela: LED
- Painel da Tela: VA
- Widescreen
- Brilho: 200 cd/m²
- Contraste: 5.000.000:1
- Resolução Máxima: 1920 x 1080 (FHD)
- Tempo de Resposta: 5ms
- Frequência: 75 Hz
- Proporção da Tela: 16:9

Entradas / Saída:

- HDMI
- VGA

Energia:

- BIVOLT

Conteúdo da embalagem:

- Monitor LED 21,5"
- Fonte de Alimentação
- Suporte Monitor
- Cabo HDMI

Garantia:

12 meses de garantia

Peso:

3500 gramas (bruto com embalagem)

**Informações sobre pedidos**

Código PSM-00.00192

Part Number PSD-215-112-A01

TECLADO COM FIO USB ABNT2 107 TECLAS JOB-1002 PROSMART



Especificações Técnica

Características:

- Marca: PROSMART
- Modelo: JOB-1002
- Cor: Predominante Preta
- Com Fio

Especificações:

- Alimentação: USB
- Cabo: 1,50m
- Plug and Play
- Tipo de Teclado: Membrana
- Número de Teclas: ABNT2 com 107 teclas
- Compatível: DeskTop e Notebook
- Compatível em Sistemas: Linux e Windows 7/10/11
- Ajuste de Altura
- Resistente a Água

Entradas / Saída:

- USB

Conteúdo da embalagem:

- 1x teclado ABNT2 com 107 teclas

Garantia:

12 meses de garantia

Peso:

500 gramas (bruto com embalagem)

**Informações sobre pedidos**

Código PSM-00.00218

Part Number PST-201-203-A01



LUXSELL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Pregão Eletrônico Nº 9221/2023

CNPJ:	35.615.446/0001-05					
SOCIAL:	Luxsell Comércio e Serviço de Equipamentos LTDA					
INSC. ESTADUAL:	120.450.689.112				INSC. MUNICIPAL:0000159747	
ENDEREÇO:	Rua Elza Fagundes de Moraes, 450, Jardim Roberto, Osasco-SP, Cep:06.170-220					
E-MAIL:	luxsellcomercio@gmail.com / contato@luxsell.com.br					
DADOS BANCARIOS: BANCO C6 S.A. – AGÊNCIA: 0001 C/C: 1778696-7						
REPRESENTANTE LEGAL: Kleyton Magela de Oliveira Alves				CARGO: Proprietário		
CPF: 135.102.636-42				RG: MG15993760		
ENDEREÇO:	Rua Elza Fagundes de Moraes, 450, Casa 02, Jardim Roberto, Osasco-SP, Cep:06.170-220					
TELEFONE:	11 - 95328-0137					
Item	Descrição dos materiais	QTD	Und	Marca/ Modelo	Valor Unitário	Valor Total
16	MOUSE ÓPTICO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Mouse Óptico com 3 botões (esquerdo, direito e scroll). interface usb, resolução mínima 1000 dpi. Cor: preto.	25	UND	KNUP / M611	7,88	R\$ 197,00
TOTAL DA PROPOSTA						R\$ 197,00

Preço total da proposta: R\$ 197,00 (Cento e noventa e sete reais)

Prazo de entrega/execução 30 DIAS

Prazo de garantia: 12 MESES

Prazo de validade da Carta Proposta 90 DIAS

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Osasco 20 de Outubro 2023

KLEYTON MAGELA DE
OLIVEIRA ALVES:13510263642

Assinado de forma digital por KLEYTON
MAGELA DE OLIVEIRA ALVES:13510263642
Dados: 2023.10.20 10:57:23 -03'00'

KLEYTON MAGELA DE OLIVEIRA ALVES

Rua Elza Fagundes de Moraes, 450, Jardim
Roberto, Osasco-SP, Cep:06.170-220

Mouse Óptico Usb 2.0 3 Botões 1200 Dpi Knup - KP-M611



Descrição do produto:

Mouse óptico KNUP KP-M611, USB, com resolução com 1200 DPI para obter movimentos precisos. Possui 3 botões, sendo 2 integrados ao corpo do mouse e 1 central com função scroll.

Produto ambidestro com fácil manuseio, tanto na mão esquerda, como na direita. Fácil instalação, com função Plug & Play.

Especificações

- 3 Botões de função Design ergonômico e ambidestro
- Sensor óptico de alta precisão
- Resolução: 1200 DPI
- Plug and Play
- Conexão: USB
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Dimensões: 29mm x 94mm x 53mm (C x L x A).
- Compatível: Windows XP/Vista/7/8/10, Mac OSX 10.4 ou superior.
- Cabo de 1,07 mtrs de comprimento.



LUXSELL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Pregão Eletrônico Nº 9221/2023

CNPJ:	35.615.446/0001-05					
SOCIAL:	Luxsell Comércio e Serviço de Equipamentos LTDA					
INSC. ESTADUAL:	120.450.689.112			INSC. MUNICIPAL:0000159747		
ENDEREÇO:	Rua Elza Fagundes de Moraes, 450, Jardim Roberto, Osasco-SP, Cep:06.170-220					
E-MAIL:	luxsellcomercio@gmail.com / contato@luxsell.com.br					
DADOS BANCARIOS: BANCO C6 S.A. – AGÊNCIA: 0001 C/C: 1778696-7						
REPRESENTANTE LEGAL: Kleyton Magela de Oliveira Alves				CARGO: Proprietário		
CPF: 135.102.636-42				RG: MG15993780		
ENDEREÇO:	Rua Elza Fagundes de Moraes, 450, Casa 02, Jardim Roberto, Osasco-SP, Cep:06.170-220					
TELEFONE:	11 - 95328-0137					
Item	Descrição dos materiais	QTD	Und	Marca/ Modelo	Valor Unitário	Valor Total
16	MOUSE ÓPTICO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Mouse Óptico com 3 botões (esquerdo, direito e scroll), interface usb, resolução mínima 1000 dpi. Cor: preto	25	UND	KNUP / M611	7,88	R\$ 197,00
17	TECLADO PADRÃO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Teclado padrão USB com 107 teclas, conexão USB 2.0, layout ABTN 2. Cor: preto	25	UND	HOOPSON TC058	21,96	R\$ 549,00
TOTAL DA PROPOSTA						R\$ 746,00

Preço total da proposta: R\$ 746,00 (Setecentos e quarenta e seis reais)

Prazo de entrega/execução 30 DIAS ✓

Prazo de garantia: 12 MESES ✓

Prazo de validade da Carta Proposta 90 DIAS ✓

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Osasco 04 de Dezembro 2023

KLEYTON MAGELA DE
OLIVEIRA
ALVES:13510263642

Assinado de forma digital por
KLEYTON MAGELA DE OLIVEIRA
ALVES:13510263642
Dados: 2023.12.04 11:50:42 -03'00'

KLEYTON MAGELA DE OLIVEIRA ALVES

Rua Elza Fagundes de Moraes, 450, Jardim
Roberto, Osasco-SP, Cep:06.170-220

Teclado office ABNT 2 preto, USB, Função Multimídia, Digitação silenciosa, Hoopson TPC-058C



Perfeito para seu escritório

O teclado office TPC-058C possui teclas macias e silenciosas para uma melhor experiência na escrita. Possui conexão USB por um cabo de borracha com 1,3 metros, garantindo a liberdade na movimentação do teclado, tecnologia anti-respingos, design com textura fibra de carbono e função multimídia

Teclado office de Membrana

Seu material emborrachado entre as teclas contém os circuitos de acionamento na digitação. Além disso, tem em seu total a quantidade de **104 teclas (ABNT 2)**.

DESCRIÇÃO:

- Padrão ABNT2,
- Interface: USB,
- Número de Teclas: 104,
- Silencioso e anti-respingo,
- Comprimento do Cabo: 1,3m,
- Led Indicador: CAPS LOCK, NUM CAPSLOCK, SCROLL LOCK,
- Anti- Respingo





Goiânia, 20 de outubro de 2023

Ao(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.09.22.1 – PE

DADOS CADASTRAIS DA LICITANTE

DADOS EMPRESARIAIS

Razão Social: Nova Mix Ltda

CNPJ: 49.949.246/0001-01 | I.E. 20.019.917-0

End. Rua 115, esquina com a Rua 114 – Nº 414 – Setor Sul – Goiânia – Go – CEP 74.085.325

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO:

Banco para Recebimento: 077 –Banco Inter // Agência: 0001 // Conta Corrente: 29103562-0

RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Nome: Lelio Borges Oliveira

E-mail: novamix.lv@outlook.com | RG: SPCT – GO 4271841 | CPF: 026.442.601-08

Ctt: (62) 9 912-8065

QUADRO DE PREÇOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QTD	VLR UNT	VLR TTL
18	NOBREAK 1200VA - RGT - COD.: 4133	RAGTECH	NOBREAK 1200VA - RGT - COD.: 4133	UND	25	R\$ 479,84	R\$ 11.996,00
						VLR FINAL	R\$ 11.996,00

Valor final: 11.996,00 (Onze mil novecentos e noventa e seis reais)

Obs.:

- Valores acima são referentes apenas aos equipamentos;
- Não realizamos a instalação;

CONDIÇÕES COMERCIAIS DA PROPOSTA:

VALIDADE:	O Prazo de validade desta proposta será conforme consta no Edital, a contar da data de sua apresentação
ENTREGA:	O prazo de entrega dos bens será conforme consta no Edital, contados do(a) envio da ordem de fornecimento de bens.
PAGAMENTO:	O pagamento deverá ser efetuado conforme consta no Edital. ✓
GARANTIA	O prazo de garantia junto ao fabricante dos equipamentos, será conforme estabelece o Item DA GARANTIA E ASSISTENCIA TÉCNICA, o qual temos conhecimento e concordamos integralmente, contra defeitos de fabricação, não tendo efeito sobre estes, problemas provocados por má utilização,

Rua 114, esquina com Rua 115, nº 414, Setor Sul,

CEP: 74.085-325 - Goiânia - Goiás

CNPJ: 49.949.246/0001-01



NOVA MIX.

ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E VENDAS



imperfícia, quedas, abertura dos mesmos sem o conhecimento dos responsáveis técnicos da Empresa

DECLARAÇÕES DE HABILITAÇÃO

A empresa Nova Mix Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 49.949.246/0001-01, com sede na Rua 115, esquina com a rua 114, nº 414, Setor Sul, Goiânia – Go – CEP: 74.085-325, para sua participação nesta licitação em epígrafe, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que:

- a) Até a presente data não existem fatos supervenientes e impeditivos para sua participação no presente processo licitatório, e que não pesa contra si declaração de inidoneidade expedida por órgão da administração pública de qualquer esfera de governo, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- b) Para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520 de 17.07.2002, sob as penalidades cabíveis, que cumprirá plenamente os requisitos de habilitação exigidos no edital em epígrafe
- c) Sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penalidades legais, que esta empresa, na presente data, é considerada: () MICROEMPRESA (ME), conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006; (x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.
- d) Diante da exigência contida nos artigos 1º, 2º, inciso VI e artigo 3º, da Resolução n. 07 do Conselho Nacional de Justiça, de 18 de outubro de 2005, que esta empresa/entidade não possui em seu quadro societário qualquer sócio na condição de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou juízes vinculados, ou servidor investido em cargo de direção e assessoramento dessa instituição.
- e) Estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
- f) Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

Rua 114, esquina com Rua 115, nº 414, Setor Sul,
CEP: 74.085-325 - Goiânia - Goiás
CNPJ: 49.949.246/0001-01



NOVA MIX.

ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E VENDAS



- g) A proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.
- h) Em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
- i) Conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Sem mais para o momento renovo votos de estima e apreço, nos colocando à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário.

Atenciosamente.

LELIO OLIVEIRA BORGES

LELIO OLIVEIRA BORGES
CPF: 026.442.601-08
PROPRIETARIO

Rua 114, esquina com Rua 115, nº 414, Setor Sul,
CEP: 74.085-325 - Goiânia - Goiás
CNPJ: 49.949.246/0001-01



NOBREAK

easy way

700 - 1200 - 1400 - 1450 - 1500



Especialmente desenvolvido para fornecer energia ininterrupta, estabilizada e filtrada. Protege e mantém em funcionamento, nas falhas ou ausência de energia elétrica, os equipamentos de informática, áudio e vídeo, hubs, switches, PDVs, terminais de rede, dispositivos de wireless, etc.



Destaques

-  **Tecnologia "Line Interactive"** com regulação on-line
-  **Troca Fácil de Bateria**
-  **Guia de Cabos** organiza os cabos conectados
-  **Expansão de Autonomia** até 3 horas e 30 minutos com módulo adicional [somente modelos CB e CBu]
-  **Battery Save** evita a descarga desnecessária de bateria
-  **Software de Gerenciamento** gratuito na internet [somente modelos CBu e USB]

Recursos

-  **Tomadas de Saída**
todas protegidas na falta de energia.
Conforme NBR 14136
-  **Estabilização Total**
estabilizador opera em modo rede e bateria
-  **Microprocessado**
precisão digital no controle da energia.
-  **Proteção Eficiente**
contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura
-  **Ampla Sinalização**
visual e sonora
-  **Conector de Bateria**
engate rápido, facilitando a instalação do módulo de bateria [somente modelos CB e CBu]
-  **Trivolt Automático**
seleção automática da rede elétrica de entrada [modelo TI]
-  **Gerenciamento de Bateria**
gerencia a vida útil e o estado da bateria [somente modelos CBu e USB]
-  **Porta USB**
compatibilidade, flexibilidade e praticidade na comunicação [somente modelos CBu e USB]
-  **Filtro de Linha**
contra distúrbios na rede elétrica

recursos gerais

recursos

tecnologia Senoidal por aproximação (Nobreak Interativo - NBR 15014)
troca fácil de bateria pelo usuário
microprocessador FLASH e função true RMS
trivolt automático 115V, 127V e 220V (modelo TI)
chave liga/desliga temporizada com função MUTE
6 (seis) tomadas de saída protegidas contra falha de energia
carrega as baterias mesmo com a chave desligada
battery save: evita a descarga desnecessária de bateria
conector tipo encaixe rápido para expansão de bateria (somente modelos CBU e CB)
DC-start: partida mesmo sem rede elétrica
Porta USB - software gratuito na internet (somente modelos CBU e USB)
guia de cabos
gerenciamento da vida útil da bateria com autodiagnóstico de baterias (só modelos CBU e USB)
auto-partida: liga automaticamente o nobreak no retorno da rede

troca fácil de bateria


simples
substituição
da bateria
pelo usuário



software de gerenciamento


Supervise
Personal
(download
gratuito)

(somente modelos
CBU e USB)



painel Easy Way

Tecla de acionamento duplo



Características Técnicas

Modelos STD, USB, CB e CBU

	700	1200(XT)	1450	1400 GT	1500 GT	1500 XT
Potência Nominal (VA)*	700	1200(XT)	1450	1400 GT	1500 GT	1500 XT
Fator de potência	0,7	0,5	0,7			
Faixa de operação em modo rede	84V até 142V (modelos M1 e TI em rede 115-127V) 175V até 252V (modelo M2 em rede 220V) 175V até 284V (modelo TI em rede 220V)					
eficiência	>95% com rede e >85% com inversor					
regulação de saída do inversor	< +/- 2% com carga linear					
Tempo de acionamento do inversor	0,7 ms					
Tempo de carga da bateria interna (até 80%)	8 horas					
Forma de onda do inversor	Senoidal Modificada					
Frequência de saída do inversor (+/- 1%)	60 Hz					
Tempo de resposta do estabilizador	1 ciclo de rede					
Regulação em modo rede	-10% / +6%					
Battery Save (auto-desligamento)	Sim					
Proteção eletrônica contra sobrecarga	Sim					
Proteção contra surtos de tensão varistor 65J (8x200s)	Sim					
Ruído audível máximo a um metro da unidade	56 dB					
Número de baterias	1					
Número de tomadas	6					
Circuito desmagnetizador	Sim					
Peso líquido (Kg)	6,5	7,7	8,0			9,0
Peso bruto (Kg)	6,8	7,9	8,2			9,2
Dimensões do equipamento A x L x P (mm)	168 x 138 x 375					
Dimensões da embalagem A x L x P (mm)	182 x 144 x 380					

* Aplicação em equipamentos de informática

configurações

Monovolt 115V (M1)**

Monovolt 220V (M2)*

Trivolt (TI)

tensão de entrada	115-127V	220V	115-127V ou 220V
tensão de saída	115V	220V	115V

**Somente modelos 1200VA - *somente sob encomenda

proteções

filtro de linha contra distúrbios na rede elétrica
estabilizador com 4 [quatro] estágios de regulação ON-LINE
proteção contra subtensão, sobretensão e surtos de tensão
proteção contra potência excessiva (sobrecarga), curto-circuito e sobretensão
proteção contra descarga total das baterias
fusíveis e varistores de ação rápida
fusível reserva [opcional]

Traseira do Modelo Easy Way



O painel traseiro poderá variar de acordo com o modelo

Combinação	Indicamos	Autonomia	+ Módulo MB1 A 40/12	+ Módulo MB2 A 40/12
20" + Impressora Inkjet = 65W	NEW 700 NEW 1200 NEW 1400 GT NEW 1450 GT NEW 1500 GT	38 min.	5h 10min.	9h 40min.
Desktop on board	NEW 1200 XT NEW 1500 XT	43 min.	5h 20min.	9h 50min.
20" + Impressora Multifuncional Inkjet = 90W	NEW 700 NEW 1200 NEW 1400 GT NEW 1450 GT NEW 1500 GT	30 min.	4h 30min.	9h.
Desktop off board	NEW 1200 XT NEW 1500 XT	36 min.	4h 36min.	9h 10min.
20" + Impressora Multifuncional Inkjet = 180W	NEW 700 NEW 1200 NEW 1400 GT NEW 1450 GT NEW 1500 GT	12 min.	2h.	4h 15min.
2 Desktops off board	NEW 1200 XT NEW 1500 XT	16 min.	2h 10min.	4h 20min.
42" + Receptor de TV = 130W	NEW 700 NEW 1200 NEW 1400 GT NEW 1450 GT NEW 1500 GT	19 min.	2h 30min.	4h 30min.
TV 42"	NEW 1200 XT NEW 1500 XT	29 min.	2h 40min.	4h 40min.
8 câmeras = 75W	NEW 700 NEW 1200 NEW 1400 GT NEW 1450 GT NEW 1500 GT	32 min.	4h 45min.	9h.
Servidor de vigilância	NEW 1200 XT NEW 1500 XT	42 min.	5h.	9h 10min.
30W	NEW 700 NEW 1200 NEW 1400 GT NEW 1450 GT NEW 1500 GT	1h 20min.	8h.	16h.
Telefone Modem Roteador	NEW 1200 XT NEW 1500 XT	1h 30min.	8h.	16h.

Obs: verifique a potência máxima permitida no manual. Não acompanha módulos de baterias. Tempo de autonomia poderá variar em função do envelhecimento das baterias, temperatura, operação, bem como das características do micro conectado.

recursos comparativos de modelos

	CB	CBU*	USB*	STD
Conector de encaixe para módulos de bateria	Sim	Sim	Não	Não
Bateria interna	Sim	Sim	Sim	Sim
Porta USB	Não	Sim	Sim	Não

*modelos CBU e USB somente sob encomenda

1 ano

garantia total

Produto beneficiado pela lei da

ragtech

central de atendimento

A Ragtech se reserva o direito de alterar as especificações técnicas deste catálogo sem aviso prévio. Rev. Abr/22

11 2147 3000

info@ragtech.com.br

www.ragtech.com.br

A,
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE,
Horizonte - CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9221/2023

PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores: Apresentamos a V.S.ª, nossa proposta nos termos do Edital e seus Anexos, conforme quadro abaixo:

ITEM	UND(s)	RESUMO TÉCNICO	UNITÁRIO	GLOBAL
19	3	Marca: RAGTECH ✓ Modelo: NEW EASY PRO 3200VA Especificações básicas: NOBREAK 3200VA NEP 3200D GT CBU TI FP: 0,7 2240W Tensão de Entrada: TRUE FULL RANGE Tensão de Saída 115V Tomadas: 10 Bateria: 2x12V/9Ah Recursos: TROCA FACIL DE BATERIAS / AP / CB / PORTA USB Onda Senoidal: Pura Garantia: 12 MESES	R\$ 1.964,91 ✓ UM MIL, NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS	R\$ 5.894,73 ✓ CINCO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS
Demais especificações de acordo com termo de referência do item 19				
NOBREAK SENOIDAL DE 3000VA ESPECIFICACOES MINIMAS: Potencia mínima: 3000va; Entrada bi volt automatico e saída:115v; Partida a frio: permite ligar o nobreak na ausencia de rede eletrica, usando a energia das baterias; Tipo de forma de onda senoidal pura; Possuir leds indicadores visuais para rede e bateria; Possuir alarme sonoros: avisam sobre as condicoes do nobreak e da rede eletrica; Protecao contra: sub tensao e sobre tensao, sobrecarga, curto circuito e bateria baixa; Possui conexao de engate rapido para modulo de baterias externas 48 V, que permite ampliar o tempo de autonomia da operacao.				



VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ R\$ 5.894,73 - (CINCO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: TKS IMPORTS LTDA

CNPJ: 49.341.541/0001-72

Endereço: Rua Das Verbenas, nº 17, Feu Rosa, Serra, Espírito Santo, CEP 29172-060

Telefone: (27) 99601-7105; tksimports.contato@gmail.com

CONTA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 4210-2; CONTA: 57500-3

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES:

1. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas que direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como: gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Prazo de entrega: Conforme edital

Prazo de garantia: Conforme edital

Prazo de validade da Proposta: 90 (NOVENTA) dias

Serra, 20 de Outubro de 2023

REPRESENTANTE LEGAL

EDUARDO COUTO RODRIGUES

CPF: 149.392.927-54

RG: 3.450.396-ES

TKS IMPORTS LTDA

A,
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE,
Horizonte - CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9221/2023

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO INICIAL	IMPOS.	FRETE	CUSTO EMPRESA	SEGURO	MKP TOTAL	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	GARANTIA
19	NOBREAK 3200VA NEP 3200D GT CBU TI 8 FP	UN	3	R\$ 1.597,49	6,50%	5,00%	10,00%	1,50%	23,00%	R\$ 1.964,91	R\$ 5.894,73	12 MESES

Custo total: R\$ 5.894,73



NOBREAK

SENoidal DIGITAL

1400VA
1600VA
2000VA
3200VA



Exclusivo Nobreak Senoidal com características profissionais, acessível também ao usuário doméstico. Incorpora tecnologia true RMS e seleção automática da rede elétrica (True Full Range). Por meio de um microprocessador de alta performance o Easy Pro realiza completo gerenciamento em tempo real, construindo uma onda senoidal pura. Indicado para computadores, desktop ou servidores (com ou sem fontes PFC - correção de fator de potência), estações em rede e pequenos motores.



tecnologia
senoidal



tecnologia
true rms



Destaques



Display digital informa o estado de operação do nobreak e da rede elétrica [exclusivo]



Troca fácil de bateria



Rodízios para fácil movimentação



Guia de cabos organiza os cabos conectados



Expansão de autonomia até 12 horas com módulo adicional [somente modelos Vio e CBu]



Software de gerenciamento gratuito na internet [somente modelos Vio, CBu e USB]



Estabilizador interno correção precisa mesmo em redes sobrecarregadas, com 11 estágios de regulação

Recursos



Tomadas de saída
todas protegidas
na falta de energia.
Conforme NBR 14136



Filtro de linha
contra distúrbios
na rede elétrica



Microprocessado
preciso digital no
controle da energia



Proteção eficiente
contra subtensão, sobretensão,
sobrecarga, curto-circuito
e sobretensão



True full range [trivolt]
seleção automática da rede



Conector de bateria
engate rápido, facilitando a instalação
do módulo de bateria
[somente modelos Vio e CBu]



Gerenciamento de bateria
gerencia a vida útil e
o estado da bateria



Porta USB
compatibilidade, flexibilidade e
praticidade na comunicação
[somente modelos Vio, CBu e USB]



Powerlook [battery save]
reduz consumo de energia de equipamentos
em stand-by [somente modelos Vio, CBu e USB]

Recursos gerais

Recursos

- troca fácil de bateria pelo usuário
- tecnologia senoidal on-line simples conversão de acordo com a norma NBR 15014
- microprocessador FLASH e função true RMS
- seleção automática [true full range] 115V, 127V e 220V [modelo TI]
- chave liga/desliga temporizada com função MUTE
- 10 (dez) tomadas de saída protegidas contra falta de energia
- display digital, exibe vários parâmetros do nobreak como: tensão, carga de bateria e potência
- powerlock: evita a descarga desnecessária de bateria [battery save] / (só modelos Vio, CBU e USB)
- conector tipo engate rápido para expansão de bateria [somente modelos Vio e CBU]
- DC-start: partida mesmo sem rede elétrica
- Porta USB - software gratuito na Internet [somente modelos Vio, CBU e USB]
- guia de cabos
- gerenciamento da vida útil da bateria com autodiagnóstico de baterias
- auto-partida: liga automaticamente o nobreak no retorno da rede

Proteções

- filtro de linha contra distúrbios na rede elétrica
- estabilizador com 11 (onze) estágios de regulação ON-LINE [modelo TI]
- proteção contra subtensão e sobretensão
- proteção contra potência excessiva (sobrecarga), curto-circuito e sobretensão
- proteção contra descarga total das baterias
- fusíveis e varistores de ação rápida
- disjuntor na entrada (rearme automático)

Traseira do Modelo Easy Pro



O painel traseiro poderá variar de acordo com o modelo


Troca fácil de bateria

simples substituição da bateria pelo usuário



Software de gerenciamento

Supervise Personal (download gratuito)



Painel Easy Pro



Através de um simples toque no botão é possível visualizar nos LEDs e no Display as informações de tensão de entrada, de saída, de potência instalada e de nível de baterias. É possível também visualizar eventos críticos e ocorrências tais como o envelhecimento das baterias, erros de operação, etc.



Características técnicas da linha Easy Pro

potência nominal [VA]*	1400	1600	2000	3200
fator de potência	0,7			
faixa de regulação em modo rede	89V até 260V [TI] / 174V até 260V [M2]			
faixa de operação em modo rede	89V até 266V [TI] / 166V até 266V [M2]			
rendimento	> 95% com rede e > 85% com inversor			
regulação de saída do inversor	± 1% - 2% - com carga linear			
tempo de acionamento do inversor	0,8 ms			
tempo de carga da bateria interna [até 80%]	8 horas			
forma de onda do inversor	senoidal pura			
frequência de saída do inversor [±1%]	60Hz			
tempo de resposta do estabilizador	1 ciclo de rede			
regulação em modo rede [atende NBR 14373]	-6% / +6% [TI] - 4% / +4% [M2]			
powerlock - battery save [auto-desligamento]	sim [modelos com USB]			
proteção eletrônica contra sobrecarga	Sim			
proteção contra surtos de tensão varistor 652 [8x20 μs]	Sim			
número de tomadas	10			
peso líquido [kg]	12,5	13,8	15,7	15,7
peso bruto [kg]	12,8	14,1	16,0	16,0
dimensões do equipamento A x L x P [mm]	215 x 170 x 485			
dimensões da embalagem A x L x P [mm]	285 x 180 x 495			

[*Aplicação em equipamentos de informática]

Tempo de autonomia

aplicações típicas	modelos recomendados	2 baterias seladas internas	módulos externos de baterias + baterias internas		
			mini-módulo de bateria MB4(24V)	um módulo autônomo MB4(24V)	dois módulos autônomos MB4(24V)
1X	EP1400/EP1600	66 min	3h 45 min	5h 43 min	12 h
2X	EP2000/EP3200	80 min	3h 50 min	5h 48 min	12 h 05 min
3X	EP1400/EP1600	14 min	47 min	1h 43 min	3 h 30 min
4X	EP2000/EP3200	20 min	52 min	1h 46 min	3 h 43 min
5X	EP2000/EP3200	08 min	20 min	1h 8 min	2 h 22 min
6X	EP2000/EP3200	-	14 min	44 min	1h 35 min
7X	EP2000/EP3200	-	08 min	26 min	56 min

legenda: Micro on board Micro off board 10k VA

verifique a potência máxima permitida [EP3200]

Outras aplicações:



Obs: verifique a potência máxima permitida no manual. Não acompanha módulos de baterias. O tempo de autonomia poderá variar em função do envelhecimento das baterias, temperatura de operação, bem como das características do micro conectado.

Recursos comparativos de modelos

	Vio	CBU	USB	NET*	STD*
Conector de engate para módulos de bateria	Sim	Sim	Não	Não	Não
Porta USB	Sim	Sim	Sim	Não	Não
Porta RS-232	Sim	Não	Não	Não	Não
Baterias internas	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
True Full Range, seleção automática [modelos TI]	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Proteção telefônica com dois plugs RJ-11	Não	Não	Não	Sim	Não

[*modelos NET e STD somente sob encomenda]

Configurações	trivolt [TI]	monovolt* 220V [M2]
tensão de entrada	automática [full range]	220V
tensão de saída	115V	220V

[*somente sob encomenda]

1 ano garantia total



Produto beneficiado pela lei da informática



central de atendimento

A Ragtech se reserva o direito de alterar as especificações técnicas desta catálogo sem aviso prévio. Rev. nov./2020

11 2147 3000

info@ragtech.com.br

www.ragtech.com.br



PROPOSTA DE PREÇOS



AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.09.22.1-PE.
ABERTURA DAS CARTAS PROPOSTAS: 20 DE OUTUBRO DE 2023 AS 08H30MIN

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA APARELHAR O CENTRO DE IMAGEM, O DEPARTAMENTO FINANCEIRO E O SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

A EMPRESA JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 41.380.220/0001-75, SITUADA A RUA JOÃO TOMÉ, Nº 432, -BAIRRO: MONTE CASTELO - CEP: 60.325-220- FORTALEZA-CE, NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU REPRESENTANTE LEGAL: CLYSTENES JALBER V DE SOUZA, BRASILEIRO, CASADO, PROPRIETÁRIO, RG: 99002076330 SSP CE, CPF: 967.221.773-00 FONE/FAX: TIM 85 99815-9239 WHATSAPP - E-MAIL: JBRDISTRIBUIDORA26@GMAIL.COM, PODENDO FORMULAR LANCES, NEGOCIAR PREÇOS E PRATICAR TODOS OS ATOS INERENTES AO CERTAME, INCLUSIVE INTERPOR E DESISTIR DE RECUSOS EM TODAS AS FASES LICITATÓRIAS, EM ATENÇÃO. FORTALEZA-CEARÁ

PROPOSTA DE PREÇOS								
ITEM	MARCA	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VL UNIT	EXTENSO UNIT	TOTAL	VL. EXTENSO TOTAL
3	PIX	SUPORTE DE PAREDE PARA TV ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: SUPORTE PARA TV COM BRAÇO ARTICULADO QUE PERMITA O OVONÇO E O RECUO DA TELA DA PAREDE COM GIRO HORIZONTAL DE 90°. FABRICADO EM AÇO CARBONO, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSLÁTICA, QUE PERMITA INSTALAÇÃO DE TV DE ALÉ 55": PADRÃO VESA (HORIZONTAL X VERTICAL) IQOX 100 A 400 X 400MM,	UND	2	R\$ 70,00	SETENTA REAIS	R\$ 140,00	CENTO E QUARENTA REAIS

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS)

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA NÃO INFERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA SUA ABERTURA.
PRazo DE ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, OU CONFORME EDITAL.
FORMA DE PAGAMENTO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, OU CONFORME EDITAL.
PRazo DE GARANTIA: CONFORME EDITAL OU ATÉ 12 (DOZE) MESES.
PRazo DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL.

O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL. INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA, FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO/ENTREGA DO SERVIÇO/BENS/PRODUTOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM: ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS; TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES; SEGURO EM GERAL, DA INFORTUNISTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

DECLARA, QUE TEM PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA.

DECLARA, PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NO INCISO VII, DO ART. 4º, DA LEI FEDERAL Nº 10.520, DE 17/07/2002, SOB AS PENAS DA LEI QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS NO EDITAL, E QUE SUA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES NOS TERMOS DO ART. 32, § 2º, DA LEI Nº 8.666/93 BEM COMO TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.09.22.1-PE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, ESTADO DO CEARÁ, SOB AS PENALIDADES CABÍVEIS QUE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ENQUADRAMENTO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, CUJO TERMOS DECLARO CONHECER NA ÍNTEGRA, E ESTÁ APTA, PORTANTO, A EXERCER O DIREITO DE PREFERÊNCIA COMO CRITÉRIO DE DESEMPATE NO CERTAME EM EPIGRAFE

DECLARAMOS QUE ESTAMOS EM SITUAÇÃO REGULAR PERANTE A FAZENDA ESTADUAL, A SEGURIDADE SOCIAL E FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, ATENDENDO TAMBÉM AS EXIGÊNCIAS DO PRESENTE EDITAL QUANTO À HABILITAÇÃO JURÍDICA E QUALIFICAÇÕES TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O CONTRATO, INFORMAMOS QUE O SR. CLYSTENES JALBER VIEIRA DE SOUZA, PORTADOR DO CPF/MF Nº 967.221.773-00 E, DA C.I. Nº 99002076330, É O NOSSO REPRESENTANTE E ESTÁ DEVIDAMENTE AUTORIZADO E CREDENCIADO PARA RECEBER QUAISQUER COMUNICAÇÕES RELACIONADAS COM O INSTRUMENTO CONTRATUAL.

FINALIZANDO, AFIRMAMOS ESTAR DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS

RUA JOÃO TOMÉ, 432, MONTE CASTELO- FORTALEZA/CE
CNPJ: 41.380.220/0001-75
FONE: 85 99815-9239



FORTALEZA- CE, 24 DE OUTUBRO DE 2023.

JBR DISTRIBUIDORA E Assinado de forma digital por
SERVICOS JBR DISTRIBUIDORA E
SERVICOS
LTDA:41380220000175 LTDA:41380220000175
JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI
CLISTENES JALBER VIEIRA DE SOUZA
PROPRIETÁRIO
RG 99002076330 SSP-CE,
CPF: 967.221.773-00



HARDS Tudo em Eletrônica
Infraestrutura & Acessórios

Procure por mais de 20.000 produtos

(51) 3019-2255
MANTO - PORTO ALEGRE
(54) 3066-5080
PLAN - JUNDIAÍ DO SUL



Home Shop Outras Categorias Acessórios PC Componentes Suporte Bi-Articulado para TV/Monitor 10" a 56" Polegadas - PIX

Suporte Bi-Articulado para TV/Monitor 10" a 56" Polegadas - PIX



Otimizar espaço sem perder o melhor que seu aparelho de TV pode oferecer é fundamental na organização do seu ambiente. Seja na sala, no quarto ou, até mesmo, no escritório.

ID# 22897 Fabricante: PIX Modelo: 079-0014

Outras Categorias Acessórios PC Componentes

Topo Novos Pix 4K



Status: Em Estoque

à vista no boleto / pix
R\$ 94,00 em 12x de R\$ 7,83 sem
juros
ou em 3X com 10% OFF no cartão.
Ver as melhorias de
pagamento

Envio para todo o
país
Saiba os prazos de entrega e
as formas de envio.
Calcular o prazo de entrega

PILAL

Ponto Alegre

QUANTIDADE

1

Comprar

Visão Geral

Descrição

SUPORTE BIARTICULADO TV LCD/LED 10"A 56" - PRETO

Otimizar espaço sem perder o melhor que seu aparelho de TV pode oferecer é fundamental na organização do seu ambiente. Seja na sala, no quarto ou, até mesmo, no escritório, o suporte bi-articulado PIX para TV/Monitor com até 30 kg, é compatível com TVs de 10" a 56", permitindo a instalação de 360° em relação à parede e a articulação de 130° para o cliente o melhor ângulo de visão em qualquer ponto do ambiente.



Pare comovido, nós estamos online!


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Articulação: 130° grau
- Inclinação: 15° grau
- Rotação: 360° grau
- Garantia da parede: Mínimo 5,3cm
- Máximo: 25cm

- Para TV e Monitor
- Até 30kg até 56" polegadas

DIMENSÕES & PESO

Unidade: 5,5 x 12,5 x 24,5 cm (Altura x Profundidade x Largura)
Peso: 1,320kg



Código: 079-0014

Home Minha Conta Comparar Itens Rastrear Pedido