

- CIF.

5. PRAZO DE ENTREGA:

CONFORME O EDITAL

6. LOCAL DE ENTREGA:

- CONFORME O EDITAL

7. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Data de fabricação e validade mínima de 12 meses a partir da entrega, estampada na embalagem;

8. FORMA DE HABILITAÇÃO:

- Documentos, conforme solicitados.

9. DADOS BANCÁRIOS:

- Banco do Brasil
- Agência: 1269-6
- Conta Corrente: 49352-X

10. IMPOSTOS E TAXAS:

- O preço cotado inclui todas as despesas com custo, seguro e frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, ou de qualquer natureza, incidentes sobre a venda do(s) produto(s) ofertado(s) nesta proposta.

11. INFORMAÇÕES GERAIS:

- Declaramos que aceitamos todas as condições do presente Edital, bem como as condições da Lei nº. 8.666/93 de 20/06/1993, cumulada com a Lei nº. 10.520/02 de 17/07/2002 e suas alterações subsequentes, como também a fornecer os materiais acima relacionados de acordo com seus respectivos descritivos, os quais estão perfeitamente iguais ao Edital do referido Pregão, entregá-los dentro do prazo, no local indicado no Contrato.

Atenciosamente;

BRASÍLIA/DF, 20 de OUTUBRO de 2023

Isabela Resende F. Peixoto

A Econômica Comércio

Isabela Resende F. Peixoto

Sócio Diretor



M FELIPE GALVAO
Rua: RUA DAS ORQUIDEAS QD 03 LT 01, Sala 02, GOIANIA-GO CEP: 74391070
Telefone: ((62) 99313-4525
CNPJ: 24.183.988/0001-30 IE: 10.653.987-6
Email: MFGALVAO02@GMAIL.COM



Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 92212023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
9	APARELHO AR CONDICIONADO - APARELHO AR CONDICIONADO CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTU, TENSÃO: 220 V, TIPO: SPLIT HI WALL, FRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER - SEM INSTALAÇÃO MARCA: AGRATTO FABRICANTE: AGRATTO MODELO/VERSÃO: ECO INVERTER 12000BTU	UNIDADE	15,00	2.450,00	36.750,00
10	APARELHO AR CONDICIONADO - APARELHO AR CONDICIONADO CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU/H, FRIO, TENSÃO: 220 V, FREQUÊNCIA: 60 HZ, TIPO: SPLIT HIWALL. - SEM INSTALAÇÃO MARCA: AGRATTO FABRICANTE: AGRATTO MODELO/VERSÃO: ECO INVERTER 18000BTU	UNIDADE	6,00	3.796,00	22.776,00
12	TELEVISOR - TELEVISOR TAMANHO TELA: 32 POL, VOLTAGEM: 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FULL HD, TIPO TELA: LED. MARCA: AOC FABRICANTE: AOC MODELO/VERSÃO: 32S5195	UNIDADE	1,00	1.849,00	1.849,00
				Valor total da proposta:	61.375,00

O valor total dessa proposta é de R\$61.375,00 (sessenta e um mil e trezentos e setenta e cinco reais).

M FELIPE GALVAO
Rua: RUA DAS ORQUIDEAS QD 03 LT 01, Sala 02, GOIANIA-GO CEP: 74391070
Telefone: ((62) 99313-4525
CNPJ: 24.183.988/0001-30 IE: 10.653.987-6
Email: MFGALVAO02@GMAIL.COM



Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 92212023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

Dados Comerciais:

DADOS PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL

Banco: ITAU
Conta: 43620-6
Agencia: 4372

Prazo para Entrega: 20 dias uteis
Validade da proposta: 120 dias
GARANTIAS DOS PRODUTOS: 12 (doze) meses + 12 meses estendida
Prazo para pagamento: 30 dias

RESPONSAVEL ASSINATURA DA ATA:

MATHEUS FELIPE GALVAO
BRASILEIRO
SOLTEIRO
RG: 4920775
CPF: 753458971-15
E-MAIL: MFGALVAO02@GMAIL.COM
TELEFONE: 62 9 9313-4525

M FELIPE GALVAO
Rua: RUA DAS ORQUIDEAS QD 03 LT 01, Sala 02, GOIANIA-GO CEP: 74391070
Telefone: ((62) 99313-4525
CNPJ: 24.183.988/0001-30 IE: 10.653.987-6
Email: MFGALVAO02@GMAIL.COM



Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 92212023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

Observações:

- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - Projeto Básico/Termo de Referência deste edital;

- Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:

- encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;

- tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;

- seguros em geral, da infortúnica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.

Declara para fins de participação que:

● mercadorias ofertadas atendem todas as especificações exigidas no Edital.

os preços indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

Cumprir as condições estabelecidas para efeito de habilitação, nos termos do disposto no inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520/02, de 17 de julho de 2002;

Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21/06/1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27/10/1999, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Encontrando-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Não pesa contra si declaração de inidoneidade, expedida em face de inexecução total ou parcial de contratos com outros entes públicos, nos termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei 8.666/93, em atendimento ao artigo 97 da referida Lei;

Não possuir parentesco até o 3º grau civil, afim ou consanguíneo, com qualquer servidor ou ocupante de função de confiança no MUNICÍPIO, podendo vir a responder às medidas cabíveis em direito em caso de falsidade;

Não haver em seu quadro societário nenhum sócio majoritário que esteja impedido de contratar com o poder público por aplicação do art. 12, incisos I, II e III, cumulado com os arts. 9 a 11, da Lei 8.429, de 02 de junho de 1992, assim como, caso venha a ser declarado vencedor da licitação acima referida, com a consequente assinatura do contrato, me comprometo a comunicar o Poder Público caso haja impedimento acima supervenientemente à assinatura do contrato;

Não tem conhecimento, no momento, da participação de servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, consoante inciso III do art. 9º da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares e, que está ciente da obrigatoriedade de denunciar qualquer irregularidade que porventura venha a acontecer;

Nos termos do art. 9º, da Lei nº 8.666/93, não possui como sócio ou procurador, servidor público efetivo ou não, ainda que licenciado do cargo, nem mantém vínculo de qualquer espécie com Órgãos de Natureza Público, bem como, não é pessoa terceirizada cuja atividade esteja relacionada com os setores de compras, jurídico, contábil, financeiro ou qualquer outro setor cujo objeto licitado seja afeto.

Examinou o presente Edital e seus anexos, e que concorda com seu conteúdo e submete-se a todas as exigências estabelecidas no mesmo, e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa; a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la;

a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório deste pregão,

M FELIPE GALVAO
Rua: RUA DAS ORQUIDEAS QD 03 LT 01, Sala 02, GOIANIA-GO CEP: 74391070
Telefone: ((62) 99313-4525
CNPJ: 24.183.988/0001-30 IE: 10.653.987-6
Email: MFGALVAO02@GMAIL.COM



Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 92212023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame;

até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

declara para os devidos fins que como licitante observará e, eventualmente contratado observará e fará observar pelos fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, a prática do mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta declaração, definem-se as seguintes práticas: a) prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; b) prática fraudulenta: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) prática colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; d) prática coercitiva: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato; e) prática obstrutiva: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de irregularidades de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, a licitante vencedora, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato;

Os documentos apresentados são fiéis e verdadeiros;

os documentos apresentados de origem não eletrônica conferem com os seus respectivos originais, nos termos do que dispõe o art. 3º, inciso 2º da Lei Federal nº 13.726/2018;

não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Se enquadra na condição de Microempresa/Empresa de pequeno porte nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, com nova redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, estando apta, portanto, a participar do certame acima referenciado e exercer os direitos previstos na legislação, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;

GOIANIA, 19 de Outubro de 2023

Representante Legal

24.183.988/0001-30
MATHEUS FELIPE GALVAO
Representante Legal
GOIANIA - GO

MATHEUS FELIPE GALVAO

RG:4920775

CPF:753.458.971-15



DADOS DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil n° 182, de 18 de fevereiro de 2021.
Para verificar a assinatura, visite o site <https://verificador.it.gov.br> e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 19/10/2023 19:12:32 é(são):

Nome: **M FELIPE GALVAO**

CNPJ: 24.183.988/0001-30

Data: 19/10/2023 19:12:32



AO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE REFERENTE: Pregão Eletrônico Nº 2023.09.22.1 - PE

CONDIÇÕES GERAIS A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que regem a presente licitação.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA - 120 (CENTO E VINTE) DIAS. PRAZO DE ENTREGA: Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (DEZ) DIAS, a

Prazo de entrega do objeto licitado: conforme constante no termo de referência, contados do recebimento da ordem de compra.

Obs.: O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.

• Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias a ENTREGA DOS PRODUTOS, inclusive as relacionadas com:
- encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- seguros em geral, de fortuitos e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela ENTREGA DOS PRODUTOS objeto desta licitação.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND. DE MEDIDA	QUANTIDADE	MODELO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA CROMADA E COM BRAÇOS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BASE: Estrutura cromada em tubo de aço carbono, com medidas aproximadas de 20,0 x 40,0mm e espessura mínima de 1,5mm. Suporte para o assento em aço carbono com diâmetro mínimo de 20mm com parede não inferior a 1,5mm. Estrutura e Suporte devem ser ligados através de soldagem MIG. ASSENTAMENTO: Confeccionado de concha dupla (assento/encosto) de compensado de eucalipto com no mínimo 18mm de espessura, unidos por chapa de aço carbono com no mínimo 2,0mm, perfurada. Encosto com medidas aproximadas de 480x550mm (L x H). Assento com 480x525mm (L x P). Assento revestido de espuma flexível a base PU com densidade controlada aproximada de 45 Kg/m³ e almofada de encosto com densidade controlada aproximada de 30 Kg/m³. Revestimento das almofadas em couro na cor preto.	UND	20	C01	PRÓPRIA	600	12000
						12000	
DUZENTOS E DEZESSETE MIL DUZENTOS REAIS							

Fortaleza, 19/09/2023



PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	TRATAMENTO DIFERENCIADO	UNID	QTD	MARCA/ FABRICANTE	UNIT	TOTAL	UNIT EXTENSO	TOTAL EXTENSO
1	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA CROMADA E COM BRAÇOS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Base: Estrutura cromada em tubo de aço carbono, com medidas aproximadas de 20,0 x 45,0mm e espessura mínima de 1,5mm. Suporte para o assento em aço carbono com diâmetro mínimo de 25mm com parede não inferior a 1,5mm. Estrutura e Suporte devem ser ligados através de soldagem MIG. ASSENTO/ENCOSTO: Constituído de concha dupla (assento/encosto) de compensado de eucalipto com no mínimo 18mm de espessura, unidos por chapa de aço carbono com no mínimo 2,20mm, parafusada. Encosto com medidas aproximadas de 480x500mm (L x H). Assento com 480x25mm (L x P). Assento revestido de espuma flexível a base PU com densidade controlada aproximada de 45 Kg/m3 e almofada de encosto com densidade controlada aproximada de 30 Kg/m3. Revestimento das almofadas em couro na cor preto.	COTA EXCLUSIVA A ME OU EPP NOS TERMOS DO ART 48 INCISO I	UNID	20	ARX	R\$ 980,00	R\$ 19.600,00	NOVECENTOS E OITENTA REAIS	DEZENOVE MIL E SEISCENTOS REAIS
2	ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Estante em aço com altura de 1980mm, largura de 925mm e profundidade de 300mm, formada por 4 (quatro) colunas (chapa 22) com abas não inferior a 30mm perfuradas em espaço de 50mm para ajustamento de altura das prateleiras e 9 (nove) prateleiras removíveis em chapa 26 com reforço em formato de ômega com 8 dobras unido por solda ponto na parte inferior central no sentido longitudinal. Cada prateleira deverá ter no mínimo 3 dobras para reforçar a resistência das mesmas. O encaixe das prateleiras às colunas deverá ser através de parafusos e porcas. As colunas deverão possuir sapatas para evitar o afundar do aço com o piso.	COTA EXCLUSIVA A ME OU EPP NOS TERMOS DO ART 48 INCISO I	UNID	12	ARX	R\$ 496,67	R\$ 5.960,04	QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	CINCO MIL NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS
3	SUPOORTE DE PAREDE PARA TV ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Suporte para TV com braço articulado que permita o avanço e o recuo da tela da parede com giro horizontal de 90°, fabricado em aço carbono, tratamento anticorrosivo e pintura eletrolítica, que permita instalação de TV de até 55". Padrão VESA (horizontal x vertical) 100x100 a 400 x 400mm	COTA EXCLUSIVA A ME OU EPP NOS TERMOS DO ART 48 INCISO I	UNID	2	MAP	R\$ 92,33	R\$ 184,66	NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS
4	MESA DE JANTAR RETANGULAR COM 6 LUGARES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Mesa retangular para cozinha com 06 (seis) lugares, acompanhada de 6 (seis) cadeiras. Base da mesa confeccionada em tubo de aço carbono de 3" de alta densidade, solda MIG e travessas na parte superior de 20mm X 30 mm (para oferecer maior resistência/estabilidade), base em aço com tratamento anti ferrugem, pintura eletrolítica em pó com resina epóxi poliéster, com tampo em pedra em granito de no mínimo 20mm. DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS DA MESA: Comprimento X Profundidade X Altura mínima de 140,00 Cm X 80,00 Cm X 75,00 Cm DIMENSÕES APROXIMADAS DAS CADEIRAS: Cadeira com as dimensões mínima de 37 x 90 x 45,50 (Largura x altura x profundidade) com pés em tubo de aço carbono de 1 1/2" e encosto em chapa de aço perfurada e pintura eletrolítica em pó com resina epóxi poliéster. Base do assento a 50 Cm, em madeira, alcochoado, revestido em corrimão preto. DIMENSÕES APROXIMADAS DAS CADEIRAS: Cadeira com as dimensões mínima de 37 x 90 x 48,50 (Largura x altura x profundidade) com pés em tubo de aço carbono de 1 1/2" e encosto em chapa de aço perfurada e pintura eletrolítica em pó com resina epóxi poliéster. Base do assento a 50 Cm, em madeira, alcochoado, revestido em corrimão preto.	COTA EXCLUSIVA A ME OU EPP NOS TERMOS DO ART 48 INCISO I	UNID	2	MAP	R\$ 1.449,67	R\$ 2.899,34	MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	DOIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS
5	FOGÃO DOMÉSTICO DE 4 BOCAS A GÁS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fogão a gás para piso, confeccionado em chapa de aço, pintado na cor branca, mesa em aço inox, puxador em aço, tampa de vidro temperado, com no mínimo 4 (quatro) bocas, sendo 2 (duas) com queimadores pequenos de 1KW e 2 (dois) com queimadores maiores de 2KW, com chama simples. Possui acendedor automático para mesa e forno. Botões removíveis, forno autolimpante com capacidade mínima e 53 litros, com no mínimo 1 (uma) prateleira ajustável. Dotado de 4 pés removíveis	COTA EXCLUSIVA A ME OU EPP NOS TERMOS DO ART 48 INCISO I	UNID	1	ESMALTEC	R\$ 923,33	R\$ 923,33	NOVECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	NOVECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS
6	MICROONDAS 30 LITROS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Forno micro-ondas com prato giratório de vidro com capacidade mínima de 30 (trinta) litros. Potência mínima de 1.400W. Display Digital, dotado de teclas pré-programadas para pratos rápidos. Possui função de segurança, descongelamento, timer e relógio. Possui selo "A" De Eficiência Energética. Acompanhado de manual de instruções.	COTA EXCLUSIVA A ME OU EPP NOS TERMOS DO ART 48 INCISO I	UNID	1	AGRATTO	R\$ 1.093,33	R\$ 1.093,33	MIL E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	MIL E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS
7	BEBEDOURO DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Bebedouro de coluna com 2 (duas) funções: água gelada e natural, para garrafão de até 20 litros. Gabinete confeccionado em aço inox pintado nas laterais. Botão de regulação da temperatura da água entre 5° a 15°C na parte frontal do bebedouro. Reservatório de água gelada com pelo menos 1,5 litros. Dotado de bandeja removível abaixo das torneiras de água, alças laterais para movimentação do bebedouro. Potência a partir de 95 Watts.	COTA EXCLUSIVA A ME OU EPP NOS TERMOS DO ART 48 INCISO I	UNID	5	ESMALTEC	R\$ 883,33	R\$ 4.416,65	OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	QUATRO MIL QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS
11	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Ventilador de parede tipo tufão com dimensão mínima de 60Cm, 3 velocidades, na cor preta, mecanismo de oscilação para direita e esquerda. Grandes eixos em aço tratado pintados na cor preta e removível, com 3 hélices fixas em polipropileno, oscilante e com regulação de inclinação. Motor com rolamento e potência mínima de 220W. Selo PROCEL "A" nas três opções de velocidades; rotação mínima 1300RPM.	COTA EXCLUSIVA A ME OU EPP NOS TERMOS DO ART 48 INCISO I	UNID	20	VENTISOL	R\$ 301,33	R\$ 6.026,60	TREZENTOS E UM REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	SEIS MIL E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS
12	TELEVISOR DE 32 POLEGADAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TV de LED com no mínimo 32", tela no formato 16:9, ângulo de visão de 178 X 178. Áudio com potência mínima de 20W RMS. Brilho mínimo de 180 CD/m2. Processador Quad Core de no mínimo 1 GHz. Ter Dolby Audio, Wireless e Mediacast. Resolução mínima da imagem de 1920 X 1080 FULL HD. Sistema de cores PAL -M, PAL -N, NTSC. CONEXÕES: uma entrada áudio e vídeo, no mínimo uma entrada USB, no mínimo 2 entradas HDMI, uma entrada PDIF, 1 entrada RF (digital e analógico), compatibilidade para suporte de parede; Cabo de alimentação; Controle remoto; Alimentação 220V.	COTA EXCLUSIVA A ME OU EPP NOS TERMOS DO ART 48 INCISO I	UNID	1	TCL	R\$ 1.849,67	R\$ 1.849,67	MIL OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	MIL OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS
VALOR TOTAL						R\$	42.953,62	QUARENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS	
GLOBAL DA PROPOSTA:						R\$	42.953,62	QUARENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS	

* OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA APARELHAR O CENTRO DE IMAGEM, O DEPARTAMENTO FINANCEIRO E O SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

* CONDIÇÕES DA PROPOSTA:

* CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: (CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS)

* PRAZO DE EXECUÇÃO: (CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS)

O OBJETO CONTRATUAL TERÁ GARANTIA: CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS



* PRAZO DE VALIDADE: 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.

* PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: OS BENS DEVERÃO SER ENTREGUES NO PRAZO MÁXIMO 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/ORDEN DE COMPRAS, NO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICÍPIO.

DECLARAÇÕES

* DECLARAÇÕES DA PROPOSTA:

* DECLARAMOS PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTE A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

* DECLARAMOS SOB AS PENAS DA LEI, PRINCIPALMENTE A DISPOSTA NO ART. 7º DA LEI 10.520/2002, QUE SATISFAZEMOS PLENAMENTE TODAS AS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS PREVISTAS NO CERTAME, EM OEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 4º, VII DA LEI Nº 10.520/2002.

* DECLARAMOS SOB AS PENAS DA LEI, QUE ATENDE OS DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, NOTADAMENTE O ART. 3º, TENDO DIREITO AOS BENEFÍCIOS ESTENDIDOS PELO REFERIDO DIPLOMA, ESTANDO ENQUADRADA COMO MICROEMPRESA - ME.

* DECLARAMOS, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS, E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO SISTEMA SÃO AUTÊNTICAS.

* DECLARAMOS QUE O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

* DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

* DECLARAMOS, QUE, EM CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NA LEI Nº 9.854, DE 27/10/1999, PUBLICADA NO DOU DE 28/10/1999, E AO INCISO XXXIII, DO ARTIGO 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO EMPREGA MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE, NEM EMPREGA MENORES DE 16 (DEZESSEIS) ANOS EM TRABALHO ALGUM, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DE 14 (QUATORZE) ANOS.

* DECLARAMOS QUE: A) DAMOS CIÊNCIA DE QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; B) QUE TEMOS PLENO CONHECIMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DO EDITAL E OBJETO A SER CONTRATADO NO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO; C) QUE NOSSA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES NESTE EDITAL.

* DECLARAMOS QUE CONCORDAMOS INTEGRALMENTE COM OS TERMOS DESTA EDITAL E SEUS ANEXOS.

* DECLARAMOS QUE NÃO FOMOS DECLARADOS INIDÔNEOS PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DO INCISO IV DO ART. 87 DA LEI Nº 8.666/93 E QUE INEXISTE QUALQUER FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE NOSSA HABILITAÇÃO PARA PARTICIPAR NO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO, BEM ASSIM QUE FICAMOS CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES, NOS TERMOS DO ART. 32, §2º, DA LEI Nº 8.666/93.

* DECLARAMOS, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE NOS COMPROMETEMOS A FORNECER INFORMAÇÕES ADICIONAIS, SOLICITADAS PELO(A) PREGOEIRO(A) OU PELA CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE HORIZONTE, COMO: LAUDOS TÉCNICOS DE ANÁLISE DO PRODUTO, AMOSTRAS, CATÁLOGOS, E OUTROS, A QUALQUER TEMPO E/OU FASE DO PROCESSO LICITATÓRIO, COM FINALIDADE DE DIRIMIR DÚVIDA E INSTRUIR AS DECISÕES RELATIVAS AO JULGAMENTO.

* DECLARAMOS AINDA, QUE NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO §4º DO ART. CITADO ESTANDO APTA A USUFRUIR DO TRATAMENTO FAVORECIDO ESTABELECIDO NOS ARTS. 42 A 49 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E LEI COMPLEMENTAR Nº 147/14;

* DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE COMO LICITANTE OBSERVARÁ E, EVENTUALMENTE CONTRATADA E FARÁ OBSERVAR PELOS FORNECEDORES E SUBCONTRATADOS, SE ADMITIDA SUBCONTRATAÇÃO, A PRÁTICA DO MAIS ALTO PADRÃO DE ÉTICA DURANTE TODO O PROCESSO DE LICITAÇÃO, DE CONTRATAÇÃO E DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL.

* DECLARAMOS QUE O PRODUTO É MANUFATURADO NACIONAL BENEFICIADO POR UM DOS CRITÉRIOS DE MARGEM DE PREFERÊNCIA INDICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

PARA OS PROPÓSITOS DESTA DECLARAÇÃO, DEFINEM-SE AS SEGUINTE PRÁTICAS:

A) "PRÁTICA CORRUPTA": OFERECER, DAR, RECEBER OU SOLICITAR, DIRETA OU INDIETAMENTE, QUALQUER VANTAGEM COM O OBJETIVO DE INFLUENCIAR A AÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO OU NA EXECUÇÃO DE CONTRATO;

B) "PRÁTICA FRAUDULENTE": A FALSIFICAÇÃO OU OMISSÃO DOS FATOS, COM O OBJETIVO DE INFLUENCIAR O PROCESSO DE LICITAÇÃO OU DE EXECUÇÃO DE CONTRATO;

C) "PRÁTICA COLUSIVA": ESQUEMATIZAR OU ESTABELECEER UM ACORDO ENTRE DUAS OU MAIS LICITANTES, COM OU SEM O CONHECIMENTO DE REPRESENTANTES OU PREPOSTOS DO ÓRGÃO LICITADOR, VISANDO ESTABELECEER PREÇOS EM NÍVEIS ARTIFICIAIS E NÃO-COMPETITIVOS;

D) "PRÁTICA COERCITIVA": CAUSAR DANO OU AMEAÇAR CAUSAR DANO, DIRETA OU INDIETAMENTE, ÀS PESSOAS OU SUA PROPRIEDADE, VISANDO INFLUENCIAR SUA PARTICIPAÇÃO EM UM PROCESSO LICITATÓRIO OU AFETAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO;

E) "PRÁTICA OBSTRUTIVA": (I) DESTRUIR, FALSIFICAR, ALTERAR OU OCULTAR PROVAS EM INSPEÇÕES OU FAZER DECLARAÇÕES FALSAS AOS REPRESENTANTES DO ORGANISMO FINANCEIRO MULTILATERAL, COM O OBJETIVO DE IMPEDIR MATERIALMENTE A APURAÇÃO DE ALEGAÇÕES DE PRÁTICA PREVISTA, DESTA EDITAL; (II) ATOS CUJA INTENÇÃO SEJA IMPEDIR MATERIALMENTE O EXERCÍCIO DO DIREITO DE O ORGANISMO FINANCEIRO MULTILATERAL PROMOVER INSPEÇÃO.

II - NA HIPÓTESE DE FINANCIAMENTO, PARCIAL OU INTEGRAL, POR ORGANISMO FINANCEIRO MULTILATERAL, MEDIANTE ADIANTAMENTO OU REEMBOLSO, ESTE ORGANISMO IMPORÁ SANÇÃO SOBRE UMA EMPRESA OU PESSOA FÍSICA, INCLUSIVE DECLARANDO-A INELEGÍVEL, INDEFINIDAMENTE OU POR PRAZO DETERMINADO, PARA A OUTORGA DE CONTRATOS FINANCIADOS PELO ORGANISMO SE, EM QUALQUER MOMENTO, CONSTATAR O ENVOLVIMENTO DA EMPRESA, DIRETAMENTE OU POR MEIO DE UM AGENTE, EM PRÁTICAS CORRUPITAS, FRAUDULENTAS, COLUSIVAS, COERCITIVAS OU OBSTRUTIVAS AO PARTICIPAR DA LICITAÇÃO OU DA EXECUÇÃO UM CONTRATO FINANCIADO PELO ORGANISMO.

III - CONSIDERANDO OS PROPÓSITOS DAS CLÁUSULAS ACIMA, A LICITANTE VENCEDORA, COMO CONDIÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO, DEVERÁ CONCORDAR E AUTORIZAR QUE, NA HIPÓTESE DE O CONTRATO VIR A SER FINANCIADO, EM PARTE OU INTEGRALMENTE, POR ORGANISMO FINANCEIRO MULTILATERAL, MEDIANTE ADIANTAMENTO OU REEMBOLSO, PERMITIRÁ QUE O ORGANISMO FINANCEIRO E/OU PESSOAS POR ELE FORMALMENTE INDICADAS POSSAM INSPECIONAR O LOCAL DE EXECUÇÃO DO CONTRATO E TODOS OS DOCUMENTOS, CONTAS E REGISTROS RELACIONADOS À LICITAÇÃO E À EXECUÇÃO DO CONTRATO.

Infantaria Comercial Eireli

Rua: Rua 2 de Setembro, 1536, Sala 2, Itoupava Norte, Blumenau/SC

CEP: 89052-003

Telefone: (47) 3037-1021

CNPJ: 20795155000179 IE: 257.430.709 IM: 106442

Email: infantaria@infantariacomercial.com.br

Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 92212023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
5	FOGÃO DOMÉSTICO DE 4 BOCAS À GÁS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FOGÃO A GÁS PARA PISO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, PINTADO NA COR BRANCA, MESA EM AÇO INOX, PUXADOR EM AÇO, TAMPA DE VIDRO TEMPERADO, COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) BOCAS, SENDO 2 (DUAS) COM QUEIMADORES PEQUENOS DE 1KW E 2 (DOIS) COM QUEIMADORES MAIORES DE 2KW, COM CHAMA SIMPLES. POSSUIR ACENDEDOR AUTOMÁTICO PARA MESA E FORNO. BOTÕES REMOVÍVEIS, FORNO AUTOLIMPANTE COM CAPACIDADE MÍNIMA E 50LITROS, COM NO MÍNIMO 1 (UMA) PRATELEIRA AJUSTÁVEL. DOTADO DE 4 PÉS REMOVÍVEIS MARCA: ATLAS FABRICANTE: ATLAS MODELO/VERSÃO: MONACO	UN	1,00	923,33	923,33
7	REFRIGERADOR / GELADEIRA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: GELADEIRA DUPLEX COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 420 LITROS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DO FREEZER DE 120 LITROS. DOTADO DE PRATELEIRAS INTERNAS DE VIDRO, GAVETA PARA ACONDICIONAR FRUTAS E VERDURAS, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, PRATELEIRAS NAS PORTAS. VOLTAGEM DE 220 VOLTS. COR BRANCA. DEGELO AUTOMÁTICO E ILUMINAÇÃO INTERNA E CLASSE A EM CONSUMO DE ENERGIA. MARCA: BRASTEMP FABRICANTE: BRASTEMP MODELO/VERSÃO: BRE57ABANA	UN	1,00	5.270,00	5.270,00
8	BEBEDOURO DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BEBEDOURO DE COLUNA COM 2 (DUAS) FUNÇÕES: ÁGUA GELADA E NATURAL, PARA GARRAFÃO DE ATÉ 20 LITROS. GABINETE CONFECCIONADO EM AÇO INOX PINTADO NAS LATERAIS. BOTÃO DE REGULAGEM DE TEMPERATURA DA ÁGUA ENTRE 5° A 15°C NA PARTE FRONTAL DO BEBEDOURO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA COM PELO MENOS 1,5 LITROS. DOTADO DE BANDEJA REMOVÍVEL ABAIXO DAS TORNEIRAS DE ÁGUA, ALÇAS LATERAIS PARA MOVIMENTAÇÃO DO BEBEDOURO. POTÊNCIA A PARTIR DE 95 WATTS. MARCA: LIBELL FABRICANTE: LIBELL MODELO/VERSÃO: MASTER	UN	5,00	883,33	4.416,65

Infantaria Comercial Eireli

Rua: Rua 2 de Setembro, 1536, Sala 2, Itoupava Norte, Blumenau/SC

CEP: 89052-003

Telefone: (47) 3037-1021

CNPJ: 20795155000179 IE: 257.430.709 IM: 106442

Email: infantaria@infantariacomercial.com.br



Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 92212023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
11	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 60CM, 3 VELOCIDADES, NA COR PRETA, MECANISMO DE OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA. GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINA EM POLIPROPILENO, OSCILANTE E COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO. MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 220W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM. MARCA: VENTISOL FABRICANTE: VENTISOL MODELO/VERSÃO: 543	UN	20,00	301,33	6.026,60
12	TELEVISOR DE 32 POLEGADAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TV DE LED COM NO MÍNIMO 32, TELA NO FORMATO 16:9, ÂNGULO DE VISÃO DE 178 X 178; ÁUDIO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 20W RMS; BRILHO MÍNIMO DE 180 CD/M2; PROCESSADOR QUAD CORE DE NO MÍNIMO 1 GHZ; TER DOLBY AUDIO, WIRELESS E MEDIACAST; RESOLUÇÃO MÍNIMA DA IMAGEM DE 1920 X 1080 FULL HD; SISTEMA DE CORES PAL-M, PAL-N, NTSC; CONEXÕES: UMA ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO, NO MÍNIMO UMA ENTRADA USB, NO MÍNIMO 2 ENTRADAS HDMI, UMA ENTRADA PDIF, 1 ENTRADA RF (DIGITAL E ANALÓGICO), COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE DE PAREDE; CABO DE ALIMENTAÇÃO; CONTROLE REMOTO; ALIMENTAÇÃO 220V. MARCA: LG FABRICANTE: LG MODELO/VERSÃO: 32LQ620	UN	1,00	1.849,67	1.849,67
5	MONITOR PARA COMPUTADOR ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MONITOR PARA COMPUTADOR, TAMANHO TELA MÍNIMO 21 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD (1920X1080), INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE SEM AJUSTES DE REGULAGEM, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GARANTIA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: AOC FABRICANTE: AOC MODELO/VERSÃO: E2270SWHEN	UN	25,00	1.093,33	27.333,25
16	MOUSE ÓPTICO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOUSE ÓPTICO COM 3 BOTÕES (ESQUERDO, DIREITO E SCROLL). INTERFACE USB, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1000 DPI. COR: PRETO. MARCA: VINIK FABRICANTE: VINIK MODELO/VERSÃO: CM100	UN	25,00	24,67	616,75

Infantaria Comercial Eireli

Rua: Rua 2 de Setembro, 1536, Sala 2, Itoupava Norte, Blumenau/SC

CEP: 89052-003

Telefone: (47) 3037-1021

CNPJ: 20795155000179 IE: 257.430.709 IM: 106442

Email: infantaria@infantariacomercial.com.br




Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 92212023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
17	TECLADO PADRÃO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TECLADO PADRÃO USB COM 107 TECLAS, CONEXÃO USB 2.0, LAYOUT ABTN 2. COR: PRETO. MARCA: 5+ FABRICANTE: 5+ MODELO/VERSÃO: 015-0074	UN	25,00	39,33	983,25
20	ASPIRADOR DE PÓ PARA VEÍCULO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ASPIRADOR DE PÓ PARA CARRO, POTÊNCIA DE 1300W, NÍVEL DE RUÍDO MENOR QUE 100DB, CAPACIDADE DO RECIPIENTE DE 20 LITROS OU SUPERIOR, CABO ELÉTRICO DE NO MÍNIMO 7M. ACESSÓRIOS: MANGUEIRA DE NO MÍNIMO 2M; TUBO PROLONGADOR (2 - DOIS); BOCAL TURBO; BOCAL EXTRALONGO E FLEXÍVEL PARA POSSIBILITAR A LIMPEZA DE CANTOS E FRESTAS; BOCAL PARA ESTOFADOS; MARCA: LAVOR FABRICANTE: LAVOR MODELO/VERSÃO: VAC 22	UN	5,00	601,67	3.008,35
21	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PARA LAVAGEM DE CARROS, POTÊNCIA DE 1200W OU SUPERIOR, PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO, VAZÃO ENTRE 5,5 E 6,5 LITROS POR MINUTO, TENSÃO 220V. ACESSÓRIOS: MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO COM NO MÍNIMO 3 METROS; PISTOLA DE ALTA PRESSÃO; PROLONGADOR DE PISTOLA; PONTEIRA DE REGULAGEM DE SAÍDA DE ÁGUA; MARCA: WAP FABRICANTE: WAP MODELO/VERSÃO: OUSADA	UN	5,00	1.336,33	6.681,65

Valor total da proposta: 57.109,50

O valor total dessa proposta é de R\$57.109,50 (cinquenta e sete mil e cento e nove reais e cinquenta centavos).

Infantaria Comercial Eireli
Rua: Rua 2 de Setembro, 1536, Sala 2, Itoupava Norte, Blumenau/SC
CEP: 89052-003
Telefone: (47) 3037-1021
CNPJ: 20795155000179 IE: 257.430.709 IM: 106442
Email: infantaria@infantariacomercial.com.br



Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 92212023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

Dados Comerciais:

Banco
: Banco do Brasil
Conta
: 23962-3
Agencia
: 3432-0

Validade da proposta: 90 dias

Prazo de entrega: Conforme o edital.

Prazo para pagamento: Conforme o edital

Prazo de garantia: 12 meses

Observações:

19 de Outubro de 2023

Representante Legal

Marcos Peter Nunes

RG:2.610.719 SSP-SC

CPF:722.369.069-00



SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 01429437/0001-08
RUA CORONEL SALDANHA 1470- CENTRO- 85010-130- GUARAPUAVA-PR

TELEFONE 42-3622-9796 – EMAIL: PAULOSISTERPEL@HOTMAIL.COM

1 - IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

RAZÃO SOCIAL: SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 01.429/437/0001-08 – IE. 90115073-76
REPRESENTANTE: PAULO EMANUEL DE ANDRADE
ESTADO CIVIL: SOLTEIRO PROFISSÃO: ADMINISTRADOR
CARGO NA EMPRESA: SÓCIO ADMINISTRADOR- PAULO EMANUEL DE ANDRADE
RG 13249544-0 SSP PR e do CPF n.º 120896079-20
E-MAIL: vendas01@gpgold.com.br ou paulosisterpel@hotmail.com

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA - BANCO DO BRASIL – AG 0299-2 C/C 6923-X
AG GUARAPUAVA-PR

PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PREGÃO 2023.09.22.1-PE
UASG 981253

LOTE/ITEM	Especificação do material	Marca modelo	Qtd Total	Valor Unitário	Valor total
13	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Gabinete: Mid-Tower case, compatível com placa mãe Micro ATX. Deverá apresentar na parte frontal, no mínimo 2 portas USB (sendo uma 3.2 Gen 1 ou superior), entrada para microfone e saída para fone de ouvido e uma unidade de dvd-rw; Processador: Processador com no mínimo 8 núcleos, 16 threads, frequência base de 2.9 GHz, 16 MB de cache e com gráfico integrado. Lançado apartir do ano de 2020. Armazenamento: unidade de estado sólido (SSD) interno com capacidade	GPGOLD PREMIUM II	19	5.018,33	95.348,27



	mínima de 480 GB com velocidade de leitura de 500MB/s e de gravação 450MB/s ; Memória ram: DDR4 8GB com possibilidade de expansão para até 64GB; Sistema operacional: Windows 11 Home 64 bits Pt/Br Fonte: Fonte de alimentação ATX 500W real				
14	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Gabinete: Mid-Tower case, compatível com placa mãe Micro ATX. Deverá apresentar na parte frontal, no mínimo 2 portas USB (sendo uma 3.2 Gen 1 ou superior), entrada para microfone e saída para fone de ouvido e uma unidade de dvd-rw; Processador: Processador com no mínimo 8 núcleos, 16 threads, frequência base de 2.9 GHz, 16 MB de cache e com gráfico integrado. Lançado apartir do ano de 2020. Armazenamento: unidade de estado sólido (SSD) interno com capacidade mínima de 480 GB com velocidade de leitura de 500MB/s e de gravação 450MB/s ; Memória ram: DDR4 8GB com possibilidade de expansão para até 64GB; Sistema operacional: Windows 11 Home 64 bits Pt/Br Fonte: Fonte de alimentação ATX 500W real	GPGOLD PREMIUM II	06	5.018,33	30.109,98

Valor Total r\$ 155.568,23(CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS).

5.3.7. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação

4.2. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA Os bens deverão ser entregues no prazo máximo 30 (trinta) dias corridos, contados da autorização de fornecimento/ordem de compras, no Almojarifado Central do Município.

I. GARANTIA **12 MESES OU CONF. EDITAL.**

WWW.GPGOLD.COM.BR

42-98837-8647- WHATS

0800-622-9796

Declaro expressamente que estou plenamente ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas no presente Edital e nos seus Anexos, bem como que no preço unitário ofertado estão inclusas as despesas diretas e indiretas, com o fornecimento de todos os insumos, de conformidade com as condições estabelecidas no Edital de PREGÃO e seus Anexos.

Que nos enquadrados na categoria de empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14

PAULO
EMANUEL DE
ANDRADE:12
089607920

Assinado de forma
digital por PAULO
EMANUEL DE
ANDRADE:12089607
920
Dados: 2023.10.19
16:36:03 -03'00'

GUARAPUAVA PR, 19/10/2023

Sisterpel Suprimentos para Informática Eireli

Representante Legal: PAULO EMANUEL DE ANDRADE

Cargo: Administrador

RG 13249544-0 SSP PR e do CPF n.º 120896079-20

CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA

Rua: Rua Das Papoulas, n. 348, bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT CEP: 78.043-138

Telefone: (65) 4042-0502 (Telefone e Whatsapp)

CNPJ: 42.753.718/0001-07 IE: 13.988.927-7

Email: castroequipamentos4@gmail.com Site: www.grupoacomercio.com.br

Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 92212023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
5	FOGÃO DOMÉSTICO DE 4 BOCAS À GÁS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FOGÃO A GÁS PARA PISO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, PINTADO NA COR BRANCA, MESA EM AÇO INOX, PUXADOR EM AÇO, TAMPA DE VIDRO TEMPERADO, COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) BOCAS, SENDO 2 (DUAS) COM QUEIMADORES PEQUENOS DE 1KW E 2 (DOIS) COM QUEIMADORES MAIORES DE 2KW, COM CHAMA SIMPLES. POSSUIR ACENDEADOR AUTOMÁTICO PARA MESA E FORNO. BOTÕES REMOVÍVEIS, FORNO AUTOLIMPANTE COM CAPACIDADE MÍNIMA E 53 LITROS, COM NO MÍNIMO 1 (UMA) PRATELEIRA AJUSTÁVEL. DOTADO DE 4 PÉS REMOVÍVEIS MARCA: BRASLAR FABRICANTE: BRASLAR MODELO/VERSÃO: SIRIUS PLUS 4BC	UNIDADE	1,00	923,33	923,33
6	MICROONDAS 30 LITROS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FORNO MICRO-ONDAS COM PRATO GIRATÓRIO DE VIDRO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA) LITROS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.400W. DISPLAY DIGITAL, DOTADO DE TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS PRA PRATOS RÁPIDOS; POSSUIR FUNÇÃO DE SEGURANÇA, DESGELAMENTO, TIMER E RELÓGIO; POSSUIR SELO A DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES. MARCA: MIDEA FABRICANTE: MIDEA MODELO/VERSÃO: MXSA35S	UNIDADE	1,00	1.093,33	1.093,33
7	REFRIGERADOR/GELADEIRA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: GELADEIRA DUPLEX COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 420 LITROS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DO FREEZER DE 120 LITROS. DOTADO DE PRATELEIRAS INTERNAS DE VIDRO, GAVETA PARA ACONDICIONAR FRUTAS E VERDURAS, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, PRATELEIRAS NAS PORTAS. VOLTAGEM DE 220 VOLTS. COR BRANCA. DEGELO AUTOMÁTICO E ILUMINAÇÃO INTERNA E CLASSE A EM CONSUMO DE ENERGIA. MARCA: MIDEA FABRICANTE: MIDEA MODELO/VERSÃO: MDRT645	UNIDADE	1,00	5.270,00	5.270,00



CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA

Rua: Rua Das Papoulas, n. 348, bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT CEP: 78.043-138

Telefone: (65) 4042-0502 (Telefone e Whatsapp)

CNPJ: 42.753.718/0001-07 IE: 13.988.927-7

Email: castroequipamentos4@gmail.com Site: www.grupoacomercio.com.br

Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 92212023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
12	TELEVISOR DE 32 POLEGADAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TV DE LED COM NO MÍNIMO 32, TELA NO FORMATO 16:9, ÂNGULO DE VISÃO DE 178 X 178; ÁUDIO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 20W RMS; BRILHO MÍNIMO DE 180 CD/M2; PROCESSADOR QUAD CORE DE NO MÍNIMO 1 GHZ; TER DOLBY AUDIO, WIRELESS E MEDIACAST; RESOLUÇÃO MÍNIMA DA IMAGEM DE 1920 X 1080 FULL HD; SISTEMA DE CORES PAL-M, PAL-N, NTSC; CONEXÕES: UMA ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO, NO MÍNIMO UMA ENTRADA USB, NO MÍNIMO 2 ENTRADAS HDMI, UMA ENTRADA PDIF, 1 ENTRADA RF (DIGITAL E ANALÓGICO), COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE DE PAREDE; CABO DE ALIMENTAÇÃO; CONTROLE REMOTO; ALIMENTAÇÃO 220V MARCA: TCL FABRICANTE: TCL MODELO/VERSÃO: S615	UNIDADE	1,00	1.849,67	1.849,67

Valor total da proposta: 9.136,33

O valor total dessa proposta é de R\$9.136,33 (nove mil e cento e trinta e seis reais e trinta e três centavos).

Dados Comerciais:

Banco: 336 - Banco C6 Bank

Conta: 0001

Agencia: 9750006-2

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 30 dias úteis

Prazo para pagamento: Conforme Edital

Prazo de garantia: Conforme Edital

Observações:

1. Valor da proposta para cada item é o indicado na tabela acima.
 2. Declaramos que a validade desta proposta é de 60 dias a contar da data de sua entrega.
 3. Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertado(s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e etc.
 4. Caso seja vencedor, nos comprometemos a entregar os objetos desta licitação dentro de 30 dias úteis, a contar da data da Autorização de fornecimento (AF).
 5. Declaramos, ainda, que os preços de nossa proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado, e que estão incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no cumprimento do contrato.
 6. Estamos de acordo com as demais condições do Edital e seus anexos.
- Prazo de validade da proposta: 60 dias, contado da data da entrega de seu respectivo envelope.

Cuiabá-MT, 20 de Outubro de 2023

Representante Legal

Paulo Henrique Andreani de Araujo

RG:20135181 SESP/MT

CPF:022.905.351-33



DADOS DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil nº 182, de 18 de fevereiro de 2021.
Para verificar a assinatura, visite o site <https://verificador.iti.gov.br> e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 20/10/2023 07:53:29 é(são):

Nome: **CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA**

CNPJ: 42.753.718/0001-07

Data: 20/10/2023 07:53:29



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8221/2023

Apresentamos nossa proposta de preços, conforme especificado abaixo:



ITEM	DESCRIÇÃO	Marca/Modelo	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	TELEVISOR DE 32 POLEGADAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TV de LED com no mínimo 32", tela no formato 16:9, ângulo de visão de 178 X 178; Áudio com potência mínima de 20W RMS; Brilho mínimo de 180 CD/M2; Processador Quad Core de no mínimo 1 GHZ; Ter Dolby Audio, Wireless e Mediacast; Resolução mínima da imagem de 1920 X 1080 FULL HD; Sistema de cores PAL-M, PAL-N, NTSC; CONEXÕES: uma entrada áudio e vídeo, no mínimo uma entrada USB, no mínimo 2 entradas HDMI, uma entrada PDIF, 1 entrada RF (digital e analógico), compatibilidade para suporte de parede; Cabo de alimentação; Controle remoto; Alimentação 220V.	HQ LED 32"	1	1.849,67	1.849,67
15	MONITOR PARA COMPUTADOR ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Monitor para computador, tamanho tela mínimo 21 pol, tipo de tela led, formato tela widescreen, qualidade de imagem full HD (1920x1080), interatividade da tela sem interatividade, ajuste sem ajustes de regulagem, alimentação bivolt, garantia de 1 ano a partir da data de entrega.	BRAZILPC 22W-75KAN	25	1.093,33	27.333,25
18	NOBREAK ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ☐ NOBREAK OFFICE SECURITY MONOVOLT 1000VA TRIPOLAR PRETO ☐ ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO 110V, 115V, 127V/220V ☐ SAÍDA BIVOLT 115V/220V SELECIONÁVEL ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA ☐ MICROPROCESSADO - ESTABILIZADO - FILTRO DE LINHA - 1 BATERIA INTERNA SELADA (7AH) - AUTO-DIAGNÓSTICO DA(S) BATERIA(S) ☐ EXPANSÃO DE AUTONOMIA COM CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO ☐ EXP - CARREGADOR DE BATERIAS INTELIGENTE ☐ ALARME SONORO ☐ CIRCUITO DESMAGNETIZADOR ☐ FUNÇÃO BLECAUTE: PERMITIR QUE O EQUIPAMENTOS PERMANEÇA LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ☐ INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE ☐ RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE 50HZ OU 60HZ ☐ CORREÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA EM TRUE-RMS ☐ MEDIÇÃO DA TENSÃO DE ENTRADA EM TRUE-RMS ☐ 6 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR14136 (10A) ABNT CONTRA SURTOS DE TENSÃO ☐ FUSÍVEL EXTERNO ☐ COR PRETO ☐ CHAVE LIGA-DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADA, IMPEDE DESLIGAMENTO ACIDENTAL	LACERDA NEW ORION PREMIUM 1400VA	25	873,33	21.833,25



	☐ COMUNICAÇÃO INTELIGENTE USB (OPCIONAL) ☐ PROTEÇÃO CONTRA CIRCUITO NA SAÍDA ☐ ACIONAMENTO DO INVERSOR EM SUBTENSÃO OU SOBRETENSÃO ☐ PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS ☐ PROTEÇÃO DA VIDA ÚTIL DA(S) BATERIA(S) ☐ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO TEMPO DE AUTONOMIA				
19	NOBREAK SENOIDAL DE 3000VA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ☐ Potência mínima: 3000va. ☐ Entrada bi volt automático e saída: 115v; ☐ Partida a frio: permite ligar o nobreak na ausência de rede elétrica, usando a energia das baterias; ☐ Tipo de forma de onda senoidal pura; ☐ Possuir leds indicadores visuais para rede e bateria; ☐ Possuir alarme sonoros: avisam sobre as condições do nobreak e da rede elétrica; ☐ Proteção contra: sub-tensão e sobre tensão, sobrecarga, curto-circuito e bateria baixa; ☐ Possui conexão de engate rápido para módulo de baterias externas 48 V, que permite ampliar o tempo de autonomia da operação.	LACERDA NEW MS SENOIDAL ONLINE 3200VA	3	5.806,67	17.420,01
VALOR TOTAL: SESSENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS.					68.436,18

OBSERVAÇÕES:

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.

ENTREGA DO OBJETO: CONFORME O EDITAL.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME O EDITAL.

DECLARAMOS QUE OS PREÇOS CONSIGNADOS NESTA PROPOSTA ABRANGEM TODAS AS DESPESAS COM PRODUTOS, TRANSPORTES, LEIS SOCIAIS, SEGUROS, TODOS OS TRIBUTOS INCIDENTES E DEMAIS ENCARGOS, ENFIM, TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS NECESSÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

A EMPRESA ESTÁ CIENTE DE TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL E SERÃO ACEITAS CONDIÇÕES IMPOSTAS QUE CONSTEM NESTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

20 de outubro de 2023.



F.D. COMERCIAL LTDA
CNPJ 30.144.060/0001-49
FORTALEZA-CE

Fortaleza, 20 de outubro de 2023

MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE
Pregão, na forma Eletrônica nº 92212023

OBJETO: Aquisição de material permanente (mobiliário em geral), equipamentos de informática, eletrodomésticos e eletrônicos, para aparelhar o Centro de Imagem, o Departamento Financeiro e o Setor de Transporte da Secretaria de Saúde, sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Horizonte/CE.

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:



POR ITEM								
PREÇOS								
Item	Especificação	Und.	Qtd	Marca	UNIT R\$	UNIT EXTENSO	TOTAL R\$	TOTAL EXTENSO
9	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 12000 BTU/h e 3517W; Potência Máxima: 1085w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 5.0A; vazão de ar 500m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 43DB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita).	Und.	15	PHILCO	R\$ 2.450,00	dois mil, quatrocentos e cinquenta reais	36.750,00	trinta e seis mil, setecentos e cinquenta reais
10	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 18000 BTU/h e 5270W; Potência Máxima: 2450w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 7,6A; vazão de ar 800m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 44DB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita).	Und.	6	PHILCO	R\$ 3.796,33	três mil, setecentos e noventa e seis reais e trinta e três centavos	R\$ 22.777,98	vinte e dois mil, setecentos e setenta e sete reais e noventa e oito centavos
11	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Ventilador de parede tipo tufão com dimensão mínima de 60cm, 3 velocidades, na cor preta, mecanismo de oscilação para direita e esquerda. Grandes em aço tratado pintadas na cor preta e removível, com 3 hélices fina em polipropileno, oscilante e com regulação de inclinação. Motor com rolamento e potência mínima de 220W; Selo PROCEL "A" nas três opções de velocidades; rotação mínima 1300RPM.	Und.	20	VENTISOL	R\$ 301,33	trezentos e um reais e trinta e três centavos	R\$ 6.026,60	seis mil e vinte e seis reais e sessenta centavos



F.D. COMERCIAL LTDA
CNPJ 30.144.060/0001-49
FORTALEZA-CE

13	COMPUTADOR PORTE MÉDIO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Gabinete: Mid-Tower case, compatível com placa mãe Micro ATX. Deverá apresentar na parte frontal, no mínimo 2 portas USB (sendo uma 3.2 Gen 1 ou superior), entrada para microfone e saída para fone de ouvido e uma unidade de dvd-rw; Processador: Processador com no mínimo 8 núcleos, 16 threads, frequência base de 2.9 GHz, 16 MB de cache e com gráfico integrado. Lançado a partir do ano de 2020. Armazenamento: unidade de estado sólido (SSD) interno com capacidade mínima de 480 GB com velocidade de leitura de 500MB/s e de gravação 450MB/s; Memória ram: DDR4 8GB com possibilidade de expansão para até 64GB; Sistema operacional: Windows 11 Home 64 bits Pt/Br Fonte: Fonte de alimentação ATX 500W real;	Und.	19	JAB	R\$ 5.018,33	cinco mil e dezoito reais e trinta e três centavos	R\$ 95.348,27	noventa e cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos
14	COMPUTADOR PORTE MÉDIO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Gabinete: Mid-Tower case, compatível com placa mãe Micro ATX. Deverá apresentar na parte frontal, no mínimo 2 portas USB (sendo uma 3.2 Gen 1 ou superior), entrada para microfone e saída para fone de ouvido e uma unidade de dvd-rw; Processador: Processador com no mínimo 8 núcleos, 16 threads, frequência base de 2.9 GHz, 16 MB de cache e com gráfico integrado. Lançado a partir do ano de 2020. Armazenamento: unidade de estado sólido (SSD) interno com capacidade mínima de 480 GB com velocidade de leitura de 500MB/s e de gravação 450MB/s; Memória ram: DDR4 8GB com possibilidade de expansão para até 64GB; Sistema operacional: Windows 11 Home 64 bits Pt/Br Fonte: Fonte de alimentação ATX 500W real;	Und.	6	JAB	R\$ 5.018,33	cinco mil e dezoito reais e trinta e três centavos	R\$ 30.109,98	trinta mil, cento e nove reais e noventa e oito centavos
15	MONITOR PARA COMPUTADOR ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Monitor para computador, tamanho tela mínimo 21 pol, tipo de tela led, formato tela widescreen, qualidade de imagem full HD (1920x1080), interatividade da tela sem interatividade, ajuste sem ajustes de regulagem, alimentação bivolt, garantia de 1 ano a partir da data de entrega.	Und.	25		R\$ 1.093,33	um mil e noventa e três reais e trinta e três centavos	R\$ 27.333,25	vinte e sete mil, trezentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos
18	NOBREAK ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • NOBREAK OFFICE SECURITY MONOVOLT 1000VA TRIPOLAR PRETO • ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO 110V, 115V, 127V/220V • SAÍDA BIVOLT 115V/220V SELECIONÁVEL ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA • MICROPROCESSADO - ESTABILIZADO - FILTRO DE LINHA - 1 BATERIA INTERNA SELADA (7AH) - AUTO-DIAGNÓSTICO DA(S) BATERIA(S) • EXPANSÃO DE AUTONOMIA COM CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO • EXP - CARREGADOR DE BATERIAS INTELIGENTE • ALARME SONORO • CIRCUITO DESMAGNETIZADOR • FUNÇÃO BLECAUTE: PERMITIR QUE O EQUIPAMENTOS PERMANEÇA LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA • INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE • RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE 50HZ OU 60HZ • CORREÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA EM TRUE-RMS • MEDIÇÃO DA TENSÃO DE ENTRADA EM TRUE-RMS • 6 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR14136 (10A) ABNT CONTRA SURTOS DE TENSÃO • FUSÍVEL EXTERNO • COR PRETO • CHAVE LIGA-DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADA, IMPEDE DESLIGAMENTO ACIDENTAL • COMUNICAÇÃO INTELIGENTE USB (OPCIONAL) • PROTEÇÃO CONTRA CURTO CIRCUITO NA SAÍDA • ACIONAMENTO DO INVERSOR EM SUBTENSÃO OU SOBRETENSÃO • PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS • PROTEÇÃO DA VIDA ÚTIL DA(S) BATERIA(S) • DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO TEMPO DE AUTONOMIA	Und.	25	MCM	R\$ 873,33	oitocentos e setenta e três reais e trinta e três centavos	R\$ 21.833,25	vinte e um mil, oitocentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos



F.D. COMERCIAL LTDA
CNPJ 30.144.060/0001-49
FORTALEZA-CE

VALOR TOTAL DO LOTE	R\$ 240.179,33	duzentos e quarenta mil, cento e setenta e nove reais e trinta e três centavos
VALOR GLOBAL	R\$ 240.179,33	duzentos e quarenta mil, cento e setenta e nove reais e trinta e três centavos

NOME DA EMPRESA: F.D. COMERCIAL LTDA CNPJ nº 30.144.060/0001-49 / IE 06.761355-1
REPRESENTANTE E CARGO: JOSÉ FERNANDO DA SILVA RIBEIRO FILHO / GERENTE
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF: 2005002085633 SSP/CE | 040.318.553-03
ENDEREÇO RUA JOSE AVELINO N44 BOX 10/14 CENTRO CEP 60.060-182 - FORTALEZA/CE | TELEFONE (85) 999323305
DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRASIL 001 - AGÊNCIA 1369-2 CONTA BANCÁRIA 31996-1
E-MAIL: fernandoribeirofilho1@gmail.com

ADIÇÕES GERAIS

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referente a frete, impostos, taxas, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus atinentes a fabricação, transporte e entrega dos itens, inclusive a margem de lucro

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório

Declaramos para todos os fins de direito, especialmente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estamos sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006

José Fernando da Silva Ribeiro Filho
Representante Legal
RG nº 2005002085633-SSP/CE e CPF nº 040.318.553-03



Documento assinado digitalmente



JOSÉ FERNANDO DA SILVA RIBEIRO FILHO
Data: 19/10/2023 10:27:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



MAX QUALITY COMERCIO LTDA

Rua: Av. Afonso Pena, 262, Sala 905 CEP: 30.130-923

Telefone: (31) 3272-8161

CNPJ: 42.810.782/0001-74

Email: maxqualitybh@gmail.com



Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 92212023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
9	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 3517W; POTÊNCIA MÁXIMA: 1085W; ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 5.0A; VAZÃO DE AR 500M³/H; GÁS REFRIGERANTE R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; CONDENSADOR HORIZONTAL; TECNOLOGIA INVERTER DO COMPRESSOR; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 43DB/A; EVAPORADORA NA CORA BRANCA; REGULAÇÃO DE VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO. PERMITIR A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HEALTH E TIMER; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA) MARCA: ARTFLEX FABRICANTE: ARTFLEX MODELO/VERSÃO: ARTFLEX	UNIDADE	15,00	1.000,00	15.000,00
16	MOUSE ÓPTICO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOUSE ÓPTICO COM 3 BOTÕES (ESQUERDO, DIREITO E SCROLL). INTERFACE USB, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1000 DPI. COR: PRETO. MARCA: VINIK FABRICANTE: VINIK MODELO/VERSÃO: VINIK	UNIDADE	25,00	1.000,00	25.000,00
17	TECLADO PADRÃO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TECLADO PADRÃO USB COM 107 TECLAS, CONEXÃO USB 2.0, LAYOUT ABTN 2. COR: PRETO. MARCA: MYMAX FABRICANTE: MYMAX MODELO/VERSÃO: MYMAX	UNIDADE	25,00	1.000,00	25.000,00
				Valor total da proposta:	65.000,00

O valor total dessa proposta é de R\$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).



MAX QUALITY COMERCIO LTDA
Rua: Av. Afonso Pena, 262, Sala 905 CEP: 30.130-923
Telefone: (31) 3272-8161
CNPJ: 42.810.782/0001-74
Email: maxqualitybh@gmail.com

Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 92212023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

Dados Comerciais:

Banco: 077 - Banco Inter
Conta Corrente: 22090219-4
Agencia: 0001

Validade da proposta: Conforme Edital
Prazo de entrega: Conforme Edital
Prazo para pagamento: Conforme Edital
Prazo de garantia: Conforme Edital

Observações:

Adicione aqui observações sobre a proposta



Informe a cidade, 19 de Outubro de 2023

Representante Legal

Irani Maria

RG:11957145

CPF:050.113.926-51

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA APARELHAR O CENTRO DE IMAGEM, O DEPARTAMENTO FINANCEIRO E O SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE,

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR R TOTAL
1	CADREIRA DE ESCRITÓRIO FIXA CROMADA E COM BRAÇOS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BASE: Estrutura cromada em tubo de aço carbono, com medidas aproximadas de 20,0 x 45,0mm e espessura mínima de 1,5mm. Suporte para o assento em aço carbono com diâmetro mínimo de 25mm com parede não inferior a 19mm. Estrutura e Suporte devem ser ligados através de soldagem MIG. ASSENTO/ENCOSTO: Constituído de concha dupla (assento/encosto) de compensado de eucalipto com no mínimo 18mm de espessura, unidos por chapa de aço carbono com no mínimo 2,20mm, parafusada. Encosto com medidas aproximadas de 480x500mm (L x H). Assento com 480x525mm (L x P). Assento revestido de espuma flexível a base PU com densidade controlada aproximada de 45 Kg/m3 e almofada de encosto com densidade controlada aproximada de 30 Kg/m3. Revestimento das almofadas em couro na cor preto.	PLENO MÓVEIS	SECRETARIA FIXA	UND	20	noventa e oitenta reais	R\$ 980,00	dezenove mil e seiscentos reais	R\$ 19.600,00
2	ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO COM 04 PRATELEIRAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Estante em aço com altura de 1980mm, Largura de 925mm e Profundidade de 300mm, formada por 4 (quatro) colunas (chapa 22) com abas não inferior a 30mm perfuradas em espaço de 50mm para ajustamento de altura das prateleiras e 6 (seis) prateleiras removíveis em chapa 26 com reforço em formato de ômega com 8 dobras unido por solda ponto na parte inferior central no sentido longitudinal. Cada prateleira deverá ter no mínimo 3 dobras para reforçar a resistência das mesmas. O encaixe das prateleiras às colunas deverá ser através de parafusos e porcos. As colunas deverão possuir sapatas para evitar o atrito do aço com o piso.	AMAPA	ESTANTE DUPLA FLEX	UND	12	quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 496,67	cinco mil, novecentos e sessenta reais e quatro centavos	R\$ 5.960,04
3	SUPOORTE DE PAREDE PARA TV ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Suporte para TV com braço articulado que permita o avanço e o recuo da tela do parede com giro horizontal de 90°, fabricado em aço carbono, tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, que permita instalação de TV de até 55". Padrão VESA (horizontal x vertical) 100x 100 a 400 x 400mm1	BRASFORMA	SUPOORTE P/ TV	UND	2	noventa e dois reais e trinta e três centavos	R\$ 92,33	cento e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos	R\$ 184,66
4	MESA DE JANTAR RETANGULAR COM 6 LUGARES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Mesa retangular para cozinha com 06 (seis) lugares, acompanhada de 6 (seis) cadeiras Base da mesa confeccionada em tubo de aço carbono de 3" de alta densidade, soldo MIG e travessas na parte superior de 20mm X 30 mm (para oferecer maior resistência/estabilidade). Base em aço com tratamento anti ferrugem, pintura eletrostática em pó com resina epóxi poliéster, com tampo em pedra em granito de no mínimo 20mm. DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS DA MESA Comprimento X Profundidade X Altura mínima de 140,00 Cm X 80,00 Cm X 75,00 Cm DIMENSÕES APROXIMADAS DAS CADEIRAS: Cadeira com as dimensões mínima de 37 x 90 x 49,50 (largura x altura x profundidade) com pés em tubo de aço carbono de 1 1/2" e encosto em chapa de aço perfurada e pintura eletrostática em pó com resina epóxi poliéster. Base do assento a 50 Cm. em madeira, alcochoado, revestido em corino preto.	SIENA MÓVEIS	MESA DE JANTAR 6 LUGARES	UND	2	mil quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos	R\$ 1.449,67	dois mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos	R\$ 2.899,34



5	FOGÃO DOMÉSTICO DE 4 BOCAS À GÁS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fogão a gás para piso, confeccionado em chapa de aço pintado na cor branca, mesa em aço inox, puxador em aço, tampa de vidro temperado. com no mínimo 4 (quatro) bocas, sendo 2 (duas) com queimadores pequenos de 1KW e 2 (dois) com queimadores maiores de 2KW. com chama simples Possuir acendedor automático para mesa e forno. Botões removíveis, forno autolimpante com capacidade mínima e 53 litros, com no mínimo 1 (uma) prateleira ajustável. Dotado de 4 pés removíveis	BRASLAR	SIRIUS PLUS 4 BOCAS	UND	1	novecientos e vinte e três reais e três centavos	R\$ 923,33	novecientos e vinte e três reais e três centavos	R\$ 923,33
6	MICROONDAS 30 LITROS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Forno micro-ondas com prato giratório de vid' com capacidade mínima de 30 (trinta) litros. Potência mínima de 1.400W. Display Digital, dotado de teclas pré-programadas pra pratos rápidos; Possuir função de segurança, descongelamento. fimer e relógio. Possuir selo "A" De Eficiência Energética. Acompanhado de manual de instruções	LG	M53091	UND	1	mil e noventa e três reais e três centavos	R\$ 1.093,33	mil e noventa e três reais e três centavos	R\$ 1.093,33
7	REFRIGERADOR/GELADEIRA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Geladeira duplex com capacidade mínima de 420 litros, com capacidade mínima do freezer de 120 litros. Dotado de prateleiras internas de vidro, gaveta para acondicionar frutas e verduras, compartimento extra frio, prateleiras nas portas. Voltagem de 220 volts. Cor branco. Degelo automático e iluminação interna e classe "A" em consumo de energia.	SAMSUNG	GELADEIRA DUPLEX 420 L	UND	1	cinco mil, duzentos e setenta reais	R\$ 5.270,00	cinco mil, duzentos e setenta reais	R\$ 5.270,00
8	BEBEDOURO DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Bebedouro de coluna com 2 (duas) funções: água gelada e natural, para garrafão de até 20 litros. Gabinete confeccionado em aço inox pintado nas laterais. Botão de regulagem da temperatura da água entre 5° a 15°C na parte frontal do bebedouro. Reservatório de água gelada com pelo menos 1.5 litros. Dotado de bandeja removível abaixo dos torneira de água, alças laterais para movimentação do bebedouro. Potência a partir de 95 watts.	BEGEL	STILLE MASTER	UND	5	oitocentos e oitenta e três reais e três centavos	R\$ 863,33	quatro mil, quatrocentos e dezessis reais e sessenta e cinco centavos	R\$ 4.416,65
9	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 12000 BTU/h e 3517W; Potência Máxima: 1085w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 5,0A; vazão de ar 500m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do Inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "Inverter" do compressor: controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 430B/A; Evaporadora na cor branca: regulação de velocidade de ventilação: painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau: funções: sleep, swing, turbo, health e limber: ciclo de ar: quente/frio: controle da direção do ar (esquerda - direita).	ELGIN	ECO POWER 12.000 BTUS	UND	15	dois mil, quatrocentos e cinquenta reais	R\$ 2.450,00	trinta e seis mil, setecentos e cinquenta reais	R\$ 36.750,00
11	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Ventilador de parede tipo tufão com dimensão mínima de 60cm. 3 velocidades, na cor preta, mecanismo de oscilação para direita e esquerda. Grandes em aço tratado pintadas na cor preta e removível, com 3 hélices fina em polipropileno, oscilante e com regulagem de inclinação. Motor com rolamento e potência mínima de 220W; Selo PROCEL "A" nas três opções de velocidades rotação mínimo 1300RPM.	VENTISOL	NEW PREMIUM	UND	20	trezentos e um reais e trinta e três centavos	R\$ 301,33	seis mil e vinte e seis reais e sessenta centavos	R\$ 6.026,60
12	TELEVISOR DE 32 POLEGADAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TV de LED com no mínimo 32" tela no formato 16:9. ângulo de visão de 178 X178: Áudio com potência mínima de 20W RMS: Brilho mínimo de 180 CD/M2; Processador Quad Core de no mínimo 1 GHz2: Ter Dolby Audio, Wireless e Mediacast: Resolução mínima da imagem de 1920 X 1080 FULL HD: Sistema de cores PAL-M, PAL-N, NTSC; CONEXÕES: uma entrada áudio e vídeo, no mínimo uma entrada USB, no mínimo 2 entradas HDMI, uma entrada PDF, 1 entrada RF (digital e analógico), compatibilidade para suporte de parede: Cabo de alimentação Controle remoto; Alimentação 220V.	AOC	3255135/78G	UND	1	mil oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos	R\$ 1.849,67	mil oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos	R\$ 1.849,67



13	COMPUTADOR PORTE MÉDIO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Gabinete: Mid-Tower case, compatível com placa mãe Micro ATX. Deverá apresentar na parte frontal, no mínimo 2 portas USB (sendo uma 3.2 Gen 1 ou superior), entrada para microfone e saída para fone de ouvido e uma unidade de dvd-rw; Processador: Processador com no mínimo 8 núcleos, 16 threads, frequência base de 2.9 GHz, 16 MB de cache e com gráfico integrado. Lançado a partir do ano de 2020. Armazenamento: unidade de estado sólido (SSD) Interno com capacidade mínima de 480 GB com velocidade de leitura de 500MB/s e de gravação 450MB/s; Memória ram: DDR4 8GB com possibilidade de expansão para até 64GB; Sistema operacional: Windows 11 Home 64 bits Pt/Br Fonte: Fonte de alimentação ATX 500W real;	FÁCIL COMPUTADORES	PREMIUM	UND	19	cinco mil e dezoito reais e trinta e três centavos	R\$ 5.018,33	noventa e cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos	R\$ 95.348,27
14	COMPUTADOR PORTE MÉDIO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Gabinete: Mid-Tower case, compatível com placa mãe Micro ATX. Deverá apresentar na parte frontal, no mínimo 2 portas USB (sendo uma 3.2 Gen 1 ou superior), entrada para microfone e saída para fone de ouvido e uma unidade de dvd-rw; Processador: Processador com no mínimo 8 núcleos, 16 threads, frequência base de 2.9 GHz, 16 MB de cache e com gráfico integrado. Lançado a partir do ano de 2020. Armazenamento: unidade de estado sólido (SSD) Interno com capacidade mínima de 480 GB com velocidade de leitura de 500MB/s e de gravação 450MB/s; Memória ram: DDR4 8GB com possibilidade de expansão para até 64GB; Sistema operacional: Windows 11 Home 64 bits Pt/Br Fonte: Fonte de alimentação ATX 500W real;	FÁCIL COMPUTADORES	PREMIUM	UND	6	cinco mil e dezoito reais e trinta e três centavos	R\$ 5.018,33	trinta mil, cento e nove reais e noventa e oito centavos	R\$ 30.109,98
15	MONITOR PARA COMPUTADOR ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Monitor para computador, tamanho tela mínimo 21 pol. tipo de tela led, formato tela widescreen, qualidade de imagem full HD (1920x1080), interatividade da tela sem interatividade, ajuste sem ajustes de regulagem, alimentação bivolt, garantia de 1 ano a partir da data de entrega.	PHILIPS	221V8L	UND	25	mil e noventa e três reais e trinta e três centavos	R\$ 1.093,33	vinte e sete mil, trezentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos	R\$ 27.333,25
16	MOUSE ÓPTICO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Mouse Óptico com 3 botões (esquerdo, direito e scroll), interface usb, resolução mínima 1000 dpi. Cor: preto.	MULTILASER	MO300	UND	25	vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos	R\$ 24,67	seiscentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos	R\$ 616,75
17	TECLADO PADRÃO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Teclado padrão USB com 107 teclas, conexão USB 2.0, layout ABNT 2. Cor: preto.	MULTILASER	TC213	UND	25	trinta e nove reais e trinta e três centavos	R\$ 39,33	noventa e oito reais e trinta e cinco centavos	R\$ 983,25
18	NOBREAK ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • NOBREAK OFFICE SECURITY MONOVOLT 1000VA TRIPOLAR PRETO • ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO 110V, 115V, 127V/220V • SAÍDA BIVOLT 115V/220V SELECIONÁVEL ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA • MICROPROCESSADO - ESTABILIZADO - FILTRO DE LINHA - 1 BATERIA INTERNA SELADA (7AH) - AUTO-DIAGNÓSTICO DA(S) BATERIA(S) • EXPANSÃO DE AUTONOMIA COM CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO • EXP - CARREGADOR DE BATERIAS INTELIGENTE - ALARME SONORO - CIRCUITO DESMAGNETIZADOR • FUNÇÃO BLECAUTE: PERMITIR QUE O EQUIPAMENTOS PERMANEÇA LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA - INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE • RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE 50HZ OU 60HZ • CORREÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA EM TRUE-RMS - MEDIÇÃO DA TENSÃO DE ENTRADA EM TRUE-RMS - 6 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR14130 (10A) ABNT CONTRA SURTOS DE TENSÃO - FUSÍVEL EXTERNO - COR PRETO - CHAVE LIGA-DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADA. IMPEDE DESLIGAMENTO ACIDENTAL - COMUNICAÇÃO INTELIGENTE USB (OPCIONAL) • PROTEÇÃO CONTRA CURTO CIRCUITO NA SAÍDA - ACIONAMENTO DO INVERSOR EM SUBTENSÃO OU SOBRETENSÃO • PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS • PROTEÇÃO DA VIDA ÚTIL DA(S) BATERIA(S) • DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO TEMPO DE AUTONOMIA	TS SHARA	COMPACT XPRO	UND	25	oitocentos e setenta e três reais e trinta e três centavos	R\$ 873,33	vinte e um mil, oitocentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos	R\$ 21.833,25
20	ASPIRADOR DE PÓ PARA VEÍCULO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Aspirador de pó para carro, potência de 1300W, nível de ruído menor que 100db, capacidade do recipiente de 20 litros ou superior, cabo elétrico de no mínimo 7m. Acessórios: • Mangueira de no mínimo 2m; • Tubo prolongador (2 - dois); • Bocal turbo; • Bocal extralongo e flexível para possibilitar a limpeza de cantos e frestas; • Bocal para estofados.	ELECTROLUX	GTCAR	UND	5	seiscentos e um reais e sessenta e sete centavos	R\$ 601,67	três mil e oito reais e trinta e cinco centavos	R\$ 3.008,35



21	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Lavadora de Alta Pressão para lavagem de carros, potência de 1200W ou superior, proteção contra superaquecimento, vazão entre 5.5 e 6.5 litros por minuto, tensão 220V. Acessórios: • Mangueira de Alta Pressão com no mínimo 3 metros; • Pistola de alta pressão; • Prolongador de pistola; • Ponteira de regulagem de saída de água:	TRAMONTINA	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1200W	UND	5	mil trezentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos	R\$ 1.336,33	seis mil, seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos	R\$ 6.681,65
VALOR TOTAL		R\$ 270.888,37							
VALOR TOTAL POR EXTENSO		duzentos e setenta mil, oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e sete centavos							

Os bens deverão ser entregues no prazo máximo 30 (trinta) dias.

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias.

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

HORIZONTE-CE, 20 DE OUTUBRO DE 2023.



J.S Giratórias Fixas Secretária

Base giratória com e sem rodas e regulagem de altura com sistema a gás. Assento e encosto injetado e anatômico e tapizado em tecido J. Serrano. Base na cor preta.

Produtos	COD.
CAD. SE. TOP GIRT. - 1 UNID.	1409
CAD. SE. TOP GIRT. - 5 UNID.	1414
CAD. SE. CAIXA	1956
CAD. SE. FIXA	2175
CAD. SE. UNIV. C/ P. BP	2173
LONGARINA SE. 2 LUG.	1992
LONGARINA SE. 3 LUG.	1990



Secretária Caixa



Secretária

Secretária
FixaLongarina
SecretáriaUniversitária
MGP

J.S Giratórias Fixas Executivas

Assento e encosto injetado e anatômico e tapizado em tecido J. Serrano. Estrutura Metálica com parede 1,2 mm. Com tratamento anti-corrosão e Pintura EPOXI. Base e Braço na cor preta.

Produtos	COD.
CAD. EX. CIRT C/B REGUL.	7858
CAD. EX. TRAPÉZIO C/BRAÇO	7882
CAD. EX. TRAPÉZIO S/BRAÇO	2171

Executiva
C/ Braço RegulávelExecutiva - S/B Braço
Trapézio

Padrões Cores
J. Serrano



Anil Preto - 90



Preto - 92



Cinza Preto - 91



ESTANTE *flex*

FLEXIBILIDADE

VOCÊ ESCOLHE COMO MONTAR: 1 ESTANTE DE 1,76M COM 6 BANDEJAS OU 2 ESTANTES DE 0,91M COM 3 BANDEJAS CADA.




COMPACTA

A ESTANTE, ASSIM COMO TODOS OS SEUS COMPONENTES VÃO EM UMA ÚNICA EMBALAGEM.

AMPLO MIX DE CORES

VERSÁTIL

UTILIZADA NOS MAIS VARIADOS AMBIENTES, COMO: ESCRITÓRIO, HOME OFFICE, QUARTO, ESTOQUE, ENTRE OUTROS.



FÁCIL MONTAGEM

ACOMPANHA FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS ESPECIALMENTE PARA ESTE PRODUTO, FACILITANDO A MONTAGEM.



brasforma



A TECNOLOGIA AVANÇA A PASSOS LARGOS E COM ISSO ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS FICAM CADA VEZ MAIS MODERNOS E GANHAM NOVOS DESIGNS, COMO OS PROJETORES QUE, MUITAS VEZES, NECESSITAM DE UM SUPORTE. E A BRASFORMA TEM A SOLUÇÃO: É O SUPORTE DE TETO UNIVERSAL. O SUPORTE DE TETO UNIVERSAL SBRP757 É INOVADOR E POSSUI UM DESIGN EXCLUSIVO QUE PERMITE VARIAR O POSICIONAMENTO E AS ARTICULAÇÕES COM UMA EXTENSA VARIEDADE. PERMITE, ENTRE OUTROS MOVIMENTOS, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO E PROPORCIONA UM MELHOR AJUSTE DA IMAGEM. O ENGATE É DE FÁCIL EXECUÇÃO, GRAÇAS AO SEU FORMATO PERSONALIZADO E É PRODUZIDO EM AÇO-CARBONO E PINTURA ELETROESTÁTICA, QUE GARANTE A DURABILIDADE E A BOA APARÊNCIA DO PRODUTO.



DESCRIÇÃO

Conjunto Mesa de Jantar 6 lugares Móveis foi desenvolvido para trazer ainda mais beleza a sua cozinha o design aplicado junto a ergonomia do produto trará momentos agradáveis em família e amigos. A mesa possui bases com barras de travamento para mais resistência e tampo retangular com estrutura em MDP e acabamento em pintura UV garantindo qualidade de acabamento. As 06 cadeiras são em MDF/MDP 15 e 18mm com acabamento nas bordas em PS, assento revestido de alta resistência com manta de proteção interna de fácil limpeza.

MARCA: SIENA MÓVEIS

MODELO: CONJUNTO DE MESA COM 6 CADEIRAS EM MDF

Fogão Sírius Branco 4 bocas 2022



Características do produto:

- 4 queimadores Família de 2000Watts
- Mesa inox
- Trempes encaixadas, mais seguras
- Queimadores Esmaltados
- Manipulos Anatômicos
- Pés mais altos com 13cm
- Puxador de Polímero reforçado
- Visor do forno Full Glass
- Forno Easy-clean
- Sem fixações aparentes (rebites, parafusos, presilhas etc..)
- Opção com e sem acendimento automático.

Características técnicas

Dimensões do produto (cm)	A: 84 x L: 47,5 x P: 52
Cubagem (m³)	0,182
Peso Líquido (Kg)	±13,850
Tipo de gás	GLP
Potência queimador frontal direito	±2000W
Potência queimador frontal esquerdo	±2000W
Potência queimador traseiro direito	±2000W
Potência queimador traseiro esquerdo	±2000W



www.braslareletros.com.br

Av. Continental, s/n - Cara-Cara

Ponta Grossa - PR

CEP: 84043-735

☎ (42) 3220-5650

comercial@fogoesbraslar.com.br


Catálogo 2022

*Imagens meramente ilustrativas



micro-ondas

SUA COZINHA
DO SEU JEITO



LIMPA FÁCIL

COZIMENTO PERFEITO

RECEITAS
PRE-PROGRAMADAS

Limpa Fácil

Ninguém gosta de perder tempo limpando o micro-ondas. Por isso, com a LG você tem o revestimento Limpa Fácil. A gordura não gruda nas paredes e você limpa em segundos. Sem produtos químicos e sem esforço.

No PIX

R\$711,55



Elimin
de
o

Se
ond
lim

micro-ondas LG possui uma tecnologia para garantir o cozimento e descongelamento uniforme dos alimentos. Afinal, é muito ruim esquentar uma pizza só nas bordas. Ou descongelar um bife apenas pela metade. Fique com a LG e sua refeição vai ficar quente de ponta a ponta, com mais sabor e praticidade.



Convencional



Tecnologia LG

Design Moderno

Além da tecnologia e grande capacidade, você também vai ter um visual sofisticado e diferenciado, capaz de transformar qualquer cozinha.

No PIX

R\$711,55




MENU BRASILEIRO



MENU LIGHT



MENU INFANTIL



Descongela Minha Receita Manter Aquecido

1 2 3 Relógio

4 5 6 0

7 8 9 Potência

ECO ON CANCELA INÍCIO

Trava para crianças +30 segundos
segure 3 segundos

Receitas Pré-Programadas

Você tem ideia de quantas delícias pode fazer com seu micro-ondas? Agora vai! Com receitas pré-programadas, seu micro-ondas LG vai ser um grande ajudante na cozinha. Faça receitas deliciosas de sopas, arroz e até pudim de leite. Tudo com o toque de um botão.

Descongelamento Ideal

Diferentes tipos de alimentos precisam de cuidados diferentes. Com o micro-ondas LG, você seleciona o tipo de alimento e o descongelamento personalizado, mantendo o seu sabor. Congele carnes, feijão, aves e peixes e surpreenda sua família e amigos.

No PIX

R\$711,55

Trava para Crianças

ECO ON CANCELA

SAMSUNG



Geladeira Samsung Evolution POWERvolt Inverter Duplex 420L



Beleza nos detalhes

Iluminação em LED

As lâmpadas de LED são econômicas e delicadas, dão beleza e iluminam cada canto da geladeira, garantindo maior visibilidade a todos os seus alimentos.

Armazene legumes e frutas com facilidade

Big Box

A gaveta Big Box possui um design prático e inteligente que mantém frutas e legumes frescos, porque conserva os níveis ideais de umidade para preservação dos alimentos. Ela também é grande e prática para que você armazene seus alimentos otimizando espaço na sua cozinha.

Alimentos gelados rapidamente

Power Cool

A tecnologia Power Cool injeta ar frio na geladeira, permitindo congelar e resfriar rapidamente alimentos e bebidas com o toque de um botão.

Prateleiras resistentes e fáceis de limpar

Prateleiras de Vidro

As prateleiras de vidro temperado são super-resistentes, elas suportam até 150kg cada. Além de serem fáceis de limpar e manter a ordem na organização dos alimentos.



hipótese alguma substituiremos o produto completo.

As garantias ficam automaticamente inválidas se:

- Na instalação ou uso não forem observadas as especificações deste manual;
 - O aparelho tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Begel;
 - Houver remoção e/ou alteração do número de série e da placa de identificação do aparelho.
- As garantias (Legal e Especial) não cobrem:
- o Despesas com instalação do produto;
 - o Transporte do produto até o local definitivo de instalação, despesas com mão-de-obra, matérias, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja, rede elétrica, alvenaria, bem como suas adaptações e etc;
 - o Produtos ou suas peças que tenham sido danificadas em consequência de acidentes de transporte ou manuseio, riscos, avarias ou atos e efeitos de catástrofes da natureza;
 - o Falhas no funcionamento do produto decorrentes de problemas no abastecimento elétrico do local;

o Peças sujeitas a desgastes naturais, como torneiras, filtros e peças plásticas, bem como a mão de obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas destas ocorrências.

Observações:

o A Begel não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir, por sua conta, qualquer outra responsabilidade relativa a garantia de seus produtos além das aqui explicitadas;

o As despesas decorrentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Comprador;

o A Begel se reserva ao direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio ao consumidor;

o Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

o Se houver dano no cordão de alimentação o mesmo deverá ser substituído pelo fabricante, postos de assistência técnica ou pessoa qualificada para este serviço.



Begel Indústria e Comércio de Refrigeração Ltda

Av. Forte do Leme, 780, Galpão 3

Cep: 08340-010 - São Paulo/SP

CNPJ: 48.165.518/0001-01

Atendimento ao Consumidor: (11) 2207-8888

www.begel.com.br


f www.facebook.com/begelfrigracao

@ begel_bebedouros

Manual de Instruções

Bebedouros de Garrafão

Stille Mesa e Coluna



Parabéns!

Nós da Begel ficamos muito satisfeitos por você ter depositado sua confiança em mais um de nossos produtos. Você acaba de adquirir o que há de mais moderno em bebedouros. Tecnologia Begel, que inclui um rígido controle de qualidade, além de usar componentes dos mais renomados fabricantes.


Qualidade, beleza e perfeição já fazem parte da tradição Begel. E para que se tenha um bom desempenho e maior rendimento do seu bebedouro Begel, leia todos os itens deste manual com atenção.

1. Instruções de Segurança

- Os bebedouros Begel são Grau de Proteção IPX0, de uso interno. Portanto, escolha um local protegido da Chuva, Sol e Poeira e distante de fontes de calor como fogão, estufa, etc.
- Não transporte o bebedouro deitado.
- Verifique se a tomada no local da instalação do bebedouro é compatível com a voltagem do aparelho.
- Nunca utilize acoplamentos de tomadas, benjamins ou adaptadores. Use sempre uma tomada exclusiva.
- Para sua segurança utilize o dispositivo fixador que acompanha o aparelho evitando tombamento. Ver instruções anexas no item 2.
- Caso o plug e o cordão de alimentação sejam danificados, apenas poderão ser substituídos pelo serviço autorizado Begel.

2. Instalação

- Instalar o bebedouro em uma distância mínima de 10 cm da parede.
- Se necessário, instale o dispositivo de fixação conforme imagem abaixo:



- Limpe o reservatório de água com um pano com álcool, nunca utilize pano que solte fiapos. Para isso retire o tampo superior. Fig. 1A e 1B
- Após a limpeza, recoloque o tampo superior no bebedouro. Fig. 2A e 2B
- Retire por completo o lacre do garrafão (não acompanha o produto), e limpe a parte externa do garrafão que entrará em contato com a água, com um pano umedecido com álcool.
- Coloque o garrafão com água no bebedouro com cuidado, virando-o de uma só vez.
- Ligue o bebedouro na tomada.
- Retire de 3 a 5 copos de cada torneira.
- Aguarde aproximadamente 20 minutos e já terá água gelada.


3. Manutenção e Limpeza

- Não deixe o garrafão com água exposto aos raios solares.
- Use sempre garrafão de água mineral de boa procedência.
- Nunca limpe o reservatório de água ou partes externas do bebedouro com produtos abrasivos, removedores, etc.
- Utilize sempre pano limpo umedecido com água e sabão neutro para limpeza externa, inclusive do garrafão.
- Faça uma limpeza periódica, no reservatório de água com uma solução adotando o seguinte procedimento:
 - Retire o garrafão e esgote a água do reservatório.
 - Em 1 litro de água, adicione uma colher de sopa de cloro doméstico.
 - Coloque a solução preparada no reservatório deixando agir por 1 hora.
 - Esgote a solução do reservatório.
 - Lave o reservatório com água corrente e coloque novamente o garrafão.
- Para limpeza da pingadeira existente abaixo das torneiras, retire-a puxando-a para fora.
- No caso de ausência prolongada ou não utilização de água gelada, desligue o bebedouro da tomada. Economize energia.

4. Problemas e Soluções

Veja o que fazer antes de solicitar o Serviço Autorizado Begel:

- O bebedouro não funciona.
 - Verifique se há corrente elétrica na tomada; Obs: a alteração do plug e/ou o cordão de alimentação, ocorrerá na perda da garantia caso não seja feito por uma assistência técnica autorizada. Verifique se o termostato não está na posição desligado; Observe a posição correta. Fig. 3
- Água gelada nas duas torneiras:
 - Verifique se o tubo central do reservatório de água está rachado. Se a água natural está sendo pouco usada, se esse for o caso, o primeiro copo de água sairá de fato gelado.
- Vazamento de água:
 - Retire o garrafão e verifique se a água não está no nível de transbordamento; Fig. 4. Se for o caso, substitua o garrafão furado, porém, se o problema persistir, ligue para o Serviço Autorizado Begel.
- Congelamento da água:
 - Verifique se o termostato não está na posição máxima, observe a posição correta. Fig. 3.
- Refrigeração insuficiente:
 - Verifique se o termostato está na posição correta; Fig. 3. Verifique se o consumo não está acima da capacidade do bebedouro. Consulte a tabela de Características Técnicas no item 5.



5. Características Técnicas

- Fornecer água gelada e natural;
- Refrigeração por compressor nacional e baixo consumo de energia;
- Gás refrigerante R134a, que não agride a natureza;
- Tampo superior e frontal injetado em poliestireno de alto impacto;

- Laterais do gabinete com chapa tratada contra corrosão, com pintura eletrolítica ou em aço inoxidável (opcional);
- Depósito de água em termoplástico atóxico com serpentina externa.
- Unidade frigorífica selada.
- Termostato de temperatura regulável (mantém a temperatura automaticamente).
- Tabela de rendimento e consumo de energia (Classificação de acordo com a norma ABNT 16736:2013 e a Portaria nº 344 INMETRO);


Modelos	Consumo de energia kWh/ano (40°C)	Consumo de energia kWh/litro	Eficiência energética kWh/litro	Capacidade de armazenamento de água gelada (l) (10°C - 20°C)	Tempo inicial para obter água gelada (l) (10°C - 20°C)
Sella Master	127	127	127	127	127
	143	143	143	143	143
	159	159	159	159	159
	175	175	175	175	175
	191	191	191	191	191
	207	207	207	207	207
	223	223	223	223	223
	239	239	239	239	239
	255	255	255	255	255
	271	271	271	271	271
	287	287	287	287	287
	303	303	303	303	303
	319	319	319	319	319
	335	335	335	335	335
	351	351	351	351	351
	367	367	367	367	367
	383	383	383	383	383
	399	399	399	399	399
	415	415	415	415	415
	431	431	431	431	431
	447	447	447	447	447
	463	463	463	463	463
	479	479	479	479	479
	495	495	495	495	495
	511	511	511	511	511
	527	527	527	527	527
	543	543	543	543	543
	559	559	559	559	559
	575	575	575	575	575
	591	591	591	591	591
	607	607	607	607	607
	623	623	623	623	623
	639	639	639	639	639
	655	655	655	655	655
	671	671	671	671	671
	687	687	687	687	687
	703	703	703	703	703
	719	719	719	719	719
	735	735	735	735	735
	751	751	751	751	751
	767	767	767	767	767
	783	783	783	783	783
	799	799	799	799	799
	815	815	815	815	815
	831	831	831	831	831
	847	847	847	847	847
	863	863	863	863	863
	879	879	879	879	879
	895	895	895	895	895
	911	911	911	911	911
	927	927	927	927	927
	943	943	943	943	943
	959	959	959	959	959
	975	975	975	975	975
	991	991	991	991	991
	1007	1007	1007	1007	1007
	1023	1023	1023	1023	1023
	1039	1039	1039	1039	1039
	1055	1055	1055	1055	1055
	1071	1071	1071	1071	1071
	1087	1087	1087	1087	1087
	1103	1103	1103	1103	1103
	1119	1119	1119	1119	1119
	1135	1135	1135	1135	1135
	1151	1151	1151	1151	1151
	1167	1167	1167	1167	1167
	1183	1183	1183	1183	1183
	1199	1199	1199	1199	1199
	1215	1215	1215	1215	1215
	1231	1231	1231	1231	1231
	1247	1247	1247	1247	1247
	1263	1263	1263	1263	1263
	1279	1279	1279	1279	1279
	1295	1295	1295	1295	1295
	1311	1311	1311	1311	1311
	1327	1327	1327	1327	1327
	1343	1343	1343	1343	1343
	1359	1359	1359	1359	1359
	1375	1375	1375	1375	1375
	1391	1391	1391	1391	1391
	1407	1407	1407	1407	1407
	1423	1423	1423	1423	1423
	1439	1439	1439	1439	1439
	1455	1455	1455	1455	1455
	1471	1471	1471	1471	1471
	1487	1487	1487	1487	1487
	1503	1503	1503	1503	1503
	1519	1519	1519	1519	1519
	1535	1535	1535	1535	1535
	1551	1551	1551	1551	1551
	1567	1567	1567	1567	1567
	1583	1583	1583	1583	1583
	1599	1599	1599	1599	1599
	1615	1615	1615	1615	1615
	1631	1631	1631	1631	1631
	1647	1647	1647	1647	1647
	1663	1663	1663	1663	1663
	1679	1679	1679	1679	1679
	1695	1695	1695	1695	1695
	1711	1711	1711	1711	1711
	1727	1727	1727	1727	1727
	1743	1743	1743	1743	1743
	1759	1759	1759	1759	1759
	1775	1775	1775	1775	1775
	1791	1791	1791	1791	1791
	1807	1807	1807	1807	1807
	1823	1823	1823	1823	1823
	1839	1839	1839	1839	1839
	1855	1855	1855	1855	1855
	1871	1871	1871	1871	1871
	1887	1887	1887	1887	1887
	1903	1903	1903	1903	1903
	1919	1919	1919	1919	1919
	1935	1935	1935	1935	1935
	1951	1951	1951	1951	1951
	1967	1967	1967	1967	1967
	1983	1983	1983	1983	1983
	1999	1999	1999	1999	1999
	2015	2015	2015	2015	2015
	2031	2031	2031	2031	2031
	2047	2047	2047	2047	2047
	2063	2063	2063	2063	2063
	2079	2079	2079	2079	2079
	2095	2095	2095	2095	2095
	2111	2111	2111	2111	2111
	2127	2127	2127	2127	2127
	2143	2143	2143	2143	2143
	2159	2159	2159	2159	2159
	2175	2175	2175	2175	2175
	2191	2191	2191	2191	2191
	2207	2207	2207	2207	2207
	2223	2223	2223	2223	2223
	2239	2239	2239	2239	2239
	2255	2255	2255	2255	2255
	2271	2271	2271	2271	2271
	2287	2287	2287	2287	2287
	2303	2303	2303	2303	2303
	2319	2319	2319	2319	2319
	2335	2335	2335	2335	2335
	2351	2351	2351	2351	2351
	2367	2367	2367	2367	2367
	2383	2383	2383	2383	2383
	2399	2399	2399	2399	2399
	2415	2415	2415	2415	2415
	2431	2431	2431	2431	2431
	2447	2447	2447	2447	2447
	2463	2463	2463	2463	2463
	2479	2479	2479	2479	2479
	2495	2495	2495	2495	2495
	2511	2511	2511	2511	2511
	2527	2527	2527	2527	2527
	2543	2543	2543	2543	2543
	2559	2559	2559	2559	2559
	2575	2575	2575	2575	2575
	2591	2591	2591	2591	2591
	2607	2607	2607	2607	2607
	2623	2623	2623	2623	2623
	2639	2639	2639	2639	2639
	2655	2655	2655	2655	2655
	2671	2671	2671	2671	2671
	2687	2687	2687	2687	2687
	2703	2703	2703	2703	2703
	2719	2719	2719	2719	2719
	2735	2735	2735	2735	2735
	2751	2751	2751	2751	2751
	2767	2767	2767	2767	2767
	2783	2783	2783	2783	2783
	2799	2799	2799	2799	2799
	2815	2815	2815	2815	2815
	2831	2831	2831	2831	2831
	2847	2847	2847	2847	2847
	2863	2863	2863	2863	2863
	2879	2879	2879	2879	2879
	2895	2895	2895	2895	2895
	2911	2911	2911	2911	2911
	2927	2927	2927	2927	2927
	2943	2943	2943	2943	2943
	2959	2959	2959	2959	2959
	2975	2975	2975	2975	2975
	2991	2991	2991	2991	2991
	3007	3007	3007	3007	3007
	3023	3023	3023	3023	3023
	3039	3039	3039	3039	3039
	3055	3055	3055	3055	3055
	3071	3071	3071	3071	3071
	3087	3087	3087	3087	3087
	3103	3103	3103	3103	3103
	3119	3119	3119	3119	3119
	3135	3135	3135	3135	3135
	3151	3151	3151	3151	3151
	3167	3167	3167	3167	3167
	3183	3183	3183	3183	3183
	3199	3199	3199	3199	3199
	3215	3215	3215	3215	3215
	3231	3231	3231	3231	3231
	3247	3247	3247	3247	3247
	3263	3263	3263	3263	3263
	3279	3279	3279	3279	3279
	3295	3295	3295	3295	3295
	3311	3311	3311	3311	3311
	3327	3327	3327	3327	3327
	3343	3343	3343	3343	3343
	3359	3359	3359	3359	3359
	3375	3375	3375	3375	3375
	3391	3391	3391	3391	3391
	3407	3407	3407	3407	3407
	3423	3423	3423	3423	3423
	3439	3439	3439	3439	3439
	3455	3455	3455	3455	3455
	3471	3471	3471	3471	3471
	3487	3487	3487	3487	3487
	3503	3503	3503	3503	3503
	3519	3519	3519	3519	3519
	3535	3535	3535	3535	3535
	3551	3551	3551	3551	3551
	3567	3567	3567	3567	3567
	3583	3583	3583	3583	3583
	3599	3599	3599	3599	3599
	3615	3615	3615	3615	3615
	3631	3631	3631	3631	3631
	3647	3647	3647	3647	3647
	3663	3663	3663	3663	3663
	3679	3679	3679	3679	3679
	3695	3695	3695	3695	3695
	3711	3711	3711	3711	3711
	3727	3727	3727	3727	3727
	3743	3743	3743	3743	3743
	3759	3759	3759	3759	3759
	3775	3775	3775	3775	3775
	3791	3791	3791	3791	3791
	3807	3807	3807	3807	3807
	3823	3823	3823	3823	3823
	3839	3839	3839	3839	3839
	3855	3855	3855	3855	3855
	3871	3871	3871	3871	3871
	3887	3887	3887	3887	3887
	3903	3903	3903	3903	

ECO POWER

(HWF/Q)

O Split Eco Power Elgin traz uma grande inovação para o mercado. Com a função Wi-Fi (opcional) é possível ligar, desligar e programar funções do seu ar-condicionado através de tablets e smartphones. Com design elegante e display invisível, o aparelho proporciona mais praticidade e conforto aos usuários.

Filtro Ion air
elimina 99% de
virus, bactérias e
ácaros, deixando
o ambiente mais
limpo e saudável



* Garantia de 3 anos se instalado por empresa credenciada pela Elgin.



Controle Remoto em Português
e Função "Conforto"
O sensor de temperatura fica no
controle remoto. Assim, quando
você fica próximo ao controle, a
unidade manterá a temperatura
escolhida onde estiver.

- Função Limpeza
- Função Turbo
- Saída de Dreno: 2 lados

Módulo Wi-Fi opcional
Homologado:
ANATEL
05318-17-10658



Serpentina
de cobre



Garantia total
de 3 anos*



Classificação
A no Inmetro



Frio e
Quente / frio



9.000 a
30.000 BTU/h



Refrigerante
Ecológico



ION AIR: Elimina 99% de virus,
bactérias, fungos e ácaros



Fabricação
nacional



VENTILADOR DE **Parede**

POWER 70

ECONÔMICO CLASSE A

Entre os ventiladores mais econômicos do mercado

ARAMADO MAIS GROSSO

Segurança e durabilidade com a grade reforçada e presilhas de aço

MOTOR DE 230W

Maior potência, resistência e longa durabilidade para o motor

ACOPLAMENTO REFORÇADO

Haste de fixação do ventilador com mais força de sustentação

OSCILAÇÃO HORIZONTAL


Proporciona um fluxo de ar melhor distribuído por todo o ambiente

REGULAGEM DE INCLINAÇÃO

Ajustada manualmente de acordo com a necessidade

CHAVE DE PAREDE

Controle de velocidade em chave para fixação na parede



- Certificação Inmetro
- Garantia 12 Meses
- Produto Nacional



DADOS LOGÍSTICOS										DADOS TÉCNICOS					DADOS ENERGÉTICOS				
SIGL	DESCRIÇÃO	TENSÃO	COD. DE BARRAS	CARCAZ. EMP.	PESO BRUTO	PESO LÍQ.	CILINDR. - mm	HP	QT. FÁBRICA	POT.	RPM	GRADE	INCL. (°)	VAZÃO	MAX. (m³/s)	MED. (m³/s)	CONSUMO (W)	CLASSE	
4201	VENTILADOR DE PAREDE POWER 70-CH-114-12-230W	SELETIVO	789461345678	SN	5	4.000 kg	4.444 kg	100x100x100	1	Nacional	230W	1300	700mm	90mm	1.20m³/s	A	A	4.5 kWh/mês	A
A descrição acima é apenas para referência e não deve ser usada para especificações técnicas. Para obter mais informações, consulte o manual de instruções ou o site da fabricante. **Consumo energético baseado em dados de teste em condições normais. ***Medida em m³/s.																			



Série 5195 32"

Características

TV

Conexões

Dimensões

Modelo

Tamanho da tela

Tipo de painel

Resolução (modo TV)

Frequência do painel

Receptor Digital Integrado (DTV)

Brilho (cd/m²)

Parental Control (controle dos pais)

Smart TV (Wi-Fi Integrado)

Aplicativo para celular

Aplicativos

Miracast

Closed Caption

Acesso Rápido

Sleep Timer

EPG (Guia Eletrônico de Programação)

Produto ecológico (menor consumo de energia)

Sistema de cores

Alimentação

SAP/Mono/Estéreo

Potência de áudio (RMS)

Consumo

Consumo Standby (padrão)

Video Composto

Video Componente

Audio L/R

HDMI

USB

RJ-45 (para conexão de rede via cabo - Internet)

Wi-Fi

Saída de áudio/vídeo

Saída para fone de ouvido

VESA (mm)

Dimensões com base L x A x P (mm)

Dimensões sem base L x A x P (mm)

Embalagem L x A x P (mm)

Peso Líquido

Peso Bruto

NCM

Código EAN

32S5195/78C

32"

LED

1366 x 768 (HD)

60 Hz

Sim

180 (min)

Sim

Sim

Sim

Roku Mobile App - iOS e Android

Netflix, Youtube, Prime Video, Spotify, Google Play, HBO Go, DAZN, Globoplay e muitos outros disponíveis na loja online da AOC Roku TV

Sim - Android e iOS

Sim

A definir

Sim

Sim

Sim

NTSC-M/PAL-M/PAL-N

100V-240V/50-60Hz

Sim

10 W

55 W

<1 W

1 (Compartilhado com componente)

-

1

3

1 x USB 2.0

Sim

Sim

1 (digital áudio - SPDIF)

1

100 mm

731,8 x 476,3 x 167,36

731,8 x 435,32 x 77,3

798 x 133 x 520

4,23 kg

5,32 kg

8528,72.00

7898620270964

Placa mãe

- Placa mãe: H510
- Socket placa mãe: LGA1200 ate 11ª geração (comet lake)
- Áudio placa mãe: realtek áudio codec 2/4/5.1/7.1
- Rede: GBE 10/100/1000
- Memória: 2x DDR4 (até 32GB por módulo)
- 1x slot PCI express x16
- 1x slot PCI express x1

Conexões

- 4 x conectores SATA 6GB
- 1 x conector M.2
- 1 x porta D-SUB/VGA
- 1 x porta HDMI
- 2 x USB 3.2
- 4 x USB 2.0
- 1 x porta RJ-45 de rede com indicador de led
- 3 x conectores de áudio
- 1 x porta PS/2 teclado, mouse (roxa)

Processador

- Processador: intel core i7 10700
- 10ª geração

Especificações da CPU:


- Frequência: 2.90GHz à 4.8GHz
- Socket: 1200
- Número de núcleos: 8
- Nº de threads: 16
- Frequência baseada em processador: 2.90GHz
- Frequência turbo max: 4.80GHz
- Cache: 16MB intel® smart cache
- Velocidade do barramento: 8 gt/s
- Frequência da tecnologia intel® turbo boost max 3.0±: 4.80GHz
- Tecnologia intel® turbo boost frequência 2.0±: 4.70GHz
- TDP: 65W
- Gráficos integrados UHD intel® 630

Memória

- Tamanho: 8GB 3000MHz
- Arquitetura da memória: DDR4
- Expansível até 64GB

Armazenamento

- SSD: 480GB





Philips
Monitor LCD

V Line

22 (21,5" / 54,6 cm diag.)
Full HD (1920 x 1080)

221V8

Imagens claras e nítidas além dos limites

O monitor de visão ampla Philips V line oferece uma visualização além dos limites, excelente custo com recursos essenciais. O Adaptive-Sync proporciona uma exibição de vídeo perfeita, sem causar efeito de imagem quebrada. Recursos como o modo LowBlue e sem tremores para não fatigar os olhos.

Imagens nítidas o tempo todo

- As imagens da tela VA são incríveis e têm ângulos de visão amplos
- Tela full HD 16:9 para exibir imagens detalhadas
- SmartContrast para detalhes em preto incríveis
- SmartImage com predefinições para aprimoramento de imagens
- Ação estável e sem esforço com tecnologia Adaptive-Sync

Suavidade para os olhos

- Menos cansaço dos olhos com a tecnologia Flicker-Free
- Modo LowBlue: produtividade bonita de se ver
- Modo EasyRead para uma leitura como se fosse em papel

Experimente a verdadeira tecnologia multimídia

- HDMI-Ready para entretenimento Full HD

Projetado com perfeição para o seu espaço

- O design compacto poupa espaço
- Suporte VESA para maior flexibilidade

PHILIPS

Monitor LCD
V Line 22 (21,5" / 54,6 cm diag.), Full HD (1920 x 1080)

Destaques

Tela VA



A tela LED VA da Philips utiliza uma tecnologia avançada de alinhamento vertical multidomínio que oferece altíssimas proporções de contraste estático para imagens mais nítidas e brilhantes. Além de ser ótimo para aplicações padrão de um escritório, esse monitor é perfeito para visualizar fotos, navegar na internet, assistir a filmes, jogar videogames e realizar outras funções gráficas mais exigentes. Sua tecnologia otimizada de gerenciamento de pixels proporciona um ângulo de visão extralargo em 178/178 graus, o que resulta em imagens mais nítidas.

Tela full HD 16:9



A qualidade da imagem importa. Os monitores comuns oferecem qualidade, mas você espera ainda mais. Este monitor apresenta resolução aprimorada de 1920 x 1080 Full HD. Com o Full HD, espere uma imagem fiel à realidade, com detalhes nítidos, alto brilho, contraste incrível e cores realistas.

SmartContrast



SmartContrast é uma tecnologia da Philips que analisa o conteúdo em exibição, ajustando automaticamente as cores e controlando a intensidade da luz de fundo para aprimorar de forma dinâmica o contraste e obter as melhores imagens e vídeos digitais ou para jogar em ambientes com tonalidades escuras. Quando você seleciona o modo de economia, é feito o ajuste do contraste e a sintonia da luz de fundo para a exibição ideal de aplicativos usados diariamente no escritório e para um consumo de energia mais baixo.

SmartImage



With SmartImage Without SmartImage

SmartImage é uma tecnologia exclusiva e inovadora da Philips que analisa o conteúdo exibido na tela e otimiza a qualidade de exibição. A interface fácil de usar permite selecionar vários modos, como Office, Image, Entertainment, Economy, etc., de acordo com o aplicativo em uso. Com base na seleção feita, o SmartImage otimiza de maneira dinâmica o contraste, a saturação de cores e a nitidez de imagens e vídeos para a melhor qualidade de exibição. O modo Economy oferece a maior economia de energia. Tudo em tempo real, ao pressionar um único botão!

221V8/57



Tecnologia Adaptive-Sync



Jogar não deveria ser uma escolha entre jogabilidade instável ou quadros interrompidos. Obtenha desempenho fluido e livre de artefatos em praticamente qualquer taxa de quadros com a tecnologia Adaptive-Sync, atualização veloz e contínua, e tempo de resposta ultra-rápido.

Tecnologia Flicker-Free



Em virtude da forma como o brilho é controlado em telas LED, alguns usuários percebem trepidação em sua tela, o que causa cansaço dos olhos. A Tecnologia Philips Flicker-Free aplica uma nova solução para regular o brilho e reduzir a trepidação para garantir uma exibição mais confortável.

Modo LowBlue



Estudos mostram que, assim como os raios ultravioleta, as luzes azuis e de onda curta de telas de LED também podem causar danos e afetar a visão com o tempo. A configuração do modo Philips LowBlue foi desenvolvida para o seu bem estar. Ela usa uma tecnologia de software inteligente para reduzir essas luzes prejudiciais.



Monitor LCD

V Line 22 (21,5" / 54,6 cm diag.), Full HD (1920 x 1080)

221V8/57

Especificações

Imagem/tela

- Tela LCD: LCD VA
- Adaptive-Sync
- Tipo de iluminação traseira: Sistema W-LED
- Dimensões do painel: 21,5 pol / 54,6 cm
- Revestimento da tela: Camada antiofuscante, 3H, Névoa 25%
- Área de exibição de alto desempenho: 476,6 (H) x 268,1 (V)
- Prop. da imagem: 16:9
- Resolução máxima: 1920 x 1080 a 75 Hz*
- Densidade de pixels: 102 PPI
- Tempo de resposta (típico): 4 ms (GtG)*
- Brilho: 200 cd/m²
- Proporção de contraste (típica): 4000:1
- SmartContrast: Mega Infinity DCR
- Pixel pitch: 0,248 x 0,248 mm
- Ângulo de visão: 178° (A) / 178° (V), a C/R > 10
- Cores da tela: 16,7 m
- Aprimoramento de imagens: SmartImage
- Frequência de varredura: 30 - 85 kHz (A) / 48 - 75 Hz (V)
- sRGB
- Sem tremores
- Modo LowBlue
- EasyRead

Conectividade

- Entrada de sinal: VGA (analógica), HDMI (digital, HDCP)
- Entrada de sincronização: Sincronismo separado, Sincronismo ativado, verde
- Áudio (entrada/saída): Saída de áudio

Conforto

- Praticidade para o usuário: Lig/Desl, Menu/OK, Brilho/UP, Entrada/Down, SmartImage/Back
- Idiomas do OSD: Português (Brasil), Checo, Holandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polonês, Português, Russo, Espanhol, Simplified Chinese, Sueco, Turco, Traditional Chinese, Ucraniano
- Outras facilidades: Trava Kensington, Instalação padrão VESA (100 x 100 mm)
- Compatibilidade Plug and Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Suporte

- Inclinação: -5/20 grau

Lig/Desl

- Aparelho ligado: 13,3 W (típ.) (método de teste EnergyStar 8.0)
- Modo de espera: < 0,5 W (típ.)
- Aparelho desligado: < 0,3 W (típ.)
- LED de energia: Operação - branco, Modo de espera - branco (piscando)
- Fonte de alimentação: Embutido, 100 - 240 VCA, 50 - 60 Hz

Dimensões

- Produto com suporte (mm): 492 x 376 x 220 mm
- Produto sem suporte (mm): 492 x 295 x 45 mm
- Embalagem em mm (L x A x P): 565 x 440 x 111 mm

Peso

- Produto com suporte (kg): 2,60 kg
- Produto sem suporte (kg): 2,21 kg
- Produto com embalagem (kg): 3,71 kg

Condições de operação

- Faixa de temperatura (operação): 0 °C a 40 °C °C
- Faixa de temperatura (armazenamento): -20 °C a 60 °C °C
- Umidade relativa: 20 a 80% %
- Altitude: Operação: 3.658 m (+12.000 pés), fora de operação: 12.192 m (+40.000 pés)
- MTBF: 50.000 (sem luz de fundo) hora(s)

Sustentabilidade

- Meio ambiente e energia: EnergyStar 8.0, RoHS, Isento de mercúrio
- Embalagem feita de material reciclável: 100 %

Conformidade e padrões

- Aprovações de órgãos reguladores: Marca CE, CB, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EPA, PSB, MEPS, RCM

Gabinete

- Cor: Preto
- Concluir: Texturizado



Data de emissão
2022-04-21

Versão: 1.0.1

12 NC: 8670 001 60736
EAN: 87 12581 76016 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* A resolução máxima funciona somente para entrada HDMI.
* Valor do tempo de resposta igual ao SmartResponse
* O monitor pode ser diferente das imagens de apresentação.



MULTILASER

Mouse Classic Box Óptico USB Preto MO300

Este mouse é ideal para proporcionar praticidade e simplicidade ao seu dia-a-dia. Com tecnologia Plug e Play, conecte a entrada USB e comece a usar. Possui um design ergonômico, além de velocidade de 800DPI que te permite navegar com precisão e um rastreamento em alta definição!



Teclado Básico Slim USB Preto TC193

Formato Slim, teclas macias e silenciosas em plástico ABS
Teclas impressas a laser, resistente à água
De acordo com a ANT2. Conexão: USB.





TECLADO MULTILASER TC213

Teclas macias e silenciosas. Compatibilidade Windows ou Mac OS, Modelo ABNT2. Conexão automática, conecte a entrada USB e comece a usar. Possui design ergonômico além de manter suas mãos em uma posição agradável.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Peso do produto	400 GR
Garantia do Fabricante	12 Meses

RECURSOS

Com Fio	Sim
---------	-----

COMPATIBILIDADE

IMAC	Sim
------	-----

ITENS INCLUIDOS

Manual de Instrução	Sim
Teclado	Sim

CONECTIVIDADE

USB	Sim
-----	-----

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Procedência	2-Estrangeira-Adq.merc.int. exceto cod.7
NCM	84716052

Nobreak

UPS Compact Xpro Universal



Voltagem Universal

Entrada Bivolt automático (115/220V)


Saída Bivolt com chave seletora (115/220V)

Versões

1200VA
1400VA

1 ANO DE GARANTIA

Os Nobreaks microprocessados da linha UPS Compact Xpro Universal foram desenvolvidos para o uso com equipamentos de tecnologia de informação profissionais e de uma ampla aplicabilidade, pois usa versatilidade permite que o conecte em qualquer rede elétrica 110V, 115V, 127V e 220V sem que necessite qualquer configuração de modo totalmente automático. Além disso sua saída Bivolt chaveada possibilita que o usuário escolha qual voltagem ele terá nas suas tomadas de saída (110V ou 220V), desde que seja selecionada esta tensão em sua chave seletora manual. Esta linha possui um design compacto em plástico ABS. Permitem a expansão da autonomia através da conexão rápida de uma bateria externa. Oferece ainda 6 tomadas tripolares de 10A. Servidores, microcomputadores, equipamentos eletrônicos e de telecomunicações podem ser protegidos pelos Nobreaks desta linha.



CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- Entrada Bivolt automático 110V, 115V, 127V / 220V
- Saída Bivolt 115V/220V selecionável através de chave comutadora
- Autoteste na inicialização
- Microprocessado
- Estabilizado
- Filtro de linha
- 1 Bateria interna selada (7Ah)
- Auto-diagnóstico da(s) bateria(s)
- Expansão de autonomia com conector de engate rápido - Exp
- Carregador de baterias inteligente
- Alarme sonoro
- Circuito desmagnetizador
- Função Blecaute: pode ser ligado na ausência de rede elétrica
- Inversor sincronizado com a rede
- Reconhecimento automático de 50Hz ou 60Hz
- Correção da tensão de saída em true-RMS
- Medição da tensão de entrada em true-RMS
- 6 tomadas de saída padrão NBR14136 (10A)ABNT Contra surtos de tensão
- Fusível externo cor preto
- Chave liga-desliga embutida e temporizada, impede desligamento acidental
- Comunicação inteligente USB (opcional)
- Proteção contra curto circuito na saída
- Acionamento do inversor em subtensão ou sobretensão
- Proteção contra descarga total das baterias
- Proteção da vida útil da(s) bateria(s)
- Proteção para linha telefônica (vide tabela abaixo)
- Desligamento automático ao final do tempo de autonomia

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potências disponíveis	1200VA ou 1400VA
Tensão de Entrada automática	110V, 115V, 127V / 220V
Tensão de Saída (selecionável via chave)	115V/220V
Tensão DC da(s) bateria(s)	12V
Bateria interna inclusa	1 x 12V/7Ah
Bateria externa (não inclusa)	1 x 12V/45Ah
Frequência de rede	50Hz ou 60Hz (+/-5Hz)
Frequência de inversor	Frequência da rede +/-1%
Fator de potência	0,5
Tempo de transferência	0,8ms
Forma de onda no inversor	Semi-senoidal (2)
Circuito desmagnetizador	Sim
Rendimento em rede (com meia carga)	>96%
Rendimento em inversor (com meia carga)	>86%
Faixa de tensão de entrada 110V/115V/127V	91-143V
Faixa de tensão de entrada 220V	174-272V
Tolerância de tensão de saída em inversor	6%
Comunicação Inteligente USB	opcional
Dimensões externas (AxLxC)[mm]	209x135x315

TS Shara - Tecnologia de Sistemas Ltda.
Rua Forte da Ribeira, 300 - Parque Industrial São Lourenço
Cep: 08340-145 - São Paulo SP - Brasil

www.tsshara.com.br - tsshara@tsshara.com.br
PABX: (0xx11) 2018-6000 - SAC: (0xx11) 2018-6111

TS SHARA®
The Intelligent Choice



Aspirador de Pó e Água (GTCAR)



DESCRIÇÃO:

O Aspirador água e pó GTCAR, com desempenho profissional, é especial para limpeza automotiva. Melhor desempenho e resultados profissionais com 1300W de potência, filtro ProtectPower e capacidade para 20l de água.

- **Solução sem saco para pó:** Com filtro ProtectPower, que protege o motor das partículas mais finas e possibilita aspirar água e pó ao mesmo tempo, sem a necessidade de saco para pó.
- **Interrupção inteligente de sucção:** Interrompe a sucção automaticamente quando atinge a capacidade máxima do barril.
- **Função sopro:** Ideal para remover pó e sujeira de cantos e frestas do veículo.
- **Fácil mobilidade:** Rodas 360° para melhor movimentação e manuseio, que facilitam o transporte.
- **Suporte de cabo elétrico:** Rápido, fácil de usar e armazena o cabo elétrico corretamente.
- **Acessórios exclusivos:** Bocal turbo, bocal para cantos (extralongo e flexível), bocal para estofados e 2x tubos prolongadores.

- Especificações Técnicas:

- **Tipo:** Água e pó
- **Tensão:** 220V
- **Frequência:** 50 - 60 Hz
- **Capacidade total do recipiente:** 20L
- **Consumo de Energia:** 1.3kW/h
- **Comprimento do cabo de energia:** 7 metros
- **Comprimento da mangueira:** 2 metros
- **Peso:** 4,4 kg

TRAMONTINA



Lavadora de Alta Pressão 1200 W



Detalhes do produto

Na hora de realizar a limpeza o que não pode faltar é a Lavadora de Alta Pressão Tramontina MASTER 1200 W para Uso Eventual com Mangueira Alta Pressão 3 m Jato Regulável 1500 psi 220 V. Um produto de alto desempenho e qualidade, que permite até 80% de economia da água, se comparada a uma mangueira convencional. Para facilitar ainda mais o seu dia a dia, a lavadora conta com um dispositivo para regulação da saída de água em forma de jato ou leque, além disso, possui diversos acessórios que permitem adequar a lavadora aos mais diferentes usos. Quando o assunto é limpeza e economia, a escolha certa é Lavadora Tramontina!

VENTILADOR DE **Parede**

POWER 70

ECONÔMICO CLASSE A

Entre os ventiladores mais econômicos do mercado

ARAMADO MAIS GROSSO

Segurança e durabilidade com a grade reforçada e presilhas de aço

MOTOR DE 230W

Maior potência, resistência e longa durabilidade para o motor

ACOPLAMENTO REFORÇADO

Haste de fixação do ventilador com mais força de sustentação

OSCILAÇÃO HORIZONTAL


Proporciona um fluxo de ar melhor distribuído por todo o ambiente

REGULAGEM DE INCLINAÇÃO

Ajustada manualmente de acordo com a necessidade

CHAVE DE PAREDE

Controle de velocidade em chave para fixação na parede



-  **Certificação Inmetro**
-  **Garantia 12 Meses**
-  **Produto Nacional**

DADOS LOGÍSTICOS										DADOS TÉCNICOS					DADOS ENERGIA ELÉTRICA				
SKU	DESCRIÇÃO	TENSÃO	COD. DE BARRAS	CADA. EMP.	POSOBRI	RESO (G)	CHISL (mm)	MP	QT. FABRICA	POT	RPM	GRADE	HEIJE	VAZÃO	MAX	HEI	MIN	CONSUMO	SVCS
4201	VENTILADOR DE PAREDE POWER 70 CH 114 22 01 R1	127V/220V	7894619161616	UN	2	6.000 Kg	4.100 mm	600/200/175	0.293 L	1	Nacional	Y500	1300	100mm	1.33m³/h	A	A	8.5 Watts	2.004

A VENTISOL presta-se ao direito de propriedade, sem prejuízo de todos os direitos legais. De posse e medida dos produtos e embalagens, sem garantia de prazo de validade. **Valor de implantação. ***Consumo nominal para uso diário de 1 hora. ****Inclui em 12V/220V.



OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA APARELHAR O CENTRO DE IMAGEM, O DEPARTAMENTO FINANCEIRO E O SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA CROMADA E COM BRAÇOS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BASE: Estrutura cromada em tubo de aço carbono, com medidas aproximadas de 20,0 x 45,0mm e espessura mínima de 1,5mm. Suporte para o assento em aço carbono com diâmetro mínimo de 25mm com parede não inferior a 1,9mm. Estrutura e Suporte devem ser ligados através de soldagem MIG. ASSENTO/ENCOSTO: Constituído de concha dupla (assento/escosto) de compensado de eucalipto com no mínimo 18mm de espessura, unidos por chapa de aço carbono com no mínimo 2,20mm, parafusada. Encosto com medidas aproximadas de 480x500mm (L x H). Assento com 480x525mm (L x P). Assento revestido de espuma flexível a base PU com densidade controlada aproximada de 45 Kg/m3 e almofada de encosto com densidade controlada aproximada de 30 Kg/m3. Revestimento das almofadas em couro na cor preto.	UND	20	OR DESIGN	R\$ 980,00	NOVECIENTOS E OITENTA REAIS	R\$ 19.600,00	DEZENOVE MIL, SEISCENTOS REAIS
2	ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Estante em aço com altura de 1980mm, largura de 925mm e profundidade de 300mm, formada por 4 (quatro) colunas (chapa 22) com abas não inferior a 30mm perfuradas em espaço de 50mm para ajustamento de altura das prateleiras e 6 (seis) prateleiras removíveis em chapa 26 com reforço em formato de ômega com 8 dobras unido por solda ponto na parte inferior central no sentido longitudinal. Cada prateleira deverá ter no mínimo 3 dobras para reforçar a resistência das mesmas. O encaixe das prateleiras às colunas deverá ser através de parafusos e porcas. As colunas deverão possuir sapatas para evitar o atrito do aço com o piso.	UND	12	KADOSHI	R\$ 496,67	QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 5.960,04	CINCO MIL, NOVECIENTOS E SESSENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS
3	SUPOORTE DE PAREDE PARA TV ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Suporte para TV com braço articulado que permita o avanço e o recuo da tela da parede com giro horizontal de 90°, fabricado em aço carbono, tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, que permita instalação de TV de até 55". Padrão VESA (horizontal x vertical) 100x 100 a 400 x 400mm.	UND	2	SAV	R\$ 92,33	NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 184,66	CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS
4	MESA DE JANTAR RETANGULAR COM 6 LUGARES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Mesa retangular para cozinha com 06 (seis) lugares, acompanhada de 6 (seis) cadeiras. Base da mesa confeccionada em tubo de aço carbono de 3" de alta densidade, solda MIG e travessas na parte superior de 20mm X 30 mm (para oferecer maior resistência/estabilidade), base em aço com tratamento anti ferrugem, pintura eletrostática em pó com resina epóxi poliéster, com tampo em pedra em granito de no mínimo 20mm. DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS DA MESA: Comprimento X Profundidade X Altura mínima de 140,00 Cm X 80,00 Cm X 75,00 Cm DIMENSÕES APROXIMADAS DAS CADEIRAS: Cadeira com as dimensões mínima de 37 x 30 x 49,50 (Largura x altura x profundidade) com pés em tubo de aço carbono de 1 3/4" e encosto em chapa de aço perfurada e pintura eletrostática em pó com resina epóxi poliéster. Base do assento a 50 Cm, em madeira, alcochoado, revestido em corino preto.	UND	2	VIERO	R\$ 1.449,67	UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 2.899,34	DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS
5	FOGÃO DOMÉSTICO DE 4 BOCAS À GÁS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fogão a gás para piso, confeccionado em chapa de aço, pintado na cor branca, mesa em aço inox, puxador em aço, tampa de vidro temperado, com no mínimo 4 (quatro) bocas, sendo 2 (duas) com queimadores pequenos de 1KW e 2 (dois) com queimadores maiores de 2KW, com chama simples. Possuir acendedor automático para mesa e forno. Botões removíveis, forno autolimpante com capacidade mínima e 53 litros, com no mínimo 1 (uma) prateleira ajustável. Dotado de 4 pés removíveis	UND	1	ATLAS	R\$ 923,33	NOVECIENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 923,33	NOVECIENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS



6	MICROONDAS 30 LITROS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Forno micro-ondas com prato giratório de vidro com capacidade mínima de 30 (trinta) litros. Potência mínima de 1.400W. Display Digital, dotado de teclas pré-programadas para pratos rápidos; Possuir função de segurança, descongelamento, timer e relógio; Possuir selo "A" De Eficiência Energética. Acompanhado de manual de instruções.	UND	1	MIDEA	R\$	1.093,33	UM MIL E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	1.093,33	UM MIL E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS
7	REFRIGERADOR/GELEDEIRA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Geladeira duplex com capacidade mínima de 420 litros, com capacidade mínima do freezer de 120 litros. Dotado de prateleiras internas de vidro, gaveta para acondicionar frutas e verduras, compartimento extra frio, prateleiras nas portas. Voltagem de 220 volts. Cor branca. Degelo automático e iluminação interna e classe "A" em consumo de energia.	UND	1	ELECTROLUX	R\$	5.270,00	CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS	R\$	5.270,00	CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS
8	BEBEDOURO DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Bebedouro de coluna com 2 (duas) funções: água gelada e natural, para garrafão de até 20 litros. Gabinete confeccionado em aço inox pintado nas laterais. Botão de regulação da temperatura da água entre 5º à 15ºC na parte frontal do bebedouro. Reservatório de água gelada com pelo menos 1,5 litros. Dotado de bandeja removível abaixo das torneiras de água, alças laterais para movimentação do bebedouro. Potência a partir de 95 Watts	UND	5	ESMALTEC	R\$	883,33	DOITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	4.416,65	QUATRO MIL, QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS
9	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Ar Condicionado tipo Split: capacidade de refrigeração: 12000 BTU/h e 3517W; Potência Máxima: 1085w, alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 5,0A; vazão de ar 500m³/h; gás refrigerante R -410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "Inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 43DB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita).	UND	15	PHILCO	R\$	2.450,00	DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$	36.750,00	TRINTA E SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS
10	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 18000 BTU/h e 5270W; Potência Máxima: 2450w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 7,6A; vazão de ar 800m³/h; gás refrigerante R -410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "Inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 44DB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda- direita).	UND	6	PHILCO	R\$	3.796,33	TRÊS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	22.777,98	VINTE E DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS
11	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Ventilador de parede tipo tufão com dimensão mínima de 60Cm, 3 velocidades, na cor preta, mecanismo de oscilação para direita e esquerda. Grandes em aço tratado pintadas na cor preta e removível, com 3 hélices fina em polipropileno, oscilante e com regulação de inclinação. Motor com rolamento e potência mínima de 220W; Selo PROCEL "A" nas três opções de velocidades; rotação mínima 1300RPM.	UND	20	VENTISOL	R\$	301,33	TRÊZENTOS E UM REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	6.026,60	SEIS MIL E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS
12	TELEVISOR DE 32 POLEGADAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TV de LED com no mínimo 32", tela no formato 16:9, ângulo de visão de 178 X 178; Áudio com potência mínima de 20W RMS; Brilho mínimo de 180 CD/M2; Processador Quad Core de no mínimo 1 GHz; Ter Dolby Audio, Wireless e Mediacast; Resolução mínima da imagem de 1920 X 1080 FULL HD; Sistema de cores PAL -M, PAL -N, NTSC. CONEXÕES: uma entrada áudio e vídeo, no mínimo uma entrada USB, no mínimo 2 entradas HDMI, uma entrada PDIF, 1 entrada RF (digital e analógico), compatibilidade para suporte de parede; Cabo de alimentação; Controle remoto; Alimentação 220V.	UND	1	HQ	R\$	1.849,67	UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$	1.849,67	UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS



13	COMPUTADOR PORTE MÉDIO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Gabinete: Mid-Tower case, compatível com placa mãe Micro ATX. Deverá apresentar na parte frontal, no mínimo 2 portas USB (sendo uma 3.2 Gen 1 ou superior), entrada para microfone e saída para fone de ouvido e uma unidade de dvd -rw; Processador: Processador com no mínimo 8 núcleos, 16 threads, frequência base de 2.9 GHz, 16 MB de cache e com gráfico integrado. Lançado a partir do ano de 2020. Armazenamento: unidade de estado sólido (SSD) interno com capacidade mínima de 480 GB com velocidade de leitura de 500MB/s e de gravação 450MB/s; Memória ram: DDR4 8GB com possibilidade de expansão para até 64GB; Sistema operacional: Windows 11 Home 64 bits Pt/Br Fonte: Fonte de alimentação ATX 500W real	UND	19	GT GOLDENTEC	R\$	5.018,33	CINCO MIL E DEZOITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	95.348,27	NOVENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS
14	COMPUTADOR PORTE MÉDIO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Gabinete: Mid-Tower case, compatível com placa mãe Micro ATX. Deverá apresentar na parte frontal, no mínimo 2 portas USB (sendo uma 3.2 Gen 1 ou superior), entrada para microfone e saída para fone de ouvido e uma unidade de dvd -rw; Processador: Processador com no mínimo 8 núcleos, 16 threads, frequência base de 2.9 GHz, 16 MB de cache e com gráfico integrado. Lançado a partir do ano de 2020. Armazenamento: unidade de estado sólido (SSD) interno com capacidade mínima de 480 GB com velocidade de leitura de 500MB/s e de gravação 450MB/s; Memória ram: DDR4 8GB com possibilidade de expansão para até 64GB; Sistema operacional: Windows 11 Home 64 bits Pt/Br Fonte: Fonte de alimentação ATX 500W real	UND	6	GT GOLDENTEC	R\$	5.018,33	CINCO MIL E DEZOITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	30.109,98	TRINTA MIL, CENTO E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS
15	MONITOR PARA COMPUTADOR ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Monitor para computador, tamanho tela mínimo 21 pol, tipo de tela led, formato tela widescreen, qualidade de imagem full HD (1920x1080), interatividade da tela sem interatividade, ajuste sem ajustes de regulagem, alimentação bivolt, garantia de 1 ano a partir da data de entrega.	UND	25	FOX	R\$	1.093,33	UM MIL E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	27.333,25	VINTE E SETE MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS
16	MOUSE ÓPTICO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Mouse Óptico com 3 botões (esquerdo, direito e scroll). Interface usb, resolução mínima 1000 dpi. Cor: preto.	UND	25	MULTILASER	R\$	24,67	VINTE E QUATRO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$	616,75	SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS
17	TECLADO PADRÃO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Teclado padrão USB com 107 teclas, conexão USB 2.0, layout ABNT 2. Cor: preto	UND	25	MULTILASER	R\$	39,33	TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	983,25	NOVECIENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS
18	NOBREAK ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: NOBREAK OFFICE SECURITY MONOVOLT 1000VA TRIPOLAR PRETO ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO 110V, 115V, 127V/220V SAÍDA BIVOLT 115V/220V SELECIONÁVEL ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA MICROPROCESSADO - ESTABILIZADO - FILTRO DE LINHA - 1 BATERIA INTERNA SELADA (7AH) - AUTO-DIAGNÓSTICO DA(S) BATERIA(S) EXPANSÃO DE AUTONOMIA COM CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO EXP - CARREGADOR DE BATERIAS INTELIGENTE ALARME SONORO 3 CIRCUITO DESMAGNETIZADOR FUNÇÃO BLECAUTE: PERMITIR QUE O EQUIPAMENTOS PERMANEÇA LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE 50HZ OU 60HZ CORREÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA EM TRUE - RMS MEDIÇÃO DA TENSÃO DE ENTRADA EM TRUE - RMS 6 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR14136 (10A) ABNT CONTRA SURTOS DE TENSÃO FUSÍVEL EXTERNO COR PRETO CHAVE LIGA-DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADA, IMPEDIR DESLIGAMENTO ACIDENTAL COMUNICAÇÃO INTELIGENTE USB (OPCIONAL) PROTEÇÃO CONTRA CURTO CIRCUITO NA SAÍDA ACIONAMENTO DO INVERSOR EM SUBTENSÃO OU SOBRETENSÃO PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS PROTEÇÃO DA VIDA ÚTIL DA(S) BATERIA(S) DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO TEMPO DE AUTONOMIA	UND	25	TS-SHARA	R\$	873,33	OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	21.833,25	VINTE E UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS
19	NOBREAK SENOIDAL DE 3000VA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 2 Potência mínima: 3000va. Entrada bi volt automático e saída: 115v; Partida a frio: permite ligar o nobreak ausência de rede elétrica, usando a energia das baterias; Tipo de forma de onda senoidal pura; 3 Possuir leds indicadores visuais para 3 Possuir alarme sonoro: avisam sobre as condições do nobreak e da rede elétrica; Proteção contra: sub-tensão e sobre-tensão, sobrecarga, curto-circuito e bateria baixa; Possui conexão de engate rápido para módulo de baterias externas 48 V, que permite ampliar o tempo de autonomia da operação.	UND	3	TS-SHARA	R\$	5.806,67	CINCO MIL, OITOCENTOS E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$	17.420,01	DEZESSETE MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS E UM CENTAVO

20	ASPIRADOR DE PÓ PARA VEÍCULO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Aspirador de pó para carro, potência de 1300W, nível de ruído menor que 100db, capacidade do recipiente de 20 litros ou superior, cabo elétrico de no mínimo 7m. Acessórios: 1 Mangueira de no mínimo 2m; 1 Tubo prolongador (2 - dois); 1 Bocal turbo; 1 Bocal extralongo e flexível para possibilitar a limpeza de cantos e frestas; 1 Bocal para estofados;	UND	5	WAP	R\$	601,67	SEISCENTOS E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$	3.008,35	TRÊS MIL E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS
21	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Lavadora de Alta Pressão para lavagem de carros, potência de 1200W ou superior, proteção contra superaquecimento, vazão entre 5,5 e 6,5 litros por minuto, tensão 220V. Acessórios: Mangueira de Alta Pressão com no mínimo 3 metros; Pistola de alta pressão; Prolongador de pistola; Ponta de regulagem de saída de água;	UND	5	KALA	R\$	1.336,33	UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	6.681,65	SEIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS
VALOR TOTAL								R\$	311.086,36	TREZENTOS E ONZE MIL E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS



PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Conforme o edital.

Prazo de entrega: conforme o edital.

Condição de entrega: Conforme o edital.

Condições de pagamento: Conforme o edital.

Local de entrega: Conforme o edital.

Modelo: Conforma Solicitação na OF e Especificação do termo de referência.

Prazo de validade/garantia: De acordo com o fabricante.

Procedência: Nacional

VALIDADE DA PROPOSTA : 120 (cento e vinte) dias.

Declaramos para fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob **modalidade Pregão Eletrônico nº 2023.09.22.1 - PE instaurado pela Prefeitura Municipal de Horizonte-CE**

* Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

* Comprometemos-nos a manter, durante a execução do Contrato, e compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

* Comprometemos-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;

* Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do **Pregão Eletrônico nº 2023.09.22.1 - PE** realizado pela Prefeitura de Horizonte-CE

PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DO SERVIÇOS: DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais e outra quaisquer que incidam sobre a contratação.

DECLARA, que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da **PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE**, e ainda cônjuge, companheiros ou parente até o terceiro grau.

Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no art.4º, VII da Lei nº 10.520/2022.

HORIZONTE-CE, 20 DE OUTUBRO DE 2023



BSM
TECNOLOGIA

A

PREFEITURA DE HORIZONTE CE

PREGAO ELETRONICO Nº2023.09.22.1-PE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA APARELHAR O CENTRO DE IMAGEM, O DEPARTAMENTO FINANCEIRO E O SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

Prezados Senhores.

A EMPRESA ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA ME, INSCRITA NO CNPJ: 45.538.349/0001-10, ESTABELECIDADA NA RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 – BAIRRO NOVO OLINDA -PE. CEP:53.030-160 , VEM APRESENTAR A SEGUINTE PROPOSTA DE PREÇO, DE ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES DO PREGAO ELETRONICO Nº2023.09.22.1-PE ,E SEUS ANEXOS.

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	PRODUTO	MARCA	QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
13	COMPUTADOR PORTE MÉDIO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:Gabinete: Mid-Tower case, compatível com placa mãe Micro ATX. Deverá apresentar na parte frontal, no mínimo 2 portas USB (sendo uma 3.2 Gen 1 ou superior), entrada para microfone e saída para fone de ouvido e uma unidade de dvd-rw; Processador: Processador com no mínimo 8 núcleos, 16 threads, frequência base de 2.9GHz, 16 MB de cache e com gráfico integrado. Lançado apartir do ano de 2020. Armazenamento: unidade de estado sólido (SSD) interno com capacidade mínima de 480 GB com velocidade de leitura de 500MB/s e de gravação 450MB/s; Memória ram: DDR4 8GB com possibilidade de expansão para até 64GB; Sistema operacional: Windows 11 Home 64 bits Pt/Br Fonte: Fonte de alimentação ATX 500W real ;	BRAZIL PC I7 CORPORATIVO	19	5.018,33	95.348,27
14	COMPUTADOR PORTE MÉDIO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Gabinete: Mid-Tower case, compatível com placa mãe Micro ATX. Deverá apresentar na parte frontal, no mínimo 2 portas USB (sendo uma 3.2 Gen 1 ou superior), entrada para microfone e saída para fone de ouvido e uma unidade de dvd-rw; Processador: Processador com no mínimo 8 núcleos, 16 threads, frequência base de 2.9GHz, 16 MB de cache e com gráfico integrado. Lançado apartir do ano de 2020. Armazenamento: unidade de estado sólido (SSD) interno com capacidade mínima de 480 GB com velocidade de leitura de 500MB/s e de gravação 450MB/s; Memória ram: DDR4 8GB com possibilidade de expansão para até 64GB; Sistema operacional: Windows 11 Home 64 bits Pt/Br Fonte: Fonte de alimentação ATX 500W real ;	BRAZIL PC I7 CORPORATIVO	6	5.018,33	30.109,98

ASSUNCAO E
LAVOR
TECNOLOGIA
LTDA:455383490
00110

Assinado de forma
digital por ASSUNCAO
E LAVOR TECNOLOGIA
LTDA:45538349000110
Dados: 2023.10.17
09:56:23 -03'00'

(01)3083-4725/ 7904-2040

R Eugênio Luciano de Melo, 371 Olinda-PE CEP 53.030-160

bantec2000@gmail.com

**BSM**

TECNOLOGIA

15	MONITOR PARA COMPUTADOR ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Monitor para computador, tamanho tela mínimo 21 pol, tipo de tela led, formato tela widescreen, qualidade de imagem full HD (1920x1080), interatividade da tela sem interatividade, ajuste sem ajustes de regulagem, alimentação bivolt, garantia de 1 ano a partir da data de entrega.	BRAZIL PC	25	1.093,33	27.333,25
16	MOUSE ÓPTICO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Mouse Óptico com 3 botões (esquerdo, direito e scroll), interface usb, resolução mínima 1000 dpi. Cor: preto.	KNUP	25	24,67	616,75
17	TECLADO PADRÃO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Teclado padrão USB com 107 teclas, conexão USB 2.0, layout ABTN 2. Cor: preto.	MXP	25	39,33	983,25
18	NOBREAK ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • NOBREAK OFFICE SECURITY MONOVOLT 1000VA TRIPOLAR PRETO • ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO 110V,115V, 127V/220V • SAÍDA BIVOLT 115V/220V SELECIONÁVEL ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA • MICROPROCESSADO - ESTABILIZADO - FILTRO DE LINHA - 1 BATERIA INTERNA SELADA (7AH) - AUTO-DIAGNÓSTICO DA(S) BATERIA(S) EXPANSÃO DE AUTONOMIA COM CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO • EXP - CARREGADOR DE BATERIAS INTELIGENTE • ALARME SONORO • CIRCUITO DESMAGNETIZADOR • FUNÇÃO BLECAUTE: PERMITIR QUE O EQUIPAMENTOS PERMANEÇA LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA • INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE • RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE 50HZ OU 60HZ • CORREÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA EM TRUE-RMS • MEDIÇÃO DA TENSÃO DE ENTRADA EM TRUE-RMS • 6 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR14136 (10A) ABNT CONTRA SURTOS DE TENSÃO • FUSÍVEL EXTERNO • COR PRETO • CHAVE LIGA-DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADA, IMPEDE DESLIGAMENTO ACIDENTAL • COMUNICAÇÃO INTELIGENTE USB (OPCIONAL) • PROTEÇÃO CONTRA CURTO CIRCUITO NA SAÍDA • ACIONAMENTO DO INVERSOR EM SUBTENSÃO OU SOBRETENSÃO • PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS • PROTEÇÃO DA VIDA ÚTIL DA(S) BATERIA(S) DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO TEMPO DE AUTONOMIA	TS SHARA	25	873,33	21.833,25

(01)3083-4728/ 7904-2040

R Eugênio Luciano de Melo, 371 Olinda-PE CEP 53.030-160

bsmtec2000@gmail.com

ASSUNCAO E
LAVOR
TECNOLOGIA
LTDA:45538349000110
0110

Assinado de forma
digital por ASSUNCAO E
LAVOR TECNOLOGIA
LTDA:45538349000110
Dados: 2023.10.17
09:56:34 -03'00'

**BSM**

TECNOLOGIA



19	NOBREAK SENOIDAL DE 3000VA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • Potência mínima: 3000va. • Entrada bi volt automático saída:115v; • Partida a frio: permite ligar o nobreak na ausência de rede elétrica, usando a energia das baterias; • Tipo de forma de onda senoidal pura; • Possuir leds indicadores visuais para rede e bateria; • Possuir alarme sonoros: avisam sobre as condições do nobreak e da rede elétrica; • Proteção contra: sub-tensão e sobre tensão, sobrecarga, curto-circuito e bateria baixa; • Possui conexão de engate rápido para módulo de baterias externas 48V, que permite ampliar o tempo de autonomia da operação.	TS SHARA 9450	3	5.806,67	17.420,01
21	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Lavadora de Alta Pressão para lavagem de carros, potência de 1200W ou superior, proteção contra superaquecimento, vazão entre 5,5 e 6,5 litros por minuto, tensão 220V. Acessórios: • Mangueira de Alta Pressão com mínimo 3 metros; • Pistola de alta pressão; • Prolongador de pistola; Ponteira de regulagem de saída de água;	KARCHER K2 PLUS	5	1.336,33	6.681,65

NOSSA PROPOSTA PARA O R\$ 200.326,41 (DUZENTOS MIL E TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

A EMPRESA ASSUNÇÃO & LAVOR DE EQUIPAMENTOS LTDA – ME DECLARA QUE

1 – ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

– **VALIDADE DA PROPOSTA 90(NOVENTA)DIAS** – O PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA DO OBJETO ATÉ O DIA 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO PEDIDO, QUE ERÁ FEITO ATRAVÉS DO E-MAIL DO LICITANTE VENCEDOR CITADO NO CONTRATO, QUE ADMITE PRORROGAÇÃO NAS CONDIÇÕES E HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 57, § 1º, DA LEI 8.666/93, ESTÁ ABAIXO INDICADO E SERÁ CONSIDERADO DA EMISSÃO DO PEDIDO DE COMPRA: – QUE **NÃO POSSUI** COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES EDITAL, EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS DA APRESENTAÇÃO DA FATURA E/OU NOTA FISCAL. INFORMAMOS AINDA A PREFEITURA DE HORIZONTE CE ASSINADO ENTRE AS PARTES E DE ACORDO COM OS PADRÕES E EXIGÊNCIAS CONTIDAS NESTE QUE A CONTA BANCÁRIA DA EMPRESA É NO **BANCO BRADESCO**, CONTA CORRENTE Nº **45725-6**, **AGÊNCIA 289**, **RAZÃO SOCIAL**: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA – ME **CNPJ/ME**: 45.538.349/0001-10.

OLINDA 20 DE OUTUBRO DE 2023

ASSUNÇÃO E LAVOR
TECNOLOGIA
LTDA:4553834900011
0

Assinado de forma digital por
ASSUNÇÃO E LAVOR
TECNOLOGIA
LTDA:45538349000110
Dados: 2023.10.17 09:56:43
-03'00'