

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA DE SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.09.22.1 - PE

NÚMERO COMPRASNET 09221/2023 / UASG 981253

NÚMERO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0607001/2023 (SECRETARIA DE SAÚDE)

DATA DA ABERTURA: 20 DE OUTUBRO DE 2023 ÀS 08H30MIN (HORÁRIO DE BRASÍLIA)

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA APARELHAR O CENTRO DE IMAGEM, O DEPARTAMENTO FINANCEIRO E O SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

DECLARO, QUE CASO SEJA VENCEDOR DO PRESENTE CERTAME QUE CUMPRIREI COM DILIGÊNCIA A FIEL OBSERVÂNCIA DE EXECUÇÃO DO ITEM ABAIXO DISCRIMINADO:

PROPOSTA DE PREÇOS

SEQ.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND.	QUANT.	R\$ UNIT.	EXTENSO UNIT.	R\$ TOTAL	EXTENSO UNIT.
1	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA CROMADA E COM BRAÇOS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BASE: ESTRUTURA CROMADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 20,0 X 45,0MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM. SUPORTE PARA O ASSENTO EM AÇO CARBON COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 25MM COM PAREDE NÃO INFERIOR A 1,9MM. ESTRUTURA E SUPORTE DEVEM SER LEGADOS ATRAVÉS DE SOLDAGEM MIG. ASSENTO/ENCOSTO: CONSTITUÍDO DE CONCHA DUPLA (ASSENTO/ESCOSTO) DE COMPENSADO DE EUCALIPTO COM NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA, UNIDOS POR CHAPA DE AÇO CARBONO COM NO MÍNIMO 2,20MM, PARAFUSADA. ENCOSTO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 480X500MM (L X H). ASSENTO COM 480X525MM (L X P). ASSENTO REVESTIDO DE ESPUMA FLEXÍVEL A BASE PU COM DENSIDADE CONTROLADA APROXIMADA DE 45 KG/M3 E ALMOFADA DE ENCOSTO COM DENSIDADE CONTROLADA APROXIMADA DE 30 KG/M3. REVESTIMENTO DAS ALMOFADAS EM COURO NA COR PRETO.	NEW MOBILI	UND.	20	R\$ 980,00	NOVECENTOS E OITENTA REAIS	R\$ 19.600,00	DEZENOVE MIL E SEISCENTOS REAIS
2	ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTANTE EM AÇO COM ALTURA DE 1980MM, LARGURA DE 925MM E PROFUNDIDADE DE 300MM, FORMADA POR 4 (QUATRO) COLUNAS (CHAPA 22) COM ABAS NÃO INFERIOR A 30MM PERFORADAS EM ESPAÇO DE 50MM PARA AJUSTAMENTO DE ALTURA DAS PRATELEIRAS E 6 (SEIS) PRATELEIRAS REMOVÍVEIS EM CHAPA 26 COM REFORÇO EM FORMATO DE ÔMEGA COM 8 DOBRAS UNIDO POR SOLDA PONTO NA PARTE INFERIOR CENTRAL NO SENTIDO LONGITUDINAL. CADA PRATELEIRA DEVERÁ TER NO MÍNIMO 3 DOBRAS PARA REFORÇAR A RESISTÊNCIA DAS MESMAS. O ENCAIXE DAS PRATELEIRAS ÀS COLUNAS DEVERÁ SER ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS. AS COLUNAS DEVERÃO POSSUIR SAPATAS PARA EVITAR O ATRITO DO AÇO COM O PISO.	NEW MOBILI	UND.	12	R\$ 496,67	QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 5.960,04	CINCO MIL, NOVECENTOS E SESENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS
4	MESA DE JANTAR RETANGULAR COM 6 LUGARES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MESA RETANGULAR PARA COZINHA COM 06 (SEIS) LUGARES, ACOMPANHADA DE 6 (SEIS) CADEIRAS. BASE DA MESA CONFECIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 3" DE ALTA DENSIDADE, SOLDA MIG E TRAVESSAS NA PARTE SUPERIOR DE 20MM X 30 MM (PARA OFERECER MAIOR RESISTÊNCIA/ESTABILIDADE), BASE EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ COM RESINA EPOXI POLIÉSTER, COM TAMPO EM PEDRA EM GRANITO DE NO MÍNIMO 20MM; DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS DA MESA: COMPRIMENTO X PROFUNDIDADE X ALTURA MÍNIMA DE 140,00 CM X 80,00 CM X 75,00 CM DIMENSÕES APROXIMADAS DAS CADEIRAS: CADEIRA COM AS DIMENSÕES MÍNIMA DE 37 X 90 X 49,50 (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) COM PÉS EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 1 1/4" E ENCOSTO EM CHAPA DE AÇO PERFORADA E PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ COM RESINA EPOXI POLIÉSTER. BASE DO ASSENTO A 50 CM, EM MADEIRA, ALCOÇOADO, REVESTIDO EM CORINO PRETO.	TM	UND.	2	R\$ 1.449,67	MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 2.899,34	DOIS MIL, QUITOCENTOS E NOVENTA E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

5	<p>FOGÃO DOMÉSTICO DE 4 BOCAS À GÁS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FOGÃO A GÁS PARA PISO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, PINTADO NA COR BRANCA, MESA EM AÇO INOX. PUXADOR EM AÇO, TAMPA DE VIDRO TEMPERADO, COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) BOCAS, SENDO 2 (DUAS) COM QUEIMADORES PEQUENOS DE 1KW E 2 (DOIS) COM QUEIMADORES MAIORES DE 2KW, COM CHAMA SIMPLES. POSSUIR ACENDEDO AUTOMÁTICO PARA MESA E FORNO. BOTÕES REMOVÍVEIS, FORNO AUTOLIMPANTE COM CAPACIDADE MÍNIMA E 53 LITROS, COM NO MÍNIMO 1 (UMA) PRATELEIRA AJUSTÁVEL. DOTADO DE 4 PÉS REMOVÍVEIS</p>	ESMALTEC	UND.	1	R\$ 923,33	NOVECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 923,33	NOVECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS
6	<p>MICROONDAS 30 LITROS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FORNO MICRO-ONDAS COM PRATO GIRATÓRIO DE VIDRO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA) LITROS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.400W. DISPLAY DIGITAL, DOTADO DE TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS PRA PRATOS RÁPIDOS; POSSUIR FUNÇÃO DE SEGURANÇA, DESCOGELAMENTO, TIMER E RELÓGIO; POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES</p>	MONDIAL	UND.	1	R\$ 1.093,33	MIL E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS	R\$ 1.093,33	MIL E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS
7	<p>REFRIGERADOR/GELADEIRA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: GELADEIRA DUPLEX COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 420 LITROS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DO FREEZER DE 120 LITROS. DOTADO DE PRATELEIRAS INTERNAS DE VIDRO, GAVETA PARA ACONDICIONAR FRUTAS E VERDURAS, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, PRATELEIRAS NAS PORTAS. VOLTAGEM DE 220 VOLTS. COR BRANCA. DEGELO AUTOMÁTICO E ILUMINAÇÃO INTERNA E CLASSE "A" EM CONSUMO DE ENERGIA.</p>	CONTINENTAL	UND.	1	R\$ 5.270,00	CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS	R\$ 5.270,00	CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS
8	<p>BEBEDOURO DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BEBEDOURO DE COLUNA COM 2 (DUAS) FUNÇÕES: ÁGUA GELADA E NATURAL, PARA GARRAFÃO DE ATÉ 20 LITROS. GABINETE CONFECCIONADO EM AÇO INOX PINTADO NAS LATERAIS. BOTÃO DE REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA ENTRE 9º A 15ºC NA PARTE FRONTAL DO BEBEDOURO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA COM PELO MENOS 1,5 LITROS. DOTADO DE BANDEJA REMOVÍVEL ABAIXO DAS TORNEIRA DE ÁGUA, ALÇAS LATERAIS PARA MOVIMENTAÇÃO DO BEBEDOURO. POTÊNCIA A PARTIR DE 95 WATTS.</p>	ESMALTEC	UND.	5	R\$ 883,33	OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 4.416,65	QUATRO MIL, QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SSESSENTA E CINCO CENTAVOS
9	<p>AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 3517W; POTÊNCIA MÁXIMA: 1085W; ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 5.0A; VAZÃO DE AR 500M³/H; GÁS REFRIGERANTE R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; CONDENSADOR HORIZONTAL; TECNOLOGIA "INVERTER" DO COMPRESSOR; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 43DB/A; EVAPORADORA NA COR BRANCA; REGULAGEM DE VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO. PERMITIR A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HEALTH E TIMER; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA).</p>	AGRATTO	UND.	15	R\$ 2.450,00	DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 36.750,00	TRINTA E SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS
10	<p>AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18000 BTU/H E 5270W; POTÊNCIA MÁXIMA: 2450W; ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 7,6A; VAZÃO DE AR 800M³/H; GÁS REFRIGERANTE R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; CONDENSADOR HORIZONTAL; TECNOLOGIA "INVERTER" DO COMPRESSOR; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 44DB/A; EVAPORADORA NA COR BRANCA; REGULAGEM DE VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO. PERMITIR A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HEALTH E TIMER; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA).</p>	AGRATTO	UND.	6	R\$ 3.796,33	TRÊS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 22.777,98	VINTE E DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS
11	<p>VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 60CM, 3 VELOCIDADES, NA COR PRETA, MECANISMO DE OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA. GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINA EM POLIPROPILENO, OSCILANTE E COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO. MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 220W; SELO PROCEL "A" NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM.</p>	VENTISOL	UND.	20	R\$ 301,33	TRÊS MIL E VINTE E SEIS REAIS E SSESSENTA CENTAVOS	R\$ 6.026,60	SEIS MIL E VINTE E SEIS REAIS E SSESSENTA CENTAVOS

12	TELEVISOR DE 32 POLEGADAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TV DE LED COM NO MÍNIMO 32", TELA NO FORMATO 16:9, ÂNGULO DE VISÃO DE 178 X 178; ÁUDIO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 20W RMS; BRILHO MÍNIMO DE 180 CD/M2; PROCESSADOR QUAD CORE DE NO MÍNIMO 1 GHZ; TER DOLBY AUDIO, WIRELESS E MEDIACAST; RESOLUÇÃO MÍNIMA DA IMAGEM DE 1920 X 1080 FULL HD; SISTEMA DE CORES PAL-M, PAL-N, NTSC; CONEXÕES: UMA ENTRADA ÁUDIO E VIDEO, NO MÍNIMO UMA ENTRADA USB, NO MÍNIMO 2 ENTRADAS HDMI, UMA ENTRADA PDIF, 1 ENTRADA RF (DIGITAL E ANALÓGICO), COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE DE PAREDE; CABO DE ALIMENTAÇÃO; CONTROLE REMOTO; ALIMENTAÇÃO 220V.	PHILCO	UND.	1	R\$ 1.849,67	R\$ 1.849,67	MIL OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	MIL OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS
13	COMPUTADOR PORTE MÉDIO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: GABINETE: MID-TOWER CASE, COMPATÍVEL COM PLACA MÃE MICRO ATX. DEVERÁ APRESENTAR NA PARTE FRONTAL, NO MÍNIMO 2 PORTAS USB (SENDENDO UMA 3.2 GEN 1 OU SUPERIOR), ENTRADA PARA MICROFONE E SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO E UMA UNIDADE DE DVD-RW; PROCESSADOR: PROCESSADOR COM NO MÍNIMO 8 NÚCLEOS, 16 THREADS, FREQUÊNCIA BASE DE 2.9 GHZ, 16 MB DE CACHE E COM GRÁFICO INTEGRADO. LANÇADO APARTIR DO ANO DE 2020. ARMAZENAMENTO: UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO (SSD) INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 480 GB COM VELOCIDADE DE LEITURA DE 500MB/S E DE GRAVAÇÃO 450MB/S; MEMÓRIA RAM: DDR4 8GB COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA ATÉ 64GB; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 11 HOME 64 BITS PT/BR FONTE: FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 500W REAL;	GOLDENTEC	UND.	19	R\$ 5.018,33	R\$ 95.348,27	CINCO MIL E DEZOITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	NOVENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS
14	COMPUTADOR PORTE MÉDIO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: GABINETE: MID-TOWER CASE, COMPATÍVEL COM PLACA MÃE MICRO ATX. DEVERÁ APRESENTAR NA PARTE FRONTAL, NO MÍNIMO 2 PORTAS USB (SENDENDO UMA 3.2 GEN 1 OU SUPERIOR), ENTRADA PARA MICROFONE E SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO E UMA UNIDADE DE DVD-RW; PROCESSADOR: PROCESSADOR COM NO MÍNIMO 8 NÚCLEOS, 16 THREADS, FREQUÊNCIA BASE DE 2.9 GHZ, 16 MB DE CACHE E COM GRÁFICO INTEGRADO. LANÇADO APARTIR DO ANO DE 2020. ARMAZENAMENTO: UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO (SSD) INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 480 GB COM VELOCIDADE DE LEITURA DE 500MB/S E DE GRAVAÇÃO 450MB/S; MEMÓRIA RAM: DDR4 8GB COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA ATÉ 64GB; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 11 HOME 64 BITS PT/BR FONTE: FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 500W REAL;	GOLDENTEC	UND.	6	R\$ 5.018,33	R\$ 30.109,98	CINCO MIL E DEZOITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	TRINTA MIL, CENTO E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS
15	MONITOR PARA COMPUTADOR ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MONITOR PARA COMPUTADOR, TAMANHO TELA MÍNIMO 21 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD (1920X1080), INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE SEM AJUSTES DE REGULAGEM, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GARANTIA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PCTOP	UND.	25	R\$ 1.093,33	R\$ 27.333,25	MIL E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	VINTE E SETE MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS
16	MOUSE ÓPTICO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOUSE ÓPTICO COM 3 BOTÕES (ESQUERDO, DIREITO E SCROLL). INTERFACE USB, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1000 DPI. COR: PRETO	GOLDENTEC	UND.	25	R\$ 24,67	R\$ 616,75	VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS
17	TECLADO PADRÃO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TECLADO PADRÃO USB COM 107 TECLAS, CONEXÃO USB 2.0, LAYOUT ABNT 2. COR: PRETO.	GOLDENTEC	UND.	25	R\$ 39,33	R\$ 983,25	TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS
18	NOBREAK ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - NOBREAK OFFICE SECURITY MONOVOLT 1000VA TRIPOLAR PRETO - ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO 110V, 115V, 127V/220V - SAÍDA BIVOLT 115V/220V SELECIONÁVEL ATRAVÉS DE CHAVE COMPUTADORA - MICROPROCESSADO - ESTABILIZADO - FILTRO DE LINHA - 1 BATERIA INTERNA SELADA (7AH) - AUTO-DIAGNÓSTICO DA(S) BATERIA(S) - EXPANSÃO DE AUTONOMIA COM CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO - EXP - CARRREGADOR DE BATERIAS INTELIGENTE - ALARME SONORO - CIRCUITO DESMAGNETIZADOR - FUNÇÃO BLECAUTE: PERMITIR QUE O EQUIPAMENTOS PERMANEÇA LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA - INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE - RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE 50HZ OU 60HZ - CORREÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA EM TRUE-RMS - MEDIÇÃO DA TENSÃO DE ENTRADA EM TRUE-RMS - 6 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBRI4136 (10A) ABNT CONTRA SURTOS DE TENSÃO - FUSÍVEL EXTERNO - COR PRETO - CHAVE-LIGA -DESLIGA EMBUTIDA E	TS SHARA	UND.	25	R\$ 873,33	R\$ 21.833,25	OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	VINTE E UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

	TEMPORIZADA, IMPEDE DESLIGAMENTO ACIDENTAL • COMUNICAÇÃO INTELIGENTE USB (OPCIONAL) • PROTEÇÃO CONTRA CIRCUITO NA SAÍDA • ACIONAMENTO DO INVERSOR EM SUBTENSÃO OU SOBRETENSÃO • PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS • PROTEÇÃO DA VIDA ÚTIL DA(S) BATERIA(S) • DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO TEMPO DE AUTONOMIA									
19	NOBREAK SENOIDAL DE 3000VA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • POTÊNCIA MÍNIMA: 3000VA. • ENTRADA BI VOLT AUTOMÁTICO E SAÍDA:115V; • PARTIDA A FRIO: PERMITE LIGAR O NOBREAK NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA, USANDO A ENERGIA DAS BATERIAS; • TIPO DE FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA; • POSSUIR LEDS INDICADORES VISUAIS PARA REDE E BATERIA; • POSSUIR ALARME SONOROS: AVISAM SOBRE AS CONDIÇÕES DO NOBREAK E DA REDE ELÉTRICA; • PROTEÇÃO CONTRA: SUB-TENSÃO E SOBRE TENSÃO, SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO E BATERIA BAIXA; • POSSUI CONEXÃO DE ENGATE RÁPIDO PARA MÓDULO DE BATERIAS EXTERNAS 48 V, QUE PERMITE AMPLIAR O TEMPO DE AUTONOMIA DA OPERAÇÃO.	TS SHARA	UND.	3	R\$ 5.806,67	CINCO MIL, OITOCENTOS E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 17.420,01	DEZESSETE MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS E UM CENTAVO		
20	ASPIRADOR DE PÓ PARA VEÍCULO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ASPIRADOR DE PÓ PARA CARRO, POTÊNCIA DE 1300W, NÍVEL DE RUÍDO MENOR QUE 100DB, CAPACIDADE DO RECIPIENTE DE 20 LITROS OU SUPERIOR, CABO ELÉTRICO DE NO MÍNIMO 7M. ACESSÓRIOS: • MANGUEIRA DE NO MÍNIMO 2M; • TUBO PROLONGADOR (2 – DOIS); • BOCAL TURBO; • BOCAL EXTRALONGO E FLEXÍVEL PARA POSSIBILITAR A LIMPEZA DE CANTOS E FRESTAS; • BOCAL PARA ESTOFADOS;	ELECTROLUX	UND.	5	R\$ 601,67	SEISCENTOS E UM REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 3.008,35	TRÊS MIL E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS		
21	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PARA LAVAGEM DE CARROS, POTÊNCIA DE 1200W OU SUPERIOR, PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO, VAZÃO ENTRE 5,5 E 6,5 LITROS POR MINUTO, TENSÃO 220V. ACESSÓRIOS: • MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO COM NO MÍNIMO 3 METROS; • PISTOLA DE ALTA PRESSÃO; • PROLONGADOR DE PISTOLA; • PONTEIRA DE REGULAGEM DE SAÍDA DE ÁGUA;	TRAMONTINA	UND.	5	R\$ 1.336,33	MIL TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 6.681,65	SEIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS		
VALOR TOTAL DA PROPOSTA										
R\$ 310.901,70										
TREZENTOS E DEZ MIL, NOVECENTOS E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS										

PROPOSTA VÁLIDA POR 95 DIAS A PARTIR DA ABERTURA DO CERTAME
 PRAZO PARA ENTREGA 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA EMITIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, NO LOCAL DEFINIDO NA ORDEM DE COMPRA.
 GARANTIA: 12 MESES

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTE A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, E PROVA PARA PROCESSO LICITATÓRIO, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, SER MICROEMPRESA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO §4 DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 07 DE AGOSTO DE 2014, LEI FEDERAL Nº 155/2016, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016.

DECLARAMOS QUE, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO SISTEMA É AUTÊNTICA.



20/10/2023



DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
RUA INACIO SOARES, 471 - BOSQUE DO PIRANHAS -
SÃO BENTO-PB - CEP. 58.865-000
EMAIL: DANTAS.ELETROS.SB@GMAIL.COM



A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.09.22.1 - PE
DATA DA ABERTURA: 20/10/2023
HORÁRIO DE ABERTURA: 08:30 HORAS.
www.comprasnet.gov.br
JUGAMENTO DA PROPOSTA: MENOR PREÇO POR ITEM

PROPOSTA DE PREÇOS

O presente Pregão tem por objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA APARELHAR O CENTRO DE IMAGEM, O DEPARTAMENTO FINANCEIRO E O SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

nº	Descrição dos Produtos	MARCA	UND	QTA	P. Unit	P.Total
5	FOGÃO DOMÉSTICO DE 4 BOCAS À GÁS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fogão a gás para piso, confeccionado em chapa de aço, pintado na cor branca, mesa em aço inox, puxador em aço, tampa de vidro temperado, com no mínimo 4 (quatro) bocas, sendo 2 (duas) com queimadores pequenos de 1KW e 2 (dois) com queimadores maiores de 2KW, com chama simples. Possuir acendedor automático para mesa e forno. Botões removíveis, forno autolimpante com capacidade mínima e 53 litros, com no mínimo 1 (uma) prateleira ajustável. Dotado de 4 pés removíveis	BRASLAR - SIRIUS PLUS 4BC	UND	1	R\$ 923,00	R\$ 923,00
P.UN		novecientos e vinte e três reais				
P.TO		novecientos e vinte e três reais				
6	MICROONDAS 30 LITROS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Forno micro-ondas com prato giratório de vidro com capacidade mínima de 30 (trinta) litros. Potência mínima de 1.400W. Display Digital, dotado de teclas pré-programadas pra pratos rápidos; Possuir função de segurança, descongelamento, timer e relógio; Possuir selo "A" De Eficiência Energética. Acompanhado de manual de instruções.	LG - MS3091BC	UND	1	R\$ 1.093,00	R\$ 1.093,00
P.UN		um mil e noventa e três reais				
P.TO		um mil e noventa e três reais				
7	REFRIGERADOR/GELADEIRA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Geladeira duplex com capacidade mínima de 420 litros, com capacidade mínima do freezer de 120 litros. Dotado de prateleiras internas de vidro, gaveta para acondicionar frutas e verduras, compartimento extra frio, prateleiras nas portas. Voltagem de 220 volts. Cor branca. Degelo automático e iluminação interna e classe "A" em consumo de energia	CONSUL - CRM56	UND	1	R\$ 5.270,00	R\$ 5.270,00
P.UN		cinco mil, duzentos e setenta reais				
P.TO		cinco mil, duzentos e setenta reais				



DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 RUA INACIO SOARES, 471 - BOSQUE DO PIRANHAS -
 SÃO BENTO-PB - CEP. 58.865-000
 EMAIL: DANTAS.ELETROS.SB@GMAIL.COM



8	BEBEDOURO DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Bebedouro de coluna com 2 (duas) funções: água gelada e natural, para garrafão de até 20 litros. Gabinete confeccionado em aço inox pintado nas laterais. Botão de regulagem da temperatura da água entre 5° à 15°C na parte frontal do bebedouro. Reservatório de água gelada com pelo menos 1,5 litros. Dotado de bandeja removível abaixo das torneira de água, alças laterais para movimentação do bebedouro. Potência a partir de 95 Watts.	ESMALTEC - EGC35B	UND	5	R\$ 883,00	R\$ 4.415,00
P.UN		oitocentos e oitenta e três reais				
P.TO		quatro mil, quatrocentos e quinze reais				
9	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 12000 BTU/h e 3517W; Potência Maxima: 1085w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 5.0A; vazão de ar 500m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 43DB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita).	AGRATTO - ICST12QF-02	UND	15	R\$ 2.450,00	R\$ 36.750,00
P.UN		dois mil, quatrocentos e cinquenta reais				
P.TO		trinta e seis mil, setecentos e cinquenta reais				
10	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 18000 BTU/h e 5270W; Potência Maxima: 2450w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 7,6A; vazão de ar 800m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 44DB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita)	AGRATTO - ICS18FR4	UND	6	R\$ 3.796,00	R\$ 22.776,00
P.UN		três mil, setecentos e noventa e seis reais				
P.TO		vinte e dois mil, setecentos e setenta e seis reais				
11	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Ventilador de parede tipo tufão com dimensão mínima de 60Cm, 3 velocidades, na cor preta, mecanismo de oscilação para direita e esquerda. Grandes em aço tratado pintadas na cor preta e removível, com 3 hélices fina em polipropileno, oscilante e com regulagem de inclinação. Motor com rolamento e potência mínima de 220W; Selo PROCEL "A" nas três opções de velocidades; rotação mínima 1300RPM.	VENTISOL - NEW 60CM	UND	20	R\$ 301,00	R\$ 6.020,00
P.UN		trezentos e um reais				
P.TO		seis mil e vinte reais				

CNPJ: 49.140.067/0001-10 - INSC EST.: 16.453.952-2 -
TEL: 83-9.8189-1986 - email: dantas.eletros.sb@gmail.com

Assinado de forma digital por LUCAS LIMA DA SILVA:1037595742
 Assinado de forma digital por LUCAS GUSTAVO LIMA DA SILVA:1037595742



DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
RUA INACIO SOARES, 471 - BOSQUE DO PIRANHAS -
SÃO BENTO-PB - CEP. 58.865-000
EMAIL: DANTAS.ELETROS.SB@GMAIL.COM



12	TELEVISOR DE 32 POLEGADAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TV de LED com no mínimo 32", tela no formato 16:9, ângulo de visão de 178 X 178; Áudio com potência mínima de 20W RMS; Brilho mínimo de 180 CD/M2; Processador Quad Core de no mínimo 1 GHZ; Ter Dolby Audio, Wireless e Mediacast; Resolução mínima da imagem de 1920 X 1080 FULL HD; Sistema de cores PAL-M, PAL-N, NTSC; CONEXÕES: uma entrada áudio e vídeo, no mínimo uma entrada USB, no mínimo 2 entradas HDMI, uma entrada PDIF, 1 entrada RF (digital e analógico), compatibilidade para suporte de parede; Cabo de alimentação; Controle remoto; Alimentação 220V.	HQ - HQTV32	UND	1	R\$ 1.849,00	R\$ 1.849,00
P.UN						um mil, oitocentos e quarenta e nove reais
P.TO						um mil, oitocentos e quarenta e nove reais
18	NOBREAK ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: <input type="checkbox"/> NOBREAK OFFICE SECURITY MONOVOLT 1000VA TRIPOLAR PRETO <input type="checkbox"/> ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO 110V, 115V, 127V/220V <input type="checkbox"/> SAÍDA BIVOLT 115V/220V SELECIONÁVEL ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA <input type="checkbox"/> MICROPROCESSADO - ESTABILIZADO - FILTRO DE LINHA - 1 BATERIA INTERNA SELADA (7AH) - AUTO-DIAGNÓSTICO DA(S) BATERIA(S) <input type="checkbox"/> EXPANSÃO DE AUTONOMIA COM CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO <input type="checkbox"/> EXP - CARREGADOR DE BATERIAS INTELIGENTE <input type="checkbox"/> ALARME SONORO <input type="checkbox"/> CIRCUITO DESMAGNETIZADOR <input type="checkbox"/> FUNÇÃO BLECAUTE: PERMITIR QUE O EQUIPAMENTOS PERMANEÇA LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA <input type="checkbox"/> INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE <input type="checkbox"/> RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE 50HZ OU 60HZ <input type="checkbox"/> CORREÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA EM TRUE-RMS <input type="checkbox"/> MEDIÇÃO DA TENSÃO DE ENTRADA EM TRUE-RMS <input type="checkbox"/> 6 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR14136 (10A) ABNT CONTRA SURTOS DE TENSÃO <input type="checkbox"/> FUSÍVEL EXTERNO <input type="checkbox"/> COR PRETO <input type="checkbox"/> CHAVE LIGA-DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADA, IMPEDE DESLIGAMENTO ACIDENTAL <input type="checkbox"/> COMUNICAÇÃO INTELIGENTE USB (OPCIONAL) <input type="checkbox"/> PROTEÇÃO CONTRA CURTO CIRCUITO NA SAÍDA <input type="checkbox"/> ACIONAMENTO DO INVERSOR EM SUBTENSÃO OU SOBRETENSÃO <input type="checkbox"/> PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS <input type="checkbox"/> PROTEÇÃO DA VIDA ÚTIL DA(S) BATERIA(S) <input type="checkbox"/> DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO TEMPO DE AUTONOMIA	LACERDA - NEW ORION 1200VA	UND	25	R\$ 873,00	R\$ 21.825,00
P.UN						oitocentos e setenta e três reais
P.TO						vinte e um mil, oitocentos e vinte e cinco reais
Valor Total dos Itens						R\$ 100.921,00
cem mil, novecentos e vinte e um reais						

Validade da Proposta: 90 Dias

Condições de Pagamento: de acordo com o edital

Prazo de entrega: de acordo com o edital

Declaramos que todos os nossos produtos de são de origem nacional, novos e dentro do prazo de validade.

Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com impostos, taxas, frete, seguros, carga e descarga e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos produtos desta Licitação.

Estamos de acordo a substituí todas as mercadorias que apresentarem defeito de fabricação; Garantia de 12 (doze) meses.

CNPJ: 49.140.067/0001-10 - INSC EST.: 16.453.952-2 -
TEL: 83-9.8189-1986 - email: dantas.eletros.sb@gmail.com

LUCAS GUSTAVO LIMA DA SILVA:10375957421
Assinado de forma digital por LUCAS GUSTAVO LIMA DA SILVA:10375957421



DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
RUA INACIO SOARES, 471 - BOSQUE DO PIRANHAS -
SÃO BENTO-PB - CEP. 58.865-000
EMAIL: DANTAS.ELETROS.SB@GMAIL.COM



Declaramos que não possui como Sócio, Gerente e Diretores, servidores da Prefeitura Municipal acima citada, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

Declaro expressamente que será cumprido o fornecimento de acordo com as especificações, a partir da assinatura do contrato.

Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicionalmente e integralmente.

Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições contidas no Edital da presente Licitação modalidade Pregão a cima mencionado, bem como verifiquei todas as especificações nele contidas, não havendo quaisquer discrepâncias nas informações, nas condições de fornecimento e documentos que dele fazem parte.

Declaro ainda que, estou ciente de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto.

Declaramos para todos os efeitos legais, que após o recebimento da ordem de fornecimento iniciarei o fornecimento no prazo de Imediato, que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão e que temos total conhecimento e concordância com os termos deste Edital de Pregão e seus Anexos.

Declaro manter os preços para pedidos com apenas uma unidade, sem pedido mínimo para despacho.

Declaro que ao emitir a nota fiscal enviarei todas as certidões negativas junto com a nota fiscal sob pena de não recebimento da mesma.

Realizando, declaramos que estamos de pleno acordo e que temos total conhecimento e concordância com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 1134-7- C/C: 30945-1

FAVORECIDO: DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - PIX:49.140.067/0001-10

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: LUCAS GUSTAVO LIMA DA SILVA, CASADO, BRASILEIRO, CPF DE Nº 103.759.574-21 E DE IDENTIDADE DE Nº 57419204 SSP SP, RESIDENTE NA RUA JOÃO PINTO RODRIGUES, Nº 356 - DÃO SILVEIRA - SÃO BENTO - PB, REPRESENTANTE COMERCIAL.

LUCAS GUSTAVO LIMA DA SILVA:10375957421
Assinado de forma digital por LUCAS GUSTAVO LIMA DA SILVA:10375957421

São Bento - PB, 20 de outubro de 2023

ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS
CPF: 030.403.514-94
CNPJ: 49.140.067/0001-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9221/2023

APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	VLR UNIT	VLR TOTAL
5	1	UND	<p>FOGÃO DOMÉSTICO DE 4 BOCAS À GÁS</p> <p>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <p>Fogão a gás para piso, confeccionado em chapa de aço, pintado na cor branca, mesa em aço inox, puxador em aço, tampa de vidro temperado, com no mínimo 4 (quatro) bocas, sendo 2 (duas) com queimadores pequenos de 1KW e 2 (dois) com queimadores maiores de 2KW, com chama simples. Possuir acendedor automático para mesa e forno. Botões removíveis, forno autolimpante com capacidade mínima e 53 litros, com no mínimo 1 (uma) prateleira ajustável. Dotado de 4 pés removíveis</p>	Clarice	Clarice	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
6	1	UND	<p>MICROONDAS 30 LITROS</p> <p>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <p>Forno micro-ondas com prato giratório de vidro com capacidade mínima de 30 (trinta) litros. Potência mínima de 1.400W. Display Digital, dotado de teclas pré-programadas pra pratos rápidos; Possuir função de segurança, descongelamento, timer e relógio; Possuir selo "A" De Eficiência Energética. Acompanhado de manual de instruções.</p>	AGRATTO	AGRATTO	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00



REDNOV FERRAMENTAS LTDA

CNPJ: 45.769.285/0001-68 - IE: 261.613.057

7	1	UND	REFRIGERADOR/GELADEIRA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Geladeira duplex com capacidade mínima de 420 litros, com capacidade mínima do freezer de 120 litros. Dotado de prateleiras internas de vidro, gaveta para acondicionar frutas e verduras, compartimento extra frio, prateleiras nas portas. Voltagem de 220 volts. Cor branca. Degelo automático e iluminação interna e classe "A" em consumo de energia.	BRASTEMP	BRASTEMP	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
8	5	UND	BEBEDOURO DE COLLUNA COM 2 TORNEIRAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Bebedouro de coluna com 2 (duas) funções: água gelada e natural, para garrafão de até 20 litros. Gabinete confeccionado em aço inox pintado nas laterais. Botão de regulação da temperatura da água entre 5º à 15ºC na parte frontal do bebedouro. Reservatório de água gelada com pelo menos 1,5 litros. Dotado de bandeja removível abaixo das torneira de água, alças laterais para movimentação do bebedouro. Potência a partir de 95 Watts. -(ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)	LIBELL	LIBELL	R\$ 15.000,00	R\$ 75.000,00
9	15	UND	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 12000 BTU/h e 3517W; Potência Máxima: 1085w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 5.0A; vazão de ar 500m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "invertor" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 43DB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita). (ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)	AGRATTO	AGRATTO	R\$ 95.000,00	R\$ 1.425.000,00



REDNOV FERRAMENTAS LTDA

CNPJ: 45.769.285/0001-68 - IE: 261.613.057

				R\$ 330.000,00		
10	6	UND	<p>AR CONDICIONADO 18.000 BTUS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 18000 BTU/h e 5270W; Potência Máxima: 2450w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 7,6A; vazão de ar 800m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 44DB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita). (ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)</p>	AGRATTO	AGRATTO	R\$ 55.000,00
11	20	UND	<p>VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Ventilador de parede tipo tufão com dimensão mínima de 60Cm, 3 velocidades, na cor preta, mecanismo de oscilação para direita e esquerda. Grandes em aço tratado pintadas na cor preta e removível, com 3 hélices fina em polipropileno, oscilante e com regulagem de inclinação. Motor com rolamento e potência mínima de 200W; Selo PROCEL "A" nas três opções de velocidades; rotação mínima 1300RPM. - (ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)</p>	VENTISOL	VENTISOL	R\$ 10.000,00
				R\$ 200.000,00		



REDNOV FERRAMENTAS LTDA

CNPJ: 45.769.285/0001-68 - IE: 261.613.057

12	1	UND	<p>TELEVISOR DE 32 POLEGADAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TV de LED com no mínimo 32", tela no formato 16:9, ângulo de visão de 178 X 178; Áudio com potência mínima de 20W RMS; Brilho mínimo de 180 CD/M2; Processador Quad Core de no mínimo 1 GHZ; Ter Dolby Audio, Wireless e Mediacast; Resolução mínima da imagem de 1920 X 1080 FULL HD; Sistema de cores PAL-M, PAL-N, NTSC; CONEXÕES: uma entrada áudio e vídeo, no mínimo uma entrada USB, no mínimo 2 entradas HDMI, uma entrada PDIF, 1 entrada RF (digital e analógico), compatibilidade para suporte de parede; Cabo de alimentação; Controle remoto; Alimentação 220V.</p>	HQ	HQ	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
20	5	UND	<p>ASPIRADOR DE PÓ PARA VEÍCULO</p> <p>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Aspirador de pó para carro, potência de 1300W, nível de ruído menor que 100Db, capacidade do recipiente de 20 litros ou superior, cabo elétrico de no mínimo 7m. Acessórios: <ul style="list-style-type: none"> · Mangueira de no mínimo 2m; · Tubo prolongador (2 – dois); · Bocal turbo; Bocal extralongo e flexível para possibilitar a limpeza de cantos e frestas; · Bocal para estofados; 	Lavor	Lavor	R\$ 10.000,00	R\$ 50.000,00
21	5	UND	<p>LAVADORA DE ALTA PRESSÃO</p> <p>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lavadora de Alta Pressão para lavagem de carros, potência de 1200W ou superior, proteção contra superaquecimento, vazão entre 5,5 e 6,5 litros por minuto, tensão 220V. Acessórios: <ul style="list-style-type: none"> · Mangueira de Alta Pressão com no mínimo 3 metros; · Pistola de alta pressão; · Prolongador de pistola; · Ponteira de regulagem de saída de água; 	Lavor	Lavor	R\$ 18.000,00	R\$ 90.000,00



● REDNOV FERRAMENTAS LTDA ●

CNPJ: 45.769.285/0001-68 - IE: 261.613.057

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.

BLUMENAU-SC, 20 de outubro de 2023



Lenilso Luis da Silva
Representante Legal
CPF: 049.366.759-89



Rua Berta Mette, nº 149, Bairro Itoupavazinha, Blumenau – SC, CEP 89066-530
(47) 3057-3925 – rednov@rednov.com.br

586

À
Prefeitura Municipal de Irauçuba
Estado do Ceará – CE
Pregão Eletrônico nº 2023.07.17.01
Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: Aquisição de monitores de LED para equipar os laboratórios de informática das escolas de tempo integral, de responsabilidade da Secretaria de Educação do Município de Irauçuba/CE.

Item	Quant.	Unid	Descrição	Marca/modelo	Garantia	Valor. Unit	Valor total
1	158	UNID	MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN ESPECIFICAÇÃO: TELA ANTIREFLEXIVA E ANTIESTÁTICO, RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1368 X 766, 60 HZ CONTRASTE: 50.000.000:1 BRILHO (CD/M²): 250 TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 5 MS TECNOLOGIA LED BACKLIGHT – ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENERGIA EM RELAÇÃO A UM LCD POSSUIR CONEXÃO HDMI, VGA, BIVOLT. POSSUIR BASE AJUSTÁVEL VERTICAL E HORIZONTAL DEVE PROSSEGUIR CERTIFICADO EPEAT GOLD E ISO9241-307, CCC, ROHS REGISTRO NO INMETRO GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	PROSMART PSD-18.5-212-A01	12 MESES	R\$910,00	R\$143.780,00

Valor Total da Proposta: R\$143.780,00 (CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E OITENTA REAIS)

Validade da proposta: 120 (cento e vinte) dias.

Osasco, 20 de outubro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Pregão Eletrônico Nº 9221/2023

Item	Descrição dos materiais	QTD	Und	Marca/ Modelo	Valor Unitário	Valor Total
16	MOUSE ÓPTICO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Mouse Óptico com 3 botões (esquerdo, direito e scroll), interface usb, resolução mínima 1000 dpi, Cor: preto.	25	UND	KNUP / M611	24,67	616,75
17	TECLADO PADRÃO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Teclado padrão USB com 107 teclas, conexão USB 2.0, layout ABTN 2. Cor: preto	25	UND	HOOPSON TC058	39,33	983,25
18	NOBREAK ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: <input type="checkbox"/> NOBREAK OFFICE SECURITY MONOVOLT 1000VA TRIPOLAR PRETO <input type="checkbox"/> ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO 110V, 115V, 127V/220V <input type="checkbox"/> SAÍDA BIVOLT 115V/220V SELECIONÁVEL ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA <input type="checkbox"/> MICROPROCESSADO - ESTABILIZADO - FILTRO DE LINHA - 1 BATERIA INTERNA SELADA (7AH) - AUTO-DIAGNÓSTICO DA(S) BATERIA(S) <input type="checkbox"/> EXPANSÃO DE AUTONOMIA COM CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO <input type="checkbox"/> EXP - CARREGADOR DE BATERIAS INTELIGENTE <input type="checkbox"/> ALARME SONORO <input type="checkbox"/> CIRCUITO DESMAGNETIZADOR <input type="checkbox"/> FUNÇÃO BLECAUTE: PERMITIR QUE O EQUIPAMENTOS PERMANEÇA LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA <input type="checkbox"/> INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE <input type="checkbox"/> RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE 50HZ OU 60HZ <input type="checkbox"/> CORREÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA EM TRUE-RMS <input type="checkbox"/> MEDIÇÃO DA TENSÃO DE ENTRADA EM TRUE-RMS <input type="checkbox"/> 6 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR14136 (10A) ABNT CONTRA SURTOS DE TENSÃO <input type="checkbox"/> FUSÍVEL EXTERNO <input type="checkbox"/> COR PRETO <input type="checkbox"/> CHAVE LIGA-DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADA, IMPEDE DESLIGAMENTO ACIDENTAL	25	UND	RAGTECH / NEW EASY WAY 4200	873,33	21.833,25
19	NOBREAK SENOIDAL DE 3000VA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: <input type="checkbox"/> Potência mínima: 3000va. <input type="checkbox"/> Entrada bi volt automático e saída: 115v; <input type="checkbox"/> Partida a frio: permite ligar o nobreak na ausência de rede elétrica, usando a energia das baterias; <input type="checkbox"/> Tipo de forma de onda senoidal pura; <input type="checkbox"/> Possuir leds indicadores visuais para rede e bateria; <input type="checkbox"/> Possuir alarme sonoros: avisam sobre as condições do nobreak e da rede elétrica; <input type="checkbox"/> Proteção contra: sub-tensão e sobre tensão, sobrecarga, curto-circuito e bateria baixa; <input type="checkbox"/> Possui conexão de engate rápido para módulo de baterias externas 48 V, que permite ampliar o tempo de autonomia da operação.	3	UND	RAGTECH / NEW EASY WAY 4061	R\$ 5.806,67	R\$ 17.420,01
TOTAL DA PROPOSTA						R\$ 17.420,01

Preço total da proposta: R\$ 15.554,00 (Quinze mil quinhentos e cinquenta e quatro reais)



Prazo de entrega/execução 30 DIAS

Prazo de garantia: 12 MESES

Prazo de validade da Carta Proposta 90 DIAS

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Osasco 20 de Outubro 2023



NOVA MIX

NOVA MIX LTDA

CNPJ: 49.949.246/0001-01 IE: 200199170

RUA 115 esquina com a 114, Nº 414, QD F34 - SETOR SUL - GOIANI - GO - 74085325

FONE: 62996860752 CELULAR: 62996860752 CONTATO: LELIO OU HENRIQUE

E-MAIL: NOVAMIX.LV@OUTLOOK.COM



PROPOSTA UASG: 981253 PREGÃO: 92212023

Item	Descrição/Especificação	Fabricante /Marca / Modelo	Valor	Unidade	Qtde	Valor Total
9	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER	VENTISOL / AGRATTO / AR 12000 - INV - F - SPLIT - SEM INST	2.450,00	Unidade	15	36.750,00
10	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT	VENTISOL / AGRATTO / AR 18000 - INV - F - SPLIT - SEM INST	3.796,00	Unidade	6	22.776,00
11	VENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 VELOCIDADES, OSCILANTE, GRADE PROTEÇÃO, ALTURA R E, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 60 CM, QUANTIDADE VELOCIDADE 3 UN, VAZÃO 66 M3/ MIN	VENTISOL / VENTISOL / VENTILADOR PAREDE 60CM - SKU 543	301,00	Unidade	20	6.020,00
18	FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TIPO ON LINE DUPLA CONVERSÃO, TENSÃO ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO V, TENSÃO SAÍDA 110 VCA, FREQUÊNCIA 60 +/-5% HZ, REFERÊNCIA NO-BREAK 1000 VA, TIPO ONDA SENOIDAL PURA, SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO PADRÃO ETHERNET, FATOR POTÊNCIA >/= 0,7, APLICAÇÃO INFORMÁTICA	RAGTECH / RAGTECH / NOBREAK 1200VA - RGT - COD.: 4133	873,00	Unidade	25	21.825,00
19	FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TIPO NO-BREAK, TENSÃO ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO V, TENSÃO SAÍDA 115 V, TIPO ESTABILIZADOR INTERNO 4 ESTÁGIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 5 TOMADAS DE SAÍDA	RAGTECH / RAGTECH / NOBREAK 3200VA - RGT - COD.: 4072	5.806,00	Unidade	3	17.418,00

razo de validade da proposta: CONFORME EDITAL

razo entrega : CONFORME EDITAL

razo pagamento: CONFORME EDITAL

Valor total da proposta: R\$ 104.789,00

empresa Nova Mix Ltda, inscrita no CNPJ 49.949.246/0001-01, situada na rua 115 esquina com 114, nº 414, Setor Sul, Goiânia - Goiás - CEP: 74.085-325, vem apresentar proposta comercial para fornecimento dos produtos abaixo especificados nas condições a seguir, conforme solicitado no edital em epígrafe.



Declaramos expressamente que os preços unitários dos materiais ofertados são fixos e irrevogáveis, e que nos mesmos estão incluídas todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas ao objeto da presente licitação.

Declaramos expressamente que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a Instrução Normativa de nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG).

Declaramos que não possuímos em nosso quadro societário servidores e administradores que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior, em cumprimento ao Acórdão Nº 409/2015 do TCU Plenário.

Declaramos que os equipamentos ofertados são NOVOS, e de primeiro uso, acompanhados de seus respectivos manuais e drivers de instalação.

sendo assim, mantemo-nos ao inteiro dispor de V.Sas., para quaisquer esclarecimentos.

DADOS CADASTRAIS DA LICITANTE

DADOS EMPRESARIAIS

CNPJ: 49.949.246/0001-01 | I.E. 20.019.917-0
End. Rua 115 esquina com 114, Setor Sul, Goiânia - Goiás - CEP: 74.085-325
telefone: (62) 9-9686-0752

RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Nome: Lelio Oliveira Borges
E-mail: novamix.lv@outlook.com | RG: 4271841 - SPTC - GO | CPF: 026.442.601-08
telefone: (62) 9-9686-0752

CONDIÇÕES COMERCIAIS DA PROPOSTA:

VALIDADE: O Prazo de validade desta proposta será conforme Edital;

ENTREGA: O prazo de entrega dos bens será conforme Edital.

PAGAMENTO: O pagamento deverá ser efetuado conforme Edital.

GARANTIA: O prazo de garantia junto ao fabricante dos equipamentos, será conforme estabelece o Item DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, o qual temos conhecimento e concordamos integralmente, contra defeitos de fabricação, não sendo efeito sobre estes, problemas provocados por má utilização, imperícia, quedas, abertura dos mesmos sem o conhecimento dos responsáveis técnicos da Empresa.

em mais para o momento renovo votos de estima e apreço, nos colocando à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário.

Dados bancários:

Banco: 336 - BANCO C6 S.A.
Agência: 0001
Conta Corrente: 17618466-0

20 de Outubro de 2023

LELIO BORGES OLIVEIRA

LELIO BORGES OLIVEIRA CPF: 02644260108

PROPRIETARIO

À,
 PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE,
 Horizonte - CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.09.22.1

PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores: Apresentamos a V.S.ª, nossa proposta nos termos do Edital e seus Anexos, conforme quadro abaixo:

ITEM	UND(s)	RESUMO TÉCNICO	UNITÁRIO	GLOBAL
15	25	Marca: HQ SCREEN Modelo: 21.5HQ-LED Especificações básicas: MONITOR 21" LED FULL HD BIVOLT Garantia: 12 MESES	R\$ 1.093,33 UM MIL, NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 27.333,25 VINTE E SETE MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS
Demais especificações de acordo com termo de referência do item 15				
MONITOR PARA COMPUTADOR ESPECIFICACOES MINIMAS: Monitor para computador, tamanho tela minimo 21 pol, tipo de tela led, formato tela widescreen, qualidade de imagem full HD (1920x1080), interatividade da tela sem interatividade, ajuste sem ajustes de regulagem, alimentacao bivolt, garantia de 1 ano a partir da data de entrega.				

ITEM	UND(s)	RESUMO TÉCNICO	UNITÁRIO	GLOBAL
19	3	<p>Marca: RAGTECH</p> <p>Modelo: NEW EASY PRO 3200VA</p> <p>Especificações básicas: NOBREAK 3200VA NEP 3200D GT CBU TI FP: 0,7 2240W Tensão de Entrada: TRUE FULL RANGE Tensão de Saida 115V Tomadas: 10 Bateria: 2x12V/9Ah Recursos: TROCA FACIL DE BATERIAS / AP / CB / PORTA USB Onda Senoidal: Pura</p> <p>Garantia: 12 MESES</p>	<p>R\$ 5.806,67</p> <p>CINCO MIL, OITOCENTOS E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS</p>	<p>R\$ 17.420,01</p> <p>DEZESETE MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS E UM CENTAVO</p>
Demais especificações de acordo com termo de referência do item 19				
<p>NOBREAK SENOIDAL DE 3000VA ESPECIFICACOES MINIMAS: Potencia minima: 3000va. Entrada bi volt automatico e saida:115v; Partida a frio: permite ligar o nobreak na ausencia de rede eletrica, usando a energia das baterias; Tipo de forma de onda senoidal pura; Possuir leds indicadores visuais para rede e bateria; Possuir alarme sonoros: avisam sobre as condicoes do nobreak e da rede eletrica; Protecao contra: sub tensao e sobre tensao, sobrecarga, curto circuito e bateria baixa; Possui conexao de engate rapido para modulo de baterias externas 48 V, que permite ampliar o tempo de autonomia da operacao.</p>				



VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ R\$ 44.753,26 - (QUARENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: TKS IMPORTS LTDA

CNPJ: 49.341.541/0001-72

Endereço: Rua Das Verbenas, nº 17, Feu Rosa, Serra, Espírito Santo, CEP 29172-060

Telefone: (27) 99601-7105; tksimports.contato@gmail.com

CONTA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 4210-2 ; CONTA: 57500-3

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES:

1. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.


Declaramos que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas que direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como: gastos da empresa com suporte técnica e administrativo, impostos, seguros, taxas ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Prazo de entrega: Conforme edital

Prazo de garantia: Conforme edital

Prazo de validade da Proposta: 90 (NOVENTA) dias

Serra, 20 de Outubro de 2023



REPRESENTANTE LEGAL

EDUARDO COUTO RODRIGUES

CPF: 149.392.927-54

RG: 3.450.396-ES

TKS IMPORTS LTDA



belmicrø

especificações
técnicas

—

● Monitor 21,5"



Marca
HQ



Design
LED Widescreen 2ms
75Hz Full HD + VESA



Cor
Preto




Conexões
HDMI HQ 21.5 Ajuste
de inclinação



Embalagem
Monitor + manual + Cabo
energia + fonte + HDMI



Garantia
12 meses





Monitor | **21,5 polegadas HQ**

Especificações técnicas:

- * Marca: HQ
- * Modelo: 21.5HQ-LED
- * Tamanho da tela: 21.5"
- * Brilho: 250cd/m²
- * Contraste: 500.000:1
- * Taxa de atualização: 75Hz
- * Tempo de resposta: 2ms
- * Resolução: Full HD 1920x1080
- * Tipo da tela: LED
- * Proporção da tela: Widescreen 16:9
- * Cores: 16.7 milhões
- * Energia: Bivolt automático
- * Saídas de vídeo: HDMI e VGA

* Entrega em todo o território nacional.

- * Energia: Bivolt automático
- * Saídas de vídeo: HDMI e VGA
- * VESA: Sim
- * Menu de configuração: Sim
- * Tela antirreflexo: Sim
- * Ergonomia: Ajuste de inclinação
- * Garantia: 12 meses
- * Sistemas operacionais: Todas as versões do Microsoft Windows, MacOS, Android, ChromeOS e Linux
- * Cor: Preto
- * Peso: 2.4Kg
- * Conteúdo da embalagem: Monitor, manual, cabo de energia, fonte de alimentação, cabo HDMI e certificado de garantia.

Scaneie o QR code para
acessar nossos canais oficiais.



belmicro

www.belmicro.com.br

Siga nossas redes sociais

 [@belmicro_](#)

 [in](#)

[@belmicro_](#)



ragtech

NOBREAK

SENOIDAL DIGITAL

1400VA
1600VA
2000VA
3200VA



Exclusivo Nobreak Senoidal com características profissionais, acessível também ao usuário doméstico. Incorpora tecnologia true RMS e seleção automática da rede elétrica (True Full Range). Por meio de um microprocessador de alta performance o Easy Pro realiza completo gerenciamento em tempo real, construindo uma onda senoidal pura. Indicado para computadores, desktop ou servidores (com ou sem fontes PFC - correção de fator de potência), estações em rede e pequenos motores.



tecnologia
senoidal



tecnologia
true rms



download gratuito
software

Destaques

-  **Display digital** informa o estado de operação do nobreak e da rede elétrica [exclusivo]
-  **Troca fácil de bateria**
-  **Rodízios para fácil movimentação**
-  **Guia de cabos** organiza os cabos conectados
-  **Expansão de autonomia** até 12 horas com módulo adicional [somente modelos Vio e CBu]
-  **Software de gerenciamento** gratuito na internet [somente modelos Vio, CBu e USB]
-  **Estabilizador interno** correção precisa mesmo em redes sobrecarregadas, com 11 estágios de regulação

Recursos

-  **Tomadas de saída** todas protegidas na falta de energia. Conforme NBR 14136
-  **Filtro de linha** contra distúrbios na rede elétrica
-  **Microprocessado** precisão digital no controle da energia.
-  **Proteção eficiente** contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura
-  **True full range [trivolt]** seleção automática da rede
-  **Conector de bateria** engate rápido, facilitando a instalação do módulo de bateria [somente modelos Vio e CBu]
-  **Gerenciamento de bateria** gerencia a vida útil e o estado da bateria
-  **Porta USB** compatibilidade, flexibilidade e praticidade na comunicação [somente modelos Vio, CBu e USB]
-  **Powerlook [battery save]** reduz consumo de energia de equipamentos em stand-by [somente modelos Vio, CBu e USB]

Recursos gerais


Recursos

- troca fácil da bateria pelo usuário
- tecnologia senoidal em linha simples conversão de acordo com a norma NBR 15014
- microprocessador (DASH) e função true RMS
- seleção automática [true full range] 115V, 127V e 220V [modelo TI]
- chave de emergência ligada com função MUTE
- 10 (dez) tomadas de saída protegidas contra falta de energia
- display digital, exibe vários parâmetros do nobreak como: tensão, carga de bateria e potência
- powerlock evita a descarga desnecessária de bateria [battery save] / [só modelos Vio, CBU e USB]
- conector tipo engate rápido para expansão de bateria [somente modelos Vio e CBU]
- DC start: partida mesmo sem rede elétrica
- Porta USB - software gratuito na internet [somente modelos Vio, CBU e USB]
- guia de cabos
- gerenciamento da vida útil da bateria com autodiagnóstico de baterias
- auto-partida: liga automaticamente o nobreak no retorno da rede

Proteções

- filtro de linha contra distúrbios na rede elétrica
- estabilizador com 11 (onze) estágios de regulação ON-LINE [modelo TI]
- proteção contra subtensão e sobretensão
- proteção contra potência excedida [sobrecarga], curto-circuito e sobretemperatura
- proteção contra descarga total das baterias
- fusíveis e varistores de ação rápida
- disjuntor na entrada (rearme automático)

Traseira do Modelo Easy Pro



O painel traseiro poderá variar de acordo com o modelo


Troca fácil da bateria

simples substituição da bateria pelo usuário




Software de gerenciamento

Supervise Personal (download gratuito)



Painel Easy Pro



Através de um simples toque no botão é possível visualizar nos LEDs e no Display as informações de tensão de entrada, de saída, de potência instalada e de nível de baterias. É possível também visualizar eventos críticos e ocorrências tais como o envelhecimento das baterias, erros de operação, etc.

Sinalização sonora em todos os eventos e falhas com tecla de silenciamento (mute).

Características técnicas da linha Easy Pro

potência nominal [VA]*	1400	1600	2000	3200
fator de potência	0,7			
faixa de regulação em modo rede	89V até 260V [TI] / 174V até 260V [M2]			
faixa de operação em modo rede	80V até 266V [TI] / 166V até 266V [M2]			
rendimento	> 95% com rede e > 85% com inversor			
regulação de saída do inversor	< +/- 2% - com carga linear			
tempo de acionamento do inversor	0,8 ms			
tempo de carga da bateria interna [até 80%]	8 horas			
forma de onda do inversor	senoidal pura			
frequência de saída do inversor [+/-1%]	60Hz			
tempo de resposta do estabilizador	1 ciclo de rede			
regulação em modo rede [atende NBR 14373]	-6%/ +6%[TI] -4%/ +4% [M2]			
powerlock - battery save [auto-desligamento]	sim [modelos com USB]			
proteção eletrônica contra sobrecarga	Sim			
proteção contra surtos de tensão varistor (kV) [8x20 μs]	Sim			
número de tomadas	10			
peso líquido [kg]	12,5	13,8	15,7	15,7
peso bruto [kg]	12,8	14,1	16,0	16,0
dimensões do equipamento A x L x P [mm]	215 x 170 x 485			
dimensões da embalagem A x L x P [mm]	285 x 180 x 495			

[*Aplicação em equipamentos de informática]

aplicações típicas	modelos recomendados	2 baterias seladas internas	módulos externos de baterias + baterias internas		
			mini-módulo de bateria MB12w	um módulo automotivo MB12w	dois módulos automotivos MB12w
1X	EP1400/EP1600	65 min	3 h 45 min	5 h 43 min	12 h
	EP2000/EP3200	80 min	3 h 50 min	5 h 48 min	12 h 05 min
3X	EP1400/EP1600	14 min	47 min	1 h 43 min	3 h 38 min
	EP2000/EP3200	20 min	52 min	1 h 48 min	3 h 43 min
4X	EP2000/EP3200	08 min	20 min	1 h 8 min	2 h 22 min
5X	EP2000/EP3200	-	14 min	44 min	1 h 36 min
8X	EP2000/EP3200	-	08 min	26 min	36 min

legenda: Micro on board, Micro off board, Ink jet

verifique a potência máxima permitida (P_M=P_N)

Outras aplicações:



Obs: verifique a potência máxima permitida no manual. Não acompanha módulos de baterias. O tempo de autonomia poderá variar em função do envelhecimento das baterias, temperatura de operação, bem como das características do micro conectado.

Recursos comparativos de modelos	Vio	CBU	USB	NET*	STD*
Conector de engate para módulos de bateria	Sim	Sim	Não	Não	Não
Porta USB	Sim	Sim	Sim	Não	Não
Porta RS-232	Sim	Não	Não	Não	Não
Baterias internas	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
True Full Range, seleção automática [modelos TI]	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Proteção telefônica com dois plugs RJ-11	Não	Não	Não	Sim	Não

[*modelos NET e STD somente sob encomenda]

Configurações	trivolt [TI]	monovolt* 220V [M2]
tensão de entrada	automática [full range]	220V
tensão de saída	115V	220V

[*somente sob encomenda]



PROPOSTA DE PREÇOS




AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.09.22.1-PE.
 ABERTURA DAS CARTAS PROPOSTAS: 20 DE OUTUBRO DE 2023 AS 08H30MIN

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA APARELHAR O CENTRO DE IMAGEM, O DEPARTAMENTO FINANCEIRO E O SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

LICITATÓRIAS, EM ATENÇÃO. FORTALEZA-CEARÁ

PROPOSTA DE PREÇOS									
TEM	MARCA	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VL.UNIT	EXTENSO UNIT	TOTAL	VL. EXTENSO TOTAL	
1	RM	<p>CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA CROMADA E COM BRAÇOS</p> <p>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <p>BASE: ESTRUTURA CROMADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 20,0 X 45,0MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM.</p> <p>SUORTE PARA O ASSENTO EM AÇO CARBONO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 25MM COM PAREDE NÃO INFERIOR A 1,9MM. ESTRUTURA E SUORTE DEVEM SER LEGADOS ATRAVÉS DE SOLDAGEM MIG.</p> <p>ASSENTO/ENCOSTO: CONSTITUÍDO DE CONCHA DUPLA (ASSENTO/ENCOSTO) DE COMPENSADO DE EUCALIPTO COM NO MÍNIMO 10MM DE ESPESSURA, UNIDOS POR CHAPA DE AÇO CARBONO COM NO MÍNIMO 2,20MM, PARAFUSADA. ENCOSTO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 480X500MM (L X H).</p> <p>ASSENTO COM 480X525MM (L X P). ASSENTO REVESTIDO DE ESPUMA FLEXÍVEL A BASE PU COM DENSIDADE CONTROLADA APROXIMADA DE 45 KG/M3 E ALMOFODA DE ENCOSTO COM DENSIDADE CONTROLADA APROXIMADA DE 30 KG/M3, REVESTIMENTO DAS ALMOFODAS EM COURO NA COC PRGTO</p>	UND	20	R\$ 980,00	NOVECIENTOS E OITENTA REAIS	R\$ 19.600,00	DEZENOVE MIL E SEISCENTOS REAIS	
2	RM	<p>ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO COM PRATELEIRAS</p> <p>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <p>ESTANTE EM AÇO COM ALTURA DE 1980MM, LARGURA DE 925MM E PROFUNDIDADE DE 300MM, FORMADA POR 4 (QUATRO) COLUNAS (CHAPA 22) COM ABOS NÃO INFERIOR A 30MM PERFORADAS EM ESPAÇO DE 50MM PARA AJUSTAMENTO DE ALTURA DOS PRATELEIRAS E 6 (SEIS) PRATELEIRAS REMOVÍVEIS EM CHAPA 26 COM REFORÇO EM FORMATO DE ÔMEGA COM 8 DOBRAS UNIDO POR SOLDADO PONTO NA PARTE INFERIOR CENTRAL NO SENTIDO LONGITUDINAL. CADA PRATELEIRA DEVERÁ TER NO MÍNIMO 3 DOBRAS PARA REFORÇAR A RESISTÊNCIA DAS MESMAS O ENCAIXE DAS PRATELEIRAS ÀS COLUNAS DEVERÁ SER ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS. AS COLUNAS DEVERÃO POSSUIR SAPATAS PARA EVITAR O ATRITO DO AÇO COM O PISO</p>	UND	12	R\$ 496,67	QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 5.960,04	CINCO MIL, NOVECIENTOS E SESENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS	
3	PIX	<p>SUORTE DE PAREDE PARA TV</p> <p>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <p>SUORTE PARA TV COM BRAÇO ARTICULADO QUE PERMITA O OVOINÇO E O RECUO DA TELA DA PAREDE COM GIRO HORIZONTAL DE 90°.</p> <p>FABRICADO EM AÇO CARBONO, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSLÁTICA, QUE PERMITA INSTALAÇÃO DE TV DE ALÉ 55":</p> <p>PADRÃO VESA (HORIZONTAL X VERTICAL) IQOX 100 A 400 X 400MM.</p>	UND	2	R\$ 92,33	NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 184,66	CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS	
4	TMOVEIS	<p>MESA DE JANTAR RETANGULAR COM 6 LUGARES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <p>MESA RETANGULAR PARA COZINHA COM 06 (SEIS) LUGARES, ACOMPANHADA DE 6 (SEIS) CADEIRAS BASE DA MESA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 3" DE ALTA DENSIDADE, SOLDA MIG E TRAVESSAS NA PARTE SUPERIOR DE 20MM X 30 MM (PARA OFERECER MAIOR RESISTÊNCIA/ESTABILIDADE), BASE EM OÇO COM TRATAMENTO ONTI LERRUGEM. PINTURA ELETROSLÁTICA EM PÓ COM RESINA EPÓXI POLIÉSTER, COM TAMPO EM PEDRA EM ARANITO DE NO MÍNIMO 20MM. DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS DA MESA:</p> <p>COMPRIMENTO X PROFUNDIDADE X ALTURA MÍNIMA DE 140,00 CM X 80,00 CM X 75,00 CM</p> <p>DIMENSÕES APROXIMADAS DAS CADEIRAS CADEIRA COM AS DIMENSÕES MÍNIMA DE 37 X 90 X 49,50 (LARGURA X ALTURA X</p>	UND	2	R\$ 1.449,67	MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 2.899,34	DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS	



		PROFUNDIDADE) COM PÉS EM FUBO DE AÇO CARBONO DE 1 VI" E ENCOSTO EM CHAPA DE AÇO PERFURADA E PINTURA ELETRÓSTÁTICA EM PÓ COM RESINA EPÓXI POLIÉSTER. BASE DO ASSENTO A 50 CM, EM MADEIRA, ALCOCHOADO, REVESTIDO EM CORINO PRETO.						
5	ESMALTEC	FOGÃO DOMÉSTICO DE 4 BOCAS A GAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FOGÃO A GÁS PARA PISO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, PINTADO NA COR BRANCA, MESA EM AÇO INOX, PUXADOR EM AÇO, TAMPAS DE VIDRO TEMPERADO, COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) BOCAS, SENDO 2 (DUAS) COM QUEIMADORES PEQUENOS DE 1KW E 2 (DUAS) COM QUEIMADORES MAIORES DE 2KW, COM CHAMA SIMPLES. POSSUIR ACENDEDOR AUTOMÁTICO PARA MESA E FORNO. BOTÕES REMOVÍVEIS, FORNO AUTOLIMPANTE COM CAPACIDADE MÍNIMA E 53 LITROS, COM NO MÍNIMO 1 (UMA) PRATELEIRA AJUSTÁVEL. DOTADO DE 4 PÉS REMOVÍVEIS	UND	1	R\$ 923,33	NOVECIENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 923,33	NOVECIENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS
6	MIDEA	MICROONDAS 30 LITROS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FORNO MICRO-ONDAS CORN PRATO GIRATÓRIO DE VIDRO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA) LITROS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.400W. DISPLAY DIGITAL, DOTADO DE TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS; POSSUIR FUNÇÃO DE SEGURANÇA, DESCOGELAMENTO, TIMER E RELÓGIO; POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. ACOMPANHADO DE MANUAL DO INSTRUÇÕES	UND	1	R\$ 1.093,33	MIL E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 1.093,33	MIL E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS
7	ELETROLUX	REFRIGERADOR/GELADEIRA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: GELADEIRA DUPLEX COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 420 LITROS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DO FREEZER DE 120 LITROS. DOTADO DE PRATELEIRAS INTERNAS DE VIDRO, GAVETA PARA ACONDICIONAR FRUTAS E VERDURAS, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, PRATELEIRAS NAS PORTAS. VOLTAGEM DE 220 VOLTS. COR BRANCA. DEGELO AUTOMÁTICO E ILUMINAÇÃO INTERNA E CLASSE "A" EM CONSUMO DE ENERGIA.	UND	1	R\$ 5.270,00	CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS	R\$ 5.270,00	CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS
8	ESMALTEC	BEBEDOURO DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BEBEDOURO DE COLUNA COM 2 (DUAS) FUNÇÕES: ÁGUA GELADA E NATURAL, PARA GARRAFAO DE ATÉ 20 LITROS. GABINETE CONFECCIONADO EM AÇO INOX PINTADO NAS LATERAIS. BOTÃO DE REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA ENTRE 50 À 15°C NA PARTE FRONTAL DO BEBEDOURO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA COM PELO MENOS 1,5 LITROS. DOTADO DE BANDEJA REMOVÍVEL ABAIXO DAS TORNEIRAS DE ÁGUA. ALÇAS LATERAIS PARA MOVIMENTAÇÃO DO BEBEDOURO. POTÊNCIA A PARTIR DE 95 WATTS.	UND	5	R\$ 883,33	OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 4.416,65	QUATRO MIL, QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS
9	AGRATTO	AR CONDICIONADO 12 000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 3517W; POTÊNCIA MÁXIMA: 1085W; ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 5,0A; VAZÃO DE AR 500M7H; GÁS REFRIGERANTE R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; CONDENSADOR NORIZONTAL;		15	R\$ 2.450,00	DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 36.750,00	TRINTA E SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS



		TECNOLOGIA "INVERTE" DO COMPRESSOR CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PORA BAIXO) AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUIDO INTERNO: 43DB/A; EVAPORODORA NA COR BRANCA REGULAÇÃO DE VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO PAINEL DE LED COM LLUMINOÇÃO COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO THERMOSTATO. PERMITIR A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU: (UNÇÕES: SLEEP SWING, TURBO, HEALTH E LIMER: CICLO DE AR QUENTE/FRIO; CONTROLE DO DIREÇÃO DO A» (ESQUERDA - DIREITA).						
10	AGRATTO	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: AR CONDICIONADO TIPO SPLIL; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18000 BTU/H E 5270W; POTÊNCIA MÁXIMA: 2450W; ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS; CORRENTE ELÉTRICO DE REFRIGERAÇÃO 7.6A; VAZÃO DE AR 800M7H; GÁS REFRIGERANTE R-410A: SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A": CONDENSADOR HORIZONTAL; TECNOLOGIA "INVERTER" DO COMPRESSOR; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUFDO INTERNO: 44DB/A; EVAPORADORO NA COR BRANCA; REGULAÇÃO DE VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO: PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM OJUSTE DO THERMOSTATO. PERMITIR A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU: FUNÇÕES: SLEEP. SWING, TURBO, HEALTH E LIMER: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DO DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREILA).	UND	6	R\$ 3.796,33	TRÊS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 22.777,98	VINTE E DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE REAL E NOVENTA E OITO CENTAVOS
11	VENTISOL	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 60CM, 3 VELOCIDADES, NA COR PRETA, MECANISMO DE OSCILAÇÃO PARA DIREILA E ESQUERDA. GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINA EM POLIPROPILENO, OSCILANTE E COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO. MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MFNLMA DE 220W; SELO PROCEL "A" NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES: ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM	UND	20	R\$ 301,33	TRÊZENTOS E UM REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 6.026,60	SEIS MIL E VINTE E SE REAIS E SESSENTA CENTAVOS
12	HQ	TELEVISOR DE 32 POLEGADAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TV DE LED COM NO MÍNIMO 32", TELA NO FORMATO 16:9. ÂNGULO DE VISÃO DE 178 X 178; AUDIO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 20W RMS; BRILHO MÍNIMO DE 180 CD/M2; PROCESSADOR QUAD CORE DE NO MÍNIMO 1 GHZ; TER DOLBY AUDIO, WIRELESS E MEDIACAST; RESOLUÇÃO MÍNIMA DA IMGAE M DE 1920 X 1080 FULL HD; SISLEMA DE CORES PAL M, PAL-N, NTSC; CONEXÕES: UMA ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO, NO MÍNIMO UMA ENTRADA USB, NO MÍNIMO 2 ENTRADAS HDMI, UMA ENTRADO PDIF, 1 ENTRADA RF (DLGLTOL E ANALÓGICO), COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE DE PAREDE; CABO DE ALIMEN LOÇÃO; CONTROLE REMOTO, ALIMENTAÇÃO 220V	UND	1	R\$ 1.849,67	MIL OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 1.849,67	MIL OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS
13	JAB	PROCESSADOR: PROCESSADOR COM NO MÍNIMO 8 NÚCLEOS, 16 THREADS, FREQUÊNCIA BASE DE 2,9 GHZ, 16 MB DE CACHE E COM GRÁFICO INTEGRADO. LANÇADO APARTIR DO ANO DE 2020. ARMAZENAMENTO: UNIDADE DE ESTADO SOLIDO (SSD) INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 480 GB COM VELOCIDADE DE LEITURA DE 500MB/S E DE GRAVAÇÃO 450MB/S; MEMÓRIA RAM: DDR4 8GB COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA ATÉ 64GB; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 11 HOME 64 BITS PT/BR FONTE: FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 500W REAL; NÚCLEOS, 16 THREADS, FREQUÊNCIA BASE DE 2,9 GHZ, 16 MB DE CACHE E COM GRÁFICO	UND	19	R\$ 5.018,33	CINCO MIL E DEZOITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 95.348,27	NOVENTA E CINCO MI TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E SETI CENTAVOS



		<p>INTEGRADO. LANÇADO APARTIR DO ANO DE 2020.</p> <p>ARMAZENAMENTO: UNIDADE DE ESTADO SOLIDO (SSD) INTERNO COM CAPACIDADE MINIMA DE 480 GB COM VELOCIDADE DE LEITURA DE 500MB/S E DE GRAVAÇÃO 450MB/S;</p> <p>MEMÓRIA RAM: DDR4 8GB COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA ATÉ 64GB;</p> <p>SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 11 HOME 64 BITS PT/BR</p> <p>FONTE: FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 500W REAL;</p>						
14	JAB	<p>COMPUTADOR PORTE MEDIO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <p>GABINETE: MID-TOWER CASE, COMPATÍVEL COM PLACA MÃE MICRO ATX. DEVERÁ APRESENTAR NA PARTE FRONTAL, NO MINIMA 2 PORTAS USB (SENDO UMA 3.2 GEN 1 OU SUPERIOR), ENTRADA PARA MICROFONE E SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO E UMA UNIDADE DE DVD-RW;</p> <p>14 PROCESSADOR: PROCESSADOR COM NO MÍNIMO 8 NÚCLEOS, 16 THREADS, FREQUÊNCIA BASE DE 2.9 GHZ, 16 MB DE CACHE E COM GRÁFICO INTEGRADO. LANÇADO APARTIR DO ANO DE 2020.</p> <p>ARMAZENAMENTO: UNIDADE DE ESTADO SOLIDO UND 6 R\$ 5.018,33 TERMOS R\$30.109,98 COTA EXCLUSIVA A ME OU EPP NOS DO ART 48 INCISO III</p> <p>(SSD) INTERNO COM CAPACIDADE MINIMA DE 480 GB COM VELOCIDADE DE LEITURA DE 500MB/S E DE GRAVAÇÃO 450MB/S;</p> <p>MEMÓRIA RAM: DDR4 8GB COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA ATÉ 64GB;</p> <p>SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 11 HOME 64 BITS PT/BR</p> <p>FONTE: FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 500W REAL;</p>	UND	6	R\$ 5.018,33	CINCO MIL E DEZOITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 30.109,98	TRINTA MIL, CENTO E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS
15	CONCORDIA	<p>MONITOR PARA COMPUTADOR ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <p>MONITOR PARA COMPUTADOR, TAMANHO TELA MÍNIMO 21 POL, TIPO DE TELA LED, TORMATO TELA WLDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD (1920X1080). INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE SEM AJUSTES DE REGULAGEM, ALIMENTAÇÃO BIVOJT. GARANTIA DE 1 ANO O PARTIR DA DATA DE ENTREGA.</p> <p>MOUSE ÓPTICO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOUSE ÓPTICO COM 3 BOTÕES (ESQUERDO, DIREITO E SCROLL). INTERFACE USB. RESOLUÇÃO MÍNIMA 1000 DPI, COR: PRETO</p> <p>MOUSE ÓPTICO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOUSE ÓPTICO COM 3 BOTÕES (ESQUERDO, DIREITO E SCROLL). INTERFACE USB. RESOLUÇÃO MÍNIMA 1000 DPI, COR: PRETO</p>	UND	25	R\$ 1.093,33	MIL E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 27.333,25	VINTE E SETE MIL, TREZENTOS E TRINTA TRÊS REAIS E VINTE CINCO CENTAVOS
16	C3	<p>TECLADO PADRÃO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <p>TECLADO PADRÃO USB COM 107 TECLAS, CONEXÃO USB 2.0, LAYOUT ABTN 2. COR: PRELO.</p>	UND	25	R\$ 24,67	VINTE E QUATRO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 616,75	SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS
17	C3	<p>TECLADO PADRÃO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <p>TECLADO PADRÃO USB COM 107 TECLAS, CONEXÃO USB 2.0, LAYOUT ABTN 2. COR: PRELO.</p>	UND	25	R\$ 39,33	TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 983,25	NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS
18	CLTK	<p>NOBREAK ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NOBREAK OFFICE SECURITY MONOVOLT LOOOVA TRIPOLAR PRETO • ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO 110V, 115V, 127V/220V • SAÍDA BIVOLT 115V/220V SELECIONÁVEL ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA <p>MICROPROCESSADO - ESTABILIZADO - FILTRO DE UNHA - I BATERIA INTERNA SELADA (7AH) - AUTO-DIAGNÓSTICO DA(S) BATERIA(S) » EXPANSÃO DE AUTONOMIA COM CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO EXP -</p>	UND	25	R\$ 873,33	OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS	R\$ 21.833,25	VINTE E UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE CINCO CENTAVOS



		<p>CARREGADOR DE BATERIAS INTELIGENTE ALARME SONORO CIRCUITO DESMAGNETIZADOR FUNÇÃO BLECAUTE: PERMITIR QUE O EQUIPAMENTOS PERMANEÇA LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE 50HZ OU 60HZ CORREÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA EM TRUE-RMS MEDIÇÃO DA TENSÃO DE ENTRADA EM TRUE-RMS 6 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBRI4I36 (10A) ABNT CONTRA SURTOS DE TENSÃO FUSÍVEL EXTERNO COR PRETO CHAVE LIGA-DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADA. IMPEDE DESLIGAMENTO ACIDENTAL COMUNICAÇÃO INTELIGENTE USB (OPCIONAL) PROTEÇÃO CONTRA CURTO CIRCUITO NA SAÍDA ACIONAMENTO DO INVERSOR EM SUBTENSÃO OU SOBRETENSÃO PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS PROTEÇÃO DA VIDA ÚTIL DA(S) BATERIA(S) DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO TEMPO DE AUTONOMIA</p>						
19	CLTK	<p>NOBREAK SENOIDAL DE 3000VA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • POTÊNCIA MÍNIMA: 3000VA. • ENTRADA BI VOLT AUTOMÁTICO E SAÍDA: L 15V; • PARTIDA A FRIO: PERMITE LIGAR O NOBREAK NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA, USANDO A ENERGIA DAS BATERIAS; • TIPO DE FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA; • POSSUIR LEDS INDICADORES VISUAIS PARA REDE E BATERIA; • POSSUIR ALARME SONOROS: AVISAM SOBRE AS CONDIÇÕES DO NOBREAK E DA REDE ELÉTRICA: • PROTEÇÃO CONTRA: SUB-FENSÃO E SOBRE TENSÃO, SOBRECARGA, CURLO-CIRCUITO E BATERIA BAIXA; • POSSUI CONEXÃO DE ENGATE RÁPIDO PARA MÓDULO DE BATERIAS EXTERNAS 48 V, QUE PERMITE AMPLIAR O TEMPO DE AUTONOMIA DA OPERAÇÃO.</p>	UND	3	R\$ 5.806,67	CINCO MIL, OITOCENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 17.420,01	DEZESSETE MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS E UM CENTAVO
20	WAP	<p>ASPIRADOR DE PÓ PARA VEÍCULO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ASPIRADOR DE PÓ PARA CANO, POTÊNCIA DE 1300W, NÍVEL DE RUÍDO MENOR QUE LOODB, CAPACIDADE DO RECIPIENTE DE 20 LITROS OU SUPERIOR, CABO ELÉTRICO DE NO MÍNIMO 7M, ACESSÓRIOS: • MANGUEIRA DE NO MÍNIMO 2M; • TUBO PROLONGADOR (2 - DOIS): • BOCAL TURBO: • BOCAL EXTRALONGO E FLEXÍVEL PARA POSSIBILITAR A LIMPEZA DE CANTOS E IRESTATAS: • BOCAL PARA ESTOFADOS</p>	UND	5	R\$ 601,67	SEISCENTOS E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 3.008,35	TRÊS MIL E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS
21	COLOMAQ	<p>LAVADORA DE ALTA PRESSÃO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PARA LAVAGEM DE CARROS, POTÊNCIA DE 1200W OU SUPERIOR, PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO, VAZÃO ENTRE 5,5 E 6,5 LITROS POR MINUTO, TENSÃO 220V. ACESSÓRIOS: • MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO COM NO MÍNIMO 3 METROS; • PISTOLA DE ALTA PRESSÃO; • PROLONGADOR DE PISTOLA; • PONTEIRA DE REGULAGEM DE SAÍDA DE ÁGUA;</p>	UND	5	R\$ 1.336,33	MIL TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 6.681,65	SEIS MIL, SEISCENTOS OITENTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 311.086,36 (TREZENTOS E ONZE MIL E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA NÃO INFERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA SUA ABERTURA.

PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, OU CONFORME EDITAL

FORMA DE PAGAMENTO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, OU CONFORME EDITAL

PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL OU ATÉ 12 (DOZE) MESES.

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL.

O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL. INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA, FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO/ENTREGA DO SERVIÇOS/BENS/PRODUTOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM: ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS; TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES; SEGURO EM GERAL, DA INFORTUNISTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA



QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

DECLARA, QUE TEM PLENO CONHECIMENTO ,ACEITAÇÃO E CUMPRIRA TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I- TERMO DE REFERENCIA

DECLARA, PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NO INCISO VII, DO ART. 4º, DA LEI FEDERAL Nº 10.520, DE 17/07/2002, SOB AS PENAS DA LEI QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS NO EDITAL, E QUE SUA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES NOS TERMOS DO ART. 32, § 2º, DA LEI Nº 8.666/93 BEM COMO TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.09.22.1-PE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, ESTADO DO CEARÁ, SOB AS PENALIDADES CABÍVEIS QUE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ENQUADRAMENTO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, CUJO TERMOS DECLARO CONHECER NA ÍNTEGRA, E ESTÁ APTA, PORTANTO, A EXERCER O DIREITO DE PREFERÊNCIA COMO CRITÉRIO DE DESEMPATE NO CERTAME EM EPIGRAFE

DECLARAMOS QUE ESTAMOS EM SITUAÇÃO REGULAR PERANTE A FAZENDA ESTADUAL, A SEGURIDADE SOCIAL E FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, ATENDENDO TAMBÉM AS EXIGÊNCIAS DO PRESENTE EDITAL QUANTO À HABILITAÇÃO JURÍDICA E QUALIFICAÇÕES TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA.

FINALIZANDO, AFIRMAMOS ESTAR DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS

19 DE OUTUBRO DE 2023.



CENTERDATA

ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9221/2023

PROPOSTA DE PREÇOS

CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - CNPJ (MF) 02.596.872/0001-90.

Localizada na Avenida Águas Claras - QS 06, Lote C27 - Bairro Areal (Águas Claras) - Taguatinga-DF - CEP: 71.965-000 - FONES: 061 3039.6343, 083 31420737, 083 991887246 - e-mail: cdata@cdatadf.com.br.

Em atendimento ao solicitado no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9221/2023, informamos a seguir os nossos preços para contratação de empresa para a aquisição de equipamento/material permanente, conforme termos do edital.

Item	Objeto	Marca / Modelo	Un	Qtd	V. Unit. RS	V. Total RS
13	COMPUTADOR PORTE MÉDIO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Gabinete: Mid -Tower case, compatível com placa mãe Micro ATX. Deverá apresentar na parte frontal, no mínimo 2 portas USB (sendo uma 3.2 Gen 1 ou superior), entrada para microfone e saída para fone de ouvido e uma unidade de dvd -rw; Processador: Processador com no mínimo 8 núcleos, 16 threads, frequência base de 2.9 GHz, 16 MB de cache e com gráfico integrado. Lançado apartir do ano de 2020. Armazenamento: unidade de estado sólido (SSD) interno com capacidade mínima de 480 GB com velocidade de leitura de 500MB/s e de gravação 450MB/s; Memória ram: DDR4 8GB com possibilidade de expansão para até 64GB; Sistema operacional: Windows 11 Home 64 bits Pt/Br Fonte: Fonte de alimentação ATX 500W real;	Própria CASS-PC	Un	19	5.018,00	95.342,00
14	Cota do item 13 COMPUTADOR PORTE MÉDIO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Gabinete: Mid -Tower case, compatível com placa mãe Micro ATX. Deverá apresentar na parte frontal, no mínimo 2 portas USB (sendo uma 3.2 Gen 1 ou superior), entrada para microfone e saída para fone de	Própria CASS-PC	Un	06	5.018,00	30.108,00



CENTERDATA

ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI



ouvido e uma unidade de dvd -rw;

Processador:

Processador com no mínimo 8 núcleos, 16 threads, frequência base de 2.9 GHz, 16 MB de cache e com gráfico integrado. Lançado apartir do ano de 2020.

Armazenamento:

unidade de estado sólido (SSD) interno com capacidade mínima de 480 GB com velocidade de leitura de 500MB/s e de gravação 450MB/s;

Memória ram: DDR4 8GB com possibilidade de expansão para até 64GB;

Sistema operacional:

Windows 11 Home 64 bits Pt/Br

Fonte: Fonte de alimentação ATX 500W real;

Valor Global da Proposta: R\$

- Prazo de validade: Conforme edital.
- Prazo de entrega: Conforme edital.
- Prazo de garantia: Conforme edital.
- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.
- Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, gastos com transportes, seguros ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.
- Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a entregá-lo no prazo determinado no documento de convocação, assim, após cumpridas nossas obrigações, e para fins de posterior pagamento, fornecemos os seguintes dados:
 - Dados para pagamento:
 - Banco: Banco do Brasil
 - Agência: 2863-0
 - Conta-corrente: 800770-5.

Brasília, DF, 20 de outubro de 2023.

JOSE ADAILTON PEREIRA PINTO

CI (RG) nº 1132597 SSP-DF - CPF nº 523.940.771-15

Sócio-Gerente


CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI

CNPJ (MF) 02.596.872/0001-90

IE 07.332.140/001-77

Observações:

- Declaramos que somos ME/EPP
- Declaramos que estamos cientes de todas as condições de fornecimento e locais de entrega.
- Declaramos que somos optantes pelo SIMPLES NACIONAL
- Declaramos expressamente total concordância com os termos deste Edital e seus Anexos e que na proposta estão inclusos, além do




Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 92212023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
7	REFRIGERADOR/GELADEIRA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: GELADEIRA DUPLEX COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 420 LITROS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DO FREEZER DE 120 LITROS. DOTADO DE PRATELEIRAS INTERNAS DE VIDRO, GAVETA PARA ACONDICIONAR FRUTAS E VERDURAS, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, PRATELEIRAS NAS PORTAS. VOLTAGEM DE 220 VOLTS. COR BRANCA. DEGELO AUTOMÁTICO E ILUMINAÇÃO INTERNA E CLASSE A EM CONSUMO DE ENERGIA COD M-9954 MARCA: ELECTROLUX FABRICANTE: ELECTROLUX MODELO/VERSÃO: TF55	UNIDADE	1,00	5.269,90	5.269,90
9	APARELHO AR CONDICIONADO - APARELHO AR CONDICIONADO CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU/H, TENSÃO: 220 V, FREQUÊNCIA: 60 HZ, TIPO: SPLIT COD M-9442 MARCA: PHILCO FABRICANTE: PHILCO MODELO/VERSÃO: PAC12000ITFM12W	UNIDADE	15,00	2.449,90	36.748,50
10	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18000 BTU/H E 5270W; POTÊNCIA MÁXIMA: 2450W; ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 7,6A; VAZÃO DE AR 800M³/H; GÁS REFRIGERANTE R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; CONDENSADOR HORIZONTAL; TECNOLOGIA INVERTER DO COMPRESSOR; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 44DB/A; EVAPORADORA NA COR BRANCA; REGULAÇÃO DE VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO. PERMITIR A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HEALTH E TIMER; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA). COD M-9953 MARCA: TCL FABRICANTE: TCL MODELO/VERSÃO: TAC-18CHSA2-INV	UNIDADE	6,00	3.795,90	22.775,40

Observações:

- Declaramos que somos ME/EPP
- Declaramos que estamos cientes de todas as condições de fornecimento e locais de entrega;
- Declaramos que somos optantes pelo SIMPLES NACIONAL
- Declaramos expressamente total concordância com os termos deste Edital e seus Anexos e que na proposta estão inclusos, além do



Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 92212023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
12	<p>TELEVISOR DE 32 POLEGADAS</p> <p>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <p>TV DE LED COM NO MÍNIMO 32, TELA NO FORMATO 16:9, ÂNGULO DE VISÃO DE 178 X 178; ÁUDIO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 20W RMS; BRILHO MÍNIMO DE 180 CD/M2; PROCESSADOR QUAD CORE DE NO MÍNIMO 1 GHZ; TER DOLBY AUDIO, WIRELESS E MEDIACAST; RESOLUÇÃO MÍNIMA DA IMGAEM DE 1920 X 1080 FULL HD; SISTEMA DE CORES PAL-M, PAL-N, NTSC; CONEXÕES: UMA ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO, NO MÍNIMO UMA ENTRADA USB, NO MÍNIMO 2 ENTRADAS HDMI, UMA ENTRADA PDIF, 1 ENTRADA RF (DIGITAL E ANALÓGICO), COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE DE PAREDE; CABO DE ALIMENTAÇÃO; CONTROLE REMOTO; ALIMENTAÇÃO 220V. COD M-9961</p> <p>MARCA: HQ FABRICANTE: HQ MODELO/VERSÃO: 32P</p>	UNIDADE	1,00	1.848,90	1.848,90
15	<p>MONITOR PARA COMPUTADOR</p> <p>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MONITOR PARA COMPUTADOR, TAMANHO TELA MÍNIMO 21 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD (1920X1080), INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE SEM AJUSTES DE REGULAGEM, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GARANTIA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. COD M-998</p> <p>MARCA: BRX FABRICANTE: BRX MODELO/VERSÃO: 21.5P</p>	UNIDADE	25,00	1.092,90	27.322,50
19	<p>NOBREAK SENOIDAL DE 3000VA</p> <p>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <p>POTÊNCIA MÍNIMA: 3000VA.</p> <p>ENTRADA BI VOLT AUTOMÁTICO E SAIDA:115V;</p> <p>PARTIDA A FRIO: PERMITE LIGAR O NOBREAK NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA, USANDO A ENERGIA DAS BATERIAS;</p> <p>TIPO DE FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA;</p> <p>POSSUI LEDS INDICADORES VISUAIS PARA REDE E BATERIA;</p> <p>POSSUI ALARME SONOROS: AVISAM SOBRE AS CONDIÇÕES DO NOBREAK E DA REDE ELÉTRICA;</p> <p>PROTEÇÃO CONTRA: SUB-TENSÃO E SOBRE TENSÃO, SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO E BATERIA BAIXA; POSSUI CONEXÃO DE ENGATE RÁPIDO PARA MÓDULO DE BATERIAS EXTERNAS 48 V, QUE PERMITE AMPLIAR O TEMPO DE AUTONOMIA DA OPERAÇÃO. COD M-9984</p> <p>MARCA: SMS FABRICANTE: SMS MODELO/VERSÃO: 27747-NG</p>	UNIDADE	3,00	5.805,90	17.417,70

Observações:

- Declaramos que somos ME/EPP
- Declaramos que estamos cientes de todas as condições de fornecimento e locais de entrega;
- Declaramos que somos optantes pelo SIMPLES NACIONAL
- Declaramos expressamente total concordância com os termos deste Edital e seus Anexos e que na proposta estão inclusos, além do



Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 92212023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
20	ASPIRADOR DE PÓ PARA VEÍCULO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ASPIRADOR DE PÓ PARA CARRO, POTÊNCIA DE 1300W, NÍVEL DE RUÍDO MENOR QUE 100DB, CAPACIDADE DO RECIPIENTE DE 20 LITROS OU SUPERIOR, CABO ELÉTRICO DE NO MÍNIMO 7M. COD M-995 ACESSÓRIOS: MANGUEIRA DE NO MÍNIMO 2M; TUBO PROLONGADOR (2 - DOIS); BOCAL TURBO BOCAL EXTRALONGO E FLEXÍVEL PARA POSSIBILITAR A LIMPEZA DE CANTOS E FRESTAS; BOCAL PARA ESTOFADOS; MARCA: ELECTROLUX FABRICANTE: ELECTROLUX MODELO/VERSÃO: GTCAR	UNIDADE	5,00	600,90	3.004,50

Valor total da proposta: 114.387,40

O valor total dessa proposta é de R\$114.387,40 (cento e quatorze mil e trezentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos).

Dados Comerciais:

Banco: BANCO ITAU
Conta: 7384
Agencia: 26890-5

Validade da proposta: 90 dias
Prazo de entrega: 30 dias
Prazo para pagamento: 30 dias
Prazo de garantia: 30 dias

Observações:

Adicione aqui observações sobre a proposta

Informe a cidade, 19 de Outubro de 2023

Representante Legal

LILIAN MICHELLE RIECK

RG:7132411

CPF:018.391.669-75



SPIN AR CONDICIONADO

CNPJ: 47.808.825/0001-09
I.E: 083.963.55-3
Rod. Armando Martinelli, n° 16
Bairro Santa Teresinha
CEP: 29702-575 - COLATINA/ES
TEL.: 27 3722-5330 / 27 99610-0433
E-mail: licitacoes@vilanovaarcondicionado.com.br
E-mail: licitacoes2@vilanovaarcondicionado.com.br



DADOS CADASTRAIS

Dados da Empresa:	
Razão Social	Spin Ar Condicionado
CNPJ	47.808.825/0001-09
Endereço Completo	Rod. Armando Martinelli, N° 16, Bairro Santa Teresinha, Colatina/ES
CEP	29702-575
Fones	27 3722-5330
E-mail	licitacoes@refrigeracaovilanova.com.br , licitacoes2@refrigeracaovilanova.com.br
Site	www.refrigeracaovilanova.com.br
Data da Constituição	24/08/2022
Órgão que foi registrada	JUCEES
N° da última alteração social	NIRE 24/08/2022 - 32202994101
Dados Bancários: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI AG: 0523 - CC: 74405-4	
Dados do representante da empresa para assinatura do contrato:	
Nome	Igor Coelho Serafini
Endereço Completo	Rod. Armando Martinelli, N° 16, Bairro Santa Teresinha, Colatina/ES
CEP	29702-575
Fone	3722-5330
E-mail	refrigeracao@refrigeracaovilanova.com.br
Carteira de Identidade	1967984
Órgão Expedidor	SSP
CPF	115.476.917-86
Formação Profissional	Ensino Médio Completo



SPIN AR CONDICIONADO

CNPJ: 47.808.825/0001-09
I.E: 083.963,55-3
Rod. Armando Martinelli, n° 16
Bairro Santa Teresinha
CEP: 29702-575 - COLATINA/ES
TEL.: 27 3722-5330 / 27 99610-0433
E-mail: licitacoes@vilanovaarcondicionado.com.br
E-mail: licitacoes2@vilanovaarcondicionado.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0607001/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2023.09.22.1 - PE
PROPOSTA DE PREÇOS

Proposta que faz a empresa Spin Ar Condicionado LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 47.808.825/0001-09, para o objeto da licitação acima referenciada e abaixo discriminada:

ITEM	Descrição	Marca	Modelo	Unid.	Qtd.	Unit.	Total
9	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 12000 BTU/h e 3517W; Potência Maxima: 1085w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 5.0A; vazão de ar 500m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Seão procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 43DB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita). *SEM INSTALAÇÃO	ELGIN	HXQI12B2FA HXQE12B2NA	Unid.	15	R\$ 2.450,00	R\$ 36.750,00

IGOR COELHO
SERAFINI:1154769178
6

Assinado de forma digital por
IGOR COELHO
SERAFINI:11547691786
Dados: 2023.10.19 16:05:18 -03'00'



10	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 18000 BTU/h e 5270W; Potência Maxima: 2450w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 7,6A; vazão de ar 800m³/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "Inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 44DB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita). *SEM INSTALAÇÃO	ELGIN	HXQI18B2FA HXQE18B2NA	Unid.	6	R\$	3.796,00	R\$	22.776,00
Total Global								R\$	59.526,00

O valor total desta proposta é de R\$ 59.526,00 (CINQUENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS).

****Declaramos que no valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.**

****A validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, contados da data da sua apresentação.**

O Prazo de pagamento é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota fiscal.

O prazo de entrega será de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota de empenho.

DECLARO QUE NOS VALORES PROPOSTOS NÃO ESTÁ INCLUSA A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.

Dados Bancários: BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI AG: 0523 - CC: 74405-4


Colatina/ES, 19 de outubro de 2023.

Igor Coelho Serafini
Proprietário
CPF: 115.476.917-86
RG: 1967984-SSP/ES

IGOR COELHO
SERAFINI:11547691786

Assinado de forma digital por IGOR
COELHO SERAFINI:11547691786
Dados: 2023.10.19 16:05:47 -03'00'

elgin



CLIMATIZAÇÃO


1204
PÁGINA
10

INVERTER ECO LIFE (HXF/G)

O modelo de ar-condicionado Eco Life utiliza tecnologia inverter com maior desempenho e proporciona maior economia de energia podendo chegar até 40% em relação aos modelos tradicionais.

Possui sistema de tripla filtragem.

Além disso, ele mantém a umidade interna de 40% a 60%, evitando a desumidificação excessiva, para maior conforto.



FILTRAGEM



Tecnologia Inverter



Catalisador a Frio
Eficaz em até 99% contra Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Klebsiella pneumoniae.

Vitamina C

Auxilia no combate ao estresse e cuidados da pele.

Carvão ativado

Auxilia na eliminação de odores e prevenção de reações alérgicas



Escaneie e veja mais informações



Garantia total de 3 anos*



9.000 a 24.000 BTU/h



Serpentina de cobre



Frio e Quente / Frio



Classificação A no Inmetro



Refrigerante Ecológico R-410A



220V Monofásico 60 Hz



Fabricação nacional



TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS INVERTER ECO LIFE

Modelo	W	2637	3016	3516	5274	5274	7032	7032
Capacidade de refrigeração (kg/dia)	9000	9000	12000	12000	18000	18000	24000	24000
Classe energética	Frio	Quente e Frio	Frio	Quente e Frio	Frio	Quente e Frio	Frio	Quente e Frio
Tecnologia	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Arquitetura	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz
Consumo de energia (kWh/ano)	4,4	6,3	5,5	4,9	8,2	8	10,8	11,4
Classe de eficiência energética	A	A	A	A	A	A	A	A
Velocidade de resfriamento (W/h)	813	815	1077	1074	1626	1622	2164	2159
Capacidade de descongelamento (kg/dia)	3	3	3	3	3	3	3	3
Velocidade de descongelamento (m³/h)	549	571	630	599	860	795	1108	1280
Capacidade de descongelamento (m³/h)	38 / 32 / 26,5	41,5 / 31,5 / 26,5	40 / 34 / 25	38 / 32 / 24	42 / 36,5 / 30,5	43 / 35 / 30,5	46 / 40,5 / 34	48 / 42,5 / 34
Capacidade de descongelamento (m³/h)	51	52,5	53,5	55	53,5	57,5	57	58
Capacidade de descongelamento (m³/h)	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Capacidade de descongelamento (m³/h)	3,0"	3,0"	3,0"	3,0"	3,0"	3,0"	3,0"	3,0"
Capacidade de descongelamento (m³/h)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Capacidade de descongelamento (m³/h)	2	2	2	2	2	2	2	2
Capacidade de descongelamento (m³/h)	15	15	15	15	20	20	20	20
Capacidade de descongelamento (m³/h)	7	7	7	7	8	8	10	10
Capacidade de descongelamento (m³/h)	200 x 720 x 188	200 x 720 x 188	295 x 805 x 198	295 x 805 x 198	320 x 970 x 227	320 x 970 x 227	336 x 1005 x 234	336 x 1005 x 234
Capacidade de descongelamento (m³/h)	555 x 782 x 288	555 x 782 x 288	555 x 813 x 315	708 x 854 x 335	708 x 854 x 335			
Capacidade de descongelamento (m³/h)	370 x 785 x 270	370 x 785 x 270	378 x 885 x 288	378 x 885 x 288	405 x 1040 x 300	405 x 1040 x 300	315 x 1145 x 410	315 x 1145 x 410
Capacidade de descongelamento (m³/h)	580 x 895 x 343	580 x 895 x 343	610 x 895 x 343	610 x 895 x 343	610 x 895 x 343	610 x 895 x 343	760 x 970 x 390	760 x 970 x 390
Capacidade de descongelamento (m³/h)	8,4	8,4	8,9	9,3	11,3	11,9	14,9	14,5
Capacidade de descongelamento (m³/h)	23,7	27,1	24	26,4	28,8	34,8	38,9	45
Capacidade de descongelamento (m³/h)	10,2	10,8	10,8	11,2	13,8	14,5	17,5	17,5
Capacidade de descongelamento (m³/h)	26	29,6	26,2	32	31,4	37,4	42,2	48,2
Capacidade de descongelamento (m³/h)	7897013518225	7897013518225	7897013518256	7897013518386	7897013518287	7897013518447	7897013518317	7897013518478
Capacidade de descongelamento (m³/h)	7897013518232	7897013518355	7897013518403	7897013518423	7897013518294	7897013518454	7897013518324	7897013518485
Capacidade de descongelamento (m³/h)	1,24	1,03	1,30	1,40	2,24	2,38	2,88	2,74
Capacidade de descongelamento (m³/h)	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar
Capacidade de descongelamento (m³/h)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Capacidade de descongelamento (m³/h)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Capacidade de descongelamento (m³/h)	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre
Capacidade de descongelamento (m³/h)	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Capacidade de descongelamento (m³/h)	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Capacidade de descongelamento (m³/h)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Capacidade de descongelamento (m³/h)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Capacidade de descongelamento (m³/h)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Capacidade de descongelamento (m³/h)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Capacidade de descongelamento (m³/h)	Verilvel	Verilvel	Verilvel	Verilvel	Verilvel	Verilvel	Verilvel	Verilvel
Capacidade de descongelamento (m³/h)	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco
Capacidade de descongelamento (m³/h)	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos


1. A empresa se reserva o direito de alterar as especificações técnicas sem prévio aviso.
 2. As informações fornecidas são de caráter informativo e não representam uma garantia de desempenho.
 3. O prazo de garantia é de 3 anos para o compressor e 5 anos para o restante do aparelho.
 4. Para que a garantia seja válida, este equipamento deverá ser instalado corretamente por um técnico autorizado da empresa, sendo necessário preencher o formulário de garantia fornecido pelo fabricante.

elgin

A SOLUÇÃO COMPLETA
PARA O DIA A DIA DO CLIENTE



ORGULHOSAMENTE
BRASILEIRA



SAC: 0800 70 35446
GRANDE SP: 11 3383.5555



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.09.22.1 - PE

Para: MUNICIPIO DE HORIZONTE

Data: 20/10/2023

BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA sediada à Avenida Setecentos, nº s/n, Sala 04 Galpão 17 - Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES, CEP 29161-414, inscrita no CNPJ sob o nº 45.329.312/0001-81 vêm, por intermédio de seu representante legal e administrador, Sr(a). Lucas Griebeler Sandi, CPF 091.465.579-54, RG: 6260676 SSP SC.

Responsável pela assinatura do contrato: Sócio, Sr. Lucas Griebeler Sandi, inscrito no CPF sob nº 091.465.579-54, portadora da Carteira de Identidade nº 09146557954, SSP - SC, residente e domiciliada na Rua Orlando Ribeiro Schmidt, nº 100, Casa 08, Lages, Santa Catarina, CEP: 88.512-345. -- Dados bancários: Santander (033) - Agência 0160-0 - C/c: 13006342-8 - Chave PIX financeiro@btcomint.com.br -- E-mail: licitacao.btcomercio@gmail.com - Telefone de Contato: Licitação: (49) 99132-9784 - Vendas, pedidos e entregas: (49) 99124-5799.


PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	FABRICANTE/MARCA/LINHA/MODELO	PREÇO EM REAIS	
					UNITÁRIO	TOTAL
6	MICROONDAS 30 LITROS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Forno micro-ondas com prato giratório de vidro com capacidade mínima de 30 (trinta) litros. Potência mínima de 1.400W. Display Digital, dotado de teclas pré-programadas pra pratos rápidos; Possuir função de segurança, descongelamento, timer e relógio; Possuir selo "A" De Eficiência Energética. Acompanhado de manual de instruções.	UND	1	VENTISOL/AGRATTO / VENTISOL/AGRATTO / Bancada / AMICO1N01 - 1400W-110v	R\$ 1.093,33 (um mil, noventa e três reais e trinta e três centavos)	R\$ 1.093,33 (um mil, noventa e três reais e trinta e três centavos)
8	BEBEDOURO DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Bebedouro de coluna com 2 (duas) funções: água gelada e natural, para garrafão de até 20 litros. Gabinete confeccionado em aço inox pintado nas laterais. Botão de regulagem da temperatura da água entre 5º à 15ºC na parte frontal do bebedouro. Reservatório de água gelada com pelo menos 1,5 litros. Dotado de bandeja removível abaixo das torneira de água, alças laterais para movimentação do bebedouro. Potência a partir de 95 Watts.	UND	5	ESMALTEC / ESMALTEC / Coluna / EGC35B	R\$ 883,33 (oitocentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos)	R\$ 4.416,65 (quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos)
21	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Lavadora de Alta Pressão para lavagem de carros, potência de 1200W ou superior, proteção contra superaquecimento, vazão entre 5,5 e 6,5 litros por minuto, tensão 220V. Acessórios: <input type="checkbox"/> Mangueira de Alta Pressão com no mínimo 3 metros; <input type="checkbox"/> Pistola de alta pressão; <input type="checkbox"/> Prolongador de pistola; <input type="checkbox"/> Ponteira de regulagem de saída de água;	UND	5	LAVOR / LAVOR / Pressão / ONE 120-220v	R\$ 1.336,33 (um mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos)	R\$ 6.681,65 (seis mil, seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos)
VALOR TOTAL						R\$ 12.191,63 (doze mil, cento e noventa e um reais e sessenta e três centavos)


Lucas Griebeler Sandi
Sócio Administrador

PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.09.22.1 - PE

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS.



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
Sra Pregoeira

Tendo a proposta aceita e habilitada para fornecimento dos itens abaixo, licitados no presente certame, encaminhamos a presente proposta, em conformidade com o Edital.

A empresa **Comercial CAGC Soluções - ME**, CNPJ nº **41.623.742/0001-50**, sediada na **Rua Clóvis Avila nº 70 – Sancho – Recife – PE, CEP 50.940-730**, se propõe a prestar os serviços abaixo discriminados, atendendo todas as condições estipuladas no Edital de Licitação:

Item	Discriminação / Marca / Modelo	Und	Qt	Preço Unitário	Preço Total
6	MICROONDAS 30 LITROS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FORNO MICROONDAS COM PRATO GIRATÓRIO DE VIDRO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA) LITROS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.400W. DISPLAY DIGITAL, DOTADO DE TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS PRA PRATOS RÁPIDOS; POSSUIR FUNÇÃO DE SEGURANÇA, DESCOGELAMENTO, TIMER E RELÓGIO; POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES.	UND	1	R\$ 1.093,00	R\$ 1.093,00
16	MOUSE ÓPTICO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOUSE ÓPTICO COM 3 BOTÕES (ESQUERDO, DIREITO E SCROLL). INTERFACE USB, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1000 DPI. COR: PRETO.	UND	25	R\$ 24,15	R\$ 603,75
17	TECLADO PADRÃO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TECLADO PADRÃO USB COM 107 TECLAS, CONEXÃO USB 2.0, LAYOUT ABTN 2. COR: PRETO.	UND	25	R\$ 39,00	R\$ 975,00
20	ASPIRADOR DE PÓ PARA VEÍCULO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ASPIRADOR DE PÓ PARA CARRO, POTÊNCIA DE 1300W, NÍVEL DE RUÍDO MENOR QUE 100DB, CAPACIDADE DO RECIPIENTE DE 20 LITROS OU SUPERIOR, CABO ELÉTRICO DE NO MÍNIMO 7M. ACESSÓRIOS: MANGUEIRA DE NO MÍNIMO 2M; TUBO PROLONGADOR (2 – DOIS); BOCAL TURBO; BOCAL EXTRALONGO E FLEXÍVEL PARA POSSIBILITAR A LIMPEZA DE CANTOS E FRESTAS; BOCAL PARA ESTOFADOS;	UND	5	R\$ 601,00	R\$ 3.005,00
21	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PARA LAVAGEM DE CARROS, POTÊNCIA DE 1200W OU SUPERIOR, PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO, VAZÃO ENTRE 5,5 E 6,5 LITROS POR MINUTO, TENSÃO 220V. ACESSÓRIOS: MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO COM NO MÍNIMO 3 METROS; PISTOLA DE ALTA PRESSÃO; PROLONGADOR DE PISTOLA; PONTEIRA DE REGULAGEM DE SAÍDA DE ÁGUA	UND	5	R\$ 1.333,00	R\$ 6.665,00
					R\$ 12.341,75

(DOZE MIL TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

Validade da Proposta de preços: 90 dias.

- Prazo de entrega: Conforme exigência constante do Edital e Termo de Referência.

- Representante da empresa: Carlos Alexandre Gomes Campos

CNPJ 41.623.742/0001-50 – IE 0958607-54 – IM 714.264-1

(81) 99765 – 3084

Rua Clóvis Avila, 70 – Sancho – Recife – PE

cagcsolucoes@gmail.com



- RG: 24.128.963-4
- CPF: 144.650.798-00
- Telefone: (81) 99765 3084
- E-Mail: cagcsolucoes@gmail.com



- Declaro que aceitamos e concordamos plenamente com todos os termos deste Edital e seus anexos e de que tem total conhecimento de todas as condições neles contidas.
- Declaro que nos preços cotados estão incluídos todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre os itens de serviço, objeto deste Pregão.

Recife – PE, 19 de outubro de 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS
Data: 19/10/2023 17:26:01-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Carlos Alexandre Gomes Campos
ID 24.128.963-4/CPF 144.650.798-0





PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CEARÁ

PREGÃO Nº 2023.09.22.1 - PE- PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CEARÁ

Comissão de Pregão

PREGÃO / REGISTRO DE PREÇO Nº 2023.09.22.1 - PE – PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CEARÁ

Prezados Senhores,

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA APARELHAR O CENTRO DE IMAGEM, O DEPARTAMENTO FINANCEIRO E O SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO", conforme especificações constantes no Termo de Referência.

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica Nº 2023.09.22.1 - PE acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos. Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

COTA EXCLUSIVA A ME OU EPP NOS TERMOS DO ART 48 INCISO I

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	MARCA	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL R\$
09	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 12000 BTU/h e 3517W; Potência Máxima: 1085w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 5.0A; vazão de ar 500m3/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do compressor; controle da direção do ar (para r condicionado 24000 Btu's cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 43DB/A; Evaporadora na cora bronco; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita)	UNIDADE	AGRATTO	15	2.450,00	36.750,00
10	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Ar Condicionado tipo Split; capacidade de refrigeração: 18000	UNIDADE	AGRATTO	06	3.790,00	22.740,00



	BTU/h e 5270W; Potência Maxima: 2450w; alimentação 220 Volts; corrente elétrica de refrigeração 7,6A; vazão de ar 800m3/h; gás refrigerante R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; Selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Condensador horizontal; Tecnologia "inverter" do compressor; controle da direção do ar (para cima - para baixo)automático; nível de ruído interno: 44DB/A; Evaporadora na cor branca; regulação de velocidade de ventilação; painel de LED com iluminação com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato. Permitir a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita)					
11	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Ventilador de parede tipo tufão com dimensão mínima de 60Cm, 3 velocidades, na cor preta, mecanismo de oscilação para direita e esquerda. Grandes em aço tratado pintadas na cor preta e removível, com 3 hélices fina em polipropileno, oscilante e com regulagem de inclinação. Motor com rolamento e potência mínima de 220W; Selo PROCEL "A" nas três opções de velocidades; rotação mínima 1300RPM	UNIDADE	VENTSOL	20	300,00	6.000,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA : R\$ 65.490,00(SESSENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS)

VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS : 12 (DOZE) MESES. DE ACORDO COM O EDITAL

VALIDADE DA PROPOSTA : 90(NOVENTA) DIAS DE ACORDO COM AS NORMAS DO EDITAL

PRAZO DE ENTREGA : DE ACORDO COM O EDITAL

Prazo de Garantia: Para todos os itens de no mínimo 12 (doze) meses a contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante.

Declaramos que no valor apresentado estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com: encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações; seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços.

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Termo de Referência deste edital.




Declaramos que conhecemos os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos que respondemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes a entrega dos produtos, caso venha a ser contratado.

Declaramos que cumprimos plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, contida na Lei nº 9.854, de 27/10/1999 e na Constituição Federal de 1988;

Fortaleza/Ce., 18 de Outubro de 2023



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE/CE

ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS

NÚMERO DO PREGÃO: PREGÃO ELETRÔNICO N° 2023.09.22.1 - P

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA APARELHAR O CENTRO DE IMAGEM, O DEPARTAMENTO FINANCEIRO E O SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE

DADOS DO PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: SPELL REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA
CNPJ: 09.444.342/0001-75
ENDEREÇO: RUA AUGUSTO DE MENDONCA, 391 - GALPÃO 2 - VILA DALILA - SÃO PAULO/SP
FONE/FAX: (11) 2653-0291
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO()
CONTATO DA LICITANTE: JULIANA -TELEFONE(11)2653-0291
BANCO DA LICITANTE: BANCO DO BRASIL: 001
CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE:1192-4
N° DA AGÊNCIA: 39055-0

Item	Descrição	Quant.	Marca/Fabricante e Modelo	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
11	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Ventilador de parede tipo tufão com dimensão mínima de 60Cm, 3 velocidades, na cor preta, mecanismo de oscilação para direita e esquerda. Grandes em aço tratado pintadas na cor preta e removível, com 3 hélices fina em polipropileno, oscilante e com regulagem de inclinação. Motor com rolamento e potência mínima de 220W; Selo PROCEL "A" nas três opções de velocidades; rotação mínima 1300RPM.	20	LOREN-SID MI	R\$ 301,00	R\$ 6.020,00
VALOR TOTAL DO ITEM = R\$ 6.020,00(Seis mil e vinte reais)					

Prazo de entrega/execução: 30 (trinta) dias corridos, conforme estabelecido em edital:

Prazo de garantia: 12(doze) (em meses, conforme estabelecido em edital):

Prazo de validade da Carta Proposta: 90 (noventa) dias (conforme estabelecido em edital):

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.



Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

São Paulo, 20 de Outubro de 2023.

Maicon Fuser De Angelo
Sócio Proprietário
CPF: 317.960.388-73
RG: 33.669.101-0






INÍCIO PRODUTOS SEJA UM REVENDEDOR SUPORTE

CONTATO

PRODUTOS

Início > Produtos > Ventilador de Parede Tufão 60cm M1



Ventilador de Parede Tufão 60cm M1

- UNIDADES 1 por caixa
- VOLTAGEM 127v/220v Bivolt
- COR Preto
- Limpar

Código de Referência: 2452

Categoria: Ventiladores de Parede Tags: parede, tufão, ventilador, ventilador de parede

Descrição Informação adicional

DESCRIÇÃO

Ventilador de Parede Loren-Sid Tufão 60cm M1.
 Garantia 12 meses.
 Ventilador de Parede.
 Diâmetro da Grade: 60cm
 Diâmetro da Hélice: 52cm
 Potência (W): 250
 Frequência (Hz): 60
 Rotação: 1350-1500
 Vazão (m³/s): 1,16-1,38

BAIXAR O MANUAL TÉCNICO

PRODUTOS RELACIONADOS



VENTILADOR DE COLUNA TURBO TUFÃO 50CM M1



VENTILADOR DE MESA TURBO TUFÃO 50CM



VENTILADOR DE COLUNA TURBO TUFÃO 60CM M1



VENTILADOR DE PAREDE TURBO 60CM M2



- Ventiladores Oscilantes (22)
- Ventiladores de Coluna (7)
- Ventiladores de Mesa (4)
- Ventiladores de Parede (11)
- Ventiladores de Teto (19)
- Ventiladores Linha Orbital (9)
- Ventiladores Linha Gemini (1)
- Exaustores (6)
- Espremedores de Frutas (3)

Rua Rosa Cruz, 2000 - Jardim da Torre
Catanduva, SP 15805-160

Entre em contato conosco atrav s de um dos canais de atendimento.

Logstica Reversa

Telefone: (17) 3531-1200 | (17) 3531-1320

Hor rio de atendimento:
08:00  s 17:30 - Segunda a Sexta (hor rio de Bras lia)

CNPJ 47.080.197/0001-80

ACOMPANHE NOSSAS REDES SOCIAIS



Copyright   2023 Loren-Sid - Tema OnePress por FameThemes

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13	COMPUTADOR PORTE MÉDIO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: GABINETE: MID-TOWER CASE, COMPATÍVEL COM PLACA MÃE MICRO ATX. DEVERÁ APRESENTAR NA PARTE FRONTAL, NO MÍNIMO 2 PORTAS USB (SENDO UMA 3.2 GEN 1 OU SUPERIOR), ENTRADA PARA MICROFONE E SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO E UMA UNIDADE DE DVD-RW; PROCESSADOR: PROCESSADOR COM NO MÍNIMO 8 NÚCLEOS, 16 THREADS, FREQUÊNCIA BASE DE 2.9 GHZ, 16 MB DE CACHE E COM GRÁFICO INTEGRADO. LANÇADO APARTIR DO ANO DE 2020. ARMAZENAMENTO: UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO (SSD) INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 480 GB COM VELOCIDADE DE LEITURA DE 500MB/S E DE GRAVAÇÃO 450MB/S; MEMÓRIA RAM: DDR4 8GB COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA ATÉ 64GB; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 11 HOME 64 BITS PT/BR FONTE: FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 500W REAL; MARCA: GM INFO FABRICANTE: GM INFO MODELO: GMPC OFFICE	UND	19	R\$ 5.018,00	R\$ 95.342,00
14	COMPUTADOR PORTE MÉDIO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: GABINETE: MID-TOWER CASE, COMPATÍVEL COM PLACA MÃE MICRO ATX. DEVERÁ APRESENTAR NA PARTE FRONTAL, NO MÍNIMO 2 PORTAS USB (SENDO UMA 3.2 GEN 1 OU SUPERIOR), ENTRADA PARA MICROFONE E SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO E UMA UNIDADE DE DVD-RW; PROCESSADOR: PROCESSADOR COM NO MÍNIMO 8 NÚCLEOS, 16 THREADS, FREQUÊNCIA BASE DE 2.9 GHZ, 16 MB DE CACHE E COM GRÁFICO INTEGRADO. LANÇADO APARTIR DO ANO DE 2020. ARMAZENAMENTO: UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO (SSD) INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 480 GB COM VELOCIDADE DE LEITURA DE 500MB/S E DE GRAVAÇÃO 450MB/S; MEMÓRIA RAM: DDR4 8GB COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA ATÉ 64GB; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 11 HOME 64 BITS PT/BR FONTE: FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 500W REAL; MARCA: GM INFO FABRICANTE: GM INFO MODELO: GMPC OFFICE	UND	06	R\$ 5.018,00	R\$ 30.108,00
15	MONITOR PARA COMPUTADOR ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MONITOR PARA COMPUTADOR, TAMANHO TELA MÍNIMO 21 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD (1920X1080), INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE SEM AJUSTES DE REGULAGEM, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GARANTIA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: SOYO FABRICANTE: SOYO MODELO: SM215L01	UND	25	R\$ 1.093,00	R\$ 27.325,00
				VALOR TOTAL	R\$ 152.775,00

VALOR TOTAL – R\$ 152.775,00 (cento e cinquenta e dois mil, setecentos e setenta e cinco reais)

Prazo de entrega/execução: 5 (cinco) dias
Prazo de garantia: 12 (doze) meses
Prazo de validade da Carta Proposta: 90 (noventa) dias

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: TECHX INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 48.411.373/0001-81
Insc. Estadual: 90971655-10
Inscrição Municipal: 10 09 1.056.210-3
Endereço: AV REPUBLICA ARGENTINA N° 452 - CONJ 205 - ÁGUA VERDE - CURITIBA/PR - CEP 80.240-210
Telefone: (41) 4042 2407
E-mail: techx@techxinfo.com.br



DADOS BANCÁRIOS

Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 1622-5
Conta: 48411-3

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA ATA E/OU CONTRATO

Nome: MICHELLE CAROLINE DE LIMA CAVALCANTE
CPF: 028.685.729-44
RG: 8.049.418-1
Naturalidade: BRASILEIRA

Curitiba, 20 de outubro de 2023.



Michelle Caroline de Lima Cavalcante
Função sócia administrativa
CPF 028.685.729-44 / RG: 8.049.418-1

TECHX INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 48.411.373/0001-81
MICHELE CAROLINA DE LIMA CAVALCANTE
RG: 8.049.418-1 e CPF/MF: 028.685.729-44

CONTROL-S

PRODUTOS DE INFORMATICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9221/2023

PROPOSTA DE PREÇOS

CONTROL-S PRODUTOS DE INFORMATICA - Localizada na Quadra J, Conjunto J8, Lote 08 – Bairro (SRO) Planaltina-DF – CEP: 73.343-074 - Fones: (061) 3389.0604, (061) 99829.6461 – e-mail: ctrl.s.produtosinformatica@gmail.com, inscrita no CNPJ sob nº 50.022.063/0001-17, neste ato representada por NÍCOLAS ALEXANDER DA PAIXÃO PEREIRA, sócio-gerente, RG nº 3685022 – SESP/DF, CPF nº 057.906.881-10, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico nº 9221/2023 em epígrafe:

Item	Especificação	Marca / Modelo	Qtd	Unid	Valor Unit. RS	Valor Total RS
5	MONITOR PARA COMPUTADOR ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Monitor para computador, tamanho tela mínimo 21 pol, tipo de tela led, formato tela widescreen, qualidade de imagem full HD (1920x1080), interatividade da tela sem interatividade, ajuste sem ajustes de regulagem, alimentação bivolt, garantia de 1 ano a partir da data de entrega.	CONCÓRDIA A220215W	25	Un	1.090,00	27.250,00
16	MOUSE ÓPTICO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Mouse Óptico com 3 botões (esquerdo, direito e scroll). interface usb, resolução mínima 1000 dpi. Cor: preto.	SUMAY SM-MO1301	25	Un	20,00	500,00

CONTROL-S

PRODUTOS DE INFORMÁTICA

17	<p>TECLADO PADRÃO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <p>Teclado padrão USB com 107 teclas, conexão USB 2.0, layout ABTN 2. Cor: preto.</p>	SUMAY SM-TC1301	25	Un	35,00	875,00
18	<p>NOBREAK ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NOBREAK OFFICE SECURITY MONOVOLT 1000VA TRIPOLAR PRETO • ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO 110V, 115V, 127V/220V • SAÍDA BIVOLT 115V/220V SELECIONÁVEL ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA • MICROPROCESSADO - ESTABILIZADO - FILTRO DE LINHA - 1 BATERIA INTERNA SELADA (7AH) - AUTO -DIAGNÓSTICO DA(S) BATERIA(S) • EXPANSÃO DE AUTONOMIA COM CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO • EXP - CARREGADOR DE BATERIAS INTELIGENTE • ALARME SONORO • CIRCUITO DESMAGNETIZADOR • FUNÇÃO BLECAUTE: PERMITIR 	TS SHARA UPS COMPACTO XPRO	25	Un	873,00	21.825,00

CONTROLS

PRODUTOS DE INFORMÁTICA

QUE O EQUIPAMENTOS
PERMANEÇA LIGADO NA
AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA

- INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE

- RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE 50HZ OU 60HZ

- CORREÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA EM TRUE -RMS

- MEDIÇÃO DA TENSÃO DE ENTRADA EM TRUE -RMS

- 6 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR14136 (10A) ABNT CONTRA SURTOS DE TENSÃO

- FUSÍVEL EXTERNO

- COR PRETO

- CHAVE LIGA-DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADA, IMPEDE DESLIGAMENTO ACIDENTAL

- COMUNICAÇÃO INTELIGENTE USB (OPCIONAL)

- PROTEÇÃO CONTRA CURTO CIRCUITO NA SAÍDA

- ACIONAMENTO DO INVERSOR EM SUBTENSÃO OU SOBRETENSÃO

- PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS

- PROTEÇÃO DA VIDA ÚTIL DA(S) BATERIA(S)



CONTROLS

PRODUTOS DE INFORMÁTICA

<p>1502/163 DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO TEMPO DE AUTONOMIA</p>					
<p>19 NOBREAK SENOIDAL DE 3000VA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potência mínima: 3000va. • Entrada bivolt automático e saída:115v; • Partida a frio: permite ligar o nobreak na ausência de rede elétrica, usando a energia das baterias; • Tipo de forma de onda senoidal pura; • Possuir leds indicadores visuais para rede e bateria; • Possuir alarme sonoros: avisam sobre as condições do nobreak e da rede elétrica; • Proteção contra: sub -tensão e sobre tensão, sobrecarga, curto-circuito e bateria baixa; • Possui conexão de engate rápido para módulo de baterias externas 48V, que permite ampliar o tempo de autonomia da operação. 	<p>SMS POWER VISION</p>	<p>03</p>	<p>Un</p>	<p>5.800,00</p>	<p>17.400,00</p>

Valor Total: R\$

- Validade da Proposta: Conforme edital.
- Declaramos expressamente, que nos preços propostos, estão inclusas todas as despesas concernentes ao fornecimento dos materiais, encargos sociais e tudo o mais necessário ao perfeito e cabal fornecimento dos bens.
- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 3264-6
- Conta corrente: 83.956-6