



IMPORTADORA



Proposta Comercial

À/AO
PREFEITURA DE HORIZONTE - CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 2023.06.14.1- PE

A proposta encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos:

Item	Marca/Modelo/Resumo Técnico	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
05	MONITOR LED HQ 21,5" HDMI POLEGAS: 21,5 RESOLUÇÃO: 1920X1080 SAÍDAS: HDMI, VGA GARANTIA: 12 MESES *Demais especificações conforme edital.	06	R\$ 1.100,00	R\$ 6.600,00
VALOR UNITÁRIO: MIL E CEM REAIS				
VALOR GLOBAL: SEIS MIL E SEICENTOS REAIS				
Especificações				
MONITOR PARA COMPUTADOR, TAMANHO TELA MÍNIMO 21 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE SEM AJUSTES DE REGULAGEM, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GARANTIA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.				

Setor SCN, Quadra 4, Bloco B, nº 100, Sala 702,
Parte 650 | Asa Norte | CEP: 70714-020 | Brasília-DF

+55 (54) 99945-7437

comercial@tjcimportadora.com.br

www.tjcimportadora.com.br



/ IMPORTADORA

Item	Marca/Modelo/Resumo Técnico	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
06	TS SHARA X PRO NOBREAK 1000VA, 06 TOMADAS, BIVOLT GARANTIA: 12 MESES *Demais especificações conforme edital.	05	R\$ 1.190,00	R\$ 5.950,00

VALOR UNITÁRIO: MIL E CENTO E NOVENTA REAIS

VALOR GLOBAL: CINCO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS

Especificações

NOBREAK OFFICE SECURITY MONOVOLT 1000VA TRIPOLAR PRETO - • ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO 110V, 115V, 127V / 220V - SAÍDA BIVOLT 115V/220V SELECIONÁVEL ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA - AUTOTESTE NA INICIALIZAÇÃO - MICROPROCESSADO - ESTABILIZADO - FILTRO DE LINHA - 1 BATERIA INTERNA SELADA (7AH) - AUTO-DIAGNÓSTICO DA(S) BATERIA(S) - EXPANSÃO DE AUTONOMIA COM CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO - EXP - CARREGADOR DE BATERIAS INTELIGENTE - ALARME SONORO - CIRCUITO DESMAGNETIZADOR - FUNÇÃO BLECAUTE: PODE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA - INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE - RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE 50HZ OU 60HZ - CORREÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA EM TRUE-RMS - MEDIÇÃO DA TENSÃO DE ENTRADA EM TRUE-RMS - 6 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR14136 (10A)ABNT CONTRA SURTOS DE TENSÃO - FUSÍVEL EXTERNO COR PRETO - CHAVE LIGA-DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADA, IMPEDE DESLIGAMENTO ACIDENTAL - COMUNICAÇÃO INTELIGENTE USB (OPCIONAL) - PROTEÇÃO CONTRA CURTO CIRCUITO NA SAÍDA - ACIONAMENTO DO INVERSOR EM SUBTENSÃO OU SOBRETENSÃO - PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS - PROTEÇÃO DA VIDA ÚTIL DA(S) BATERIA(S) - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO TEMPO DE AUTONOMIA

 Setor SCN, Quadra 4, Bloco B, nº 100, Sala 702,
Parte 650 | Asa Norte | CEP: 70714-020 | Brasília-DF

 +55 (54) 99945-7437

 comercial@tjciimportadora.com.br

www.tjciimportadora.com.br



/ IMPORTADORA



Item	Marca/Modelo/Resumo Técnico	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
08	TS SHARA X PRO NOBREAK 1000VA, 06 TOMADAS, BIVOLT GARANTIA: 12 MESES *Demais especificações conforme edital.	01	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00

VALOR UNITÁRIO: SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS

VALOR GLOBAL: SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Especificações

SCANNER COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTO (ADF/AAD) DESCRIÇÃO DETALHADA: RESOLUÇÃO MÍNIMA DE SAÍDA DE 600 DPI; MODO DE DIGITALIZAÇÃO DO TIPO SIMPLEX (FRENTE) E DUPLEX (FRENTE E VERSO) ATRAVÉS DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO (ADF/AAD); CAPACIDADE MÍNIMA DO ALIMENTADOR (ADF/ADD) DE 50 FOLHAS; VELOCIDADE MÍNIMA NO TIPO SIMPLES (40 PPM EM 300 DPI OU 60 PPM EM 200 DPI) E DUPLEX (80 IPM EM 300 DPI OU 120 IPM EM 200 DPI); CONECTIVIDADE ATRAVÉS DE INTERFACE USB 2.0 OU SUPERIOR; CICLO DE TRABALHO MÍNIMO DE 5000 FOLHAS POR DIA; DEVE PERMITIR, NO MÍNIMO, O TAMANHO DE PAPEL A4 (210 MM X 297 MM); DEVE PERMITIR PAPEL COM GRAMATURA ENTRE 41 A 210G/M2; DEVE SER POSSÍVEL ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DO TIPO BIVOLT 110/220V; DEVE VIR ACOMPANHADO DE SOFTWARE OCR QUE GRAVE NOS SEGUINTE FORMATOS ODT, DOC E PDF; DEVE FORNECER GARANTIA ON SITE REPAIR DE 3 ANOS (TRINTA E SEIS MESES) REFERÊNCIA: SCANNER FUJITSU FI-7160 OU SIMILAR.

Setor SCN, Quadra 4, Bloco B, nº 100, Sala 702,
Parte 650 | Asa Norte | CEP: 70714-020 | Brasília-DF

+55 (54) 99945-7437

comercial@tjciportadora.com.br

www.tjciportadora.com.br



/ IMPORTADORA

Item	Marca/Modelo/Resumo Técnico	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
09	HQ SMART TV 50 SMART TV 50" ULTRA HD GARANTIA: 12 MESES *Demais especificações conforme edital.	01	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00

VALOR UNITÁRIO: QUATRO MIL REAIS

VALOR GLOBAL: QUATRO MIL REAIS

Especificações

TELEVISOR 50", LED, SMART, 4K/ULTRA HD - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: BIVOLT. TELA DE LED COM RESOLUÇÃO 4K 3840 X 2160, TIPO FULL SCREEN/ WIDESCREEN. 50 POLEGADAS. SMART TV. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 'A' (INMETRO). PAINEL RGB. PAINEL DE 8 BITS. FREQUÊNCIA DA TELA (HZ - MR): 120 HDR (HIGH DYNAMIC RANGE). CONVERSOR DIGITAL. CONEXÕES: NO MÍNIMO 2 HDMI E 2 USB. ACOMPANHADO DE CONTROLE REMOTO, MANUAL E CABO DE FORÇA. GARANTIA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 23.050,00

VINTE E TRÊS MIL E CINQUENTA REAIS

Setor SCN, Quadra 4, Bloco B, nº 100, Sala 702,
Parte 650 | Asa Norte | CEP: 70714-020 | Brasília-DF

+55 (54) 99945-7437

comercial@tjciimportadora.com.br

www.tjciimportadora.com.br



IMPORTADORA



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*** Prazo de garantia: **Conforme edital.**

- Os equipamentos ofertados possuem garantia em todo o território nacional.

*** Prazo de entrega: **Conforme edital.**

*** Condições de pagamento: **Crédito bancário em conta corrente.**

*** Validade desta proposta: **90 dias, a partir da sua apresentação.**

- Declaramos que os preços apresentados são absolutamente líquidos, já incluídos todos os custos: fretes, custos diretos ou indiretos inerentes ao objeto, como salários, tributos, encargos sociais, material, entre outros.

- Declaramos, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

- Declaramos que os itens ofertados são de procedência nacional.

- Declaramos que temos ciência do termo de referência.

CONTRATAÇÃO:

TJC IMPORTADORA LTDA

CNPJ: 47.324.135/0002-57 | IE: 083.958.73-8 | IM: 4750049

RUA PORTO ALEGRE - Nº 307 - SALA 103 - BAIRRO NOVA ZELANDIA - SERRA - ES - CEP: 29175-706

REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO JOSE CAUMO | CPF: 006.876.130-94 | RG: 5094725925

DADOS BANCÁRIOS: 001 - BANCO DO BRASIL - AG: 0409-X C/C: 890841-9 - TJC IMPORTADORA LTDA

CONTATOS NA EMPRESA: MARIA VITORIA JAHEL

TEL.: (54) 9 9945-7437

E-MAIL: comercial@tjcimportadora.com.br

Serra - ES, 07 de julho de 2023

Representante Legal

Nome: TIAGO JOSÉ CAUMO

CPF: 006.876.130-94/RG: 5094725925 SSP/RS

Setor SCN, Quadra 4, Bloco B, nº 100, Sala 702,
Parte 650 | Asa Norte | CEP: 70714-020 | Brasília-DF

+55 (54) 99945-7437

comercial@tjcimportadora.com.br

www.tjcimportadora.com.br



TECHNOLOGIE DIGITALE

Fornecimento de equipamentos de informática para grandes corporações

À

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Ref. Processo 6141/2023

LEIDE CRISTINA RODRIGUES DA ENCARNAÇÃO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 49.300.396/0001-81, com sede à Rua Francisco Santos, 300, Bairro Rola Moça, no município de Bambuí, Estado de Minas Gerais, CEP: 38.900-000, com endereço eletrônico de e-mail: leidecristinarodrigues@gmail.com, vem apresentar sua

PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	MODELO	QUANTIDADE	PROPOSTA	
					UNITÁRIO	TOTAL
6	ESTABILIZADOR TSSHARA 1000VA POWER EST BIV/115V	TS SHARA	1000VA POWER EST BIV/115V	5	559,11	2.795,55



Rua Francisco Santos, 300 – Bairro Rola Moça – CEP: 38.900-000
Bambuí – MG
e-mail: leidecristinarodrigues@gmail.com

	 Informações Técnicas Característica Valor Compatível com Equipamentos de informática ou eletroeletrônicos Cor Preto Dimensão da Embalagem (A / P / L) 210.0mm / 340.0mm / 140.0mm EAN 7897103590070 Garantia com o Fabricante 03 anos LEDs Indicativos de Tensão Sim NCM 90328911 Número de Tomadas 06 Peso do produto com embalagem 4.05Kg Potência Nominal 1000VA				
--	---	--	--	--	--



TECHNOLOGIE DIGITALE

Fornecimento de equipamentos de informática para grandes corporações

Seleção de tensão 115V/220V	Entrada bivolt com seleção automática					
Tensão de entrada	115~220v					
Tensão de saída	115v					
Tipo	Estabilizador bivolt					
Tomada	Novo padrão NBR 14136:2002					

O prazo de validade de nossa proposta é de 90 dias contados da data da entrega da mesma.

Prazo de entrega: de 15 dias corridos, contados a partir da retirada/recebimento da nota de empenho pela contratada.

Declaramos que nos preços acima propostos, estão inclusos todos os custos necessários para a execução dos serviços, objeto da cotação em referência, bem como todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.

Informações bancárias:

- Banco do Brasil (001)
- Agência: 0522-3
- Conta corrente: 26852-6

Bambuí, MG, 7 de agosto de 2023.

Leide C.R. de Encarnação

LEIDE CRISTINA RODRIGUES DA ENCARNÇÃO
CPF: 025.540.756-46

Assinatura: Leide C.R. de Encarnação

49.300.396/0001-81

LEIDE CRISTINA RODRIGUES DA ENCARNÇÃO



Antes de instalar este equipamento, leia atentamente o Manual de Instruções contido nesta embalagem.

1- AO CLIENTE TS SHARA:

Parabéns pela escolha inteligente de um produto com a marca TS SHARA. Os estabilizadores da linha PowerEst condicionam a tensão, garantindo uma proteção total contra descargas e distúrbios da rede elétrica, dando uma confiabilidade para os equipamentos eletrônicos de forma a aumentar sua vida útil. Os estabilizadores de tensão da TS SHARA são fabricados em conformidade com a norma NBR-3410.

2- APLICAÇÕES:

A linha PowerEst de estabilizadores de tensão foi desenvolvida para o uso em equipamentos eletrodomésticos. Esta linha de estabilizadores não é indicada para equipamentos de sustentação da vida e monitoramento de funções vitais.

3- INSTALAÇÃO:


Para maior segurança, o usuário deve estar atento a alguns cuidados básicos:

1º O fio terra não deve ser conectado ao fio neutro da rede elétrica local. Para um bom aterramento siga as normas da concessionária local de energia elétrica ou a norma da ABNT NBR 5410. 2º A rede elétrica que for receber o equipamento deve ter um dispositivo de interrupção em caso de sobrecorrente (disjuntor) e ser padronizada com polarização (FASE, NEUTRO e TERRA), conforme figura abaixo:



4- APRESENTAÇÃO:

- 1- Interruptor: Chave liga-desliga
- 2- Borda da chave luminosa: Indica as condições da rede elétrica em 5 níveis (veja item 7 deste manual)
- 3- Tomadas de Saída: Padrão 2P+T
- 4- Fusível de Rede: Fusível de proteção
- 5- Cabo de Alimentação: Entrada de energia elétrica
- 6- Gabinete em plástico ABS




5- OPERAÇÃO:

Antes de ligar o equipamento, siga as instruções:

1. A linha de estabilizadores PowerEst possui versão Bivolt automático que pode ligá-lo com segurança tanto em rede 220V quanto em rede 115V, verificando se a tomada da rede elétrica se adequa.
2. Conecte os equipamentos às tomadas do estabilizador PowerEst. É muito importante verificar se a tensão de alimentação de cada um deles corresponde à tensão de saída 115V (especificada na etiqueta de características nominais). Certifique-se também de que a potência total dos equipamentos não ultrapasse a capacidade do estabilizador.
3. Caso a rede elétrica esteja com tensão baixa (subtensão) ou alta (sobretensão), estas condições serão sinalizadas pelas indicações luminosas na borda da chave liga-desliga iluminada por LED (consulte Sinalização visual de tensão em 5 níveis descrita no item 8 deste manual).
4. Se for necessário trocar o fusível ou fazer qualquer manutenção no estabilizador PowerEst, o mesmo deve ser desligado através do cabo de alimentação.
5. Antes de substituir o fusível, consulte o valor do mesmo na etiqueta de características nominais do estabilizador.

6- SUBSTITUINDO O FUSÍVEL:

Caso seja necessário substituir o fusível, desconecte o estabilizador da tomada e com ajuda de uma chave de fenda retire a tampa de proteção do fusível. Remova o fusível queimado da gaveta de alojamento (1) e substitua pelo fusível reserva (2) que se encontra também na gaveta de alojamento. Recoloque a tampa e reconecte o módulo de proteção à rede elétrica. Nota: Caso necessite de novas reposições, use sempre o valor indicado na etiqueta de características técnicas do estabilizador.



7- LIMPIANDO O PRODUTO:

Para a limpeza do equipamento, utilize apenas um pano limpo e macio, levemente umedecido com uma solução de água e detergente neutro. Não utilize produtos como acetona, removedor ou querosene, pois eles podem danificar a pintura e as partes plásticas do equipamento. Olfatos de ventilação obstruídos podem diminuir a vida útil do estabilizador. Caso haja muita poeira nestas locais, é conveniente enviar o produto a uma das Assistência Técnica Autorizadas para limpeza e revisão.

8- CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- Estabilizador de Voltagem
- Auto diagnóstico de partida (teste das condições da rede elétrica)
- Partida com cruzamento no zero (zero crossing)
- Microprocessado (tecnologia Flash)
- Proteção contra surtos de tensão
- Proteção eletrônica contra sobrecarga
- Proteção eletrônica contra sobretensão (desligamento e rearme automático de saída)
- Entrada Bivolt com seleção automática (115V/220V) ou Monovolt 115V
- Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI
- Medição e análise em TRUE RMS
- Sinalização visual de tensão em 5 níveis:
 - Rede normal (led aceso)
 - Sobretensão (piscagem rápida)
 - Subtensão (piscagem lenta)
 - Análise de rede (piscagem crescente por 2")
 - Sobrecarga (piscagem normal)

9- DESCRIÇÃO DOS MODELOS:

Modelo	Potência Nominal	Tensão nominal de entrada	Tensão nominal de saída
PowerEst 300 Bivolt ou Monovolt	300VA	115V/220V p/ Bivolt 115V p/ Monovolt	115V
PowerEst 500 Bivolt ou Monovolt	500VA	115V/220V p/ Bivolt 115V p/ Monovolt	115V
PowerEst 700 Bivolt ou Monovolt	700VA	115V/220V p/ Bivolt 115V p/ Monovolt	115V
PowerEst 1000 Bivolt ou Monovolt	1000VA	115V/220V p/ Bivolt 115V p/ Monovolt	115V
PowerEst 1500 Monovolt	1500VA	115V	115V
PowerEst 2000 Monovolt	2000VA	115V	115V
PowerEst 2500 Monovolt	2500VA	115V	115V

Consulte certificado de garantia nas abas laterais que se encontram no fechamento desta embalagem.



TS Shara - Tecnologia de Sistemas Ltda.
Rua Forte da Ribeira, 300 - Parque Industrial São Lourenço
Cep: 08340-145 - São Paulo SP - Brasil

www.tsshara.com.br - tsshara@tsshara.com.br
PABX: (0xx11) 2018-6000 - SAC: (0xx11) 2018-6111

TS SHARA
The Intelligent Choice

1722
PÁGINA 10
FABRIL DE PREGÃO DE HORIZONTE



CARTA PROPOSTA 07/07/2023

Belo Horizonte, 07 de Julho de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE

Av. Presidente Castelo Branco, 5100, Centro – Horizonte/CE - CEP:62880-060

Tel.: (85) 3336-6001

E-mail: pregao@horizonte.ce.gov.br

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.6141 2023

UASG Nº. 981253

PROPOSTA ECONÔMICA

1. Razão Social da Empresa: TR Tecnologia e Comércio Ltda –
2. CNPJ Nº: 28.880.531/0002-16
3. Inscrição Estadual: 084.047.25-9
4. Inscrição Municipal: 4759024
5. End. Correspondência: Rodovia ES-0100, 2594, km 2.60 Quadra CHA, Lote 343, Sala B54 Jardim Limoeiro – Serra/ES Cep: 29.164-140 – E-mail: licitacao@trtecbrasil.com
6. Telefone: (31) 99959-2395 Direto:(31) 99982-1725
7. Validade da Proposta: 90 dias
8. Prazo de Pagamento: Será efetuado em conformidade com edital, mediante crédito em conta corrente indicada pelo CONTRATADO
9. Banco Nº. 237 BRADESCO - Agência:2465 Conta Corrente: 59495-4
10. Representante da Empresa: Pablo Trevas Rodrigues
11. Representante Legal RG: MG 20.006.423 CPF: 113.498.416-25
12. A Unidade da Federação na qual será emitido o documento fiscal é Espírito Santo
13. Apresentamos nossa Proposta para o **Pregão Eletrônico Nº 6141/2023**, cujo objeto é **AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA**, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QT	VALOR UNITÁRIO	VALOR (R\$) TOTAL
01	DEKSTOP DELL XPS I7-13700 / 16GB / SSD 50GB / VGA 12GB RTX3060 / WIN 11 PRO	UN	05	20.000,00	100.000,00
VALOR (R\$) GLOBAL DO LOTE 01 C/ ICMS ---->					100.000,00
05	MONITOR 21,5" AOC 2270SWHEN	UN	06	1.100,00	6.600,00
VALOR (R\$) GLOBAL DO LOTE 05 C/ ICMS ---->					6.600,00
08	SCANNER DUPLEX FUJITSU FI-8160	UN	01	7.000,00	7.000,00
VALOR (R\$) GLOBAL DO LOTE 08 C/ ICMS ---->					7.000,00
09	TV 50" 4K SEMP ROKU 8600	UN	01	4.000,00	4.000,00
VALOR (R\$) GLOBAL DO LOTE 09 C/ ICMS ---->					4.000,00

14. No preço estão contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e mão-de-obra a serem empregados, seguros, fretes, rotulagem, embalagens, e quaisquer outros necessários para instalação ao fiel e integral cumprimento do objeto do Edital e seus Anexos;
15. **Garantia do objeto:** Declaramos que a Garantia conforme edital.

Pablo Trevas Rodrigues

Pablo Trevas Rodrigues

TR Tecnologia e Comércio Ltda

Filial ES CNPJ: 28.880.531/0002-16 – Insc. Estadual: 084.047.25-9

Correspondência Rua José Júlio Ferreira, 254 – Bairro Fernão Dias – CEP 31.910-460 – Belo Horizonte – MG

Fone Direto (31) 99982-1725 – E-mail: licitacao@trtecbrasil.com

www.trtecbrasil.com

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE
PREGÃO ELETRÔNICO - LICITAÇÃO Nº. 2023.06.41.1 PE
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, INFORMÁTICA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

PROPOSTA DE PREÇOS						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QUANT.	UND	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	CPU COM AS CARACTERÍSTICAS: 8GB PROCESSADOR CORE I5 - 50500T - 10ª GERAÇÃO OU SUPERIOR; - MEMÓRIA RAM 8GB; - DISCO SSD 500GB; WIN 10 PRO 64 BITES PT/BR, PLACA DE VIDEO 1660, 6GB, PLACA DE REDE 10/100/100; FONTE 600W	5	UND	WORLD PC	R\$ 9,400.00	R\$ 47,000.00
2	CPU COM AS CARACTERÍSTICAS: 32GB PROCESSADOR I5- OU SUPERIOR, MEMÓRIA RAM 32GB SSD 500GB, HD DE 3 T, PLACA DE VIDEO DE 1660 6GB.	1	UND	WORLD PC	R\$ 13,800.00	R\$ 13,800.00
3	MOUSE ÓPTICO COM 3 BOTÕES (ESQUERDO, DIREITO E SCROLL), INTERFACE USB. RESOLUÇÃO MINIMA 1000 DPI, COR: PRETO.GARANTIA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	10	UND	MULTILASER	R\$ 2,200.00	R\$ 22,000.00
4	TECLADO PADRÃO USB COM 107 TECLAS, CONEXÃO USB 2.0, LAYOUT ABNT 2. COR: PRETO. GARANTIA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	6	UND	MULTILASER	R\$ 55.00	R\$ 330.00
5	MONITOR PARA COMPUTADOR, TAMANHO TELA MÍNIMO 21 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE SEM AJUSTES DE REGULAGEM, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GARANTIA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	6	UND	LG	R\$ 1,100.00	R\$ 6,600.00



6	NOBREAK OFFICE SECURITY MONOVOLT 1000VA TRIPOLAR PRETO - - ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO 110V, 115V, 127V / 220V - SAÍDA BIVOLT 115V/220V SELECIONÁVEL ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA - AUTOTESTE NA INICIALIZAÇÃO - MICROPROCESSADO - ESTABILIZADO - FILTRO DE LINHA - 1 BATERIA INTERNA SELADA (7AH) - AUTO-DIAGNÓSTICO DA(S) BATERIA(S) - EXPANSÃO DE AUTONOMIA COM CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO - EXP - CARREGADOR DE BATERIAS INTELIGENTE - ALARME SONORO - CIRCUITO DESMAGNETIZADOR - FUNÇÃO BLECAUTE: PODE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA - INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE - RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE 50HZ OU 60HZ - CORREÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA EM TRUE-RMS - MEDIÇÃO DA TENSÃO DE ENTRADA EM TRUE-RMS - 6 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR14136 (10A)ABNT CONTRA SURTOS DE TENSÃO - FUSÍVEL EXTERNO COR PRETO - CHAVE LIGA-DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADA, IMPEDE DESLIGAMENTO ACIDENTAL - COMUNICAÇÃO INTELIGENTE USB (OPCIONAL) - PROTEÇÃO CONTRA CURTO CIRCUITO NA SAÍDA - ACIONAMENTO DO INVERSOR EM SUBTENSÃO OU SOBRETENSÃO PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS - PROTEÇÃO DA VIDA ÚTIL DA(S) BATERIA(S) - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO TEMPO DE AUTONOMIA	5	UND	RAGTECH	R\$ 1,190.00	R\$ 5,950.00
8	SCANNER COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTO (ADF/AAD) DESCRÇÃO DETALHADA: RESOLUÇÃO MÍNIMA DE SAÍDA DE 600 DPI; MODO DE DIGITALIZAÇÃO DO TIPO SIMPLEX (FRENTE) E DUPLEX (FRENTE E VERSO) ATRAVÉS DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO (ADF/AAD); CAPACIDADE MÍNIMA DO ALIMENTADOR (ADF/ADD) DE 50 FOLHAS; VELOCIDADE MÍNIMA NO TIPO SIMPLES (40 PPM EM 300 DPI OU 60 PPM EM 200 DPI) E DUPLEX (80 IPM EM 300 DPI OU 120 IPM EM 200 DPI); CONECTIVIDADE ATRAVÉS DE INTERFACE USB 2.0 OU SUPERIOR; CICLO DE TRABALHO MÍNIMO DE 5000 FOLHAS POR DIA; DEVE PERMITIR, NO MÍNIMO, O TAMANHO DE PAPEL A4 (210 MM X 297 MM); DEVE PERMITIR PAPEL COM GRAMATURA ENTRE 41 A 210G/M2; DEVE SER POSSÍVEL ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DO TIPO BIVOLT 110/220V; DEVE VIR ACOMPANHADO DE SOFTWARE OCR QUE GRAVE NOS SEGUINTES FORMATOS ODT, DOC E PDF; DEVE FORNECER GARANTIA ON SITE REPAIR DE 3 ANOS (TRINTA E SEIS MESES) REFERÊNCIA: SCANNER FUJITSU FI-7160 OU SIMILAR.	1	UND	BROTHER	R\$ 6,500.00	R\$ 6,500.00
9	TELEVISOR 50", LED, SMART, 4K/ULTRA HD -CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: BIVOLT, TELA DE LED COM RESOLUÇÃO 4K 3840 X 2160, TIPO FULL SCREEN/ WIDESCREEN. 50 POLEGADAS. SMART TV. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 'A' (INMETRO), PAINEL RGB.PAINEL DE 8 BITS. FREQUÊNCIA DA TELA (HZ - MR): 120 HDR (HIGH DYNAMIC RANGE). CONVERSOR DIGITAL. CONEXÕES: NO MÍNIMO 2 HDMI E 2 USB. ACOMPANHADO DE CONTROLE REMOTO, MANUAL E CABO DE FORÇA. GARANTIA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.					



10	HD EXTERNO - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 8TB - COMPATÍVEL COM SISTEMAS LINUX E WINDOWS - PORTA USB 3.0 - COMPATÍVEL COM USB 2.0 - CABO USB 3.0 COM NO MÍNIMO 50CM - CASO SEJA ALIMENTO POR FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA, A MESMA DEVE VIR ACOMPANHADA - GARANTIA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	1	UND	SEAGATE	R\$ 2,300.00	R\$ 2,300.00
14	REFIL DE TINTA ORIGINAL DA IMPRESSORA EPSON L3250 (AMARELO) 544 - Y, CONTEÚDO: 65 ML. PRODUTO ORIGINAL DA MESMA MARCA DA IMPRESSORA NÃO SENDO ACEITO NENHUM OUTRO TIPO. (obs. modelo e marca de impressora utilizada pela contratante)	100	UND	EPSON	R\$ 95.00	R\$ 9,500.00
15	REFIL DE TINTA ORIGINAL DA IMPRESSORA EPSON L3250 (PRETO) 544 - BK, CONTEÚDO: 65 ML. PRODUTO ORIGINAL DA MESMA MARCA DA IMPRESSORA NÃO SENDO ACEITO NENHUM OUTRO TIPO. (obs. modelo e marca de impressora utilizada pela contratante)	100	UND	EPSON	R\$ 95.00	R\$ 9,500.00
16	REFIL DE TINTA ORIGINAL DA IMPRESSORA EPSON L3250 (MAGENTA) 544 - M, CONTEÚDO: 65 ML. PRODUTO ORIGINAL DA MESMA MARCA DA IMPRESSORA NÃO SENDO ACEITO NENHUM OUTRO TIPO. (obs. modelo e marca de impressora utilizada pela contratante)	100	UND	EPSON	R\$ 95.00	R\$ 9,500.00
17	REFIL DE TINTA ORIGINAL DA IMPRESSORA EPSON L3250 (CIANO) 544 - C, CONTEÚDO: 65 ML. PRODUTO ORIGINAL DA MESMA MARCA DA IMPRESSORA NÃO SENDO ACEITO NENHUM OUTRO TIPO. (obs. modelo e marca de impressora utilizada pela contratante)	100	UND	EPSON	R\$ 95.00	R\$ 9,500.00
18	CARTUCHO HP 72 PRETO MATE C9403A 130ML - PRODUTO ORIGINAL DA MESMA MARCA DO PLOTTER NÃO SENDO ACEITO NENHUM OUTRO TIPO	10	UND	HP	R\$ 900.00	R\$ 9,000.00
19	CARTUCHO HP 72 PRETO FOTOGRÁFICO C9370A 130ML - PRODUTO ORIGINAL DA MESMA MARCA DO PLOTTER NÃO SENDO ACEITO NENHUM OUTRO TIPO.	10	UND	HP	R\$ 900.00	R\$ 9,000.00
20	CARTUCHO HP 72 CIANO C9371A 130ML - PRODUTO ORIGINAL DA MESMA MARCA DO PLOTTER NÃO SENDO ACEITO NENHUM OUTRO TIPO.	10	UND	HP	R\$ 900.00	R\$ 9,000.00
21	CARTUCHO HP 72 MAGENTA C9372A 130ML - PRODUTO ORIGINAL DA MESMA MARCA DO PLOTTER NÃO SENDO ACEITO NENHUM OUTRO TIPO.	10	UND	HP	R\$ 900.00	R\$ 9,000.00
22	CARTUCHO HP 72 AMARELO C9371A 130ML - PRODUTO ORIGINAL DA MESMA MARCA DO PLOTTER NÃO SENDO ACEITO NENHUM OUTRO TIPO.	10	UND	HP	R\$ 900.00	R\$ 9,000.00
23	CARTUCHO HP 72 CINZA C9374A 130ML - PRODUTO ORIGINAL DA MESMA MARCA DO PLOTTER NÃO SENDO ACEITO NENHUM OUTRO TIPO.	10	UND	HP	R\$ 900.00	R\$ 9,000.00
24	CARTUCHO HP 72 PRETO MATE C0000A 69ML - PRODUTO ORIGINAL DA MESMA MARCA DO PLOTTER NÃO SENDO ACEITO NENHUM OUTRO TIPO.	5	UND	HP	R\$ 900.00	R\$ 4,500.00
25	CARTUCHO HP 72 PRETO FOTOGRÁFICO C9397A 69ML - PRODUTO ORIGINAL DA MESMA MARCA DO PLOTTER NÃO SENDO ACEITO NENHUM OUTRO TIPO.	5	UND	HP	R\$ 900.00	R\$ 4,500.00

VALOR TOTAL: R\$ 205.480,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇO: R\$ 205.480,00 (DUZENTOS E CINCO MIL, QUATROCENTO E OITENTA REAIS REAIS)

OBSERVAÇÕES:

1. Declaramos que o prazo da validade desta Proposta é de, 90 (NOVENTA) dias a partir da data de abertura da seção do prego.

2. Declaramos expressamente que, no (s) preço (s) acima ofertado (s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado;
3. Declaramos que o Prazo de entrega dos produtos ou dos objetos que vierem a ser contratados serão definidos na respectiva Solicitação de Fornecimento.
4. Declaramos que a Garantia dos equipamentos será de 12 MESES ,contra qualquer defeito de fabricação sendo, durante este período, constatado defeito.
5. Declaramos que NÃO POSSUI como sócio, gerente e diretores, servidores do Orgão, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.
6. Condições de pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentação de Fatura, devidamente atestada pelo Setor Competente.
7. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as condições que possam orientar a elaboração completa da proposta de Preços e que os preços registrados em ata será valido por 12 (doze) meses.
8. Finalizando, Declaramos para finalizar, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as regras e condições colocadas no edital e também em seus anexos.

MOSSORÓ/RN 06 DE JULHO DE 2023.



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

PREGÃO ELETRONICO Nº 6141/2023

Razão Social:	M.A. DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICO LTDA	CNPJ:	37.725.824/00001-39
Endereço:	Rua 5 chácara 233 lote 05 sala 401	Bairro:	Setor Habitacional Vicente Pires
Cidade:	Brasília-DF	CEP:	72.006-130
Telefone:	(61) 3032.5599 / (61) 9186-2654	Contato:	Roberto Moreira Soares da Silva
E-mail:	ma.gov@cromatecnologia.com.br		

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do(s) item(ns) abaixo discriminado(s), que integra(m) o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

ITEM	UND.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
6	5	Potência: 1000VA Tensão de entrada: 115V / 220V (bivolt automático) Tensão de saída: 115V ou 220V (selecionável manualmente via chave comutadora) Quantidade de tomadas: 6 tomadas 10A - NBR 14136 Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz(+/-5%) com detecção automática Frequência de inversor: +/-1% Bateria(s): 1 bateria interna de 12V 7Ah AGM/VRLA Autonomia Média: 30 minutos Tensão de operação da bateria: 12v Fator de potência saída: 0,5 Tempo de transferência: 1 ms Forma da onda no inversor: Semissenoidal (Senoidal por aproximação - Trapezoidal - PWM) Circuito desmagnetizador: Sim Rendimento em rede (com meia carga): >96% Rendimento em inversor (com meia carga): >85% Temperatura de operação: 0 a 40°C Faixa de Entrada 115V: 91V - 143V (CA) Faixa de Entrada 220V: 174V - 272V (CA) Tolerância para tensão de saída em inversor: Tensão nominal de saída +/-5% Regulação de saída em modo rede: +/- 10% Entrada máxima para saída regulada: 130Vac / 249Vac +/- 1% Proteção contra sobrecarga, subtensão e sobretensão: Sim Proteção externa contra curto-circuito: Sim Comprimento do cabo de alimentação: 1,25m (+/- 50mm) Supressor de transientes para rede elétrica: Varistor de óxido metálico Peso: 6.5kg Altura: 190mm Largura: 110mm Comprimento: 330mm	NOBREAK TS SHARA COMPACT XPRO UNIVERSAL 4528	657,00	3.285,00
8	1	Especificações técnicas Canon Electronics Inc canon-elec.co.jp Canon Europa canon-europe.com Portuguese Edition @Canon Europa N.V., 2015 Canon Portugal, S.A. Lagoas Park, Edifício 15 - Piso 0 e 1 2740-262 Porto Salvo Tel: 214 704 000 Fax: 214 704 002 canon.pt Acessórios Unidade de Scanner Plano 101	Scanner Canon A4 DR-C240	6.500,00	6.500,00



M. A. Distribuidora

	Digitalize livros encadernados, revistas e suportes frágeis até A4 quando adiciona a Unidade de Scanner Plano 101 opcional, simples de ligar através do USB. A unidade plana funciona perfeitamente com o scanner principal numa operação de digitalização dupla suave que lhe permite aplicar as mesmas funcionalidades de melhoramento de imagem a qualquer digitalização. É suportada digitalização com uma tampa aberta a uma velocidade elevada, resolução elevada (1200 dpi), graças a uma cobertura ajustável única e controlo de luz ambiente. Unidade de Scanner Plano 201 Aprece o funcionamento da digitalização dupla perfeita com a adição da Unidade de Scanner Plano Canon 201 ligada aos scanners Canon ImageFORMULA seleccionados, fornecendo maior versatilidade e precisão quando digitaliza livros, revistas e documentos frágeis até A3. Este scanner plano de desempenho elevado permite-lhe digitalizar um suporte A3 em apenas 3,5 segundos. Tipo Digitalizador de secretária com alimentação automática Unidade do sensor de digitalização Sensor CMOS CIS de 1 linha Resolução ótica 600 dpi Fonte de iluminação LED RGB Lado de digitalização Frente / Verso / Duplex Interface USB 2.0 de alta velocidade Dimensões (L x P x A) Tabuleiros fechados: 291 x 253 x 231 mm Tabuleiros abertos: 291 x 603 x 363 mm Peso Aprox. 2,8 kg Requisitos de energia CA 100 - 240V (50/60 Hz) Consumo de energia Digitalização: 19W ou menos, Modo de hibernação: 1,4W ou menos, Alimentação desligada: 0,1W ou menos Ambiente de funcionamento 10 - 32,5 °C Humidade: 20 - 80 % HR Conformidade ambiental RoHS e ENERGY STAR VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO Preto e Branco 200dpi: 45ppm (frente) / 90ipm (frente e verso) 300dpi: 45ppm (frente) / 90ipm (frente e verso) A cores 200dpi: 30ppm (frente) / 60ipm (frente e verso) 300dpi: 20ppm (frente) / 40ipm (frente e verso) ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO Largura 50,8 - 216 mm Comprimento 54 - 356 mm Espessura 27 - 209 g/m2 (0,06 - 0,25 mm) Modo de documento longo 3.000 mm Máx Digitalização de cartões de visita Tamanho: 50.8 x 85 mm ou maior Espessura: Menos de 0,45 mm Digitalização de cartão de plástico Tamanho: 53,9 x 85,5 mm Espessura: 0,76 mm (é suportado cartão com relevo até 1,4 mm de espessura) Digitalização de passaportes Até 4 mm de espessura (através da folha de transporte) Separação de papel Método de rolo de atraso Capacidade do alimentador			
--	--	--	--	--

M.A. DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.

CNPJ: 37.725.824/0001-39

SHVP - RUA 05 CHÁCARA 233 LOTE 05 SALA 401 CEP 72.006-130 Brasília - DF



M. A. Distribuidora



		60 folhas (80 g/m2) SAÍDA Resolução de saída 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi Modo de saída Preto e branco / difusão de erros / melhoramento de texto avançado, melhoramento de texto avançado II, escala de cinzentos de 8 bits (256 níveis), cor de 24 bits Ciclo de trabalho diário recomendado Aprox. 4.000 digitalizações FUNÇÕES ESPECIAIS Detecção automática do tamanho de página, eliminação da distorção, correção de cor tridimensional, retirar cor (RGB), melhoramento de cor (RGB), detecção automática de cor, recorte de sombra, MultiStream, definições gama ajustáveis, ignorar página em branco, modo Folio, configuração da área de digitalização, separação de lotes com folha em branco ou código de patch, redução de efeito Moiré, prevenção de purga/ remoção do fundo, ajuste de contraste, suavização do fundo, recorte de sombra, definição de resolução automática, libertação de alimentação dupla, detecção de alimentação dupla (sensor ultrassônico, comprimento) SOFTWARE INCORPORADO Controlador ISIS / TWAIN (Windows VISTA SP2 / 7 SP1 / 8 / 8.1 / Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 R2) CapturePerfect CaptureOnTouch eCopy PDF Pro Office Kofax VRS Plug-in: Controlos EMC Captiva Cloud Runtime CONSUMÍVEIS E ACESSÓRIOS Consumíveis Kit do rolo de comutação, folha de transporte (passaporte), folha de transporte (A4) Acessórios Scanner plano 101, scanner plano 201, módulo de código de barras, módulo de código de barras 2D Todos os dados têm por base os métodos de teste standard da Canon, salvo indicação em contrário. Sujeito a alterações sem aviso prévio.			
13	1	Part Number 42C7360 Tecnologia de impressão Laser colorido Funções Cópia colorida, Fax colorido, Impressão colorida, Digitalização colorida Tamanho do grupo de trabalho Grupo de trabalho pequeno-médio Tela sensível ao toque Sim Visor Tela sensível ao toque colorida e-Task de 4,3 polegadas (10,9 cm) Velocidade de impressão (Carta, a preto) Até 35 ppm (páginas por minuto)6 Velocidade de impressão (Carta, a cores) Até 35 ppm (páginas por minuto)6 Velocidade de impressão (Carta, a preto) duplex Até 17,5 ppm6 Velocidade de impressão (Carta, a cores) duplex Até 17,5 ppm6 Velocidade de impressão (A4, preto) Até 33 ppm (páginas por minuto)6 Velocidade de impressão (A4, a cores) Até 33 ppm (páginas por minuto)6 Velocidade de impressão (A4, preto) duplex Até 16 ppm6 Velocidade de impressão (A4, a cores) duplex Até 16 ppm6 Tempo para a 1ª página (mono) Apenas <8,5 segundos Tempo para a 1ª página (a cores) Apenas <8,5 segundos Impressão em Duplex (frente e verso) Duplex integrado	MULTI LASER COLOR A4 LEXMARK CX522ADE	8.900,00	8.900,00

M.A. DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.

CNPJ: 37.725.824/0001-39

SHVP - RUA 05 CHÁCARA 233 LOTE 05 SALA 401 CEP 72.006-130 Brasília - DF



M. A. Distribuidora

	Resolução de impressão, preto 1.200 x 1.200 ppp, Qualidade da cor de 4800 ppp (2400 x 600 ppp) Resolução de impressão, cores 1.200 x 1.200 ppp, Qualidade da cor de 4.800 ppp (2.400 x 600 ppp) Velocidade de cópia (Carta, preto) Até 35 cpm6 Velocidade de cópia (Carta, cores) Até 35 cpm6 Velocidade de cópia (Carta, preto) duplex Até 17.5 ppm6 Velocidade de cópia (Carta, cores) duplex Até 17.5 ppm6 Velocidade de cópia (A4, preto) Até 33 cpm6 Velocidade de cópia (A4, cores) Até 33 cpm6 Velocidade de cópia (A4, preto) duplex Até 16 ppm6 Velocidade de cópia (A4, cores) duplex Até 16 ppm6 Tempo para a 1ª cópia (mono) Apenas 9 segundos Tempo de Cópia da primeira página a cores Apenas 9.5 segundos Escala de Redução/ Ampliação 25 - 400 % A4/Ltr Simplex velocidade digitalização (preto) Até 47 / 50 Lados por minuto A4/Ltr Simplex velocidade digitalização (cores) Até 30 / 32 Lados por minuto A4/Ltr Duplex velocidade digitalização (preto) Até 21 / 23 Lados por minuto A4/Ltr Duplex velocidade digitalização (cores) Até 13 / 14 Lados por minuto Área de digitalização, máximo (mm) 216 x 297 mm Digitalização (ADF) RADF (Duplex frente e verso automático) Tipo de Scanner Scanner de base plana com ADF Tecnologia do scanner CIS Resolução da Digitalização 600 X 600 ppp (preto), até 600 X 600 ppp (cores) Formatos de ficheiros digitalizados (Enviar como) JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, XPS, BMP, PDF de arquivo (A-1a, A-1b), PDF pesquisável (OCR opcional com 1GB RAM e disco rígido necessário), PDF altamente compactado (1GB RAM e disco rígido necessário) Destinos da digitalização e-mail, FTP, Unidade USB, Unidade USB ou pasta de rede, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS) Velocidade do Modem ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps Kbps Velocidade de transmissão de faxes < 3 segundos por página Velocidade Processador Quad Core, 1.2 GHz Memória, standard 2048 MB Memória, máximo 6144 MB Opções de armazenamento Opção disponível Sistemas operacionais Apple suportados Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12) Citrix MetaFrame Microsoft Windows 2000 Server executando Terminal Services com Citrix MetaFrame XP Presentation Server ou Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows 2000 Server executando Terminal Services com Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows 2000 Server executando Terminal Services com			
--	---	--	--	--

M.A. DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.

CNPJ: 37.725.824/0001-39

SHVP - RUA 05 CHÁCARA 233 LOTE 05 SALA 401 CEP 72.006-130 Brasília - DF



M. A. Distribuidora



Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows Server 2012 com Citrix XenApp 6.0, 6.5 Sistemas operacionais Linux suportados Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, openSUSE Linux 13.2, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 42.3 Sistemas operacionais Microsoft Windows suportados Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 10 Sistemas operacionais Novell suportados Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) com Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 SP2 on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3 3 Sistemas operacionais UNIX suportados Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1 Manuseio de papel incluído Entrada para 250 folhas, Bandeja de saída para 150 folhas, Duplex integrado, Alimentação manual de uma folha Manuseamento de papel opcional Bandeja para 550 folhas, Bandeja dupla para 650 folhas Capacidade de alimentação de papel, standard Até 250+1 páginas 20 lb ou 75 gsm bond Capacidade de alimentação de papel, máximo Até 1450+1 páginas 20 lb ou 75 gsm bond Capacidade saída de papel, standard Até 150 páginas 20 lb ou 75 gsm bond www.lexmark.com.br Capacidade saída de papel, máximo Até 150 páginas 20 lb ou 75 gsm bond Peso Suportado do Papel - Alimentador Standard (gsm) 60 - 200 g/m2 Límite superior de gramagem de cartões do tabuleiro integrado (grão longo) Capa - 200 gsm (74 lb), Ficha de Índice Bristol - 200 gsm (110 lb), Etiqueta -200 gsm (122 lb) ADF Alimentador automático de documentos de 50 folhas Capacidade de alimentação (ADF) Cópia/Fax/Digitalização Até 50 páginas 20 lb ou 75 gsm bond Cópia/Fax/Scan (ADF) Até 50 páginas 20 lb ou 75 gsm bond Opção de acabamento de trabalhos Não Número de entradas de papel 2 Número de entradas de papel, máximo 5 Tipos de papel suportados Cartolina, Etiquetas de Papel, Papel comum, Etiquetas de vinil, Consulte o Guia de Papel e Mídia Especializada Tamanhos de papel suportados Envelope 10, Envelope 7 3/4, Envelope 9, A4, A5, Envelope B5, Envelope C5, Envelope DL, Cartão Hagaki, Executivo, Folio, JIS-B5, Legal, Carta, Universal, Ofício, A6 Conectividade standard Porta USB 2.0 com certificação de alta velocidade (Tipo B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Porta USB 2.0 frontal com certificação de alta velocidade (Tipo A) Conectividade rede opcional Opção Marknet N8372 WiFi USB direto Sim			
---	--	--	--

M.A. DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.

CNPJ: 37.725.824/0001-39

SHVP - RUA 05 CHÁCARA 233 LOTE 05 SALA 401 CEP 72.006-130 Brasília - DF



M. A. Distribuidora

	Rede Ethernet Sim Suporte de Protocolo de Rede TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP Métodos de Impressão em Rede LPR/LPD, IP direto (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), FTP, TFTP, Integração ThinPrint .print, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing Protocolos de Gestão de Rede1 HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger, Segurança de Rede SNMPv3, Autenticação 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec Área de impressão (metro) 4.2 mm das margens superior, inferior, direita e esquerda (comin) Linguagem da impressora (standard) Emulação PCL 5c, Emulação PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulação PostScript 3, Imagem direta, Microsoft XPS (XML Paper Specification), AirPrint™, Emulação PDF 1.7 Definições de fontes e símbolos 3 de 9 fontes PCL 5e escaláveis em estreito, normal e amplo, 158 fontes expansíveis PostScript, 2 fontes de bitmap PCL, 39 fontes expansíveis PPDS, 5 fontes de bitmap PPDS, 84 fontes expansíveis PCL, OCR-A, OCR-B 5e fonte expansível PCL, Para mais informações, consulte Technical Reference. Capacidades dos toners (até)5 , Toner a cores (CMY) para 1.400 páginas, Toner preto para 2.000 páginas, Toner a cores (CMY) de capacidade extra para 5.000 páginas, Toner preto de capacidade extra para 8.500 páginas Capacidade Estimada do Fotocondutor Até 125000 páginas, baseada na média de 3 páginas tamanho carta/A4 por trabalho de impressão com uma cobertura de aproximadamente 5%.4 Consumíveis entregues com o equipamento Toner Cor com Programa de Retorno para 2.000 páginas (CMY), Toner Preto Starter com Programa de Retorno para 3.000 páginas Toners de substituição: O produto funciona apenas com os toners de substituição concebidos para utilização numa região geográfica específica. Visite www.lexmark.com/regions para obter mais detalhes. Dimensão da embalagem (mm - A x L x P) 570 x 558 x 594 mm Peso da embalagem (kg) 30.8 kg Dimensão do produto (mm - A x L x P) 462 x 442 x 588 mm Peso 27.1 kg Nível de ruído, ligado Inaudible dBA Nível de ruído em funcionamento (impressão) 52 dBA Nível de Ruído Impressão em Duplex, Utilização 53 dBA Nível de ruído em funcionamento (cópia) 56 dBA Nível de ruído em funcionamento (digitalização) 55 dBA ENERGY STAR Sim Energia média no modo de hibernação 0.2 watts Energia média no modo de suspensão 1.44 watts Consumo de energia médio em modo de prontidão			
--	--	--	--	--

M.A. DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.

CNPJ: 37.725.824/0001-39

SHVP - RUA 05 CHÁCARA 233 LOTE 05 SALA 401 CEP 72.006-130 Brasília - DF



M. A. Distribuidora



35 watts Nível Médio de Energia em Impressão 530 watts Nível Médio de Energia em Cópia 485 watts Nível Médio de Energia em Digitalização 28.5 watts ENERGY STAR Typical Electricity Consumption (TEC) 0.57 kilowatt-horas por semana Garantia do produto 01 ano de garantia – Serviço Onsite. Verificar as condições na página web da https://www.lexmark.com/pt_br/garantia-do-produto Certificações do Produto ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 205, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECF, CEL, C-tick DoC, ULAR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, GOST-R, SIL, TER, China Green Product (CGP) Ciclo de Vida Mensal Máximo Até 85000 Páginas ao mês3 Volume de Páginas Mensal Recomendado 1500 ~ 8500 Páginas2 Ambiente Recomendado de Funcionamento Humidade: 8 a 80% humidade relativa, Altitude: 0 ~ 3.048 metros (10.000 Pés), Temperatura: 10 a 32°C Licença / Acordo As impressoras são vendidas sujeitas a determinadas condições de licença / contrato. Consulte www.lexmark.com/printerlicense para mais detalhes. País de Origem China (PRC) Código UNSPSC 43212110 Tarifário harmonizado 8443.31.0000 1 Este produto inclui software desenvolvido pelo OpenSSL Project para uso no OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/) 2"Volume de página mensal recomendado" é um intervalo de páginas que ajuda os clientes a avaliar as ofertas de produtos da Lexmark com base no número médio de páginas que os clientes planejam imprimir no dispositivo a cada mês. A Lexmark recomenda que o número de páginas por mês esteja dentro do intervalo indicado para desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores como: intervalos de substituição de suprimentos, intervalos de carregamento de papel, velocidade e uso típico do cliente. 3"Ciclo de Trabalho Mensal Máximo" é definido como o número máximo de páginas que um dispositivo pode entregar em um mês usando uma operação multishift. Essa métrica fornece uma comparação de robustez em relação a outras impressoras e MFPs da Lexmark. 4O rendimento real pode variar com base em outros fatores, como velocidade do dispositivo, tamanho do papel e orientação da alimentação, cobertura do toner, origem da bandeja, porcentagem de impressão somente em preto e complexidade média do trabalho de impressão. 5 Média contínua em preto ou contínuo composto CMY declarado rendimento do cartucho até este número de páginas padrão de acordo com a norma ISO / IEC 19798. 6Velocidades de impressão e cópia medidas de acordo com a norma ISO / IEC 24734 e ISO / IEC 24735, respectivamente (ESAT). Para mais informações, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds.			
---	--	--	--

- Validade da proposta é de 90 dias, a contar da data de sua apresentação
- Prazo de Entrega: Conforme edital

M.A. DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.

CNPJ: 37.725.824/0001-39

SHVP - RUA 05 CHÁCARA 233 LOTE 05 SALA 401 CEP 72.006-130 Brasília - DF



- Prazo de Garantia: Conforme edital
- Declaramos expressamente que nos responsabilizamos pela prestação dos serviços no prazo estabelecido no Termo de Referência
- Declaramos que, nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
- Declaramos que, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
- Declaramos que, as mercadorias ofertadas serão fabricadas, embaladas e transportadas de acordo com as normas técnicas vigentes.
- Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
- Declaramos que estamos enquadrados no regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123/2006, de 14/12/2006.
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
- Declaramos sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- Declaramos para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.
- Declaramos que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
- Declaramos que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estamos cientes do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
- Declaramos sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.
- Declaramos que, em nosso quadro societário não compõe nenhum integrante que sejam Sócios, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou Conselheiros vinculados, ou servidor investido em cargo de direção e de assessoramento

- Declaramos que, não possuímos proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes Políticos do órgão ou entidade CONTRATANTE ou responsável pela licitação;
- Declaramos que, não possuímos proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade CONTRATANTE ou responsável pela licitação.
- Declaramos que, não foram aplicadas penalidades de suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos efeitos ainda vigorem.
- Pela presente, declaro inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei nº. 8.666/1993 e às cláusulas e condições previstas no Edital de Licitação na modalidade PREGÃO acima numerado, incluindo os seus Anexos;
- **Dados para crédito em conta corrente:**
Banco Inter (077)
Agência: 0001
Conta Corrente: 27183073-5

Dados do responsável pela assinatura da Ata/Contrato:

Roberto Moreira Soares da Silva
Procurador
CPF: 126.296.988-31
RG: 167234924 SSP/SP
Brasileiro – Casado
Representante com poderes outorgados por procuração publica

Brasília/DF, 09 de julho de 2023



ROBERTO MOREIRA SOARES DA SILVA
PROCURADOR

Manual de Operação e Instruções

Nobreak

UPS Compact XPro
Universal

Potência de 1000VA

tsshara

TS SHARA

AGÊNCIA DE PREVENÇÃO
1722
PRONHA
1722



**HYPER
TECHNOLOGIES**



Brasília/DF, 07 de julho de 2023.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE

Ref.: Pregão Eletrônico nº 6141/2023

UASG: 981253

Sessão Pública: 07/07/2023 – 08:30

PROPOSTA COMERCIAL

Apresentamos nossa proposta comercial relativa ao pregão eletrônico em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui contidas. A Hyper Technologies fornece seus produtos e presta seus serviços com responsabilidade técnica, estão inclusos no valor total os custos com impostos, encargos trabalhistas, fretes e demais despesas. Oferecendo assim com qualidade e garantia todos os seus produtos e serviços.

DADOS DO LICITANTE

Razão social: Hyper Technologies Comercio de informática e serviços Eireli EPP

CNPJ: 40.689.972/0001-50

Nome fantasia da empresa: Hyper Technologies

Inscrição Estadual: 08.032.611/001-01

Classificação tributária: Lucro Real

Endereço completo: Terceira Avenida blocos 1214 / 1220ª Loja 01 – NB

Cidade: Brasília - DF **CEP:** 71720-565

e-mail Licitações: licitacoes@hypertechnologies.com.br

e-mail empenhos: empenho@hypertechnologies.com.br

e-mail financeiro: financeiro@hypertechnologies.com.br

e-mail faturamento e logística: faturamento@hypertechnologies.com.br

Fone (s): (61) 3032-5291 | (61) 3032-5294 | (61) 99324-5205

HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 40.689.972/0001-50 / **I.E:** 08.032.611/001-01

NÚCLEO BANDEIRANTE, BRASÍLIA-DF



**HYPER
TECHNOLOGIES**



DADOS BANCÁRIOS

Banco: 033 - Banco Santander

Agência: 3219 - Núcleo bandeirante

Conta corrente: 13003926-1

Favorecido: Hyper Technologies Comercio de informática e serviços Eireli EPP

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome: Felipe Carvalho Querino

Identidade: 3.311.644 SESP/DF **CPF:** 039.659.691-61

Fone(s): (61) 3032-5291 | (61) 3032-5294

e-mail: licitacoes@hypertechnologies.com.br

Celular: (61) 99324-5205

OBJETO DO PREGÃO

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, INFORMÁTICA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

PLANILHA DE CUSTOS

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	QUAN T.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
--	03	MOUSE COM FIO MF100 CONEXÃO USB 1200DPI CABO DE 120CM 3 BOTÕES PRETO - MULTILASER MO300	MULTILASER MO300	10	R\$ 22,00	R\$ 220,00
--	04	TECLADO COM FIO TF100 DESIGN COMPACTO CONEXÃO USB CABO DE 120CM RESISTENTE ÁGUA PRETO - MULTILASER TC193	MULTILASER TC193	06	R\$ 55,00	R\$ 330,00
--	05	MONITOR GAMER LG21.5" FULL HD 75HZ VA AMD FREESYNC HDMI 22MP410-B	LG 22MP410-B	06	R\$ 1.100,00	R\$ 6.600,00
--	07	SSD SATA III 1TB - PATRIOT	PATRIOT SATA III	06	R\$ 800,00	R\$ 4.800,00

HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 40.689.972/0001-50 / **I.E:** 08.032.611/001-01

NÚCLEO BANDEIRANTE, BRASÍLIA-DF



HYPER TECHNOLOGIES



--	09	SMART TV 50" CRYSTAL UHD 4K SAMSUNG 50AU8000, PAINEL DYNAMIC CRYSTAL COLOR, DESIGN SLIM, TELA SEM LIMITES, VISUAL LIVRE DE CABOS	SAMSUNG 50AU8000	01	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
--	13	MULTIFUNCIONAL EPSON TANQUE DE TINTA A3 L14150 WIFI - C11CH96302	EPSON L14150	01	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00
Valor Total: R\$ 21.550,00						

Valor total da proposta é de: R\$ 21.550,00 (Vinte e um mil e quinhentos e cinquenta reais)

Prazo de validade da proposta: 90 dias.

Prazo de entrega: 10 dias.

HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 40.689.972/0001-50 / I.E: 08.032.611/001-01

NÚCLEO BANDEIRANTE, BRASÍLIA-DF



**HYPER
TECHNOLOGIES**



A presente proposta é baseada nas especificações, condições e prazos estabelecidos no termo de referência da(o) **PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE**, os quais nos comprometemos a cumprir integralmente. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as obrigações e responsabilidades, bem como todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Caso essa proposta não venha a ser aceita, a(o) **PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE** fica desobrigada(o) de qualquer responsabilidade para com a nossa empresa, não nos cabendo o direito a qualquer indenização ou reembolso.

HYPER
TECHNOLOGIES
COMERCIO DE
INFORMATICA E
SERV:406899720
00150

Assinado de forma
digital por HYPER
TECHNOLOGIES
COMERCIO DE
INFORMATICA E
SERV:40689972000150
Dados: 2023.07.05
17:22:56 -03'00'

Felipe Carvalho Querino
Representante Legal
Hyper Technologies Comercio de informática e serviços Eireli

Operador responsável: Ramon Rodrigues.