




II. Localização do Município

HORIZONTE

Localização do Município

TEC. MUN. 1/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA RITA DO PARANAÍ



Situação do Município

Assinado e rubricado por:
[Assinatura]
[Rubrica]

A Edificação conta com o seguinte programa de necessidades:

Núcleo de Endemias:

- Mobilização;
- Coordenadores;
- Supervisores;
- Reuniões;
- Circulação;
- Sala de Vacinação;
- Laboratório Zoonoses;
- Área de Serviço
- W.C's Feminino e Masculino

Setor de Transporte:

- Apoio aos Motoristas;
- Coordenação;
- W.C;
- Oficina;
- Depósito;
- Compressor;
- Coordenação;

SAMU:

TECHPROJ Engenharia e Projetos Ltda.
Rua Santa Helena, 100 - Jd. Santa Helena - São Paulo - SP
CEP: 05400-000 - Fone: (11) 5082-1000

- Ambulâncias do SAMU;
- Copa;
- Hall;
- Alojamentos Masculino e Feminino;
- W.C's Masculino e Feminino

Central de Abastecimento Farmacêutico:

- Recepção;
- Atendimento;
- W.C's PNE's;
- Hall;
- Farmacêutico;
- W.C'S Masculino e Feminino;
- Técnicos Segurança do Trabalho;
- Circulação;
- Medicamentos;
- Depósito;
- Remédios Controlados;
- Remédios Climatizados;
- Controle de Estoques;
- Doca

Secretaria:


- Atendimento;



- Sala Diretor;
- W.C;
- Telemarcação;
- Diretor Vigilância da Saúde;
- D.M.L;
- W.C's PCD Masculino e Feminino
- W.C's Masculino e Feminino;
- Gabinete;
- Reuniões;
- Recepção;
- Secretaria Executiva;
- Operacional;
- Ouvidoria;
- Coordenação;
- Informática;
- Hall elevador;

Auditório:

- Acesso;
- Terraço de Acesso;
- Recepção;
- Telemarcação;





ACESSIBILIDADE

O projeto arquitetônico se baseou na norma ABNT NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Pensando em espaços com dimensionamentos adequados e equipamentos especificados pela norma, o projeto prevê:

- Piso tátil direcional e de alerta;
- Rampas;
- Sanitários para adultos (feminino e masculino) com bacia sanitária específica, bem como barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura / fechamento de cada ambiente.



PROJETOS ESPECÍFICOS DE IMPLANTAÇÃO

Os autores dos projetos deverão, sempre, ser consultados na decisão de alterações do partido arquitetônico e/ou do dimensionamento dos diversos sistemas que compõem a Urbanização/Edificação; e mesmo na escolha dos profissionais que farão os trabalhos.

Projetos Necessários:

- Arquitetura - Situação e Urbanização
- Elétrica - Implantação
- Hidrossanitário - Implantação

AUTORIA DOS PROJETOS

Arquitetura:

Eng. Renato Lúcio Cavalcante de Oliveira - RNP: 0600047601

Arq. Maria Carolina do Vale Cavalcante de Oliveira - CAU: A190300-4

Elétrica:

Eng. Davi bandeira de Melo Júnior - RNP: 0604057725

Hidrossanitário / Coordenação:

Eng. Renato Lúcio Cavalcante de Oliveira - RNP: 0600047601

Orçamento / Caderno de Encargos:

Eng. Renato Lúcio Cavalcante de Oliveira - RNP: 0600047601

ESQUADRIAS

- Janelas:



CÓDIGO	DESCRIÇÃO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	QUANTIDADE
JA1	JANELAS DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO LINHA IV GOLD ALCOA VIDRO FUMÊ 6mm, FECHOS UDINESE E GUARNIÇÕES EPDM	2,00	2,50	15
JA2	JANELAS DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO LINHA IV GOLD ALCOA VIDRO FUMÊ 6mm, FECHOS UDINESE E GUARNIÇÕES EPDM	1,50	1,50	08
JA3	JANELAS DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO LINHA IV GOLD ALCOA VIDRO FUMÊ 6mm, FECHOS UDINESE E GUARNIÇÕES EPDM	1,00	1,50	02
JA4	JANELAS DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO LINHA IV GOLD ALCOA VIDRO FUMÊ 6mm, FECHOS UDINESE E GUARNIÇÕES EPDM	1,50	0,70	04
JA5	JANELAS DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO LINHA IV GOLD ALCOA VIDRO FUMÊ 6mm, FECHOS UDINESE E GUARNIÇÕES EPDM	1,00	0,70	02
JM1	JANELAS MAXIM-AR EM ALUMÍNIO BRANCO INOVA GOLD ALCOA VIDRO CANELADO 4mm, EM 04 MÓDULOS DE ABRIR	2,00	0,70	08
JM2	JANELAS MAXIM-AR EM ALUMÍNIO BRANCO INOVA GOLD ALCOA VIDRO CANELADO 4mm, EM 03 MÓDULOS DE ABRIR	1,50	0,70	08



JM3	JANELAS MAXIM-AR EM ALUMÍNIO BRANCO INOVA GOLD ALCOA VIDRO CANELADO 4mm, EM 02 MÓDULOS DE ABRIR	1,00	0,70	03
JM4	JANELAS MAXIM-AR EM ALUMÍNIO BRANCO INOVA GOLD ALCOA VIDRO CANELADO 4mm, EM 02 MÓDULOS DE ABRIR	0,80	0,70	02
JM5	JANELAS MAXIM-AR EM ALUMÍNIO BRANCO INOVA GOLD ALCOA VIDRO CANELADO 4mm, EM 02 MÓDULOS DE ABRIR	1,50	0,60	02
JV1	JANELAS DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ 8mm COM TRILHOS E COMPONENTES DA LINHA BLINDEX	1,85	1,00	01
JV2	JANELAS DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ 8mm COM TRILHOS E COMPONENTES DA LINHA BLINDEX	1,40	1,00	01
JV3	JANELAS DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ 8mm COM TRILHOS E COMPONENTES DA LINHA BLINDEX	1,20	1,00	01
JV4	JANELAS DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ 8mm COM TRILHOS E COMPONENTES DA LINHA BLINDEX	0,35	0,40	01

- Portas:



CÓDIGO	DESCRIÇÃO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	QUANTIDADE
PM1	PORTA DE GIRO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO E LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO E FERRAGENS LA FONTE	0,90	2,10	20
PM2	PORTA DE GIRO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO E LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO E BARRAS ACESSÍVEIS INOX	0,90	2,10	06
PM3	PORTA DE GIRO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO COM MDF LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO E FERRAGENS LA FONTE	0,80	2,10	08
PM4	PORTA DE GIRO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO E LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO E FERRAGENS LA FONTE	0,70	2,10	16
PM5	PORTA DE CORRER EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO E LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO E FERRAGENS LA FONTE	0,80	2,10	01
PE1	DUAS PORTAS DE GIRO DE 90° EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO E LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO E FERRAGENS	1,80	2,10	02

13



	COM BARRA ANTIPÂNICO TIPO PUSH RF-90-LA FONTE			
PE2	DUAS PORTAS DE CORRER EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO (PALCO) E LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO E TRILHO SUPERIOR E GUIA INFERIOR E FECHADURA TIPO CONCHA - LA FONTE	2,10	2,10	01
PF1	PORTA DE CORRER EM FERRO PERFIS 1/4" COM TRATAMENTO ANTI- FERRUGINOSO E PINTURA ESMALTE VERMELHO	1,30	2,10	01
GF1	PORTA DE ABRIR ESTRUTURADA COM PERFIS CANTONEIRA DE AÇO DE 2" x 2" x 1/4" E QUADROS DE BARRA CHATA DE 2" x 1/4" COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ESMALTE VERMELHO	1,35	2,10	01
PV1	PORTAS DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 mm DESLIZANTES AUTOMAÇÃO DORMA ES 200 EASY E FERRAGENS BLINDEZ EM DUAS FOLHAS DE CORRER DE 1,10 m x 2,10 m E DUAS FOLHAS FIXAS DE 1,05 E COMPLEMENTO DE 0,75 m BANDEIROLA SUPERIOR COM QUATRO PEÇAS DE 1,2125m x 0,75m	4,85	3,00	01
PV2	PORTAS DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 mm DESLIZANTES AUTOMÁTICA DORMA ES 200 EASY E FERRAGENS	2,00	2,10	02

Fls. 907
Data: 10/05/2011
Assinatura: [assinatura]

[assinatura]



	BLINDEX EM DUAS FOLHAS DE CORRER DE 1,10 m			
PV3	CONJUNTO DE DUAS PORTAS DE GIRO DE ABRIR COM 0,90m EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 10 mm COM MOLA DE PISO DORMA BTS 80 E COM PUXADORES EM AÇO INOX 304 POLIDO DE 50 cm ENTREFUROS DE 30cm PARA OS DOIS LADOS - Ø 1"	2,00	2,10	01
PV4	CONJUNTO PORTA DE GIRO DE 1,00 EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 10mm COM MOLA DE PISO DORMA BTS 80 E COMPLEMENTO DE UMA FOLHA FIXA DE 50 cm E PUXADOR EM AÇO INOX 304 POLIDO DE 50 cm - Ø 1"	1,50	2,10	01
PV5	PORTA DE GIRO DE 1,00 m EM VIDRO TEMPERADO 10 mm COM MOLA DE PISO DORMA BTS 80, E FECHADURA E CONTRA FECHADURA APARADOR GMS BLINDEX 3210 CROMADA	1,00	2,10	03
PA1	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO BRANCO ALCOA - LINHA IV GOLD COM VENEZIANAS VENTILADAS E GUARNIÇÕES EPDM	1,085	2,13	01
PA2	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO BRANCO ALCOA - LINHA IV GOLD COM VENEZIANAS VENTILADAS E GUARNIÇÕES EPDM	0,835	2,13	01
PA3	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO BRANCO ALCOA -	0,785	2,13	01



	LINHA IV GOLD COM VENEZIANAS VENTILADAS E VIDRO NO MÓDULO SUPERIOR			
PA4	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO BRANCO ALCOA – LINHA IV GOLD COM VENEZIANAS VENTILADAS E GUARNIÇÕES EPDM	0,685	2,13	01



ACABAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS

A escolha dos materiais deste projeto leva em consideração a qualidade, durabilidade, beleza, facilidade de manutenção e fidelidade aos conceitos adotados no partido arquitetônico. Com isso, determinamos a obtenção de cada material sugerido em projeto, evitando assim a fuga do que foi planejado pelos profissionais responsáveis.

PAGINAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Núcleo de Endemias (NUEND)

- **Mobilização**

-Piso:

- Piso de Porcelanato Retificado FOSCO ou Rústico Antiderrapante

-Parede:

- Pintura Acrílica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

- **Coordenadores**

-Piso:

- Piso de Porcelanato Retificado FOSCO ou Rustico Antiderrapante

-Parede:

- Pintura Acrílica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado



- **Supervisores**

-Piso:

- Piso de Porcelanato Retificado FOSCO ou Rústico Antiderrapante

-Parede:

- Pintura Acrílica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

- **Reuniões**

-Piso:

- Piso de Porcelanato Retificado FOSCO ou Rústico Antiderrapante

-Parede:

- Pintura Acrílica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

- **Circulação**

-Piso:

- Piso de Porcelanato Retificado FOSCO ou Rústico Antiderrapante

-Parede:

- Porcelanato POLIDO RETIFICADO 60x60 cm Branco SOUL WHITE - PORTOBELLO

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado



- **Sala de vacinação**

-Piso:

- Piso de Porcelanato Retificado FOSCO ou Rústico Antiderrapante

-Parede:

- Porcelanato POLIDO RETIFICADO 60x60 cm Branco SOUL WHITE - PORTOBELLO

-Teto:

- Forro de gesso acartonado

- **Laboratório Zoonoses**

-Piso:

- Piso de Porcelanato Retificado FOSCO ou Rústico Antiderrapante

-Parede:

- Porcelanato POLIDO RETIFICADO 60x60 cm Branco SOUL WHITE - PORTOBELLO

-Teto:

- Forro de gesso acartonado.

- **Área de Serviço**

-Piso:

- Piso de Porcelanato Retificado FOSCO ou Rustico Antiderrapante

-Parede:

- Porcelanato POLIDO RETIFICADO 60x60 cm Branco SOUL WHITE - PORTOBELLO

-Teto:

- Forro de gesso acartonado.



- **W.C's Feminino e Masculino**

-Piso:

- Piso de Porcelanato Retificado FOSCO ou Rústico Antiderrapante

-Parede:

- Porcelanato POLIDO RETIFICADO 60x60 cm Branco SOUL WHITE - PORTOBELLO

-Teto:

- Forro de gesso acartonado.

- **Almoxarifado**

-Piso:

- Piso de Porcelanato Retificado FOSCO ou Rústico Antiderrapante

-Parede:

- Pintura Acrílica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

- Forro de gesso acartonado.

Setor de Transporte

- **Apoio aos Motoristas**

-Piso:

- Piso de Porcelanato Retificado FOSCO ou Rústico Antiderrapante

-Parede:

- Pintura Acrílica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

- Forro de gesso acartonado.



- **Coordenação**

-Piso:

- Piso de Porcelanato Retificado FOSCO ou Rustico Antiderrapante

-Parede:

- Pintura Acrílica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

- Forro de gesso acartonado.

- **W.C**

-Piso:

- Piso de Porcelanato Retificado FOSCO ou Rustico Antiderrapante

-Parede:

- Porcelanato POLIDO RETIFICADO 60x60 cm Branco SOUL WHITE - PORTOBELLO

-Teto:

- Forro de gesso acartonado.

- **Oficina**

-Piso:

- Piso de Porcelanato Retificado FOSCO ou Rustico Antiderrapante

-Parede:

- Porcelanato POLIDO RETIFICADO 60x60 cm Branco SOUL WHITE - PORTOBELLO

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado



- **Depósito**

-Piso:

- Piso de Porcelanato Retificado FOSCO ou Rustico Antiderrapante

-Parede:

- Porcelanato POLIDO RETIFICADO 60x60 cm Branco SOUL WHITE - PORTOBELLO

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

- **Compressor**

-Piso:

- Piso de Porcelanato Retificado FOSCO ou Rustico Antiderrapante

-Parede:

- Porcelanato POLIDO RETIFICADO 60x60 cm Branco SOUL WHITE - PORTOBELLO

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

Samu

- **Ambulâncias do SAMU**

-Piso:

- Piso de Porcelanato Retificado FOSCO ou Rustico Antiderrapante

-Parede:

- Pintura Acrílica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

ELABORADO POR: [Assinatura]
DATA: 12/05/2015



- **Copa**

-Piso:

- Piso de Porcelanato Retificado FOSCO ou Rustico Antiderrapante

-Parede:

- Porcelanato POLIDO RETIFICADO 60x60 cm Branco SOUL WHITE - PORTOBELLO

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

- **Hall**

-Piso:

- Piso de Porcelanato Retificado FOSCO ou Rustico Antiderrapante

-Parede:

- Pintura Acrilica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

- **Escada**

-Piso:

- Piso em Granito 60x60 cm CINZA PRATA ou CORUMBÁ POLIDO com impermeabilização de fundo para assentamento

-Parede:

- Pintura Acrilica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

[Handwritten signature]

Assessoria Técnica

[Handwritten signature]



- **Alojamentos Masculino e Feminino**

-Piso:

- Piso de Porcelanato Retificado FOSCO ou Rustico Antiderrapante

-Parede:

- Pintura Acrilica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

- **W.C's Masculino e Feminino**

-Piso:

- Piso de Porcelanato Retificado FOSCO ou Rustico Antiderrapante

-Parede:

- Porcelanato POLIDO RETIFICADO 60x60 cm Branco SOUL WHITE - PORTOBELLO

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF)

- **Recepção**

-Piso:

- Piso em Granito 60x60 cm CINZA PRATA ou CORUMBÁ POLIDO com impermeabilização de fundo para assentamento

-Parede:

- Pintura Acrilica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



- **Atendimento**

-Piso:

- Piso em Granito 60x60 cm CINZA PRATA ou CORUMBÁ POLIDO com impermeabilização de fundo para assentamento

-Parede:

- Pintura Acrilica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

- Forro de gesso Acartonado

- **W.C's PNE's**

-Piso:

- Piso em Granito 60x60 cm CINZA PRATA ou CORUMBÁ POLIDO com impermeabilização de fundo para assentamento

-Parede:

- Porcelanato POLIDO RETIFICADO 60x60 cm Branco SOUL WHITE - PORTOBELLO

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

- **Hall 1**

-Piso:

- Piso em Granito 60x60 cm CINZA PRATA ou CORUMBÁ POLIDO com impermeabilização de fundo para assentamento

-Parede:

- Porcelanato POLIDO RETIFICADO 60x60 cm Branco SOUL WHITE - PORTOBELLO

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

RECEBUE
Nº 1234567
DATA 12/12/2012



- **Farmacêutico**

-Piso:

- Piso em Granito 60x60 cm CINZA PRATA ou CORUMBÁ POLIDO com impermeabilização de fundo para assentamento

-Parede:

- Pintura Acrílica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

- **W.C's Masculino e Feminino**

-Piso:

- Piso em Granito 60x60 cm CINZA PRATA ou CORUMBÁ POLIDO com impermeabilização de fundo para assentamento

-Parede:

- Porcelanato POLIDO RETIFICADO 60x60 cm Branco SOUL WHITE - PORTOBELLO

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

- **Hall 2**

-Piso:

- Piso em Granito 60x60 cm CINZA PRATA ou CORUMBÁ POLIDO com impermeabilização de fundo para assentamento

-Parede:

- Pintura Acrílica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado



- **Técnicos Segurança do Trabalho**

-Piso:

- Piso em Granito 60x60 cm CINZA PRATA ou CORUMBÁ POLIDO com impermeabilização de fundo para assentamento

-Parede:

- Pintura Acrílica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

- **Circulação**

-Piso:

- Piso em Granito 60x60 cm CINZA PRATA ou CORUMBÁ POLIDO com impermeabilização de fundo para assentamento

-Parede:

- Pintura Acrílica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

- **Enfermeiro Acolhimento CEREST**

-Piso:

- Piso em Granito 60x60 cm CINZA PRATA ou CORUMBÁ POLIDO com impermeabilização de fundo para assentamento

-Parede:

- Pintura Acrílica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

27

27



- **Consultório Saúde do Trabalho**

-Piso:

- Piso em Granito 60x60 cm CINZA PRATA ou CORUMBÁ POLIDO com impermeabilização de fundo para assentamento

-Parede:

- Pintura Acrílica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

- **Administrativo**

-Piso:

- Piso de Porcelanato Retificado FOSCO ou Rústico Antiderrapante Tamanho e fornecedor encontrado no mercado

-Parede:

- Pintura Acrílica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

- **Circulação**

-Piso:

- Piso de Concreto Polido Tipo Industrial com Aplicação Supervisionada

-Parede:

- Pintura Acrílica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

Assinado: [Assinatura]
Data: [Data]
Local: [Local]

[Assinatura]



- **Medicamentos**

-Piso:

- Piso de Concreto Polido Tipo Industrial com Aplicação Supervisionada

-Parede:

- Pintura Acrílica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

- **Depósito C.A.F**

-Piso:

- Piso de Concreto Polido Tipo Industrial com Aplicação Supervisionada

-Parede:

- Pintura Acrílica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

- **W.C's Masculino e Feminino**

-Piso:

- Piso em Granito 60x60 cm CINZA PRATA ou CORUMBÁ POLIDO com impermeabilização de fundo para assentamento

-Parede:

- Porcelanato POLIDO RETIFICADO 60x60 cm Branco SOUL WHITE - PORTOBELLO

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

Trabalho realizado por
Eduardo de Jesus
Supervisor de Obras - 2022



- **Remédios Controlados**

-Piso:

- Piso de Concreto Polido Tipo Industrial com Aplicação Supervisionada

-Parede:

- Pintura Acrílica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

- **Remédios Climatizados**

-Piso:

- Piso de Concreto Polido Tipo Industrial com Aplicação Supervisionada

-Parede:

- Pintura Acrílica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

- **Controle de Estoques**

-Piso:

- Piso de Concreto Polido Tipo Industrial com Aplicação Supervisionada

-Parede:

- Pintura Acrílica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

RECEBUEMOS
17/07/2017
17/07/2017
17/07/2017

A handwritten signature or mark, possibly a stylized "S" or "Z", located at the bottom right of the page.



Doca do C.A.F

• Doca/Recebimento

-Piso:

- Piso de Concreto Polido Tipo Industrial com Aplicação Supervisionada

-Parede:

- Paredes Externas Textura Permalite Nobre IBRATIN ou similar na Cor Branco Alaska com Prime e Sobreposição de Pintura Acrílica nas Cores definidas na Arquitetura

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

Secretaria

• Atendimento

-Piso:

- Piso em Granito 60x60 cm CINZA PRATA ou CORUMBÁ POLIDO com impermeabilização de fundo para assentamento

-Parede:

- Pintura Acrílica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

• Diretor Regulação

-Piso:

- Piso em Granito 60x60 cm CINZA PRATA ou CORUMBÁ POLIDO com impermeabilização de fundo para assentamento

-Parede:

- Pintura Acrílica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



○ Forro de Gesso Acartonado

Forro de Gesso Acartonado
Unidade: m²
Valor: R\$ 1.200,00

A handwritten signature or mark, possibly a stylized "S" or a similar character.



W.C

-Piso:

- Piso em Granito 60x60 cm CINZA PRATA ou CORUMBÁ POLIDO com impermeabilização de fundo para assentamento

-Parede:

- Porcelanato POLIDO RETIFICADO 60x60 cm Branco SOUL WHITE - PORTOBELLO

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

• Telemarcação

-Piso:

- Piso em Granito 60x60 cm CINZA PRATA ou CORUMBÁ POLIDO com impermeabilização de fundo para assentamento

-Parede:

- Pintura Acrílica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

• Diretor Vigilância da Saúde

-Piso:

- Piso em Granito 60x60 cm CINZA PRATA ou CORUMBÁ POLIDO com impermeabilização de fundo para assentamento

-Parede:

- Pintura Acrílica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

TECHNICAL
SISTEMAS
SISTEMAS



- **D.M.L**

-Piso:

- Piso em Granito 60x60 cm CINZA PRATA ou CORUMBÁ POLIDO com impermeabilização de fundo para assentamento

-Parede:

- Pintura Acrílica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

- **Escada**

-Piso:

- Piso em Granito 60x60 cm CINZA PRATA ou CORUMBÁ POLIDO com impermeabilização de fundo para assentamento

-Parede:

- Pintura Acrílica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

- **W.C's PcD Masculino e Feminino**

-Piso:

- Piso em Granito 60x60 cm CINZA PRATA ou CORUMBÁ POLIDO com impermeabilização de fundo para assentamento

-Parede:

- Porcelanato POLIDO RETIFICADO 60x60 cm Branco SOUL WHITE - PORTOBELLO

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

Fls. 927
Assinatura: [assinatura]
Rubrica: [assinatura]

[assinatura]



- **W.C's Masculino e Feminino**

-Piso:

- Piso em Granito 60x60 cm CINZA PRATA ou CORUMBÁ POLIDO com impermeabilização de fundo para assentamento

-Parede:

- Porcelanato POLIDO RETIFICADO 60x60 cm Branco SOUL WHITE - PORTOBELLO

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

- **Gabinete Secretaria**

-Piso:

- Piso em Granito 60x60 cm CINZA PRATA ou CORUMBÁ POLIDO com impermeabilização de fundo para assentamento

-Parede:

- Pintura Acrílica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

- **W.C**

-Piso:

- Piso em Granito 60x60 cm CINZA PRATA ou CORUMBÁ POLIDO com impermeabilização de fundo para assentamento

-Parede:

- Porcelanato POLIDO RETIFICADO 60x60 cm Branco SOUL WHITE - PORTOBELLO

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado



- **Reuniões**

-Piso:

- Piso em Granito 60x60 cm CINZA PRATA ou CORUMBÁ POLIDO com impermeabilização de fundo para assentamento

-Parede:

- Pintura Acrílica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

- **Recepção**

-Piso:

- Piso em Granito 60x60 cm CINZA PRATA ou CORUMBÁ POLIDO com impermeabilização de fundo para assentamento

-Parede:

- Pintura Acrílica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

- **Secretaria Executiva**

-Piso:

- Piso em Granito 60x60 cm CINZA PRATA ou CORUMBÁ POLIDO com impermeabilização de fundo para assentamento

-Parede:

- Pintura Acrílica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

12/01/2017



- **Operacional**

-Piso:

- Piso em Granito 60x60 cm CINZA PRATA ou CORUMBÁ POLIDO com impermeabilização de fundo para assentamento

-Parede:

- Pintura Acrílica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

- **Ouvidoria**

-Piso:

- Piso em Granito 60x60 cm CINZA PRATA ou CORUMBÁ POLIDO com impermeabilização de fundo para assentamento

-Parede:

- Pintura Acrílica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

- **Coordenação Atenção Primária**

-Piso:

- Piso em Granito 60x60 cm CINZA PRATA ou CORUMBÁ POLIDO com impermeabilização de fundo para assentamento

-Parede:

- Pintura Acrílica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado



- **Recepção RH e Atenção Primária**

-Piso:

- Piso em Granito 60x60 cm CINZA PRATA ou CORUMBÁ POLIDO com impermeabilização de fundo para assentamento

-Parede:

- Pintura Acrílica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

- **Coordenadores Recursos Humanos**

-Piso:

- Piso em Granito 60x60 cm CINZA PRATA ou CORUMBÁ POLIDO com impermeabilização de fundo para assentamento

-Parede:

- Pintura Acrílica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

- **Informática**

-Piso:

- Piso em Granito 60x60 cm CINZA PRATA ou CORUMBÁ POLIDO com impermeabilização de fundo para assentamento

-Parede:

- Pintura Acrílica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado



- **Hall elevador**

-Piso:

- Piso em Granito 60x60 cm CINZA PRATA ou CORUMBÁ POLIDO com impermeabilização de fundo para assentamento

-Parede:

- Pintura Acrílica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

Auditório

- **Acesso Público**

-Piso:

- Piso em Granito FLAMEADO 60 x 60 CINZA PRATA ou CORUMBÁ associado aos DEGRAUS e RAMPAS também em granito flameado

-Parede:

- Paredes Externas Textura Permalite Nobre IBRATIN ou similar na Cor Branco Alaska com Prime e Sobreposição de Pintura Acrílica nas Cores definidas na Arquitetura

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

- **Terraço de Acesso**

-Piso:

- Piso em Granito 60x60 cm CINZA PRATA ou CORUMBÁ POLIDO com impermeabilização de fundo para assentamento e Piso em Granito FLAMEADO 60x60 cm CINZA PRATA ou CORUMBÁ associado aos DEGRAUS e RAMPAS também em granito flameado

-Parede:

[Handwritten signature]

Data: ____/____/____

[Handwritten signature]



- Paredes Externas Textura Permalite Nobre IBRATIN ou similar na Cor Branco Alaska com Prime e Sobreposição de Pintura Acrílica nas Cores definidas na Arquitetura

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

• Recepção

-Piso:

- Piso em Granito 60x60 cm CINZA PRATA ou CORUMBÁ POLIDO com impermeabilização de fundo para assentamento

-Parede:

- Pintura Acrílica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

• Reunião de Autoridades

-Piso:

- Piso de Carpete Alto Tráfego em Manta 100% SDN 6 mm BELGOTEX – ASTRAL Cor 407 – Delphinus ou similar

-Parede:

- Pintura Acrílica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

• Circulação

-Piso:

- Piso Flutuante de Madeira LAMINADO Duraflor ou similar 187x1340 mm Classe de Abrasão AC4 Padrão Madeira Nogueira Italiana

-Parede:

- Pintura Acrílica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

RECEBUE
12/07/2017
12/07/2017



- Forro de Gesso Acartonado

- **Material de Palco**

-Piso:

- Piso Flutuante de Madeira LAMINADO Duraflor ou similar 187x1340 mm Classe de Abrasão AC4 Padrão Madeira Nogueira Italiana

-Parede:

- Pintura Acrílica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

- **Palco**

-Piso:

- Piso Flutuante de Madeira LAMINADO Duraflor ou similar 187x1340 mm Classe de Abrasão AC4 Padrão Madeira Nogueira Italiana

-Parede:

- Pintura Acrílica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

- **Plateia**

-Piso:

- Piso de Carpete Alto Tráfego em Manta 100% SDN 6 mm BELGOTEX – ASTRAL Cor 407 – Delphinus ou similar

-Parede:

- Pintura Acrílica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

- **Foyer do Auditório**

TECHNICAL
DRAWING
BY
[Signature]

[Signature]



-Piso:

- Piso em Granito 60x60 cm CINZA PRATA ou CORUMBA POLIDO com impermeabilização de fundo para assentamento

-Parede:

- Pintura Acrilica Acetinado Cor Branco NEVE - CORAL

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

Refeitório

- **Refeitório**

-Piso:

- Piso de Porcelanato Retificado FOSCO ou Rústico Antiderrapante

-Parede:

- Paredes Externas Textura Permalite Nobre IBRATIN ou similar na Cor Branco Alaska com Prime e Sobreposição de Pintura Acrilica nas Cores Definidas na Arquitetura

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

- **Despensa**

-Piso:

- Piso de Porcelanato Retificado FOSCO ou Rustico Antiderrapante

-Parede:

- Porcelanato POLIDO RETIFICADO 60 x 60 cm Branco

-Teto:

- Forro de Gesso Acartonado

- **Copa**

-Piso:

Fls. 935
Rúbia



- Piso de Porcelanato Retificado FOSCO ou Rustico Antiderrapante

-Parede:

- Porcelanato POLIDO RETIFICADO 60 x 60 cm Branco

-Teto:

- Telhado Metálico Aparente

17/04/2017
17/04/2017
17/04/2017

A handwritten signature or mark, possibly a stylized "M" or "J", located at the bottom right of the page.



• **DML**

-Piso:

- Piso de Porcelanato Retificado FOSCO ou Rustico Antiderrapante

-Parede:

- Porcelanato POLIDO RETIFICADO 60x60 cm Branco

-Teto:

- Telhado Metálico Aparente

• **Louças e Metais / Acessórios**

- TORNEIRA DE MESA CONFORTO, DECAMATIC PARA LAVATÓRIO CÓD. 1196.C.LINK, MARCA DECA;
- SIFÃO PARA LAVATÓRIO 1 x 1/2" CÓD. 1680.C.100.112, CROMADO, MARCA DECA;
- TORNEIRA DE MESA BICA MÓVEL PARA COZINHA LINHA FAST, CÓD. 1167.C.59, MARCA DECA;
- SIFÃO PARA PIA DE COZINHA 1 1/2" x 1 1/2" x 2" CÓD. 1680.C.112, CROMADO, MARCA DECA;
- DUCHA MANUAL LINK, CÓD. 1194 CACTLNKCR, MARCA DECA;
- TORNEIRA PARA LAVATÓRIO FECHAMENTO AUTOMÁTICO CÓD. 1172.C.LINK, MARCA DECA;
- BARRA DE APOIO, LINHA CONFORTO, COMP. 80cm, CÓD. 2310.I.080.POL AÇO INOX MARCA DECA;
- BARRA DE APOIO, LINHA CONFORTO, COMP. 40 cm, CÓD. 2310.I.040.POL AÇO INOX MARCA DECA;
- VÁLVULA PARA MICTÓRIO EMBUTIDA DECAMATIC ECO CÓD. 2574.C, MARCA DECA
- CUBA DE INOX DE EMBUTIR 50x40x17cm COM VÁLVULA 3 1/2" INCLUSA – AÇO INOX AISI 304;
- CHUVEIRO ELÉTRICO BLINDADO MODELO SMART, 7.000W, MARCA HYDRA;
- TANQUE DE PAREDE/SOBREPOR EM AÇO INOX POLIDO DE 68L GHELPLUS 500 SUPER COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE E VÁLVULA 3" E ARMÁRIO EM FÓRMICA BRANCA;



- TORNEIRA DE PAREDE BICA MÓVEL LINHA FAST, COD. 1168.C.59, MARCA DECA;
- TORNEIRA PARA TANQUE/BICO DE MANGUEIRA LINHA IZY, COD. 1153.C.37, MARCA DECA;
- TANQUE DE ENCAIXE EM AÇO INOX TRAMONTINA HERA 34L 50x40 C/ VÁLVULA 3,5;
- CUBA INOX DE EMBUTIR 60x50x32 COM VÁLVULA 4 ½" INCLUSA – AÇO INOX AISI 304;
- CHUVEIRO ELETRÔNICO BLINDADO BLINDUCHA LORENZETTI 7500W.

QUADRO DE ÁREAS

QUADRO DE ÁREAS	
NOME	ÁREA (m²)
ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO EXISTENTE	513,68
ÁREA DO PAV. TÉRREO – EDIFÍCIO NOVO	1198,76
ÁREA DO PAV. SUPERIOR – EDIFÍCIO NOVO	405,66
ÁREA TOTAL FINAL DE CONSTRUÇÃO	2797,71

[Handwritten signature]
Eng.º Henrique de Oliveira
Eng.º de Arquitetura

[Handwritten signature]

IV. Memorial Descritivo de Instalações Prediais

CABEAMENTO

1. O OBJETIVO DO PROJETO

O projeto tem por finalidade a instalação de cabeamento estruturada (dados e voz) da Secretaria de Saúde do Município de Horizonte, localizada na Luiz Inácio de Sousa, S/N - Centro, Horizonte - CE. Contendo um pavimento térreo e um superior, bem como área externa.

A edificação possuirá cinco (5) racks de distribuição parciais organizados da seguinte forma:

- 01 rack localizado no bloco do Núcleo de Endemias (NUEND), pavimento térreo, RACK01.
- 01 rack localizado no bloco do SETOR DE TRANSPORTES, pavimento térreo, RACK02.
- 01 rack localizado no bloco da Central de Abastecimento Farmacêutico (C.A.F.), pavimento térreo, RACK03.
- 01 rack localizado no bloco da CENTRAL DE REGULAÇÃO, pavimento TÉRREO, RACK04.
- 01 rack localizado no bloco da CENTRAL DE REGULAÇÃO, pavimento SUPERIOR, RACK05.

Além desses, foi projetado um rack de distribuição geral, localizado no pavimento superior do bloco da central de regulação, onde está localizado o Servidor (RACK_GERAL), para receber alimentação de fibra óptica principal da operadora e distribuir para os quadros parciais por meio de cabos de fibra óptica. O RACK_GERAL também abrigará a Central de CFTV do prédio.

2. MEMORIAL DE CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO

2.1. Quadro: RACK01

Local: Núcleo de Endemias - NUEND

Produto a Instalar	UA/Produto	UA (Total)
Painel de conexão (24 portas)	1	2
Organizador horizontal (24 portas)	1	2
HUB c/ger (24 portas)	1	2
Switch Ethernet depto	1	1
Roteador de acesso	1	1
Modems	1	1
Expansão (10% ou 4UA)	1	4



	TOTAL (UA)	13
--	------------	----

2.2. Quadro: RACK02

Local: Setor de Transportes

Produto a Instalar	UA/Produto	UA (Total)
Painel de conexão (24 portas)	1	1
Organizador horizontal (24 portas)	1	1
HUB c/ger (24 portas)	1	1
Switch Ethernet depto	1	1
Roteador de acesso	1	1
Modems	1	1
Expansão (10% ou 4UA)	1	4
TOTAL (UA)		10

2.3. Quadro: RACK03

Local: Central de Abastecimento Farmacêutico – C.A.F.

Produto a Instalar	UA/Produto	UA (Total)
Painel de conexão (24 portas)	1	3
Organizador horizontal (24 portas)	1	3
HUB c/ger (24 portas)	1	3
Switch Ethernet depto	1	1
Roteador de acesso	1	1
Modems	1	1
Expansão (10% ou 4UA)	1	4
TOTAL (UA)		16



2.4. Quadro: RACK04

Local: Central de Regulação - Térreo

Produto a Instalar	UA/Produto	UA (Total)
Painel de conexão (24 portas)	1	4
Organizador horizontal (24 portas)	1	4
HUB c/ger (24 portas)	1	4
Switch Ethernet depto	1	1
Roteador de acesso	1	1
Modems	1	1
Expansão (10% ou 4UA)	1	4
TOTAL (UA)		19

2.5. Quadro: RACK05

Local: Central de Regulação - Superior

Produto a Instalar	UA/Produto	UA (Total)
Painel de conexão (24 portas)	1	4
Organizador horizontal (24 portas)	1	4
HUB c/ger (24 portas)	1	4
Switch Ethernet depto	1	1
Roteador de acesso	1	1
Modems	1	1
Expansão (10% ou 4UA)	1	4
TOTAL (UA)		19

Assinatura: [Assinatura]