



KTR BRASIL IMPORTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS
Rua: ALAMEDA RORAIMA, 304 - TRÊS MONTANHA - CEP 06278-090 - SP/OSASCO
Telefone: (11) 99104-5635 (11) 3693-3949
CNPJ: 30.705.365.0001/82
Email: juridico@ktrbrasil.com.br / financeiro@ktrbrasil.com.br Site: https://ktrbrasil.com.br



Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 32012023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
1	TRATOR - TRATOR POTÊNCIA: 100 CV, TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL , QUANTIDADE MARCHAS RÉ: 4 UN, QUANTIDADE MARCHAS FRENTE: MÍNIMO 12 UN, TIPO MOTOR: TURBO , TRAÇÃO: 4X4 , TIPO USO: AGRÍCOLA MARCA: KTR FABRICANTE: KTR MODELO/VERSÃO: 7790X	UNIDADE	1,00	338.333,33	338.333,33
				Valor total da proposta:	338.333,33

O valor total dessa proposta é de R\$338.333,33 (trezentos e trinta e oito mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

Dados Comerciais:

Banco: 001 - Banco do Brasil

Agencia: 7042-4

Conta/C: 2004-4

Validade da proposta: 90 (noventa) dias

Entrega: 90 (noventa) dias corridos

Prazo para pagamento:30 (trinta) dias.

Observações:

Validade da proposta: 90 (noventa) dias

Entrega: 90 (noventa) dias corridos

Prazo para pagamento:30 (trinta) dias.

osasco, 24 de Abril de 2023

Representante Legal	
BRUNO SACCOMANN O:3741505480 6	Assinado digitalmente por BRUNO SACCOMANN:37415054806 ND: C=BR; O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=24053887000144, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=BRUNO SACCOMANN:37415054806 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2023.04.24 14:22:24-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1
Bruno Saccomanno	
RG:477330721	CPF:374.150.548-06



7780x

7790x

77110x

77120x

GÊNESIS
SÉRIE



KTR

peças, escavadeiras e serviços

DOCUMENTO DE REGISTRO
170
PAGINA
KTR

CARACTERÍSTICAS DA SÉRIE

Muitas marchas e alta velocidade: Equipado com sincronizador de deslocamento 12+12, que pode realizar uma operação de deslocamento rápida, contínua e suave e melhorar a eficiência operacional




Chassi pesado, velocidade de operação rápida: Equipado com um chassi aprimorado; o eixo traseiro, caixa de câmbio, eixo dianteiro e suspensão são atualizados, o chassi é ampliado e aprimorado; a massa de meio-fio é aumentada, a resistência do chassi é aumentada, para melhorar muito a confiabilidade e atender melhor aos requisitos do trabalho.

Alta distância ao solo e capacidade de cruzamento rápido: o eixo dianteiro KTR é equipado com um cilindro de direção bidirecional, sem ponto morto de direção, com pequena força de direção e maior ângulo de direção. Maior distância ao solo e melhor passibilidade em comparação com produtos da concorrência.



KTR
preços, acessórios e peças
PAGINA 111

REVISTA DE AGRICULTURA
E MECANICA



CARACTERÍSTICA CHAVE

Cabine: Prateleira de segurança de configuração padrão e cabine com certificações da OCDE e configurações compatíveis são carroceria de terceira geração com design europeu, interior totalmente revestido, volante ajustável para frente e para trás, sistema de ar condicionado do carro e assento Grammer que melhoram totalmente o conforto de manipulação.

Sistema de elevação: A configuração padrão é o elevador de ajuste independente da localização.

Conjunto de instrumentos: A adoção do novo painel de instrumentos U.S.A ACTUANT oferece vantagens de alto desempenho de vedação e exibição integrada de várias informações.

Motor: O motor KTR de 4 cilindros em linha herda a excelente tecnologia do motor Perkins e adota o sistema de turbo alimentação, por isso tem desempenho confiável e de forte potência.

TRATOR 7790X série GÊNESIS



Modelo	7790X – Cabinado – 0km - 2023
Fabricação	KTR Brasil
Cabine fechada	•
Ar condicionado	•
Potência do motor mecânico	90 HP-CV
Cilindros	04
Velocidade do motor	2200rpm
Tração	4x4
	Com diferencial traseiro
	Sistema de bloqueio
Torque máximo	337
Deslocamento	4.1
Combustível	Diesel
Plataformado	•
	Com câmbio de marchas na lateral
Peso	4.400Kgs

CABINE DO OPERADOR	
Banco do operador	Com ajustes e cinto de segurança
Sistema sonoro (sinalização)	Alarme de ré Buzina
Sistema de iluminação	Dianteiro e traseiro Pisca-alerta Setas direcionais

SISTEMA DE DIREÇÃO	
Direção	Hidráulica
Circuito Hidráulico	Independente
Embreagem	Dupla ação do tipo seco
Caixa de velocidade	12x12 – Sincronizada
Reversor mecânico	•
Faixa de velocidade	F:2.86-36.78/R:2.51-32.24
Tomada de força - independente	540rpm/1000 r/min

Padrão da máquina

KTR

peças, escavadeiras e serviços

CARACTERÍSTICAS DA SÉRIE

Os tratores da Série GÊNESIS são produtos especializados com excelente qualidade. Seu design amigável e bom processo de fabricação proporcionarão uma operação conveniente e uma experiência de direção confortável. Ao usá-lo, você experimentará muitas vantagens além da sua imaginação, e não apenas permitirá que você aproveite a diversão de dirigir em operações de alta eficiência, mas também trará melhores benefícios econômicos.

TRATOR 7790X série GÊNESIS

PNEUS	
Medidas (dianteiro e traseiro)	Dianteiros 12.4 24 - R1 e Traseiros 18.4-34 - R1 Com 10 lonas. Com câmara e modelo agrícola de 44 agarradeiras em cada pneu.
Com contra pesos dianteiros e traseiros.	

FREIOS	
Freio	Multi discos banhado em óleo

EIXO DIANTEIRO	
Raio de direção (aplicando o freio de um lado)	3,5±0,3 m

CHASSIS	
Quadro de segurança	•
Estrutura	Mono-bloco
Proteção contra capotamento	EPCC

DIMENSÃO	
Comprimento (incluindo suspensão traseira)	4200
Largura	2050
Altura (até o silenciador/teto)	2600
Distância entre eixos	2250
Distância ao solo	410
Levantador hidráulico	3 Pontos de engate
Capacidade de levante	3030kg
Braços do levante hidráulico	Com ajustes de posicionamento por pinos e ajuste fino por rosca
Valvulas de controle remoto hidráulico de dupla ação	D2 - Duas


ELEVADOR HIDRÁULICO	
Tipo	Ajuste de posição de força individual
Capacidade de levante sistema hidráulico	3500kgf
Mecanismo de suspensão	Suspensão traseira de três pontos. Classe II
Vazão do Sistema hidráulico	60Lts/Min

Padrão da máquina	•
-------------------	---



TRATOR 7790X série GÊNESIS

Adoção de um sistema de óleo compartilhado por transmissão, direção hidráulica e elevação para alcançar alta segurança e confiabilidade e também facilitar a manutenção subsequente. Direção totalmente hidráulica com alta confiabilidade. Adoção de vedações cônicas de 24° e anéis O-seal; adoção de um sistema de-óleo compartilhado por direção hidráulica, elevação e chassi para alcançar alta segurança e confiabilidade e também facilitar a manutenção posterior




O trator 7790X está equipado com um tanque de combustível montado na parte inferior com grande capacidade e longas horas de operação.



Nosso Trator 7790X está equipado com o conhecido motor cheio de tecnologia, design de válvula dupla do motor de seis cilindros e turbocompressor sistema de entrada de ar, que pode garantir a forte potência, baixo consumo de combustível e alta reserva de toque.

Série TQ, embreagem LUK de dupla ação e controle independente da Alemanha, que possui qualidade confiável e alta eficiência de energia transmissão e conforto para controlar..



TRATOR 7790X
PAGINA 479
KTR
peças, escavadeiras e serviços

OBSERVAÇÕES FINAIS

- Garantia de 12 meses, sem limite de horas.
- Durante garantia, a empresa se responsabiliza em atender qualquer avaria do equipamento, sem custos
- Possuímos assistência técnica em todo território nacional. Consulte a mais próxima.
- Manuais de peças, manutenção e equipamento seguem na entrega do equipamento, disponível em português.

☎ 11 3693-3949 / 113622-8358

📷 @ktr_brasil


✉ contato@ktrbrasil.com.br

📍 Alameda Roraima, 1400- Três Montanhas | Osasco – SP
www.ktrbrasil.com.br

KTR

peças, escavadeiras e serviços





ANA CRISTINA MANJABOSCO

CNPJ: 10.688.308/0001-25

Insc. Estadual 115/0038346 – Insc. Municipal 2777
End.: Av. Comércio, 1496 – Sala 01 –
Santo Augusto – RS CEP: 98.590-000
Fone/Fax: 55 3781-1131 Email: aceme.rs@gmail.com
Contato: Eduardo 55 9 9914-8389 – Luiz 55 9 9994-3288
Dados Bancários: Sicredi (Bco. 748) ag.: 0306 c/c.: 97002-6



MÁQUINAS AGRÍCOLAS E AGROÍNDUSTRIAIS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE / CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.03.20.1-PE

Inicial

Declaramo-nos de pleno acordo com os termos e condições do Edital modalidade pregão eletrônico nº 2023.03.20.1-PE, apresentando a seguinte proposta financeira:

PROPOSTA FINANCEIRA

LOTE	QUANT.	DESCRIÇÃO / FICHA TÉCNICA	PREÇO UNIT. R\$	PREÇO TOTAL R\$
02	01 Unidade	Roçadeira hidráulica articulada unidade rotativa (RHA.WMU). Para roçagem de aceiros, margens de caminhos, rodovias, poda de cercas vivas e arbustos. Dois circuitos hidráulicos independentes. Válvula de alívio independente em cada circuito hidráulico. Acoplamento dos tratores agrícolas pelo sistema hidráulico três pontos com acionamento pela tomada de força (540RPM/cat II). Estrutura e componentes reforçados dimensionados. Potência mínima de 60cv na tomada de força, condicionado a um peso mínimo de 2.500kg, para proporcionar um adequado equilíbrio ao conjunto. Tela de proteção para segurança. Sistema de acionamento do comando hidráulico através de cabos. Com unidade de corte rotativa de 1,20 - 1,40m de largura de trabalho. Marca: Lavrale – Fabricante: Agritech Lavrale S/A – Modelo: RHA 140	R\$ 104.000,00	R\$ 104.000,00

**Validade a Proposta: 90 dias.

** Prazo de Entrega : 90 dias

** Garantia das Máquinas: 06 meses

** Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital e seus anexos. Declaramos ainda, que estão incluídas no valor cotado todas as despesas com fretes, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como quaisquer outras que incidam sobre a contratação.

** Assistência Técnica: Própria licitante, revenda autorizada das marcas cotadas; e/ou representante da marca Lavrale na região de Horizonte/CE

** Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3o da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

** Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no edital - possuem todos os equipamentos, acessórios e características mínimas exigidas neste edital.

** Demais prazos e condições: Cfe edital

** Assinatura contrato/ata registro de preços, contatos e envio de documentos: Sr. Eduardo Weiler Schmitz, Procurador da Empresa - Cpf: 012.591.600-09, RG 1087877963, Casado, End.: Avenida do Comércio, 1496 – Bairro Getúlio Vargas, Município de Santo Augusto/RS – Cep: 98.590-000, fone: 55 9 9914-8389, email: ews.licita@gmail.com

Data: 25 de abril de 2023

Eduardo Weiler Schmitz
CPF 012.591.600-09
RG 1087877963

10.688.308/0001-25
Ana Cristina Manjabosco
Av. do Comércio, 1496 - Sala 01
CEP 98590-000 - Santo Augusto - RS



AGROPRATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP

PREGÃO ELETRÔNICO nº 03/2023

PROPOSTA DE PREÇOS

Razão Social: Agroprata Comércio de Equipamentos Ltda EPP

Endereço: Estrada Linha União da Serra, 50 Bairro Caravágio

Cidade: Nova Prata – RS Caixa Postal nº. 60 CEP 95320-000

Telefone e Fax: (54) 3242-1333 E-mail: altair@altairconsorcios.com.br

CNPJ: 20.963.380/0001-77 Inscrição Estadual: 085/0048192

Pessoa para contato: Altair Fabro CPF: 587.244.600-44 RG: 1039589815

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 0593-2 Conta/C: 1458-3

Quant.	Unid.	Descrição do Objeto	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total	
03	01	Un	Carreta agrícola para trator. Chassi com estrutura reforçada de aço, carroceria em madeira de lei tratada, com sobregrades, dois eixos e 4 rodas, 4 pneus novos, com capacidade de carga mínima de 4 toneladas, rótula de engate com articulação em todos os sentidos, laterais e traseira rebatíveis por dobradiças reforçadas, acabamento em pintura de esmalte sintético, compatível com tratores de potência mínima de 85CV. garantia mínima de 06 meses	Marca: Gio Implementos Modelo: GI 1222E	R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais)	R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais)
04	01	Un	Grade aradora controle remoto 16 discos, espaçamento mínimo entre discos 235mm; profundidade de trabalho: 150-250mm; diâmetro dos discos 26; espessura dos discos: 6,00mm; números de discos: 16; diâmetro do eixo 1.5/8", fabricação e modelo a partir de 2020. garantia mínima de 06 meses.	Marca: Equivaler Modelo: EGACR	R\$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais)	R\$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais)
Valor total da proposta: R\$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais)						

Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Garantia: 12 (doze) meses.



Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos. Declaramos ainda que não temos qualquer fato que nos impeça de participar da mencionada licitação.

Nova Prata/RS, 19 de abril de 2023.

AGROPRACTA
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA.:2096338000
0177

Assinado de forma digital
por AGROPRACTA
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA.:20963380000177
Data: 2023.04.20 10:47:13
-0300

Socio/Diretor: Artur Fabro

CPF: 012.608.260-07





PEDRO PIRES JUNIOR - EPP

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

CNPJ: 05.507.847/0001-80 I.E: 208.139.738.111

NIRE 35118877274



PROPOSTA COMERCIAL

AO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE,
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.03.20.1- PE

Prezados Senhores,

Tendo examinado o **EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.03.20.1- PE** e seus elementos técnicos constitutivos, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta comercial de acordo com a planilha de preços em Anexo, que é parte integrante desta proposta.

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: PEDRO PIRES JUNIOR - ME

CNPJ: 05.507.847/0001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL: IE: 208.139.738.111

ENDEREÇO: Rua Doutor Azor Taylor Diniz Mascagni, nº 837

Vila Santa Lídia – Batatais-SP • CEP: 14.307-006

E-MAIL: vendas.fehu@gmail.com

TELEFONE: (61) 99681-7676

INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO

Banco do Brasil 001 • Agência: 0351-4 - Conta corrente: 12105-3

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

PROCURADORA: Adriana Santos Benvindo

Nº DA IDENTIDADE: 2199578 SSP/DF

CPF: 989.426.621-53 **FONE:** :(61) 99681-7676

E-MAIL: vendas.fehu@gmail.com

ANEXO "A" DA PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
04	Grade aradora controle remoto 16 discos, espaçamento mínimo entre discos 235mm; profundidade de trabalho: 150-250mm; diâmetro dos discos 26; espessura dos discos: 6,00mm; números de discos: 16; diâmetro do eixo 1.5/8", fabricação e modelo a partir de 2020. garantia mínima de 06 meses. MARCA: ASUS MODELO: ACR 16 X 26	UNID	01	R\$66.000,00	R\$66.000,00
VALOR TOTAL GLOBAL: SESENTA E SEIS MIL REAIS					

Prazo de entrega: 60 dias.



PEDRO PIRES JUNIOR - EPP

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

CNPJ: 05.507.847/0001-80 I.E: 208.139.738.111

NIRE 35118877274



Prazo de garantia: 12 meses.

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 dias.

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Batatais/SP, 25 de abril de 2023.

ADRIANA SANTOS

BENVINDO:98942662153

Assinado de forma digital por

ADRIANA SANTOS

BENVINDO:98942662153

Dados: 2023.04.25 00:15:30 -03'00'

PEDRO PIRES JUNIOR - EPP

CNPJ N.º 05.507.847/0001-80

PROCURADORA: Adriana Santos Benvindo

Nº DA IDENTIDADE: 2199578 SSP/DF

CPF: 989.426.621-53



PEDRO PIRES JUNIOR - EPP

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

CNPJ: 05.507.847/0001-80 I.E: 208.139.738/111

NIRE 35118872274



DECLARAÇÃO CONJUNTA

AO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.03.20.1- PE

A empresa PEDRO PIRES JUNIOR - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 05.507.847/0001-80, sediada no endereço Rua Doutor Azor Taylor Diniz Mascagni, nº 837, Vila Santa Lídia – Batatais-SP, CEP: 14.307-006,, através da sua procuradora **Sra. Adriana Santos Benvindo, aqui representada, portadora da carteira de identidade Nº DA IDENTIDADE: 2199578 SSP/DF, CPF: 989.426.621-53**, no uso de suas atribuições legais, DECLARA para os devidos fins que essa empresa cumpre com:

- 1) sob as penas da Lei e em cumprimento ao disposto no art. 4.º, inciso VII da Lei n.º 10.520/02, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital da licitação por PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.03.20.1- PE.
- 2) sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- 3) para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesesseis) anos.
- 4) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (X).
- 5) para fins de cumprimento do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, que não possui em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado.
- 6) para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
 - a. a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
 - b. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
 - c. que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
 - d. que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
 - e. que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,



PEDRO PIRES JUNIOR - EPP

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

CNPJ: 05.507.847/0001-80 I.E: 208.139.738.111

NIRE 35118877274



- informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e.
- f. que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Batatais/SP, 25 de abril de 2023.

ADRIANA SANTOS

BENVINDO:98942662153

Assinado de forma digital por

ADRIANA SANTOS

BENVINDO:98942662153

Dados: 2023.04.25 00:15:42 -03'00'

PEDRO PIRES JUNIOR - EPP

CNPJ N.º 05.507.847/0001-80

PROCURADORA: Adriana Santos Benvindo

Nº DA IDENTIDADE: 2199578 SSP/DF

CPF: 989.426.621-53

IMPLEMENTOS BH

Belo Horizonte, 26 de abril de 2023.

A Prefeitura Municipal HORIZONTE/CE.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.03.20.1

E-mail:

Portal: www.comprasnet.gov.br

Horário: 08H30MIN

Processo: 981253

Tel.:

Modo de disputa: ABERTA



DADOS DO FORNECEDOR

01. Razão Social do proponente: Implementos BH – Máquinas Agrícolas EIRELI – EPP.
02. Endereço: Rua Machado Nunes 284, loja 02, Salgado Filho, CEP 30550-280, Belo Horizonte, MG.
03. CNPJ: 10.449.391.0001-80 / Inscrição Estadual: 001.097.654.00-70 / Inscrição Municipal: 2340280014
04. Telefone: 31-3312-013 / E-mail: implementosbh@hotmail.com
05. Banco do Brasil - Banco 001 – Ag: 1222-X - C/C: 140656-6 – Praça de pagamento: Belo Horizonte - MG.
06. Responsável pela assinatura de contrato: Nivaldo José de Oliveira – Procurador – CPF 087433636-87.
07. Declaramos que nos preços ofertados estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer impostos, taxas, fretes, seguros, embalagens, transporte, contribuições ou obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias e demais encargos.
08. **Validade da proposta: 90 (noventa) dias.**
09. **Prazo de garantia: 12 (doze) meses.**
10. **Prazo para entrega: conforme edital.**
11. **Local de entrega: conforme edital.**
12. **Pagamento: conforme edital.**
13. **Folder: SIM, em anexo.**

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM 02

ROÇADEIRA ARTICULADA

Marca: Lavrale

Modelo: RHA 150 X 430 N

Fabricante: Agritech Lavrale Ind de Maquinário Agric e Componentes Ltda

VALOR UNITÁRIO: R\$ 100,000,00

ITEM 03

CARRETA MADEIRA 4 T

Marca: Acton

Modelo: CC 4000 C/Sobre tampa e pneus

Fabricante: Acton Equipamentos Agrícolas e Industriais Ltda

VALOR UNITÁRIO: R\$ 100,000,00

ITEM 04

GRADE ARADORA

Marca: WV

Modelo: EGACR 16X26X6X235

Fabricante: WV Ind Metalúrgica Ltda

VALOR UNITÁRIO: R\$ 100,000,00

27

Implementos BH – Máquinas Agrícolas EIRELI-EPP

Nivaldo José de Oliveira – Procurador

RG/MG 2538627 - CPF 087433636-87

IMPLEMENTOS BH

Belo Horizonte, 26 de abril de 2023.

A Prefeitura Municipal HORIZONTE/CE.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.03.20.1

E-mail:

Portal: www.comprasnet.gov.br

Horário: 08H30MIN

Processo: 981253

Tel.:

Modo de disputa: ABERTA



DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa Implementos BH – Máquinas Agrícolas EIRELI – EPP, CNPJ/MF nº 10449391.0001.80, sediada Rua Machado Nunes, Lj 02, bairro Salgado Filho, CEP 30550-280, Belo Horizonte, MG, telefone para contato 31-3312-0113, e-mail implementosbh@hotmail.com, Declaramos para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, o que se segue:

Declaramos que estamos sob o regime de Empresa de Pequeno Porte, para efeito do disposto na Lei Complementar nº 123/06;

Declaramos que Conhecemos e Concordamos com todos os termos do pregão em epígrafe e que Cumprimos Plenamente todos os Requisitos de Habilitação exigidos pelo Edital, nos termos da Lei nº 10.520/02;

Declaramos que até a presente data inexistem fato(s) superveniente impeditivo(s) para habilitação, bem como não encontramos em estado de Inidoneidade declarado ou suspensivo, por nenhum órgão da administração pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, e que não estamos sujeitos a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Declaramos não possuir no quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal de 1988;

Declaramos que a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente pela empresa, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial deste certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Declaramos que não utilizamos de trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Declaramos que tivemos total acessibilidade ao Edital e seus anexos, através dos meios descritos no presente edital;

Declaramos, sob as penas da lei e para fins de contratação com a órgão, que não possuímos em nosso quadro societário, servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Declaramos ser responsáveis pelos vícios e danos decorrentes do objeto (caso ocorra), de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

A empresa declara ainda que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração, que detém plenos poderes e informações para firmá-la e que tem ciência que "a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93.

Implementos BH – Máquinas Agrícolas EIRELI-EPP
Nivaldo José de Oliveira – Procurador
RG/MG 2538627 - CPF 087433636-87

VSS COMERCIO E SERVICO LTDA

Airton Senna, 153, Sala - Maria Niobe, Serra - ES, 29176-291

+55 (27) 3 0662-024 | +55 (27) 99936-2024

Email: vsscomercioeservico@gmail.com | site: null

CNPJ: 21.548.780/0001-89 | IE: 083075984 | IM: 8289388



Prefeitura Municipal De Horizonte Ce - UASG: 981253 | Pregão N. 32012023

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

ABERTURA: 30/03/2023

DISPUTA: 25/04/2023

Apresentamos nossa proposta de preços

ITEM	QTD ESTIMADA	QTD OFERTADA	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
2	1	1	104.000,0000	104.000,0000
FABRICANTE		MODELO		MARCA
Lavrale		Articulada		Lavrale
DESCRIÇÃO				
Roçadeira hidráulica articulada unidade rotativa (RHA.WMU). Para roçagem de aceiros, margens de caminhos, rodovias, poda de cercas vivas e arbustos. Dois circuitos hidráulicos independentes. Válvula de alívio independentes em cada circuito hidráulico. acoplamento dos tratores agrícolas pelo sistema hidráulico três pontos com acionamento pela tomada de força (540RPM/cat II). estrutura e componentes reforçados dimensionados. potência mínima de 60cv na tomada de força, condicionado a um peso mínimo de 2.500kg, para proporcionar um adequado equilíbrio ao conjunto. tela de proteção para segurança. sistema de acionamento do comando hidráulico através de cabos. com unidade de corte rotativa de 1,20 - 1,40m de largura de trabalho. garantia mínima de 06 meses				

ITEM	QTD ESTIMADA	QTD OFERTADA	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
3	1	1	38.166,6700	38.166,6700
FABRICANTE		MODELO		MARCA
Triton		TR 688 4t		Triton
DESCRIÇÃO				
Carreta agrícola para trator. Chassi com estrutura reforçada de aço, carroceria em madeira de lei tratada, com sobregades, dois eixos e 4 rodas, 4 pneus novos, com capacidade de carga mínima de 4 toneladas, rótula de engate com articulação em todos os sentidos, laterais e traseira rebatíveis por dobradiças reforçadas, acabamento em pintura de esmalte sintético, compatível com tratores de potência mínima de 85CV. garantia mínima de 06 meses.				

ITEM	QTD ESTIMADA	QTD OFERTADA	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
4	1	1	66.000,0000	66.000,0000
FABRICANTE		MODELO		MARCA
Equivaler		EGACR 16x26		Equivaler
DESCRIÇÃO				
Grade aradora controle remoto 16 discos, espaçamento mínimo entre discos 235mm; profundidade de trabalho: 150-250mm; diâmetro dos discos 26; espessura dos discos: 6,00mm; números de discos: 16; diâmetro do eixo 1.5/8", fabricação e modelo a partir de 2020. garantia mínima de 06 meses.				



VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 208.166,6700

NOME DO REPRESENTANTE: VANDERLEI SANTOS SILVA

CPF: 092.490.227-27

RG: 3975721

DADOS BANCÁRIOS:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0882 C/C 34568-8

OBSERVAÇÕES:

DECLARAMOS, para os devidos fins, QUE CONSIDERAMOS, NA FORMULAÇÃO DOS CUSTOS DA PROPOSTA DE PREÇOS: 1) o valor do objeto; 2) os tributos (impostos, taxas, contribuições); 3) fretes; 4) seguros; 5) os encargos sociais e trabalhistas incidentes; 6) outros que incidam ou venham a incidir sobre o preço a ser ofertado.

PROPOSTA VÁLIDA ATÉ:

Conforme Edital

VSS Comércio e Serviço LTDA – ME

Vanderlei Santos Silva

VANDERLEI SANTOS SILVA

CPF 092.490.227-27

RG nº 3.975.721



COMERCIAL CEDRO EIRELI ME
Avenida Nossa Senhora do Amparo, 599 - Voldac
Volta Redonda/RJ - CEP: 27285-411
CNPJ: 10.732.150/0001-43 - IE: 78.721.260
E-mail: comercial.cedro@hotmail.com
Telefone: (24) 3337-1972



Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 32012023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
2	ROÇADEIRA AGRÍCOLA - ROÇADEIRA AGRÍCOLA LARGURA CORTE: MÍNIMO 150 CM, ALTURA CORTE: 5 A 20 CM, ROTAÇÃO: 540 RPM, TIPO ENGATE: 3 PONTAS , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 FACAS DE ROÇAGEM, COMPATÍVEL COM TRATOR DE POTÊN MARCA: LAVRALE FABRICANTE: LAVRALE MODELO/VERSÃO: LAVRALE	UNIDADE	1,00	120.000,00	120.000,00
3	CARRETA - CARRETA USO: TRANSPORTE CARGA , QUANTIDADE RODA: 4 , MATERIAL CARROCERIA: MADEIRA , CAPACIDADE: 4 A 6 T, TIPO: AGRÍCOLA , TIPO PNEU: ARO 16 MARCA: TRITON FABRICANTE: TRITON MODELO/VERSÃO: TR 688	UNIDADE	1,00	50.000,00	50.000,00
4	GRADE ARADORA - GRADE ARADORA PROFUNDIDADE SULCO: 150 A 250 MM, QUANTIDADE DISCO: 10 , POTÊNCIA REQUERIDA: 41 A 61 CV, LARGURA ARADA: 1.050 MM, DIÂMETRO EIXO: 1 5/8 POL, ESPAÇAMENTO: APROXIMADAMENTE 235 MM, ESTRUTURA: VIGAS TUBULARES , TIPO ENGATE: DE ARRASTO , DIÂMETRO DISCO: 28 PO MARCA: EQUIVALLER FABRICANTE: EQUIVALLER MODELO/VERSÃO: 16X26X235	UNIDADE	1,00	80.000,00	80.000,00
				Valor total da proposta:	250.000,00

O valor total dessa proposta é de R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Dados Comerciais:

Validade da proposta: 120 DIAS

Prazo de entrega: de acordo com edital -

Local de entrega: de acordo com edital, podendo ser alterada pelo solicitante/r,

Prazo de entrega: de acordo com edital

Prazo de garantia: Conforme exigência da Instituição /edital

Condição de pagamento : até 60 dias

Condição de entrega: CIF

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS:

BRABESCO - AGÊNCIA: 2806 CC 19960-5

B DO BRASIL (001) AGENCIA 4427(X) CONTA CORRENTE 13869-0(X)

CHAVE PIX c8733226-4883-4935-a337-74b18a5421e1

(PARA CORRENTISTAS DO B DO BRASIL, FAVOR CONSIDER O "X")

Observações:

Declaramos estar ciente e de acordo com as condições do Edital, cujos termos são de nossa perfeita compreensão e que nossa empresa contém as condições gerais relativas ao fornecimento, independente de qualquer instrumento ou termo especial.

Nos preços fixados, estão incluídas todas as despesas necessárias à plena execução do fornecimento dos produtos, com todos os custos de: mão de obra, materiais e equipamentos, carga e descarga de produtos, frete, impostos, taxas ou quaisquer outros ônus federais, estaduais ou municipais, incluídos, bem como o lucro, considerando-se as condições de fornecimento e pagamento, estabelecidas no edital.

Volta Redonda, 24 de Abril de 2023

COMERCIAL CEDRO EIRELI ME
Avenida Nossa Senhora do Amparo, 599 - Voldac
Volta Redonda/RJ - CEP: 27285-411
CNPJ: 10.732.150/0001-43 - IE: 78.721.260
E-mail: comercial.cedro@hotmail.com
Telefone: (24) 3337-1972




Representante Legal

DENIO GABRIEL MARTINS

RG:047938279

CPF:615.097.017-53



PUMA MÁQUINAS

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

MINAS GERAIS - BRASIL



PROPOSTA DE PREÇO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.03.20.1- PE;

Razão Social: PUMA MÁQUINAS LTDA

CNPJ: 23.655.349/0001-67

Insc. Estadual: 003843495.00-06

Inscrição Municipal: 14.278

Endereço: Alameda Marginal 45 - Sala 01

Bairro: Fidalgo

Cidade/Estado: Monte Carmelo - MG

Tel./Fax: (34) 3842-5365

E-mail: pumamaquinas@gmail.com

Contato: Aguinaldo / Leonardo

Banco Sicoob Aracoop: 756

Agência: 14264 Monte Carmelo MG

Conta: 63.824-2

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR E 03 (TRÊS) IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, ATRAVÉS DO TERMO DE CONVENIO Nº 923885/2021 COM O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QT	UN	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	MARCA / MODELO
02	Roçadeira hidráulica articulada unidade rotativa (RHA.WMU). Para roçagem de aceiros, margens de caminhos, rodovias, poda de cercas vivas e arbustos. Dois circuitos hidráulicos independentes. Válvula de alívio independentes em cada circuito hidráulico. acoplamento dos tratores agrícolas pelo sistema hidráulico três pontos com acionamento pela tomada de força (540RPM/cat II). estrutura e componentes reforçados dimensionados. potência mínima de 60cv na tomada de força, condicionado a um peso mínimo de 2.500kg, para proporcionar um adequado equilíbrio ao conjunto. tela de proteção para segurança. sistema de acionamento do comando hidráulico através de cabos. com unidade de corte rotativa de 1,20 - 1,40m de largura de trabalho. garantia mínima de 06 meses	01	UN	R\$ 104.000,00	R\$ 104.000,00	LAVRALE RHA
02	Carreta agrícola para trator. Chassi com estrutura reforçada de aço, carroceria em madeira de lei tratada, com sobregrades, dois eixos e 4 rodas, 4 pneus novos, com capacidade de carga mínima de 4 toneladas, rótula de engate com articulação em todos os sentidos, laterais e traseira rebatíveis por dobradiças reforçadas, acabamento em pintura de esmalte sintético, compatível com tratores de potência mínima de 85CV. garantia mínima de 06 meses.	01	UN	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	MAQTRON B 900
02	Grade aradora controle remoto 16 discos, espaçamento mínimo entre discos 235mm; profundidade de trabalho: 150-250mm; diâmetro dos discos 26; espessura dos discos: 6,00mm; números de discos: 16; diâmetro do eixo 1.5/8", fabricação e modelo a partir de 2020. garantia mínima de 06 meses.	01	UN	R\$ 66.000,00	R\$ 66.000,00	PUMA MAQUINAS PGACR 16X26

VALOR TOTAL: R\$ 208.000,00 (DUZENTOS E OITO MIL REAIS)

A proposta comercial terá validade mínima de 90 (noventa) dias, a contar da data da abertura da sessão pública. Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

*****TODAS E DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL...**

MONTE CARMELO MG / 24 DE ABRIL DE 2023

POLIANA RAMOS LEITE Assinado de forma digital por POLIANA RAMOS LEITE PIRES:04479120629
PIRES:04479120629 Dados: 2023.04.24 16:15:28 -03'00'

PUMA MÁQUINAS LTDA

CNPJ: 23.655.349/0001-67

Poliana Ramos Leite Pires

Representante Legal

RG: M-8. 549.820 SSP/MG

CPF: 044.791.206-29

PUMA MÁQUINAS LTDA

CNPJ: 23.655.349/0001-67


ALAMEDA MARGINAL 45 - SALA 1 - FIDALGO

MONTE CARMELO - MINAS GERAIS. (34) 3842-5365 / 99910-8743


PUMAMAQUINAS@GMAIL.COM // HTTPS://PUMAAGRICOLA.WEBNODE.COM

**ROÇADEIRA
HIDRÁULICA ARTICULADA
DESMALEZADORA HIDRÁULICA ARTICULADA**

LAVRALE



**Série / Serie
RHA**



ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA

DESMALIZADORA HIDRÁULICA ARTICULADA




Série / Serie RHA



Optional: pode ser fornecida com unidade de corte rotativa de 1,20 e 1,40 m de largura de trabalho. Especifica para serviços urbanos ou em vegetação de baixa densidade.

Optional: puede ser suministrada con una unidad de corte rotativa de 1,20 y 1,40 m de ancho de trabajo. Especifica para uso en servicios urbanos o en vegetación de baja densidad.



ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA DESMALEZADORA HIDRÁULICA ARTICULADA



- Ideal para roçagem de aceiros, margens de caminhos, rodovias, podas de cercas vivas e arbustos na versão roçadeira;

- Estrutura e componentes reforçados, dimensionados para suportarem trabalho contínuo e pesado;

- Dois circuitos hidráulicos independentes facilitam os movimentos e reduzem a geração de calor. Possui válvulas de alívio independentes em cada circuito hidráulico, proporcionando segurança e proteção contra impactos;

- Acoplamento aos tratores agrícolas pelo sistema hidráulico 3 pontos com acionamento pela tomada de força (540 r.p.m. / CAT II);

- Potência mínima de 59 cv na tomada de força (genericamente tratores com potência acima de 75 cv);

- Comandos simples, extremamente acessíveis ao operador. Tela de proteção para sua segurança. Sistema de acionamento do comando hidráulico através de cabos;

- Grande maleabilidade, sua articulação permite transpor obstáculos e efetuar o corte nos planos horizontal e vertical, em aclives e em declives.

- Ideal para la limpieza de canales "corta fuego", márgenes de caminos y de carreteras y poda de cercas y arbustos en la versión desmalezadora;

- Estrutura y componentes reforzados, desarrollados para soportar trabajo continuo y pesado;


- Dos circuitos hidráulicos independientes facilitan los movimientos y reducen la generación de calor. Posee válvulas de alivio independientes en cada circuito hidráulico, ofreciendo seguridad y protección contra impactos;

- Acoplamiento en los tractores agrícolas por el sistema hidráulico 3 puntos con accionamiento por la toma de fuerza (540 rpm / CAT II);

- Potencia mínima de 59 cv en la toma de fuerza (genericamente los tractores con potencia superior a 75 cv);

- Comandos simples, extremamente accesibles al operador. Tela de protección para su seguridad. Sistema de accionamiento del comando hidráulico por los cables;

- Con una gran operabilidad, su articulación permite superar obstáculos y realizar el corte en el plano horizontal y vertical, en bajadas y/o subidas.





ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA

DESMALZADORA HIDRÁULICA ARTICULADA



Série / Serie RHA

Modelo/Modelo	ROÇADEIRA	ROTATIVA 120	ROTATIVA 140
Largura de corte (mm)/Ancho de corte (mm)	1,5	1,2	1,4
Altura de corte (m)/Altura de corte (m)	Mínima de 10mm		
Número de navalhas (em aço carbono tratadas termicamente) Número de navajas (en acero carbono tratadas termicamente)	2	40	36
Velocidade tangencial das navalhas Velocidad tangencial de navajas	120 m/s	40 m/s	
Velocidade de trabalho/Velocidad de trabajo	3 a 7 km/h, conforme as condições do terreno / 3 a 7 km/h, conforme las condiciones del terreno		
Peso aproximado com óleo (kg)/Peso aproximada con aceite (kg)	1050	1040	1080
Peso aproximado sem óleo (kg)/Peso aproximado sin aceite (kg)	900	900	930
Capacidade de óleo/Capacidad de aceite	Reservatório + cilindros = 140 litros / Depósito + cilindros = 140 litros		
Alcança de corte lateral (m)/Alcanza de corte lateral (m)	4,30		
Altura Máx. de Corte (m)/Altura Max. de corte (m)	6,04		
Largura Máx. Transporte (m)/Ancho Max. Transporte (m)	1,94		
Potência (cv)/Potencia (cv)	59 cv na TDP, acondicionado a um peso mínimo de 2500 kg (não lastreado), para proporcionar equilíbrio adequado ao conjunto/59 cv en la TDP, acondicionado a un peso mínimo de 2500 kg (no lastrado), para proporcionarle un equilibrio adecuado al conjunto.		



COMPARATIVO DE PRODUTIVIDADE COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD

1 HOMEM X 1 MÁQUINA / 1 HOMBRE POR MÁQUINA

1 HOMEM / 1 HOMBRE	1 MÁQUINA / 1 MÁQUINA
1 m de largura x 400 m de comprimento = 400 m ² (dia de 6 horas de trabalho efetivo)	1,5 m de largura com velocidade de 3 km/h = 27.000 m ² (dia de 6 horas de trabalho efetivo)
1 m de ancho x 400 m de largo = 400 m ² (dia de 6 horas de trabajo efectivo)	1,5 m de ancho con velocidad de 3 km/h = 27.000 m ² (dia de 6 horas de trabajo efectivo)

1 MÁQUINA = 68 HOMENS 1 MÁQUINA = 68 HOMBRES



Peças originais Lavrale, garantia de qualidade e durabilidade.
Piezas originales Lavrale, garantía de calidad y durabilidad.

Concessionária



LAVRALE

Agritech Lavrale S.A. - Divisão Lavrale
Rua Oberdan Cavinatto, 290 - Fone/Fax: (54) 3238.8500
Caixa Postal 739 - 95055-450 - Caxias do Sul - RS - Brasil
www.lavrale.com.br



MAQTRON*Vencedora*

HOME

INSTITUCIONAL

PRODUTOS

VÍDEOS

DOWNLOADS

INTRANET

CADASTRO

FALE CONOSCO

PRODUTOS

CONSTRUÇÃO
CIVIL

LINHA AGRÍCOLA

BOMBAS
MANCAL

CARRETAS
MISTAS

CHASSIS E
RODAS

CARRETAS DE
MADEIRA

B - 970

M - 4000

B - 900

Tandem 5
Toneladas

M - 6000

Tandem 6
Toneladas

CARRETAS
METÁLICAS

CARRETA
CAÇAMBA

DESINTEGRADOR

PICADORES

Início / Produtos / B - 900

Linhas de Produtos Carretas de Madeira | B - 900



DESCRIÇÃO

Para auxiliar no dia a dia do agricultor, as carretas de madeira são ideais para o transporte de cereais, produtos e implementos agrícolas a granel ou embalados. Atende o pequeno, médio e grande produtor.

*Fotos meramente ilustrativas;

*Reservamo-nos o direito de alterar as especificações ou desenho de nossos produtos sem qualquer aviso prévio.

B - 900

Modelo	B - 900
Capacidade de carga	5 Ton
Quantidade de rodas x aro	4 - aro 16"
Dimensões carroceria (CxLxA) (m)	3,60 x 1,90 x 0,55
Distância entre eixos (mm)	2.200
Direção	Rótula
Freio (opcional)	Automático
Engate	-
Chassi	Perfil em "U"
Ângulo de giro	30°

GALERIA DE IMAGENS

CATÁLOGO

ENSILADEIRAS

TRITURADORES

DISTRIBUIDORES

ROÇADEIRAS

DEBULHADORES
DE MILHO

BATEDEIRAS

TRILHADEIRAS

MOENDAS DE
CANA

Ângulo inclinado basculante	-
Rolamentos dos cubos	30207/30208
Distância entre longarinas (externa) (mm)	800
Peso aproximado (kg)	600

Obs.: sobrecarga de 25cm opcional.

Obs.: Pneus opcionais recondiçiomadps ou novos (sob encomenda)



Mais produtos da categoria Carretas de Madeira



B - 900



B - 970



B

Previous
Next



ASSISTA AOS
NOSSOS VÍDEOS



LOCALIZAÇÃO

Av. Caetano Natal Branco, 3800 | Bloco
B - Centro Empresarial

ATENDIMENTO

SAC: **0800 549 5050**
Fone: (49) 3551-2525
maqtron@vencedoramaqtron.com.br

Siga-nos!




INTRANET

Bairro: Caetano Natal Branco | Joaçaba
- SC | CEP: 89600-000

(49) 9 8414-0317

Copyright © 2016 Maqtron. Todos os direitos reservados.





PUMA MÁQUINAS

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
MINAS GERAIS - BRASIL




PGACR

Grade Aradora Controle Remoto

PGAICR

Grade Aradora Intermediária Controle Remoto





As Grades Aradora PUMA é fornecida com espaçamento de 200, 230, 235, 270, 300 e 340 mm entre discos e foram desenvolvidas para trabalhar em diversos tipos de terrenos, tanto quanto planos como em declínio, com mancais à óleo/graxa, 2 rolamentos cônicos e retentores DUO - CONE. Possuem Controle Remoto acionado por pistão hidráulico para auxílio nos trabalhos e também para transporte do equipamento. Pneus Utilizados em aro 15 ou 16 podendo ser 11L15, 6.00x16, 6.50x16, 7.00x16, 7.50x16.

Seu chassi possui regulagens para diferentes ângulos de trabalho tanto na sessão de discos dianteira como também na sessão traseira. Discos Côncavos recortados nas medidas 22", 24", 26", 28", 32" ou 34" com espessura de 4.50, 6.00, 7.00, 7.50 ou 9.00mm. O peso das grades pode ser alterado na fabricação da estrutura oscilando entre 200 kg. Eixo das grades com diâmetro de 1.¼", 1.½" ; 1.¾", 1.5/8 (eixo padrão) e 1.¾". Limpador de discos tipo espátula e profundidade de trabalho 100 - 300 mm.

OPCIONAL :



DUO - CONE

MODELO	DISCOS	ESPÇAMENTO	LARGURA DE TRABALHO (mm)	POTÊNCIA DO TRATOR (cv)	PESO APROXIMADO (kg)
PGACR	12	200 mm OU 230 mm OU 235 mm	1000 - 1300	63 - 70	1575
PGACR	14		1250 - 1550	75 - 80	1690
PGACR	16		1380 - 1750	85 - 95	2010
PGACR	18		1650 - 2000	95 - 105	2070
PGACR	20		1850 - 2250	106 - 118	2300
PGACR	22		2000 - 2420	125 - 140	2480
PGACR	24		2250 - 2700	132 - 145	2590
PGACR	26		2450 - 2880	148 - 163	2695
PGACR	28		2700 - 3110	169 - 185	2805
PGACR	30		2880 - 3200	190 - 208	2975
PGACR	32		3110 - 3650	212 - 232	3755
PGACR	36		3200 - 4500	238 - 250	4020
PGACR	40		3650 - 4600	250 - 264	4645
PGACR	44		4500 - 5100	264 - 288	4925
MODELO	DISCOS	ESPÇAMENTO	LARGURA DE TRABALHO (mm)	POTÊNCIA DO TRATOR (cv)	PESO APROXIMADO (kg)
PGAICR	12	270 mm OU 300 mm OU 340 mm	1480 - 1870	78 a 91	1575
PGAICR	14		1750 - 2210	91 a 104	1690
PGAICR	16		2020 - 2550	104 a 117	2010
PGAICR	18		2290 - 2900	117 a 130	2070
PGAICR	20		2560 - 3230	130 a 143	2300
PGAICR	22		2830 - 3800	143 a 156	2480
PGAICR	24		3100 - 3900	156 a 169	2590
PGAICR	26		3370 - 3950	169 a 182	2695
PGAICR	28		3640 - 4200	182 a 195	2805
PGAICR	30		3700 - 4550	195 a 208	2975
PGAICR	32		4170 - 4850	208 a 234	3755
PGAICR	36		4710 - 5150	234 a 260	4020
PGAICR	40		5200 - 5390	260 a 286	4645
PGAICR	44		5720 - 5390	286 a 312	4925

A PUMA COMERCIAL reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos.

Mais
Alimentos

