

**KTR BRASIL IMPORTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS**

Rua: ALAMEDA RORAIMA, 304 - TRÊS MONTANHA - CEP 06278-090 - SP/OSASCO

Telefone: (11) 99104-5635 (11) 3693-3949

CNPJ: 30.705.365.0001/82

Email: juridico@ktrbrasil.com.br / financeiro@ktrbrasil.com.br Site: https://ktrbrasil.com.br



Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 32012023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
1	TRATOR - TRATOR POTÊNCIA: 100 CV, TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL, QUANTIDADE MARCHAS RÉ: 4 UN, QUANTIDADE MARCHAS FRENTE: MÍNIMO 12 UN, TIPO MOTOR: TURBO, TRAÇÃO: 4X4, TIPO USO: AGRÍCOLA Trator agrícola de pneus, novo e de fabricação nacional, com potencia mínima de 90CV. Cabine equipada com estruturas (mono-bloco) de proteção contra capotamentos (EPCC) com ar condicionado, Direção hidráulica, tração 4x4 com diferencial traseiro com sistema de bloqueio plataforma com câmbio de marchas na lateral, peso mínimo de 4.400 quilos. Tomada de força independente com rotação de 540RPM. freios a disco em banho a óleo. duas válvulas de controle remoto hidráulico de dupla ação. braços do levante hidráulico com ajustes de posicionamento por pinos e ajuste fino por rosca. rodados 12.4-24 Ri (dianteiro) e 18.4-34 Ri (traseiro) com no mínimo 10 lonas de capacidade, com câmara e modelo agrícola com no mínimo 44 agarradeiras cada pneu. presença de banco/assento com ajuste para maior conforto do operador, sistema de iluminação dianteiro e traseiro, sinalização (alarme de marcha re, pisca alerta e direcional, buzina). garantia de fábrica mínima de 6 meses	UNIDADE	1,00	230.000,00	230.000,00
MARCA: KTR FABRICANTE: KTR MODELO/VERSÃO: 7790X					

Valor total da proposta: 230.000,00

O valor total dessa proposta é de R\$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais).

Dados Comerciais:

Banco: 001 - Banco do Brasil

Agencia: 7042-4

Conta/C: 2004-4

Validade da proposta: 90 (noventa) dias

Entrega: 90 (noventa) dias corridos

Prazo para pagamento: 30 (trinta) dias.

Observações:

Validade da proposta: 90 (noventa) dias

Entrega: 90 (noventa) dias corridos

Prazo para pagamento: 30 (trinta) dias.

osasco, 24 de Abril de 2023

Representante Legal**BRUNO
SACCOMANNO
NO:3741505
4806**

Assinado digitalmente por BRUNO
SACCOMANNO:37415054806
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
VideoConferencia, OU=
24053887000144, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=
BRUNO SACCOMANNO:37415054806
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.25 09:55:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1


Bruno Saccomanno

RG:477330721

CPF:374.150.548-06

7780x
7790x
77110x
77120x


GÊNESIS SÉRIE



KTR
peças, escavadeiras e serviços

CARACTERÍSTICAS DA SÉRIE

Muitas marchas e alta velocidade: Equipado com sincronizador de deslocamento 12+12, que pode realizar uma operação de deslocamento rápida, contínua e suave e melhorar a eficiência operacional



Chassi pesado, velocidade de operação rápida: Equipado com um chassi aprimorado; o eixo traseiro, caixa de câmbio, eixo dianteiro e suspensão são atualizados, o chassi é ampliado e aprimorado; a massa de meio-fio é aumentada, a resistência do chassi é aumentada, para melhorar muito a confiabilidade e atender melhor aos requisitos do trabalho.

Alta distância ao solo e capacidade de cruzamento rápido: o eixo dianteiro KTR é equipado com um cilindro de direção bidirecional, sem ponto morto de direção, com pequena força de direção e maior ângulo de direção. Maior distância ao solo e melhor passibilidade em comparação com produtos da concorrência.





CARACTERÍSTICA CHAVE

Cabine: Prateleira de segurança de configuração padrão e cabine com certificações da OCDE e configurações compatíveis são carroceria de terceira geração com design europeu, interior totalmente revestido, volante ajustável para frente e para trás, sistema de ar condicionado do carro e assento Grammer que melhoram totalmente o conforto de manipulação.

Sistema de elevação: A configuração padrão é o elevador de ajuste independente da localização.

Conjunto de instrumentos: A adoção do novo painel de instrumentos U.S.A ACTUANT oferece vantagens de alto desempenho de vedação e exibição integrada de várias informações.

Motor: O motor KTR de 4 cilindros em linha herda a excelente tecnologia do motor Perkins e adota o sistema de turbo alimentação, por isso tem desempenho confiável e de forte potência.

TRATOR 7790X série GÊNESIS



CARACTERÍSTICAS DA SÉRIE


Os tratores da Série GÊNESIS são produtos especializados com excelente qualidade. Seu design amigável e bom processo de fabricação proporcionarão uma operação conveniente e uma experiência de direção confortável. Ao usá-lo, você experimentará muitas vantagens além da sua imaginação, e não apenas: permitirá que você aproveite a diversão de dirigir em operações de alta eficiência.

Modelo	7790X – Cabinado – 0km - 2023
Fabricação	KTR Brasil
Cabine fechada	•
Ar condicionado	•
Potência do motor mecânico	90 HP-CV
Cilindros	04
Velocidade do motor	2200rpm
Tração	4x4
	Com diferencial traseiro
	Sistema de bloqueio
Torque máximo	337
Deslocamento	4.1
Combustível	Diesel
Plataformado	•
	Com câmbio de marchas na lateral
Peso	4.400Kgs

CABINE DO OPERADOR	
Banco do operador	Com ajustes e cinto de segurança
Sistema sonoro (sinalização)	Alarme de ré
	Buzina
Sistema de iluminação	Dianteiro e traseiro
	Pisca-alerta
	Setas direcionais

SISTEMA DE DIREÇÃO	
Direção	Hidráulica
Circuito Hidráulico	Independente
Embreagem	Dupla ação do tipo seco
Caixa de velocidade	12x12 – Sincronizada
Reversor mecânico	•
Faixa de velocidade	F:2.86-36.78/R:2.51-32.24
Tomada de força - independente	540rpm/1000 r/min

Padrão da máquina



RATOR 7790x^{4x4} GÊNESIS

PNEUS	
Medidas (dianteiro e traseiro)	Dianteiros 12.4 24 - R1 e Traseiros 18.4-34 - R1 Com 10 lonas. Com câmara e modelo agrícola de 44 agarradeiras em cada pneu.
Com contra pesos dianteiros e traseiros.	

FREIOS	
Freio	Multi discos banhado em óleo

EIXO DIANTEIRO	
Raio de direção (aplicando o freio de um lado)	3,5±0,3 m

CHASSIS	
Quadro de segurança	•
Estrutura	Mono-bloco
Proteção contra capotamento	EPCC

DIMENSÃO	
Comprimento (incluindo suspensão traseira)	4200
Largura	2050
Altura (até o silenciador/teto)	2600
Distância entre eixos	2250
Distância ao solo	410
Levantador hidráulico	3 Pontos de engate
Capacidade de levante	3030kg
Braços do levante hidráulico	Com ajustes de posicionamento por pinos e ajuste fino por rosca
Valvulas de controle remoto hidráulico de dupla ação	D2 - Duas


ELEVADOR HIDRÁULICO	
Tipo	Ajuste de posição de força individual
Capacidade de levante sistema hidráulico	3500kgf
Mecanismo de suspensão	Suspensão traseira de três pontos. Classe II
Vazão do Sistema hidráulico	60Lts/Min

Padrão da máquina	•
-------------------	---




TRATOR 7790X série GÊNESIS

Adoção de um sistema de óleo compartilhado por transmissão, direção hidráulica e elevação para alcançar alta segurança e confiabilidade e também facilitar a manutenção subsequente. Direção totalmente hidráulica com alta confiabilidade. Adoção de vedações cônicas de 24° e anéis O-seal; adoção de um sistema de óleo compartilhado por direção hidráulica, elevação e chassi para alcançar alta segurança e confiabilidade e também facilitar a manutenção posterior



Nosso Trator 7790X está equipado com o conhecido motor cheio de tecnologia, design de válvula dupla do motor de seis cilindros e turbocompressor sistema de entrada de ar, que pode garantir a forte potência, baixo consumo de combustível e alta reserva de toque.

O trator 7790X está equipado com um tanque de combustível montado na parte inferior com grande capacidade e longas horas de operação.



Série TQ, embreagem LUK de dupla ação e controle independente da Alemanha, que possui qualidade confiável e alta eficiência de energia transmissão e conforto para controlar..



O mais completo Trator disponível no mercado

KIR
peças, escavadeiras e serviços

PAGINA

184

UNITE DE PRECIS

OBSERVAÇÕES FINAIS

- Garantia de 12 meses, sem limite de horas.
- Durante garantia, a empresa se responsabiliza em atender qualquer avaria do equipamento, sem custos
- Possuímos assistências técnicas em todo território nacional. Consulte a mais próxima.
- Manuais de peças, manutenção e equipamento seguem na entrega do equipamento, disponível em português.

☎ 11 3693-3949 / 113622-8358

📷 @ktr_brasil

✉ contato@ktrbrasil.com.br


📍 Alameda Roraima, 1400- Três Montanhas | Osasco – SP
www.ktrbrasil.com.br

KTR

peças, escavadeiras e serviços

PAGINA





ANA CRISTINA MANJABOSCO

CNPJ: 10.688.308/0001-25

Insc. Estadual 115/0038346 - Insc. Municipal 2777

End.: Av. Comércio, 1496 - Sala 01

Santo Augusto - RS CEP: 98.590-000

Fone/Fax: 55 9 9914-1131 Email: aceme.rs@gmail.com

Contato: Eduardo 55 9 9914-8389 - Luiz 55 9 9994-3288

Dados Bancários: Sicredi (Bco. 748) ag.: 0306 c/c.: 97002-6

MÁQUINAS AGRÍCOLAS E AGROÍNDUSTRIAIS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE / CE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.03.20.1-PE

Declaramo-nos de pleno acordo com os termos e condições do Edital modalidade pregão eletrônico nº 2023.03.20.1-PE, apresentando a seguinte proposta financeira:

PROPOSTA FINANCEIRA

LOTE	QUANT.	DESCRIÇÃO / FICHA TÉCNICA	PREÇO UNIT. R\$	PREÇO TOTAL R\$
02	01 Unidade	Roçadeira hidráulica articulada unidade rotativa (RHA.WMU). Para roçagem de aceiros, margens de caminhos, rodovias, poda de cercas vivas e arbustos. Dois circuitos hidráulicos independentes. Válvula de alívio independente em cada circuito hidráulico. Acoplamento dos tratores agrícolas pelo sistema hidráulico três pontos com acionamento pela tomada de força (540RPM/cat II). Estrutura e componentes reforçados dimensionados. Potência mínima de 60cv na tomada de força, condicionado a um peso mínimo de 2.500kg, para proporcionar um adequado equilíbrio ao conjunto. Tela de proteção para segurança. Sistema de acionamento do comando hidráulico através de cabos. Com unidade de corte rotativa de 1,20 - 1,40m de largura de trabalho. Marca: Lavrale - Fabricante: Agritech Lavrale S/A - Modelo: RHA 140	R\$ 77.004,00	R\$ 77.004,00

**Validade a Proposta: 90 dias.

** Prazo de Entrega : 90 dias

** Garantia das Máquinas: 06 meses

** Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital e seus anexos. Declaramos ainda, que estão incluídas no valor cotado todas as despesas com fretes, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como quaisquer outras que incidam sobre a contratação.

** Assistência Técnica: Própria licitante, revenda autorizada das marcas cotadas; e/ou representante da marca Lavrale na região de Horizonte/CE

** Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

** Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no edital - possuem todos os equipamentos, acessórios e características mínimas exigidas neste edital.

** Demais prazos e condições: Cfe edital

** Assinatura contrato/ata registro de preços, contatos e envio de documentos: Sr. Eduardo Weiler Schmitz, Procurador da Empresa - Cpf: 012.591.600-09, RG 1087877963, Casado, End.: Avenida do Comércio, 1496 - Bairro Getúlio Vargas, Município de Santo Augusto/RS - Cep: 98.590-000, fone: 55 9 9914-8389, email: ew.slicita@gmail.com

Data: 25 de abril de 2023

EDUARDO
WEILER
SCHMITZ:01
259160009

Assinado de forma digital por
EDUARDO WEILER
SCHMITZ:01259160009
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
PLANO DIGITAL CD, ou=PLANO
DIGITAL e-PF A1,
ou=22949096000171,
ou=presencial, ou=(EM BRANCO),
cn=EDUARDO WEILER
SCHMITZ:01259160009
Dados: 2023.04.25 09:17:23
-03'00


Eduardo Weiler Schmitz
Eduardo Weiler Schmitz
CPF 012.591.600-09
RG 1087877963

10.688.308/0001-25

Ana Cristina Manjabosco

Av. do Comércio, 1496 - Sala 01
CEP 98590-000 - Santo Augusto - RS

ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA RHA



- Ideal para roçagem de aceiros, margens de caminhos, rodovias, poda de cercas vivas e arbustos na versão roçadeira;
- Possui válvulas de alívio independentes em cada circuito hidráulico, proporcionando segurança e proteção contra impactos;
- Acoplamento aos tratores agrícolas pelo sistema hidráulico três pontos com acionamento pela tomada de força (540 rpm/CAT II), talas específicas para cada tipo de trator;
- Comando simples, extremamente acessíveis ao operador;
- Tela de proteção para sua segurança.

Opcionais:

- Pode ser fornecido com unidade de corte rotativa de 1,40m de largura de trabalho;
- Com comando joystick.

MODELO	LARGURA DE CORTE (m)	Nº DE NAVALHAS	PESO (Kg)	POTÊNCIA NECESSÁRIA (CV)
RHA - 150 ROÇADEIRA	1,50	2	1050	acima de 75 CV (exceto tratores compactos)
RHA - 140 ROTATIVA	1,40	36	1080	acima de 75 CV (exceto tratores compactos)

Item 2



DECLARAÇÃO

Caxias do Sul, 05 de Maio de 2023.

À Pref. Mun. Horizonte / CE
Comissão de Licitações

Declaração / Termo de Compromisso

A empresa Agritech Lavrale Ltda Maquinário Agrícola e Componentes, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob Cnpj 88.658.984/0001-43, com sede em Caxias do Sul/RS, declara para os devidos fins, especialmente junto à Pref. Mun. Horizonte / CE, no pregão eletrônico nº 2023.03.20.1-PE, que empresa **ANA CRISTINA MANJABOSCO** – Cnpj: 10.688.308/0001-25, com sede em Santo Augusto/RS, é revenda autorizada de toda linha de implementos Lavrale, razão pela qual mantém estoque de peças genuínas e mecânicos treinados, estando capacitada a prestar serviços de assistência técnica e operacional, mecânica e montagem.

Declaramos, ainda que a Agritech Lavrale Ltda, é solidária à proposta da licitante, e que o produto oferecido por ela na presente licitação sendo uma Roçadeira Articulada da marca: Lavrale

Declaramos, ainda que a Agritech Lavrale Ltda, possui ampla rede de vendas autorizada e assistências técnicas em todo Brasil. Na região metropolitana de Fortaleza/CE, indicamos:

- EMPRESA: VENEZA MÁQUINAS COMERCIO LTDA
CNPJ: 06.824.439/0004-68 INSCRIÇÃO: 063924633
END.: BR 116, NR.7575, KM 7,5, BAIRRO: MESSEJANA, FORTALEZA-CE
FONE: (85) 3276-6161
CEP: 60842-395
CONTATO: Nogueira

88.658.984/0001-43

AGRITECH LAVRALE IND. DE MÁQ.
AGRÍCOLAS E COMPONENTES LTDA

Rua Oberdan Cavinatto, 290
CEP 95055-450

CAXIAS DO SUL - RS

AGRITECH LAVRALE

Indústria de Maquinário Agrícola e Componentes Ltda

Valmor Antonio Sbardelotto – Procurador

RG: 6001130282 SSP/RS

CPF: 068.337.300-59

AGRITECH LAVRALE

INDUSTRIA DE MAQUINARIO AGRÍCOLA E COMPONENTES LTDA

Rua Oberdan Cavinatto, 290 Bairro Guarujá – Caxias do Sul/RS

CNPJ: 88.658.984/0001-43 – Inscrição Estadual: 029/0012856



AGROPRATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP

PREGÃO ELETRÔNICO nº 2023.03.20.1

PROPOSTA DE PREÇOS



Razão Social: Agroprata Comércio de Equipamentos Ltda EPP

Endereço: Estrada Linha União da Serra, 50 Bairro Caravágio

Cidade: Nova Prata – RS Caixa Postal nº. 60 CEP 95320-000

Telefone e Fax: (54) 3242-1333 E-mail: altair@altairconsorcios.com.br

CNPJ: 20.963.380/0001-77 Inscrição Estadual: 085/0048192

Pessoa para contato: Altair Fabro CPF: 587.244.600-44 RG: 1039589815

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 0593-2 Conta/C: 1458-3

Item	Quant	Unid.	Descrição do Objeto	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
03	01	Un	Carreta agrícola para trator. Chassi com estrutura reforçada de aço, carroceria em madeira de lei tratada, com sobregrades, dois eixos e 4 rodas, 4 pneus novos, com capacidade de carga mínima de 4 toneladas, rótula de engate com articulação em todos os sentidos, laterais e traseira rebatíveis por dobradiças reforçadas, acabamento em pintura de esmalte sintético, compatível com tratores de potência mínima de 85CV. garantia mínima de 06 meses.	Marca: Gio Implementos Modelo: GI122 2E	R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais)	R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais)
04	01	Un	Grade aradora controle remoto 16 discos, espaçamento mínimo entre discos 235mm; profundidade de trabalho: 150-250mm; diâmetro dos discos 26; espessura dos discos: 6,00mm; números de discos: 16; diâmetro do eixo 1.5/8", fabricação e modelo a partir de 2020. garantia mínima de 06 meses.	Marca: Equivaler Modelo: EGACR	R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais)	R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais)

Valor total da proposta: R\$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais)

Prazo de validade da Proposta: 90 (noventa) dias.

Garantia: 12 (doze) meses

Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos. Declaramos ainda que não temos qualquer fato que nos impeça de participar da mencionada licitação.

Nova Prata/RS, 19 de junho de 2023.

AGROPARATA
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA:2096338000177

Assinado de forma digital por:
AGROPARATA LTDA:2096338000177
Data: 2023.06.19 14:43:49 -03'00'

Socio/Diretor: Artur Fabro

CPF: 012.608.260-07

Licitações



De: Pedro Sousa <pedroaureliano@esutra.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 19 de junho de 2023 15:47
Para: Licitações
Assunto: Re: assistência

Boa tarde Diane!

Tudo bem?

Conforme nosso contato anterior via fone e sua solicitação, conversei com a minha diretoria, sobre a sua indicação e não teria nenhum problema em nos indicar, só ressalto que não nos responsabilizamos por custo de peças, serviços ou reparo, a serem realizados, toda e qualquer despesa, será emitido um orçamento com o custo para sua análise e mediante o pagamento, será executado a reparação ou a venda de peças caso necessário.

CERTOS DE SUA ATENÇÃO, NOS COLOCAMOS A SUA INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA QUALQUER DÚVIDA E/OU ESCLARECIMENTO QUE SE FAÇA NECESSÁRIO.

NO AGUARDO DE SUA BREVE RESPOSTA.



Em Tue, 13 Jun 2023 16:28:23 -0300, Licitações <licitacoes@dimaquinas.com.br> escreveu:

Boa Tarde, Pedro

Conforme conversamos anteriormente, referente ao pregão eletrônico nº 2023.03.20.1 de Horizonte/CE, foi solicitado uma comprovação de assistência técnica, na qual indiquei a empresa Esutra. No entanto, se a Prefeitura solicitar os serviços de assistência ou reposição de peças, fica em nossa responsabilidade este quesito. Peço que se a Prefeitura ligar confirmando, caso puder confirmar que são nossos parceiros em assistência, ficarei grata e fico a disposição caso sua empresa também precisar de nossos serviços.

Grata



Diane Campana

Licitações

 (54) 3242-1333

 licitacoes@dimaquinas.com.br

 BR470 - Bairro Basalto 1835
Nova Prata RS - 95320-000



Não contém vírus. www.avg.com



**MAIOR PRODUTIVIDADE
AO HOMEM DO CAMPO**




CARRETA AGRÍCOLA

GI 122 2E

CARACTERÍSTICAS

- Carreta agrícola
- Código: GI 122 2E
- Fabricação: Gio Implementos Agrícolas
- Capacidade de carga: 4 toneladas
- Pneus Novos 7.50 x 16



*imagens meramente ilustrativas

GIO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
RUA ELFRIDA RAUSH, 249 - PARQUE INDUSTRIAL - MORRO DA PALHA
89.190-000 - TAIÓ - SANTA CATARINA
CNPJ: 00.765.460/0001-00 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253.148.774
Fone: (47) 3562-0079 site- www.gioimplementos.com.br.

1243



AGROPRATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA – EPP

DECLARAÇÃO

A Empresa Agropрата Comércio de Equipamentos Ltda – EPP, inscrita no CNPJ nº 20.963.380/0001-77, sediada Linha União da Serra, nº 50, Bairro Caravaggio, Nova Prata/RS, por seu representante legal Sr. Artur Fabro, portadora do CPF nº 012.608.260-07, e RG nº 1098428723, declara que possui assistência no seguinte local:

Esutra Equipamentos Agropecuarios e representação LTDA

CNPJ 02.035.250/0001-92

Endereço: Av. Alberto Craveiro, 3381, Castelão, Fortaleza, Ceara

Telefone: 3299-4800

999299669, 988148197, Pedro

Nova Prata/RS, 04 de maio de 2023.

AGROPRATA
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA.:2096338000
0177

Assinado de forma digital
por AGROPRATA
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA.:20963380000177
Dados: 2023.05.05 14:52:40
+03'00'

Artur Fabro

CPF: 012.608.260-07



RG: 1098428723

EQUIVALER



GRADE ARADORA - EGACR ESPAÇAMENTO 235 mm

GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA - EGAICR ESPAÇAMENTO 270 mm



As grades EQUIVALER foram desenvolvidas para trabalhar em diversos tipos de terrenos, tanto quanto planos como em declínio. A Grade Aradora é fornecida com espaçamento entre discos de 235 mm enquanto que a Grade Aradora Intermediária é fornecida com espaçamento de 270 mm entre discos com mancais à óleo ou à graxa. Possuem Controle Remoto acionado por pistão hidráulico para auxílio nos trabalhos e também para transporte do equipamento. Pneus Utilizados em aro 16 podendo ser 6.00x16, 6.50x16, 7.00x16 ou 7.50x16. Seu chassi possui regulagens para diferentes ângulos de trabalho tanto na sessão de discos dianteira como também na sessão traseira. A GRADE PODE SER USADA COMO NIVELADORA SE TROCAR O CHASSI DIANTEIRO E TRASEIRO DO EQUIPAMENTO.

Discos Côncavos recortados ou lisos, nas medidas 28 ou 26" com espessura de 5,00, 6,00, 7,00, 7,50 ou 9,00 mm com furo central para eixo com diâmetro de 1.5/8". Eixo das grades com diâmetro de 1.5/8"

Limpador de discos tipo espátula e profundidade de trabalho 120 - 250 mm. Opcional proteção no mancral.

Nº de Discos	Largura de Trabalho (mm)		Potência do Trator (cv)		Peso Aproximado (kg)	
	EGACR	EGAICR	EGACR	EGAICR	EGACR	EGAICR
12	1300	1500	65 a 70	71 a 75	1.420-*1.450	1.440-*1.470
14	1550	1750	75 a 78	75 a 83	1.530-*1.560	1.572-*1.602
16	1750	2000	85 a 95	95 a 100	1.708-*1.808	1.984-*2.022
18	2000	2300	95 a 105	105 a 115	1.860-*1.960	2.115-*2.161
20	2250	2570	106 a 118	115 a 130	1.937-*2.090	2.218-*2.272
22	2420	2835	125 a 140	130 a 138	1.892-*2.174	2.310-*2.414
24	2700	3100	130 a 145	140 a 150	2.089-*2.259	2.418-*2.480
26	2925	3350	150 a 165	154 a 165	2.490-*2.327	2.530-*2.590
28	3200	3650	150 a 165	165 a 180	2.345-*2.447	2.623-*2.693

- Opcionais: chassi traseiro com enchimento, neste caso considerar o peso com o * indicando o peso;

Modelo EGACR 14 discos com espaçamento de 230 mm e largura de trabalho de 1500 mm, 12 discos com espaçamento de 230 e largura de trabalho de 1.270 mm, e o peso e potência do trator permanecem os mesmos em relação ao modelo da EGACR 14 e 12 discos com 235 mm de espaçamento.

EQUIVALER - V. J. DA ROCHA EQUIPAMENTOS ME

R. Sei Hosoume, 115 - Portal dos Pássaros - Pompéia - S. P. - CEP 17.580-000 -

FONE 14-3535-0390 www.equivaler.com.br

*Reservado - Direito de alterações sem breve consulta

HOME (HOME/) CONTATO () GRADES ARADORAS E GRADES
NIVELADORAS (NIVELADORAS)
INTERMEDIARIAS (NIVELADORAS CR
(GRADES-ARADORAS-HOME/)
INTERMEDIARIAS/)

PULVERIZADOR
PARA
PASTAGEM
(PULVERIZADOR-
PARA
PASTAGEM/)

MATSUMAO - MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP

REVENDAS/

ASSISTÊNCIA HARRIS, 1350

TÉCNICA

(REVENDAS/ - ASTORGA - PR

ASSISTÊNCIA -

TÉCNICA/)

NELI TERESINHA DA SILVA - MAQUINAS - EPP

RUA PRESIDENTE ROOSEVELT S/N

CENTRO - REALEZA - PR

CEP: 85.770-000

SILVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

AV RUBENS CEZAR CASELANI, 2.050

CENTRO - REALEZA - PR

CEP: 85.770-000

BENITES & MARUCHI LTDA

RUA TABAETE 741

JD TABAETE - MARINGÁ - PR

CEP 87005-140

TECFERT AGRICOLA LTDA ME

TECFERT AGRICOLA

RUA PIUNA, 3839

ZONA I - UMUARAMA - PR

CEP 87501-050

CAIO VINICIUS SANTOS DA SILVA 44043894856

EST VICINAL II Nº 01

DISTRITO INDUSTRIAL II - OUROESTE - SP

CEP: 15.685-000

ASSISTENCIA TECNICA EM RONDONIA:

CESCO SOLUÇÃO RURAL

CENTRO - ARIQUEMES- RO

ALTAIR FABRO E CIA LTDA, SITUADA NA BR 470 NR 1835, 1 PAVIMENTO,
BAIRRO BASALTO, NOVA PRATA RS CNPJ: 02.730.048 / 0001-80, INSCRIÇÃO
ESTADUAL: 0850028116.

Agrimaq Comercial

Av. XV de Novembro, 333

agrimaq@outlook.com.br 34

3842-5365, Boa Vista - Monte

Carmelo /MG

AGROPRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, SITUADA NA LINHA
UNIAO DA SERRA NR 50, BAIRRO CARAVAGIO, NOVA PRATA RS, CNPJ:
20.963.380 / 0001-77 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0850048192.

ALGOR METALÚRGICA LTDA ME SITUADA NA AVENIDA AMADEU
PARADINHA Nº 11 BERCÁRIO INDUSTRIAL CIDADE: NOVA PRATA - RS CEP
95320-000 CNPJ: 19.138.457 / 0001-95, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 085/0049598.

Simaq - A S M DO ROSARIO NAUTICA EIRELI

EST DO CAIXA PARA, 121 - LEVILANDIA - ANANINDEUA - PA - CEP: 67.015-520

FONE: 091-3273-2164

E-MAIL: simaquinas_compras@outlook.com

Contatos: Sinésio

Enter your text here

AGRICOLA IMPLEMENTOS LTDA

ENDEREÇO: Q ESPECIAL FOLHA 29, SN - COMPLEMENTO: LOTE 14-A

NOVA MARABÁ - MARABÁ - PA - CEP: 68.508-970 E-MAIL:

administrativo@agricolaimplementos.com.br - FONE: 094-3322-1124

AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI

R JOAO VITAL GUEDES 166 - CENTRO - JUAZEIRINHO - PB

CONTATO STÊFENES BARROS FONE: fixo (83) 3382-1058 - Cel (83) 9 9402-0907



Todos os direitos
reservados

Enter your text here

© 2017

equivaler.com.br

(<http://equivaler.com.br>)





AGROPRATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA – EPP

DECLARAÇÃO

A Empresa Agropрата Comércio de Equipamentos Ltda – EPP, inscrita no CNPJ nº 20.963.380/0001-77, sediada Linha União da Serra, nº 50, Bairro Caravaggio, Nova Prata/RS, por seu representante legal Sr. Artur Fabro, portadora do CPF nº 012.608.260-07, e RG nº 1098428723, declara que possui assistência técnica no seguinte local:

Empresa: Esutra Equip. Agropecuários e Representações LTDA

CNPJ: 02.035.250/0001-92

Endereço: Av. Alberto Craveiro, nº 3381, Castelão, Fortaleza/CE

Fone: 3299-4800, 999299669, Pedro

Nova Prata/RS, 16 de junho de 2023.

Assinado de forma digital
AGROPRATA COMERCIO por AGROPRATA COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS DE EQUIPAMENTOS
LTDA.:20963380000177 LTDA.:20963380000177
Dados: 2023.06.09 14:57:11
-03'00'

Artur Fabro

CPF: 012.608.260-07

RG: 1098428723



PEDRO PIRES JUNIOR - EPP

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

CNPJ: 05.507.847/0001-80 I.E: 208.139.738.111

NIRE 3511887274



PROPOSTA COMERCIAL

AO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE,
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.03.20.1- PE

Prezados Senhores,

Tendo examinado o **EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.03.20.1- PE** e seus elementos técnicos constitutivos, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta comercial de acordo com a planilha de preços em Anexo, que é parte integrante desta proposta.

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: PEDRO PIRES JUNIOR - ME

CNPJ: 05.507.847/0001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL: IE: 208.139.738.111

ENDEREÇO: Rua Doutor Azor Taylor Diniz Mascagni, nº 837

Vila Santa Lúcia – Batatais-SP • CEP: 14.307-006

E-MAIL: vendas.fehu@gmail.com

TELEFONE: (61) 99681-7676

INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO

Banco do Brasil 001 • Agência: 0351-4 - Conta corrente: 12105-3

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

PROCURADORA: Adriana Santos Benvindo

Nº DA IDENTIDADE: 2199578 SSP/DF

CPF: 989.426.621-53 **FONE:** (61) 99681-7676

E-MAIL: vendas.fehu@gmail.com

ANEXO "A" DA PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
04	Grade aradora controle remoto 16 discos, espaçamento mínimo entre discos 235mm; profundidade de trabalho: 150-250mm; diâmetro dos discos 26; espessura dos discos: 6,00mm; números de discos: 16; diâmetro do eixo 1.5/8", fabricação e modelo a partir de 2020. garantia mínima de 06 meses. MARCA: ASUS MODELO: ACR 16 X 26	UNID	01	R\$ 44.000,00	R\$ 44.000,00
VALOR TOTAL GLOBAL: QUARENTA E QUATRO MIL REAIS					

Prazo de entrega: 60 dias.



PEDRO PIRES JUNIOR - EPP

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

CNPJ: 05.507.847/0001-80 I.E: 208.139.738/111

NIRE 35118877274



Prazo de garantia: 12 meses.

Prazo de validade da Carta Proposta: 90 dias.

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Batatais/SP, 25 de abril de 2023.

ADRIANA SANTOS
BENVINDO:9894266
2153

Assinado de forma digital por
ADRIANA SANTOS
BENVINDO:98942662153
Dados: 2023.04.25 11:12:08 -03'00'

PEDRO PIRES JUNIOR - EPP

CNPJ N.º 05.507.847/0001-80

PROCURADORA: Adriana Santos Benvindo

Nº DA IDENTIDADE: 2199578 SSP/DF

CPF: 989.426.621-53



PEDRO PIRES JUNIOR - EPP

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

CNPJ: 05.507.847/0001-80 I.E: 208.139.738.111

NIRE 35118871274



DECLARAÇÃO CONJUNTA

AO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.03.20.1- PE

A empresa PEDRO PIRES JUNIOR - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 05.507.847/0001-80, sediada no endereço Rua Doutor Azor Taylor Diniz Mascagni, nº 837, Vila Santa Lúcia – Batatais-SP, CEP: 14.307-006,, através da sua procuradora Sra. **Adriana Santos Benvindo, aqui representada, portadora da carteira de identidade Nº DA IDENTIDADE: 2199578 SSP/DF, CPF: 989.426.621-53,** no uso de suas atribuições legais, DECLARA para os devidos fins que essa empresa cumpre com:

- 1) sob as penas da Lei e em cumprimento ao disposto no art. 4.º, inciso VII da Lei n.º 10.520/02, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital da licitação por PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.03.20.1- PE.
- 2) sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- 3) para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesesseis) anos.
- 4) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (X).
- 5) para fins de cumprimento do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, que não possui em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado.
- 6) para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
 - a. a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
 - b. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
 - c. que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
 - d. que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
 - e. que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,



PEDRO PIRES JUNIOR - EPP

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

CNPJ: 05.507.847/0001-80 I.E: 208.139.738/111

NIRE 35118877274



informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e.

- f. que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Batatais/SP, 25 de abril de 2023.

ADRIANA SANTOS

BENVINDO:989426621

53

Assinado de forma digital por
ADRIANA SANTOS
BENVINDO:98942662153
Dados: 2023.04.25 10:12:01 -03'00'

PEDRO PIRES JUNIOR - EPP

CNPJ N.º 05.507.847/0001-80

PROCURADORA: Adriana Santos Benvindo

Nº DA IDENTIDADE: 2199578 SSP/DF

CPF: 989.426.621-53



GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO

REMOTE CONTROL HARROW
RASTRA ARADORA CONTROL REMOTO




Romha A.CR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Technical Features/Características Técnicas

MODELO Model/Modelo Romha A.CR (Discs/Discos)	Largura do Corte Cutting Width/ Largura de Corte	Dimensões dos Discos Dimensions of the Discs/Dimensiones de los Discos	Espaçamento (mm) Spacing/ Espacamiento	Peso Aproximado (kg) Approximate Weight / Peso Aproximado	Potência no Motor (CV) Motor Power/ Potencia del Motor
12 Discos	1270mm	*	-	1,435Kg	70-75 CV
14 Discos	1500mm	*	-	1,546Kg	75-80 CV
16 Discos	1730mm	24"x6mm	-	1,642Kg	80-90 CV
18 Discos	1960mm	*26"x6mm	230	1,938Kg	95-100 CV
20 Discos	2190mm	28x6mm	ou	2,042Kg	105-120 CV
22 Discos	2420mm	ou	235	2,165Kg	125-140 CV
24 Discos	2650mm	28"x7,5mm	-	2,318Kg	140-160 CV
26 Discos	2880mm	*	-	2,426Kg	160-170 CV
28 Discos	3110mm	*	-	2,518Kg	170-180 CV

*Dimensões dos Discos: 26"x6mm / 28"x6mm (Standard) / 28"x7,5mm
Profundidade de Corte: 100 - 180mm
A.C.R. de 12 a 16 Discos: Pneus 800 x 16
A.C.R. de 18 a 28 Discos: Pneus 750 x 16



MANCAIS: MANCAL DUO CONE COM VEDAÇÃO AXIAL (STANDARD)
MANCAL COMUM A GRAXA (OPCIONAL). EIXO COM Ø DE 1,5/8".

BEARINGS: DUO CONE BEARING WITH AXIAL (STANDARD) SEALING,
COMMON GREASE (OPTIONAL), AXLE: Ø, 1,5/8".

COJINETES: COJINETE DUO-CONE COM SELLADO AXIAL (STANDARD),
COJINETE COMUM A GRASA (OPCIONAL): EJE CON Ø DE 1,5/8".

Grade Niveladora GANL

GRADES NIVELADORAS GANL

Modelo GANL Model GANL/Modelo Ganl	Largura do Corte Cutting Width/ Largura de Corte	Dimensões dos Discos Dimensions of the Discs / Dimensiones de los Discos	Espaçamento (mm) Spacing / Espacamiento	Peso Aproximado (kg) Approximate Weight / Peso Aproximado	Potência no Motor (CV) Motor Power / Potencia del Motor
20 Discos	1550mm	*	170mm	482Kg	50-60 CV
24 Discos	1900mm	18"x3mm,	170mm	586Kg	60-65 CV
28 Discos	2200mm	20"x3,5mm,	170mm	632Kg	70-75 CV
32 Discos	2550mm	22"x3,5mm	170mm	735Kg	80-90 CV
36 Discos	2900mm	ou	170mm	795Kg	85-95 CV
42 Discos	3400mm	22"x4,5mm	170mm	890Kg	95-100 CV

Profundidade de Corte: 80 - 120mm

GRADE INTERMEDIÁRIA CONTROLE REMOTO

REMOTE CONTROL INTERMEDIATE HARROW
RASTRA ARADORA INTERMEDIARIA CONTROL REMOTO



Romha I.CR

MANCAIS: MANCAL DUO CONE COM VEDAÇÃO AXIAL (STANDARD)

MANCAL COMUM A GRAXA (OPCIONAL). EIXO COM Ø DE 1.5/8".

BEARINGS: DUO CONE BEARING WITH AXIAL (STANDARD) SEALING, COMMON GREASE (OPTIONAL), AXLE: Ø, 1.5/8".

COJINETES: COJINETE DUO-CONE COM SELLADO AXIAL (STANDARD), COJINETE COMUM A GRASA (OPCIONAL); EJE CON Ø DE 1.5/8".

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Technical Features / Características Técnicas

MODELO Model / Modelo Romha I.CR (Discs / Discos)	Largura do Corte Cutting Width / Largura de Corte	Dimensões dos Discos Dimensions of the Discs / Dimensiones de los Discos	Espaçamento (mm) Spacing / Espaciamento	Peso Aproximado (kg) Approximate Weight / Peso Aproximado	Potência no Motor (CV) Motor Power / Potencia del Motor
12 Discos	1545mm	*	270mm	1,440Kg	70-80 CV
14 Discos	1750mm	*	270mm	1,490Kg	80-90 CV
16 Discos	2000mm	*	270mm	1,920Kg	95-105 CV
18 Discos	2300mm	*	270mm	2,100Kg	110-120 CV
20 Discos	2570mm	*	270mm	2,250Kg	120-130 CV
22 Discos	2840mm	*	270mm	2,370Kg	130-140 CV
24 Discos	3100mm	*	270mm	2,400Kg	140-150 CV
26 Discos	3350mm	*	270mm	2,530Kg	160-170 CV
28 Discos	3650mm	*	270mm	2,610Kg	170-180 CV

*Dimensões dos Discos: 26"x6mm / 28"x6mm (Standard) / 28"x7,5mm.
Profundidade de Corte (Cutting Depth/Profundidad del Corte): 120 - 200mm



+55 (16) 3661-9330

Rodovia Altino Arantes km 55 - Batatais - SP | www.asusimplementos.com.br | email.: vendas@asusimplementos.com.br



IMPLEMENTOS BH

Prefeitura Municipal de Horizonte
Pregão Eletrônico nº 2023-03-20
Processo 281202

- (1) Razão Social do proponente: Implementos BH - Máquinas Agrícolas LTDA - EPP
(2) Endereço: Rua Machado Nunes 284, loja 02 - Salgado Filho - CEP: 30550-280 - Belo Horizonte - MG
(3) CNPJ: 10.449.391/0001-80 - Inscrição Estadual: 001.097.654/00-70 - Inscrição Municipal: 2340280014
(4) Telefones: 31-3312-0113 / 31-3337-8490 - e-mail: implementosbh@hotmail.com
(5) Banco do Brasil - Banco 001 - Ag. 1220-X - C/C: 140600-8 - Praça de pagamento: Belo Horizonte - MG
(6) Todos os bens ofertados são de procedência nacional
(7) Representante legal para fins de assinatura do contrato: Nivaldo José de Oliveira - RG-MG-M233862 - CPF: 08143337-87
(8) e-mail: implementosbh@hotmail.com
Validade da proposta: 05 (cinco) dias
Plazo de garantia: 06 (seis) meses, contra defeito de fabricação
Prazo para entrega: conforme edital
Local de entrega: conforme edital
Pagamento: conforme edital

PROPOSTA DE PREÇO: 15.800,00

ITEM 04
GRUPO 4502020

Grande eletroimã controlado remoto: 12 discos, espaçamento mínimo entre discos: 25mm, profundidade de trabalho: 1500mm, diâmetro dos discos: 25", espessura dos discos: 6,35mm, número de discos: 12, diâmetro do eixo: 1,50"
fabricação a partir de 2020, garantia mínima de 36 meses

Marca: WY

Modelo: EBACR 10X25X3X235

Fabricante: WY Indústria Metalúrgica LTDA

Preço Unitário: R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)

Valor total: R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)

Belo Horizonte, 05 de maio de 2023

Implementos BH Máquinas Agrícolas Ltda
Nivaldo José de Oliveira - Proprietário
CPF: 08143337-87 - RG-MG-M233862

IMPLEMENTOS BH MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
RUA MACHADO NUNES 284 - LOJA 2 - SALGADO FILHO - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30550-280
CNPJ: 10.449.391/0001-80 IE: 001.097.654/00-70 IM: 2340280014 31-3312-0113 implementosbh@hotmail.com

EQUIVALER



GRADE ARADORA - EGACR ESPAÇAMENTO 235 mm

GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA - EGAICR ESPAÇAMENTO 270 mm



As grades EQUIVALER foram desenvolvidas para trabalhar em diversos tipos de terrenos, tanto quanto planos como em declínio. Nossos equipamentos possuem mancais a óleo (radiais ou axiais) ou à graxa. Possuem Controle Remoto acionado por pistão hidráulico para auxílio nos trabalhos e também para transporte do equipamento. Pneus Utilizados em aro 16 podendo ser 6.00x16, 6.50x16, 7.00x16 ou 7.50x16. Seu chassi possui regulagens para diferentes ângulos de trabalho tanto na sessão de discos dianteira como também na sessão traseira.

Discos Côncavos recortados ou lisos, nas medidas 28 ou 26" com espessura de 5,00, 6,00, 7,00, 7,50 ou 9,00 mm". Eixo das grades com diâmetro de 1.5/8" ou 1.3/4" (opcional para todos os modelos)

Limpador de discos tipo espátula e profundidade de trabalho 120 - 250 mm. Opcional proteção no mancal e macaco para facilitar o acoplamento ao trator.

Nº de Discos	Largura de Trabalho (mm)		Potência do Trator (cv)		Peso Aproximado (kg)	
	EGACR	EGAICR	EGACR	EGAICR	EGACR	EGAICR
12	1300	1500	65 a 70	71 a 75	1.420-*1.450	1.440-*1.470
14	1550	1750	75 a 78	75 a 83	1.530-*1.560	1.572-*1.602
16	1750	2000	85 a 95	95 a 100	1.708-*1.808	1.984-*2.022
18	2000	2300	95 a 105	105 a 115	1.860-*1.898	2.115-*2.161
20	2250	2570	106 a 118	115 a 130	1.937-*1.983	2.218-*2.272
22	2420	2835	125 a 140	130 a 138	1.892-*1.952	2.310-*2.414
24	2700	3100	130 a 145	140 a 150	2.089-*2.143	2.418-*2.480
26	2925	3350	150 a 165	154 a 165	2.490-*2.553	2.530-*2.590
28	3200	3650	150 a 165	165 a 180	2.345-*2.407	2.623-*2.693
32	3650	-	165 a 185	-	3460 a 3670	-

Opcionais: chassi dianteiro com enchimento, neste caso considerar o peso com o * indicando o peso;

Modelo EGACR 14 discos com espaçamento de 230 mm e largura de trabalho de 1500 mm, o peso e potência do trator permanecem os mesmos em relação ao modelo da EGACR 14 discos com 235 mm de espaçamento. Mancais com vedação axial dual-cone como opcional para todos os modelos.

EQUIVALER - V. L. DA ROCHA EQUIPAMENTOS ME

R. Sei Hosoume, 115 - Portal dos Passaros - Pompeia - S. P. - CEP 17.582-330 -

FONE 14-3535-0390 www.equivaler.com.br *Reservado o direito de alterações sem breve consulta (jan2 023)



VSS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME

PROPOSTA COMERCIAL



A

Prefeitura Municipal de Horizonte

Ref.: Pregão Eletrônico N°3201/2023 UASG 981253

Item	Descrição	Und	Marca/Mod	Qt.	V. Unit.	V. Total
04	Grade aradora controle remoto 16 discos, espaçamento mínimo entre discos 235mm; profundidade de trabalho: 150-250mm; diâmetro dos discos 26; espessura dos discos: 6,00mm; números de discos: 16; diâmetro do eixo 1.5/8", fabricação e modelo a partir de 2020. garantia mínima de 06 meses.	UND	Equivaler EGACR 16x26	01	R\$ 46.470,00	R\$ 46.470,00
(Obs.: Percentual de ICMS do Estado do ES é de 17%)					R\$ TOTAL	46.470,00

Valor Total: Quarenta e Seis Mil, Quatrocentos e Setenta Reais.

Validade da proposta: 90 dias

Prazo de entrega: 90 dias

Prazo de pagamento: 30 dias

Prazo de garantia: legal

Dados Bancários: CAIXA ECONÔMICA: Ag.: 0882-6 / Op.: 003 / Conta Corrente.: 34568- 8

DECLARAMOS, para os devidos fins, QUE CONSIDERAMOS, NA FORMULAÇÃO DOS CUSTOS DA PROPOSTA DE PREÇOS: **1)** o valor do objeto; **2)** os tributos (impostos, taxas, contribuições); **3)** fretes; **4)** seguros; **5)** os encargos sociais e trabalhistas incidentes; **6)** outros que incidam ou venham a incidir sobre o preço a ser ofertado.

Serra, 15 de Maio de 2023.

VSS Comércio e Serviço LTDA - ME

Handwritten signature of Vanderlei Santos Silva

CNH n° 01064002243
CPF 092.490.227-27

VSS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
CNPJ 21.548.780/0001-89 / IE 083.075.984

vsscomercioeservico@gmail.com / vsscomercioeservico@terra.com.br

Rua Airton Senna N° 153, Bairro Maria Niobe, Serra ES CEP 29.176-291 ; Fone 27-3066-2024