



100000

- DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que nos valores ofertados em nossa proposta, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.
- Que não possui em seu quadro de pessoal; Servidores Públicos exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do artigo nono da Lei 8.666/93).
- DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que assumiremos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir do recebimento da Ordem de Compra.
- DECLARA que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da instrução normativa SLTI/MPOG n°2, de setembro de 2002.
- O licitante declara que tem pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Termo de Referência deste Edital.
- Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.º 10.520, de 03 de setembro de 2002, Lei nº 8.666 /93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas no Edital da Licitação s u p r a c i t a d a.
- Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo
 l, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma á presente, sob as penas da Lei

Fortaleza, CE - 03 de Abril de 2023.

Diretor/Presidente: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA



BACKUP MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI

CNPJ: 40.224.243/0001-28 I.E.: 003930657.00-90

I.M: 1.272.246/001-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Pregão nº 22812023 - (Decreto Nº 10.024/2019)

ORC: 00507

Item	Qtd.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Un.	Valor Total
22	1	UN	Smart TV TCL 55 Polegadas LED 4K UHD, Google TV, 3 HDMI, 1 USB, Wi- Fi, Bluetooth, HDR, Google Assistente, Preto - 55P635	TCL	55P635	4.923,30	4.923,30
23	10	UN	Telefone Intelbras Pleno C/ Fio, S/ Chave De Bloqueio, Preto - 4080051	Intelbras	Pleno	93,30	933,00
24	2	UN	Suporte Fixo de parede Para Tv de 10 A 85 Polegadas Brasforma, até 100kg - Sbrub759	Brasforma	SBRUB759	139,30	278,60
25	3	UN	Impressora Multifuncional HP Laserjet PRO M428FDW, Laser, Mono, Wi-Fi, 110V, Branco	HP	M428FDW	4.530,00	13.590,00
26	1	UN	Impressora Jato de Tinta Epson EcoTank L1250, Colorida, USB, Wifi, Duplex, Bivolt, Preto - C11CJ71302	Epson	L1250	1.856,00	1.856,00
27	3	UN	Auto Transformador Fiolux 1000va 110v/220v E 220v/110v	Fiolux	1000va	347,00	1.041,00

VALOR TOTAL: 22.621,90

DECLARO que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam no fornecimento do objeto.

INFORMAÇOES CADASTRAIS:

Backup Man. e Distrib. de Produtos de Informática Eirelli.

CNPJ: 40.224.243.0001/28 Insc. Estadual: 003930657.00-90

elefone/fax: 31-32432655 – 993680030 e-mail: licitacao@becapeinformatica.com.br

Endereço: Rua Ponte Nova,857-Loja 07, Bairro Floresta/BH-MG

DADOS BANCARIOS:

Banco: 077- Inter Agencia 001 Conta 9704610-8

VALIDADE DA PROPOSTA:

90 (noventa) dias.

PAGAMENTOS:

Crédito em Conta, em 30 (trinta) dias.

REPRESENTANTE LEGAL:

Nivair Francisco da Silva Cargo: Gerente de Licitação RG:MG 18.971-049 CPF: 573.146.326-34

PRAZO DE ENTREGA:

30 (trinta) dias.

VENDEDOR RESPONSAVEL:

Ana Carolina de Oliveira Queiroga Cargo: Licitante

RG: MG18.944.925 CPF: 126.156.856-78



BACKUP MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI

CNPJ: 40.224.243/0001-28 I.E.: 003930657.00-90

I.M: 1.272.246/00

Belo Horizonte, 03 de abril de 2023.

Nivair Francisco da Silva CPF: 573.146.326-34 M 2383640 Gerente de Licitação Representante Legal







PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE PREGÃO ELETRONICO (SRP) Nº.: 02281/2023

TIPO: MENOR PRECO DATA DO PREGÃO: 03/04/2023 - HORAS: 08:30:00h

1- OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA APARELHAR O CENTRO DE IMAGEM, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE

2- DADOS DA LICITANTE:

EMPRESA METALURGICA TRIUNFO LTDA - ME, com sede na R DUQUE DE CAXIAS, 559, PRATA, Campina Grande, estado da Paraíba, CEP: **58.400-506**, inscrito com o CNPJ sob nº **44.746.467/0001-50** - Insc. Municipal: **0685684** - Insc. Estadual: **16.420.478-4** . PO INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, Sr. BRUNO VICENTE MAURICIO NETO - RG: <u>705163</u> - <u>SSP-PB</u> / CPF: <u>298.363.604-68</u> TELEFONE: (83) 99118-2728 - (83) 3063-2144 / E-mail: METALURGICATRIUNFO.BRUNO@GMAIL.COM

PROPONENTE: METALURGICA TRIUNFO LTDA - ME

CNPJ No: 44.746.467/0001-50

DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICOOB Nº756

COPERATIVA/AGENCIA: 4480-C / C15106-8

Prezados Senhores, Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

3- PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITÁRIOS E TOTAIS PROPOSTOS

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QTD	V. UNITARIO	V. TOTAL
	MESA PÉ PAINEL 40 MM COM 2 GAVETAS- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo deverá ter espessura mínima de 40mm composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, com acabamento em fita em PVC poliestireno com no mínimo 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda das mesas confeccionado em MDP, Medidas: 950mm(L) X 250mm(P), fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Pés da mesa confeccionado em MDP revestido por ambas as faces na cor preto medindo 680mm(A) X 600mm(L) com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15mm(A) X 50mm(L) utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira tipo octogonal com espessura de (5mm) de poliestireno que permita a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 600mm X 1200mm X 750mm com variação de +/- 5%. Acompanhado de gaveteiro aéreo com no mínimo 02 gavetas - todo confeccionado em MDP revestido por ambas as faces com dimensão mínima de 202mm(A) X 350mm(L) X 375MM(P) com acabamento em fita PVC (poliestireno) com no mínimo 0,45mm de espessura, sendo corpo da gaveta em aço galvalume na medida de com sistema de deslizamento por trilhos com roldana de nylon, com puxadores em polietileno tipo alça.	METAL TRIUNFO	UND	15	R\$ 893,33	R\$ 13.399,95



PAGINA TO PAGINA

		_	_		_			
2	MESA PÉ PAINEL 40 MM AUXILIAR ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo com espessura mínima de 40mm composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, com acabamento em fita em PVC poliestireno com no mínimo 1mm de espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda das mesas confeccionado em MDP, MEDINDO: 650mm(L) X 250mm(P), fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Pés da mesa confeccionado em MDP revestido por ambas as faces na cor preto medindo 680mm(A) X 600mm(L) com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15mm(A) X 50mm(L) utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira tipo octogonal com espessura de (5mm) de poliestireno que permite a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 600mmx900mmx750mm permitida a variação de +/- 5%	METAL TRIUNFO	UND	2	R\$	558,33	R\$	1.116,66
3	ARMÁRIO ALTO 40MM- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tampos de 40mm ou superior composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, fixada através de um processo de prensa de baixa pressão com acabamento em fita PVC (poliestireno) com no mínimo 1,00mm de espessura. Laterais, prateleiras, fundo e portas confeccionados em MDP, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada com acabamento em fita PVC (polietileno) com no mínimo 0,45mm de espessura. Possuir 2 retaguardas fixadas no fundo para a parede do armário através de perfil "H" confeccionada em MDP. Portas com fechadura cilíndrica tipo yale ou similar - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves com puxadores em polietileno tipo concha. Pés tipo octogonal com espessura de no mínimo 5mm de polietileno com regulagem de altura. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 380mmx800mmx1680mm com variação de +/- 5%.	METAL TRIUNFO	UND	10	R\$	1.226,33	R\$	12.263,30



								1700
4	ARMÁRIO BAIXO 40MM- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampos 40mm ou superior composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons claros e escuros com acabamento em fita PVC (poliestireno) com no mínimo 1,00mm de espessura. Laterais, prateleiras, fundo e portas confeccionados em MDP, revestido por ambas as faces com acabamento em fita PVC (polietileno) com no mínimo 0,45mm de espessura. Possuir 2 retaguardas fixadas no fundo para a parede do armário através de perfil "H" confeccionada em MDP. Portas com fechadura cilíndrica tipo yale ou similar - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves com puxadores em polietileno tipo concha. Pés tipo octogonal com espessura de no mínimo 5mm de polietileno com regulagem de altura. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 380mmX800mmX730mm com variação de +/- 5%.	METAL TRIUNFO	UND	20	R\$	1.004,00	R\$	20.080,00
5	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo do gaveteiro de no mínimo 40mm composto na parte superior em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons claros e escuros, com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 1mm espessura. Laterais e fundo do gaveteiro: confeccionado em MDP, revestido por ambas as faces, medindo 15mm(e)x419mm(I)x584mm(a) com acabamento em fita pvc(poliestireno) com (0,45mm) de espessura, frente das gavetas confeccionado em MDP, revestido por ambas as faces, sendo o corpo confeccionado em galvalume chapa 26 (0,45mm), medindo: 145mm(a) x 341mm(l), corpo na medida 62mm(a) x 280mm(l) x 393mm(p) com deslizamento por trilho corrediça com roldanas em nylon fixadas por rebites com rosca, com fechadura cilíndrica tipo yale - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves, com puxador em poliestireno tipo concha. Montada sobre 4 rodízios sendo 2 sem travamento e 2 frontais com travamento, confeccionados em poliestireno. Possuir as seguintes medidas totais (P x L x A): 440mmx350x690mm.		UND	10	R\$	779,33	R\$	7.793,30
6	MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO DE 40MM-ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo de 40mm ou superior composto na parte superior em mdp e inferior por acabamentos moldurados de em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com no mínimo 1mm espessura, arredondado nas extremidades. Retaguarda da mesa confeccionado em MDP, revestido por ambas. Fixação ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. pés da mesa confeccionado em MDP, em "X" composto por 2 partes iguais utilizando um sistema de encaixe superior e inferior em "U" revestido por ambas as faces na preto medindo 600mm(I) x 700mm(a) com acabamento em fita pvc 0,45mm, pés com ponteira tipo octogonal com espessura mínima de (5mm)de poliestireno que permita a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Possuir as seguintes medidas totais (P x L x A):	METAL TRIUNFO	UND	2	R\$	1.061,00	R\$	2.122,00



CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical. Largura do encosto e extensão vertical mínima de 350 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima METAL 8 média predominante com contra capa para o assento injetada em UND 20 R\$ 389,00 R\$ 7.780,00 TRIUNFO polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Largura e profundidade de superfície mínimas de 460 mm. Revestimento de assento e encosto em tecido crepe de poliéster de cor preto. mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Pés com estrutura fixa contínua em formato de "C" ou em "S", fabricada em tubo de aço carbono de seção circular com diâmetro de, no mínimo, 25,40 mm e espessura de parede de, no mínimo, 2,25 mm. Bracos ancorado ao assento, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural do monobloco. Apoia braco inietado em espuma de poliuretano de pele integral, cor CADEIRA DE REFEITÓRIO FIXA- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Concha tipo monobloco sem braços, manufaturado a partir da injeção em alta pressão de resina termoplástica tipo polipropileno pigmentado e aditivado, com propriedades anti UV, possibilitando exposição da METAL 9 UND 10 peça aos raios solares. Estrutura fixa quatro pés, formada a partir de 35 653,33 RŚ 6.533,30 TRIUNFO perfis tubulares de alumínio de seção retangular, peça deverá ter passado pelo processo de anodização, que promove a formação de uma película decorativa e protetiva.





10	CADEIRAS LONGARINAS DE 03 LUGARES COM BRAÇO-ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Dimensões mínimas ou aproximadas de 770mm X 1850mm X 620mm (A x L x P), dotada de três assentos e encostos individuais tipo concha com dimensões mínimas ou aproximadas de 430 mm x 520 mm x 420 mm (A x L x P) cada. Confeccionado em chapa de aço com 1,3 mm de espessura, totalmente telado com furos redondos de 3,8 mm de diâmetros, pintado pelo processo eletrostático a pó na cor cinza. Extremidades laterais do assento e encosto com acabamento em perfil metálico cromado; Pés devem ser confeccionados em chapa de aço tubular oblongo com espessura mínima de 1,2mm, com sapatas niveladoras e articuláveis, revestido em cromado; Entre os pés deve ter fixado tubo retangular transversal horizontal em aço com espessura mínima de 1,8mm, com dimensões mínimas ou aproximadas de 80 mm x 1820 mm x 40 mm (A x L x P), pintado pelo processo eletrostático a pó na cor preto, fixando o assento e encosto à estrutura; Braços devem ser confeccionados em chapa de aço cromado com espessura de 1,2mm e fixados junto aos pés por parafusos. Capacidade de suportar até 350 Kg.	UND	15	R\$	2.773,33	R\$	41.599,95
13	ROUPEIRO DE AÇO COM 4 PORTAS- ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: Estrutura, laterais, prateleiras, retaguardas, base e portas confeccionados em chapa de aço 26, sendo 2 vãos com 4 portas sobrepostas em aço chapa 26 com encaixe total por dentro do vão, com dois cabides de encaixe por vão, com abertura em alto relevo de 25mmx4mm do lado direito e fundo destinada ao encaixe interno dos cabides de polipropileno, com capacidade por prateleira de 15kg. Portas com furação para ventilação na parte superior direita de cada porta com no mínimo 14 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação, sem dobradiças, com articulação pivotante com fechamento através varão composto por 2 barras circulares, acoplado a uma lingüeta moldada no dispositivo possibilitando um travamento triplo (superior, inferior e central), sendo fixado a porta com a utilização de 2 pinos guias para regulagem do varão e travado pelo pitão com dispositivo para cadeado injetado em nylon com fibra de vidro na cor preta. Composto de 4 pés em polipropileno alto impacto com dimensões mínimas ou aproximadas de 122mm de altura e com diâmetro de 3" composto por sistema com regulagem de altura. Pintadas com tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta hibrida) com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 240 "C na cor cinza. Montável através de sistema de travas investidas tipo unha de gato (sem a utilização de parafusos); Dimensões totais mínimas ou aproximadas: 192cm altura X 66cm largura X 42cm profundidade com variação de +/- 5%.	UND	8	R\$	1.463,33	R\$	11.706,64



PAGINA STOREST

16 17 18 18 19	escuros, com acabamento em fita em PVC poliestireno com no mínimo 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas, com pintura UV TEXTURIZADA. POLTRONA HOSPITALAR ARTICULÁVEL- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Reclinável, braços articulados e apoio para pés; Base em ferro fundido. Coluna em tubo redondo de aço esmaltado pintado com tinta epóxi-pó e secagem em estufa de altas temperaturas, com acionamento tipo axial por meio de mola e estofamento com laminado de espuma com 7 cm de espessura mínima de densidade D26. Dimensões mínimas ou aproximadas: altura do assento 50cm; largura 60cm; comprimento 175cm. BIOMBO- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Estrutura confeccionada em aço inoxidável, tamanho triplo com 3 divisões. com panos de algodão utilizados como painel. Dimensões mínimas ou aproximadas: altura 170cm; largura 60cm; comprimento 210cm. DIVÃ- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Estrutura em aço inoxidável, leito acolchoado com espuma de alta densidade revestido em courvin, cabeceira regulável através de cremalheira, composto de pés fixos com ponteira de borracha. Dimensões mínimas ou aproximadas: 190cm x 65cm x 85cm. ESCADA COM DOIS DEGRAUS- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Confeccionada em aço inoxidável, em tubo redondo com piso em madeira tipo compensado, com revestimento de piso em borracha antiderrapante. Dimensões mínimas ou aproximadas: altura 45cm; argura 45cm; comprimento 42cm.	METAL TRIUNFO METAL TRIUNFO METAL TRIUNFO	UND	2 2 3	R\$ R\$	1.810,00 1.896,67 1.942,67	R\$ R\$ R\$	3.620,00
16 17 18 18 19	mínimo 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas, com pintura UV TEXTURIZADA. POLTRONA HOSPITALAR ARTICULÁVEL- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Reclinável, braços articulados e apoio para pés; Base em ferro fundido. Coluna em tubo redondo de aço esmaltado pintado com tinta epóxi-pó e secagem em estufa de altas temperaturas, com acionamento tipo axial por meio de mola e estofamento com laminado de espuma com 7 cm de espessura mínima de densidade D26. Dimensões mínimas ou aproximadas: altura do assento 50cm; largura 60cm; comprimento 175cm. BIOMBO- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Estrutura confeccionada em aço inoxidável, tamanho triplo com 3 divisões. com panos de algodão utilizados como painel. Dimensões mínimas ou aproximadas: altura 170cm; largura 60cm; comprimento 210cm. DIVÃ- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Estrutura em aço inoxidável, leito acolchoado com espuma de alta densidade revestido em courvin, cabeceira regulável através de cremalheira, composto de pés fixos com ponteira de borracha. Dimensões mínimas ou aproximadas: 190cm x 65cm x 85cm. ESCADA COM DOIS DEGRAUS- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Confeccionada em aço inoxidável, em tubo redondo com piso em madeira tipo compensado, com revestimento de piso em borracha antiderrapante. Dimensões mínimas ou aproximadas: altura 45cm; argura 45cm; comprimento 42cm.	METAL TRIUNFO METAL TRIUNFO METAL TRIUNFO	UND	2	R\$ R\$	1.810,00 1.896,67 1.942,67	R\$	
16 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	mínimo 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas, com pintura UV TEXTURIZADA. POLTRONA HOSPITALAR ARTICULÁVEL- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Reclinável, braços articulados e apoio para pés; Base em ferro fundido. Coluna em tubo redondo de aço esmaltado pintado com tinta epóxi-pó e secagem em estufa de altas temperaturas, com acionamento tipo axial por meio de mola e estofamento com laminado de espuma com 7 cm de espessura mínima de densidade D26. Dimensões mínimas ou aproximadas: altura do assento 50cm; largura 60cm; comprimento 175cm. BIOMBO- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Estrutura confeccionada em aço inoxidável, tamanho triplo com 3 divisões. com panos de algodão utilizados como painel. Dimensões mínimas ou aproximadas: altura 170cm; largura 60cm; comprimento 210cm. DIVÃ- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Estrutura em aço inoxidável, leito acolchoado com espuma de alta densidade revestido em courvin, cabeceira regulável através de cremalheira, composto de pés fixos com ponteira de borracha. Dimensões mínimas ou aproximadas: 190cm x 65cm x 85cm. ESCADA COM DOIS DEGRAUS- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Confeccionada em aço inoxidável, em tubo redondo com piso em madeira tipo compensado, com revestimento de piso em borracha	METAL TRIUNFO METAL TRIUNFO METAL TRIUNFO	UND	2	R\$ R\$	1.810,00 1.896,67 1.942,67	R\$	3.620,00 3.793,34 5.828,01
16	mínimo 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas, com pintura UV TEXTURIZADA. POLTRONA HOSPITALAR ARTICULÁVEL- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Reclinável, braços articulados e apoio para pés; Base em ferro fundido. Coluna em tubo redondo de aço esmaltado pintado com tinta epóxi-pó e secagem em estufa de altas temperaturas, com acionamento tipo axial por meio de mola e estofamento com laminado de espuma com 7 cm de espessura mínima de densidade D26. Dimensões mínimas ou aproximadas: altura do assento 50cm; largura 60cm; comprimento 175cm. BIOMBO- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Estrutura confeccionada em aço inoxidável, tamanho triplo com 3 divisões. com panos de algodão utilizados como painel. Dimensões mínimas ou aproximadas: altura 170cm; largura 60cm; comprimento 210cm. DIVÃ- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Estrutura em aço inoxidável, leito acolchoado com espuma de alta densidade revestido em courvin, cabeceira regulável através de cremalheira, composto de pés fixos com ponteira de borracha. Dimensões mínimas ou aproximadas:	METAL TRIUNFO METAL TRIUNFO	UND	2	R\$	1.810,00	R\$	3.620,00 3.793,34
16	mínimo 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas, com pintura UV TEXTURIZADA. POLTRONA HOSPITALAR ARTICULÁVEL- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Reclinável, braços articulados e apoio para pés; Base em ferro fundido. Coluna em tubo redondo de aço esmaltado pintado com tinta epóxi-pó e secagem em estufa de altas temperaturas, com acionamento tipo axial por meio de mola e estofamento com laminado de espuma com 7 cm de espessura mínima de densidade D26. Dimensões mínimas ou aproximadas: altura do assento 50cm; largura 60cm; comprimento 175cm. BIOMBO- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Estrutura confeccionada em aço inoxidável, tamanho triplo com 3 divisões. com panos de algodão utilizados como painel. Dimensões mínimas ou aproximadas: altura	METAL TRIUNFO METAL	UND	2	R\$	1.810,00	R\$	3.620,00
16	mínimo 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas, com pintura UV TEXTURIZADA. POLTRONA HOSPITALAR ARTICULÁVEL- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Reclinável, braços articulados e apoio para pés; Base em ferro fundido. Coluna em tubo redondo de aço esmaltado pintado com tinta epóxi-pó e secagem em estufa de altas temperaturas, com acionamento tipo axial por meio de mola e estofamento com laminado de espuma com 7 cm de espessura mínima de densidade D26. Dimensões mínimas ou aproximadas: altura do assento 50cm;	METAL						
15	mínimo 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas, com	TRIUNFO	OND	2	nş	443,33	R\$	886,60
-	MESA DE CENTRO- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tampo em formato oval com 600mm de diâmetro confeccionado em MDF 25mm de espessura, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons	METAL			RŚ	442.22	24	
14	ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO COM 04 PRATELEIRAS-ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Prateleiras formada por 4 travessas sendo 2 laterais direito/esquerdo em chapa de aço 22 com dimensões mínimas ou aproximadas de 65mm de altura x 585 mm de largura x 20mm de profundidade com 9 dobras, possuir 1 travessa central encaixada por deslizamento entre as travessas frontais e traseiras em chapa #22 com dimensões mínimas ou aproximadas de 52mm de altura x 585mm de alrgura x 18mm de profundidade com 4 dobras, possuí 3 reforços inferiores tipo "ômega" em cada prateleira na chapa 26 (0,45mm). Fixado horizontalmente por sistema de ponteamento no fundo da prateleira, com capacidade mínima 120kg ou superior de carga; Composto de 12 colunas bipartidas sendo 4 inferiores e 8 superiores com fixação através de encaixe, confeccionadas em chapa de aço 20, sendo 4 unidades inferior com 650mm de altura e 4 superiores com 650mm de altura, dobra perfilada em "L" de 35X35 mm com conformação na parte central e bordas conformadas e rebatidas. Colunas inferiores com 11 estampo para encaixe de prateleiras e 1 estampo para encaixe da coluna superior, colunas superiores com 12 estampo para encaixe de prateleiras e recorte para o encaixe da coluna inferior, 4 sapatas em "L" com sustentação triangular, possibilitando um travamento na estrutura da coluna, confeccionada em polipropileno medindo 35x35m; Dimensões mínimas ou aproximadas de 1850mm de altura por 920mm de largura com 600mm de profundidade.		UND	12	R\$	2.006,67	R\$	24.080,0





Validade da proposta: Conforme o Edital.

Prazo de execução dos serviços e garantia: Conforme o Edital.

Forma de pagamento: Conforme o Edital.

A EMPRESA METALURGICA TRIUNFO LTDA - ME DECLARA:

a) examinou cuidadosamente todo o Edital e Anexos e aceita todas as condições nele estipulados e que, ao assinar a presente declaração, renuncia ao direito de alegar discrepância de entendimento com relação ao Edital:

b) que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para cumprimento das obrigações, objeto da presente licitação.

ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES.SERVIDORES DO ORGAO INFORMADO ACIMA, E AINDA CÔNJUGE.COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉTERCEIRO GRAU.

Que o prazo de início da entrega dos produtos e/ou serviços, será de acordo com os termos estabelecidos no Anexo I, deste edital a contar do recebimento, por parte da contratada, da ordem de serviço ou documento similar no endereço informado no edital, todos os equipamentos e/ou serviços, serão avaliados, e providenciaremos substituição/troca da devolução do mesmo caso esteja com avaria, caso não atenda a descriminação do termo de referência do referido edital ou de má qualidade.

Declaramos expressamente que será cumprida a prestação dos serviços de acordo com as especificações, a partir da assinatura do contrato.

Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas no edital para esta licitação, as quais nos submetemos incondicionalmente e integralmente.

Declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo de habilitação, e que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus Anexos

Declaramos que, seus dirígentes, integrantes e administradores não se encontram no exercício de cargos ou funções públicas, no orgao informado acima.

Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídas todas e quaisquer despesas diretas e indiretas necessárias para o fiel cumprimento do objeto desta licitação, que se relacionem com o fiel cumprimento pela contratada das obrigações.

Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências do Edital, relativas à específicação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Prazo de início de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referência do edital desse processo.

Declaro ainda estar de acordo e ciente com todas as exigências estipuladas em Edital.

Declaro estar de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos e que nos preços propostos encontram-se incluidos todos os tributos, encargos sociais, descarrego, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação

Declaramos, que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição, que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009 que não possul, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Campina Grande, 03 de abril de 2023.


METALURGICA TRIUNFO LTDA-ME

CNPJ:44.746.467/0001-50 BRUNO VICENTE MAURICIO NETO CPF: 29836360468 a RG: 705163-SSP/PB REPRESENTANTE LEGAL

CNPJ No: 44.746.467/0001-50

METALURGICA TRIUNFO LTDA - ME

R DUQUE DE CAXIAS, 559, PRATA, Campina Grande, estado da Paraíba, CEP: 58.400-506





PROPOSTA COMERCIAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.02.28.1 - PE

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo: MENOR PRECO POR ITEM

Prezados (as) Senhores, A EMPRESA T. V. NUNES LEÃO MEDICAL, com endereço Rua Vinte e Oito de Setembro, nº 625 ,andar 1, na cidade de Belém- (PA), neste ato representada por TATIANY VANESSA NUNES LEÃO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, RG Nº 5102791 PC/ PA - CPF: 000.570.872-96, inscrita no CNPJ/MF nº 42.117.901/0001-08 e Inscrição Estadual nº 15.765.674-8, tendo examinado minuciosamente os termos do presente EDITAL e seus ANEXOS e, com o conhecimento das condições estabelecidas, e reconhecendo a inexistência de fato impeditivo, formula a seguinte PROPOSTA de PREÇOS:

FONE: (91) 99615-9789 / E-MAIL: tnlmedical21@gmail.com;

BANCO 01: CONTA CORRENTE: 34.789-2 - AGÊNCIA 1686-1 - BANCO DO BRASIL 001 |

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA APARELHAR O CENTRO DE IMAGEM, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

Data de Abertura: 03/04/2023 às 08:30 Local: www.comprasnet.gov.br

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
1	MESA PÉ PAINEL 40 MM COM 2 GAVETAS	RS MÓVEIS	15,000	UNIDADE	893,33	13399,95

MESÁ PÉ PAINEL 40 MM COM 2 GAVETAS

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo deverá ter espessura mínima de 40mm composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, com acabamento em fita em PVC poliestireno com no mínimo 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda das mesas confeccionado em MDP, Medidas: 950mm(L) X 250mm(P), fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Pés da mesa confeccionado em MDP revestido por ambas as faces na cor preto medindo 680mm(A) X 600mm(L) com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15mm(A) X 50mm(L) utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira tipo octogonal com espessura de (5mm) de poliestireno que permita a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 600mm X 1200mm X 750mm com variação de +/- 5%. Acompanhado de gaveteiro aéreo com no mínimo 02 gavetas - todo confeccionado em MDP revestido por ambas as faces com dimensão mínima de 202mm(A) X 350mm(L) X 375MM(P) com acabamento em fita PVC (poliestireno) com no mínimo 0,45mm de espessura, sendo corpo da gaveta em aço galvalume na medida de com sistema de deslizamento por trilhos com roldana de nylon, com puxadores em polietileno tipo alça.

TENTE TO SERVICE	Valor Unitario Por Extenso	o; oito	centos e nove	nta e três reali	s e trinta e três centav	os
	Valor Unitario Por Tota	R\$	Secretary.		Face State of the	893,33
			Valor Total	da Proposta:	R\$	13.399,95
Valor Total Por E	xtenso:			Carlow.	72. 22. 18 had 18	
Valor Total Por E	ixtenso: treze mil, trezentos e noventa e no	ove reals e noventa e ci	nco centavos			
Valor Total Por E		ove reals e noventa e ci	nco centavos QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$


RMARIO ALTO 40MM

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tampos de 40mm ou superior composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, fixada através de um processo de prensa de baixa pressão com acabamento em fita PVC (poliestireno) com no mínimo 1,00mm de espessura. Laterais prateleiras, fundo e portas confeccionados em MDP, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada com acabamento em fita PVC (polietileno) com no mínimo 0,45mm de espessura. Possuir 2 retaguardas fixadas no fundo para a parede do armário através de perfil "H" confeccionada em MDP. Portas com fechadura cilindrica tipo yale ou similar - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves com puxadores em polietileno tipo concha. Pés tipo octogonal com espessura de no mínimo 5mm de polietileno com regulagem de altura. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 380mmx800mmx1680mm com variação de +/- 5%.

,	Valor Unitario Por Total	: R\$			La compression	1.226,33
			Valor Total	da Proposta :	R\$	12.263,30
Valor	r Total Por Extenso:	100/250				
n I	doze mil, duzentos e sessen	ta e três reais e trinta c	entavos			
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
4	ARMÁRIO BAIXO 40MM	RS MÓVEIS	23,000	UNIDADE	1004.00	20080,00

ARMÁRIO BAIXO 40MM

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampos 40mm ou superior composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons claros e escuros com acabamento em fita PVC (poliestireno) com no mínimo 1,00mm de espessura. Laterais, prateleiras, fundo e portas confeccionados em MDP, revestido por ambas as faces com acabamento em fita PVC (polietileno) com no mínimo 0,45mm de espessura. Possuir 2 retaguardas fixadas no fundo para a parede do armário através de perfil "H" confeccionada em MDP. Portas com fechadura cilíndrica tipo yale ou similar - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves com puxadores em polietileno tipo concha. Pés tipo octogonal com espessura de no mínimo 5mm de polietileno com regulagem de altura. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 380mmX800mmX730mm com variação de +/- 5%





		No. of the last of			and the second second second second	
	Valor Unitario Por Extens	90;		mil e quatro i	reals	
	Valor Unitario Por Tot	al: R\$	yennes		The second	1,004,00
			Valor Total	da Proposta :	R\$ mile	20,080,00
Valor Total Por	Extenso:	100000000000000000000000000000000000000	1000			
	vinte mil	e oitenta reais			e-mu <i>j-ke</i> lingka sala	
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
5	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS	RS MÓVEIS	10,000	UNIDADE	779,33	7793,36

GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS

- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo do gaveteiro de no mínimo 40mm composto na parte superior em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons claros e escuros, com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 1mm espessura. Laterais e fundo do gaveteiro: confeccionado em MDP, revestido por ambas as faces, medindo 15mm(e)x419mm(l)x584mm(a) com acabamento em fita pvc(poliestireno) com (0,45mm) de espessura, frente das gavetas confeccionado em MDP, revestido por ambas as faces, sendo o corpo confeccionado em galvalume chapa 26 (0,45mm), medindo: 145mm(a) x 341mm(l), corpo na medida 62mm(a) x 280mm(l) x 393mm(p) com deslizamento por trilho corrediça com roldanas em nylon fixadas por rebites com rosca, com fechadura cilíndrica tipo yale - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves, com puxador em poliestireno tipo concha. Montada sobre 4 rodízios sendo 2 sem travamento e 2 frontais com travamento, confeccionados em poliestireno. Possuir as seguintes medidas totais (P x L x A): 440mmx350x690mm.

	Valor Unitario Por Exten	so: sete	centos e seter	nta e nove real	s e trinta e três centav	os
	Valor Unitario Por To	tal: R\$			THE PROPERTY.	779,33
f and	CONTRACTOR TO THE PROPERTY OF	A least the property of a company	Valor Total	da Proposta :	R\$	7.793,30
Valor	Total Por Extenso:					
	sete mil, setecentos e nove	enta e três reais e trinta c	entavos			
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
		RS MÓVEIS	2.000	UNIDADE	1061,00	2122.00

MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO DE 40MM


- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo de 40mm ou superior composto na parte superior em mdp e inferior por acabamentos moldurados de em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com no mínimo 1mm espessura, arredondado nas extremidades. Retaguarda da mesa confeccionado em MDP, revestido por ambas. Fixação ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Pés da mesa confeccionado em MDP, em "X" composto por 2 partes iguais utilizando um sistema de encaixe superior e inferior em "U" revestido por ambas as faces na preto medindo 600mm(l) x 700mm(a) com acabamento em fita pvc 0,45mm, pés com ponteira tipo octogonal com espessura mínima de (5mm)de poliestireno que permita a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Possuir as seguintes medidas totais (P x L x A): 1150mmx1150mmx750mm com variação de +/- 5%.

	Valor Unitario Por Extens	0:	mi	l e sessenta e	um reais	
	Valor Unitario Por Tota	al: R\$				1.061,00
			Valor Total	da Proposta :	R\$	2.122,00
Valor T	Total Por Extenso:					
	dois mil, cento	e vinte e dois reals				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
100						

ADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL, COM BRAÇOS REGULÁVEIS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Espaldar baixo. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical. Largura do encosto e extensão vertical mínima de 350 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm. Assento estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Largura e profundidade de superfície mínimas de 460 mm. Revestimento de assento e encosto em tecido crepe de poliéster de cor preto. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Braços com regulagem de altura, com estrutura vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada de, no mínimo, 30% da resina ou aínda em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática. Carenagem do braço injetada em polipropileno, bem como a alma do apoia. Apoia braço deve ser injetado em termoplástico. Apoia braços com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 250 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 7 pontos de parada. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas em aço carbono tubular, com as patas em tubo de aço de seção retangular ou semi oblonga, sendo a altura mínima da viga de 38 mm e soldadas por meio de solda mig ou eletrofusão a dois anéis centrais, um inferior e outro superior, para total estabilização das patas. Pintura eletrostática a pó de cor preta. Capa plástica única injetada em pp de cor preta que recobre toda a porção superior das paras da base. Fixação dos rodízios através de estampagem das paredes dos tubos das patas, sem utilização de bucha plástica ou solda para fixação dos pinos. Rodízios de duplo giro do tipo "W" ou "H" com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com

Valor Unitario Por Extenso: setecentos e vinte e cinco reais

Valor Unitario Por Total: R\$ 725,00





				PORTUGE DESIGNATION OF THE PERSON OF T	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
			Valor Total	da Proposta:	R\$	15.950,00
Valor Total Por Ext	tenso:					
	quinze r	nil, novecentos e cinquenta reais				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
9	CADEIRA DE REFEITÓRIO FIXA	RS MÓVEIS	10,000	UNIDADE	653,33	6533,30

CADEIRA DE REFEITÓRIO FIXA

- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Concha tipo monobloco sem braços, manufaturado a partir da injeção em alta pressão de resina termoplástica tipo polipropileno pigmentado e aditivado, com propriedades anti UV, possibilitando exposição da peça aos raios solares. Estrutura fixa quatro pés, formada a partir de perfis tubulares de alumínio de seção retangular, peça deverá ter passado pelo processo de anodização, que promove a formação de uma película decorativa e protetiva.

	Valor Unitario Por Extenso	seisc	entos e cinqui	enta e tres rea	s e trinta e tres centa	(1988887 and 1911 benediction of the control of the
	Valor Unitario Por Total:	R\$				653,33
6.00			Valor Total	da Proposta :	R\$	6.533,30
Valor	r Total Por Extenso:			developed.		SECTION 1
TES.	seis mil, quinhentos e trinta	e três reais e trinta cer	ntavos	THE RESERVE THE		
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
10	CADEIRAS LONGARINAS DE 03 LUGARES COM BRAÇO	RS MÓVEIS	15,000	UNIDADE	2773,33	41599,95

CADEIRAS LONGARINAS DE 03 LUGARES COM BRACO

- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Dimensões mínimas ou aproximadas de 770mm X 1850mm X 620mm (A x L x P), dotada de três assentos e encostos individuais tipo concha com dimensões mínimas ou aproximadas de 430 mm x 520 mm x 420 mm (A x L x P) cada. Confeccionado em chapa de aço com 1,3 mm de espessura, totalmente telado com furos redondos de 3,8 mm de diâmetros, pintado pelo processo eletrostático a pó na cor cinza. Extremidades laterais do assento e encosto com acabamento em perfil metálico cromado; Pés devem ser confeccionados em chapa de aço tubular oblongo com espessura mínima de 1,2mm, com sapatas niveladoras e articuláveis, revestido em cromado; Entre os pés deve ter fixado tubo retangular transversal horizontal em aço com espessura mínima de 1,8mm, com dimensões mínimas ou aproximadas de 80 mm x 1820 mm x 40 mm (A x L x P), pintado pelo processo eletrostático a pó na cor preto, fixando o assento e encosto à estrutura; Braços devem ser confeccionados em chapa de aço cromado com espessura de 1,2mm e fixados junto aos pés por parafusos. Capacidade de suportar até 350 Kg.

	Valor Unitario Por Extenso:	dois mil, setecentos e setenta e três reais e trinta e três centavos					
	Valor Unitario Por Total:	R\$				2,773,33	
			Valor Total	da Proposta :	R\$	41.599,95	
Valor Total	Por Extenso:						
	quarenta e um mil, quinhentos e noventa	e nove reals e novent	a e cinco cent	avos			
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$	
11	POLTRONA INTERLOCUTOR COM QUATRO PÉS	RS MÓVEIS	2,000	UNIDADE	1333,33	2666,66	

POLTRONA INTERLOCUTOR COM QUATRO PÉS

- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fixa, espaldar baixo, de formato anatômico com apoio lombar, com espumas de assento e encosto independentes estruturadas em monobloco de compensado multilaminado anatômico. Assento e encosto estruturado em compensado multilaminado. Braços a partir do prolongamento do encosto, ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural, em revestimento único, sendo almofadas independentes para braços, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar, assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com alta densidade. Dimensões mínimas do assento: Largura útil 540 mm x 450 mm de profundidade da superfície. Dimensões mínimas do encosto: largura útil 545mm x 450 mm de profundidade da superfície. Corpo: assento e encosto sendo composto por estrutura em aço e espuma, com aplicação de revestimento em crepe de poliéster na cor cinza com costuras para evidenciar curvas e acabamento. Estrutura fixa tipo 04 pés de madeira. Plataforma de sustentação do assento manufaturada a partir de tubos de aço. Dimensão máxima do inicio do encosto ao chão de 840 mm e altura do assento para o chão de 450mm.

Valor Unitario Por Extenso:	mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos
Valor Unitario Por Total;	R\$
	Velor Total da Proposta : R\$ 2.666,

Valor Total Por Extenso:


dois mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
12	POLTRONA ESPALDAR MÉDIO	RS MÓVEIS	2,000	UNIDADE	2459,33	4918,66

POLTRONA ESPALDAR MÉDIO

- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:. Fixa, espaldar médio, de formato anatômico com apoio lombar, com espumas de assento e encosto independentes estruturadas em monobloco de compensado multilaminado anatômico. assento e encosto estruturado em compensado multilaminado. Braços independentes ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural, em revestimento único, sendo almofadas independentes para braços, assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com alta densidade. Dimensões mínimas do assento: largura útil 610 mm x 140mm de altura x 480 mm de profundidade do encosto. Dimensões mínimas do encosto: altura útil 490mm x 610 mm de largura. Assento e encosto retos, em espuma flexível de poliuretano com chassis estruturais para ambos, multilaminados com espessura mínima de 10mm, com revestimento em tecido crepe de poliester na cor preto. Estrutura fixa tipo trapezoidal em tubo de aço carbono de seção redonda onde o assento fica em suspensão, manufaturada a partir de um tubo elíptico de aço carbono. Plataforma de sustentação do assento manufaturada a partir de tubos de aço, sendo as travessas estruturais do assento com o mesmo tubo com pintura epox-pó na cor preto, todos os componentes metálicos deverão ser desengraxados, estabilizados, fosfatizados e receber tratamento de superfície por pintura a pó, pelo processo de deposição eletrostática e posterior secagem e polimerização em estufa a no mínimo 250 °C. Dimensão máxima do inicio do encosto ao chão de 770 mm e altura do assento para o chão de 420mm.

Valor Unitario Por Extenso:	dois mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos
Valor Unitario Por Total:	R\$ 2.459,33





			Valor Total	da Proposta :	R\$	4.918,66
Valor Total Por E	xtenso:					
	quatro mil, novecento	os e dezoito reais e sessenta e sei	s centavos			
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
13	ROUPEIRO DE ACO COM 4 PORTAS	SÓ AÇO	8,000	UNIDADE	1463,33	11706,64

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Estrutura, laterais, prateleiras, retaguardas, base e portas confeccionados em chapa de aço 26, sendo 2 vãos com 4 portas sobrepostas em aço chapa 26 com encaixe total por dentro do vão, com dois cabides de encaixe por vão, com abertura em alto relevo de 25mmx4mm do lado direito e fundo destinada ao encaixe interno dos cabides de polipropileno, com capacidade por prateleira de 15kg. Portas com furação para ventilação na parte superior direita de cada porta com no mínimo 14 furos circulares com 6mm de diámetro em formação, sem dobradiças, com articulação pivotante com fechamento através varão composto por 2 barras circulares, acoplado a uma lingüeta moldada no dispositivo possibilitando um travamento tripio (superior, inferior e central), sendo fixado a porta com a utilização de 2 pinos guias para regulagem do varão e travado pelo pitão com dispositivo para cadeado injetado em nylon com fibra de vidro na cor preta. Composto de 4 pés em polipropileno alto impacto com dimensões mínimas ou aproximadas de 122mm de altura e com diâmetro de 3" composto por sistema com regulagem de altura. Pintadas com tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta hibrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C na cor cinza. Montável através de sistema de travas investidas tipo unha de gato (sem a utilização de parafusos); Dimensões totais mínimas ou aproximadas: 192cm altura X 66cm largura X 42cm profundidade com variação de +/- 5%.

	Valor Unitario Por Extenso:	mil quat	rocentos e se	ssenta e três re	eais e trinta e três cer	ntavos
	Valor Unitario Por Total:	R\$		19 ST 182		1,463,33
STATE OF STREET			Valor Total	da Proposta :	R\$	11.706,64
Valor Total Por	Extenso:					
	onze mil, setecentos e seis rea	is e sessenta e quatro	centavos			
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
16	POLTRONA HOSPITALAR ARTICULÁVEL	RS MÓVEIS	2,000	UNIDADE	1810,00	3620,00

POLTRONA HOSPITALAR ARTICULÁVEL

- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Reclinável, braços articulados e apoio para pés; Base em ferro fundido. Coluna em tubo redondo de aço esmaltado pintado com tinta epóxi-pó e secag<mark>em</mark> em estufa de altas temperaturas, com acionamento tipo axial por meio de mola e estofamento com laminado de espuma com 7 cm de espessura mínima de densidade D26 Dimensões mínimas ou aproximadas: altura do assento 50cm; largura 60cm; comprimento 175cm.

Valor Unitario Por Extenso:

	Valor U	Initario Por Total: R\$				1,810,00
FOR PROPERTY			Valor Total	da Proposta :	R\$	3.620,00
Valor Total Por Extenso				A THE ST		
		três mil, seiscentos e vinte reais				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
17	віомво	RS MÓVEIS	2,000	UNIDADE	1896,67	3793,34
BIOMBO						

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Estrutura confeccionada em aço inoxidável, tamanho triplo com 3 divisões, com panos de algodão utilizados como painel. Dimensões mínimas ou aproximadas: altura 170cm; largura 60cm; comprimento 210cm.


	Valor Unit	ario Por Extenso:	mil oitoc	entos e noven	ta e seis reais	e sessenta e sete ce	ntavos
	Valor U	Initario Por Total:	R\$	THE STATE OF	emerge by		1.896,67
				Valor Total	da Proposta :	R\$	3.793,34
Valor Total Por Extenso	The state of the s		The Contract of the Contract o				
	três mil, setecent	tos e noventa e três	s reals e trinta e quat	ro centavos			Note: Spine of
ITEM	DESCRIÇÃO	A	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
18	DIVĀ		RS MÓVEIS	3,000	UNIDADE	1942,67	5828,01
DIVĂ							

- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Estrutura em aço inoxidável, leito acolchoado com espuma de alta densidade revestido em courvin, cabeceira regulável através de cremalheira, composto de pés fixos com ponteira de borracha. Dimensões mínimas ou aproximadas: 190cm x 65cm x 85cm.

	Valor Unitario P	or Extenso:	mil novec	entos e quare	nta e dois reals	s e sessenta e sete co	entavos
	Valor Unitari	io Por Total:	R\$			Maria de la companione	1.942,6
				Valor Total	da Proposta :	R\$	5.828,0
Valor Total Por Exte	enso:		THE WAR				
	cinco mil, oitoc	entos e vinte	e oito reals e um cen	tavo			
ITEM	DESCRIÇÃO		MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
19	ESCADA COM DOIS DEGRAUS		RS MÓVEIS	10,000	UNIDADE	633,00	6330,
ESCADA COM DOIS	S DEGRAUS			-			

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Confeccionada em aço inoxidável, em tubo redondo com piso em madeira tipo compensado, com revestimento de piso em borracha antiderrapante Dimensões mínimas ou aproximadas: altura 45cm; largura 45cm; comprimento 42cm.

Valor Unitario Por Extenso: seiscentos e trinta e três reals Valor Unitario Por Total: R\$ 633,00





			Valor Total	da Proposta :	R\$	6.330,00
Valor Total Por Exte	enso:		a policie de			
	sels	mil, trezentos e trinta reais				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNICADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
22	TELEVISOR DE 55" POLEGADAS	TCL	*1,000	UNIDADE	4923,33	4923,33

TELEVISOR DE 55" POLEGADAS

- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Televisor com tela plana em LED de 55"; Resolução mínima de imagem de 3840 X 2160; Formato Tela 16:9, Ångulo de visão de 170 X 170; Potência de áudio de 20W RMS; Com função Infinite Surround System, Mute, Dolby Digital Decoder;
- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Receptor DTV integrado; Função MIDIACAST; Alimentação 100~240VAC 50-60HZ, Sistema de cores: PAL-M / N / NTSC/ISDB-TB; Idiomas português;
- CONEXÔES: 1 (uma) entrada áudio e vídeo; 2 (duas) entrada USB 2.0; 3 (três) entradas HDMI; 1 (uma) RJ 45 (LAN); Compatibilidade para suporte para parede; Cabo de alimentação.

Valor Unitario Por Extenso:	quatro mil, novecentos e vinte e três	reais e trinta e três cent	avos
Valor Unitario Por Total:	R\$	斯特斯·艾尔·CENS	4.923,33
	Valor Total da Proposta :	R\$	4.923,33
Valor Total Por Extenso:			
quatro mil, novecentos e vinte e ti	rês reais e trinta e três centavos		and designation of
SUBTOTAL DA PROPOSTA:		SWEEKSTREET	BOILE MAN
	TENERS TO SERVICE HERBY BUT TO SERVICE	R\$	163.528.44

cento e sessenta e três mil, quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos

DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE:

- A. OS VALORES UNITÁRIOS DA PROPOSTA ESTÃO DE ACORDO COM OS PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, CONFORME ESTABELECE O ART. 43, INCISO IV, DA LEI
 Nº. 8.666/93, EXPRESSO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL (R\$);
- B. EM RESPOSTA AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.02.28.1 PE, O ABAIXO ASSINADO DECLARA, QUE CONCORDA INTEGRALMENTE E SEM QUALQUER RESTRIÇÃO, COM AS CONDIÇÕES DA REFERIDA LICITAÇÃO, EXPRESSAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE RECEBEMOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. DECLARA AINDA ESTAR EM CONCORDÂNCIA COM TODAS AS NORMAS EDITALÍCIAS E CONDIÇÕES CONSTANTES NO PRESENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO;
- C. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO SERÁ INFERIOR A 60 (SESSENTA) DÍAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.
- D. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: OS BENS DEVERÃO SER ENTREGUES NO PRAZO MÁXIMO 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/ORDEM DE COMPRAS, NO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICÍPIO.
- E. DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS COTADOS ESTAR INCLUSOS OS IMPOSTOS, TAXAS, FRETES E AS DESPESAS DECURRENTES DO FORNECIMENTO, BEM AINDA, DEDUZIDOS QUAISQUER DESCONTOS QUE VENHAM A SER CONCEDIDOS. TODOS OS COMPONENTES DE DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA, CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS RELACIONADOS COM SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E SOCIAIS, E TODOS OS DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXIGÊNCIA LEGAL OU DAS CONDIÇÕES DE GESTÃO DO CONTRATO A SER ASSINADO, ENCONTRAM-SE INCLUSOS NOS PREÇOS OFERTADOS:
- OFERTADOS:

 F. DECLARAMOS QUE DESDE JÁ SE COMPROMETE A CUMPRIR O PRAZO DE ENTREGA RIGOROSAMENTE EM DIA, SOB PENA DE SOFRER PENALIZAÇÃO DESTA ADMINISTRAÇÃO.
- G. QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.
- H. DECLARAMOS INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVA DE SUA HABILITAÇÃO, ASSIM COMO DECLARAR OCORRÊNCIAS SUPERVENIENTES, ASSINADAS POR SÓCIO, DIRIGENTE, PROPRIETÁRIO OU PROCURADOR DA LICITANTE, COM O №. DA IDENTIDADE DO DECLARANTE.
- I. DECLARAMOS QUE A EMPRESA NÃO UTILIZA MÃO- DE OBRA DIRETA OU INDIRETA DE MENORES.
- J. DECLARAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DE CADA ITEM, NÃO SERÁ INFERIOR 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA EN-TREGA NO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, EXCETO PARA AQUELES QUE POSSUAM PRAZO DE VALIDADE MAIS CURTO POR RAZÕES TÉCNICAS COMPROVADAS.
- K. DECLARAMOS FIDELIDADE E VERACIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS.
- L. PRAZO DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO TRATADA NESTE SUBITEM, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES EDITALÍCIAS, ATRAVÉS DE CRÉDITO NA CONTA BANCÁRIA DO FORNECEDOR.
- M. GARANTIA: 12 MESES.

Belém-PA, 28 de março de 2023

TATIANY VANESSA NUNES LEÃO


RG: 5102791 – PC/PA CPF: 000.570.872-96

PROPRIETARIA

T. V. NUNES LEÃO MEDICAL

RUA 28 VINTE LE OITO DE SETEMBRO N° 625

CNP1: 42.117.901/0001-08











Á Prefeitura Municipal de Horizonte / CE

Apresentamos nossa proposta de preços para atender ao PE N° 2281/2023 conforme informações abaixo:

Item	Descrição	Qtd	Valor Uni	Valor Total
16	POLTRONA HOSPITALAR ARTICULÁVEL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Reclinável, braços articulados e apoio para pés; Base em ferro fundido. Coluna em tubo redondo de aço esmaltado pintado com tinta epóxi-pó e secagem em estufa de altas temperaturas, com acionamento tipo axial por meio de mola e estofamento com laminado de espuma com 7 cm de espessura mínima de densidade D26. Dimensões mínimas ou aproximadas: altura do assento 50cm; largura 60cm; comprimento 175cm MARCA ALP MODELO ALP	02	R\$ 1.810,00	R\$ 3.620,00
17	BIOMBO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Estrutura confeccionada em aço inoxidável, tamanho triplo com 3 divisões. com panos de algodão utilizados como painel. Dimensões mínimas ou aproximadas: altura 170cm; largura 60cm; comprimento 210cm. MARCA ALP MODELO ALP	02	R\$ 1.896,67	R\$ 3.793,34
18	DIVÃ - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Estrutura em aço inoxidável, leito acolchoado com espuma de alta densidade revestido em courvin, cabeceira regulável através de cremalheira, composto de pés fixos com ponteira de borracha. Dimensões mínimas ou aproximadas: 190cm x 65cm x 85cm. MARCA ALP MODELO ALP	03	R\$ 1.942,67	R\$ 5.828,01
19	ESCADA COM DOIS DEGRAUS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Confeccionada em aço inoxidável, em tubo redondo com piso em madeira tipo compensado, com revestimento de piso em borracha antiderrapante. Dimensões mínimas ou aproximadas: altura 45cm; largura 45cm; comprimento 42cm.	10	R\$ 633,00	R\$ 6.330,00

10		-		
V	1	L.		í
7		Li	d	
SC	HE	FF	EF	3

PH	Lai				/= M 1/
SCHE	FFER				13 1710
	MARCA ALP MODELO ALP ANVISA ISENTO				PAGINA
20	CADEIRA DE RODAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Apoio (plástico pp) para os pés, individuais articulados; Apoio (plástico PP) para o braço; Assento em tecido de poliamida (nylon) preto; Estrutura tubular em aço carbono 3/4"; Freios bilaterais tipo esticado; Punhos para condução em PVC preto; Dobrável em "X"; Encosto em tecido de poliamida (nylon) preto; Eixos horizontais das rodas 24" com deslizamento em rolamentos; Eixos verticais direcionais (garfinhos) com deslizamento em bucha (aço); Rodas (plástico poliamida) propulsoras atrás com sobre aro, pneu maciço de 24"; Rodas (plástico PP) direcionais na frente com pneu maciço (PVC) de 6" MARCA CARONE MODELO JERI CD37 ANVISA 80394470001	02	R\$ 740,00		R\$ 1.480,00
		V	alor Global:	R\$	21.051,3500

SCHEFFER PRODUTOS PARA SAUDE

ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

ENDEREÇO: R PASTOR MANOEL VIRGINIO DE SOUZA, 1059 - LJ 01

BAIRRO: CAPAO DA IMBUIA

CEP: 82.810-400

CNPJ: 43.134.552/0001-03

I/E: 90905330-77

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 14 01 962.540-6

Representante: Lucas Eduardo Scheffer Martins

Telefone: 41 99914-1681

E-mail.: licitacoes@vitalscheffer.com.br

Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias;

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias; Prazo de garantia: Conforme Edital.

Dados Bancários: Ag. 3041-4, C/c 3825-3, Banco do Brasil.

Outras informações:

- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições



estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

- Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos. O preço proposto abrange todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), leis sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material;
- Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos em assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados do representante legal: LUCAS EDUARDO SCHEFFER MARTINS, brasileiro, solteiro, administrador, portador da cédula de identidade RG sob nº 8932056-9 SESP/PR, inscrito no CPF sob nº 047.965,079-90

Curitiba/PR, 03 de Abril de 2023.

Lucas Eduardo Scheffer Martins Representante Legal