



RELATÓRIOS DE ACEITABILIDADE OU NÃO DE PROPOSTAS FINANCEIRAS

Licitação: Pregão Eletrônico N° 2023.02.28.01-PE
UASG N° 22812023

Objeto: Aquisição de material permanente (mobiliário em geral), equipamentos de informática, eletrodomésticos e eletrônicos, para aparelhar o Centro de Imagem, sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de Horizonte-CE.

Recebido despacho da Pregoeira, Sra. FRANCISCA JORÂNGELA BARBOSA ALMEIDA, passamos a discorrer sobre o aspecto de aceitabilidade ou não do item ofertado por cada vencedor, de acordo com a proposta e o catálogo/folder/prospecto apresentados anexo a essa, conforme solicitado no Termo de Referência.

ITEM 1 – MESA PÉ PAINEL 40 MM COM 2 GAVETAS

Vencedor: G E Distribuidora e Indústria de Móveis Ltda

Proposta **ATENDE** ao solicitado no Termo de Referência. Sendo anexado o prospecto em que as dimensões do referido móvel são as descritas no Termo de Referência. Desta forma destacamos que **o recebimento definitivo do produto se dará somente após a confirmação das referidas medidas na entrega do produto, onde deverá ocorrer o cumprimento integral do item 4 do termo de referência do respectivo edital.**

ITEM 2 – MESA PÉ PAINEL 40 MM AUXILIAR

Vencedor: AVL Serviços e Comércio Ltda

Proposta **ATENDE** ao solicitado no Termo de Referência. Sendo anexado o prospecto em que as dimensões do referido móvel são as descritas no Termo de Referência. Desta forma destacamos que **o recebimento definitivo do produto se dará somente após a confirmação das referidas medidas na entrega do produto, onde deverá ocorrer o cumprimento integral do item 4 do termo de referência do respectivo edital.**

ITEM 3 – ARMÁRIO ALTO 40 MM

Vencedor: Brink Bem Brinquedos e Móveis do Nordeste Ltda

Proposta **ATENDE** ao solicitado no Termo de Referência. Sendo anexado o prospecto em que as dimensões do referido móvel são as descritas no Termo de Referência. Desta forma destacamos que **o recebimento definitivo do produto se dará somente após a**



confirmação das referidas medidas na entrega do produto, onde deverá ocorrer o cumprimento integral do item 4 do termo de referência do respectivo edital.

ITEM 4 – ARMÁRIO BAIXO 40 MM

Vencedor: G E Distribuidora e Indústria de Móveis Ltda

Proposta **ATENDE** ao solicitado no Termo de Referência. Sendo anexado o prospecto em que as dimensões do referido móvel são as descritas no Termo de Referência. Desta forma destacamos que **o recebimento definitivo do produto se dará somente após a confirmação das referidas medidas na entrega do produto, onde deverá ocorrer o cumprimento integral do item 4 do termo de referência do respectivo edital.**

ITEM 5 – GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS

Vencedor: Brink Bem Brinquedos e Móveis do Nordeste Ltda

Proposta **ATENDE** ao solicitado no Termo de Referência. Sendo anexado o prospecto em que as dimensões do referido móvel são as descritas no Termo de Referência. Desta forma destacamos que **o recebimento definitivo do produto se dará somente após a confirmação das referidas medidas na entrega do produto, onde deverá ocorrer o cumprimento integral do item 4 do termo de referência do respectivo edital.**

ITEM 6 – MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO DE 40 MM

Vencedor: Brink Bem Brinquedos e Móveis do Nordeste Ltda

Proposta **ATENDE** ao solicitado no Termo de Referência. Sendo anexado o prospecto em que as dimensões do referido móvel são as descritas no Termo de Referência. Desta forma destacamos que **o recebimento definitivo do produto se dará somente após a confirmação das referidas medidas na entrega do produto, onde deverá ocorrer o cumprimento integral do item 4 do termo de referência do respectivo edital.**

ITEM 7 – CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL, COM BRAÇOS REGULÁVEIS

Vencedor: Brink Bem Brinquedos e Móveis do Nordeste Ltda

Proposta **ATENDE** ao solicitado no Termo de Referência. Sendo anexado o prospecto em que as dimensões do referido móvel são as descritas no Termo de Referência. Desta forma destacamos que **o recebimento definitivo do produto se dará somente após a confirmação das referidas medidas na entrega do produto, onde deverá ocorrer o cumprimento integral do item 4 do termo de referência do respectivo edital.**



ITEM 8 – CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA

Vencedor: G E Distribuidora e Indústria de Móveis Ltda

A empresa anexou apenas uma foto do que seria a cadeira ofertada, consta-se que a mesma **NÃO ATENDE** as especificações contidas no Termo de Referência.

Pede-se uma CADEIRA FIXA (sem rodízios nos pés) mas que permita os ajuste de altura do assento e "rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do ASSENTO/ENCOSTO". A foto apresentada tem seus pés em forma de estrela com 5 pontas e com rodízios o que impossibilita referida cadeira ser fixa.

ITEM 9 – CADEIRA DE REFEITÓRIO FIXA

Vencedor: Prosaúde Material Médico Hospitalar Ltda

Proposta **ATENDE** ao solicitado no Termo de Referência. Sendo anexado o prospecto em que as dimensões do referido móvel são as descritas no Termo de Referência. Desta forma destacamos que **o recebimento definitivo do produto se dará somente após a confirmação das referidas medidas na entrega do produto, onde deverá ocorrer o cumprimento integral do item 4 do termo de referência do respectivo edital.**

ITEM 10 – CADEIRAS LONGARINAS DE 03 LUGARES COM BRAÇOS

Vencedor: Santo Antônio Indústria e Comércio de Móveis Ltda

Item ofertado **NÃO ATENDE** as especificações do Termo de Referência.

No Termo de Referência está descrita uma LONGARINA com as seguintes "dimensões mínimas ou aproximadas de 770mm X **1850mm** X 620mm... pintado pelo processo eletrostático a pó na cor preto" o assento e o encosto deve ser "confeccionado em chapa de aço com 1,3mm de espessura, totalmente telado com furos redondos de 3,8mm de diâmetro em perfil metálico cromado.

Entretanto de acordo com o folder anexo à proposta está descrita como "Longarina Estofada, Estrutura em Aço Cromado **175** x 77 x 62 Cm, existindo, portanto uma diferença de 10mm, superior ao máximo permitido que é de 5%. Já o assento não se pode constatar de qual material é confeccionado, entretanto percebe-se não ser em aço telado.

ITEM 11 – POLTRONA INTERLOCUTOR COM QUATRO PÉS

Vencedor: G E Distribuidora e Indústria de Móveis Ltda



A empresa anexou apenas uma foto do que seria a Poltrona Interlocutor ofertada, consta-se que a mesma **NÃO ATENDE** as especificações contidas no Termo de Referência

Pede-se uma POLTRONA INTERLOCUTOR (com 4 pés) vê-se que a Poltrona ofertada tem os **pés em formato de "C"**, portanto diferente do solicitado no Termo de Referência.

ITEM 12 – POLTRONA ESPALDAR MÉDIO

Vencedor: Prosaúde Material Médico Hospitalar Ltda

A empresa anexou apenas uma foto do que seria a Poltrona Espaldar ofertada, consta-se que a mesma **NÃO ATENDE** as especificações contidas no Termo de Referência

Pede-se uma POLTRONA ESPALDAR MÉDIO vê-se que a Poltrona ofertada **NÃO É PROVIDA DE BRAÇOS**, divergindo assim da especificação do Termo de Referência que especifica que a poltrona deverá ter "braços independentes ancorados ao assento e ao encosto, unindo-se, portanto, auxiliando na resistência estrutural..."

ITEM 13 – ROUPEIRO DE AÇO COM 4 PORTAS

Vencedor: T Pinheiro Paiva Ltda

O arrematante anexou Catálogo contendo vários produtos não indicando qual produtos seria o ofertado para o item, entretanto de todos os armários observados nenhum atende às especificações solicitados no Termo de Referência por estarem com medidas diferentes superiores aos 5% permitido. Portanto **NÃO ATENDE** às diretrizes estabelecidas no Termo de Referência.

ITEM 14 – ESTANTE DESMONTÁVEL EM AÇO COM 04 PRATELEIRAS

Vencedor: Prosaúde Material Médico Hospitalar Ltda

A empresa anexou apenas uma foto do que seria a estante ofertada, consta-se que a mesma **NÃO ATENDE** as especificações contidas no Termo de Referência

Pede-se uma ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO COM 04 PRATELEIRA, entretanto há algumas particularidades na descrição da mesma, que não existem na foto anexada à proposta do licitante. Pede-se: "...possuir travessa central encaixada por deslizamento entre as travessas frontais e traseiras em chapa"; "...composto por 12 colunas bipartidas sendo 4 inferiores e 8 superiores com fixação através de encaixe..."

ITEM 15 – MESA DE CENTRO



Vencedor: JBR Distribuidora e Serviços Ltda

O arrematante não anexou Catálogo/Folder/Prospecto à sua proposta, portanto **NÃO ATENDE** às diretrizes estabelecidas no Termo de Referência.

ITEM 16 – POLTRONA HOSPITALAR ARTICULÁVEL

Vencedor: Stockmetal Comércio de Móveis Ltda

O arrematante não anexou Catálogo/Folder/Prospecto à sua proposta, portanto **NÃO ATENDE** às diretrizes estabelecidas no Termo de Referência.

ITEM 17 – BIOMBO

Vencedor: Prosaúde Material Médico Hospitalar Ltda

O catálogo/folder descreve o Biombo em partes compatíveis com as descrições solicitadas, entretanto há divergência nas dimensões, pois o folder descreve como variação nas dimensões não especificando que variações são essas, assim sendo **NÃO ATENDE** às diretrizes do termo de referência.

ITEM 18 – DIVÃ

Vencedor: Squadra do Brasil Equipamentos Ltda

O folder anexado descreve o Divã e mostra suas dimensões, entretanto **NÃO ATENDE** as especificações contidas no Termo de Referência.

Pede-se um DIVÃ, com as seguintes dimensões 190 x 65 x 85 Cm e a licitante oferece o divã com as medidas inferiores, de 190 x 60 x 80, correspondente a mais de 5% de variação permitida conforme descrito no Termo de Referência.

ITEM 19 – ESCADA COM DOIS DEGRAUS

Vencedor: Squadra do Brasil Equipamentos Ltda

O objeto ofertado **NÃO ATENDE** às diretrizes do termo de referência. Solicitamos escada com as dimensões de 45 X 45 X 42 e as dimensões ofertadas foram de 390 x 540 x 330 Cm.

ITEM 20 – CADEIRA DE RODAS



Vencedor: Prosáude Material Médico Hospitalar Ltda

Pelo folder apresentado onde constam as especificações da cadeira de rodas constata-se que a mesma **ATENDE** as especificações contidas no termo de referência.

ITEM 21 – VENTILADOR TUFÃO 60 CM

Vencedor: Costa Lima Comércio e Representações Ltda

Proposta **ATENDE** ao solicitado no Termo de Referência, de acordo com o folder apresentado.

ITEM 22 – TELEVISOR DE 55"

Vencedor: Viva Distribuidora de Produtos Ltda

O arrematante não anexou Catálogo/Folder/Prospecto à sua proposta, portanto **NÃO ATENDE** às diretrizes estabelecidas no Termo de Referência.

ITEM 23 – TELEFONE DE MESA COM FIO

Vencedor: Positivo Comércio de Artigos de Papelaria Ltda

Proposta **ATENDE** ao solicitado no Termo de Referência, de acordo com o catálogo apresentado.

ITEM 24 – SUPORTE DE PAREDE PARA TV

Vencedor: T Pinheiro Paiva Ltda

Pelo folder apresentado onde constam as especificações do Suporte de Parede para TV constata-se que a mesma **NÃO ATENDE** as especificações contidas no termo de referência.

Solicitamos suporte com a capacidade de carga de **100 kg** e a marca cotada apresenta uma capacidade de carga de **75kg**, portanto bem abaixo da capacidade solicitada.

ITEM 25 – IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MÉDIO PORTE

Vencedor: Viva Distribuidora de Produtos Ltda





O arrematante não anexou Catálogo/Folder/Prospecto à sua proposta, portanto **NÃO ATENDE** às diretrizes estabelecidas no Termo de Referência.

ITEM 26 – IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK

Vencedor: JBR Distribuidora e Serviços Ltda

O arrematante não anexou Catálogo/Folder/Prospecto à sua proposta, portanto **NÃO ATENDE** às diretrizes estabelecidas no Termo de Referência.

ITEM 27 – AUTO TRANSFORMADOR

Vencedor: Comercial Fastprinter Ltda

O arrematante não anexou Catálogo/Folder/Prospecto à sua proposta, portanto **NÃO ATENDE** às diretrizes estabelecidas no Termo de Referência.

Em relação a divergência de detalhamento dos itens constantes no Termo de Referência e das Especificações constantes do Sistema Comprasnet, mesmo induzindo ao(s) licitante(s) ao erro, optamos pela solicitação da correção da proposta da(s) empresa(s) que não se atentou(aram) e que seja(m) aproveitada(s) a(s) proposta(s) de preços, considerando como vencedores as empresas que ofertaram o menor preço, observando o que determina o item 5.3.8 do Edital de Pregão Presencial Nº **2023.02.28.1 – PE.**

5. DO ENVIO DAS PROPOSTAS:

5.3.8. Ao elaborar a proposta de preços, o licitante deverá observar as especificações e detalhamentos dos itens constantes do termo de referência. Havendo divergência entre o detalhamento do Termo de Referência e das especificações constante do sistema Comprasnet, prevalecerá às especificações presentes no Termo de Referência.

Horizonte-CE., 10 de abril de 2023.

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
Coordenador

Ciente:


Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feitosa
Secretária Municipal de Saúde



RELATÓRIOS DE ACEITABILIDADE OU NÃO DE PROPOSTAS FINANCEIRAS

Licitação: Pregão Eletrônico Nº 2023.02.28.01-PE
UASG Nº 22812023

Objeto: Aquisição de material permanente (mobiliário em geral), equipamentos de informática, eletrodomésticos e eletrônicos, para aparelhar o Centro de Imagem, sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de Horizonte-CE.

Após a desclassificação de alguns itens licitados por não atenderem as especificações solicitadas, rebemos novo despacho da Pregoeira, Sra. FRANCISA JORÂNGELA BARBOSA ALMEIDA, passamos a discorrer sobre o aspecto de aceitabilidade ou não do item ofertado por cada vencedor, de acordo com a proposta e o catálogo/folder/prospecto apresentados anexo a essa, conforme solicitado no Termo de Referência.

ITEM 10 – CADEIRAS LONGARINAS DE 03 LUGARES COM BRAÇOS

Vencedor: Prosaúde Material Médico Hospitalar Eireli – EPP

Proposta **ATENDE** ao solicitado no Termo de Referência.

Como foi anexado somente o prospecto em que as dimensões do referido móvel são as descritas no Termo de Referência. Desta forma destacamos que **o recebimento definitivo do produto se dará somente após a confirmação das referidas medidas na entrega do produto, onde deverá ocorrer o cumprimento integral do item 10 do termo de referência do respectivo edital.**

ITEM 11 – POLTRONA INTERLOCUTOR COM QUATRO PÉS

Vencedor: Prósaúde Material Médico Hospitalar Eireli – EPP

Proposta **NÃO ATENDE** ao solicitado no Termo de Referência.

Pede-se uma POLTRONA INTERLOCUTOR (com 4 pés) com “braços a partir do prolongamento do encosto, ancorados ao assent e ao encosto, unindo-os e portanto, auxiliando na resistência estrutural” vê-se que a Poltrona ofertada os **braços são fixados somente no assento** não havendo, portanto, nenhuma ligação entre encosto e assento.

ITEM 12 – POLTRONA ESPALDAR MÉDIO



Vencedor: Santo Antônio Indústria e Comércio de Móveis Ltda – ME

Proposta **NÃO TENDE** ao solicitado no Termo de Referência.

A empresa anexou apenas uma foto do que seria a Poltrona Espaldar ofertada, constata-se que a mesma **NÃO ATENDE** as especificações contidas no Termo de Referência.

Pede-se uma POLTRONA ESPALDAR MÉDIO onde os "braços independentes ancorados ao assento e ao encosto, unindo-se e, portanto, auxiliando na resistência estrutural" a imagem mostra um cadeira onde os braços são ancorados apenas no assento.

Do catálogo apresentado não consta nenhuma cadeira com as características solicitadas.

ITEM 14 – ESTANTE DESMONTÁVEL EM AÇO COM 04 PRATELEIRAS

Vencedor: T Pinheiro Paiva Eireli

Proposta **NÃO TENDE** ao solicitado no Termo de Referência.

A empresa anexou apenas uma foto do que seria a estante ofertada, consta-se que a mesma **NÃO ATENDE** as especificações contidas no Termo de Referência

Pede-se uma ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO COM 04 PRATELEIRA, entretanto há algumas particularidades na descrição da mesma, que não existem na foto anexada à proposta do licitante. Pede-se: "...possuir travessa central encaixada por deslizamento entre as travessas frontais e traseiras em chapa"; "...composto por 12 colunas bipartidas sendo 4 inferiores e 8 superiores com fixação através de encaixe...".

ITEM 15 – MESA DE CENTRO

Vencedor: Prosaúde Material Médico Hospitalar Eireli – EPP

Proposta **ATENDE** ao solicitado no Termo de Referência.

Como foi anexado somente o prospecto em que as dimensões do referido móvel são as descritas no Termo de Referência. Desta forma destacamos que **o recebimento definitivo do produto se dará somente após a confirmação das referidas medidas na entrega do produto, onde deverá ocorrer o cumprimento integral do item 15 do Termo de Referência do respectivo edital.**



ITEM 17 – BIOMBO

Vencedor: Squadra do Brasil Distribuidora de Equipamentos Ltda

Proposta **NÃO TENDE** ao solicitado no Termo de Referência.

O **catálogo** descreve o Biombo com as **dimensões** de: Largura: 485mm; Altura: 1735mm e Comprimento: 1805mm, ou seja com as medidas diferentes das medidas solicitadas no TR.

Já o **Termo de Referência** solicita biombo com as seguintes **dimensões**: Largura: 60Cm; Altura: 170Cm e **Comprimento: 210Cm**.

ITEM 19 – ESCADA COM DOIS DEGRAUS

Vencedor: Stockmetal Comércio de Móveis Ltda7

O objeto ofertado **NÃO ATENDE** às diretrizes do Termo de Referência.

Solicitamos escada com as dimensões de: altura 45Cm; largura 45Cm; Comprimento 42Cm e as dimensões ofertadas foram de: altura 0,34m; largura 0,44m; Profundidade/Comprimento 0,48m.

ITEM 22 – TELEVISOR DE 55"

Vencedor: MP Produtos e Serviços Eireli ME

Proposta **ATENDE** ao solicitado no Termo de Referência.

De acordo com o catálogo apresentado e o produtos cotado (TM 55", marca phillips modelo/versão: 55PUG7406/78 **ATENDE** às diretrizes estabelecidas no Termo de Referência.

ITEM 24 – SUPORTE DE PAREDE PARA TV

Vencedor: XM Construções Eireli

Proposta **NÃO TENDE** ao solicitado no Termo de Referência.

A Especificação do item constante na proposta do licitante é diferente da Especificação do Termo de Referência. Pelo folder apresentado se constata que o mesmo **NÃO ATENDE** as especificações contidas no termo de referência.



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ



Solicitamos suporte para TV com braço e o produtos ofertado é **FIXO SEM BRAÇO**, também não especifica a capacidade de carga solicitada (100Kg).

ITEM 25 – IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MÉDIO PORTE

Vencedor: 3S Informática Ltda

O produtos ofertado na proposta de preços **ATENDE** as especificações contidas no Termo de Referência.

Horizonte-CE., 20 de abril de 2023.

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
Coordenador

Ciente:

Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feitosa
Secretária Municipal de Saúde





RELATÓRIOS DE ACEITABILIDADE OU NÃO DE PROPOSTAS FINANCEIRAS

Licitação: Pregão Eletrônico Nº 2023.02.28.01-PE
UASG Nº 22812023

Objeto: Aquisição de material permanente (mobiliário em geral), equipamentos de informática, eletrodomésticos e eletrônicos, para aparelhar o Centro de Imagem, sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de Horizonte-CE.

Após a desclassificação de alguns itens licitados, pela segunda vez, por não atenderem as especificações solicitadas, rebemos novo despacho da Pregoeira, Sra. FRANCISA JORÂNGELA BARBOSA ALMEIDA, passamos a discorrer sobre o aspecto de aceitabilidade ou não do item ofertado por cada vencedor, de acordo com a proposta e o catálogo/folder/prospecto apresentados anexo a essa, conforme solicitado no Termo de Referência.

ITEM 14 – ESTANTE DESMONTÁVEL EM AÇO COM 04 PRATELEIRAS

Vencedor: MARCELO MOHALLEM EPP

Proposta **NÃO TENDE** ao solicitado no Termo de Referência.

A empresa anexou apenas uma foto do que seria a estante ofertada, consta-se que a mesma **NÃO ATENDE** as especificações contidas no Termo de Referência

Pede-se uma ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO COM 04 PRATELEIRA, entretanto há algumas particularidades na descrição da mesma, que não existem na foto anexada à proposta do licitante. Pede-se: "...possuir travessa central encaixada por deslizamento entre as travessas frontais e traseiras em chapa"; "...composto por 12 colunas bipartidas sendo 4 inferiores e 8 superiores com fixação através de encaixe...".

ITEM 17 – BIOMBO

Vencedor: LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Proposta **ATENDE** ao solicitado no Termo de Referência.

Como foi anexado somente o prospecto em que as dimensões do referido móvel são as descritas no Termo de Referência. Desta forma destacamos que **o recebimento definitivo do produto se dará somente após a confirmação das referidas medidas na**



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ



entrega do produto, onde deverá ocorrer o cumprimento integral do item 17 do Termo de Referência do respectivo edital.

Horizonte-CE., 02 de maio de 2023.

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
Coordenador

Francisco Carlos da Silva
Coordenador de Execução
Fim - 13
SMS - 13 - Horizonte - CE

Ciente:


Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feitosa
Secretária Municipal de Saúde





RELATÓRIOS DE ACEITABILIDADE OU NÃO DE PROPOSTAS FINANCEIRAS

Licitação: Pregão Eletrônico N° 2023.02.28.01-PE
UASG N° 22812023

Objeto: Aquisição de material permanente (mobiliário em geral), equipamentos de informática, eletrodomésticos e eletrônicos, para aparelhar o Centro de Imagem, sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de Horizonte-CE.

Recebido despacho da Pregoeira, Sra. FRANCISCA JORÂNGELA BARBOSA ALMEIDA, passamos a discorrer sobre o aspecto de aceitabilidade ou não do item ofertado por cada vencedor, de acordo com a proposta e o catálogo/folder/prospecto apresentados anexo a essa, conforme solicitado no Termo de Referência.

ITEM 24 – SUPORTE DE PAREDE PARA TV

Vencedor: **BACKUP MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EITELI**

Pelo folder apresentado onde constam as especificações do Suporte Fixo constata-se que a mesma **NÃO ATENDE** as especificações contidas no termo de referência.

Solicitamos suporte para TV **COM BRAÇO** e o produtos apresentado pela empresa é uma suporte totalmente fixo e sem braço.

ITEM 26 – IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK

Vencedor: **BACKUP MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EITELI**

O arrematante anexou Catálogo com as especificações do produtos que **ATENDE** às diretrizes estabelecidas no Termo de Referência.

ITEM 27 – AUTO TRANSFORMADOR

Vencedor: **BACKUP MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EITELI**



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ



O arrematante anexou Catálogo com as especificações do produtos que **ATENDE** as diretrizes estabelecidas no Termo de Referência.

Horizonte-CE., 11 de maio de 2023.

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
Coordenador

Ciente:


Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feitosa
Secretária Municipal de Saúde





RELATÓRIOS DE ACEITABILIDADE OU NÃO DE PROPOSTAS FINANCEIRAS

Licitação: Pregão Eletrônico Nº 2023.02.28.01-PE
UASG Nº 22812023

Objeto: Aquisição de material permanente (mobiliário em geral), equipamentos de informática, eletrodomésticos e eletrônicos, para aparelhar o Centro de Imagem, sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de Horizonte-CE.

Recebido despacho da Pregoeira, Sra. FRANCISCA JORÂNGELA BARBOSA ALMEIDA, passamos a discorrer sobre o aspecto de aceitabilidade ou não do item ofertado por cada vencedor, de acordo com a proposta e o catálogo/folder/prospecto apresentados anexo a essa, conforme solicitado no Termo de Referência.

ITEM 8 – CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA

Vencedor: Prosaúde Material Médico Hospitalar Eireli - EPP

Pelo folder apresentado, consta-se que a mesma **NÃO ATENDE** as especificações contidas no Termo de Referência. Modelo apresentado não permite o giro do encosto e assento além de não ter braços conforme solicitação.

Apesar das especificações contidas no folder estarem "quase de acordo" com a especificação do edital, foram excluídas exatamente a parte que fala dos "RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO".

Pede-se uma CADEIRA FIXA (sem rodízios nos pés) mas que permita os ajuste de altura do assento e "rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do ASSENTO/ENCOSTO". A foto apresentada tem 4 pés fixos, entretanto, não permite a movimentação de giro de 360°.

ITEM 19 – ESCADA COM DOIS DEGRAUS

Vencedor: Prosaúde Material Médico Hospitalar Eireli - EPP

O objeto ofertado **NÃO ATENDE** às diretrizes do termo de referência.

Solicitamos escada com as dimensões de 45 X 45 X 42 e as dimensões ofertadas foram de 0,40 x 0,40 x 0,40 Cm.

O edital prever uma variação de até 5% nas medidas solicitadas, entretanto, as medidas ofertadas são inferiores às solicitadas e com variação superior ao permitido.



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ



Horizonte-CE., 11 de maio de 2023.


FRANCISCO CARLOS DA SILVA
Coordenador

Ciente:


Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feitosa
Secretária Municipal de Saúde





RELATÓRIOS DE ACEITABILIDADE OU NÃO DE PROPOSTAS FINANCEIRAS

Licitação: Pregão Eletrônico Nº 2023.02.28.01-PE
UASG Nº 22812023

Objeto: Aquisição de material permanente (mobiliário em geral), equipamentos de informática, eletrodomésticos e eletrônicos, para aparelhar o Centro de Imagem, sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de Horizonte-CE.

Recebido despacho da Pregoeira, Sra. FRANCISCA JORÂNGELA BARBOSA ALMEIDA, passamos a discorrer sobre o aspecto de aceitabilidade ou não do item ofertado por cada vencedor, de acordo com a proposta e o catálogo/folder/prospecto apresentados anexo a essa, conforme solicitado no Termo de Referência.

ITEM 13 – ROUPEIRO DE AÇO COM 4 PORTAS

Vencedor: **PROSAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI**

Proposta **ATENDE** ao solicitado no Termo de Referência. Entretanto, em razão de não estar anexado nenhum catálogo com as especificações do **Roupeiro**, foi anexado tão somente uma foto em que as dimensões do referido móvel são as especificações contidas no Termo de Referência **o recebimento definitivo do móvel se dará somente após a confirmação das referidas medidas na entrega do produto.**

Horizonte-CE., 11 de maio de 2023.

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
Coordenador

Ciente:


Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feitosa
Secretária Municipal de Saúde





RELATÓRIOS DE ACEITABILIDADE OU NÃO DE PROPOSTAS FINANCEIRAS

Licitação: Pregão Eletrônico Nº 2023.02.28.01-PE
UASG Nº 22812023

Objeto: Aquisição de material permanente (mobiliário em geral), equipamentos de informática, eletrodomésticos e eletrônicos, para aparelhar o Centro de Imagem, sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de Horizonte-CE.

Recebido despacho da Pregoeira, Sra. FRANCISCA JORÂNGELA BARBOSA ALMEIDA, passamos a discorrer sobre o aspecto de aceitabilidade ou não do item ofertado por cada vencedor, de acordo com a proposta e o catálogo/folder/prospecto apresentados anexo a essa, conforme solicitado no Termo de Referência.

ITEM 11 – POLTRONA INTERLOCUTOR COM QUATRO PÉS

Vencedor: T. V. NUNES LEAO MEDICAL

A empresa anexou apenas uma foto do que seria a Poltrona Interlocutor ofertada, consta-se que a mesma **NÃO ATENDE** as especificações contidas no Termo de Referência

Pede-se uma POLTRONA INTERLOCUTOR (com 4 pés)...Braços a partir do prolongamento do encosto, ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural...vê-se que a Poltrona ofertada tem os **BRAÇOS FIXADOS SOMENTE NO ASSENTO**, portanto diferente do solicitado no Termo de Referência.

ITEM 12 – POLTRONA ESPALDAR MÉDIO

Vencedor: T. V. NUNES LEAO MEDICAL

A empresa anexou apenas uma foto do que seria a Poltrona Espaldar ofertada, consta-se que a mesma **NÃO ATENDE** as especificações contidas no Termo de Referência

Pede-se uma POLTRONA ESPALDAR MÉDIO...Braços independentes ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural...vê-se que a Poltrona ofertada **NÃO É PROVIDA DE BRAÇOS**, divergindo assim da especificação do Termo de Referência.

ITEM 14 – ESTANTE DESMONTÁVEL EM AÇO COM 04 PRATELEIRAS

Vencedor: METALÚRGICA TRIUNFO LTDA-ME



A empresa anexou um catálogo, que consta a Estante com seguinte medidas: Altura 183Cm (1830mm); Largura de 92Cm (920mm) e **Profundidade de 40Cm (400mm)**, entretanto no Termo de Referência solicitamos as dimensões de 1.850mm de altura X 920mm de largura e **600mm de profundidade**, portanto, em razão da divergência na profundidade a licitante **NÃO ATENDE** ao solicitado.

ITEM 18 – DIVÃ

Vencedor: **T. V. NUNES LEAO MEDICAL**

- Proposta **ATENDE** ao solicitado no Termo de Referência. Sendo anexado o prospecto em que as dimensões do referido móvel são as descritas no Termo de Referência. Desta forma destacamos que **o recebimento definitivo do produto se dará somente após a confirmação das referidas medidas na entrega do produto, onde deverá ocorrer o cumprimento integral do item 4 do termo de referência do respectivo edital.**

Horizonte-CE., 18 de maio de 2023.

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
Coordenador

Ciente:


Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feitosa
Secretária Municipal de Saúde





RELATÓRIOS DE ACEITABILIDADE OU NÃO DE PROPOSTAS FINANCEIRAS

Licitação: Pregão Eletrônico N° 2023.02.28.01-PE
UASG N° 22812023

Objeto: Aquisição de material permanente (mobiliário em geral), equipamentos de informática, eletrodomésticos e eletrônicos, para aparelhar o Centro de Imagem, sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de Horizonte-CE.

Recebido despacho da Pregoeira, Sra. FRANCISCA JORÂNGELA BARBOSA ALMEIDA, passamos a discorrer sobre o aspecto de aceitabilidade ou não do item ofertado por cada vencedor, de acordo com a proposta e o catálogo/folder/prospecto apresentados anexo a essa, conforme solicitado no Termo de Referência.

ITEM 8 – CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA

Vencedor: **VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA**

CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA

Pede-se uma cadeira que entre outros itens terá "...Braços ancorado ao assento, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural do monobloco. Apoia braço injetado em espuma de poliuretano de pele integral, cor preta, com textura."

A empresa anexou um catálogo com vários tipos de cadeiras, entretanto, nenhuma delas é possível identificar uma cadeira com as especificações solicitadas. A cadeira fixa que mais se adequa não é dotada de braços, de onde constata-se que a mesma NÃO ATENDE as especificações contidas no Termo de Referência.

ITEM 11 – POLTRONA INTERLOCUTOR COM QUATRO PÉS

Vencedor: **COSTA LIMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**

A empresa anexou catálogo da Poltrona Interlocutor da marca Frisokar onde se constata que a mesma ATENDE às especificações contidas no Termo de Referência

Horizonte-CE., 29 de maio de 2023.

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
Coordenador

Ciente:


Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feitosa
Secretária Municipal de Saúde



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ



RELATÓRIOS DE ACEITABILIDADE OU NÃO DE PROPOSTAS FINANCEIRAS

Licitação: Pregão Eletrônico Nº 2023.02.28.01 - PE
UASG Nº 22812023

Objeto: Aquisição de material permanente (mobiliário em geral), equipamentos de informática, eletrodomésticos e eletrônicos, para aparelhar o Centro de Imagem, sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de Horizonte-CE.

Recebido despacho da Pregoeira, Sra. FRANCISCA JORÂNGELA BARBOSA ALMEIDA, passamos a discorrer sobre o aspecto de aceitabilidade ou não do item ofertado por cada vencedor, de acordo com a proposta e o catálogo/folder/prospecto apresentados anexo a essa, conforme solicitado no Termo de Referência.

ITEM 19 – ESCADA COM DOIS DEGRAUS

Vencedor: **ALP COMÉCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**

ESCADA COM DOIS DEGRAUS

- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Confeccionada em aço inoxidável, em tubo redondo com piso em madeira tipo compensado, com revestimento de piso em borracha antiderrapante. Dimensões mínimas ou aproximadas: altura 45cm; largura 45cm; comprimento 42cm.

O objeto ofertado **ATENDE** às diretrizes do termo de referência.

Por não ter as medidas exatas e sim com intervalos de medidas de comprimento, largura e altura, cujas medidas solicitada encontram-se inseridas dentro desses intervalos, a aceitação definitiva do bem só se dará no ato do recebimento do produto quando o responsável pelo recebimento conferirá as medidas que deverão ser de 45 x 45 x 42 conforme definidas no Termo de Referência anexo ao edital.

Horizonte-CE., 30 de maio de 2023.

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
Coordenador

Ciente:


Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feitosa
Secretária Municipal de Saúde





RELATÓRIOS DE ACEITABILIDADE OU NÃO DE PROPOSTAS FINANCEIRAS

Licitação: Pregão Eletrônico Nº 2023.02.28.01-PE
UASG Nº 981253

Objeto: Aquisição de material permanente (mobiliário em geral), equipamentos de informática, eletrodomésticos e eletrônicos, para aparelhar o Centro de Imagem, sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de Horizonte-CE.

Recebido despacho da Pregoeira, Sra. FRANCISCA JORÂNGELA BARBOSA ALMEIDA, passamos a discorrer sobre o aspecto de aceitabilidade ou não do item ofertado por cada vencedor, de acordo com a proposta e o catálogo/folder/prospecto apresentados anexo a essa, conforme solicitado no Termo de Referência.

ITEM 08 – CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA

Vencedor: **SHOPPING DO ESCRITÓRIO – SANTO ANTÔNIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME**

CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: **Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto.**

Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical. Largura do encosto e extensão vertical mínima de 350 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Largura e profundidade de superfície mínimas de 460 mm. Revestimento de assento e encosto em tecido crepe de poliéster de cor preto. mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de





maneira independente entre si. Pés com estrutura fixa continua em formato de "C" ou em "S", fabricada em tubo de aço carbono de seção circular com diâmetro de, no mínimo, 25,40 mm e espessura de parede de, no mínimo, 2,25 mm. Braços ancorado ao assento, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural do monobloco. Apoia braço injetado em espuma de poliuretano de pele integral, cor preta, com textura.

A empresa anexou CATÁLOGO onde é possível visualizar uma cadeira totalmente fixa sem nenhuma articulação que permita a movimentação de 360° do assento, os braços são fixos não permitindo a regulagem da altura, também não permite a regulagem da altura e inclinação do encosto, portanto, **NÃO ATENDE** as especificações contidas no Termo de Referência.

ITEM 12 – POLTRONA ESPALDAR MÉDIO

Vencedor: **AVL SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI**

POLTRONA ESPALDAR MÉDIO – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:.. Fixa, espaldar médio, de format() anatômico com apoio lombar, com espumas de assento e encosto independentes estruturadas em monobloco de compensado multilaminado anatômico, assento e encosto estruturado em compensado multilaminado. **Braços independentes ancorados ao assento e ao encosto**, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural, em revestimento único, sendo almofadas independentes para braços, assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com alta densidade. Dimensões mínimas do assento: largura Mil 610 mm x 140mm de altura x 480 mm de profundidade do encosto. Dimensões mínimas do encosto: altura útil 490mm x 610 mm de largura. 12 Assento e encosto retos, em espuma flexível de poliuretano com chassis estruturais para ambos, multilaminados com espessura mínima de 10mm, com revestimento em tecido crepe de poliéster na cor preto. Estrutura fixa tipo trapezoidal em tubo de aço carbono de seção redonda onde o assento fica em suspensão, manufaturada a partir de um tubo elíptico de aço carbono. Plataforma de sustentação do assento manufaturada a partir de tubos de aço, sendo as travessas estruturais do assento com o mesmo tubo com pintura epox-pó na cor preto, todos os componentes metálicos deverão ser desengraxados, estabilizados, fosfatizados e receber tratamento de superfície por pintura a pó, pelo processo de deposição eletrostática e posterior secagem e polimerização em estufa a no mínimo 250 °C. Dimensão máxima do início do encosto ao chão de 770 mm e altura do assento para o chat) de 420mm.

A empresa anexou "CATÁLOGO" onde consta uma imagem ilustrativa de uma cadeira onde consta como especificações a descrição exata descrito em nosso edital.





Constata-se que a mesma **NÃO ATENDE** as especificações contidas no Termo de Referência

Pede-se uma POLTRONA ESPALDAR MÉDIO com os braços ancorados ao assento e ao encosto, a Poltrona ofertada **tem os braços fixados somente ao assento**, divergindo assim da especificação do Termo de Referência.

ITEM 24 – SUPORTE DE PAREDE PARA TV

Vencedor: **COSTA LIMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**

SUPORTE DE PAREDE PARA TV – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Suporte de para para TV **COM BRAÇO**, fabricado em aço carbono, tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, tipo fixo universal, polegadas 10" - 85", capacidade de carga: 100kg, acompanhar kit de parafusos, manual de instruções e nível de bolha.

Pelo folder apresentado onde constam as especificações do Suporte de Parede para TV, constata-se que a mesma **NÃO ATENDE** as especificações contidas no termo de referência.

Solicitamos suporte com braço, já o modelo apresentados tem somente base fixa sem o braço.

Horizonte-CE., 12 de junho de 2023.

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
Coordenador

Ciente:


Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feitosa
Secretária Municipal de Saúde



RELATÓRIOS DE ACEITABILIDADE OU NÃO DE PROPOSTAS FINANCEIRAS

Licitação: Pregão Eletrônico N° 2023.02.28.01-PE
UASG N° 981253

Objeto: Aquisição de material permanente (mobiliário em geral), equipamentos de informática, eletrodomésticos e eletrônicos, para aparelhar o Centro de Imagem, sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de Horizonte-CE.

Recebido despacho da Pregoeira, Sra. FRANCISCA JORÂNGELA BARBOSA ALMEIDA, passamos a discorrer sobre o aspecto de aceitabilidade ou não do item ofertado por cada vencedor, de acordo com a proposta e o catálogo/folder/prospecto apresentados anexo a essa, conforme solicitado no Termo de Referência.

ITEM 12 – POLTRONA ESPALDAR MÉDIO

Vencedor: **COSTA LIMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**

POLTRONA ESPALDAR MÉDIO

- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:.. Fixa, espaldar médio, de formato anatômico com apoio lombar, com espumas de assento e encosto independentes estruturadas em monobloco de compensado multilaminado anatômico. Assento e encosto estruturado em compensado multilaminado. Braços independentes ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural, em revestimento único, sendo almofadas independentes para braços, assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com alta densidade. Dimensões mínimas do assento: largura útil 610 mm x 140mm de altura x 480 mm de profundidade do encosto. Dimensões mínimas do encosto: altura útil 490mm x 610 mm de largura. Assento e encosto retos, em espuma flexível de poliuretano com chassis estruturais para ambos, multilaminados com espessura mínima de 10mm, com revestimento em tecido crepe de poliéster na cor preto. Estrutura fixa tipo trapezoidal em tubo de aço carbono de seção redonda onde o assento fica em suspensão, manufaturada a partir de um tubo elíptico de aço carbono. Plataforma de sustentação do assento manufaturada a partir de tubos de aço, sendo as travessas estruturais do assento com o mesmo tubo com pintura epox-pó na cor preto, todos os componentes metálicos deverão ser desengraxados, estabilizados, fosfatizados e receber tratamento de superfície por pintura a pó, pelo processo de deposição eletrostática e posterior secagem e polimerização em estufa a no mínimo 250 °C. Dimensão máxima do início do encosto ao chão de 770 mm e altura do assento para o chão de 420mm.

Empresa anexou catálogo com modelos que **ATENDE** ao especificado. Devendo estar atento no momento da entrega para conferência das medidas.



ITEM 14 – ESTANTE DESMONTÁVEL EM AÇO COM 04 PRATELEIRAS

Vencedor: **COSTA LIMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**

ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO COM 04 PRATELEIRAS

- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Prateleiras formada por 4 travessas sendo 2 laterais direito/esquerdo em chapa de aço 22 com dimensões mínimas ou aproximadas de 65mm de altura x 585 mm de largura x 20mm de profundidade com 9 dobras, possuir 1 travessa central encaixada por deslizamento entre as travessas frontais e traseiras em chapa #22 com dimensões mínimas ou aproximadas de 52mm de altura x 585mm de largura x 18mm de profundidade com 4 dobras, possui 3 reforços inferiores tipo "ômega" em cada prateleira na chapa 26 (0,45mm). Fixado horizontalmente por sistema de ponteamto no fundo da prateleira, com capacidade mínima 120kg ou superior de carga; Composto de 12 colunas bipartidas sendo 4 inferiores e 8 superiores com fixação através de encaixe, confeccionadas em chapa de aço 20, sendo 4 unidades inferior com 650mm de altura e 4 superiores com 650mm de altura, dobra perfilada em "L" de 35X35 mm com conformação na parte central e bordas conformadas e rebatidas. Colunas inferiores com 11 estampo para encaixe de prateleiras e 1 estampo para encaixe da coluna superior, colunas superiores com 12 estampo para encaixe de prateleiras e recorte para o encaixe da coluna inferior, 4 sapatas em "L" com sustentação triangular, possibilitando um travamento na estrutura da coluna, confeccionada em polipropileno medindo 35x35m; Dimensões mínimas ou aproximadas de 1850mm de altura por 920mm de largura com 600mm de profundidade.

A empresa anexou catálogo com foto da estante, entretanto, as descrições do referido item estão borradas/tremidas, não sendo possível ler as mesmas. Mas se atentando à foto ilustrativa constata-se que a mesma **NÃO ATENDE** as especificações contidas no Termo de Referência

É possível dizer que a estante apresentada não é dotada de 12 colunas bipartidas, sendo 4 inferiores e 8 superiores.

ITEM 16 – POLTRONA HOSPITALAR ARTICULÁVEL

Vencedor: **LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS**

POLTRONA HOSPITALAR ARTICULÁVEL

- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Reclinável, braços articulados e apoio para pés; Base em ferro fundido. Coluna em tubo redondo de aço esmaltado pintado com tinta epóxi-pó e secagem em estufa de altas temperaturas, com acionamento tipo axial por meio de mola e estofamento com laminado de espuma com 7 cm de espessura mínima de



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ



densidade D26. Dimensões mínimas ou aproximadas: altura do assento 50cm; largura 60cm; comprimento 175cm.

O arrematante anexou somente uma foto da poltrona e suas especificações estão de acordo com o que foi solicitado, portanto, **ATENDE** às diretrizes estabelecidas no Termo de Referência.

Horizonte-CE, 12 de junho de 2023.

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
Coordenador

Ciente:


Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feitosa
Secretária Municipal de Saúde





RELATÓRIOS DE ACEITABILIDADE OU NÃO DE PROPOSTAS FINANCEIRAS

Licitação: Pregão Eletrônico Nº 2023.02.28.01-PE
UASG Nº 981253

Objeto: Aquisição de material permanente (mobiliário em geral), equipamentos de informática, eletrodomésticos e eletrônicos, para aparelhar o Centro de Imagem, sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de Horizonte-CE.

Recebido despacho da Pregoeira, Sra. FRANCISCA JORÂNGELA BARBOSA ALMEIDA, passamos a discorrer sobre o aspecto de aceitabilidade ou não do item ofertado por cada vencedor, de acordo com a proposta e o catálogo/folder/prospecto apresentados anexo a essa, conforme solicitado no Termo de Referência.

ITEM 08 – CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA

Vencedor: **COSTA LIMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**

CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: **Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto.**

Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical. Largura do encosto e extensão vertical mínima de 350 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Largura e profundidade de superfície mínimas de 460 mm. Revestimento de assento e encosto em tecido crepe de poliéster de cor preto. mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Pés com estrutura fixa continua em formato de "C" ou



em "S", fabricada em tubo de aço carbono de seção circular com diâmetro de, no mínimo, 25,40 mm e espessura de parede de, no mínimo, 2,25 mm. Braços ancorado ao assento, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural do monobloco. Apoia braço injetado em espuma de poliuretano de pele integral, cor preta, com textura.

A empresa anexou FOLDER onde é possível visualizar uma cadeira totalmente fixa sem nenhuma articulação que permita a movimentação de 360° do assento, os braços são fixos não permitindo a regulagem da altura, também não permite a regulagem da altura e inclinação do encosto, portanto, **NÃO ATENDE** as especificações contidas no Termo de Referência.

Horizonte-CE., 13 de junho de 2023.

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
Coordenador

Ciente:


Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feitosa
Secretária Municipal de Saúde

