

Pregão/Concorrência Eletrônica

981253.22812023 .244620 .4604 .1978727296



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Nº 02281/2023

Às 08:30 horas do dia 03 de abril de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 482/2022 de 15/07/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 2023.02.28.1-PE, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 02281/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de material permanente (mobiliário em geral), equipamentos de informática, eletrodomésticos e eletrônicos, para aparelhar o centro de imagem, sob a responsabilidade da secretaria de saúde do município de horizonte/ce.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Mesa madeira**Descrição Complementar:** Mesa Madeira Material: Mdf , Comprimento: 1000 MM, Largura: 1000 MM, Altura: 750 MM, Características Adicionais: Sapatas Niveladoras**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 15**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 13.399,9500**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00**Aceito para:** G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 8.000,0000 e com valor negociado a R\$ 7.999,9500 .**Item: 2****Descrição:** Mesa madeira**Descrição Complementar:** Mesa Madeira Material: Mdf , Comprimento: 1000 MM, Largura: 1000 MM, Altura: 750 MM, Características Adicionais: Sapatas Niveladoras**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 1.116,6600**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 20,00**Aceito para:** AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 580,0000 .**Item: 3****Descrição:** Armário estante**Descrição Complementar:** Armário Estante Material: Mdp (Partículas De Média Densidade) , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 0,80 M, Profundidade: 0,40 M, Altura: 1,60 M, Cor: Ovo , Acabamento Superficial: Bp (Revestimento Melamínico Baixa Pressão) , Quantidade Prateleiras Internas: 3 UN, Quantidade Portas: 2 UN, Espessura Corpo: 15 MM, Características Adicionais: Puxadores Tipo Alça/Chave Frontal/Fita Pvc**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 12.263,3000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00**Aceito para:** BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA, pelo melhor lance de R\$ 6.900,0000 .**Item: 4****Descrição:** Armário estante**Descrição Complementar:** Armário Estante Material: Mdp (Partículas De Média Densidade) , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 0,80 M, Profundidade: 0,40 M, Altura: 1,60 M, Cor: Ovo , Acabamento Superficial: Bp (Revestimento Melamínico Baixa Pressão) , Quantidade Prateleiras Internas: 3 UN, Quantidade Portas: 2 UN, Espessura Corpo: 15 MM, Características Adicionais: Puxadores Tipo Alça/Chave Frontal/Fita Pvc**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 20.080,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00**Aceito para:** G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 9.900,0000 .**Item: 5****Descrição:** Gaveteiro fixo

Descrição Complementar: Gaveteiro Fixo Material: Mdf E Mdp , Quantidade Gavetas: 4 UN, Altura: 1,30 A 1,60 CM, Largura: 0,45 A 0,50 CM, Profundidade: 0,45 A 0,55 CM, Material Gaveta: Aço , Características Adicionais: Arquivo Para Pastas Suspensas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Valor Estimado: R\$ 7.793,3000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4.600,0000 .

Item: 6

Descrição: Mesa reunião redonda

Descrição Complementar: Mesa Reunião Redonda Material: Madeira Mdf , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Diâmetro: 1000 CM, Altura: 750 MM, Quantidade Pés: 4 UN, Espessura Tampo: 25 MM, Cor Tampo: Argila , Características Adicionais: Sapatas Reguladoras De Nível , Material Estrutura: Aço De 1,5mm De Espessura , Revestimento Superior Do Tampo: Laminado Melamínico , Material Tampo: Aglomerado Mdf

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 2.122,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000 .

Item: 7

Descrição: Cadeira escritório

Descrição Complementar: Cadeira Escritório Material Estrutura: Resina Termoplástica Injetada , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Alta Resistência E Poliéster , Material Encosto: Tela 100% Poliéster , Material Assento: Poliuretano Injetado , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Apoio Braço: Com Braços

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 22

Valor Estimado: R\$ 15.950,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA, pelo melhor lance de R\$ 8.300,0000 e com valor negociado a R\$ 8.299,9400 .

Item: 8

Descrição: Cadeira escritório

Descrição Complementar: Cadeira Escritório Material Estrutura: Resina Termoplástica Injetada , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Alta Resistência E Poliéster , Material Encosto: Tela 100% Poliéster , Material Assento: Poliuretano Injetado , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Apoio Braço: Com Braços

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 20

Valor Estimado: R\$ 7.780,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 9

Descrição: Cadeira escritório

Descrição Complementar: Cadeira Escritório Material Estrutura: Resina Termoplástica Injetada , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Alta Resistência E Poliéster , Material Encosto: Tela 100% Poliéster , Material Assento: Poliuretano Injetado , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Apoio Braço: Com Braços

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Valor Estimado: R\$ 6.533,3000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.700,0000 .

Item: 10

Descrição: Cadeira sobre longarina

Descrição Complementar: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Polipropileno , Cor: Preta , Quantidade Assentos: 2 UN, Características Adicionais: Sem Braço , Comprimento Longarina: 100 CM, Largura Longarina: 100 CM, Material Estrutura: Tubo Aço , Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi-Pó

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 15

Valor Estimado: R\$ 41.599,9500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 200,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, pelo melhor lance de R\$ 23.000,0000 e com valor negociado a R\$ 22.999,5000 .

Item: 11

Descrição: Poltrona reclinável

Descrição Complementar: Poltrona Reclinável Cor: Azul , Componentes: Assento, Encosto, Apoio Braços E Pés Articulados , Características Adicionais: Apoio P/ Pés Acoplado A Poltrona , Acabamento: Estofado De Espuma Revestido

Em Courvin , Largura: 74 CM, Profundidade: 74 , Estrutura: Tubular , Aplicação: Hospitalar , Modelo: Encosto E Braço Regulável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Estimado: R\$ 2.666,6600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não



Aceito para: COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.666,6600

Item: 12

Descrição: Guarda-roupa

Descrição Complementar: Guarda-Roupa Material: Aço , Acabamento Superficial: Pintado , Quantidade Portas: 4 UN, Altura: 1,97 M, Largura: 0,65 M, Profundidade: 0,42

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 4.918,6600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4.918,6600 e com valor negociado a R\$ 4.918,0000 .

Item: 13

Descrição: Estante rack

Descrição Complementar: Estante Rack Tipo: Gabinete , Padrão: 19" X 40u X 999mm , Estrutura: Aço , Portas: Laterais E Traseiras Removíveis , Porta Frontal: Com Chave E Visor Em Acrílico , Cor: Preta , Características Adicionais: 2 Ventiladores, 2 Réguas, 8 Tomadas Trilpolar , Bandejas: 4 Prateleiras Deslizantes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 8

Valor Estimado: R\$ 11.706,6400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, pelo melhor lance de R\$ 6.744,4800 .

Item: 14

Descrição: Mesa centro

Descrição Complementar: Mesa Centro Material Estrutura: Madeira Mdf , Material Tampo: Vidro , Espessura Tampo: 10 MM, Formato: Quadrado , Comprimento: 70 CM, Largura: 70 CM, Altura: 500 MM, Cor Estrutura: Madeirado , Acabamento Bordas: Retas Encabeçadas Fita De Bordo , Revestimento: Laminado Melamínico , Espessura: 25 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 12

Valor Estimado: R\$ 24.080,0400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 150,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 15

Descrição: Poltrona reclinável

Descrição Complementar: Poltrona Reclinável Cor: Azul , Componentes: Assento,Encosto,Apoio Braços E Pés Articulados , Características Adicionais: Apoio P/ Pés Acoplado A Poltrona , Acabamento: Estofado De Espuma Revestido Em Courvin , Largura: 74 CM, Profundidade: 74 , Estrutura: Tubular , Aplicação: Hospitalar , Modelo: Encosto E Braço Regulável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 886,6600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, pelo melhor lance de R\$ 766,2400 .

Item: 16

Descrição: Biombo

Descrição Complementar: Biombo Material: Aço , Quantidade Módulos: 1 UN, Largura Módulo: 1,95 MM, Espessura Módulo: 90 MM, Altura Módulo: 1,55 MM, Características Adicionais: Quadro Modular/Módulo Madeira Mdf/Colunas Sustenta , Cor: Argila

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 3.620,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.240,0000 e com valor negociado a R\$ 3.000,0000 .

Item: 17

Descrição: Divã clínico

Descrição Complementar: Divã Clínico Material Estrutura: Aço Carbono , Cor: Pintura Epóxi , Comprimento: Cerca De 2,00 M, Largura: Cerca De 0,70 M, Características Adicionais: Com Orifício Para O Rosto , Altura: Altura Ajustável Elétrica , Material Estofamento: Com Espuma D33 , Revestimento: Revestido Em Courvin , Característica Adicional: Com Braços Articuláveis , Capacidade Carga: Cerca De 140 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 3.793,3400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 20,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.640,0000 .****Item: 18****Descrição:** Escada hospitalar**Descrição Complementar:** Escada Hospitalar Material: Estrutura Em Aço Inoxidável , Número Degraus: 2 Degraus , Revestimento Degraus: Antiderrapante Em Alumínio , Características Adicionais: Pés Com Ponteira De Borracha**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 3**Valor Estimado:** R\$ 5.828,0100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 20,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** T. V. NUNES LEO MEDICAL, **pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000 .****Item: 19****Descrição:** Escada hospitalar**Descrição Complementar:** Escada Hospitalar Material: Estrutura Em Aço Inoxidável , Número Degraus: 2 Degraus , Revestimento Degraus: Antiderrapante Em Alumínio , Características Adicionais: Pés Com Ponteira De Borracha**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 10**Valor Estimado:** R\$ 6.330,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 30,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.600,9900 .****Item: 20****Descrição:** Cadeira de rodas**Descrição Complementar:** Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Estrutura Rígida , Acabamento Estrutura: Revestimento Termoplástico , Tipo Uso: Locomoção , Tipo Encosto: Apoio Cabeça, Braços, Pés E Encosto Ajustável , Acabamento Do Encosto E Assento: Estofada , Tipo De Pneu: 4 Rodízios Cerca 5" , Tipo Freio: C/ Freio , Características Adicionais: Altura Regulável , Acessórios: Suporte De Soro , Tipo De Amortecedor: Ajuste Pneumático**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 1.480,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 992,0000 .****Item: 21****Descrição:** Ventilador**Descrição Complementar:** Ventilador Tipo: Centrífugo , Potência Motor: 90 W, Tensão Alimentação: 240 V, Características Adicionais: Pressão Máxima De 355 Pa , Material: Polipropileno , Diâmetro: 15 CM, Vazão: 500 M3/**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 10**Valor Estimado:** R\$ 3.876,7000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 20,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.877,0000 .****Item: 22****Descrição:** Televisor**Descrição Complementar:** Televisor Tamanho Tela: 55 POL, Voltagem: Bivolt V, Características Adicionais: Entradas Hdmi, Usb, Bluetooth, Wifi , Tipo Tela: Led , Acessórios: Controle Remoto**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 4.923,3300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 20,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.940,0000 .****Item: 23****Descrição:** Mesa telefone**Descrição Complementar:** Mesa Telefone Material Estrutura: Madeira Aglomerada , Acabamento Estrutura: Laminado Melamínico , Material Tampo: Aglomerado , Comprimento: 0,50 M, Largura: 0,60 M, Altura: 0,68 M, Características Adicionais: Com Rodízios Duplos, Pretos E Sapatas Reguladoras , Cor: Cinza , Espessura: 25 M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 10**Valor Estimado:** R\$ 933,3000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não



Aceito para: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 700,0000 .

Item: 24

Descrição: Suporte de videocassete / televisao

Descrição Complementar: Suporte De Videocassete / Televisao Material: Alumínio , Tipo: Pedestal , Tamanho: 42" A 55" , Cor: Preta , Características Adicionais: Videowall

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 278,6600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 25

Descrição: Impressora multifuncional

Descrição Complementar: Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Laser , Resolução Impressão: 1200 X 2400 DPI, Tensão Alimentação: Bivolt V, Velocidade Impressão Colorida: 90 PPM, Resolução Scanner: 600 X 600 DPI, Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet 100/1000 , Capacidade Memória: Mínimo 4 G

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 13.590,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: 3S INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 7.653,2600 e com valor negociado a R\$ 7.653,2400 .

Item: 26

Descrição: Impressora multifuncional

Descrição Complementar: Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Laser , Resolução Impressão: 1200 X 2400 DPI, Tensão Alimentação: Bivolt V, Velocidade Impressão Colorida: 90 PPM, Resolução Scanner: 600 X 600 DPI, Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet 100/1000 , Capacidade Memória: Mínimo 4 G

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 1.856,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.280,0000 .

Item: 27

Descrição: Transformador comando

Descrição Complementar: Transformador Comando Tensão Primária: 110/220 V, Tensão Secundária: 0 + 12 V, Corrente Nominal: 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 1.041,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 440,0000 e com valor negociado a R\$ 439,9500 .

Histórico

Item: 1 - Mesa madeira

Propostas Participaram deste Item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|------------|--------------|-----------------|------------------------|
| 35.237.304/0001-51 | BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA | Sim | Sim | 15 | R\$ 850,0000 | R\$ 12.750,0000 | 02/04/2023 22:31:00 |

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIA
Modelo / Versão: M01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PÉ PAINEL 40 MM COM 2 GAVETAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo deverá ter espessura mínima de 40mm composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, com acabamento em fita em PVC poliestireno com no mínimo 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda das mesas confeccionado em MDP, Medidas: 950mm(L) X 250mm(P), fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Pés da mesa confeccionado em MDP revestido por ambas as faces na cor preto medindo 680mm(A) X 600mm(L) com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15mm(A) X 50mm(L) utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira tipo octogonal com espessura de (5mm) de poliestireno que permita a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 600mm X 1200mm X 750mm com variação de +/- 5%. Acompanhado de gaveteiro aéreo com no mínimo 02 gavetas - todo confeccionado em MDP revestido por ambas as faces com dimensão mínima de 202mm(A) X 350mm(L) X 375MM(P) com acabamento em fita PVC (poliestireno) com no mínimo 0,45mm de espessura, sendo corpo da gaveta em aço galvanizado na medida de com sistema de

deslizamento por trilhos com roldana de nylon, com puxadores em polietileno tipo alça.

Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|----|--------------|-----------------|------------|
| 06.049.630/0001-37 | SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 15 | R\$ 893,0000 | R\$ 13.395,0000 | 31/03/2023 |
|--------------------|---|-----|-----|----|--------------|-----------------|------------|

16:42:08

**Marca:** MARZO**Fabricante:** MARZO**Modelo / Versão:** PRIMA IMPACTO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa pé painel 40 mm com 2 gavetas - Especificações mínimas: tampo deverá ter espessura mínima de 40mm composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, com acabamento em fita em PVC.**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|-----|-----|----|--------------|-----------------|------------|
| 42.117.901/0001-08 | T. V. NUNES LEAO MEDICAL | Sim | Sim | 15 | R\$ 893,3300 | R\$ 13.399,9500 | 28/03/2023 |
|--------------------|--------------------------|-----|-----|----|--------------|-----------------|------------|

16:41:15

Marca: RS MÓVEIS**Fabricante:** RS MÓVEIS**Modelo / Versão:** MESA PÉ PAINEL 40 MM COM 2 GAVETAS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA PÉ PAINEL 40 MM COM 2 GAVETAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo deverá ter espessura mínima de 40mm composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, com acabamento em fita em PVC poliestireno com no mínimo 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda das mesas confeccionado em MDP, Medidas: 950mm(L) X 250mm(P), fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Pés da mesa confeccionado em MDP revestido por ambas as faces na cor preto medindo 680mm(A) X 600mm(L) com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15mm(A) X 50mm(L) utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira tipo octogonal com espessura de (5mm) de poliestireno que permita a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 600mm X 1200mm X 750mm com variação de +/- 5%. Acompanhado de gaveteiro aéreo com no mínimo 02 gavetas - todo confeccionado em MDP revestido por ambas as faces com dimensão mínima de 202mm(A) X 350mm(L) X 375MM(P) com acabamento em fita PVC (poliestireno) com no mínimo 0,45mm de espessura, sendo corpo da gaveta em aço galvanizado na medida de com sistema de deslizamento por trilhos com roldana de nylon, com puxadores em polietileno tipo alça.**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|----|--------------|-----------------|------------|
| 19.356.094/0001-64 | AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA | Sim | Sim | 15 | R\$ 893,3300 | R\$ 13.399,9500 | 31/03/2023 |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|----|--------------|-----------------|------------|

07:20:53

Marca: Própria**Fabricante:** Própria**Modelo / Versão:** Própria**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA PÉ PAINEL 40MM COM 2 GAVETAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo deverá ter espessura mínima de 40mm composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, com acabamento em fita em PVC poliestireno com no mínimo 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda das mesas confeccionado em MDP, Medidas: 950mm(L) X 250mm(P), fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com soberba. Pés da mesa confeccionado em MDP revestido por ambas as faces na cor preto medindo 680mm(A) X 600mm(L) com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15mm(A) X 50mm(L) utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira tipo octogonal com espessura de (5mm) de poliestireno que permita a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 600mm X 750mm com variação de +/- 5%. Acompanhado de gaveteiro aéreo com no mínimo 02 gavetas - todo confeccionado em MDP revestido por ambas as faces com dimensão mínima de 202mm(A) X 350mm(L) X 375MM(P) com acabamento em fita PVC (poliestireno) com no mínimo 0,45mm de espessura, sendo corpo da gaveta em aço galvanizado na medida de com sistema de deslizamento por trilhos com roldanas no nylon, com puxadores em polietileno tipo alça.**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|----|--------------|-----------------|------------|
| 26.383.168/0001-17 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Sim | Sim | 15 | R\$ 893,3300 | R\$ 13.399,9500 | 31/03/2023 |
|--------------------|--|-----|-----|----|--------------|-----------------|------------|

14:27:00

Marca: GEBBWORK**Fabricante:** GEBBWORK**Modelo / Versão:** GEBBWORK**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA PÉ PAINEL 40 MM COM 2 GAVETAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo deverá ter espessura mínima de 40mm composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, com acabamento em fita em PVC poliestireno com no mínimo 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda das mesas confeccionado em MDP, Medidas: 950mm(L) X 250mm(P), fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Pés da mesa confeccionado em MDP revestido por ambas as faces na cor preto medindo 680mm(A) X 600mm(L) com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15mm(A) X 50mm(L) utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira tipo octogonal com espessura de (5mm) de poliestireno que permita a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 600mm X 1200mm X 750mm com variação de +/- 5%. Acompanhado de gaveteiro aéreo com no mínimo 02 gavetas - todo confeccionado em MDP revestido por ambas as faces com dimensão mínima de 202mm(A) X 350mm(L) X 375MM(P) com acabamento em fita PVC (poliestireno) com no mínimo 0,45mm de espessura, sendo corpo da gaveta em aço galvanizado na medida de com sistema de deslizamento por trilhos com roldana de nylon, com puxadores em polietileno tipo alça.**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-----|-----|----|--------------|-----------------|------------|
| 19.286.879/0001-55 | AUDAZ SERVICOS E COMERCIO LTDA | Sim | Sim | 15 | R\$ 893,3300 | R\$ 13.399,9500 | 31/03/2023 |
|--------------------|--------------------------------|-----|-----|----|--------------|-----------------|------------|

16:28:19

Marca: WORK**Fabricante:** WORK**Modelo / Versão:** ESCRITÓRIO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA PÉ PAINEL C/ 2 GAVETAS**Porte da empresa:** ME/EPP

20.903.036/0001-92 A N Q GONCALVES Sim Sim 15 R\$ 893,3300 R\$ 13.399,9500 31/03/2023
JUNIOR LTDA 17:49:00

Marca: CAFFELLI
Fabricante: CAFFELLI
Modelo / Versão: CAFFELLI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MESA PE PAINEL 40 MM COM 2 GAVETAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo deverá ter espessura mínima de 40mm composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, com acabamento em fita em PVC poliestireno com no mínimo 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda das mesas confeccionado em MDP, Medidas: 950mm(L) X 250mm(P), fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Pés da mesa confeccionado em MDP revestido por ambas as faces na cor preto medindo 680mm(A) X 600mm(L) com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15mm(A) X 50mm(L) utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira tipo octogonal com espessura de (5mm) de poliestireno que permita a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 600mm X 1200mm X 750mm com variação de +/- 5%. Acompanhado de gaveteiro aéreo com no mínimo 02 gavetas - todo confeccionado em MDP revestido por ambas as faces com dimensão mínima de 202mm(A) X 350mm(L) X 375MM(P) com acabamento em fita PVC (poliestireno) com no mínimo 0,45mm de espessura, sendo corpo da gaveta em aço galvanalume na medida de com sistema de dellialikiito trilhos com roldana de nylon, com puxadores em polietileno tipo alça."

Porte da empresa: ME/EPP

41.380.220/0001-75 JBR Sim Sim 15 R\$ 893,3300 R\$ 13.399,9500 31/03/2023
DISTRIBUIDORA E 18:14:30
SERVICOS LTDA

Marca: RM
Fabricante: RM
Modelo / Versão: RM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo deverá ter espessura mínima de 40mm composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, com acabamento em fita em PVC poliestireno com no mínimo 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda das mesas confeccionado em MDP, Medidas: 950mm(L) X 250mm(P), fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Pés da mesa confeccionado em MDP revestido por ambas as faces na cor preto medindo 680mm(A) X 600mm(L) com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15mm(A) X 50mm(L) utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira tipo octogonal com espessura de (5mm) de poliestireno que permita a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 600mm X 1200mm X 750mm com variação de +/- 5%. Acompanhado de gaveteiro aéreo com no mínimo 02 gavetas - todo confeccionado em MDP revestido por ambas as faces com dimensão mínima de 202mm(A) X 350mm(L) X 375MM(P) com acabamento em fita PVC (poliestireno) com no mínimo 0,45mm de espessura, sendo corpo da gaveta em aço galvanalume na medida de com sistema de dellialikiito trilhos com roldana de nylon, com puxadores em polietileno tipo alça

Porte da empresa: ME/EPP

20.008.831/0001-17 VIVA Sim Sim 15 R\$ 893,3300 R\$ 13.399,9500 01/04/2023
DISTRIBUIDORA 12:19:03
DE PRODUTOS
LTDA

Marca: PLATA MOVEIS
Fabricante: PLATA MOVEIS
Modelo / Versão: POP NEW

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PÉ PAINEL 40 MM COM 2 GAVETAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo deverá ter espessura mínima de 40mm composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, com acabamento em fita em PVC poliestireno com no mínimo 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda das mesas confeccionado em MDP, Medidas: 950mm(L) X 250mm(P), fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Pés da mesa confeccionado em MDP revestido por ambas as faces na cor preto medindo 680mm(A) X 600mm(L) com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15mm(A) X 50mm(L) utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira tipo octogonal com espessura de (5mm) de poliestireno que permita a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 600mm X 1200mm X 750mm com variação de +/- 5%. Acompanhado de gaveteiro aéreo com no mínimo 02 gavetas - todo confeccionado em MDP revestido por ambas as faces com dimensão mínima de 202mm(A) X 350mm(L) X 375MM(P) com acabamento em fita PVC (poliestireno) com no mínimo 0,45mm de espessura, sendo corpo da gaveta em aço galvanalume na medida de com sistema de deslizamento por trilhos com roldana de nylon, com puxadores em polietileno tipo alça.

Porte da empresa: ME/EPP

45.261.576/0001-40 G E Sim Sim 15 R\$ 893,3300 R\$ 13.399,9500 02/04/2023
DISTRIBUIDORA E 00:21:52
INDUSTRIA DE
MOVEIS LTDA

Marca: própria
Fabricante: própria
Modelo / Versão: MS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MESA PÉ PAINEL 40 MM COM 2 GAVETAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo deverá ter espessura mínima de 40mm composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, com acabamento em fita em PVC poliestireno com no mínimo 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda das mesas confeccionado em MDP, Medidas: 950mm(L) X 250mm(P), fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Pés da mesa confeccionado em MDP revestido por ambas as faces na cor preto medindo 680mm(A) X 600mm(L) com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15mm(A) X 50mm(L) utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira tipo octogonal com espessura de (5mm) de poliestireno que permita a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 600mm X 1200mm X 750mm com variação de +/- 5%. Acompanhado de gaveteiro aéreo com no mínimo 02 gavetas - todo confeccionado em MDP revestido por ambas as faces com dimensão mínima de 202mm(A) X 350mm(L) X 375MM(P) com acabamento em fita PVC (poliestireno) com no mínimo 0,45mm de espessura, sendo corpo da gaveta em aço galvanalume na medida de com sistema de

deslizamento por trilhos com roldana de nylon, com puxadores em polietileno tipo alça."

Porte da empresa: ME/EPP

44.515.147/0001-90 COSTA LIMA Sim Sim 15 R\$ 893,3300 R\$ 13.399,9500 02/04/2023
COMERCIO E 21:19:16
REPRESENTACOES
LTDA

Marca: PANDIN**Fabricante:** PANDIN**Modelo / Versão:** PANDIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: " MESA PÉ PAINEL 40 MM COM 2 GAVETAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo deverá ter espessura mínima de 40mm composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, com acabamento em fita em PVC poliestireno com no mínimo 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda das mesas confeccionado em MDP, Medidas: 950mm(L) X 250mm(P), fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Pés da mesa confeccionado em MDP revestido por ambas as faces na cor preto medindo 680mm(A) X 600mm(L) com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15mm(A) X 50mm(L) utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira tipo octogonal com espessura de (5mm) de poliestireno que permita a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 600mm X 1200mm X 750mm com variação de +/- 5%. Acompanhado de gaveteiro aéreo com no mínimo 02 gavetas - todo confeccionado em MDP revestido por ambas as faces com dimensão mínima de 202mm(A) X 350mm(L) X 375MM(P) com acabamento em fita PVC (poliestireno) com no mínimo 0,45mm de espessura, sendo corpo da gaveta em aço galvanume na medida de com sistema de deslizamento por trilhos com roldana de nylon, com puxadores em polietileno tipo alça. "

Porte da empresa: ME/EPP

44.746.467/0001-50 METALURGICA Sim Sim 15 R\$ 893,3300 R\$ 13.399,9500 02/04/2023
TRIUNFO LTDA 23:45:49

Marca: Propria**Fabricante:** Propria**Modelo / Versão:** Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PÉ PAINEL 40 MM COM 2 GAVETAS- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo deverá ter espessura mínima de 40mm composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, com acabamento em fita em PVC poliestireno com no mínimo 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda das mesas confeccionado em MDP, Medidas: 950mm(L) X 250mm(P), fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Pés da mesa confeccionado em MDP revestido por ambas as faces na cor preto medindo 680mm(A) X 600mm(L) com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15mm(A) X 50mm(L) utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira tipo octogonal com espessura de (5mm) de poliestireno que permita a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 600mm X 1200mm X 750mm com variação de +/- 5%. Acompanhado de gaveteiro aéreo com no mínimo 02 gavetas - todo confeccionado em MDP revestido por ambas as faces com dimensão mínima de 202mm(A) X 350mm(L) X 375MM(P) com acabamento em fita PVC (poliestireno) com no mínimo 0,45mm de espessura, sendo corpo da gaveta em aço galvanume na medida de com sistema de deslizamento por trilhos com roldana de nylon, com puxadores em polietileno tipo alça.

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 13.399,9500 | 42.117.901/0001-08 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 13.399,9500 | 19.356.094/0001-64 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 13.399,9500 | 20.903.036/0001-92 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 13.399,9500 | 26.383.168/0001-17 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 13.399,9500 | 19.286.679/0001-55 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 13.399,9500 | 41.380.220/0001-75 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 13.399,9500 | 45.261.576/0001-40 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 13.399,9500 | 44.515.147/0001-90 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 13.399,9500 | 44.746.467/0001-50 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 13.399,9500 | 20.008.831/0001-17 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 13.395,0000 | 06.049.630/0001-37 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 12.750,0000 | 35.237.304/0001-51 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 12.650,0000 | 45.261.576/0001-40 | 03/04/2023 09:21:39:070 |
| R\$ 12.729,9000 | 20.008.831/0001-17 | 03/04/2023 09:21:40:700 |
| R\$ 12.550,0000 | 19.356.094/0001-64 | 03/04/2023 09:22:09:093 |
| R\$ 12.450,0000 | 20.903.036/0001-92 | 03/04/2023 09:23:14:573 |
| R\$ 12.451,0000 | 26.383.168/0001-17 | 03/04/2023 09:23:21:333 |
| R\$ 12.350,0000 | 19.356.094/0001-64 | 03/04/2023 09:23:36:997 |
| R\$ 12.200,0000 | 45.261.576/0001-40 | 03/04/2023 09:23:54:260 |
| R\$ 12.100,0000 | 19.356.094/0001-64 | 03/04/2023 09:24:06:583 |
| R\$ 11.500,0000 | 20.903.036/0001-92 | 03/04/2023 09:24:57:553 |
| R\$ 12.080,0000 | 41.380.220/0001-75 | 03/04/2023 09:24:58:510 |
| R\$ 11.400,0000 | 19.356.094/0001-64 | 03/04/2023 09:25:06:253 |
| R\$ 11.200,0000 | 20.903.036/0001-92 | 03/04/2023 09:25:31:067 |
| R\$ 11.100,0000 | 44.746.467/0001-50 | 03/04/2023 09:25:55:470 |
| R\$ 11.000,0000 | 45.261.576/0001-40 | 03/04/2023 09:25:57:087 |

| | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 10.500,0000 | 44.746.467/0001-50 | 03/04/2023 09:26:11:610 |
| R\$ 10.400,0000 | 19.356.094/0001-64 | 03/04/2023 09:26:23:140 |
| R\$ 10.300,0000 | 20.903.036/0001-92 | 03/04/2023 09:26:29:280 |
| R\$ 11.400,0000 | 42.117.901/0001-08 | 03/04/2023 09:26:29:900 |
| R\$ 10.401,0000 | 26.383.168/0001-17 | 03/04/2023 09:26:31:880 |
| R\$ 10.200,0000 | 19.356.094/0001-64 | 03/04/2023 09:26:59:440 |
| R\$ 10.100,0000 | 20.903.036/0001-92 | 03/04/2023 09:27:37:160 |
| R\$ 9.000,0000 | 44.515.147/0001-90 | 03/04/2023 09:27:45:743 |
| R\$ 9.893,8500 | 26.383.168/0001-17 | 03/04/2023 09:28:09:953 |
| R\$ 8.900,0000 | 45.261.576/0001-40 | 03/04/2023 09:28:12:757 |
| R\$ 8.700,0000 | 35.237.304/0001-51 | 03/04/2023 09:28:12:900 |
| R\$ 8.600,0000 | 45.261.576/0001-40 | 03/04/2023 09:28:17:877 |
| R\$ 10.049,0000 | 41.380.220/0001-75 | 03/04/2023 09:28:20:737 |
| R\$ 8.980,0000 | 06.049.630/0001-37 | 03/04/2023 09:28:50:860 |
| R\$ 8.500,0000 | 19.356.094/0001-64 | 03/04/2023 09:28:54:920 |
| R\$ 9.000,0000 | 20.903.036/0001-92 | 03/04/2023 09:29:07:390 |
| R\$ 8.300,0000 | 45.261.576/0001-40 | 03/04/2023 09:30:48:680 |
| R\$ 8.200,0000 | 19.356.094/0001-64 | 03/04/2023 09:32:07:800 |
| R\$ 8.000,0000 | 45.261.576/0001-40 | 03/04/2023 09:32:39:297 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--|---------------------|---|
| Encerramento análise de propostas | 03/04/2023 08:50:23 | Item com análise de propostas finalizada. |
| Abertura | 03/04/2023 09:20:01 | Item aberto para lances. |
| Encerramento | 03/04/2023 09:34:40 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 03/04/2023 09:34:40 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 03/04/2023 10:37:24 | Convocado para envio de anexo o fornecedor G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 45.261.576/0001-40. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 03/04/2023 12:19:56 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 45.261.576/0001-40. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 03/04/2023 15:16:48 | Convocado para envio de anexo o fornecedor G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 45.261.576/0001-40. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 03/04/2023 17:05:42 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 45.261.576/0001-40. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/04/2023 09:55:33 | Convocado para envio de anexo o fornecedor G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 45.261.576/0001-40. |
| Aceite de proposta | 14/04/2023 15:04:54 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 45.261.576/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 8.000,0000 e com valor negociado a R\$ 7.999,9500. Motivo: Conforme multiplicação do quantidade(15) x valor unitário(R\$ 533,33). |
| Habilitação de fornecedor | 03/07/2023 14:39:55 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 45.261.576/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 8.000,0000 e com valor negociado a R\$ 7.999,9500. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 03/07/2023 15:43:59 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 45.261.576/0001-40. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Mesa madeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|
| 35.237.304/0001-51 | BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo / Versão: M02 | Sim | Sim | 2 | R\$ 550,0000 | R\$ 1.100,0000 | 02/04/2023 22:31:00 |



Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo com espessura mínima de 40mm composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, com acabamento em fita em PVC poliestireno com no mínimo 1mm de espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda das mesas confeccionado em MDP, MEDINDO: 650mm(L) X 250mm(P), fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Pés da mesa confeccionado em MDP revestido por ambas as faces na cor preto medindo 680mm(A) X 600mm(L) com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15mm(A) X 50mm(L) utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira tipo octogonal com espessura de (5mm) de poliestireno que permite a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 600mmx900mmx750mm permitida a variação de +/- 5%.

Porte da empresa: ME/EPP

06.049.630/0001-37 SANTO ANTONIO Sim Sim 2 R\$ 558,000 R\$ 1.116,000 31/03/2023 16:42:08
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Marca: MARZO

Fabricante: MARZO

Modelo / Versão: PRIMA IMPACTO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa pé painel 40 mm auxiliar - especificações mínimas: tampo com espessura mínima de 40mm composto na parte superior em mdp e inferior por acabamentos em mdp, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, com acabamento em fita em pvc poliestireno com no mínimo 1mm de espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda das mesas confeccionado em mdp, medindo: 650mm(l) x 250mm(p), fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Pés da mesa confeccionado em mdp revestido por ambas as faces na cor preto medindo 680mm(a) x 600mm(l) com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15mm(a) x 50mm(l) utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteiro tipo octogonal com espessura de (5mm) de poliestireno que permite a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba. Possuir as seguintes medidas (p x l x a): 600mmx900mmx750mm permitida a variação de +/- 5%.

Porte da empresa: ME/EPP

19.356.094/0001-64 AVL SERVICOS E Sim Sim 2 R\$ 558,330 R\$ 1.116,660 31/03/2023 07:20:53
COMERCIO LTDA

Marca: Própria

Fabricante: Própria

Modelo / Versão: Própria

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PÉ PAINEL 40 MM AUXILIAR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo com espessura mínima de 40mm composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestidos por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, com acabamento em fita em PVC poliestireno com no mínimo 1mm de espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda das mesas confeccionado em MDP, MEDINDO: 650mm(L) X 250mm(P), fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanha de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Pés da mesa confeccionado em MDP revestido por ambas as faces na cor preto medindo 680mm(A) X 600mm(L) com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15mm(A) X 50mm(L) utilizados como arremates de acabamento entre tampo e pés, ponteiro tipo octogonal com espessura de (5mm) de poliestireno que permite a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 600mmx900mmx750mm permitida a variação de +/- 5%.

Porte da empresa: ME/EPP

26.383.168/0001-17 PROSAUDE Sim Sim 2 R\$ 558,330 R\$ 1.116,660 31/03/2023 14:27:00
MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA

Marca: GEBBWORK

Fabricante: GEBBWORK

Modelo / Versão: GEBBWORK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PÉ PAINEL 40 MM AUXILIAR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo com espessura mínima de 40mm composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, com acabamento em fita em PVC poliestireno com no mínimo 1mm de espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda das mesas confeccionado em MDP, MEDINDO: 650mm(L) X 250mm(P), fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Pés da mesa confeccionado em MDP revestido por ambas as faces na cor preto medindo 680mm(A) X 600mm(L) com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15mm(A) X 50mm(L) utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira tipo octogonal com espessura de (5mm) de poliestireno que permite a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 600mmx900mmx750mm permitida a variação de +/- 5%.

Porte da empresa: ME/EPP

19.286.679/0001-55 AUDAZ SERVICOS E Sim Sim 2 R\$ 558,330 R\$ 1.116,660 31/03/2023 16:28:19
COMERCIO LTDA

Marca: WORK

Fabricante: WORK

Modelo / Versão: AUXILIAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PÉ PAINEL AUXILIAR

Porte da empresa: ME/EPP

20.903.036/0001-92 A N Q GONCALVES Sim Sim 2 R\$ 558,330 R\$ 1.116,660 31/03/2023 17:52:54
JUNIOR LTDA

Marca: CATFELLI

Fabricante: CATFELLI

Modelo / Versão: CATFELLI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA P PAINEL 40 MM AUXILIAR- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:tampo com espessura mínima de 40mm compostona parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, com acabamento em fitem PVC poliestireno com no mínimo 1mm de espessura com bordas aparentes encabeçadas.Retaguarda das mesas confeccionado em MDP, MEDINDO: 650mm(L) X 250mm(P), fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com roses soberba. Pés da mesa UND 2 confeccionado em MDP revestido por ambas as faces na cor preto medindo 680mm(A) X 600mm(L) com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15mm(A) X 50nun(L) utilizados como arremate de acabamento entre tampo



e pés, ponteira tipo octogonal com espessura de (5mm) de poliestireno que permite a regulagem de altura, fixado ao tempo utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 600mmx900mmx750mm p liltida a variação de +1- 5%.

Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|--------------|----------------|------------------------|
| 41.380.220/0001-75 | JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 558,3300 | R\$ 1.116,6600 | 03/03/2023 18:14:30 |
| | Marca: RM Fabricante: RM Modelo / Versão: RM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA P PAINEL 40 MM AUXILIAR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo com espessura mínima de 40mm composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, com acabamento em fita em PVC poliestireno com no mínimo 1 mm de espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda das mesas confeccionado em MDP, MEDINDO: 650mm(L) X 250mm(P), fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Pés da mesa confeccionado em MDP revestido por ambas as faces na cor preto medindo 680mm(A) X 600mm(L) com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15mm(A) X 50nun(L) utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira tipo octogonal com espessura de (5mm) de poliestireno que permite a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 600mmx900mmx750mm p liltida a variação de +1- 5%. | | | | | | |
| 20.008.831/0001-17 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 558,3300 | R\$ 1.116,6600 | 01/04/2023 12:19:03 |
| | Marca: PLATA MOVEIS Fabricante: PLATA MOVEIS Modelo / Versão: POP NEW Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2 "MESA PÉ PAINEL 40 MM AUXILIAR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo com espessura mínima de 40mm composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, com acabamento em fita em PVC poliestireno com no mínimo 1mm de espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda das mesas confeccionado em MDP, MEDINDO: 650mm(L) X 250mm(P), fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Pés da mesa confeccionado em MDP revestido por ambas as faces na cor preto medindo 680mm(A) X 600mm(L) com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15mm(A) X 50mm(L) utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira tipo octogonal com espessura de (5mm) de poliestireno que permite a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 600mmx900mmx750mm permitida a variação de +/- 5%." | | | | | | |
| 45.261.576/0001-40 | G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 558,3300 | R\$ 1.116,6600 | 02/04/2023 00:21:52 |
| | Marca: própria Fabricante: própria Modelo / Versão: MSR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PÉ PAINEL 40 MM AUXILIAR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo com espessura mínima de 40mm composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, com acabamento em fita em PVC poliestireno com no mínimo 1mm de espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda das mesas confeccionado em MDP, MEDINDO: 650mm(L) X 250mm(P), fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Pés da mesa confeccionado em MDP revestido por ambas as faces na cor preto medindo 680mm(A) X 600mm(L) com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15mm(A) X 50mm(L) utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira tipo octogonal com espessura de (5mm) de poliestireno que permite a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 600mmx900mmx750mm permitida a variação de +/- 5%. | | | | | | |
| 44.515.147/0001-90 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 558,3300 | R\$ 1.116,6600 | 02/04/2023 21:19:16 |
| | Marca: PANDIN Fabricante: PANDIN Modelo / Versão: PANDIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: " MESA PÉ PAINEL 40 MM AUXILIAR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo com espessura mínima de 40mm composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, com acabamento em fita em PVC poliestireno com no mínimo 1mm de espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda das mesas confeccionado em MDP, MEDINDO: 650mm(L) X 250mm(P), fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Pés da mesa confeccionado em MDP revestido por ambas as faces na cor preto medindo 680mm(A) X 600mm(L) com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15mm(A) X 50mm(L) utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira tipo octogonal com espessura de (5mm) de poliestireno que permite a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 600mmx900mmx750mm permitida a variação de +/- 5%." | | | | | | |
| 44.746.467/0001-50 | METALURGICA TRIUNFO LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 558,3300 | R\$ 1.116,6600 | 02/04/2023 23:45:49 |
| | Marca: Propria Fabricante: Propria Modelo / Versão: Conforme Edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MESA PÉ PAINEL 40 MM AUXILIAR ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo com espessura mínima de 40mm composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, | | | | | | |



revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, com acabamento em fita em PVC poliestireno com no mínimo 1mm de espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda das mesas confeccionado em MDP, MEDINDO: 650mm(L) X 250mm(P), fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Pés da mesa confeccionado em MDP revestido por ambas as faces na cor preto medindo 680mm(A) X 600mm(L) com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15mm(A) X 50mm(L) utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira tipo octogonal com espessura de (5mm) de poliestireno que permite a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 600mmx900mmx750mm permitida a variação de +/- 5%"

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.116,6600 | 19.356.094/0001-64 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 1.116,6600 | 26.383.168/0001-17 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 1.116,6600 | 19.286.679/0001-55 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 1.116,6600 | 20.903.036/0001-92 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 1.116,6600 | 41.380.220/0001-75 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 1.116,6600 | 45.261.576/0001-40 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 1.116,6600 | 44.515.147/0001-90 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 1.116,6600 | 44.746.467/0001-50 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 1.116,6600 | 20.008.831/0001-17 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 1.116,0000 | 06.049.630/0001-37 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 1.100,0000 | 35.237.304/0001-51 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 1.060,8200 | 20.008.831/0001-17 | 03/04/2023 09:20:04:480 |
| R\$ 1.000,0000 | 45.261.576/0001-40 | 03/04/2023 09:21:59:677 |
| R\$ 900,0000 | 20.903.036/0001-92 | 03/04/2023 09:23:39:433 |
| R\$ 999,8800 | 26.383.168/0001-17 | 03/04/2023 09:23:49:207 |
| R\$ 880,0000 | 19.356.094/0001-64 | 03/04/2023 09:23:55:157 |
| R\$ 800,0000 | 45.261.576/0001-40 | 03/04/2023 09:24:03:713 |
| R\$ 700,0000 | 20.903.036/0001-92 | 03/04/2023 09:24:16:490 |
| R\$ 893,0000 | 41.380.220/0001-75 | 03/04/2023 09:26:31:813 |
| R\$ 862,6600 | 26.383.168/0001-17 | 03/04/2023 09:26:39:863 |
| R\$ 780,0000 | 44.515.147/0001-90 | 03/04/2023 09:28:00:813 |
| R\$ 748,0000 | 06.049.630/0001-37 | 03/04/2023 09:28:50:817 |
| R\$ 650,0000 | 19.356.094/0001-64 | 03/04/2023 09:29:14:303 |
| R\$ 600,0000 | 20.903.036/0001-92 | 03/04/2023 09:29:30:433 |
| R\$ 580,0000 | 19.356.094/0001-64 | 03/04/2023 09:31:20:357 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--|---------------------|--|
| Encerramento análise de propostas | 03/04/2023 08:50:34 | Item com análise de propostas finalizada. |
| Abertura | 03/04/2023 09:20:02 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 03/04/2023 09:33:21 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 03/04/2023 09:33:21 | Item teve empate real para o valor 1.116,6600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 03/04/2023 09:33:21 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 03/04/2023 10:41:09 | Convocado para envio de anexo o fornecedor AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 19.356.094/0001-64. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 03/04/2023 11:39:46 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 19.356.094/0001-64. |
| Aceite de proposta | 13/04/2023 10:23:04 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 19.356.094/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 580,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 03/07/2023 14:40:34 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 19.356.094/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 580,0000. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Armário estante

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|----------|------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|--------------|-----------------------|
|----------|------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|--------------|-----------------------|

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|----|----------------|-----------------|------------------------|
| 35.237.304/0001-51 | BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA | Sim | Sim | 10 | R\$ 1.200,0000 | R\$ 12.000,0000 | 02/04/2023 22:31:00 |
| | Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo / Versão: A01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO 40MM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tampos de 40mm ou superior composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, fixada através de um processo de prensa de baixa pressão com acabamento em fita PVC (poliestireno) com no mínimo 1,00mm de espessura. Laterais, prateleiras, fundo e portas confeccionados em MDP, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada com acabamento em fita PVC (polietileno) com no mínimo 0,45mm de espessura. Possuir 2 retaguardas fixadas no fundo para a parede do armário através de perfil "H" confeccionada em MDP. Portas com fechadura cilíndrica tipo yale ou similar - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves com puxadores em polietileno tipo concha. Pés tipo octogonal com espessura de no mínimo 5mm de polietileno com regulagem de altura. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 380mmx800mmx1680mm com variação de +/- 5%. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 06.049.630/0001-37 | SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 10 | R\$ 1.226,0000 | R\$ 12.260,0000 | 31/03/2023 16:42:08 |
| | Marca: MARZO Fabricante: MARZO Modelo / Versão: PRIMA IMPACTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Alto 40mm - especificações mínimas: tampos de 40mm ou superior composto na parte superior em mdp e inferior por acabamentos em mdp, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, fixada através de um processo de prensa de baixa pressão com acabamento em fita pvc (poliestireno) com no mínimo 1,00mm de espessura. Laterais, prateleiras, fundo e portas confeccionados em mdp, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada com acabamento em fita pvc (polietileno) com no mínimo 0,45mm de espessura. Possuir 2 retaguardas fixadas no fundo para a parede do armário através de perfil "h" confeccionada em mdp. Portas com fechadura cilíndrica tipo yale ou similar - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves com puxadores em polietileno tipo concha. Pés tipo octogonal com espessura de no mínimo 5mm de polietileno com regulagem de altura. Possuir as seguintes medidas (p x l x a): 380mmx800mmx1680mm com variação de +/- 5%. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 42.117.901/0001-08 | T. V. NUNES LEAO MEDICAL | Sim | Sim | 10 | R\$ 1.226,3300 | R\$ 12.263,3000 | 28/03/2023 16:41:15 |
| | Marca: RS MÓVEIS Fabricante: RS MÓVEIS Modelo / Versão: ARMÁRIO ALTO 40MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO 40MM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tampos de 40mm ou superior composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, fixada através de um processo de prensa de baixa pressão com acabamento em fita PVC (poliestireno) com no mínimo 1,00mm de espessura. Laterais, prateleiras, fundo e portas confeccionados em MDP, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada com acabamento em fita PVC (polietileno) com no mínimo 0,45mm de espessura. Possuir 2 retaguardas fixadas no fundo para a parede do armário através de perfil "H" confeccionada em MDP. Portas com fechadura cilíndrica tipo yale ou similar - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves com puxadores em polietileno tipo concha. Pés tipo octogonal com espessura de no mínimo 5mm de polietileno com regulagem de altura. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 380mmx800mmx1680mm com variação de +/- 5%. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 19.356.094/0001-64 | AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA | Sim | Sim | 10 | R\$ 1.226,3300 | R\$ 12.263,3000 | 31/03/2023 07:20:53 |
| | Marca: Própria Fabricante: Própria Modelo / Versão: Própria Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO 40MM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tampos de 40mm ou superior composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestidos por ambas as fases na cor castanho com tons escuros, fixada através de um processo de prensa de baixa pressão com acabamento em fita PVC (poliestireno) com no mínimo 1,00mm de espessura. Laterais, prateleiras, fundo e portas confeccionados em MDP, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada com acabamento em fita PVC (polietileno) com no mínimo 0,45mm de espessura. Possuir 2 retaguardas fixadas no fundo para a parede do armário através de perfil "H" confeccionada em MDP. Portas com fechadura cilíndrica tipo yale ou similar - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves com puxadores em polietileno tipo concha. Pés tipo octogonal com espessura de no mínimo 5mm de polietileno com regulagem de altura. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 380mmX1680mm com variação de +/- 5%. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 26.383.168/0001-17 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Sim | Sim | 10 | R\$ 1.226,3300 | R\$ 12.263,3000 | 31/03/2023 14:27:00 |
| | Marca: GEBBWORK Fabricante: GEBBWORK Modelo / Versão: GEBBWORK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO 40MM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tampos de 40mm ou superior composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, fixada através de um processo de prensa de baixa pressão com acabamento em fita PVC (poliestireno) com no mínimo 1,00mm de espessura. Laterais, prateleiras, fundo e portas confeccionados em MDP, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada com acabamento em fita PVC (polietileno) com no mínimo 0,45mm de espessura. Possuir 2 retaguardas fixadas no fundo para a parede do armário através de perfil H confeccionada em MDP. Portas com fechadura cilíndrica tipo yale ou similar - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves com puxadores em polietileno tipo concha. Pés tipo octogonal com espessura de no mínimo 5mm de polietileno com regulagem de altura. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 380mmx800mmx1680mm com variação de +/- 5%. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |



| | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|----|----------------|-----------------|------------------------|
| 19.286.679/0001-55 | AUDAZ SERVICOS E COMERCIO LTDA | Sim | Sim | 10 | R\$ 1.226,3300 | R\$ 12.263,3000 | 31/03/2023 16:28:19 |
| Marca: WORK Fabricante: WORK Modelo / Versão: ALTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | | |
| 20.803.036/0001-92 | A N Q GONCALVES JUNIOR LTDA | Sim | Sim | 10 | R\$ 1.226,3300 | R\$ 12.263,3000 | 31/03/2023 17:52:54 |
| Marca: CATFELLI Fabricante: CATFFELI Modelo / Versão: CATFELLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR RIO ALTO 40MM- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tampo de 40mm ou superior composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, fixada através de um processo de prensa de baixa pressão com acabamento em fita PVC (poliestireno) com no mínimo 1,00mm de espessura. Laterais, prateleiras, fundo e portas confeccionados em MDP, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada com acabamento em fita PVC (polietileno) com no mínimo 0,45mm de espessura. Possuir 2 retaguardas fixadas no fundo para a parede do armário através de perfil "II" confeccionada em MDP. Portas com fechadura cilíndrica tipo yale ou similar - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves com puxadores em polietileno tipo concha. Pés tipo octogonal com espessura de no mínimo 5mm de polietileno com regulagem de altura. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 380mmx800mmx1680mm com variação de +1_ 5%. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | | |
| 41.380.220/0001-75 | JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | Sim | Sim | 10 | R\$ 1.226,3300 | R\$ 12.263,3000 | 31/03/2023 18:14:30 |
| Marca: RM Fabricante: RM Modelo / Versão: RM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR RIO ALTO 40MM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tampo de 40mm ou superior composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, fixada através de um processo de prensa de baixa pressão com acabamento em fita PVC (poliestireno) com no mínimo 1,00mm de espessura. Laterais, prateleiras, fundo e portas confeccionados em MDP, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada com acabamento em fita PVC (polietileno) com no mínimo 0,45mm de espessura. Possuir 2 retaguardas fixadas no fundo para a parede do armário através de perfil "II" confeccionada em MDP. Portas com fechadura cilíndrica tipo yale ou similar - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves com puxadores em polietileno tipo concha. Pés tipo octogonal com espessura de no mínimo 5mm de polietileno com regulagem de altura. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 380mmx800mmx1680mm com variação de +1_ 5%. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | | |
| 20.008.831/0001-17 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Sim | Sim | 10 | R\$ 1.226,3300 | R\$ 12.263,3000 | 01/04/2023 12:19:03 |
| Marca: PLATA MOVEIS Fabricante: PLATA MOVEIS Modelo / Versão: ARMARIO ALRTO TOP 30 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 3 "ARMÁRIO ALTO 40MM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tampo de 40mm ou superior composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, fixada através de um processo de prensa de baixa pressão com acabamento em fita PVC (poliestireno) com no mínimo 1,00mm de espessura. Laterais, prateleiras, fundo e portas confeccionados em MDP, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada com acabamento em fita PVC (polietileno) com no mínimo 0,45mm de espessura. Possuir 2 retaguardas fixadas no fundo para a parede do armário através de perfil "H" confeccionada em MDP. Portas com fechadura cilíndrica tipo yale ou similar - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves com puxadores em polietileno tipo concha. Pés tipo octogonal com espessura de no mínimo 5mm de polietileno com regulagem de altura. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 380mmx800mmx1680mm com variação de +/- 5%. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | | |
| 45.261.576/0001-40 | G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 10 | R\$ 1.226,3300 | R\$ 12.263,3000 | 02/04/2023 00:21:52 |
| Marca: própria Fabricante: própria Modelo / Versão: ARE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ARMÁRIO ALTO 40MM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tampo de 40mm ou superior composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, fixada através de um processo de prensa de baixa pressão com acabamento em fita PVC (poliestireno) com no mínimo 1,00mm de espessura. Laterais, prateleiras, fundo e portas confeccionados em MDP, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada com acabamento em fita PVC (polietileno) com no mínimo 0,45mm de espessura. Possuir 2 retaguardas fixadas no fundo para a parede do armário através de perfil "H" confeccionada em MDP. Portas com fechadura cilíndrica tipo yale ou similar - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves com puxadores em polietileno tipo concha. Pés tipo octogonal com espessura de no mínimo 5mm de polietileno com regulagem de altura. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 380mmx800mmx1680mm com variação de +/- 5%. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | | |
| 19.255.771/0001-58 | T PINHEIRO PAIVA LTDA | Sim | Sim | 10 | R\$ 1.226,3300 | R\$ 12.263,3000 | 02/04/2023 18:25:45 |
| Marca: RIVEL Fabricante: RIVEL Modelo / Versão: x Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Declaramos que nos comprometemos a entregar junto com o(s) bem(ns), a garantia exigida no termo de referência, bem como a relação de assistência técnica prestada no estado do Ceará, ou apresentação de telefone 0800 para agendamento com envio sem quaisquer ônus para administração; Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as | | | | | | | |

despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus pertinentes à execução do objeto desta licitação; Sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada à plataforma de realização do pregão eletrônico é autêntica e verificada.

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL PRAZO DE VALIDADE: 90 DIAS.

Porte da empresa: ME/EPP

44.515.147/0001-90 COSTA LIMA Sim Sim 10 R\$ 1.226,3300 R\$ 12.263,3000 02/04/2023 21:19:16
COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Marca: PANDIN

Fabricante: PANDIN

Modelo / Versão: PANDIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: " ARMÁRIO ALTO 40MM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tampos de 40mm ou superior composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, fixada através de um processo de prensa de baixa pressão com acabamento em fita PVC (poliestireno) com no mínimo 1,00mm de espessura. Laterais, prateleiras, fundo e portas confeccionados em MDP, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada com acabamento em fita PVC (polietileno) com no mínimo 0,45mm de espessura. Possuir 2 retaguardas fixadas no fundo para a parede do armário através de perfil "H" confeccionada em MDP. Portas com fechadura cilíndrica tipo yale ou similar - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves com puxadores em polietileno tipo concha. Pés tipo octogonal com espessura de no mínimo 5mm de polietileno com regulagem de altura. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 380mmx800mmx1680mm com variação de +/- 5%."

Porte da empresa: ME/EPP

44.746.467/0001-50 METALURGICA Sim Sim 10 R\$ 1.226,3300 R\$ 12.263,3000 02/04/2023 23:45:49
TRIUNFO LTDA

Marca: Propria

Fabricante: Propria

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO 40MM- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tampos de 40mm ou superior composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, fixada através de um processo de prensa de baixa pressão com acabamento em fita PVC (poliestireno) com no mínimo 1,00mm de espessura. Laterais, prateleiras, fundo e portas confeccionados em MDP, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada com acabamento em fita PVC (polietileno) com no mínimo 0,45mm de espessura. Possuir 2 retaguardas fixadas no fundo para a parede do armário através de perfil "H" confeccionada em MDP. Portas com fechadura cilíndrica tipo yale ou similar - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves com puxadores em polietileno tipo concha. Pés tipo octogonal com espessura de no mínimo 5mm de polietileno com regulagem de altura. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 380mmx800mmx1680mm com variação de +/- 5%.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 12.263,3000 | 42.117.901/0001-08 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 12.263,3000 | 19.356.094/0001-64 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 12.263,3000 | 26.383.168/0001-17 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 12.263,3000 | 19.286.679/0001-55 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 12.263,3000 | 41.380.220/0001-75 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 12.263,3000 | 45.261.576/0001-40 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 12.263,3000 | 19.255.771/0001-58 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 12.263,3000 | 44.515.147/0001-90 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 12.263,3000 | 44.746.467/0001-50 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 12.263,3000 | 20.903.036/0001-92 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 12.263,3000 | 20.008.831/0001-17 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 12.260,0000 | 06.049.630/0001-37 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 12.000,0000 | 35.237.304/0001-51 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 11.865,2400 | 20.008.831/0001-17 | 03/04/2023 09:20:06:353 |
| R\$ 11.700,0000 | 45.261.576/0001-40 | 03/04/2023 09:22:10:873 |
| R\$ 11.600,0000 | 19.356.094/0001-64 | 03/04/2023 09:22:23:650 |
| R\$ 11.650,1000 | 20.008.831/0001-17 | 03/04/2023 09:22:24:897 |
| R\$ 11.500,0000 | 19.255.771/0001-58 | 03/04/2023 09:22:41:283 |
| R\$ 11.400,0000 | 19.356.094/0001-64 | 03/04/2023 09:23:01:670 |
| R\$ 11.300,0000 | 20.903.036/0001-92 | 03/04/2023 09:23:58:620 |
| R\$ 11.401,1200 | 26.383.168/0001-17 | 03/04/2023 09:24:00:570 |
| R\$ 11.200,0000 | 45.261.576/0001-40 | 03/04/2023 09:24:10:273 |
| R\$ 11.100,0000 | 19.356.094/0001-64 | 03/04/2023 09:24:16:637 |
| R\$ 10.500,0000 | 20.903.036/0001-92 | 03/04/2023 09:25:51:940 |
| R\$ 10.000,0000 | 45.261.576/0001-40 | 03/04/2023 09:26:14:043 |
| R\$ 12.000,0000 | 42.117.901/0001-08 | 03/04/2023 09:26:40:763 |
| R\$ 10.400,0000 | 44.746.467/0001-50 | 03/04/2023 09:26:46:713 |
| R\$ 9.500,0000 | 20.903.036/0001-92 | 03/04/2023 09:26:47:317 |
| R\$ 9.663,1000 | 26.383.168/0001-17 | 03/04/2023 09:26:56:103 |
| R\$ 9.400,0000 | 19.356.094/0001-64 | 03/04/2023 09:27:13:100 |
| R\$ 9.300,0000 | 41.380.220/0001-75 | 03/04/2023 09:27:18:420 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 9.200,0000 | 20.903.036/0001-92 | 03/04/2023 09:27:25:140 |
| R\$ 9.100,0000 | 06.049.630/0001-37 | 03/04/2023 09:28:12:227 |
| R\$ 8.235,0000 | 44.515.147/0001-90 | 03/04/2023 09:28:14:683 |
| R\$ 8.500,0000 | 20.903.036/0001-92 | 03/04/2023 09:28:27:547 |
| R\$ 8.000,0000 | 45.261.576/0001-40 | 03/04/2023 09:28:31:037 |
| R\$ 8.000,0000 | 35.237.304/0001-51 | 03/04/2023 09:28:49:287 |
| R\$ 7.900,0000 | 19.356.094/0001-64 | 03/04/2023 09:30:24:037 |
| R\$ 7.800,0000 | 45.261.576/0001-40 | 03/04/2023 09:30:57:760 |
| R\$ 7.700,0000 | 19.356.094/0001-64 | 03/04/2023 09:32:20:687 |
| R\$ 7.600,0000 | 45.261.576/0001-40 | 03/04/2023 09:32:47:847 |
| R\$ 7.500,0000 | 19.356.094/0001-64 | 03/04/2023 09:34:32:477 |
| R\$ 7.400,0000 | 35.237.304/0001-51 | 03/04/2023 09:34:45:650 |
| R\$ 7.300,0000 | 45.261.576/0001-40 | 03/04/2023 09:35:02:463 |
| R\$ 7.200,0000 | 35.237.304/0001-51 | 03/04/2023 09:35:24:380 |
| R\$ 7.000,0000 | 45.261.576/0001-40 | 03/04/2023 09:35:52:333 |
| R\$ 6.900,0000 | 35.237.304/0001-51 | 03/04/2023 09:36:44:970 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--|------------------------|--|
| Encerramento análise de propostas | 03/04/2023 08:50:59 | Item com análise de propostas finalizada. |
| Abertura | 03/04/2023 09:20:03 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 03/04/2023 09:38:45 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Encerramento | 03/04/2023 09:38:45 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 03/04/2023 10:51:14 | Convocado para envio de anexo o fornecedor BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 35.237.304/0001-51. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 03/04/2023 11:19:20 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 35.237.304/0001-51. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/04/2023 10:28:54 | Convocado para envio de anexo o fornecedor BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 35.237.304/0001-51. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/04/2023 11:26:43 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 35.237.304/0001-51. |
| Aceite de proposta | 14/04/2023 15:08:51 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 35.237.304/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 6.900,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 03/07/2023 14:41:36 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 35.237.304/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 6.900,0000. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Armário estante

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|------------|----------------|-----------------|------------------------|
| 35.237.304/0001-51 | BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo / Versão: A02 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO 40MM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo 40mm ou superior composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons claros e escuros com acabamento em fita PVC (poliestireno) com no mínimo 1,00mm de espessura. Laterais, prateleiras, fundo e portas confeccionados em MDP, revestido por ambas as faces com acabamento em fita PVC (polietileno) com no mínimo 0,45mm de espessura. Possuir 2 retaguardas fixadas no fundo para a parede do armário através de perfil "H" confeccionada em MDP. Portas com fechadura cilíndrica tipo yale ou similar - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves com puxadores em polietileno tipo concha. Pés tipo octogonal com espessura de no mínimo 5mm de polietileno com regulagem de altura. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 380mmX800mmX730mm com variação de +/- 5%. Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 20 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 20.000,0000 | 02/04/2023 22:31:00 |
| 42.117.901/0001-08 | T. V. NUNES LEAO MEDICAL | Sim | Sim | 20 | R\$ 1.004,0000 | R\$ 20.080,0000 | 28/03/2023 16:41:15 |



Marca: RS MÓVEIS
Fabricante: RS MÓVEIS
Modelo / Versão: ARMÁRIO BAIXO 40MM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO 40MM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampos 40mm ou superior composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons claros e escuros com acabamento em fita PVC (poliestireno) com no mínimo 1,00mm de espessura. Laterais, prateleiras, fundo e portas confeccionados em MDP, revestido por ambas as faces com acabamento em fita PVC (polietileno) com no mínimo 0,45mm de espessura. Possuir 2 retaguardas fixadas no fundo para a parede do armário através de perfil "H" confeccionada em MDP. Portas com fechadura cilíndrica tipo yale ou similar - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves com puxadores em polietileno tipo concha. Pés tipo octogonal com espessura de no mínimo 5mm de polietileno com regulagem de altura. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 380mmX800mmX730mm com variação de +/- 5%.

Porte da empresa: ME/EPP

19.356.094/0001-64 AVL SERVICOS E Sim Sim 20 R\$ 1.004,0000 R\$ 20.080,0000 31/03/2023
 COMERCIO LTDA 07:20:53

Marca: Própria
Fabricante: Própria
Modelo / Versão: Própria

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO 40MM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampos 40mm ou superior compostos na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons claros e escuros com acabamento em fita PVC (poliestireno) com no mínimo 1,00mm de espessura. Laterais, prateleiras, fundo e portas confeccionados em MDP, revestido por ambas as faces som acabamento em fita PVC (polietileno) com no mínimo 0,45mm de espessura. Possuir 2 retaguardas fixadas no fundo para a parede do armário através de perfil "H" confeccionada em MDP. Portas com fechadura cilíndrica tipo yale ou similar - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves com puxadores em polietileno tipo concha. Pés tipo octogonal com espessuras de no mínimo 5mm de polietileno com regulagem de altura. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 380mmX800mmX730mm com variação de +/- 5%.

Porte da empresa: ME/EPP

26.383.168/0001-17 PROSAUDE Sim Sim 20 R\$ 1.004,0000 R\$ 20.080,0000 31/03/2023
 MATERIAL 14:27:00
 MEDICO
 HOSPITALAR LTDA

Marca: GEBBWORK
Fabricante: GEBBWORK
Modelo / Versão: GEBBWORK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO 40MM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampos 40mm ou superior composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons claros e escuros com acabamento em fita PVC (poliestireno) com no mínimo 1,00mm de espessura. Laterais, prateleiras, fundo e portas confeccionados em MDP, revestido por ambas as faces com acabamento em fita PVC (polietileno) com no mínimo 0,45mm de espessura. Possuir 2 retaguardas fixadas no fundo para a parede do armário através de perfil H confeccionada em MDP. Portas com fechadura cilíndrica tipo yale ou similar - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves com puxadores em polietileno tipo concha. Pés tipo octogonal com espessura de no mínimo 5mm de polietileno com regulagem de altura. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 380mmX800mmX730mm com variação de +/- 5%.

Porte da empresa: ME/EPP

19.286.679/0001-55 AUDAZ SERVICOS Sim Sim 20 R\$ 1.004,0000 R\$ 20.080,0000 31/03/2023
 E COMERCIO LTDA 16:28:19

Marca: WORK
Fabricante: WORK
Modelo / Versão: BAIXO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO

Porte da empresa: ME/EPP

06.049.630/0001-37 SANTO ANTONIO Sim Sim 20 R\$ 1.004,0000 R\$ 20.080,0000 31/03/2023
 INDUSTRIA E 16:42:08
 COMERCIO DE
 MOVEIS LTDA

Marca: MARZO
Fabricante: MARZO
Modelo / Versão: PRIMA IMPACTO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Baixo 40mm - especificações mínimas: tampos 40mm ou superior composto na parte superior em mdp e inferior por acabamentos em mdp, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons claros e escuros com acabamento em fita pvc (poliestireno) com no mínimo 1,00mm de espessura. Laterais, prateleiras, fundo e portas confeccionados em mdp, revestido por ambas as faces com acabamento em fita pvc (polietileno) com no mínimo 0,45mm de espessura. Possuir 2 retaguardas fixadas no fundo para a parede do armário através de perfil "h" confeccionada em mdp. Portas com fechadura cilíndrica tipo yale ou similar - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves com puxadores em polietileno tipo concha. Pés tipo octogonal com espessura de no mínimo 5mm de polietileno com regulagem de altura. Possuir as seguintes medidas (p x l x a): 380mmx800mmx730mm com variação de +/- 5%.

Porte da empresa: ME/EPP

20.903.036/0001-92 A N Q GONCALVES Sim Sim 20 R\$ 1.004,0000 R\$ 20.080,0000 31/03/2023
 JUNIOR LTDA 17:52:54

Marca: CATFELLI
Fabricante: CATFELLI
Modelo / Versão: CATFELLI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO 40MM- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampos 40mm ou superior composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons claros e escuros com acabamento em fita PVC (poliestireno) com no mínimo 1,00mm de espessura. Laterais, prateleiras, fundo e portas confeccionados em MDP, revestido por ambas as faces com acabamento em fita PVC (polietileno) com no mínimo 0,45mm de espessura. Possuir 2 retaguardas UNI) 20 fixadas no fundo para a parede do armário através de perfil "H" confeccionada em MDP. Portas com fechadura cilíndrica tipo yale ou similar - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves com puxadores em polietileno tipo concha. Pés tipo octogonal com espessura de no mínimo 5mm de polietileno com regulagem de altura. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 380mmX800mmX730mm com variação de +1-5%

Porte da empresa: ME/EPP

41.380.220/0001-75 JBR Sim Sim 20 R\$ 1.004,0000 R\$ 20.080,0000 31/03/2023 18:14:30

DISTRIBUIDORA E

SERVICOS LTDA

Marca: RM

Fabricante: RM

Modelo / Versão: RM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO 40MM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampos 40mm ou superior composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons claros e escuros com acabamento em fita PVC (poliestireno) com no mínimo 1,00mm de espessura. Laterais, prateleiras, fundo e portas confeccionados em MDP, revestido por ambas as faces com acabamento em fita PVC (polietileno) com no mínimo 0,45mm de espessura. Possuir 2 retaguarda fixadas no fundo para a parede do armário através de perfil "H" confeccionada em MDP. Portas com fechadura cilíndrica tipo yale ou similar - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves com puxadores em polietileno tipo concha. Pés tipo octogonal com espessura de no mínimo 5mm de polietileno com regulagem de altura. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 380mmX800mmX730mm com variação de +1-5%

Porte da empresa: ME/EPP

20.008.831/0001-17 VIVA Sim Sim 20 R\$ 1.004,0000 R\$ 20.080,0000 01/04/2023 12:19:03

DISTRIBUIDORA

DE PRODUTOS

LTDA

Marca: PLATA MOVEIS

Fabricante: PLATA MOVEIS

Modelo / Versão: ARMARIO BAIXO TOP 30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 4 "ARMÁRIO BAIXO 40MM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampos 40mm ou superior composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons claros e escuros com acabamento em fita PVC (poliestireno) com no mínimo 1,00mm de espessura. Laterais, prateleiras, fundo e portas confeccionados em MDP, revestido por ambas as faces com acabamento em fita PVC (polietileno) com no mínimo 0,45mm de espessura. Possuir 2 retaguardas fixadas no fundo para a parede do armário através de perfil "H" confeccionada em MDP. Portas com fechadura cilíndrica tipo yale ou similar - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves com puxadores em polietileno tipo concha. Pés tipo octogonal com espessura de no mínimo 5mm de polietileno com regulagem de altura. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 380mmX800mmX730mm com variação de +/- 5%."

Porte da empresa: ME/EPP

45.261.576/0001-40 G E Sim Sim 20 R\$ 1.004,0000 R\$ 20.080,0000 02/04/2023 00:21:52

DISTRIBUIDORA E

INDUSTRIA DE

MOVEIS LTDA

Marca: própria

Fabricante: própria

Modelo / Versão: AE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ARMÁRIO BAIXO 40MM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampos 40mm ou superior composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons claros e escuros com acabamento em fita PVC (poliestireno) com no mínimo 1,00mm de espessura. Laterais, prateleiras, fundo e portas confeccionados em MDP, revestido por ambas as faces com acabamento em fita PVC (polietileno) com no mínimo 0,45mm de espessura. Possuir 2 retaguardas fixadas no fundo para a parede do armário através de perfil "H" confeccionada em MDP. Portas com fechadura cilíndrica tipo yale ou similar - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves com puxadores em polietileno tipo concha. Pés tipo octogonal com espessura de no mínimo 5mm de polietileno com regulagem de altura. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 380mmX800mmX730mm com variação de +/- 5%."

Porte da empresa: ME/EPP

19.255.771/0001-58 T PINHEIRO PAIVA Sim Sim 20 R\$ 1.004,0000 R\$ 20.080,0000 02/04/2023 18:25:45

LTDA

Marca: RIVEL

Fabricante: RIVEL

Modelo / Versão: x

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Declaramos que nos comprometemos a entregar junto com o(s) bem(ns), a garantia exigida no termo de referência, bem como a relação de assistência técnica prestada no estado do Ceará, ou apresentação de telefone 0800 para agendamento com envio sem quaisquer ônus para administração; Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação; Sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada à plataforma de realização do pregão eletrônico é autêntica e verdadeira. PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL PRAZO DE VALIDADE: 90 DIAS.

Porte da empresa: ME/EPP

44.515.147/0001-90 COSTA LIMA Sim Sim 20 R\$ 1.004,0000 R\$ 20.080,0000 02/04/2023 21:19:16

COMERCIO E

REPRESENTACOES

LTDA

Marca: PANDIN

Fabricante: PANDIN

Modelo / Versão: PANDIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ARMÁRIO BAIXO 40MM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampos 40mm ou superior composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons claros e escuros com acabamento em fita PVC (poliestireno) com no mínimo 1,00mm de espessura. Laterais, prateleiras, fundo e portas confeccionados em MDP, revestido por ambas as faces com acabamento em fita PVC (polietileno) com no mínimo 0,45mm de espessura. Possuir 2 retaguardas fixadas no fundo para a parede do armário através de perfil "H" confeccionada em MDP. Portas com fechadura cilíndrica tipo yale ou similar - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves com puxadores em polietileno tipo concha. Pés tipo octogonal com espessura de no mínimo 5mm de polietileno com regulagem de altura. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 380mmX800mmX730mm com variação de +/- 5%."

Porte da empresa: ME/EPP

44.746.467/0001-50 METALURGICA Sim Sim 20 R\$ 1.004,0000 R\$ 20.080,0000 02/04/2023 23:45:49

TRIUNFO LTDA

Marca: Propria

Fabricante: Propria

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO 40MM- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampos 40mm ou superior composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons claros e escuros com acabamento em fita PVC (poliestireno) com no mínimo 1,00mm de espessura. Laterais, prateleiras, fundo e portas confeccionados em MDP, revestido por ambas as faces com acabamento em fita PVC (polietileno) com no mínimo 0,45mm de espessura. Possuir 2 rebaixadas fixadas no fundo para a parede do armário através de perfil "H" confeccionada em MDP. Portas com fechadura cilíndrica tipo yale ou similar - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves com puxadores em polietileno tipo corcha. Pés tipo octogonal com espessura de no mínimo 5mm de polietileno com regulagem de altura. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 380mmX800mmX730mm com variação de +/- 5%.

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 20.080,0000 | 42.117.901/0001-08 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 20.080,0000 | 19.356.094/0001-64 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 20.080,0000 | 06.049.630/0001-37 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 20.080,0000 | 26.383.168/0001-17 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 20.080,0000 | 19.286.679/0001-55 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 20.080,0000 | 20.008.831/0001-17 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 20.080,0000 | 41.380.220/0001-75 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 20.080,0000 | 45.261.576/0001-40 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 20.080,0000 | 19.255.771/0001-58 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 20.080,0000 | 44.515.147/0001-90 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 20.080,0000 | 44.746.467/0001-50 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 20.080,0000 | 20.903.036/0001-92 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 20.000,0000 | 35.237.304/0001-51 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 19.851,2400 | 20.008.831/0001-17 | 03/04/2023 09:20:08:370 |
| R\$ 19.700,0000 | 45.261.576/0001-40 | 03/04/2023 09:22:31:297 |
| R\$ 19.586,1200 | 20.008.831/0001-17 | 03/04/2023 09:22:32:923 |
| R\$ 19.486,0000 | 19.356.094/0001-64 | 03/04/2023 09:23:15:623 |
| R\$ 19.385,6400 | 20.008.831/0001-17 | 03/04/2023 09:23:17:113 |
| R\$ 12.386,0000 | 26.383.168/0001-17 | 03/04/2023 09:24:12:443 |
| R\$ 19.076,0000 | 20.008.831/0001-17 | 03/04/2023 09:24:13:950 |
| R\$ 12.286,0000 | 19.356.094/0001-64 | 03/04/2023 09:24:27:947 |
| R\$ 12.100,0000 | 45.261.576/0001-40 | 03/04/2023 09:24:37:147 |
| R\$ 12.000,0000 | 19.356.094/0001-64 | 03/04/2023 09:25:38:507 |
| R\$ 11.900,0000 | 45.261.576/0001-40 | 03/04/2023 09:26:23:143 |
| R\$ 19.000,0000 | 44.746.467/0001-50 | 03/04/2023 09:27:05:960 |
| R\$ 11.705,6000 | 26.383.168/0001-17 | 03/04/2023 09:27:09:607 |
| R\$ 11.500,0000 | 44.515.147/0001-90 | 03/04/2023 09:27:13:673 |
| R\$ 16.064,0000 | 41.380.220/0001-75 | 03/04/2023 09:27:34:433 |
| R\$ 11.400,0000 | 06.049.630/0001-37 | 03/04/2023 09:28:12:173 |
| R\$ 11.000,0000 | 44.515.147/0001-90 | 03/04/2023 09:28:28:187 |
| R\$ 10.900,0000 | 06.049.630/0001-37 | 03/04/2023 09:28:31:470 |
| R\$ 10.800,0000 | 45.261.576/0001-40 | 03/04/2023 09:28:37:093 |
| R\$ 10.700,0000 | 06.049.630/0001-37 | 03/04/2023 09:28:43:967 |
| R\$ 12.000,0000 | 20.903.036/0001-92 | 03/04/2023 09:28:49:107 |
| R\$ 10.500,0000 | 35.237.304/0001-51 | 03/04/2023 09:29:09:110 |
| R\$ 10.400,0000 | 06.049.630/0001-37 | 03/04/2023 09:29:14:720 |
| R\$ 10.300,0000 | 19.356.094/0001-64 | 03/04/2023 09:30:52:840 |
| R\$ 10.200,0000 | 06.049.630/0001-37 | 03/04/2023 09:30:54:700 |
| R\$ 10.300,0000 | 44.515.147/0001-90 | 03/04/2023 09:30:57:020 |
| R\$ 10.100,0000 | 45.261.576/0001-40 | 03/04/2023 09:31:04:230 |
| R\$ 10.000,0000 | 06.049.630/0001-37 | 03/04/2023 09:31:06:153 |
| R\$ 9.900,0000 | 45.261.576/0001-40 | 03/04/2023 09:31:15:423 |
| R\$ 9.905,0000 | 44.515.147/0001-90 | 03/04/2023 09:32:19:050 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|-----------------------------------|------------------------|---|
| Encerramento análise de propostas | 03/04/2023 08:56:47 | Item com análise de propostas finalizada. |
| Abertura | 03/04/2023 09:20:06 | Item aberto para lances. |

| | | |
|--|------------------------|--|
| Encerramento etapa aberta | 03/04/2023 09:34:20 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 03/04/2023 09:34:20 | Item teve empate real para o valor 20.080,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 03/04/2023 09:34:20 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo convocação anexo | 03/04/2023 10:37:31 | Convocado para envio de anexo o fornecedor G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 45.261.576/0001-40. |
| Aceite de proposta | 13/04/2023 10:02:36 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 45.261.576/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 9.900,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 03/07/2023 14:42:10 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 45.261.576/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 9.900,0000. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 03/07/2023 15:43:59 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 45.261.576/0001-40. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Gaveteiro fixo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|------------|--------------|----------------|------------------------|
| 35.237.304/0001-51 | BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo / Versão: G01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo do gaveteiro de no mínimo 40mm composto na parte superior em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons claros e escuros, com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 1mm espessura. Laterais e fundo do gaveteiro: confeccionado em MDP, revestido por ambas as faces, medindo 15mm(e)x419mm(l)x584mm(a) com acabamento em fita pvc(poliestireno) com (0,45mm) de espessura, frente das gavetas confeccionado em MDP, revestido por ambas as faces, sendo o corpo confeccionado em galvalume chapa 26 (0,45mm), medindo: 145mm(a) x 341mm(l), corpo na medida 62mm(a) x 280mm(l) x 393mm(p) com deslizamento por trilho corredeira com roldanas em nylon fixadas por rebites com rosca, com fechadura cilíndrica tipo yale - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves, com puxador em poliestireno tipo concha. Montada sobre 4 rodízios sendo 2 sem travamento e 2 frontais com travamento, confeccionados em poliestireno. Possuir as seguintes medidas totais (P x L x A): 440mmx350x690mm Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 10 | R\$ 700,0000 | R\$ 7.000,0000 | 02/04/2023 22:31:00 |
| 06.049.630/0001-37 | SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: MARZO Fabricante: MARZO Modelo / Versão: PRIMA IMPACTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro Volante com 04 gavetas - especificações mínimas: tampo do gaveteiro de no mínimo 40mm composto na parte superior em mdp, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons claros e escuros, com acabamento em fita em pvc (poliestireno) com 1mm espessura. Laterais e fundo do gaveteiro: confeccionado em mdp, revestido por ambas as faces, medindo 15mm(e) x 419mm(l) x 584mm(a) com acabamento em fita pvc (poliestireno) com (0,45mm) de espessura, frente das gavetas confeccionado em mdp, revestido por ambas as faces, sendo o corpo confeccionado em galvalume chapa 26 (0,45mm), medindo: 145mm(a) x 341mm(l), corpo na medida 62mm(a) x 280mm(l) x 393mm(p) com deslizamento por trilho corredeira com roldanas em nylon fixadas por rebites com rosca, com fechadura cilíndrica tipo yale - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves, com puxador em poliestireno tipo concha. Montada sobre 4 rodízios sendo 2 sem travamento e 2 frontais com travamento, confeccionados em poliestireno. Possuir as seguintes medidas totais (p x l x a): 440mm x 350 x 690mm. Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 10 | R\$ 779,0000 | R\$ 7.790,0000 | 31/03/2023 16:42:08 |
| 42.117.901/0001-08 | T. V. NUNES LEAO MEDICAL Marca: RS MÓVEIS Fabricante: RS MÓVEIS Modelo / Versão: GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo do gaveteiro de no mínimo 40mm composto na parte superior em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons claros e escuros, com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 1mm espessura. Laterais e fundo do gaveteiro: confeccionado em MDP, revestido por ambas as faces, medindo 15mm(e)x419mm(l)x584mm(a) com acabamento em fita pvc(poliestireno) com (0,45mm) de espessura, frente das gavetas confeccionado em MDP, revestido por ambas as faces, sendo o corpo confeccionado em galvalume chapa 26 (0,45mm), medindo: 145mm(a) x 341mm(l), corpo na medida 62mm(a) x 280mm(l) x 393mm(p) com deslizamento por trilho corredeira com roldanas em nylon fixadas por rebites com rosca, com fechadura cilíndrica tipo yale - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves, com puxador em poliestireno tipo concha. Montada sobre 4 rodízios sendo 2 sem travamento e 2 frontais com travamento, confeccionados em poliestireno. Possuir as seguintes medidas totais (P x L x A): 440mmx350x690mm. Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 10 | R\$ 779,3300 | R\$ 7.793,3000 | 28/03/2023 16:41:15 |

| | | | | | | | |
|---|--|-----|-----|----|--------------|----------------|------------------------|
| 19.356.094/0001-64 | AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA | Sim | Sim | 10 | R\$ 779,3300 | R\$ 7.793,3000 | 31/03/2023 07:20:53 |
| <p>Marca: Própria Fabricante: Própria Modelo / Versão: Própria Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo do gaveteiro de no mínimo 40mm composto na parte superior em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons claros e escuros, com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 1mm espessura. Laterais e fundo do gaveteiro: confeccionado em MDP, revestido por ambas as faces, medindo 15mm(e)x419(l)x584mm(a) com acabamento em fita pvc(poliestireno) com (0,45mm) de espessura, frente das gavetas confeccionado em MDP, revestido por ambas as faces, sendo confeccionado em galvalume chapa 26 (0,45mm), medindo: 145mm(a) x 341mm(l), corpo na medida 62mm(a) x 280mm(l) x 393mm(p) com deslizamento por trilho corredeira com roldanas em nylon fixadas por rebites com rosca, com fechadura cilíndrica tipo yale - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves, com puxador em poliestireno tipo concha. Montada sobre 4 rodízios sendo 2 sem travamento e 2 frontais com travamento, confeccionados em poliestireno. Possuir as seguintes medidas totais (P x L x A): 440mmx350x690mm. Porte da empresa: ME/EPP</p> | | | | | | | |
| 26.383.168/0001-17 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Sim | Sim | 10 | R\$ 779,3300 | R\$ 7.793,3000 | 31/03/2023 14:27:00 |
| <p>Marca: GEBBWORK Fabricante: GEBBWORK Modelo / Versão: GEBBWORK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo do gaveteiro de no mínimo 40mm composto na parte superior em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons claros e escuros, com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 1mm espessura. Laterais e fundo do gaveteiro: confeccionado em MDP, revestido por ambas as faces, medindo 15mm(e)x419mm(l)x584mm(a) com acabamento em fita pvc(poliestireno) com (0,45mm) de espessura, frente das gavetas confeccionado em MDP, revestido por ambas as faces, sendo o corpo confeccionado em galvalume chapa 26 (0,45mm), medindo: 145mm(a) x 341mm(l), corpo na medida 62mm(a) x 280mm(l) x 393mm(p) com deslizamento por trilho corredeira com roldanas em nylon fixadas por rebites com rosca, com fechadura cilíndrica tipo yale - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves, com puxador em poliestireno tipo concha. Montada sobre 4 rodízios sendo 2 sem travamento e 2 frontais com travamento, confeccionados em poliestireno. Possuir as seguintes medidas totais (P x L x A): 440mmx350x690mm. Porte da empresa: ME/EPP</p> | | | | | | | |
| 19.286.679/0001-55 | AUDAZ SERVICOS E COMERCIO LTDA | Sim | Sim | 10 | R\$ 779,3300 | R\$ 7.793,3000 | 31/03/2023 16:28:20 |
| <p>Marca: PRESENCE Fabricante: PRESENCE Modelo / Versão: 4 GAVETAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETERIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS Porte da empresa: ME/EPP</p> | | | | | | | |
| 20.903.036/0001-92 | A N Q GONCALVES JUNIOR LTDA | Sim | Sim | 10 | R\$ 779,3300 | R\$ 7.793,3000 | 31/03/2023 17:59:11 |
| <p>Marca: CATFELLI Fabricante: CATFFELI Modelo / Versão: CATFELLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "GAVETEIRO VOLANTE COM 04GAVETAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; tampo do gaveteiro de no mínimo 40mm composto na parte superior em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons claros e escuros, com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 1mm espessura. Laterais e fundo do gaveteiro: confeccionado em MDP, revestido por ambas as faces, medindo 15mm(e)x419mm(1)x584mm(a) com acabamento em fita pvc(poliestireno) com (0,45mm) de espessura, frente das gavetas confeccionado emMDP, revestido por ambas as faces, sendo o corpo confeccionado em galvalume chapa 26 (0,45mm), medindo: 145mm(a) x 341mm(1), corpo na medida 62mm(a) x 280mm(1) x 393mm(p) com deslizamento por trilho corredeira com roldanas em nylon fixadas por rebites com rosca, com fechadura cilíndrica tipo yale - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves, com puxador em poliestireno tipo concha. Montada sobre 4 rodízios sendo 2 sem travamento e 2 frontais com travamento, confeccionados em poliestireno. Possuir as seguinte" Porte da empresa: ME/EPP</p> | | | | | | | |
| 41.380.220/0001-75 | JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | Sim | Sim | 10 | R\$ 779,3300 | R\$ 7.793,3000 | 31/03/2023 18:14:30 |
| <p>Marca: RM Fabricante: RM Modelo / Versão: RM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; tampo do gaveteiro de no mínimo 40mm composto na parte superior em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons claros e escuros, com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 1mm espessura. Laterais e fundo do gaveteiro: confeccionado em MDP, revestido por ambas as faces, medindo 15mm(e)x419mm(1)x584mm(a) com acabamento em fita pvc(poliestireno) com (0,45mm) de espessura, frente das gavetas confeccionado em MDP, revestido por ambas as faces, sendo o corpo confeccionado em galvalume chapa 26 (0,45mm), medindo: 145mm(a) x 341mm(1), corpo na medida 62mm(a) x 280mm(1) x 393mm(p) com deslizamento por trilho corredeira com roldanas em nylon fixadas por rebites com rosca, com fechadura cilíndrica tipo yale - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves, com puxador em poliestireno tipo concha. Montada sobre 4 rodízios sendo 2 sem travamento e 2 frontais com travamento, confeccionados em poliestireno. Possuir as seguintes medidas totais (P x L x A): 440mmx350x690mm. Porte da empresa: ME/EPP</p> | | | | | | | |
| 20.008.831/0001-17 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Sim | Sim | 10 | R\$ 779,3300 | R\$ 7.793,3000 | 01/04/2023 12:19:03 |
| <p>Marca: PLATA MOVEIS Fabricante: PLATA MOVEIS Modelo / Versão: GAVETEIRO 4GAV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 5 "GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo do gaveteiro de no mínimo 40mm composto na parte superior em MDP, revestido por ambas as</p> | | | | | | | |



faces na cor castanho com tons claros e escuros, com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 1mm espessura. Laterais e fundo do gaveteiro: confeccionado em MDP, revestido por ambas as faces, medindo 15mm(e)x419mm(l)x584mm(a) com acabamento em fita pvc(poliestireno) com (0,45mm) de espessura, frente das gavetas confeccionado em MDP, revestido por ambas as faces, sendo o corpo confeccionado em galvalume chapa 26 (0,45mm), medindo: 145mm(a) x 341mm(l), corpo na medida 62mm(a) x 280mm(l) x 393mm(p) com deslizamento por trilho corrediça com roldanas em nylon fixadas por rebites com rosca, com fechadura cilíndrica tipo yale - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves, com puxador em poliestireno tipo concha. Montada sobre 4 rodízios sendo 2 sem travamento e 2 frontais com travamento, confeccionados em poliestireno. Possuir as seguintes medidas totais (P x L x A): 440mmx350x690mm."

Porte da empresa: ME/EPP

45.261.576/0001-40 G E Sim Sim 10 R\$ 779,3300 R\$ 7.793,3000 02/04/2023 00:21:52
DISTRIBUIDORA E
INDUSTRIA DE
MOVEIS LTDA

Marca: própria

Fabricante: própria

Modelo / Versão: GF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo do gaveteiro de no mínimo 40mm composto na parte superior em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons claros e escuros, com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 1mm espessura. Laterais e fundo do gaveteiro: confeccionado em MDP, revestido por ambas as faces, medindo 15mm(e)x419mm(l)x584mm(a) com acabamento em fita pvc(poliestireno) com (0,45mm) de espessura, frente das gavetas confeccionado em MDP, revestido por ambas as faces, sendo o corpo confeccionado em galvalume chapa 26 (0,45mm), medindo: 145mm(a) x 341mm(l), corpo na medida 62mm(a) x 280mm(l) x 393mm(p) com deslizamento por trilho corrediça com roldanas em nylon fixadas por rebites com rosca, com fechadura cilíndrica tipo yale - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves, com puxador em poliestireno tipo concha. Montada sobre 4 rodízios sendo 2 sem travamento e 2 frontais com travamento, confeccionados em poliestireno. Possuir as seguintes medidas totais (P x L x A): 440mmx350x690mm."

Porte da empresa: ME/EPP

19.255.771/0001-58 T PINHEIRO PAIVA Sim Sim 10 R\$ 779,3300 R\$ 7.793,3000 02/04/2023 18:25:45
LTDA

Marca: BRINK BEM

Fabricante: BRINK BEM

Modelo / Versão: x

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Declaramos que nos comprometemos a entregar junto com o(s) bem(ns), a garantia exigida no termo de referência, bem como a relação de assistência técnica prestada no estado do Ceará, ou apresentação de telefone 0800 para agendamento com envio sem quaisquer ônus para administração; Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação; Sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada à plataforma de realização do pregão eletrônico é autêntica e verdadeira. PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL PRAZO DE VALIDADE: 90 DIAS.

Porte da empresa: ME/EPP

44.515.147/0001-90 COSTA LIMA Sim Sim 10 R\$ 779,3300 R\$ 7.793,3000 02/04/2023 21:19:16
COMERCIO E
REPRESENTACOES
LTDA

Marca: PANDIN

Fabricante: PANDIN

Modelo / Versão: PANDIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo do gaveteiro de no mínimo 40mm composto na parte superior em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons claros e escuros, com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 1mm espessura. Laterais e fundo do gaveteiro: confeccionado em MDP, revestido por ambas as faces, medindo 15mm(e)x419mm(l)x584mm(a) com acabamento em fita pvc(poliestireno) com (0,45mm) de espessura, frente das gavetas confeccionado em MDP, revestido por ambas as faces, sendo o corpo confeccionado em galvalume chapa 26 (0,45mm), medindo: 145mm(a) x 341mm(l), corpo na medida 62mm(a) x 280mm(l) x 393mm(p) com deslizamento por trilho corrediça com roldanas em nylon fixadas por rebites com rosca, com fechadura cilíndrica tipo yale - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves, com puxador em poliestireno tipo concha. Montada sobre 4 rodízios sendo 2 sem travamento e 2 frontais com travamento, confeccionados em poliestireno. Possuir as seguintes medidas totais (P x L x A): 440mmx350x690mm."

Porte da empresa: ME/EPP

44.746.467/0001-50 METALURGICA Sim Sim 10 R\$ 779,3300 R\$ 7.793,3000 02/04/2023 23:45:49
TRIUNFO LTDA

Marca: Propria

Fabricante: Propria

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo do gaveteiro de no mínimo 40mm composto na parte superior em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons claros e escuros, com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 1mm espessura. Laterais e fundo do gaveteiro: confeccionado em MDP, revestido por ambas as faces, medindo 15mm(e)x419mm(l)x584mm(a) com acabamento em fita pvc(poliestireno) com (0,45mm) de espessura, frente das gavetas confeccionado em MDP, revestido por ambas as faces, sendo o corpo confeccionado em galvalume chapa 26 (0,45mm), medindo: 145mm(a) x 341mm(l), corpo na medida 62mm(a) x 280mm(l) x 393mm(p) com deslizamento por trilho corrediça com roldanas em nylon fixadas por rebites com rosca, com fechadura cilíndrica tipo yale - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves, com puxador em poliestireno tipo concha. Montada sobre 4 rodízios sendo 2 sem travamento e 2 frontais com travamento, confeccionados em poliestireno. Possuir as seguintes medidas totais (P x L x A): 440mmx350x690mm.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 7.793,3000 | 42.117.901/0001-08 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 7.793,3000 | 19.356.094/0001-64 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 7.793,3000 | 26.383.168/0001-17 | 03/04/2023 08:30:00:563 |



| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 7.793,3000 | 19.286.679/0001-55 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 7.793,3000 | 41.380.220/0001-75 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 7.793,3000 | 45.261.576/0001-40 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 7.793,3000 | 19.255.771/0001-58 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 7.793,3000 | 44.515.147/0001-90 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 7.793,3000 | 44.746.467/0001-50 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 7.793,3000 | 20.903.036/0001-92 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 7.793,3000 | 20.008.831/0001-17 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 7.790,0000 | 06.049.630/0001-37 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 7.000,0000 | 35.237.304/0001-51 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 7.403,6000 | 20.008.831/0001-17 | 03/04/2023 09:20:08:510 |
| R\$ 6.900,0000 | 45.261.576/0001-40 | 03/04/2023 09:22:48:493 |
| R\$ 6.800,0000 | 19.255.771/0001-58 | 03/04/2023 09:23:11:267 |
| R\$ 6.801,1000 | 26.383.168/0001-17 | 03/04/2023 09:24:28:550 |
| R\$ 6.700,0000 | 45.261.576/0001-40 | 03/04/2023 09:24:45:157 |
| R\$ 6.500,0000 | 20.903.036/0001-92 | 03/04/2023 09:26:18:683 |
| R\$ 6.400,0000 | 45.261.576/0001-40 | 03/04/2023 09:26:32:870 |
| R\$ 6.200,0000 | 20.903.036/0001-92 | 03/04/2023 09:27:05:763 |
| R\$ 6.400,0000 | 42.117.901/0001-08 | 03/04/2023 09:27:10:460 |
| R\$ 7.500,0000 | 44.746.467/0001-50 | 03/04/2023 09:27:17:297 |
| R\$ 6.201,1000 | 26.383.168/0001-17 | 03/04/2023 09:27:22:650 |
| R\$ 6.150,0000 | 19.356.094/0001-64 | 03/04/2023 09:27:29:423 |
| R\$ 6.900,0000 | 44.746.467/0001-50 | 03/04/2023 09:27:32:980 |
| R\$ 5.900,0000 | 20.903.036/0001-92 | 03/04/2023 09:27:59:780 |
| R\$ 6.234,6400 | 41.380.220/0001-75 | 03/04/2023 09:28:07:647 |
| R\$ 6.020,4000 | 19.255.771/0001-58 | 03/04/2023 09:28:09:503 |
| R\$ 5.800,0000 | 06.049.630/0001-37 | 03/04/2023 09:28:17:383 |
| R\$ 5.654,6000 | 26.383.168/0001-17 | 03/04/2023 09:28:24:553 |
| R\$ 5.554,6000 | 06.049.630/0001-37 | 03/04/2023 09:28:27:443 |
| R\$ 5.325,0000 | 44.515.147/0001-90 | 03/04/2023 09:28:46:877 |
| R\$ 5.500,0000 | 45.261.576/0001-40 | 03/04/2023 09:28:47:387 |
| R\$ 5.200,0000 | 45.261.576/0001-40 | 03/04/2023 09:28:52:757 |
| R\$ 5.100,0000 | 35.237.304/0001-51 | 03/04/2023 09:29:01:113 |
| R\$ 5.500,0000 | 20.903.036/0001-92 | 03/04/2023 09:30:10:233 |
| R\$ 5.480,0000 | 06.049.630/0001-37 | 03/04/2023 09:30:49:407 |
| R\$ 5.000,0000 | 45.261.576/0001-40 | 03/04/2023 09:31:21:713 |
| R\$ 4.950,0000 | 19.356.094/0001-64 | 03/04/2023 09:32:48:130 |
| R\$ 4.900,0000 | 35.237.304/0001-51 | 03/04/2023 09:32:56:207 |
| R\$ 4.800,0000 | 45.261.576/0001-40 | 03/04/2023 09:33:00:330 |
| R\$ 4.750,0000 | 35.237.304/0001-51 | 03/04/2023 09:34:51:820 |
| R\$ 4.700,0000 | 19.356.094/0001-64 | 03/04/2023 09:35:13:403 |
| R\$ 4.600,0000 | 35.237.304/0001-51 | 03/04/2023 09:35:29:237 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--|---------------------|--|
| Encerramento análise de propostas | 03/04/2023 08:56:59 | Item com análise de propostas finalizada. |
| Abertura | 03/04/2023 09:20:07 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 03/04/2023 09:37:30 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Encerramento | 03/04/2023 09:37:30 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 03/04/2023 10:51:22 | Convocado para envio de anexo o fornecedor BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 35.237.304/0001-51. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 03/04/2023 11:19:33 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 35.237.304/0001-51. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/04/2023 10:29:07 | Convocado para envio de anexo o fornecedor BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 35.237.304/0001-51. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/04/2023 11:27:29 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 35.237.304/0001-51. |

Aceite de proposta 14/04/2023 15:09:04 Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 35.237.304/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 4.600,0000.

Habilitação de fornecedor 03/07/2023 14:42:30 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 35.237.304/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 4.600,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item 5 - Mesa reunião redonda

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|------------|----------------|----------------|---------------------|
| 35.237.304/0001-51 | BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo / Versão: M03 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO DE 40MM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo de 40mm ou superior composto na parte superior em mdp e inferior por acabamentos moldurados de em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com no mínimo 1mm espessura, arredondado nas extremidades. Retaguarda da mesa confeccionado em MDP, revestido por ambas. Fixação ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. pés da mesa confeccionado em MDP, em "X" composto por 2 partes iguais utilizando um sistema de encaixe superior e inferior em "U" revestido por ambas as faces na cor preto medindo 600mm(l) x 700mm(a) com acabamento em fita pvc 0,45mm, pés com ponteira tipo octogonal com espessura mínima de (5mm)de poliestireno que permita a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Possuir as seguintes medidas totais (P x L x A): 1150mmx1150mmx750mm com variação de +/- 5% Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 2.000,0000 | 02/04/2023 22:31:00 |
| 42.117.901/0001-08 | T. V. NUNES LEAO MEDICAL Marca: RS MÓVEIS Fabricante: RS MÓVEIS Modelo / Versão: MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO DE 40MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO DE 40MM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo de 40mm ou superior composto na parte superior em mdp e inferior por acabamentos moldurados de em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com no mínimo 1mm espessura, arredondado nas extremidades. Retaguarda da mesa confeccionado em MDP, revestido por ambas. Fixação ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. pés da mesa confeccionado em MDP, em "X" composto por 2 partes iguais utilizando um sistema de encaixe superior e inferior em "U" revestido por ambas as faces na cor preto medindo 600mm(l) x 700mm(a) com acabamento em fita pvc 0,45mm, pés com ponteira tipo octogonal com espessura mínima de (5mm)de poliestireno que permita a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Possuir as seguintes medidas totais (P x L x A): 1150mmx1150mmx750mm com variação de +/- 5%. Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.061,0000 | R\$ 2.122,0000 | 28/03/2023 16:41:15 |
| 19.356.094/0001-64 | AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA Marca: Própria Fabricante: Própria Modelo / Versão: Própria Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO DE 40MM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo de 40mm ou superior compostos na parte superior em mdp e inferior por acabamentos moldurados de em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho escuros com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com no mínimo 1mm espessura, arredondado nas extremidades. Retaguarda da mesa confeccionado em MDP, revestido por ambas. Fixação ao tampo e aos pés utilizando sistema gifix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba, pés da mesa confeccionado em MDP, em "X" composto por 2 partes iguais utilizando um sistema de encaixe superior e inferior em "U" revestidos por ambas as faces na cor preto medindo 600mm(l) x 700mm(a) com acabamento em fita PVC 0,45mm, pés com ponteira tipo octogonal com espessura mínima de (5mm) de poliestireno que permita a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Possuir as seguintes medidas totais (P x L x A): 115mmx750mm com variação de +/- 5%. Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.061,0000 | R\$ 2.122,0000 | 31/03/2023 07:20:53 |
| 26.383.168/0001-17 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Marca: GEBBWORK Fabricante: GEBBWORK Modelo / Versão: GEBBWORK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO DE 40MM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo de 40mm ou superior composto na parte superior em mdp e inferior por acabamentos moldurados de em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com no mínimo 1mm espessura, arredondado nas extremidades. Retaguarda da mesa confeccionado em MDP, revestido por ambas. Fixação ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. pés da mesa confeccionado em MDP, em "X" composto por 2 partes iguais utilizando um sistema de encaixe superior e inferior em "U" revestido por ambas as faces na cor preto medindo 600mm(l) x 700mm(a) com acabamento em fita pvc 0,45mm, pés com ponteira tipo octogonal com espessura mínima de (5mm)de poliestireno que permita a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Possuir as seguintes medidas totais (P x L x A): 1150mmx1150mmx750mm com variação de +/- 5%. Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.061,0000 | R\$ 2.122,0000 | 31/03/2023 14:27:00 |

inferior em "U" revestido por ambas as faces na preto medindo 600mm(l) x 700mm(a) com acabamento em fita pvc 0,45mm, pés com ponteira tipo octogonal com espessura mínima de (5mm) de poliestireno que permita a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Possuir as seguintes medidas totais (P x L x A): 1150mmx1150mmx750mm com variação de +/- 5%.

Porte da empresa: ME/EPP

19.286.679/0001-55 AUDAZ SERVICOS E COMERCIO LTDA Sim Sim 2 R\$ 1.061,0000 R\$ 2.122,0000 31/03/2023 16:28:20

Marca: WORK

Fabricante: WORK

Modelo / Versão: REDONDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO REDONDA C/ TAMPO

Porte da empresa: ME/EPP

06.049.630/0001-37 SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Sim Sim 2 R\$ 1.061,0000 R\$ 2.122,0000 31/03/2023 16:42:08

Marca: MARZO

Fabricante: MARZO

Modelo / Versão: PRIMA IMPACTO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Reunião redonda com tampo de 40mm - especificações mínimas: tampo de 40mm ou superior composto na parte superior em mdp e inferior por acabamentos moldurados de em mdp, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros com acabamento em fita em pvc (poliestireno) com no mínimo 1mm espessura, arredondado nas extremidades. Retaguarda da mesa confeccionado em mdp, revestido por ambas. Fixação ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Pés da mesa confeccionado em mdp, em "x" composto por 2 partes iguais utilizando um sistema de encaixe superior e inferior em "u" revestido por ambas as faces no preto medindo 600mm(l) x 700mm(a) com acabamento em fita pvc 0,45mm, pés com ponteiro tipo octogonal com espessura mínima de (5mm) de poliestireno que permita a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Possuir as seguintes medidas totais (p x l x a): 1150mmx1150mmx750mm com variação de +/- 5%.

Porte da empresa: ME/EPP

20.903.036/0001-92 A N Q GONCALVES JUNIOR LTDA Sim Sim 2 R\$ 1.061,0000 R\$ 2.122,0000 31/03/2023 17:59:11

Marca: CATFELLI

Fabricante: CATFFELI

Modelo / Versão: CATFELLI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO DE 40MM - ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: tampo de 40mm ou superior composto na parte superior em mdp e inferior por acabamentos moldurados de em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com no mínimo 1mm espessura, arredondado nas extremidades. Retaguarda da mesa confeccionado em MDP, revestido por ambas. Fixação ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Pés da mesa confeccionado em MDP, em "X" composto por 2 partes iguais utilizando um sistema de encaixe superior e inferior em "U" revestido por ambas as faces na preto medindo 600mm(l) x 700mm(a) com acabamento em fita pvc 0,45mm, pés com ponteira tipo octogonal com espessura mínima de (5mm) de poliestireno que permita a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Possuir as seguintes medidas totais (P x L x A): 1150mmx1150mmx750mm com variação de +1-5%.

Porte da empresa: ME/EPP

41.380.220/0001-75 JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA Sim Sim 2 R\$ 1.061,0000 R\$ 2.122,0000 31/03/2023 18:14:30

Marca: RM

Fabricante: RM

Modelo / Versão: RM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO DE 40MM - ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: tampo de 40mm ou superior composto na parte superior em mdp e inferior por acabamentos moldurados de em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com no mínimo 1 mm espessura, arredondado nas extremidades. Retaguarda da mesa confeccionado em MDP, revestido por ambas. Fixação ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Pés da mesa confeccionado em MDP, em "X" composto por 2 partes iguais utilizando um sistema de encaixe superior e inferior em "U" revestido por ambas as faces na preto medindo 600mm(l) x 700mm(a) com acabamento em fita pvc 0,45mm, pés com ponteira tipo octogonal com espessura mínima de (5mm) de poliestireno que permita a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Possuir as seguintes medidas totais (P x L x A): 1150mmx1150mmx750mm com variação de +1-5%.

Porte da empresa: ME/EPP

20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA Sim Sim 2 R\$ 1.061,0000 R\$ 2.122,0000 01/04/2023 12:19:03

Marca: PLATA MOVEIS

Fabricante: PLATA MOVEIS

Modelo / Versão: REUNIAO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 6 MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO DE 40MM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo de 40mm ou superior composto na parte superior em mdp e inferior por acabamentos moldurados de em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com no mínimo 1mm espessura, arredondado nas extremidades. Retaguarda da mesa confeccionado em MDP, revestido por ambas. Fixação ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Pés da mesa confeccionado em MDP, em "X" composto por 2 partes iguais utilizando um sistema de encaixe superior e inferior em "U" revestido por ambas as faces na preto medindo 600mm(l) x 700mm(a) com acabamento em fita pvc 0,45mm, pés com ponteira tipo octogonal com espessura mínima de (5mm) de poliestireno que permita a

regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Possuir as seguintes medidas totais (P x L x A): 1150mmx1150mmx750mm com variação de +/- 5%.

Porte da empresa: ME/EPP

45.261.576/0001-40 G E Sim Sim 2 R\$ 1.061,0000 R\$ 2.122,0000 02/04/2023 00:21:52
DISTRIBUIDORA E
INDUSTRIA DE
MOVEIS LTDA



Marca: própria
Fabricante: própria
Modelo / Versão: MSR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO DE 40MM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo de 40mm ou superior composto na parte superior em mdp e inferior por acabamentos moldurados de em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com no mínimo 1mm espessura, arredondado nas extremidades. Retaguarda da mesa confeccionado em MDP, revestido por ambas. Fixação ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. pés da mesa confeccionado em MDP, em "X" composto por 2 partes iguais utilizando um sistema de encaixe superior e inferior em "U" revestido por ambas as faces na preto medindo 600mm(l) x 700mm(a) com acabamento em fita pvc 0,45mm, pés com ponteira tipo octogonal com espessura mínima de (5mm)de poliestireno que permita a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Possuir as seguintes medidas totais (P x L x A):1150mmx1150mmx750mm com variação de +/- 5%."

Porte da empresa: ME/EPP

19.255.771/0001-58 T PINHEIRO PAIVA Sim Sim 2 R\$ 1.061,0000 R\$ 2.122,0000 02/04/2023 18:25:45
LTDA

Marca: BRINK BEM
Fabricante: BRINK BEM
Modelo / Versão: x

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Declaramos que nos comprometemos a entregar junto com o bem(ns), a garantia exigida no termo de referência, bem como a relação de assistência técnica prestada no estado do Ceará, ou apresentação de telefone 0800 para agendamento com envio sem quaisquer ônus para administração; Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação; Sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada à plataforma de realização do pregão eletrônico é autêntica e verdadeira. PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL PRAZO DE VALIDADE: 90 DIAS.

Porte da empresa: ME/EPP

44.515.147/0001-90 COSTA LIMA Sim Sim 2 R\$ 1.061,0000 R\$ 2.122,0000 02/04/2023 21:19:16
COMERCIO E
REPRESENTACOES
LTDA

Marca: PANDIN
Fabricante: PANDIN
Modelo / Versão: PANDIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: " MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO DE 40MM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo de 40mm ou superior composto na parte superior em mdp e inferior por acabamentos moldurados de em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com no mínimo 1mm espessura, arredondado nas extremidades. Retaguarda da mesa confeccionado em MDP, revestido por ambas. Fixação ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. pés da mesa confeccionado em MDP, em "X" composto por 2 partes iguais utilizando um sistema de encaixe superior e inferior em "U" revestido por ambas as faces na preto medindo 600mm(l) x 700mm(a) com acabamento em fita pvc 0,45mm, pés com ponteira tipo octogonal com espessura mínima de (5mm)de poliestireno que permita a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Possuir as seguintes medidas totais (P x L x A): 1150mmx1150mmx750mm com variação de +/- 5%."

Porte da empresa: ME/EPP

44.746.467/0001-50 METALURGICA Sim Sim 2 R\$ 1.061,0000 R\$ 2.122,0000 02/04/2023 23:45:49
TRIUNFO LTDA

Marca: Propria
Fabricante: Propria
Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO DE 40MM- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo de 40mm ou superior composto na parte superior em mdp e inferior por acabamentos moldurados de em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com no mínimo 1mm espessura, arredondado nas extremidades. Retaguarda da mesa confeccionado em MDP, revestido por ambas. Fixação ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. pés da mesa confeccionado em MDP, em "X" composto por 2 partes iguais utilizando um sistema de encaixe superior e inferior em "U" revestido por ambas as faces na preto medindo 600mm(l) x 700mm(a) com acabamento em fita pvc 0,45mm, pés com ponteira tipo octogonal com espessura mínima de (5mm)de poliestireno que permita a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Possuir as seguintes medidas totais (P x L x A):

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 2.122,0000 | 42.117.901/0001-08 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 2.122,0000 | 19.356.094/0001-64 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 2.122,0000 | 06.049.630/0001-37 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 2.122,0000 | 20.903.036/0001-92 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 2.122,0000 | 26.383.168/0001-17 | 03/04/2023 08:30:00:563 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 2.122,0000 | 19.286.679/0001-55 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 2.122,0000 | 41.380.220/0001-75 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 2.122,0000 | 45.261.576/0001-40 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 2.122,0000 | 19.255.771/0001-58 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 2.122,0000 | 44.515.147/0001-90 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 2.122,0000 | 44.746.467/0001-50 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 2.122,0000 | 20.008.831/0001-17 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 2.000,0000 | 35.237.304/0001-51 | 03/04/2023 08:30:00:563 |
| R\$ 2.015,9000 | 20.008.831/0001-17 | 03/04/2023 09:20:10:380 |
| R\$ 1.900,0000 | 45.261.576/0001-40 | 03/04/2023 09:23:04:757 |
| R\$ 1.901,1000 | 26.383.168/0001-17 | 03/04/2023 09:24:39:367 |
| R\$ 1.800,0000 | 19.255.771/0001-58 | 03/04/2023 09:25:04:387 |
| R\$ 1.700,0000 | 45.261.576/0001-40 | 03/04/2023 09:26:42:927 |
| R\$ 1.600,0000 | 20.903.036/0001-92 | 03/04/2023 09:27:15:517 |
| R\$ 1.720,0000 | 42.117.901/0001-08 | 03/04/2023 09:27:19:580 |
| R\$ 1.601,1000 | 26.383.168/0001-17 | 03/04/2023 09:27:31:887 |
| R\$ 1.550,0000 | 19.356.094/0001-64 | 03/04/2023 09:27:48:103 |
| R\$ 1.699,0000 | 44.746.467/0001-50 | 03/04/2023 09:27:49:530 |
| R\$ 1.450,0000 | 06.049.630/0001-37 | 03/04/2023 09:28:17:440 |
| R\$ 1.697,0000 | 41.380.220/0001-75 | 03/04/2023 09:28:36:860 |
| R\$ 1.400,0000 | 35.237.304/0001-51 | 03/04/2023 09:28:57:370 |
| R\$ 1.410,0000 | 44.515.147/0001-90 | 03/04/2023 09:29:01:247 |
| R\$ 1.300,0000 | 45.261.576/0001-40 | 03/04/2023 09:29:02:627 |
| R\$ 1.410,9800 | 26.383.168/0001-17 | 03/04/2023 09:29:08:703 |
| R\$ 1.250,0000 | 35.237.304/0001-51 | 03/04/2023 09:29:31:317 |
| R\$ 1.500,0000 | 20.903.036/0001-92 | 03/04/2023 09:30:25:537 |
| R\$ 1.200,0000 | 45.261.576/0001-40 | 03/04/2023 09:31:28:903 |
| R\$ 1.150,0000 | 35.237.304/0001-51 | 03/04/2023 09:32:43:540 |
| R\$ 1.100,0000 | 45.261.576/0001-40 | 03/04/2023 09:33:08:280 |
| R\$ 1.000,0000 | 35.237.304/0001-51 | 03/04/2023 09:34:56:800 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--|------------------------|--|
| Encerramento análise de propostas | 03/04/2023 08:57:09 | Item com análise de propostas finalizada. |
| Abertura | 03/04/2023 09:20:08 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 03/04/2023 09:36:57 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Encerramento | 03/04/2023 09:36:57 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 03/04/2023 10:51:31 | Convocado para envio de anexo o fornecedor BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 35.237.304/0001-51. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 03/04/2023 11:19:49 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 35.237.304/0001-51. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/04/2023 10:29:15 | Convocado para envio de anexo o fornecedor BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 35.237.304/0001-51. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/04/2023 11:27:45 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 35.237.304/0001-51. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 14/04/2023 15:11:54 | Convocado para envio de anexo o fornecedor BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 35.237.304/0001-51. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 18/04/2023 15:02:51 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 35.237.304/0001-51. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 24/04/2023 17:14:54 | Convocado para envio de anexo o fornecedor BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 35.237.304/0001-51. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 25/04/2023 15:16:34 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 35.237.304/0001-51. |
| Aceite de proposta | 03/05/2023 09:17:46 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 35.237.304/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 03/07/2023 14:42:50 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 35.237.304/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Cadeira escritório

Propostas Participaram deste Item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|------------|--------------|-----------------|------------------------|
| 42.117.901/0001-08 | T. V. NUNES LEAO MEDICAL | Sim | Sim | 22 | R\$ 725,0000 | R\$ 15.950,0000 | 28/03/2023 16:41:15 |

**Marca:** RS MÓVEIS**Fabricante:** RS MÓVEIS**Modelo / Versão:** CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL, COM BRAÇOS REGULÁVEIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL, COM BRAÇOS REGULÁVEIS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Espaldar baixo. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical. Largura do encosto e extensão vertical mínima de 350 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm. Assento estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Largura e profundidade de superfície mínimas de 460 mm. Revestimento de assento e encosto em tecido crepe de poliéster de cor preto. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Braços com regulagem de altura, com estrutura vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada de, no mínimo, 30% da resina ou ainda em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática. Carenagem do braço injetada em polipropileno, bem como a alma do apoia. Apoia braço deve ser injetado em termoplástico. Apoia braços com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 250 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 7 pontos de parada. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas em aço carbono tubular, com as patas em tubo de aço de seção retangular ou semi oblonga, sendo a altura mínima da viga de 38 mm e soldadas por meio de solda mig ou eletro fusão a dois anéis centrais, um inferior e outro superior, para total estabilização das patas. Pintura eletrostática a pó de cor preta. Capa plástica única injetada em pp de cor preta que recobre toda a porção superior das patas da base. Fixação dos rodízios através de estampagem das paredes dos tubos das patas, sem utilização de bucha plástica ou solda para fixação dos pinos. Rodízios de duplo giro do tipo "W" ou "H" com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas.

Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-----|-----|----|--------------|-----------------|------------------------|
| 19.356.094/0001-64 | AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA | Sim | Sim | 22 | R\$ 725,0000 | R\$ 15.950,0000 | 31/03/2023 07:20:53 |
|--------------------|---------------------------------|-----|-----|----|--------------|-----------------|------------------------|

Marca: Própria**Fabricante:** Própria**Modelo / Versão:** Própria

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL, COM BRAÇOS REGULÁVEIS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Espaldar baixo. Ajuste mínimo para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical. Largura do encosto e extensão vertical mínima de 350 mm, ajuste de 70mm. assento estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40mm de espessura mínima média predominante com contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Largura e profundidade de superfície mínima de 460mm. Revestimento de assento e encosto em tecido crepe de poliéster de cor preto. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Braços com regulagem de altura, com estrutura vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra adicionada de, no mínimo, 30% da resina ou ainda em chapa de aço com largura mínima de 50mm e espessura mínima de 4,75mm com vinco e pintura eletrostática. Carenagem do braço injetada em polipropileno, bem como a alma do apoia. Apoia braço deve ser injetado em termoplástico. Apoia braços com dimensões mínima de 70mm de largura e 250mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 7 pontos da parede. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento á gás, com classificação de qualidade e segurança mínima conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento proteção da coluna. Base de cinco patas em aço carbono tubular, com as patas em tubo de aço de seção retangular ou semi oblonga, sendo a altura mínima da viga de 38mm e soldadas por meio de solda mig ou eletro fusão a dois anéis centrais, um inferior e outro superior, para total estabilização das patas. Pintura eletrostática a pó de cor preta. Capa plástica única injetada em pp de cor preta que recobre toda a porção superior das patas da base. Fixação dos rodízios através de estampagem das paredes dos tubos das patas, sem utilização de bucha plástica ou solda para fixação dos pinos. Rodízios de duplo giro do tipo "W" ou "H" com eixo vertical de no mínimo, 10mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio a base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48mm, com todas duplas.

Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|----|--------------|-----------------|------------|
| 26.383.168/0001-17 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Sim | Sim | 22 | R\$ 725,0000 | R\$ 15.950,0000 | 31/03/2023 |
| | Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL Modelo / Versão: PLAXMETAL | | | | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL, COM BRAÇOS REGULÁVEIS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Espaldar baixo. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical. Largura do encosto e extensão vertical mínima de 350 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm. Assento estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Largura e profundidade de superfície mínimas de 460 mm. Revestimento de assento e encosto em tecido crepe de poliéster de cor preto. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Braços com regulagem de altura, com estrutura vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada de, no mínimo, 30% da resina ou ainda em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática. Carenagem do braço injetada em polipropileno, bem como a alma do apoio. Apoia braço deve ser injetado em termoplástico. Apoia braços com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 250 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 7 pontos de parada. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas em aço carbono tubular, com as patas em tubo de aço de seção retangular ou semi oblonga, sendo a altura mínima da viga de 38 mm e soldadas por meio de solda mig ou eletrofusão a dois anéis centrais, um inferior e outro superior, para total estabilização das patas. Pintura eletrostática a pó de cor preta. Capa plástica única injetada em pp de cor preta que recobre toda a porção superior das paras da base. Fixação dos rodízios através de estampagem das paredes dos tubos das patas, sem utilização de bucha plástica ou solda para fixação dos pinos. Rodízios de duplo giro do tipo W ou H com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico de 48 mm, com rodas duplas. | | | | | | |
| | Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 19.286.679/0001-55 | AUDAZ SERVICOS E COMERCIO LTDA | Sim | Sim | 22 | R\$ 725,0000 | R\$ 15.950,0000 | 31/03/2023 |
| | Marca: MARTIFLEX Fabricante: MARTIFLEX Modelo / Versão: GIRATÓRIA | | | | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL C/ BRAÇOS REGULÁVEIS | | | | | | |
| | Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 06.049.630/0001-37 | SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 22 | R\$ 725,0000 | R\$ 15.950,0000 | 31/03/2023 |
| | Marca: FKGRUPO Fabricante: FKGRUPO Modelo / Versão: EXECUTIVA | | | | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Giratória operacional, com braços reguláveis - especificações mínimas: espaldar baixo. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical. Largura do encosto e extensão vertical mínima de 350 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm. Assento estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Largura e profundidade de superfície mínimas de 460 mm. Revestimento de assento e encosto em tecido crepe de poliéster de cor preto. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Braços com regulagem de altura, com estrutura vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada de, no mínimo, 30% da resina ou ainda em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática. Carenagem do braço injetada em polipropileno, bem como a alma do apoio. Apoia braço deve ser injetado em termoplástico. Apoia braços com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 250 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 7 pontos de parada. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas em aço carbono tubular, com as patas em tubo de aço de seção retangular ou semi oblonga, sendo a altura mínima da viga de 38 mm e soldadas por meio de solda mig ou eletrofusão a dois anéis centrais, um inferior e outro superior, para total estabilização das patas. Pintura eletrostática a pó de cor preta. Capa plástica única injetada em pp de cor preta que recobre toda a porção superior das paras da base. Fixação dos rodízios através de | | | | | | |

estampagem das paredes dos tubos das patas, sem utilização de bucha plástica ou solda para fixação dos pinos. Rodízios de duplo giro do tipo "W" ou "H" com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas.

Porte da empresa: ME/EPP

20.903.036/0001-92 A N Q GONCALVES Sim Sim 22 R\$ 725,0000 R\$ 15.950,0000 31/03/2023
JUNIOR LTDA 17:59:11

Marca: CATFELLI

Fabricante: CATFELLI

Modelo / Versão: CATFELLI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL, COM BRAÇOS REGULAVEIS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Espaldar baixo. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 D21 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical. Largura do encosto e extensão vertical mínima de 350 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70mm. Assento estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 21:22mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Largura e profundidade de superfície mínimas de 460 mm. Revestimento de assento e encosto em tecido crepe de poliéster de cor preto. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Braços com regulagem de altura, coin estrutura vertical manufacturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada de, no mínimo, 30% da resina ou ainda em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática. Carenagem do braço injetada em polipropileno, bem como a alma do apoio. Apoio braço deve ser injetado em termoplástico. Apoie braços com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 250 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 7 pontos de parada. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento a Os, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe giro do tipo "W" ou "H" com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio 11 base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas.

Porte da empresa: ME/EPP

41.380.220/0001-75 JBR Sim Sim 22 R\$ 725,0000 R\$ 15.950,0000 31/03/2023
DISTRIBUIDORA E 18:14:30
SERVICOS LTDA

Marca: RM

Fabricante: RM

Modelo / Versão: RM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL, COM BRAÇOS REGULAVEIS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Espaldar baixo. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical. Largura do encosto e extensão vertical mínima de 350 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm. Assento estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Largura e profundidade de superfície mínimas de 460 mm. Revestimento de assento e encosto em tecido crepe de poliéster de cor preto. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Braços com regulagem de altura, coin estrutura vertical manufacturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada de, no mínimo, 30% da resina ou ainda em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática. Carenagem do braço injetada em polipropileno, bem como a alma do apoio. Apoio braço deve ser injetado em termoplástico. Apoie braços com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 250 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 7 pontos de parada. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento a Os, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas em aço carbono tubular, com as patas em tubo de aço de seção retangular ou semi oblonga, sendo a altura mínima da viga de 38 mm e soldadas por meio de solda mig ou eletrofusão a dois anéis centrais, um inferior e outro superior, para total estabilização das patas. Pintura eletrostática a p6 de cor preta. Capa plástica (mica injetada em pp de cor preta que recobre toda a porção superior das patas da base. Fixação dos rodízios através de estampagem das paredes dos tubos das patas, sem utilização de bucha plástica ou solda para fixação dos pinos. Rodízios de duplo giro do tipo "W" ou "H" com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio 11 base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas

Porte da empresa: ME/EPP

20.008.831/0001-17 VIVA Sim Sim 22 R\$ 725,0000 R\$ 15.950,0000 01/04/2023
DISTRIBUIDORA 12:19:03
DE PRODUTOS
LTDA

Marca: PLATA MOVEIS

Fabricante: PLATA MOVEIS

Modelo / Versão: JS GIRATORIA