



Av. Washington Soares, 1100
Ed. Queiroz – Fortaleza/CE
CEP.: 60.811-341
(85) 3288.3623

AO ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA, TRÂNSITO E TRANSPORTE

HORIZONTE - CE.

A/C: **Comissão Central de Licitação/ Compras/ Jurídico**

Sra. Francisca J. Barbosa Almeida - Pregoeira Oficial

REF: Pregão Eletrônico n. 2022.11.23.1-PE - Id: 11231/2022 (Uasg 981253) - Processo: 0510001/22.

Objeto: Aquisição de Duas Pickups destinadas ao Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN e Guarda Municipal de Horizonte/CE; órgãos vinculados a Sec. De Segurança, Cidadania, Trânsito e Transportes do Mun. De Horizonte-Ce, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

Na qualidade de distribuidor autorizado da **MITSUBISHI MOTORS**, estamos apresentando **PROPOSTA COMERCIAL FINAL - REAJUSTADA**, MODALIDADE LICITAÇÃO conforme segue:

Prezada **Sra. Francisca J. Barbosa Almeida - Pregoeira Oficial** e demais membros,





MITO

Av. Washington Soares, 1100
Ed. Queiroz – Fortaleza/CE
CEP.: 60.811-341
(85) 3288.3623

A empresa **MITO COMÉRCIO DE VEÍCULOS TDA**, com CNPJ / MF sob o Nº 08.624.092/0001-92, Inscrição Estadual Nº 06.204982-8, com sede à Av. Washington Soares, nº 1100, Edson Queiroz - CEP: 60.811-341 - Fortaleza/CE, Fone: (85) 3278.8181 Fax: (85) 3278.8142, (85) 98872.5520 dados bancários: banco do Brasil - ag. 1604-7 - cc. 90000-1 ou banco Bradesco ag. 2367-1 cc.10392-6 pelo seu procurador o Sr. FERNANDO HUGO ALBUQUERQUE NETO, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG: 98002273218 SSP/CE, CPF: 941.849.763-87 que a esta subscreve, APRESENTA PROPOSTA COMERCIAL CONFORME DITAMES EDITALÍCIOS.

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa proposta de preços relativa ao objeto desta licitação, bem como as informações, condições da proposta e declarações exigidas no Edital do Pregão Eletrônico acima citado.

Nessa oportunidade temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

Declaramos que o valor do preço unitário e o valor total estão detalhados nesta proposta de preço, nos quais estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, além de sua remuneração, inclusive impostos, taxas de qualquer natureza, contribuições, alvarás, mão de obra, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, embalagens, transportes, seguros e quaisquer outras despesas necessárias que incidam ou venham a incidir sobre a execução do objeto desta licitação.

Declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) examinamos cuidadosamente todo o Edital e Anexos e aceitamos todas as condições nele estipuladas e que, ao





Av. Washington Soares, 1100
Ed. Queiroz – Fortaleza/CE
CEP.: 60.811-341
(85) 3288.3623

assinarmos este Termo, renunciamos ao direito de alegar discrepância de entendimento com relação ao Edital;

- b) cumprimos plenamente as condições de habilitação exigidas no edital, cientes da obrigação de informarmos a existência de fato superveniente impeditivo de nossa habilitação, caso venha a ocorrer;
- c) esta proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante MITO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA], e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do referido pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- d) a intenção de apresentar esta proposta não foi informada a, discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato deste processo licitatório, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- e) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente pregão eletrônico, quanto a participar ou não da referida licitação;
- f) o conteúdo desta proposta não será, no todo em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do citado processo, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- g) o conteúdo desta proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante deste órgão, antes da abertura oficial das propostas; e



**MIT**

Av. Washington Soares, 1100
Ed. Queiroz – Fortaleza/CE
CEP.: 60.811-341
(85) 3288.3623

h) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QNTD	MODELO MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	VEÍCULO, ZERO KM, TIPO PICK-UP/CAMINHONETE	UNID	2	MODELO: L-200 TRITON GLX 2.4L MT 190CV 4X4 DIESEL - 2022/ 2023 OU SUPERIOR MARCA: MITSUBISHI MOTORS	305.000,00 (TREZENTOS E CINCO MIL REAIS)	610.000,00 (SEISCENTOS E DEZ MIL REAIS)

VEÍCULO, ZERO KM, TIPO PICK-UP/CAMINHONETE, fabricação nacional, nacionalizada ou importada na cor prata, com as seguintes características mínimas: Zero km, ano modelo e fabricação 2022 ou versão mais atualizada; 04 quatro portas laterais; 05 lugares. ESPECIFICAÇÕES: PBT mínimo de 2.950kg; caçamba traseira de no mínimo 1.055 kg; distância entre eixos no mínimo 3.000 mm; altura mínima do solo 220mm; comprimento do veículo no mínimo de 5.280mm; largura mínima 1.820mm; caçamba com proteção própria; motor no mínimo 2.4 cilindradas; motor de 4 cilindros com no mínimo 190cv; combustível diesel; direção hidráulica; transmissão mínima de 6 velocidades manual; tração 4x4 com opção reduzida; Rodas em liga leve de no mínimo 16 cm. OS VEÍCULOS DEVERÃO SER ENTREGUES E





Av. Washington Soares, 1100
Ed. Queiroz – Fortaleza/CE
CEP.: 60.811-341
(85) 3288.3623

DEVIDAMENTE LICENCIADOS E EMPLACADOS EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE, COM A QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS E ENCARGOS DEVIDOS, TAIS COMO TAXA DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT E PLACA. EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS, ACESSÓRIOS E ITENS ADICIONAIS: Protetor de carter; para-choque dianteiro de Impulsão (estilo quebramato) com proteção de farol e piscas laterais, com tratamento anticorrosão, na cor preta. Fixação no chassi da viatura; estribos laterais em aço estampado; protetor de caçamba; engate para reboque traseiro em conformidade com a capacidade máxima de tração do veículo; controle de estabilidade; barras de proteção laterais; farol de neblina dianteiro; sensores de estacionamento traseiro; kit multimídia integrado ao painel do veículo, original de fábrica com pelo menos 04 (quatro) autofalantes de no mínimo 50w; ar condicionado; bancos de tecido; vidros elétricos nas 04 portas. Todos os vidros deverão receber película de proteção solar conforme transparência mínima exigida em legislação em vigor; travamento automático das portas; alarme de fábrica, com comando de abertura das portas e levantamento dos vidros; vidro traseiro fixo com ante embaçante; santo Antônio acoplado na caçamba; tapetes de borracha. Serão exigidos todos os itens de série do modelo ofertado apresentado no site do fabricante e/ou itens homologados pela montadora. Garantia Mínima de 01 (um) ano de fábrica, contado do recebimento do veículo. ADESIVAÇÃO (GRAFISMO): Os veículos deverão ser envelopados nas cores padrões da Guarda Municipal de Horizonte e DEMUTRAN, que são Azul-noite e Amarelo com preto respectivamente. O grafismo deverá obedecer ao padrão da Guarda Municipal e DEMUTRAN, conforme modelos a serem enviados pelas corporações. SINALIZAÇÃO ACÚSTICO E VISUAL: SINALIZADOR ACÚSTICO: Sinalizador acústico com amplificador de potência mínima de 100W RMS @13,8 Vcc; mínimo de quatro tons distintos, sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 01(um) metro de no mínimo 100 Db @13,8 Vcc; - Estes equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal que interfira na recepção de sinais de radio ou telefonia móvel; Os comandos de toda a sinalizado visual e acústica deverão estar





Av. Washington Soares, 1100
Ed. Queiroz – Fortaleza/CE
CEP.: 60.811-341
(85) 3288.3623

localizados em painel único, na cabine do motorista, permitindo sua operação por ambos os ocupantes da cabine, e o funcionamento independente do sistema visual e acústico, e será dotado de: - Controle para quatro tipos de sinalização (para uso em não emergências; para uso em emergências; para uso em emergências durante o atendimento com o veículo). SINALIZADOR VISUAL EM LEDS: Sinalizador visual em leds, formato arco, com módulo único e lente inteiriça; Base construída em ABS e reforçada com perfil de alumínio extrudado de alta resistência mecânica; Cúpula injetada em policarbonato com tratamento UV, resistente a impactos e descoloração; leds de 1W (categoria altíssimo brilho - última geração), distribuídos equitativamente permitindo visualização em ângulo de 360º Dotado de lente colimadora que intensifica o efeito visual do equipamento; Diversas funções para sinalização de emergência; 3 funções para deslocamento de trânsito. Sinalizador visual em LED's, A barra sinalizadora deve oferecer uma solução moderna de sinalização com tecnologia 100% digital. Nova tecnologia digital, a barra de luzes deve se posiciona fora da multidão em estilo, desempenho, confiabilidade e facilidade de instalação. Deve ser Montada em um robusto perfil de alumínio extrudado, sua base em ABS reforçado e cúpula em policarbonato translúcido acondicionam os módulos de LED de forma harmoniosa, garantindo maior eficiência luminosa. A operabilidade plug-and-play e os seus blocos modulares devem facilitar a instalação, a troca de cores e expansão (upgrade) no campo. Obs.: Os sinalizadores visuais deverão ser das cores Vermelho e Azul, conforme a resolução do CONTRAN nº 970 de 20 de junho de 2022. SINALIZADORES AUXILIARES. Strobo em LED linha barras de Led frontais para sinalização, composta por 04 (quatro) módulos com 03 (três) leds de 01 (um) Watt de potência cada módulo. Sendo os 04 (quatro) módulos posicionados na atura dos faróis, 02 (dois) módulos na cor rubi para sinalização de emergência 02 (dois) módulos na cor branca, com efeito estroboscópico. Instalado pela licitante no veículo; Strobo em LED) linha 02 (dois) minis sinalizadores instalados próximos aos faróis e lanternas traseiras, conforme marca/tipo/modelo do veículo, com 03 (três) LEDs de 01 (um) Watt de potência cada LED, na cor cristal. Selados em formato





Av. Washington Soares, 1100
Ed. Queiroz – Fortaleza/CE
CEP.: 60.811-341
(85) 3288.3623

circular, com aro de acabamento na cor preta, sincronizada face a face com a cor branca estroboscópica, instalada pela licitante no no veículo.

Cotamos para o objeto em licitação o valor global para o lote/item R\$ 610.000,00 (SEISCENTOS E DEZ MIL REAIS) - Menor preço por lote/ item.

Declaramos que os veículos de primeiro uso (zero quilômetro), devem ter o primeiro emplacamento registrado em nome da contratante, não sendo admitida, transferência, em 2º emplacamento ou qualquer outra situação que caracteriza a condição de veículo de primeiro uso (zero quilômetro) - conforme edital.

Declaramos que a garantia mínima será de 3 (três) anos, sem limite de quilometragem, devendo a assistência técnica ser prestada por concessionário autorizado de serviços sediada em Fortaleza-CE ou Região Metropolitana. A garantia técnica contra defeitos de fabricação será prestada sem ônus para a contratante em Fortaleza-CE ou Região Metropolitana. No entanto, as despesas com revisões periódicas, conforme manual do fabricante, necessárias para a garantia, bem como os serviços de manutenção normal do veículo são de responsabilidade da contratante e não estão inclusas no preço do veículo.

Declaramos que os veículos deverão ser entregues emplacados, licenciados e com reservatórios de combustível cheio, sem ônus para a contratante. - conforme edital.

Declaramos que O ano e modelo dos veículos, especificados neste termo, retratam a realidade atual do mercado, devendo o fornecedor que tiver seu preço registrado em ata, a cada solicitação de fornecimento, entregar os veículos com ano e modelo mais recentemente lançado pelo fabricante - conforme edital.





MITO

Av. Washington Soares, 1100
Ed. Queiroz – Fortaleza/CE
CEP.: 60.811-341
(85) 3288.3623

DECLARO, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO SISTEMA SÃO AUTÊNTICAS.

Declaramos ainda que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da ordem de compra.

(Declaramos inteira responsabilidade pelos serviços prestados, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de Compra/Serviço.)

Esta proposta, de **MITO COMÉR. DE VEÍCULOS LTDA**, está em estrita conformidade com os documentos do Pregão Eletrônico supracitado.

Prazo de garantia: 03 anos sem limite de quilometragem. Ou conforme edital.

PRAZO DE ENTREGA: Os bens licitados/contratados deverão ser entregues no prazo máximo de **60 (Sessenta) dias**, a contar do recebimento da Ordem de Compra emitida pela administração, no local definido na ordem de compra.

PREÇOS: Os preços ofertados devem ser apresentados com a incidência de todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, direitos autorais, deslocamento de pessoal e material, custos e demais despesas que possam incidir direta ou indiretamente sobre a execução do(s) objeto(s) licitado(s), inclusive a margem de lucro.

VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: Prazo de validade não inferior a 90 (Noventa) dias, contados a partir da data da sua emissão.





Av. Washington Soares, 1100
Ed. Queiroz – Fortaleza/CE
CEP.: 60.811-341
(85) 3288.3623

① **PRAZO DE GARANTIA:** As motocicletas devem possuir garantia mínima de 36 meses, sem limite de quilometragem, contados da data de entrega. Durante o prazo de garantia, os veículos fornecidos, deverão estar garantidos contra quaisquer defeitos de fabricação, montagem e funcionamento, desde que observadas as bases de manutenção e manejo.

PRAZO DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada neste subitem, observadas as disposições editalícias, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor.

Declarações adicionais da licitante:

-Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a entrega dos bens, referentes a frete, emplacamento, licenciamento, seguro obrigatório, taxas, tributos e demais ônus atinentes à fabricação, garantia, transporte, custos e demais despesas, inclusive a margem de lucro e que cumprirá todas as obrigações contidas no Anexo I - Termo de Referência deste edital.

-Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que a Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos.

-Declaramos sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova no processo licitatório na Modalidade Edital do Pregão Eletrônico supracitado, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.





Av. Washington Soares, 1100
Ed. Queiroz – Fortaleza/CE
CEP.: 60.811-341
(85) 3288.3623

-Declaramos, que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.

-Declaramos, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova no processo licitatório na Modalidade Edital do Pregão Eletrônico supracitado, que inexistente qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §29, da Lei n.9 8.666/93.

-Declaramos, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, para os devidos fins, ser FABRICANTE ou CONCESSIONÁRIA, conforme dispõe os seguintes dispositivos legais: Lei nº 6.729/70 também conhecida como Lei Ferrari, o código de Trânsito Brasileiro – CTB e a Deliberação nº 64/ 2008 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN e que dispõe ou tem como dispor de maneira certa e no prazo previsto de entrega do veículo e demais requisitos necessários ao cumprimento do objeto desta licitação.

-Declaramos, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de dirigente, gerente, sócio e/ou responsáveis técnicos, em seu quadro, alguém que seja servidor da Administração Municipal.

-DECLARAMOS que os bens serão entregues na sede indicada pelo cliente.

-DECLARAMOS que até o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital;

-DECLARAMOS, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da Lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.





Av. Washington Soares, 1100
Ed. Queiroz – Fortaleza/CE
CEP.: 60.811-341
(85) 3288.3623

-Declaramos, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de dirigente, gerente, sócio e/ou responsáveis técnicos, em seu quadro, alguém que seja servidor da Administração.

-DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema são autênticas.

Observações:

-O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - Termo de Referência deste edital;

- Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

-Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:

o Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;

o Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;

o Seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços

Declaramos que a nossa empresa é concessionária MITSUBISHI, autorizada do veículo e está apta a prestar qualquer atendimento de pós venda, garantia, revisão, oficina com peças originais/genuínas e técnicos aptos para prestar serviços de revisão no produto, logrado no seguinte endereço: Avenida Washington Soares, 1100, Ed.





Av. Washington Soares, 1100
Ed. Queiroz – Fortaleza/CE
CEP.: 60.811-341
(85) 3288.3623

Queiroz, CEP: 60.811-341, Fortaleza/CE. Conforme edital e seus anexos.

Ou, ainda, na rede de autorizadas no estado do Ceará da fabricante conforme link e dados abaixo

<http://www.mitsubishimotors.com.br/wps/portal/mit/concessionarias> *

OBS: Demais condições e declarações conforme edital e seus anexos.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

FORTALEZA (CE), 13/ JANEIRO/ 2023.

Fernando Hugo de Albuquerque Neto

Representante Legal/ Procurador

CPF: 941.849.763-87

Mito Comércio de Veículo Ltda.




Documento assinado digitalmente
FERNANDO HUGO DE ALBUQUERQUE NETO
Data: 13/01/2023 14:28:41-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>



ENTE PREGA M DE HORIZONTE COMISSA
30/1
ARGINA



Mitsubishi
**L200 TRITON
OUTDOOR**



**MITSUBISHI
MOTORS**

Drive your Ambition



A PICAPE PARA VOCÊ ENCARAR OS DESAFIOS

**FORTE, ROBUSTA E AGORA
COM NOVO SOBRENOME.**

A L200 Triton Outdoor vem com o DNA 4x4 de série e traz todo o know-how que a Mitsubishi Motors tem no off-road: uma picape com excelente dirigibilidade, tecnologia, conforto e segurança, aliados a um conjunto equilibrado com a força e resistência que só um verdadeiro Mitsubishi oferece. A L200 Triton Outdoor é a evolução de um projeto de muito sucesso e ousadia. Carrega toda a experiência de quase 40 anos que a Mitsubishi Motors tem no desenvolvimento de picapes. Em sua 5ª geração, o projeto foi concebido sob o conceito Ultimate Sport Utility Truck, com estilo dinâmico e atlético, esportividade e prazer ao dirigir; sofisticação, conforto e silêncio similares a um veículo de passeio; além do máximo em praticidade e durabilidade para usos comerciais.

/ L200 Triton Outdoor

Apresentação

Os features dos boxes vermelhos estão em destaque nas páginas 5 e 6.

GLS

GLX



1	Para-choque de impulsão na cor preta com skid plate integrado na cor grafite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	DRL - Luz de condução diurna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Retrovisores externos elétricos na cor preta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Painel central com acabamento Carbon Like	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Protetor de caçamba - X-Liner com emblemas três diamantes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Molduras das caixas de rodas ("wheel flare") na cor preta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Adesivo 4x4 na caçamba	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Rodas pretas em liga leve aro 16" x 7" (x4) e pneus All Terrain Plus - 265/70 R16 (x4)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Faróis halógenos máscara negra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ganchos internos na caçamba (x4)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ganchos para reboque dianteiro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Cobertura do motor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Degrau de acesso à caçamba	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Volante com ajuste de altura e profundidade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Vidros com acionamento elétrico nas quatro portas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sensor de velocidade para travamento automático das portas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Abertura interna da tampa do tanque de combustível	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Active Stability Control (ASC) - Controle ativo de estabilidade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Active Traction Control (ATC) - Controle ativo de tração	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



GLS GLX

	GLS	GLX
Airbag frontal duplo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Assistente de rampa Hill Start Assist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Brake Assist System (BAS) - Assistente de frenagem de emergência	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bloqueio do diferencial traseiro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brake Override System (BOS) - Sistema de monitoramento de emergência freio e acelerador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com ajuste de altura e pré-tensionador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Coluna de direção, espelho retrovisor interno e pedais colapsáveis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Freios ABS com EBD - Anti-travamento com distribuição eletrônica dos freios	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Protetor de cárter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Emergency Stop Signal (ESS) - Sinal de parada de emergência	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tração "Easy Select" (4WD)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Trailer Stability Assist (TSA) - Assistente de condução com trailer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



1

Para-choque de impulsão
na cor preta com skid plate
integrado na cor grafite



2

DRL -
Luz de condução diurna



3

Retrovisores externos
elétricos na cor preta



4

Painel central
com acabamento
Carbon Like






5

Protetor de caçamba
-Liner com emblemas
três diamantes



6

Molduras das caixas de rodas
("wheel flare") na cor preta




7

Adesivo 4x4
na caçamba




8

Rodas em liga leve
aro 16" x 7" (x4)
- preta





		GLS	GLX
		AT	MT
DIMENSÕES			
Comprimento	mm		5.280
Largura	mm		1.820
Altura	mm		1.795
Entre-eixos	mm		3.000
Bitola (dianteira / traseira)	mm		1.520 / 1.515
Altura livre do solo	mm		220
Peso em ordem de marcha	kg		1.900
Carga útil	kg		1.050
Peso bruto total	kg		2.950
Capac. reboque (com / sem freio)	kg		750 / 2.300
Lugares			5
PERFORMANCE			
Ângulo de entrada			33°
Ângulo de rampa			29°
Ângulo de saída			24°
Capacidade de subida de rampa			35° = 70%
MOTOR			
Denominação			4N15
Disposição e combustível			Longitudinal / Diesel
Cilindros e cabeçote			4 em linha / 16 válvulas / DOHC MIVEC
Cilindrada	cm ³		2.442
Diâmetro x curso	mm x mm		86,0 x 105,1
Taxa de compressão			15,5 : 1
Alimentação			Injeção eletrônica direta Common-Rail, turbocompressor e intercooler
Potência máxima	CV @ rpm		190 @ 3.500
Torque máximo	kgf.m @ rpm		43,9 @ 2.500
Tanque de combustível	litros		76
Relação peso x potência	kg/cv	9,97	10,00
TRANSMISSÃO			
		V5AWF	V6MSA
Tipo		Automática, 5 marchas	Manual, 6 marchas
Relações de marcha	1ª	3.520	4.280
	2ª	2.042	2.298
	3ª	1.400	1.437
	4ª	1.000	1.000
	5ª	0.716	0.776
	6ª	-	0.651
	7ª	3.224	3.959
Redução final		3.917	3.692
TRAÇÃO			
Denominação			Caixa de transferência Easy Select
Características			Engate 2H - 4H a até 100 km/h
Opções de acoplamento			2H = 4x2 traseira 4H = 4x4 tempo parcial 4L = 4x4 parcial e reduzida
Relações de transferência			1.000 / 2.566
DIREÇÃO			
Tipo			Pinhão e cremalheira, com assistência hidráulica
Ralo mínimo de giro	m		5,9
SUSPENSÃO			
Dianteira			Independente, braços triangulares duplos, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais e barra estabilizadora
Traseira			Eixo rígido, molas semi-elípticas, amortecedores hidráulicos defasados
FREIO			
Dianteiro			Disco ventilado 16"
Traseiro			Tambor
RODAS E PNEUS			
Rodas			Liga leve, 16" x 7"
Pneus			265/70 R16



**MITSUBISHI
MOTORS**

Drive your Ambition



facebook.com

mitsubishimotorsbr



instagram.com

mitsubishimotorsbr



youtube.com

mitsubishimotors

www.mitsubishimotors.com.br

Fale conosco 0800 702 0404

Folder digital do veículo L200 Triton Outdoor ano 2022 /modelo 2023.
Válido até 30/06/2022.

Veículo fabricado pela HPE Automotores do Brasil Ltda, que reserva-se o direito de alterar as especificações dos produtos sem prévio aviso. Garantia de três anos com quilometragem livre nesse período e cobertura Mit Assistance de um ano, de acordo com os termos de garantia e condições gerais do programa. Imagens Ilustrativas.



Juntos salvamos vidas.

L200 Triton Outdoor



EUROSIGNAL
SINALIZADORES AUTOMOTIVOS



AMPLIFICADOR 100W

Desenvolvido com tecnologia digital microprocessada, é capaz de gerar até 100 W_{RMS} e permite controlar todos os dispositivos utilizados na transformação do veículo, tais como sinalizador principal, luzes perimetrais e auxiliares, além de realizar o gerenciamento da bateria do veículo.

Certificações:

SAE J1113-11

CISPR 22

Características

- Potência do amplificador de 100 W_{RMS} (Speaker 11 Ω);
- Pressão Sonora* 122 dB @ 1 m;
- Entrada para rádio e microfone;
- Ajuste de volume digital;
- 8 saídas de 250 mA;
- 8 entradas auxiliares, sendo 1 dedicada para o pós-chave;
- Entradas Hands-Free;
- Modo de repouso de 1 hora configurável;
- Sensor de baixa voltagem de bateria com indicação luminosa no controlador;
- Tensão de operação +12 V_{DC};
- Proteção contra transiente de tensão, conforme SAE J1113-11;
- Corrente de Standby menor que 1 mA;
- Configuração remota ou integrada;
- **Comunicação compatível com os Controladores e Sinalizadores Eurosignal.**

*Sem barreiras



EUROSIGNAL
SINALIZADORES AUTOMOTIVOS



CONTROLADOR ES100 13 TECLAS

O Controlador ES100 13 Teclas é anatomicamente projetado com teclas de silicone e possui luz de fundo (backlight), capaz de acionar os dispositivos conectados a um amplificador Eurosinal.

Características

- 13 teclas de silicone;
- Iluminação de fundo das teclas na cor vermelha;
- Painel indicativo com 5 LED's para indicação do direcionador de trânsito e também para diagnóstico de falhas;
- Indicação de acionamento da tecla;
- Ajuste de luminosidade de fundo do teclado;
- Corrente de Standby nula;
- Configuração remota ou integrada ao amplificador (somente para o Amp. 100 W);
- Suporte padrão para a versão remota, o qual pode necessitar de adequação conforme a aplicação;
- Comunicação compatível com os Amplificadores Eurosinal.



EUROSIGNAL
SINALIZADORES AUTOMOTIVOS



AMPLIFICADOR 100W

Desenvolvido com tecnologia digital microprocessada, é capaz de gerar até 100 W_{RMS} e permite controlar todos os dispositivos utilizados na transformação do veículo, tais como sinalizador principal, luzes perimetrais e auxiliares, além de realizar o gerenciamento da bateria do veículo.

Certificações:

SAE J1113-11

CISPR 22

Características

- Potência do amplificador de 100 W_{RMS} (Speaker 11 Ω);
- Pressão Sonora* 122 dB @ 1 m;
- Entrada para rádio e microfone;
- Ajuste de volume digital;
- 8 saídas de 250 mA;
- 8 entradas auxiliares, sendo 1 dedicada para o pós-chave;
- Entradas Hands-Free;
- Modo de repouso de 1 hora configurável;
- Sensor de baixa voltagem de bateria com indicação luminosa no controlador;
- Tensão de operação +12 V_{DC};
- Proteção contra transiente de tensão, conforme SAE J1113-11;
- Corrente de Standby menor que 1 mA;
- Configuração remota ou integrada;
- Comunicação compatível com os Controladores e Sinalizadores Eurosignal.

*Sem barreiras



EUROSIGNAL
SINALIZADORES AUTOMOTIVOS



EUROLIGHT

O Sinalizador EuroLight pode possuir até 20 blocos com lente colimado de policarbonato com 4 LED's cada, intercambiáveis entre si.

O Sinalizador EuroLight é montado em perfil de alumínio extrudado, base em ABS injetado reforçado e cúpula em policarbonato transparente com proteção UV. Projeto aerodinâmico do EuroLight oferece menor resistência ao vento em altas velocidades, além de excepcional cobertura luminosa em 360 graus.

Certificações:

SAE J595

SAE J845

SAE J578

SAE J575

Características


- Sinalizador com formato de Arco;
- Cúpula injetada em policarbonato com proteção UV integrada ao polímero;
- Base reforçada injetada em ABS;
- Estrutura em alumínio extrudado;
- Blocos óticos modulares com lente colimadora injetada em policarbonato;
- Blocos com 4 LED's de 1 W;
- Montagem de até 20 blocos óticos;
- Cúpula disponível nas cores: Rubi, Cristal e Âmbar;
- Tensão de operação +12 V_{DC};
- Proteção contra transiente de tensão, conforme SAE J1113-11;
- Corrente de Standby menor que 1 mA;
- **Comunicação compatível com os Amplificadores Eurosignal.**

PREGÃO Nº 307/015
PÁGINA 11
RESERVANTE Nº 11
M. DE HORIZONTE




EUROSIGNAL
SINALIZADORES AUTOMOTIVOS

Dimensões



Versões





EUROSIGNAL
SINALIZADORES AUTOMOTIVO



SIGMADOT

O SigmaDot é um produto compacto que oferece alto impacto de luminosidade, aliando estilo e eficiência, atendendo as especificações descritas pelas mais rigorosas normas. Projetado para atuar em situações extremas, onde sua lente é injetada em policarbonato com proteção UV e sua carenagem em ABS reforçado.



Esse produto está disponível na versão com 3 LED's oferecendo maior alcance de luminosidade para os veículos de emergência e segurança.

Certificações:



Características

- Lente Colimadora em policarbonato;
- Carenagem em ABS reforçado preto ou cromado;
- Grau de proteção IP67;
- Equipado com 3 LED's de última geração de 3 W;
- Fácil instalação para locais de pouco espaço;
- Proteção contra transiente de tensão, conforme SAE J1113-11;
- Tecnologia SMD microcontrolada com baixa densidade de componentes;
- Circuito projetado para evitar ruídos eletromagnéticos;
- Capaz de operar em sincronismo com produtos da linha Sigma e Lanternas Perimetrais;
- Corrente de Standby menor que 500 μ A.





EUROSIGNAL
SINALIZADORES AUTOMÓVEIS



SIGMALINE

O SigmaLine é um produto compacto que oferece alto impacto de luminosidade, aliando estilo e eficiência, atendendo as especificações descritas pelas mais rigorosas normas. Projetado para atuar em situações extremas, onde sua lente é injetada em policarbonato com proteção UV e sua carenagem em ABS reforçado.

Esse produto está disponível nas versões com 3 ou 6 LED's (versão double) oferecendo maior alcance de luminosidade para os veículos de emergência e segurança.

Certificações:

SAE J595

SAE J575


SAE J578

NBR IEC
60529-2017

SAE 1113-11

Características

- Lente Colimadora em policarbonato;
- Carenagem em ABS reforçado preto ou cromado;
- Grau de proteção IP67;
- Equipado com 3 ou 6 LED's de última geração de 3 W;
- Fácil instalação para locais de pouco espaço;
- Proteção contra transiente de tensão, conforme SAE J1113-11;
- Tecnologia SMD microcontrolada com baixa densidade de componentes;
- Circuito projetado para evitar ruídos eletromagnéticos;
- Capaz de operar em sincronismo com produtos da linha Sigma e Lanternas Perimetrais;
- Corrente de Standby menor que 500 μ A;p
- Disponível versão com Lente Fumê.






 **Staff**

Veículos Especiais
www.staff-ge.com.br

ONDE ATUAMOS



DIFERENCIAIS

- Equipe Externa para atendimento em todo Nordeste
- Assistência Técnica imediata
- Expertise em grandes projetos
- Equipe de Engenharia para acompanhamento e desenvolvimento
- Soluções Personalizadas para cada aplicação e projeto

TRANSFORMAÇÃO VEICULAR

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO E DE HORIZONTE
311
PÁGINA
M

