

WA MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELLI.  
CNPJ: 28.055.894/0001-36  
Avenida Aggeo Pio Sobrinho, nº 204  
Sala 801 a 804  
Bairro Buritis, Belo Horizonte/MG.  
CEP: 30.575-834  
Tel.: (31) 3142-7689  
bhendoscopy.comercial@gmail.com

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 190/2022**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 88/2022**



Emissão: 29/11/2022

**Cliente:** PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - SECRETARIA DE SAÚDE **CNPJ/CPF:** 23.555.196/0001-86  
**Endereço:** Avenida Presidente Castelo Branco **FONE:**  
**Nº** 5100 **Complemento:** **BAIRRO** Centro  
**Cidade:** Horizonte **CEP:** 62.880-060  
**Mail:** **U.F.** CE



| ITEM         | QT | UND | CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ANVISA                                          | VL. UNITÁRIO   | VL. TOTAL             |
|--------------|----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 1            | 1  | UND | AQ100    | Processadora digital de imagem AQ-100 com imagem HD - marca/fabricante AOHUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80117580549                                     | R\$ 419.000,00 | R\$ 419.000,00        |
|              | 1  | UND | AQL100   | Fonte de luz Xenônio de 175W - marca/fabricante AOHUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80117580549                                     |                |                       |
|              | 1  | UND | VME98S   | Vídeo gastrosκόpio digital eletrônico, flexível, VME-98S com canal de trabalho de 2,8mm - marca/fabricante AOHUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80117580549                                     |                |                       |
|              | 1  | UND | VME1650S | Vídeo colonoscópio digital eletrônico, flexível, VME-1650S com canal de trabalho de 3,7mm - marca/fabricante AOHUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80117580828                                     |                |                       |
|              | 1  | UND | MS247S   | Monitor 24" LCD MS190S - marca/fabricante ARGUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 81594020005                                     |                |                       |
|              | 1  | UND | VE45     | Armário aberto, em aço para acondicionamento de endoscópios com rodízios e travas - marca/fabricante Cardinal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Não correlato                                   |                |                       |
|              | 1  | UND | TS220    | NoBreak Senoidal - marca/fabricante TS SHARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Não correlato                                   |                |                       |
|              | 1  | UND |          | Cabos de conexão para o sistema, maletas para transporte, sendo 01 para o Gastrosκόpio e 01 para o Colonoscópio, 04 pinças de biópsia fenestradas para o gastrosκόpio, 04 pinças de biópsia fenestradas para o colonoscópio, conjuntos completos para limpeza, testes de vedação e desinfecção e demais acessórios necessários para garantir o perfeito funcionamento do equipamento. Com prestação de serviços de instalação, treinamento e instruções de uso para a equipe nas condições constantes no Edital, | 80117580549<br>(registro das pinças de biópsia) |                |                       |
| <b>TOTAL</b> |    |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                | <b>R\$ 419.000,00</b> |



Valor por extenso:

QUATROCENTOS E DEZENOVE MIL REAIS

**INFORMAÇÕES GERAIS**

**Condições de pagamento:** Conforme Edital  
**Prazo de entrega:** Conforme Edital  
**Validade da proposta:** Conforme Edital  
**Garantia:** Conforme Edital  
**Destinação da proposta:** Confeccionada para seu destinatário, sendo vedado encaminhamento, compartilhamento e validade para terceiros.  
**OBSERVAÇÕES:** DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ (341) - AGÊNCIA: 6960 - CONTA CORRENTE: 36531-7

| Equipamento                     | Descrições gerais e específicas dos equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Imagens                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| VÍDEO PROCESSADORA AQ-100<br>HD | <p>Central de processamento de vídeo de Alta Definição, possui magnificação (zoom eletrônico), Wide Screen e sistema de captura de imagens via PENDRIVE. Com balanço de branco, ajuste de vermelho e azul independentes, seleção de nitidez de imagem, enhancement e com sistema de shutter manual ou automático. Com sistema de congelamento de imagens, realce de vasos (Hbe) e possibilidade de inserção de dados do paciente e do médico, data e hora do exame. Com saída de vídeo composto, DVI, Y/C; RGB. Acompanha PENDRIVE. Possui capacidade para armazenamento interno de imagens e vídeos capturados.</p>                                                               |    |
| FONTE XENON AQL-100             | <p>Fonte de luz Xenônio AQL-100 AOHUA de 175W. Lâmpada auxiliar (emergência) de LED, 2 níveis de insuflação, filtro de imagem de banda composta e cromoscopia (CBI). Bivolt, 50Hz/60Hz. Ajuste automático e manual da intensidade de luz. Acompanha recipiente de água.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
| VÍDEO ENDOSCÓPIO VME98S         | <p>Videogastroscópio eletrônico flexível com CCD COLORIDO, com sistema ótico com campo de visão frontal, ângulo de visão de 140 graus, profundidade de 3 a 100 mm, com capacidades de angulação de 210 graus para cima, 90 graus para baixo e 100 graus para direita e para esquerda. Tubo de inserção com diâmetro externo de 9,6 mm, diâmetro distal de 9,6 mm e diâmetro do canal de trabalho de 2,8 mm. Comprimento de trabalho de 1.050mm e comprimento total de 1350 mm. Acompanha maleta de transporte, kit para limpeza, válvulas/pistons de ar/água e aspiração, borracha para canal de biópsia, tampão eletrônico e teste de vedação.</p>                                |  |
| VÍDEO COLONOSCÓPIO<br>VME1650S  | <p>Videocolonoscópio eletrônico flexível com CCD COLORIDA, sistema ótico com campo de visão frontal, ângulo de visão de 140 graus, com profundidade de 3 a 100 mm, tubo de inserção com diâmetro externo de 12,8 mm, ponta distal com diâmetro de 12,8 mm e canal para instrumentos com diâmetro interno de 3,7 mm. Comprimento de trabalho de 1650 mm, comprimento total de 2000 mm. Controle de angulação do tubo de inserção de 180 graus para cima e para baixo e 160 graus para direita e para esquerda. Acompanha maleta de transporte, kit para limpeza, válvulas/pistons de ar/água e aspiração, borracha para canal de biópsia, tampão eletrônico e teste de vedação.</p> |  |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MS247S                                | Monitor 24" HD, grau médico, profissional. Resolução de 1920X1200, entradas de vídeo digital DVI / VGA / VÍDEO / S-VIDEO / RGB (YPBPR), saídas de VÍDEO / S-VIDEO / RGB (YPBPR) / CSYNC. Seleção de temperatura de cor, com ajuste de brilho, cor e contraste e sistema de cor PAL / NTSC                                                                                                                                                                     |     |
| NO BREAK TS220                        | Características técnicas:<br><br>Entrada Bivolt automático 110V, 115V, 127V / 220V<br>Saída Bivolt 115V/220V selecionável<br>Proteção contra sobre-carga na saída com sinalização<br>Proteção contra sub e sobretensão (com retorno automático)<br>Proteção contra curto-circuito na saída<br>Autonomia em caso de operação em caso de falta de energia (mínimo 10 minutos)                                                                                   |    |
| CARRO PARA TRANSPORTE/ACOMODAÇÃO VE45 | Trolley confeccionado em metal com tratamento anti-corrosivo e com pintura tipo epóxi de alta durabilidade; possui 4 rodízios de borracha, sendo 2 com freios / trava; 3 prateleiras ajustáveis para colocação de todos os aparelhos; 1 prateleira deslizante para teclado alfanumérico e 1 prateleira superior para o monitor de vídeo através de braço articulado; possui suporte para acondicionamento de até 2 videoscópios e acessórios simultaneamente. |  |

Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pela empresa na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete, lucro, etc.  
Declaro ainda, sob as penas da lei, que os ITENS ofertados atendem todas as especificações exigidas neste Processo.

Belo Horizonte, 29 de novembro de 2022

Assinado de forma digital por  
WILLIAM NOGUEIRA DE  
FREITAS:06713256635  
Dados: 2022.11.29 08:25:21 -03'00'

William Nogueira de Freitas - Sócio Proprietário  
CPF: 067.132.566-35  
RG: MG-10.319.440  
(31) 99972-7999