



### ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OBEDECERÁ À LEI FEDERAL Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, AO DECRETO MUNICIPAL Nº 09, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020, AO DECRETO FEDERAL Nº 3.722, DE 09 DE JANEIRO DE 2001, AO DECRETO FEDERAL Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013, AO DECRETO MUNICIPAL Nº 012, DE 03 DE JANEIRO DE 2011, AO DECRETO MUNICIPAL Nº 058 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, À LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, À LEI Nº 12.846, DE 1º DE AGOSTO DE 2013, AO DECRETO MUNICIPAL Nº 021, DE 01 DE JUNHO DE 2018, INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03, DE 26 DE ABRIL DE 2018, E SUBSIDIARIAMENTE À LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, BEM COMO, À LEGISLAÇÃO CORRELATA, E DEMAIS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM EDITAL E SEUS ANEXOS.

ICITAÇÃO COM ITENS COM AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS ÀS MICROEMPRESAS - ME E LMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP, EM ATENDIMENTO AOS INCISOS I e III DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006.

# Para o cumprimento do disposto no art. 48 da Lei Complementar 123/2006, a administração pública:

I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais); (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014)

II - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.

#### 1. DO OBJETO:

- 1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL E EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
- 1.2. A licitação será por ITEM, conforme tabela constante neste Termo de Referência.
- 3. O critério de julgamento adotado será o Menor Preço, com modo de Disputa Aberto, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
- 1.4. O local de disputa será no Portal de Compras do Governo Federal COMPRASNET via site: www.comprasnet.gov.br.


#### 2. DA JUSTIFICATIVA:


2.1. Solicitação de instrumental e equipamento odontológico para suprir as necessidades da população do Município que busca atendimento na área de odontologia, junto ao Centro de Especialidade Odontológicas — CEO e das Unidades de Estratégia de Saúde da Família com o objetivo de promover, prevenir e executar tratamento dentário dos usuários destas unidades odontológicas.

## 3. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E VALORES ESTIMADOS:

- 3.1. Os preços de referência foram estimados com base nas pesquisas de preços realizadas pela Central de Compras do Município de Horizonte/CE, as quais estão acostadas nos autos do processo licitatório.
- 3.2. Valor Estimado Global: R\$ 840.434,98 (oitocentos e quarenta mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos).

ITEM DESCRIÇÃO	UNID	QTD V.UNIT	V. TOTAL	TRATAMENTO DIFERENCIADO
----------------	------	------------	----------	----------------------------











	DE IV	בטאו	שאטא	2 COM	VUCL	LOW WOOM
1	ALAVANCA POTTS DIREITA. ÉM AÇO INOX, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	18	R\$ 93,33	R\$ 1.679,94	EXCLUSIVO ME/EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006
<b>2</b>	ALAVANCA POTTS ESQUERDA. EM AÇO INOX, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ: IN-1, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	18	R\$ 93,33	RS 1.679,94	EXCLUSIVO ME/EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI № 123/2006
3	ALAVANCA SELDIN ADULTO DIREITA; EM AÇO INOXIDÁVEL, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.		26	RS 55,67	R\$ 1.447,42	EXCLUSIVO ME/EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006
•4	ALAVANCA SELDIN ADULTO ESQUERDA; EM AÇO INOXIDÁVEL, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C	UND	26	R\$ 55,67	RS 1.447,42	EXCLUSIVO ME/EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006
5	ALAVANCA SELDIN ADULTO RETA. EM AÇO INOX, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	50	R\$ 55,67	R\$ 2.783,50	EXCLUSIVO ME/EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006
6	ALVEOLÓTOMO CURVO; EM AÇO INOX, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL	UND	18	R\$ 137,93	RS 2.482,74	EXCLUSIVO ME/EPP, EM ATENDIMENTO AO














7	DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.  ALVEOLÓTOMO RETO; EM AÇO INOX, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO			R\$	RS	INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006  EXCLUSIVO ME/EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48
•	FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.			137,93	2.482,74	DA LEI Nº 123/2006
8.	APLICADOR DUPLO ANGULADO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. UTILIZADO PARA MANIPULAÇAO E APLICAÇÃO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	70	RS 16,63	R\$ 1.164,10	EXCLUSIVO ME/EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006
9	ARCO DE OSTBY DOBRÁVEL. ARCO EM MATERIAL PLÁSTICO, DE FORMA OVAL E ANATÔMICA À FACE DO PACIENTE COBRINDO O NARIZ DO PACIENTE. AUTOCLAVÁVEL.	UND	15	R\$ 27,50	RS 412,50	EXCLUSIVO ME/EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006
10	BANDEJA INOX 23 CM X 15 CM; BANDEJA PARA INSTRUMENTAL, MÉDIA, MEDINDO 23X15CM, CONFECCIONADA E EM AÇO INOX. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA).	UND	80	RS 55,67	R\$ 4.453,60	EXCLUSIVO ME/EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006
:	BISTURI DE KIRKLAND N° 15 – 16; GENGIVÓTOMO, TIPO KIRKLAND, N°. 15 E 16, EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA USO ODONTOLÓGICO, MEDINDO 14,5 CM; O INSTRUMENTA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN 1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS.	UND	8	R\$ 73,17	R\$ 585,36	EXCLUSIVO ME/EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006
















BROQUEIRO ALTOCLAVEL DE METAL; RECPIENTE PARA BROCAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO. CONFECCIONADA EM METAL, DE ALTA RESISTÈNCIA, A PEÇA DEVERA CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO ED AMARCA DO FABRICANTE (DOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVAVEL A 13°C.  BRUNIDOR N° 39 DUPLA PONTA ATTIVA; N°29 EM AÇO INOX. DE USO ODONTOLÓGICO: O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COMA SNORMAS NER. 13°S ED. PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO 13 TERMICO NETEGRAL DE MEDIA SESTENCIA A CORROSÃO CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA LIDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO AMS AUTOCLAVÁVEL A 13°C.  BRUNIDOR N° 33 INTERPROXIMAL DUPLA PONTA ATIVA; BRUNIDOR DE AMÁLGAMA, PONTA SIMPLES, N°, 32 EM AÇO INOXO, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COMA SNORMAS NBR-7.13°S E DIN-MEDIZ IN-1, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGÉNEO QUE LIE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÈNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA DENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA). REGISTRO NO MS  ALEIN TIENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS  ALEIN TIENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS  ALEIN TIENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO ROBRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS  ANDENTIS E DIN-MEDIZ IN-1, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO  INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LIE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÈNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA DENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA) REGISTRO NO MS.  AUTOCLAVÁVEL A 13°C.  CABO PARA ESPISITENCIA AC CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA DENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA CORDO COM AS NORMAS NBE-7153 E DIN-MEDIZ IN-1, A PEÇA DEVERÁ APPESENTAR TRATAMENTO TERMICO  INCISOI DO ART. 48  DA LEI N° 123/2006  EXCLUSIVO MEZEPP.  EXCLUSIVO MEZEPP.  EXCLUSIVO MEZEPP.  EXCLUSIVO MEZEPP.  EXCLUSIVO ME	ĺ	AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	1		Ĩ	1	
AÇO INOX, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR.7.153 E DIN-MEDIZ IN-L. APECA DEVERÁ A PRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LITE A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE PABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL AL 135°C.  BRUNIDOR N° 33 INTERPROXIMAL DUPLA PONTA ATIVA; BRUNIDOR DE AMALGAMA, PONTA SIMPLES, N°. 33 EM ACO INOX, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM SA NORMAS NBR.7.153 E DIN-MEDIZ IN-L. A PECA DEVERÁ DE ABROLAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL AL 135°C.  CABO DE BISTURI N° 3; CABO PARA BISTURI MANUAL, N° 39, EM ACO INOXIDÁVEL, PARA USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM SA NORMAS NBR.7.153 E DIN-MEDIZ IN-L. A PECA DEVERÁ APRESENTA E TATAMENTO TERMICO NO MS. AUTOCLAVÁVELA 135°C.  CABO DE BISTURI N° 3; CABO PARA BISTURI MANUAL, N° 39, EM ACO INOXIDÁVEL, PARA USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM SA NORMAS NBR.7.153 E DIN-MEDIZ IN-L. A PECA DEVERÁ APRESENTAR TATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LIE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO. CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA), REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVELA 135°C.  CABO PARA ESPELHO ODONTOLÓGICO ON SO NORMAS NBR.7153 E DIN-MEDIZ IN-L. A PECA DEVERÁ APRESENTAR TATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LIE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO COMBO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA CORDO COM AS NORMAS NBR.7153 E DIN-MEDIZ IN-L. A PECA DEVERÁ APRESENTAR TATAMENTO TÊRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LIE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MA	12	BROQUEIRO AUTOCLÁVEL DE METAL; RECIPIENTE PARA BROCAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO. CONFECCIONADA EM METAL, DE ALTA RESISTÊNCIA; A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	Side	35			EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48
PONTA ATIVA; BRUNIDOR DE AMÁLGAMA, PONTA SIMPLES, N° 33 EM AÇO IÑOX, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÉNEO QUE LHE GARANTA DIENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°C.  CABO DE BISTURI N° 3; CABO PARA BISTURI MANUAL, N°, 03, EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA DIDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.  CABO PARA ESPELHO ODONTOLÓGICO ROSQUEÁVEL, PARA USO ODONTOLÓGICO, O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). PEGASTRO NO MS.	13	AÇO INOX, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE.* E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS	UND	50		RS	EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48
CABO DE BISTURI № 3; CABO PARA BISTURI MANUAL, №. 03; EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ, IN-I. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVELA 135°C.  CABO PARA ESPELHO ODONTOLÓGICO ROSQUEÁVEL; EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-I. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS.	14	BRUNIDOR N° 33 INTERPROXIMAL DUPLA PONTA ATIVA; BRUNIDOR DE AMÁLGAMA, PONTA SIMPLES, N°. 33 EM AÇO INOX, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS	UND	35			EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48
CABO PARA ESPELHO ODONTOLÓGICO ROSQUEÁVEL; EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS.	15	CABO DE BISTURI N° 3; CABO PARA BISTURI MANUAL, N°. 03, EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS.			15,73	786,50	EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48
I AUTOALAYAYELA DITA	16	CABO PARA ESPELHO ODONTOLÓGICO ROSQUEÁVEL; EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE	UND	110			EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48











F.	HOLLEMBACK N° 01; CALCADOR PARA			20,50	410,00	EM ATENDIMENTO AO
	RESTAURAÇÃO, Nº01 EM AÇO INOX, DE USO			20,50	410,00	INCISO I DO ART. 48
	ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ	1477	1000			DA LEI Nº 123/2006
	ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E				all all a	
	DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR					
	TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E					
	HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA					
	FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO,	1.0	Ł			
	CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE	44				
	FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE	19	ě.	9-		
	(LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS.					
	AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	100				
	CALCADOR DE AMALGAMA TIPO		FAW			
	HOLLEMBACK Nº 02; CALCADOR PARA	F 26	E D F	ALTERNATION	Day	
	RESTAURAÇÃO, Nº02 EM AÇO INOX, DE USO	100		All M		
	ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ	7.1		ALLER AND A	100	
	ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E	nn	ппг			
	DIN-MEDIZ IN-1. A PECA DEVERA APRESENTAR		-	-	WAA	EXCLUSIVO ME/EPP,
18	TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E	UND	20	RS	R\$	EM ATENDIMENTO AO
10	HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA		W T	20,50	410,00	INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006
	FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO,				No.	DA LEI Nº 123/2006
	CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE	7 - 40		ND	76	
	FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE					
	(LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS.					
	AUTOCLAVÁVEL A 135°C.		7			
	CALCADOR DE AMALGAMA TIPO	1 . Call				
	HOLLEMBACK Nº 03; CALCADOR PARA		K. /			
Str. 1	RESTAURAÇÃO, Nº03 EM AÇO INOX, DE USO					
	ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ				A.	
	ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E		1			
	DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERA APRESENTAR		Toll:	THE PARTY NAMED IN	A YAHAHA	EXCLUSIVO ME/EPP,
19	TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E	UND	20	RS	RS	EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48
	HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO,			20,50	410,00	DA LEI Nº 123/2006
	CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA	NA ST			The same of the sa	DA EEI N 123/2000
	IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE	1.00	_di	May 1	/ AT	
	FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE				ARA	7/
	(LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS.	430			4.7	7 /
	AUTOCLAVÁVEL A 135°C.				AND	
	CALCADOR DE AMALGAMA TIPO			-		
A	HOLLEMBACK N° 04; CALCADOR PARA	1	-	and the		
	RESTAURAÇÃO, Nº04 EM AÇO INOX, DE USO	. = .3				
	ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ			F-183		
	ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR		THE R	0		EXCLUSIVO ME/EPP,
	TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E	But The Addition		RS	RS	EM ATENDIMENTO AO
20	HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA	UND	20	20,50	410,00	INCISO I DO ART. 48
19	FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO,	- Contract		20,00	110,00	DA LEI Nº 123/2006
	CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA					
1 3	IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE					
	FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE					
	(LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS.	190				
	AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	-				
	CALCADOR DE AMALGAMA TIPO	15110	4			
	HOLLEMBACK N° 05; CALCADOR PARA					EXCLUSIVO ME/EPP,
21	RESTAURAÇÃO, Nº05 EM AÇO INOX, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ		20	R\$	R\$	EM ATENDIMENTO AO
21	ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E		20	20,50	410,00	INCISO I DO ART. 48
w.	DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR			100		DA LEI Nº 123/2006
	TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E					
	The state of the s					













	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IAUU	טאטא.	O COM V	OCL	PSIMO3.3
	HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.					
22	CALCADOR  HOLLEMBACK  N°  06; CALCADOR  PARA  RESTAURAÇÃO, N°06 EM AÇO INOX, DE USO  ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ  ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E  DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR  TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E  HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA  FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO,  CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA  IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE  FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE  (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS.	UND	20	RS 20,50	R\$ 410,00	EXCLUSIVO ME/EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006
23	AUTOCLAVÁVEL A 135°C.  CALCADOR ENDODÔNTICO TIPO PAIVA N° 2; USO ODONTOLÓGICO CALCADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA RESTAURAÇÃO PLÁSTICA EM GUTA-PERCHA OU SIMILAR, TIPO PAIVA N°. 02. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	- CO C C C C C C C.	10	R\$ 20,50	R\$ 205,00	EXCLUSIVO ME/EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006
24	CINZEL DE OCHSENBEIN N° 01; CINZEL, TIPO OCHSENBEIN, N°. 01, EM AÇO INOX, USO ODONTOLÓGICO; PONTA ATIVA COM RANHURAS E ÂNGULOS PRECISOS, ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	Tay a	10	RS 95,53	R\$ 955,30	EXCLUSIVO ME/EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006
25	CINZEL DE OCHSENBEIN N° 04; CINZEL, TIPO OCHSENBEIN, N° 04, EM AÇO INOX, DE USO ODONTOLÓGICO; PONTA ATIVA COM RANHURAS E ÂNGULOS PRECISOS, ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA	UND	10	R\$ 95,53	R\$ 955,30	EXCLUSIVO ME/EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006













	521					
	IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.					
26	NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO PEQUENO, DE MESA; NEGATOSCÓPIO DE USO ODONTOLÓGICO, COMPATÍVEL PARA VISUALIZAÇÃO DE PELÍCULAS TIPO PERIAPICAIS, INTRA ORAIS E PANORÂMICAS, CONTÉM LUPA, SUPERFÍCIES EM ACRÍLICO BRANCO LEITOSO E BASE CONFECCIONADA COM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA. VOLTAGEM: 110/220 V.	UND	15	R\$ 612,33	R\$ 9.184,95	EXCLUSIVO ME/EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006
27	CINZEL DE ROTHES; CINZEL, TIPO ROTHES, EM AÇO INOX, DE USO ODONTOLÓGICO PONTA ATIVA COM RANHURAS E ÂNGULOS PRECISOS, ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	10	RS 106,40	R\$ 1.064,00	EXCLUSIVO ME/EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006
28	CINZEL RETO; CINZEL, PONTA RETA, EM AÇO INOX, DE USO ODONTOLÓGICO; PONTA ATIVA COM RANHURAS E ÂNGULOS PRECISOS, ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	12	R\$ 45,07	RS 540,84	EXCLUSIVO ME/EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006
29	CUBA INOX REDONDA 9 CM; CUBA REDONDA COM 09 CM DE DIÂMETRO DE USO ODONTOLÓGICO CONFECCIONADO EM AÇO INOX; PARA USO EM ESTUFA OU AUTOCLAVE; FORMATO RETANGULAR, COM TAMPA; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.		15	R\$ 36,57	RS 548,55	EXCLUSIVO ME/EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006
30	CURETA ALVEOLAR: CURETA, TIPO ALVEOLAR, EM AÇO INOX, DE USO ODONTOLÓGICO; PONTA ATIVA TIPO COLHER; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA	UND	60	R\$ 39,13	R\$ 2.347,80	EXCLUSIVO ME/EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006











						Car In The
	IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE					ONSIMO 33
	FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE	1304	is.			
	(LOGOTIPO OU MARCA), REGISTRO NO MS.		No.			
	AUTOCLAVÁVEL A 135°C.					
	CURETA DE CRANE - KAPLAN Nº 6; CURETA,	- 2-07485	100			
	TIPO CRANE-KAPLAN, Nº 06, EM AÇO INOX, DE					1
	USO ODONTOLÓGICO; PONTA ATIVA COM					
	RANHURAS E ÂNGULOS PRECISOS, ENCAIXES					
	PERFEITOS E ALINHADOS; O INSTRUMENTAL					
	DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS	10.00				EXCLUSIVO ME/EPP,
	NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ			RS	R\$	EM ATENDIMENTO AO
31	APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO	UND	22	83,17	1.829,74	INCISO I DO ART. 48
	INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA			Billian		DA LEI Nº 123/2006
	FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO,		FAT			
	CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA	1977		I A		
	IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE	- WAR	N. C.	LI M		
	FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE	TO SELECT	-			
	(LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS.	ПП	ППГ		ALIF .	
	AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	1 1-15	III Hereil Street		THE AL	
	CURETA GRACEY MINI Nº 11- 12; CURETA, TIPO			7		
	GRACEY, Nº. 11/12, EM AÇO INOX, DE USO	1 5		_		
	ODONTOLÓGICO; PONTAS DE ACABAMENTO	1	Sen January	Indiana in the latest and the latest	1	
	DELICADO E COM ENCAIXE DIRETO NO TUBO			<b>A</b>		
	DO CABO OCO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE	7 68	T	NV.		
	BUCHAS; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE		May Gard	To the same of the		
	ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-					EXCLUSIVO ME/EPP,
	MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR		245	RS	RS	EM ATENDIMENTO AO
32		UND	36	79,33	2.855,88	INCISO I DO ART. 48
		1 7	1	19,33	2.000,00	
E	HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA	8 K				DA LEI Nº 123/2006
	FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO,	450	I lim of			
*	CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA		FRED.		A.	
	IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE		100万百十			
	FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE	CENSE	一			
1. 1.	(LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS.	11-116	Alleli	As Establish		
	AUTOCLAVÁVEL A135°C.	ШШ	111   11   18			BEA ARTS
	CURETA GRACEY MINI Nº 13 - 14; CURETA,			THE PERSON NAMED IN		
	TIPO GRACEY, № 13/14, EM AÇO INOX, DE USO					
	ODONTOLÓGICO; PONTAS DE ACABAMENTO					
	DELICADO E COM ENCAIXE DIRETO NO TUBO				AFA	W F
	DO CABO OCO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE	4			A · · ·	7.7
	BUCHAS; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE			Wall Manager	A	
100	ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-					EXCLUSIVO ME/EPP,
	MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR	10	2.	RS	RS	EM ATENDIMENTO AO
33	TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E	UND	36	79,33	2.855,88	INCISO I DO ART. 48
	HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA		The second secon		0	DA LEI Nº 123/2006
	FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO,					
	CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA			0 100		
	IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE		I BL			
	FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE					
	(LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS.	1.04				
	AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	0.40				
		1000				
	CURETA GRACEY MINI Nº 5-6; CURETA, TIPO	- manela				
	GRACEY, N° 05/06, TAMANHO MINI, EM AÇO					
	INOX, DE USO ODONTOLÓGICO; PONTAS DE					
	ACABAMENTO DELICADO E COM ENCAIXE					EXCLUSIVO ME/EPP,
	DIRETO NO TUBO DO CABO OCO, DISPENSANDO			RS	R\$	EM ATENDIMENTO AO
34	A UTILIZAÇÃO DE BUCHAS; O INSTRUMENTAL	UND	25	79,33	1.983,25	INCISO I DO ART. 48
	DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS	230,7		, , , , ,	11700,100	DA LEI Nº 123/2006
	NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÂ	SME	6.1			D. Lin I. Izorzoo
	APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO					
	INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA	No. of the last		100		
	FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO,	の代表を記	177	1.0		
	CONTRACTOR OF A STREET OF A STREET			1100 0.78		










	ALL WAR THE PROPERTY OF THE PR		907			y .
	CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA	201			5725F	
	IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE				-12450 (pr	
	FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE	- v - i				
	(LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS.					
	AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	1.8				
	CURETA GRACEY MINI Nº 7-8; CURETA, TIPO	- A19	li .	_		
		1,812.0	2			
	GRACEY, N° 07/08, EM AÇO INOX, DE USO	4.013	in the second			
	ODONTOLÓGICO; PONTAS DE ACABAMENTO	中国国际	N.			
	DELICADO E COM ENCAIXE DIRETO NO TUBO	4.25	12	900		
	DO CABO OCO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE	100	,	16		
	BUCHAS; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE	100				
	ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-	12.5		1		EXCLUSIVO ME/EPP,
		-	THE RESIDENCE	De	RS	EM ATENDIMENTO AO
35	MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR	UND	25	RS		
	TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E		TAW	79,33	1.983,25	INCISO I DO ART. 48
	HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA			1 6		DA LEI Nº 123/2006
	FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO,		William Brown	LAV AV	170	
	CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA			AND AND A		
	IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE		000			1
	FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE	L. L. Control	A freed found	-		
Will.	(LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS.	Tall	N I	1	VAIL	
	AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	1 4				
-		160	MI I	1	The state of the s	
	CURETA PERIODONTAL Nº 5-6: CURETA, TIPO		Villa III		4	
	GRACEY, N° 05/06, EM AÇO INOX, DE USO			An market	1	
	ODONTOLÓGICO; PONTAS DE ACABAMENTO	400	a Allah	N' THE RES	1	
	DELICADO E COM ENCAIXE DIRETO NO TUBO	1		Name of the last o		
	DO CABO OCO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE	-55			1	
	BUCHAS; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE	A COMPANY				
	ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-		RIV F	The state of		EXCLUSIVO ME/EPP,
	MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR		1	RS	RS	EM ATENDIMENTO AO
36	MEDIZ IN-I. A FEÇA DEVERA AFRESENTAR	UND	30	AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN		
	TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E	41 9	1	79,33	2.379,90	INCISO I DO ART. 48
	HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA				A	DA LEI Nº 123/2006
	FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO,		A A			
6.	CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA	lot	TO .	A PROPERTY OF THE PARTY OF THE		
0.59	IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE	Like	AIL III			
	FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE	11.4.6.6.6.6.6.6	[] [] []	40000		
	(LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS.	3.44		ARGE		
	AUTOCLAVÁVEL A 135°C.					4 Englishing/
	CURETA PERIODONTAL Nº7-8: CURETA, TIPO	THE PROPERTY.			V ATTE	Stor III
				150 AND	MAN	187 //
	GRACEY, N°. 07/08, EM AÇO INOX, DE USO				All of the second	V /
	ODONTOLÓGICO; PONTAS DE ACABAMENTO				AL'.E	7 /
	DELICADO E COM ENCAIXE DIRETO NO TUBO			CANADA BAR	400	1
	DO CABO OCO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE			- 4		
1	BUCHAS; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE				EA THE	
	ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-	AKAL P				EXCLUSIVO ME/EPP,
1000	MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR	La November 5		RS .	RS	EM ATENDIMENTO AO
37	TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E	UND	30	79,33	2.379,90	INCISO I DO ART. 48
		7 4		19,33	2.3/9,90	
			1			DA LEI Nº 123/2006
	FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO,			-		
	CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA		HONING CO.			1
- 0	IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE					
	FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE					
	(LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS.	) h				
	AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	12640				
	CURETA PERIODONTAL MCALL Nº11-12:	13570 100				
	CURETA, TIPO MCALL, N°. 11-12, EM AÇO INOX,	A LONG	100			
		1100				
	DE USO ODONTOLÓGICO; PONTAS DE	THE PARTY	61	1963		EXCLUSIVO ME/EPP,
	ACABAMENTO DELICADO E COM ENCAIXE	1		R\$	RS	EM ATENDIMENTO AO
38	DIRETO NO TUBO DO CABO OCO, DISPENSANDO	UND	50	79,33	3.966,50	INCISO I DO ART. 48
1 2	A UTILIZAÇÃO DE BUCHAS; O INSTRUMENTAL			19,00	3.900,30	
	DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS					DA LEI Nº 123/2006
- 13	NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ					
Α	APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO	L. Jall				
	· Ladineo	A Allen				













	521	., .	D/ 10/ 1	0 00	002	ONSIMO
	INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.					
39	CURETA PERIODONTAL MCALL N°13-14: CURETA, TIPO MCALL, N°13/14, EM AÇO INOX, DE USO ODONTOLÓGICO; PONTAS DE ACABAMENTO DELICADO E COM ENCAIXE DIRETO NO TUBO DO CABO OCO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE BUCHAS; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	50	RS 79,33	RS 3.966,50	EXCLUSIVO ME/EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006
40	CURETA PERIODONTAL MCALL N° 17-18: CURETA, TIPO MCALL, N° 17/18, EM AÇO INOX, DE USO ODONTOLÓGICO; PONTAS DE ACABAMENTO DELICADO E COM ENCAIXE DIRETO NO TUBO DO CABO OCO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE BUCHAS; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	CINU	\$0 AA	Rs 79,33	R\$ 3.966,50	EXCLUSIVO ME/EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006
41	DESTACA-PERIÓSTEO MOLT N°9: ESPÁTULA DESTACA-PERIÓSTEO TIPO MOLT N° 9, EM AÇO INOX, DE USO ODONTOLÓGICO; PONTAS DE ACABAMENTO DELICADO E COM ENCAIXE DIRETO NO TUBO DO CABO OCO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE BUCHAS; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	55	RS 97,37	R\$ 5.355,35	EXCLUSIVO ME/EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006
42	ESCAVADOR/CURETA DE DENTINA Nº 11 ½: CURETA DE DENTINA Nº11 ½, EM AÇO INOX, DE USO ODONTOLÓGICO; PONTAS DE ACABAMENTO DELICADO E COM ENCAIXE DIRETO NO TUBO DO CABO OCO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE BUCHAS; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS	UND	50	R\$ 92,07	R\$ 4.603,50	EXCLUSIVO ME/EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006











	NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.					
43	ESCAVADOR/CURETA DE DENTINA N° 14: CURETA DE DENTINA N°14, EM AÇO INOX, DE USO ODONTOLÓGICO; PONTAS DE ACABAMENTO DELICADO E COM ENCAIXE DIRETO NO TUBO DO CABO OCO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE BUCHAS; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	50	R\$ 92,07	RS 4.603,50	EXCLUSIVO ME/EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006
44	ESCAVADOR/CURETA DE DENTINA Nº 19: CURETA DE DENTINA Nº19, EM AÇO INOX, DE USO ODONTOLÓGICO; PONTAS DE ACABAMENTO DELICADO E COM ENCAIXE DIRETO NO TUBO DO CABO OCO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE BUCHAS; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA), REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	50	R\$ 92,07	R\$ 4.603,50	EXCLUSIVO ME/EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006
45	ESCAVADOR/CURETA DE DENTINA N° 5: CURETA DE DENTINA N° 5, EM AÇO INOX, DE USO ODONTOLÓGICO; PONTAS DE ACABAMENTO DELICADO E COM ENCAIXE DIRETO NO TUBO DO CABO OCO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE BUCHAS; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	50	6-0 R\$ 92,07	R\$ 4.603,50	EXCLUSIVO ME/EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006
46	ESPÁTULA 3S: ESPÁTULA TIPO HOLLEMBACK, 3S, EM AÇO INOX, DE USO ODONTOLÓGICO; PONTAS DE ACABAMENTO DELICADO E COM ENCAIXE DIRETO NO TUBO DO CABO OCO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE BUCHAS; O	UND	45	R\$ 67,13	R\$ 3.020,85	EXCLUSIVO ME/EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006






	DLI	11403	רטעט	3 COM	VOCE	OF SIMOS 31
	INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.					
-1 - <del>4</del> 47	ESPÁTULA DE INSERÇÃO ADULTA Nº01; ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA, Nº 01, PARA USO EM ADULTOS, EM AÇO INOX, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1: A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	60	R\$ 25,87	R\$ 1.552,20	EXCLUSIVO ME/EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART, 48 DA LEI Nº 123/2006
48	ESPÁTULA DE INSERÇÃO INFANTIL Nº01; ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA, Nº 01, PARA USO EM CRIANÇAS, EM AÇO INOX, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	30	RS 25,87	R\$ 776,10	EXCLUSIVO ME/EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006
49	ESPÁTULA N°24; ESPÁTULA EM AÇO INOX, DE N° 24, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA, FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	60	R\$ 25,87	R\$ 1.552,20	EXCLUSIVO ME/EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006
50	ESPELHO BUCAL CLÍNICO; ESPELHO CLÍNICO BUCAL, REDONDO, COM ENCAIXE ROSQUEÁVEL, EM AÇO INOX, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DINMEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE	UND	250	R\$ 4,93	R\$ 1.232,50	EXCLUSIVO ME/EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006





	36 July 2011	.,	האטאו	0000	COL	PSIMOS
1	FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE	1	I	1	ſ	
	(LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS.					
	AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	108	à.			
	FOICE PONTA MORSE Nº0-00; FOICE, TIPO	1000	62			
	PONTA MORSE, Nº. 0-00, EM AÇO INOX, DE USO	2000				
		1,000				
	ODONTOLÓGICO; PONTAS DE ACABAMENTO	N. Y.		-176		
	DELICADO E COM ENCAIXE DIRETO NO TUBO					
	DO CABO OCO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE	137		1.70		
	BUCHAS; PESO APROXIMADO 17 GRAMAS; O			1.37		
	INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO					EXCLUSIVO ME/EPP,
	COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A	I DID		RS	RS	EM ATENDIMENTO AO
51	PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO	UND	60	59,13	3.547,80	INCISO I DO ART. 48
	TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE		E SECTION	,		DA LEI Nº 123/2006
	GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A					
	CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA		E # 7	A Marie		
	IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE					
			The second lives		4.7111	1 1
	FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE			A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	2007	
	(LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS.	FLFL	ППП		ALL V	
	AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	- 0.			THE ALL	
	FÓRCEPS INFANTIL Nº 150; FÓRCEPS TIPO	- 4.0		1	ATTEN	*
	ODONTOLÓGICO, PARA USO EM CRIANÇAS, EM	- 1				
	AÇO INOX, REFERÊNCIA N°150; COM MATERIAL	STATE OF THE PARTY	li barrennissa	Section in the later of the lat		
	EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN-	- Table		50	-	
	MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR			NV.	4	ENGLIGHTO MEEDE
1 .	TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E	1000			<b>.</b>	EXCLUSIVO ME/EPP,
52	HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA	UND	40	R\$	R\$	EM ATENDIMENTO AO
	FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO,		74	127,60	5.104,00	INCISO I DO ART. 48
	CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A	N 1	1 #		3604076	DA LEI Nº 123/2006
1	IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE	1	. #			
Sc. 12	FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE	& Chi		AND DESCRIPTION OF		
		400		VIII A		
1 2	(LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.				A	
		F	11 49			
	FÓRCEPS INFANTIL Nº 151; FÓRCEPS TIPO	LONG THE REAL PROPERTY.		Lens and the second		
	ODONTOLÓGICO, PARA USO EM CRIANÇAS, EM	持續課題		Annual State of		
	AÇO INOX, REFERÊNCIA N°151; COM MATERIAL	77-6個網絡	THE PERSON NAMED IN			
1 '	EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN-		Programme of the last			The basis of
	MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		V ///	EXCLUSIVO ME/EPP,
	TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E			RS	RS A	EM ATENDIMENTO AO
53	HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA	UND	40			
_	FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO,	4		127,60	5.104,00	INCISO I DO ART. 48
	CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A		EDLO.			DA LEI Nº 123/2006
	IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE					
	FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE	- 43294	1	-45		
	(LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS.	ALSE T		A STATE OF THE PARTY OF	10	1
	AUTOCLAVÁVEL A 135°C.					
	FÓRCEPS INFANTIL Nº 17; FÓRCEPS TIPO			PARTY OF	William P	
	ODONTOLÓGICO, PARA USO EM CRIANÇAS, EM	AYA	THE S			
	AÇO INOX, REFERÊNCIA Nº17; COM MATERIAL	FAI				
	EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN-			Marin		
54	MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERA APRESENTAR	276				EXCLUSIVO ME/EPP,
	TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E		601	RS	RS	EM ATENDIMENTO AO
	HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA	UND	40	127,60	5.104,00	INCISO I DO ART. 48
	FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO,	小侧腿	Mary Act	127,00	3.104,00	DA LEI Nº 123/2006
	CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A	11 - Treatment	777	1000		DA LEI N 123/2000
1	IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE			100	B. It.	
	FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE			424	All Lance	
	(LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS.					
	AUTOCLAVÁVEL A 135°C.					
1.0	FÓRCEPS INFANTIL Nº 27; FÓRCEPS TIPO					EXCLUSIVO ME/EPP,
55	ODONTOLÓGICO, PARA USO EM CRIANÇAS, EM	17.000	20	RS	R\$	EM ATENDIMENTO AO
33	AÇO INOX, REFERÊNCIA N°27; COM MATERIAL	UND	20	127,60	2.552,00	INCISO I DO ART. 48
	EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN-	- when		10	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	DA LEI Nº 123/2006












PAGINA OF THE PA

v.		5,455	DAUA	45 COM	VULE	A CONTROL
	MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAL	R I		1	- I	COMIS
	TDATAMENTO TENARO	E		1		
	HOLOGO THE	SCHOOL 100 CO. (1975)	100		1	
	HOMOGENEO QUE LHE GARANTA	A .	8	- int	No.	
	FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO	),				
	CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM	4				1
	IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DI	R				
	FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTI					1
	(LOCOTIDO OU MARCA DO FABRICANTI	5		1		
	(LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS	. 190		1		
	AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	15.00	1			
1	FÓRCEPS INFANTIL Nº 65; FÓRCEPS TIPO	)	7			
1	ODONTOLÓGICO, PARA USO EM CRIANÇAS, EM	4	3			
	AÇO INOX, REFERÊNCIA № 65; COM MATERIAL	1			1	
	TWA CORRO GOLGA ASSISTANCE OF MATERIAL	0				
1	EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN			00000-		
	MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR			3200		
	TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E				No	EXCLUSIVO ME/EPP.
56	The state of the s	4		RS	RS	EM ATENDIMENTO AO
50	HOMOGENEO QUE LHE GARANTA	UND	20	127,60	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	DIGIGOLDO AU
	FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO,	100	tia.	127,00	2.552,00	INCISO I DO ART. 48
	CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A	100	Maria di America	The state of the s		DA LEI Nº 123/2006
	IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE	0.134	2000年11	799		Section (Control of Control of Co
Action	FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE	一個觀				
	(LOGOTIPO OU MARCA) PROJETRO NO MARCANTE	4		1		
	(LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS.	1		1		
	AUTOCLAVÁVEL A 135°C.			District Control	130 v 3000	
	FÓRCEPS INFANTIL Nº 69; FÓRCEPS TIPO		William Co.			
	ODONTOLÓGICO, PARA USO EM CRIANÇAS, EM			N. J.		
	AÇO INOX, REFERÊNCIA Nº69; COM MATERIAL	All I	Day 4855		A. T	
1	EM ACORDO COM AC NORMAN STORY					
1	EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN-	39.74				
1	MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR	A CHINE	4	T. 7		
	TRATAMENTO . TÉRMICO INTEGRAL F	1988 12 45 CALIFORNI	1 4			EXCLUSIVO ME/EPP,
57	HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA	ESPECIAL PROPERTY AND INC.	4-	RS	R\$	EM ATENDIMENTO AO
1	FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO,	UND	25	127,60	3.190,00	DICISO I DO ART 10
	CONTENDO CON	4 6		127,00	3.190,00	INCISO I DO ART. 48
	CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A	AND C	P. British	and the second		DA LEI Nº 123/2006
	IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE		A de			
1	FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE					
	(LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS.					
	ALITOCIAN AUTO A 1250G	lHin	111			
	AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	11111	111 1 1 1			
	FÓRCEPS INFANTIL Nº01; FÓRCEPS TIPO					
	ODONTOLÓGICO, PARA USO EM CRIANÇAS, EM	0000				
	AÇO INOX, REFERÊNCIA Nº 01; COM MATERIAL		e di		A STORY	
1	EM ACORDO COM ACAMONICIA NO OF COM MATERIAL	<b>建</b>	100			
	EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN-				ALA."	
	MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERA APRESENTAR		a d		/W/ s 1 4 1	
	TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E					EXCLUSIVO ME/EPP,
58	HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA	LINID	20	RS	RS S	EM ATENDIMENTO AO
	FI FYIRII IDADE E DECICTORICIA A CORROCATO	UND	30	127,60	The state of the s	
4	FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO,			127,00	3.828,00	INCISO I DO ART. 48
	CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A	V				DA LEI Nº 123/2006
	IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE	17.8	Townson and the last of the la			
	FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE			6.0		1
	(LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS.	Ham 6		a belleville		
	AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	展型財	# =			
	FÓDGERS A DESTE			1000		
	FÓRCEPS ADULTO Nº 01; FÓRCEPS TIPO		UUUsaarenen	17 5(N/A)		
	ODONTOLOGICO, PARA USO EM ADULTOS EM	- 4		1,110		
	AÇO INOX, REFERÊNCIA Nº01; COM MATERIAL			4 4 10		
	EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN-	1				
	MEDIZ DI LA PROCE TOTAL NORMAS NBK 7153 E DIN-					
	MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR		- 1			
	TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E	234				EXCLUSIVO ME/EPP,
59	HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA	IDID	20	R\$	R\$	EM ATENDIMENTO AO
	FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO,	UND	30	127,60	3.828,00	
	CONTENDO CRAVACÃO	200	- 1	127,00	2.020,00	INCISO I DO ART. 48
	CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A	1. 万有高大	- 1			DA LEI Nº 123/2006
	IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE	-164				
- 0	FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE		- 1		1	
	(LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO ME				1	1
	AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	1		- 1	No.	li li
60	FÓRCERS ADULTO NO 150					
00	FÓRCEPS ADULTO Nº 150; FÓRCEPS TIPO	UND	50	R\$	R\$	EXCLUSIVO ME/EPP,











	Victoria de la companya del companya de la companya del companya de la companya d					SIMO3.3	
	ODONTOLÓGICO, PARA USO EM ADULTOS, EM AÇO INOX, REFERÊNCIA № 150; COM MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DINMEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR			127,60	6.380,00	EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006	
5	TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA	0.00					
- ×	FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO,						
	CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE						
,	FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE						
	(LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.		Li.				
	FÓRCEPS ADULTO Nº 151; FÓRCEPS TIPO						
	ODONTOLÓGICO, PARA USO EM ADULTOS, EM AÇO INOX, REFERÊNCIA Nº151; COM MATERIAL	77	ro y	Via.			
,	EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN-	2007	About a		3		
•	MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E			De	De	EXCLUSIVO ME/EPP, EM ATENDIMENTO AO	
<b>6</b> 1	HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA		50	R\$ 127,60	R\$ 6.380,00	INCISO I DO ART. 48	
	FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A				-AIIIA	DA LEI Nº 123/2006	
	IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE		Pitalisis.				
	FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS.	Salv)		$\mathbb{N}$	A		
	AUTOCLAVÁVEL A 135°C.  FÓRCEPS ADULTO N° 16; FÓRCEPS TIPO	P ART			<b>P</b>		
	ODONTOLÓGICO, PARA USO EM ADULTOS, EM		74	$\sim$ 0 $/$			9
	AÇO INOX, REFERÊNCIA Nº16; COM MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN-	1		<b>THE</b>			1
	MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR	14	11/			EXCLUSIVO ME/EPP,	
63	TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E	4000	60	RS	R\$	EM ATENDIMENTO AO	
62	HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO,	UND	50	127,60	6.380,00	INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006	
	CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A	HIA				DA LEI Nº 123/2006	
	IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE					F.,	
	(LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.						
	FÓRCEPS ADULTO Nº 17; FÓRCEPS TIPO				/A	7/	
	ODONTOLÓGICO, PARA USO EM ADULTOS, EM AÇO INOX, REFERÊNCIA Nº17; COM MATERIAL					7	
	EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN-			Alto			
	MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E	THE REAL PROPERTY.	Sec.	450		EXCLUSIVO ME/EPP,	
63	HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA	UND	50	R\$ 127,60	R\$ 6.380,00	EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48	
	FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A	AYA			0.500,00	DA LEI Nº 123/2006	
	IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE			The state of the s			
	FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS.	7.515					
	AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	1113					
	FÓRCEPS ADULTO Nº 18L; FÓRCEPS TIPO ODONTOLÓGICO, PARA USO EM ADULTOS, EM	1115-11111					
- 20	AÇO INOX, REFERÊNCIA Nº 18L; COM MATERIAL						
	EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR			Table 2		EXCLUSIVO ME/EPP,	
64	TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E	UND	40	R\$ 127,60	R\$ 5.104,00	EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48	
	HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO,	0214	and a			DA LEI Nº 123/2006	
	CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A						
1	IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE	- New York	PAS.				





	200 · 100 ·	IAGO	"טאטא	3 CON V	OCL	PSIMO2 31
	(LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.					O INC
65	FÓRCEPS ADULTO Nº 18 R; FÓRCEPS TIPO ODONTOLÓGICO, PARA USO EM ADULTOS, EM AÇO INOX, REFERÊNCIA Nº 18R; COM MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DINMEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS, AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	40	R\$ 127,60	R\$ 5.104,00	EXCLUSIVO ME/EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006
66	FÓRCEPS ADULTO N° 65; FÓRCEPS TIPO ODONTOLÓGICO, PARA USO EM ADULTOS, EM AÇO INOX, REFERÊNCIA N°65; COM MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DINMEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	50	R\$ 127,60	R\$ 6.380,00	EXCLUSIVO ME/EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006
67	FÓRCEPS ADULTO N° 69; FÓRCEPS TIPO ODONTOLÓGICO, PARA USO EM ADULTOS, EM AÇO INOX, REFERÊNCIA N°69; COM MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN-MEDIZ IN-1, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.		50	R\$ 127,60	R\$ 6,380,00	EXCLUSIVO ME/EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006
68	LIMA PARA OSSO PONTA DUPLA, TIPO SELDIM N°12; LIMA PARA OSSO, TIPO SELDIN, N° 12, EM AÇO INOX, DE USO ODONTOLÓGICO; PONTA ATIVA COM RANHURAS E ÂNGULOS PRECISOS, ENCAÍXES PERFEITOS E ALINHADOS; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.		20	R\$ 73,93	R\$ 1.478,60	EXCLUSIVO ME/EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006
69	MARTELO ODONTOLÓGICO; MARTELO CIRÚRGICO DE USO ODONTOLÓGICO; EM AÇO INOX; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACÓRDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DINMEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E	UND	10	R\$ 213,50	R\$ 2.135,00	EXCLUSIVO ME/EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006

