



PROPOSTA COMERCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE

A Empresa Northwest, CNPJ 37.247.494/0001-13 por meio de sua matriz com sede em Santa Rosa - RS vem apresentar sua proposta referente ao edital 4291/2022 para os itens abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL
1	ROÇADEIRA PROFISSIONAL A COMBUSTÃO - Especificações: Cilindrada mínima cm³: 35 Potência (kw/cv): 1,5 kw/ 2,0 hp ou superior; Velocidade máxima na potência: 7.500 rpm ou superior; Velocidade na lenta: 2.500 rpm ou inferior; Volume do tanque de combustível (l): 0.55 ou superior; Itens Inclusos: MARCA VULCAN MODELO VR520H	UN	2	R\$ 1.156,88	R\$ 2.313,36
3	MOTOSERRA COMPACTA E COM ALTA POTENCIA Especificações: MS 250 motosserra, 40cm/16", 63 PM Capacidade do tanque de combustível (ml) 0,470 Cilindrada (cm³) 45,4 Corrente 26 RS 3/8" P Picco Micro 3 Peso (kg)* 4,6 Potencia (kW/cv) 2,3/3,1 Relação peso/potencia (kg/kW) 2 MARCA VULCAN MODELO VSL450	UN	1	R\$ 964,78	R\$ 964,78
4	APARADOR DE GRAMA AP 1500T/1500W ELETRICO COM FIO DE NYLN, CORTE 28CM. MARCA VULCAN MODELO VA1800	UN	1	R\$ 313,70	R\$ 313,70

Prazo Validade da Proposta	180	dias
Prazo de entrega dos produtos	5	dias
Prazo de Pagamento	30	dias

Valor total da Proposta	R\$ 3.591,84
Três Mil, Quinhentos E Noventa E Um Reais E Oitenta E Quatro Centavos	

Local de entrega	Conforme termo de referencia e local indicado pelo empenho. /
Garantia dos produtos	12 Meses /
Declaramos que, nos valores propostos, estão inclusas todas as despesas, diretas e indiretas, frete, inclusive seguros de transporte, tributos e encargos de qualquer natureza e quaisquer outras despesas necessárias ao fornecimento/execução integral do objeto deste Edital;	
Declaramos pleno conhecimento dos requisitos de Habilitação e Plena concordância com os termos do Edital.	
Empresa Enquadrada como ME/EPP de acordo com a Lei 123 de 14 de Dezembro de 2006. Comprovação Via Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul e/ou Estado de Santa Catarina	
Empresa Optante pelo Simples Nacional.	
Dados de Contato: E-mail northwest@northwestatacadista.com.br Fones: (55) 2120-5500 - Geral (54) 9 9904-1904 - Alex (55) 9 8129-1569 - Gilvani	
Banco: Inter S.A. (077) Agência: 0001 Conta Corrente: 6306448-0 Em nome de NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - CHAVE PIX: 37.247.494/0001-13	

Santa Rosa, RS, segunda-feira, 4 de julho de 2022

Assinado Digitalmente por:

Alex Ziel Amador

NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

LOJAS NORTHWEST | NORTHWEST ATACADISTA

MATRIZ - CNPJ 37.247.494/0001-13 I.E.: 1100130354 | FILIAL SC - CNPJ 37.247.494/0002-02 I.E.: 260749648

RUA PEDRO SCHWERTZ, Nº 745, BAIRRO CRUZEIRO CEP 98789-346 SANTA ROSA - RS

FONES: (55) 2120-5500 (54) 9 9904-1904 (55) 9 8129-1569

northwest@northwestatacadista.com.br

www.lojasnorthwest.com.br



ALEX DIEL ANSCHAU
SÓCIO PROPRIETÁRIO

LOJAS NORTHWEST | NORTHWEST ATACADISTA

MATRIZ – CNPJ 37.247.494/0001-13 I.E.: 1100130354 | FILIAL SC – CNPJ 37.247.494/0002-02 I.E.: 260749648

RUA PEDRO SCHWERTZ, Nº 745, BAIRRO CRUZEIRO CEP 98789-346 SANTA ROSA – RS

FONES: (55) 2120-5500 (54) 9 9904-1904 (55) 9 8129-1569

northwest@northwestatacadista.com.br

www.lojasnorthwest.com.br





DIGITE O QUE PROCURA...



ORÇAMENTO (0)

PEÇAS DE REPOSIÇÃO MÁQUINAS ATENDIMENTO TÉCNICO ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS CERTIFICAÇÕES

Início → ROCADEIRA LATERAL GASOLINA 2T 52cc 2,5HP PROFESSIONAL VR520H VULCAN TRENT



ROCADEIRA LATERAL GASOLINA 2T 52cc 2,5HP PROFESSIONAL VR520H VULCAN TRENT

CÓDIGO: 81163

PREÇO: SOB CONSULTA

Qtd:

Adicionar para Orçamento

Você pode solicitar um orçamento online sobre este produto, que retornaremos via atendimento direto, ou entre em contato pelo nosso tele vendas 0800-727-0069.

f t in G+ @ ✉



DETALHES

A Roçadeira profissional VR520H, conta com motor 2 tempos à gasolina, 52 cilindradas e potência de 2,50 HP. Utilizada em sítios, fazendas, chácaras, áreas verdes e serviços de jardinagem em geral. Possui partida easy start, tornando a partida extremamente leve, punhos ergonômicos de fácil aceleração, cinto de sustentação duplo com ombreiras almofadadas proporcionando maior conforto, ergonomia e segurança ao operador. Produto de alta qualidade, desempenho e durabilidade.

Ficha Técnica:

Código Vulcan: 81163

Modelo: VR520H VULCAN TRENT

Aplicação: Uso Profissional

Motor: Gasolina 2 Tempos - 25:1

Potência: 2,50 HP (1,85kw) - 52cc

Rotação: Máxima 10.000 RPM - Na Lenta 3.000 RPM

Eixo Cardã: Eixo Rígido de 8mm com 9 Estrias - Tamanho 1,53 metros (153cm)

Tubo do Eixo Cardã: Tubo de Alumínio 28mm - Tamanho 1,50 metros (150cm))

Arranque: Manual com mola retrátil - Easy Start

Tanque: 900ml

Guião: Bi-Partido Fixado com Suportes parafusados

Consumo: Aproximadamente 0,900 Litros por hora

Autonomia: Aproximadamente 1 hora

Lâmina: 3 Pontas - 30 cm - Espessura 2mm - Furo 1"

Combustível: Gasolina com óleo 2 tempos na proporção 25:1

Carretel: Automático - Libera o fio com um toque no chão

Cinto: Simples Duplo com Ombreiras Almofadadas



Dimensão: 27 x 65 x 188 cm (Montado) **Peso:** 7,850 kg

Embalagem 1:

- **Motor:** Caixa 31 x 27 x 31 cm - **Peso:** 6,350 kg
- **Haste:** Caixa 11 x 11 x 164 cm - **Peso:** 3,250 kg

Embalagem 2:

- **Caixa Única:** 21 X 28 X 197 cm - **Peso:** 11,400 kg

Acessórios: Carretel, Faca 3 Pontas, Cinto de Sustentação Duplo Almofadado, Dosador Combustível e Jogo de Chaves

Apresentação: Em uma Caixa 27x31x31cm com 01 Motor, 01 Proteção da Faca, 01 Guidão Lado Direito com Punho de Comando, 01 Guidão Lado Esquerdo com Punho, 01 Faca 3 Pontas, 01 Carretel, 01 Cinto de Sustentação Duplo Almofadado, 01 Dosador de Combustível, 01 Chave de Vela, 01 Chave de Fenda x Phillips, 01 Chave de Boca, 02 Chaves Allen, 04 Parafusos Allen 6x20mm com Arruelas, 02 Parafusos Allen 6x15mm com Arruelas, 01 Suporte de Metal da Fixação da Faca, Manual do Produto e em 01 Caixa 11x11x164cm com 01 Haste Completa.

Código de Barra: 78 989 067 80163

MANUAL DO PRODUTO

INSTITUCIONAL **INFORMAÇÕES** **CONTATO** **AÇOMPANHE A VULCAN**

Quem Somos Cadastro 9 SPINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ: 05.062.477/0001-15 f d i


Segurança e Privacidade Solicitar Orçamento 📞 Fone: (42) 3621-9100 Vulcan Trent 5.370 curtidas Quem entende de qualidade, vai de vulcan.

Venda Corporativa Dúvidas Frequentes (FAQ) 📞 Televidas: 0800-727-0069 Envie-nos uma mensagem jivochat

Representante Meus Orçamentos 📍 Atendimento Whatsapp contato@vulcanequipamentos.com

Pesquisa de Satisfação Minha Conta

Contato



APARADOR DE GRAMA COM FIO DE NYLON 1800WATTS 220VOLTS VA1800E2 VULCAN TRENT

CÓDIGO: 81019

PREÇO SOB CONSULTA

Qtd:

1

[Adicionar para Orçamento](#)

Você pode solicitar um orçamento online sobre este produto, que retornaremos via atendimento direto, ou entre em contato pelo nosso tele vendas 0800-727-0069.

[f](#) [t](#) [in](#) [G+](#) [p](#) [✉](#)[Baixe aqui as imagens do produto](#)

DETALHES

Para manter o jardim sempre em ordem, o uso de aparadores de grama se torna indispensável. Afinal, o produto alcança locais menos acessíveis, como a parte do gramado que fica mais rente aos muros. O equipamento é indicado para gramas não muito altas e áreas pequenas. Na hora de escolher seu aparador de grama VULCAN, verifique aquele que mais se adequa às suas necessidades. Observe, por exemplo, que o aparador de grama elétrico tem uma grande variedade de potência, de acordo com o tipo de trabalho que precisa ser realizado. E atenção: recomenda-se que o aparador de grama, independente do modelo, seja utilizado para corte de grama mais macia, cuja base não seja muito dura. Exemplo de aplicação: Residências e jardins de pequeno porte no corte de grama. Para acabamentos de grama próximos a calçadas e muros. Os aparadores de grama VULCAN possuem um sistema de ventilação exclusiva no tubo, onde não deixa ocorrer o superaquecimento no motor, podendo utilizar por muito mais tempo. Os aparadores de grama VULCAN são 100% produção nacional.

Informação Técnica:

Código Vulcan: 81019

Modelo: VA1800 -V2 220V

Aplicação: Uso Hobby

Motor: ESCOVA - Marca Spinner (Nacional)

Potência Máxima: 1800 Watts - Potência Absorvida: 594 Watts

Corrente: 2.70A

Tensão: 220 volts

Frequência: 50/60Hz

Área de Corte: 26 cm

Carretel: Saída de 1 ponta - Fio de 1,80mm com 7 metros

Entrada de Ar: Superior no punho de comando e inferior próximo ao motor

Certificação: INMETRO 01/150001/17 de 15/04/65

Dimensão do Produto: 118 x 25 x 28 cm - PESO: 2,500 kg

Embalagem: 122 x 24 x 13cm - PESO: 3,050 kg

Acessórios: 01 Carretel abastecido com Nylon montado na Máquina

Apresentação: Em uma Caixa 13x24x122cm contendo 01 Aparador, 01 Saia de Proteção, 04 Parafusos Phillips e Manual do Produto.

Código de Barra: 78 986 067 80036

Vulcan TRENT



**MOTOSSERRA GASOLINA 2T 45cc 2,30HP SABRE PTA ROLANTE 16"
COR. 3/8 x 1,5mm VSL450 VULCAN TRENT**

CÓDIGO: 56396

DETALHES

As Motosserras à Gasolina Vulcan Trent, são máquinas modernas, com potência e durabilidade para garantir de maneira eficiente a aplicação em todos os trabalhos de corte. Como a motosserra VSL450 que é ideal para trabalhos de menor intensidade, de uso ocasional, eficiente no corte e poda de galhos e árvores de pequeno porte, corte de lenha, paisagismo e carpintaria.

Ficha Técnica:

Código Vulcan: 56396

Modelo: VSL450

Motor: 2 tempos

Potência: 2,3Hp

Cilindrada: 45CC

Rotação Máxima: 11.000 RPM

Rotação na lenta: 3.000 RPM

Sabre: VULCAN 16"

Corrente Trilink:

Dentes:	28D
Passo:	3/8"

Bitola:	1,5mm
---------	-------

Ignição: Eletrônica

Arranque: Manual com mola retrátil

Amortecedores: Sim

Carburador: Membranas de alta eficiência

Combustível: Gasolina com Óleo – Proporção 25:1

Tanque do Combustível: 520ml

Tanque do Óleo: 260ml

Consumo: aproximadamente 1L por hora

Autonomia: Aproximadamente 30 min

Peso do produto: 6,600kg

Peso com embalagem: 7,350kg

Dimensões do Produto: 30 x 25 x 76

Dimensões da Embalagem: [A x L x P] cm: 30 x 27 x 42

Dimensões da Embalagem: C/2 [A x L x P] cm 32 x 44 x 56 / 15,600kg

Itens e acessórios na(s) caixa(s): 01 Motor, 01 Sabre 16", 01 Corrente Oregon 28 Dentes, 01 Protetor do sabre, 01 Dosador de Combustível, 01 Lima, 01 Batente da Garra, 01 jogo de chaves (02 chaves Allen, 01 Chave Combinada, 01 chave de fenda, manual do usuário.

Código de Barra: 78 989 486 56396

MANUAL DO PRODUTO

A portaria IBAMA nº 149 30/Dez/1992 exige o registro do comerciante e a Licença para Porte e Uso do proprietário da Motosserra. Este serviço está disponível online no site do IBAMA.

Acesse <https://www.ibama.gov.br/flora-e-madeira/motosserra>