



Recebido 23/02/22
Francisca Ibrangela Barbosa Almeida
Pregoeira Oficial
Prefeitura Municipal de Horizonte

RELATÓRIO DE MARCAS PROCESSO LICITATÓRIO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR E 04 (QUATRO) IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, ATRAVÉS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 923885/2021COM MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

Encaminhamos ao Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte, o parecer técnico sobre a avaliação das marcas relacionadas abaixo, referentes às propostas de preços do Pregão Eletrônico nº 2022.01.21.1 - PE.

Foram averiguadas as características dos itens de cada proposta e comparados a exigências solicitadas no termo de referência, Anexo I do Edital.



LISTA DE CHECAGEM DE MARCA:

ITEM 01

ITEM	DESCRIÇÃO				
	1.	Trator agrícola de pneus, novo e de fabricação nacional, com potencia mínima de 90CV. Cabine equipada com estruturas (mono-bloco) de proteção contra capotamentos (EPCC) com ar condicionado, Direção hidráulica, tração 4x4 com diferencial traseiro com sistema de bloqueio, plataformado com câmbio de marchas na lateral, peso mínimo de 4.400 quilos. Tomada de força independente com rotação de 540RPM. freios a disco em banho a óleo. duas válvulas de controle remoto hidráulico de dupla ação. braços do levante hidráulico com ajustes de posicionamento por pinos e ajuste fino por rosca. rodados 12.4-24 R1 (dianteiro) e 18.4-34 R1 (traseiro) com no mínimo 10 lonas de capacidade, com câmara e modelo agrícola com no mínimo 44 agarradeiras cada pneu. presença de banco/assento com ajuste para maior conforto do operador, sistema de iluminação dianteiro e traseiro, sinalização (alarme de marcha ré, pisca alerta e direcional, buzina). garantia de fábrica mínima de 6 meses.			
	EMPRESAS	MARCA	APROVAÇÃO		FUNDAMENTAÇÕES
			Sim	Não	
	TERRAMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	SOLIS 90 YANMAR	X		

LISTA DE CHECAGEM DE MARCA:

ITEM 02

ITEM	DESCRIÇÃO				
	2.	Roçadeira hidráulica articulada unidade rotativa (RHA.WMU). Para roçagem de aceiros, margens de caminhos, rodovias, poda de cercas vivas e arbustos. Dois circuitos hidráulicos independentes. Válvula de alívio independentes em cada circuito hidráulico. acoplamento dos tratores agrícolas pelo sistema hidráulico três pontos com acionamento pela tomada de força (540RPM/cat II). estrutura e componentes reforçados dimensionados. potência mínima de 60cv na tomada de força, condicionado a um peso mínimo de 2.500kg, para proporcionar um adequado equilíbrio ao conjunto. tela de proteção para segurança. sistema de acionamento do comando hidráulico através de cabos. com unidade de corte rotativa de 1,20 - 1,40m de largura de trabalho. garantia mínima de 06 meses			
	EMPRESAS	MARCA	APROVAÇÃO		FUNDAMENTAÇÕES
			Sim	Não	
	ANA CRISTINA MANJABOSCO	LAVRALE RHA	X		



[Handwritten signature]



LISTA DE CHECAGEM DE MARCA:

ITEM 03

ITEM	DESCRIÇÃO				
3.	Carreta agrícola para trator. Chassi com estrutura reforçada de aço, carroceria em madeira de lei tratada, com sobregrades, dois eixos e 4 rodas, 4 pneus novos, com capacidade de carga mínima de 4 toneladas, rótula de engate com articulação em todos os sentidos, laterais e traseira rebatíveis por dobradiças reforçadas, acabamento em pintura de esmalte sintético, compatível com tratores de potência mínima de 85CV. garantia mínima de 06 meses.				
EMPRESAS		MARCA	APROVAÇÃO		FUNDAMENTAÇÕES
			Sim	Não	
TERRAMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS	MAQUINAS E	MAQTRON B900	X		

LISTA DE CHECAGEM DE MARCA:

ITEM 04

ITEM	DESCRIÇÃO				
4.	Grade aradora controle remoto 16 discos, espaçamento mínimo entre discos 235mm; profundidade de trabalho: 150-250mm; diâmetro dos discos 26; espessura dos discos: 6,00mm; números de discos: 16; diâmetro do eixo 1.5/8", fabricação e modelo a partir de 2020. garantia mínima de 06 meses.				
EMPRESAS		MARCA	APROVAÇÃO		FUNDAMENTAÇÕES
			Sim	Não	
AGRIMAQ COMERCIO EIRELI EPP		PUMA AGRÍCOLA PGACR	X		

LISTA DE CHECAGEM DE MARCA:

ITEM 05

ITEM	DESCRIÇÃO				
5.	Carreta tanque com capacidade mínima de 5.000 litros equipada com os seguintes equipamentos: bomba de 3" e 4", sucção e distribuição de água. b1-3 900l/min b1-4 1200 l/min , tampa trazeira com abertura total . revestimento interno a base de epoxi anti-corrosivo, tampa superior de mínimo 140mm para abastecimento por gravidade; rodagem tipo duplo com rodas 1000x20 rtd. deverá ainda acompanhar mangueira de no mínimo 20mts para sucção e 30 mts para distribuição.				
EMPRESAS		MARCA	APROVAÇÃO		FUNDAMENTAÇÕES
			Sim	Não	
TERRAMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS	MAQUINAS E	IAC 5000	X		

Ricardo Daniel Sampaio
Secretário de Infraestrutura, Urbanismo
Agropecuária e Recursos Hídricos
CPF: 357.726.383-00
Portaria Nº 744/2021





TERRAMAQ

Maquinas e Implementos Agrícolas



TerraMaq Maquinas e Implementos Agrícolas
Avenida Rubens Cesar Caselani, 1987, Sala 02 - Centro
Fone: (46) 3543-2815
WhatsApp (46) 9107-5753
CNPJ 36.929.543/0001-35
IE:908.457.39-03
CEP: 85.770-000 REALEZA - PR
E-Mail: joaoterraviva@gmail.com

PROPOSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE PREGÃO ELETRÔNICO N° 2022.01.21.1

RAZÃO SOCIAL: TerraMaq Maquinas e Implementos Agrícolas
CNPJ: 36.929.543/0001-35
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9084573903
ENDEREÇO: Avenida Rubens Cesar Caselani, 1987, Centro
CIDADE: Realeza - PR
CEP: 85770-000
TELEFONE: (46) 3543-2815
E-MAIL: joaoterraviva@gmail.com
BANCO: Evoluta Cooperativa de Crédito
AGÊNCIA: 0113-9 CONTA: 21387-0
REPRESENTANTE: Carlos Henrique Bonfim Grings
RG N°: 13.650.829-6 CPF N°: 104.477.619-60

Item	Descrição	Qtd	Und	Marca/modelo	Valor unit	Valor total
01	Trator agrícola de pneus, novo e de fabricação nacional, com potencia mínima de 90CV. Cabine equipada com estruturas (mono-bloco) de proteção contra capotamentos (EPCC) com ar condicionado, Direção hidráulica, tração 4x4 com diferencial traseiro com sistema de bloqueio, plataformado com câmbio de marchas na lateral, peso mínimo de 4.400 quilos. Tomada de força independente com rotação de 540RPM. freios a disco em banho a óleo. duas válvulas de controle remoto hidráulico de dupla ação. braços do levante hidráulico com ajustes de posicionamento por pinos e ajuste fino por rosca. rodados 12.4-24 R1 (dianteiro) e 18.4-34 R1	01	Und	SOLIS 90	268.780,00	268.780,00



TERRAMAQ

Maquinas e Implementos Agrícolas



TerraMaq Maquinas e Implementos Agrícolas
Avenida Rubens Cesar Caselani, 1987, Sala 02 - Centro
Fone: (46) 3543-2815
WhatsApp (46) 9107-5753
CNPJ 36.929.543/0001-35
IE:908.457.39-03
CEP: 85.770-000 REALEZA - PR
E-Mail: joaoterraviva@gmail.com

	(traseiro) com no mínimo 10 lonas de capacidade, com câmara e modelo agrícola com no mínimo 44 agarradeiras cada pneu. presença de banco/assento com ajuste para maior conforto do operador, sistema de iluminação dianteiro e traseiro, sinalização (alarme de marcha ré, pisca alerta e direcional, buzina). garantia de fábrica mínima de 6 meses.					
03	Carreta agrícola para trator. Chassi com estrutura reforçada de aço, carroceria em madeira de lei tratada, com sobregrades, dois eixos e 4 rodas, 4 pneus novos, com capacidade de carga mínima de 4 toneladas, rótula de engate com articulação em todos os sentidos, laterais e traseira rebatíveis por dobradiças reforçadas, acabamento em pintura de esmalte sintético, compatível com tratores de potência mínima de 85CV. garantia mínima de 06 meses.	01	Und	MAQTRON B900	17.500,00	17.500,00
05	Carreta tanque com capacidade mínima de 5.000 litros equipada com os seguintes equipamentos: bomba de 3" e 4", sucção e distribuição de água. b1-3 900l/min b1-4 1200 l/min , tampa trazeira com abertura total . revestimento interno a base de epoxi anti-corrosivo, tampa superior de mínimo 140mm para abastecimento por gravidade; rodagem tipo duplo com rodas 1000x20 rtd. deverá ainda acompanhar mangueira de no mínimo 20mts para sucção e 30 mts para	01	Und	IAC 5000	52.000,00	52.000,00



TERRAMAQ

Maquinas e Implementos Agrícolas



TerraMaq Maquinas e Implementos Agrícolas
Avenida Rubens Cesar Caselani, 1987, Sala 02 - Centro
Fone: (46) 3543-2815
WhatsApp (46) 9107-5753
CNPJ 36.929.543/0001-35
IE:908.457.39-03
CEP: 85.770-000 REALEZA - PR
E-Mail: joaoterraviva@gmail.com

distribuição.					
---------------	--	--	--	--	--

Valor total da proposta: R\$ 338.280,00 (trezentos e trinta e oito mil duzentos e oitenta reais).

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: Os bens licitados/contratados deverão ser entregues no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar do recebimento da Ordem de Compra emitida pela unidade gestora, no local definido na ordem de compra.

Garantia: mínima 06 (seis) meses.

Assistência técnica: 13.2. Os Licitantes vencedores deverão ter obrigatoriamente assistência técnica em Fortaleza ou Região Metropolitana para os bens licitados.

A MORENO IND. COM. LTDA

ENDEREÇO: AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 4895 AEROLANDIA

CIDADE: FORTALEZA - CE

TELEFONE: (85) 3444-2500

JERONYMO DIX-NEUF PECAS E SERVICOS LTDA

ENDEREÇO: AV ALBERTO MARANHÃO, 1784 CENTRO

CIDADE: MOSSORÓ - CE

TELEFONE: (84) 3316-3030

Cequip Matriz: Caminhões, Empilhadeira, Tratores, Máquinas, Fortaleza CE

ENDEREÇO: Rodovia Santos Dumont, Km13.5 3439 - Paupina

CIDADE: FORTALEZA - CE

TELEFONE: (85) 3444-4444

Realeza, 17 de fevereiro de 2022.

CARLOS HENRIQUE
BONFIM
GRINGS:10447761960

Assinado de forma digital por
CARLOS HENRIQUE BONFIM
GRINGS:10447761960
Dados: 2022.02.17 10:40:56 -03'00'

TerraMaq Maquinas e Implementos Agrícolas

CNPJ 36.929.543/0001-35

Carlos Henrique Bonfim Grings

RG: 13.650.829-6

CPF: 104.477.619-60

Sócio Proprietário

AGENCIJA ZA PROMET
444
PAGINA
1/2



YANMAR

TRACTOR

SOLIS 90N

90 cv



SOLIS

YANMAR**Solis****Especificações Técnicas**

Motor	Modelo	ITL4105FLT
	Potência (cv)	90
	Nº de cilindros	4
	Aspiração	Turbo
	Cilindradas (cc)	4087
	Rotação RPM (+/-25mm)	2000
	Filtro de Ar	Seco com sensor de restrição
	Auxílio na partida à frio	Sim
	Torque Máximo (Nm)	360@1300 rpm
	Escapamento	Embaixo do chassi
		Silencioso / Saída para cima do capô
Transmissão	Tração	4x4
	Embreagem	Dupla independente
	Nº de marchas	12F - 12R (reversor sincronizado)
	Transmissão	Engrenagens sincronizadas
Velocidade (frontal)	Velocidade Máxima (km/h)	32.31@2000
	Velocidade Mínima (km/h)	1.57@2000
Freio	Freios	multidiscos imersos em óleo
	Tipo de atuação	Mecânico
	Freio de Estacionamento	Modelo independente
Bloqueio do diferencial	Eixo Traseiro	Acionamento mecânico por pedal
	Eixo Dianteiro	Limitador de deslizamento
Tomada de Potência	3 velocidades (rpm)	540 / 540 eco / proporcional
	Acionamento	Mecânico
Direção	Assistida	Hidroestática
Elétrico	Bateria	12V, 88AH & 110AH
	Alternador	12V, 90A
	Tomada elétrica para reboque	Padrão 7 pinos
Hidráulico	Engate de 3 pontos	CAT - II
	Barras de Estabilização	Ajustável
	Capacidade de levante hidráulico (Kg)	2500
	Válvula de Comando Direcional	2 válvulas, dupla ação
	Bomba cc	22
	Vazão (lpm)	44
Chaves de Segurança	Interruptor de Segurança Embreagem	Sim
	Interruptor de Segurança PTO	Sim
	Interruptor de Segurança do Neutro	Sim
Capacidade (+/-5%) Apox.	Tanque de Combustível (L)	76
Raio de giro	Sem freios (m)	3.2
Pneu	Dianteiro	12.4-24
	Traseiro	18.4-30
Peso e Dimensões (+/-5%)	Peso	3172
	Distância entre eixos	2218
	Comprimento total (mm)	4110 (min) / 4200 (max)
	Largura total (mm)	1764 (min) / 2400 (max)
	Altura (mm) até o ROPS	2410 (min) / 2810 (max)
	Distância do solo (mm)	415
	Bitola dianteira (mm)	1110 - 1800
	Bitola traseira (mm)	1120 - 1908
Outros	Indicador de Combustível	Sim
	Local para Reboque dianteiro	No contrapeso frontal
	Contrapeso	Frontal: 6 x 31Kg
	Engate do Reboque	Barra de Tração Oscilante
	EPCC	Sim
Opcional	Super redução	500 m/h

**Solis****EM PARCERIA COM
YANMAR****YANMAR SOUTH AMERICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.**

Matriz: Av. Presidente Vargas, 1.400 - Vila Vitória II - Indaiatuba - SP - CEP: 13.338-901 Fone: (19) 3801-9200 / Fax.: (19) 3834-4454
 Filial São Paulo: Rua Frei Egidio Laurent, 341 - Vila dos Remédios - Osasco - SP - CEP: 06.298-020 Fone: (11) 2284-2350
 Filial Manaus: Rua Jonathas Pedrosa, 50 - Centro - Manaus - AM - CEP: 69.020-110 Fone: (92) 3347-9205 / Fax.: (92) 3347-9206
www.yanmar.com/br

As imagens são meramente ilustrativas. Todas as informações contidas neste catálogo estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

MAQTRON

HOME

INSTITUCIONAL

PRODUTOS

VÍDEOS

DOWNLOADS

INTRANET

CADASTRO

FALE CONOSCO

F. Vencedora SCONSTRUÇÃO
CIVILLINHA
AGRÍCOLABOMBAS
MANCALCARRETAS
MISTASCHASSIS E
RODASCARRETAS DE
MADEIRA

B - 970

M - 4000

B - 900Tandem 5
Toneladas

M - 6000

Tandem 6
ToneladasCARRETAS
METÁLICASCARRETA
CAÇAMBA

DESINTEGRADOI

PICADORES

ENSILADEIRAS

Início / Produtos / B - 900

Linhas de Produtos

Carretas de Madeira | B - 900

**DESCRIÇÃO**

Para auxiliar no dia a dia do agricultor, as carretas de madeira são ideais para o transporte de cereais, produtos e implementos agrícolas a granel ou embalados. Atende o pequeno, médio e grande produtor.

*Fotos meramente ilustrativas;

*Reservamo-nos o direito de alterar as especificações ou desenho de nossos produtos sem qualquer aviso prévio.

B - 900

Modelo	B - 900
Capacidade de carga	5 Ton
Quantidade de rodas x aro	4 - aro 16"
Dimensões carroceria (CxLxA) (m)	3,60 x 1,90 x 0,55
Distância entre eixos (mm)	2.200
Direção	Rótula
Freio (opcional)	Automático
Engate	-
Chassi	Perfil em "U"
Ângulo de giro	30°
Ângulo inclinado basculante	-
Rolamentos dos cubos	30207/30208
Distância entre longarinas	800

GALERIA DE IMAGENS**CATÁLOGO**

TRITURADORES

(externa) (mm)

DISTRIBUIDORES

Peso aproximado (kg)

600

ROÇADEIRAS

Obs.: sobrecaixa de 25cm opcional.

DEBULHADORES
DE MILHO

Obs.: Pneus opcionais recondiomadps ou novos (sob encomenda)

BATEDEIRAS

TRILHADEIRAS

MOENDAS
DE CANA

● Mais produtos da categoria Carretas de Madeira



B - 900



B - 970



B

Previous
Next



ASSISTA AOS
NOSSOS VÍDEOS



LOCALIZAÇÃO

Av. Caetano Natal Branco, 3800 | Bloco
B - Centro Empresarial
Bairro: Caetano Natal Branco |
Joaçaba - SC | CEP: 89600-000

ATENDIMENTO

SAC: 0800 549 5050


Fone: (49) 3551-2525

maqtron@vencedoramaqtron.com.br
(49) 9 8414-0317

Siga-nos!



INTRANET



ANA CRISTINA MANJABOSCO

CNPJ: 10.688.308/0001-25

Insc. Estadual 115/0038346 - Insc. Municipal 2777

End.: Av. Comércio, 1496 - Sala 01 -

Santo Augusto - RS CEP: 98.590-000

Fone/Fax: 55 3781-1131 Email: aceme.rs@gmail.com

Contato: Eduardo 55 9 9914-8389 - Luiz 55 9 9994-3288

Dados Bancários: Sicredi (Bco. 748) ag.: 0306 c/c.: 97002-6

MÁQUINAS AGRÍCOLAS E AGROÍNDUSTRIAIS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE / CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.01.21.1 - PE



Declaramo-nos de pleno acordo com os termos e condições do Edital modalidade pregão eletrônico nº 2022.01.21.1 - PE, apresentando a seguinte proposta financeira:

PROPOSTA FINANCEIRA

LOTE	QUANT.	DESCRIÇÃO / FICHA TÉCNICA	PREÇO UNIT. R\$	PREÇO TOTAL R\$
02	01 Unidade	Roçadeira hidráulica articulada unidade rotativa (RHA.WMU). Para roçagem de aceiros, margens de caminhos, rodovias, poda de cercas vivas e arbustos. Dois circuitos hidráulicos independentes. Válvula de alívio independente em cada circuito hidráulico. Acoplamento dos tratores agrícolas pelo sistema hidráulico três pontos com acionamento pela tomada de força (540RPM/cat II). Estrutura e componentes reforçados dimensionados. Potência mínima de 60cv na tomada de força, condicionado a um peso mínimo de 2.500kg, para proporcionar um adequado equilíbrio ao conjunto. Tela de proteção para segurança. Sistema de acionamento do comando hidráulico através de cabos. Com unidade de corte rotativa de 1,20 - 1,40m de largura de trabalho. Marca: Lavrale - Fabricante: Agritech Lavrale S/A - Modelo: RHA	R\$ 67.900,00	R\$ 67.900,00

**Validade a Proposta: 60 dias.

** Prazo de Entrega : 90 dias

** Garantia das Máquinas: 06 meses

** Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital e seus anexos. Declaramos ainda, que estão incluídas no valor cotado todas as despesas com fretes, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como quaisquer outras que incidam sobre a contratação.

** Assistência Técnica: Própria licitante, revenda autorizada das marcas cotadas;

** Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3o da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

** Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no edital - possuem todos os equipamentos, acessórios e características mínimas exigidas neste edital.

** Demais prazos e condições: Cfe edital

** Assinatura contrato/ata registro de preços, contatos e envio de documentos: Sr. Eduardo Weiler Schmitz, Procurador da Empresa - Cpf: 012.591.600-09, RG 1087877963, Casado, End.: Avenida do Comércio, 1496 - Bairro Getúlio Vargas, Município de Santo Augusto/RS - Cep: 98.590-000, fone: 55 9 9914-8389, email: ews.licita@gmail.com

Data: 17 de fevereiro de 2022

Eduardo Weiler Schmitz
CPF 012.591.600-09
RG 1087877963

10.688.308/0001-25


Ana Cristina Manjabosco

Av. do Comércio, 1496 - Sala 01
CEP 98590-000 - Santo Augusto - RS



ROÇAGEM

ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA RHA



- . Ideal para roçagem de aceiros, margens de caminhos, rodovias, poda de cercas vivas e arbustos na versão roçadeira;
- . Possui válvulas de alívio independentes em cada circuito hidráulico, proporcionando segurança e proteção contra impactos;
- . Acoplamento aos tratores agrícolas pelo sistema hidráulico três pontos com acionamento pela tomada de força (540 rpm/CAT II), talas específicas para cada tipo de trator;
- . Comando simples, extremamente acessíveis ao operador;
- . Tela de proteção para sua segurança.

Opcionais:

- . Pode ser fornecido com unidade de corte rotativa de 1,40m de largura de trabalho;
- . Com comando joystick.

MODELO	LARGURA DE CORTE (m)	N.º DE NAVALHAS	PESO (kg)	POTÊNCIA NECESSÁRIA (CV)
RHA - 150 ROÇADEIRA	1,50	2	1050	acima de 75 CV (exceto tratores compactos)
RHA - 140 ROTATIVA	1,40	36	1080	acima de 75 CV (exceto tratores compactos)



Máquinas e Implementos Agrícolas



PROPOSTA DE PREÇO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.01.21.1 - PE;
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0112001/21.

Razão Social: **Agrimaq Comercial Eireli EPP**
Insc. Estadual: **002590231.00.59**
Endereço: **Av. XV de Novembro 333**
Cidade/Estado: **Monte Carmelo - MG**
E-mail: **agrimaq@outlook.com.br**
Banco Bradesco: **237**

CNPJ: **22.825.872/0001.21**
Inscrição Municipal: **14.076**
Bairro: **Cidade Jardim**
Tel./Fax: **(34) 3842-5365**
Contato: **Aguinaldo / Leonardo**
Conta: **1312-9**

AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR E 04 (QUATRO) IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, ATRAVÉS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 923885/2021COM MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QT	UN	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	MARCA/ MODELO
01	Grade aradora controle remoto 16 discos, espaçamento mínimo entre discos 235mm; profundidade de trabalho: 150-250mm; diâmetro dos discos 26; espessura dos discos: 6,00mm; números de discos: 16; diâmetro do eixo 1.5/8", fabricação e modelo a partir de 2020. garantia mínima de 06 meses..	01	UN	R\$ 41.800,00	R\$ 41.800,00	PUMA AGRÍCOLA PGACR

VALOR TOTAL: R\$ 41.800,00 (QUARENTA E UM MIL E OITOCENTOS REAIS).

Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS.

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

****TODAS E DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL...**

MONTE CARMELO MG / 17 DE FEVEREIRO DE 2022.

AGUINALDO JOSE
PIRES:04290862616

Assinado de forma digital por AGUINALDO JOSE PIRES:04290862616
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou=RS, ou=RS e=CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=19187417000333, cn=AGUINALDO JOSE PIRES:04290862616
Data: 2022.02.17 11:42:38 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2021.011.20039

AGRIMAQ COMERCIAL EIRELI EPP
CNPJ: 22.825.872/0001.21
Aguinaldo José Pires
Representante Legal
RG: 11.772.882 SSP/MG
CPF: 042.908.626-16



PUMA



PGACR
Grade Aradora Controle Remoto


PGAICR
Grade Aradora Intermediária Controle Remoto



Transmitindo Confiança e Criando Soluções



PUMA



As Grades Aradora PUMA é fornecida com espaçamento de 200, 230, 235, 270, 300 e 340 mm entre discos e foram desenvolvidas para trabalhar em diversos tipos de terrenos, tanto quanto planos como em declínio, com mancais à óleo/graxa, 2 rolamentos cônicos e retentores DUO - CONE . Possuem Controle Remoto acionado por pistão hidráulico para auxílio nos trabalhos e também para transporte do equipamento. Pneus Utilizados em aro 16 podendo ser 6.00x16, 6.50x16, 7.00x16, 7.50x16. Seu chassi possui regulagens para diferentes ângulos de trabalho tanto na sessão de discos dianteira como também na sessão traseira. Discos Côncavos recortados nas medidas 22", 24", 26", 28", 32" ou 34" com espessura de 4.50, 6.00, 7.00, 7.50 ou 9.00mm.

Eixo das grades com diâmetro de 1.¼", 1. ½" ; 1, ¾" e 1.⅞". Limpador de discos tipo espátula e profundidade de trabalho 100 - 300 mm.

MODELO	DISCOS	ESPAÇAMENTO	LARGURA DE TRABALHO (mm)	POTENCIA DO TRATOR (cv)	PESO APROXIMADO (kg)
PGACR	12	200 mm OU 230 mm OU 235 mm	1000 - 1300	63 - 70	1575
PGACR	14		1250 - 1550	75 - 80	1690
PGACR	16		1380 - 1750	85 - 95	2010
PGACR	18		1650 - 2000	95 - 105	2070
PGACR	20		1850 - 2250	106 - 118	2300
PGACR	22		2000 - 2420	125 - 140	2480
PGACR	24		2250 - 2700	132 - 145	2590
PGACR	26		2450 - 2880	148 - 163	2695
PGACR	28		2700 - 3110	169 - 185	2805
PGACR	30		2880 - 3200	190 - 208	2975
PGACR	32		3110 - 3450	212 - 232	3755
PGACR	34		3200 - 4500	238 - 250	4020
PGACR	40		3650 - 4600	250 - 264	4445
PGACR	44		4500 - 5100	264 - 288	4925
MODELO	DISCOS	ESPAÇAMENTO	LARGURA DE TRABALHO (mm)	POTENCIA DO TRATOR (cv)	PESO APROXIMADO (kg)
PGAICR	12	270 mm OU 300 mm OU 340 mm	1680 - 1870	78 a 91	1575
PGAICR	14		1750 - 2210	91 a 104	1690
PGAICR	16		2020 - 2550	104 a 117	2010
PGAICR	18		2290 - 2900	117 a 130	2070
PGAICR	20		2560 - 3230	130 a 143	2300
PGAICR	22		2830 - 3800	143 a 156	2480
PGAICR	24		3100 - 3900	156 a 169	2590
PGAICR	26		3370 - 3950	169 a 182	2695
PGAICR	28		3640 - 4200	182 a 195	2805
PGAICR	30		3700 - 4550	195 a 208	2975
PGAICR	32		4170 - 4850	208 a 234	3755
PGAICR	34		4710 - 5150	234 a 240	4020
PGAICR	40		5200 - 5390	260 a 286	4445
PGAICR	44		5720 - 5390	286 a 312	4925

Opicional:



DUO - CONE

Mais
Alimentos



PUMA MÁQUINAS AGRÍCOLAS

Av. XV de Novembro 333 - Letra A - Sala 1 Cidade Jardim
Monte Carmelo/MG

(34) 3842-5365

Site: pumaagricola.webnode.com // E-mail: pumamaquinas@gmail.com



Francisca Joranga Barbosa Almeida
Pregoeira Oficial
Prefeitura Municipal de Horizonte

RELATÓRIO DE MARCAS PROCESSO LICITATÓRIO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR E 04 (QUATRO) IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, ATRAVÉS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 923885/2021 COM MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

Encaminhamos ao Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte, o parecer técnico sobre a avaliação das marcas relacionadas abaixo, referentes às propostas de preços do Pregão Eletrônico nº 2022.01.21.1 - PE.

Foram averiguadas as características dos itens de cada proposta e comparados a exigências solicitadas no termo de referência, Anexo I do Edital.

LISTA DE CHECAGEM DE MARCA:

ITEM 03

ITEM	DESCRIÇÃO	APROVAÇÃO		FUNDAMENTAÇÕES
		Sim	Não	
3.	Carreta agrícola para trator. Chassi com estrutura reforçada de aço, carroceria em madeira de lei tratada, com sobregrades, dois eixos e 4 rodas, 4 pneus novos, com capacidade de carga mínima de 4 toneladas, rótula de engate com articulação em todos os sentidos, laterais e traseira rebatíveis por dobradiças reforçadas, acabamento em pintura de esmalte sintético, compatível com tratores de potência mínima de 85CV. garantia mínima de 06 meses.			
EMPRESAS		MARCA		
AGROPRATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP		IAC - MODELO CAMB 4000	X	

Luiz Dantas Sampaio
Secretário de Infraestrutura, Urbanismo
Agropecuária e Recursos Hídricos
CPF: 357.726.383-00
Portaria Nº 744/2021



AGROPRATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP

PREGÃO ELETRÔNICO nº. 01/2022

PROPOSTA DE PREÇOS

Razão Social: Agropрата Comércio de Equipamentos Ltda EPP

Endereço: Estrada Linha União da Serra, 50 Bairro Caravaggio

Cidade: Nova Prata – RS Caixa Postal nº. 60 CEP 95320-000

Telefone e Fax: (54) 3242-1333 E-mail: altair@altairconsorcios.com.br

CNPJ: 20.963.380/0001-77 Inscrição Estadual: 085/0048192

Pessoa para contato: Altair Fabro CPF: 587.244.600-44 RG: 1039589815

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 0593-2 Conta/C: 1610-1



Item	Quant.	Unid.	Descrição do Objeto	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
03	01	Un	Carreta agrícola para trator. Chassi com estrutura reforçada de aço, carroceria em madeira de lei tratada, com sobregrades, dois eixos e 4 rodas, 4 pneus novos, com capacidade de carga mínima de 4 toneladas, rótula de engate com articulação em todos os sentidos, laterais e traseira rebatíveis por dobradiças reforçadas, acabamento em pintura de esmalte sintético, compatível com tratores de potência mínima de 85CV. garantia mínima de 06 meses.	Marca: IAC Modelo: CAMB 4000	R\$ 17.730,00(deze ssete mil e setecentos e trinta reais).	R\$ 17.730,00(deze ssete mil e setecentos e trinta reais).
Valor total da proposta: R\$ 17.730,00(dezessete mil e setecentos e trinta reais).						

Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Garantia: 12 (doze) meses.

Entrega: Conforme edital.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte da prestação dos serviços, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguro, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Nova Prata - RS, 23 de fevereiro de 2022

AGROPRATA
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA:209633800
00177

Assinado de forma
digital por AGROPRATA
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA:2096338000177
Dados: 2022.02.23
16:34:00 -03'00'

1

AGROPRATA Assinado de forma
COMERCIO DE digital por AGROPRATA
EQUIPAMENTOS COMERCIO DE
LTDA:209633800 EQUIPAMENTOS
00177 LTDA:20963380000177
Dados: 2022.02.23
16:34:13 -03'00'



Artur Fabro

CPF: 012.608.260-07

RG: 1098428723

Carretas Agrícolas



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OPCIONAIS

- Opcionais com freios
- Opcionais de feixes de molas
- Sobre caixa
- Pneus aro 16" e 20"
- Tábua para silagem

Especificações Técnicas

Modelo	I.A.C. 3 ton.	I.A.C. 4 ton.	I.A.C. 6 ton.	I.A.C. 7 ton.	I.A.C. 8 ton.
Capacidade total (m ³ / Kg)	3,25 / 3.000	5,65 / 4.000	6,15 / 6.000	7,20 / 7.000	8,15 / 8.000
Número de eixos	01	02	02	02	03
Largura da caixa (m)	1,80	1,80	1,90	1,90	2,00
Altura da caixa (m)	0,50	0,65	0,85	0,95	0,90
Comprimento da caixa (m)	3,00	3,60	3,80	4,40	4,50
Sistema Tandem	3,00	3,50	3,80	-	-

OPCIONAIS

- Opção de freios nos cubos dianteiros
- Opção de sobre caixa especial p/ silagem
- Opção de molejo p/ todos os modelos
- Pneus recomendados 750 x 16"