



Pregoeiro	14/02/2022 09:34:30	Deve-se observar que os produtos/equipamentos a serem entregues deverão seguir rigorosamente aos descritivos exigidos no termo de referência do edital.
Pregoeiro	14/02/2022 09:34:43	Passaremos para análise das propostas iniciais conforme item 6.2 do edital. Fiquem atentos, em alguns instantes informamos o resultado.
Sistema	14/02/2022 09:50:44	Período para a realização da análise de propostas alterado. Nova data/hora para disponibilização dos itens para o início dos lances: 14/02/2022 10:30:00.
Sistema	14/02/2022 10:22:59	Período para a realização da análise de propostas alterado. Nova data/hora para disponibilização dos itens para o início dos lances: 14/02/2022 11:00:00.
Sistema	14/02/2022 10:51:03	Período para a realização da análise de propostas alterado. Nova data/hora para disponibilização dos itens para o início dos lances: 14/02/2022 11:10:00.
Sistema	14/02/2022 11:05:42	Período para a realização da análise de propostas alterado. Nova data/hora para disponibilização dos itens para o início dos lances: 14/02/2022 11:20:00.
Sistema	14/02/2022 11:16:23	Período para a realização da análise de propostas alterado. Nova data/hora para disponibilização dos itens para o início dos lances: 14/02/2022 11:30:00.
Pregoeiro	14/02/2022 11:24:30	Srs fornecedores
Pregoeiro	14/02/2022 11:24:35	LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11 e 12- Todas as proposta estão classificadas e aptas à fase de lances.
Pregoeiro	14/02/2022 11:24:52	Fiquem atentos, em alguns instantes iniciaremos a fase de lances.
Sistema	14/02/2022 11:30:01	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/02/2022 11:30:02	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/02/2022 11:45:07	O item G1 está encerrado.
Sistema	14/02/2022 11:45:14	O item G2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/02/2022 12:12:36	O item G2 está encerrado.
Sistema	14/02/2022 12:12:46	O item G3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	14/02/2022 12:13:53	Srs fornecedores,
Pregoeiro	14/02/2022 12:14:20	Atentar ao que cita no edital no item 7.13. Caso o licitante vencedor da cota reservada seja o mesmo vencedor da cota de ampla participação, inclusive nos casos na situação anterior, este deverá realizar a adequação dos preços unitários para o menor valor ofertado entre os itens.
Sistema	14/02/2022 12:37:03	O item G3 está encerrado.
Sistema	14/02/2022 12:37:14	O item G4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/02/2022 12:51:03	O item G4 está encerrado.
Sistema	14/02/2022 12:51:09	O item G5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	14/02/2022 13:07:16	Srs fornecedores Item 03(99) muito acima do estimado. Favor enviar lances
Sistema	14/02/2022 13:12:48	O item G5 está encerrado.
Sistema	14/02/2022 13:12:50	O item G6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/02/2022 13:29:38	O item G6 está encerrado.
Sistema	14/02/2022 13:29:42	O item G7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/02/2022 13:48:12	O item G7 está encerrado.
Sistema	14/02/2022 13:48:17	O item G8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/02/2022 14:30:28	O item G8 está encerrado.
Sistema	14/02/2022 14:30:29	O item G9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/02/2022 14:40:30	O item G9 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	14/02/2022 14:54:33	O item G9 está encerrado.
Sistema	14/02/2022 14:54:34	O item 141 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/02/2022 14:54:35	O item 142 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.



Sistema	14/02/2022 14:54:35	O item 143 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/02/2022 15:04:35	O item 141 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	14/02/2022 15:07:19	A etapa aberta do item 141 foi reiniciada. Justificativa: melhor lance acima do estimado. Em busca de melhor oferta.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/02/2022 15:17:20	O item 141 está encerrado.
Sistema	14/02/2022 15:17:27	O item 143 está encerrado.
Sistema	14/02/2022 15:18:31	O item 142 está encerrado.
Sistema	14/02/2022 15:18:54	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	14/02/2022 15:24:44	Para X MEDICAL & CLEAN LTDA - Sr fornecedor X MEDICAL & CLEAN LTDA arrematante do Lote 1 qual sua melhor oferta para o lote
Pregoeiro	14/02/2022 15:29:49	Para X MEDICAL & CLEAN LTDA - Sr fornecedor concedo o prazo de 5 min para sua resposta quanto a tentativa de negociação
Pregoeiro	14/02/2022 15:42:17	Sr fornecedor X MEDICAL & CLEAN LTDA tendo em vista a ausência de resposta do fornecedor quanto a tentativa de negociação para o Lote 1, solicito que envie a proposta readequada de acordo com os valores ofertados conforme sua proposta INICIAL anexada na plataforma.
Pregoeiro	14/02/2022 15:42:55	Tendo em vista os valores unitários ofertado na proposta Inicial encontrar-se mais vantajosa que os valores ofertados no seu melhor lance.
Pregoeiro	14/02/2022 15:43:07	De acordo com o que preconiza o edital no item 6.3 onde cita:
Pregoeiro	14/02/2022 15:43:12	A Proposta de Preços inicial (Inicial) anexada na plataforma será utilizada para fins de conferência quanto as informações e demais elementos probatórios a composição da proposta, quando da apresentação da proposta de preços ajustada (Final), nos termos do item 6.32.1 do edital.
Pregoeiro	14/02/2022 15:44:06	Portanto solicito que seja apresentada a Proposta de Preço adequada aos seus valores finais no prazo de duas horas, conforme determinado em edital item 6.31.2
Pregoeiro	14/02/2022 15:44:46	Retificando. Aos valores ofertados na proposta INICIAL anexada na plataforma.
Sistema	14/02/2022 15:44:51	Senhor fornecedor X MEDICAL & CLEAN LTDA, CNPJ/CPF: 13.737.194/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	14/02/2022 15:46:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor X MEDICAL & CLEAN LTDA, CNPJ/CPF: 13.737.194/0001-54, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	14/02/2022 16:00:13	Para FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGIC - Sr fornecedor FATO solicito uma melhor oferta para o LOTE 02
26.043.097/0001-03	14/02/2022 16:00:30	Boa tarde Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	14/02/2022 16:01:05	Para FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGIC - Desde informo que existem 4 itens acima do estimado
26.043.097/0001-03	14/02/2022 16:03:05	Consigo negociar os itens que estão acima do estimado.
Pregoeiro	14/02/2022 16:04:23	Para FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGIC - Os itens 5(17),6(18),7(19) e 8(20) do termo de referência
26.043.097/0001-03	14/02/2022 16:04:44	ITEM 17 - R\$110,00; ITEM 18 - R\$74,00; ITEM 19 - R\$108,00; ITEM 20 - R\$317,00
Pregoeiro	14/02/2022 16:05:14	Para FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGIC - Obs. os itens entre parênteses referem-se a sequência do cadastro no sistema
26.043.097/0001-03	14/02/2022 16:08:48	Entendido Sr. Na proposta os itens estão de acordo com a numeração do edital, posso manter desta forma certo?
Pregoeiro	14/02/2022 16:09:33	Fica aceito o valor registrado e negociado dos itens 17,18,19 e 20 tendo em vista o valor encontrar-se abaixo do estimado.
Pregoeiro	14/02/2022 16:11:55	Tendo em vista o fornecedor FATO IMPORTADORA ser o arrematante dos LOTES 02(cota) e 03(amplo) solicito proposta readequada dos referidos lotes seguindo o que determina o edital no item 7.13 onde cita:
Pregoeiro	14/02/2022 16:12:00	Caso o licitante vencedor da cota reservada seja o mesmo vencedor da cota de ampla participação, inclusive nos casos na situação anterior, este deverá realizar a adequação dos preços unitários para o menor valor ofertado entre os itens.
Pregoeiro	14/02/2022 16:13:21	Sr fornecedor FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGIC solicito que seja apresentada a Proposta de Preço adequada aos seus valores finais para os Lotes 02(cota) e 03(amplo) no prazo de duas horas, conforme determinado em edital item 6.31.2
Sistema	14/02/2022 16:13:32	Senhor fornecedor FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGIC, CNPJ/CPF: 26.043.097/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Sistema	14/02/2022 16:13:44	Senhor fornecedor FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGIC, CNPJ/CPF: 26.043.097/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao grupo G3.
Sistema	14/02/2022 17:02:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGIC, CNPJ/CPF: 26.043.097/0001-03, enviou o anexo para o grupo G2.
Sistema	14/02/2022 18:02:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGIC, CNPJ/CPF: 26.043.097/0001-03, enviou o anexo para o grupo G3.

Pregoeiro	14/02/2022 18:08:05	Srs fornecedores Iremos suspender a sessão, com retorno das negociações e demais atos do certame para o dia 18 de fevereiro de 2022 as 14hs.
Pregoeiro	14/02/2022 18:08:13	Desde já informo que a sessão só será agendada para essa data em função de termos pregões para os próximos dias.
Pregoeiro	18/02/2022 14:04:04	Boa Tarde Srs fornecedores, Conforme informado na sessão do dia 14/02/2022 Iremos dá continuidade a sessão.
Pregoeiro	18/02/2022 14:08:04	Para PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - Sr fornecedor PROSAUDE solicito uma melhor oferta para o lote 4
Pregoeiro	18/02/2022 14:16:54	Para PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - Sr fornecedor aguardando sua reposta quanto a tentativa de negociação
Pregoeiro	18/02/2022 14:22:27	Para PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - Sr fornecedor tendo em vista ausência de resposta quanto a tentativa de negociação solicito o envio da proposta readequada ao seu ultimo lance observando que o item 91 encontra-se acima do valor estimado . Favor proceder com a devida adequação do item de acordo com o valor de referência. ITEM 91(9) R\$ 76,17
Pregoeiro	18/02/2022 14:23:55	Sr fornecedor PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI solicito que seja apresentada a Proposta de Preço adequada aos seus valores finais para o Lote 04 no prazo de duas horas, conforme determinado em edital item 6.31.2
Sistema	18/02/2022 14:25:14	Senhor fornecedor PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 26.383.168/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao grupo G4.
Pregoeiro	18/02/2022 14:29:12	Para CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA - Sr fornecedor o item 99(3) do LOTE 03 encontra-se acima do estimado.
Pregoeiro	18/02/2022 14:29:35	Para CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA - Retificando Lote 05
Pregoeiro	18/02/2022 14:30:01	Para CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA - Qual sua melhor oferta para o lote 05.
02.527.531/0001-62	18/02/2022 14:35:31	Sr Pregoeiro, ja estamos no nosso menor preço. para o itens do lote - 05
02.527.531/0001-62	18/02/2022 14:38:39	O Item 99 podemos chegar a R13.500,00
Pregoeiro	18/02/2022 14:42:20	Para CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA - Valor total dos 6 itens?
02.527.531/0001-62	18/02/2022 14:43:35	O Grupo 05 só são 4 itens
02.527.531/0001-62	18/02/2022 14:46:29	Total geral do valor do grupo -05 (4 itens) R\$ 122.500,00
Pregoeiro	18/02/2022 14:50:12	Para CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA - Sim, são apenas 4 itens no lote, mas a quantidade do item 99 sao 6
02.527.531/0001-62	18/02/2022 14:51:57	O Valor total do item 99 - Lote - 05 - R\$ 81.000,00
Pregoeiro	18/02/2022 14:54:26	Para CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA - O valor unitário estimado para o item 99 é R\$ 1.238,00
02.527.531/0001-62	18/02/2022 14:55:43	Não, está com a estimativa errada.
02.527.531/0001-62	18/02/2022 14:56:26	Esse equipamento que esta descrito e um Cardiotocografo com função jamelar
Pregoeiro	18/02/2022 15:04:02	Para CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA - Sr fornecedor confirma que não é possível chegar ao valor estimado para o item 99
02.527.531/0001-62	18/02/2022 15:05:08	Não conseguimos chegar ao valor estimado do item 99 - Lote - 05
Pregoeiro	18/02/2022 15:13:16	Sua proposta será DESCLASSIFICADO por descumprir o item 7.2 do edital onde cita: Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado
Pregoeiro	18/02/2022 15:14:23	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Sr fornecedor solicito uma melhor oferta para o lote 5
Pregoeiro	18/02/2022 15:18:55	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Sr fornecedor aguardando sua resposta quanto a negociação
Sistema	18/02/2022 15:20:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 26.383.168/0001-17, enviou o anexo para o grupo G4.
Pregoeiro	18/02/2022 15:23:20	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Tendo em vista a ausência de resposta do fornecedor quanto a tentativa de negociação referente o Lote 5 e o seu melhor lance encontrar-se acima do estimado sua proposta será DESCLASSIFICADA . Por descumprir o item 7.2 do edital
Pregoeiro	18/02/2022 15:25:00	Para MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Sr fornecedor qual sua melhor oferta para o LOTE 5
Pregoeiro	18/02/2022 15:34:00	Para MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Em virtude da ausência de resposta do fornecedor MEDIC PRODUTOS. quanto a tentativa de negociação do valor quanto ao lote 5, tendo em vista seu valor está acima do estimado, sua proposta será DESCLASSIFADA por descumprir o item 7.2 do edital
Pregoeiro	18/02/2022 15:34:21	Para MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - onde cita: Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado
Pregoeiro	18/02/2022 15:36:31	Para PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - Sr fornecedor PROSAUDE qual sua melhor oferta para o LOTE 5
Pregoeiro	18/02/2022	Tendo em vista a falta de negociação de uma melhor oferta o lote 5 e seu melhor lance



	15:43:22	está acima do estimado sua proposta será DESCLASSIFICADA por descumprir o item 7.2 do edital
Pregoeiro	18/02/2022 15:49:02	Diante de inúmeras tentativas de negociação referente o LOTE 5 com os fornecedores participantes, onde obtive resposta quanto a tentativa de negociação apenas com um e tendo em vista todos encontrar-se com as propostas acima do valor estimado DECLARO o LOTE 5 FRACASSADO.
Sistema	18/02/2022 15:49:37	Srs. Fornecedor, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	18/02/2022 15:51:54	Para PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - Sr fornecedor solicito uma melhor oferta para o LOTE 6
26.383.168/0001-17	18/02/2022 15:57:37	já estou no meu melhor preço
Pregoeiro	18/02/2022 15:59:25	Para PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - Solicito o envio da proposta readequada, observando que o item 106 encontra-se acima do valor estimado. Favor proceder com a devida adequação do item de acordo com o valor de referência.
Pregoeiro	18/02/2022 16:00:08	ITEM 106(6) R\$ 85,00
Pregoeiro	18/02/2022 16:00:29	Sr fornecedor PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI solicito que seja apresentada a Proposta de Preço adequada aos seus valores finais para o Lote 06 no prazo de duas horas, conforme determinado em edital item 6.31.2
Sistema	18/02/2022 16:01:11	Senhor fornecedor PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 26.383.168/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao grupo G6.
Pregoeiro	18/02/2022 16:03:29	Para FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGIC - Sr fornecedor solicito uma melhor oferta para o lote 7
26.043.097/0001-03	18/02/2022 16:04:18	Boa tarde Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	18/02/2022 16:05:36	Para FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGIC - Boa Tarde, qual sua melhor oferta para o LOTE 7
26.043.097/0001-03	18/02/2022 16:05:52	Infelizmente já estamos com nosso melhor valor para o lote 7.
Pregoeiro	18/02/2022 16:08:12	Para FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGIC - Sr fornecedor FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGIC solicito que seja apresentada a Proposta de Preço adequada aos seus valores finais para o Lote 07 no prazo de duas horas, conforme determinado em edital item 6.31.2
Sistema	18/02/2022 16:08:14	Senhor fornecedor FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGIC, CNPJ/CPF: 26.043.097/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao grupo G7.
26.043.097/0001-03	18/02/2022 16:09:14	Vou providenciar o envio. Obrigada.
Sistema	18/02/2022 16:09:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGIC, CNPJ/CPF: 26.043.097/0001-03, enviou o anexo para o grupo G7.
26.043.097/0001-03	18/02/2022 16:10:51	Proposta anexada. Qualquer dúvida estou a disposição. Obrigada.
Pregoeiro	18/02/2022 16:13:08	Para MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Sr fornecedor qual sua melhor oferta para o lote 8
Pregoeiro	18/02/2022 16:13:23	Para MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Informo que existem dois acima do estimado
Pregoeiro	18/02/2022 16:19:31	Para MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Sr fornecedor MSB aguardando sua resposta
Pregoeiro	18/02/2022 16:31:38	Para MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Sr fornecedor conforme preconiza o edital no item 7.2 -Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado
Pregoeiro	18/02/2022 16:32:30	Para MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - tendo em vista a ausência de resposta quanto a tentativa de negociação para o Lote 8 sua proposta será DESCLASSIFICADA por descumprir o item 7.2
Pregoeiro	18/02/2022 16:34:51	Para PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - Em função da DESCLASSIFICAÇÃO da proposta do fornecedor MSB convoco o remanescente para negociação
Pregoeiro	18/02/2022 16:35:29	Conforme determina o edital no item 7.5. Se a proposta vencedora for desclassificada, a Pregoeira examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
Pregoeiro	18/02/2022 16:37:02	Para PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - Sr fornecedor solicito uma melhor oferta para o Lote 8
26.383.168/0001-17	18/02/2022 16:43:17	Estou acima do valor estimado em algum item?
Pregoeiro	18/02/2022 16:46:12	Para PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - Sim. Itens 129(1) e 133(5)
Pregoeiro	18/02/2022 16:48:39	Para PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - Valor de referência item 129(1) R\$ 168,00 e item 133(5) R\$ 43,67
26.383.168/0001-17	18/02/2022 16:49:07	Infelizmente não conseguimos chegar ao valor estimado desses itens
Pregoeiro	18/02/2022 16:55:08	Sua proposta será desclassificada por descumprir o item 7.2 onde cita: Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado
Pregoeiro	18/02/2022	Srs fornecedores em função de termos apenas dois fornecedores participantes para o LOTE

	16:59:16	8 e não sendo possível negociação em relação aos valores ofertados DECLARAR o lote 8 FRACASSADO.
Sistema	18/02/2022 17:00:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 26.383.168/0001-17, enviou o anexo para o grupo G6.
Pregoeiro	18/02/2022 17:07:39	Srs fornecedores Iremos suspender a sessão, com retorno das negociações e demais atos do certame para o dia 04 de março de 2022 as 14hs.
Pregoeiro	18/02/2022 17:07:46	Desde já informo que a sessão só será agendada para essa data em função de termos pregões para os próximos dias.
Pregoeiro	04/03/2022 14:01:52	Boa Tarde Srs fornecedores,
Pregoeiro	04/03/2022 14:02:58	Conforme informado na ultima sessão daremos prosseguimento aos trabalhos com retorno das negociações.
Pregoeiro	04/03/2022 14:04:53	Para CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA - Sr fornecedor solicito melhor oferta para o Lote 9
Pregoeiro	04/03/2022 14:07:50	Para CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA - Informo que o item 01(136)está acima do estimado
Pregoeiro	04/03/2022 14:10:33	Para CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA - Sr fornecedor aguardando.
Pregoeiro	04/03/2022 14:14:16	Para CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA - Tendo em vista a ausência de resposta do fornecedor quanto a tentativa de negociação para o Lote 09, solicito que seja apresentada a Proposta de Preço adequada aos seus valores finais para o Lote 09 no prazo de até duas horas, conforme determinado em edital item 6.31.2, com adequação do item 01 de acordo com o estimado.
Pregoeiro	04/03/2022 14:14:32	Para CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA - Valor de Referência item 01- R\$ 119,00
Sistema	04/03/2022 14:15:05	Senhor fornecedor CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.527.531/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao grupo G9.
Pregoeiro	04/03/2022 14:21:10	Para MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Sr fornecedor solicito melhor oferta para o Lote 10
Pregoeiro	04/03/2022 14:21:27	Para MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - tendo em vista seu melhor lance está acima do estimado
05.696.303/0001-04	04/03/2022 14:24:29	Sr. Pregoeiro acatamos a sua solicitação e igualaremos a nossa proposta ao valor estimado do item 10.
Pregoeiro	04/03/2022 14:25:07	Para MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Sr fornecedor aguardando sua reposta.
05.696.303/0001-04	04/03/2022 14:25:55	Sr. Pregoeiro, acatamos a sua solicitação e igualaremos a nossa proposta ao valor estimado do Lote 10.
Pregoeiro	04/03/2022 14:26:13	Para MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Teria como proceder com arredondamento do valor para R\$ 589,00(valor unitário)
Pregoeiro	04/03/2022 14:28:46	Para MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Consegue proceder com o arredondamento do item?
05.696.303/0001-04	04/03/2022 14:30:13	Sim, aceitamos o valor proposto
Pregoeiro	04/03/2022 14:30:52	Para MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Sr fornecedor MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA solicito que seja apresentada a Proposta de Preço adequada aos seus valores finais para o Lote 10 no prazo de até duas horas, conforme determinado em edital item 6.31.2
Sistema	04/03/2022 14:31:04	Senhor fornecedor MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.696.303/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 141.
Pregoeiro	04/03/2022 14:34:35	Para PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - Sr fornecedor solicito melhor oferta para o LOTE XI
Pregoeiro	04/03/2022 14:37:11	Para PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - desde já informo que o valor do seu melhor lance está acima do estimado
Sistema	04/03/2022 14:38:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.696.303/0001-04, enviou o anexo para o item 141.
Pregoeiro	04/03/2022 14:49:33	Para PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - Sr fornecedor PROSAUDE conforme está disposto no edital item 7.2-7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
Pregoeiro	04/03/2022 14:50:28	Para PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - Informo que o valor estimado para o item é de R\$ 69.069,67.
26.383.168/0001-17	04/03/2022 14:51:03	Boa tarde lote XI, não estamos identificando este lote.
Pregoeiro	04/03/2022 14:53:03	Para PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - No sistema é ITEM 142
26.383.168/0001-17	04/03/2022 14:53:21	Boa Tarde
26.383.168/0001-17	04/03/2022 14:54:01	ok
Pregoeiro	04/03/2022 14:56:01	Para PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - Qual sua melhor oferta para o item 142/lote XI
Pregoeiro	04/03/2022 14:58:24	Para PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - Sr fornecedor aguardando sua resposta

26.383.168/0001-17 04/03/2022 14:59:00
Pregoeiro 04/03/2022 15:00:18
26.383.168/0001-17 04/03/2022 15:01:19
Pregoeiro 04/03/2022 15:01:42
Sistema 04/03/2022 15:01:51
26.383.168/0001-17 04/03/2022 15:03:40
Pregoeiro 04/03/2022 15:10:00
Sistema 04/03/2022 15:14:43
Pregoeiro 04/03/2022 15:15:28
Pregoeiro 04/03/2022 15:16:08
Pregoeiro 04/03/2022 15:17:40
Pregoeiro 04/03/2022 15:21:51
Pregoeiro 04/03/2022 15:22:21
Pregoeiro 04/03/2022 15:26:55
Pregoeiro 04/03/2022 15:36:02
Pregoeiro 04/03/2022 15:37:13
Pregoeiro 04/03/2022 15:40:23
Pregoeiro 04/03/2022 15:41:36
Pregoeiro 04/03/2022 15:42:50
Pregoeiro 04/03/2022 15:51:46
26.383.168/0001-17 04/03/2022 15:52:43
26.383.168/0001-17 04/03/2022 15:53:02
Pregoeiro 04/03/2022 15:54:12
26.383.168/0001-17 04/03/2022 15:55:07
Pregoeiro 04/03/2022 16:13:48
Pregoeiro 16/03/2022 08:32:07
Pregoeiro 16/03/2022 08:34:07
Pregoeiro 16/03/2022 08:36:15
Pregoeiro 16/03/2022 08:39:20
Pregoeiro 16/03/2022 08:42:50

Aceitamos baixar para o valor estimado.

Para PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - Sr fornecedor teria como proceder com o arredondamento do item para R\$ 69.000,00(valor unitário)

Boa tarde, aceitamos baixar para R\$69.000,00

Para PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - Sr fornecedor PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI solicito que seja apresentada a Proposta de Preço adequada aos seus valores finais para o Lote 11 no prazo de até duas horas, conforme determinado em edital item 6.31.2

Senhor fornecedor PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 26.383.168/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao item 142.

Já estamos providenciando.

Para ANNE S MARQUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr fornecedor solicito melhor oferta para o ITEM 143/ lote XII

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 26.383.168/0001-17, enviou o anexo para o item 142.

Para ANNE S MARQUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Desde já informo que o valor do seu melhor lance está acima do estimado

Para ANNE S MARQUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - e conforme determina o edital no item 7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

Para ANNE S MARQUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Diante do exposto solicito sua manifestação quanto a negociação do Lote/item

Para ANNE S MARQUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr fornecedor concedo o prazo de 5 min para sua resposta quanto a tentativa de negociação para o lote/item

Para ANNE S MARQUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - desde já informo que o valor estimado para o item é R\$ 31.870,00

Para ANNE S MARQUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Caso não obtenha resposta dentro desse prazo sua proposta será DESCLASSIFICADA e haverá negociação com remanescente conforme determina o edital no item 7.5. Se a proposta vencedora for desclassificada, a Pregoeira examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

Para ANNE S MARQUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Tendo em vista sua proposta está acima do estimado, e mediante várias tentativas de negociação, onde não obtive resposta, sua proposta será DESCLASSIFICADA por descumprir o item 7.2 do edital onde cita:

7.2. Será desclassificada a proposta ou o LANCE VENCEDOR COM VALOR SUPERIOR AO PREÇO MÁXIMO FIXADO ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

Em decorrência da DESCLASSIFICAÇÃO da proposta do fornecedor ANNE MARQUES convoco o remanescente para o LOTE para negociação.

Conforme determina o item 7.5 do edital: Se a proposta vencedora for desclassificada, a Pregoeira examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

Para PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - Sr fornecedor solicito melhores oferta para o item 143/ lote XII

Para PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - Sr fornecedor aguardando.

Boa Tarde,

Boa tarde. Estamos verificando se há possibilidade

Para PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - Aguardando. Concedo o prazo de 10 min para sua avaliação.

Boa tarde, nossa proposta já está no nosso menor preço, menos que isso não cobre os nossos custos.

Srs fornecedores, Iremos suspender a sessão por conta de outros compromissos da Comissão. Dessa forma daremos prosseguimento aos trabalhos no dia 16 de março de 2022 as 08hs30min.

Srs fornecedores Bom dia, Daremos prosseguimento aos trabalhos conforme comunicado na ultima sessão ocorrida em 04/03/2022.

Iniciaremos a sessão com as negociações referente ao LOTE 12.

Informo que após tentativa de negociação com o remanescente para o LOTE PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI na tentativa de melhores valores para o lote, tendo em vista o valor apresentando está acima do estimado, o fornecedor informou que já se encontrava no seu menor preço.

Tendo em vista seu valor está acima do estimado sua proposta será DESCLASSIFICADA por descumprir o item 7.2 do edital onde cita: Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

Mediante DESCLASSIFICAÇÃO da proposta do fornecedor PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI convoco o remanescente para o LOTE para negociação conforme determina o edital no item 7.5 onde cita:



Pregoeiro	16/03/2022 08:42:56	Se a proposta vencedora for desclassificada, a Pregoeira examina a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
Pregoeiro	16/03/2022 08:43:30	Para MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Sr fornecedor solicito sua melhor oferta para o Lote
Pregoeiro	16/03/2022 08:47:32	Para MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Sr fornecedor concedo prazo de 5 min para seu retorno quanto a negociação
05.696.303/0001-04	16/03/2022 08:49:53	Bom dia! Sr. Pregoeiro, Infelizmente não conseguimos igualar nossa oferta à estimativa do item.
Pregoeiro	16/03/2022 08:54:44	Para MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Sr fornecedor conforme preconiza o edital no item 7.2 será DESCLASSIFICADA a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado.
Pregoeiro	16/03/2022 08:55:39	Para MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Sua proposta será DESCLASSIFICADA por descumprimento quanto ao item 7.2 conforme mencionado abaixo.
Pregoeiro	16/03/2022 09:00:37	Tendo em vista a DESCLASSIFICAÇÃO do fornecedor MSB convoco o remanescente para negociação.
Pregoeiro	16/03/2022 09:04:08	Para MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Sr fornecedor solicito sua melhor oferta para o Lote
Pregoeiro	16/03/2022 09:08:33	Para MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Concedo o prazo de 05 min para sua resposta
Pregoeiro	16/03/2022 09:16:25	Para MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Tendo em vista a não manifestação do fornecedor quanto a tentativa de negociação para o lote sua proposta será DESCLASSIFICADA por descumprir o item 7.2 do edital."Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível."
Pregoeiro	16/03/2022 09:21:41	Diante das inúmeras tentativas de negociação com os fornecedores participantes do LOTE XII, onde não foi possível chegar ao valor estimado, tendo em vista todas as propostas apresentadas estarem acima do valor de orçamento, declaro o lote XII FRACASSADO.
Pregoeiro	16/03/2022 10:02:23	Srs fornecedores, Aguardem. Em alguns instantes iremos divulgar o resultado da análise das propostas readequadas enviadas.
Pregoeiro	16/03/2022 10:42:31	Srs fornecedores, fiquem atentos iremos divulgar o resultado das análises.
Pregoeiro	16/03/2022 10:43:18	LOTE I- X MEDICAL & CLEAN LTDA
Pregoeiro	16/03/2022 10:43:50	Conforme análise técnica realizada através da Direção do HOSPITAL E MATERNIDADE VENÂNCIO RAIMUNDO DE SOUSA na proposta consolidada apresentada pelo fornecedor X MEDICAL & CLEAN LTDA para o LOTE I fica aceita, tendo em vista que a mesma atendeu aos requisitos exigidos em edital.
Pregoeiro	16/03/2022 10:44:16	Sua proposta readequada(final) será aceita tendo em vista os valores ofertados estarem abaixo do estimado.
Pregoeiro	16/03/2022 10:44:52	De acordo com e-mail enviado dia 15 de fevereiro onde a empresa justifica que houve erro de digitação no envio da proposta inicial, faço constar que o pedido de DESCLASSIFICAÇÃO do grupo 01 não será aceito tendo em vista recomendação do item 17.1.
Pregoeiro	16/03/2022 10:45:31	O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta de preços, não assinar a ata de registro de preços ou termo de contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução dos serviços, NÃO MANTIVER A PROPOSTA OU LANCE,
Pregoeiro	16/03/2022 10:45:40	falhar ou fraudar na execução dos serviços, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Horizonte/CE e será descredenciado no Cadastro do Município de Horizonte/CE pelo prazo de até 05 (cinco) anos
Pregoeiro	16/03/2022 10:48:02	LOTES II - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGIC
Pregoeiro	16/03/2022 10:49:06	Conforme análise técnica realizada através da Direção do HOSPITAL E MATERNIDADE VENÂNCIO RAIMUNDO DE SOUSA na proposta consolidada apresentada pelo fornecedor FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGIC para o LOTE II(cota) sua proposta será DESCLASSIFICADA tendo em vista os itens 01,16,27 e 34
Pregoeiro	16/03/2022 10:49:25	apresentarem especificações divergente ao solicitado no Termo de Referência, conforme segue:
Pregoeiro	16/03/2022 10:50:36	ITEM 01-Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição a pinça solicitada foi a Cheron 25 cm. Fornecedor apresentou em sua proposta de 24cm
Pregoeiro	16/03/2022 10:51:52	ITEM 16-REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Adson 20 cm. Fornecedor apresentou PINÇA HEISS 20 CM CURVA (LONGUETE)
Pregoeiro	16/03/2022 10:52:54	ITEM 27- REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Kelly Curva 22cm.(apresentou PINÇA HEISS 20 CM CURVA (LONGUETE)
Pregoeiro	16/03/2022 10:53:39	ITEM 34-REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Transobturatória (Sling).Apresentou PINÇA YASARGIL PARA TUMOR18 CM
Pregoeiro	16/03/2022 10:55:43	Portanto DESCLASSIFICADO para o Lote II por descumprimento do item 5.3.4 do edital
Pregoeiro	16/03/2022 10:56:38	LOTE III- FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGIC

Pregoeiro	16/03/2022 10:57:08	Conforme análise técnica realizada através da Direção do HOSPITAL E MATERNIDADE VENÂNCIO RAIMUNDO DE SOUSA na proposta consolidada apresentada pelo fornecedor FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGIC para o LOTE III sua proposta será DESCLASSIFICADA tendo em vista os 01,16,27,31,32,36 apresentar especificações divergente ao solicitado no
Pregoeiro	16/03/2022 10:57:17	Termo de Referência, conforme segue:
Pregoeiro	16/03/2022 10:57:51	ITEM 01-REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição a pinça Cheron é de 25 cm.(Apresentou PINÇA CHERON 24CM)
Pregoeiro	16/03/2022 10:58:52	ITEM 16-REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Adson 20 cm.(Apresentou PINÇA HALSTEAD RETA 20 CM)
Pregoeiro	16/03/2022 11:00:04	ITEM 27-REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Kelly Curva 22 cm.(Apresentou PINÇA KELLY CURVA 18 CM)
Pregoeiro	16/03/2022 11:00:56	ITEM 31-REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Winter 27 cm.(Apresentou PINÇA WINTER 29 CM Nº2 RETA)
Pregoeiro	16/03/2022 11:01:41	ITEM 32-REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Desjardins 23 cm. Apresentou PINÇA DESJARDINS 21 CM
Pregoeiro	16/03/2022 11:02:23	ITEM 36-REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Transobturatória (Sling).(Apresentou PINÇA YASARGIL PARA TUMOR18 CM
Pregoeiro	16/03/2022 11:03:07	Portanto DESCLASSIFICADO para o Lote III por descumprimento do item 5.3.4 do edital
Pregoeiro	16/03/2022 11:03:35	LOTE VII - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGIC
Pregoeiro	16/03/2022 11:04:28	Conforme análise técnica realizada através da Direção do HOSPITAL E MATERNIDADE VENÂNCIO RAIMUNDO DE SOUSA na proposta consolidada apresentada pelo fornecedor FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGIC para o LOTE VII sua proposta será DESCLASSIFICADA tendo em vista 02,05,06,10,11,12,14 E 15
Pregoeiro	16/03/2022 11:04:42	por apresentar especificações divergentes ao solicitado no Termo de Referência, conforme segue:
Pregoeiro	16/03/2022 11:09:10	ITEM 02-REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição, conta as medidas do afastador que não estão descritas na proposta. VÁLVULA CENTRAL 70X100 RETA
Pregoeiro	16/03/2022 11:10:34	ITEM 05-REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição consta as medidas solicitadas do afastador que é de 13 x 125 mm.(Apresentou na proposta AFASTADOR FARABEUF 13 X 12,5 MM
Pregoeiro	16/03/2022 11:11:37	ITEM 06-REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição consta as medidas solicitadas do afastador que é de 20 x 170 mm. Apresentou AFASTADOR FARABEUF 17 X 20 MM
Pregoeiro	16/03/2022 11:12:28	ITEM 10-REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição consta as medidas solicitadas do afastador que é de 25mm x 33cm(APRESENTOU AFASTADOR DEAVER 33MM X 25CM)
Pregoeiro	16/03/2022 11:13:01	ITEM 11-REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição consta as medidas solicitadas do afastador que é de 25mm x 36 cm. (APRESENTOU AFASTADOR DEAVER 25MM X 35CM)
Pregoeiro	16/03/2022 11:13:48	ITEM 12-REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência Na descrição consta as medidas solicitadas do afastador que é de 38 mm x 30 cm(Apresentou AFASTADOR DEAVER 32CM X 38 MM)
Pregoeiro	16/03/2022 11:14:31	ITEM 14-REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição consta as medidas solicitadas do afastador que é de 75 mm x 30 cm(APRESENTOU AFASTADOR DEAVER 50MM X 30 CM)
Pregoeiro	16/03/2022 11:15:15	ITEM 15-REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição consta as medidas solicitadas do afastador que é de 300 mm x 25 mm (APRESENTOU ESPÁTULA RIBBON 40MM X33CM)
Pregoeiro	16/03/2022 11:16:51	Portanto DESCLASSIFICADO para o Lote VII por descumprimento do item 5.3.4 do edital
Pregoeiro	16/03/2022 11:24:46	LOTE IV- PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI Conforme análise técnica realizada através da Direção do HOSPITAL E MATERNIDADE VENÂNCIO RAIMUNDO DE SOUSA na proposta consolidada apresentada pelo fornecedor PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI para o LOTE VI fica aceita, tendo em vista que a mesma atendeu aos requisitos exigidos em edital.
Pregoeiro	16/03/2022 11:27:45	LOTE VI- PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI Conforme análise técnica realizada através da Direção do HOSPITAL E MATERNIDADE VENÂNCIO RAIMUNDO DE SOUSA na proposta consolidada apresentada pelo fornecedor PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI para o LOTE VI fica aceita, tendo em vista que a mesma atendeu aos requisitos exigidos em edital.
Pregoeiro	16/03/2022 11:32:48	LOTE XI- PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI Conforme análise técnica realizada através da Direção do HOSPITAL E MATERNIDADE VENÂNCIO RAIMUNDO DE SOUSA na proposta consolidada apresentada pelo fornecedor PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI para o LOTE XI fica aceita, tendo em vista que a mesma atendeu aos requisitos exigidos em edital.
Pregoeiro	16/03/2022	LOTE X- MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Conforme análise técnica realizada

	11:38:38	através da Direção do HOSPITAL E MATERNIDADE VENÂNCIO RAIMUNDO DE SOUSA na proposta consolidada apresentada pelo fornecedor MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA para o LOTE X fica aceita, tendo em vista que a mesma atendeu aos requisitos exigidos em edital.
Pregoeiro	16/03/2022 11:44:56	Srs fornecedores, Em função da DESCLASSIFICAÇÃO da proposta do fornecedor FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGIC para o LOTE II convoco o remanescente para negociação
Pregoeiro	16/03/2022 11:47:42	Para CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS - Sr fornecedor solicito uma melhor oferta para o Lote II
Pregoeiro	16/03/2022 11:48:16	Para CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS - Informo que existem 5 itens acima do valor estimado
Pregoeiro	16/03/2022 11:52:03	Para CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS - Sr fornecedor concedo prazo de 5 min para sua avaliação
18.836.913/0001-08	16/03/2022 11:58:25	Bom dia
18.836.913/0001-08	16/03/2022 11:58:34	Quais são os Itens
Pregoeiro	16/03/2022 12:03:16	Para CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS - Itens 18,19,27,28,39
Pregoeiro	16/03/2022 12:07:46	Para CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS - Sr fornecedor aguardando.
18.836.913/0001-08	16/03/2022 12:11:21	Estou verificando com a Diretoria. Um momento por favor.
Pregoeiro	16/03/2022 12:11:44	Para CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS - Sr fornecedor concedo o prazo de mais 10min para sua análise
18.836.913/0001-08	16/03/2022 12:15:09	Sr, Pregoeiro, conseguimos alterar os valores dos itens 18,19,27,28,39 para os valores de referência.
Pregoeiro	16/03/2022 12:18:57	Para CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS - Sr fornecedor CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS solicito que seja apresentada a Proposta de Preço adequada aos seus valores finais para o Lote II no prazo de até duas horas, conforme determinado em edital item 6.31.2
Sistema	16/03/2022 12:19:08	Senhor fornecedor CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS, CNPJ/CPF: 18.836.913/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Pregoeiro	16/03/2022 12:20:54	Para CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS - Sr fornecedor tendo em vista ser remanescente no LOTE III(ampla) solicito a proposta readequada seguindo o que determina no edital item 7.13.
Pregoeiro	16/03/2022 12:21:01	Para CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS - Caso o licitante vencedor da cota reservada seja o mesmo vencedor da cota de ampla participação, inclusive nos casos na situação anterior, este deverá realizar a adequação dos preços unitários para o menor valor ofertado entre os itens.
Sistema	16/03/2022 12:21:48	Senhor fornecedor CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS, CNPJ/CPF: 18.836.913/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao grupo G3.
Pregoeiro	16/03/2022 12:24:36	Para CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS - Sr fornecedor faço constar que os arquivos constante da proposta Inicial quanto ao catálogos e Registros ANVISA ao tentar abrir aparece a seguinte mensagem de erro: Não é um PDF ou está corrompido.
Pregoeiro	16/03/2022 12:24:58	Para CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS - Favor verificar e anexar os referidos documentos junto a proposta readequada.
18.836.913/0001-08	16/03/2022 12:25:18	Iremos reenviar os arquivos corrompidos.
Pregoeiro	16/03/2022 12:29:24	Para PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - Sr fornecedor remanescente para o LOTE 7 solicito sua melhor oferta para o Lote
Pregoeiro	16/03/2022 12:41:14	Para PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - Sr fornecedor tendo em vista a não manifestação quanto a negociação para o Lote e tendo em vista seu valor está abaixo do estimado ,solicito que seja apresentada a Proposta de Preço adequada aos seus valores finais para o Lote VII no prazo de até duas horas, conforme determinado em edital item 6.31.2
Sistema	16/03/2022 12:41:20	Senhor fornecedor PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 26.383.168/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao grupo G7.
Sistema	16/03/2022 12:41:44	Senhor fornecedor CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.527.531/0001-62, o prazo para envio de anexo para o grupo G9 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	16/03/2022 13:35:27	Sr fornecedor CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA fica aceita a proposta INICIAL anexada para o LOTE 09, tendo em vista ser a mais vantajosa entre as demais apresentadas e pelo global está abaixo do estimado.
Sistema	16/03/2022 13:54:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS, CNPJ/CPF: 18.836.913/0001-08, enviou o anexo para o grupo G2.
Sistema	16/03/2022 13:54:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS, CNPJ/CPF: 18.836.913/0001-08, enviou o anexo para o grupo G3.
Sistema	16/03/2022 14:17:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 26.383.168/0001-17, enviou o anexo para o grupo G7.
Pregoeiro	16/03/2022 15:33:26	Sr fornecedor CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS solicito a adequação dos itens 67 e 76 do Lote III aos mesmos valores ofertados para os mesmos itens(33 e 42) no lote II
Pregoeiro	16/03/2022	Conforme determina o item 7.13 do edital.

	15:34:01	
Sistema	16/03/2022 15:34:22	Senhor fornecedor CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS, CNPJ/CPF: 18.836.913/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao grupo G3.
Sistema	16/03/2022 15:44:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS, CNPJ/CPF: 18.836.913/0001-08, enviou o anexo para o grupo G3.
Pregoeiro	16/03/2022 16:37:49	Srs fornecedores, Atenção. Segue resultado das análises quanto aos lotes II, III, VII e IX
Pregoeiro	16/03/2022 16:38:22	LOTES II e III- CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS Conforme análise técnica realizada através da Direção do HOSPITAL E MATERNIDADE VENÂNCIO RAIMUNDO DE SOUSA na proposta consolidada apresentada pelo fornecedor CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS para os LOTES II e III fica aceita,
Pregoeiro	16/03/2022 16:38:27	tendo em vista que a mesma atendeu aos requisitos exigidos em edital.
Pregoeiro	16/03/2022 16:39:42	LOTE VII- PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI Conforme análise técnica realizada através da Direção do HOSPITAL E MATERNIDADE VENÂNCIO RAIMUNDO DE SOUSA na proposta consolidada apresentada pelo fornecedor PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI para o LOTE VII fica aceita, tendo em vista que a mesma atendeu aos requisitos exigidos em edital.
Pregoeiro	16/03/2022 16:40:23	LOTE XI- Conforme análise técnica realizada através da Direção do HOSPITAL E MATERNIDADE VENÂNCIO RAIMUNDO DE SOUSA na proposta consolidada apresentada pelo fornecedor CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA para o LOTE XI fica aceita, tendo em vista que a mesma atendeu aos requisitos exigidos em edital.
Pregoeiro	16/03/2022 17:01:18	Srs fornecedores, Irei suspender a sessão para análise minuciosa dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO das empresas arrematantes dos LOTES 01,02,03,04,06,07,09,10 e 11.
Pregoeiro	16/03/2022 17:03:24	O prosseguimento dos trabalhos será agendado para o dia 24 de março de 2022 as 14hs:00, onde será divulgado o resultado da análise dos documentos de habilitação e demais atos do certame.
Pregoeiro	24/03/2022 14:04:07	Srs fornecedores, Conforme informado na sessão do dia 16/03/2022 será divulgado o resultado da análise dos documentos de habilitação das empresas arrematantes dos lotes 01,02,03,04,06,07,09,10 e 11.
Pregoeiro	24/03/2022 14:05:22	Aguardem, em alguns instantes será divulgado o resultado.
Pregoeiro	24/03/2022 14:22:58	Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital; apresentação do SICAF; bem como cumpridas as exigências quanto as consultas aos cadastros conforme dispõe o edital no item 9.1 alíneas "a" "b" "c" e "d" das proponentes melhores classificadas, declaro HABILITADAS e VENCEDORAS as empresas:
Pregoeiro	24/03/2022 14:23:19	CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS para os LOTES 02 e 03
Pregoeiro	24/03/2022 14:23:27	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA para o LOTE 10
Pregoeiro	24/03/2022 14:23:37	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI para os LOTES 04,06,07 e 11
Pregoeiro	24/03/2022 14:23:48	e X MEDICAL & CLEAN LTDA para o LOTE 01, tendo em vista que as mesmas cumpriram as normas editalícias e as normas da Lei Federal Nº 8.666/93 e Lei Federal Nº 10.520/02.
Pregoeiro	24/03/2022 14:25:24	Em análise aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da empresa CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA arrematante do LOTE 9 foi constatado que a mesma não apresentou Atestado/Declaração, junto à(s) Autoridade(s) Sanitária(s) Local(is) Competente(s),
Pregoeiro	24/03/2022 14:26:43	dessa forma a mesma está INABILITADA por descumprir o item 9.7 alínea "b" do edital onde cita: Apresentar Atestado/Declaração, junto à(s) Autoridade(s) Sanitária(s) Local(is) Competente(s), que dispõe de instalações compatíveis com os produtos que se propõe a fornecer (Alvará Sanitário).
Pregoeiro	24/03/2022 14:31:51	Tendo em vista a INABILITAÇÃO do fornecedor CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA para o Lote 9 convoco o remanescente para o lote para negociação, conforme dispõe o edital no item 7.5
Pregoeiro	24/03/2022 14:34:08	Para PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - Sr fornecedor solicito melhor oferta para o Lote.
26.383.168/0001-17	24/03/2022 14:40:22	Boa tarde. Estou verificando
26.383.168/0001-17	24/03/2022 14:40:28	Um momento por favor.
Pregoeiro	24/03/2022 14:43:08	Para PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - Ok. Aguardo. Concedo o prazo de 15 min para sua avaliação.
26.383.168/0001-17	24/03/2022 14:44:43	Estou verificando, porque no item 3 do lote 9, o estimado do município está muito baixo.
26.383.168/0001-17	24/03/2022 15:03:21	Conseguiremos atender o estimado do item 3 do lote 9, mas nos outros já estamos no nosso melhor preço
Pregoeiro	24/03/2022 15:07:39	Para PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - Sr fornecedor PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI solicito que seja apresentada a Proposta de Preço adequada aos seus valores finais no prazo de duas horas, conforme determinado em edital item 6.31.2
Sistema	24/03/2022 15:07:50	Senhor fornecedor PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 26.383.168/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao grupo G9.
26.383.168/0001-	24/03/2022	ok

17 15:08:56
Sistema 24/03/2022 15:18:12
Pregoeiro 24/03/2022 16:14:00
Pregoeiro 24/03/2022 16:20:54
Pregoeiro 24/03/2022 16:21:03
Pregoeiro 24/03/2022 16:35:07
Pregoeiro 24/03/2022 16:37:10

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI CNPJ/CPF: 26.383.168/0001-17, enviou o anexo para o grupo G9.
Conforme análise técnica realizada através da Direção do HOSPITAL DE MATERNIDADE VENÂNCIO RAIMUNDO DE SOUSA na proposta consolidada apresentada pelo fornecedor PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI para o LOTE 09 fica aceita, tendo em vista que a mesma atendeu aos requisitos exigidos em edital.
Srs fornecedores
Tendo em vista a empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI já está HABILITADA em outros lotes do aludido processo, declaro a mesma HABILITADA e VENCEDORA para o Lote 09.
ATENÇÃO: Conforme determina Edital item 10.9 e 10.10, abrirei o prazo de intenção de recurso fique atento que iniciarei a fase de recurso.
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 24/03/2022 às 17:10:00.



Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	10/02/2022 18:52:04	
Abertura da sessão pública	14/02/2022 09:30:00	Abertura da sessão pública
Extensão prazo de análise de propostas	14/02/2022 09:50:44	Extensão no prazo de análise de propostas. Tempo: 30. Justificativa: analisando as propostas
Extensão prazo de análise de propostas	14/02/2022 10:22:59	Extensão no prazo de análise de propostas. Tempo: 30. Justificativa: analisando propostas
Extensão prazo de análise de propostas	14/02/2022 10:51:03	Extensão no prazo de análise de propostas. Tempo: 10. Justificativa: ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS
Extensão prazo de análise de propostas	14/02/2022 11:05:42	Extensão no prazo de análise de propostas. Tempo: 10. Justificativa: EM FASE DE ACEITAÇÃO
Extensão prazo de análise de propostas	14/02/2022 11:16:23	Extensão no prazo de análise de propostas. Tempo: 10. Justificativa: concluindo aceitação dos itens
Encerramento da análise de propostas	14/02/2022 11:30:01	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	14/02/2022 15:18:54	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	18/02/2022 15:49:37	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	24/03/2022 16:37:10	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 24/03/2022 às 17:10:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos Itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:12 horas do dia 24 de março de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

FRANCISCA JORANGELA BARBOSA ALMEIDA
Pregoeiro Oficial

FRANCISCO LEONARDO ALVES DA SILVA
Equipe de Apoio

MAGNO RODIERY RODRIGUES LIMA
Equipe de Apoio

RAFAELA LIMA DOS SANTOS MARTINS
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar



←

Ⓟ

Ⓟ