



ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

O procedimento licitatório obedecerá à Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, ao Decreto Municipal nº 09, de 03 de fevereiro de 2020, ao Decreto Federal nº 3.722, de 09 de janeiro de 2001, ao Decreto Municipal nº 012, de 03 de janeiro de 2011, ao Decreto Municipal nº 058 de 30 de dezembro de 2015, à Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações posteriores, à Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, ao Decreto Municipal nº 021, de 01 de junho de 2018, Instrução Normativa nº 03, de 26 de abril de 2018, e subsidiariamente à Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como, à legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos.

LICITAÇÃO COM LOTE COM AMPLA PARTICIPAÇÃO E EXCLUSIVO ÀS MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, EM ATENDIMENTO AOS INCISOS I E III DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006.

1. DO OBJETO:

- 1.1. Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de suprimentos, periféricos de Informática e comunicação, destinado manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática dos equipamentos da rede SUAS, atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Igualdade e Desenvolvimento Social e do Fundo Municipal de Assistência Social do Municipio de Horizonte/CE.
- 1.2. A licitação será por LOTE, conforme tabela constante neste Termo de Referência.
- 1.3. O critério de julgamento adotado será o **Menor Preço**, com modo de **Disputa Aberto**, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
- 1.4. O local de disputa será no Portal de Compras do Governo Federal COMPRASNET via site: www.comprasnet.gov.br.

1.1.ÓRGÃO GERENCIADOR:

Secretaria de Assistência Social, Igualdade e Desenvolvimento Social / Fundo Municipal de Assistencia Social.

2. DA JUSTIFICATIVA:

2.1. Em consonância com as competências da Política de Assistência Social, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Igualdade e Desenvolvimento Social do Município, as despesas para fins de atender demandas da administração no intuito de prover a necessidade de manutenção na área da ciência da informação e tecnológica visa aquisição de suprimentos, periféricos de informática e comunicação, destinado à manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos da rede SUAS atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Igualdade e Desenvolvimento Social e do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Horizonte/CE..

3. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, LOTES E VALORES ESTIMADOS:

- 3.1. Os preços de referência foram estimados com base nas pesquisas de preços realizadas pela Central de Compras do Município de Horizonte/CE, as quais estão acostadas nos autos do processo licitatório.

Página 19 de 52








SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, IGUALDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 15 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO – 15 02

Street Control	LOTE 01 – AMPLA CON	CORRÊNO	CIA	Contractor of	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR UNIT	QUANT	VALOR TOTAL
1	PENTE DE MEMÓRIA COM CAPACIDADE DE 2 GB INTERFACE DDR2 FREQUÊNCIA 800 MHZ; LATÊNCIA: CL5 VOLTAGEM: 1.8V PINOS: 240-PIN COMPATIBILIDADE: DESKTOP EMBALAGEM: BLISTER GARANTIA: 90 DIAS NOVO			15	William Territ
2	MEMÓRIA DDR3 2GB FREQUÊNCIA1600MHZ; LATÊNCIA CAS DDR3 9; TENSÃO1,5V; PINAGEM 240-PINOS; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO0 ~ 85°C. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.			23	
3	MEMÓRIA DDR3 4GB 1333MHZ -FREQUÊNCIA1333MHZ; LATÉNCIA CASDDR3; TENSÃO1,5V; PINAGEM240-PINOS; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO0 ~ 85°C. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.		Unio-	23	
4	MEMÓRIA PARA NOTEBBOK DDR2 2GB 800MHZ GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	UNID		15	The state of the s
5	MEMÓRIA PARA NOTEBBOK DDR3 4GB 1333MHZ - FREQUÊNCIA1333MHZ; LATÊNCIA 9; TENSÃO1,5V; PINAGEM240-PINOS; ATÊNCIA CAS: DDR3 SO-DIMM GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	UNID	(39)	23	
6	DISCO RÍGIDO INTERNO, INTERFACE SATA III DE 6GB/S COM CAPACIDADE DE 1TB, ROTAÇÃO RPM: 7.200, BUFFER DE 64MB, COMPATIBILIDADE: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP SP3, WINDOWS VISTA®, WINDOWS 7, WINDOWS® 8.0U SUPERIOR	UNID		23	
7	DISCO RÍGIDO EXTERNO COM ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE 1TB; INTERFACE: USB 3.0; ROTAÇÃO RPM: 5.400; TAXA MÁXIMA DE TRANSFERÊNCIA: ATÉ 4,8 GBPS (USB 3.0); COMPATIBILIDADE: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP SP3, WINDOWS VISTA®, WINDOWS 7, WINDOWS® 8 OU SUPERIOR. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12	Olivio		8	
8	(DOZE) MESES. DISCO RÍGIDO EXTERNO COM ESPECIFICAÇÕES: INTERFACE: SATA III; CAPACIDADE: 2TB; ROTAÇÃO RPM: 7.200; BUFFER MB: 64; MTBF (HORAS): 1.000.000; COMPATIBILIDADE: SISTEMA OPERAÇIONAL WINDOWS XP SP3, WINDOWS VISTA®, WINDOWS 7, WINDOWS® 8 OU SUPERIOR. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	UNID		6	
9	DISCO RÍGIDO INTERNO PARA NOTEBOOK, INTERFACE SATA III COM CAPACIDADE DE 500 GB, ROTAÇÃO RPM: 5.200, BUFFER DE 8MB, COMPATIBILIDADE: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP SP3, WINDOWS VISTA®, WINDOWS 7, WINDOWS® 8 OU SUPERIOR	UNID		23	
10	HD SSD SATA 3 - CAPACIDADE: 120GB; INTERFACE: SATA III (6 GB/S) TAXA TRANSFERÊNCIA: - 550MB/S PARA LEITURA / - 350MB/S PARA GRAVAÇÃO FORMATO: 2.5° (7MM) CONTROLADORA: MARVELL 88SS1074 NAND: TLC LEITURA ALEATÓRIA MÁXIMA 4K (IOMETER): ATÉ 90.000 IOPS GRAVAÇÃO ALEATÓRIA MÁXIMA 4K (IOMETER): ATÉ 15.000 IOPS VIBRAÇÃO QUANDO EM OPERAÇÃO: 2,17G PICO (7 – 800 HZ) VIBRAÇÃO QUANDO NÃO ESTÁ EM OPERAÇÃO: 20G PICO (10 – 2000 HZ) EXPECTATIVA DE VIDA ÚTIL: 1 MILHÃO DE HORAS MTBF TOTAL BYTES GRAVADOS (TBW): 50TB. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	UNID		15	
(1.1)	FONTE ATX 450W - POTÊNCIA: 200W REAIS (MÁXIMO 450W) PINOS: 20 + 4 PINOS TENSÃO ENTRADA: ENTRADA: 115V/230VAC - 50/60HZ TENSÃO SAÍDA: SAÍDA +12V: 9ª FREQUÊNCIA: 50/60HZ VENTILADORES: 01 COOLER DE 8CM DIMENSÕES: 150 X 84 X 140MM (UNIDADE) INFORMAÇÃO ADICIONAL: COOLER DE 8CM EMBUTIDO	UNID		113	
12	FONTE ATX 500W REAL – PADRÃO ATX V2.31 COR DA FONTE: PRETA POTÊNCIA REAL DE 500W COMPOSIÇÃO: SECC 0.8MM COMPATÍVEL COM ESPECIFICAÇÃO ATX FONTE COM CONECTORES SATA E PCIEXPRESS CHAVE LIGA/DESLIGA E CHAVE SELETORA DE TENSÃO VENTOINHA DE 130MM PARA UMA MELHOR REFRIGERAÇÃO CABO COM MALHA DE PROTEÇÃO PARA TODOS OS CONECTORES CONECTORES: 1X 20+4 PIN; 1X ATX 12V (4+4)PIN 4X SATA 3X IDE 4PIN 1X FDD 4PIN 1X PCI 6PIN 1X PCI (6+2)PIN; GARANTIA: OFABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	UNID		15	
13	PLACA DE REDE PCI EXPRESS - WIRELESS PADRÕES WIRELESS: IEEE 802.11N, IEEE 802.11G, IEEE 802.11B FRENQUÊNCIA: 2.400-2.4835GHZ MODOS WIRELESS: AD-HOC / MODO INFRAESTRUTURA SEGURANÇA WIRELESS: SUPORTA WEP DE 64/128 BITS, WPA-PSKWPA2-PSK, FILTRAGEM MAC WIRELESS TECNOLOGIA DE MODULAÇÃO: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM,	UNID		23	

Página 20 de 52













1		64-QAM	
		- CERTIFICAÇÃO: CE, FCC, ROHS TAXA DO SINAL:	
		- 11N: UP TO 150MBPS(DINÂMICO)	
		- 11G: UP TO 54MBPS(DINĀMICO) - 11B: UP TO 11MBPS(DINĀMICO)	
		SENSIBILIDADE DA RECEPÇÃO:	
-		- 130M: -68DBM@10% PER - 108M: -68DBM@10% PER	
		- 54M: -68DBM@10% PER - 11M: -85DBM@8% PER	
		- 11M: -85DBM@8% PER - 6M: -88DBM@10% PER	
-		- 1M: -90DBM@8% PER PLACA DE REDE PCI EXPRESS - WIRELESS	
		PADRÕES WIRELESS: IEEE 802.11N, IEEE 802.11G, IEEE 802.11B	
		FRENQUÊNCIA:2.400-2.4835GHZ, MODOS WIRELESS: AD-HOC / MODO INFRAESTRUTURA SEGURANÇA WIRELESS: SUPORTA WEP DE 64/128	
		BITS, WPA-PSKWPA2-PSK, FILTRAGEM MAC WIRELESS	
-		TECNOLOGIA DE MODULAÇÃO: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, - CERTIFICAÇÃO: CE, FCC, ROHS	
	14	TAXA,DOSINAL: - 11N: UP TO 150MBPS(DINÂMICO) - 11G: UP TO 54MBPS(DINÂMICO)	UNID 08
	14	- 11B: UP TO 11MBPS(DINÂMICO)	
,		SENSIBILIDADE DA RECEPÇÃO: - 130M: -68DBM@10% PER	
		- 108M: -68DBM@10% PER	
		- 11M: -85DBM@8% PER	
		- 6M: -88DBM@10% PER - 1M: -90DBM@8% PER	000
ł		KIT PLACA MÃE COM PROCESSADOR E MEMÓRIA COM	
		ESPECIFICAÇÃO ABAIXO: PLACA MÃE COM MEMÓRIA DDR3/-L SO- DIMM 1333MHZ; SLOT DE MEMÓRIA SO-DIMM DE 204 PINOS; 1 X SLOT	
		PCI-EXPRESS; 1 X SLOT MINI PCI-EXPRESS (M-SATA) GRAFICO	
		DIRECTX 11; REDE INTEGRADA REALTEK RTL8111G 10/100/1000MB/S;	
- 1	15	ÁUDIO HD VIA VTI705 5.1 CANAIS CONECTORES INTERNOS 1 PORTA SATA2 3GB/S; 1 CONECTOR USB 2.0 PARA EXPANSÃO; 1 CONECTOR	UNID 22
	13	PARA EXPANSÃO DE PORTA SERIAL VIA CABO PAINEL TRASEIRO2	O. I. C.
- 1		CONECTORES PS/2 PARA TECLADO E MOUSE, 1 PORTA D-SUB (VGA); 1 PORTA HDMI; 4 PORTAS USB 2.0; 1 PORTAS USB 3.0; 1 PORTA LAN	A Landa Landa
		RJ45; 3 CONECTORES DE ÁUDIO (LINE-IN, LINE-OUT E MIC-IN);	
1		SISTEMA OPERACIONAL SUPORTADOMICROSOFT WINDOWS 8 / 8.1 /7 (32/64BITS); ACOMPANHAR PROCESSADOR DE NO MINIMO 2.4GHZ E	
-		MEMÓRIA DDR3 DE 4GB; PROCESSADOR 3.7GHZ; CACHE 3MB / DMI2: 5 GT/S / SOCKET LGA	
	16	1150 / NÚMERO DE NÚCLEOS: 2 / NÚMERO DE THREADS: 4 /	UNID 15
		FREQUÊNCIA DO PROCESSADOR: 3.7GHZ. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	
		PLACA DE VÍDEO PARA COMPUTADOR ESPECIFICAÇÃO: NÚCLEOS	
	17	CUDA: 256, MEMORIA: TIPO: 2 GB GDDR5, LARGURA: 32 GB / S, INTERFACE: 64 BITS, INTERFACE: PCI EXPRESS 3.0 X16, POSSUIR	UNID 6
		VENTILADOR ULTRA-SILENCIOSO, GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	RS
ı	THE SELECT	TOTAL DO LOTE I	Experience of the second secon

TEM	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR UNIT	QUANT	VALOR TOTAL
1	PENTE DE MEMÓRIA COM CAPACIDADE DE 2 GB INTERFACE DDR2 FREQUÊNCIA 800 MHZ; LATÊNCIA: CL5 VOLTAGEM: 1.8V PINOS: 240- PIN COMPATIBILIDADE: DESKTOP EMBALAGEM: BLISTER GARANTIA: 90 DIAS NOVO	UNID		5	
2	MEMÓRIA DDR3 2GB FREQUÊNCIA1600MHZ; LATÊNCIA CAS DDR3 9; TENSÃO1,5V; PINAGEM 240-PINOS; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO0 ~ 85°C. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	UNID		7	
3	MEMÓRIA DDR3 4GB 1333MHZ -FREQUÊNCIA1333MHZ; LATÊNCIA CASDDR3; TENSÃO1,5V; PINAGEM240-PINOS; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO0 ~ 85°C. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	UNID		7	
4	MEMÓRIA PARA NOTEBBOK DDR2 2GB 800MHZ GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	UNID		5	
5	MEMÓRIA PARA NOTEBBOK DDR3 4GB 1333MHZ - FREQUÊNCIA1333MHZ; LATÊNCIA 9; TENSÃO1,5V; PINAGEM240-PINOS; ATÊNCIA CAS: DDR3 SO-DIMM GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	UNID		7	
6	DISCO RÍGIDO INTERNO, INTERFACE SATA III DE 6GB/S COM CAPACIDADE DE 1TB, ROTAÇÃO RPM: 7:200, BUFFER DE 64MB, COMPATIBILIDADE: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP SP3, WINDOWS VISTA®, WINDOWS 7, WINDOWS® 8 OU SUPERIOR	UNID		7	

Página 21 de 52





7		visitori sveni e remalente mene amerikanskog objektiva og e		1		31	1
	7	DISCO RÍGIDO EXTERNO COM ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE 1TB; INTERFACE: USB 3.0; ROTAÇÃO RPM: 5.400; TAXA MÁXIMA DE TRANSFERÊNCIA: ATÉ 4.8 GBPS (USB 3.0); COMPATIBILIDADE: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP SP3, WINDOWS VISTA®, WINDOWS 7, WINDOWS® 8 OU SUPERIOR. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	UNID		2		
	8	DISCO RÍGIDO EXTERNO COM ESPECIFICAÇÕES: INTERFACE: SATA III; CAPACIDADE: 2TB; ROTAÇÃO RPM: 7.200; BUFFER MB: 64; MTBF (HORAS): 1.000.000; COMPATIBILIDADE: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP SP3, WINDOWS VISTA®, WINDOWS 7, WINDOWS® 8 OU SUPERIOR. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	UNID		2		
	9	DISCO RÍGIDO INTERNO PARA NOTEBOOK, INTERFACE SATA III COM CAPACIDADE DE 500 GB, ROTAÇÃO RPM: 5.200, BUFFER DE 8MB, COMPATIBILIDADE: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP SP3, WINDOWS VISTA®, WINDOWS 7, WINDOWS® 8 OU SUPERIOR.	UNID		7		
)	10	HD SSD SATA 3 - CAPACIDADE: 120GB; INTERFACE: SATA III (6 GB/S) TAXA TRANSFERÊNCIA: - 550MB/S PARA LEITURA / - 350MB/S PARA GRAVAÇÃO FORMATO: 2.5° (7MM) CONTROLADORA; MARVELL 88SS1074 NAND: TLC LEITURA ALEATÓRIA MÁXIMA 4K (IOMETER): ATÉ 90.000 IOPS GRAVÁÇÃO ALEATÓRIA MÁXIMA 4K (IOMETER): ATÉ 15.000 IOPS VIBRAÇÃO QUANDO EM OPERAÇÃO: 2,17G PICO (7 - 800 HZ) VIBRAÇÃO QUANDO NÃO ESTÁ EM OPERAÇÃO: 20G PICO (10 - 2000 HZ) EXPECTATIVA DE VIDA ÚTIL: 1 MILHÃO DE HORAS MTBF TOTAL BYTES GRAVADOS (TBW): 50TB. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	UNID		5		
	11	FONTE ATX 450W - POTÊNCIA: 200W REAIS (MÁXIMO 450W) PINOS: 20 + 4 PINOS TENSÃO ENTRADA: ENTRADA: 115V/230VAC - 50/60HZ TENSÃO SAÍDA: SAÍDA +12V: 9ª FREQUÊNCIA: 50/60HZ VENTILADORES: 01 COOLER DE 8CM DIMENSÕES: 150 X 84 X 140MM (UNIDADE) INFORMAÇÃO ADICIONAL: COOLER DE 8CM EMBUTIDO.	UNID		37		(F)
	12	FONTE ATX 500W REAL – PADRÃO ATX V2.31 COR DA FONTE: PRETA POTÊNCIA REAL DE 500W COMPOSIÇÃO: SECC 0.8MM COMPATÍVEL COM ESPECIFICAÇÃO ATX FONTE COM CONECTORES SATA E PCIEXPRESS CHAVE LIGA/DESLIGA E CHAVE SELETORA DE TENSÃO VENTOINHA DE 130MM PARA UMA MELHOR REFRIGERAÇÃO CABO COM MALHA DE PROTEÇÃO PARA TODOS OS CONECTORES CONECTORES: 1X 20+4 PIN; 1X ATX 12V (4+4)PIN 4X SATA 3X IDE 4PIN 1X FDD 4PIN 1X PCI 6PIN 1X PCI (6+2)PIN; GARANTÍA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	UNID		5		,
	13	PLACA DE REDE PCI EXPRESS - WIRELESS PADRÖES WIRELESS: IEEE 802.11N, IEEE 802.11G, IEEE 802.11B FRENQUÊNCIA: 2.400-2.4835GHZ MODO INFRAESTRUTURA MODOS WIRELESS: SUPORTA WEP DE 64/128 BITS, WPA-PSKWPA2-PSK, FILTRAGEM MAC WIRELESS TECNOLOGIA DE MODULAÇÃO: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 16-QAM, 16-QAM, 16-QAM 64-QAM - CE, FCC, ROHS SINAL: - SINAL: - O SINAL: - O SINAL: - O SINAL: - O SINAL: O O SINAL: O O - O SINAL: O O SINAL: O O O N O SINAL: O O O O N O N O N O O O N O O N O O N O O O N O O	UNID		7		
	14	- 1M: -90DBM@8% PER PLACA DE REDE PCI EXPRESS - WIRELESS PADRÕES WIRELESS: IEEE 802.11N, IEEE 802.11G, IEEE 802.11B FRENQUÊNCIA: 2.400-2.4835GHZ MODOS WIRELESS: AD-HOC / MODO INFRAESTRUTURA SEGURANÇA WIRELESS: SUPORTA WEP DE 64/128 BITS, WPA- PSK/WPA2-PSK, FILTRAGEM MAC WIRELESS TECNOLOGIA DE MODULAÇÃO: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM - CERTIFICAÇÃO: CE, FCC, ROHS TAXA DO SINAL: - 11N: UP TO 150MBPS(DINÂMICO) - 11G: UP TO 54MBPS(DINÂMICO) - 11B: UP TO 11MBPS(DINÂMICO) SENSIBILIDADE DA RECEPÇÃO:	UNID		2		

Página 22 de 52





		- 130M: -68DBM@10% PER - 108M: -68DBM@10% PER - 54M: -68DBM@10% PER - 11M: -85DBM@8% PER - 6M: -88DBM@10% PER - 1M: -90DBM@8% PER			
	15	KIT PLACA MÃE COM PROCESSADOR E MEMÓRIA COM ESPECIFICAÇÃO ABAIXO: PLACA MÃE COM MEMÓRIA DDR3/-L SODIMM 1333MHZ; SLOT DE MEMÓRIA SO-DIMM DE 204 PINOS; 1 X SLOT PCI-EXPRESS; 1 X SLOT MINI PCI-EXPRESS (M-SATA) GRAFICO INTEGRADOINTEL HD GRAPHICS DIRECTX 11; REDE INTEGRADA REALTEK RTL8111G 10/100/1000MB/S; ÁUDIO HD VIA VTI/705 5.1 CANAIS CONECTORES INTERNOS 1 PORTA SATA2 3GB/S; 1 CONECTOR USB 2.0 PARA EXPANSÃO; 1 CONECTOR PARA EXPANSÃO DE PORTA SERIAL VIA CABO PAINEL TRASEIRO2 CONECTORES PS/2 PARA TECLADO E MOUSE; 1 PORTA D-SUB (VGA); 1 PORTA HDMI; 4 PORTAS USB 2.0; 1 PORTAS USB 3.0; 1 PORTA LAN RJ45; 3 CONECTORES DE ÁUDIO (LINE-IN), LINE-OUT E MIC-IN); SISTEMA OPERACIONAL SUPORTADOMICROSOFT WINDOWS 8 / 8.1 /7 (32/64BITS); ACOMPANHAR PROCESSADOR DE NO MINIMO 2.4GHZ E MEMÓRIA DDR3 DE 4GB;	UNID	8	
	16	PROCESSADOR 3.7GHZ: CACHE 3MB / DMI2: 5 GT/S / SOCKET LGA 1150 / NÚMERO DE NÚCLEOS: 2 / NÚMERO DE THREADS: 4 / FREQUÊNCIA DO PROCESSADOR: 3.7GHZ. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	UNID	5	
	17	PLACA DE VÍDEO PARA COMPUTADOR ESPECIFICAÇÃO: NÚCLEOS CUDA: 256, MEMÓRIA: TIPO: 2 GB GDDR5, LARGURA: 32 GB / S, INTERFACE: 64 BITS, INTERFACE: PCI EXPRESS 3.0 X16, POSSUIR VENTILADOR ULTRA-SILENCIOSO, GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	UNID	2	
8		VALOR TOTAL DO LOTE II			R\$

LOTE III - COTA EXCLUSIVA ÀS MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR UNIT	QUANT	VALOR TOTAL
01	MOUSE, ÓPTICO, COM CONEXÃO USB, COM FIO DE NO MÍNIMO 1,5M,COM DOIS BOTÕES MAIS BOTÃO DE ROLAGEM, COM FUNÇÃO SCROLL, PESO LÍQUIDO APROXIMADO 80G, COR A COMBINAR, DIMENSÕES APROXIMADAS 15X9X5 CM, COMPATÍVEL COM PC E NOTEBOOK, GARANTIA DE 12 MESES.	UNID		150	
02	MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO SEM FIO, COM DOIS BOTÕES MAIS BOTÃO DE ROLAGEM, COM FUNÇÃO SCROLL, PESO LÍQUIDO APROXIMADO 60G, COR A COMBINAR, DIMENSÕES APROXIMADAS 15X9X5 CM, COMPATÍVEL COM PC E NOTEBOOK. GARANTIA DE 12 MESES.	UNID		10	
03	TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR CONEXÃO SEM FIO, DE ACORDO COM A NORMA PADRÃO ABNT II, QUANTIDADE DE TECLAS. 107, MATERIAL PLÁSTICO, COR A COMBINAR, FORMATO ERGOMÉTRICO, CONEXÃO USB, CABO COM NO MÍNIMO 1,5M, COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO. GARANTIA DE 12 MESES.	UNID	3	10	
04	TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR, DE ACORDO COM A NORMA PADRÃO ABNT II, QUANTIDADE DE TECLAS 107, MATERIAL PLÁSTICO, COR A COMBINAR, FORMATO ERGOMÉTRICO, CONEXÃO USB, CABO COM NO MÍNIMO 1,5M, COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO. GARANTIA DE 12 MESES.	UNID		150	
05	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS MAG	UNID	6 V ASF	10	
06	CABO USB PARA IMPRESSORA 1,80 MTS	UNID	A THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS N	10	
07	BATERIA PARA MOTHER-BOARD CR2032	UNID	100000	60	
08	CAIXA DE CABO REDE CAT5 COM 305M COM AS CARACTERÍSTICAS ABAIXO: CABO PARA SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA TRÁFEGO DE VOZ, DADOS E IMAGENS, SEGUNDO REQUISITOS DA NORMA ANSI/TIA/EIA-568A, INCLUINDO O ADENDO 5 (CATEGORIA 5E), PARA CABEAMENTO HORIZONTAL OU SECUNDÁRIO ENTRE OS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO (PATCH PANELS) E OS CONECTORES NAS ÁREAS DE TRABALHO; CABO DE PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG, ISOLADOS EM COMPOSTO ESPECIAL. CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE Á CHAMA, NA COR AZUL, COM MARCAÇÃO SEQUENCIAL MÉTRICA, NAS OPÇÕES CM E CMR; CABO DE ACORDO COM A DIRETIVA ROHS (RESTRICTION OF HAZARDOUS SUBSTANCES);	сх		5	
09	CONECTOR RJ45 MACHO CAT.5E PARA CABO SÓLIDO E FLEXIVEL; MATERIAL DO CORPO DO PRODUTO TERMOPLÁSTICO NÃO PROPAGANTE A CHAMA UL 94V-0; MATERIAL DO CONTATO ELÉTRICO 8 VIAS EM BRONZE FOSFOROSO COM 50µIN (1.27µM) DE OURO E	PCT		5	
	100µIN (2,54µM) DE NÍQUEL; DIÂMETRO DO CONDUTOR (MM) 26 A 22 AWG; PACOTE COM 100 UNIDADES;				

Página 23 de 52







11	PEN DRIVE USB 16GB	UNID	20
12	PEN DRIVE USB 32GB	UNID	10
13	PEN DRIVE USB 64GB	UNID	10
14	ALICATE PARA CRIMPAGEM DE CONECTORES RJ11/RJ45 COM CARACTERÍSTICAS COMPATÍVEL COM CONECTORES RJ11, E RJ45, CORTA, DECAPA E CRIMPA CABOS DE REDE, TELEFONES, COMPUTADORES, ETC., A REALIZA INSTALAÇÕES PROFISSIONAIS E RÁPIDAS FABRICADO EM AÇO SUPER RESISTENTE	UNID	2
15	ALCOOL ISOPROPANOL – PARA LIMPEZA EM CIRCUITO ELETRÔNICO:	UNID	4
la side or	VALOR TOTAL DO LOTE III		R\$

LOTE IV COTA EXCLUSIVA AS MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP, EM ATENDIMENTO

	AO INCISO I DO ART. 48 DA	LEI Nº 123/2006			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR UNIT	QUANT	VALOR TOTAL
01	ESTABILIZADOR DE TENSÃO, POTENCIA REAL 500 VA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA220V, TENSÃO DE SAÍDA 110V; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BANDA LARGA DE TENSÃO: ESTABILIZA TENSÃO MESMO EM REDES ELÉTRICAS COM TENSÃO MUITO BAIXA (89,1V) OU MUITO ALTA (264V); PROTEGE CONTRA SOBTENSÃO, SOBRE TENSÃO, SOBRECARGA, SOBREAQUECIMENTO, CURTOS-CIRCUITOS É SURTOS DE TENSÃO; PROTEGE LINHA TELEFÔNICA CONTRA PICOS E SURTOS; TRANSFORMA 220V EM 115V; MICROPROCESSADO: IDENTIFICA E CORRIGE, EM MILISSEGUNDOS, AS FALHAS DA REDE ELÉTRICA; POSSUIR PORTA USB PARA CARREGAR QUALQUER DISPOSITIVO; FILTRA RUIDOS DA REDE ELÉTRICA; EVITA DESLIGAMENTOS ACIDENTAIS - CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA; POSSUIR 6 TOMADAS TIPO NBR14136: ENTRADA COM FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 60 HZ; COMPRIMENTO APROXIMADO DO CABO DE 1 METRO; PESO MÁXIMO: 4 KG; CORPRETO; POTÊNCIA: 1500W; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.			20	
02	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÓNICO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, POTÊNCIA, NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 500W; TENSÃO DE SAÍDA 115V; VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6%; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ; POSSUIR NO MÍNIMO 5 (CINCO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136; POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA; POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAÍNEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA; POSSUI PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; POSSUIR CARREGADOR USB; POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO; POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRE CORRENTE NA ENTRADA POR MINI DISJUNTOR REARMÁVEL; POSSUI PROTEÇÃO CONTRA SOBTENSÃO E SOBRE TENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO; POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO; POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO; FABRICADO EM GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMAS; APROVAÇÕES INMETRO 14 373:2006 GARANTIA PADRÃO 3 ANOS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO	UNID		5	
03	ESTABILIZADOR DE TENSÃO, POTENCIA REAL 1500 VA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA220V, TENSÃO DE SAÍDA 110V; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BANDA LARGA DE TENSÃO ESTABILIZA TENSÃO MESMO EM REDES ELÉTRICAS COM TENSÃO MUITO BAIXA (89,1V) OU MUITO ALTA (264V); PROTEGE CONTRA SOBTENSÃO, SOBRE TENSÃO, SOBRECARGA, SOBREAQUECIMENTO, CURTOS-CIRCUITOS E SURTOS DE TENSÃO; PROTEGE LINHA TELEFÔNICA CONTRA PICOS E SURTOS; TRANSFORMA 220V EM 115V; MICROPROCESSADO: IDENTIFICA E CORRIGE, EM MILISSEGUNDOS, AS FALHAS DA REDE ELÉTRICA; POSSUIR PORTA USB PARA CARREGAR QUALQUER DISPOSITIVO; FILTRA RUÍDOS DA REDE ELÉTRICA; EVITA DESLIGAMENTOS ACIDENTAIS - CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA; POSSUIR 6 TOMADAS TIPO NBR14136; ENTRADA COM FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 60 HZ; COMPRIMENTO APROXIMADO DO CABO DE 1 METRO; PESO MÁXIMO: 4 KG; COR: PRETO; POTÊNCIA: 1500W; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÃ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	UNID		10	
04	NOBREAK POTÊNCIA REAL DE 1500VA; TENSÃO NOMINAL E ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO; TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA: 115V; FORMA DE ONDA: SENOIDAL; FREQUÊNCIA: 60HZ; BATERIA INTERNA SELADA CHUMBO ÁCIDO; TOMADA PARA BANCO DE BATERIA EXTERNA; SINCRONISMO COM REDE; PROTEÇÃO ELETRÔNICA	UNID		5	

Página 24 de 52











	CONTRA SOBRECARGA; PROTEÇÃO DE SOBRE CORRENTE; PROTEÇÃO CONTRA SOBTENSÃO E SOBRE TENSÃO; FILTRO DE LINHA; NÚMERO DE TOMADAS: 6 + BARRA SINDAL; INDICADORES VISUAIS: REDE, INVERSOR E BATERIA; SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO/GERENCIAMENTO INCLUSO; GARANTIA: 2 ANOS E 1 ANO PARA AS BATERIAS			
05	TRANSFORMADOR DE ENERGIA 110/220 DE 2000VA; COMPOSIÇÃO ALUMÍNIO/PLÁSTICO, POSSUIR BOBINA COM FIO DE COBRE; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	UNID	10	
06	TRANSFORMADOR COM TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 208V, 230V, 240V; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 45 - 65 HZ; CAPACIDADE DE CARGA 10000VA; TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA HARD WIRE 3-WIRE (2PH + G), (1PH+N+G); CORRENTE DE ENTRADA MÁXIMA POR FASE 60. A; TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 120V, 208V, 240V; CONEXÕES DE SAÍDA: 02 (DUAS) HARD WIRE 3-WIRE (2PH + G); 02 (DUAS) NEMA L14-30R; 02 (DUAS) NEMA L5-20R; POSSUIR 04 TOMADAS ÉNERGIZADAS; TER COMPATIBILIDADE PARA RACK DE ATÉ 4U; GARANTIA PADRÃO REPARO OU SUBSTITUIÇÃO POR 2 ANOS;	UNID	5	
in the way	VALOR TOTAL DO LOTE IV			R\$

LOTE V COTA EXCLUSIVA AS MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	VALOR UNIT	QUANT	VALOR TOTAL	
	ANTENA DE ALTO GANHO PARA REDES SEM FIO COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO: COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS WI-FI EM FREQUÊNCIA DE 2.4	സ				

01	COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS WI-FI EM FREQUÊNCIA DE 2.4 - 2.5 GHZ; GANHO: 15 DBI; CONECTOR: N FÊMEA; POLARIZAÇÃO: LINEAR VERTICAL; IMPEDÂNCIA: 50 OHMS; POTÊNCIA MÁXIMA: 50 W; LARGURA DE FAIXA: 120 MHZ; DIÂMETRO DE MASTRO: 25 MM A 50 MM; SOBREVIVÊNCIA A VENTOS: 100 KM/H; VENTOS OPERACIONAIS: 50 KM/H; ALTURA: 1.040 MM; MATERIAL: ALUMÍNIO POLIDO, LATÃO CROMADO, FENOLITE; NÚMERO HOMOLOGAÇÃO ANATEL:784082250; INSTALAÇÃO: EXTERNA OU INTERNA.	UNID	10	
02	ACESS POINT, EQUIPAMENTO WIRELESS PARA PROMOVER A REDE WIFI, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PORTAS: 1 ETHERNET POE (AUTO MDX, AUTO-SENSING 10/100 MBPS); BOTÕES: RESET: ANTENAS: 2 INTEGRADAS (SUPORTA MIMO 2X2 COM DIVERSIDADE ESPACIAL); PADRÕES: WI-FI 802.11 B/G/N; ENERGIA: POWER OVER ETHERNET PASSIVO (12-24V); FONTE ALIMENTAÇÃO: 24V 1A POE ADAPTER INCLUDED; CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA: 4 WATTS (POWER SAVE SUPPORTED); POTÊNCIA DO CARTÃO (WLAN): 20 DBM (100MW) BSSID: 4 POR RÁDIO; SEGURANÇA WIRELESS: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.111; CERTIFICATIONS: CE, FCC, IC; SUPORTE DMONTAGEM MOUNTING WALL/CEILING (KITS INCLUSOS); TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10°C TO 70°C; RECURSOS: IP ADVANCED TRAFFIC MANAGEMENT, VLAN 802.1Q; QOS ADVANCED QOS WLAN PRIORITIZATION, GUEST TRAFFIC ISOLATION SUPPORTED. WMM VOICE, VIDEO, BEST EFFORT, AND BACKGROUND; QTDE DE CLIENTES SIMULTÂNEOS: 100+; VELOCIDADES WLAN SUPORTADAS: (MIMO) 802.11N MCSO - MCS15 (6.5 MBPS A 300 MBPS), HT 20/40 VELOCIDADES WLAN SUPORTADAS: (WI-FI) 802.11B 1, 2, 5.5, 11 MBPS; VELOCIDADES WLAN SUPORTADAS: (WI-FI) 802.11B 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 MBPS.	UNID	10	
03	ROTEADOR DE 2.4GHZ DE FREQUÊNCIA, OPERANDO NAS BANDAS B.G.N COM CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DE NO MÍNIMO 300MBPS, COM TECNOLOGIA CAPAZ DE OPERAS EM MODO BRIDGE. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	UNID	20	
04	ROTEADOR	UNID	4	

Página 25 de 52





05	MONITOR DE TEMPERATURA PCB SIM DIMENSÕES SISTEMA OPERACIONAL ROUTEROS TEMPERATURA AMBIENTE TESTADO 30 + 70 C CPU MT7621A CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA 5W TIPO DE SLOT USB USB TIPO A USB POWER RESET SIM TIPO DE ARMAZENAMENTO FLASH TIPO DE ARMAZENAMENTO 16 MB CONTAGEM DE THREADS DE CPU 4 RADIO TRANSMISSOR DE FREQUENCIA WI-FI ESPECIFICAÇÕES: INTERFACE DE REDE: (1) 10/100/1000 PORTA ETHERNET BOTÕES: INTERFACE DE REDE: (1) 10/100/1000 PORTA ETHERNET BOTÕES: RESET MÉTODO DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE ETHERNET), POE 24V PASSIVA (PARES 4, 5+, 7, 8 RETORNO) SUPRIMENTO DE ALIMENTAÇÃO: ADAPTADOR POE 24V 0,5A GIGABIT("ADAPTADOR NÃO INCLUÍDO) ECONOMIA DE FORÇA: SUPORTADA MÁXIMO CONSUMO DE FORÇA: SUPORTADA PADRÃO: ADAPTADOR DE TX: 20 DBM ANTENAS: 2 ANTENAS DUAL BAND, 3 DBI CADA PADRÃO WIRELESS: WEP, WPA-PSK, WPA-ENTERPRISE (WPA-WPA2) BSSID: ATÉ 8 POR RADIO MONTAGEM: PAREDE OU TETO (KIT INCLUSO) TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10°C A 70°C UMIDADE DE OPERAÇÃO: 5% À 95% SEM CONDENSAÇÃO CERTIFICAÇÕES: CE, FCC, IC GERENCIAMENTO AVANÇADO E TRÂFEGO POR CONVIDADO: SUPORTADOS: 802.11 CON CONSUMO NOTAGEM: PAREDE OU TETO (KIT INCLUSO) TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10°C A 70°C UMIDADE DE OPERAÇÃO: 5% À 95% SEM CONDENSAÇÃO CERTIFICAÇÕES: CE, FCC, IC GERENCIAMENTO AVANÇADO E TRÂFEGO POR CONVIDADO: SUPORTADO CUMID. VOZ, VÍDEO, MELHOR ESFORÇO E FUNDO CUMM: VOZ, VÍDEO, MELHOR ESFORÇO E FUNDO CUMM: VOZ, VÍDEO, MELHOR ESFORÇO E FUNDO CUIENTES CONCORRENTES: + DE 250	UNID 10
06	802.11N: 6,5MBPS	UNID 2


Página 26 de 52





SWITCH 16 PORTAS: COM INTERPACE DE 16 PORTAS DE 10/100 WINDS COM AUTO REGIOCACACAUTO MOMIMON INCLUNION PORTS OF THE STATE	MBPS COM AUTO NEGOCIAÇÃO MUTO MOMADIS INCLUINDO FONTE 7 DE ALMENTAÇÃO ESTERNA 100-2407 CA 5000FIZ. CARANTIA. O 7 PABRICANTE DO EQUIDAMENTO DEVERÁ POSSUIA TENDAMENTO DA SMITCH 34 PORTAS 1010 DE ALTO RENDIMENTO DE VERA SMITCH 34 PORTAS 1010 DE ALTO RENDIMENTO BUENTA SMITCH 34 PORTAS 1010 DE ALTO RENDIMENTO BUENTA 100 DETECÇÃO 10100 , AUTO MOMINDIX. CONTROLLE DE FLUXO PARA TORANSMISSÃO SEQUEA COMPATIVEL COM QUALQUER SISTEMA POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTEMA COM QUALQUER SISTEMA POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTEMA COM CONTROLLEDA DE VIDA PRAZO DE 17 (DOZE) MESES. TESTADOR DE CARANTA DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTEMA CONTROLLEDA DE VIDA PRAZO DE 17 (DOZE) MESES. TESTADOR DE CARANTA DO ASSISTEMA CONTROLLEDA DE VIDA PRAZO DE 17 (DOZE) MESES. TESTADOR DE CARANTA DO ASSISTEMA CONTROLLEDA DE CARADA. COM TESTES DE LEDS. BOTAO LIGADESICIA E TESTADOR ANTENA GARDE COM TECNOLOGIA INMEREDE DE ALTA PERFORMANCE. PODES SER INSTALADO NA HORIZONTAL OU VERTIÇAL. COM POTENCIA DE SOMM COMP DE LON-MERE DE HROUGHTPUT REAL A DISTANCIAS DE ATÉ PROCESSADOR A THERO SIGOMHZ PROCESSADOR A THERA SIGNA SIGNA SISTEMA DE SIGNA SIGNA COUNTING PROCESSADOR A THERA SIGNA SIGNA SISTEMA DE SIGNA SIGNA COUNTING PROCESSADOR A THERA SIGNA COUNTING DE ALMARIZACIO POE PASSINO VIRRAÇÃO DE CALIMENTAÇÃO POE PASSINO VIRRAÇÃO DE CONTROLLED COUTA SI SE REJOUR DE MANIMA COULD CORE ROUTER COUTA SI SE PASSINO VIRRAÇÃO DE COUTA SI SE PASSINO VIRRA		IEEE 802.3AZ ENERGY EFFICIENT ETHERNET;				
DETECÇÃO 10109 _ AUTO MOMINOIX CONTROLE DE FLUXO PARA TRANSMISSÃO SEGUAL COMMATURAL COMMATURAL COMMATURAL COMMATURAL COMMATURAL PROSENTIAMA OPERACIONAL PLACAS DE REDE . HUBS E OUTROS SWITCHES PASS UNID DETACIONAL PLACAS DE REDE . HUBS E OUTROS SWITCHES PASS UNID DETACIONAL PLACAS DE REDE . HUBS E OUTROS SWITCHES PASS UNID DETACIONAL PLACAS DE REDE . HUBS E OUTROS SWITCHES PASS UNID DETACOLOR DE LA COMMATURA DE CONTRUIDAD DE LO CABO. DETACOLOR DE LA COMMATURA DE CONTRUIDAD DE LO CABO. CARACTERISTICAS VARREDURA DA CONTRUIDAD DE CAGO. DE PARALELAS . TESTADOR DE CABO DE REDE PLATE BOOMANI. COM TESTES DE LEDS . BOTAO LIGADESIGA E TESTADOR MODULAR ANTENA GRADE COM TECNOLOGÍA INNERFEED DE ALTA PODE SER INSTALADO NA HORIZONTAL OU VERTICAL. COM POTÊNCIA DE 300MW CAPAZ DE 100-MIPS DE THROUGHTIPUT REAL A DISTANCIAS DE ATE PREQUENCIA 5470-8825MMZ PROCESSADOR ATHEROS 400MHZ FREQUENCIA 5470-8825MMZ FREQ	DETECÇÃO 10100 , AUTO MOMINDIX. CONTROLE DE FLUXO PARA TORANSMISSÃO SEQUAR. COMPATIVEL COM QUIALQUER SISTEMA OPERACIONAL, PLACAS DE REDE HUBS E OUTROS SWITCHES FAST UNID POSSUR ATENDRATO DA ASSISTÈNICIA TECNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES TESTADOR DE CABO DE REDE RUBS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS : VARREDURA DA CONTRUIDADE DO CABO. CARACTERISTICAS : VARREDURA DA CONTRUIDADE DO CABO. CARACTERISTICAS : VARREDURA DA CONTRUIDADE DO CABO. COM CONTRUITA DE CABO. DE LEDE S. 6 907A0 UIGADESUICA E TESTADOR MODULAR ANTENA GRADE COM ECONOMICA DE CABO. DE LEDE S. 6 907A0 UIGADESUICA E TESTADOR MODULAR ANTENA GRADE COM TECNICA DE CABO. COM TESTES DE LEDS S. 6 907A0 UIGADESUICA E TESTADOR MODULAR ANTENA GRADE COM TECNICA DE SOMM. CAPAZ DE 100-MBPS DE THROUGHTPUT REAL A DISTANCIAS DE ATÉ 28MM CAPAZ DE 100-MBPS DE THROUGHTPUT REAL A DISTANCIAS DE ATÉ 28MM ANTENA TIXAD POLICA DE CONSUMO MANDO DE CHERGIA 8W MEMORIA 32MM SERAISILIDADE : 854 75-958MM PORTAS LAN XIXOTOMBPS ETHERNET RUS POE CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA 6W METODO DE AUJUENTAÇÃO POE PASSINO VIBRAÇÃO E CHOQUE E ERISGIAO SISTEMA DE OTRE ADMINISTRAÇÃO POE PASSINO VIBRAÇÃO E CHOQUE E ERISGIAO SISTEMA DE OTRE ADMINISTRAÇÃO POE PASSINO VIBRAÇÃO E CHOQUE E ERISGIAO SISTEMA DE OTRE ADMINISTRAÇÃO POE PASSINO VIBRAÇÃO E CHOQUE E ERISGIAO SISTEMA DE OTRE ADMINISTRAÇÃO POE PASSINO VIBRAÇÃO E CHOQUE E ERISGIAO SISTEMA DE OTRE ADMINISTRAÇÃO POE PASSINO VIBRAÇÃO E CHOQUE E ERISGIAO SISTEMA DE OTRE ADMINISTRAÇÃO POE PASSINO VIBRAÇÃO E CHOQUE E ERISGIAO SISTEMA DE OTRE ADMINISTRAÇÃO DE CONSUMO MAXIMO DE DE SEREGIA 69 W. PORTAS ETHERNET IDIDIODIO (12); SESTEMA DEPRACIOLA GOUTERO SE VE A BIRSTAMAMONIDA DE RADE ADMINISTRAÇÃO E ENTRE ADE ADMINISTRAÇÃO DE CONSUMO MAXIMO DE ENTRADA SE SE A PORTA SERIAL RICHARDIA DE CONSUMO MAXIMO DE DE CAMBRIA SE SE A PORTA SERIAL RICHARDIA DE CONSUMO MAXIMO DE DE CAMBRIA SE SE A PORTA SERIAL RICHARDIA DE CONSUMO MAXIMO DE DE CAMBRIA SE SE A PORTA SERIAL RICHARDIA DE CONSUMO MAXIMO DE DE CONSUMO MAXIMO DE DE CONSUMO MAXIMO DE DE CONSUMO MAXIMO DE CONSU	07	MBPS COM AUTO NEGOCIAÇÃO/AUTO MDI/MDIX INCLUINDO FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA 100~240V CA,50/60HZ. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA	UNID		4	
CARACTERISTICAS: - VARREDURA DA CONTINUIDADE DO CABO. B NONTRAR FALHA NO FIO. TESTAR LIGAÇOSE SORUZADAS OU DARALELAS: - TESTADOR DE CABOS DE REDE RIJAS E COAXALL; COM TESTES DE LEOS BOTADO LIGADESLICAS E TESTADOR MINISTERIO GRADE COM TECNOLOGIA INNERFEED DE ALTA PERFORMANCE. PEDE SER INSTALADO NA HORIZONTAL OU VERTICAL COM POTÈNICA DE 300MW CAPAZ DE 100-MBPS DE THROUGHTPUT REAL A DISTÂNCIAS DE ATÉ 2KM. EMILIANO POTÈNICA DE 300MW CAPAZ DE 100-MBPS DE THROUGHTPUT REAL A DISTÂNCIAS DE ATÉ 2KM. EMILIANO PROCESSADOR ATHEROS 400MHZ PROCESSADOR ATHEROS 400MHZ MEMORIA 32MB SDEPAM FLASH 8MB FLASH 8MB FLASH 8MB FLASH 8MB PROCESSADOR ATHEROS 400MHZ POTÈNCIA DE TRANSMISSÃO 25DBM (320MW) SENSIBILIDADE: 36 ATÉ - 97DBM POOTAS LAN *1XXI 000MBPS ETHERNET RIJAS POE CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA 8W ALIMENTAÇÃO DE HERRÍO AZ VIA SUBMINISTA DE ALIMENTA DE AL	CARACTERISTICAS: "ARREDURA DA CONTINUIDADE DO CABO." BENOMITAR FALHA NO FID: "TESTRA LIGAÇÕES CRUZADAS OU PARALEJAS." TESTADOR DE CABOS DE REDE RIJAS E COXARIA." COM PESTES DE LEOS. "B OTAD CIGAÇDESIGAS E (EDETADOR) ANTENA GRADE COM TECNOLOGIA INNERFEED DE ALTA PERFORMANCE. PERFORMANCE. PODE SER INSTALADO NA HORIZONTALI OU VERTICAL COM POTENCIA DE SOUNY CAPAZ DE 1001-MBPS DE THROUGHTPUT REAL A DISTANCIAS DE ATE SERVICIONE PODE SER INSTALADO NA HORIZONTALI OU VERTICAL COM POTENCIA DE SOUNY CAPAZ DE 1001-MBPS DE THROUGHTPUT REAL A DISTANCIAS DE ATE SERVICIONE DE CONSUMENTA PROCESSADOR ATHEROS ADMINI PROCESSADOR ATHEROS AND ATHEROS ADMINI PROCESSADOR ATHEROS ADMINISTRATOR ATHEROS ADMINI PROCESSADOR ATHEROS ADMINISTRATOR ADMINISTRATOR ATHEROS ADMINISTRATOR ATHEROS ADMINISTRATOR ADMINISTRATOR ADMINISTRATOR ATHEROS ADMINISTRATOR ADMINISTRA	08	DETECÇÃO 10/100, AUTO MDI/MDIX, CONTROLE DE FLUXO PARA TRANSMISSÃO SEGURA, COMPATÍVEL COM QUALQUER SISTEMA OPERACIONAL, PLACAS DE REDE, HUBS E OUTROS SWITCHES FAST ETHERNET. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	UNID		2	
ANTENA GRADE COM TECNOLOGIA INNERFEED DE ALTA PERFORMANCE. PODE SER INSTALADO NA HORIZONTAL OU VERTICAL COM POTÉNCIA DE 300MW CAPAZ DE 1'00-MBPS DE THROUGHTPUT REAL A DISTÂNCIAS DE ATÉ ZEM. CHANGE COM POTÉNCIA DE 300MW CAPAZ DE 1'00-MBPS DE THROUGHTPUT REAL A DISTÂNCIAS DE ATÉ ZEM. PROCESSADOR: ATHEROS 400MHZ MEMORIA: 32MB SORAM FLASH 8MB ANTENA: 1'1X14 POL. 10 GANNO 23BH FREQUÊNCIA: SAPE SUBM SORAM FLASH 8MB ANTENA: 1'1X14 POL. 11 GANNO 23BH FREQUÊNCIA: SAPE SUBM SORAM FLASH 8MB SORAM FLASH 8MB SORAM ANTENA: 1'1X14 POL. 12 GANNO 23BH FREQUÊNCIA: SAPE SUBM SORAM REDICANO DE TRANSMISSÃO 25DBM (320MW); SORATAS, LAN, LAN OLOS 497BM ALMENTAÇÃO DE ENERGIA: 8W ALMENTAÇÃO, DE SORATAS, SISTEMA OPERACIONAL, DO LAPO 19, SEPECIÓENCIA: NORMAL DO CPU 1, 2 GHZ DIMENSOES: 395X,145X,44MM, NÍVEL DE LICENÇA: 8; SISTEMA OPERACIONAL, DO LAPO 19, SEPECIÓENCIA: NORMAL DO CPU 1, 2 GHZ DIMENSOES: 395X,145X,44MM, NÍVEL DE LICENÇA: 8; SISTEMA OPERACIONAL, DO LAPO 19, SEPECIÓENCIA: NORMAL DO CPU 1, 2 GHZ DIMENSOES: 395X,145X,44MM, NÍVEL DE LICENÇA: 8; SISTEMA OPERACIONAL, DO LAPO 19, SEPECIÓENCIA: NORMAL DO CPU 1, 2 GHZ DIMENSOES: 395X,145X,44MM, NÍVEL DE LICENÇA: 8; SISTEMA OPERACIONAL, DO LAPO 19, SEPECIÓENCIA: NORMAL DO CPU 1, 2 GHZ DIMENSOES: 395X,145X,44MM, NÍVEL DE LICENÇA: 8; SISTEMA OPERACIONAL, DO LAPO 19, SEPECIÓENCIA: NORMAL DO CPU 1, 2 GHZ DIMENSOES: 395X,145X,44MM, NÍVEL DE LICENÇA: 0, SEPECIÓENCIA: NORMAL DO CONSISMO MANDON DE L'EMERGIA: 80 KP. POTATAS ETHENET THE DO ES LOTTUS BEM GROUSS TIPO AB: CONTAS ETHENET THE SERVICIONAL DE L'EMERGIA: 80 KP. POTATAS ETHENET THE SERVICIO	ANTENA GRADE COM TECNOLOGIA INNERFEED DE ALTA PERFORMANCE. PODE SER INSTALADO NA HORIZONTAL OU VERTICAL COM POTÈNCIA DE 300MW CAPAZ DE 100-MBPS DE TRROUGHTPUT REAL A DISTÂNCIAS DE ATÉ PERGUENCIA, SAFOSEZSMIZ, PROCESSADOR. ATHEROS 900MHZ MEMORIA 32MB SORAM FLASH: BMB ANTENA. 11X14 POL. 10 GANHO: 23DBI PROCESSADOR. ATHEROS 900MHZ MEMORIA 32MB SORAM FLASH: BMB ANTENA. 11X14 POL. 11 GANHO: 23DBI PROCESSADOR. ATHEROS 900MHZ MEMORIA 32MB SORAM FLASH: BMB ANTENA. 11X14 POL. 10 GANHO: 23DBI PROCESSADOR. ATHEROS 900MHZ METON. POLITICAL SAFOSEZMIZ. PROCESSADOR. ATHEROS 900MMZ METON. POLITICAL SAFOSEZMIZ. POLITICAL SAFOSEZMIZ. POLITICAL SAFOSEZMIZ. PROCESSADOR. ATHEROS. POLITICAL SAFOSEZMIZ. POLITICAL SAFOSEZMIZ. PROCESSADOR. POLITICAL SAFOSEZMIZ. POLITICAL SAFOSEZMIZ. PROCESSADOR. POLITICAL SAFOSEZMIZ. POLITICAL SAFOS	09	CARACTERÍSTICAS: - VARREDURA DA CONTINUIDADE DO CABO; - ENCONTRAR FALHA NO FIO; - TESTAR LIGAÇÕES CRUZADAS OU PARALELAS; - TESTADOR DE CABOS DE REDE RJ-45 E COAXIAL; - COM TESTES DE LEDS, - BOTÃO LIGA/DESLIGA E TESTADOR	UNID		2	
03880; CONTAGEM DO NÚCLEO DA CPU 36;FREQUÊNCIA NOMINAL DO CPU 1,2 GHZ;DIMENSÔES 355X145X44MM; NIVEL DE LICENÇA 6; SISTEMA OPERACIONAL ROUTEROS V6 (64 BITS);TAMANHO DA RAM 4G8; TAMANHO DE ARMAZENAMENTO 1 G8; TIPO DE ARMAZENAMENTONAND;TEMPERATURA AMBIENTE TESTADA 20 A 60 11 °C; NÚMERO DE ENTRADAS CA 1;FAIXA DE ENTRADA AC 100-240; CONSUMO MÁXIMO DE ENERGA 69 W; PORTAS ETHERNET 10/100/1000 (12); SFP DDMI; PORTAS SFP 4; PORTA SERIAL RS232;NÚMERO DE PORTAS USB 1;REDEFINIÇÃO DE ENERGIA USB; TIPO DE SLOT USB MIGROUSB TIPO AB; CORRENTE USB MÁXIMA (A)1:MONITOR DE TEMPERATURA DA CPU; MONITOR ATUAL; MONITOR DE TEMPERATURA DO PORTA DE TEMPERATURA DA CPU; MONITOR ATUAL; MONITOR DE TEMPERATURA DO DE TENSÃO VALOR TOTAL DO LOTE V R\$ LOTE VI COTA EXCLUSIVA ÁS MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI № 123/2006 ITEM ESPECIFICAÇÃO UND VALOR UNIT QUANT VALOR TOTAL 01 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, FUNÇÃO VIVA-VOZ, AJUSTE DE VOLUME DA CAMPAINHA, FUNÇÕES MUTE, FLASH E RADIAL. BIVOLT. GRAVADOR DVD E CD EXTERNO SLIM ESPECIFICAÇÕES: - COR: PRETO - TIPO DE INTERFACE: USB 2.0 - ORIVE: EXTERNO PORTÂTIL - VELOCIDADE DE LEITURA DE DADOS: DVD-R (SL/DL): 8X - DVD+R (SL/DL): 24X - GRAVADOR DE DVD - VELOCIDADE DE LEITURA DVD +/- 24X - VELOCIDADE DE LEITURA DVD +/- 24X - VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO DVD +/- 24X - VELOCIDADE DE LESTURA DVS COM 15M DE ALCANCE, UNID 4	03880; CONTAGEM DO NÚCLEO DA CPU 36; FREQUÊNCIA NOMINAL DO CPU 1; GAPZIMENSOES 3535145844MM; NIVEL DE LICENÇA 6; SISTEMA OPERACIONAL ROUTEROS V6 (64 BITS); TAMANHO DA RAM 4GB; TAMANHO DE ARMAZENAMENTO 1 GB; TIPO DE ARMAZENAMENTONAND; TEMPERATURA AMBIENTE TESTADA 20 A 60 11 °C; NÚMERO DE ENTRADAS CA 1; FAIXA DE ENTRADA AC 100-240; CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA 69 W; PORTAS ETHERNET 10/100/1000 (12); SEP DDMI; PORTAS SEP 4; PORTA SERIAL RS232; NÚMERO DE PORTAS USB 1; REDEFINIÇÃO DE ENERGIA USB; TIPO DE SLOT USB MICROUSB TIPO AB; CORRENTE USB MÁXIMA (A)1:MONITOR DE TEMPERATURA DA CPU; MONITOR ATUAL; MONITOR DE TEMPERATURA DO LOTE V R\$ LOTE VI COTA EXCLUSIVA ÀS MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006 UND VALOR UNIT QUANT VALOR TOTAL 01 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, FUNÇÃO VIVA-VOZ, AJUSTE DE VOLUME DA CAMPAINHA, FUNÇÕES MUTE, FLASH E RADIAL. BIVOLT. GRAVADOR DVD E CD EXTERNO SLIM ESPECIFICAÇÕES: - COR: PRETO - ORIVE: EXTERNO PORTÁTIL - PIPO DE INTERFACE: USB 2.0 - ORIVE: EXTERNO PORTÁTIL - VELOCIDADE DE LEITURA DE DADOS: DVD-R (SL/DL): 8X - VELOCIDADE DE LEITURA DE DADOS: DVD-R (SL/DL): 8X - VELOCIDADE DE LEITURA DE DADOS: DVD-M- 24X - VELOCIDADE DE LEBTER AC 164.	10	ANTENA GRADE COM TECNOLOGÍA INNERFEED DE ALTA PERFORMANCE. PODE SER INSTALADO NA HORIZONTAL OU VERTICAL COM POTÊNCIA DE 300MW CAPAZ DE 100+MBPS DE THROUGHTPUT REAL A DISTÂNCIAS DE ATÉ 25KM. FREQUÊNCIA: 5470-5825MHZ PROCESSADOR: ATHEROS 400MHZ MEMÓRIA: 32MB SDRAM FLASH: 8MB ANTENA: 11X14 POL. GANHO: 23DBI FREQUÊNCIA: 5GHZ POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO: 25DBM (320MW) SENSIBILIDADE: -85 ATÉ -97DBM PORTAS LAN: 1X10/100MBPS ETHERNET RJ45 POE CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA: 8W ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA: 24V 1A MÉTODO DE ALIMENTAÇÃO: POE PASSIVO VIBRAÇÃO E CHOQUE: ETSI300-019-1.4 TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -30°C ATÉ 80°C UMIDADE: 5 ATÉ 95% CONDENSADO DIMENSÕES: 370X270X260MM	UNID		4	
AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006 ITEM ESPECIFICAÇÃO UND VALOR UNIT QUANT VALOR TOTAL 01 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, FUNÇÃO VIVA-VOZ, AJUSTE DE VOLUME DA CAMPAINHA, FUNÇÕES MUTE, FLASH E RADIAL. BIVOLT. GRAVADOR DVD E CD EXTERNO SLIM ESPECIFICAÇÕES: - COR: PRETO - TIPO DE INTERFACE: USB 2.0 - DRIVE: EXTERNO PORTÁTIL - VELOCIDADE DE LEITURA DE DADOS: DVD-R (SL/DL): 8X - DVD+R (SL/DL): 24X - GRAVADOR DE DVD - VELOCIDADE DE LEITURA DVD +/- 24X - VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO DVD +/- 24X APRESENTADOR REMOTO MULTIMIDIA ESPECIFICAÇÃO: LASER 03 POINT 2.4GHZ, MINI RECEPTOR USB COM 15M DE ALCANCE, UNID 4	AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006 ITEM ESPECIFICAÇÃO UND VALOR UNIT QUANT VALOR TOTAL 01 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, FUNÇÃO VIVA-VOZ, AJUSTE DE VOLUME DA CAMPAINHA, FUNÇÕES MUTE, FLASH E RADIAL. BIVOLT. GRAVADOR DVD E CD EXTERNO SLIM ESPECIFICAÇÃO SES: - COR: PRETO - TIPO DE INTERFACE: USB 2.0 - DRIVE: EXTERNO PORTÁTIL - VELOCIDADE DE LEITURA DE DADOS: DVD-R (SL/DL): 8X - DVD+R (SL/DL): 24X - GRAVADOR DE DVD - VELOCIDADE DE LEITURA DVD +/- 24X - VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO DVD +/- 24X - VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO DVD +/- 24X APRESENTADOR REMOTO MULTIMIDIA ESPECIFICAÇÃO: LASER POINT 2.4GHZ, MINI RECEPTOR USB COM 15M DE ALCANCE, UNID 15 UNID 2 4 APRESENTADOR REMOTO MULTIMIDIA ESPECIFICAÇÃO: LASER POINT 2.4GHZ, MINI RECEPTOR USB COM 15M DE ALCANCE, UNID 4 INDICADOR DE NIVEL DE BATERIA AC 184.	11	03680; CONTAGEM DO NÚCLEO DA CPU 36;FREQUÊNCIA NOMINAL DO CPU 1,2 GHZ;DIMENSÕES 355X145X44MM; NÍVEL DE LICENÇA 6; SISTEMA OPERACIONAL ROUTEROS V6 (64 BITS);TAMANHO DA RAM 4GB; TAMANHO DE ARMAZENAMENTO 1 GB; TIPO DE ARMAZENAMENTONAND;TEMPERATURA AMBIENTE TESTADA -20 A 60 °C; NÚMERO DE ENTRADAS CA 1;FAIXA DE ENTRADA AC 100-240; CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA 69 W; PORTAS ETHERNET 10/100/1000 (12); SFP DDM; PORTAS SFP 4; PORTA SERIAL RS232;NÚMERO DE PORTAS USB 1;REDEFINIÇÃO DE ENERGIA USB; TIPO DE SLOT USB MICROUSB TIPO AB; CORRENTE USB MÁXIMA (A)1;MONITOR DE TEMPERATURA DO PCB;MONITOR DE TEMPERATURA	ATT IN			R\$
AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006 ITEM ESPECIFICAÇÃO UND VALOR UNIT QUANT VALOR TOTAL 01 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, FUNÇÃO VIVA-VOZ, AJUSTE DE VOLUME DA CAMPAINHA, FUNÇÕES MUTE, FLASH E RADIAL. BIVOLT. GRAVADOR DVD E CD EXTERNO SLIM ESPECIFICAÇÃO: - COR: PRETO - TIPO DE INTERFACE: USB 2.0 - DRIVE: EXTERNO PORTÁTIL - VELOCIDADE DE LEITURA DE DADOS: DVD-R (SL/DL): 8X - DVD+R (SL/DL): 24X - GRAVADOR DE DVD - VELOCIDADE DE LEITURA DVD +/- 24X - VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO DVD +/- 24X - VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO DVD +/- 24X - APRESENTADOR REMOTO MULTIMIDIA ESPECIFICAÇÃO: LASER 03 POINT 2.4GHZ, MINI RECEPTOR USB COM 15M DE ALCANCE, UNID 4	AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006 ITEM ESPECIFICAÇÃO UND VALOR UNIT QUANT VALOR TOTAL 01 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, FUNÇÃO VIVA-VOZ, AJUSTE DE VOLUME DA CAMPAINHA, FUNÇÕES MUTE, FLASH E RADIAL. BIVOLT. GRAVADOR DVD E CD EXTERNO SLIM ESPECIFICAÇÃO: - COR: PRETO - TIPO DE INTERFACE: USB 2.0 - DRIVE: EXTERNO PORTÁTIL - VELOCIDADE DE LEITURA DE DADOS: DVD-R (SL/DL): 8X - DVD+R (SL/DL): 24X - GRAVADOR DE DVD - VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO DVD +/- 24X - VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO DVD +/- 24X - VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO DVD +/- 24X - APRESENTADOR REMOTO MULTIMIDIA ESPECIFICAÇÃO: LASER POINT 2.4GHZ, MINI RECEPTOR USB COM 15M DE ALCANCE, INDICADOR DE NIVEL DE BATERIA AC 164.	LOTEVI	LOCTA EXCLUSIVA ÀS MODOFADDESAS, ME E FANDE	PAT - IP	FOURNO DODT	F F00 F1	
ITEM ESPECIFICAÇÃO UND VALOR UNIT QUANT VALOR TOTAL 11 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, FUNÇÃO VIVA-VOZ, AJUSTE DE VOLUME DA CAMPAINHA, FUNÇÕES MUTE, FLASH E RADIAL. BIVOLT. GRAVADOR DVD E CD EXTERNO SLIM ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES: - COR: PRETO - TIPO DE INTERFACE: USB 2.0 - DRIVE: EXTERNO PORTÁTIL - VELOCIDADE DE LEITURA DE DADOS: DVD-R (SL/DL): 8X - DVD+R (SL/DL): 24X - GRAVADOR DE DVD - VELOCIDADE DE LEITURA DVD +/- 24X - VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO DVD +/- 24X - VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO DVD +/- 24X - APRESENTADOR REMOTO MULTIMIDIA ESPECIFICAÇÃO: LASER 10 POINT 2.4GHZ, MINI RECEPTOR USB COM 15M DE ALCANCE, UNID 4	ITEM ESPECIFICAÇÃO UND VALOR UNIT QUANT VALOR TOTAL 11 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, FUNÇÃO VIVA-VOZ, AJUSTE DE VOLUME DA CAMPAINHA, FUNÇÕES MUTE, FLASH E RADIAL. BIVOLT. GRAVADOR DVD E CD EXTERNO SLIM ESPECIFICAÇÃOS: - COR: PRETO - TIPO DE INTERFACE: USB 2.0 - DRIVE: EXTERNO PORTÁTIL - VELOCIDADE DE LEITURA DE DADOS: DVD-R (SL/DL): 8X - DVD+R (SL/DL): 24X - GRAVADOR DE DVD - VELOCIDADE DE LEITURA DVD +/- 24X - VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO DVD +/- 24X - VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO DVD +/- 24X - VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO DVD +/- 24X - POINT 2.4GHZ, MINI RECEPTOR USB COM 15M DE ALCANCE, INDICADOR DE NIVEL DE BATERIA AC 164.	LOTEVI				c – EPP, EN	ATENDIMENTO
VOLUME DA CAMPAINHA, FUNÇÕES MUTE, FLASH E RADIAL. BIVOLT. GRAVADOR DVD E CD EXTERNO SLIM ESPECIFICAÇÕES: - COR: PRETO - TIPO DE INTERFACE: USB 2.0 - DRIVE: EXTERNO PORTÁTIL - VELOCIDADE DE LEITURA DE DADOS: DVD-R (SL/DL): 8X - DVD+R (SL/DL): 24X - GRAVADOR DE DVD - VELOCIDADE DE LEITURA DVD +/- 24X - VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO DVD +/- 24X APRESENTADOR REMOTO MULTIMIDIA ESPECIFICAÇÃO: LASER 03 POINT 2.4GHZ, MINI RECEPTOR USB COM 15M DE ALCANCE, UNID 4	VOLUME DA CAMPAINHA, FUNÇÕES MUTE, FLASH E RADIAL. BIVOLT. GRAVADOR DVD E CD EXTERNO SLIM ESPECIFICAÇÕES: - COR: PRETO - TIPO DE INTERFACE: USB 2.0 - DRIVE: EXTERNO PORTÁTIL - VELOCIDADE DE LEITURA DE DADOS: DVD-R (SL/DL): 8X - DVD+R (SL/DL): 24X - GRAVADOR DE DVD - VELOCIDADE DE LEITURA DVD +/- 24X - VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO DVD +/- 24X - VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO DVD +/- 24X - VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO DVD +/- 24X - POINT 2.4GHZ, MINI RECEPTOR USB COM 15M DE ALCANCE, INDICADOR DE NIVEL DE BATERIA AC 164.		ESPECIFICAÇÃO	UND		QUANT	VALOR TOTAL
ESPECIFICAÇÕES: - COR: PRETO - TIPO DE INTERFACE: USB 2.0 - DRIVE: EXTERNO PORTÁTIL - VELOCIDADE DE LEITURA DE DADOS: DVD-R (SL/DL): 8X - DVD+R (SL/DL): 24X - GRAVADOR DE DVD - VELOCIDADE DE LEITURA DVD +/- 24X - VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO DVD +/- 24X APRESENTADOR REMOTO MULTIMIDIA ESPECIFICAÇÃO: LASER 03 POINT 2.4GHZ, MINI RECEPTOR USB COM 15M DE ALCANCE, UNID 4	ESPECIFICAÇÕES: - COR: PRETO - TIPO DE INTERFACE: USB 2.0 - DRIVE: EXTERNO PORTÁTIL - VELOCIDADE DE LEITURA DE DADOS: DVD-R (SL/DL): 8X - DVD+R (SL/DL): 24X - GRAVADOR DE DVD - VELOCIDADE DE LEITURA DVD +/- 24X - VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO DVD +/- 24X APRESENTADOR REMOTO MULTIMIDIA ESPECIFICAÇÃO: LASER POINT 2.4GHZ, MINI RECEPTOR USB COM 15M DE ALCANCE, UNID INDICADOR DE NIVEL DE BATERIA AC 164.	01	VOLUME DA CAMPAINHA, FUNÇÕES MUTE, FLASH E RADIAL. BIVOLT.	UNID		15	
APRESENTADOR REMOTO MULTIMIDIA ESPECIFICAÇÃO: LASER 03 POINT 2.4GHZ, MINI RECEPTOR USB COM 15M DE ALCANCE, UNID 4	APRESENTADOR REMOTO MULTIMIDIA ESPECIFICAÇÃO: LASER 03 POINT 2.4GHZ, MINI RECEPTOR USB COM 15M DE ALCANCE, UNID INDICADOR DE NIVEL DE BATERIA AC 164.	02	ESPECIFICAÇÕES: - COR: PRETO - TIPO DE INTERFACE: USB 2.0 - DRIVE: EXTERNO PORTÁTIL - VELOCIDADE DE LEITURA DE DADOS: DVD-R (SL/DL): 8X - DVD+R (SL/DL): 24X - GRAVADOR DE DVD - VELOCIDADE DE LEITURA DVD +/- 24X - VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO DVD +/- 24X	UNID		2	
		03	APRESENTADOR REMOTO MULTIMIDIA ESPECIFICAÇÃO: LASER POINT 2.4GHZ, MINI RECEPTOR USB COM 15M DE ALCANCE,	UNID		4	

Página 27 de 52







3.3. JUSTIFICATIVA DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E FORMAÇÃO DO LOTE: No que diz respeito ao princípio da economicidade e em contratar a proposta mais vantajosa individualizar a contratação do aludido objeto sobrecarrega a administração pública e encarece o contrato final, haja vista também que os licitantes possuem margem de negociação maior por estarem comercializando uma tabela (LOTE) do obieto licitado, desta forma na divisão por LOTE do objeto em tela há um grande ganho para Administração na economia de escala, tendo em vista que implicaria em aumento de quantitativos e consequentemente, numa redução de precos a serem pagos pela Administração.

EM ATENDIMENTO AO QUE DISPÕE O ACÓRDÃO DO TCU DE Nº 1592/2013 - PLENÁRIO: Considerando o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, este(s) órgão(s) entende(m) que, desta forma, os itens a serem licitados integrarão o lote na observância, inclusive, das regras de mercado para a comercialização dos produtos, de modo a manter a competitividade necessária à disputa. Todas as peculiaridades envolvidas foram avaliadas de forma a gerar maior concorrência e possibilidade de participação aos possíveis interessados. Nessa esteira, entendem(s) que objetos em tela se cotejam por sua similitude de gênero justifica-se a realização de licitações por meio de LOTES, de forma a gerar maior economia de escala e por consequência, gerando o melhor aproveitamento dos recursos públicos, na forma do que determina o art. 23, §1º, da Lei n.º 8.666/931. Em contraponto, seria desproporcional, a administração gerenciar os itens pretendidos, quando da demandar ser única em relação a especificidade da finalidade buscada. Por fim, ressalt(o)(amos) que a competitividade resta amplamente preservada, pois o agrupamento dos itens leva em consideração as características comuns aos objetos dos itens pertencentes que se unificam em um único conjunto.

4. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS:

- 4.1. DAS ORDENS DE COMPRAS: Os produtos licitados/contratados serão entregues mediante expedição de ORDENS DE COMPRAS por parte da unidade gestora ao licitante vencedor/contratado, que indicarão os quantitativos a serem realizados, de acordo com a conveniência e oportunidade administrativa, a necessidade e disponibilidade financeira da Contratante.
- 4.1.1. A ordem de compras emitida conterá os produtos pretendidos e a respectiva quantidade, devendo ser entregue ao detentor/contratado no seu endereço físico, via e-mail ao seu endereço eletrônico, cujos dados constem do cadastro de fornecedores ou do próprio contrato.
- 4.1.2. Observadas as determinações e orientações constantes da ordem de compras, o fornecedor deverá entregar os produtos no local indicado, dentro do prazo e horários previstos, oportunidade em que receberá o atesto declarando a sua entrega.
- 4.1.3. O aceite dos produtos pelo órgão solicitante não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vício de quantidade, qualidade ou disparidade com as especificações estabelecidas no anexo do edital quanto aos serviços realizados.
- 4.2. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA Os produtos licitados/contratados deverão ser entregues no prazo máximo 10(dez) dias após o recebimento da ordem de compra emitida pela administração, no local definido na ordem de compra, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas.
- 4.2.1. Para os produtos o objeto deste certame, deverá ser emitida fatura e nota fiscal em nome do Município de Horizonte/CE.
- 4.2.1.1. As informações necessárias para emissão da fatura e nota fiscal deverão ser requeridas junto a contratante.
- 4.2.2. No caso de constatação da inadequação dos produtos fornecidos às normas e exigências especificadas neste edital e na proposta de preços vencedora a Administração os recusará, devendo ser de imediato ou no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas adequados às supracitadas condições, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, na forma da lei e deste instrumento.
- 4.2.3. As prorrogações de prazo serão concedidas somente mediante justificativa, permissiva legal e conveniência atestada pelo Município de Horizonte/CE.
- 4.3. Os produtos licitados/contratados deverão ser entregues, observando rigorosamente as condições contidas no termo de referência, no edital, na ata de registro de preços e no contrato e as disposições

Av. Presidente Castelo Branco, nº 5100, Centro, CEP - 62880-060, CNPJ; 23.555.196/0001-86 🕓 (85) 3336.6045 I (85) 3336.6015

Página 28 de 52





constantes de sua proposta de precos, bem ainda as normas vigentes, assumindo o fornecedor a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas. previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do fornecimento que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, e ainda:

- a) A reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do fornecimento em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções:
- b) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado:
- c) Indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do fornecimento. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante do fornecedor deverão ser comunicadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
- d) A entrega dos produtos deve se efetuar de forma a não comprometer o funcionamento dos órgãos solicitantes.

5. DO ENVIO DAS PROPOSTAS:


- 5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.
- 5.2. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.
- 5.3. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos sequintes campos:
- 5.3.1. Valor unitário do item, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), considerando as quantidades constantes do Termo de Referência;
- 5.3.2. Quantidade de unidades, observada a quantidade total fixada no Termo de Referência para cada item:
- 5.3.3. Marca:
- 5.3.5. Descrição detalhada do objeto, contendo as seguintes informações:
- 5.3.5.1. Prazo de entrega, observado o limite máximo do Termo de Referência:
- 5.3.5.2. Prazo de garantia do produto, observado o parâmetro mínimo do Termo de Referência;
- 5.3.6. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.
- 5.3.7. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, inclusive os relativos ao frete e transporte, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
- 5.3.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
- 5.3.9. Ao elaborar a proposta de preços, o licitante deverá observar as especificações e detalhamentos dos itens constantes do termo de referência. Havendo divergência entre o detalhamento do Termo de Referência e das especificações constante do sistema Comprasnet, prevalecerá às especificações presentes no Termo de Referência.

6. DA HABILITAÇÃO:

- 6.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
- a) SICAF:
- b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas CEIS, mantido pela Controladoria-Geral

Página 29 de 52











da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);


- c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php);
- d) Cadastro de Inidôneos da Prefeitura Municipal de Horizonte.
- 6.1.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por forca do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
- 6.1.2. Constatada a existência de sanção impeditiva da participação no certame, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
- 6.1.3. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
- 6.2. Não ocorrendo inabilitação quanto às condições de participação, o Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômico-financeira e qualificação técnica, conforme o disposto nos arts. 4º, caput, 8°, § 3°, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 2, de 11.10.10.
- 6.2.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.
- 6.2.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, nos termos do item 6.3, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
- 6.2.3. No mesmo prazo e da mesma forma, enquanto não constarem do SICAF informações acerca da regularidade trabalhista, deverá o licitante encaminhar prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decretolei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
- 6.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores -SICAF, ou que não atendam todas as exigências de Habilitação deste edital, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômicofinanceira e qualificação técnica;


6.4. Habilitação Jurídica:

- a) no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis;
- b) em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- c) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
- d) inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
- e) no caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
- f) decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País:

Página 30 de 52

www.horizonte.ce.gov.br









6.5. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

- a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas:
- b) prova de regularidade com a Fazenda Nacional e com a Seguridade Social (Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, emitida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil):
- c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
- d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
- e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;
- g) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
- h) caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte, ou equiparada, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação;

6.6. Qualificação Econômico-Financeira:

- 6.6.1. Certidão negativa de falência ou concordata ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida há menos de 90 (noventa) dias contados da data da sua apresentação;
- 6.6.1.1. É permitida a participação de empresa em condição de recuperação judicial desde que amparada em certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei 8.666/1993, nos termos do acórdão nº 1201/2020 do TCU.
- 6.6.2. Prova de capital social ou patrimônio líquido no a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, podendo a comprovação ser feita através da apresentação da Certidão Simplificada expedida há menos de 90 (noventa) dias contados da data da sua apresentação emitida pela Junta Comercial da sede da licitante ou através do Balanço Patrimonial do último exercício social;
- 6.6.2.1. Entende-se por "valor estimado da contratação" como o valor final vencido pelo licitante.
- 6.6.3. Havendo mais de um item ou lote vencido pela mesma licitante, a comprovação a que se diz respeito ao item 6.6.2 será realizada levando-se em consideração a totalidade dos itens/lotes vencidos. Constatado a ausência de capital social ou patrimônio líquido insuficiente quanto ao somatório, a licitante poderá optar pelos itens/lotes os quais deseja continuar como classificada. Não o fazendo, a Pregoeira procederá com esta classificação levando-se em consideração a maior pluralidade de itens/lotes e a seguência procedida:

6.7. Qualificação Técnica:

a) Comprovação de aptidão, feita através de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa, que comprove que o licitante tenha fornecido ou esteja fornecendo objeto compatível com o objeto da presente licitação

6.8. Declarações:

- a) Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei Nº. 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante nos Anexos do edital:
- b) Declaração, sob as penalidades cabíveis, de que a licitante não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração pública, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei Nº. 8.666/93 e da inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores (art. 32, §2º, da Lei Nº. 8.666/93), conforme modelo constante nos Anexos do edital;

Página 31 de 52

Av. Presidente Castelo Branco, nº 5100, Centro, CEP - 62880-060, CNPJ: 23.555.196/0001-86 🕓 (85) 3336.6045 I (85) 3336.6015







- 6.9. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, quando não integrantes do sistema do SICAF, deverão ser apresentados pelos licitantes exclusivamente em campo próprio do sistema eletrônico, até a data da abertura do certame.
- 6.10. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período.
- 6.10.1. A prorrogação do prazo poderá ser concedida, a critério da Administração quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
- 6.10.2. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada com alguma restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização.
- 6.11. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para sua continuidade.
- 6.12. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 6.13. Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
- 6.14. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
- 6.15. O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação, sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação, observado o disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
- 6.16. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

7. DO PREÇO, DO PAGAMENTO, REAJUSTE E REEQUILÍBRIO:

- 7.1. PREÇOS: Os preços ofertados devem ser apresentados com a incidência de todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, direitos autorais, deslocamento de pessoal e material, custos e demais despesas que possam incidir direta ou indiretamente sobre a execução do(s) objeto(s) licitado(s), inclusive a margem de lucro.
- 7.2. PAGAMENTO: O pagamento será feito na proporção da execução dos serviços e produtos fornecidos licitados, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo gestor da despesa/fiscal do contrato, acompanhadas das Certidões Federal (abrangendo as contribuições sociais), Estadual, Municipal, FGTS e CNDT, do contratado, todas atualizadas, observadas as condições da proposta.
- 7.2.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada neste subitem, observadas as disposições editalícias, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor.
- 7.3. REAJUSTE: Os valores constantes da Ata de Registro de Preços são irreajustáveis.
- 7.4. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram

Página 32 de 52







inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, "d" da Lei Federal n.º 8.666/93, alterada e consolidada.

8. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

8.1. A ata de registro de preços terá validade pelo prazo de **12 (doze) meses**, contado a partir da data da sua assinatura, improrrogáveis.

9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

9.1. As despesas decorrentes dos futuros contratos correrão à conta dos recursos respectivos, nas dotações orçamentárias da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, IGUALDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E/OU FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

10. FISCAL DO CONTRATO:

10.1. A Fiscalização dos Contratos será exercida pela servidora Antonisia Alves Lacerda, especialmente designado pela Ordenadora de Despesas, o qual deverá exercer em toda sua plenitude a ação de que trata a Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada.

11. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

11.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento convocatório, termo de referência, contrato e proposta, da Lei Nº. 8,666/93, alterada e consolidada e da Lei Nº. 10.520/02.


11.2. A CONTRATADA obriga-se a:

11.2.1. Assinar e devolver a ordem de compra ao órgão solicitante no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data do seu recebimento.

- 11.2.2. Entregar os produtos contratados a ser prestado no prazo determinado no termo de referência, contados do recebimento da ordem de compra, nos locais determinados pelo órgão solicitante, observando rigorosamente as especificações contidas no contrato, no termo de referência, nos anexos e disposições constantes de sua proposta de preços, assumindo a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do fornecimento do objeto, que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, e ainda:
- a) A reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
- b) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- c) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 1º do art. 65 da Lei Nº. 8.666/93;
- d) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelos órgãos solicitantes, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência ao mesmo, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato.
- 11.2.3. No caso de constatação da inadequação do objeto licitado às normas e exigências especificadas no termo de referência, no edital ou na proposta de preços da CONTRATADA, a CONTRATANTE os recusará, devendo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas ser adequados às supracitadas condições:
- 11.3. A CONTRATANTE obriga-se a:
- a) Exercer a fiscalização da execução do trabalho;

Página 33 de 52

Av. Presidente Castelo Branco, nº 5100, Centro, CEP - 62880-060, CNPJ: 23.555.196/0001-86 🕓 (85) 3336.6045 I (85) 3336.6015







- b) Indicar o local e horário em que deverão ser entregues os produtos.
- c) Permitir ao pessoal da CONTRATADA acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de segurança.
- d) Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato.

12. DAS SANCÕES:

- 12.1. O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta de preços, não assinar a ata de registro de preços ou termo de contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução dos serviços, não mantiver a proposta ou lance, falhar ou fraudar na execução dos serviços, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Horizonte/CE e será descredenciado no Cadastro do Município de Horizonte/CE pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais:
- I. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor detentor da ata de registro de preços ou da contratação no caso de:
- a) Recusar em celebrar a ata de registro de preços ou termo de contrato quando regularmente convocado;
- b) Apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- c) Não manter a proposta ou lance;
- d) Fraudar na execução do contrato;
- e) Comportar-se de modo inidôneo;
- II. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega do objeto solicitado, contados do recebimento da ordem de compra no endereço constante do cadastro de fornecedores ou do contrato, até o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor da compra, caso seja inferior a 30 (trinta) dias, no caso de retardamento na entrega;
- III. Multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor da compra, na hipótese de atraso superior a 30 (trinta) dias;
- 12.2. Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos às atividades da Administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, na ata de registro de preços, no contrato ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei Nº. 8,666/93, alterada e consolidada, e na Lei Nº. 10.520/02, as seguintes penas:
- a) Advertência:
- b) Multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da ordem de compra, ou do valor global máximo da ata ou contrato, conforme o caso;
- 12.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao tesouro municipal no prazo de 05 (cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação Municipal DAM.
- 12.3.1- Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que o licitante fizer jus.
- 12.3.2- Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito como dívida ativa do município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes.
- 12.4. Constituem motivos para rescisão do contrato:
- 12.4.1- o descumprimento das condições contratuais ou o seu cumprimento de forma irregular;
- 12.4.2- a não retirada da respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 12.4.3- a não aceitação da redução do preço ofertado, quando se tornar superior àqueles praticados no mercado;

Página 34 de 52





- 12.4.4- razões de interesse público; e
- 12.4.5- quaisquer dos motivos elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/93.
- 12.5. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: As sanções serão aplicadas após regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório.
- 12.5.1- No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos os seguintes prazos de defesa:
- a) 05 (cinco) dias úteis para as sanções exclusivamente de multa e advertência;
- b) 10 (dez) dias corridos para a sanção de impedimento de licitar e contratar com o Município de Horizonte/CE e descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município de Horizonte/CE pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
- 12.5.2- Para todo ato inconveniente ou ilícito que tenha indício de causar dano ou prejuízo a Administração Pública ou ao erário deverá inaugurar um procedimento administrativo de apuração dos fatos. Os casos ocorridos durante os procedimentos licitatórios serão comunicados oficialmente e, devidamente instruído, pela Pregoeira à Procuradoria Geral do Município para apuração.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

- 13.1. Este termo de referência, visa atender as exigências legais para o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico para registro de preços, constando todas as condições necessárias e suficientes, ficando proibido por este termo exigir cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam, ou frustrem o caráter competitivo e estabeleçam preferências ou destinações em razão de naturalidade dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para sua especificação, conforme disposto nos incisos I, II e III do art. 3º da Lei Nº. 10.520/02.
- 13.2. Vale ressaltar que, no pregão, a Lei nº 10.520/02 e os Decretos nº 3.555/00 e nº 5.450/05 não exigem a obrigatoriedade do orçamento referente ao valor estimado como um anexo ao edital. "Na licitação na modalidade pregão, o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários não constitui um dos elementos obrigatórios do edital, devendo estar inserido obrigatoriamente no bojo do processo relativo ao certame. Ficará a critério do gestor, no caso concreto, a avaliação da oportunidade e conveniência de incluir esse orçamento no edital ou de informar, no ato convocatório, a sua disponibilidade aos interessados e os meios para obtê-lo." (Acórdão nº 114/2007, Plenário, rel. Min. Benjamin Zymler).
- 13.3. Reproduza-se este termo de referência na minuta do edital e no edital, não exibindo o valor estimado aos licitantes antes de concluído a fase de lances.

Av. Presidente Castelo Branco, nº 5100, Centro, CEP - 62880-060, CNPJ: 23.555.196/0001-86 🕓 (85) 3336.6045 I (85) 3336.6045