

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 10041/2021 (SRP)

Às 08:30 horas do dia 26 de outubro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 765/2021 de 16/07/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 2021.10.04.1-SRP, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 10041/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Registro de preços visando futuras e eventuais contratações para aquisição de Equipamentos e Material Permanente a atenção especializada, Hospital e Maternidade Venâncio Raimundo de Sousa, conforme as Propostas: 07557.784000/1200-01, sob responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde de Horizonte/CE.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Detector fetal

Descrição Complementar: Detector fetal, tipo: portátil, ajuste : ajuste mecânico, c, botão de controle, material: gabinete metálico, tipo de análise: ausculta bcf, fluxo sanguíneo placenta e cordão, faixa medição: bcf até cerca 200 bpm, frequência: até cerca 2,2 mhz, fonte alimentação: à bateria, componentes: c, alto falante, transdutor, outros componentes: entrada auxiliar

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 7

Valor Estimado: R\$ 806,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTD, pelo melhor lance de R\$ 300,0000 e a quantidade de 7 Unidade .

Item: 2

Descrição: Oxímetro

Descrição Complementar: Oxímetro, tipo: pulso, faixa medição saturação 1: 0 a 100%, faixa medição pulso 1: cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1: cerca 32 h, alimentação: pilha, acessórios: c, sensor

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 2,825,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 950,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 3

Descrição: Berço hospitalar

Descrição Complementar: Berço hospitalar, tipo: aquecido, componentes: sistema calor irradiante, componentes 1: misturador gases, fototerapia led, painel controle: ajuste digital, visor gráfico, base do leito: leito mesa acrílico, mecânico, sensor: sensores temperatura, pés: pés rodízios, acessórios: suporte soro, balança, acessórios 01: iluminação auxiliar, tipo uso: radiotransparente

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 16.188,3300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: GIGANTE REC'EM NASCIDO LTDA., pelo melhor lance de R\$ 14.600,0000 e a quantidade de 4 Unidade .

Item: 4

Descrição: Incubadora neonatal

Descrição Complementar: Incubadora neonatal, tipo: transporte, material cúpula: cúpula de acrílico, tipo cúpula: dupla parede, painel controle: painel de controle digital, fixo, módulo I: servo controle de temperatura, módulo II: c, fototerapia led, componentes: c, mínimo 2 portinholas, acessórios 01: suporte soro, prateleiras, fonte alimentação: bateria

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 47.417,8800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 40.640,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 5

Descrição: Monitor multiparâmetro

Descrição Complementar: Monitor multiparâmetro, tipo: monitor de pressão arterial contínua não invasivo, parâmetros: dc, ic, vsi, rvs, rvsí, tipo de tela: tela lcd,led cerca de 10", acessórios: completo com cabos, uso: de infantil a adulto

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 15.328,7500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 5.650,0000 e a quantidade de 3 Unidade .

Item: 6

Descrição: Aparelho anestesia

Descrição Complementar: Aparelho anestesia, tipo: compatível c, ambiente ressonância magnética - mri, componentes: c, ventilador pulmonar integrado, tipo sistema: controlado por volume e pressão, uso: vm e peep - de neonatal a obeso, características adicionais: bateria recarregável, outros componentes: c, circuitos respiratórios e acessórios

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 155.666,6700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS, pelo melhor lance de R\$ 85.879,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Item: 7

Descrição: Aparelho fototerapia

Descrição Complementar: Aparelho fototerapia, fonte iluminação: c, no mínimo 10 leds, painel controle: controle de funções mecânico, suporte: haste articulada, c, altura regulável, pés: rodízios c, travas, aplicação: p, recém-nascido

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 7.351,2700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA., pelo melhor lance de R\$ 6.993,0000 e a quantidade de 4 Unidade .

Item: 8

Descrição: Reanimador manual

Descrição Complementar: Reanimador manual, material balão: silicone, capacidade balão: cerca 500 ml, componente 1: máscara plástico rígido c, coxim silicone, tipo válvula: válvula unidirecional pop off cerca 40 cmh20, componente 2: reservatório de o2 em plástico c, válvula, componentes 3: entrada de o2 e extensor pvc, tamanhos: Infantil

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 14.833,3300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 7.480,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 9

Descrição: Monitor multiparâmetro

Descrição Complementar: Monitor multiparâmetro, tipo: monitor de pressão arterial contínua não invasivo, parâmetros: dc, ic, vsi, rvs, rvsí, tipo de tela: tela lcd,led cerca de 10", acessórios: completo com cabos, uso: de infantil a adulto

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 22.161,2500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 11.500,0000 e a quantidade de 4 Unidade .

Item: 10

Descrição: Incubadora neonatal

Descrição Complementar: Incubadora neonatal, material cúpula: cúpula de acrílico, tipo cúpula: dupla parede, painel controle: painel de controle digital, módulo i: servo controle de temperatura, umidade, módulo ii: c, balança, componentes: c, mínimo 5 portinholas, manga íris, tipo uso: radiotransparente, suporte: altura regulável

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 32.611,4200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA., pelo melhor lance de R\$ 25.300,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Item: 11

Descrição: Material p, vni - cpap , bipap

Descrição Complementar: Material p, vni - cpap , bipap, tipo 1: máscara nasal, tipo borda: coxim silicone, tamanho infantil m, tipo conector: giratório, tipo fixação: fixador ajustável, apresentação: conjunto completo

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 3.933,3300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.380,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Item: 12

Descrição: Cardiotocógrafo

Descrição Complementar: Cardiotocógrafo, modelo: p, feto único, ajuste: painel controle digital c, tela gráfica, componente 1: 1 transdutor contração uterina materna toco, componente 2: 1 transdutor us - frequência cardíaca fetal, componente 3: 1 marcador movimento fetal, componente 4: c, cintas, outros componentes: c, impressora integrada, adicionais: c, memória interna

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 15.395,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 9.480,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 13

Descrição: Cama hospitalar

Descrição Complementar: Cama hospitalar, material: aço inoxidável, acabamento da superfície: pintura eletrostática, tipo: manivelas escamoteáveis, rodas: 4 rodízios de 5", freio em 4 rodízios diagonais, comprimento: até 2,20 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,60 m, capacidade de carga: até 200 kg, tipos de acionamento: manual, componentes: suporte de soro, características adicionais: posições de trendelemburg, fowler e reverso

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 11.400,1700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI, pelo melhor lance de R\$ 5.700,0000 e a quantidade de 4 Unidade .

Histórico


Item: 1 - Detector fetal

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.330.526/0001-99	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI Marca: MD Fabricante: MD Modelo / Versão: FD-200B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1 DETECTOR FETAL - Portátil, Tecnologia Digital, com Display. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	7	R\$ 690,8500	R\$ 4.835,9500	25/10/2021 13:13:25
02.527.531/0001-62	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA Marca: Sonar Fabricante: Sonar Modelo / Versão: Digital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETECTOR FETAL - Portátil, Tecnologia Digital, com Display Modelo: Digital Marca: Sonar Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	7	R\$ 700,0000	R\$ 4.900,0000	25/10/2021 11:05:11
95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTD Marca: MD Fabricante: VCOMIN TECHNOLOGY LIMITED - CHINA Modelo / Versão: FD200B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1 DETECTOR FETAL - Portátil, Tecnologia Digital, com Display. MARCA: MD / MODELO: FD-200B / FABRICANTE: VCOMIN TECHNOLOGY LIMITED - CHINA / REGISTRO: 80070210067 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS. PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES. DECLARAMOS ATENDER A TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL. EM NOSSA PROPOSTA ESTÃO INCLUSAS TODAS AS DESPESAS QUE INFLUAM NOS CUSTOS, TAIS COMO: TRANSPORTE, SEGURO, TRIBUTOS (IMPOSTOS, TAXAS, EMOLUMENTOS, CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E PARAFISCAIS), OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS, FISCAIS, ENCARGOS COMERCIAIS OU DE QUALQUER NATUREZA E TODOS OS ONUS DIRETOS. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	7	R\$ 700,0000	R\$ 4.900,0000	25/10/2021 17:18:16

07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Não	Não	7	R\$ 700,0000	R\$ 4.900,0000	25/10/2021 17:35:43
Marca: Jumper Fabricante: ShenZhen Jumper Medical Equipment Co.,Ltd. - CHINA Modelo / Versão: JPD-100B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETECTOR FETAL - Portátil, Tecnologia Digital, com Display. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO	Sim	Sim	7	R\$ 734,2800	R\$ 5.139,9600	25/10/2021 15:22:43
Marca: CONTEC Fabricante: CONTEC Modelo / Versão: SONOSOUND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETECTOR FETAL - Portátil, Tecnologia Digital, com Display. 7 CONTEC Porte da empresa: ME/EPP							
34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 800,0000	R\$ 5.600,0000	25/10/2021 17:28:37
Marca: CONTEC Fabricante: CONTEC Modelo / Versão: SONOLINE B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETECTOR FETAL - Portátil, Tecnologia digital, com display. Porte da empresa: ME/EPP							
34.055.837/0001-50	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAME	Sim	Sim	7	R\$ 800,0000	R\$ 5.600,0000	26/10/2021 08:20:19
Marca: BIC Fabricante: BIC Modelo / Versão: S6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detector fetal, tipo: portátil, ajuste : ajuste mecânico, c, botão de controle, material: gabinete metálico, tipo de análise: ausculta bcf, fluxo sanguíneo placenta e cordão, faixa medição: bcf até cerca 200 bpm, frequência: até cerca 2,2 mhz, fonte alimentação: à bateria, componentes: c, alto falante, transdutor, outros componentes: entrada auxiliar Porte da empresa: ME/EPP							
03.183.450/0001-55	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Não	7	R\$ 820,3600	R\$ 5.742,5200	26/10/2021 07:58:19
Marca: MD Fabricante: MD Modelo / Versão: FD200B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detector fetal, tipo: portátil, ajuste : ajuste mecânico, c, botão de controle, material: gabinete metálico, tipo de análise: ausculta bcf, fluxo sanguíneo placenta e cordão, faixa medição: bcf até cerca 200 bpm, frequência: até cerca 2,2 mhz, fonte alimentação: à bateria, componentes: c, alto falante, transdutor, outros componentes: entrada auxiliar Porte da empresa: ME/EPP							
41.654.740/0001-29	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORIAL	Sim	Sim	7	R\$ 896,0000	R\$ 6.272,0000	25/10/2021 14:06:14
Marca: MEDPEJ Fabricante: MEDPEJ Modelo / Versão: DF7001D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETECTOR FETAL - PORTÁTIL, TECNOLOGIA DIGITAL, COM DISPLAY. PROCEDÊNCIA: NACIONAL. Porte da empresa: ME/EPP							
63.478.895/0001-94	JOSE NERGINO SOBREIRA	Não	Não	7	R\$ 900,0000	R\$ 6.300,0000	25/10/2021 16:38:18
Marca: BIC Fabricante: BIC Modelo / Versão: - Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Detector fetal, tipo: portátil, ajuste : ajuste mecânico, c, botão de controle, material: gabinete metálico, tipo de análise: ausculta bcf, fluxo sanguíneo placenta e cordão, faixa medição: bcf até cerca 200 bpm, frequência: até cerca 2,2 mhz, fonte alimentação: à bateria, componentes: c, alto falante, transdutor, outros componentes: entrada auxiliar Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
35.474.953/0001-76	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	Sim	Sim	7	R\$ 902,4000	R\$ 6.316,8000	25/10/2021 12:24:30
Marca: MD Fabricante: MD Modelo / Versão: MD							



Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETECTOR FETAL - Portátil, Tecnologia Digital, com

Porte da empresa: ME/EPP

02.908.738/0001-87	F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 902,4000	R\$ 6.316,8000	31/03/2021
--------------------	--	-----	-----	---	--------------	----------------	------------

Marca: MD

Fabricante: MD

Modelo / Versão: FD200B

Modelo 7 Versão 1.02005
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detector fetal, tipo: portátil, ajuste : ajuste mecânico, c, botão de controle, material: gabinete metálico, tipo de análise: ausculta bcf, fluxo sanguíneo placenta e cordão, faixa medição: bcf até cerca 200 bpm, frequência: até cerca 2,2 mhz, fonte alimentação: à bateria, componentes: c, alto falante, transdutor, outros componentes: entrada auxiliar

Porte da empresa: ME/EPP

12.246.862/0001-88 SC MEDICAL COMERCIO E	Não	Não	7	R\$ 1.000,0000	R\$ 7.000,0000	21/10/2021 17:06:28
---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: EDAN

Fabricante: EDAN INSTRUMENTS INC

Modelo / Versão: SD1

Modelo / Versão: SD1
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETECTOR FETAL - Portátil, Tecnologia Digital, com Display. MODELO: SD1 MARCA: EDAN FABRICANTE: EDAN INSTRUMENT INC RMS: 80047309139

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

30.217.256/0001-16 CAMPELO & PEREIRA	Sim	Sim	7	R\$ 1.000,0000	R\$ 7.000,0000	25/10/2021 14:50:37
--------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: MD

Fabricante: MD

Modelo / Versão: MD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETECTOR FETAL - Portátil, Tecnologia Digital, com Display

Porte da empresa: ME/EPP

16.743.543/0001-39	POSTERARI ASSESSORIA	Sim	Sim	7	R\$ 1.000,0000	R\$ 7.000,0000	25/10/2021 15:42:52
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: MDPJ

Fabricante: MDPJ

Modelo / Versão: df

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETECTOR FETAL • Alimentação do equipamento: 1X Bateria Alcalina 9V 6LR61/6LF22 (não recarregável); • 1X Bateria NI-MH 9V recarregável (opcional) e Carregador para bateria 9V (opcional); • Autonomia máxima de consumo: 5 horas; • Potência máxima de consumo: 2VA; • Potência máxima do áudio: 1000 mW; • Saída para fone de ouvido; • Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem uso; • Controle digital de volume com 15 níveis e salvamento automático do último nível selecionado; • Interface com display LCD e backlight para mostrar os batimentos do coração do feto, nível da bateria, frequência de trabalho e a seleção do alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente); • Faixa de medição da FCF: 30 a 240 bpm; • Alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente); • Frequência de trabalho: 2 MHz $\pm$ 10%; • Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50 mm; • Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 mm; • Potência ultrassônica: $< 5\text{mW/cm}^2$; • Transdutor 2 MHz IP68 (opcional); • Gabinete e transdutor injetados em material ABS, altamente resistentes a oxidação e deterioração; • Suporte lateral para aporte do transdutor ANVISA

Porte da empresa: ME/EPP

35.473.398/0001-68 R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAIVA	Sim	Sim	7	R\$ 1.000,0000	R\$ 7.000,0000	25/10/2021 17:46:25
---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: medpet

Fabricante: medpe

Modelo / Versão: medpe1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detector Fetal - Portátil, Tecnologia Digital, Com Display.

Porte da empresa: ME/EPP

10.462.477/0001-42 ASSUM PRETO PRODUCOES	Sim	Sim	7	R\$ 1.000,0000	R\$ 7.000,0000	25/10/2021 22:33:25
---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: MEDPEJ

Fabricante: MEDPEL

Modelo / Versão: PORTATIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detector fetal, tipo: portátil, ajuste : ajuste mecânico, c, botão de controle, material: gabinete metálico, tipo de análise: ausculta bcf, fluxo sanguíneo placenta e cordão, faixa medição: bcf até cerca 200 bpm, frequência: até cerca 2,2 mhz, fonte alimentação: à bateria, componentes: c, alto falante, transdutor, outros componentes: entrada auxiliar /

Porte da empresa: ME/EPP

84.972.926/0001-39 J. RIBEIRO COMERCIO	Sim	Sim	7	R\$ 1.000,0000	R\$ 7.000,0000	26/10/2021 08:21:46
---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: JUMPER

Fabricante: JUMPER

Modelo / Versão: JPD100B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detector fetal, tipo: portátil, ajuste : ajuste mecânico, c, botão de controle, material: gabinete metálico, tipo de análise: ausculta bcf, fluxo sanguíneo placenta e cordão, faixa medição: bcf até cerca 200 bpm, frequência: até cerca 2,2 mhz, fonte alimentação: à bateria, componentes: c, alto falante,



transdutor, outros componentes: entrada auxiliar Porte da empresa: ME/EPP						
33.746.403/0001-33	MEDICS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA Marca: SONOLINE B Fabricante: SONOLINE B Modelo / Versão: SONOLINE B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETECTOR FETAL - Portátil, Tecnologia Digital, com Display. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	7	R\$ 1.024,0000 R\$ 7.168,0000	25/10/2021 13:42:32
05.286.960/0001-83	V. S. COSTA & CIA LTDA Marca: "MEDPEJ- Detector fe Fabricante: "MEDPEJ- Detector fetal Portátil com display digit Modelo / Versão: "MEDPEJ- Detector fetal Portátil com display digit Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETECTOR FETAL - Portátil, Tecnologia Digital, com Display. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	7	R\$ 1.040,0000 R\$ 7.280,0000	25/10/2021 13:42:32
04.238.951/0001-54	LOCMED HOSPITALAR LTDA Marca: MD Fabricante: MD Modelo / Versão: FD200B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETECTOR FETAL - Portátil, Tecnologia Digital, com Display. Anvisa: 80070210067 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	7	R\$ 1.120,0000 R\$ 7.840,0000	25/10/2021 18:22:14
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA Marca: MEDPEJ Fabricante: MEDPEJ Modelo / Versão: DF7001D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETECTOR FETAL - Portátil, Tecnologia Digital, com Display Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	7	R\$ 1.120,0000 R\$ 7.840,0000	25/10/2021 21:15:43
18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT Marca: CONTEC Fabricante: CONTEC Modelo / Versão: SONOSOUND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "SONOSOUND - Doppler Fetal Portátil Fácil de usar, Alto-falante automaticamente, Desliga-se automaticamente, Indicação de energia da bateria, Utiliza 2 pilhas AA, Detecção precisa do batimento cardíaco. Características Opcionais: pilhas, carregador, gel, bolsa p/ transporte e fone de ouvido O SONOSOUND - Doppler Fetal Portátil é utilizado como um importante instrumento para monitorar a saúde fetal, pois através das mudanças do registro da Frequência Cardíaca, pode observar a hipóxia (baixo teor de oxigênio), sofrimento fetal, cordão em torno do pescoço e outros sintomas. É um equipamento não concebido para tratamentos. Foi projetado para uso clínico investigativo. Doppler manual, obstétrico, que pode ser utilizado em hospitais, consultórios e no domicílio da gestante, para auto-exames. O Doppler com o transdutor Fetal é uma ferramenta para auxiliar nos cuidados profissionais e não deve ser usada em substituição ao monitoramento fetal tradicional. O SONOSOUND é o modelo de desempenho superior, com exibição de FHR através de tela digital de LCD e possui três modos de funcionamento: - modo de exibição da Frequência Cardíaca Fetal em tempo real; - modo de exibição da média da Frequência Cardíaca Fetal e - modo manual. Possui saída de áudio que pode ser conectada com fone de ouvido, ou gravada, e controle de volume. • Funcionam com duas baterias alcalinas tamanho AA de 1,5V DC, recarregáveis ou não. • O transdutor pode ser substituído. O SONOSOUND - possui indicador de quantidade de carga da bateria, além de apresentar luz de fundo da tela e desligamento automático. • O SONOSOUND é portátil e fácil de operar, pesa em torno de 180g (Incluindo a bateria) e mede 135mm de comprimento, 95mm de largura e 35mm de altura. O visor LCD mede 45mm X 25mm. • A luz de fundo da tela do visor pode permanecer na condição ligada ou desligada. Possui encerramento automático de função, após permanecer por 1 minuto sem captar sinal. É adequado para ser utilizado a partir da 12ª semana de gestação, mas consegue captação a partir da 10ª semana." Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	7	R\$ 1.166,6600 R\$ 8.166,6200	25/10/2021 09:46:14
05.964.983/0001-08	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Marca: MD Fabricante: MD Modelo / Versão: UNIDADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETECTOR FETAL - Portátil, Tecnologia Digital, com Display Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Não	7	R\$ 1.171,9700 R\$ 8.203,7900	21/10/2021 14:14:09
02.776.642/0001-02	PESENTI & PELAIS LTDA Marca: MD Fabricante: MD Modelo / Versão: FD200B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETECTOR FETAL - Portátil, Tecnologia Digital, com Display Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	7	R\$ 1.200,0000 R\$ 8.400,0000	25/10/2021 17:24:17
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI Marca: MONTSSERRAT	Sim	Sim	7	R\$ 1.500,0000 R\$ 10.500,0000	20/10/2021 09:09:42

Fabricante: MONTSSERRAT
Modelo / Versão: SONOSOND

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETECTOR FETAL - Portátil, Tecnologia Digital, com Display

Porte da empresa: ME/EPP

32.593.430/0001-50 M. CARREGA Sim Sim 7 R\$ 1.500,0000 R\$ 10.500,0000 25/10/2021 16:26:13
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA

Marca: G TECH

Fabricante: G TECH

Modelo / Versão: PORTATIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETECTOR FETAL - Portátil, Tecnologia Digital, com Display Validade da Proposta: 60 DIAS Conforme edital. Prazo de Entrega: MAXIMO DE 30 DIAS Conforme edital. Prazo de Pagamento: Conforme edital. Prazo de Garantia: Garantia do fabricante de no mínimo 12 (doze) meses. Conforme o edital.

Porte da empresa: ME/EPP

31.131.938/0001-74 MEDIC PRODUTOS Sim Sim 7 R\$ 1.900,0000 R\$ 13.300,0000 25/10/2021 17:01:27
PARA SAUDE EIRELI

Marca: MEDPEJ

Fabricante: MEDPEJ

Modelo / Versão: MEDPEJ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETECTOR FETAL, TIPO PORTÁTIL, AJUSTE* AJUSTE MECÂNICO, C/ BOTÃO DE CONTROLE, MATERIAL GABINETE METÁLICO, TIPO DE ANÁLISE AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA ATÉ CERCA 2,2 MHZ, FONTE ALIMENTAÇÃO À BATERIA, COMPONENTES C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COMPONENTES ENTRADA AUXILIAR

Porte da empresa: ME/EPP

05.696.303/0001-04 MSB COMERCIO E Sim Sim 7 R\$ 2.000,0000 R\$ 14.000,0000 25/10/2021 15:48:57
REPRESENTACOES
LTDA

Marca: CONTEC

Fabricante: CONTEC


Modelo / Versão: DETECTOR FETAL - Portátil, Tecnologia Digital, co

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETECTOR FETAL - Portátil, Tecnologia Digital, com Display. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão publica do Pregão. PRAZO DE ENTREGA: Até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Ordem de Compra, Conforme edital PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS; 12 (doze) Meses. Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. Declaramos que, nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que incidam sobre a execução do objeto desta licitação. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	05.696.303/0001-04	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 1.900,0000	31.131.938/0001-74	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 1.500,0000	32.593.430/0001-50	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 1.500,0000	20.121.311/0001-16	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 1.200,0000	02.776.642/0001-02	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 1.171,9700	05.964.983/0001-08	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 1.166,6600	18.258.209/0001-15	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 1.120,0000	02.605.669/0001-32	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 1.120,0000	04.238.951/0001-54	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 1.040,0000	05.286.960/0001-83	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 1.024,0000	33.746.403/0001-33	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 1.000,0000	35.473.398/0001-68	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 1.000,0000	30.217.256/0001-16	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 1.000,0000	16.743.543/0001-39	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 1.000,0000	10.462.477/0001-42	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 1.000,0000	84.972.926/0001-39	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 1.000,0000	12.246.862/0001-88	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 902,4000	35.474.953/0001-76	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 902,4000	02.908.738/0001-87	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 900,0000	63.478.895/0001-94	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 896,0000	41.654.740/0001-29	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 820,3600	03.183.450/0001-55	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 800,0000	34.055.837/0001-50	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 800,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 734,2800	20.371.330/0001-09	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 700,0000	07.626.776/0001-60	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 700,0000	02.527.531/0001-62	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 700,0000	95.433.397/0001-11	26/10/2021 08:30:00:363



R\$ 690,8500	33.330.526/0001-99	26/10/2021 08:30:00
R\$ 600,0000	84.972.926/0001-39	26/10/2021 10:00:44
R\$ 790,0000	12.246.862/0001-88	26/10/2021 10:00:50
R\$ 690,0000	32.593.430/0001-50	26/10/2021 10:01:03
R\$ 960,0000	20.121.311/0001-16	26/10/2021 10:01:07
R\$ 721,9200	02.908.738/0001-87	26/10/2021 10:01:17
R\$ 590,0000	32.593.430/0001-50	26/10/2021 10:01:28
R\$ 621,7700	33.330.526/0001-99	26/10/2021 10:01:35
R\$ 752,0000	03.183.450/0001-55	26/10/2021 10:01:38
R\$ 580,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:02:10
R\$ 570,0000	32.593.430/0001-50	26/10/2021 10:02:24
R\$ 732,4800	05.964.983/0001-08	26/10/2021 10:02:31
R\$ 860,0000	02.605.669/0001-32	26/10/2021 10:02:51
R\$ 560,0000	02.776.642/0001-02	26/10/2021 10:03:17
R\$ 559,7900	33.330.526/0001-99	26/10/2021 10:03:25
R\$ 520,2500	33.330.526/0001-99	26/10/2021 10:03:32
R\$ 631,6800	35.474.953/0001-76	26/10/2021 10:03:36
R\$ 550,0000	32.593.430/0001-50	26/10/2021 10:03:40
R\$ 559,0000	10.462.477/0001-42	26/10/2021 10:03:44
R\$ 500,0000	33.330.526/0001-99	26/10/2021 10:03:48
R\$ 550,0000	32.593.430/0001-50	26/10/2021 10:03:50
R\$ 510,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:04:06
R\$ 490,0000	32.593.430/0001-50	26/10/2021 10:04:08
R\$ 472,8700	33.330.526/0001-99	26/10/2021 10:04:12
R\$ 460,0000	32.593.430/0001-50	26/10/2021 10:04:27
R\$ 880,0000	31.131.938/0001-74	26/10/2021 10:04:42
R\$ 450,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:04:48
R\$ 440,0000	32.593.430/0001-50	26/10/2021 10:04:53
R\$ 430,0000	02.776.642/0001-02	26/10/2021 10:06:02
R\$ 367,1400	20.371.330/0001-09	26/10/2021 10:06:04
R\$ 420,0000	63.478.895/0001-94	26/10/2021 10:06:13
R\$ 700,0000	05.286.960/0001-83	26/10/2021 10:06:22
R\$ 419,0000	32.593.430/0001-50	26/10/2021 10:07:09
R\$ 895,0000	05.696.303/0001-04	26/10/2021 10:08:53
R\$ 650,0000	07.626.776/0001-60	26/10/2021 10:09:00
R\$ 340,0000	95.433.397/0001-11	26/10/2021 10:10:01
R\$ 500,0000	07.626.776/0001-60	26/10/2021 10:11:03
R\$ 400,0000	07.626.776/0001-60	26/10/2021 10:11:46
R\$ 320,0000	07.626.776/0001-60	26/10/2021 10:12:44
R\$ 300,0000	95.433.397/0001-11	26/10/2021 10:13:33

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	26/10/2021 09:43:26	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	26/10/2021 10:00:02	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/10/2021 10:15:34	Encerrada etapa aberta do item.
Sorteio eletrônico	26/10/2021 10:15:34	Item teve empate real para o valor 1.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	26/10/2021 10:15:34	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 11:08:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTD, CNPJ/CPF: 95.433.397/0001-11.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 11:21:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTD, CNPJ/CPF: 95.433.397/0001-11.
Aceite de proposta	28/10/2021 15:21:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTD, CNPJ/CPF: 95.433.397/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 300,0000.
Habilitação de fornecedor	09/11/2021 11:14:12	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTD, CNPJ/CPF: 95.433.397/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 300,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Oxímetro

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
* 41.654.740/0001-29	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORIAL Marca: PRIME HEALTH Fabricante: Guangdong Better Life Medical Technology Co.,Ltd Modelo / Versão: HYSO2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXIMETRO DE PULSO - PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR. PROCEDÊNCIA: NACIONAL. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 108,8000	R\$ 217,6000	25/10/2021 14:06:14
* 35.473.398/0001-68	R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA Marca: ballke Fabricante: ballke Modelo / Versão: ballke Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oxímetro De Pulso - Portátil (De Mão) Com 1 Sensor. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 150,0000	R\$ 300,0000	25/10/2021 17:46:25
* 36.516.584/0001-08	NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Marca: ANXIN Fabricante: ANXIN Modelo / Versão: OXIMETRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oxímetro Digital de Dedo verifica no mesmo aparelho a saturação de oxigênio no sangue(SpO2) e a frequência cardíaca. O Oxímetro de Pulso Tipo Dedo contém uma dupla fonte de luz (LED vermelha e LED infravermelha) e um fotodetector. Não indicado para uso Pediátrico SpO2 Precisão de Medição: ± 1% (70%-100%), não especificadas (<70%).- Taxa de pulso Faixa de Medição: 30-240 bpm. - Resolução de Medição de Taxa de pulso: ±1bpm. - Precisão da Taxa de pulso: ± 2bpm ou ± 1%. - Possui Indicador de bateria baixa. Vida longa da bateria com Economia de Energia Inteligente. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 220,0000	R\$ 440,0000	25/10/2021 15:44:55
11.405.384/0001-49	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA Marca: ALFA MED Fabricante: ALFA MED Modelo / Versão: SENSE10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oxímetro de Pulso - SENSE 10 Fabricante: Alfa Med Procedência: Nacional Registro Anvisa: 80629370004 O Sense 10 emprega alta tecnologia de monitoramento e possui um tamanho compacto que o torna extremamente adequado para verificações pontuais e ambulatoriais. Parâmetros: Saturação do Oxigênio (SpO2), Plestimografia, Frequência de Pulso (FP) e Intensidade do sinal da frequência de pulso (índice de perfusão). Modo de operação: Contínuo • Display LCD com Black light • Medição e apresentação simultânea do valor de SpO2, forma de onda plestimográfica, frequência de pulso e Intensidade do sinal de frequência de pulso; • Relógio • Seleção de tipo de pacientes: ADU - Adulto/Pediátrico; NEO - Neonatal; • Desligamento automático para economia de energia após 10 minutos ociosos; • Possui gráfico e tabela de tendência de SpO2 e FP; • Capacidade de armazenamento de até 100 pacientes e 300 horas de dados; • Alarme visual e sonoro com ajuste de tom e ajuste de máximo e mínimo para todos parâmetros; • Classificação de alarmes: Nível alto; Nível Médio; • Ajuste do volume de pulso: 5 níveis e desligado; • Sensibilidade: Baixa, Med, Alta; • Alimentação: Base carregadora bivolt automático 100 a 240 VAC, 50hz/60Hz, baterias • recarregáveis com autonomia de até 36 horas; • Possibilidade de utilização de Pilhas alcalinas "AA" com autonomia de até 48 horas; • Peso: 165g (sem bateria); • Modos de operação: Forma de onda; Numérico. Indicadores • Sensor desconectado e solto; • Status da bateria; • Sinal fraco; • Exibe a amplitude de pulso (índice de perfusão); • Memória insuficiente; • Alarme desligado; • Armazenamento de dados; • Identificação do paciente; • Tipo de paciente; SpO2 Faixa de Medida: 0 a 100%. Faixa de alarme: 0 a 100%. Resolução: 1%. Exatidão ou precisão: 70 a 100%: ±2% Atualização dos dados: 1 segundo Frequência de Pulso (FP) Faixa de Medida: 25 a 300 bpm. Faixa de alarme: 0 a 300 bpm Resolução: 1 bpm. Exatidão ou precisão: ±2 bpm Atualização dos dados: 1 segundo Acessórios inclusos: 01 (um) Sensor reutilizável SpO2 tipo clip Adulto DB9 cód. 000522; 01 (um) Conj. de Pilhas alcalinas cód. 000377; 01 (uma) Bolsa para transporte cód. 000523; 01 (um) Manual do usuário em português cód. 001088. Garantia do produto: mínima de 12 meses. Validade da proposta: mínima de 60 dias. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	2	R\$ 1.500,0000	R\$ 3.000,0000	26/10/2021 08:11:57
02.527.531/0001-62	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA Marca: Hand Fabricante: Hand Modelo / Versão: Digital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXIMETRO DE PULSO - Portátil (de mão) com 1 sensor. Modelo: Digital Marca: Hand Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.600,0000	R\$ 3.200,0000	25/10/2021 11:05:11
34.055.837/0001-50	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAME	Sim	Sim	2	R\$ 1.600,0000	R\$ 3.200,0000	26/10/2021 08:20:19

Marca: CONTEC
Fabricante: CONTEC
Modelo / Versão: CMS60D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oxímetro, tipo: pulso, faixa medição saturação 1: 0 a 100%, faixa medição pulso 1: cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1: cerca 32 h, alimentação: pilha, acessórios: c, sensor.
Porte da empresa: ME/EPP

95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTD	Não	Não	2	R\$ 1.700,0000	R\$ 3.400,0000	25/10/2021 17:18:16
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: MD
Fabricante: ROSSMAX INNO TEK CORP - TAIWAN /
Modelo / Versão: SA120

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2 OXIMETRO DE PULSO - Portátil (de mão) com 1 sensor. MARCA: MD / MODELO: SA120 FABRICANTE: ROSSMAX INNO TEK CORP - TAIWAN / REGISTRO: 80070210011 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS. PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES. DECLARAMOS ATENDER A TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL. EM NOSSA PROPOSTA ESTÃO INCLUSAS TODAS AS DESPESAS QUE INFLUAM NOS CUSTOS, TAIS COMO: TRANSPORTE, SEGURO, TRIBUTOS (IMPOSTOS, TAXAS, EMOLUMENTOS, CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E PARAFISCAIS), OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS, FISCAIS, ENCARGOS COMERCIAIS OU DE QUALQUER NATUREZA E TODOS OS ONUS DIRETOS.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.286.960/0001-83	V. S. COSTA & CIA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.880,0000	R\$ 3.760,0000	25/10/2021 13:42:32
--------------------	------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: MOBIL-PC66B
Fabricante: MOBIL-PC66B
Modelo / Versão: MOBIL-PC66B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXIMETRO DE PULSO - Portátil (de mão) com 1 sensor.
Porte da empresa: ME/EPP

02.776.642/0001-02	PESENTI & PELAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	25/10/2021 17:24:17
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: GENERAL MEDITECH
Fabricante: GENERAL MEDITECH
Modelo / Versão: G1B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXIMETRO DE PULSO - Portátil (de mão) com 1 sensor
Porte da empresa: ME/EPP

03.183.450/0001-55	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Não	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	26/10/2021 07:58:19
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: MD
Fabricante: MD
Modelo / Versão: SA120

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oxímetro, tipo: pulso, faixa medição saturação 1: 0 a 100%, faixa medição pulso 1: cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1: cerca 32 h, alimentação: pilha, acessórios: c, sensor
Porte da empresa: ME/EPP

35.474.953/0001-76	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	Sim	Sim	2	R\$ 2.200,0000	R\$ 4.400,0000	25/10/2021 12:24:30
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: MD
Fabricante: MD
Modelo / Versão: MD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXIMETRO DE PULSO - Portátil (de mão) com 1 sensor.
Porte da empresa: ME/EPP

30.217.256/0001-16	CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	Sim	Sim	2	R\$ 2.220,0000	R\$ 4.440,0000	25/10/2021 14:50:37
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: GENERAL MEDITECH
Fabricante: GENERAL MEDITECH
Modelo / Versão: GENERAL MEDITECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXIMETRO DE PULSO - Portátil(de mão)com 1 sensor.
Porte da empresa: ME/EPP

37.581.390/0001-40	3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	Sim	Sim	2	R\$ 2.290,0000	R\$ 4.580,0000	25/10/2021 22:21:57
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: MOBIL SAÚDE
Fabricante: SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO., LTD.

Modelo / Versão: PC-66B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXIMETRO DE PULSO - Portátil (de mão) com 1 sensor / ANVISA: 80889469003.

Porte da empresa: ME/EPP

18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E	Sim	Sim	2	R\$ 2.333,3400	R\$ 4.666,6800	25/10/2021 09:46:14
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

EXPORTADORA DE EQUIPAMENT

Marca: RONSEDA

Fabricante: RONSEDA

Modelo / Versão: VT200B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "VT200B OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL E MESA COM VISOR DE 3,5 Oxímetro de Pulso com monitoração de batimentos cardíacos. Portátil (quando fora da base). De mesa (quando alojado na base). Carrega as baterias durante o uso (quando alojado na base). Tecnologia de Medição Digital. Alarmes de parâmetros programáveis. Recursos • O menor e mais requintado monitor de sinais vitais portátil em todo o mundo; • Medição precisa no índice de baixa perfusão de 0,05%, a produção líder mundial no ambiente de movimento; • Forneça o parâmetro de PI (Índice de perfusão 0,05% -20%); • Medição precisa em todos os tipos de medição de ambiente extremo, como pacientes neonatais e em choque; • A NIBP adota o algoritmo SAWAA (Auto-Adaptável-Forma de Onda-Amplitude - Ajuste) e o algoritmo SAFT (Auto-Adaptável-Fast-Deflação); • Operação fácil por TFT colorido de 3,5 polegadas; • Mudança de ID de até 100 usuários; • Dois modos de medição: Spot, Monitoramento; • Capacidades de armazenamento de dados, suporte para visualização de dados históricos e gráfico de tendências para verificação; • No modo de monitoramento, pode gravar continuamente 48 horas de dados de medição; • No modo spot, ID de 100 usuários, cada usuário pode armazenar dados de 200 conjuntos; • Suporte a alarmes sonoros e visuais, suporte para definir os valores de limite superior e inferior do alarme; • Fonte de alimentação da bateria de íon de lítio com mesa de carregamento; • Anvisa 81543809002; Especificações • Visor: TFT colorido de 3,5 polegadas Resolução: 320X480 • Indicador: indicador de alarme, indicador de energia • Traço: forma de onda de 1 pletismograma • Alarme: sonda desligada, baixa potência • Modos: Visual e Áudio • Aplicação: pacientes neonatais, pediátricos e adultos Saturação de oxigênio (% SpO2) • Faixa de medição: alcance da medida: SpO2: 0-100% | PR ： 0-254 bpm | Índice de perfusão: 0,05% -20% • Faixa de precisão: Saturação de SpO2: 70-100% | Taxa de pulso: 20-254BPM • Índice de perfusão: 0,025% -20% • Precisão de medição > SpO2: Adulto (incluindo pediátrico) + 2 dígitos （70-100％) | não definido （<70%） • Recém-nascido + 3 dígitos não definidos （<70%） | Em condição de movimento + 3 dígitos • PR ： Adulto (incluindo pediátrico) + 3 dígitos | Recém-nascido + 3 dígitos | Em condição de movimento + 3 dígitos • Índice de perfusão: 0,05% -20% Resolução • Saturação de SpO2: 1% | Taxa de pulso: 1BPM Acessórios que acompanham o aparelho • Um sensor Spo2 reutilizável • Uma base de carregamento da bateria

Porte da empresa: ME/EPP

63.478.895/0001-94 JOSE NERGINO Não Não 2 R\$ 2.500,0000 R\$ 5.000,0000 25/10/2021 16:38:18

Marca: MEDMAX

Fabricante: MEDMAX

Modelo / Versão: -

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Oxímetro, tipo: pulso, faixa medição saturação 1: 0 a 100%, faixa medição pulso 1: cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1: cerca 32 h, alimentação: pilha, acessórios: c, sensor

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

84.972.926/0001-39 J. RIBEIRO Sim Sim 2 R\$ 2.500,0000 R\$ 5.000,0000 26/10/2021 08:21:46

Marca: GENERAL MEDITECH

Fabricante: GENERAL MEDITECH

Modelo / Versão: G1B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oxímetro, tipo: pulso, faixa medição saturação 1: 0 a 100%, faixa medição pulso 1: cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1: cerca 32 h, alimentação: pilha, acessórios: c, sensor

Porte da empresa: ME/EPP

33.330.526/0001-99 BE Sim Sim 2 R\$ 2.699,0000 R\$ 5.398,0000 25/10/2021 13:13:25

Marca: MD

Fabricante: MD

Modelo / Versão: UT-100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2 OXIMETRO DE PULSO - Portátil (de mão) com 1 sensor.

Porte da empresa: ME/EPP

04.238.951/0001-54 LOCMED Não Não 2 R\$ 2.750,0000 R\$ 5.500,0000 25/10/2021 18:22:14

Marca: MD

Fabricante: MD

Modelo / Versão: SA120

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXIMETRO DE PULSO - Portátil (de mão) com 1 sensor. Anvisa: 80070210011

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.626.776/0001-60 CIRURGICA SAO Não Não 2 R\$ 2.800,0000 R\$ 5.600,0000 25/10/2021 17:35:39

Marca: Creative

Fabricante: SHENZHEN CREATIVE IND. CO., LTD.-CHINA, REP. POP

Modelo / Versão: SP-20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXIMETRO DE PULSO - Portátil (de mão) com 1 sensor.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)


20.371.330/0001-09 MUNDI Sim Sim 2 R\$ 2.818,6600 R\$ 5.637,3200 25/10/2021 15:22:43

Marca: GENERAL MEDITECH

Fabricante: GENERAL MEDITECH

Modelo / Versão: G1B+SENSOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXIMETRO DE PULSO - Portátil (de mão) com 1 sensor. 2 GENERAL



MEDITECH G1B+SENSOR 80393910018
Porte da empresa: ME/EPP

05.964.983/0001-08 D & V COMERCIO Sim Não 2 R\$ 2.857,1800 R\$ 5.714,3600
DE MATERIAL
HOSPITALAR
EIRELI

Marca: MD

Fabricante: MD

Modelo / Versão: UNIDADE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXIMETRO DE PULSO - Portátil (de mão) com 1 sensor.

Porte da empresa: ME/EPP

08.675.394/0001-90 SAFE SUPORTE A Não Não 2 R\$ 3.000,0000 R\$ 6.000,0000 22/10/2021
VIDA E COMERCIO
INTERNACIONAL
LTDA 10:06:30

Marca: MINDRAY

Fabricante: MINDRAY

Modelo / Versão: PM 60

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXÍMETRO DE PULSO MARCA: MINDRAY MODELO: PM 60 REGISTRO ANVISA: 80102510736 Tela de LCD colorida de 2,4 polegadas, com apresentação de curva pletismográfica. Para pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Modos de operação selecionáveis: Aleatório (spot check) e Contínuo. Alarmes sonoros e visuais, com faixas ajustáveis de alarme. Memória de Tendências de 96 horas (Modo Contínuo); até 99 pacientes ou 4000 dados (Modo Aleatório). Até 36 horas de autonomia de pilhas alcalinas AA. Bateria de Lítio, recarregável internamente através de fonte de alimentação com 24 horas Alimentação Bivolt automático Robusto e portabilidade: capa protetora e bolsa de transporte. Peso: 300g. Faixa de SpO2: 0 - 100% Resolução SpO2: 1% Precisão: (para faixa de 70 - 100%); 2% para adultos e pediátricos, e 3% para neonatos Tempo de Média: 7s, 9s, ou 11s, dependendo da escolha da sensibilidade pelo do usuário Faixa de FP: 18 a 300 bpm Resolução: 1 bpm Precisão: 3 bpm Tempo de Média: 7s, 9s, ou 11s, dependendo da escolha da sensibilidade pelo do usuário O PM-60 é um dispositivo leve, em miniatura, capaz de fazer verificação pontual e monitoramento contínuo de SpO2e frequência de pulso. Você determina os recursos e o desempenho, dependendo do modo operacional escolhido. Para verificações de sinais vitais simples, o modo de verificação pontual oferece as funções básicas incluindo atribuição automática de IDs de pacientes, estado de supressão de alarme e recursos de espera e desligamento automáticos. Para monitoramento de longa duração, o modo contínuo oferece entrada manual de IDs exclusivas de pacientes, gerenciamento de alarme e exibição de curva pletí. Se a oximetria de pulso varia de um dia para o outro ou talvez de uma hora para a outra, o PM-60 é ideal como sua opção de dispositivo. Ideal para pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Executa medidas de SpO2 e frequência de pulso tanto no modo de verificação pontual quanto no modo contínuo. O design em miniatura oferece um dispositivo leve impressionante, tornando-o fácil de usar em qualquer lugar. O LCD colorido de 2,4" exibe, de forma destacada, as leituras de SpO2 e frequência de pulso. O brilho variável da tela permite que você altere a intensidade do LCD e economize a energia da bateria. Alarmes sonoros e visuais ajustáveis: você pode optar por mostrar os limites de alarme de SpO2 e frequência de pulso no LCD. No modo contínuo, a memória suporta o armazenamento de 96 horas de dados de tendência para um único paciente. No modo de verificação pontual, a memória suporta o armazenamento de 4.000 conjuntos de dados para um máximo de 99 IDs de pacientes. Exporte dados do paciente em tempo real para um PC usando a tecnologia de raio infravermelho. Opte por baterias de íon de lítio ou alcalinas AA, dependendo de sua necessidade de tempo de execução. O modo automático de espera e o modo de desligamento automático selecionável ajudam a economizar a energia da bateria. ACESÓRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO Acessórios: 1 sensor

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.605.669/0001-32 ROSANGELA Sim Sim 2 R\$ 3.000,0000 R\$ 6.000,0000 25/10/2021
SOARES
SARDINHA
CORNETTA 21:15:43

Marca: GMI

Fabricante: GMI

Modelo / Versão: G1B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXIMETRO DE PULSO - Portátil (de mão) com 1 sensor

Porte da empresa: ME/EPP

10.462.477/0001-42 ASSUM PRETO Sim Sim 2 R\$ 3.000,0000 R\$ 6.000,0000 25/10/2021
PRODUCOES
CULTURAIS E
COMERCIO DE
MATERIAIS 22:33:25

Marca: MOBIL

Fabricante: MOBIL

Modelo / Versão: PULSO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oxímetro, tipo: pulso, faixa medição saturação 1: 0 a 100%, faixa medição pulso 1: cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1: cerca 32 h, alimentação: pilha, acessórios: c, sensor

Porte da empresa: ME/EPP

01.212.789/0001-07 R&D MEDIQ Sim Não 2 R\$ 3.000,0000 R\$ 6.000,0000 26/10/2021
EQUIPAMENTOS E
SERVICOS
ESPECIALIZADOS
LTDA 08:03:15

Marca: R&D MEDIQ

Fabricante: R&D MEDIQ


Modelo / Versão: TCR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXIMETRO DE PULSO - Portátil(de mão)com 1 sensor.

Porte da empresa: ME/EPP

33.746.403/0001-33 MEDICS Sim Sim 2 R\$ 3.380,0000 R\$ 6.760,0000 25/10/2021
DISTRIBUIDORA
DE MATERIAIS E
MEDICAMENTOS
LTDA 17:51:32

Marca: GENERAL MEDITECH



Fabricante: GENERAL MEDITECH

Modelo / Versão: GENERAL MEDITECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXIMETRO DE PULSO - Portátil (de mão) com 1 sensor.

Porte da empresa: ME/EPP

20.121.311/0001-16 W TEDESCO Sim Sim 2 R\$ 3.500,0000 R\$ 7.000,0000 20/10/2021 09:09:42
REFRIGERACAO
EIRELI

Marca: MACROSUL

Fabricante: MACROSUL

Modelo / Versão: SA210

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXIMETRO DE PULSO - Portátil (de mão) com 1 sensor.

Porte da empresa: ME/EPP

32.593.430/0001-50 M. CARREGA Sim Sim 2 R\$ 3.500,0000 R\$ 7.000,0000 25/10/2021 16:26:13
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA

Marca: CONTEC

Fabricante: CONTEC

Modelo / Versão: CMS60D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXIMETRO DE PULSO - Portátil (de mão) com 1 sensor. Validade da Proposta: 60 DIAS Conforme edital. Prazo de Entrega: MAXIMO DE 30 DIAS Conforme edital. Prazo de Pagamento: Conforme edital. Prazo de Garantia do fabricante de no mínimo 12 (doze) meses. Conforme o edital.

Porte da empresa: ME/EPP

38.285.172/0001-21 SETEHOSPITALAR Sim Sim 2 R\$ 4.250,0000 R\$ 8.500,0000 25/10/2021 15:52:59
DISTRIBUIDORA
DE MOVEIS E
EQUIPAMENTOS H

Marca: ALFAMED

Fabricante: ALFAMED

Modelo / Versão: SENSE10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXIMETRO DE PULSO - Portátil (de mão) com 1 sensor. Tela LCD 2.58" #8243; com display de LED retroiluminado; Funciona com 4 pilhas AA ou bateria de lítio (opcional); Autonomia: pilhas 48h e bateria 36 horas; Peso: 165g ou 250g (com pilhas e sensor); Medição de frequência de pulso e SpO2; Tela com onda plestímiográfica; Função de alarme audiovisual; Visualização de tabelas de tendência; Software de gestão de dados Patient Care (opcional); Indicador de perfusão; Tecnologia de baixa perfusão e movimentação.

Porte da empresa: ME/EPP

31.131.938/0001-74 MEDIC PRODUTOS Sim Sim 2 R\$ 4.500,0000 R\$ 9.000,0000 25/10/2021 17:01:31
PARA SAUDE
EIRELI

Marca: MEDIQ

Fabricante: MEDIQ

Modelo / Versão: MEDIQ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXÍMETRO, TIPO PULSO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1 0 A 100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO 1 CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1 CERCA 32 H, ALIMENTAÇÃO PILHA, ACESSÓRIOS C/ SENSOR

Porte da empresa: ME/EPP

05.696.303/0001-04 MSB COMERCIO E Sim Sim 2 R\$ 5.000,0000 R\$ 10.000,0000 25/10/2021 15:48:57
REPRESENTACOES
LTDA

Marca: GMI

Fabricante: GMI

Modelo / Versão: OXIMETRO DE PULSO - Portátil (de mão) com 1 senso

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXIMETRO DE PULSO - Portátil (de mão) com 1 sensor. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão. PRAZO DE ENTREGA: Até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Ordem de Compra, Conforme edital PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS; 12 (doze) Meses. Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. Declaramos que, nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que incidam sobre a execução do objeto desta licitação. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Porte da empresa: ME/EPP

04.956.527/0001-45 ORION COMERCIO Sim Sim 2 R\$ 50.000,0000 R\$ 100.000,0000 25/10/2021 12:09:30
DE ARTIGOS
MEDICOS LTDA

Marca: GENERAL MEDITCH

Fabricante: GENERAL MEDITCH

Modelo / Versão: G1B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXIMETRO DE PULSO - Portátil (de mão) com 1 sensor.

Porte da empresa: ME/EPP


Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	04.956.527/0001-45	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 5.000,0000	05.696.303/0001-04	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 4.500,0000	31.131.938/0001-74	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 4.250,0000	38.285.172/0001-21	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 3.500,0000	20.121.311/0001-16	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 3.500,0000	32.593.430/0001-50	26/10/2021 08:30:00:363

R\$ 3.380,0000	33.746.403/0001-33	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 3.000,0000	01.212.789/0001-07	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 3.000,0000	02.605.669/0001-32	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 3.000,0000	08.675.394/0001-90	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 3.000,0000	10.462.477/0001-42	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 2.857,1800	05.964.983/0001-08	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 2.818,6600	20.371.330/0001-09	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 2.800,0000	07.626.776/0001-60	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 2.750,0000	04.238.951/0001-54	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 2.699,0000	33.330.526/0001-99	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 2.500,0000	63.478.895/0001-94	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 2.500,0000	84.972.926/0001-39	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 2.333,3400	18.258.209/0001-15	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 2.290,0000	37.581.390/0001-40	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 2.220,0000	30.217.256/0001-16	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 2.200,0000	35.474.953/0001-76	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 2.000,0000	03.183.450/0001-55	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 2.000,0000	02.776.642/0001-02	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 1.880,0000	05.286.960/0001-83	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 1.700,0000	95.433.397/0001-11	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 1.600,0000	34.055.837/0001-50	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 1.600,0000	02.527.531/0001-62	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 1.500,0000	11.405.384/0001-49	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 220,0000	36.516.584/0001-08	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 150,0000	35.473.398/0001-68	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 108,8000	41.654.740/0001-29	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 2.429,1000	33.330.526/0001-99	26/10/2021 10:00:55:337
R\$ 2.700,0000	20.121.311/0001-16	26/10/2021 10:01:21:563
R\$ 2.570,4000	01.212.789/0001-07	26/10/2021 10:01:48:633
R\$ 1.580,0000	32.593.430/0001-50	26/10/2021 10:01:57:720
R\$ 1.800,0000	38.285.172/0001-21	26/10/2021 10:02:02:590
R\$ 1.480,0000	32.593.430/0001-50	26/10/2021 10:02:10:187
R\$ 2.700,0000	08.675.394/0001-90	26/10/2021 10:02:18:207
R\$ 2.190,0000	84.972.926/0001-39	26/10/2021 10:02:24:593
R\$ 1.785,7400	05.964.983/0001-08	26/10/2021 10:02:54:813
R\$ 1.833,3300	03.183.450/0001-55	26/10/2021 10:03:12:223
R\$ 1.437,1300	33.330.526/0001-99	26/10/2021 10:03:30:760
R\$ 1.540,0000	35.474.953/0001-76	26/10/2021 10:04:03:103
R\$ 1.400,0000	32.593.430/0001-50	26/10/2021 10:04:18:700
R\$ 1.535,0000	84.972.926/0001-39	26/10/2021 10:04:47:923
R\$ 2.600,0000	31.131.938/0001-74	26/10/2021 10:04:50:823
R\$ 1.409,0000	20.371.330/0001-09	26/10/2021 10:06:10:340
R\$ 1.270,0000	05.286.960/0001-83	26/10/2021 10:06:28:170
R\$ 1.250,0000	32.593.430/0001-50	26/10/2021 10:06:35:727
R\$ 1.700,0000	30.217.256/0001-16	26/10/2021 10:06:37:980
R\$ 1.398,1800	33.330.526/0001-99	26/10/2021 10:06:54:743
R\$ 1.230,0000	10.462.477/0001-42	26/10/2021 10:07:12:140
R\$ 2.350,0000	02.605.669/0001-32	26/10/2021 10:07:16:863
R\$ 1.210,0000	32.593.430/0001-50	26/10/2021 10:07:25:613
R\$ 1.000,0000	11.405.384/0001-49	26/10/2021 10:08:31:413
R\$ 2.750,0000	07.626.776/0001-60	26/10/2021 10:09:11:097
R\$ 2.332,0000	05.696.303/0001-04	26/10/2021 10:09:35:793
R\$ 1.450,0000	34.055.837/0001-50	26/10/2021 10:10:10:073
R\$ 1.090,0000	95.433.397/0001-11	26/10/2021 10:10:12:247
R\$ 2.000,0000	07.626.776/0001-60	26/10/2021 10:10:56:147
R\$ 1.500,0000	07.626.776/0001-60	26/10/2021 10:11:23:493
R\$ 1.181,0000	37.581.390/0001-40	26/10/2021 10:12:01:780
R\$ 1.080,0000	32.593.430/0001-50	26/10/2021 10:12:46:860
R\$ 950,0000	07.626.776/0001-60	26/10/2021 10:13:28:087

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item



Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BERÇO AQUECIDO - EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO. POSSUIR GIRO BILATERAL NO PLANO HORIZONTAL PARA POSICIONAMENTO DO APARELHO DE RAIOS X; POSSUIR BANDEJA PARA ALOJAMENTO DO FILME RADIOGRÁFICO. LEITO DO RECÉM-NASCIDO CONSTITUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO RADIOTRANSARENTE COM LATERAIS REBATÍVEIS E/OU EMOVÍVEIS PARA FACILITAR O ACESSO AO PACIENTE, AJUSTES MANUAIS DO LEITO NAS INCLINAÇÕES MÍNIMAS DE TRENDLENBURG E PRÓCLIVE; COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO LEITO DO PACIENTE EM MATERIAL ATÓXICO, COM REVESTIMENTO REMOVÍVEL E ANTIALÉRGICO NAS DIMENSÕES DO BERÇO. ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM TINTA EPOXI OU SIMILAR, MOBILIDADE ATRAVÉS DE RODÍZIOS COM FREIOS E PARA-CHOQUES. DISPLAY A LED OU LCD PARA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA DESEJADA; MEMÓRIA PARA RETENÇÃO DOS VALORES PROGRAMADOS. SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO, COM MODO DE OPERAÇÃO SERVO CONTROLADO ATRAVÉS DO SENSOR LIGADO AO RN E MANUAL; RELÓGIO APAGAR INCORPORADO; ALARMES AUDIOVISUAIS INTERMITENTES PARA VISUALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO: FALTA DE ENERGIA; FALHA NA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO; FALTA DE SENSOR OU DESALOJAMENTO DO SENSOR NO PACIENTE. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO NO MÍNIMO: BANDEJA SOB O LEITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E HASTE PARA SUPORTE DE SORO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE. DEFINIÇÃO DE 220 VOLTS. PROCEDÊNCIA: NACIONAL.

Porte da empresa: ME/EPP

30.217.256/0001-16	CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	Sim	Sim	4	R\$ 19.500,0000	R\$ 78.000,0000	25/10/2021 14:50:37
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: GIGANTE

Fabricante: GIGANTE

Modelo / Versão: GIGANTE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BERÇO AQUECIDO - Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possui giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possui bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou emovíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epdxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente. Devera acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Definição de 220 Volts.

Porte da empresa: ME/EPP

10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS	Sim	Sim	4	R\$ 20.000,0000	R\$ 80.000,0000	25/10/2021 22:33:25
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: GIGANTE

Fabricante: GIGANTE

Modelo / Versão: AQUECIDO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Berço hospitalar, tipo: aquecido, componentes: sistema calor irradiante, componentes 1: misturador gases, fototerapia led, painel controle: ajuste digital, visor gráfico, base do leito: leito mesa acrílico, mecânico, sensor: sensores temperatura, pés: pés rodízios, acessórios: suporte soro, balança, acessórios 01: iluminação auxiliar, tipo uso: radiotransparente

Porte da empresa: ME/EPP

03.183.450/0001-55	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Não	4	R\$ 21.272,7300	R\$ 85.090,9200	26/10/2021 07:58:19
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: OLIDEF

Fabricante: OLIDEF

Modelo / Versão: MATRIX R

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Berço hospitalar, tipo: aquecido, componentes: sistema calor irradiante, componentes 1: misturador gases, fototerapia led, painel controle: ajuste digital, visor gráfico, base do leito: leito mesa acrílico, mecânico, sensor: sensores temperatura, pés: pés rodízios, acessórios: suporte soro, balança, acessórios 01: iluminação auxiliar, tipo uso: radiotransparente

Porte da empresa: ME/EPP

02.527.531/0001-62	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 22.000,0000	R\$ 88.000,0000	25/10/2021 11:05:11
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Gigante

Fabricante: GIGANTE

Modelo / Versão: Neosolution

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BERÇO AQUECIDO - Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possui giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possui bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou emovíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epdxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente. Devera acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Definição de 220

Modelo 7 - Versão 01: BERÇO AQUECIDOR GEM - MODELO NEGOCIO - RN (COM 12V)
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BERÇO AQUECIDO - Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apagar incorporado, alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Definição de 220



Wolts. Porte da empresa: ME/EPP					
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	Sim	Sim	4	R\$ 28.000,0000 R\$ 112.000,0000 25/10/2021 18:22:14
Marca: GRN Fabricante: GR Modelo / Versão: NEOSOLUTION Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BERÇO AQUECIDO - Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Definição de 220 Volts Porte da empresa: ME/EPP					
04.238.951/0001-54	LOCMED HOSPITALAR LTDA	Não	Não	4	R\$ 29.200,0000 R\$ 116.800,0000 25/10/2021 18:22:14
Marca: Olidef CZ Fabricante: Olidef CZ Modelo / Versão: Matrix R (leito hidráulico) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BERÇO AQUECIDO - Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou emovíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Definição de 220 Volts. Anvisa: 10227180037 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)					
05.964.983/0001-08	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Sim	Não	4	R\$ 30.389,9300 R\$ 121.559,7200 21/10/2021 14:14:09
Marca: OLIDEF Fabricante: OLIDEF Modelo / Versão: UNIDADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BERÇO AQUECIDO - Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou emovíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Definição de 220 Volts. Porte da empresa: ME/EPP					
05.696.303/0001-04	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 35.100,0000 R\$ 140.400,0000 25/10/2021 15:48:57
Marca: OLIDEF Fabricante: OLIDEF Modelo / Versão: BERÇO AQUECIDO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BERÇO AQUECIDO - Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou emovíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle Microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Definição de 220 Volts. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão. PRAZO DE ENTREGA: Até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Ordem de Compra, Conforme edital					

PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS; 12 (doze) Meses. Declaramos conhecer os termos do Instrumento convocatório que rege a presente licitação. Declaramos que, nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que incidam sobre a execução do objeto desta licitação. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do Instrumento convocatório (edital).

Porte da empresa: ME/EPP

31.131.938/0001-74 MEDIC PRODUTOS Sim Sim 4 R\$ 60.000,0000 R\$ 240.000,0000 25/10/2021 17:01:36
PARA SAUDE
EIRELI

Marca: OLIDEF

Fabricante: OLIDEF

Modelo / Versão: OLIDEF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BERÇO HOSPITALAR, TIPO AQUECIDO, COMPONENTES SISTEMA CALOR IRRADIANTE, COMPONENTES 1 MISTURADOR GASES, FOTOTERAPIA LED, PAINEL CONTROLE AJUSTE DIGITAL, VISOR GRÁFICO, BASE DO LEITO MESA ACRÍLICO, MECÂNICO, SENSOR SENSORES TEMPERATURA, PÉS PÉS RODÍZIOS, ACESSÓRIOS SUPORTE SORO, BALANÇA, ACESSÓRIOS 01 ILUMINAÇÃO AUXILIAR, TIPO USO RADIOTRANSARENTE

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 60.000,0000	31.131.938/0001-74	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 35.100,0000	05.696.303/0001-04	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 30.389,9300	05.964.983/0001-08	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 29.200,0000	04.238.951/0001-54	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 28.000,0000	02.605.669/0001-32	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 26.056,0000	05.286.960/0001-83	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 25.000,0000	20.121.311/0001-16	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 25.000,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 23.400,0000	02.908.738/0001-87	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 23.400,0000	35.474.953/0001-76	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 22.000,0000	02.527.531/0001-62	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 21.272,7300	03.183.450/0001-55	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 20.000,0000	10.462.477/0001-42	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 19.500,0000	30.217.256/0001-16	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 18.720,0000	41.654.740/0001-29	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 18.200,0000	62.413.869/0001-15	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 22.600,0000	20.121.311/0001-16	26/10/2021 10:01:40:380
R\$ 18.150,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:02:36:900
R\$ 18.993,7100	05.964.983/0001-08	26/10/2021 10:03:25:830
R\$ 17.200,0000	62.413.869/0001-15	26/10/2021 10:03:32:237
R\$ 19.500,0000	03.183.450/0001-55	26/10/2021 10:03:36:753
R\$ 18.720,0000	02.908.738/0001-87	26/10/2021 10:03:50:313
R\$ 18.000,0000	41.654.740/0001-29	26/10/2021 10:03:53:263
R\$ 17.500,0000	41.654.740/0001-29	26/10/2021 10:04:22:150
R\$ 17.150,0000	35.474.953/0001-76	26/10/2021 10:04:23:887
R\$ 16.100,0000	62.413.869/0001-15	26/10/2021 10:04:48:697
R\$ 16.380,0000	35.474.953/0001-76	26/10/2021 10:05:07:993
R\$ 15.500,0000	62.413.869/0001-15	26/10/2021 10:05:50:440
R\$ 17.000,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:06:06:710
R\$ 20.000,0000	05.286.960/0001-83	26/10/2021 10:06:37:303
R\$ 19.500,0000	04.238.951/0001-54	26/10/2021 10:07:20:007
R\$ 15.450,0000	02.527.531/0001-62	26/10/2021 10:07:20:640
R\$ 20.000,0000	31.131.938/0001-74	26/10/2021 10:07:43:787
R\$ 21.500,0000	02.605.669/0001-32	26/10/2021 10:07:47:950
R\$ 14.600,0000	62.413.869/0001-15	26/10/2021 10:08:54:563
R\$ 19.200,0000	04.238.951/0001-54	26/10/2021 10:09:10:093
R\$ 19.199,9900	05.696.303/0001-04	26/10/2021 10:10:06:933

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	26/10/2021 09:45:20	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	26/10/2021 10:00:45	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/10/2021 10:12:08	Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento	26/10/2021 10:12:08	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 11:26:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA., CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 11:34:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA., CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15.
Acelte de proposta	28/10/2021 15:24:14	Acelte individual da proposta. Fornecedor: GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA., CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 14.600,0000.
Habilitação de fornecedor	09/11/2021 11:15:04	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA., CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 14.600,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Incubadora neonatal

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS Marca: GIGANTE Fabricante: GIGANTE Modelo / Versão: TRANSPORTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Incubadora neonatal, tipo: transporte, material cúpula: cúpula de acrílico, tipo cúpula: dupla parede, painel controle: painel de controle digital, fixo, módulo I: servo controle de temperatura, módulo II: c, fototerapia led, componentes: c, mínimo 2 portinholas, acessórios 01: suporte soro, prateleiras, fonte alimentação: bateria Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 45.000,0000	R\$ 90.000,0000	25/10/2021 22:33:25
41.654.740/0001-29	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORIAL Marca: OLIDEF Fabricante: OLIDEF Modelo / Versão: RWT PLUS B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - EQUIPAMENTO POSSUI CÚPULA CONSTRUÍDA EM ACRILICO TRANSPORTE, COM PAREDES DUPLAS EM TODA SUA SUPERFÍCIE PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE CONTRA PERDA DE CALOR. BASE EM MATERIAL PLASTICO, POSSUIR ALÇAS PARA TRANSPORTE E DOIS SUPORTES PARA CILINDROS DE GASES MEDICINAIS. PORTA DE ACESSO FRONTAL E OUTRA PORTA DE ACESSO LATERAL, AMBAS COM PAREDES DUPLAS; POSSUIR PORTINHOLAS COM MANGA PUNHO E GUARNIÇÕES AUTOCLAVÁVEIS EM SILICONE ATÓXICO; 1 PORTINHOLA TIPO IRIS PARA PASSAGEM DE TUBOS E DRENOS. PARA-CHOQUE QUE PROTEGE TODO O PERIMETRO DA INCUBADORA. DEVE POSSUIR LEITO REMOVÍVEL EM MATERIAL PLÁSTICO ANTIALÉRGICO COM DIMENSÕES QUE PERMITAM ADEQUADA ERGONOMIA PARA CINTOS DE SEGURANÇA EM MATERIAL MACIO E RESISTENTE, DE FÁCIL AJUSTE. DEVE POSSUIR COLCHÃO REMOVÍVEL, IMPERMEÁVEL E DE MATERIAL ATOXICO E AUTO-EXTINGUIVEL COM ESPUMA COM DENSIDADE ADEQUADA, SEM COSTURA, PRENSADA E CAPA REMOVÍVEL. ENTRADA DE OXIGÊNIO SEM DESPEJO DE GÁS PARA A ATMOSFERA, PERMITINDO ALTA EFICIÊNCIA, ECONOMIA E PROTEÇÃO, ACOPLADA A SUPORTE COM ALTURA AJUSTÁVEL, COM RODÍZIOS E FREIOS. UMIDIFICAÇÃO ATRAVÉS DE ESPUMA SOB O LEITO. ILUMINAÇÃO AUXILIAR COM HASTE FLEXÍVEL PARA AJUSTE DO FOCO. DEVE POSSUIR FILTRO DE RETENÇÃO BACTERIOLOGICO. PAINEL DE CONTROLE DEVE PROPORCIONAR A MONITORIZAÇÃO TÉRMICA DO AMBIENTE DO PACIENTE, POSSUIR CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA DE AR DO AMBIENTE INTERNO DA INCUBADORA E CONTROLE DE TEMPERATURA DO NEONATO MEDIANTE UM SENSOR DE TEMPERATURA DE PELE. DEVE POSSUIR ALARMES AUDIOVISUAIS PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E FALTA DE ENERGIA DA BATERIA, BATERIA EM CARREGAMENTO, FALTA DE CIRCULAÇÃO DE AR, ALTA/BAIXA TEMPERATURA DO AR, SENSOR DO RN DESCONECTADO, HIPOTERMIA/HIPERTERMIA, INDICAÇÃO DO MODO DE ALIMENTAÇÃO, INDICAÇÃO DAS TEMPERATURAS DO AR. DEVE POSSUIR INDICAÇÃO VISUAL DO STATUS LIGADO/DESLIGADO DO APARELHO; DEVE POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 4 HORAS; CARREGADOR AUTOMÁTICO DO TIPO FLUTUANTE INCORPORADO. ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: CARRO DE TRANSPORTE TIPO MACA, COM ALTURA AJUSTÁVEL, RESISTENTE A CHOQUES MECANICOS, ACOPLAVEL A AMBULANCIA, 2 CILINDROS EM ALUMINIO TIPO D OU E PARA OXIGENIO OU AR COMPRIMIDO COM VALVULA REDUTORA E MANOMETRO, SUPORTE DE SORO COM ALTURA AJUSTÁVEL, PRATELEIRA PARA COLOCAÇÃO DE PERIFERICOS; CABOS DE LIGAÇÃO, TUBO DE OXIGENIO COM REGULADOR E FLUXOMETRO, COLCHONETE CONFECCIONADO EM MATERIAL ATOXICO E DEMAIS COMPONENTES NECESSARIOS A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE. DEFINIÇÃO DE 220 VOLTS. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 46.560,0000	R\$ 93.120,0000	25/10/2021 14:06:14
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI Marca: OLIDEF Fabricante: OLIDEF Modelo / Versão: RWT PLUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possuir alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possuir portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo iris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil	Sim	Sim	2	R\$ 48.000,0000	R\$ 96.000,0000	20/10/2021 09:09:42



ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente a choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Definição de 220 Volts.

Porte da empresa: ME/EPP

34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 50.000,0000	R\$ 100.000,0000	25/10/2021 17:28:37
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: GIGANTE

Fabricante: GIGANTE

Modelo / Versão: TR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL

Porte da empresa: ME/EPP

03.183.450/0001-55	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Não	2	R\$ 52.909,0900	R\$ 105.818,1800	26/10/2021 08:03:41
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: OLIDEF

Fabricante: OLIDEF

Modelo / Versão: RWT Plus B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Incubadora neonatal, tipo: transporte, material cúpula: cúpula de acrílico, tipo cúpula: dupla parede, painel controle: painel de controle digital, fixo, módulo I: servo controle de temperatura, módulo II: c, fototerapia led, componentes: c, mínimo 2 portinholas, acessórios 01: suporte soro, prateleiras, fonte alimentação: bateria

Porte da empresa: ME/EPP

35.474.953/0001-76	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	Sim	Sim	2	R\$ 58.200,0000	R\$ 116.400,0000	25/10/2021 12:24:30
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: OLIDEF

Fabricante: OLIDEF

Modelo / Versão: OLIDEF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possuir alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possuir portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente a choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Definição de 220 Volts.

Porte da empresa: ME/EPP

02.908.738/0001-87	F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 58.200,0000	R\$ 116.400,0000	25/10/2021 16:05:02
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: OLIDEF

Fabricante: OLIDEF

Modelo / Versão: RWT PLUS B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Incubadora neonatal, tipo: transporte, material cúpula: cúpula de acrílico, tipo cúpula: dupla parede, painel controle: painel de controle digital, fixo, módulo I: servo controle de temperatura, módulo II: c, fototerapia led, componentes: c, mínimo 2 portinholas, acessórios 01: suporte soro, prateleiras, fonte alimentação: bateria

Porte da empresa: ME/EPP

04.238.951/0001-54	LOCMED HOSPITALAR LTDA	Não	Não	2	R\$ 65.000,0000	R\$ 130.000,0000	25/10/2021 18:22:14
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: Olidef CZ

Fabricante: Olidef CZ

Modelo / Versão: RWT Plus Básica

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possui alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possui portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente a choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Definição de 220 Volts. Anvisa: 10227180031 MONITOR DE MULTIPARÂMETROS - Possui suporte para monitor; 5 Parâmetros Básicos (ECG/ RESP/ SPO2/ PNI/ TEMP); Tipo: Pré-Configurado; Tamanho : de 10" a 12". Anvisa: 80914690023

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	Sim	Sim	2	R\$ 66.000,0000	R\$ 132.000,0000	25/10/2021 21:15:43
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: OLIDEF

Fabricante: OLIDEF

Modelo / Versão: RWT PLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possui alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possui portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente a choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Definição de 220 Volts.

Porte da empresa: ME/EPP

05.964.983/0001-08	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Sim	Não	2	R\$ 75.585,2000	R\$ 151.170,4000	21/10/2021 14:14:09
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: OLIDEF

Fabricante: OLIDEF

Modelo / Versão: UNIDADE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possui alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possui portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente a choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de

oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários para a instalação e funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Definição de 220 Volts.

Porte da empresa: ME/EPP

05.696.303/0001-04 MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Sim Sim 2 R\$ 87.300,0000 R\$ 174.600,0000 25/10/2021 17:01:40

Marca: OLIDEF

Fabricante: OLIDEF

Modelo / Versão: INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possui alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possui portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente a choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários para a instalação e funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Definição de 220 Volts. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão. PRAZO DE ENTREGA: Até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Ordem de Compra, Conforme edital PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS; 12 (doze) Meses. Declaramos conhecer os termos do Instrumento convocatório que rege a presente licitação. Declaramos que, nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que incidam sobre a execução do objeto desta licitação. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do Instrumento convocatório (edital).

Porte da empresa: ME/EPP

31.131.938/0001-74 MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Sim Sim 2 R\$ 150.000,0000 R\$ 300.000,0000 25/10/2021 17:01:40

Marca: OLIDEF

Fabricante: OLIDEF

Modelo / Versão: OLIDEF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA NEONATAL, TIPO TRANSPORTE, MATERIAL CÚPULA CÚPULA DE ACRÍLICO, TIPOCÚPULA DUPLA PAREDE, PAINEL CONTROLE PAINEL DE CONTROLE DIGITAL, FIXO, MÓDULO I SERVO CONTROLE DE TEMPERATURA, MÓDULO II C/ FOTOTERAPIA LED, COMPONENTES C/ MÍNIMO 2 PORTINHAS, ACESSÓRIOS 01 SUPORTE SORO, PRATELEIRAS, FONTE ALIMENTAÇÃO BATERIA

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150.000,0000	31.131.938/0001-74	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 87.300,0000	05.696.303/0001-04	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 75.585,2000	05.964.983/0001-08	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 66.000,0000	02.605.669/0001-32	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 65.000,0000	04.238.951/0001-54	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 58.200,0000	35.474.953/0001-76	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 58.200,0000	02.908.738/0001-87	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 52.909,0900	03.183.450/0001-55	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 50.000,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 48.000,0000	20.121.311/0001-16	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 46.560,0000	41.654.740/0001-29	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 45.000,0000	10.462.477/0001-42	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 44.900,0000	20.121.311/0001-16	26/10/2021 10:02:05:273
R\$ 44.800,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:03:02:867
R\$ 47.240,7500	05.964.983/0001-08	26/10/2021 10:04:00:450
R\$ 48.500,0000	03.183.450/0001-55	26/10/2021 10:04:04:343
R\$ 46.560,0000	02.908.738/0001-87	26/10/2021 10:04:34:660
R\$ 44.700,0000	35.474.953/0001-76	26/10/2021 10:04:46:760
R\$ 44.600,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:05:14:110
R\$ 44.500,0000	35.474.953/0001-76	26/10/2021 10:05:30:957
R\$ 44.400,0000	41.654.740/0001-29	26/10/2021 10:05:57:993
R\$ 44.000,0000	35.474.953/0001-76	26/10/2021 10:06:11:243

R\$ 43.900,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:06:21:480
R\$ 43.800,0000	41.654.740/0001-29	26/10/2021 10:06:39:527
R\$ 43.700,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:07:03:893
R\$ 43.600,0000	35.474.953/0001-76	26/10/2021 10:07:26:518
R\$ 43.500,0000	10.462.477/0001-42	26/10/2021 10:07:34:687
R\$ 43.400,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:07:48:097
R\$ 60.000,0000	31.131.938/0001-74	26/10/2021 10:07:48:560
R\$ 43.300,0000	20.121.311/0001-16	26/10/2021 10:07:53:773
R\$ 43.200,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:08:04:010
R\$ 45.500,0000	04.238.951/0001-54	26/10/2021 10:08:15:877
R\$ 51.800,0000	02.605.669/0001-32	26/10/2021 10:08:33:017
R\$ 43.100,0000	35.474.953/0001-76	26/10/2021 10:08:34:507
R\$ 43.000,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:08:50:407
R\$ 42.900,0000	20.121.311/0001-16	26/10/2021 10:09:06:493
R\$ 42.800,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:09:18:713
R\$ 42.700,0000	20.121.311/0001-16	26/10/2021 10:09:45:537
R\$ 42.600,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:10:06:087
R\$ 42.500,0000	35.474.953/0001-76	26/10/2021 10:10:18:157
R\$ 42.400,0000	20.121.311/0001-16	26/10/2021 10:10:26:957
R\$ 42.000,0000	35.474.953/0001-76	26/10/2021 10:10:39:580
R\$ 42.300,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:10:41:707
R\$ 42.300,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:10:48:860
R\$ 48.499,9000	05.696.303/0001-04	26/10/2021 10:10:51:733
R\$ 41.900,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:11:03:430
R\$ 41.800,0000	35.474.953/0001-76	26/10/2021 10:11:12:040
R\$ 42.000,0000	20.121.311/0001-16	26/10/2021 10:11:18:930
R\$ 41.700,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:11:26:327
R\$ 41.600,0000	10.462.477/0001-42	26/10/2021 10:11:40:487
R\$ 41.500,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:11:49:920
R\$ 41.400,0000	35.474.953/0001-76	26/10/2021 10:12:15:383
R\$ 41.300,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:12:28:313
R\$ 41.200,0000	35.474.953/0001-76	26/10/2021 10:12:39:663
R\$ 41.100,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:13:01:593
R\$ 41.000,0000	35.474.953/0001-76	26/10/2021 10:13:27:590
R\$ 40.900,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:13:47:840
R\$ 40.740,0000	35.474.953/0001-76	26/10/2021 10:14:20:853
R\$ 40.640,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:14:36:887

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	26/10/2021 09:46:38	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	26/10/2021 10:00:56	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/10/2021 10:16:37	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	26/10/2021 10:16:37	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 11:58:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 12:09:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95.
Acelte de proposta	28/10/2021 15:25:41	Acelte Individual da proposta. Fornecedor: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 40.640,0000.
Habilitação de fornecedor	09/11/2021 11:15:24	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 40.640,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Monitor multiparâmetro

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unlt.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	----------------------	----------------------	------------	-------------	--------------	-----------------------

08.675.394/0001-90 SAFE SUPORTE A
VIDA E COMERCIO
INTERNACIONAL
LTDA

Não

Não

3

R\$ 9.270,0000 R\$ 27.810,0000



Marca: MINDRAY

Fabricante: MINDRAY

Modelo / Versão: UMEC 10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO MARCA: MINDRAY MODELO: UMEC 10 REGISTRO ANVISA: 80102511334 ECG/ RESP/ SPO2/ PNI/TEMP O UMEC 10 é um monitor multiparamétrico sofisticado e portátil, que fornece uma solução altamente eficiente para as várias necessidades cotidianas das Instituições médicas. Este monitor é versátil e facilmente adaptável para atender qualquer aplicação médica e perfil de paciente, aliado a conectividade a uma central de monitoração. Este equipamento inovador fornece tendências gráficas e tabulares de longa duração e está disponível em diversas configurações: desde a monitoração não invasiva básica até a multiparamétrica, cobrindo todos os requisitos médicos. Especificações Técnicas: Segurança Conforme as exigências da norma IEC e NBR IEC 60601, Marca CE de acordo com a MDD93/42/EEC Tamanho e Peso Dimensões: 315 mm (larg.) x 220 mm (alt.) x 155 mm (prof.) Peso: até 3,5 kg Grau de Proteção contra Ingresso de Água: IPX1 Ambiente Operacional Alimentação: 100 a 240 VAC, 50 / 60 Hz Temperatura: 0 a 40 °C Umidade: 15 a 95 % (não condensado) Tipos de Paciente Adulto, Pediátrico e Neonato. Especificações de Desempenho Tela: TFT Colorida de 10,4 polegadas Resolução: 800 x 600 pixels Traçado: até 7 formas de onda Velocidade de Varredura: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50 mm/s Indicadores: Alarme, Alimentação, Bateria, BIP de QRS e Alarme Sonoro. Oxímetro de Saturação de Hemoglobina: SIM Rede: Conexão com ou sem fio (wireless; opcional) à Central de Monitorização Bateria: Lítio 11,1 V, 2,5 Ah, recarregável, até 240 minutos em funcionamento contínuo ou Lítio 11,1 V, 4,5 Ah, recarregável, até 480 minutos em funcionamento contínuo (Opcional) Tempo de Tendência: 1200 horas Alarme: Sonoro (10 níveis) e Visual, para todos os parâmetros e situações Saída VGA: SIM Registrador (opcional): Embutido, Térmico, 3 canais Papel para Registro: 50 mm Velocidade de Registro: 25 mm/s e 50 mm/s ECG Cabo: 3 ou 5 Vias Derivações: I, II, III (Cabo 3 Vias) ou I, II, III, avR, avL, avF, V (Cabo 5 Vias) Forma de Onda de ECG: 2 canais (padrão; pela Tela Multiderivações, é possível exibir todas as derivações disponíveis) Seleção de Ganho: x0,25; x0,5; x1; x2; Auto Velocidade de Varredura: 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50 mm/s Faixa de Frequência Cardíaca: Adulto: 15 a 300 bpm; Pediátrico e Neonatal: 15 a 350 bpm Exatidão: 1 bpm ou 1% (o que for maior) Resolução: 1 bpm Proteção: Suporta uma tensão de 4000 VAC / 50 Hz; Isolamento contra interferência eletrolúrgica e desfibrilação Taxa de Rejeição em Modo Comum (CMRR): Modo Diagnóstico: >= 90 dB; Modo Monitor, Modo Cirurgia e Modo ST: >= 105 dB Modos de Operação: Diagnóstico, Monitor e Cirurgia Resposta de Frequência (Largura da Faixa): Diagnóstico: 0,05 a 150 Hz; Monitor: 0,5 a 40 Hz; Cirurgia: 1 a 20 Hz; Modo ST: 0,05 a 40 Hz Escala do Sinal: 1 mV ±5% Faixa de Alarme: 15 a 350 bpm Detecção de Marcapasso: SIM Detecção do Segmento ST: SIM Faixa de Medida: -2,0 mV a 2,0 mV Análise de Arritmia: SIM Respiração Método: Impedância Torácica Faixa de medida da Frequência Respiratória: Adulto e Pediátrico: 0 a 120 rpm; Neonato: 0 a 150 rpm Resolução: 1 rpm Exatidão: 0 a 6 rpm: sem especificação; 7 a 150 rpm: ±2 rpm ou ±2% (o que for maior) Alarme de Apnéia ajustável SpO2 Faixa de Medida: 0 a 100% Resolução: 1% Exatidão: 0 a 69: sem especificação; 70 a 100%: ±3% (neonatos); 70 a 100%: ±2% (adultos / pediátricos) Faixa de Frequência de Pulso: 20 a 300 bpm Resolução: 1 BPM Exatidão: ±3 bpm (sem movimentação) Pressão Não Invasiva (PNI) Método: Oscilométrico Modos de Operação: Manual, Automático, Contínuo (STAT) Tipos de Medida: Pressão Arterial Sistólica, Pressão Arterial Diastólica, Pressão Arterial Média Faixa de Medida: Adulto: 10 a 270 mmHg; Pediátrico: 10 a 200 mmHg; Neonato: 10 a 135 mmHg Proteção contra sobrepressão: SIM Resolução: 1 mmHg Exatidão: Erro de Média e Desvio Padrão pela ANSI/AAMI SP10 Temperatura (Superficial e Intracavitária) Canal: 1 canal Faixa de Medida: 0 a 50 °C Resolução: 0,1 °C Exatidão: ±0,1 °C (sem incluir o sensor) ACESSÓRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. ----- MONITOR UMEC-10 ECG SPO2 PNI TEMP - EX-T SENSOR DE TEMPERATURA PÉLE ADULTO 2PIN (SUB. MR403B) ONJUNTO 5 VIAS DE ECG CLIP IEC ADULTO/PED (SUB. EL6502A) CABO TRONCO DE ECG 3/5 VIAS ADULTO/PED 6PIN 3M (SUB. EV6101) CABO EXTENSOR SPO2 7 PINOS MINDRAY (SUB. 009-004600-00) (SUB.: 0010-20-42710) SENSOR DE SPO2 TIPO CLIP MINDRAY ADULTO 512F MANGUEIRA PNI ADUL/PED/INF P/ PM (SUB. 115-012522-00) BRACA DE PNI ADULTO 25-35 CM (SUB.: CM1203).NAC BRACO SUPORTE PARA MONITOR IPM/IMEC/UMEC - (SUB.: WM001) 26CM

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

01.405.834/0001-40 MTB TECNOLOGIA Sim Não 3 R\$ 10.490,0000 R\$ 31.470,0000 25/10/2021 15:05:22

Marca: Prolife

Fabricante: Prolife Equipamentos Médicos Ltda

Modelo / Versão: C12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR DE MULTIPARÂMETROS - Possui suporte para monitor; 5 Parâmetros Básicos (ECG/ RESP/ SPO2/ PNI/ TEMP); Tipo: Pré-Configurado; Tamanho : de 12". MARCA: PROLIFE

FABRICANTE: PROLIFE - MODELO: C12 - RMS: 10394530056 - PROCEDÊNCIA: BRASIL

Porte da empresa: ME/EPP

05.286.960/0001-83 V. S. COSTA & CIA Sim Sim 3 R\$ 10.506,0000 R\$ 31.518,0000 25/10/2021 13:42:32

Marca: COMEN-STAR 8000E

Fabricante: COMEN-STAR 8000E

Modelo / Versão: COMEN-STAR 8000E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR DE MULTIPARÂMETROS - Possui suporte para monitor; 5 Parâmetros Básicos (ECG/ RESP/ SPO2/ PNI/ TEMP); Tipo: Pré-Configurado; Tamanho : de 10" a 12".

Porte da empresa: ME/EPP

03.952.368/0001-48 HOSPLIFE Sim Sim 3 R\$ 12.000,0000 R\$ 36.000,0000 25/10/2021 16:08:19

COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES
LTDA

Marca: SHENZHEN COMEN

Fabricante: SHENZHEN COMEN

Modelo / Versão: STAR 8000E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR DE MULTIPARÂMETROS - Possui suporte para monitor; 5 Parâmetros Básicos (ECG/ RESP/ SPO2/ PNI/ TEMP); Tipo: Pré-Configurado; Tamanho: de 10" a 12".

Porte da empresa: ME/EPP

34.055.837/0001-50 CIRURGICAS Sim Sim 3 R\$ 12.500,0000 R\$ 37.500,0000 26/10/2021 08:20:19

MULLET
IMPORTADORA E
EXPORTADORA DE
EQUIPAME

Marca: COMEN

Fabricante: COMEN

Modelo / Versão: STAR8000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor multiparâmetro, tipo: monitor de pressão arterial não invasivo, parâmetros: dc, ic, vsi, rvs, rvsi, tipo de tela: tela lcd,led cerca de 10", acessórios: completo com gelada
uso: de infantil a adulto
Porte da empresa: ME/EPP

33.330.526/0001-99 BE Sim Sim 3 R\$ 12.900,0000 R\$ 38.700,0000 25/10/2021 13:13:25
DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
EIRELI
Marca: EMAI
Fabricante: EMAI
Modelo / Versão: MX-600
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 5 MONITOR DE MULTIPARÂMETROS - Possui suporte para monitor; 5 Parâmetros Básicos (ECG/ RESP/ SPO2/ PNI/ TEMP); Tipo: Pré-Configurado; Tamanho : de 10" a 12".
Porte da empresa: ME/EPP

11.405.384/0001-49 ALFA MED Não Não 3 R\$ 13.000,0000 R\$ 39.000,0000 26/10/2021 08:11:57
SISTEMAS
MEDICOS LTDA

Marca: ALFA MED

Fabricante: ALFA MED

Modelo / Versão: VITA I100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Multiparamétrico - VITA I 100 Fabricante: ALFA MED
Procedência: Nacional Registro Anvisa: 80629370017 O Vita I 100 é uma solução com alta precisão e qualidade, fácil manuseio, design portátil e características especialmente otimizadas para atendimento ambulatorial e emergencial, permitem monitoramento durante o transporte externo ou interno e aplicável inclusive em procedimentos de alta complexidade. Tipos de paciente: Adulto, Pediátrico e Neonatal. Parâmetros: ECG, Respiração, SpO2, Temperatura e PNI; • Tela TFT LCD colorida de 10,1 (resolução 800x600) com possibilidade de Touchscreen (opcional); • Display, fonte e processador em bloco único com gabinete Isolção elétrica; • Possibilidade de inserção de módulos futuros, como PI, Capnografia, ECG 12 derivações, registrador Registrador térmico e outros; • Interface selecionável para números grandes, leito a leito, oxícardiorespirograma, minitendências; • Bateria interna recarregável com autonomia de até 4 horas, com possibilidade de ampliação para até 8 horas (opcional); • Exibição de até 13 curvas simultâneas E 09 campos digitais em tela; • Tabelas de cálculos de drogas, Hemodinâmicos e Oxigenação; • Revisão de Tendências gráficas e numéricas tabulares de até 240 horas, com resolução a 1 min, 200 conjuntos de eventos de alarmes, 1200 conjuntos de medições de PNI, e 200 conjuntos de eventos de arritmias; • Memória para armazenar as configurações, • Indicadores: alarmes, rede elétrica, status da bateria, e Bip de QRS; • Alarmes audiovisuais ajustáveis com três níveis de prioridade com limites máximo e mínimo para todos parâmetros; • Alarmes funcionais para sensores e cabos soltos ou mal conectados, bateria, rede, etc; • Alarme para arritmias com bradicardia e taquicardia, alarme para apneia; • Sistemas de alarme ininterruptos conforme NBR IEC 60601-1-2-49; • Menu de configuração acessível através de teclado membrana, botão giratório, e ou tela touchscreen (opcional); • Tecla de congelamento; • Comunicação bidirecional com central de monitoramento, via rede e ou comunicação WI-FI (opcional); • Possibilidade de comunicação protocolo HL7; • Proteção contra descarga e interferência de desfibrilador e bisturi; • Sistema de autoteste e software em português; • Alimentação: Bivolt automático; • Grau de proteção IPX1; • Peso aproximado: 2,8 kg; • Interfaces: USB 2 portas, Rede RJ-45, rede sem fio (opcional), Saída analógica (opcional), chamada enfermeira (opcional), VGA (opcional); ECG 3/5 Vias CONFORME EDITAL E PROPOSTA NO ANEXO. Respiração CONFORME EDITAL E PROPOSTA NO ANEXO. SpO2 CONFORME EDITAL E PROPOSTA NO ANEXO. Temperatura CONFORME EDITAL E PROPOSTA NO ANEXO. Pressão Não Invasiva (PNI) CONFORME EDITAL E PROPOSTA NO ANEXO. Acessórios Básicos: 01 (um) Cabo tronco paciente com rabicho ECG 5 vias reutilizável cod. 001365 01 (um) Sensor de Temperatura de Pele Adulto reutilizável cod. 001367 01 (um) Sensor SpO2 tipo clip adulto reutilizável cod. 000515 01 (um) Manguito/Abraçadeira reutilizável Adulto cod. 000517 01 (um) Tubo extensor de PNI 3m reutilizável cod. 001366 01 (um) Cabo de Alimentação (2P +T) padrão ABNT cod. 000520 01 (um) Bateria Interna Recarregável Lithium-Ion cod. 003722 01 (um) Manual do Usuário em Português cod. 001420 01 (um) Suporte para monitor cod. 002439; Garantia do produto: mínima de 12 meses; Validade da proposta: mínima de 60 dias.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.527.531/0001-62 CIRURGICA BOA Sim Sim 3 R\$ 14.000,0000 R\$ 42.000,0000 25/10/2021 11:05:11
VISTA COMERCIO
LTDA

Marca: Alfamed

Fabricante: Alfamed

Modelo / Versão: VitaI100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR DE MULTIPARAMETROS - Possui suporte para monitor; 5 Parâmetros Básicos (ECG/ RESP/ SPO2/ PNI/ TEMP); Tipo: Pré-Configurado; Tamanho: de 10" a 12". Modelo: Vita I100 Marca; Alfamed
Porte da empresa: ME/EPP

90.909.631/0001-10 INSTRAMED Não Não 3 R\$ 14.000,0000 R\$ 42.000,0000 25/10/2021 16:58:26
INDUSTRIA
MEDICO
HOSPITALAR LTDA

Marca: INSTRAMED

Fabricante: INSTRAMED

Modelo / Versão: INMAX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR DE MULTIPARAMETROS - Possui suporte para monitor; 5 Parâmetros Básicos (ECG/ RESP/ SPO2/ PNI/ TEMP); Tipo: Pré-Configurado; Tamanho: de 10" a 12". ANVISA: 10242950017

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)


03.620.716/0001-80 CMOS DRAKE DO Não Não 3 R\$ 14.340,0000 R\$ 43.020,0000 25/10/2021 18:19:33
NORDESTE S.A

Marca: CMOS DRAKE

Fabricante: CMOS DRAKE

Modelo / Versão: DAVID

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR DE MULTIPARÂMETROS - Possui suporte para monitor; 5 Parâmetros Básicos (ECG/ RESP/ SPO2/ PNI/ TEMP); Tipo: Pré-Configurado; Tamanho : de 10 a 12 . O Monitor de Sinais Vitais Portátil Multiparamétrico Pré configurado, modelo David, apresenta um design industrial inovador, num tamanho reduzido e uma fonte de alimentação AC/DC. Ele é equipado com uma alça e bateria de lítio carregável incorporada para a conveniência do movimento dos pacientes. Este equipamento pode ser usado para monitorar, principalmente, os parâmetros de eletrocardiograma (ECG), respiração (RESP), saturação de oxigênio sanguíneo



(SpO2), pressão arterial não invasiva (PNI) e temperatura (TEMP). Integra a função do módulo de medição dos parâmetros com exibição e impressão de saída para contribuir para um monitor de sinais vitais portátil e de impressão. A bateria interna fornece ao paciente uma fácil movimentação. Quatro formas de onda e todos os dados de parâmetros de monitoramento são exibidos na interface de exibição com alta resolução. MARCA: CMOS DRAKE RMS: 80058130023n

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

03.183.450/0001-55 LABTECNICA Sim Não 3 R\$ 14.545,4500 R\$ 43.636,3500 26/10/2021 08:21:43
PRODUTOS PARA
LABORATORIO
LTDA

Marca: CMOSDRAKE

Fabricante: CMOSDRAKE

Modelo / Versão: DAVID

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor multiparâmetro, tipo: monitor de pressão arterial contínua não invasivo, parâmetros: dc, lc, vsi, rvs, rvsl, tipo de tela: tela lcd, led cerca de 10", acessórios: completo com cabos, uso: de infantil a adulto

Porte da empresa: ME/EPP

02.776.642/0001-02 PESENTI & PELAIS Sim Sim 3 R\$ 15.000,0000 R\$ 45.000,0000 25/10/2021 17:24:17
LTDA

Marca: GENERAL MEDITECH

Fabricante: GENERAL MEDITECH

Modelo / Versão: G3G

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR DE MULTIPARÂMETROS - Possuir suporte para monitor; 5 Parâmetros Básicos (ECG/ RESP/ SPO2/ PNI/ TEMP); Tipo: Pré-Configurado; Tamanho : de 10" a 12".

Porte da empresa: ME/EPP

35.474.953/0001-76 LAMED COMERCIO Sim Sim 3 R\$ 16.000,0000 R\$ 48.000,0000 25/10/2021 12:24:30
E
REPRESENTACAO
LTDA.

Marca: CMOSDRAKE

Fabricante: CMOSDRAKE

Modelo / Versão: CMOSDRAKE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR DE MULTIPARÂMETROS - Possuir suporte para monitor; 5 Parâmetros Básicos (ECG/ RESP/ SPO2/ PNI/ TEMP); Tipo: Pré-Configurado; Tamanho : de 10" a 12"

Porte da empresa: ME/EPP

06.019.610/0001-13 FOKKUS TRADE Sim Sim 3 R\$ 16.000,0000 R\$ 48.000,0000 25/10/2021 15:06:33
PRODUTOS E
SERVICOS
HOSPITALARES
LTDA

Marca: WL

Fabricante: World Life

Modelo / Versão: WL 80

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor multiparâmetros, tipo beira de leito, portátil, estrutura mista, possui alça inclusa para eventual transporte, utilizável em pacientes neonatal, pediátrico e adulto. Tela de cristal líquido de 12 polegadas, touch-screen, visualização de no mínimo 8 ondas simultâneas de fácil interpretação, exibição de tendências com dados gráficos e/ou numéricos, possui todos alarmes individuais visual e sonora e configuração direta do usuário para todos parâmetros e bateria. Fácil integração, software amigável e prática utilização. Acelta parâmetros futuros. Acompanha suporte para monitor. Acompanha todos acessórios/sensores necessários para o completo funcionamento do aparelho e conforme solicitado no edital. Mod. WL 80, tela 12". RMS 80884260002. Possui parâmetros: ECG-FC/RESP/SPO2/PNI/TEMP. Garantia: 12 meses. Prazo entrega: 30 dias. Validade proposta: 60 dias.

Porte da empresa: ME/EPP

04.238.951/0001-54 LOCMED Não Não 3 R\$ 16.000,0000 R\$ 48.000,0000 25/10/2021 18:22:14
HOSPITALAR LTDA

Marca: Nihon

Fabricante: Nihon

Modelo / Versão: SVM-7501

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR DE MULTIPARÂMETROS - Possuir suporte para monitor; 5 Parâmetros Básicos (ECG/ RESP/ SPO2/ PNI/ TEMP); Tipo: Pré-Configurado; Tamanho : de 10" a 12". Anvisa: 80914690023

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

37.581.390/0001-40 3S VISION Sim Sim 3 R\$ 16.900,0000 R\$ 50.700,0000 25/10/2021 22:21:57
HOSPITALAR -
COMERCIO
ATACADISTA DE
PRODUTOS

Marca: COMEN

Fabricante: SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD

Modelo / Versão: STAR8000E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR DE MULTIPARÂMETROS - Possuir suporte para monitor; 5 Parâmetros Básicos (ECG/ RESP/ SPO2/ PNI/ TEMP); Tipo: Pré-Configurado; Tamanho : de 10" a 12" / ANVISA: 80047300722.

Porte da empresa: ME/EPP

34.444.108/0001-95 PLG Sim Sim 3 R\$ 18.000,0000 R\$ 54.000,0000 25/10/2021 17:28:37
DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA

Marca: CONTEC

Fabricante: CONTEC

Modelo / Versão: CMS9000

Opcionalmente* oferece tendências gráficas e numéricas com armazenamento de até 240 horas de dados, possui duas portas USB que podem ser utilizadas para conectar pen drives externos, teclados, mouses, entre outros. Leve e portátil, o monitor CM120 pode possuir gancho para grade de leito para transporte dentro e fora do hospital. Pesa menos 6 kg com uma bateria interna com autonomia de 6 horas para uma configuração básica com ECG, SPO2 e monitoração de NBP, opcionalmente* podendo adicionar uma segunda bateria subindo para 12 horas de autonomia. Fornece indicação digital da frequência cardíaca (ECG) na faixa de 15 a 300 bpm para pacientes adulto/pediátrico/neonatal, através de um cabo de 3, cabo de 5 vias ou, opcionalmente* 10 vias e detecção de arritmias básicas. Possui detecção de marcapasso, aviso de mau contato de eletrodo ou eletrodo solto, e proteção contra descarga do cardioversor e equipamentos eletroclínicos. O descritivo completo será enviado quando a proposta for solicitada, devido o limite na quantidade de caracteres. Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do edital.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Não	Não	3	R\$ 22.000,0000	R\$ 66.000,0000	25/10/2021 17:35:39
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Creative

Fabricante: SHENZHEN CREATIVE IND. CO., LTD.-CHINA, REP. POP

Modelo / Versão: K12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR DE MULTIPARÂMETROS - Possui suporte para monitor; 5 Parâmetros Básicos (ECG/ RESP/ SPO2/ PNI/ TEMP); Tipo: Pré-Configurado; Tamanho : de 10" a 12".

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

10.769.989/0001-56	CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 23.000,0000	R\$ 69.000,0000	25/10/2021 14:10:07
--------------------	--------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: NIHON KOHDEN

Fabricante: NIHON KOHDEN CORPORATION

Modelo / Versão: PVM 2703

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 05 - MONITOR DE MULTIPARÂMETROS MONITOR BEIRA DE LEITO, LINHA LIFE SCOPE VISMO Características Gerais: O Monitor PVM-2703 é um monitor multiparamétrico, pré-configurado com parâmetros básicos e uma entrada para monitorização de parâmetros avançados. Ideal para a monitoração de pacientes de baixa e alta complexidade como em ambulatórios e nas internações de unidades de terapia intensiva: adulto, pediátricos e neonatais. O equipamento possui tela de LCD colorida de alta resolução e sensível ao toque com tamanho de 10,4 polegadas, possibilitando a visualização de até 5 curvas na mesma simultaneamente. Tela específica de OCGR (Oxícardiorespirograma) para viabilizar monitoração neonatal. PWTT: método de monitoração ininterrupta para detecção de grandes variações da pressão arterial, que leva em conta a correlação entre o espaço de tempo do pico da onda R e o início da onda de SpO2, fazendo assim, uma mensuração automática de PNI. Capaz de armazenar até 120 eventos de alarme e possibilidade de revisão destes. Apresentação de tendências gráficas e numéricas de pelo menos 120 horas, com revisão dos valores, e do retrospecto de uma derivação de ECG em "full- disclosure". Capaz de indicar didaticamente (com figuras) o correto posicionamento dos cabos e acessórios. Permite interligação de até 8 monitores sem a necessidade de conexão a uma central. Possibilidade de conexão com central de monitorização. Capaz de acoplar impressora térmica. Peso: 3,5kg. Possui os seguintes parâmetros básicos: ECG/respiração, SpO2, PNI e Temperatura e já vem pré-configurado com uma entrada para parâmetros avançados a partir da inovadora tecnologia "smart cable". Parâmetros Avançados (configuração opcional): Pressão Invasiva e/ou Capnografia (mainstream). Características Técnicas: ECG: 1. Possibilidade de no mínimo 3 derivações; 2. Ajuste da velocidade do traçado 6,25 mm/s; 12,5mm/s; 25mm/s e 50mm/s. 3. Sensibilidade do traçado (1/4, 1/2, 1, 2, 4 e automático); 4. Faixa de leitura da Frequência Cardíaca: 15 a 300bpm; 5. Alarmes de mínimo e máximo; 6. Alarma de eletrodo solto com identificação do mesmo; 7. Detecção automática de no mínimo 10 tipos de arritmias; 8. Análise de segmento ST em todas as derivações; 9. Indicação de marca-passo. Respiração (Impedância): 1. Indicação da frequência respiratória e apresentação da curva de respiração; 2. Faixa de leitura: 0 a 150rpm; 3. Alarmes de mínimo e máximo; 4. Detecção e alarme de apnéia com tempo programável. Oximetria de pulso: 1. Apresenta curva pletismográfica com o respectivo valor numérico; 2. Faixa de leitura de 0 a 100%; 3. Medição de pulso: 30 a 300bpm; 4. Alarmes de mínimo e máximo. Pressão Não Invasiva (PNI): 1. Método de mensuração oscilométrico, com margem de mensuração de 0 a 300mmHg; 2. Sistema de detecção automática de grandes variações da pressão arterial (PWTT); 3. Pressão máxima de insuflação do manguito: adulto 300mmHg, neonatal 150mmHg; 4. Mensuração manual e automática com intervalos de 1, 2, 2,5, 5, 10, 15, 30 minutos. Temperatura: 1. Possibilidade de medir até uma temperatura; 2. Margem de mensuração de 0 a 45°C; 3. Alarmes de mínimo e máximo. Capnografia: 1. Mensuração do CO2 através do método mainstream para pacientes intubados e não intubados; 2. Faixa de medição de capnografia, mínimo de 0 a 100mmHg; 3. Faixa de frequência respiratória mínima de 0 a 150rpm; 4. Precisão da medição do CO2: ± 3 mmHg (0 < CO2 < 10 mmHg); ± 4 mmHg (10 < CO2 < 8804; 40 mmHg); $\pm 10\%$ leitura (40 < CO2 < 8804; 100 mmHg) (Quando não há condensação). 5. Apresentação da onda de capnografia e dos respectivos valores de CO2 e rpm; 6. Alarmes audiovisuais de todos os parâmetros monitorados com limites ajustáveis manual ou automaticamente com detecção de apnéia. Pressão Invasiva: 1. Capaz de mensurar pressão invasiva com calibração; 2. Faixa de Medição de -50 a 300mmHg 3. Rotulagem com os nomes das pressões invasivas em uso; 4. Ajustes de alarmes superiores e inferiores para as três pressões (sistólica, diastólica e média, além de frequência de pulso ou batimentos cardíacos). 5. Capaz de realizar a prova de volemia (VPP/VPS). Alimentação: 1. Voltagem: 110/220 V 2. Frequência: 50 ou 60 Hz 3. Bateria Interna: 03 horas Acessórios que acompanham o equipamento: OBS: Acompanha todos os acessórios exigidos em edital. 1. 01 Cabo de alimentação; 2. 01 Cabo conector de ECG; 3. 01 Cabo de ECG de 3 vias, IEC; 4. 01 Cabo conector de SpO2₂; 5. 01 Mangueira de ar para PNI; 6. 01 Manguito reutilizável para uso pediátrico; 7. 01 Sensor de Oximetria paciente adulto/pediátrico; 8. 01 Bateria Interna; 9. 01 Manual do operador. MARCA: NIHON KOHDEN, MODELO: PVM-2703, FABRICANTE: NIHON KOHDEN CORPORATION, PROCEDÊNCIA: IMPORTADO (JAPÃO), RMS: 80914690033.

Porte da empresa: ME/EPP

02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	Sim	Sim	3	R\$ 24.000,0000	R\$ 72.000,0000	25/10/2021 21:15:43
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: EMAI

Fabricante: EMAI

Modelo / Versão: MX600

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR DE MULTIPARÂMETROS - Possui suporte para monitor; 5 Parâmetros Básicos (ECG/ RESP/ SPO2/ PNI/ TEMP); Tipo: Pré-Configurado; Tamanho : de 10" a 12".

Porte da empresa: ME/EPP

38.285.172/0001-21	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA	Sim	Sim	3	R\$ 24.930,0000	R\$ 74.790,0000	25/10/2021 15:52:59
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------



DE MOVEIS E
EQUIPAMENTOS H

Marca: COMEN

Fabricante: Shezhen Comen Medical Instruments Co.,Ltd.

Modelo / Versão: STAR8000E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR DE MULTIPARÂMETROS - Possui suporte para monitor; 5 Parâmetros Básicos (ECG/ RESP/ SPO2/ PNI/ TEMP); Tipo: Pré-Configurado; Tamanho : de 10" a 12".

Porte da empresa: ME/EPP

33.746.403/0001-33	MEDICS	Sim	Sim	3	R\$ 25.800,0000	R\$ 77.400,0000	25/10/2021
	DISTRIBUIDORA						17:51:32
	DE MATERIAIS E						
	MEDICAMENTOS						
	LTDA						

Marca: INSTRAMED INMAX 12

Fabricante: INSTRAMED INMAX 12

Modelo / Versão: INSTRAMED INMAX 12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR DE MULTIPARAMETROS - Possui suporte para monitor; 5 Parâmetros Básicos (ECG/ RESP/ SPO2/ PNI/ TEMP); Tipo: Pré-Configurado; Tamanho: de 10" a 12".

Porte da empresa: ME/EPP

05.696.303/0001-04	MSB COMERCIO E	Sim	Sim	3	R\$ 30.300,0000	R\$ 90.900,0000	25/10/2021
	REPRESENTACOES						15:48:57
	LTDA						

Marca: OLIDEF

Fabricante: OLIDEF

Modelo / Versão: MONITOR DE MULTIPARÂMETROS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR DE MULTIPARÂMETROS - Possui suporte para monitor; 5 Parâmetros Básicos (ECG/ RESP/ SPO2/ PNI/ TEMP); Tipo: Pré-Configurado; Tamanho : de 10" a 12". PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão. PRAZO DE ENTREGA: Até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Ordem de Compra, Conforme edital PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS: 12 (doze) Meses. Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. Declaramos que, nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que incidam sobre a execução do objeto desta licitação. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Porte da empresa: ME/EPP

18.258.209/0001-15	CIRURGICA	Sim	Sim	3	R\$ 32.666,6600	R\$ 97.999,9800	25/10/2021
	CERON						09:46:14
	IMPORTADORA E						
	EXPORTADORA DE						
	EQUIPAMENT						

Marca: ENDOBRAX

Fabricante: ENDORAX

Modelo / Versão: G3G

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Monitor Multiparamétrico 10,4 G3G Parâmetros Gerais Eletrocardiografia (ECG), 3, 5 vias com 7 derivações mostradas simultaneamente. Detecção do Segmento de ST e QRS. Analisador de arritmia (12 tipos), Histórico de arritmias gravadas com traçados de ECG, segundos antes e depois, detector de marca passo, detecção do segmento ST-QRS, filtro de banda DIA, MON, OPR. Indicação de frequência cardíaca por ECG, SPO2, ECG+SPO2, PNI e IBP. Oximetria (SPO2) com Curva Plestímetrográfica; Indicação numérica de Saturação e PULSO (PR); Tecnologia digital de medidas precisas em situações de baixa perfusão. Indicador de perfusão com barra gráfica. Temperatura 02 canais simultâneos (Cutâneos/ Superficiais - Esofágico/Retal); Sensor Imersível Circular ou Tubular. Cálculo das médias das temperaturas (Delta T). Pressão Arterial Não Invasiva (NIPB), tecnologia SUNTECH, manual e automática. Intervalo de medição programável para monitorização automático com medidas entre 01 minuto até 08 horas. Aclonamento e interrupção por tecla dedicada. Proteção Sobre-Pressão por Hardware. Medição de pressão SYS, DIA, MAP. Pressurização controlada para função venosa. Taxa Respiração por Sonda Nasal (T-Resp) e/ou Bioimpedância Respiratória Transtorácica (Resp). Traçado com ganho automático. Detecção de Apnéia com tempo programado. Calculador de medicamentos Incorporado. Tela em TFT LCD (cristal líquido) colorido de 10,4". Opcional touch screen. Resolução 640X480 pixels. Formato de telas e tamanhos de números programáveis pelo usuário, velocidade de varredura ajustável. Congelamento e gravação da tela, apresentação dos últimos 15 seg antes do congelamento, histórico de alarmes (prioridade alta, média e baixa). Tela de Oxy-CRG, seleção de cores para cada parâmetro, apresentação de números extra grandes, identificação de paciente. Apresentação de 8 curvas de onda simultâneas, (configuração básica) de todos os valores numéricos medidos. Alarme visual e audível com limites programáveis para todos os parâmetros monitorados (indicação visual e sonora). Indicação sonora de QRS programada. Alarmes visuais segundo a NBR IEC 60601-1-1-2-49. Armazenamento de tendências de 360 horas e 60 eventos. Alarmes programáveis para todos os parâmetros medidos. Apresentação de tendências por gráficos ou tabelas. Bateria recarregável de alta energia incorporada (06 horas). Design para consumo de baixa energia com modo Stand by. Uso Adulto, pediátrico e neonatal (selecionável). Manguitos para obeso, adulto, pediátrico, neonatal, coxa (descartáveis ou reutilizáveis). Alça para transporte. Filtro contra interferências de ruído da rede elétrica, proteção para uso com desfibrilador. Tensão de rede elétrica de 90 ~ 240Vac. 50/60HZ. Bivolt automático. Idiomas disponíveis: Português, Inglês, Espanhol, Polonês, Francês, Chinês, Árabe, Russo, Italiano, Turco, etc. Brilho de tela e volume ajustável. Detecção de Marca Passo. Sistema de auto teste, possibilidade de manutenção remota, Upgrade de software via computador Proteção para uso simultâneo com desfibrilador. Dimensões e pesos: G3G - 318x251x177mm 4,2kg - tela 10,4". Led Indicador de alarme, led indicador de energia, led indicador de carga, alto falante, botão." MARCA: ENDOBRAX MODELO: G3G ANVISA: 80393910036 GARANTIA: 12 MESES. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS"

Porte da empresa: ME/EPP

00.059.062/0001-79	CRYSSIL	Sim	Sim	3	R\$ 32.690,0000	R\$ 98.070,0000	25/10/2021
	FORNECEDORA						16:32:56
	DE MATERIAIS E						
	SERVICOS						
	ESPECIALIZA						

Marca: COMEN

Fabricante: COMEN

Modelo / Versão: MONITOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor multiparamétrico C50 COMEN Sistema de monitorização com ecrã policromático TFT "touch screen" de 10,4", Visualização até 12 curvas, Modo de funcionamento adulto, Pediátrico

e Neonatal, Conceção à prova de água de nível IPX1, Software de análise de Arritmias, Segmento S
fármacos PROCEDENCIA IMPORTADO MARCA: COMEN ANVISA: 80047300544


Porte da empresa: ME/EPP

04.956.527/0001-45	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 50.000,0000 R\$ 150.000,0000	25/10/2021 12:05:00
Marca: GENERAL MEDITCH Fabricante: GENERAL MEDITCH Modelo / Versão: G3G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR DE MULTIPARÂMETROS - Possui suporte para monitor; 5 Parâmetros Básicos (ECG/ RESP/ SPO2/ PNI/ TEMP); Tipo: Pré-Configurado; Tamanho : de 10" a 12". Porte da empresa: ME/EPP						
31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 70.000,0000 R\$ 210.000,0000	25/10/2021 17:01:45
Marca: CMOS DRAKE Fabricante: CMOS DRAKE Modelo / Versão: CMOS DRAKE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL CONTÍNUA NÃO INVASIVO, PARÂMETROS DC, IC, VSI, RVS, RVSI, TIPO DE TELA LCD/LED CERCA DE 10", ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS, USO DE INFANTIL A ADULTO Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 70.000,0000	31.131.938/0001-74	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 50.000,0000	04.956.527/0001-45	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 32.690,0000	00.059.062/0001-79	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 32.666,6600	18.258.209/0001-15	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 30.300,0000	05.696.303/0001-04	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 25.800,0000	33.746.403/0001-33	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 24.930,0000	38.285.172/0001-21	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 24.000,0000	02.605.669/0001-32	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 23.000,0000	10.769.989/0001-56	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 22.000,0000	07.626.776/0001-60	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 21.695,8800	58.295.213/0021-11	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 20.900,0000	20.121.311/0001-16	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 20.658,8600	20.371.330/0001-09	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 20.372,1100	05.964.983/0001-08	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 20.000,0000	10.462.477/0001-42	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 20.000,0000	01.212.789/0001-07	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 19.800,0000	02.908.738/0001-87	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 18.000,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 16.900,0000	37.581.390/0001-40	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 16.000,0000	04.238.951/0001-54	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 16.000,0000	06.019.610/0001-13	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 16.000,0000	35.474.953/0001-76	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 15.000,0000	02.776.642/0001-02	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 14.545,4500	03.183.450/0001-55	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 14.340,0000	03.620.716/0001-80	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 14.000,0000	90.909.631/0001-10	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 14.000,0000	02.527.531/0001-62	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 13.000,0000	11.405.384/0001-49	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 12.900,0000	33.330.526/0001-99	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 12.500,0000	34.055.837/0001-50	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 12.000,0000	03.952.368/0001-48	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 10.506,0000	05.286.960/0001-83	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 10.490,0000	01.405.834/0001-40	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 9.270,0000	08.675.394/0001-90	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 15.361,2000	01.212.789/0001-07	26/10/2021 10:12:52:730
R\$ 8.000,0000	05.286.960/0001-83	26/10/2021 10:13:08:767
R\$ 13.000,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:13:15:427
R\$ 11.956,6000	33.330.526/0001-99	26/10/2021 10:13:24:920
R\$ 7.000,0000	01.405.834/0001-40	26/10/2021 10:13:38:010
R\$ 14.263,1600	58.295.213/0021-11	26/10/2021 10:13:42:687
R\$ 15.000,0000	06.019.610/0001-13	26/10/2021 10:13:58:170
R\$ 14.000,0000	20.121.311/0001-16	26/10/2021 10:13:58:480

R\$ 15.840,0000	02.908.738/0001-87	26/10/2021 10:14:05:37
R\$ 6.700,0000	11.405.384/0001-49	26/10/2021 10:14:22:58
R\$ 6.000,0000	01.405.834/0001-40	26/10/2021 10:14:28:64
R\$ 13.900,0000	06.019.610/0001-13	26/10/2021 10:14:36:390
R\$ 11.200,0000	35.474.953/0001-76	26/10/2021 10:14:39:710
R\$ 6.875,0000	38.285.172/0001-21	26/10/2021 10:15:02:987
R\$ 10.000,0000	04.238.951/0001-54	26/10/2021 10:15:11:053
R\$ 12.400,0000	06.019.610/0001-13	26/10/2021 10:15:47:197
R\$ 11.199,8400	33.330.526/0001-99	26/10/2021 10:16:20:320
R\$ 6.000,0100	03.952.368/0001-48	26/10/2021 10:16:33:767
R\$ 11.000,0000	90.909.631/0001-10	26/10/2021 10:16:41:773
R\$ 15.000,0000	07.626.776/0001-60	26/10/2021 10:16:42:233
R\$ 12.732,5700	05.964.983/0001-08	26/10/2021 10:17:06:757
R\$ 10.969,7200	33.330.526/0001-99	26/10/2021 10:17:31:837
R\$ 35.000,0000	31.131.938/0001-74	26/10/2021 10:18:38:983
R\$ 8.805,0000	04.238.951/0001-54	26/10/2021 10:18:43:747
R\$ 7.500,0000	07.626.776/0001-60	26/10/2021 10:19:00:497
R\$ 6.500,0000	08.675.394/0001-90	26/10/2021 10:19:05:033
R\$ 11.990,0000	03.620.716/0001-80	26/10/2021 10:20:16:653
R\$ 6.824,0000	37.581.390/0001-40	26/10/2021 10:20:34:077
R\$ 5.700,0000	07.626.776/0001-60	26/10/2021 10:20:53:917
R\$ 17.000,0000	18.258.209/0001-15	26/10/2021 10:21:00:927
R\$ 10.800,0000	06.019.610/0001-13	26/10/2021 10:21:08:330
R\$ 5.950,0000	03.952.368/0001-48	26/10/2021 10:21:19:120
R\$ 16.999,9900	05.696.303/0001-04	26/10/2021 10:21:47:033
R\$ 16.900,0000	02.605.669/0001-32	26/10/2021 10:22:43:667
R\$ 10.329,0000	20.371.330/0001-09	26/10/2021 10:23:25:557
R\$ 5.650,0000	03.952.368/0001-48	26/10/2021 10:23:52:777
R\$ 10.300,0000	06.019.610/0001-13	26/10/2021 10:24:31:797
R\$ 5.800,0000	01.405.834/0001-40	26/10/2021 10:25:34:173
R\$ 22.900,0000	10.769.989/0001-56	26/10/2021 10:27:14:003



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	26/10/2021 09:47:07	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	26/10/2021 10:12:14	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/10/2021 10:29:15	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	26/10/2021 10:29:15	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 12:02:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 03.952.368/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 12:04:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 03.952.368/0001-48.
Acelte de proposta	28/10/2021 15:26:35	Acelte Individual da proposta. Fornecedor: HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 03.952.368/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 5.650,0000.
Habilitação de fornecedor	09/11/2021 11:16:04	Habilitação Individual da proposta. Fornecedor: HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 03.952.368/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 5.650,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Aparelho anestesia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.675.394/0001-90	SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	Não	Não	1	R\$ 109.975,0000	R\$ 109.975,0000	22/10/2021 10:06:30
	Marca: MINDRAY Fabricante: MINDRAY						

Modelo / Versão: WATO EX 30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE ANESTESIA MARCA: MINDRAY MODELO WATO EX 30
REGISTRO ANVISA: 80102510773 APARELHO DE ANESTESIA WATO EX-30 Indicação: Aparelho de anestesia para pacientes neonatais, pediátricos e adultos CARACTERÍSTICAS GERAIS Aparelho de anestesia completo. • Com ventilador eletrônico microprocessado, vaporizador calibrado, filtro valvular e circuito ventilatório autoclavável e livre de látex. • Móvel em polímero resistente ao impacto, com mesa de trabalho, 2 (duas) gavetas e bandeja superior. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Móvel: • Com duas gavetas com divisórias em uma delas; • Aparelho confeccionado de forma a garantir adequada ergonomia operacional em ventilação manual e segurança contra desconexões e vazamentos; • Construído em estrutura de polímero de alto impacto, para maior conservação do equipamento em ambiente cirúrgico e, bandeja superior para sustentação de monitores e bombas de infusão; • Permite acoplamento de até dois vaporizadores calibrados simultaneamente, com sistema de intertravamento entre ambos impedindo a abertura simultânea; • Com 4 rodízios giratórios, com sistemas de trava nos 2 dianteiros; • Possui rotâmetro de gases integrado ao móvel; • Possui manômetros para visualização da pressão em ventilação manual e de cilindros reserva; • Rotâmetro de gases: • Possui fluxômetro mecânico com escalas de alto e baixo fluxo para administração de Oxigênio, Óxido Nítrico e Ar Comprimido com faixa de 0,1 a 10L/min para os três gases; • Possui dispositivo que impossibilita mistura hipóxica, mantendo a concentração mínima de 21% de O₂ na mistura O₂ e N₂O; • Possui alarme para falha de fornecimento dos gases; Ventilador Eletrônico: Geral: • O equipamento possui ventilador eletrônico, microprocessado controlado por fole ascendente acionado por O₂ ou Ar comprimido; • Capacidade de compensar o volume corrente através de teste de complacência do circuito respiratório; • Possibilita teste inicial no ligar da máquina; Modos ventilatórios • Controlado a Volume (VCV); • Controlado a Pressão (VCP); • Ventilação mandatória intermitente sincronizada a Pressão (SIMV-P) e Volume (SIMV-V); • Ventilação Manual Ajustes Controles de: • Volume Corrente: 40 a 1500 ml; • Pressão Inspiratória: 5 a 60 cmH₂O; • Variação da frequência (rpm): 4 a 100 rpm; • Relação I:E de 4:1 a 1:8; • Pausa inspiratória (Tip:TI): OFF, 5 a 60% do T.insp; • Nível de disparo (trigger) a fluxo: 0,5 a 15 L/min; • Nível de disparo (trigger) a pressão: -20 a -1 cmH₂O • PEEP: OFF, 4 a 30 cm H₂O Display do Ventilador: • Monitor de ventilação integrado ao equipamento para monitoração de volume minuto, volume corrente e frequência respiratória, pressão da via aérea e fração inspirada de O₂; • Permite ajustes de parâmetros ventilatórios e controles da ventilação em um único display para melhor ergonomia e facilidade de utilização; • Possui alarmes de pressão máxima e mínima, volume minuto mínimo e máximo, FIO₂ mínima e máxima, segurança para baixa pressão e/ou baixo fluxo de O₂; • O Display de 8,4 polegadas apresenta curvas de Pressão X Tempo, Volume x Tempo, Fluxo x Tempo, na tela do equipamento; Filtro Valvular: • Possui canister único para absorção de CO₂ com capacidade de 1350 ml, de fácil reposição por mecanismo de engate rápido, sem interrupção da ventilação; • Integrado ao móvel para perfeita ergonomia e segurança do sistema; • Possui balão autoclavável para ventilação manual com braço; • Possui dispositivo antipoluição incorporado com válvulas de segurança; • O circuito respiratório é totalmente autoclavável a vapor incluindo traquéias do paciente, Fole/Pistão, campanula do Fole, válvulas inspiratória e expiratória e canister; • Sensores de fluxo universais atendendo pacientes adultos, pediátricos e neonatais sem necessidade de troca. • Todas as partes que fazem contato com o fluxo que vai ao paciente possibilitam desmontagem pelo operador, de forma prática, rápida e sem uso de ferramentas, e são livres de látex; • Possui válvulas de alívio de pressão (APL) e antiafluxo. Vaporizador: • O equipamento permite somente o uso de vaporizadores calibrados, para os halogenados, com capacidade total de no mínimo 250 ml de anestésico volátil cada um, e sistema de intertravamento. • Possuem sistema de compensação contra variações de temperatura, fluxo e pressão, mantendo a concentração constante, ao longo da toda a faixa de trabalho; • Atendem a uma faixa de fluxo entre 0.2 l/min a 15l/min; • Recursos adicionais: • Possui bateria de lítio, recarregável, para funcionamento do equipamento durante queda de força, com autonomia de 90 minutos, ou até 150 minutos com duas baterias, com monitoração da carga da mesma na tela do equipamento; • Alimentação elétrica: 110 - 220 Volts, com comutação automática; • Sensores de fluxo nos ramos inspiratório e expiratório integrados ao móvel do aparelho; • Permite conexão a um sistema anti-polição (AGSS) pas

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.535.707/0001-28 DRAGER Não Não 1 R\$ 115.400,0000 R\$ 115.400,0000 25/10/2021 17:47:23
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA.

Marca: DRAGER

Fabricante: DRAGERWERK AG & Co. KGaA

Modelo / Versão: Fabius Plus XL configuração Full

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Validade da Proposta: 60 dias/Prazo de Entrega 30 dias úteis
Procedência: Importada/Marca Drager - Prazo de garantia: 12 meses/ Registro RMS: . 10407370110 - Equipamento de anestesia, modelo Fabius Plus XL com as seguintes características: Móvel: • Construído em polímero de alto impacto e aço com proteção contra oxidação • Possui 4 rodízios com travas • Com 3 gavetas • Bandeja superior para apoiar monitor multiparametro • Bandeja de trabalho para apoiar materiais • Braço articulado do sistema respiratória para sustentação de traqueias e circuito do paciente Especificações ventilatórias • Ao ligar o equipamento, automaticamente se executa um auto teste • Ventilador microprocessado com sistema de ventilação a pistão preparado para atender pacientes Adultos, pediátricos, neonatais. Adultos portadores de obesidade mórbida e neonatos prematuros • Equipamento atende a todas as categorias de pacientes sem necessidade de troca de componentes internos • Compensação automática de complacência do circuito respiratório e compensação de fugas e vazamentos • Volume corrente (VT) 20 a 1400 mL (resolução: 10 mL) • Frequência respiratória (Freq) 4 a 60 rpm (resolução: 1 rpm) • Relação do tempo inspiratório para o tempo expiratório (TI:TE) 4:1 a 1:4 • Pausa inspiratória (TIP:TI) 0 % a 50 % (resolução: 1 %) • Pressão positiva expiratória final (PEEP) 0 a 20 cmH₂O (resolução: 1 cmH₂O) • Pressão inspiratória (PINSPI) 5 a 65 cmH₂O (resolução: 1 cmH₂O) • Fluxo inspiratório (Flux.Insp.) 10 a 85 L/min (resolução: 1 L/min) • Pressão de suporte (ΔPPS) 3 a 20 cmH₂O (resolução: 1 cmH₂O) • Acionamento (Trigger) 2 a 15 L/min (resolução: 1 L/min) • Tempo inspiratório (TINSP) 0,3 a 4,0 seg. • Limitação de pressão (PMAX) 15 a 70 cmH₂O (resolução: 1 cmH₂O) • Modos ventilatórios disponíveis: Ventilação espontânea sem resistência do ventilador, Ventilação a volume controlado, ventilação a pressão controlada, ventilação intermitente mandatória sincronizada a volume e Ventilação manual. • Bateria com autonomia de no mínimo 45 minutos com carregamento automático ao conectar o equipamento na rede elétrica • Alimentação elétrica Bivolt Automático 100 a 240V • Sistema de identificação de desconexões e vazamentos • Sensor de fluxo único e universal para todas as categorias de pacientes. • Possibilidade de uso de sensor de fluxo autoclavável • Possibilidade de uso de sistema de exaustão de gases Monitoração • Tela colorida de 10.4 polegadas • Monitoração de Volume Minuto de 0 a 32 L/min • Pressão de vias aéreas de -20 a 99 cmH₂O (Pressão de pico, Pressão média, Pressão de platô/Pausa • Volume Corrente de 0 a 1500 ml • Frequência de 2 a 99 rpm • FIO₂ de 10 a 100% através de célula eletroquímica • Curva de pressão x tempo da via aérea • Fornece dados de curva de fluxo x tempo através de conectividade com monitor multiparametros Dräger. • Loop de pressão x volume através de conectividade com monitor multiparametros Dräger • Loop de fluxo x volume através de conectividade com monitor multiparametros Dräger • Alarmes em 3 níveis de hierarquia para: o Pressão de vias aéreas (alta, baixa e contínua) o Baixa pressão da rede de gases (oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico) o Volume corrente não atingido o Falha de bateria o Falta de energia elétrica o Pressão alta de vias aéreas o Volume minuto baixo e alto o FIO₂ baixo e alto o Apneia o Demais alarmes para todos os parâmetros monitorados citados acima • Monitoração do nível de bateria apresentado na tela. A proposta com o descritivo completo está anexada ao sistema.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

10.769.989/0001-56 CASA Sim Sim 1 R\$ 129.000,0000 R\$ 129.000,0000 25/10/2021 14:10:07
HOSPITALAR
IBIPORA EIRELI

Marca: KTK

Fabricante: KTK INDUSTRIA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D

Modelo / Versão: SAT 500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 06 - APARELHO DE ANESTESIA APARELHO DE ANESTESIA - SAT 500 Ventilador Eletrônico: Conta com a sofisticação de alguns recursos dos ventiladores utilizados em Terapia Intensiva com volume de 10 a 1.600ml, que atende pacientes neonatais, pediátricos e adultos obesos, com tela colorida facilitando a visualização dos parâmetros. • Modalidade VCV, PCV, SIMV/V, SIMV/P e PSV; • Ajustes digitais: volume corrente, frequência respiratória, pressão, relação I:E, peep, sensibilidade, pausa e pressão suporte; • Display dos ciclos assistidos por pressão e/ou fluxo; • Monitorização gráfica integrada: curvas Pxt, Fxt, Vxt, CO2xt (respiração); • Monitorização numérica, com possibilidade de visualização de 5 parâmetros instantaneamente: volume expirado, pressão, complacência estática e dinâmica, pressão platô, resistência, CO2, volume minuto, FIO2, agente anestésico, frequência respiratória e N2O, volume inspirado; • Bateria interna com autonomia de 120 minutos para o ventilador e alarmes; • Ajuste na onda de fluxo do modo volume, para melhor adaptação à pacientes obstrutivos. Rotâmetro Eletrônico: Para O2 e N2O, com escalas para cada gás, sendo uma para baixos fluxos e outra para fluxos altos, e para ar comprimido, possui escala para fluxo alto, com back-light de alta intensidade luminosa; • Possui sistema de segurança, evitando uma possível hipoxia (Servomático de pressão e Servomático de fluxo); • Alarme auditivo e visual de baixa pressão de O2; • Entrada para conexão de cilindro reserva de O2 e N2O (Yoke), já incorporado no equipamento; • Manômetro para a monitorização das fontes dos gases, inclusive do sistema de Yoke; • Saída auxiliar de O2 já incorporado no equipamento, para conexão de fluxômetro externo; • Chave para a opção entre N2O e ar comprimido para mistura com O2; • Chave seletora de FGF entre o filtro e a saída auxiliar. Filtro Valvular SIVA®: - Sistema de Interface Ventilador/Anestesia. O exclusivo SIVA Sistema de Interface Ventilador Anestesia agrega vantagens em relação ao circuito respiratório convencional: • Filtro valvular autoclavável constituído em bloco único, com sistema antipoluição incorporado, que permite a perfeita integração entre o ventilador e o circuito de anestesia; • Válvula APL graduada; • Sistema de fole passivo; • Fidelidade total de volume corrente ajustado, já que não há interferência do fluxo de gases frescos; • Melhor saturação do circuito e tempo de resposta reduzido, sendo que em poucos ciclos pode perceber as alterações de concentração ajustadas no vaporizador; • Melhor aproveitamento do FGF, já que o ventilador elimina apenas o excesso para o sistema antipoluição, resultando em uma economia de gases anestésicos; • permite a ventilação de paciente neonatal sem a troca do fole; • Sistema de abastecimento de cal sodada (canister), com sistema de fechamento por trava rápida. Vaporizador Calibrado KT 500: • Distribui concentrações precisas em várias condições de fluxo, pressão e temperatura; • Precisão é elevada em taxas de fluxo baixo; • Possibilidade de adaptação de dois vaporizadores calibrados, com sistema de segurança que permite a utilização independente de cada vaporizador. Acessórios: OBS: Acompanha todos os acessórios exigidos em edital. 02 Circuitos para pacientes, sendo 01 adulto e 01 infantil; 01 Balão para ventilação manual adulto; 01 Balão para ventilação manual infantil; 01 Vaporizador calibrado de Sevoflurano; 04 Sensores de fluxo; 03 Mangueiras, sendo uma para Oxigênio, uma para Óxido Nitroso e uma para Ar Comprimido; 01 Manual. MARCA: TAKAOKA, MODELO: SAT-500, FABRICANTE: KTK IND., IMP, EXP. E COM. DE EQUIP. HOSP. LTDA, PROCEDÊNCIA: NACIONAL, RMS: 10229820110.

Porte da empresa: ME/EPP

34.444.108/0001-95	PLG	Sim	Sim	1	R\$ 130.000,0000	R\$ 130.000,0000	25/10/2021
	DISTRIBUIDORA						17:28:37
	DE PRODUTOS						
	HOSPITALARES						
	LTDA						

Marca: KTK

Fabricante: KTK

Modelo / Versão: SAT500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE ANESTESIA

Porte da empresa: ME/EPP

11.726.439/0001-12	S & A COMERCIO	Sim	Sim	1	R\$ 145.000,0000	R\$ 145.000,0000	22/10/2021
	VAREJISTA DE						15:47:43
	EQUIPAMENTOS						
	HOSPITALARES						

Marca: KTK

Fabricante: KTK

Modelo / Versão: APARELHO DE ANESTESIA SAT 500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE ANESTESIA - Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Estrutura em material não oxidante; Com prateleira para suporte de monitores; Gavetas e mesa de trabalho; Com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com travas. Com sistema de autoteste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único universal para pacientes adultos a neonatos; Com possibilidade do uso de sensor de fluxo autoclavável. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo de pelo menos para oxigênio (O2) e óxido nitroso (N2O), podendo ser uma única para ar comprimido ou com monitoração digital com entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nitroso (N2O). Sistema de segurança para interromper automaticamente o fluxo de N2O, na ausência de O2; Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de 02 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado (se ofertado sistema que permite o acoplamento para 01 vaporizador, deverá ser entregue suporte para acoplar o segundo vaporizador). Sistema de circuito paciente de rápida montagem e desmontagem pelo operador e passível de esterilização; Traquéias, válvulas, circuitos respiratórios, canister e sistema de entrega de volume, autoclaváveis; Canister para armazenagem de cal sodada; Possibilidade de sistema de exaustão de gases; Válvula APL graduada; Ventilador eletrônico microprocessado, com display LCD com tela colorida. Modos Ventilatórios mínimos: Ventilação manual; Ventilação com respiração espontânea sem resistência do ventilador; Ventilação controlada a volume e ciclada a tempo (VCV); Ventilação controlada a pressão e ciclada a tempo (PCV); Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV). Controles Ventilatórios mínimos: Volume corrente; Pressão; Frequência respiratória; Relação I:E; Pausa inspiratória; Peep. Alarmes de alta e baixa pressão de vias aéreas; Apnéia; Volume minuto alto e baixo; Alto e baixo FIO2; Falha de energia elétrica. Monitoração numérica de pressão de pico, média, peep e gráfica da pressão das vias aéreas; Monitoração de frequência respiratória, volume corrente, volume minuto e fração inspiratória. Alimentação elétrica bivoit automático e bateria interna com autonomia de pelo menos 30 minutos. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 circuitos para pacientes, sendo 01 tamanho adulto e 01 tamanho infantil, autoclaváveis. 01 balão para ventilação manual adulto, 01 balão para ventilação manual infantil. 01 vaporizador calibrado de Sevoflurano; 04 sensores de fluxo; 03 mangueiras de no mínimo 4,5 metros, sendo uma para oxigênio, uma para óxido nitroso e uma para ar comprimido e demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento. RMS: 10229820110 AP. ANESTESIA RMS: 80528050001 VAPORIZADOR

Porte da empresa: ME/EPP

10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO	Sim	Sim	1	R\$ 150.000,0000	R\$ 150.000,0000	25/10/2021
	PRODUCOES						22:33:25
	CULTURAIS E						
	COMERCIO DE						
	MATERIAIS						

Marca: TKT

Fabricante: TKT

Modelo / Versão: ompatível c, ambiente ressonância magnética - mri

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho anestesia, tipo: compatível c, ambiente ressonância magnética - mri, componentes: c, ventilador pulmonar integrado, tipo sistema: controlado por volume e pressão, uso: vm e peep - de neonatal a obeso, características adicionais: bateria recarregável, outros componentes: c, circuitos respiratórios e acessórios

Porte da empresa: ME/EPP

37.581.390/0001-40 3S VISION Sim Sim 1 R\$ 169.900,0000 R\$ 169.900,0000 25/10/2021
HOSPITALAR -
COMERCIO
ATACADISTA DE
PRODUTOS

Marca: COMEN

Fabricante: SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD

Modelo / Versão: AX-400

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE ANESTESIA - Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbitos. Estrutura em material não oxidante; Com prateleira para suporte de monitores; Gavetas e mesa de trabalho; Com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com travas. Com sistema de autoteste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único universal para pacientes adultos a neonatos; Com possibilidade do uso de sensor de fluxo autoclavável. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo de pelo menos para oxigênio (O2) e óxido nitroso (N2O), podendo ser uma única para ar comprimido ou com monitoração digital com entrada para oxigênio (O2), na ausência de O2; Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de 02 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado (se ofertado sistema que permite o acoplamento para 01 vaporizador, deverá ser entregue suporte para acoplar o segundo vaporizador). Sistema de circuito paciente de rápida montagem e desmontagem pelo operador e passível de esterilização; Traquéias, válvulas, circuitos respiratórios, canister e sistema de entrega de volume, autoclaváveis; Canister para armazenagem de cal sodada; Possibilidade de sistema de exaustão de gases; Válvula APL graduada; Ventilador eletrônico microprocessado, com display LCD com tela colorida. Modos Ventilatórios mínimos: Ventilação manual; Ventilação com respiração espontânea sem resistência do ventilador; Ventilação controlada a volume e ciclada a tempo (VCV); Ventilação controlada a pressão e ciclada a tempo (PCV); Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV). Controles Ventilatórios mínimos: Volume corrente; Pressão; Frequência respiratória; Relação I:E; Pausa inspiratória; Peep. Alarmes de alta e baixa pressão de vias aéreas; Apnéia; Volume minuto alto e baixo; Alto e baixo FIO2; Falha de energia elétrica. Monitoração numérica de pressão de pico, média, peep e gráfica da pressão das vias aéreas; Monitoração de frequência respiratória, volume corrente, volume minuto e fração inspiratória. Alimentação elétrica bivolt automático e bateria interna com autonomia de pelo menos 30 minutos. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 circuitos para pacientes, sendo 01 tamanho adulto e 01 tamanho infantil, autoclaváveis. 01 balão para ventilação manual adulto, 01 balão para ventilação manual infantil. 01 vaporizador calibrado de Sevoflurano; 04 sensores de fluxo; 03 manguelras de no mínimo 4,5 metros, sendo uma para oxigênio, uma para óxido nitroso e uma para ar comprimido edemais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento / ANVISA: 80047300757.

Porte da empresa: ME/EPP

31.131.938/0001-74 MEDIC PRODUTOS Sim Sim 1 R\$ 180.000,0000 R\$ 180.000,0000 25/10/2021
PARA SAUDE
EIRELI 17:01:50

Marca: VITAL

Fabricante: VITAL

Modelo / Versão: VITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO ANESTESIA, TIPO COMPATÍVEL C/ AMBIENTE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA- MR I, COMPONENTES C/ VENTILADOR PULMONAR INTEGRADO, TIPO SISTEMA CONTROLADO POR VOLUME E PRESSÃO, USO VM E PEEP- DE NEONATAL A OBESO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BATERIA RECARREGÁVEL, OUTROS COMPONENTES C/ CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS E ACESSÓRIOS

Porte da empresa: ME/EPP

84.972.926/0001-39 J. RIBEIRO Sim Sim 1 R\$ 200.000,0000 R\$ 200.000,0000 26/10/2021
COMERCIO
ATACADISTA LTDA 08:21:46

Marca: KTK

Fabricante: KTK

Modelo / Versão: SAT500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho anestesia, tipo: compatível c, ambiente ressonância magnética - mri, componentes: c, ventilador pulmonar integrado, tipo sistema: controlado por volume e pressão, uso: vm e peep - de neonatal a obeso, características adicionais: bateria recarregável, outros componentes: c, circuitos respiratórios e acessórios

Porte da empresa: ME/EPP

05.993.698/0001-07 1000MEDIC Não Não 1 R\$ 200.000,0000 R\$ 200.000,0000 26/10/2021
DISTRIBUIDORA
IMPORTADORA
EXPORTADORA DE
MEDI 08:24:07

Marca: COMEN

Fabricante: COMEN

Modelo / Versão: AX-400

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE ANESTESIA - MODELO AX-400 - MARCA COMEN Modos de Ventilação (VCV, PVC, PCV, PSV, SIMV-VC, SIMV-PC, PRVC, manual, standby) + Vaporizador calibrado Sevoflurano + Ar + O2 + N2O Tela 8,4" Touch Screen. Volume corrente mínimo até 15ml. 2.000 registros de eventos de configurações, alarmes técnicos e fisiológicos, Gerenciamento Inteligente de alarmes. Design de tela de controle de toque, Interface de usuário simples para operação rápida. Barra Selectatec de posição simples, medidor de vazão de tubo de fluxo mecânico (4 tubos), freio individual; Fluxômetro Mecânico. Acessórios inclusos 1 Manual do Usuário 1 Adaptador 1 Cabo de alimentação 3 Junta de bocal de gás 2 Porca do bico de gás 02 Porca do bico de gás N2O 1 Tubo de gás de oxigênio 15 Esponja do tanque absorvente 2 Kit de fole adulto descartável 1 Kit de fole pediátrico descartável 1 Máscara de anestesia inflável (Ped) 1 Máscara de anestesia inflável (Adu) 1 Acessórios de entrada de fonte de oxigênio de canal duplo 1 Caixa de acessórios 1 Vaporizador Sevoflurano 1 Tubo de gás de ar 1 Conector de terminal de oxigênio 1 Mangueira de suprimento de óxido nitroso 1 Conector do terminal de óxido nitroso 1 Conector do terminal de ar 4 Sensores de Fluxo Registro Anvisa sob n.º 80047300757

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.696.303/0001-04 MSB COMERCIO E Sim Sim 1 R\$ 263.700,0000 R\$ 263.700,0000 25/10/2021
REPRESENTACOES 15:48:57

LTDA

Marca: KTK

Fabricante: KTK

Modelo / Versão: APARELHO DE ANESTESIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "APARELHO DE ANESTESIA - Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórvidos. Estrutura em material não oxidante; Com prateleira para suporte de monitores; Gavetas e mesa de trabalho; Com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com travas. Com sistema de autoteste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único universal para pacientes adultos e neonatos; Com possibilidade do uso de sensor de fluxo autoclavável. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo de pelo menos para oxigênio (O2) e óxido nítrico (N2O), podendo ser uma única para ar comprimido ou com monitoração digital com entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nítrico (N2O). Sistema de segurança para interromper automaticamente o fluxo de N2O, na ausência de O2; Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de 02 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado (se ofertado sistema que permite o acoplamento para 01 vaporizador, deverá ser entregue suporte para acoplar o segundo vaporizador). Sistema de circuito paciente de rápida montagem e desmontagem pelo operador e passível de esterilização; Traquéias, válvulas, circuitos respiratórios, canister e sistema de entrega de volume, autoclaváveis; Canister para armazenagem de gás sodado; Possibilidade de sistema de exaustão de gases; Válvula APL graduada; Ventilador eletrônico microprocessado, com display LCD com tela colorida. Modos Ventilatórios mínimos: Ventilação manual; Ventilação com respiração espontânea sem resistência do ventilador; Ventilação controlada a volume e ciclada a tempo (VCV); Ventilação controlada a pressão e ciclada a tempo (PCV); Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV). Controles Ventilatórios mínimos: Volume corrente; Pressão; Frequência respiratória; Relação I:E; Pausa Inspiratória; Peep. Alarmes de alta e baixa pressão de vias aéreas; Apnéia; Volume minuto alto e baixo; Alto e baixo FIO2; Falha de energia elétrica. Monitoração numérica de pressão de pico, média, peep e gráfica da pressão das vias aéreas; Monitoração de frequência respiratória, volume corrente, volume minuto e fração inspiratória. Alimentação elétrica bivolt automático e bateria interna com autonomia de pelo menos 30 minutos. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 circuitos para pacientes, sendo 01 tamanho adulto e 01 tamanho infantil, autoclaváveis. 01 balão para ventilação manual adulto, 01 balão para ventilação manual infantil. 01 vaporizador calibrado de Sevoflurano; 04 sensores de fluxo; 03 manguelras de no mínimo 4,5 metros, sendo uma para oxigênio, uma para óxido nítrico e uma para ar comprimido edemaís acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento. " PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão. PRAZO DE ENTREGA: Até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Ordem de Compra, Conforme edital PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS; 12 (doze) Meses. Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. Declaramos que, nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que incidam sobre a execução do objeto desta licitação. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)


Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 263.700,0000	05.696.303/0001-04	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 200.000,0000	05.993.698/0001-07	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 200.000,0000	84.972.926/0001-39	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 180.000,0000	31.131.938/0001-74	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 169.900,0000	37.581.390/0001-40	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 150.000,0000	10.462.477/0001-42	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 145.000,0000	11.726.439/0001-12	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 130.000,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 129.000,0000	10.769.989/0001-56	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 115.400,0000	02.535.707/0001-28	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 109.975,0000	08.675.394/0001-90	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 109.875,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:16:04:213
R\$ 128.900,0000	11.726.439/0001-12	26/10/2021 10:17:29:670
R\$ 110.000,0000	10.462.477/0001-42	26/10/2021 10:17:35:397
R\$ 115.000,0000	84.972.926/0001-39	26/10/2021 10:18:13:780
R\$ 109.000,0000	31.131.938/0001-74	26/10/2021 10:18:32:877
R\$ 108.900,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:19:18:967
R\$ 108.000,0000	08.675.394/0001-90	26/10/2021 10:19:33:123
R\$ 107.900,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:19:48:550
R\$ 107.000,0000	08.675.394/0001-90	26/10/2021 10:20:12:490
R\$ 106.000,0000	02.535.707/0001-28	26/10/2021 10:20:30:520
R\$ 105.900,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:20:38:347
R\$ 105.000,0000	02.535.707/0001-28	26/10/2021 10:20:48:833
R\$ 103.000,0000	08.675.394/0001-90	26/10/2021 10:21:10:983
R\$ 102.000,0000	02.535.707/0001-28	26/10/2021 10:21:22:277
R\$ 102.900,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:21:22:573
R\$ 102.900,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:21:24:910
R\$ 101.900,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:21:30:990
R\$ 105.800,0000	11.726.439/0001-12	26/10/2021 10:21:32:590
R\$ 100.000,0000	02.535.707/0001-28	26/10/2021 10:21:44:473
R\$ 99.000,0000	08.675.394/0001-90	26/10/2021 10:21:58:780
R\$ 98.900,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:22:08:130
R\$ 98.000,0000	02.535.707/0001-28	26/10/2021 10:22:09:013

R\$ 97.900,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:22:23:267
R\$ 99.900,0000	11.726.439/0001-12	26/10/2021 10:22:27:373
R\$ 97.600,0000	37.581.390/0001-40	26/10/2021 10:22:34:470
R\$ 97.000,0000	08.675.394/0001-90	26/10/2021 10:22:40:750
R\$ 95.782,0000	02.535.707/0001-28	26/10/2021 10:22:44:530
R\$ 95.682,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:22:57:067
R\$ 94.000,0000	08.675.394/0001-90	26/10/2021 10:23:00:060
R\$ 93.900,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:23:10:510
R\$ 93.500,0000	08.675.394/0001-90	26/10/2021 10:23:32:397
R\$ 93.400,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:23:43:237
R\$ 93.000,0000	08.675.394/0001-90	26/10/2021 10:23:54:947
R\$ 92.900,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:24:06:520
R\$ 92.900,0000	11.726.439/0001-12	26/10/2021 10:24:06:830
R\$ 199.999,9000	05.696.303/0001-04	26/10/2021 10:24:14:923
R\$ 91.000,0000	08.675.394/0001-90	26/10/2021 10:24:21:533
R\$ 92.800,0000	11.726.439/0001-12	26/10/2021 10:24:27:500
R\$ 159.999,9000	05.696.303/0001-04	26/10/2021 10:24:31:897
R\$ 90.900,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:24:39:790
R\$ 90.900,0000	11.726.439/0001-12	26/10/2021 10:24:40:937
R\$ 90.798,0000	37.581.390/0001-40	26/10/2021 10:24:55:677
R\$ 90.000,0000	08.675.394/0001-90	26/10/2021 10:24:57:297
R\$ 89.900,0000	11.726.439/0001-12	26/10/2021 10:25:04:873
R\$ 89.500,0000	08.675.394/0001-90	26/10/2021 10:25:17:030
R\$ 90.000,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:25:23:223
R\$ 89.000,0000	11.726.439/0001-12	26/10/2021 10:25:32:280
R\$ 88.881,0000	37.581.390/0001-40	26/10/2021 10:25:49:337
R\$ 88.000,0000	08.675.394/0001-90	26/10/2021 10:26:02:013
R\$ 87.884,0000	37.581.390/0001-40	26/10/2021 10:26:18:760
R\$ 86.500,0000	08.675.394/0001-90	26/10/2021 10:26:27:670
R\$ 87.800,0000	11.726.439/0001-12	26/10/2021 10:26:31:690
R\$ 86.000,0000	11.726.439/0001-12	26/10/2021 10:26:47:020
R\$ 86.384,0000	37.581.390/0001-40	26/10/2021 10:26:48:810
R\$ 108.900,0000	10.769.989/0001-56	26/10/2021 10:26:52:257
R\$ 85.879,0000	37.581.390/0001-40	26/10/2021 10:27:08:517

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	26/10/2021 09:47:37	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	26/10/2021 10:15:31	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/10/2021 10:29:09	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	26/10/2021 10:29:09	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 12:07:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS, CNPJ/CPF: 37.581.390/0001-40.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 12:20:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS, CNPJ/CPF: 37.581.390/0001-40.
Aceite de proposta	28/10/2021 15:27:40	Aceite Individual da proposta. Fornecedor: 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS, CNPJ/CPF: 37.581.390/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 85.879,0000.
Habilitação de fornecedor	09/11/2021 11:16:38	Habilitação Individual da proposta. Fornecedor: 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS, CNPJ/CPF: 37.581.390/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 85.879,0000.
Registro de intenção de recurso	09/11/2021 11:19:03	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CNPJ/CPF: 11726439000112. Motivo: Vimos manifestar recurso pois a arrematante não atende ao solicitado no termo de referência do edital aos itens técnicos destinado ao atendimento aos tipos de paciente
Aceite de intenção de recurso	09/11/2021 11:54:15	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11726439000112. Motivo: A empresa S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, manifestou intenção de recurso referente ao ITEM 6. Fica aceita a manifestação do recurso. Conforme item 10.9 do edital fica aberto o prazo para apresentação das



razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo apresentar em contrarrazões em igual prazo.



Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade
11.726.439/0001-12	09/11/2021 11:19	09/11/2021 11:54

Motivo Intenção: Vimos manifestar recurso pois a arrematante não atende ao solicitado no termo de referência do edital nos itens técnicos destinado ao atendimento aos tipos de pacientes, conforme item 4.3 do termo de referência. Assim como demais motivos a serem expostos nas razões do recurso.

Motivo Aceite ou Recusa: A empresa S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, manifestou intenção de recurso referente ao ITEM 6. Fica aceita a manifestação do recurso. Conforme item 10.9 do edital fica aberto o prazo para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo.

Item: 7 - Aparelho fototerapia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.183.450/0001-55	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: OLIDEF Fabricante: OLIDEF Modelo / Versão: LED PHOTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho fototerapia, fonte iluminação: c, no mínimo 10 leds, painel controle: controle de funções mecânico, suporte: haste articulada, c, altura regulável, pés: rodízios c, travas, aplicação: p, recém-nascido Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Não	4	R\$ 9.081,8200	R\$ 36.327,2800	26/10/2021 08:21:43
35.474.953/0001-76	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. Marca: OLIDEF Fabricante: OLIDEF Modelo / Versão: OLIDEF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERÍCIA/NEONATOLOGIA) - Iluminação em LED, Painel de Controle Microprocessado; ajuste de Irradiancia; Não Possui Berço em Acrílico. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 9.990,0000	R\$ 39.960,0000	25/10/2021 12:24:30
02.908.738/0001-87	F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: OLIDEF Fabricante: OLIDEF Modelo / Versão: LED PHOTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho fototerapia, fonte iluminação: c, no mínimo 10 leds, painel controle: controle de funções mecânico, suporte: haste articulada, c, altura regulável, pés: rodízios c, travas, aplicação: p, recém-nascido Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 9.990,0000	R\$ 39.960,0000	25/10/2021 16:05:02
34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: OLIDEF Fabricante: OLIDEF Modelo / Versão: LEDPHOTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERÍCIA/NEONATOLOGIA Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	25/10/2021 17:28:37
02.527.531/0001-62	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA Marca: Olidef Fabricante: Olidef Modelo / Versão: LED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERICIA/NEONATOLOGIA) - Iluminação em LED, Painel de Controle Microprocessado; ajuste de Irradiancia; Não Possui Berço em Acrílico Modelo: Led Marca: Olidef Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 11.000,0000	R\$ 44.000,0000	25/10/2021 11:05:11
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA Marca: OLIDEF Fabricante: OLIDEF Modelo / Versão: LED PHOTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERÍCIA/NEONATOLOGIA) -	Sim	Sim	4	R\$ 11.000,0000	R\$ 44.000,0000	25/10/2021 21:15:43



Iluminação em LED, Painel de Controle Microprocessado; ajuste de Irradiancia; Não Possui Berço em Acrílico						PAGINA 06	
Porte da empresa: ME/EPP						14:14:09	
05.964.983/0001-08	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Sim	Não	4	R\$ 11.350,7700 R\$ 45.403,0000	26/10/2021	09:11:36
Marca: KLD							
Fabricante: KLD							
Modelo / Versão: UNIDADE							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERÍCIA/NEONATOLOGIA) - Iluminação em LED, Painel de Controle Microprocessado; ajuste de Irradiancia; Não Possui Berço em Acrílico.							
Porte da empresa: ME/EPP							
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 12.000,0000 R\$ 48.000,0000	20/10/2021	09:11:36
Marca: OLIDEF							
Fabricante: OLIDEF							
Modelo / Versão: LED PHOTO							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERÍCIA/NEONATOLOGIA) - Iluminação em LED, Painel de Controle Microprocessado; ajuste de Irradiancia; Não Possui Berço em Acrílico.							
Porte da empresa: ME/EPP							
05.696.303/0001-04	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 14.985,0000 R\$ 59.940,0000	25/10/2021	15:48:57
Marca: OLIDEF							
Fabricante: OLIDEF							
Modelo / Versão: APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERÍCIA/NEONATOLOGIA							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão publica do Pregão. PRAZO DE ENTREGA: Até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Ordem de Compra, Conforme edital PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS; 12 (doze) Meses. Declaramos conhecer os termos do Instrumento convocatório que rege a presente licitação. Declaramos que, nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que incidam sobre a execução do objeto desta licitação. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do Instrumento convocatório (edital).							
Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 14.985,0000	05.696.303/0001-04	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 12.000,0000	20.121.311/0001-16	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 11.350,7700	05.964.983/0001-08	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 11.000,0000	02.527.531/0001-62	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 11.000,0000	02.605.669/0001-32	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 10.000,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 9.990,0000	35.474.953/0001-76	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 9.990,0000	02.908.738/0001-87	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 9.081,8200	03.183.450/0001-55	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 9.000,0000	35.474.953/0001-76	26/10/2021 10:16:21:173
R\$ 8.950,0000	02.908.738/0001-87	26/10/2021 10:17:19:790
R\$ 8.900,0000	05.964.983/0001-08	26/10/2021 10:17:29:363
R\$ 8.800,0000	02.908.738/0001-87	26/10/2021 10:18:14:690
R\$ 8.700,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:18:26:670
R\$ 8.600,0000	02.908.738/0001-87	26/10/2021 10:18:53:320
R\$ 8.500,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:19:02:863
R\$ 9.600,0000	20.121.311/0001-16	26/10/2021 10:19:26:813
R\$ 8.325,0000	03.183.450/0001-55	26/10/2021 10:19:32:883
R\$ 8.400,0000	02.908.738/0001-87	26/10/2021 10:19:35:840
R\$ 8.100,0000	02.908.738/0001-87	26/10/2021 10:19:45:497
R\$ 8.080,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:20:10:713
R\$ 7.900,0000	05.964.983/0001-08	26/10/2021 10:20:15:900
R\$ 7.800,0000	35.474.953/0001-76	26/10/2021 10:20:32:343
R\$ 7.780,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:20:53:720
R\$ 7.094,2300	05.964.983/0001-08	26/10/2021 10:21:10:237
R\$ 7.700,0000	02.908.738/0001-87	26/10/2021 10:21:19:137
R\$ 6.993,0000	35.474.953/0001-76	26/10/2021 10:21:38:190
R\$ 9.590,0000	02.605.669/0001-32	26/10/2021 10:23:08:833
R\$ 8.324,0000	02.605.669/0001-32	26/10/2021 10:24:44:353
R\$ 8.323,9000	05.696.303/0001-04	26/10/2021 10:25:47:800
R\$ 8.300,0000	02.605.669/0001-32	26/10/2021 10:27:26:790
R\$ 8.299,9900	05.696.303/0001-04	26/10/2021 10:29:09:553

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item



Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	26/10/2021 09:47:58	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	26/10/2021 10:15:36	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/10/2021 10:31:10	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	26/10/2021 10:31:10	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 12:34:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA., CNPJ/CPF: 35.474.953/0001-76.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 12:36:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA., CNPJ/CPF: 35.474.953/0001-76.
Acelte de proposta	28/10/2021 15:29:43	Acelte individual da proposta. Fornecedor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA., CNPJ/CPF: 35.474.953/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 6.993,0000.
Habilitação de fornecedor	09/11/2021 11:16:55	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA., CNPJ/CPF: 35.474.953/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 6.993,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Reanimador manual

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
* 63.478.895/0001-94	JOSE NERGINO SOBREIRA Marca: FARMATEX Fabricante: FARMATEX Modelo / Versão: - Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Reanimador manual, material balão: silicone, capacidade balão: cerca 500 ml, componente 1: máscara plástico rígido c, coxim silicone, tipo válvula: válvula unidirecional pop off cerca 40 cmh20, componente 2: reservatório de o2 em plástico c, válvula, componentes 3: entrada de o2 e extensor pvc, tamanhos: Infantil Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	2	R\$ 390,0000	R\$ 780,0000	25/10/2021 16:38:18
34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: OLIDEF Fabricante: OLIDEF Modelo / Versão: NEOPUFF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REANIMADOR PULMONAR EM T Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 7.500,0000	R\$ 15.000,0000	25/10/2021 17:28:37
04.238.951/0001-54	LOCMED HOSPITALAR LTDA Marca: Fisher & Paykel Fabricante: Fisher & Paykel Modelo / Versão: Ressuscitador Infantil F&P Neopuff Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REANIMADOR PULMONAR EM T - Equipamento construído em caixa injetada, em plástico de engenharia. Limitado a pressão: com manutenção dos parâmetros previamente determinados. Deve permitir ajustar os controles da PIP (Pressão Inspiratória) e da PEEP (Pressão Positiva no Final da Expiração) e a pressão de segurança (Pico). Operado através de fontes de ar comprimido ou oxigênio. Deve permitir um fluxo contínuo, conforme o fluxo de entrada. Deve possuir manovacuômetro, válvula de ajuste de pressão máxima de alívio, válvula de controle de pressão inspiratória, conector para entrada de gás e dispositivo de saída de gás. Acessórios que devem acompanhar o equipamento: circuito de peça T, pulmão teste em silicone livre de látex, máscara infantil. Anvisa: 81447959024 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	2	R\$ 12.000,0000	R\$ 24.000,0000	25/10/2021 18:22:15
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI Marca: FANEM Fabricante: FANEM Modelo / Versão: BABY PUFF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REANIMADOR PULMONAR EM T - Equipamento construído em caixa injetada, em plástico de engenharia. Limitado a pressão: com manutenção dos parâmetros previamente determinados. Deve permitir ajustar os controles da PIP (Pressão Inspiratória) e da PEEP (Pressão Positiva no Final da Expiração) e a pressão de segurança (Pico). Operado através de fontes de ar comprimido ou oxigênio. Deve permitir um fluxo contínuo, conforme o fluxo de entrada. Deve possuir manovacuômetro, válvula de ajuste de pressão máxima de alívio, válvula de controle de pressão inspiratória, conector para entrada de gás e dispositivo de saída de gás. Acessórios que devem acompanhar o equipamento: circuito de peça T, pulmão teste em silicone livre de látex, máscara infantil.	Sim	Sim	2	R\$ 14.000,0000	R\$ 28.000,0000	20/10/2021 09:11:36
10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO	Sim	Sim	2	R\$ 15.000,0000	R\$ 30.000,0000	25/10/2021

PRODUÇÕES
CULTURAIS E
COMÉRCIO DE
MATERIAIS

Marca: FANEM
Fabricante: FANEM

Modelo / Versão: REANIMADOR PULMONAR EM T

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reanimador manual, material balão: silicone, capacidade balão: cerca 500 ml, componente 1: máscara plástico rígido c, coxim silicone, tipo válvula: válvula unidirecional pop off cerca 40 cmh20, componente 2: reservatório de o2 em plástico c, válvula, componentes 3: entrada de o2 e extensor pvc, tamanhos: infantil

Porte da empresa: ME/EPP



Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.000,0000	10.462.477/0001-42	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 14.000,0000	20.121.311/0001-16	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 12.000,0000	04.238.951/0001-54	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 7.500,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 390,0000	63.478.895/0001-94	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 7.480,0000	20.121.311/0001-16	26/10/2021 10:22:39:373

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassificada pelo pregoeiro	26/10/2021 09:49:34	Proposta desclassificada no valor de R\$ 390,0000. Justificativa desclassificação: Proposta 01 está desclassificada por apresentar preço manifestamente inexequível. Descumprindo o edital no item 7.2. Em análise a proposta foi possível constar, que o valor ofertado pelo fornecedor 01 encontra-se inferior a 70% do valor orçado pela Adm e ainda 50% do valor da média arit..
Encerramento análise de propostas	26/10/2021 09:49:34	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	26/10/2021 10:16:38	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	26/10/2021 10:26:40	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	26/10/2021 10:33:20	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	26/10/2021 10:33:20	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 12:39:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.121.311/0001-16.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 12:45:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.121.311/0001-16.
Acelte de proposta	28/10/2021 15:31:21	Acelte individual da proposta. Fornecedor: W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.121.311/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 7.480,0000.
Habilitação de fornecedor	09/11/2021 11:17:14	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.121.311/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 7.480,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - Monitor multiparâmetro

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.055.837/0001-50	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAME	Sim	Sim	4	R\$ 12.500,0000	R\$ 50.000,0000	26/10/2021 08:20:19
	Marca: COMEN Fabricante: COMEN Modelo / Versão: STAR8000						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor multiparâmetro, tipo: monitor de pressão arterial contínua não invasivo, parâmetros: dc, lc, vsi, rvs, rvsI, tipo de tela: tela lcd, led cerca de 10", acessórios: completo com cabos, uso: de infantil a adulto						
	Porte da empresa: ME/EPP						
06.019.610/0001-13	FOKKUS TRADE	Sim	Sim	4	R\$ 19.000,0000	R\$ 76.000,0000	25/10/2021



PRODUTOS E
SERVICOS
HOSPITALARES
LTDA

Marca: wl

Fabricante: World Life

Modelo / Versão: WL 80

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor multiparâmetros, tipo beira de leito, portátil, estrutura mista, possui alça inclusa para eventual transporte, utilizável em pacientes neonatal, pediátrico e adulto. Tela de cristal líquido de 12 polegadas, touch-screen, visualização de no mínimo 8 ondas simultâneas de fácil interpretação, exibição de tendências com dados gráficos e/ou numéricos, possui todos alarmes individuais visual e sonora e configuração direta do usuário para todos parâmetros e bateria. Fácil integração, software amigável e prática utilização. Acerta parâmetros futuros. Acompanha suporte para monitor. Acompanha todos acessórios/sensores necessários para o completo funcionamento do aparelho e conforme solicitado no edital. Mod. WL 80, tela 12". RMS 80884260002. Possui parâmetros: ECG-FC/RESP/SPO2/PNI/TEMP/CAP. Garantia: 12 meses. Prazo entrega: 30 dias. Validade proposta: 60 dias.

Porte da empresa: ME/EPP

03.952.368/0001-48	HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 19.000,0000	R\$ 76.000,0000	25/10/2021 16:08:19
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SHENZHEN COMEN

Fabricante: SHENZHEN COMEN

Modelo / Versão: STAR 8000E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR DE MULTIPARÂMETROS PARA UTI - Possui suporte para monitor; 5 Parâmetros Básicos (ECG/ RESP/ SPO2/ PNI/ TEMP); Suporte para Monitor; Capnografia; Mét. Asplr. De baixo Fluxo: até 50ml/min; Tipo: Estrutura Mista ou Modular; Tamanho: de 10" a 12". Não possui pressão Invasiva (PI) e Débito Cardíaco; Sem agentes Anestésicos e sem Índice de sedação anestésica.

Porte da empresa: ME/EPP

11.405.384/0001-49	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	Não	Não	4	R\$ 19.000,0000	R\$ 76.000,0000	26/10/2021 08:11:57
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: ALFA MED

Fabricante: ALFA MED

Modelo / Versão: VITA I100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Multiparamétrico - VITA I 100 Fabricante: ALFA MED
Procedência: Nacional Registro Anvisa: 80629370017 O Vita I 100 é uma solução com alta precisão e qualidade, fácil manuseio, design portátil e características especialmente otimizadas para atendimento ambulatorial e emergencial, permitem monitoramento durante o transporte externo ou interno e aplicável inclusive em procedimentos de alta complexidade. Tipos de paciente: Adulto, Pediátrico e Neonatal. Parâmetros: ECG, Respiração, SpO2, Temperatura (2 canais), PNI e Capnografia. • Tela TFT LCD colorida de 10,1 (resolução 800x600) com possibilidade de Touchscreen (opcional); • Display, fonte e processador em bloco único com gabinete isolamento elétrica; • Possibilidade de inserção de módulos futuros, como PI, Capnografia, e registrador Registrador térmico de 3 canais; • Interface selecionável para números grandes, leito a leito, oxícardiorespirograma, minitendências; • Bateria interna recarregável com autonomia de até 4 horas, com possibilidade de ampliação para até 8 horas (opcional); • Exibição de até 13 curvas simultâneas E 09 campos digitais em tela; • Tabelas de cálculos de drogas, Hemodinâmicos e Oxigenação; • Revisão de Tendências gráficas e numéricas tabulares de até 240 horas, com resolução a 1 min, 200 conjuntos de eventos de alarmes, 1200 conjuntos de medições de PNI, e 200 conjuntos de eventos de arritmias; • Memória para armazenar as configurações, • Indicadores: alarmes, rede elétrica, status da bateria, e Bp de QRS; • Alarmes audiovisuais ajustáveis com três níveis de prioridade com limites máximo e mínimo para todos parâmetros; • Alarmes funcionais para sensores e cabos soltos ou mal conectados, bateria, rede, etc; • Alarme para arritmias com bradicardia e taquicardia, alarme para apneia; • Sistemas de alarme ininterruptos conforme NBR IEC 60601-1-2-49; • Menu de configuração acessível através de teclado membrana, botão giratório, e ou tela touchscreen (opcional); • Tecla de congelamento; • Comunicação bidirecional com central de monitoramento, via rede e ou comunicação WI-FI (opcional) • Possibilidade de comunicação protocolo HL7; • Proteção contra descarga e interferência de desfibrilador e bisturi; • Sistema de autoteste e software em português; • Alimentação: Bivolt automático; • Grau de proteção IPX1; • Peso aproximado: 2,8 kg; • Interfaces: USB 2 portas, Rede RJ-45, rede sem fio (opcional), Saída analógica (opcional), chamada enfermeira (opcional), VGA (opcional); ECG 3/5 Vias CONFORME EDITAL E PROPOSTA NO ANEXO. Respiração CONFORME EDITAL E PROPOSTA NO ANEXO. SpO2 CONFORME EDITAL E PROPOSTA NO ANEXO. Temperatura CONFORME EDITAL E PROPOSTA NO ANEXO. Pressão Não Invasiva (PNI) CONFORME EDITAL E PROPOSTA NO ANEXO. Capnografia (EtCO2) Sidestream CONFORME EDITAL E PROPOSTA NO ANEXO. Acessórios Básicos: 01 (um) Cabo tronco paciente com rabicho ECG 5 vias reutilizável cód. 001365 01 (um) Sensor de Temperatura de Pele Adulto reutilizável cód. 001367 01 (um) Sensor SpO2 tipo clip adulto reutilizável cód. 003720 01 (um) Manguito/Abracadeira reutilizável Adulto cód. 000517 01 (um) Tubo extensor de PNI 3m reutilizável cód. 001366 01 (um) Cabo de Alimentação (2P +T) padrão ABNT cód. 000520 01 (um) Bateria interna Recarregável Lithium-Ion cód. 003722 01 (um) Manual do Usuário em Português cód. 001420 01 (uma) Linha de Amostra descartável cód. 001080 01 (uma) Cânula nasal descartável cód. 001079 01 (um) Filtro CO2 VITA cód. 001081 01 (um) Suporte para monitor cod. 002439 Garantia do produto: mínima de 12 meses; Validade da proposta: mínima de 60 dias.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

01.405.834/0001-40	MTB TECNOLOGIA LTDA	Sim	Não	4	R\$ 19.400,0000	R\$ 77.600,0000	25/10/2021 15:05:22
--------------------	------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Prolife

Fabricante: Prolife Equipamentos Médicos Ltda

Modelo / Versão: C100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI - Possui :5 parâmetros Básicos (ECG/ RESP/ SPO2/PNI/ TEMP); Suporte para Monitor; Capnografia; Mét. Asplr. De baixo Fluxo: até 50ml/min; ; Tipo: Estrutura Mista; Tamanho de 10" . Não Possui Pressão Invasiva (PI) e Débito Cardíaco ; Sem agentes Anestésicos e sem Índice de sedação anestésica. MARCA: PROLIFE - FABRICANTE: PROLIFE - MODELO: C100 - RMS: 10394530056 - PROCEDÊNCIA: BRASIL

Porte da empresa: ME/EPP

30.217.256/0001-16	CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE	Sim	Sim	4	R\$ 28.900,0000	R\$ 95.600,0000	25/10/2021 14:50:37
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

EQUIPAMENTOS
MEDICOS

Marca: CMOSDRAKE

Fabricante: CMOSDRAKE

Modelo / Versão: CMOSDRAKE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARAMETROS PARA UTI - Possuir .5 parâmetros Básicos (ECG/ RESP/ SPO2/ PNI/ TEMP); Suporte para Monitor; Capnografia; Mét. Aspir. De baixo Fluxo: até 50ml/min; ; Tipo: Estrutura Mista ou Modular ; Tamanho de 10" a 12". Não Possui Pressão Invasiva (PI) e Débito Cardíaco ; Sem agentes Anestésicos e sem índice de sedação anestésica.

Porte da empresa: ME/EPP

20.121.311/0001-16	W TEDESCO	Sim	Sim	4	R\$ 24.000,0000	R\$ 96.000,0000	20/10/2021
	REFRIGERACAO						09:11:36
	EIRELI						

Marca: PROLIFE

Fabricante: PROLIFE

Modelo / Versão: C12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI - Possuir :5 parâmetros Básicos (ECG/ RESP/ SPO2/ PNI/ TEMP); Suporte para Monitor; Capnografia; Mét. Aspir. De baixo Fluxo: até 50ml/min; ; Tipo: Estrutura Mista ou Modular ; Tamanho de 10" a 12". Não Possui Pressão Invasiva (PI) e Débito Cardíaco ; Sem agentes Anestésicos e sem índice de sedação anestésica.

Porte da empresa: ME/EPP

08.675.394/0001-90	SAFE SUPORTE A	Não	Não	4	R\$ 24.180,0000	R\$ 96.720,0000	22/10/2021
	VIDA E COMERCIO						10:06:30
	INTERNACIONAL						
	LTDA						

Marca: MINDRAY

Fabricante: MINDRAY

Modelo / Versão: UMEC 12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETRO MARCA: MINDRAY MODELO: UMEC 12 REGISTRO ANVISA: 80102511334 ECG/ RESP/ SPO2/ PNI/ TEMP O UMEC12 é um monitor multiparamétrico sofisticado e portátil, que fornece uma solução altamente eficiente para as várias necessidades cotidianas das instituições médicas. Este monitor é versátil e facilmente adaptável para atende qualquer aplicação médica e perfil de paciente, aliado a conectividade a uma central de monitoração. Este equipamento inovador fornece tendências gráficas e tabulares de longa duração e está disponível em diversas configurações: desde a monitoração não invasiva básica até a multiparamétrica, cobrindo todos os requisitos médicos. Especificações Técnicas: Segurança Conforme as exigências da norma IEC e NBR IEC 60601, Marca CE de acordo com a MDD93/42/EEC Tamanho e Peso Dimensões: 345 mm (larg.) x 255 mm (alt.) x 160 mm (prof.) Peso: até 3,5 kg Grau de Proteção contra Ingresso de Água: IPX1 Ambiente Operacional Alimentação: 100 a 240 VAC, 50 / 60 Hz Temperatura: 0 a 40 °C Umidade: 15 a 95 % (não condensado) Tipos de Paciente Adulto, Pediátrico e Neonato Especificações de Desempenho Tela: TFT Colorida de 12,1 polegadas Resolução: 800 x 600 pixels Traçado: até 8 formas de onda (esse no. é aumentado através da Tela Multiderivações) Velocidade de Varredura: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50 mm/s Indicadores: Alarme, Alimentação, Bateria, Bip de QRS e Alarme Sonoro Oxícardiorespirograma: SIM Rede: Conexão com ou sem fio (wireless; opcional) à Central de Monitorização Bateria: Lítio 11,1 V, 2,5 Ah, recarregável, até 240 minutos em funcionamento contínuo ou Lítio 11,1 V, 4,5 Ah, recarregável, até 480 minutos em funcionamento contínuo (Opcional) Tempo de Tendência: 1200 horas Gravação de ondas (fulldisclosure): 48 horas Alarme: Sonoro (10 níveis) e Visual, para todos os parâmetros e situações Saída VGA: SIM Entrada USB: 02 Registrador (opcional): Embutido, Térmico, 3 canais Papel para Registro: 50 mm Velocidade de Registro: 25 mm/s e 50 mm/s ECG Cabo: 3 ou 5 Vias Derivações: I, II, III (Cabo 3 Vias) ou I, II, III, avR, avL, avF, V (Cabo 5 Vias) Cabo: 10 Vias (opcional) Derivações: I, II, III, avR, avL, avF, V1, V2, V3, V4, V5 E V6 (Cabo 10 Vias) Forma de Onda de ECG: 2 canais (padrão); pela Tela Multiderivações, é possível exibir todas as derivações disponíveis) Seleção de Ganho: x0,25; x0,5; x1; x2; Auto Velocidade de Varredura: 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50mm/s Faixa de Frequência Cardíaca: Adulto: 15 a 300 bpm; Pediátrico e Neonatal: 15 a 350 bpm Exatidão: 1bpm ou 1% (o que for maior) Resolução: 1bpm Proteção: Suporta uma tensão de 4000 VAC / 50 Hz; Isolamento contra interferência eletroclúrgica e desfibrilação Taxa de Rejeição em Modo Comum (CMRR): Modo Diagnóstico: >= 90 dB; Modo Monitor, Modo Cirurgia e Modo ST: >= 105 dB Modos de Operação: Diagnóstico, Monitor e Cirurgia Resposta de Frequência (Largura da Faixa): Diagnóstico: 0,05 a 150 Hz; Monitor: 0,5 a 40 Hz; Cirurgia: 1 a 20 Hz; Modo ST: 0,05 a 40 Hz Escala do Sinal: 1mV ±5% Faixa de Alarme: 15 a 350 bpm Detecção de Marcapasso: SIM Detecção do Segmento ST: SIM (Todas as derivações) Análise QT: SIM Faixa de Medida: -2,0 mV a 2,0 mV Análise de Arritmia: SIM - 24 Classificações de arritmias Respiração Método: Impedância Torácica Faixa de medida da Frequência Respiratória: Adulto e Pediátrico: 0 a 120 rpm; Neonato: 0 a 150 rpm Resolução: 1 rpm Exatidão: 0 a 6 rpm: sem especificação; 7 a 150 rpm: ±2 rpm ou ±2% (o que for maior) Alarme de Apnéia ajustável SpO2 Faixa de Medida: 0 a 100% Resolução: 1% Exatidão: 0 a 69: sem especificação; 70 a 100%: ±3% (neonatos); 70 a 100%: ±2% (adultos / pediátricos) Faixa de Frequência de Pulso: 20 a 300 bpm Resolução: 1 bpm Exatidão: ±3 bpm (sem movimentação) Pressão Não Invasiva (PNI) Método: Oscilométrico Modos de Operação: Manual, Automático, Contínuo (STAT) Tipos de Medida: Pressão Arterial Sistólica, Pressão Arterial Diastólica, Pressão Arterial Média Faixa de Medida: Adulto: 10 a 270 mmHg; Pediátrico: 10 a 200 mmHg; Neonato: 10 a 135 mmHg Proteção contra sobrepressão: SIM Resolução: 1 mmHg Exatidão: Erro de Média e Desvio Padrão pela ANSI/AAMI SP10 Temperatura (Superficial e Intracavitária) Canal: 2 canais Faixa de Medida: 0 a 50 °C Resolução: 0,1 °C Exatidão: ±0,1 °C ACESSÓRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. ----- MONITOR MULTIPARAMETRICO DE SINAIS VITAIS UMEC-12 (SUB: M2K3B-PA00377) SENSOR DE TEMPERATURA PELE ADULTO 2PIN (SUB. MR403B) ONJUNTO 5 VIAS DE ECG CLIP IEC ADULTO/PED (SUB. EL6502A) CABO TRONCO DE ECG 3/5 VIAS ADULTO/PED 6PIN 3M (SUB. EV6101) CABO EXTENSOR SPO2 7 PINOS MINDRAY (SUB. 009-004600-00) (SUB.: 0010-20-42710) SENSOR DE SPO2 TIPO CLIP MINDRAY ADULTO 512F MANGUEIRA PNI ADUL/PED/INF P/ PM (SUB. 115-012522-00) COLETOR DE AGUA AD/PED WATERTRAP DRYLINE I SIDESTREAM IMEC/IPM (UND)(SUB.:115-043022-00) LINHA

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

90.909.631/0001-10	INSTRAMED	Não	Não	4	R\$ 24.800,0000	R\$ 99.200,0000	25/10/2021
	INDUSTRIA						16:58:26
	MEDICO						
	HOSPITALAR LTDA						

Marca: INSTRAMED

Fabricante: INSTRAMED

Modelo / Versão: INMAX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARAMETROS PARA UTI - Possuir .5 parâmetros Básicos (ECG/ RESP/ SPO2/ PNI/ TEMP/ETCO2); Suporte para Monitor; Capnografia; Mét. Aspir. De baixo Fluxo: até 50ml/min; ; Tipo: Estrutura Mista ou Modular ; Tamanho de 10" a 12". ANVISA: 10242950017

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO	Sim	Sim	4	R\$ 25.800,0000	R\$ 100.000,0000	25/10/2021
--------------------	-------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------



PRODUCOES
CULTURAIS E
COMERCIO DE
MATERIAIS

Marca: ALFAMED

Fabricante: ALFAMED

Modelo / Versão: Monitor multiparâmetro

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor multiparâmetro, tipo: monitor de pressão arterial contínua não invasivo, parâmetros: dc, lc, vsi, rvs, rvsl, tipo de tela: tela lcd,led cerca de 10", acessórios: completo com cabos, uso: de infantil a adulto

Porte da empresa: ME/EPP

03.620.716/0001-80	CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A	Não	Não	4	R\$ 26.229,0000	R\$ 104.916,0000	25/10/2021 18:19:33
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: CMOS DRAKE

Fabricante: CMOS DRAKE

Modelo / Versão: ISIAIAH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI - Possui: 5 parâmetros Básicos (ECG/ RESP/ SPO2/ PNI/ TEMP); Suporte para Monitor; Capnografia: Mét. Aspir. De baixo Fluxo: até 50ml/min; ; Tipo: Estrutura Mista ou Modular; Tamanho de 10 a 12. Não Possui Pressão Invasiva (PI) e Débito Cardíaco; Sem agentes Anestésicos e sem índice de sedação anestésica. O Monitor de Sinais Vitais Portátil Multiparamétrico Pré configurado, modelo David, apresenta um design Industrial Inovador, um tamanho reduzido e uma fonte de alimentação AC/DC. Ele é equipado com uma alça e bateria de lítio carregável incorporada para a conveniência do movimento dos pacientes. Este equipamento pode ser usado para monitorar, principalmente, os parâmetros de eletrocardiograma (ECG), respiração (RESP), saturação de oxigênio sanguíneo (SpO2), pressão arterial não invasiva (PNI) e temperatura (TEMP). Integra a função do módulo de medição de parâmetros com exibição e impressão de saída para contribuir para um monitor de sinais vitais portátil e de Impacto. A bateria interna fornece ao paciente uma fácil movimentação. Quatro formas de onda e todos os dados de parâmetros de monitoramento são exibidos na Interface de exibição com alta resolução. RMS 80058130023n

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

37.581.390/0001-40	3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	Sim	Sim	4	R\$ 29.900,0000	R\$ 119.600,0000	25/10/2021 22:21:57
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: COMEN

Fabricante: SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD

Modelo / Versão: STAR8000E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI - Possui: 5 parâmetros Básicos (ECG/ RESP/ SPO2/ PNI/ TEMP); Suporte para Monitor; Capnografia: Mét. Aspir. De baixo Fluxo: até 50ml/min; ; Tipo: Estrutura Mista ou Modular; Tamanho de 10" a 12". Não Possui Pressão Invasiva (PI) e Débito Cardíaco; Sem agentes Anestésicos e sem índice de sedação anestésica / ANVISA: 80047300722.

Porte da empresa: ME/EPP

10.769.989/0001-56	CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 31.000,0000	R\$ 124.000,0000	25/10/2021 14:10:07
--------------------	--------------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: NIHON KOHDEN

Fabricante: NIHON KOHDEN CORPORATION

Modelo / Versão: PVM 2703

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 09 - MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI MONITOR BEIRA DE LEITO, LINHA LIFE SCOPE VISMO Características Gerais: O Monitor PVM-2703 é um monitor multiparamétrico, pré-configurado com parâmetros básicos e uma entrada para monitorização de parâmetros avançados. Ideal para a monitoração de pacientes de baixa e alta complexidade como em ambulatoriais e nas internações de unidades de terapia intensiva: adulto, pediátricas e neonatais. O equipamento possui tela de LCD colorida de alta resolução e sensível ao toque com tamanho de 10,4 polegadas, possibilitando a visualização de até 5 curvas na mesma simultaneamente. Tela específica de OCG (Oxícardiorespirograma) para viabilizar monitoração neonatal. PWTT: método de monitoração ininterrupta para detecção de grandes variações da pressão arterial, que leva em conta a correlação entre o espaço de tempo do pico da onda R e o início da onda de SpO2, fazendo assim, uma mensuração automática de PNI. Capaz de armazenar até 120 eventos de alarme e possibilidade de revisão destes. Apresentação de tendências gráficas e numéricas de pelo menos 120 horas, com revisão dos valores, e do retrospecto de uma derivação de ECG em "full-disclosure". Capaz de indicar didaticamente (com figuras) o correto posicionamento dos cabos e acessórios. Permite interligação de até 8 monitores sem a necessidade de conexão a uma central. Possibilidade de conexão com central de monitorização. Capaz de acoplar impressora térmica. Peso: 3.5kg. Possui os seguintes parâmetros básicos: ECG/respiração, SpO2, PNI e Temperatura e já vem pré-configurado com uma entrada para parâmetros avançados a partir da inovadora tecnologia "smart cable". Parâmetros Avançados (configuração opcional): Pressão Invasiva e/ou Capnografia (mainstream). Características Técnicas: ECG: 1. Possibilidade de no mínimo 3 derivações; 2. Ajuste da velocidade do traçado 6,25 mm/s; 12,5mm/s; 25mm/s e 50mm/s. 3. Sensibilidade do traçado (1/4, 1/2, 1, 2, 4 e automático); 4. Faixa de leitura da Frequência Cardíaca: 15 a 300bpm; 5. Alarmes de mínimo e máximo; 6. Alarme de eletrodo solto com identificação do mesmo; 7. Detecção automática de no mínimo 10 tipos de arritmias; 8. Análise de segmento ST em todas as derivações; 9. Indicação de marca-passo. Respiração (impedância): 1. Indicação da frequência respiratória e apresentação da curva de respiração; 2. Faixa de leitura: 0 a 150rpm; 3. Alarmes de mínimo e máximo; 4. Detecção e alarme de apnéia com tempo programável. Oximetria de pulso: 1. Apresenta curva pletoisomográfica com o respectivo valor numérico; 2. Faixa de leitura de 0 a 100%; 3. Medição de pulso: 30 a 300bpm; 4. Alarmes de mínimo e máximo. Pressão Não Invasiva (PNI): 1. Método de mensuração oscilométrico, com margem de mensuração de 0 a 300mmHg; 2. Sistema de detecção automática de grandes variações da pressão arterial (PWTT); 3. Pressão máxima de insuflação do manguito: adulto 300mmHg, neonatal 150mmHg; 4. Mensuração manual e automática com intervalos de 1, 2, 2,5, 5, 10, 15, 30 minutos. Temperatura: 1. Possibilidade de medir até uma temperatura; 2. Margem de mensuração de 0 a 45°C; 3. Alarmes de mínimo e máximo. Capnografia: 1. Mensuração do CO2 através do método mainstream para pacientes intubados e não intubados; 2. Faixa de medição de capnografia, mínimo de 0 a 100mmHg; 3. Faixa de frequência respiratória mínima de 3 a 150rpm; 4. Precisão da medição do CO2: ± 3 mmHg (0 < CO2 < 10 mmHg); ± 4 mmHg (10 < CO2 ≤ 40 mmHg); ± 10% leitura (40 < CO2 ≤ 100 mmHg) (Quando não há condensação). 5. Apresentação da onda de capnografia e dos respectivos valores de CO2 e rpm; 6. Alarmes audiovisuais de todos os parâmetros monitorados com limites ajustáveis manual ou automaticamente com detecção de apnéia. Pressão Invasiva: 1. Capaz de mensurar pressão invasiva com calibração; 2. Faixa de Medição de -50 a 300mmHg 3. Rotulagem com os nomes das pressões invasivas em uso; 4. Ajustes de alarmes superiores e inferiores para as três pressões (sistólica, diastólica e média, além de frequência de pulso ou batimentos cardíacos). 5. Capaz de realizar a prova de volemia (VPP/VPS). Alimentação: 1. Voltagem: 110/220 V 2. Frequência: 50 ou 60 Hz 3. Bateria Interna: 03 horas

Acessórios que acompanham o equipamento: OBS: Acompanha todos os acessórios exigidos em edital: 1. 01 Cabo de alimentação; 2. 01 Cabo conector de ECG; 3. 01 Cabo de ECG de 3 vias, IEC; 4. 01 Cabo conector de SpO2; 5. 01 Mangueira de ar para PNI; 6. 01 Manguito reutilizável para uso pediátrico; 7. 01 Sensor de Oxigênio para adulto/pediátrico; 8. 01 Bateria Interna; 9. 01 Manual do operador. MARCA: NIHON KOHDEN, MODELO: PNI-12703, FABRICANTE: NIHON KOHDEN CORPORATION, PROCEDÊNCIA: IMPORTADO (JAPÃO), RMS: 80914690033.

Porte da empresa: ME/EPP

03.183.450/0001-55 LABTECNICA Sim Não 4 R\$ 32.909,0900 R\$ 131.636,3600 26/10/2021 08:21:43
PRODUTOS PARA
LABORATORIO
LTDA

Marca: OLIDEF

Fabricante: OLIDEF

Modelo / Versão: LONGICARE 12"B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor multiparâmetro, tipo: monitor de pressão arterial contínua não invasivo, parâmetros: dc, lc, vsi, rvs, rvsl, tipo de tela: tela lcd,led cerca de 10", acessórios: completo com cabos, uso: de infantil a adulto

Porte da empresa: ME/EPP

07.626.776/0001-60 CIRURGICA SAO Não Não 4 R\$ 35.000,0000 R\$ 140.000,0000 25/10/2021 17:35:39
FELIPE PRODUTOS
PARA SAUDE
EIRELI

Marca: Creative

Fabricante: SHENZHEN CREATIVE IND. CO., LTD.-CHINA, REP. POP

Modelo / Versão: K12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI - Possuir :5 parâmetros Básicos (ECG/ RESP/ SPO2/ PNI/ TEMP); Suporte para Monitor; Capnografia: Mét. Aspir. De baixo Fluxo: até 50ml/min; ; Tipo: Estrutura Mista ou Modular ; Tamanho de 10" a 12". Não Possui Pressão Invasiva (PI) e Débito Cardíaco ; Sem agentes Anestésicos e sem índice de sedação anestésica.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

01.212.789/0001-07 R&D MEDIQ Sim Não 4 R\$ 35.000,0000 R\$ 140.000,0000 26/10/2021 08:03:15
EQUIPAMENTOS E
SERVICOS
ESPECIALIZADOS
LTDA

Marca: R&D MEDIQ

Fabricante: R&D MEDIQ

Modelo / Versão: RD12M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARAMETROS PARA UTI - Possuir .5 parâmetros Básicos (ECG/ RESP/ SPO2/ PNI/ TEMP); Suporte para Monitor; Capnografia: Mét. Aspir. De baixo Fluxo: até 50ml/min; ; Tipo: Estrutura Mista ou Modular ; Tamanho de 10" a 12". Não Possui Pressão Invasiva (PI) e Débito Cardíaco ; Sem agentes Anestésicos e sem índice de sedação anestésica.

Porte da empresa: ME/EPP

35.474.953/0001-76 LAMED COMERCIO Sim Sim 4 R\$ 35.800,0000 R\$ 143.200,0000 25/10/2021 12:24:30
E
REPRESENTACAO
LTDA.

Marca: CMOSDRAKE

Fabricante: CMOSDRAKE

Modelo / Versão: CMOSDRAKE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI - Possuir :5 parâmetros Básicos (ECG/ RESP/ SPO2/ PNI/ TEMP); Suporte para Monitor; Capnografia: Mét. Aspir. De baixo Fluxo: até 50ml/min; ; Tipo: Estrutura Mista ou Modular ; Tamanho de 10" a 12". Não Possui Pressão Invasiva (PI) e Débito Cardíaco; Sem agentes Anestésicos e sem índice de sedação anestésica.

Porte da empresa: ME/EPP

02.908.738/0001-87 F G COMERCIAL Sim Sim 4 R\$ 36.200,0000 R\$ 144.800,0000 25/10/2021 16:05:02
DE PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA

Marca: OLIDEF

Fabricante: OLIDEF

Modelo / Versão: LOGICARE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor multiparâmetro, tipo: monitor de pressão arterial contínua não invasivo, parâmetros: dc, lc, vsi, rvs, rvsl, tipo de tela: tela lcd,led cerca de 10", acessórios: completo com cabos, uso: de infantil a adulto

Porte da empresa: ME/EPP

38.285.172/0001-21 SETEHOSPITALAR Sim Sim 4 R\$ 42.530,0000 R\$ 170.120,0000 25/10/2021 15:52:59
DISTRIBUIDORA
DE MOVEIS E
EQUIPAMENTOS H

Marca: COMEN

Fabricante: Shezhen Comen Medical Instruments Co.,Ltd.

Modelo / Versão: STAR8000E + CAPNOGRAFIA+ SUPORTE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI - Possuir :5 parâmetros Básicos (ECG/ RESP/ SPO2/ PNI/ TEMP); Suporte para Monitor; Capnografia: Mét. Aspir. De baixo Fluxo: até 50ml/min; ; Tipo: Estrutura Mista ou Modular ; Tamanho de 10" a 12". Não Possui Pressão Invasiva (PI) e Débito Cardíaco ; Sem agentes Anestésicos e sem índice de sedação anestésica. COM CAPNOGRAFIA + SUPORTE

Porte da empresa: ME/EPP


04.238.951/0001-54 LOCMED Não Não 4 R\$ 46.250,0000 R\$ 185.000,0000 25/10/2021 18:22:15
HOSPITALAR LTDA

Marca: Olidef CZ

Fabricante: Olidef CZ

Modelo / Versão: Logicare 12" B C/ Capnografia

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI - Possuir :5 parâmetros Básicos (ECG/ RESP/ SPO2/ PNI/ TEMP); Suporte para Monitor; Capnografia: Mét. Aspir. De baixo Fluxo: até 50ml/min; Tipo: Estrutura Mista ou Modular; Tamanho de 10" a 12". Não Possui Pressão Invasiva (PI) e Débito Cardíaco; Sem agentes Anestésicos e sem Índice de sedação anestésica. Anvisa: 10227180039
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)



33.746.403/0001-33 MEDICS Sim Sim 4 R\$ 46.400,0000 R\$ 185.600,0000 25/10/2021 15:48:57
DISTRIBUIDORA
DE MATERIAIS E
MEDICAMENTOS
LTDA

Marca: INSTRAMED INMAX 12

Fabricante: INSTRAMED INMAX 12

Modelo / Versão: INSTRAMED INMAX 12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI - Possuir :5 parâmetros Básicos (ECG/ RESP/ SPO2/ PNI/ TEMP); Suporte para Monitor; Capnografia: Mét. Aspir. De baixo Fluxo: até 50ml/min; Tipo: Estrutura Mista ou Modular; Tamanho de 10" a 12". Não Possui Pressão Invasiva (PI) e Débito Cardíaco; Sem agentes Anestésicos e sem Índice de sedação anestésica.

Porte da empresa: ME/EPP

05.696.303/0001-04 MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Sim Sim 4 R\$ 54.300,0000 R\$ 217.200,0000 25/10/2021 15:48:57

Marca: OLIDEF

Fabricante: OLIDEF

Modelo / Versão: MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI - Possuir :5 parâmetros Básicos (ECG/ RESP/ SPO2/ PNI/ TEMP); Suporte para Monitor; Capnografia: Mét. Aspir. De baixo Fluxo: até 50ml/min; Tipo: Estrutura Mista ou Modular; Tamanho de 10" a 12". Não Possui Pressão Invasiva (PI) e Débito Cardíaco; Sem agentes Anestésicos e sem Índice de sedação anestésica. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão. PRAZO DE ENTREGA: Até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Ordem de Compra, Conforme edital PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS; 12 (doze) Meses. Declaramos conhecer os termos do Instrumento convocatório que rege a presente licitação. Declaramos que, nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que incidam sobre a execução do objeto desta licitação. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do Instrumento convocatório (edital).

Porte da empresa: ME/EPP

00.059.062/0001-79 CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZA Sim Sim 4 R\$ 55.000,0000 R\$ 220.000,0000 25/10/2021 16:32:56

Marca: COMEN

Fabricante: COMEN

Modelo / Versão: MONITOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARAMENTO MODELO C50 COMEN Adicionais Incluidos: Capnografia (EtCO2) e Suporte de parede. Sistema de monitorização com ecrã polícromático TFT "touch screen" de 10,4", Visualização até 12 curvas, Modo de funcionamento adulto, Pediátrico e Neonatal, Concepção à prova de água de nível IPX1, Software de análise de Arritmias, Segmento ST e cálculo de fármacos PROCEDENCIA IMPORTADO MARCA: COMEN ANVISA: 80047300544

Porte da empresa: ME/EPP

04.956.527/0001-45 ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Sim Sim 4 R\$ 100.000,0000 R\$ 400.000,0000 25/10/2021 12:09:30

Marca: GENERAL MEDITCH

Fabricante: GENERAL MEDITCH

Modelo / Versão: G3G

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI - Possuir :5 parâmetros Básicos (ECG/ RESP/ SPO2/ PNI/ TEMP); Suporte para Monitor; Capnografia: Mét. Aspir. De baixo Fluxo: até 50ml/min; Tipo: Estrutura Mista ou Modular; Tamanho de 10" a 12". Não Possui Pressão Invasiva (PI) e Débito Cardíaco; Sem agentes Anestésicos e sem Índice de sedação anestésica

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	04.956.527/0001-45	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 55.000,0000	00.059.062/0001-79	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 54.300,0000	05.696.303/0001-04	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 46.400,0000	33.746.403/0001-33	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 46.250,0000	04.238.951/0001-54	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 42.530,0000	38.285.172/0001-21	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 36.200,0000	02.908.738/0001-87	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 35.800,0000	35.474.953/0001-76	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 35.000,0000	01.212.789/0001-07	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 35.000,0000	07.626.776/0001-60	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 32.909,0900	03.183.450/0001-55	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 31.000,0000	10.769.989/0001-56	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 29.900,0000	37.581.390/0001-40	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 26.229,0000	03.620.716/0001-80	26/10/2021 08:30:00:363



10.462.477/0001-42
90.909.631/0001-10
08.675.394/0001-90
20.121.311/0001-16
30.217.256/0001-16
01.405.834/0001-40
06.019.610/0001-13
03.952.368/0001-48
11.405.384/0001-49
34.055.837/0001-50
08.675.394/0001-90
01.405.834/0001-40
38.285.172/0001-21
20.121.311/0001-16
02.908.738/0001-87
35.474.953/0001-76
03.952.368/0001-48
03.952.368/0001-48
03.952.368/0001-48
06.019.610/0001-13
03.183.450/0001-55
10.769.989/0001-56
07.626.776/0001-60
03.620.716/0001-80
11.405.384/0001-49
03.952.368/0001-48
06.019.610/0001-13
34.055.837/0001-50
01.212.789/0001-07
05.696.303/0001-04
03.952.368/0001-48
34.055.837/0001-50
37.581.390/0001-40
03.952.368/0001-48
34.055.837/0001-50
06.019.610/0001-13
37.581.390/0001-40
06.019.610/0001-13
37.581.390/0001-40
10.769.989/0001-56
06.019.610/0001-13
10.769.989/0001-56
37.581.390/0001-40
10.769.989/0001-56
06.019.610/0001-13
37.581.390/0001-40
06.019.610/0001-13
06.019.610/0001-13
37.581.390/0001-40
06.019.610/0001-13
10.769.989/0001-56
10.769.989/0001-56
37.581.390/0001-40
06.019.610/0001-13
37.581.390/0001-40
06.019.610/0001-13
06.019.610/0001-13
37.581.390/0001-40
06.019.610/0001-13
06.019.610/0001-13
06.019.610/0001-13
37.581.390/0001-40

[illegible]

✓

✓





Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	26/10/2021 09:49:45	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	26/10/2021 10:29:11	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/10/2021 10:56:51	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	26/10/2021 10:56:51	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 12:43:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAME, CNPJ/CPF: 34.055.837/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 15:14:27	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAME, CNPJ/CPF: 34.055.837/0001-50.
Recusa de proposta	28/10/2021 15:07:18	Recusa da proposta. Fornecedor: CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAME, CNPJ/CPF: 34.055.837/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 11.480,0000. Motivo: não anexou a proposta de preços no prazo de duas horas conforme determinado no edital ficando dessa forma DESCLASSIFICADA para o ITEM 09 por descumprir o edital no item 6.31.2.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/10/2021 15:07:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 03.952.368/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/10/2021 15:16:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 03.952.368/0001-48.
Acelte de proposta	09/11/2021 09:47:03	Acelte individual da proposta. Fornecedor: HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 03.952.368/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 11.500,0000.
Habilitação de fornecedor	09/11/2021 11:17:43	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 03.952.368/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 11.500,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - Incubadora neonatal

Propostas Participaram deste Item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
62.413.869/0001-15	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA.	Sim	Não	1	R\$ 32.000,0000	R\$ 32.000,0000	25/10/2021 11:21:55

Marca: GIGANTE RECEM NASCID

Fabricante: GIGANTE RECEM NASCIDO

Modelo / Versão: MILLENNIUM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA) INCUBADORA NEONATAL GRN - MODELO MILLENNIUM Marca Gigante Recém-Nascido / Fabricante Gigante Recém-Nascido SISTEMA Microprocessador digital que controla a temperatura do ambiente do recém-nascido com base no ajuste da temperatura do AR (interior da cúpula) ou na temperatura do paciente. MODOS DE OPERAÇÃO - ATC (Temperatura do ar controlada). Sistema pela qual a temperatura do AR é controlada automaticamente por um sensor de temperatura conforme um valor pré estabelecido pelo usuário; - ITC (Temperatura do RN Controlada). Sistema pela qual, a temperatura do RN é controlada automaticamente através da medição exercida por um sensor que capta a temperatura da pele do RN, conforme um valor estabelecido previamente pelo usuário (Servo Controle), ajustando automaticamente a temperatura do AR. Equipamento com gabinete construído em material não-ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia; Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação; Possui mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidentes; possui porta de acesso rebatível; Possui 5 portinholas ovais com trincos que podem ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara; possui uma portinhola do tipo íris, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, possui passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente; Suporte com rodízios de 4 polegadas e freios; Leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radiotransparente, permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajustes do leito nas posições de Trendelenburg e Próclive, sem abrir a cúpula; possibilidade de deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança. Possui colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente; capa de materiais atóxicos e autoextinguíveis; Não possui cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção; Painel de controle microprocessado de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração, possui display de LCD e LEDs que apresente as informações dos parâmetros monitorados; Servocontrole de temperatura do ar ATC (Temperatura do ar controlada) e de pele ITC (Temperatura do RN Controlada), servocontrole contínuo de umidade relativa do ar. Alarmes de indicação visual e sonoro de no mínimo: Alta temperatura ar/pele; Baixa temperatura ar/pele; Alta de circulação do ar; Hipotermia e hipertermia, Desconexão do sensor à pele do paciente, Falta de sensor, Falta de energia, Desligamento automático em caso de alta temperatura; Sistema de segurança; Possui tecla para silenciar alarmes momentaneamente; Indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, pelo menos. Memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para o

2 gavetas, duas
unidades de
armazenamento de
dados, uma para o
cliente, uma para o
provedor, e uma para
o provedor para
guardar os dados
de atualização, não

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA) - Equipamento construído em material não-ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia; Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação; Possui trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidentes; possui porta de acesso rebatível; Possui pelo menos 5 portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara; possui pelo menos uma portinhola do tipo íris, permitindo a passagem episodicamente de circuitos de respiradores, facilitando as manobras de Intubação, sem alterar as condições do ambiente, possui passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente; Suporte com rodízios de pelo menos 4 polegadas e freios; Leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radiolúcido, permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajustes do leito nas posições mínimas de Trendelenburg e Próclive, sem abrir a cúpula; possibilidade de deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança; Possui colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente; capa de materiais atóxicos e autoextinguíveis; Não possui cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção; Painel de controle microprocessado de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração, possui display de LCD ou LEDs que apresente as informações dos parâmetros monitorados; Servocontrole de temperatura do ar ATC (Temperatura do ar controlada) e de pele ITC (Temperatura do RN

Controlada), servocontrole contínuo de umidade relativa do ar; Alarmes de indicação visual e sonora de no mínimo: Alta temperatura ar/pele; Baixa temperatura ar/pele; Alta de circulação do ar; Hipotermia e hipertermia, Desconexão do sensor à pele do paciente, Falta de sensor, Falta de energia, Desligamento automático em caso de alta temperatura; Sistema de segurança; Possuir tecla parasilenciar alarmes momentaneamente; Indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, pelo menos. Memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para o caso de falta de energia; Sistema de circulação de ar dentro da cúpula. Acompanhar o equipamento no mínimo: Gabinete (1 ou 2 gavetas); Suporte de soro; e Duas prateleiras giratórias para suporte de equipamentos que suporte mínimo 6 kg. Todos os cabos, sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu funcionamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Definição de 220 Volts.

Porte da empresa: ME/EPP

10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS	Sim	Sim	1	R\$ 45.000,0000	R\$ 45.000,0000	25/10/2021 22:33:25
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: GIGANTE

Fabricante: GIGANTE

Modelo / Versão: INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA)

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Incubadora neonatal, material cúpula: cúpula de acrílico, tipo cúpula: dupla parede, painel controle: painel de controle digital, módulo I: servo controle de temperatura, umidade, módulo II: c, balança, componentes: c, mínimo 5 portinholas, manga íris, tipo uso: radiotransparente, suporte: altura regulável

Porte da empresa: ME/EPP

35.474.953/0001-76	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 46.400,0000	R\$ 46.400,0000	25/10/2021 12:24:30
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: OLIDEF

Fabricante: OLIDEF

Modelo / Versão: OLIDEF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA) - Equipamento construído em material não-ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia; Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação; Possuir trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidentes; possuir porta de acesso rebatível; Possui pelo menos 5 portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara; possuir pelo menos uma portinhola do tipo íris, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, possuir passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente; Suporte com rodízios de pelo menos 4 polegadas e freios; Leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radiotransparente, permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajustes do leito nas posições mínimas de Trendelenburg e Próclive, sem abrir a cúpula; possibilidade de deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança; Possuir colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente; capa de materiais atóxicos e autoextinguíveis; Não possuir cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção; Painel de controle microprocessado de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração, possuir display de LCD ou LEDs que apresente as informações dos parâmetros monitorados; Servocontrole de temperatura do ar ATC (Temperatura do ar controlada) e de pele ITC (Temperatura do RN Controlada), servocontrole contínuo de umidade relativa do ar; Alarmes de indicação visual e sonora de no mínimo: Alta temperatura ar/pele; Baixa temperatura ar/pele; Alta de circulação do ar; Hipotermia e hipertermia, Desconexão do sensor à pele do paciente, Falta de sensor, Falta de energia, Desligamento automático em caso de alta temperatura; Sistema de segurança; Possuir tecla parasilenciar alarmes momentaneamente; Indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, pelo menos. Memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para o caso de falta de energia; Sistema de circulação de ar dentro da cúpula. Acompanhar o equipamento no mínimo: Gabinete (1 ou 2 gavetas); Suporte de soro; e Duas prateleiras giratórias para suporte de equipamentos que suporte mínimo 6 kg. Todos os cabos, sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu funcionamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Definição de 220 Volts.

Porte da empresa: ME/EPP

02.908.738/0001-87	F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 46.400,0000	R\$ 46.400,0000	25/10/2021 16:05:02
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: OLIDEF

Fabricante: OLIDEF

Modelo / Versão: LINE 4 MC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Incubadora neonatal, material cúpula: cúpula de acrílico, tipo cúpula: dupla parede, painel controle: painel de controle digital, módulo I: servo controle de temperatura, umidade, módulo II: c, balança, componentes: c, mínimo 5 portinholas, manga íris, tipo uso: radiotransparente, suporte: altura regulável

Porte da empresa: ME/EPP

34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	25/10/2021 17:28:37
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: GIGANTE

Fabricante: GIGANTE

Modelo / Versão: GIGANTE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA)

Porte da empresa: ME/EPP

30.217.256/0001-16	CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	Sim	Sim	1	R\$ 51.700,0000	R\$ 51.700,0000	25/10/2021 14:50:37
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: GIGANTE

Fabricante: GIGANTE

Modelo / Versão: MILLENIUM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA NEONATAL(ESTACIONARIA)- Equipamento construído em material não-ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia; Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação; Possui trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidentes; possui porta de acesso rebatível; Possui pelo menos 5 portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara; possui pelo menos uma portinhola do tipo Iris, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, possui passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente; Suporte com rodízios de pelo menos 4 polegadas e freios; Leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radiotransparente, permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajustes do leito nas posições mínimas de Trendelenburg e Proclive, sem abrir a cúpula; possibilidade de deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança; Possui colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente; capa de materiais atóxicos e autoextinguíveis; Não possui cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção; Painel de controle microprocessado de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração, possui display de LCD ou LEDs que apresente as informações dos parâmetros monitorados; Servocontrole de temperatura do ar ATC (Temperatura do ar controlada) e de pele ITC (Temperatura do RN Controlada), servocontrole contínuo de umidade relativa do ar; Alarmes de indicação visual e sonoro de no mínimo: Alta temperatura ar/pele; Baixa temperatura ar/pele; Alta de circulação do ar; Hipotermia e hipertermia, Desconexão do sensor à pele do paciente, Falta de sensor, Falta de energia, Desligamento automático em caso de alta temperatura; Sistema de segurança; Possui tecla para silenciar alarmes momentaneamente; Indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, pelo menos. Memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para o caso de falta de energia; Sistema de circulação de ar dentro da cúpula. Acompanhar o equipamento no mínimo: Gabinete (1 ou 2 gavetas); Suporte de soro; e Duas prateleiras giratórias para suporte de equipamentos que suporte mínimo 6 kg. Todos os cabos, sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu funcionamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Definição de 220 Volts.

Porte da empresa: ME/EPP

04.238.951/0001-54 LOCMED Não Não 1 R\$ 52.595,0000 R\$ 52.595,0000 25/10/2021 18:22:15
HOSPITALAR LTDA

Marca: Olídef CZ

Fabricante: Olídef CZ

Modelo / Versão: Line 4 MC 2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA) - Equipamento construído em material não-ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia; Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação; Possui trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidentes; possui porta de acesso rebatível; Possui pelo menos 5 portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara; possui pelo menos uma portinhola do tipo Iris, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, possui passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente; Suporte com rodízios de pelo menos 4 polegadas e freios; Leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radiotransparente, permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajustes do leito nas posições mínimas de Trendelenburg e Próclive, sem abrir a cúpula; possibilidade de deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança; Possui colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente; capa de materiais atóxicos e autoextinguíveis; Não possui cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção; Painel de controle microprocessado de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração, possui display de LCD ou LEDs que apresente as informações dos parâmetros monitorados; Servocontrole de temperatura do ar ATC (Temperatura do ar controlada) e de pele ITC (Temperatura do RN Controlada), servocontrole contínuo de umidade relativa do ar; Alarmes de indicação visual e sonoro de no mínimo: Alta temperatura ar/pele; Baixa temperatura ar/pele; Alta de circulação do ar; Hipotermia e hipertermia, Desconexão do sensor à pele do paciente, Falta de sensor, Falta de energia, Desligamento automático em caso de alta temperatura; Sistema de segurança; Possui tecla para silenciar alarmes momentaneamente; Indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, pelo menos. Memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para o caso de falta de energia; Sistema de circulação de ar dentro da cúpula. Acompanhar o equipamento no mínimo: Gabinete (1 ou 2 gavetas); Suporte de soro; e Duas prateleiras giratórias para suporte de equipamentos que suporte mínimo 6 kg. Todos os cabos, sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu funcionamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Definição de 220 Volts. Anvisa: 10227180028

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.527.531/0001-62 CIRURGICA BOA Sim Sim 1 R\$ 55.000,0000 R\$ 55.000,0000 25/10/2021 11:05:11
VISTA COMERCIO LTDA

Marca: GIGANTE

Fabricante: GIGANTE

Modelo / Versão: Millenium

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONARIA) - Equipamento construído em material não-ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia; Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação; Possui trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidentes; possui porta de acesso rebatível; Possui pelo menos 5 portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara; possui pelo menos uma portinhola do tipo Iris, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, possui passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente; Suporte com rodízios de pelo menos 4 polegadas e freios; Leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radiotransparente, permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajustes do leito nas posições mínimas de Trendelenburg e Proclive, sem abrir a cúpula; possibilidade de deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança; Possui colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente; capa de materiais atóxicos e autoextinguíveis; Não possui cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção; Painel de controle microprocessado de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração, possui display de LCD ou LEDs que apresente as informações dos parâmetros monitorados; Servocontrole de temperatura do ar ATC (Temperatura do ar controlada) e de pele ITC (Temperatura do RN Controlada), servocontrole contínuo de umidade relativa do ar; Alarmes de indicação visual e sonoro de no mínimo: Alta temperatura ar/pele; Baixa temperatura ar/pele; Alta de circulação do ar; Hipotermia e hipertermia, Desconexão do sensor à pele do paciente, Falta de sensor, Falta de energia, Desligamento automático em caso de alta temperatura; Sistema de segurança; Possui tecla para silenciar alarmes momentaneamente; Indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, pelo menos. Memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para o caso de falta de energia; Sistema de circulação de ar dentro da cúpula. Acompanhar o equipamento no mínimo: Gabinete (1 ou 2 gavetas); Suporte de soro; e Duas prateleiras giratórias para suporte de equipamentos que suporte mínimo 6 kg. Todos os cabos, sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu funcionamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Definição de 220 Volts. Modelo: Millenium



Marca: Gigante
Porte da empresa: ME/EPP

05.286.960/0001-83 V. S. COSTA & CIA Sim Sim 1 R\$ 56.260,0000 R\$ 56.260,0000 25/10/2021 13:42:32

Marca: "INCUBADORA ESTACION

Fabricante: "INCUBADORA ESTACIONÁRIA NEONATAL GRN - MODELO MIL

Modelo / Versão: "INCUBADORA ESTACIONÁRIA NEONATAL GRN - MODELO MIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA) - Equipamento construído em material não-ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia; Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação; Possui trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidentes; possui porta de acesso rebatível; Possui pelo menos 5 portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara; possui pelo menos uma portinhola do tipo íris, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, possui passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente; Suporte com rodízios de pelo menos 4 polegadas e freios; Leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radiotransparente, permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajustes do leito nas posições mínimas de Trendelenburg e Próclive, sem abrir a cúpula; possibilidade de deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança; Possui colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente; capa de materiais atóxicos e autoextinguíveis; Não possui cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção; Painel de controle microprocessado de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração, possui display de LCD ou LEDs que apresente as informações dos parâmetros monitorados; Servocontrole de temperatura do ar ATC (Temperatura do ar controlada) e de pele ITC (Temperatura do RN Controlada), servocontrole contínuo de umidade relativa do ar; Alarmes de indicação visual e sonoro de no mínimo: Alta temperatura ar/pele; Baixa temperatura ar/pele; Alta de circulação do ar; Hipotermia e hipertermia, Desconexão do sensor à pele do paciente, Falta de sensor, Falta de energia, Desligamento automático em caso de alta temperatura; Sistema de segurança; Possui tecla para silenciar alarmes momentaneamente; Indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, pelo menos. Memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para o caso de falta de energia; Sistema de circulação de ar dentro da cúpula. Acompanhar o equipamento no mínimo: Gabinete (1 ou 2 gavetas); Suporte de soro; e Duas prateleiras giratórias para suporte de equipamentos que suporte mínimo 6 kg. Todos os cabos, sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu funcionamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Definição de 220 Volts.

Porte da empresa: ME/EPP

05.964.983/0001-08 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Sim Não 1 R\$ 60.260,3600 R\$ 60.260,3600 21/10/2021 14:14:09

Marca: OLIDEF

Fabricante: OLIDEF

Modelo / Versão: UNIDADE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA) - Equipamento construído em material não-ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia; Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação; Possui trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidentes; possui porta de acesso rebatível; Possui pelo menos 5 portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara; possui pelo menos uma portinhola do tipo íris, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, possui passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente; Suporte com rodízios de pelo menos 4 polegadas e freios; Leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radiotransparente, permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajustes do leito nas posições mínimas de Trendelenburg e Próclive, sem abrir a cúpula; possibilidade de deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança; Possui colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente; capa de materiais atóxicos e autoextinguíveis; Não possui cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção; Painel de controle microprocessado de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração, possui display de LCD ou LEDs que apresente as informações dos parâmetros monitorados; Servocontrole de temperatura do ar ATC (Temperatura do ar controlada) e de pele ITC (Temperatura do RN Controlada), servocontrole contínuo de umidade relativa do ar; Alarmes de indicação visual e sonoro de no mínimo: Alta temperatura ar/pele; Baixa temperatura ar/pele; Alta de circulação do ar; Hipotermia e hipertermia, Desconexão do sensor à pele do paciente, Falta de sensor, Falta de energia, Desligamento automático em caso de alta temperatura; Sistema de segurança; Possui tecla para silenciar alarmes momentaneamente; Indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, pelo menos. Memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para o caso de falta de energia; Sistema de circulação de ar dentro da cúpula. Acompanhar o equipamento no mínimo: Gabinete (1 ou 2 gavetas); Suporte de soro; e Duas prateleiras giratórias para suporte de equipamentos que suporte mínimo 6 kg. Todos os cabos, sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu funcionamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Definição de 220 Volts.

Porte da empresa: ME/EPP

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA Sim Sim 1 R\$ 60.460,0000 R\$ 60.460,0000 25/10/2021 21:15:43

Marca: GRN

Fabricante: GRN

Modelo / Versão: MILLENNIUM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA) - Equipamento construído em material não-ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia; Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação; Possui trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidentes; possui porta de acesso rebatível; Possui pelo menos 5 portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara; possui pelo menos uma portinhola do tipo íris, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, possui passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente; Suporte com rodízios de pelo menos 4 polegadas e freios; Leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radiotransparente, permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajustes do leito nas posições mínimas de Trendelenburg e Próclive, sem abrir a cúpula; possibilidade de deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança; Possui colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente; capa de materiais atóxicos e autoextinguíveis; Não possui cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção; Painel de controle microprocessado de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração, possui display de LCD ou LEDs que apresente as informações dos parâmetros monitorados;

Servocontrole de temperatura do ar ATC (Temperatura do ar controlada) e de pele ITC (Temperatura do RN Controlada), servocontrole contínuo de umidade relativa do ar; Alarmes de indicação visual e sonora de no mínimo: Alta temperatura ar/pele; Baixa temperatura ar/pele; Alta de circulação do ar; Hipotermia e hipertermia, Desconexão do sensor à pele do paciente, Falta de sensor, Falta de energia, Desligamento automático em caso de alta temperatura; Sistema de segurança; Possuir tecla para silenciar alarmes momentaneamente; Indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, pelo menos. Memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para o caso de falta de energia; Sistema de circulação de ar dentro da cúpula. Acompanhar o equipamento no mínimo: Gabinete (1 ou 2 gavetas); Suporte de soro; e Duas prateleiras giratórias para suporte de equipamentos que suporte mínimo 6 kg. Todos os cabos, sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu funcionamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Definição de 220 Volts

Porte da empresa: ME/EPP

05.696.303/0001-04 MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Sim Sim 1 R\$ 69.600,0000 R\$ 69.600,0000 25/10/2021 15:48:57

Marca: OLIDEF

Fabricante: OLIDEF

Modelo / Versão: INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA)

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA) - Equipamento construído em material não-ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia; Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação; Possuir trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidentes; possuir porta de acesso rebatível; Possui pelo menos 5 portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara; possuir pelo menos uma portinhola do tipo íris, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, possuir passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente; Suporte com rodízios de pelo menos 4 polegadas e freios; Leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radiotransparente, permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajustes do leito nas posições mínimas de Trendelenburg e Próclive, sem abrir a cúpula; possibilidade de deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança; Possuir colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente; capa de materiais atóxicos e autoextinguíveis; Não possuir cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção; Painel de controle microprocessado de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração, possuir display de LCD ou LEDs que apresente as informações dos parâmetros monitorados; Servocontrole de temperatura do ar ATC (Temperatura do ar controlada) e de pele ITC (Temperatura do RN Controlada), servocontrole contínuo de umidade relativa do ar; Alarmes de indicação visual e sonora de no mínimo: Alta temperatura ar/pele; Baixa temperatura ar/pele; Alta de circulação do ar; Hipotermia e hipertermia, Desconexão do sensor à pele do paciente, Falta de sensor, Falta de energia, Desligamento automático em caso de alta temperatura; Sistema de segurança; Possuir tecla para silenciar alarmes momentaneamente; Indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, pelo menos. Memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para o caso de falta de energia; Sistema de circulação de ar dentro da cúpula. Acompanhar o equipamento no mínimo: Gabinete (1 ou 2 gavetas); Suporte de soro; e Duas prateleiras giratórias para suporte de equipamentos que suporte mínimo 6 kg. Todos os cabos, sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu funcionamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Definição de 220 Volts." PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão. PRAZO DE ENTREGA: Até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Ordem de Compra, Conforme edital PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS; 12 (doze) Meses. Declaramos conhecer os termos do Instrumento convocatório que rege a presente licitação. Declaramos que, nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que incidam sobre a execução do objeto desta licitação. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do Instrumento convocatório (edital).

Porte da empresa: ME/EPP

31.131.938/0001-74 MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Sim Sim 1 R\$ 160.000,0000 R\$ 160.000,0000 25/10/2021 17:01:54

Marca: OLIDEF

Fabricante: OLIDEF

Modelo / Versão: OLIDEF


Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA NEONATAL, MATERIAL CÚPULA CÚPULA DE ACRÍLICO, TIPO CÚPULA DUPLA PAREDE, PAINEL CONTROLE PAINEL DE CONTROLE DIGITAL, MÓDULO I SERVO CONTROLE DETEMPERATURA, UMIDADE, MÓDULO II C/ BALANÇA, COMPONENTES C/ MÍNIMO 5 PORTINHAS, MANGA ÍRIS, TIPO USO RADIOTRANSARENTE, SUPORTE ALTURA REGULÁVEL

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 160.000,0000	31.131.938/0001-74	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 69.600,0000	05.696.303/0001-04	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 60.460,0000	02.605.669/0001-32	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 60.260,3600	05.964.983/0001-08	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 56.260,0000	05.286.960/0001-83	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 55.000,0000	02.527.531/0001-62	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 52.595,0000	04.238.951/0001-54	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 51.700,0000	30.217.256/0001-16	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 50.000,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 46.400,0000	02.908.738/0001-87	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 46.400,0000	35.474.953/0001-76	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 45.000,0000	20.121.311/0001-16	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 45.000,0000	10.462.477/0001-42	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 42.181,8200	03.183.450/0001-55	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 37.120,0000	41.654.740/0001-29	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 32.000,0000	62.413.869/0001-15	26/10/2021 08:30:00:363

R\$ 31.900,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:29:51:650
R\$ 60.000,0000	31.131.938/0001-74	26/10/2021 10:30:30:620
R\$ 38.000,0000	20.121.311/0001-16	26/10/2021 10:30:43:127
R\$ 32.480,0000	35.474.953/0001-76	26/10/2021 10:31:20:150
R\$ 37.120,0000	02.908.738/0001-87	26/10/2021 10:31:22:000
R\$ 34.800,0000	41.654.740/0001-29	26/10/2021 10:31:25:173
R\$ 37.662,7300	05.964.983/0001-08	26/10/2021 10:31:31:433
R\$ 30.100,0000	62.413.869/0001-15	26/10/2021 10:32:23:850
R\$ 44.999,0000	02.605.669/0001-32	26/10/2021 10:32:41:340
R\$ 30.000,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:32:46:040
R\$ 28.400,0000	62.413.869/0001-15	26/10/2021 10:34:03:643
R\$ 28.300,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:34:15:093
R\$ 40.000,0000	05.286.960/0001-83	26/10/2021 10:35:17:097
R\$ 26.800,0000	62.413.869/0001-15	26/10/2021 10:35:24:897
R\$ 38.666,6700	03.183.450/0001-55	26/10/2021 10:35:25:187
R\$ 34.780,0000	04.238.951/0001-54	26/10/2021 10:36:34:627
R\$ 26.700,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:36:56:277
R\$ 38.666,0000	05.696.303/0001-04	26/10/2021 10:38:40:353
R\$ 25.300,0000	62.413.869/0001-15	26/10/2021 10:39:04:380



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	26/10/2021 09:50:04	Análise de propostas do Item finalizada.
Abertura	26/10/2021 10:29:17	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/10/2021 10:41:05	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	26/10/2021 10:41:05	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 12:53:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA., CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 12:56:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA., CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15.
Aceite de proposta	28/10/2021 15:24:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA., CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 25.300,0000.
Habilitação de fornecedor	09/11/2021 11:17:58	Habilitação Individual da proposta. Fornecedor: GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA., CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 25.300,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - Material p, vni - cpap , bipap

Propostas Participaram deste Item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: BMC Fabricante: BMC Modelo / Versão: BMC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CPAP Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,0000	25/10/2021 17:32:48
03.183.450/0001-55	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: OLIDEF Fabricante: OLIDEF Modelo / Versão: S/M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material p, vni - cpap , bipap, tipo 1: máscara nasal, tipo borda: coxlm silicone, tamanho : infantil m, tipo conector: giratório, tipo fixação: fixador ajustável, apresentação: conjunto completo Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Não	1	R\$ 4.727,2700	R\$ 4.727,2700	26/10/2021 08:26:17
02.776.642/0001-02	PESENTI & PELAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	25/10/2021 17:25:25

Marca: GASLIVE

Fabricante: GASLIVE

Modelo / Versão: YH730

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CPAP - Equipamento para ventilação não - invasiva, binível, que opere com pressões de 4 a 30 cmH2O, com sensibilidade, compensação de vazamentos e funções de parâmetros monitorados. Conter um circuito bilevel não invasivo. Possuir Umidificador e Máscara Nasal.

Porte da empresa: ME/EPP

10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	25/10/2021 22:37:04
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: GASLIVE

Fabricante: GASLIVE

Modelo / Versão: CPAP - EQUIPAMENTO PARA VENTILAÇÃO NÃO - INVASIVA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material p, vni - cpap, bipap, tipo 1: máscara nasal, tipo borda: coxim silicone, tamanho : Infantil m, tipo conector: giratório, tipo fixação: fixador ajustável, apresentação: conjunto completo

Porte da empresa: ME/EPP

20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.800,0000	R\$ 5.800,0000	20/10/2021 09:26:58
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: MONTSSERRAT

Fabricante: MONTSSERRAT

Modelo / Versão: RVC 820A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CPAP - Equipamento para ventilação não - invasiva, binível, que opere com pressões de 4 a 30 cmH2O, com sensibilidade, compensação de vazamentos e funções de parâmetros monitorados. Conter um circuito bilevel não invasivo. Possuir Umidificador e Máscara Nasal.

Porte da empresa: ME/EPP

38.285.172/0001-21	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS H	Sim	Sim	1	R\$ 6.800,0000	R\$ 6.800,0000	25/10/2021 16:24:51
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: RESMART

Fabricante: RESMART

Modelo / Versão: GII-20C-H-0

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O CPAP RESmart GII E-20C-H-O com umidificador é um equipamento básico de Pressão Positiva das Vias Respiratórias com uma tecnologia avançada e recursos únicos, proporcionando aos pacientes o máximo de conforto na terapia da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS). Esta é a segunda geração dos CPAPs RESmart, com novo design, mais leve, menor, uma tela LCD 2,4" colorida e um novo botão de ajuste. Itens inclusos: 01 CPAP RESmart GII E-20C-H-O; 01 Umidificador H60 GII; 01 Tubo (traqueia) padrão 1,83 metros; 01 Fonte e cabo de força; 01 Cartão SD; 01 Manual de Instruções; 01 Maleta de transporte; 01 Filtro adicional. 01 Máscara Full Face F2

Porte da empresa: ME/EPP

04.238.951/0001-54	LOCMED HOSPITALAR LTDA	Não	Não	1	R\$ 12.000,0000	R\$ 12.000,0000	25/10/2021 18:23:54
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: BMC

Fabricante: BMC

Modelo / Versão: BMC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CPAP - Equipamento para ventilação não - invasiva, binível, que opere com pressões de 4 a 30 cmH2O, com sensibilidade, compensação de vazamentos e funções de parâmetros monitorados. Conter um circuito bilevel não invasivo. Possuir Umidificador e Máscara Nasal. Anvisa: 80117580501

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.696.303/0001-04	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.055,3000	R\$ 50.055,3000	25/10/2021 15:52:00
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: RESMED

Fabricante: RESMED

Modelo / Versão: CPAP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CPAP - Equipamento para ventilação não - invasiva, binível, que opere com pressões de 4 a 30 cmH2O, com sensibilidade, compensação de vazamentos e funções de parâmetros monitorados. Conter um circuito bilevel não invasivo. Possuir Umidificador e Máscara Nasal. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão. PRAZO DE ENTREGA: Até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Ordem de Compra, Conforme edital PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS: 12 (doze) Meses. Declaramos conhecer os termos do Instrumento convocatório que rege a presente licitação. Declaramos que, nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que incidam sobre a execução do objeto desta licitação. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.055,3000	05.696.303/0001-04	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 12.000,0000	04.238.951/0001-54	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 6.800,0000	38.285.172/0001-21	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 5.800,0000	20.121.311/0001-16	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 5.000,0000	02.776.642/0001-02	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 5.000,0000	10.462.477/0001-42	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 4.727,2700	03.183.450/0001-55	26/10/2021 08:30:00:363

de eventos pela paciente. Deve realizar auto correlação do sinal. Características técnicas mínimas: Medição da frequência cardíaca fetal: Faixa: 50 a 210 bpm. Deve permitir controle de volume do sinal. Medição da Atividade Uterina Através de transdutor Toco. Deve permitir ajuste de atividade zero manual e automaticamente. Medição da Movimentação Fetal Realizada através do transdutor de ultrassom (automaticamente). Display digital: Deve mostrar a Atividade Uterina e Frequência Cardíaca Fetal. Deve indicar a qualidade do sinal de Frequência Cardíaca Fetal. Deve permitir a visualização em modo gráfico do traço da Frequência Cardíaca Fetal. Impressão em papel térmico: Deve registrar a Frequência Cardíaca Fetal, a Atividade Uterina e a Movimentação Fetal. Impressão automática de: Hora, Data, Velocidade do papel e modo de monitoração Deve permitir ajuste da velocidade do papel: 1, 2 e 3 cm/min. Acessórios: Um (01) Transdutor ultrassônico. Um (01) Transdutor toco. Um (01) Marcador de eventos remotos. Um (01) Tubo de gel. Papel para impressora suficiente para 1000 exames. Três jogos(03) de Cintas para fixação dos transdutores. Dois (02) estimuladores sonoros e ou vibratório fetal. Um cabo de alimentação padrão ABNT. Tensão de 220 Volts. MODELO: F3 MARCA: EDAN FABRICANTE: EDAN INSTRUMENTS INC RMS: 80047300573

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.527.531/0001-62	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 15.000,0000	R\$ 30.000,0000	25/10/2021 11:08:01
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: BIONET
Fabricante: BIONET

Modelo / Versão: FC1400

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARDIOTOCÓGRAFO - Portátil, Gestação Gemelar, com suporte. Cardiotocógrafo para monitoração fetal externa, com visor e impressora térmica embutidos. Características: Deve realizar medida externa de frequência cardíaca fetal, atividade uterina e movimentação fetal. Deve permitir a marcação de eventos pela paciente. Deve realizar autocorrelação do sinal. Características técnicas mínimas: Medição da frequência cardíaca fetal: Faixa: 50 a 210 bpm. Deve permitir controle de volume do sinal. Medição da Atividade Uterina Através de transdutor Toco. Deve permitir ajuste de atividade zero manual e automaticamente. Medição da Movimentação Fetal Realizada através do transdutor de ultrassom (automaticamente). Display digital: Deve mostrar a Atividade Uterina e Frequência Cardíaca Fetal. Deve indicar a qualidade do sinal de Frequência Cardíaca Fetal. Deve permitir a visualização em modo gráfico do traço da Frequência Cardíaca Fetal. Impressão em papel térmico: Deve registrar a Frequência Cardíaca Fetal, a Atividade Uterina e a Movimentação Fetal. Impressão automática de: Hora, Data, Velocidade do papel e modo de monitoração Deve permitir ajuste da velocidade do papel: 1, 2 e 3 cm/min. Acessórios: Um (01) Transdutor ultrassônico. Um (01) Transdutor toco. Um (01) Marcador de eventos remotos. Um (01) Tubo de gel. Papel para impressora suficiente para 1000 exames. Três jogos(03) de Cintas para fixação dos transdutores. Dois (02) estimuladores sonoros e ou vibratório fetal. Um cabo de alimentação padrão ABNT. Tensão de 220 Volts. Modelo: FC1400 Marca: Bionet

Porte da empresa: ME/EPP

02.776.642/0001-02	PESENTI & PELAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 15.000,0000	R\$ 30.000,0000	25/10/2021 17:25:25
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: GENERAL MEDITECH
Fabricante: GENERAL MEDITECH
Modelo / Versão: G6A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARDIOTOCÓGRAFO - Portátil, Gestação Gemelar, com suporte. Cardiotocógrafo para monitoração fetal externa, com visor e impressora térmica embutidos. Características: Deve realizar medida externa de frequência cardíaca fetal, atividade uterina e movimentação fetal. Deve permitir a marcação de eventos pela paciente. Deve realizar autocorrelação do sinal. Características técnicas mínimas: Medição da frequência cardíaca fetal: Faixa: 50 a 210 bpm. Deve permitir controle de volume do sinal. Medição da Atividade Uterina Através de transdutor Toco. Deve permitir ajuste de atividade zero manual e automaticamente. Medição da Movimentação Fetal Realizada através do transdutor de ultrassom (automaticamente). Display digital: Deve mostrar a Atividade Uterina e Frequência Cardíaca Fetal. Deve indicar a qualidade do sinal de Frequência Cardíaca Fetal. Deve permitir a visualização em modo gráfico do traço da Frequência Cardíaca Fetal. Impressão em papel térmico: Deve registrar a Frequência Cardíaca Fetal, a Atividade Uterina e a Movimentação Fetal. Impressão automática de: Hora, Data, Velocidade do papel e modo de monitoração Deve permitir ajuste da velocidade do papel: 1, 2 e 3 cm/min. Acessórios: Um (01) Transdutor ultrassônico. Um (01) Transdutor toco. Um (01) Marcador de eventos remotos. Um (01) Tubo de gel. Papel para impressora suficiente para 1000 exames. Três jogos(03) de Cintas para fixação dos transdutores. Dois (02) estimuladores sonoros e ou vibratório fetal. Um cabo de alimentação padrão ABNT. Tensão de 220 Volts.

Porte da empresa: ME/EPP

34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 20.000,0000	R\$ 40.000,0000	25/10/2021 17:32:48
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: EDAN
Fabricante: EDAN
Modelo / Versão: F3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARDIOTOCÓGRAFO

Porte da empresa: ME/EPP

10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS	Sim	Sim	2	R\$ 20.000,0000	R\$ 40.000,0000	25/10/2021 22:37:04
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: MEDPEJ
Fabricante: MEDPEJ

Modelo / Versão: CARDIOTOCÓGRAFO - PORTÁTIL, GESTAÇÃO GEMELAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cardiotocógrafo, modelo: p, feto único, ajuste: painel controle digital c, tela gráfica, componente 1: 1 transdutor contração uterina materna toco, componente 2: 1 transdutor us - frequência cardíaca fetal, componente 3: 1 marcador movimento fetal, componente 4: c, cintas, outros componentes: c, Impressora Integrada, adicionais: c, memória Interna

Porte da empresa: ME/EPP

01.405.834/0001-40	MTB TECNOLOGIA LTDA	Sim	Não	2	R\$ 20.730,0000	R\$ 41.460,0000	25/10/2021 15:06:12
--------------------	---------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Comen
Fabricante: Comen

Modelo / Versão: Star5000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARDIOTOCÓGRAFO - Portátil, Gestação Gemelar, com suporte. MARCA:

COMEN - FABRICANTE: COMEN - MODELO: STAR5000 - RMS: 80047300545 - PROCEDÊNCIA: CHINA
Porte da empresa: ME/EPP

37.581.390/0001-40 3S VISION Sim Sim 2 R\$ 22.400,0000 R\$ 44.800,0000 26/10/2021 08:24:59
HOSPITALAR -
COMERCIO
ATACADISTA DE
PRODUTOS

Marca: COMEN

Fabricante: SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD

Modelo / Versão: STAR5000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARDIOTOCÓGRAFO - Portátil, Gestação Gemelar, com suporte. Cardiotocógrafo para monitoração fetal externa, com visor e impressora térmica embutidos. Características: Deve realizar medida externa de frequência cardíaca fetal, atividade uterina e movimentação fetal. Deve permitir a marcação de eventos pela paciente. Deve realizar autocorrelação do sinal. Características técnicas mínimas: Medição da frequência cardíaca fetal: Faixa: 50 a 210 bpm. Deve permitir controle de volume do sinal. Medição da Atividade Uterina Através de transdutor Toco. Deve permitir ajuste de atividade zero manual e automaticamente. Medição da Movimentação Fetal Realizada através do transdutor de ultrassom (automaticamente). Display digital: Deve mostrar a Atividade Uterina e Frequência Cardíaca Fetal. Deve indicar a qualidade do sinal de Frequência Cardíaca Fetal. Deve permitir a visualização em modo gráfico do traço da Frequência Cardíaca Fetal. Impressão em papel térmico: Deve registrar a Frequência Cardíaca Fetal, a Atividade Uterina e a Movimentação Fetal. Impressão automática de: Hora, Data, Velocidade do papel e modo de monitoração Deve permitir ajuste da velocidade do papel: 1, 2 e 3 cm/min. Acessórios: Um (01) Transdutor ultrassônico. Um (01) Transdutor toco. Um (01) Marcador de eventos remotos. Um (01) Tubo de gel. Papel para impressora suficiente para 1000 exames. Três jogos (03) de Cintas para fixação dos transdutores. Dois (02) estimuladores sonoros e ou vibratório fetal. Um cabo de alimentação padrão ABNT. Tensão de 220 Volts / ANVISA: 80047300545.

Porte da empresa: ME/EPP

05.993.698/0001-07 1000MEDIC Não Não 2 R\$ 24.000,0000 R\$ 48.000,0000 26/10/2021 08:24:59
DISTRIBUIDORA
IMPORTADORA
EXPORTADORA DE
MEDI

Marca: COMEN

Fabricante: COMEN

Modelo / Versão: STAR 5000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR CARDIOTOCÓGRAFO TELA 12,1 PARA MONITORAMENTO GEMELAR, COM MARCADOR DE EVENTOS. MARCA: COMEN MODELO STAR5000 Registro Anvisa: 80047300545

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

03.183.450/0001-55 LABTECNICA Sim Não 2 R\$ 24.361,4200 R\$ 48.722,8400 26/10/2021 08:27:48
PRODUTOS PARA
LABORATORIO
LTDA

Marca: BIONET

Fabricante: BIONET

Modelo / Versão: S/M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cardiotocógrafo, modelo: p, feto único, ajuste: painel controle digital c, tela gráfica, componente 1: 1 transdutor contração uterina materna toco, componente 2: 1 transdutor us - frequência cardíaca fetal, componente 3: 1 marcador movimento fetal, componente 4: c, cintas, outros componentes: c, impressora integrada, adicionais: c, memória interna

Porte da empresa: ME/EPP

95.433.397/0001-11 COMERCIO DE Não Não 2 R\$ 24.500,0000 R\$ 49.000,0000 25/10/2021 17:18:59
MATERIAIS
MEDICOS
HOSPITALARES
MACROSUL LTD

Marca: BIONET

Fabricante: BIONET CO., LTD. - CORÉIA DO SUL

Modelo / Versão: FC1400

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 12 CARDIOTOCÓGRAFO - Portátil, Gestação Gemelar, com suporte. Cardiotocógrafo para monitoração fetal externa, com visor e impressora térmica embutidos. Características: Deve realizar medida externa de frequência cardíaca fetal, atividade uterina e movimentação fetal. Deve permitir a marcação de eventos pela paciente. Deve realizar autocorrelação do sinal. Características técnicas mínimas: Medição da frequência cardíaca fetal: Faixa: 50 a 210 bpm. Deve permitir controle de volume do sinal. Medição da Atividade Uterina Através de transdutor Toco. Deve permitir ajuste de atividade zero manual e automaticamente. Medição da Movimentação Fetal Realizada através do transdutor de ultrassom (automaticamente). Display digital: Deve mostrar a Atividade Uterina e Frequência Cardíaca Fetal. Deve indicar a qualidade do sinal de Frequência Cardíaca Fetal. Deve permitir a visualização em modo gráfico do traço da Frequência Cardíaca Fetal. Impressão em papel térmico: Deve registrar a Frequência Cardíaca Fetal, a Atividade Uterina e a Movimentação Fetal. Impressão automática de: Hora, Data, Velocidade do papel e modo de monitoração Deve permitir ajuste da velocidade do papel: 1, 2 e 3 cm/min. Acessórios: Um (01) Transdutor ultrassônico. Um (01) Transdutor toco. Um (01) Marcador de eventos remotos. Um (01) Tubo de gel. Papel para impressora suficiente para 1000 exames. Três jogos (03) de Cintas para fixação dos transdutores. Dois (02) estimuladores sonoros e ou vibratório fetal. Um cabo de alimentação padrão ABNT. Tensão de 220 Volts. MARCA: BIONET / MODELO: FC-1400 / FABRICANTE: BIONET CO., LTD. - CORÉIA DO SUL / REGISTRO: 80070219024 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS. PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES. DECLARAMOS ATENDER A TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL. EM NOSSA PROPOSTA ESTÃO INCLUSAS TODAS AS DESPESAS QUE INFLUAM NOS CUSTOS, TAIS COMO: TRANSPORTE, SEGURO, TRIBUTOS (IMPOSTOS, TAXAS, EMOLUMENTOS, CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E PARAFISCAIS), OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS, FISCAIS, ENCARGOS COMERCIAIS OU DE QUALQUER NATUREZA E TODOS OS ONUS DIRETOS.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

20.121.311/0001-16 W TEDESCO Sim Sim 2 R\$ 25.000,0000 R\$ 50.000,0000 20/10/2021 09:26:58
REFRIGERACAO
EIRELI

Marca: BIONET

Fabricante: BIONET

Modelo / Versão: FC-1400

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARDIOTOCÓGRAFO - Portátil, Gestaç o Gemelar, com suporte. Cardiotoc grafo para monitora  o fetal externa, com visor e impressora t rmica embutidos. Caracter sticas: Deve realizar medida externa de frequ ncia card cia fetal, atividade uterina e movimenta  o fetal. Deve permitir a marca  o de eventos pela paciente. Deve realizar autocorrela  o do sinal. Caracter sticas t cnicas m nimas: Medica  o da frequ ncia Card cia Fetal: Faixa: 50 a 210 bpm. Deve permitir controle de volume do sinal. Medica  o da Atividade Uterina Atrav s de transdutor Toco. Deve permitir ajuste de atividade zero manual e automaticamente. Medica  o da Movimenta  o Fetal Realizada atrav s do transdutor de ultrassom (automaticamente). Display digital: Deve mostrar a Atividade Uterina e Frequ ncia Card cia Fetal. Deve indicar a qualidade do sinal de Frequ ncia Card cia Fetal. Deve permitir a visualiza  o em modo gr fico do tra o da Frequ ncia Card cia Fetal. Impress o em papel t rmico: Deve registrar a Frequ ncia Card cia Fetal, a Atividade Uterina e a Movimenta  o Fetal. Impress o autom tica de: Hora, Data, Velocidade do papel e modo de monitora  o Deve permitir ajuste da velocidade do papel: 1, 2 e 3 cm/min. Acess rios: Um (01) Transdutor ultrass nico. Um (01) Transdutor toco. Um (01) Marcador de eventos remotos. Um (01) Tubo de gel. Papel para impressora suficiente para 1000 exames. Tr s jogos (03) de Cintas para fixa  o dos transdutores. Dois (02) estimuladores sonoros e ou vibrat rio fetal. Um cabo de alimenta  o padr o ABNT. Tens o de 220 Volts.

Porte da empresa: ME/EPP

32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 25.000,0000	R\$ 50.000,0000	25/10/2021 16:27:23
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: COMEN

Fabricante: COMEN

Modelo / Vers o: STAR5000

Descri  o Detalhada do Objeto Ofertado: CARDIOTOC GRAFO - Port til, Gesta  o Gemelar, consuporte. Cardiotoc grafo para monitora  o fetal externa, com visor e impressora t rmica embutidos. Caracter sticas: Deve realizar medida externa de frequ ncia card cia fetal, atividade uterina e movimenta  o fetal. Deve permitir a marca  o de eventos pela paciente. Deve realizar autocorrela  o do sinal. Caracter sticas t cnicas m nimas: Medica  o da frequ ncia Card cia Fetal: Faixa: 50 a 210 bpm. Deve permitir controle de volume do sinal. Medica  o da Atividade Uterina Atrav s de transdutor Toco. Deve permitir ajuste de atividade zero manual e automaticamente. Medica  o da Movimenta  o Fetal Realizada atrav s do transdutor de ultrassom (automaticamente). Display digital: Deve mostrar a Atividade Uterina e Frequ ncia Card cia Fetal. Deve indicar a qualidade do sinal de Frequ ncia Card cia Fetal. Deve permitir a visualiza  o em modo gr fico do tra o da Frequ ncia Card cia Fetal. Impress o em papel t rmico: Deve registrar a Frequ ncia Card cia Fetal, a Atividade Uterina e a Movimenta  o Fetal. Impress o autom tica de: Hora, Data, Velocidade do papel e modo de monitora  o Deve permitir ajuste da velocidade do papel: 1, 2 e 3 cm/min. Acess rios: Um (01) Transdutor ultrass nico. Um (01) Transdutor toco. Um (01) Marcador de eventos remotos. Um (01) Tubo de gel. Papel para impressora suficiente para 1000 exames. Tr s jogos (03) de Cintas para fixa  o dos transdutores. Dois (02) estimuladores sonoros e ou vibrat rio fetal. Um cabo de alimenta  o padr o ABNT. Tens o de 220 Volts. Validade da Proposta: 60 DIAS Conforme edital. Prazo de Entrega: MAXIMO DE 30 DIAS Conforme edital. Prazo de Pagamento: Conforme edital. Prazo de Garantia: Garantia do fabricante de no m nimo 12 (doze) meses. Conforme o edital.

Porte da empresa: ME/EPP

84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 25.000,0000	R\$ 50.000,0000	26/10/2021 08:22:38
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: GENERAL MEDITECH

Fabricante: GENERAL MEDITECH

Modelo / Vers o: G6A

Descri  o Detalhada do Objeto Ofertado: Cardiotoc grafo, modelo: p, feto  nico, ajuste: painel controle digital c, tela gr fica, componente 1: 1 transdutor contra  o uterina materna toco, componente 2: 1 transdutor us - frequ ncia card cia fetal, componente 3: 1 marcador movimento fetal, componente 4: c, cintas, outros componentes: c, impressora integrada, adicionais: c, mem ria interna

Porte da empresa: ME/EPP

02.908.738/0001-87	F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 26.797,5600	R\$ 53.595,1200	25/10/2021 16:07:12
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: BIONET

Fabricante: BIONET

Modelo / Vers o: FC1400

Descri  o Detalhada do Objeto Ofertado: Cardiotoc grafo, modelo: p, feto  nico, ajuste: painel controle digital c, tela gr fica, componente 1: 1 transdutor contra  o uterina materna toco, componente 2: 1 transdutor us - frequ ncia card cia fetal, componente 3: 1 marcador movimento fetal, componente 4: c, cintas, outros componentes: c, impressora integrada, adicionais: c, mem ria interna

Porte da empresa: ME/EPP

35.474.953/0001-76	LAMED COMERCIO E REPRESENTA��O LTDA.	Sim	Sim	2	R\$ 26.800,0000	R\$ 53.600,0000	25/10/2021 12:26:34
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: MD

Fabricante: MD

Modelo / Vers o: MD

Descri  o Detalhada do Objeto Ofertado: CARDIOTOC GRAFO - Port til, Gesta  o Gemelar, com suporte. Cardiotoc grafo para monitora  o fetal externa, com visor e impressora t rmica embutidos. Caracter sticas: Deve realizar medida externa de frequ ncia card cia fetal, atividade uterina e movimenta  o fetal. Deve permitir a marca  o de eventos pela paciente. Deve realizar autocorrela  o do sinal. Caracter sticas t cnicas m nimas: Medica  o da frequ ncia Card cia Fetal: Faixa: 50 a 210 bpm. Deve permitir controle de volume do sinal. Medica  o da Atividade Uterina Atrav s de transdutor Toco. Deve permitir ajuste de atividade zero manual e automaticamente. Medica  o da Movimenta  o Fetal Realizada atrav s do transdutor de ultrassom (automaticamente). Display digital: Deve mostrar a Atividade Uterina e Frequ ncia Card cia Fetal. Deve indicar a qualidade do sinal de Frequ ncia Card cia Fetal. Deve permitir a visualiza  o em modo gr fico do tra o da Frequ ncia Card cia Fetal. Impress o em papel t rmico: Deve registrar a Frequ ncia Card cia Fetal, a Atividade Uterina e a Movimenta  o Fetal. Impress o autom tica de: Hora, Data, Velocidade do papel e modo de monitora  o Deve permitir ajuste da velocidade do papel: 1, 2 e 3 cm/min. Acess rios: Um (01) Transdutor ultrass nico. Um (01) Transdutor toco. Um (01) Marcador de eventos remotos. Um (01) Tubo de gel. Papel para impressora suficiente para 1000 exames. Tr s jogos (03) de Cintas para fixa  o dos transdutores. Dois (02) estimuladores sonoros e ou vibrat rio fetal. Um cabo de alimenta  o padr o ABNT. Tens o de 220 Volts.

0080

1.819

PAGINA

25/10/2021

13:14:03

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGAÇÃO PM DE HORIZONTE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 12 CARDIOTOCÓGRAFO - Portátil, Gestação Gemelar, com suporte. Cardiotocógrafo para monitoração fetal externa, com visor e impressora térmica embutidos. Características: Deve realizar medida externa de frequência cardíaca fetal, atividade uterina e movimentação fetal. Deve permitir a marcação de eventos pela paciente. Deve realizar autocorrelação do sinal. Características técnicas mínimas: Medição da frequência Cardíaca Fetal: Faixa: 50 a 210 bpm. Deve permitir controle de volume do sinal. Medição da Atividade Uterina Através de transdutor Toco. Deve permitir ajuste de atividade zero manual e automaticamente. Medição da Movimentação Fetal Realizada através Do transdutor de Itrossom (automaticamente). Display digital: Deve mostrar a Atividade Uterina e Frequência Cardíaca Fetal. Deve indicar a qualidade do sinal de Frequência Cardíaca Fetal. Deve permitir a visualização em modo gráfico do traço da Frequência Cardíaca Fetal. Impressão em papel térmico: Deve registrar a Frequência Cardíaca Fetal, a Atividade Uterina e a Movimentação Fetal. Impressão automática de: Hora, Data, Velocidade do papel e modo de monitoração Deve permitir ajuste da velocidade do papel: 1, 2 e 3 cm/min. Acessórios: Um (01) Transdutor ultrassônico. Um (01) Transdutor toco. Um (01) Marcador de eventos remotos. Um (01) Tubo de gel. Papel para impressora suficiente para 1000 exames. Três jogos (03) de Cintas para fixação dos transdutores. Dois (02) estimuladores sonoros e ou vibratório fetal. Um cabo de alimentação padrão ABNT. Tensão de 220 Volts.

Modelo 7 Versão: MF-91003 071

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARDIOTOCÓGRAFO - PORTÁTIL, GESTAÇÃO GEMELAR, COM SUPORTE. CARDIOTOCÓGRAFO PARA MONITORIZAÇÃO FETAL EXTERNA, COM VISOR E IMPRESSORA TÉRMICA EMBUTIDOS. CARACTERÍSTICAS: DEVE REALIZAR MEDIDA EXTERNA DE FREQUENCIA CARDIACA FETAL, ATIVIDADE UTERINA E MOVIMENTAÇÃO FETAL. DEVE PERMITIR A MARCAÇÃO DE EVENTOS PELA PACIENTE. DEVE REALIZAR AUTOCORRELAÇÃO DO SINAL. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: MEDIÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL: FAIXA: 50 A 210 BPM. DEVE PERMITIR CONTROLE DE VOLUME DO SINAL. MEDIÇÃO DA ATIVIDADE UTERINA ATRAVÉS DE TRANSDUTOR TOCO. DEVE PERMITIR AJUSTE DE ATIVIDADE ZERO MANUAL E AUTOMATICAMENTE. MEDIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FETAL REALIZADA ATRAVÉS DO TRANSDUTOR DE ULTRASSOM (AUTOMATICAMENTE). DISPLAY DIGITAL: DEVE MOSTRAR A ATIVIDADE UTERINA E FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL. DEVE INDICAR A QUALIDADE DO SINAL DE FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL. DEVE PERMITIR A VISUALIZAÇÃO EM MODO GRÁFICO DO TRAÇO DA FREQUENCIA CARDIACA FETAL. IMPRESSÃO EM PAPEL TÉRMICA: DEVE REGISTRAR A FREQUENCIA CARDIACA FETAL, A ATIVIDADE UTERINA E A MOVIMENTAÇÃO FETAL. IMPRESSÃO AUTOMÁTICA DE: HORA, DATA, VELOCIDADE DO PAPEL E MODO DE MONITORIZAÇÃO DEVE PERMITIR AJUSTE DA VELOCIDADE DO PAPEL: 1, 2 E 3CM/MIN. ACESSÓRIOS: UM (01) TRANSDUTOR ULTRASSÔNICO. UM (01) TRANSDUTOR TOCO. UM (01) MARCADOR DE EVENTOS REMOTOS. UM (01) TUBO DE GEL. PAPEL PARA IMPRESSORA SUFICIENTE PARA 1000 EXAMES. TRÊS JOGOS (03) DE CINTAS PARA FIXAÇÃO DOS TRANSDUTORES. DOIS (02) ESTIMULADORES SONOROS E OU VIBRATÓRIO FETAL. UM CABO DE ALIMENTAÇÃO PADRÃO ABNT. TENSÃO DE 220 VOLTS. PROCEDÊNCIA: NACIONAL.


Modelo / Versão: MF9100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARDIOTOCÓGRAFO - Portátil, Gestação Gemelar, com suporte. Cardiotocógrafo para monitoração fetal externa, com visor e impressora térmica embutidos. Características: Deve realizar medida externa de frequência cardíaca fetal, atividade uterina e movimentação fetal. Deve permitir a marcação de eventos pela paciente. Deve realizar autocorrelação do sinal. Características técnicas mínimas: Medição da frequência Cardíaca Fetal: Faixa: 50 a 210 bpm. Deve permitir controle de volume do sinal. Medição da Atividade Uterina Através de transdutor Toco. Deve permitir ajuste de atividade zero manual e automaticamente. Medição da Movimentação Fetal Realizada através do transdutor de ultrassom (automaticamente). Display digital: Deve mostrar a Atividade Uterina e Frequência Cardíaca Fetal. Deve indicar a qualidade do sinal de Frequência Cardíaca Fetal. Deve permitir a visualização em modo gráfico do traço da Frequência Cardíaca Fetal. Impressão em papel térmico: Deve registrar a Frequência Cardíaca Fetal, a Atividade Uterina e a Movimentação Fetal. Impressão automática de: Hora, Data, Velocidade do papel e modo de monitoração. Deve permitir ajuste da velocidade do papel: 1, 2 e 3 cm/min.

Acessórios: Um (01) Transdutor ultrassônico. Um (01) Transdutor toco. Um (01) Marcador de eventos remotos. Um (01) Tubo de gel. Papel para impressora suficiente para 1000 exames. Três jogos (03) de Cintas para fixação dos transdutores. Dois (02) estimuladores sonoros e ou vibratório fetal. Um cabo de alimentação padrão ABNT. Tensão de 220 Volts

Modelo / Versão: UNIDADE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARDIOTOCÓGRAFO - Portátil, Gestação Gemelar, com suporte. Cardiotocógrafo para monitoração fetal externa, com visor e impressora térmica embutidos. Características: Deve realizar medida externa de frequência cardíaca fetal, atividade uterina e movimentação fetal. Deve permitir a marcação de eventos pela paciente. Deve realizar autocorrelação do sinal. Características técnicas mínimas: Medição da frequência Cardíaca Fetal: Faixa: 50 a 210 bpm. Deve permitir controle de volume do sinal. Medição da Atividade



Uterina Através de transdutor Toco. Deve permitir ajuste de atividade zero manual e automaticamente. Medição da Movimentação Fetal Realizada através do transdutor de ultrassom (automaticamente). Display digital: Deve mostrar a Atividade Uterina e Frequência Cardíaca Fetal. Deve indicar a qualidade do sinal de Frequência Cardíaca Fetal. Deve permitir a visualização em modo gráfico do traço da Frequência Cardíaca Fetal. Impressão em papel térmico: Deve registrar a Frequência Cardíaca Fetal, a Atividade Uterina e a Movimentação Fetal. Impressão automática de: Hora, Data, Velocidade do papel e modo de monitoração Deve permitir ajuste da velocidade do papel: 1, 2 e 3 cm/min. Acessórios: Um (01) Transdutor ultrassônico. Um (01) Transdutor toco. Um (01) Marcador de eventos remotos. Um (01) Tubo de gel. Papel para impressora suficiente para 1000 exames. Três jogos (03) de Cintas para fixação dos transdutores. Dois (02) estimuladores sonoros e ou vibratório fetal. Um cabo de alimentação padrão ABNT. Tensão de 220 Volts.

Porte da empresa: ME/EPP

05.696.303/0001-04	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 56.700,0000	R\$ 113.400,0000	25/10/2021 15:52:00
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: MEDPEJ

Fabricante: MEDPEJ

Modelo / Versão: CARDIOTOCÓGRAFO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARDIOTOCÓGRAFO - Portátil, Gestação Gemelar, com suporte. Cardiotocógrafo para monitoração fetal externa, com visor e impressora térmica embutidos. Características: Deve realizar medida externa de frequência cardíaca fetal, atividade uterina e movimentação fetal. Deve permitir a marcação de eventos pela paciente. Deve realizar autocorrelação do sinal. Características técnicas mínimas: Medição da frequência Cardíaca Fetal: Faixa: 50 a 210 bpm. Deve permitir controle de volume do sinal. Medição da Atividade Uterina Através de transdutor Toco. Deve permitir ajuste de atividade zero manual e automaticamente. Medição da Movimentação Fetal Realizada através do transdutor de ultrassom (automaticamente). Display digital: Deve mostrar a Atividade Uterina e Frequência Cardíaca Fetal. Deve indicar a qualidade do sinal de Frequência Cardíaca Fetal. Deve permitir a visualização em modo gráfico do traço da Frequência Cardíaca Fetal. Impressão em papel térmico: Deve registrar a Frequência Cardíaca Fetal, a Atividade Uterina e a Movimentação Fetal. Impressão automática de: Hora, Data, Velocidade do papel e modo de monitoração Deve permitir ajuste da velocidade do papel: 1, 2 e 3 cm/min. Acessórios: Um (01) Transdutor ultrassônico. Um (01) Transdutor toco. Um (01) Marcador de eventos remotos. Um (01) Tubo de gel. Papel para impressora suficiente para 1000 exames. Três jogos (03) de Cintas para fixação dos transdutores. Dois (02) estimuladores sonoros e ou vibratório fetal. Um cabo de alimentação padrão ABNT. Tensão de 220 Volts. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão. PRAZO DE ENTREGA: Até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Ordem de Compra, Conforme edital PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS; 12 (doze) Meses. Declaramos conhecer os termos do Instrumento convocatório que rege a presente licitação. Declaramos que, nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que incidam sobre a execução do objeto desta licitação. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do Instrumento convocatório (edital).

Porte da empresa: ME/EPP

04.956.527/0001-45	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	25/10/2021 12:10:39
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: GENERAL MEDITCH

Fabricante: GENERAL MEDITCH

Modelo / Versão: G6A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARDIOTOCÓGRAFO - Portátil, Gestação Gemelar, com suporte. Cardiotocógrafo para monitoração fetal externa, com visor e impressora térmica embutidos. Características: Deve realizar medida externa de frequência cardíaca fetal, atividade uterina e movimentação fetal. Deve permitir a marcação de eventos pela paciente. Deve realizar autocorrelação do sinal. Características técnicas mínimas: Medição da frequência Cardíaca Fetal: Faixa: 50 a 210 bpm. Deve permitir controle de volume do sinal. Medição da Atividade Uterina Através de transdutor Toco. Deve permitir ajuste de atividade zero manual e automaticamente. Medição da Movimentação Fetal Realizada através do transdutor de ultrassom (automaticamente). Display digital: Deve mostrar a Atividade Uterina e Frequência Cardíaca Fetal. Deve indicar a qualidade do sinal de Frequência Cardíaca Fetal. Deve permitir a visualização em modo gráfico do traço da Frequência Cardíaca Fetal. Impressão em papel térmico: Deve registrar a Frequência Cardíaca Fetal, a Atividade Uterina e a Movimentação Fetal. Impressão automática de: Hora, Data, Velocidade do papel e modo de monitoração Deve permitir ajuste da velocidade do papel: 1, 2 e 3 cm/min. Acessórios: Um (01) Transdutor ultrassônico. Um (01) Transdutor toco. Um (01) Marcador de eventos remotos. Um (01) Tubo de gel. Papel para impressora suficiente para 1000 exames. Três jogos (03) de Cintas para fixação dos transdutores. Dois (02) estimuladores sonoros e ou vibratório fetal. Um cabo de alimentação padrão ABNT. Tensão de 220 Volts.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	04.956.527/0001-45	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 56.700,0000	05.696.303/0001-04	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 34.802,3900	05.964.983/0001-08	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 31.000,0000	02.605.669/0001-32	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 30.240,0000	41.654.740/0001-29	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 28.900,0000	33.330.526/0001-99	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 26.800,0000	35.474.953/0001-76	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 26.797,5600	02.908.738/0001-87	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 25.000,0000	84.972.926/0001-39	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 25.000,0000	32.593.430/0001-50	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 25.000,0000	20.121.311/0001-16	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 24.500,0000	95.433.397/0001-11	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 24.361,4200	03.183.450/0001-55	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 24.000,0000	05.993.698/0001-07	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 22.400,0000	37.581.390/0001-40	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 20.730,0000	01.405.834/0001-40	26/10/2021 08:30:00:363

R\$ 20.000,0000	10.462.477/0001-42	26/10/2021 08:30:00:36
R\$ 20.000,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 08:30:00:36
R\$ 15.000,0000	02.527.531/0001-62	26/10/2021 08:30:00:36
R\$ 15.000,0000	02.776.642/0001-02	26/10/2021 08:30:00:36
R\$ 14.000,0000	12.246.862/0001-88	26/10/2021 08:30:00:36
R\$ 26.753,1800	33.330.526/0001-99	26/10/2021 10:33:25:467
R\$ 13.980,0000	32.593.430/0001-50	26/10/2021 10:33:38:240
R\$ 18.760,0000	35.474.953/0001-76	26/10/2021 10:34:02:887
R\$ 14.500,0000	01.405.834/0001-40	26/10/2021 10:34:25:060
R\$ 28.350,0000	41.654.740/0001-29	26/10/2021 10:34:27:253
R\$ 22.399,0000	02.605.669/0001-32	26/10/2021 10:34:29:837
R\$ 13.900,0000	12.246.862/0001-88	26/10/2021 10:34:35:860
R\$ 13.960,0000	10.462.477/0001-42	26/10/2021 10:34:39:243
R\$ 13.901,0000	84.972.926/0001-39	26/10/2021 10:35:18:520
R\$ 13.880,0000	32.593.430/0001-50	26/10/2021 10:35:23:583
R\$ 13.881,0000	84.972.926/0001-39	26/10/2021 10:35:29:487
R\$ 13.100,0000	12.246.862/0001-88	26/10/2021 10:35:52:647
R\$ 13.000,0000	02.776.642/0001-02	26/10/2021 10:35:53:330
R\$ 13.000,0001	84.972.926/0001-39	26/10/2021 10:36:01:840
R\$ 22.331,3000	03.183.450/0001-55	26/10/2021 10:36:03:207
R\$ 12.980,0000	32.593.430/0001-50	26/10/2021 10:36:04:523
R\$ 12.500,0000	84.972.926/0001-39	26/10/2021 10:36:11:250
R\$ 12.300,0000	95.433.397/0001-11	26/10/2021 10:36:27:360
R\$ 12.280,0000	32.593.430/0001-50	26/10/2021 10:36:32:753
R\$ 12.000,0000	84.972.926/0001-39	26/10/2021 10:36:44:010
R\$ 11.980,0000	32.593.430/0001-50	26/10/2021 10:36:52:647
R\$ 23.000,0000	33.330.526/0001-99	26/10/2021 10:36:56:527
R\$ 21.751,4900	05.964.983/0001-08	26/10/2021 10:37:08:097
R\$ 11.900,0000	02.776.642/0001-02	26/10/2021 10:37:54:187
R\$ 11.500,0000	84.972.926/0001-39	26/10/2021 10:38:06:837
R\$ 15.000,0000	20.121.311/0001-16	26/10/2021 10:38:17:397
R\$ 11.480,0000	32.593.430/0001-50	26/10/2021 10:38:21:227
R\$ 10.890,0000	95.433.397/0001-11	26/10/2021 10:39:17:603
R\$ 10.870,0000	32.593.430/0001-50	26/10/2021 10:39:28:650
R\$ 10.500,0000	84.972.926/0001-39	26/10/2021 10:39:41:843
R\$ 10.400,0000	12.246.862/0001-88	26/10/2021 10:40:01:100
R\$ 9.716,0000	95.433.397/0001-11	26/10/2021 10:40:18:570
R\$ 9.690,0000	32.593.430/0001-50	26/10/2021 10:40:42:587
R\$ 21.438,0000	02.908.738/0001-87	26/10/2021 10:41:18:143
R\$ 11.865,0000	37.581.390/0001-40	26/10/2021 10:41:40:123
R\$ 9.695,0000	84.972.926/0001-39	26/10/2021 10:42:23:753
R\$ 13.950,0000	02.527.531/0001-62	26/10/2021 10:42:39:633
R\$ 9.500,0000	02.776.642/0001-02	26/10/2021 10:44:17:100
R\$ 9.480,0000	32.593.430/0001-50	26/10/2021 10:44:25:437
R\$ 9.480,0001	84.972.926/0001-39	26/10/2021 10:44:45:200

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	26/10/2021 09:50:48	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	26/10/2021 10:33:22	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/10/2021 10:46:46	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	26/10/2021 10:46:46	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 12:57:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 13:19:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50.
Acelte de proposta	28/10/2021 15:35:17	Acelte Individual da proposta. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 9.480,0000.



Habilitação de
fornecedor

09/11/2021 Habilitação Individual da proposta. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS
11:18:34 HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 29.600,000,00



Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - Cama hospitalar

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.217.256/0001-16	CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS Marca: MODELO Fabricante: MODELO Modelo / Versão: MODELO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA PPP - Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. Base dividida em no mínimo 3 seções: dorso, assento, pernas e complemento da perna removível. Com rodízios e com grades na região do dorso, Injetadas e com acabamento pintado em poliuretanos ou similar. Capacidade mínima de 120 kg, Acompanha colchão compatível com as dimensões da cama. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 7.400,0000	R\$ 29.600,0000	25/10/2021 14:51:52
34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: RUBMED Fabricante: RUBMED Modelo / Versão: RUBMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA PPP Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 8.000,0000	R\$ 32.000,0000	25/10/2021 17:32:48
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI Marca: RS MÓVEIS Fabricante: RS MÓVEIS Modelo / Versão: CAMA PPP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA PPP - Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. Base dividida em no mínimo 3 seções: dorso, assento, pernas e complemento da perna removível. Com rodízios e com grades na região do dorso, Injetadas e com acabamento pintado em poliuretanos ou similar. Capacidade mínima de 120 kg. Acompanha colchão compatível com as dimensões da cama. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	20/10/2021 09:26:58
11.186.327/0001-16	METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA Marca: NV HOSPITALAR Fabricante: NV HOSPITALAR Modelo / Versão: VC 0030 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA PPP - Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. Base dividida em no mínimo 3 seções: dorso, assento, pernas e complemento da perna removível. Com rodízios e com grades na região do dorso, Injetadas e com acabamento pintado em poliuretanos ou similar. Capacidade mínima de 120 kg. Acompanha colchão compatível com as dimensões da cama. Estamos de pleno e total conhecimento do Edital. Marca/Fab.: NV HOSPITALAR . Validade de Proposta: 90 (noventa) dias. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	25/10/2021 14:44:22
02.527.531/0001-62	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA Marca: HOSPMOVEIS Fabricante: HOSPMOVEIS Modelo / Versão: Pintada Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA PPP - Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. Base dividida em no mínimo 3 seções: dorso, assento, pernas e complemento da perna removível. Com rodízios e com grades na região do dorso, Injetadas e com acabamento pintado em poliuretanos ou similar. Capacidade mínima de 120 kg, Acompanha colchão compatível com as dimensões da cama. Modelo: Pintada Marca: Hospmoveis Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 10.200,0000	R\$ 40.800,0000	25/10/2021 11:08:01
07.554.943/0001-05	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI Marca: ALFRS Fabricante: ALFRS Modelo / Versão: ALF PPP AC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA PPP Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. Base dividida em no mínimo 3 seções: dorso, assento, pernas e complemento da perna removível. Com rodízios e com grades na região do dorso, Injetadas e com acabamento	Sim	Sim	4	R\$ 12.000,0000	R\$ 48.000,0000	25/10/2021 15:27:51

pintado em poliuretanos ou similar. Capacidade mínima de 120 kg. acompanha colchão compatível com as dimensões da cama.

Porte da empresa: ME/EPP

05.696.303/0001-04 MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Sim Sim 4 R\$ 12.300,0000 R\$ 49.200,0000 25/10/2021 15:52:00

Marca: QUALITY

Fabricante: QUALITY

Modelo / Versão: CAMA PPP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA PPP - Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. Base dividida em no mínimo 3 seções: dorso, assento, pernas e complemento da perna removível. Com rodízios e com grades na região do dorso, injetadas e com acabamento pintado em poliuretanos ou similar. Capacidade mínima de 120 kg. Acompanha colchão compatível com as dimensões da cama. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão. PRAZO DE ENTREGA: Até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Ordem de Compra, Conforme edital PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS; 12 (doze) Meses. Declaramos conhecer os termos do Instrumento convocatório que rege a presente licitação. Declaramos que, nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que incidam sobre a execução do objeto desta licitação. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do Instrumento convocatório (edital).

Porte da empresa: ME/EPP

35.042.019/0001-85 SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Sim Não 4 R\$ 13.380,0000 R\$ 53.520,0000 21/10/2021 11:19:55

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versão: CAMA HOSPITALAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA PPP MANUAL: Características Mínimas: CAMA PPP - Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. Base dividida em no mínimo 3 seções: dorso, assento, pernas e complemento da perna removível. Com rodízios e com grades na região do dorso, injetadas e com acabamento pintado em poliuretanos ou similar. Capacidade mínima de 120 kg. Acompanha colchão compatível com as dimensões da cama. Garantia mínima de 12 meses. REGISTRO ANVISA PROCEDENCIA NACIONAL

Porte da empresa: ME/EPP

03.183.450/0001-55 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Sim Não 4 R\$ 14.101,2700 R\$ 56.405,0800 26/10/2021 08:27:48

Marca: SANTA CLARA

Fabricante: SANTA CLARA

Modelo / Versão: S/M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cama hospitalar, material: aço Inoxidável, acabamento da superfície: pintura eletrostática, tipo: manivelas escamoteáveis, rodas: 4 rodízios de 5", freio em 4 rodízios diagonais, comprimento: até 2,20 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,60 m, capacidade de carga: até 200 kg, tipos de acionamento: manual, componentes: suporte de soro, características adicionais: posições de trendelenburg, fowler e reverso

Porte da empresa: ME/EPP

22.086.509/0001-31 M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA Sim Sim 4 R\$ 15.000,0000 R\$ 60.000,0000 25/10/2021 17:14:56

Marca: RUBMED

Fabricante: INALAMED

Modelo / Versão: RB-3035-35

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA PPP - Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. Base dividida em no mínimo 3 seções: dorso, assento, pernas e complemento da perna removível. Com rodízios e com grades na região do dorso, injetadas e com acabamento pintado em poliuretanos ou similar. Capacidade mínima de 120 kg. Acompanha colchão compatível com as dimensões da cama. *MARCA - RUBMED *MODELO- RB-3035-35 *FABRICANTE- INALAMED *REG. ANVISA - 81671830001

*PROCEDÊNCIA - NACIONAL

Porte da empresa: ME/EPP

35.474.953/0001-76 LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. Sim Sim 4 R\$ 16.400,0000 R\$ 65.600,0000 25/10/2021 13:05:47

Marca: METALCLIN

Fabricante: METALCLIN

Modelo / Versão: METALCLIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA PPP - Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. Base dividida em no mínimo 3 seções: dorso, assento, pernas e complemento da perna removível. Com rodízios e com grades na região do dorso, injetadas e com acabamento pintado em poliuretanos ou similar. Capacidade mínima de 120 kg. Acompanha colchão compatível com as dimensões da cama.

Porte da empresa: ME/EPP

33.746.403/0001-33 MEDICS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA Sim Sim 4 R\$ 18.000,0000 R\$ 72.000,0000 25/10/2021 17:52:47

Marca: TUBOMED

Fabricante: TUBOMED

Modelo / Versão: TUBOMED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA PPP - Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. Base dividida em no mínimo 3 seções: dorso, assento, perneiras e complemento da perneira removível. Com rodízios e com grades na região do dorso, Injetadas e com acabamento pintado em poliuretanos ou similar. Capacidade mínima de 120 kg, Acompanha colchão compatível com as dimensões da cama.

Porte da empresa: ME/EPP

05.964.983/0001-08 D & V COMERCIO Sim Não 4 R\$ 18.124,2500 R\$ 72.497,0000 25/10/2021 14:17:01
DE MATERIAL
HOSPITALAR
EIRELI

Marca: ORTOPEDICA

Fabricante: ORTOPEDICA

Modelo / Versão: UNIDADE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA PPP - Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. Base dividida em no mínimo 3 seções: dorso, assento, perneiras e complemento da perneira removível. Com rodízios e com grades na região do dorso, Injetadas e com acabamento pintado em poliuretanos ou similar. Capacidade mínima de 120 kg. Acompanha colchão compatível com as dimensões da cama.

Porte da empresa: ME/EPP

10.462.477/0001-42 ASSUM PRETO Sim Sim 4 R\$ 20.000,0000 R\$ 80.000,0000 25/10/2021 22:37:04
PRODUCOES
CULTURAIS E
COMERCIO DE
MATERIAIS

Marca: SANTA CLARA

Fabricante: SANTA CLARA

Modelo / Versão: CAMA PPP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cama hospitalar, material: aço inoxidável, acabamento da superfície: pintura eletrostática, tipo: manivelas escamoteáveis, rodas: 4 rodízios de 5", freio em 4 rodízios diagonais, comprimento: até 2,20 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,60 m, capacidade de carga: até 200 kg, tipos de acionamento: manual, componentes: suporte de soro, características adicionais: posições de trendelemburg, fowler e reverso

Porte da empresa: ME/EPP

31.131.938/0001-74 MEDIC PRODUTOS Sim Sim 4 R\$ 25.000,0000 R\$ 100.000,0000 25/10/2021 17:01:58
PARA SAUDE
EIRELI

Marca: SANTA CLARA

Fabricante: SANTA CLARA

Modelo / Versão: SANTA CLARA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS, RODAS 4 RODÍZIOS DE 5", FREIO EM 4 RODÍZIOS DIAGONAIS, COMPRIMENTO ATÉ 2,20 M, LARGURA CERCA DE 0,80 M, ALTURA CERCA DE 0,60 M, CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 200 KG, TIPOS DE ACIONAMENTO MANUAL, COMPONENTES SUPORTE DE SORO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POSIÇÕES DE TRENDLEMBURG, FOWLER E REVERSO

Porte da empresa: ME/EPP

30.037.851/0001-70 SQUADRA DO Sim Sim 4 R\$ 50.000,0000 R\$ 200.000,0000 25/10/2021 16:54:34
BRASIL
DISTRIBUIDORA
DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: MARCA HOSPITALAR

Fabricante: MARCA HOSPITALAR

Modelo / Versão: MARCA 1053

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: MARCA HOSPITALAR MODELO: MARCA 1053 DESCRIÇÃO: CAMA PPP - Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. Base dividida em no mínimo 3 seções: dorso, assento, perneiras e complemento da perneira removível. Com rodízios e com grades na região do dorso, Injetadas e com acabamento pintado em poliuretanos ou similar. Capacidade mínima de 120 kg. Acompanha colchão compatível com as dimensões da cama

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	30.037.851/0001-70	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 25.000,0000	31.131.938/0001-74	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 20.000,0000	10.462.477/0001-42	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 18.124,2500	05.964.983/0001-08	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 18.000,0000	33.746.403/0001-33	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 16.400,0000	35.474.953/0001-76	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 15.000,0000	22.086.509/0001-31	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 14.101,2700	03.183.450/0001-55	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 13.380,0000	35.042.019/0001-85	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 12.300,0000	05.696.303/0001-04	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 12.000,0000	07.554.943/0001-05	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 10.200,0000	02.527.531/0001-62	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 10.000,0000	20.121.311/0001-16	26/10/2021 08:30:00:363
R\$ 10.000,0000	11.186.327/0001-16	26/10/2021 08:30:00:363

R\$ 8.000,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 08:30:00
R\$ 7.400,0000	30.217.256/0001-16	26/10/2021 08:30:00
R\$ 7.200,0000	07.554.943/0001-05	26/10/2021 10:41:14
R\$ 7.180,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:42:04
R\$ 7.000,0000	07.554.943/0001-05	26/10/2021 10:42:08
R\$ 6.980,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:42:34
R\$ 6.950,0000	07.554.943/0001-05	26/10/2021 10:42:40
R\$ 6.930,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:42:53
R\$ 6.850,0000	07.554.943/0001-05	26/10/2021 10:43:16
R\$ 6.830,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:43:44
R\$ 12.300,0000	35.474.953/0001-76	26/10/2021 10:43:45
R\$ 6.500,0000	07.554.943/0001-05	26/10/2021 10:43:55
R\$ 6.480,0000	34.444.108/0001-95	26/10/2021 10:44:04
R\$ 6.000,0000	07.554.943/0001-05	26/10/2021 10:45:47
R\$ 5.980,0000	20.121.311/0001-16	26/10/2021 10:46:01
R\$ 7.380,0000	30.037.851/0001-70	26/10/2021 10:46:40
R\$ 15.000,0000	31.131.938/0001-74	26/10/2021 10:47:10
R\$ 5.950,0000	07.554.943/0001-05	26/10/2021 10:47:21
R\$ 5.900,0000	11.186.327/0001-16	26/10/2021 10:47:43
R\$ 5.800,0000	07.554.943/0001-05	26/10/2021 10:48:01
R\$ 11.327,6600	05.964.983/0001-08	26/10/2021 10:48:24
R\$ 5.780,0000	22.086.509/0001-31	26/10/2021 10:49:11
R\$ 5.750,0000	07.554.943/0001-05	26/10/2021 10:49:15
R\$ 5.730,0000	22.086.509/0001-31	26/10/2021 10:49:49
R\$ 7.379,0000	05.696.303/0001-04	26/10/2021 10:50:25
R\$ 5.700,0000	07.554.943/0001-05	26/10/2021 10:50:32
R\$ 12.926,1700	03.183.450/0001-55	26/10/2021 10:51:21
R\$ 7.602,5000	35.042.019/0001-85	26/10/2021 10:51:31

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item


Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	26/10/2021 09:50:59	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	26/10/2021 10:41:07	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	26/10/2021 10:53:32	Encerrada etapa aberta do Item.
Encerramento	26/10/2021 10:53:32	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 13:00:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI, CNPJ/CPF: 07.554.943/0001-05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 13:19:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI, CNPJ/CPF: 07.554.943/0001-05.
Aceite de proposta	28/10/2021 15:35:46	Acelte individual da proposta. Fornecedor: ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI, CNPJ/CPF: 07.554.943/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 5.700,0000.
Habilitação de fornecedor	09/11/2021 11:18:49	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI, CNPJ/CPF: 07.554.943/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 5.700,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

Data	Mensagem
Sistema 26/10/2021 08:30:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 4 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro 26/10/2021 08:36:16	Bom Dia, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico Nº 2021.10.04.1 - SRP (Pregão Nº 10041/2021 - PE - Comprasnet), cujo objeto é
Pregoeiro 26/10/2021 08:36:24	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE A ATENÇÃO ESPECIALIZADA, HOSPITAL E MATERNIDADE VENÂNCIO RAIMUNDO DE SOUSA, CONFORME AS PROPOSTAS: 07557.784000/1200-01, SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE HORIZONTE/CE.
Pregoeiro 26/10/2021 08:36:40	Senhores licitantes, advirto e informo a todos os participantes que estamos subordinados ao Decreto Municipal Nº 21 de 01.06.18 que regulamenta, no âmbito do Poder Executivo



Municipal, a Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilidade administrativa de pessoas jurídicas pelas práticas de atos contra a Administração Pública municipal e dá outras providências, conhecida como Lei anticorrupção.

Pregoeiro	26/10/2021 08:36:51	Informo que a Comissão de persecução de crimes contra administração pública (Poder Judiciário - Procuradoria Geral do Município) estão acompanhando todos os atos deste processo, inclusive esta abertura, para tomada de decisão imediata, mediante qualquer artifício que cause atraso, postergação, hipótese de conluio ou desistências pós abertura.
Pregoeiro	26/10/2021 08:36:57	Para todo e qualquer dano ou atraso neste processo, serão abertos processos administrativos e criminais contra protagonista do ato danoso.
Pregoeiro	26/10/2021 08:37:05	Chamo atenção quanto à elaboração da proposta de preços, a mesma deverá observar as especificações e detalhamentos dos itens constantes do termo de referência.
Pregoeiro	26/10/2021 08:37:13	Havendo divergência entre o detalhamento do Termo de Referência e das especificações constante do sistema Comprasnet, prevalecerá às especificações presentes no Termo de referência em anexo do edital.
Pregoeiro	26/10/2021 08:37:45	Deve-se observar que os produtos/equipamento a serem entregues deverão seguir rigorosamente aos descritivos exigidos no termo de referencia do edital.
Pregoeiro	26/10/2021 08:38:30	Passaremos para análise das propostas iniciais conforme item 6.2 do edital. Fiquem atentos, em alguns instantes informamos o resultado.
Sistema	26/10/2021 08:50:11	Período para a realização da análise de propostas alterado. Nova data/hora para disponibilização dos itens para o início dos lances: 26/10/2021 09:20:00.
Sistema	26/10/2021 09:11:21	Período para a realização da análise de propostas alterado. Nova data/hora para disponibilização dos itens para o início dos lances: 26/10/2021 09:50:00.
Sistema	26/10/2021 09:42:03	Período para a realização da análise de propostas alterado. Nova data/hora para disponibilização dos itens para o início dos lances: 26/10/2021 10:00:00.
Sistema	26/10/2021 09:44:42	A proposta no valor de R\$ 108,8000 do item 2 foi desclassificada. Justificativa: Estão desclassificadas por apresentar preço manifestamente inexequível. Descumprindo o edital no item 7.2. Em análise as propostas foi possível constar, que o valor ofertado pelas proponentes 01,02 e 03 encontra-se inferior a 70% do valor orçado pela Administração e ainda 50% do valor da média aritm.
Sistema	26/10/2021 09:44:42	A proposta no valor de R\$ 220,0000 do item 2 foi desclassificada. Justificativa: Estão desclassificadas por apresentar preço manifestamente inexequível. Descumprindo o edital no item 7.2. Em análise as propostas foi possível constar, que o valor ofertado pelas proponentes 01,02 e 03 encontra-se inferior a 70% do valor orçado pela Administração e ainda 50% do valor da média aritm.
Sistema	26/10/2021 09:44:42	A proposta no valor de R\$ 150,0000 do item 2 foi desclassificada. Justificativa: Estão desclassificadas por apresentar preço manifestamente inexequível. Descumprindo o edital no item 7.2. Em análise as propostas foi possível constar, que o valor ofertado pelas proponentes 01,02 e 03 encontra-se inferior a 70% do valor orçado pela Administração e ainda 50% do valor da média aritm.
Sistema	26/10/2021 09:49:34	A proposta no valor de R\$ 390,0000 do item 8 foi desclassificada. Justificativa: Proposta 01 está desclassificada por apresentar preço manifestamente inexequível. Descumprindo o edital no item 7.2. Em análise a proposta foi possível constar, que o valor ofertado pelo fornecedor 01 encontra-se inferior a 70% do valor orçado pela Adm e ainda 50% do valor da média arit..
Pregoeiro	26/10/2021 09:51:25	ITENS 01,03,04,05,06,07,09,10,11,12 e 13- Todas as proposta sendo estão classificadas e aptas à fase de lances.
Pregoeiro	26/10/2021 09:51:42	ITEM 02- Propostas 01, 02 e 03 Estão desclassificadas por apresentar preço manifestamente inexequível. Descumprindo o edital no item 7.2. Em análise as propostas foi possível constar, que o valor ofertado pelas proponentes 01,02 e 03 encontra-se inferior a 70% do valor orçado pela Administração e ainda 50% do valor da média aritmética, ficando as mesmas desclassificadas nos termos do Art. 48, inciso II, § 1º alíneas "a" e "b" da Lei 8.666/93.
Pregoeiro	26/10/2021 09:51:49	As demais estão classificadas e aptas à fase de lances.
Pregoeiro	26/10/2021 09:52:09	ITEM 08- Proposta 01 está desclassificada por apresentar preço manifestamente inexequível. Descumprindo o edital no item 7.2. Em análise a proposta foi possível constar, que o valor ofertado pelo fornecedor a proposta 01 encontra-se inferior a 70% do valor orçado pela Administração e ainda 50% do valor da média aritmética, ficando as mesmas desclassificadas nos termos do Art. 48, inciso II, § 1º alíneas "a" e "b" da Lei 8.666/93.
Pregoeiro	26/10/2021 09:52:14	As demais estão classificadas e aptas à fase de lances.
Pregoeiro	26/10/2021 09:52:26	Srs. Fornecedores fiquem atentos, em alguns instantes iniciaremos a fase de lances.
Sistema	26/10/2021 10:00:01	Etapas de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/10/2021 10:00:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/10/2021 10:00:32	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/10/2021 10:00:50	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/10/2021 10:00:57	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/10/2021 10:12:08	O item 3 está encerrado.



Sistema	26/10/2021 10:12:15	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/10/2021 10:15:29	O item 2 está encerrado.
Sistema	26/10/2021 10:15:31	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/10/2021 10:15:34	O item 1 teve empate real para o valor 1.000,0000. Procede-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	26/10/2021 10:15:34	O item 1 está encerrado.
Sistema	26/10/2021 10:15:36	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/10/2021 10:16:37	O item 4 está encerrado.
Sistema	26/10/2021 10:16:38	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/10/2021 10:26:40	O item 8 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	26/10/2021 10:29:09	O item 6 está encerrado.
Sistema	26/10/2021 10:29:11	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/10/2021 10:29:15	O item 5 está encerrado.
Sistema	26/10/2021 10:29:18	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/10/2021 10:31:10	O item 7 está encerrado.
Sistema	26/10/2021 10:31:11	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/10/2021 10:33:20	O item 8 está encerrado.
Sistema	26/10/2021 10:33:22	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/10/2021 10:41:05	O item 10 está encerrado.
Sistema	26/10/2021 10:41:07	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/10/2021 10:46:46	O item 12 está encerrado.
Sistema	26/10/2021 10:48:09	O item 11 está encerrado.
Sistema	26/10/2021 10:53:32	O item 13 está encerrado.
Sistema	26/10/2021 10:56:51	O item 9 está encerrado.
Sistema	26/10/2021 10:56:58	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	26/10/2021 11:08:27	Sr fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTD solicito que seja apresentada a Proposta de Preço adequada aos seus valores finais no prazo de duas horas, conforme determinado em edital item 6.31.2
Sistema	26/10/2021 11:08:46	Senhor fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTD, CNPJ/CPF: 95.433.397/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	26/10/2021 11:12:42	ITEM 02 Sr fornecedor CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI solicito que seja apresentada a Proposta de Preço adequada aos seus valores finais no prazo de duas horas, conforme determinado em edital item 6.31.2
Sistema	26/10/2021 11:12:49	Senhor fornecedor CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	26/10/2021 11:18:41	Para GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. - Sr fornecedor arrematante do item 3 qual sua melhor oferta para o ITEM 3
62.413.869/0001-15	26/10/2021 11:20:40	Bom dia Prezado Pregoeiro, um momento por favor.
Sistema	26/10/2021 11:21:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTD, CNPJ/CPF: 95.433.397/0001-11, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	26/10/2021 11:22:03	Para GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. - Aguardo
62.413.869/0001-15	26/10/2021 11:22:46	Pregoeiro, infelizmente já nos encontramos em nosso menor valor a ser praticado para o item, agradecemos a compreensão.
Pregoeiro	26/10/2021 11:26:15	Por falta de negociação de uma melhor oferta para o ITEM 03, fica aceito o valor registrado haja vista o mesmo encontrar-se abaixo do estimado.
Pregoeiro	26/10/2021	Sr fornecedor GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA solicito que seja apresentada a Proposta de



	11:26:28	Preço adequada aos seus valores finais no prazo de duas horas, conforme determinado em edital item 6.31.2
Sistema	26/10/2021 11:26:36	Senhor fornecedor GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA., CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	26/10/2021 11:29:19	Para PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Sr fornecedor arrematante do item 4 solicito uma melhor oferta para o ITEM 4.
34.444.108/0001-95	26/10/2021 11:30:51	Bom dia caro pregoeiro, em contato com nosso fornecedor vimos que o produto não atende as especificações.
Pregoeiro	26/10/2021 11:33:05	Para PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Não atende as especificação? Sr fornecedor seja mais específico.
Sistema	26/10/2021 11:34:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA., CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	26/10/2021 11:35:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60, enviou o anexo para o item 2.
34.444.108/0001-95	26/10/2021 11:35:38	Isso mesmo não atende as especificações.
Pregoeiro	26/10/2021 11:40:22	Para PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Sr fornecedor no item 5.3.9 onde cita: Ao elaborar a proposta de preços, o licitante deverá observar as especificações e detalhamentos dos itens constantes do termo de referência. O Termo de Referência estava claro em relação as especificações do item.
Pregoeiro	26/10/2021 11:49:25	Para PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Informo também que suas declarações indicam sua ciência em relação a todos os termos e condições contidas no edital. Na coluna "Declaração", que estão assinalados com 'SIM', declara que esta ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
Pregoeiro	26/10/2021 11:52:02	Para PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Sr fornecedor munido das informações aqui relacionadas, abrirei o prazo de 5 min para sua avaliação quanto a negociação quanto o item 4
34.444.108/0001-95	26/10/2021 11:52:38	Caro pregoeiro informo o produto não atende 100% ao edital foi o que foi informado pelo nosso fornecedor de antemão solicito a desclassificação para não atrasar o processo.
34.444.108/0001-95	26/10/2021 11:54:42	Esse e o melhor valor para o produto oferecido e posso enviar os documentos com o descritivo do produto para análise técnica.
Pregoeiro	26/10/2021 11:58:22	Sr fornecedor GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA solicito que seja apresentada a Proposta de Preço adequada aos seus valores finais no prazo de duas horas, conforme determinado em edital item 6.31.2
Sistema	26/10/2021 11:58:42	Senhor fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	26/10/2021 12:02:21	ITEM 05 Sr fornecedor HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA solicito que seja apresentada a Proposta de Preço adequada aos seus valores finais no prazo de duas horas, conforme determinado em edital item 6.31.2
Sistema	26/10/2021 12:02:31	Senhor fornecedor HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 03.952.368/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	26/10/2021 12:04:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 03.952.368/0001-48, enviou o anexo para o item 5.
Pregoeiro	26/10/2021 12:06:31	ITEM 06 Sr fornecedor 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS solicito que seja apresentada a Proposta de Preço adequada aos seus valores finais no prazo de duas horas, conforme determinado em edital item 6.31.2
Sistema	26/10/2021 12:07:45	Senhor fornecedor 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS, CNPJ/CPF: 37.581.390/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	26/10/2021 12:09:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	26/10/2021 12:10:59	Para LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. - Sr fornecedor qual sua melhor oferta para o item 7
Pregoeiro	26/10/2021 12:14:30	Para LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. - Sr fornecedor solicito uma melhor oferta para o item 7
35.474.953/0001-76	26/10/2021 12:16:23	Boa tarde! Estamos verificando. Qual seria o valor do estimado?
Pregoeiro	26/10/2021 12:18:55	Para LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. - Tendo em vista que se trata de emenda conforme está especificado no objeto, o valor do seu ultimo lance encontra-se acima do estimado pela emenda.
Sistema	26/10/2021 12:20:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS, CNPJ/CPF: 37.581.390/0001-40, enviou o anexo para o item 6.
Pregoeiro	26/10/2021 12:21:05	Para LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. - O valor estimado é de R\$ 5.433,00
Pregoeiro	26/10/2021 12:23:10	Para LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. - Concedo o prazo de 5 min para sua avaliação quanto a negociação do item
35.474.953/0001-76	26/10/2021 12:23:52	Sr. Pregoeiro, infelizmente, não conseguimos atender o valor estimado.
Pregoeiro	26/10/2021 12:24:40	Para LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. - Qual sua melhor oferta para o item
Pregoeiro	26/10/2021 12:29:36	Para LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. - Consegue chegar no valor proposto de R\$ 6.000,00
35.474.953/0001-	26/10/2021	Sr. Pregoeiro, infelizmente, não já estamos no nosso melhor valor.

76 12:31:37

Pregoeiro 26/10/2021 12:31:39 Para LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. - Sr fornecedor aguardando sua resposta quanto a tentativa de negociação para o item 7.

35.474.953/0001-76 26/10/2021 12:33:22 Sr. Pregoeiro, Infelizmente, não conseguimos chegar ao valor de R\$ 6.080,00, já estamos no nosso melhor valor.

Pregoeiro 26/10/2021 12:33:52 Fica aceito o valor registrado haja vista o mesmo encontrar-se abaixo do escado pela ADMINISTRAÇÃO.

Pregoeiro 26/10/2021 12:34:18 Sr fornecedor LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. solicito que seja apresentada a Proposta de Preço adequada aos seus valores finais no prazo de duas horas, conforme determinado em edital item 6.31.2

Sistema 26/10/2021 12:34:26 Senhor fornecedor LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA., CNPJ/CPF: 35.474.953/0001-76, solicito o envio do anexo referente ao item 7.

Sistema 26/10/2021 12:36:59 Senhor Pregoeiro, o fornecedor LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA., CNPJ/CPF: 35.474.953/0001-76, enviou o anexo para o item 7.

Pregoeiro 26/10/2021 12:39:37 ITEM 08 Sr fornecedor W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI solicito que seja apresentada a Proposta de Preço adequada aos seus valores finais no prazo de duas horas, conforme determinado em edital item 6.31.2

Sistema 26/10/2021 12:39:43 Senhor fornecedor W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.121.311/0001-16, solicito o envio do anexo referente ao item 8.

Pregoeiro 26/10/2021 12:43:24 ITEM 09 Sr fornecedor CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAME solicito que seja apresentada a Proposta de Preço adequada aos seus valores finais no prazo de duas horas, conforme determinado em edital item 6.31.2

Sistema 26/10/2021 12:43:44 Senhor fornecedor CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAME, CNPJ/CPF: 34.055.837/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 9.

Sistema 26/10/2021 12:45:51 Senhor Pregoeiro, o fornecedor W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.121.311/0001-16, enviou o anexo para o item 8.

Pregoeiro 26/10/2021 12:46:05 Para GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. - Sr fornecedor qual sua melhor oferta para o ITEM 10

Pregoeiro 26/10/2021 12:49:11 Para GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. - Aguardando sua resposta quanto a tentativa de negociação para o item

Pregoeiro 26/10/2021 12:53:02 Por falta de resposta quanto a tentativa de negociação para o item 10, fica aceito o valor registrado, tendo em vista o mesmo encontrar-se abaixo do estimado.

Pregoeiro 26/10/2021 12:53:14 Sr fornecedor GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. solicito que seja apresentada a Proposta de Preço adequada aos seus valores finais no prazo de duas horas, conforme determinado em edital item 6.31.2

Sistema 26/10/2021 12:53:21 Senhor fornecedor GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA., CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao item 10.

Pregoeiro 26/10/2021 12:55:40 ITEM 11 Sr fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. solicito que seja apresentada a Proposta de Preço adequada aos seus valores finais no prazo de duas horas, conforme determinado em edital item 6.31.2

Sistema 26/10/2021 12:56:03 Senhor fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao item 11.

Sistema 26/10/2021 12:56:59 Senhor Pregoeiro, o fornecedor GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA., CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15, enviou o anexo para o item 10.

Pregoeiro 26/10/2021 12:57:47 ITEM 12 Sr fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA solicito que seja apresentada a Proposta de Preço adequada aos seus valores finais no prazo de duas horas, conforme determinado em edital item 6.31.2

Sistema 26/10/2021 12:57:53 Senhor fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 12.

Pregoeiro 26/10/2021 13:00:01 ITEM 13 Sr fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA solicito que seja apresentada a Proposta de Preço adequada aos seus valores finais no prazo de duas horas, conforme determinado em edital item 6.31.2

Sistema 26/10/2021 13:00:11 Senhor fornecedor ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI, CNPJ/CPF: 07.554.943/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 13.

Sistema 26/10/2021 13:11:30 Senhor Pregoeiro, o fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95, enviou o anexo para o item 11.

Sistema 26/10/2021 13:19:03 Senhor Pregoeiro, o fornecedor ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI, CNPJ/CPF: 07.554.943/0001-05, enviou o anexo para o item 13.

Sistema 26/10/2021 13:19:30 Senhor Pregoeiro, o fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, enviou o anexo para o item 12.

Pregoeiro 26/10/2021 13:58:42 Srs fornecedores, Estamos analisando as propostas readequadas enviadas;


Sistema 26/10/2021 15:14:27 Senhor fornecedor CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAME, CNPJ/CPF: 34.055.837/0001-50, o prazo para envio de anexo para o item 9 foi encerrado pelo Pregoeiro.

Pregoeiro 26/10/2021 15:34:12 Srs fornecedores

Pregoeiro 26/10/2021 15:34:41 Iremos enviar as propostas readequadas para análise técnica do setor responsável da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Horizonte.

Pregoeiro 26/10/2021 15:35:11 Por esse motivo iremos suspender a sessão, ficando aqui marcado o retorno dos trabalhos para o dia 28 de outubro de 2021 às 14h00min, onde daremos continuidade a sessão com o resultado das análises bem como os demais atos inerentes ao certame.

Pregoeiro 28/10/2021 Srs fornecedores Boa Tarde



14:07:29

Pregoeiro 28/10/2021 14:09:21 Conforme informado na sessão anterior iremos apresentar o resultado das propostas readequadas. Aguardem, dentro de alguns instantes daremos o resultado.

Pregoeiro 28/10/2021 14:18:11 ITEM 01 Conforme análise técnica realizada através da Direção do HOSPITAL E MATERNIDADE VENÂNCIO RAIMUNDO DE SOUSA na proposta consolidada apresentada pelo fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROS LTDA para o ITEM 01 fica aceita, tendo em vista que a mesma atendeu aos requisitos exigidos em edital.

Pregoeiro 28/10/2021 14:23:54 ITEM 02 Conforme análise técnica realizada através da Direção do HOSPITAL E MATERNIDADE VENÂNCIO RAIMUNDO DE SOUSA na proposta consolidada apresentada pelo fornecedor CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI para o ITEM 02 fica aceita, tendo em vista que a mesma atendeu aos requisitos exigidos em edital.

Pregoeiro 28/10/2021 14:28:27 ITENS 03 E 10 Conforme análise técnica realizada através da Direção do HOSPITAL E MATERNIDADE VENÂNCIO RAIMUNDO DE SOUSA na proposta consolidada apresentada pelo fornecedor GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. para os ITENS 03 E 10 fica aceita, tendo em vista que a mesma atendeu aos requisitos exigidos em edital.

Pregoeiro 28/10/2021 14:42:00 ITENS 04 E 11 Conforme análise técnica realizada através da Direção do HOSPITAL E MATERNIDADE VENÂNCIO RAIMUNDO DE SOUSA na proposta consolidada apresentada pelo fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA juntamente com os catálogos dos equipamentos apresentados para os ITENS 04 E 11 fica aceita, tendo em vista que a mesma atendeu aos requisitos exigidos em edital.

Pregoeiro 28/10/2021 14:42:06

Pregoeiro 28/10/2021 14:50:57 ITEM 05 Conforme análise técnica realizada através da Direção do HOSPITAL E MATERNIDADE VENÂNCIO RAIMUNDO DE SOUSA na proposta consolidada apresentada pelo fornecedor HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA para o ITEM 05 fica aceita, tendo em vista que a mesma atendeu aos requisitos exigidos em edital.

Pregoeiro 28/10/2021 14:53:06 ITEM 06 Conforme análise técnica realizada através da Direção do HOSPITAL E MATERNIDADE VENÂNCIO RAIMUNDO DE SOUSA na proposta consolidada apresentada pelo fornecedor 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS para o ITEM 06 fica aceita, tendo em vista que a mesma atendeu aos requisitos exigidos em edital.

Pregoeiro 28/10/2021 14:55:45 ITEM 07 Conforme análise técnica realizada através da Direção do HOSPITAL E MATERNIDADE VENÂNCIO RAIMUNDO DE SOUSA na proposta consolidada apresentada pelo fornecedor LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. para o ITEM 07 fica aceita, tendo em vista que a mesma atendeu aos requisitos exigidos em edital.

Pregoeiro 28/10/2021 14:57:35 ITEM 08 Conforme análise técnica realizada através da Direção do HOSPITAL E MATERNIDADE VENÂNCIO RAIMUNDO DE SOUSA na proposta consolidada apresentada pelo fornecedor W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI para o ITEM 08 fica aceita, tendo em vista que a mesma atendeu aos requisitos exigidos em edital.

Pregoeiro 28/10/2021 15:04:40 ITEM 09 O fornecedor CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS não anexou a proposta de preços no prazo de duas horas conforme determinado no edital ficando dessa forma DESCLASSIFICADA para o ITEM 09 por descumprir o edital no item 6.31.2.

Pregoeiro 28/10/2021 15:06:39 Por esse motivo convoco o remanescente para o ITEM 9 sendo este HOSPLIFE para apresentar sua proposta readequada no prazo de duas horas, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO caso não cumpra o prazo determinado em edital.

Sistema 28/10/2021 15:07:35 Senhor fornecedor HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 03.952.368/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao item 9.

Pregoeiro 28/10/2021 15:13:34 ITEM 12 Conforme análise técnica realizada através da Direção do HOSPITAL E MATERNIDADE VENÂNCIO RAIMUNDO DE SOUSA na proposta consolidada apresentada pelo fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para o ITEM 12 fica aceita, tendo em vista que a mesma atendeu aos requisitos exigidos em edital.

Pregoeiro 28/10/2021 15:15:51 ITEM 13 Conforme análise técnica realizada através da Direção do HOSPITAL E MATERNIDADE VENÂNCIO RAIMUNDO DE SOUSA na proposta consolidada apresentada pelo fornecedor ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI para o ITEM 13 fica aceita, tendo em vista que a mesma atendeu aos requisitos exigidos em edital.

Sistema 28/10/2021 15:16:15 Senhor Pregoeiro, o fornecedor HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 03.952.368/0001-48, enviou o anexo para o item 9.

Pregoeiro 28/10/2021 16:00:01 Srs fornecedores O fornecedor HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta readequada referente ao ITEM 9. Encaminharei a proposta referente ao ITEM 09 para análise técnica do setor responsável da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Horizonte.

Pregoeiro 28/10/2021 16:00:49 Iremos suspender a sessão, ficando aqui marcado o retorno dos trabalhos para o dia 09 de outubro de 2021 às 09h30min, onde daremos continuidade a sessão com o resultado da análise bem como os demais atos inerentes ao certame.

Pregoeiro 28/10/2021 16:01:16 Desde já informo que a sessão só marcada para esse dia em função de termos pregões agendado para os próximos dias e também do feriado do dia 29/11/2021 conforme DECRETO MUNICIPAL Nº 122/2021 e 01/11/2021 conforme DECRETO MUNICIPAL 121/2021.

Pregoeiro 28/10/2021 16:01:38 Favor desconsiderar a data 09 de outubro de 2021

Pregoeiro 28/10/2021 16:01:48 A data correta é 09 de novembro de 2021

Pregoeiro 28/10/2021 16:03:59 Lêia-se 09 de novembro de 2021 as 09:30

Pregoeiro 09/11/2021 09:33:58

Pregoeiro 09/11/2021 09:34:40

Pregoeiro 09/11/2021 09:35:03

Pregoeiro 09/11/2021 09:36:31

Pregoeiro 09/11/2021 11:08:40

Pregoeiro 09/11/2021 11:09:00

Pregoeiro 09/11/2021 11:09:13

Pregoeiro 09/11/2021 11:09:33

Pregoeiro 09/11/2021 11:09:40

Pregoeiro 09/11/2021 11:09:53

Pregoeiro 09/11/2021 11:10:01

Pregoeiro 09/11/2021 11:10:09

Pregoeiro 09/11/2021 11:10:17

Pregoeiro 09/11/2021 11:10:24

Pregoeiro 09/11/2021 11:10:32

Pregoeiro 09/11/2021 11:10:42

Pregoeiro 09/11/2021 11:10:49

Pregoeiro 09/11/2021 11:11:24

Pregoeiro 09/11/2021 11:11:35

Sistema 09/11/2021 11:14:12

Pregoeiro 09/11/2021 11:14:28

Pregoeiro 09/11/2021 11:20:12

Pregoeiro 09/11/2021 11:54:36

Bom dia Srs fornecedores,

Daremos continuidade a sessão informando o resultado da análise da proposta apresentada pelo fornecedor HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA para o ITEM 9.

LOTE 09 Conforme análise técnica realizada através da Direção do HOSPITAL E MATERNIDADE VENÂNCIO RAIMUNDO DE SOUSA na proposta consolidada apresentada pelo fornecedor HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA para o ITEM 09 fica aceita, tendo em vista que a mesma atendeu aos requisitos exigidos em edital.

Passaremos agora para análise dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO das empresas arrematantes.

Srs fornecedores atenção iremos divulgar o resultado da análise dos documentos de HABILITAÇÃO.

Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, bem como apresentação do SICAF das proponentes melhores classificadas, declaro HABILITADAS e VENCEDORAS as empresas:

3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS para o ITEM 06

ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI para o ITEM 13

GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA para os ITENS 3 E 10

HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA para os ITENS 5 E 9

LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA para o ITEM 7

COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTD para o ITEM 01

PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para os ITENS 4 E 11

CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI para o ITEM 2

W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI para o ITEM 8

e M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para o ITEM 12,

tendo em vista que as mesmas cumpriram as normas editalícias e as normas da Lei Federal Nº 8.666/93 e Lei Federal Nº 10.520/02.

Faço constar que o fornecedor 3S VISION HOSPITALAR COM no atendimento a REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA alínea "d" apresentou Histórico do Empregador com a relação dos CRFs emitidos.


Em consulta ao SICAF consta Comprovante de Regularidade do FGTS com Data de Validade até 07/11/2021 e em consulta ao site emissor www.caixa.gov.br o mesmo consta Certificado com validade até 26/11/2021.

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os Itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.

ATENÇÃO: Conforme determina Edital item 10.9 e 10.10, abrirei o prazo de intenção de recurso fique atento que iniciarei a fase de recurso.

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 09/11/2021 às 11:50:00.

A empresa S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ,manifestou intenção de recurso referente ao ITEM 6. Fica aceita a manifestação do recurso. Conforme item 10.9 do edital fica aberto o prazo para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo.



Eventos do Pregão


Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	26/10/2021 08:15:40	
Abertura da sessão pública	26/10/2021 08:30:00	Abertura da sessão pública
Extensão prazo de análise de propostas	26/10/2021 08:50:11	Extensão no prazo de análise de propostas. Tempo: 20. Justificativa: analisando propostas
Extensão prazo de análise de propostas	26/10/2021 09:11:21	Extensão no prazo de análise de propostas. Tempo: 30. Justificativa: em análise em função da quantidade de propostas
Extensão prazo de análise de	26/10/2021 09:42:03	Extensão no prazo de análise de propostas. Tempo: 10. Justificativa: concluindo análise


propostas		
Encerramento da análise de propostas	26/10/2021 10:00:01	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	26/10/2021 10:56:58	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	09/11/2021 11:14:12	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	09/11/2021 11:20:12	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/11/2021 às 11:50:00.




Data limite para registro de recurso: 12/11/2021.
 Data limite para registro de contrarrazão: 18/11/2021.
 Data limite para registro de decisão: 25/11/2021.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:56 horas do dia 09 de novembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.


 FRANCISCA JORANGELA BARBOSA ALMEIDA
 Pregoeiro Oficial


 MEYARA MARQUES DA SILVA SALES
 Equipe de Apoio


 RAFAELA MARIA DOS SANTOS MARTINS
 Equipe de Apoio


 MAGNO RODIERY RODRIGUES LIMA
 Equipe de Apoio

 Imprimir o Relatório

Voltar

